

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：江苏中瑞建设项目管理有限公司

(单位盖章)

2026年05月25日

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中
心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏中瑞建设项目管理
有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：高飞

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：裴璐

(签字或盖章)

编 制 人：孙小涵

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：叶迎艳

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年05月25日

复 核 时 间：2026年05月25日

江苏师范大学学生宿舍修缮项目(一期)施
工总承包工程

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限
公司
(单位盖章)

造价咨询人：江苏中瑞建设项目管理有限公
司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：高飞
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：裴璐
(签字或盖章)

编 制 人：孙小涵
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：叶迎艳
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、外立面、檐口面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、外立面、檐口面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、外立面、檐口面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、外立面、檐口面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、外立面、檐口面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路、围墙工程拆除						
1	041001001001	拆除道路面层	1、破除原有路面面层 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	227			
2	041001001002	拆除道路基层	1、破除原有路面基层 2、挖出放置，保护并利用 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	227			
3	041001002001	拆除人行道面层	1、拆除人行道面层 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	137.8			
4	041001002002	拆除人行道基层	1、破除原人行道基层 2、挖出放置，保护并利用 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	71.98			
5	011602001001	拆除室外台阶面层	1、拆除原室外台阶面层 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	15			
6	041001006001	拆除管道	1、拆除原混凝土管道 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m	10			
7	041001006002	拆除管道	1、拆除原金属管道 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m	10			
8	041001009001	拆除井	1、拆除原检查井 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	座	5			
9	050201001001	原路面拆除-室外管网过道路	1、原沥青路面面层及基层拆除 2、切缝保护 3、装车、外运，运距综合考虑 4、投标单位综合考虑自主报价	m3	96.8			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	23.03			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	10.5			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、外运运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	12.53			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	2.13			
5	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.4			
6	010507007001	其他构件	钢柱脚砼包裹 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40膨胀细石混凝土	m3	0.1			
7	010507007002	其他构件	钢柱脚素砼保护层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m3	0.51			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.57			
9	010516001001	螺栓	柱脚螺栓 1、螺栓种类：高强螺栓Q235B 2、规格：M24/M16	t	0.169			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：螺栓Q235B 2、规格：4M14	套	40			
11	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：20mm钢板、加劲钢板12mm、6mm钢板、10mm/14mm钢板等	t	0.555			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
12	010603003001	钢管柱	1、柱类型：钢管柱Q235B 2、钢材品种、规格：方形钢管200*200*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	4.988			
13	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁Q235B 2、钢材品种、规格：矩形钢管200*300*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	4.533			
14	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢梯梁Q235B 2、钢材品种、规格：热轧槽钢 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.27			
15	010605001001	钢板楼板	钢楼梯平台 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.098			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010606008001	钢梯	钢楼梯 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.968			
17	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢楼板下角钢 2、钢材品种、规格：L63*4角钢	t	0.36			
18	010606009001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏，护栏高度1.2m，栏杆间距不大于110mm，详图集22J403-1-2-7-B1	m	166.6			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
19	011405001001	金属面油漆	1、除锈要求：底层：环氧富锌涂料2遍厚度70um；环氧云铁中级涂料2遍，厚度110um；氯化橡胶面涂料3遍，厚度100um	m2	530.34			
20	011405001002	金属面油漆	1、防火要求：防火涂料薄型，1.5h 2、防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证并经设计认可。且所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用。	m2	530.34			
21	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：16mm	根	40			
		分部小计						
		钢雨棚						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011810001002	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	90			
23	010516002002	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.072			
24	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m ²	16.28			
		分部小计						
		0101 土石方工程						
25	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m ³	3.2			
26	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m ³	0.37			
27	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：详地质勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考虑	m ³	2.83			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
28	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m ³	1.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.45			
30	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.44			
31	010503002002	矩形梁	梁增大截面加固 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.35			
32	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	5.89			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	3.437			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.055			
35	010516002003	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.19			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
36	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	14.13			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
37	011804004001	板封堵	垃圾道封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足图纸设计及规范要求	m3	1.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱钢筋穿墙 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填充	个	352			
39	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱钢筋穿板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填充	个	32			
40	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m ²	478.41			
41	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m ²	99.68			
42	011810001003	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径10 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填充 4、满足图纸设计及规范要求	根	3204			
43	011810001004	植筋	洞口封堵植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：12d且不小于100mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填充 4、满足图纸设计及规范要求	根	180			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	011810001005	植筋	新增梁植筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：15d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	80			
45	011810001006	植筋	新增过梁植筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	22.77			
3	011702009001	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	31.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10.13			
5	01B001	垃圾道板封堵	垃圾道封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	16.43			
6	011702006002	矩形梁	梁增大截面加固 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5			
7	011702001001	基础	垫层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	4.09			
8	011702001002	基础	筏板基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10.47			
9	011702025001	其他现浇构件	钢柱脚砼包裹模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.83			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	27			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.024			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	4.95			
		分部小计						
		0101 土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考虑	m3	7.77			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.96			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	26.77			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
21	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	440			
22	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	40			
23	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m ²	58.25			
24	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理：清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土，除去表层浮浆、油污等杂质，磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型：板底面粘贴碳纤维布一层，采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位：预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m ²	39.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	95.39			
26	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m ²	6.6			
27	011810001002	植筋	新增梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：15d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
28	011810001003	植筋	柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径10 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
29	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
30	011810001005	植筋	新增过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	56.16			
4	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
5	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
6	011702009001	过梁	门洞封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011702009002	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10.59			
8	011702002001	矩形柱	单侧、多侧加固柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	17.33			
9	011702002002	矩形柱	新增独立柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.43			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	27			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.024			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	4.95			
		分部小计						
		0101 土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考虑	m3	7.77			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.96			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	26.77			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
21	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	440			
22	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	40			
23	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m ²	58.25			
24	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理：清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土，除去表层浮浆、油污等杂质，磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型：板底面粘贴碳纤维布一层，采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位：预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m ²	39.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	95.39			
26	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m ²	6.6			
27	011810001002	植筋	新增梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：15d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
28	011810001003	植筋	柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径10 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
29	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
30	011810001005	植筋	新增过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	56.16			
4	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
5	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
6	011702009001	过梁	门洞封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	27			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.024			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	4.95			
		分部小计						
		0101 土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考虑	m3	7.77			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.859			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	26.77			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
21	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	352			
22	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	32			
23	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m ²	58.25			
24	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理：清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土，除去表层浮浆、油污等杂质，磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型：板底面粘贴碳纤维布一层，采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位：预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m ²	39.83			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	95.39			
26	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m ²	6.6			
27	011810001002	植筋	新增梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：15d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
28	011810001003	植筋	柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径10 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
29	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
30	011810001005	植筋	新增过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702009001	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.53			
4	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	101.71			
5	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
6	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	54			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.048			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	7.35			
		分部小计						
		0101 土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考虑	m3	7.77			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.859			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	26.77			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
21	011801007001	结构凿洞	1、静力切割混凝土楼板 2、满足图纸设计及规范要求	m ³	0.33			
22	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	176			
23	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	16			
24	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m ²	58.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理：清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土，除去表层浮浆、油污等杂质，磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型：板底面粘贴碳纤维布一层，采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位：预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m2	39.83			
26	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m2	95.39			
27	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m2	6.6			
28	011810001002	植筋	新增梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：15d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
29	011810001003	植筋	柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径10 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
30	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：34.5d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011810001005	植筋	新增过梁植筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	101.71			
4	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
6	011702009001	过梁	门洞封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2			
7	011702009002	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	8.27			
8	011702002001	矩形柱	单侧、多侧加固柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	17.33			
9	011702002002	矩形柱	新增独立柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.43			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0109 屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	屋面 1、50厚C30细石砼 (商品砼) 4@100双向钢筋 (设不大于4.0X4.0米 分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上 热铺卷材(带保护膜) 一道,两侧分别延伸1 00宽 2、10厚1:5石灰砂浆 隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯 板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性 沥青SBS防水卷材 (另列项) 5、1.5厚高强水性橡 胶沥青防水涂料+1.5 厚高强水性橡胶沥青 防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆 找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫 混凝土找坡 8、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	670.47			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥 青SBS防水卷材	m2	726			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶 沥青防水涂料+1.5厚 高强水性橡胶沥青防 水涂料	m2	726			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯 板保温层	m2	670.47			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层, 撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土, 填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实, 向外坡4% 4、其它详施工图	m2	104.05			
6	010507004001	台阶	台阶 1、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 2、原土夯实 3、其它详施工图	m2	9.07			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
7	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1227 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件 （含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.48			
8	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M2022 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件 （含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	12.94			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1227 2、门框或扇外围尺寸：钢质甲级防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	3.24			
10	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1227 2、门框或扇外围尺寸：钢质乙级防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	16.2			
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1212(圆形) 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	16.96			
12	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1217 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	334.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010807001003	金属 （塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1210 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	3.6			
14	010807001004	金属 （塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC1217等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	51			
15	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC1217 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	14.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	010807002002	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FXC1217 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	12.24			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
17	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	17.05			
18	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.89			
19	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价	m2	9.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平（乳液类） 2、包含分割线条	m2	112.9			
21	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除，1:2.5水泥砂浆找补墙面（预拌砂浆）	m2	100			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
22	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料（颜色及样式详见立面图标注） 2、柔性耐水腻子	m2	3433.39			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
23	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	8.1			
24	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	129			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1） 木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m ³ ，平均含水率应在10%±22） 中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m ³ ） 大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4） 不少于三个铰链。 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	360			
26	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体；6068标准防盗门锁体；主锁舌，反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2/开门方式：校园卡+钥匙+密码（可设置启用或关闭）+Web平台远程开门； 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	148			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	432.13			
28	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（上翻至完成面以上（250mm） 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	569.06			
29	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	90.03			
30	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	90.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂1道 5、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	6.09			
32	011101001002	防静电水泥砂浆楼地面	一层强电间 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、采用预拌砂浆 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	5.84			
33	011102003003	块料楼地面	2层以上 宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2069.2			
34	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300,干水泥擦缝,20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	384.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	384.45			
36	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	18.07			
37	011102003005	楼梯块料楼地面—平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	105			
38	011102003006	块料楼地面—踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	189.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台； 2、砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑采用预拌砂浆；混合砂浆 M5 3、平层厚度、砂浆配合比：蹲坑处采用泡沫混凝土 4、详见16J914-1-XT 18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	35.57			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
40	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块； 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：混合砂浆 M5（预拌砂浆） 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	10.59			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
41	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	10.1			
42	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.53			
43	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.05			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM） 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	370.91			
46	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道，内掺建筑胶（砖墙时取消）； 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	202.09			
47	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排风（烟）管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚，当无法二次抹灰时须用砌墙砂浆随砌随抹平。采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	34.68			
48	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上部位抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层（含洞口） 2、水泥浆一道，内掺建筑胶（砖墙时取消）；采用预拌砂浆 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	386.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	011204003001	块料墙面	有水房间墙砖 1、白水泥擦缝 2、8厚墙面砖300*600；采用预拌砂浆 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	3426.28			
50	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	1197.46			
51	011407001001	墙面喷刷涂料--宿舍内墙粉刷	宿舍内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	6831.51			
52	011407001002	墙面喷刷涂料--走廊、楼梯间内墙粉刷	走廊、楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2336.24			
53	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2835.21			
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	55.2			
55	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	106.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H) 2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13mm厚水泥砂浆1:3;采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
57	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	94.24			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
58	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600*0.8铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	481.14			
59	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2774.22			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0115 其他装饰工程						
60	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平； 采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚；包含开孔、磨边等内容 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	29.7			
61	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1051.34			
62	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	254.02			
63	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断：卫生间隔断2000高采用复合树脂板隔断；详见16J914-1-XT9 2.满足甲方要求及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	间	72			
64	011210006001	其他隔断	1、定制成品小便器隔断：复合树脂板；详见16J914-1-XT9 2.满足甲方要求及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	片	36			
65	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	144			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	105.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
67	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度1.5m，双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	144			
68	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	115.86			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m ²	1.23			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m ²	5.28			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0109 屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼 (商品砼) 4@100双向钢筋 (设不大于4.0X4.0米 分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上 热铺卷材(带保护膜) 一道,两侧分别延伸1 00宽 2、10厚1:5石灰砂浆 隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯 板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性 沥青SBS防水卷材 (另列项) 5、1.5厚高强水性橡 胶沥青防水涂料+1.5 厚高强水性橡胶沥青 防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆 找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫 混凝土找坡 8、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥 青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶 沥青防水涂料+1.5厚 高强水性橡胶沥青防 水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯 板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：无障碍坡道 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5水泥砖砌 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑(预拌砂浆) 4、本项涉及挖方及回填投标人综合考虑 5、其它详施工图	m3	1.73			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、部位：无障碍坡道基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素混凝土垫层 4、其它详施工图	m3	1.3			
7	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、原素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	81.14			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
8	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：M1527 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件 (含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	8.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010802001002	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC2827 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门联窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件（含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	7.61			
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	663.48			
11	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2618-1、C1410 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	121.82			
13	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
14	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（商品砼）+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.82			
15	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	15.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算,投标人结合图纸综合考虑,自主报价	m ²	7.65			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m ²	112.9			
18	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除,1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m ²	100			
19	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类)	m ²	409.3			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
20	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	2736.88			
21	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道,内掺建筑胶	m ²	10.64			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位：800高无障碍扶手栏杆 2、扶手材料种类、规格：钢管Φ50X3 3、栏杆材料种类、规格：钢管Φ50X3@500 4、预埋件：M1 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m	13.2			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
23	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	7.29			
24	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	68.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010802001003	金属（塑钢）门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	279.72			
26	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1）木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22）中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度满足国至少620kg/m3）大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4）不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	352.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010801002002	智能锁	1、智能锁;304不锈钢锁体;6068标准防盗门锁体;主锁舌,反锁舌均为304不锈钢,不包含管线。 2/开门方式:校园卡+钥匙+密码 (可设置启用或关闭)+Web平台远程开门; 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统,实现统一软件操作平台,与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	148			
28	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5(带金钢纱窗) 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件 (含门锁、合页等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	536.11			
29	010801002004	移门	移门 1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:铝合金推拉门8厚钢化磨砂玻璃 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件 (含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.92			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及走廊 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝； 采用预拌砂浆 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	471.35			
31	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 （上翻至完成面以上（250mm） 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	471.35			
32	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝， 20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	168			
33	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	168			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	17.02			
36	011102003003	块料楼地面	2层以 宿舍地面及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2321.26			
37	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300,干水泥擦缝,20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	616.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	616.45			
39	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井2-6层 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	25.16			
40	011102003005	块料楼地面—楼层平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	171.9			
41	011102003006	块料楼地面—踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	139.84			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块；混合砂浆M5 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：（采用预拌砂浆） 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	14.5			
43	010401012002	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级：原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：（采用预拌砂浆） 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	5.97			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
44	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.88			
45	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.53			
46	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.82			
47	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM） 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	393.68			
49	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	350.01			
50	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟) 管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚,当无法二次抹灰时须用砌墙砌浆随砌随抹平。采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	34.68			
51	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间抹灰2.8以上 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口)；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2496.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝 2、8厚墙面砖300*600;采用预拌砂浆 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	3044.2			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2494.3			
54	011407001001	墙面喷刷涂料--宿舍内墙粉刷	宿舍走廊内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	11410.7			
55	011407001002	墙面喷刷涂料--楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	854.51			
56	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2887.06			
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光;采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	84.34			
58	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	14.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H) 2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13Mm厚水泥砂浆1:3;采用预拌砂浆其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	23.04			
60	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	93.87			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
61	011302001001	吊顶天棚	有水房间及走廊 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	262.16			
62	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3543.36			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0115 其他装饰工程						
63	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平； 采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	98.54			
64	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2290.68			
65	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	174			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚；包含开孔、磨边等内容 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	139.2			
67	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集 其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	18			
68	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度3.06m,双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	150			
69	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； φ60*3钢管扶手；φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	77.24			
		分部小计						
		无障碍卫生间						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011505005002	90°垂直旋转淋浴坐台	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
71	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
72	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架不锈钢 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	3			
73	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
74	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转多功能台低位置物架树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
75	011505010002	镜面玻璃--无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程 标段：

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7.33			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.89			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.83			
6	011702001001	基础	无障碍坡道基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.23			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0109 屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼 (商品砼) 4@100双向钢筋 (设不大于4.0X4.0米 分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上 热铺卷材(带保护膜) 一道,两侧分别延伸1 00宽 2、10厚1:5石灰砂浆 隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯 板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性 沥青SBS防水卷材 (另列项) 5、1.5厚高强水性橡 胶沥青防水涂料+1.5 厚高强水性橡胶沥青 防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆 找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫 混凝土找坡 8、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥 青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶 沥青防水涂料+1.5厚 高强水性橡胶沥青防 水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯 板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：无障碍坡道 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5水泥砖砌 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑(预拌砂浆) 4、本项涉及挖方及回填投标人综合考虑 5、其它详施工图	m3	1.73			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、部位：无障碍坡道基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素混凝土垫层 4、其它详施工图	m3	1.3			
7	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、原素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	81.14			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
8	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸：M1527 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	8.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010802001002	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC2827 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门联窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件（含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	7.61			
10	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	663.48			
11	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2618-1、C1410 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第4页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	121.82			
13	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
14	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（商品砼）+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.82			
15	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	15.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算,投标人结合图纸综合考虑,自主报价	m ²	7.65			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m ²	112.9			
18	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除,1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m ²	100			
19	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类)	m ²	409.3			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
20	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	2736.88			
21	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道,内掺建筑胶	m ²	10.64			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位：800高无障碍扶手栏杆 2、扶手材料种类、规格：钢管Φ50X3 3、栏杆材料种类、规格：钢管Φ50X3@500 4、预埋件：M1 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m	13.2			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
23	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	7.29			
24	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	68.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010802001003	金属（塑钢）门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	279.72			
26	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1）木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22）中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度满足国至少620kg/m3）大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4）不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	352.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010801002002	智能锁	1、智能锁;304不锈钢锁体;6068标准防盗门锁体;主锁舌,反锁舌均为304不锈钢,不包含管线。 2/开门方式:校园卡+钥匙+密码 (可设置启用或关闭)+Web平台远程开门; 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统,实现统一软件操作平台,与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	148			
28	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5(带金钢纱窗) 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件 (含门锁、合页等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	536.11			
29	010801002004	移门	移门 1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:铝合金推拉门8厚钢化磨砂玻璃 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件 (含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.92			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及走廊 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝； 采用预拌砂浆 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	471.35			
31	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（上翻至完成面以上（250mm） 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	471.35			
32	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	168			
33	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	168			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	17.02			
36	011102003003	块料楼地面	2层以 宿舍地面及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2321.26			
37	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	616.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	616.45			
39	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井2-6层 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	25.16			
40	011102003005	块料楼地面一楼层平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	171.9			
41	011102003006	块料楼地面一踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	139.84			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块；混合砂浆M5 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：（采用预拌砂浆） 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	14.5			
43	010401012002	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级：原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：（采用预拌砂浆） 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	5.97			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
44	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.88			
45	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.53			
46	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.82			
47	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM） 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	393.68			
49	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	350.01			
50	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟) 管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚,当无法二次抹灰时须用砌墙砌浆随砌随抹平。采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	34.68			
51	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间抹灰2.8以上 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口)；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2496.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
52	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝 2、8厚墙面砖300*600;采用预拌砂浆 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	3044.2			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2494.3			
54	011407001001	墙面喷刷涂料--宿舍内墙粉刷	宿舍走廊内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	11410.7			
55	011407001002	墙面喷刷涂料--楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	854.51			
56	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2887.06			
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光;采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	84.34			
58	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	14.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H) 2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰: 8mm厚水泥砂浆1:2.5; 13mm厚水泥砂浆1:3; 采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	23.04			
60	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	93.87			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
61	011302001001	吊顶天棚	有水房间及走廊 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	262.16			
62	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3543.36			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0115 其他装饰工程						
63	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平； 采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	98.54			
64	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2290.68			
65	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	174			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚；包含开孔、磨边等内容 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	139.2			
67	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集 其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	18			
68	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度3.06m，双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	150			
69	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； φ60*3钢管扶手；φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	77.24			
		分部小计						
		无障碍卫生间						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第17页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	011505005002	90°垂直旋转淋浴坐台	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
71	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
72	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架不锈钢 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	3			
73	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
74	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转多功能台低位置物架树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
75	011505010002	镜面玻璃--无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程 标段：

第18页 共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7.33			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.89			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.83			
6	011702001001	基础	无障碍坡道基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.23			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0109 屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼 (商品砼) 4@100双向钢筋 (设不大于4.0X4.0米 分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上 热铺卷材(带保护膜) 一道,两侧分别延伸1 00宽 2、10厚1:5石灰砂浆 隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯 板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性 沥青SBS防水卷材 (另列项) 5、1.5厚高强水性橡 胶沥青防水涂料+1.5 厚高强水性橡胶沥青 防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆 找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫 混凝土找坡 8、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥 青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶 沥青防水涂料+1.5厚 高强水性橡胶沥青防 水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯 板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：无障碍坡道 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5水泥砖砌 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑(预拌砂浆) 4、本项涉及挖方及回填投标人综合考虑 5、其它详施工图	m3	1.73			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、部位：无障碍坡道基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素混凝土垫层 4、其它详施工图	m3	1.3			
7	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	71.25			
8	010507004001	台阶	台阶 1、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 2、原素土夯实 3、其它详施工图	m2	6.93			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1527 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链、门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	8.1			
10	010802001002	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC2827 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门联窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	30.46			
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	651.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010807001002	金属 （塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2618-1、C1410 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.12			
13	010807001003	金属 （塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	116.75			
14	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.82			
16	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	47.73			
17	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价	m2	28.94			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m2	112.9			
19	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除，1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m2	100			
20	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类)	m2	409.3			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料 (颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	2725.78			
22	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道,内掺建筑胶	m ²	10.64			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位：800高无障碍扶手栏杆、台阶栏杆 2、扶手材料种类、规格：钢管Φ50X3 3、栏杆材料种类、规格：钢管Φ50X3@500 4、预埋件：M1 5、其它详施工图及甲方要求	m	21.6			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
24	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	8.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	62.64			
26	010802001003	金属（塑钢）门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	281.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1） 木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m ³ ，平均含水率应在10%±22） 中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m ³ ） 大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4） 不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	355.32			
28	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体；6068标准防盗门锁体；主锁舌，反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2/开门方式：校园卡+钥匙+密码（可设置启用或关闭）+Web平台远程开门； 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	146			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5（带金钢纱窗） 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	497.52			
30	010801002004	移门	移门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金推拉门8厚钢化磨砂玻璃 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	5.28			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
31	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	431.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	568.52			
33	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	169.01			
34	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	287.69			
35	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			
36	011101001002	防静电水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	25.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011102003003	块料楼地面	2层以上 宿舍地面及无障碍及走道阳台 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2540.72			
38	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
39	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
40	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	24.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011102003005	块料楼地面--平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	159.89			
42	011102003006	块料楼地面--踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	157.48			
43	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：50厚纤维增强水泥压力板（耐火极限2H） 2、面层材料品种、规格、颜色：加铺一层钢板网做墙体抹灰：8mm厚水泥砂浆1:2.5；13Mm厚水泥砂浆1:3；采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块；混合砂浆M5 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：（预拌砂浆） 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	12.47			
45	010401012002	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级：原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：（预拌预拌砂浆） 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	6.4			
分部小计								
0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
46	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.9			
47	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.26			
48	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.76			
49	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM） 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	377.62			
51	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	332.15			
52	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟) 管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚,当无法二次抹灰时须用砌墙砌浆随砌随抹平。采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	173.41			
53	011201001005	墙面一般抹灰	块料墙砖以上位置 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口)；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1683.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、8厚墙面砖300*600 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	3245.22			
55	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2772.02			
56	011407001001	墙面喷刷涂料--宿舍内墙粉刷	宿舍走廊阳台强弱电间内墙 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	10153.62			
57	011407001002	墙面喷刷涂料--楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	821.78			
58	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2836.65			
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光；采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道，内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	60.84			
60	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	16.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
61	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	93.87			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
62	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	270.71			
63	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	3550.16			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
64	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平；采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	96.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘 （颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2184.84			
66	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	14			
67	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	167.04			
68	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚；包含开孔、磨边等内容 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	133.63			
69	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度3.06m, 双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	144			
70	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	77.24			
		分部小计						
		无障碍卫生间						
71	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集 其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011505005002	90°垂直旋转淋浴坐台	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	2			
73	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	2			
74	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架不锈钢 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	2			
75	011505007001	挂衣钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	2			
76	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转多功能台低位置物架树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	2			
77	011505010002	镜面玻璃--无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程 标段：

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7.5			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.89			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.33			
6	011702001001	基础	无障碍坡道基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.23			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0109 屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼 (商品砼) 4@100双向钢筋 (设不大于4.0X4.0米 分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上 热铺卷材(带保护膜) 一道,两侧分别延伸1 00宽 2、10厚1:5石灰砂浆 隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯 板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性 沥青SBS防水卷材 (另列项) 5、1.5厚高强水性橡 胶沥青防水涂料+1.5 厚高强水性橡胶沥青 防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆 找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫 混凝土找坡 8、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥 青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶 沥青防水涂料+1.5厚 高强水性橡胶沥青防 水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯 板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层, 撒1:1水泥砂子 压实赶光细石混凝土 , 填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实, 向外坡 4% 4、其它详施工图	m2	58.81			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
6	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1527 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件 （含门吸、铰链、门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	12.15			
7	010802001002	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸：MLC2827 2、门框或扇外围尺寸：60系列隔热铝合金门联窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件 （含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	7.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	687.46			
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2618-1、C1410 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.12			
10	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	121.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
12	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	18.88			
13	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价	m2	12.45			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m2	112.9			
15	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除，1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m2	100			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平（乳液类）	m2	409.3			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
17	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料（颜色及样式详见立面图标注） 2、柔性耐水腻子	m2	2834.49			
18	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	10.64			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
19	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	8.17			
20	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	66.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	010802001003	金属（塑钢）门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	292.95			
22	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1）木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22）中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度满足国至少620kg/m3）大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4）不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	369.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010801002002	智能锁	1、智能锁;304不锈钢锁体;6068标准防盗门锁体;主锁舌,反锁舌均为304不锈钢,不包含管线。 2/开门方式:校园卡+钥匙+密码 (可设置启用或关闭)+Web平台远程开门; 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统,实现统一软件操作平台,与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	152			
24	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5(带金钢纱窗) 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件 (含门锁、合页等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	530.57			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
25	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面走道无障碍 1、10厚防滑地砖800*800,10厚素水泥浆一道,干水泥擦缝;采用预拌砂浆 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,向地漏找坡 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	552.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	552.61			
27	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	155.4			
28	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	155.4			
29	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			
30	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	17.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011102003003	块料楼地面	2层以上 宿舍地面及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2332.85			
32	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
33	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
34	011101001003	水泥砂浆楼地面	水井2-6层 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	24.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011102003005	块料楼地面--平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝； 采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整； 原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	159.89			
36	011102003006	块料楼地面--踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝； 采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整； 原水泥楼面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	153.55			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
37	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块，混合砂浆M5 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：（预拌砂浆） 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ³	10.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	010401012001	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级：原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖，混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：（预拌砂浆） 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	6.4			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
39	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.78			
40	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	1.32			
41	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.63			
42	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.05			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM） 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	305.55			
44	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	291.76			
45	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚；采用预拌砂浆, 当无法二次抹灰时须用砌墙砌浆随砌随抹平。 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	173.41			
46	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口)；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3237.49			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、8厚墙面砖300*600 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	3297.65			
48	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2752.04			
49	011407001001	墙面喷刷涂料--宿舍内墙粉刷	宿舍走廊阳台内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	11633.72			
50	011407001002	墙面喷刷涂料--楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	804.23			
51	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2914.79			
52	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥踢脚 1、81:2.5水泥砂浆抹光高度100MM；采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道，内掺建筑胶 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	61.56			
53	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	16.63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H) 2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰: 8mm厚水泥砂浆1:2.5; 13Mm厚水泥砂浆1:3采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
55	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	97.65			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
56	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	236.72			
57	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3648.88			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0115 其他装饰工程						
58	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平； 采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚；包含开孔、磨边等内容 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	199.21			
59	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2313.36			
60	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	168.2			
61	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	134.56			
62	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	70			
63	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度3.06m，双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	153			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程 标段：

第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.5			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	14.65			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.25			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			给排水					
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	180.4			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	47.71			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.12			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	34.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	138.97			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	120.31			
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	330.81			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	234.85			
10	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	203.6			
11	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	216			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻燃圈设计要求：含阻燃圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	491.65			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.67			
14	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	210.64			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
17	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	1			
21	031003001003	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
22	031003001004	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN40 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
26	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	53.01			
27	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
28	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖布池 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含排水栓等附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
29	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	108			
30	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	108			
32	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
33	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
34	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	19			
35	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
36	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
37	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
39	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
40	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	0.52			
41	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
42	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
43	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	101.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	101.33			
45	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地 面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价 ，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
46	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水 粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	269.75			
		分部小计						
		冷凝水						
47	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水 粘结 5、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	366.3			
48	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水 粘结 5、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	30			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			给排水					
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	308.12			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	95.2			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	122.07			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	300.05			
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.52			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	938.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	34.78			
10	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	298.65			
11	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	217.5			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：喊阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	760.21			
14	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	356.3			
15	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	306.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
19	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
20	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
21	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
25	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
26	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
27	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	103.85			
28	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
29	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
30	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	145			
32	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
33	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	3			
34	031004003003	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
35	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
36	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	295			
37	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
39	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
40	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
41	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
42	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
43	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	2.78			
44	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
46	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
47	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
48	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
49	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
50	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			给排水					
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	308.12			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	95.2			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	122.07			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	300.05			
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.52			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	938.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	34.78			
10	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	298.65			
11	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	217.5			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻燃圈设计要求：喊阻燃圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻燃圈设计要求：含阻燃圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	760.21			
14	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	356.3			
15	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	306.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
19	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
20	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
21	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
25	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
26	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
27	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	103.85			
28	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
29	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
30	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	145			
32	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
33	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	3			
34	031004003003	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
35	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
36	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	295			
37	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
39	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
40	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
41	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
42	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
43	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	2.78			
44	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
46	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
47	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
48	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
49	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
50	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	310.26			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	95.2			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	88.4			
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	57.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.81			
6	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.22			
7	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	302.99			
8	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	915.25			
10	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.47			
11	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	296.85			
12	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	216			
13	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
14	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	767.22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	358.29			
16	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	312.96			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
23	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
25	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
26	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
27	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	112.53			
29	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
30	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
31	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	10			
32	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	144			
33	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
34	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
35	031004003003	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
37	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	292			
38	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
39	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
40	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
41	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
42	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
44	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊灯房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	2.78			
45	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.03			
46	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	2			
47	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
48	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
49	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
51	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
		冷凝水						
52	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	325.6			
53	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	304.72			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	98.6			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	82.62			
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3.4			
6	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.77			
7	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.97			
8	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	300.08			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4			
10	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	971.71			
11	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	272			
12	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	222			
13	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：喊阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
14	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	799.06			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	356.97			
16	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	297.2			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	148			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
23	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
25	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
26	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
27	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	111.98			
29	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	148			
30	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	148			
31	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、组装形式：成套全铜 3、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	4			
32	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	148			
33	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	314			
34	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
35	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
37	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
38	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
39	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
40	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴水	m3	2.78			
41	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
43	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
44	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
45	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
46	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
		冷凝水						
47	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	325.6			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：电缆接续箱（泉山8#） 2、型号：4根YJV22-4*150接续	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-1AP（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-2AP~5AP（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	4			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱-6AP（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山8#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.8m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	146			
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱-ALXY（泉山8#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm ² 5、安装方式：明装，底边距地1.8m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱-1 AE1（泉山8#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱-1 AE2（泉山8#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱-6 ACX-PY（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
13	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
14	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	370.8			
15	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	286.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
17	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山8#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
18	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设 5、含挖填土方等	m	20.42			
19	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	1171.03			
20	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	6.28			
21	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	3.62			
22	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	6740			
23	030411001005	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹管AD28.5	m	122.25			
24	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	2464.73			
25	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23526.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	22.81			
27	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	13102.32			
28	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	310.7			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 4、电压等级 (kV)：1KV以下	m	37.58			
30	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY- 5*4 3、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 4、电压等级 (kV)：1KV以下	m	20.03			
31	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY- 4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 5、电压等级 (kV)：1KV以下	m	119.12			
32	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22- 4*150 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 5、电压等级 (kV)：1KV以下	m	94.63			
33	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆 头 2、型号：截面120mm 2以下 3、材质、类型：铜 芯 4、电压等级 (kV)：1KV以下	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面240mm ² 以下 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	个	8			
35	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯（IP54） 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	157			
36	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600ml 3、安装形式：吊顶嵌装	套	76			
37	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	289			
38	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	5			
39	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	2			
40	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	9			
41	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	36			
42	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 （室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	1			
44	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	23			
45	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	37			
46	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	100			
47	030412004008	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	5			
48	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1302			
49	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	146			
50	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
52	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
53	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	11			
54	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	181			
55	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2477			
56	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山8#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
57	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
58	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	160.87			
59	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	108.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-25*4	m	39.2			
61	030409002002	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
62	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			
63	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位连接端子箱 2、规格：LEB	台	30			
64	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	39.2			
65	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
66	030411004006	配线	1、名称：LEB线 2、型号：BVR4	m	39.2			
67	030411004007	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
68	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1 ALG（泉山10#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 7、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山10#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	145			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山10#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山10#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
6	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	3			
7	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
8	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
9	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	292.29			
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	246.2			
11	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
12	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山10#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	785.23			
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
16	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	8016.86			
17	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹管AD28.5	m	227.25			
18	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1673.55			
19	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23437.41			
20	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38449.44			
21	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	112.23			
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	67.54			
23	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 1200lm 3、安装形式：吸顶安装	套	296			
24	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯（IP54） 2、型号：LED 1*8W 1*800lm 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	120			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	292			
26	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口 距地2.6m	套	6			
27	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管 荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装 ，底边距地3m	套	1			
28	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃 （自带设备转为24v 电压） 2、安装方式：明装 ，距地2.0m	个	3			
29	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮 （自带设备转为24v 电压） 2、安装方式：下口 距地0.5m/1.0m	个	9			
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口 标志灯 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口 标志灯 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距门楣0.2m	套	13			
32	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志 灯 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距地2.2-2.5m	套	12			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志 灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距地0.5m	套	39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 （双面单向） 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：吊装	套	13			
35	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	72			
36	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯 （室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
37	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1272			
38	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	145			
39	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
40	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
41	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	162			
43	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	292			
44	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2912			
45	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山10#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
46	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
47	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
48	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	128.32			
49	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
50	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1 ALG（泉山11#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 7、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山11#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	145			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山11#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山11#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
6	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	3			
7	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
8	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
9	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	292.29			
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	246.2			
11	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
12	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山11#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	785.23			
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
16	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	8016.86			
17	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹管AD28.5	m	227.25			
18	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1673.55			
19	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23437.41			
20	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38449.44			
21	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	112.23			
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	67.54			
23	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 1200lm 3、安装形式：吸顶安装	套	296			
24	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯（IP54） 2、型号：LED 1*8W 1*800lm 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	120			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	292			
26	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口 距地2.6m	套	6			
27	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管 荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装 ，底边距地3m	套	1			
28	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃 （自带设备转为24v 电压） 2、安装方式：明装 ，距地2.0m	个	3			
29	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮 （自带设备转为24v 电压） 2、安装方式：下口 距地0.5m/1.0m	个	9			
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口 标志灯 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口 标志灯 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距门楣0.2m	套	13			
32	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志 灯 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距地2.2-2.5m	套	12			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志 灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：壁装 ，下口距地0.5m	套	39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 （双面单向） 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：吊装	套	13			
35	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	72			
36	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯 （室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
37	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1272			
38	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	145			
39	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
40	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
41	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	162			
43	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	292			
44	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2912			
45	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山11#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
46	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
47	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
48	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	128.32			
49	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
50	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1 ALG（泉山12#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山12#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	143			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-ALXY（泉山12#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.8m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-ALSG（泉山12#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山12#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山12#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
7	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
8	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C25/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
9	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C25/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
10	030404019004	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	3			
11	030404019005	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
12	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	292.29			
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	246.2			
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
16	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山12#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
17	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	789.65			
18	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.53			
19	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
20	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	7944.55			
21	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹软管AD28.5	m	221.25			
22	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1688.23			
23	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23015.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38071.83			
25	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	112.23			
26	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	141.06			
27	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 4、电压等级 (kV)：1KV以下	m	67.54			
28	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：吸顶 安装	套	296			
29	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯 (IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外 感应开关 3、安装形式：吸顶 安装	套	121			
30	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	291			
31	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口 距地2.6m	套	6			
32	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管 荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装 ，底边距地3m	套	1			
33	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃 (自带设备转为24v 电压) 2、安装方式：明装 ，距地2.0m	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮 （自带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地0.5m/1.0m	个	6			
35	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
36	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	13			
37	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	12			
38	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	39			
39	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	13			
40	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	72			
41	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1270			
43	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	144			
44	030404035003	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
45	030404035004	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	8			
46	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
47	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	162			
48	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	291			
49	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2910			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复 （泉山12#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
51	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
52	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
53	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	128.32			
54	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
55	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
56	030411004006	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
57	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1 ALG（泉山13#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 7、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山13#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	145			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-BAL（泉山13#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.8m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山13#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-6 ACX-PY（泉山13#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、 规格：无端子外部接 线2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装 ，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器 件等详系统图，不含 消防模块	台	1			
6	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设 ，包含相关接线等内 容	个	1			
7	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C25/1P 3、原配电箱内增设 ，包含相关接线等内 容	个	1			
8	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设 ，包含相关接线等内 容	个	3			
9	030404019004	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设 ，包含相关接线等内 容	个	1			
10	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥 架金属接地等	m	17			
11	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥 架金属接地等	m	292.29			
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊 架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷 防锈漆	kg	246.2			
13	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙 板处防火封堵	处	11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山13#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	808.23			
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.5			
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
18	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	8167.54			
19	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹软管AD28.5	m	227.25			
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1725.75			
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23927.31			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38490.33			
23	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	126.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	112.23			
25	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 4、电压等级 (kV)：1KV以下	m	67.54			
26	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：吸顶 安装	套	308			
27	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯 (IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外 感应开关 3、安装形式：吸顶 安装	套	123			
28	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	298			
29	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口 距地2.6m	套	6			
30	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管 荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装 ，底边距地3m	套	1			
31	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口 标志灯 2、规格：A型 LED1W (中型) 3、安装形式：壁装 ，下口距门楣0.2m	套	4			
32	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口 标志灯 2、规格：A型 LED1W (中型) 3、安装形式：壁装 ，下口距门楣0.2m	套	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	12			
34	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	39			
35	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	14			
36	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	75			
37	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
38	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1304			
39	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	145			
40	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
42	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
43	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	171			
44	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	298			
45	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2976			
46	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山13#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
47	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
48	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	4			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	72			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	72			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	6.56			
9	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.33			
10	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	41.01			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	7.78			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	137.76			
13	030108003004	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-NO.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
15	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
16	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
17	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.03			
18	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	97.99			
19	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	30.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.46			
21	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.41			
22	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	66.84			
23	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	586.37			
24	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃，密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	4.49			
25	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	148			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	145			
4	030108003004	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	145			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.48			
10	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	88.08			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.36			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	235.12			
13	030108003005	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
19	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	111.23			
20	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	35.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.46			
22	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.82			
23	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
24	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	670.2			
25	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃，密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	2.64			
26	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	145			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	145			
4	030108003004	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	145			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.48			
10	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	88.08			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.36			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	235.12			
13	030108003005	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
19	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	111.23			
20	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	35.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	0.46			
22	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	0.82			
23	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
24	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	670.2			
25	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃，密度60kg/m ³ 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	2.64			
26	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m ³ /h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	145			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	4			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	144			
4	030108003004	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	8.96			
10	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	88.93			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.39			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	256.88			
13	030108003005	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-NO.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
19	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	111.23			
20	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	35.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.46			
22	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.82			
23	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
24	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	670.2			
25	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃，密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	2.64			
26	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	144			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	145			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	145			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	87.51			
9	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.06			
10	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	233.73			
11	030108003004	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-NO.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
12	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
13	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
14	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
16	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
17	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	106			
18	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	35.2			
19	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	4.99			
20	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	0.82			
21	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	668.16			
23	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃，密度60kg/m ³ 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	2.64			
24	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m ³ /h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	145			
25	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
26	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	29			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	60			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	244.27			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.3			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003010001	软接头（软管）	1、名称：金属波纹管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
13	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	35			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	255.76			
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	255.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度： 调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	94.18			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	14.16			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	14.16			
22	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
24	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	215			
25	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
27	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
29	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	37			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	348			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.36			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.7			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	58.99			
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	30.17			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	10.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	11.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	40.03			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	42.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	29.81			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	31.46			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	46			
54	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	284.03			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	308.88			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
57	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：消防系统调试 2、包含泉山校区5栋楼消防报警系统、应急照明监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、水灭火系统 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	23			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	48			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	178.69			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.44			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	28			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	209.26			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	209.26			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	69.32			
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	352			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
29	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	472			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	23			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	48			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	178.69			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.44			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	28			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	209.26			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	209.26			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	69.32			
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	352			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
29	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	472			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	23			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	48			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	178.69			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.44			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	28			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	209.26			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	209.26			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	69.32			
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	355			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
29	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	475			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	25			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	52			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	182.55			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	30.15			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢板套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	29			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	215.07			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	215.07			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	72.53			
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	368			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	19			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	19			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	37			
29	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	499			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi70NU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	148			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	148			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	380.61			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	373.11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.99			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	362.75			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5889.49			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	处	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量:52Gbps, 包转发率:38.69Mpps,, 内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
18	030501013001	网络服务器	1、名称：综合管理平台 2、类别：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
19	030501004001	存储设备	1、名称：网络促存储设备 2、规格：总容量达200TB 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
20	030501001001	输入设备	1、名称：边缘计算主机 2、类别：设备支持文搜功能,可通过文字语义描述,快速检索目标对象或内容 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
21	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：万兆SFP+光口模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
22	030502009001	跳线	1、名称：RJ45数据跳线 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	条	4			
23	030501012002	交换机	1、名称：汇聚交换机 2、规格：(24个GE电口)+上行4个2.5GE光口 3、三层,Web管理,交换容量432Gbps,包转发率110Mpps 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	48			
25	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	82.83			
26	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1891.85			
27	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	9			
28	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	9			
29	030501013002	网络服务器	1、名称：播控处理器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
30	030501013003	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
31	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
32	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
33	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
35	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	58.63			
36	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.11			
37	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	439.31			
38	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	438.83			
39	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1277.77			
40	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1718.73			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi70NU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	146			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	146			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	292.06			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	355.53			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5980.09			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	41			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	105.83			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1517.55			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	10			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.52			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	68.01			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	411.11			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	429.36			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi70NU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	146			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	146			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	292.06			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	355.53			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5980.09			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	41			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	105.83			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1517.55			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	10			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.52			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	68.01			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	411.11			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	429.36			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi70NU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	146			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	146			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	292.06			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	355.53			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5980.09			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	41			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	41			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	105.83			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1517.55			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	2			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	4			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	14			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.52			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	68.01			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	396.39			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	410.52			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi70NU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	147			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	147			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	291.98			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	361.07			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6005.03			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	42			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	42			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	133.72			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1649.62			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	2			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	10			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.55			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.54			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	419.46			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	434.78			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单计价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外道路

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		铺装工程（不利旧）						
1	040204001001	人行道整形碾压	1、素土夯实，密实度>93%	m2	658.23			
2	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	658.23			
3	040303001001	混凝土垫层	1、150厚C25混凝土按4—6m分仓跳格浇筑商品砼 2、伸缝：砼垫层设置伸缝，其纵向间距应小于20米，采用沥青填缝。缩缝：砼垫层设置缩缝其纵向间距不大于4米，其横向间距不大于6米，缩缝均为假缝（1：3水泥砂浆填缝） 3、含模板	m3	98.73			
4	040204002001	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	658.23			
		分部小计						
		铺装工程（利旧）						
5	040204001002	人行道整形碾压	1、素土夯实，密实度>93%	m2	359.89			
6	040202011002	碎石垫层	1、石料规格：利用原路面碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	359.89			
7	040303001002	混凝土垫层	1、150厚C25混凝土按4—6m分仓跳格浇筑商品砼 2、伸缝：砼垫层设置伸缝，其纵向间距应小于20米，采用沥青填缝。缩缝：砼垫层设置缩缝其纵向间距不大于4米，其横向间距不大于6米，缩缝均为假缝（1：3水泥砂浆填缝） 3、含模板	m3	53.98			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外道路

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040204002002	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	359.89			
		分部小计						
		铺装工程（仅重修面层）						
9	040202015001	原有地面修补	原有地面利用原材料修补平整	m2	359.89			
10	040204002003	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	359.89			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（不利旧）						
11	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	227			
12	040103002001	余方弃置	运距自行考虑，结算时不再调整	m3	227			
13	040201001001	路基碾压	1. 路基压实，压实系数≥93% 2. 场地清理、整平、碾压成型	m2	567.5			
14	040202011003	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	567.5			
15	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土路面商品砼 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、每4-6米设置一道缩缝 4、道路模板	m2	567.5			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（利旧）						
16	040201001002	路基碾压	1. 路基压实，压实系数≥93% 2. 场地清理、整平、碾压成型	m2	567.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外道路

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	040202011004	碎石垫层	1、石料规格：利用原路面碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m ²	567.5			
18	040203007002	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm 3、每4-6米设置一道缩缝 4、道路模板	m ²	567.5			
		分部小计						
		路沿石						
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩光面路沿石（600*250*120） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30cm级配碎石，150厚C25混凝土按4—6m分仓跳格浇筑 3、满足图纸设计要求	m	767.84			
		分部小计						
		其他						
20	040205006001	标线	1、工艺：热熔 2、线型：实线	m ²	100			
21	011107001001	PC砖踏步	1、PC砖踏步 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、按展开面积计算	m ²	277.6			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--室外道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外污水						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管（PE80，S8系列，SDR17），该管材须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T13663-2017）的标准，管道采用热熔连接。管径：DN300	m	103.28			
2	040501004002	污水管闭水试验	1、管道闭水试验	m	391.84			
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	154.92			
4	040103001001	砂垫层	1、压实度要求：满足图纸要求 2、垫层材料品种：中砂或粗砂	m3	19.59			
5	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	69.71			
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：运距自行考虑，结算不做调整	m3	23.24			
7	040504002001	Φ800圆形预制钢筋混凝土检查井	1、混凝土强度等级：预制装配式钢筋混凝土井身，混凝土最低强度等级C30 2、井盖材质、规格：采用“五防”智能井盖（带铰链的）井座、材质球墨铸铁 3、踏步、标识、防坠设施满足图纸要求 4、深度：综合考虑，满足图纸要求 5、含预制构件运输、吊装、安装、模板、井圈、踏步制作安装等； 6、其余详见图集苏13-2022和设计图纸	座	59			
8	040601010001	化粪池盖板	做法参考22S701-257~273，9#化粪池尺寸取值。混凝土强度等级C30	m3	3.71			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			给水					
1	031001011001	室外管道碰头	1、名称：新旧管道碰头 2、材质、规格：各种规格综合考虑 3、连接形式：法兰	处	60			
2	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.26			
3	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	29.68			
4	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	214.05			
5	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	56.91			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外消防						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN300 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	112.04			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	574.7			
3	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	150.94			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
5	040504001001	砌筑井	1、室外消防水池消防车取水口，见大样 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	2			
6	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、满足验收规范及设计使用要求	座	15			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	891.8			
2	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设	m	103.63			
3	030502007001	光缆	1、名称：光纤 2、规格：24芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	393.06			
4	030502007002	光缆	1、名称：光纤 2、规格：12芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	393.06			
5	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：ZN-RVSVP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1658.14			
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	553.15			
7	010401011001	砖检查井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	10			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、隔断、外立面及外立面附着构件、雨棚、坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、楼梯阳台拆除、部分卫生间楼板拆除、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具、水槽及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要，施工单位现场自行勘查，自主报价，综合包干，不再另行计取，结算不做调整； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞（不含后续安装需要的开孔、开洞）、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、隔断、外立面及外立面附着构件、雨棚、坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、楼梯阳台拆除、部分卫生间楼板拆除、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具、水槽及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要，施工单位现场自行勘查，自主报价，综合包干，不再另行计取，结算不做调整； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞（不含后续安装需要的开孔、开洞）、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、隔断、外立面及外立面附着构件、雨棚、坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、楼梯阳台拆除、钢结构房间拆除、部分卫生间楼板拆除、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具、水槽及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要，施工单位现场自行勘查，自主报价，综合包干，不再另行计取，结算不做调整； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞（不含后续安装需要的开孔、开洞）、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	21.29			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	7.84			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、外运运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	14.93			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	4.2			
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.75			
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	14.55			
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.6			
8	010507007001	其他构件	钢柱脚砼包裹 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40膨胀细石混凝土	m3	0.1			
9	010507007002	其他构件	钢柱脚素砼保护层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m3	0.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010505003001	平板	阳台平板 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m ³	1.11			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	1.075			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.182			
13	010516001001	螺栓	柱脚螺栓 1、螺栓种类：高强螺栓Q235B 2、规格：M24/M16	t	0.308			
14	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：螺栓Q235B 2、规格：4M14	套	80			
15	010516002001	埋件	1、钢材种类：埋件 2、规格：具体详见图纸设计	t	0.729			
16	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：16mm	根	80			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
17	010603003001	钢管柱	1、柱类型：钢管柱Q235B 2、钢材品种、规格：方形钢管200*200*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	8.356			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁Q235B 2、钢材品种、规格：矩形钢管200*300*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	7.427			
19	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢梯梁Q235B 2、钢材品种、规格：热轧槽钢 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.162			
20	010606002001	钢檩条	1、构件类型：檩条 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根质量：1t内 4、除锈要求：构件制作完毕后进行抛丸除锈处理,除锈等级为Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	0.096			
21	010605001001	钢板楼板	阳台钢楼板 1、钢材品种、规格：304不锈钢花纹钢板 2、钢板厚度：6mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	1.729			
22	010605001002	钢板楼板	钢楼梯平台 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	1.732			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010606008001	钢梯	钢楼梯 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.868			
24	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢楼板下角钢 2、钢材品种、规格：L63*4/L70*5角钢	t	0.709			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
25	011405001001	金属面油漆	1、除锈要求：底层：环氧富锌涂料2遍厚度70um；环氧云铁中级涂料2遍，厚度110um；氯化橡胶面涂料3遍，厚度100um	m2	671.86			
26	011405001002	金属面油漆	1、防火要求：防火涂料薄型，1.5h 2、防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证并经设计认可。且所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用。	m2	671.86			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
27	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：另计 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	11.69			
		分部小计						
		0101 土石方工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	49.93			
29	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数 ≥ 0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	44.22			
30	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	5.71			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
31	010401003001	新增承重墙	新增承重墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	9.25			
32	010401003002	后封堵墙体	洞口封堵等 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	10.4			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
33	010501001002	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.1			
34	010501002002	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.61			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.88			
36	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.3			
37	010503004001	圈梁	混凝土翻台 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.59			
38	010503005001	过梁	新开门洞过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	2.66			
39	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	5.857			
40	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.188			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
41	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m2	39.36			
42	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	21.57			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	200.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
44	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	3442			
45	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	324			
46	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	650.76			
47	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	410.95			
48	011810001002	植筋	新增过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	432			
49	011810001003	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	2950			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	011810001004	植筋	洞口封堵植筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	252			
51	011810001005	植筋	新增梁植筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	8.67			
3	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	23.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	173.7			
5	011702006001	矩形梁	新增梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	27.98			
6	011702008001	圈梁	混凝土翻台 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	28.68			
7	011702009001	过梁	新开门洞过梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	40			
8	011702025001	其他现浇构件	钢柱脚砼包裹模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	23.93			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	17.77			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	16.16			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	1.61			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
4	010401003001	新增承重墙	新增承重墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	14.1			
5	010401003002	后封堵墙体	洞口封堵等 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	0.54			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.41			
8	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.1			
9	010503002001	矩形梁	垃圾道地梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.01			
10	010503004001	圈梁	混凝土翻台/圈梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.51			
11	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.7			
12	010505003001	平板	平板 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.71			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.724			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.282			
15	010516002001	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.445			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m ²	18.41			
17	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m ²	10.43			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m ²	22.16			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
19	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	1980			
20	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	432			
21	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m ²	689.67			
22	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m ²	256.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011810001001	植筋	抗剪短插筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径8（含钻孔） 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	1916			
24	011810001002	植筋	洞口封堵植筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	12			
25	011810001003	植筋	新增楼板/构造柱/过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	1008			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	垃圾道地梁 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	3.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	011702009001	过梁	过梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	9.94			
4	011702003001	构造柱	构造柱 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	48.86			
5	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	0.55			
6	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	1.66			
7	011702008001	圈梁	混凝土翻台/圈梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架) 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	8.53			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	17.77			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	16.16			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	1.61			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
4	010401003001	新增承重墙	新增承重墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	14.1			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.19			
6	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.41			
7	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010503002001	矩形梁	垃圾道地梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.01			
9	010503004001	圈梁	混凝土翻台 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.07			
10	010503004002	圈梁	圈梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.45			
11	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.7			
12	010505003001	平板	平板 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.71			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.735			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.282			
15	010516002001	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.445			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
16	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m2	14.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	14.81			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间 墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	22.16			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
19	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	1980			
20	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	432			
21	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	728.37			
22	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	256.01			
23	011810001001	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	2024			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011810001002	植筋	新增楼板/构造柱/过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	1008			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	垃圾道地梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	3.72			
3	011702009001	过梁	过梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	9.94			
4	011702003001	构造柱	构造柱 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	48.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.55			
6	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1.66			
7	011702008001	圈梁	混凝土翻台/圈梁 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	8.53			
8	011702016001	平板	平板 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	8.81			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆 M5（预拌砂浆）	m3	12.58			
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（有水房间） 3、砂浆强度等级：M5专用砌筑砂浆（预拌砂浆）	m3	4.76			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	68.08			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷	m2	65.86			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM)。	m2	402.51			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1025 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1） 木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m ³ ，平均含水率应在10%±22） 中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度满足国至少620kg/m ³ ） 大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4） 不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	95			
7	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体：6068标准防盗门锁体·主锁舌。反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2、开门方式：校园卡+钥匙+密码（可设置启用或关闭）+Web平台远程开门 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010801002003	移门	1、门代号及洞口尺寸：LM1124铝合金推拉无障碍门 2、们开启所需力度不应大于25N 3、镶嵌玻璃品种、厚度：含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	m2	7.92			
9	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1824 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	4.32			
10	010802002001	彩板门	1、门代号及洞口尺寸：M1427 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	12			
11	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1427 2、门框或扇外围尺寸：钢质乙级防火门 3、含门锁、合页等五金配件，含门框，满足设计要求 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	7.56			
12	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含门闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	48.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC1818、C1818、C1218等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m ²	538.8			
14	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：DK1225 2、门窗套展开宽度：300mm 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.5mm黑钛不锈钢	樘	12			
15	010809004001	石材窗台板	1、水泥砂浆找平 2、人造石窗台板，20mm厚	m ²	25.92			
16	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	967.68			
17	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	73.44			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
18	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	598.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	598.2			
20	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼(商品砼) 4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	535.42			
21	010904001001	无障碍坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	9.3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、无障碍卫生间地面防水 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	23.46			
23	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1层地面防水 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	472.97			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
24	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	535.42			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、防静电水泥砂浆 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料 （上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、界面剂1道 4、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 5、素水泥浆遍数：防静电水泥浆1道 6、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	2.35			
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、1层水泥砂浆地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料 （上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、素水泥浆遍数：水泥浆1道 （内掺建筑胶） 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、2-6层水泥砂浆地面 2、面层厚度、砂浆配合比：原水泥楼面清理打磨平整	m ²	21.06			
28	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	14.3			
29	011102003001	块料楼地面	1、1层宿舍、走道地面 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料 (上翻至完成面以上250mm)(另计) 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平(预拌) 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、水泥浆一道(内掺建筑胶)(预拌) 5、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖、10厚素水泥浆一道、干水泥擦缝	m ²	374.59			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	011102003002	块料楼地面	有水房间 1、10厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 4、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	16.41			
31	011102003003	块料楼地面	1、2-6层宿舍、走道地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 3、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、5厚高粘结性能胶泥粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m ²	1901.95			
32	011201002001	楼梯踏步防滑地砖	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	226.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、原墙面清除至结构层、水泥浆一道，内掺建筑胶 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	43.8			
34	011105003001	涂料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：涂料踢脚线 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2080.24			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：新砌管井内壁抹灰 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰（预拌）	m ²	321.29			
36	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥浆一道，内掺建筑胶 2、10厚1:3水泥砂浆找平（预拌） 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实，300*600墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m ²	196.7			
37	011207001001	封堵门上梁	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍	m ²	123.36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H) 2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13mm厚水泥砂浆1:3(预拌砂浆) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	11.52			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
39	011201002002	铝扣板吊顶	1、 $\phi 8$ 吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环固定 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距 ≤ 1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距 ≤ 600 4、600*600*0.8铝扣板吊顶	m ²	15.33			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	1872.05			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1、新建墙体刷漆 2、10厚粉刷石膏砂浆 3、腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料二道	m ²	334.98			
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数:刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	6448.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2461.91			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
44	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度30cm，栏杆间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ28*3竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	205.2			
45	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	坡道栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ28*3竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	12			
46	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	室内栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ28*3竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	178.56			
47	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度6m，双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	5			
48	011505001001	洗漱台	1、成品洗漱台，具体详见甲方要求	个	3			
49	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手安装 2、支架、配件品种、规格：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集	个	18			
50	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格、颜色：挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm	副	3			
52	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转多功能台低位置物架	副	3			
53	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间卫生纸盒	个	3			
54	011505010001	镜面玻璃--无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：垂直运输费 2、施工方自主报价	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人综合考虑吊篮、汽车吊、满堂脚手架等施工方案及相应产生的措施用，均含在投标报价内，自主报价，结算时不予调整 2、包含室外外墙涂料、室内墙面块料、墙顶面涂料、吊顶脚手架、含外立面零星构件拆除等	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑 3、平层厚度、砂浆配合比：垫层采用泡沫混凝土 4详见16J914-1-XT18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	16.27			
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆 M5（预拌砂浆）	m3	1.05			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土（商品砼） 面层，撒1：1水泥砂子压实赶光细石混凝土，填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实，向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	70.39			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷	m2	50.38			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM，直径0.7MM）。	m2	324.1			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0925 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1） 木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m ³ ，平均含水率应在10%±22） 中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度满足国至少620kg/m ³ ） 大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4） 不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
7	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体：6068标准防盗门锁体·主锁舌。反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2、开门方式：校园卡+钥匙+密码 （可设置启用或关闭）+Web平台远程开门 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1125 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	2.75			
9	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1225 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	15			
10	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M0925-1 2、门框、扇材质：60系列隔热铝合金门5Low-E+12A+5 3、五金品种：含门门把手、门吸，五金配件等全部五金配件，但不包括智能锁，满足施工及使用要求	樘	26			
11	010802002001	彩板门	1、门代号及洞口尺寸：M1225 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	5			
12	010802002002	彩板门	1、门代号及洞口尺寸：M1125 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含门闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	83.82			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC1818、C1818、C1218等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	227.04			
15	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：DK0922 2、门窗套展开宽度：300mm 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.5mm黑钛不锈钢	樘	32			
16	010809004001	石材窗台板	1、水泥砂浆找平 2、人造石窗台板，20mm厚	m ²	206.22			
17	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	228.82			
18	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	153.6			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
		本页小计						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			
20	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			
21	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼(商品砼) 4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	347.07			
22	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	765.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010904001001	坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	8.7			
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、有水房间地面防水 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	325.7			
25	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1层地面防水 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	253.52			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
26	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	347.07			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、防静电水泥砂浆 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料 (上翻至完成面以上250mm)(另计) 3、界面剂1道 4、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 5、素水泥浆遍数：防静电水泥浆1道 6、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2防静电水泥砂浆	m ²	5.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、1层水泥砂浆地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、素水泥浆遍数：水泥浆1道（内掺建筑胶） 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.26			
29	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（商品砼）+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	20.78			
30	011102003001	块料楼地面	1、1层宿舍、衣帽间、楼梯间地面 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（预拌） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、水泥浆一道（内掺建筑胶）（预拌） 5、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖、10厚素水泥浆一道、干水泥擦缝	m2	214.47			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011201002001	楼梯踏步防滑地砖	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	305.16			
32	011102003002	块料楼地面	有水房间 1、10厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 4、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	325.7			
33	011102003003	块料楼地面	1、2-6层宿舍、衣帽间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 3、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、5厚高粘结性能胶泥粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m ²	908.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、原墙面清除至结构层、水泥浆一道，内掺建筑胶 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	16.32			
35	011105003001	涂料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：涂料踢脚线 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	1122.86			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：新砌管井内壁抹灰 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰（预拌）	m ²	42.77			
37	011201001002	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上部位抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层（含洞口） 2、水泥浆一道，内掺建筑胶（砖墙时取消） 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	111.72			
38	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥浆一道，内掺建筑胶 2、10厚1:3水泥砂浆找平 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实，300*600墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m ²	1050.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断 2、2000高采用复合树脂板隔断；做法参见16J914-1-XT9	间	68			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
40	011201002002	铝扣板吊顶	1、 $\phi 8$ 吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环固定 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 ≤ 1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 ≤ 600 4、600*600*0.8铝扣板吊顶	m ²	200.8			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
41	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料（颜色及样式详见立面图标注） 2、柔性耐水腻子	m ²	1879.57			
42	011407001001	墙面喷刷涂料	1、新建墙体刷漆 2、10厚粉刷石膏砂浆 3、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道	m ²	262.52			
43	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	4908.56			
44	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	1433.57			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆 1、不锈钢护栏， 护栏高度30cm，栏杆 间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ 28*3竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m	144			
46	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	室内栏杆 1、不锈钢护栏， 护栏高度1.1m，栏杆 间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ 28*3竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m	95.34			
47	011505001001	洗漱台	1、成品洗漱台，具 体详见甲方要求	个	32			
48	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、 规格：1、8mm银白镜	m ²	52.8			
49	011505002001	晒衣架	1、室外不锈钢晾衣 绳 2、其他未尽事项均 应满足图纸、甲方要 求及规范要求	个	30			
50	010810001003	晾衣架出新	1、晾衣架出新 2、除锈，喷漆	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型 及结构形式：垂直运 输费 2、施工方自主报价	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人综合考虑 吊篮、汽车吊、满堂 脚手架等施工方案及 相应产生的措施用， 均含在投标报价内， 自主报价，结算时不 予调整 2、包含室外外墙涂 料、室内墙面块料、 墙顶面涂料、吊顶脚 手架、含外立面零星 构件拆除等	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑 3、平层厚度、砂浆配合比：垫层采用泡沫混凝土 4详见16J914-1-XT18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	16.27			
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆 M5（预拌砂浆）	m3	1.05			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	70.39			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷	m2	50.38			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM)。	m2	324.1			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0925 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1） 木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m ³ ，平均含水率应在10%±22） 中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m ³ ） 大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4） 不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
7	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体：6068标准防盗门锁体·主锁舌。反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2、开门方式：校园卡+钥匙+密码（可设置启用或关闭）+Web平台远程开门 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1125 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	2.75			
9	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1225 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	15			
10	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M0925-1 2、门框、扇材质：60系列隔热铝合金门5Low-E+12A+5 3、五金品种：含门门把手、门吸，五金配件等全部五金配件，但不包括智能锁，满足施工及使用要求	樘	26			
11	010802002001	彩板门	1、门代号及洞口尺寸：M1225 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	5			
12	010802002002	彩板门	1、门代号及洞口尺寸：M1125 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含门闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	83.82			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC1818、C1818、C1218等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m ²	227.04			
15	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：DK0922 2、门窗套展开宽度：300mm 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.5mm黑钛不锈钢	樘	32			
16	010809004001	石材窗台板	1、水泥砂浆找平 2、人造石窗台板，20mm厚	m ²	206.22			
17	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	228.82			
18	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	153.6			
19	010810001003	晾衣架出新	1、晾衣架出新 2、除锈，喷漆	项	1			
分部小计								
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0109 屋面及防水工程						
20	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			
21	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			
22	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼（商品砼） 4@100双向钢筋（设不大于4.0X4.0米分格缝） 缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	347.07			
23	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	765.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	010904001001	坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	8.7			
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、有水房间地面防水 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	325.7			
26	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1层地面防水 2、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m ²	253.52			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
27	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	347.07			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
28	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、防静电水泥砂浆 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料 (上翻至完成面以上250mm)(另计) 3、界面剂1道 4、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 5、素水泥浆遍数：防静电水泥浆1道 6、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2防静电水泥砂浆	m ²	5.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、1层水泥砂浆地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、素水泥浆遍数：水泥浆1道（内掺建筑胶） 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.26			
30	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	20.78			
31	011201002001	楼梯踏步防滑地砖	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	305.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	011102003001	块料楼地面	1、1层宿舍、衣帽间、楼梯间地面 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料 （上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（预拌） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、水泥浆一道（内掺建筑胶）（预拌） 5、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖、10厚素水泥浆一道、干水泥擦缝	m ²	214.47			
33	011102003002	块料楼地面	有水房间 1、10厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 4、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	325.7			
34	011102003003	块料楼地面	1、2-6层宿舍、衣帽间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 3、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、5厚高粘结性能胶泥粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m ²	908.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、原墙面清除至结构层、水泥浆一道，内掺建筑胶 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	16.32			
36	011105003001	涂料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：涂料踢脚线 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	1122.86			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：新砌管井内壁抹灰 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰（预拌）	m ²	42.77			
38	011201001002	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上部位抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层（含洞口） 2、水泥浆一道，内掺建筑胶（砖墙时取消） 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	111.72			
39	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥浆一道，内掺建筑胶 2、10厚1:3水泥砂浆找平 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实，300*600墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m ²	1050.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断 2. 2000高采用复合树脂板隔断；做法参见16J914-1-XT9	间	68			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
41	011201002002	铝扣板吊顶	1、 $\phi 8$ 吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环固定 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 ≤ 1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 ≤ 600 4、600*600*0.8铝扣板吊顶	m2	200.8			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
42	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料（颜色及样式详见立面图标注） 2、柔性耐水腻子	m2	1879.57			
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1、新建墙体刷漆 2、10厚粉刷石膏砂浆 3、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道	m2	262.52			
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道 （燃烧性能为A级） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	4908.56			
45	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1433.57			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆 1、不锈钢护栏， 护栏高度30cm，栏杆 间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ 28*3竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m	144			
47	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	室内栏杆 1、不锈钢护栏， 护栏高度1.1m，栏杆 间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手；Φ 28*3竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m	95.34			
48	011505001001	洗漱台	1、成品洗漱台，具 体详见甲方要求	个	32			
49	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、 规格：1、8mm银白镜	m ²	52.8			
50	011505002001	晒衣架	1、成品不锈钢晾衣 架 2、其他未尽事项均 应满足图纸、甲方要 求及规范要求	个	30			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型 及结构形式：垂直运 输费 2、施工方自主报价	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人综合考虑 吊篮、汽车吊、满堂 脚手架等施工方案及 相应产生的措施用， 均含在投标报价内， 自主报价，结算时不 予调整 2、包含室外外墙涂 料、室内墙面块料、 墙顶面涂料、吊顶脚 手架、含外立面零星 构件拆除等	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#楼室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.26			
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.7			
3	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.35			
4	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.45			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.75			
6	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.43			
7	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN15	m	33.45			
8	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.89			
9	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.34			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
12	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
13	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	3.76			
14	031004006001	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
15	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	3			
16	031004003001	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
17	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
19	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN32 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
20	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
21	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落 2、满足验收规范及设计使用要求	m3	0.02			
22	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.04			
23	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	33.26			
24	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	33.26			
25	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	110.01			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.89			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.67			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.23			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	196.92			
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2.66			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	166.58			
9	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	73.8			
10	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	139.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	282.78			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85.55			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	81			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
16	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	031003013002	水表	1、安装部位 （室内外）：室内 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
23	031003001006	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	44.55			
25	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	72			
26	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			
27	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
28	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	36			
29	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	38			
30	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
31	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
33	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	25			
34	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
35	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	11			
36	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴水	m3	0.52			
37	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
39	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	56.28			
40	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	56.28			
41	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
42	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	180.9			
43	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	118.2			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			给排水					
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	110.01			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.89			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.67			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.23			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	196.92			
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2.66			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	166.58			
9	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	73.8			
10	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	139.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	282.78			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85.55			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	81			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
16	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	031003013002	水表	1、安装部位 （室内外）：室内 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
23	031003001006	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	44.55			
25	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	72			
26	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			
27	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
28	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	36			
29	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	38			
30	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
31	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
33	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	25			
34	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
35	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	11			
36	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴水	m3	0.52			
37	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
39	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	56.28			
40	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	56.28			
41	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
42	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	180.9			
		分部小计						
		冷凝水						
43	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	118.2			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1AP/6AP（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-2AP~5AP（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	4			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（云龙1#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.8m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	94			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（云龙1#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
9	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	252.35			
11	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	186.5			
12	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
13	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（云龙1#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
14	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设 5、含挖填土方等	m	13			
15	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	778.97			
16	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	6.28			
17	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	21.97			
18	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	5305.81			
19	030411001005	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹软管AD28.5	m	90			
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1660.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	19449.35			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	18.36			
23	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽 穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	6451.7			
24	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 4、电压等级 (kV)：1KV以下	m	27.72			
25	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 4、电压等级 (kV)：1KV以下	m	18.73			
26	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位： 沿桥架、管内敷设 5、电压等级 (kV)：1KV以下	m	155.3			
27	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm ² 以下 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级 (kV)：1KV以下	个	12			
28	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯 (IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外 感应开关 3、安装形式：吸顶 安装	套	90			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600ml 3、安装形式：吊顶嵌装	套	54			
30	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	181			
31	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	7			
32	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	2			
33	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：明装，距地2.0m	个	3			
34	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地0.5m/1.0m	个	9			
35	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	8			
36	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	12			
37	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	11			
38	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 （双面单向） 2、规格：A型 LED1W （中型） 3、安装形式：吊装	套	19			
40	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	52			
41	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯 （室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	3			
42	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m，不同高度按图纸设计区域及功能区分，具体详图纸设计要求	个	913			
43	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	94			
44	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	12			
45	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	6			
47	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	10			
48	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	116			
49	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.0m	个	6			
50	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	1705			
51	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（云龙1#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
52	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
53	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	120.47			
54	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	94.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-25*4	m	40			
56	030409002002	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
57	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			
58	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位连接端子箱 2、规格：LEB	台	15			
59	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	20			
60	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	20			
61	030411004005	配线	1、名称：LEB线 2、型号：BVR4	m	20			
62	030411004006	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
63	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（云龙2#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（云龙2#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2，16mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（云龙2#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（云龙2#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm ² 5、安装方式：明装，底边距地2.5m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	35			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-ALSG（云龙2#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子16mm ² 5、安装方式：明装，底边距地2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（云龙2#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
7	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设	m	299.9			
8	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地敷设	m	14.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010401011001	砖砌手孔井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	6			
10	010101003001	挖土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m3	66.2			
11	010103001001	回填土方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m3	53.8			
12	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	61.2			
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	32.2			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	6			
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	11.43			
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	259.02			
17	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	8.18			
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	363.98			
19	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	4419.68			
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	764.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	17076.96			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	9.16			
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	2736.96			
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	22.11			
25	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	13.59			
26	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯（IP54） 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	36			
27	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600ml 3、安装形式：吊顶嵌装	套	36			
28	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	181			
29	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	18			
32	030412004003	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	18			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	36			
34	030412004005	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	3			
35	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、0.8m、1.8m，不同高度按图纸设计区域及功能区分，具体详图纸设计要求	个	683			
36	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	71			
37	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
39	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
40	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	54			
41	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	109			
42	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	1315			
43	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（云龙2#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
45	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	117.09			
46	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	49.11			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（云龙3#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（云龙3#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2，16mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（云龙3#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（云龙3#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm ² 5、安装方式：明装，底边距地2.5m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	35			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-ALSG（云龙3#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子16mm ² 5、安装方式：明装，底边距地2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（云龙3#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
7	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设	m	299.9			
8	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地敷设	m	14.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010401011001	砖砌手孔井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	6			
10	010101003001	挖土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m3	66.2			
11	010103001001	回填土方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m3	53.8			
12	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	61.2			
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	32.2			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	6			
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	11.43			
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	259.02			
17	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	8.18			
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	363.98			
19	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	4419.68			
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	764.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	17076.96			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	9.16			
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	2736.96			
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	22.11			
25	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	13.59			
26	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯（IP54） 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	36			
27	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600ml 3、安装形式：吊顶嵌装	套	36			
28	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	181			
29	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	18			
32	030412004003	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	18			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	36			
34	030412004005	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	3			
35	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、0.8m、1.8m，不同高度按图纸设计区域及功能区分，具体详图纸设计要求	个	683			
36	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	71			
37	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
39	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
40	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	54			
41	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	109			
42	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	1315			
43	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（云龙3#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
45	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	117.09			
46	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	49.11			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
3	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	6.52			
4	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.3			
5	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	15.95			
6	030108003002	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-NO.6.5 3、规格：380V 50 Hz L=18000m/h 3 H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：250*900 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
9	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
10	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
11	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1900*400*1100 3、形式：吊装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	1.76			
13	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	93.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	36.09			
15	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	1.73			
16	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.83			
17	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	102.76			
18	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	611.08			
19	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	6.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	031003014001	单元热力入口装置DN80	单元热力入口装置DN80（1套） 1、法兰球阀DN80 Q341H-16C：4个 2、电动调节阀 DN80 PN16：1个 3、Y型水过滤器60目DN80：2个 4、表盘式温度计0~100℃：2个 5、压力表0~1.6MPa，表盘底部配套球阀：4个 6、热量表DN80：1个（公称压力：1.6Mpa；准确度：2级； 7、泄水阀DN25 Q341H-16C：2个 8、法兰球阀DN50 Q341H-16C：1个 9、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
21	031003001001	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN70 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
23	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	216			
24	031003001004	螺纹阀门	1、类型：恒温控制阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	108			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	031003001005	螺纹阀门	1、类型：手动放气阀 2、规格、压力等级：Dg6 3、焊接方法：满足验收规范及设计使用要求	个	108			
26	031005002001	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
27	031005002002	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
28	031005002003	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-10 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	4			
29	031005002004	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-11 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	031005002005	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-13 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
31	031005002006	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-15 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			
32	031005002007	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-16 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			
33	031005002008	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-17 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	32			
34	031005002009	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-18 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	031005002010	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-20 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			
36	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	50.46			
37	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	48.73			
38	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	109.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
39	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	36.53			
40	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	555.85			
41	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔贴面离心棉管壳保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	0.84			
42	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架（含固定支架） 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	Kg	289.09			
43	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道，银粉漆两道 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	289.76			
44	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80	个	2			
45	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN80	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
46	031002003003	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN70	个	20			
47	031002003004	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN50	个	10			
48	031002003005	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN40	个	6			
49	031002003006	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN25	个	80			
50	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m³/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	95			
51	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
52	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	38			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	17.56			
9	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.1			
10	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4			
11	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	62.86			
12	031003014001	单元热力入口装置DN80	单元热力入口装置DN80（1套） 1、法兰球阀DN80 Q341H-16C：4个 2、电动调节阀 DN80 PN16：1个 3、Y型水过滤器60目 DN80：2个 4、表盘式温度计0~100℃：2个 5、压力表0~1.6MPa，表盘底部配套球阀：4个 6、热量表DN80：1个（公称压力：1.6Mpa；准确度：2级； 7、泄水阀DN25 Q341H-16C：2个 8、法兰球阀DN50 Q341H-16C：1个 9、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	031003001001	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN70 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	217			
16	031003001004	螺纹阀门	1、类型：恒温控制阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
17	031003001005	螺纹阀门	1、类型：手动放气阀 2、规格、压力等级：Dg6 3、焊接方法：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
18	031005002001	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031005002002	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
20	031005002003	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-10 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
21	031005002004	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-11 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
22	031005002005	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-12 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
23	031005002006	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-13 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031005002007	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-14 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	11			
25	031005002008	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-6 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
26	031005002009	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-7 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
27	031005002010	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
28	031005002011	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	41.82			
30	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	52.11			
31	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	70.63			
32	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.94			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	582.26			
34	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔贴面离心棉管壳保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	0.62			
35	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架（含固定支架） 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	Kg	259.88			
36	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道，银粉漆两道 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	259.88			
37	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80	个	2			
38	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN80	个	7			
39	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN70	个	16			
40	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN50	个	5			
41	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN40	个	6			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	38			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	2.76			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	17.56			
9	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.1			
10	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4			
11	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	62.86			
12	031003014001	单元热力入口装置DN80	单元热力入口装置DN80（1套） 1、法兰球阀DN80 Q341H-16C：4个 2、电动调节阀 DN80 PN16：1个 3、Y型水过滤器60目 DN80：2个 4、表盘式温度计0~100℃：2个 5、压力表0~1.6MPa，表盘底部配套球阀：4个 6、热量表DN80：1个（公称压力：1.6Mpa；准确度：2级； 7、泄水阀DN25 Q341H-16C：2个 8、法兰球阀DN50 Q341H-16C：1个 9、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	031003001001	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN70 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	217			
16	031003001004	螺纹阀门	1、类型：恒温控制阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
17	031003001005	螺纹阀门	1、类型：手动放气阀 2、规格、压力等级：Dg6 3、焊接方法：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
18	031005002001	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031005002002	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
20	031005002003	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-10 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
21	031005002004	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-11 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
22	031005002005	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-12 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
23	031005002006	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-13 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	031005002007	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-14 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	11			
25	031005002008	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-6 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
26	031005002009	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-7 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
27	031005002010	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
28	031005002011	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	41.82			
30	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	52.11			
31	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	70.63			
32	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.94			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	582.26			
34	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔贴面离心棉管壳保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	0.62			
35	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架（含固定支架） 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	Kg	259.88			
36	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道，银粉漆两道 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	259.88			
37	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80	个	2			
38	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN80	个	7			
39	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN70	个	16			
40	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN50	个	5			
41	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性套管 2、规格：穿行管DN40	个	6			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	17			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	135.98			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.83			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS100-A型地上型室内消火栓系统水泵接合器 3、附件材质、规格：闸阀、安全阀等 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	21			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	156.95			
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	156.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度： 调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	53.17			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.27			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.27			
22	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装部位：明装 底边距地1.5m 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
24	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
25	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	138			
26	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
28	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
30	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	204			
32	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
33	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
34	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
36	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
37	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	20.55			
39	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
40	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAN线 2、敷设方式：管内敷设 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	36.52			
41	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	57.59			
42	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.16			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
44	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.52			
45	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控分机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
46	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
47	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
48	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	29.66			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控分机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
50	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
51	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
52	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.06			
53	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控分机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
54	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
55	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	22			
56	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
57	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	161.86			
58	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
59	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：消防系统调试 2、包含云龙校区三栋楼消防报警系统、应急照明监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、水灭火系统 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
分部分项合计								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	17			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	187.8			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.3			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS100-A型地上型室内消火栓系统水泵接合器 3、附件材质、规格：闸阀、安全阀等 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	42			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	249.95			
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	249.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度： 调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	81.32			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	8.67			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	8.67			
22	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装部位：明装 底边距地1.5m 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
24	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
25	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
26	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
30	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	54			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	282			
32	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
33	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
37	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAN线 2、敷设方式：管内敷设 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.52			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4.9			
39	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.52			
40	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控分机（壁挂式） 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
42	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	9.2			
43	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	10.2			
44	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控分机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
45	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
46	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.28			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	17			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	38			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	187.8			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.3			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS100-A型地上型室内消火栓系统水泵接合器 3、附件材质、规格：闸阀、安全阀等 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	42			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	249.95			
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	249.95			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度： 调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	81.32			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	8.67			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	8.67			
22	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装部位：明装 底边距地1.5m 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
24	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
25	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
26	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
30	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	54			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	282			
32	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
33	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
37	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAN线 2、敷设方式：管内敷设 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.52			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4.9			
39	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.52			
40	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控分机（壁挂式） 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
42	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	9.2			
43	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	10.2			
44	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控分机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
45	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
46	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.28			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、含 4、安装方式：落地安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS楼配电箱 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、机柜内安装 4、含尾纤、跳线 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
7	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	101			
8	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	101			
9	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	267.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	262.35			
11	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
12	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.12			
13	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	245.16			
14	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3514.96			
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	37			
17	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量:52Gbps, 包转发率:38.69Mpps,, 内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
19	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	37			
20	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	135.46			
21	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1364.56			
22	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m, 外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
23	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸(左) 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m, 外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
25	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、满足验收规范及设计使用要求	套	1			
26	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
27	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
28	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	55.72			
29	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	55.72			
30	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	173.08			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
3	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架(144口) 2、规格：含尾纤、跳线 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030501012001	交换机	1、名称：框式OLT,专业OLT设备 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
7	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：光线路终端OLT电源模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
8	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：光线路终端OLT主控模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：万兆SFP+光口模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	030501012002	交换机	1、名称：16口XGS-PON 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求 称：光AP-4网口（利旧）	台	71			
12	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求 名称：接线盒、开关盒	个	71			
13	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	194.18			
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	146.25			
15	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	23.96			
17	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	162.36			
18	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3557.84			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
20	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
21	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	030501012003	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量:52Gbps, 包转发率:38.69Mpps,, 内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
23	030507014001	显示设备	1、名称：55寸监控显示器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
24	031101001001	开关电源设备	1、种类：视频监控DC12V电源模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
25	030904005001	声光报警器	1、名称：紧急报警盒 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	1			
26	030501013001	网络服务器	1、名称：综合管理平台 2、类别：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	030501004001	存储设备	1、名称：网络促存储设备 2、容量：总容量达200TB 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
28	030501001001	输入设备	1、名称：边缘计算主机 2、类别：设备支持文搜功能,可通过文字语义描述,快速检索目标对象或内容 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
29	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：万兆SFP+光口模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	3			
30	030502009001	跳线	1、名称：RJ45数据跳线 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	条	4			
31	030501012004	交换机	1、名称：汇聚交换机(24个GE电口)+上行4个2.5GE光口 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
32	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
33	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	221.58			
34	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2220.8			
35	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	3			
37	030501013002	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
38	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
39	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
40	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
41	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
42	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.28			
43	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	89.36			
44	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	420.72			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
3	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	70			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	70			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	194.18			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	146.25			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.32			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	162.36			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3557.84			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
16	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量:52Gbps, 包转发率:38.69Mpps,, 内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
18	030507014001	显示设备	1、名称：55寸监控显示器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
19	031101001001	开关电源设备	1、种类：视频监控DC12V电源模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
20	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
21	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	221.58			
22	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2220.8			
23	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m, 外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	3			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	3			
25	030501013001	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
27	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
28	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
29	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
30	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.28			
31	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	89.36			
32	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	420.72			
33	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	121.33			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--室外道路

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		沥青道路恢复						
1	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	703.84			
2	040203004001	乳化沥青透层	1. 材料：乳化沥青透层油 2.喷油量：1kg/m2 3. 施工要求：喷洒均匀，用量满足规范	m2	703.84			
3	040203006001	中粒式沥青混凝土 AC-20C 下面层	1. 材料：中粒式沥青混凝土 AC-20C 2. 厚度：6cm 3. 摊铺、碾压成型，满足设计压实度要求	m2	703.84			
4	040203005001	乳化沥青粘层	1. 材料：乳化沥青粘层油 2.喷油量：0.8kg/m2 3. 施工要求：喷洒均匀，用量满足规范	m2	703.84			
5	040203006002	细粒式沥青混凝土 AC-13C 上面层	1. 材料：细粒式沥青混凝土 AC-13C 2. 厚度：4cm 3. 摊铺、碾压成型，满足道路面层平整度及压实度要求	m2	703.84			
6	040205006001	标线	1、工艺：热熔 2、线型：实线	m2	100			
7	050101006001	绿化修复	1、因管道敷设导致的绿化拆除及恢复	m2	100			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--室外道路

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--室外道路

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外污水						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管（PE80，S8系列，SDR17），该管材须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T13663-2017）的标准，管道采用热熔连接。管径：DN300 2、管道闭水试验	m	67.74			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	104.15			
3	040103001001	砂垫层	1、压实度要求：满足图纸要求 2、垫层材料品种：中砂或粗砂	m3	12.85			
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	44.85			
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：运距自行考虑，结算不做调整	m3	17.64			
6	040504002001	Φ800圆形预制钢筋混凝土检查井	1、混凝土强度等级：预制装配式钢筋混凝土井身，混凝土最低强度等级C30 2、井盖材质、规格：采用“五防”智能井盖（带铰链的）井座、材质球墨铸铁 3、踏步、标识、防坠设施满足图纸要求 4、深度：综合考虑，满足图纸要求 5、含预制构件运输、吊装、安装、模板、井圈、踏步制作安装等； 6、其余详见图集苏13-2022和设计图纸	座	14			
7	041301001001	气囊封堵	管道气囊封堵，管径：DN400以内	个	1			
8	041301007001	管道清淤	1、疏通车疏通管道 2、管径：DN400以内	m	10			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		围墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙； 采用预拌砂浆 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆 4、装饰面材料种类：外墙涂料（另计）	m2	280			
2	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：砖 2、腻子种类：白水泥 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料二遍	m2	280			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、抹灰脚手架、油漆脚手架 2、投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 3、实际施工中使用的脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 4、本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价”	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--围墙改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--围墙改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			给水					
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	251.07			
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.19			
3	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	50.11			
4	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.82			
5	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	89.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
7	040504001001	砌筑井	1、水表井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	17			
8	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	6			
9	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	232.53			
10	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	142.84			
11	040503002001	混凝土支墩	1、名称：柔性接口给水管道支墩 2、参照“柔性接口给水管道支墩”（10S505）	m3	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外消防						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2201.99			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	82.77			
3	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	275.96			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外消火栓 2、型号、规格：SSF100/65-1.6, 13S201-23, 19 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
7	040504001001	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给排水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、满足验收规范及设计使用要求	座	20			
8	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	919.85			
9	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m ³	643.89			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	2389.56			
2	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设	m	88.87			
3	030502007001	光缆	1、名称：光纤 2、规格：24芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1263.89			
4	030502007002	光缆	1、名称：光纤 2、规格：12芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1263.89			
5	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：ZN-RVSVP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3791.67			
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1263.89			
7	010401011001	砖检查井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	20			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一拆除工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0116 拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、隔断、外立面及外立面附着构件、雨棚、坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、楼梯阳台拆除、部分卫生间楼板拆除、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具、水槽及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要，施工单位现场自行勘查，自主报价，综合包干，不再另行计取，结算不做调整； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞（不含后续安装需要的开孔、开洞）、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路、围墙工程拆除						
1	041001001001	拆除路面面层	1、破除原有路面面层 3、装车、外运，运距综合考虑，结算时不做调整	m3	79.39			
2	041001001002	拆除路面面层及基层	1、破除原有道路面层及基层 3、装车、外运，运距综合考虑，结算时不做调整	m3	103.59			
3	041001001003	拆除道路基层	1、破除原有路面基层 2、挖出放置，保护并利用 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	30			
4	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除附属建筑墙体 2、材质：砖墙 3、装车、外运，运距综合考虑，结算时不做调整	m3	10			
5	050201001001	铲除围墙涂料	1、铲除外墙原有面层砂浆层 2、清理外墙基层至平整、坚实、无灰尘、无油污，对墙面裂缝、孔洞进行修补 3、装车、外运，运距综合考虑，结算时不做调整	m2	187.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：由投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：由投标人自行考虑 3、包含本校区各专业工程所需要的大型机械进退场及安拆费用	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室外拆除工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--结构改造及加固工程

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	28.99			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	22.63			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、外运运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	6.36			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.39			
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.75			
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.63			
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.46			
8	010507007001	其他构件	钢柱脚砼包裹 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40膨胀细石混凝土	m3	0.05			
9	010507007002	其他构件	钢柱脚素砼保护层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m3	0.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.471			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.008			
12	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20mm 2、钻孔方向：水平方向钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：16mm	根	24			
13	010516001001	螺栓	柱脚螺栓 1、螺栓种类：高强螺栓Q235B 2、规格：M24/M16	t	0.129			
14	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：螺栓Q235B 2、规格：4M14	套	24			
15	010516002001	埋件	1、钢材种类：埋件 2、规格：20mm钢板、加劲钢板12mm、6mm钢板、10mm/14mm钢板等	t	0.364			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
16	010603003001	钢管柱	1、柱类型：钢管柱Q235B 2、钢材品种、规格：方形钢管200*200*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.136			
17	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁Q235B 2、钢材品种、规格：矩形钢管200*300*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	5.181			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、构件类型：雨蓬钢支撑 2、钢材品种、规格： 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 4、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	0.821			
19	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.782			
20	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢楼板下角钢 2、钢材品种、规格：L63*4角钢	t	0.445			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
21	011405001001	金属面油漆	1、除锈要求：底层：环氧富锌涂料2遍厚度70um；环氧云铁中级涂料2遍，厚度110um；氯化橡胶面涂料3遍，厚度100um	m2	346.41			
22	011405001002	金属面油漆	1、防火要求：防火涂料薄型，1.5h 2、防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证并经设计认可。且所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验,试验合格后方可使用。	m2	346.41			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：节点参照07SG528-1-16 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m ²	29.18			
		分部小计						
		0101 土石方工程						
24	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m ³	98.05			
25	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m ³	5.53			
		分部小计						
		0104 砌筑工程						
26	010401003001	后封堵墙体	洞口封堵等 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆（预拌砂浆）	m ³	10.28			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
27	010501001002	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ³	3.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010501002002	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.68			
29	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.87			
30	010503002001	矩形梁	新增梁/梁加固 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	14.2			
31	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.64			
32	010503005002	过梁	门洞挪位上方 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补充收缩混凝土	m3	0.08			
33	010503005003	过梁	门洞加宽上方 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.33			
34	010505001001	有梁板	有梁板 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	43.99			
35	010506001001	直形楼梯	直行楼梯 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	133.53			
36	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	17.597			
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.051			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--结构改造及加固工程

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	010516002002	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.192			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
39	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m2	72.27			
40	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	72.27			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	272.42			
		分部小计						
		011803 砌体结构加固						
42	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	2640			
43	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	906			
44	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	1595.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	011803004002	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	138.52			
46	011803004003	高延性混凝土	加固构造柱/组合柱 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	324.45			
47	011810001002	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	4433			
48	011810001003	植筋	S形穿墙筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：300mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	1287			
49	011810001004	植筋	洞口封堵植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	192			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
50	011810001005	植筋	新增梁植筋 (含钻孔) 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	380			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	13.47			
3	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	33.47			
4	011702001003	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011702005001	基础梁	基础梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	9.72			
6	011702003001	构造柱	构造柱 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	16.85			
7	011702006001	矩形梁	新增梁/梁加固 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	218.05			
8	011702009001	过梁	过梁 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	4.91			
9	011702014001	有梁板	有梁板 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架） 制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	420.64			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--结构改造及加固工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--结构改造及加固工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0104 砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台；（预拌砂浆） 2、砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑 3、平层厚度、砂浆配合比：垫层采用泡沫混凝土 4详见16J914-1-XT18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	17.97			
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆（预拌砂浆）	m3	2.78			
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆（预拌砂浆）	m3	15.19			
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（有水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆（预拌砂浆）	m3	5.39			
5	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：120厚内墙（有水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆（预拌砂浆）	m3	3.78			
		分部小计						
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.76			
7	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼(非泵送) 3、混凝土强度等级：C25 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	2.32			
8	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	2.32			
9	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼) 面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	89.18			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.065			
		分部小计						
		0106 金属结构工程						
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM)。	m2	332.59			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹（颜色由设计师后期选样确定） 3. 材料厚度：1） 木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m ³ ，平均含水率应在10%±22） 中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度满足国至少620kg/m ³ ） 大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4） 不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	125			
13	010801002002	智能锁	1、智能锁，不含管线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。	套	125			
14	010801002003	移门	移门 （8mm厚磨砂玻璃） 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金推拉门 3、包含门全部五金配件等满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	10.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1830 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	16.2			
16	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1230 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	10.8			
17	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1830 2、门框或扇外围尺寸：钢质乙级防火门 3、含门锁、合页等五金配件，含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	5.4			
18	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2.7			
19	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	86.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2121、C2121、C2115、C2108等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	665.49			
21	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平（预拌砂浆） 2、人造石窗台板，20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	40.01			
22	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	1735.07			
23	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	254.02			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
24	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	869.28			
25	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	869.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼 (商品砼) 4@100双向钢筋 (设不大于4.0X4.0米 分格缝) 缝内油膏嵌实,缝上 热铺卷材(带保护膜) 一道,两侧分别延伸1 00宽 2、10厚1:5石灰砂浆 隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯 板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性 沥青SBS防水卷材 (另列项) 5、1.5厚高强水性橡 胶沥青防水涂料+1.5 厚高强水性橡胶沥青 防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆 找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫 混凝土找坡 8、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m2	761.3			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥 防水涂料,JSII型 (有防水层) 2、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m2	2393.38			
28	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥 防水涂料 其他详见施工图、施 工说明等相关文件	m2	984.79			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	010904001001	无障碍坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	16.56			
30	010904002001	楼(地)面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 (上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	773.88			
31	010904002002	楼(地)面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	86.6			
32	010904002003	楼(地)面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	300.48			
		分部小计						
		0110 保温、隔热、防腐工程						
33	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	761.3			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程

标段：

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间、消控室 1、20厚1:2防静电水泥砂浆（预拌砂浆） 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平（预拌砂浆） 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	26.95			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆（预拌砂浆） 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	9.08			
36	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井、排烟机房 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	21.89			
37	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（商品砼）+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	111.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程

标段：

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平（预拌砂浆） 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	600.37			
39	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	90.03			
40	011102003003	块料楼地面	2层以上宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2332.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	300.48			
42	011102003005	楼梯块料楼地面—平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝（预拌砂浆） 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	81.25			
43	011102003006	块料楼地面—踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	274.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光（预拌砂浆） 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道（预拌砂浆） 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	54.69			
45	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2813.76			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
46	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平（乳液类） 2、12mm厚1:2.5水泥砂浆墙面抹灰 3、包含分割线条 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m ²	2393.38			
47	011201001002	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆（预拌砂浆） 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	332.59			
48	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚,当无法二次抹灰时须用砌墙砌浆随砌随抹平。（预拌砂浆） 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	128.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程

标段：

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	011201001004	墙面一般抹灰	块料墙砖抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口) (预拌砂浆) 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	68.38			
50	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	46.94			
51	011204003001	块料墙面	有水房间墙砖 1、白水泥擦缝 2、8厚墙面砖300*600(预拌砂浆) 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	963.3			
52	011207001001	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	86.4			
53	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H) 2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13Mm厚水泥砂浆1:3(预拌砂浆) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断：卫生间隔断2000高采用复合树脂板隔断；详见16J914-1-XT9 2. 满足甲方要求及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	间	72			
		分部小计						
		0113 天棚工程						
55	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600*0.8铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	598.02			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料（颜色及样式详见立面图标注） 2、柔性耐水腻子 3、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	2393.38			
57	011407001001	墙面喷刷涂料--宿舍内墙粉刷	宿舍、强、弱电间等内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	6259.39			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程

标段：

第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
58	011407001002	墙面喷刷涂料一 走廊、楼梯间内 墙粉刷	走廊、楼梯间内墙粉 刷 1、刷无机涂料二道 （燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子 分遍刮平 3、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	m2	2144.18			
59	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	m2	3109.33			
		分部小计						
		0115 其他装饰工程						
60	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板	空调栏杆 1、楼梯间护窗栏杆 ，不锈钢护栏， 护栏高度0.3m，栏杆 间距不大于110mm 2、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m	360			
61	010904001002	不锈钢栏杆	坡道栏杆 1、楼梯间护窗栏杆 ，不锈钢护栏， 护栏高度1.1m，栏杆 间距不大于110mm 2、其他未尽事项均 应满足图纸及规范要 求	m	41.2			
62	010904001003	晾衣架	1、成品不锈钢晾衣 架 2、其他未尽事项均 应满足图纸、甲方要 求及规范要求	个	128			
63	010904001004	不锈钢栏杆	1、楼梯栏杆， 高度1.2m，栏杆间距 不大于110mm 2、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	m	60.5			
64	010904001005	不锈钢栏杆	1、楼梯间护窗栏杆 ，不锈钢护栏， 护栏高度0.9m，栏杆 间距不大于110mm 2、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	m	60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	010904001006	不锈钢栏杆	1、户外连廊栏杆， 不锈钢护栏， 护栏高度1.2m，栏杆 间距不大于110mm， 详图集22J403-1-2-7 -B1 2、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	m	36.4			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格 、颜色：1、人造石 洗漱台20mm厚 （包含开空、磨边） 2、支架、配件品种 、规格：镀锌角钢钢 龙骨 3、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	m ²	42.82			
67	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不 锈钢+尼龙防滑外层 ，图集参照12J926无 障碍图集 其他详见施工图、施 工说明等相关文件	个	24			
68	011505005002	90°垂直旋转淋 浴坐台	1、材料品种、规格 、颜色：90°垂直旋 转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	个	2			
69	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格 、颜色：低位毛巾架 不锈钢 2、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	套	2			
70	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格 、颜色：不锈钢挂衣 钩 2、支架、配件品种 、规格：高度1200mm 3、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	副	2			
71	011505007002	90°垂直旋转多 功能台低位置物 架	1、材料品种、规格 、颜色：90°垂直旋 转多功能台低位置物 架树脂材质 2、其他详见施工图 、施工说明等相关文 件	副	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程

标段：

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
72	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	2			
73	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	71.36			
74	011505010002	镜面玻璃--无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整	项	1			
3	011702008001	圈梁	翻台圈梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	46.44			
4	011702003001	构造柱	构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	30.36			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室内外装饰改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			给排水					
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	50.56			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.93			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4.37			
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5.34			
6	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	61.38			
7	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	13.86			
8	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	145.24			
10	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.53			
11	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	231.59			
12	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.53			
13	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	166.3			
14	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	105			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 150 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	52.73			
16	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	367.79			
17	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5.44			
18	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	93.13			
19	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
20	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	031003013001	水表	1、安装部位 （室内外）：室外 2、型号、规格：法 兰水表DN80 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表 前阀门 5、其他：满足验收 规范及设计使用要求	组	4			
22	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级 ：DN32 3、连接形式：螺纹 连接 4、其他：满足验收 规范及设计使用要求	个	2			
23	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级 ：DN32 3、连接形式：螺纹 连接 4、其他：满足验收 规范及设计使用要求	个	2			
24	031003013002	水表	1、安装部位 （室内外）：室外 2、型号、规格：DN3 2 3、连接形式：螺纹 连接 4、附件配置：含表 前阀门 5、其他：满足验收 规范及设计使用要求	组	2			
25	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN65 3、连接形式：螺纹 连接 4、其他：满足验收 规范及设计使用要求	个	9			
26	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级 ：DN50 3、连接形式：螺纹 连接 4、其他：满足验收 规范及设计使用要求	个	11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
28	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
29	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	21.33			
30	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	70			
31	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖布池 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含排水栓等附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	10			
32	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	96			
33	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	70			
34	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：地面清扫口 2、型号、规格：DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
36	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
37	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
38	031004003002	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
39	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
40	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN150 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
42	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
43	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN32 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
44	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN80 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
45	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
46	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	0.65			
47	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.03			
48	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	39.92			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	39.92			
50	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
51	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC 110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	202.2			
		分部小计						
		冷凝水						
52	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	230.3			
53	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC 50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1AP（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-2AP~4AP（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	3			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-5AP（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（奎园） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	125			
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（奎园） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱-5 ACX-PY（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、 规格：无端子外部接 线2.5mm ² ，6mm ² 4、端子板外部接线 材质、规格：压铜接 线端子10mm ² 5、安装方式：明装 ，底边距地1.2m 6、配电箱内各元器 件等详系统图，不含 消防模块	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱-1 AP-XF（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、 规格：无端子外部接 线2.5mm ² ，6mm ² 4、端子板外部接线 材质、规格：压铜接 线端子10mm ² 5、安装方式：明装 ，底边距地1.2m 6、配电箱内各元器 件等详系统图，不含 消防模块	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱- UPS-XF（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、 规格：无端子外部接 线2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装 ，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器 件等详系统图，不含 消防模块	台	1			
12	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS电源 2、规格：5KVA 3、含主机、电池、 电池柜等，成套供应	台	1			
13	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥 架金属接地等	m	383.19			
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊 架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷 防锈漆	kg	262.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	9			
16	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（奎园） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
17	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设 5、含挖填土方等	m	8.86			
18	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	7.3			
19	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.29			
20	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	7.52			
21	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	933.93			
22	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	5.27			
23	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG50 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	2.82			
24	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	7021.92			
25	030411001008	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹管AD28.5	m	97.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	2029.65			
27	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ4 4、材质：铜芯	m	32.46			
28	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23161.18			
29	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	14.12			
30	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	12353.6			
31	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	25.65			
32	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	23.53			
33	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	12.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 5、电压等级（kV）：1KV以下	m	88.52			
35	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm ² 以下 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	个	10			
36	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯（IP54） 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	113			
37	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600ml 3、安装形式：吊顶嵌装	套	46			
38	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	247			
39	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	4			
40	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	2			
41	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：明装，距地2.0m	个	2			
42	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地0.5m/1.0m	个	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	7			
44	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	28			
45	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	10			
46	030412004004	装饰灯	1、名称：消控室明显标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	1			
47	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	24			
48	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	30			
49	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	70			
50	030412004008	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1235			
52	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	126			
53	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	14			
54	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	140			
55	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.0m	个	4			
56	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2160			
57	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（奎园） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
58	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
59	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	182.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	135.88			
61	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-25*4	m	40			
62	030409002002	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	13.72			
63	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			
64	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位连接端子箱 2、规格：LEB	台	11			
65	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	20			
66	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	13.72			
67	030411004006	配线	1、名称：LEB线 2、型号：BVR4	m	20			
68	030411004007	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	13.72			
69	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41 dB 4、自带止回装置, 含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	42			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：320*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
7	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
8	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ²	23.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	20.89			
10	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.77			
11	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	13.81			
12	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.3			
13	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	227.96			
14	030108003003	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-NO.10 3、规格：380V 50Hz L=36000m/h 3H=720Pa N=11Kw n=1460 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：250*900 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	20			
19	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.19			
20	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	3.8			
21	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	262.03			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	45.1			
23	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.26			
24	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	5.57			
25	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	167.39			
26	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	1359.63			
27	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	8.63			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	19			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个, 25米DN65衬胶水带一条, 19水枪一只, JPS1.6-19消防软管卷盘一套, 软管长度30米。 (参见15S202-21), 消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	40			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	189.92			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.7			
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003010001	软接头（软管）	1、名称：金属波纹管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
13	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	197.64			
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	197.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度： 调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	72.46			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	10.43			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	10.43			
22	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	5			
24	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	189			
25	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
27	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
28	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
29	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	30			
30	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装 底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	292			
32	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	11			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	12			
34	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
35	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	5			
36	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26.32			
37	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.09			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	23.83			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.46			
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.46			
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	9.46			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
45	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	37.84			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	40.89			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
49	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26.56			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.13			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
54	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	147.05			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	160.33			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
57	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：消防系统调试 2、包含消防报警系统、应急照明监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、水灭火系统 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS主机 2、规格：3KVA 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
2	030404012002	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS电池柜 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
3	030405001001	蓄电池	1、名称：铅酸蓄电池 2、容量(A·h)：12v 120AH 3、充放电要求：满足验收规范及设计验收要求	个	6			
4	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
5	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
7	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
9	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	126			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	126			
11	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	379.04			
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	371.57			
13	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
14	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	31.67			
15	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	314.66			
16	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5266.98			
17	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
18	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030507014001	显示设备	1、名称：55寸监控显示器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
20	031101001001	开关电源设备	1、种类：视频监控DC12V电源模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	2			
21	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	46			
22	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量:52Gbps, 包转发率:38.69Mpps,, 内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
23	030507013001	录像设备	1、名称：64路数字硬盘录像机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
24	030501004001	存储设备	1、名称：8TB监控专用存储硬盘 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	6			
25	030502009001	跳线	1、名称：RJ45数据跳线 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	条	1			
26	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	46			
27	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	81.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1584.95			
29	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			
30	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	6			
31	030501013001	网络服务器	1、名称：播控处理器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
32	030501013002	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
33	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
34	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
35	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
36	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
37	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	39.33			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/ 明配 4、暗配管含开槽修 复 5、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	40.03			
39	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6- 4PrUTP 3、敷设方式：管内 桥架内敷设 4、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	235.89			
40	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙 烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位 ：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	234.89			
41	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	927.6			
42	030411004001	配线	1、名称：多芯软导 线 2、配线形式：管内 穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收 规范及设计使用要求	m	1230.78			
43	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能 化系统综合调试 2、类别：投标人自 主报价，结算不再调 整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室外道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		铺装工程（旧路翻新）						
1	040202015001	原有地面修补	原有地面利用原材料 修补平整	m2	50			
2	040204002001	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC 砖 2、30厚1：3干硬性 水泥砂浆	m2	50			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（旧路翻新）						
3	041001004001	路面凿毛	1、旧路打毛， 2、清理干净。	m2	793.86			
4	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级： C30商品砼 2、厚度：10cm 3、每4-6米设置一道 缩缝 4、道路模板	m2	793.86			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（新做）						
5	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类 土 2、挖土深度：深度 详图纸设计，符合规 范要求	m3	380.38			
6	040103002001	余方弃置	运距自行考虑，结算 时不再调整	m3	378.6			
7	040201001001	路基碾压	1. 路基压实，压实系数 ≥93% 2. 场地清理、整平、碾 压成型	m2	1328.7			
8	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：级配 碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压 实度满足设计要求	m2	1328.7			
9	040203007002	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级： C30商品砼 2、厚度：20cm 3、每4-6米设置一道 缩缝 4、道路模板	m2	1328.7			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（利旧）						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室外道路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--室外道路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外污水						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管（PE80，S8系列，SDR17），该管材须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB/T13663-2017）的标准，管道采用热熔连接。管径：DN300 2、管道闭水试验	m	71			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	176.36			
3	040103001001	砂垫层	1、压实度要求：满足图纸要求 2、垫层材料品种：中砂或粗砂	m3	13.47			
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	49.52			
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：运距自行考虑，结算不做调整	m3	83.18			
6	040803004001	管道包封	1、名称：管道混凝土包封 2、混凝土强度等级：C25商品砼；包含模板	m3	5			
7	040504002001	Φ800圆形预制钢筋混凝土检查井	1、混凝土强度等级：预制装配式钢筋混凝土井身，混凝土最低强度等级C30 2、井盖材质、规格：采用“五防”智能井盖（带铰链的）井座、材质球墨铸铁 3、踏步、标识、防坠设施满足图纸要求 4、深度：综合考虑，满足图纸要求 5、含预制构件运输、吊装、安装、模板、井圈、踏步制作安装等； 6、其余详见图集苏13-2022和设计图纸	座	10			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--污水工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--污水工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--围墙改造

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		围墙及大门						
1	011201001001	围墙墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙； 采用预拌砂浆 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆 4、装饰面材料种类：外墙涂料（另计）	m2	187.2			
2	011406001001	围墙抹灰面油漆	1、基层类型：砖墙 2、腻子种类：白水泥 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料二遍	m2	187.2			
3	010804002001	铁艺大门	1、拆除老门 2、新做铁艺大门 3、旧门装车、外运，运距综合考虑	樘	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、抹灰脚手架、油漆脚手架 2、投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 3、实际施工过程中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 4、本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价”	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--围墙改造

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--围墙改造

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区宿舍楼--室外泵站基础

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	15.91			
2	010501004001	筏板基础	有梁式筏板基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	80.91			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.881			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	1.174			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.42			
2	011702001005	基础	有梁式筏板基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	169.87			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区宿舍楼--室外泵站基础

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区宿舍楼--室外泵站基础

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
6	011707006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	011707007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					在计取住 宅分户验 收时，大 型土石方 工程、桩 基工程和 地下室部 分不计入 计费基础
12	011707012001	建筑工人实名制费 用	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.050				建筑工人 实名制设 备由建筑 工人工资 专用账户 开户银行 提供的， 建筑工人 实名制费 用按表中 费率乘以 0.5系数 计取
13	011707091001	特殊条件下施工增 加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030402018001	箱式柴油发电机组	1、名称：箱式柴油发电机组 2、容量（KV·A）：75KW 3、包含相关基础等内容	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设	m	171.27			
3	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC65 4、配置形式：埋地敷设	m	21.9			
4	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地敷设	m	9.88			
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*185+1*95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	211.12			
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV-4*50 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	46.31			
7	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*6 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	21.6			
8	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面240mm ² 以下 3、规格：热缩 4、材质、类型：铜芯 5、电压等级（kV）：1KV以下	个	4			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	031302006001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			给水					
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	202.92			
2	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	139.37			
3	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	45.8			
4	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.48			
5	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	107.07			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	040504001001	砌筑井	1、水表井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	8			
9	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	7			
10	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	277.6			
11	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	170.53			
12	040503002001	混凝土支墩	1、名称：柔性接口给水管道支墩 2、参照“柔性接口给水管道支墩”（10S505）	m3	2			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN300 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	13.64			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	176.61			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	44.25			
4	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	49.25			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
7	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外消火栓 2、型号、规格：SSF100/65-1.6, 13S201-23, 19 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
8	040504001001	砌筑井	1、室外消防水池消防车取水口，见大样 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	2			
9	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、满足验收规范及设计使用要求	座	7			
10	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m ³	164.15			
11	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m ³	114.9			
12	031006015001	水箱	1、装配式双向弧肋型SW水箱埋地一体化消防泵站，其中消防水池有效容积288立方米。消防泵站内含有两台室内外消火栓合用泵，两台室外消火栓稳压泵及一套气压罐，一用一备，单台消火栓泵参数：Q=40L/S, H=0.60MPa, N=37KW, 单台稳压泵参数：Q=1L/S, H=0.45MPa, N=1.1KW 2、中标人深化设计自主报价，结算不再调整 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	908.04			
2	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设	m	54.66			
3	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地敷设	m	3.6			
4	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC25 4、配置形式：埋地敷设	m	3.6			
5	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地敷设	m	7.2			
6	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：ZN-RVSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	234.4			
7	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	117.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：2*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	117.2			
9	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJY 3、规格：2*4 4、材质：铜芯 5、电压等级（kV）：1KV以下	m	117.2			
10	030502007001	光缆	1、名称：光纤 2、规格：24芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	235.87			
11	030502007002	光缆	1、名称：光纤 2、规格：12芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	235.87			
12	010401011001	砖检查井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	6			
13	010101003001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m ³	216.61			
14	010103001001	回填方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m ³	216.61			
		分部分项合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.050				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--8#拆除工程(1-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙面天棚、外立面、檐口面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容； ；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#拆除工程(1-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--8#拆除工程(1-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容； ；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#拆除工程(1-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#拆除工程(1-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--10#拆除工程(1-2)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#拆除工程(1-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#拆除工程(1-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#拆除工程(1-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼--11#拆除工程(1-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#拆除工程(1-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#拆除工程(1-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#拆除工程(1-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#拆除工程(1-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--11#拆除工程(1-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#拆除工程(1-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙面天棚、外立面、檐口面砖、雨棚坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容； ；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#拆除工程(1-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#拆除工程(1-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#拆除工程(1-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼--12#拆除工程(1-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#拆除工程(1-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#拆除工程(1-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#拆除工程(1-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#拆除工程(1-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--12#拆除工程(1-4)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#拆除工程(1-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#拆除工程(1-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#拆除工程(1-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#拆除工程(1-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#拆除工程(1-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#拆除工程(1-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#拆除工程(1-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#拆除工程(1-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--13#拆除工程(1-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼一室外拆除工程(1-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路、围墙工程拆除						
1	041001001001	拆除道路面层	1、破除原有路面面层 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	227			
2	041001001002	拆除道路基层	1、破除原有路面基层 2、挖出放置，保护并利用 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	227			
3	041001002001	拆除人行道面层	1、拆除人行道面层 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	137.8			
4	041001002002	拆除人行道基层	1、破除原人行道基层 2、挖出放置，保护并利用 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	71.98			
5	011602001001	拆除室外台阶面层	1、拆除原室外台阶面层 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	15			
6	041001006001	拆除管道	1、拆除原混凝土管道 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m	10			
7	041001006002	拆除管道	1、拆除原金属管道 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m	10			
8	041001009001	拆除井	1、拆除原检查井 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	座	5			
9	050201001001	原路面拆除-室外管网过道路	1、原沥青路面面层及基层拆除 2、切缝保护 3、装车、外运，运距综合考虑 4、投标单位综合考虑自主报价	m3	96.8			
10	011601001001	石砌体拆除	1、拆除毛石挡墙 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	10			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：由投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：由投标人自行考虑 3、包含本校区各专业工程所需要的大型机械进退场及安拆费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外拆除工程(1-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外拆除工程(1-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：泉山校区学宿楼—室外拆除工程(1-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼一室外拆除工程(1-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼一室外拆除工程(1-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外拆除工程(1-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外拆除工程(1-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外拆除工程(1-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--室外拆除工程(1-6)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	23.03			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	10.5			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、外运运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	12.53			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	2.13			
5	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.4			
6	010507007001	其他构件	钢柱脚砼包裹 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40膨胀细石混凝土	m3	0.1			
7	010507007002	其他构件	钢柱脚素砼保护层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m3	0.51			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.57			
9	010516001001	螺栓	柱脚螺栓 1、螺栓种类：高强螺栓Q235B 2、规格：M24/M16	t	0.169			
10	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：螺栓Q235B 2、规格：4M14	套	40			
11	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：20mm钢板、加劲钢板12mm、6mm钢板、10mm/14mm钢板等	t	0.555			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010603003001	钢管柱	1、柱类型：钢管柱Q235B 2、钢材品种、规格：方形钢管200*200*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	4.988			
13	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁Q235B 2、钢材品种、规格：矩形钢管200*300*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	4.533			
14	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢梯梁Q235B 2、钢材品种、规格：热轧槽钢 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.27			
15	010605001001	钢板楼板	钢楼梯平台 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.098			
16	010606008001	钢梯	钢楼梯 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.968			
17	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢楼板下角钢 2、钢材品种、规格：L63*4角钢	t	0.36			
18	010606009001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏， 护栏高度1.2m，栏杆间距不大于110mm，详图集22J403-1-2-7-B1	m	166.6			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
19	011405001001	金属面油漆	1、除锈要求：底层：环氧富锌涂料2遍厚度70um；环氧云铁中涂涂料2遍，厚度110um；氯化橡胶面涂料3遍，厚度100um	m2	530.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011405001002	金属面油漆	1、防火要求：防火涂料薄型，1.5h 2、防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证并经设计认可。且所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用。	m2	530.34			
21	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20mm 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：16mm	根	40			
		分部小计						
		钢雨棚						
22	011810001002	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	90			
23	010516002002	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.072			
24	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	16.28			
		分部小计						
		土石方工程						
25	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	3.2			
26	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	0.37			
27	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：详地质勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考虑	m3	2.83			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
28	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.45			
30	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.44			
31	010503002002	矩形梁	梁增大截面加固 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.35			
32	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	5.89			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	3.437			
34	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.055			
35	010516002003	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.19			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
36	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	14.13			
		分部小计						
		砌体结构加固						
37	011804004001	板封堵	垃圾道封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、满足图纸设计及规范要求	m3	1.31			
38	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱钢筋穿墙 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	352			
39	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱钢筋穿板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	478.41			
41	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	99.68			
42	011810001003	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径10 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	3204			
43	011810001004	植筋	洞口封堵植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：12d且不小于100mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	180			
44	011810001005	植筋	新增梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：15d 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	80			
45	011810001006	植筋	新增过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	22.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702009001	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	31.81			
4	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	10.13			
5	01B001	垃圾道板封堵	垃圾道封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	16.43			
6	011702006002	矩形梁	梁增大截面加固 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	5			
7	011702001001	基础	垫层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	4.09			
8	011702001002	基础	筏板基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	10.47			
9	011702025001	其他现浇构件	钢柱脚砼包裹模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	5.83			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#结构改造及加固工程(2-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--8#结构改造及加固工程(2-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#结构改造及加固工程(2-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向 钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	27			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.024			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式： 节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、 中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格： 双层钢化夹层玻璃 8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构 密封胶嵌缝	m2	4.95			
		分部小计						
		土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系 数≥0.94 2、填方材料品种：原原 素土回填 3、填方粒径要求：满足 设计要求 4、填方来源、运距：运 距综合考虑，结算时不做 调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质 勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考 虑	m3	7.77			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.8			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.96			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	26.77			
		分部小计						
		砌体结构加固						
21	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	440			
22	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料,单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30,抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	58.25			
24	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理:清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土,除去表层浮浆、油污等杂质,磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型:板底面粘贴碳纤维布一层,采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位:预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m2	39.83			
25	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m2	95.39			
26	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m2	6.6			
27	011810001002	植筋	新增梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:15d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
28	011810001003	植筋	柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径10 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
29	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
30	011810001005	植筋	新增过梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径8 2、植入深度:150mm 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	56.16			
4	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
5	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
6	011702009001	过梁	门洞封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2			
7	011702009002	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10.59			
8	011702002001	矩形柱	单侧、多侧加固柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	17.33			
9	011702002002	矩形柱	新增独立柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.43			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#结构改造及加固工程(2-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程 (2-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程(2-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程 (2-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程 (2-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程 (2-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程 (2-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#结构改造及加固工程(2-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--10#结构改造及加固工程(2-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#结构改造及加固工程(2-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向 钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	27			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.024			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式： 节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、 中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格： 双层钢化夹层玻璃 8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构 密封胶嵌缝	m2	4.95			
		分部小计						
		土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系 数≥0.94 2、填方材料品种：原原 素土回填 3、填方粒径要求：满足 设计要求 4、填方来源、运距：运 距综合考虑，结算时不做 调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质 勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考 虑	m3	7.77			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.8			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.96			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	26.77			
		分部小计						
		砌体结构加固						
21	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	440			
22	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料,单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30,抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	58.25			
24	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理:清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土,除去表层浮浆、油污等杂质,磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型:板底面粘贴碳纤维布一层,采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位:预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m2	39.83			
25	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m2	95.39			
26	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m2	6.6			
27	011810001002	植筋	新增梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:15d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
28	011810001003	植筋	柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径10 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
29	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
30	011810001005	植筋	新增过梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径8 2、植入深度:150mm 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	56.16			
4	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
5	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
6	011702009001	过梁	门洞封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2			
7	011702009002	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10.59			
8	011702002001	矩形柱	单侧、多侧加固柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	17.33			
9	011702002002	矩形柱	新增独立柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.43			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#结构改造及加固工程(2-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程 (2-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程 (2-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程(2-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程 (2-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程 (2-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程 (2-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#结构改造及加固工程(2-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--11#结构改造及加固工程(2-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#结构改造及加固工程(2-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向 钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	27			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.024			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式： 节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、 中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格： 双层钢化夹层玻璃 8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构 密封胶嵌缝	m2	4.95			
		分部小计						
		土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系 数≥0.94 2、填方材料品种：原素 土回填 3、填方粒径要求：满足 设计要求 4、填方来源、运距：运 距综合考虑，结算时不做 调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质 勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考 虑	m3	7.77			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.74			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.859			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	26.77			
		分部小计						
		砌体结构加固						
21	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	352			
22	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料,单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30,抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	58.25			
24	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理:清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土,除去表层浮浆、油污等杂质,磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型:板底面粘贴碳纤维布一层,采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位:预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m2	39.83			
25	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m2	95.39			
26	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m2	6.6			
27	011810001002	植筋	新增梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:15d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
28	011810001003	植筋	柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径10 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
29	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
30	011810001005	植筋	新增过梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径8 2、植入深度:150mm 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702009001	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.53			
4	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	101.71			
5	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
6	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
7	011702009002	过梁	门洞封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2			
8	011702002001	矩形柱	单侧、多侧加固柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	17.33			
9	011702002002	矩形柱	新增独立柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.43			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#结构改造及加固工程(2-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#结构改造及加固工程(2-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程(2-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程(2-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#结构改造及加固工程 (2-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程 (2-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程 (2-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#结构改造及加固工程(2-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--12#结构改造及加固工程(2-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#结构改造及加固工程(2-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢雨棚						
1	011810001001	植筋	1、植筋孔径：16mm 2、钻孔方向：水平方向 钻孔 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：12mm	根	54			
2	010516002001	埋件	1、钢材种类：钢板埋件 2、规格：10mm厚钢板	t	0.048			
3	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式： 节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、 中距：详见施工图 3、玻璃材料品种、规格： 双层钢化夹层玻璃 8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构 密封胶嵌缝	m2	7.35			
		分部小计						
		土石方工程						
4	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.44			
5	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘 探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图 纸设计，符合规范要求	m3	5.76			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系 数≥0.94 2、填方材料品种：原素 土回填 3、填方粒径要求：满足 设计要求 4、填方来源、运距：运 距综合考虑，结算时不做 调整	m3	3.43			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：详地质 勘探报告或现场地质情况 2、运距：投标人综合考 虑	m3	7.77			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.32			
9	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.61			
10	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混 凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	新开门洞构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.1			
12	010502001001	矩形柱	单侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.28			
13	010502001002	矩形柱	多侧加固柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.55			
14	010502001003	矩形柱	新增独立柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.62			
15	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：35	m3	2.01			
16	010503005001	过梁	门洞封堵 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补偿收缩混凝土	m3	0.15			
17	010503005002	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.63			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.859			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.05			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
20	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	26.77			
		分部小计						
		砌体结构加固						
21	011801007001	结构凿洞	1、静力切割混凝土楼板 2、满足图纸设计及规范要求	m3	0.33			
22	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处墙体 2、钻孔直径：≤20mm	个	176			
23	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：加固构造柱处楼板 2、钻孔直径：≤20mm	个	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011803004001	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料,单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30,抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	58.25			
25	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、基层处理:清理待加固构件表面的剥落、疏松、腐蚀等劣化混凝土,除去表层浮浆、油污等杂质,磨去面上突出5mm以上的“毛刺” 2、基层类型:板底面粘贴碳纤维布一层,采用厚度为0.111mm的高强度 I 级碳纤维布 3、部位:预制板底贴碳纤维加固 4、满足图纸设计及规范要求	m2	39.83			
26	011808001002	底板防护层	1、碳纤维加固表面应采用25mm厚M15聚合物砂浆防护 2、满足图纸设计及规范要求	m2	95.39			
27	011807001001	构件粘贴钢板	粘接板压结条 1、5mm厚钢板 2、涂胶粘剂 3、M10化学螺栓 3、满足图纸设计及规范要求	m2	6.6			
28	011810001002	植筋	新增梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:15d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	100			
29	011810001003	植筋	柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径10 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
30	011810001004	植筋	构造柱、柱植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径12 2、植入深度:34.5d 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	43			
31	011810001005	植筋	新增过梁植筋(含钻孔) 1、材料规格:HRB400直径8 2、植入深度:150mm 3、植筋填充:孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	40			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	新增梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			
3	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	101.71			
4	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	0.72			
5	011702001002	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.56			
6	011702009001	过梁	门洞封堵 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2			
7	011702009002	过梁	过梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	8.27			
8	011702002001	矩形柱	单侧、多侧加固柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	17.33			
9	011702002002	矩形柱	新增独立柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.43			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#结构改造及加固工程(2-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程 (2-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程 (2-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程 (2-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#结构改造及加固工程 (2-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程 (2-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程 (2-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#结构改造及加固工程(2-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--13#结构改造及加固工程(2-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	屋面 1、50厚C30细石砼(商品 砼)4@100双向钢筋(设不 大于4.0X4.0米分格缝)缝 内油膏嵌实,缝上热铺卷 材(带保护膜)一道,两侧 分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离 层 3、50mm厚挤塑聚苯板保 温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青 SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥 青防水涂料+1.5厚高强水 性橡胶沥青防水涂料(另 列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平 层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝 土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑 胶) 9、其它详施工图	m2	670.47			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥青 SBS防水卷材	m2	726			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶沥青 防水涂料+1.5厚高强水性 橡胶沥青防水涂料	m2	726			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保 温层	m2	670.47			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土 (商品砼)面层,撒1:1水泥 砂子压实赶光细石混凝土 , 填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	104.05			
6	010507004001	台阶	台阶 1、100厚C20混凝土(商品 砼)+100厚级配碎石 2、原土夯实 3、其它详施工图	m2	9.07			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： M1227 2、门框或扇外围尺寸： 钢质门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.48			
8	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： M2022 2、门框或扇外围尺寸： 60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	12.94			
9	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： FM甲1227 2、门框或扇外围尺寸： 钢质甲级防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	3.24			
10	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： FM乙1227 2、门框或扇外围尺寸： 钢质乙级防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	16.2			
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： C1212(圆形) 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	16.96			
12	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： C1217 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	334.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1210 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	3.6			
14	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC1217等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	51			
15	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC1217 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	14.28			
16	010807002002	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FXC1217 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	12.24			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
17	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	17.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.89			
19	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算,投标人结合图纸综合考虑,自主报价	m2	9.07			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m2	112.9			
21	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除, 1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m2	100			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
22	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m2	3433.39			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2、材料品种: 甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装, 包括门套与所有五金配件(含闭门器、门吸、铰链等特殊五金), 五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	8.1			
24	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: 详见图纸 2、材料品种: 乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装, 包括门套与所有五金配件(含闭门器、门吸、铰链等特殊五金), 五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	129			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选样确定)3. 材料厚度:1)木材概述:木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m ³ , 平均含水率应在10%±22)中密度板:使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m ³)大芯板:夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金)，五金材质需满足使用方要求。，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	360			
26	010801002002	智能锁	1、智能锁;304不锈钢锁体;6068标准防盗门锁体;主锁舌,反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2/开门方式:校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门; 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	148			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
27	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	432.13			
28	010904002001	楼(地)面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	569.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300，干水泥擦缝 ，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	90.03			
30	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	90.03			
31	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、界面剂1道 5、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	6.09			
32	011101001002	防静电水泥砂浆楼地面	一层强电间 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、采用预拌砂浆 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	5.84			
33	011102003003	块料楼地面	2层以上 宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2069.2			
34	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	384.45			
35	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	384.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	18.07			
37	011102003005	楼梯块料楼地面—平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	105			
38	011102003006	块料楼地面—踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	189.44			
39	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台； 2、砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑采用预拌砂浆；混合砂浆 M5 3、平层厚度、砂浆配合比：蹲坑处采用泡沫混凝土 4、详见16J914-1-XT18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	35.57			
		分部小计						
		砌筑工程						
40	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块； 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：混合砂浆 M5(预拌砂浆) 4、其它详见施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	10.59			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
41	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其它详见施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	10.1			
42	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.71			
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.05			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM) 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	370.91			
46	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆;采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消); 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	202.09			
47	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚,当无法二次抹灰时须用砌墙砌浆随砌随抹平。采用预拌砂浆其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	34.68			
48	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上部位抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口) 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消);采用预拌砂浆 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	386.2			
49	011204003001	块料墙面	有水房间墙砖 1、白水泥擦缝 2、8厚墙面砖300*600;采用预拌砂浆 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3426.28			
50	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1197.46			
51	011407001001	墙面喷刷涂料--宿舍内墙粉刷	宿舍内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	6831.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011407001002	墙面喷刷涂料—走廊、楼梯间内墙粉刷	走廊、楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2336.24			
53	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2835.21			
54	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	55.2			
55	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	106.27			
56	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H)2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13mm厚水泥砂浆1:3;采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
57	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	94.24			
		分部小计						
		天棚工程						
58	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600*0.8铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	481.14			
59	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2774.22			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
60	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平；采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚；包含开孔、磨边等内容 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	29.7			
61	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1051.34			
62	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	254.02			
63	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断：卫生间隔断2000高采用复合树脂板隔断；详见16J914-1-XT9 2.满足甲方要求及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	间	72			
64	011210006001	其他隔断	1、定制成品小便器隔断：复合树脂板；详见16J914-1-XT9 2.满足甲方要求及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	片	36			
65	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	144			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	105.6			
67	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度1.5m,双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	144			
68	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏， 护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； φ60*3钢管扶手； φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	115.86			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1.23			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.28			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	12.25			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼—8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--8#楼室内外装饰改造工程(3-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 无障碍坡道 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、本项涉及挖方及回填投标人综合考虑 5、其它详施工图	m3	1.73			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、部位：无障碍坡道基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素混凝土 4、其它详施工图	m3	1.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、原素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	81.14			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: M1527 2、门框或扇外围尺寸: 60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度: 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	8.1			
9	010802001002	金属(塑钢)门联窗	1、门代号及洞口尺寸: MLC2827 2、门框或扇外围尺寸: 60系列隔热铝合金门联窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度: 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件(含门锁、合页等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	7.61			
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质: 60系列隔热铝合金窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度: 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件等特殊五金,五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	663.48			
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: C2618-1、C1410 2、框、扇材质: 60系列隔热铝合金窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度: 5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装,包括所有五金配件等特殊五金,五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	6.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	121.82			
13	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
14	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.82			
15	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	15.46			
16	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价	m2	7.65			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m2	112.9			
18	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除，1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m2	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类)	m2	409.3			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
20	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m2	2736.88			
21	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道,内掺建筑胶	m2	10.64			
		分部小计						
		其他装饰工程						
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:800高无障碍扶手栏杆 2、扶手材料种类、规格:钢管Φ50X3 3、栏杆材料种类、规格:钢管Φ50X3@500 4、预埋件:M1 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m	13.2			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含闭门器、门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.29			
24	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含闭门器、门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	68.85			
25	010802001003	金属(塑钢)门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	279.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选样确定)3. 材料厚度：1)木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22)中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	352.89			
27	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体；6068标准防盗门锁体；主锁舌，反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2/开门方式：校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门； 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	148			
28	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5(带金钢纱窗) 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件(含门锁、合页等特殊五金)，五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	536.11			
29	010801002004	移门	移门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金推拉门8厚钢化磨砂玻璃 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金)，五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.92			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及走廊 1、10厚防滑地砖 800*800, 10厚素水泥浆一道, 干水泥擦缝; 采用预拌砂浆 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 向地漏找坡 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	471.35			
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	471.35			
32	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300, 干水泥擦缝, 20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡, 向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	168			
33	010904002002	楼(地)面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	168			
34	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆; 采用预拌砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层, 内配防静电接地金属网, 表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆; 采用预拌砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	17.02			
36	011102003003	块料楼地面	2层以宿舍地面及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝; 采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖, 清理打磨平整; 原水泥楼面清理打磨平整 5/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2321.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300，干水泥擦缝 ，20厚1:2水泥砂浆结合 层 2、水泥浆一道（内掺建 筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥 砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施 工说明等相关文件	m2	616.45			
38	010904002003	楼（地）面涂膜防 水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂 料+1.5厚聚合物水泥防水 涂料 其他详见施工图、施工说 明等相关文件	m2	616.45			
39	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井2-6层 1、原水泥楼面清理打磨 平整 2、其他详见施工图、施 工说明等相关文件	m2	25.16			
40	011102003005	块料楼地面--楼层 平台	1、10厚800*800防滑地砖 、干水泥擦缝；采用预拌 砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘 贴 3、水泥浆一道(内掺建筑 胶) 4、原地砖楼面清除地砖 ，清理打磨平整；原水泥楼 面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施 工说明等相关文件	m2	171.9			
41	011102003006	块料楼地面--踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖 、干水泥擦缝；采用预拌 砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘 贴 3、水泥浆一道(内掺建筑 胶) 4、原地砖楼面清除地砖 ，清理打磨平整；原水泥楼 面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢 阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施 工说明等相关文件	m2	139.84			
		分部小计						
		砌筑工程						
42	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强 度等级：加气混凝土砌块 ；混合砂浆 M5 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：(采用 预拌砂浆) 4、其他详见施工图、施 工说明等相关文件	m3	14.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010401012002	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级：原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：（采用预拌砂浆） 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	5.97			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
44	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.88			
45	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.53			
46	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.82			
47	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.08			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM） 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	393.68			
49	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	350.01			
50	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚, 当无法二次抹灰时须用砌墙砂浆随砌随抹平。采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	34.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间抹灰2.8以上 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口);采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2496.49			
52	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝 2、8厚墙面砖300*600;采用预拌砂浆 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3044.2			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2494.3			
54	011407001001	墙面喷刷涂料—宿舍内墙粉刷	宿舍走廊内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11410.7			
55	011407001002	墙面喷刷涂料—楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	854.51			
56	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2887.06			
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光;采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	84.34			
58	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	14.26			
59	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H)2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13mm厚水泥砂浆1:3;采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	23.04			
60	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	93.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
61	011302001001	吊顶天棚	有水房间及走廊 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	262.16			
62	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3543.36			
		分部小计						
		其他装饰工程						
63	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平；采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	98.54			
64	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2290.68			
65	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	174			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚；包含开孔、磨边等内容 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	139.2			
67	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集 其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	18			
68	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度3.06m，双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	150			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏， 护栏高度1.1m， 栏杆间距不大于110mm； φ60*3钢管扶手； φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	77.24			
		分部小计						
		无障碍卫生间						
70	011505005002	90° 垂直旋转淋浴坐台	1、材料品种、规格、颜色：90° 垂直旋转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
71	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
72	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架不锈钢 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	3			
73	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
74	011505007002	90° 垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90° 垂直旋转多功能台低位置物架树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
75	011505010002	镜面玻璃—无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	5.89			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	6.83			
6	011702001001	基础	无障碍坡道基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	5.23			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--10#楼室内外装饰改造工程(3-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 无障碍坡道 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、本项涉及挖方及回填投标人综合考虑 5、其它详施工图	m3	1.73			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、部位：无障碍坡道基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素混凝土 4、其它详施工图	m3	1.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、原素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	81.14			
		分部小计						
		门窗工程						
8	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:M1527 2、门框或扇外围尺寸:60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	8.1			
9	010802001002	金属(塑钢)门联窗	1、门代号及洞口尺寸:MLC2827 2、门框或扇外围尺寸:60系列隔热铝合金门联窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件(含门锁、合页等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	7.61			
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质:60系列隔热铝合金窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件等特殊五金,五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	663.48			
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C2618-1、C1410 2、框、扇材质:60系列隔热铝合金窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装,包括所有五金配件等特殊五金,五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	6.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	121.82			
13	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
14	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.82			
15	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	15.46			
16	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价	m2	7.65			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m2	112.9			
18	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除，1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m2	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类)	m2	409.3			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
20	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m2	2736.88			
21	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道,内掺建筑胶	m2	10.64			
		分部小计						
		其他装饰工程						
22	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位:800高无障碍扶手栏杆 2、扶手材料种类、规格:钢管Φ50X3 3、栏杆材料种类、规格:钢管Φ50X3@500 4、预埋件:M1 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m	13.2			
		分部小计						
		门窗工程						
23	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含闭门器、门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.29			
24	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含闭门器、门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	68.85			
25	010802001003	金属(塑钢)门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸:具体详见图纸 2、材料品种:铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金),五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	279.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选样确定)3. 材料厚度：1)木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22)中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	352.89			
27	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体；6068标准防盗门锁体；主锁舌，反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2/开门方式：校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门； 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	148			
28	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5(带金钢纱窗) 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件(含门锁、合页等特殊五金)，五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	536.11			
29	010801002004	移门	移门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金推拉门8厚钢化磨砂玻璃 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件(含门吸、铰链等特殊五金)，五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	7.92			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及走廊 1、10厚防滑地砖 800*800, 10厚素水泥浆一道, 干水泥擦缝; 采用预拌砂浆 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 向地漏找坡 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	471.35			
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	471.35			
32	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300, 干水泥擦缝, 20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡, 向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	168			
33	010904002002	楼(地)面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	168			
34	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆; 采用预拌砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层, 内配防静电接地金属网, 表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆; 采用预拌砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	17.02			
36	011102003003	块料楼地面	2层以宿舍地面及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝; 采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖, 清理打磨平整; 原水泥楼面清理打磨平整 5/其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2321.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300，干水泥擦缝 ，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	616.45			
38	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	616.45			
39	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井2-6层 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	25.16			
40	011102003005	块料楼地面--楼层平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	171.9			
41	011102003006	块料楼地面--踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	139.84			
		分部小计						
		砌筑工程						
42	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块；混合砂浆 M5 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：(采用预拌砂浆) 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	14.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010401012002	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级：原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：（采用预拌砂浆） 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	5.97			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
44	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.88			
45	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.53			
46	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.82			
47	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.08			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷（钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM） 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	393.68			
49	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚干粉石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	350.01			
50	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚, 当无法二次抹灰时须用砌墙砂浆随砌随抹平。采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	34.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间抹灰2.8以上 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口);采用预拌砂浆 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2496.49			
52	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝 2、8厚墙面砖300*600;采用预拌砂浆 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3044.2			
53	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2494.3			
54	011407001001	墙面喷刷涂料—宿舍内墙粉刷	宿舍走廊内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11410.7			
55	011407001002	墙面喷刷涂料—楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	854.51			
56	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2887.06			
57	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光;采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	84.34			
58	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	14.26			
59	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H)2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13mm厚水泥砂浆1:3;采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	23.04			
60	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	93.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
61	011302001001	吊顶天棚	有水房间及走廊 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	262.16			
62	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3543.36			
		分部小计						
		其他装饰工程						
63	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平；采用预拌砂浆 2、人造石窗台板，20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	98.54			
64	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2290.68			
65	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	174			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚；包含开孔、磨边等内容 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	139.2			
67	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集 其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	18			
68	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度3.06m，双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	150			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏， 护栏高度1.1m， 栏杆间距不大于110mm； φ60*3钢管扶手； φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	77.24			
		分部小计						
		无障碍卫生间						
70	011505005002	90°垂直旋转淋浴坐台	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
71	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	3			
72	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架不锈钢 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	3			
73	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
74	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转多功能台低位置物架树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
75	011505010002	镜面玻璃—无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	5.89			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	6.83			
6	011702001001	基础	无障碍坡道基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	5.23			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--11#楼室内外装饰改造工程(3-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		砌筑工程						
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 无障碍坡道 2、砖品种、规格、强度等级：MU7.5水泥砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、本项涉及挖方及回填投标人综合考虑 5、其它详施工图	m3	1.73			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、部位：无障碍坡道基础 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素混凝土 4、其它详施工图	m3	1.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	71.25			
8	010507004001	台阶	台阶 1、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 2、原素土夯实 3、其它详施工图	m2	6.93			
		分部小计						
		门窗工程						
9	010802001001	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸:M1527 2、门框或扇外围尺寸:60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含门吸、铰链、门锁、合页等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	8.1			
10	010802001002	金属(塑钢)门联窗	1、门代号及洞口尺寸:MLC2827 2、门框或扇外围尺寸:60系列隔热铝合金门联窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括门套与所有五金配件(含门锁、合页等特殊五金),五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	30.46			
11	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸:C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质:60系列隔热铝合金窗(带金钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度:5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装,包括所有五金配件等特殊五金,五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图,具体要求详建设单位	m2	651.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2618-1、C1410 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.12			
13	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	116.75			
14	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
15	011102001001	石材楼地面	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实	m2	9.82			
16	011102001002	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	47.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算,投标人结合图纸综合考虑,自主报价	m ²	28.94			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m ²	112.9			
19	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除, 1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m ²	100			
20	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类)	m ²	409.3			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
21	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	2725.78			
22	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道,内掺建筑胶	m ²	10.64			
		分部小计						
		其他装饰工程						
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位: 800高无障碍扶手栏杆、台阶栏杆 2、扶手材料种类、规格: 钢管Φ50X3 3、栏杆材料种类、规格: 钢管Φ50X3@500 4、预埋件: M1 5、其它详施工图及甲方要求	m	21.6			
		分部小计						
		门窗工程						
24	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: 具体详见图纸 2、材料品种: 甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装, 包括门套与所有五金配件(含闭门器、门吸、铰链等特殊五金), 五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	8.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	62.64			
26	010802001003	金属（塑钢）门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	281.61			
27	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选样确定)3.材料厚度:1)木材概述:木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3,平均含水率应在10%±22)中密度板:使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m3)大芯板:夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等,智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	355.32			
28	010801002002	智能锁	1、智能锁;304不锈钢锁体;6068标准防盗门锁体;主锁舌,反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2/开门方式:校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门; 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	146			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5(带金钢纱窗) 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	497.52			
30	010801002004	移门	移门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金推拉门8厚钢化磨砂玻璃 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	5.28			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
31	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	431.75			
32	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	568.52			
33	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	169.01			
34	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	287.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			
36	011101001002	防静电水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	25.55			
37	011102003003	块料楼地面	2层以上 宿舍地面及无障碍及走道阳台 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2540.72			
38	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300,干水泥擦缝,20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
39	010904002003	楼(地)面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
40	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	24.74			
41	011102003005	块料楼地面--平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	159.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011102003006	块料楼地面--踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条, L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	157.48			
43	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H)2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13Mm厚水泥砂浆1:3;采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
		分部小计						
		砌筑工程						
44	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块;混合砂浆 M5 2、墙体类型:100厚 3、砂浆强度等级:(预拌砂浆) 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	12.47			
45	010401012002	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级:原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型:240厚 3、砂浆强度等级:(预拌预拌砂浆) 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	6.4			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
46	010503004001	圈梁	1、部位:翻台 2、混凝土种类:商品砼 3、混凝土强度等级:C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.9			
47	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.26			
48	010503004002	圈梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.76			
49	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM) 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	377.62			
51	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	332.15			
52	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚, 当无法二次抹灰时须用砌墙砂浆随砌随抹平。采用预拌砂浆其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	173.41			
53	011201001005	墙面一般抹灰	块料墙砖以上位置 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口)；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1683.86			
54	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、8厚墙面砖300*600 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3245.22			
55	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2772.02			
56	011407001001	墙面喷刷涂料—宿舍内墙粉刷	宿舍走廊阳台强弱电间内墙 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	10153.62			
57	011407001002	墙面喷刷涂料—楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	821.78			
58	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2836.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光;采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	60.84			
60	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	16.63			
61	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	93.87			
		分部小计						
		天棚工程						
62	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	270.71			
63	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3550.16			
		分部小计						
		其他装饰工程						
64	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平;采用预拌砂浆 2、人造石窗台板,20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	96.17			
65	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘(颜色、样式需甲方认可) 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2184.84			
66	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格： 1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	167.04			
68	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色： 1、人造石洗漱台20mm厚；包含开孔、磨边等内容 2、支架、配件品种、规格： 镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	133.63			
69	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵： 长度3.06m,双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	144			
70	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏， 护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； Φ60*3钢管扶手； Φ28*3竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	77.24			
		分部小计						
		无障碍卫生间						
71	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集 其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	12			
72	011505005002	90°垂直旋转淋浴坐台	1、材料品种、规格、颜色： 90°垂直旋转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	2			
73	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色： 无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	2			
74	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色： 低位毛巾架不锈钢 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	2			
75	011505007001	挂衣钩	1、材料品种、规格、颜色： 不锈钢挂衣钩 2、支架、配件品种、规格： 高度1200mm 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	2			
76	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色： 90°垂直旋转多功能台低位置物架树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	2			
77	011505010002	镜面玻璃—无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格： 1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7.5			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2.89			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.33			
6	011702001001	基础	无障碍坡道基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.23			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--12#楼室内外装饰改造工程(3-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010902003001	屋面刚性层	1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其它详施工图	m2	723.61			
2	010902001001	屋面卷材防水	屋面 3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材	m2	769.85			
3	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料	m2	769.85			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
4	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层	m2	723.61			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其它详施工图	m2	58.81			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： M1527 2、门框或扇外围尺寸： 60系列隔热铝合金门 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装， 包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链、门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	12.15			
7	010802001002	金属（塑钢）门联窗	1、门代号及洞口尺寸： MLC2827 2、门框或扇外围尺寸： 60系列隔热铝合金门联窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装， 包括门套与所有五金配件（含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	7.61			
8	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： C2818、C1518、C1418等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装， 包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	687.46			
9	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： C2618-1、C1410 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、包含成品采购及安装， 包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	6.12			
10	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： XC2818等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装， 包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	121.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC2818 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金乙级防火窗(带钢纱窗) 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、包含成品采购及安装，包括所有五金配件等特殊五金，五金材质需满足使用方要求。 5、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	25.38			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
12	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	18.88			
13	011107001001	石材台阶面	PC砖台阶 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价	m2	12.45			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、包含分割线条	m2	112.9			
15	011201001002	墙面一般抹灰	2、局部空鼓部位凿除，1:2.5水泥砂浆找补墙面(预拌砂浆)	m2	100			
16	011203001001	零星项目一般抹灰	窗口线条 1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类)	m2	409.3			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
17	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m2	2834.49			
18	011406001002	抹灰面油漆	单元入口顶棚 1、无机涂料二道 2、2厚耐水腻子刮平 3、3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4、水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	10.64			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	8.17			
20	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含闭门器、门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	66.69			
21	010802001003	金属（塑钢）门	卫生间门 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金门断桥铝合金8mm厚磨砂玻璃门 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门吸、铰链等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	292.95			
22	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选择确定) 3. 材料厚度:1)木材概述:木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22)中密度板:使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m3)大芯板:夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等,智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	369.36			
23	010801002002	智能锁	1、智能锁;304不锈钢锁体;6068标准防盗门锁体;主锁舌,反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2/开门方式:校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门; 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	152			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010801002003	门联窗	1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：60系列隔热铝合金门联窗5Low-E+12A+5(带金钢纱窗) 3、包含成品采购及安装，包括门套与所有五金配件（含门锁、合页等特殊五金），五金材质需满足使用方要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	530.57			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
25	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面走道无障碍 1、10厚防滑地砖800*800，10厚素水泥浆一道，干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，向地漏找坡 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	552.61			
26	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(上翻至完成面以上(250mm) 其他详见施工图、施工说明等相关文件 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	552.61			
27	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	155.4			
28	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	155.4			
29	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间 1、20厚1:2防静电水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	15.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	17.02			
31	011102003003	块料楼地面	2层以上 宿舍地面及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2332.85			
32	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖300*300,干水泥擦缝,20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
33	010904002003	楼(地)面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	620			
34	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井2-6层 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	24.24			
35	011102003005	块料楼地面--平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	159.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102003006	块料楼地面--踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条, L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	153.55			
		分部小计						
		砌筑工程						
37	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块，混合砂浆 M5 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度等级：(预拌砂浆) 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	10.45			
38	010401012001	零星砌砖	1、砌块品种、规格、强度等级：原墙体门洞、窗洞封堵240厚MU10煤矸石烧结砖，混合砂浆、新建墙体采用混合砂浆 M5 2、墙体类型：240厚 3、砂浆强度等级：(预拌砂浆) 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	6.4			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
39	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.78			
40	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	1.32			
41	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.63			
42	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.05			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷；新建加气块墙体满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM, 直径0.7MM) 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	305.55			
44	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	291.76			
45	011201001004	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚；采用预拌砂浆, 当无法二次抹灰时须用砌墙砂浆随砌随抹平。 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	173.41			
46	011201001005	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口)；采用预拌砂浆 2、水泥浆一道, 内掺建筑胶 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3237.49			
47	011204003001	块料墙面	有水房间 1、白水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、8厚墙面砖300*600 3、4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3297.65			
48	010903002001	墙面涂膜防水	1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2752.04			
49	011407001001	墙面喷刷涂料—宿舍内墙粉刷	宿舍走廊阳台内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11633.72			
50	011407001002	墙面喷刷涂料—楼梯间内墙粉刷	楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道(燃烧性能为A级) 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	804.23			
51	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2914.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥踢脚 1、81:2.5水泥砂浆抹光 高度100MM；采用预拌砂浆 2、12厚1:3水泥砂浆打底 划出纹道 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	61.56			
53	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	16.63			
54	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H)2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13Mm厚水泥砂浆1:3采用预拌砂浆 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
55	011207001002	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	97.65			
		分部小计						
		天棚工程						
56	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	236.72			
57	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3648.88			
		分部小计						
		其他装饰工程						
58	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平;采用预拌砂浆 2、人造石窗台板,20mm厚;包含开孔、磨边等内容 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	199.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2313.36			
60	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	168.2			
61	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	134.56			
62	010904001001	不锈钢栏杆	1、不锈钢护栏， 护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	70			
63	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度3.06m,双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	153			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑，包括拆除、结构加固及装饰改造工程等 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
3	011702008001	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.5			
4	011702003001	构造柱	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	14.65			
5	011702008002	圈梁	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.25			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
14	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#楼室内外装饰改造工程(03)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—13#楼室内外装饰改造工程(03)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--13#楼室内外装饰改造工程(03)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	180.4			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	47.71			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.12			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	34.82			
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	138.97			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	120.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	330.81			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.35			
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	234.85			
10	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	203.6			
11	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	216			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	491.65			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.67			
14	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	210.64			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	1			
21	031003001003	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
22	031003001004	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN40 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	1			
23	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
24	031003001006	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
25	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
26	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	53.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
28	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖布池 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含排水栓等附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
29	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	108			
30	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
31	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	108			
32	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
33	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
34	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	19			
35	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
36	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
37	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
39	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
40	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50`DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	0.52			
41	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
42	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
43	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	101.33			
44	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	101.33			
45	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
46	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	269.75			
		分部小计						
		冷凝水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	366.3			
48	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	30			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-8#给排水改造工程(4-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	308.12			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	95.2			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.12			
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	122.07			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	300.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.52			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	938.31			
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	34.78			
10	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	298.65			
11	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	217.5			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：喊阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	760.21			
14	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	356.3			
15	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	306.5			
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
19	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
20	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
21	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
23	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
25	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
26	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	103.85			
28	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
29	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
30	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
31	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	145			
32	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
33	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	3			
34	031004003003	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
35	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
36	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	295			
37	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
39	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
40	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
41	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
42	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
43	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50 DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	2.78			
44	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.04			
45	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
46	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
48	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
49	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
50	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
		冷凝水						
51	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	325.6			
52	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼-10#给排水改造工程(4-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	308.12			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	95.2			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.12			
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	122.07			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	300.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.52			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	938.31			
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	34.78			
10	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	298.65			
11	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	217.5			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：喊阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	760.21			
14	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	356.3			
15	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	306.5			
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
19	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
20	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
21	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
23	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
25	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
26	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	103.85			
28	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
29	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	145			
30	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
31	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	145			
32	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
33	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	3			
34	031004003003	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
35	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
36	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	295			
37	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
39	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
40	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
41	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
42	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
43	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50 DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	2.78			
44	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.04			
45	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
46	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
48	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
49	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
50	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
		冷凝水						
51	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	325.6			
52	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼-11#给排水改造工程(4-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	310.26			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	95.2			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	88.4			
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	57.55			
5	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.81			
6	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	302.99			
8	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.4			
9	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	915.25			
10	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.47			
11	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	296.85			
12	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	216			
13	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
14	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	767.22			
15	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	358.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	312.96			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
21	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
23	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
25	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
27	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
28	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	112.53			
29	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
30	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	144			
31	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	10			
32	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	144			
33	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
34	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
35	031004003003	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
36	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
37	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	292			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
39	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
40	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
41	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
42	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
43	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
44	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊灯房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	2.78			
45	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.03			
46	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
48	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
49	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
50	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
51	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
		冷凝水						
52	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	325.6			
53	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼-12#给排水改造工程(4-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	304.72			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	98.6			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	82.62			
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.21			
5	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3.4			
6	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.97			
8	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	300.08			
9	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4			
10	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	971.71			
11	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	272			
12	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	222			
13	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：消音管 110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：喊阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	288.6			
14	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	799.06			
15	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	356.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	297.2			
17	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
18	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
19	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
20	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	148			
21	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	13			
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
23	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
24	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
25	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
27	031003001007	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
28	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	111.98			
29	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	148			
30	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	148			
31	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、组装形式：成套全铜 3、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	4			
32	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	148			
33	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	314			
34	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
35	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	71			
36	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	52			
38	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
39	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
40	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	2.78			
41	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			
42	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水流量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
43	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	125.15			
44	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	125.15			
45	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	207.5			
		分部小计						
		冷凝水						
47	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	325.6			
48	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼-13#给排水改造工程(4-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：电缆接续箱（泉山8#） 2、型号：4根YJV22-4*150接续	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-1AP（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-2AP~5AP（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱-6AP（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山8#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.8m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	146			
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱-ALXY（泉山8#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm ² 5、安装方式：明装，底边距地1.8m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	2			
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱-1AE1（泉山8#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱-1AE2（泉山8#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山8#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
13	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	370.8			
15	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	286.2			
16	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
17	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山8#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
18	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设 5、含挖填土方等	m	20.42			
19	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	1171.03			
20	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	6.28			
21	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	3.62			
22	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	6740			
23	030411001005	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹管AD28.5	m	122.25			
24	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	2464.73			
25	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23526.68			
26	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	22.81			
27	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	13102.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	310.7			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	37.58			
30	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	20.03			
31	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 5、电压等级(kV)：1KV以下	m	119.12			
32	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*150 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 5、电压等级(kV)：1KV以下	m	94.63			
33	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：1KV以下	个	12			
34	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面240mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：1KV以下	个	8			
35	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*800lm 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	157			
36	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600lm 3、安装形式：吊顶嵌装	套	76			
37	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*2800lm 3、安装形式：吸顶	套	289			
38	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 1200lm 3、安装形式：下口距地2.6m	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	2			
40	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	9			
41	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	36			
42	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	23			
43	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	1			
44	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	23			
45	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	37			
46	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	100			
47	030412004008	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	5			
48	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1302			
49	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	146			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	8			
51	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
52	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
53	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	11			
54	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	181			
55	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2477			
56	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山8#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
57	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
58	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	160.87			
59	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	108.54			
60	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-25*4	m	39.2			
61	030409002002	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
62	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位连接端子箱 2、规格：LEB	台	30			
64	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	39.2			
65	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
66	030411004006	配线	1、名称：LEB线 2、型号：BVR4	m	39.2			
67	030411004007	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
68	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#电气改造工程 (5-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-8#电气改造工程(5-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1ALG（泉山10#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 7、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山10#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	145			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山10#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山10#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
5	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
6	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	3			
7	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
9	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	292.29			
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	246.2			
11	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
12	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山10#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	785.23			
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.54			
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
16	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	8016.86			
17	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹管AD28.5	m	227.25			
18	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1673.55			
19	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23437.41			
20	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38449.44			
21	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	112.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	67.54			
23	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：吸顶安装	套	296			
24	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	120			
25	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	292			
26	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	6			
27	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	1			
28	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：明装，距地2.0m	个	3			
29	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地0.5m/1.0m	个	9			
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	13			
32	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	12			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	13			
35	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	72			
36	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
37	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1272			
38	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	145			
39	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
40	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
41	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
42	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	162			
43	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	292			
44	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2912			
45	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山10#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
47	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
48	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	128.32			
49	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
50	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
51	030411004005	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
52	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-10#电气改造工程(5-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1ALG（泉山11#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 7、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山11#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	145			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山11#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山11#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
5	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
6	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	3			
7	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
9	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	292.29			
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	246.2			
11	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
12	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山11#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	785.23			
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.54			
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
16	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	8016.86			
17	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹管AD28.5	m	227.25			
18	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1673.55			
19	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23437.41			
20	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38449.44			
21	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	112.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	67.54			
23	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：吸顶安装	套	296			
24	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	120			
25	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	292			
26	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	6			
27	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	1			
28	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：明装，距地2.0m	个	3			
29	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地0.5m/1.0m	个	9			
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	13			
32	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	12			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	13			
35	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	72			
36	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
37	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1272			
38	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	145			
39	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
40	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
41	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
42	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	162			
43	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	292			
44	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2912			
45	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山11#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电 (综合)	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
47	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
48	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	128.32			
49	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
50	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
51	030411004005	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
52	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-11#电气改造工程(5-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1ALG（泉山12#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山12#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	143			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-ALXY（泉山12#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.8m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-ALSG（泉山12#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山12#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山12#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
7	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
8	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C25/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
9	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C25/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
10	030404019004	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	3			
11	030404019005	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
12	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
13	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	292.29			
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	246.2			
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
16	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山12#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
17	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	789.65			
18	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
20	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	7944.55			
21	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹软管AD28.5	m	221.25			
22	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1688.23			
23	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23015.51			
24	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38071.83			
25	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	112.23			
26	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	141.06			
27	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	67.54			
28	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 1200lm 3、安装形式：吸顶安装	套	296			
29	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*800lm 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	121			
30	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*2800lm 3、安装形式：吸顶	套	291			
31	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 1200lm 3、安装形式：下口距地2.6m	套	6			
32	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：明装，距地2.0m	个	2			
34	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地0.5m/1.0m	个	6			
35	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
36	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	13			
37	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	12			
38	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	39			
39	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	13			
40	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	72			
41	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
42	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1270			
43	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	144			
44	030404035003	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404035004	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	8			
46	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
47	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	162			
48	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	291			
49	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2910			
50	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山12#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
51	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
52	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
53	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	128.32			
54	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
55	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
56	030411004006	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
57	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-12#电气改造工程(5-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-1ALG（泉山13#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 7、含智能控制模块及面板	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（泉山13#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	145			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-BAL（泉山13#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.8m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（泉山13#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（泉山13#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
6	030404019001	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C40/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404019002	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C25/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
8	030404019003	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/1P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	3			
9	030404019004	控制开关	1、名称：空开 2、型号：C16/3P 3、原配电箱内增设，包含相关接线等内容	个	1			
10	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
11	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	292.29			
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	246.2			
13	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
14	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（泉山13#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	808.23			
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.5			
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	58.28			
18	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	8167.54			
19	030411001004	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹软管AD28.5	m	227.25			
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1725.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23927.31			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	38490.33			
23	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	126.28			
24	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ10 4、材质：铜芯	m	112.23			
25	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥梁、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	67.54			
26	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：吸顶安装	套	308			
27	030412001002	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	123			
28	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	298			
29	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	6			
30	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	1			
31	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	4			
32	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	13			
33	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	39			
35	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	14			
36	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	75			
37	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	2			
38	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1304			
39	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	145			
40	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	4			
41	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
42	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
43	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	171			
44	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	298			
45	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2976			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（泉山13#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
47	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
48	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	134.2			
49	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	128.32			
50	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			
51	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	17.66			
52	030411004006	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
53	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-13#电气改造工程(5-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	4			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	72			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	72			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
8	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	6.56			
9	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	41.01			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	7.78			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	137.76			
13	030108003004	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3 H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
15	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
16	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
17	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.03			
18	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	97.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	30.27			
20	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.46			
21	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.41			
22	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	66.84			
23	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	586.37			
24	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150° c,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	4.49			
25	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	148			
26	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
27	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程 (6-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-8#暖通改造工程(6-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	145			
4	030108003004	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	145			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	88.08			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.36			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	235.12			
13	030108003005	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3 H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	111.23			
20	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	35.2			
21	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.46			
22	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.82			
23	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
24	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	670.2			
25	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150° c,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	2.64			
26	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	145			
27	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
28	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-10#暖通改造工程(6-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	145			
4	030108003004	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	145			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	88.08			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.36			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	235.12			
13	030108003005	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3 H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	111.23			
20	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	35.2			
21	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.46			
22	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.82			
23	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
24	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	670.2			
25	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150° c,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	2.64			
26	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	145			
27	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
28	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-11#暖通改造工程(6-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	4			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	144			
4	030108003004	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
5	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
6	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
8	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	8.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	88.93			
11	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.39			
12	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	256.88			
13	030108003005	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3 H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	111.23			
20	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	35.2			
21	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.46			
22	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.82			
23	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
24	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	670.2			
25	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150℃,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	2.64			
26	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	144			
27	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
28	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-12#暖通改造工程(6-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD10-12 3、规格：L=160m/h 3 H=100Pa N=18w 40dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	145			
3	030108003003	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	145			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.48			
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	87.51			
9	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	10.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	233.73			
11	030108003004	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3 H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
12	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：300*800 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
13	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	7			
14	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
15	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：500*250 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
16	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
17	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	106			
18	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	35.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.99			
20	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.82			
21	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	110.84			
22	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	668.16			
23	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150° c,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	2.64			
24	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	145			
25	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
26	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-13#暖通改造工程(6-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	29			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	60			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	244.27			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003010001	软接头（软管）	1、名称：金属波纹管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
13	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	35			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	255.76			
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	255.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	94.18			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	14.16			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	14.16			
22	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
24	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	215			
25	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	30			
26	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
27	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	37			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	348			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.36			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.7			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	58.99			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	30.17			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	10.1			
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	11.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	40.03			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	42.03			
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	29.81			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	31.46			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	46			
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	46			
54	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	284.03			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	308.88			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
57	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：消防系统调试 2、包含泉山校区5栋楼消防报警系统、应急照明监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、水灭火系统 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#消防改造工程 (7-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-8#消防改造工程(7-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	23			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	48			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	178.69			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	28			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	209.26			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	209.26			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	69.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	352			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	472			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
54	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	254.39			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	272.35			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-10#消防改造工程(7-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	23			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	48			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	178.69			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	28			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	209.26			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	209.26			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	69.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	352			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	472			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
54	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	254.39			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	272.35			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-11#消防改造工程(7-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	23			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	48			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	178.69			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	28			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	209.26			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	209.26			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	69.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	355			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	475			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
54	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	254.39			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	272.35			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-12#消防改造工程(7-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	25			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	52			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	16			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	182.55			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	30.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
14	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙钢板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	29			
15	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	215.07			
17	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	215.07			
18	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	72.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.95			
20	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.95			
21	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
22	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
23	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	368			
24	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	26			
25	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	19			
26	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	13			
27	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	19			
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
30	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	499			
31	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
32	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	8			
33	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	7.9			
37	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.72			
38	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	32.12			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	71.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.02			
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	17.43			
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.45			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	64.94			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	66.56			
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.95			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.62			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
54	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	254.39			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	272.35			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-13#消防改造工程(7-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi7ONU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	148			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	148			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	380.61			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	373.11			
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.99			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	362.75			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5889.49			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	处	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素,支持透雾,支持宽动态120dB,高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装,距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	48			
17	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(24WPoE+)2个千兆SFP 交换容量:52Gbps,包转发率:38.6Mpps,,内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
18	030501013001	网络服务器	1、名称：综合管理平台 2、类别：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
19	030501004001	存储设备	1、名称：网络促存储设备 2、规格：总容量达200TB 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
20	030501001001	输入设备	1、名称：边缘计算主机 2、类别：设备支持文搜功能,可通过文字语义描述,快速检索目标对象或内容 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：万兆SFP+光口模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
22	030502009001	跳线	1、名称：RJ45数据跳线 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	条	4			
23	030501012002	交换机	1、名称：汇聚交换机 2、规格：(24个GE电口)+上行4个2.5GE光口 3、三层,Web管理,交换容量432Gbps,包转发率110Mpps 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
24	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	48			
25	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	82.83			
26	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1891.85			
27	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	9			
28	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	9			
29	030501013002	网络服务器	1、名称：播控处理器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
30	030501013003	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
31	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
32	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
33	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
35	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	58.63			
36	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.11			
37	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	439.31			
38	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	438.83			
39	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1277.77			
40	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1718.73			
41	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-8#智能化改造工程(8-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi7ONU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	146			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	146			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	292.06			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.31			
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	355.53			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5980.09			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	41			
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	41			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	105.83			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1517.55			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口，宽度0.6~1.2m，外观材质：304不锈钢，防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	10			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.52			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	68.01			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	411.11			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	429.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1131.09			
31	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1490.43			
32	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程 (8-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程 (8-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-10#智能化改造工程(8-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi7ONU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	146			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	146			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	292.06			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.31			
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	355.53			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5980.09			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素,支持透雾,支持宽动态120dB,高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装,距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	41			
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	41			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	105.83			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1517.55			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	10			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.52			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	68.01			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	411.11			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	429.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1131.09			
31	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1490.43			
32	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程 (8-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程 (8-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-11#智能化改造工程(8-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程(8-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi7ONU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	146			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	146			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	292.06			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.31			
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	355.53			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5980.09			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	41			
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	41			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	105.83			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1517.55			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口，宽度0.6~1.2m，外观材质：304不锈钢，防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	2			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	2			
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	4			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	14			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.52			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	68.01			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	396.39			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	410.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1248.69			
31	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1615.41			
32	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程 (8-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程(8-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程(8-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程(8-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程(8-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程(8-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程 (8-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程 (8-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-12#智能化改造工程(8-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：光网络单元Wi-Fi7ONU 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	147			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	147			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	291.98			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	286.23			
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	33.26			
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	361.07			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6005.03			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素,支持透雾,支持宽动态120dB,高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装,距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	42			
17	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	42			
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	133.72			
19	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1649.62			
20	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸（左） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
22	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸（右） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
23	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸（中） 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6*1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	2			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	10			
25	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
26	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.55			
27	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	67.54			
28	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	419.46			
29	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	434.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1244.74			
31	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1612.87			
32	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程 (8-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程 (8-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-13#智能化改造工程(8-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼一室外道路(9-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装工程（不利旧）						
1	040204001001	人行道整形碾压	1、素土夯实，密实度 ≥93%	m2	658.23			
2	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度 满足设计要求	m2	658.23			
3	040303001001	混凝土垫层	1、150厚C25混凝土按 4—6m分仓跳格浇筑商品 砼 2、伸缝：砼垫层设置伸 缝，其纵向间距应小于 20米，采用沥青填缝。缩 缝：砼垫层设置缩缝其纵 向间距不大于4米，其横 向间距不大于6米，缩缝 均为假缝（1：3水泥砂浆 填缝） 3、含模板	m3	98.73			
4	040204002001	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC砖 2、30厚1：3干硬性水泥 砂浆	m2	658.23			
		分部小计						
		铺装工程（利旧）						
5	040204001002	人行道整形碾压	1、素土夯实，密实度 ≥93%	m2	359.89			
6	040202011002	碎石垫层	1、石料规格：利用原路 面碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度 满足设计要求	m2	359.89			
7	040303001002	混凝土垫层	1、150厚C25混凝土按 4—6m分仓跳格浇筑商品 砼 2、伸缝：砼垫层设置伸 缝，其纵向间距应小于 20米，采用沥青填缝。缩 缝：砼垫层设置缩缝其纵 向间距不大于4米，其横 向间距不大于6米，缩缝 均为假缝（1：3水泥砂浆 填缝） 3、含模板	m3	53.98			
8	040204002002	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC砖 2、30厚1：3干硬性水泥 砂浆	m2	359.89			
		分部小计						
		铺装工程（仅重修面层）						
9	040202015001	原有地面修补	原有地面利用原材料修补 平整	m2	359.89			
10	040204002003	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC砖 2、30厚1：3干硬性水泥 砂浆	m2	359.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		水泥混凝土道路（不利旧）						
11	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	227			
12	040103002001	余方弃置	运距自行考虑，结算时不再调整	m3	227			
13	040201001001	路基碾压	1. 路基压实，压实系数≥93% 2. 场地清理、整平、碾压成型	m2	567.5			
14	040202011003	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	567.5			
15	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土路面商品砼 1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、每4-6米设置一道缩缝 4、道路模板	m2	567.5			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（利旧）						
16	040201001002	路基碾压	1. 路基压实，压实系数≥93% 2. 场地清理、整平、碾压成型	m2	567.5			
17	040202011004	碎石垫层	1、石料规格：利用原路面碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	567.5			
18	040203007002	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm 3、每4-6米设置一道缩缝 4、道路模板	m2	567.5			
		分部小计						
		路沿石						
19	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩光面路沿石（600*250*120） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30cm级配碎石，150厚C25混凝土按4—6m分仓跳格浇筑 3、满足图纸设计要求	m	767.84			
		分部小计						
		其他						
20	040205006001	标线	1、工艺：热熔 2、线型：实线	m2	100			
21	011107001001	PC砖踏步	1、PC砖踏步 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、按展开面积计算	m2	277.6			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—室外道路(9-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼--室外道路(9-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼一污水工程(9-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外污水						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管(PE80，S8系列，SDR17)，该管材须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB / T13663-2017）的标准，管道采用热熔连接。管径：DN300	m	103.28			
2	040501004002	污水管闭水试验	1、管道闭水试验	m	391.84			
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	154.92			
4	040103001001	砂垫层	1、压实度要求：满足图纸要求 2、垫层材料品种：中砂或粗砂	m3	19.59			
5	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	69.71			
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：运距自行考虑，结算不做调整	m3	23.24			
7	040504002001	Φ800圆形预制钢筋混凝土检查井	1、混凝土强度等级：预制装配式钢筋混凝土井身，混凝土最低强度等级C30 2、井盖材质、规格：采用“五防”智能井盖（带铰链的）井座、材质球墨铸铁 3、踏步、标识、防坠设施满足图纸要求 4、深度：综合考虑，满足图纸要求 5、含预制构件运输、吊装、安装、模板、井圈、踏步制作安装等； 6、其余详见图集苏13-2022和设计图纸	座	59			
8	040601010001	化粪池盖板	做法参考22S701-257~273，9#化粪池尺寸取值。混凝土强度等级C30	m3	3.71			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径10以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.098			
10	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径20以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.225			
11	041301001001	气囊封堵	管道气囊封堵，管径DN400以内	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	041301007001	管道清淤	1、疏通车疏通管道 2、管径：DN400以内	m	10			
13	040103002002	污泥外运	1、污泥外运 2、运距自行考虑，结算不做调整	m3	5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041102036001	池盖模板	1、构件类型：化粪池盖板 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	30.42			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—污水工程 (9-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼—污水工程(9-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼—污水工程(9-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼—污水工程(9-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼—污水工程(9-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—污水工程(9-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼—污水工程(9-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼—污水工程(9-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泉山校区学宿楼--污水工程(9-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001011001	室外管道碰头	1、名称：新旧管道碰头 2、材质、规格：各种规格综合考虑 3、连接形式：法兰	处	60			
2	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.26			
3	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	29.68			
4	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	214.05			
5	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	56.91			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
7	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	1			
8	040504001001	砌筑井	1、水表井 2、采用砖砌井，做法详见《给排水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	59			
9	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	189.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	132.78			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-室外给水改造工程(9-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN300 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	112.04			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	574.7			
3	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	150.94			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
5	040504001001	砌筑井	1、室外消防水池消防车取水口，见大样 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	2			
6	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、满足验收规范及设计使用要求	座	15			
7	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	523.29			
8	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	372.35			
9	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-室外消防改造工程(9-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	891.8			
2	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设	m	103.63			
3	030502007001	光缆	1、名称：光纤 2、规格：24芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	393.06			
4	030502007002	光缆	1、名称：光纤 2、规格：12芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	393.06			
5	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：ZN-RVSVP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1658.14			
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	553.15			
7	010401011001	砖检查井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	10			
8	010101003001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m3	223.97			
9	010103001001	回填方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m3	223.97			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：泉山校区学宿楼-室外弱电改造工程(9-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程(10-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙、地面天棚、隔断、外立面及外立面附着构件、雨棚、坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、楼梯阳台拆除、部分卫生间楼板拆除、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具、水槽及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要，施工单位现场自行勘察，自主报价，综合包干，不再另行计取，结算不做调整； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞（不含后续安装需要的开孔、开洞）、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#拆除工程(10-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#拆除工程(10-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程(10-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程(10-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#拆除工程(10-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程(10-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#拆除工程(10-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#拆除工程(10-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼--1#拆除工程(10-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--2#拆除工程(10-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙、地面天棚、隔断、外立面及外立面附着构件、雨棚、坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、楼梯阳台拆除、部分卫生间楼板拆除、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具、水槽及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要，施工单位现场自行勘察，自主报价，综合包干，不再另行计取，结算不做调整； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞（不含后续安装需要的开孔、开洞）、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#拆除工程(10-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼--2#拆除工程(10-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--3#拆除工程(10-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	拆除	本项目包含根据图纸完成本栋楼所涉及的所有拆除内容： 1、包括但不限于室内墙地面天棚、隔断、外立面及外立面附着构件、雨棚、坡道、散水、屋面、门窗、局部墙体、扶手、楼梯阳台拆除、钢结构房间拆除、部分卫生间楼板拆除、各种配电箱、灯具、开关插座、明露管道、桥架、电线电缆、报警器具、阀门部件、卫生洁具、水槽及暖通设备、管道、各种附件等需要拆除的全部内容，满足后续施工需要，施工单位现场自行勘察，自主报价，综合包干，不再另行计取，结算不做调整； 2、拆除所涉及的残值利用，由投标单位在报价中综合考虑； 3、拆除要求：局部墙体等构件拆除按图纸要求进行静力切割拆除； 4、空调应保护性拆除，放到校方指定位置； 5、根据现场实际情况综合考虑，各种开孔、开洞（不含后续安装需要的开孔、开洞）、防护、垃圾清运及现场的成品保护等工作内容；施工过程中的垃圾及外运清理、场地内外运输及处理，场地清理、保洁均包括在内、外运距离投标人综合考虑，结算不调整。	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#拆除工程(10-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼--3#拆除工程(10-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼一室外拆除工程(10-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路、围墙工程拆除						
1	041001001001	拆除路面	1、破除原有沥青路面层及基层 2、装车、外运，运距综合考虑 3、投标单位综合考虑自主报价	m3	281.54			
2	011604002001	拆除围墙砂浆层	1、铲除外墙原有面层砂浆层 2、清理外墙基层至平整、坚实、无灰尘、无油污，对墙面裂缝、孔洞进行修补 3、装车、外运，运距综合考虑 4、投标单位综合考虑自主报价	m2	280			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：由投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：由投标人自行考虑 3、包含本校区各专业工程所需要的大型机械进退场及安拆费用	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外拆除工程(10-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外拆除工程(10-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外拆除工程(10-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外拆除工程(10-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼一室外拆除工程(10-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外拆除工程(10-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外拆除工程(10-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外拆除工程(10-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼一室外拆除工程(10-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼一1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	21.29			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	7.84			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、外运运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	14.93			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土	m3	4.2			
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.75			
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	14.55			
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.6			
8	010507007001	其他构件	钢柱脚砼包裹 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40膨胀细石混凝土	m3	0.1			
9	010507007002	其他构件	钢柱脚素砼保护层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m3	0.35			
10	010505003001	平板	阳台平板 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.11			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	1.075			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.182			
13	010516001001	螺栓	柱脚螺栓 1、螺栓种类：高强螺栓Q235B 2、规格：M24/M16	t	0.308			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：螺栓Q235B 2、规格：4M14	套	80			
15	010516002001	埋件	1、钢材种类：埋件 2、规格：具体详见图纸设计	t	0.729			
16	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20mm 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：16mm	根	80			
		分部小计						
		金属结构工程						
17	010603003001	钢管柱	1、柱类型：钢管柱Q235B 2、钢材品种、规格：方形钢管200*200*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	8.356			
18	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁Q235B 2、钢材品种、规格：矩形钢管200*300*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	7.427			
19	010604001002	钢梁	1、梁类型：钢梯梁Q235B 2、钢材品种、规格：热轧槽钢 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.162			
20	010606002001	钢檩条	1、构件类型：檩条 2、钢材品种、规格：Q235B 3、单根质量：1t内 4、除锈要求：构件制作完毕后进行抛丸除锈处理，除锈等级为 Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	0.096			
21	010605001001	钢板楼板	阳台钢楼板 1、钢材品种、规格：304不锈钢花纹钢板 2、钢板厚度：6mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	1.729			
22	010605001002	钢板楼板	钢楼梯平台 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	1.732			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010606008001	钢梯	钢楼梯 1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.868			
24	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢楼板下角钢 2、钢材品种、规格：L63*4/L70*5角钢	t	0.709			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
25	011405001001	金属面油漆	1、除锈要求：底层：环氧富锌涂料2遍厚度70um；环氧云铁中涂涂料2遍，厚度110um；氯化橡胶面涂料3遍，厚度100um	m2	671.86			
26	011405001002	金属面油漆	1、防火要求：防火涂料薄型，1.5h 2、防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证并经设计认可。且所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用。	m2	671.86			
		分部小计						
		其他装饰工程						
27	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：另计 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	11.69			
		分部小计						
		土石方工程						
28	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	49.93			
29	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数 ≥ 0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	44.22			
30	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	5.71			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
31	010401003001	新增承重墙	新增承重墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	9.25			
32	010401003002	后封堵墙体	洞口封堵等 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	10.4			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
33	010501001002	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.1			
34	010501002002	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.61			
35	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.88			
36	010503002001	矩形梁	新增梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.3			
37	010503004001	圈梁	混凝土翻台 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.59			
38	010503005001	过梁	新开门洞过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	2.66			
39	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	5.857			
40	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.188			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
41	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m2	39.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	21.57			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	200.12			
		分部小计						
		砌体结构加固						
44	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	3442			
45	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	324			
46	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	650.76			
47	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱/配筋墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	410.95			
48	011810001002	植筋	新增过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：150mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	432			
49	011810001003	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	2950			
50	011810001004	植筋	洞口封堵植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	252			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011810001005	植筋	新增梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填充 4、满足图纸设计及规范要求	根	60			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	8.67			
3	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	23.74			
4	011702003001	构造柱	新开门洞构造柱 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	173.7			
5	011702006001	矩形梁	新增梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	27.98			
6	011702008001	圈梁	混凝土翻台 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	28.68			
7	011702009001	过梁	新开门洞过梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702025001	其他现浇构件	钢柱脚砼包裹模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	23.93			
9	011702001003	基础	有梁式筏板基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	21.23			
10	011702001004	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	2.4			
11	011702016001	平板	阳台平板 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	12.08			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#结构改造及加固工程(11-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 云龙校区学宿楼--1#结构改造及加固工程(11-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	17.77			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	16.16			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	1.61			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401003001	新增承重墙	新增承重墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	14.1			
5	010401003002	后封堵墙体	洞口封堵等 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	0.54			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.19			
7	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.41			
8	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.1			
9	010503002001	矩形梁	垃圾道地梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503004001	圈梁	混凝土翻台/圈梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.51			
11	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.7			
12	010505003001	平板	平板 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.71			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.724			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.282			
15	010516002001	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.445			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
16	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m2	18.41			
17	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	10.43			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	22.16			
		分部小计						
		砌体结构加固						
19	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	1980			
20	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	432			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	689.67			
22	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	256.01			
23	011810001001	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8（含钻孔） 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	1916			
24	011810001002	植筋	洞口封堵植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	12			
25	011810001003	植筋	新增楼板/构造柱/过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	1008			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	垃圾道地梁 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	3.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702009001	过梁	过梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	9.94			
4	011702003001	构造柱	构造柱 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	48.86			
5	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	0.55			
6	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	1.66			
7	011702008001	圈梁	混凝土翻台/圈梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	8.53			
8	011702016001	平板	平板 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	8.81			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#结构改造及加固工程(11-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 云龙校区学宿楼--2#结构改造及加固工程(11-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	17.77			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	16.16			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	1.61			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010401003001	新增承重墙	新增承重墙 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	14.1			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.19			
6	010501002001	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.41			
7	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.1			
8	010503002001	矩形梁	垃圾道地梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.01			
9	010503004001	圈梁	混凝土翻台 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.07			
10	010503004002	圈梁	圈梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.7			
12	010505003001	平板	平板 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.71			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	4.735			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.282			
15	010516002001	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.445			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
16	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m2	14.81			
17	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	14.81			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
18	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	22.16			
		分部小计						
		砌体结构加固						
19	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填充	个	1980			
20	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填充	个	432			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	728.37			
22	011803004002	高延性混凝土	加固构造柱 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	256.01			
23	011810001001	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填充 4、满足图纸设计及规范要求	根	2024			
24	011810001002	植筋	新增楼板/构造柱/过梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填充 4、满足图纸设计及规范要求	根	1008			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702006001	矩形梁	垃圾道地梁 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	3.72			
3	011702009001	过梁	过梁 1、支模高度：依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	9.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003001	构造柱	构造柱 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	48.86			
5	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	0.55			
6	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	1.66			
7	011702008001	圈梁	混凝土翻台/圈梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	8.53			
8	011702016001	平板	平板 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	8.81			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#结构改造及加固工程(11-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 云龙校区学宿楼--3#结构改造及加固工程(11-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：混合砂浆 M5(预拌砂浆)	m3	12.58			
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（有水房间） 3、砂浆强度等级：M5专用砌筑砂浆(预拌砂浆)	m3	4.76			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土，填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	68.08			
		分部小计						
		金属结构工程						
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷	m2	65.86			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM)。	m2	402.51			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1025 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选样确定)3. 材料厚度：1)木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22)中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	95			
7	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体：6068标准防盗门锁体·主锁舌。反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2、开门方式：校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	95			
8	010801002003	移门	1、门代号及洞口尺寸：LM1124铝合金推拉无障碍门 2、们开启所需力度不应大于25N 3、镶嵌玻璃品种、厚度：含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	m2	7.92			
9	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1824 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	4.32			
10	010802002001	彩板门	1、门代号及洞口尺寸：M1427 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1427 2、门框或扇外围尺寸：钢质乙级防火门 3、含门锁、合页等五金配件，含门框，满足设计要求 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	7.56			
12	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含门闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	48.4			
13	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：XC1818、C1818、C1218等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	538.8			
14	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：DK1225 2、门窗套展开宽度：300mm 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.5mm黑钛不锈钢	樘	12			
15	010809004001	石材窗台板	1、水泥砂浆找平 2、人造石窗台板，20mm厚	m2	25.92			
16	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	967.68			
17	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	73.44			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
18	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	598.2			
19	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	598.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	535.42			
21	010904001001	无障碍坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	9.3			
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、无障碍卫生间地面防水 2、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	23.46			
23	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1层地面防水 2、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	472.97			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
24	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	535.42			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
25	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、防静电水泥砂浆 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料(上翻至完成面以上250mm)(另计) 3、界面剂1道 4、找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 5、素水泥浆遍数:防静电水泥浆1道 6、面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	2.35			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、1层水泥砂浆地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、素水泥浆遍数：水泥浆1道（内掺建筑胶） 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.67			
27	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、2-6层水泥砂浆地面 2、面层厚度、砂浆配合比：原水泥楼面清理打磨平整	m2	21.06			
28	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层（预拌砂浆） 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、100厚C20混凝土（商品砼）+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	14.3			
29	011102003001	块料楼地面	1、1层宿舍、走道地面 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（预拌） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、水泥浆一道（内掺建筑胶）（预拌） 5、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖、10厚素水泥浆一道、干水泥擦缝	m2	374.59			
30	011102003002	块料楼地面	有水房间 1、10厚防滑地砖300*300，干水泥擦缝，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 4、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	16.41			
31	011102003003	块料楼地面	1、2-6层宿舍、走道地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 3、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、5厚高粘结性能胶泥粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	1901.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011201002001	楼梯踏步防滑地砖	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	226.35			
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、原墙面清除至结构层、水泥浆一道，内掺建筑胶 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	43.8			
34	011105003001	涂料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：涂料踢脚线 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2080.24			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：新砌管井内壁抹灰 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰（预拌）	m2	321.29			
36	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥浆一道，内掺建筑胶 2、10厚1:3水泥砂浆找平（预拌） 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实，300*600墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	196.7			
37	011207001001	封堵门上梁	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍	m2	123.36			
38	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H) 2、面层材料品种、规格、颜色：加铺一层钢板网做墙体抹灰：8mm厚水泥砂浆1:2.5；13Mm厚水泥砂浆1:3（预拌砂浆） 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011201002002	铝扣板吊顶	1、 $\phi 8$ 吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环固定 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 ≤ 1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 ≤ 600 4、600*600*0.8铝扣板吊顶	m ²	15.33			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	1872.05			
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1、新建墙体刷漆 2、10厚粉刷石膏砂浆 3、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道	m ²	334.98			
42	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	6448.64			
43	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	2461.91			
		分部小计						
		其他装饰工程						
44	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度30cm，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	205.2			
45	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	坡道栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	12			
46	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	室内栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	178.56			
47	011505002001	晒衣架	1、镀锌钢管两头封堵：长度6m，双杆，满足甲方要求 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011505001001	洗漱台	1、成品洗漱台，具体详见甲方要求	个	3			
49	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手安装 2、支架、配件品种、规格：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集	个	18			
50	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架	套	3			
51	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格、颜色：挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm	副	3			
52	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转多功能台低位置物架	副	3			
53	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间卫生纸盒	个	3			
54	011505010001	镜面玻璃--无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：垂直运输费 2、施工方自主报价	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人综合考虑吊篮、汽车吊、满堂脚手架等施工方案及相应产生的措施用，均含在投标报价内，自主报价，结算时不予调整 2、包含室外外墙涂料、室内墙面块料、墙顶面涂料、吊顶脚手架、含外立面零星构件拆除等	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼--1#楼室内外装饰改造工程(12-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强度等级： 红砖砌筑 3、平层厚度、砂浆配合比： 垫层采用泡沫混凝土 4详见16J914-1-XT18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	16.27			
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型： 100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级： 混合砂浆 M5(预拌砂浆)	m3	1.05			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土，填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	70.39			
		分部小计						
		金属结构工程						
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷	m2	50.38			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM)。	m2	324.1			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0925 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选样确定)3. 材料厚度：1)木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22)中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
7	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体：6068标准防盗门锁体·主锁舌。反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2、开门方式：校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
8	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1125 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	2.75			
9	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1225 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	15			
10	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M0925-1 2、门框、扇材质：60系列隔热铝合金门5Low-E+12A+5 3、五金品种：含门门把手、门吸，五金配件等全部五金配件，但不包括智能锁，满足施工及使用要求	樘	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010802002001	彩板门	1、门代号及洞口尺寸： M1225 2、门框或扇外围尺寸： 钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	5			
12	010802002002	彩板门	1、门代号及洞口尺寸： M1125 2、门框或扇外围尺寸： 钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	1			
13	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含门闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	83.82			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： XC1818、C1818、C1218等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	227.04			
15	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： DK0922 2、门窗套展开宽度： 300mm 3、基层材料种类： 18mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格： 1.5mm黑钛不锈钢	樘	32			
16	010809004001	石材窗台板	1、水泥砂浆找平 2、人造石窗台板，20mm厚	m2	206.22			
17	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	228.82			
18	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	153.6			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
19	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			
21	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	347.07			
22	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	765.34			
23	010904001001	坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	8.7			
24	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、有水房间地面防水 2、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	325.7			
25	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1层地面防水 2、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	253.52			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
26	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	347.07			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、防静电水泥砂浆 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、界面剂1道 4、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 5、素水泥浆遍数：防静电水泥浆1道 6、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	5.6			
28	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、1层水泥砂浆地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、素水泥浆遍数：水泥浆1道（内掺建筑胶） 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.26			
29	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算,投标人结合图纸综合考虑,自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	20.78			
30	011102003001	块料楼地面	1、1层宿舍、衣帽间、楼梯间地面 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（预拌） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、水泥浆一道(内掺建筑胶)（预拌） 5、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖、10厚素水泥浆一道、干水泥擦缝	m2	214.47			
31	011201002001	楼梯踏步防滑地砖	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条, L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	305.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102003002	块料楼地面	有水房间 1、10厚防滑地砖 300*300,干水泥擦缝 ,20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡,向地漏找坡 4、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	325.7			
33	011102003003	块料楼地面	1、2-6层宿舍、衣帽间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比:原地砖楼面清除地砖,清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨平整 3、结合层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶)、5厚高粘结性能胶泥粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色:800*800防滑地砖 5、嵌缝材料种类:干水泥擦缝	m2	908.69			
34	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、原墙面清除至结构层、水泥浆一道,内掺建筑胶 3、底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	16.32			
35	011105003001	涂料踢脚线	1、踢脚线高度:100mm 2、面层材料品种、规格、颜色:涂料踢脚线 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	1122.86			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:新砌管井内壁抹灰 2、面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰(预拌)	m2	42.77			
37	011201001002	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上部位抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口) 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	111.72			
38	011204003001	块料墙面	1、安装方式:水泥浆一道,内掺建筑胶 2、10厚1:3水泥砂浆找平 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料(另计) 4、面层材料品种、规格、颜色:4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实,300*600墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	1050.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断 2、2000高采用复合树脂板隔断；做法参见16J914-1-XT9	间	68			
		分部小计						
		天棚工程						
40	011201002002	铝扣板吊顶	1、 $\phi 8$ 吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环固定 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 ≤ 1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 ≤ 600 4、600*600*0.8铝扣板吊顶	m ²	200.8			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
41	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	1879.57			
42	011407001001	墙面喷刷涂料	1、新建墙体刷漆 2、10厚粉刷石膏砂浆 3、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道	m ²	262.52			
43	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	4908.56			
44	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	1433.57			
		分部小计						
		其他装饰工程						
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度30cm，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	144			
46	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	室内栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	95.34			
47	011505001001	洗漱台	1、成品洗漱台，具体详见甲方要求	个	32			
48	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜	m ²	52.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011505002001	晒衣架	1、室外不锈钢晾衣绳 2、其他未尽事项均应满足图纸、甲方要求及规范要求	个	30			
50	010810001003	晾衣架出新	1、晾衣架出新 2、除锈，喷漆	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：垂直运输费 2、施工方自主报价	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人综合考虑吊篮、汽车吊、满堂脚手架等施工方案及相应产生的措施用，均含在投标报价内，自主报价，结算时不予调整 2、包含室外外墙涂料、室内墙面块料、墙顶面涂料、吊顶脚手架、含外立面零星构件拆除等	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼室内外装饰改造工程(12-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学生宿舍楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 卫生间蹲台 2、砖品种、规格、强度等级： 红砖砌筑 3、平层厚度、砂浆配合比： 垫层采用泡沫混凝土 4详见16J914-1-XT18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	16.27			
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： B06A3.5级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型： 100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级： 混合砂浆 M5(预拌砂浆)	m3	1.05			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土，填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	70.39			
		分部小计						
		金属结构工程						
4	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体材料交接处、新老墙体交接处用宽度不小于300宽的钢丝网加固后再粉刷	m2	50.38			
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM)。	m2	324.1			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0925 2、材料品种：实木复合门：白橡木直纹(颜色由设计师后期选样确定)3. 材料厚度：1)木材概述：木材须完全干燥，彻底风干。木工及细木工所用木材，除另有规定外，一般重量应不少于400kg/m3, 平均含水率应在10%±22)中密度板：使用E0级环保中密度板，表面平整无凹陷，密度 满足国至少620kg/m3)大芯板：夹层为实心，符合E0级环保大芯板，表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等，智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
7	010801002002	智能锁	1、智能锁；304不锈钢锁体：6068标准防盗门锁体·主锁舌。反锁舌均为304不锈钢，不包含管线。 2、开门方式：校园卡+钥匙+密码(可设置启用或关闭)+Web平台远程开门 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统，实现统一软件操作平台，与校园一卡通系统无缝对接。 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	67			
8	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1125 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	2.75			
9	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1225 2、门框或扇外围尺寸：钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	15			
10	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M0925-1 2、门框、扇材质：60系列隔热铝合金门5Low-E+12A+5 3、五金品种：含门门把手、门吸，五金配件等全部五金配件，但不包括智能锁，满足施工及使用要求	樘	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010802002001	彩板门	1、门代号及洞口尺寸： M1225 2、门框或扇外围尺寸： 钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	5			
12	010802002002	彩板门	1、门代号及洞口尺寸： M1125 2、门框或扇外围尺寸： 钢质门 3、含门锁、门把手、门吸，五金配件、轨道等全部五金配件，满足施工及使用要求	樘	1			
13	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含门闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	83.82			
14	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： XC1818、C1818、C1218等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金刚纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	227.04			
15	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： DK0922 2、门窗套展开宽度： 300mm 3、基层材料种类： 18mm阻燃板基层 4、面层材料品种、规格： 1.5mm黑钛不锈钢	樘	32			
16	010809004001	石材窗台板	1、水泥砂浆找平 2、人造石窗台板，20mm厚	m2	206.22			
17	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	228.82			
18	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	153.6			
19	010810001003	晾衣架出新	1、晾衣架出新 2、除锈，喷漆	项	1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			
21	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	414.41			
22	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	347.07			
23	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	765.34			
24	010904001001	坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	8.7			
25	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、有水房间地面防水 2、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	325.7			
26	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、1层地面防水 2、防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	253.52			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
27	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	347.07			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
28	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、防静电水泥砂浆 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、界面剂1道 4、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 5、素水泥浆遍数：防静电水泥浆1道 6、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	5.6			
29	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、1层水泥砂浆地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、素水泥浆遍数：水泥浆1道（内掺建筑胶） 4、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆	m2	9.26			
30	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算，投标人结合图纸综合考虑，自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	20.78			
31	011201002001	楼梯踏步防滑地砖	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整;原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	305.16			
32	011102003001	块料楼地面	1、1层宿舍、衣帽间、楼梯间地面 2、1.5mm厚聚合物水泥砂浆涂料（上翻至完成面以上250mm）（另计） 3、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆找平（预拌） 4、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、水泥浆一道(内掺建筑胶)（预拌） 5、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖、10厚素水泥浆一道、干水泥擦缝	m2	214.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011102003002	块料楼地面	有水房间 1、10厚防滑地砖 300*300，干水泥擦缝 ，20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡，向地漏找坡 4、采用预拌砂浆 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	325.7			
34	011102003003	块料楼地面	1、2-6层宿舍、衣帽间地面 2、找平层厚度、砂浆配合比：原地砖楼面清除地砖，清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨平整 3、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶）、5厚高粘结性能胶泥粘贴 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	908.69			
35	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、原墙面清除至结构层、水泥浆一道，内掺建筑胶 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	16.32			
36	011105003001	涂料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层材料品种、规格、颜色：涂料踢脚线 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	1122.86			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：新砌管井内壁抹灰 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰（预拌）	m2	42.77			
38	011201001002	墙面一般抹灰	有水房间2.8米以上部位抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层（含洞口） 2、水泥浆一道，内掺建筑胶（砖墙时取消） 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	111.72			
39	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥浆一道，内掺建筑胶 2、10厚1:3水泥砂浆找平 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料（另计） 4、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉泥粘接层、揉挤压实，300*600墙砖 5、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	1050.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断 2、2000高采用复合树脂板隔断；做法参见16J914-1-XT9	间	68			
		分部小计						
		天棚工程						
41	011201002002	铝扣板吊顶	1、 $\phi 8$ 吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与板底预留吊环固定 2、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 ≤ 1200 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 ≤ 600 4、600*600*0.8铝扣板吊顶	m ²	200.8			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
42	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子	m ²	1879.57			
43	011407001001	墙面喷刷涂料	1、新建墙体刷漆 2、10厚粉刷石膏砂浆 3、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道	m ²	262.52			
44	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	4908.56			
45	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m ²	1433.57			
		分部小计						
		其他装饰工程						
46	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度30cm，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	144			
47	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	室内栏杆 1、不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm； $\phi 60 \times 3$ 钢管扶手； $\phi 28 \times 3$ 竖向包含预埋件 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	95.34			
48	011505001001	洗漱台	1、成品洗漱台，具体详见甲方要求	个	32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜	m2	52.8			
50	011505002001	晒衣架	1、成品不锈钢晾衣架 2、其他未尽事项均应满足图纸、甲方要求及规范要求	个	30			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：垂直运输费 2、施工方自主报价	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人综合考虑吊篮、汽车吊、满堂脚手架等施工方案及相应产生的措施用，均含在投标报价内，自主报价，结算时不予调整 2、包含室外外墙涂料、室内墙面块料、墙顶面涂料、吊顶脚手架、含外立面零星构件拆除等	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼室内外装饰改造工程(12-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.26			
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.7			
3	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1.35			
4	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.45			
5	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.75			
6	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.43			
7	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN15	m	33.45			
8	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.34			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
12	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
13	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	3.76			
14	031004006001	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
15	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	3			
16	031004003001	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	3			
17	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
18	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
19	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN32 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
21	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落 2、满足验收规范及设计使用要求	m3	0.02			
22	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.04			
23	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	33.26			
24	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	33.26			
25	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
26	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	165.6			
27	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	182.7			
28	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	19.2			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-1#给排水改造工程(13-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	110.01			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.89			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.67			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.8			
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.23			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	196.92			
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	166.58			
9	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	73.8			
10	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	139.18			
11	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	282.78			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85.55			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	81			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
16	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
17	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
23	031003001006	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
24	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	44.55			
25	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	72			
26	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			
27	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
28	031004014001	给、排水附（配件）	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	38			
30	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
31	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
32	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
33	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	25			
34	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
35	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	11			
36	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	0.52			
37	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
39	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	56.28			
40	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	56.28			
41	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
42	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	180.9			
43	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	118.2			
44	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	14.4			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-2#给排水改造工程(13-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	110.01			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.89			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.67			
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	0.8			
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔练接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	62.23			
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	196.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2.66			
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	166.58			
9	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	73.8			
10	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	139.18			
11	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	282.78			
12	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	85.55			
13	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	81			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
16	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN65 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：减压阀组 2、规格、压力等级：DN50 3、附件：见减压阀组大样图 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
23	031003001006	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
24	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	44.55			
25	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	72			
26	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	36			
27	031004003002	水龙头	1、材质：洗衣机龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	36			
29	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	38			
30	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
31	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
32	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
33	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	25			
34	031002003004	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN50 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
35	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN40 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	11			
36	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	0.52			
37	031006010001	水质净化器	1、名称：净水器 2、型号、规格：水效等级：二级；制水流速（常温）：≥1L/分钟； 3、含配套角阀、连接管等附件 4、落地/挂墙安装 5、满足验收规范及设计使用要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：开水器 2、型号、容积：热出水量（公升/小时）≥150L/h；储水量100L；连续出开水量（5磅水瓶）≥70瓶；额定电压（V）380；额定功率（千瓦）12KW；接线方式：三相五线； 3、安装方式：台式安装 4、含角阀、连接管等附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
39	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	56.28			
40	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	56.28			
41	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
42	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	180.9			
		分部小计						
		冷凝水						
43	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	118.2			
44	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	14.4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-3#给排水改造工程(13-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1AP/6AP（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	2			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-2AP~5AP（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	4			
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（云龙1#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.8m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（云龙1#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱-6ACX-PY（云龙1#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
9	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	17			
10	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	252.35			
11	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	186.5			
12	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	11			
13	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（云龙1#） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
14	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设 5、含挖填土方等	m	13			
15	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	778.97			
16	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	6.28			
17	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	21.97			
18	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	5305.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001005	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹软管AD28.5	m	90			
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	1660.81			
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	19449.35			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	18.36			
23	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	6451.7			
24	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	27.72			
25	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	18.73			
26	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 5、电压等级(kV)：1KV以下	m	155.3			
27	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：1KV以下	个	12			
28	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*800lm 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	90			
29	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600lm 3、安装形式：吊顶嵌装	套	54			
30	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*2800lm 3、安装形式：吸顶	套	181			
31	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 1200lm 3、安装形式：下口距地2.6m	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底边距地3m	套	2			
33	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：明装，距地2.0m	个	3			
34	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮（自带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地0.5m/1.0m	个	9			
35	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	8			
36	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	12			
37	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	11			
38	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯（单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	30			
39	030412004005	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：吊装	套	19			
40	030412004006	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	52			
41	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	3			
42	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m，不同高度按图纸设计区域及功能区分，具体详图纸设计要求	个	913			
43	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座（IP54）（洗衣机插座） 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	12			
45	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座（IP54）（电开水器插座） 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
46	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座（IP54）（吹风机插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	6			
47	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	10			
48	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	116			
49	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.0m	个	6			
50	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	1705			
51	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（云龙1#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
52	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
53	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	120.47			
54	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	94.55			
55	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-25*4	m	40			
56	030409002002	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	17.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			
58	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位连接端子箱 2、规格：LEB	台	15			
59	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	20			
60	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	20			
61	030411004005	配线	1、名称：LEB线 2、型号：BVR4	m	20			
62	030411004006	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	17.66			
63	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-1#电气改造工程(14-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（云龙2#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（云龙2#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2，16mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（云龙2#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（云龙2#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地2.5m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	35			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-ALSG（云龙2#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子16mm2 5、安装方式：明装，底边距地2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（云龙2#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
7	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设	m	299.9			
8	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地敷设	m	14.31			
9	010401011001	砖砌手孔井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	6			
10	010101003001	挖土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m ³	66.2			
11	010103001001	回填土方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m ³	53.8			
12	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	61.2			
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	32.2			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	6			
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	11.43			
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	259.02			
17	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	8.18			
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	363.98			
19	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	4419.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	764.51			
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	17076.96			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	9.16			
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	2736.96			
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	22.11			
25	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	13.59			
26	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	36			
27	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600m1 3、安装形式：吊顶嵌装	套	36			
28	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	181			
29	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	18			
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中型） 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030412004003	装饰灯	1、名称：方向标志灯 (单面单向) 2、规格：A型 LED1W (中型) 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	18			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	36			
34	030412004005	装饰灯	1、名称：应急照明灯 (室外，防护等级不低于IP67) 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	3			
35	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、0.8m、1.8m，不同高度按图纸设计区域及功能区分，具体详图纸设计要求	个	683			
36	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座(挂机空调插座) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	71			
37	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 (IP54)(洗衣机插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	6			
38	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座(IP54)(电开水器插座) 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
39	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座(IP54)(吹风机插座) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
40	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	54			
41	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	109			
42	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	1315			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（云龙2#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
45	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	117.09			
46	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	49.11			
47	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	61.2			
48	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	61.2			
50	030411004004	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	61.2			
51	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-2#电气改造工程(14-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（云龙3#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（云龙3#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2，16mm2 5、安装方式：落地安装于20cm槽钢 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（云龙3#） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（云龙3#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地2.5m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	35			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-ALSG（云龙3#） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子16mm2 5、安装方式：明装，底边距地2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（云龙3#） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
7	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设	m	299.9			
8	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC80 4、配置形式：埋地敷设	m	14.31			
9	010401011001	砖砌手孔井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	6			
10	010101003001	挖土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m ³	66.2			
11	010103001001	回填土方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m ³	53.8			
12	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	61.2			
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	32.2			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	6			
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	11.43			
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	259.02			
17	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	8.18			
18	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	363.98			
19	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	4419.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	764.51			
21	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	17076.96			
22	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	9.16			
23	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	2736.96			
24	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	22.11			
25	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	13.59			
26	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*8001m 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	36			
27	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600m1 3、安装形式：吊顶嵌装	套	36			
28	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	181			
29	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地2.6m	套	18			
30	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 LED1W (中型) 3、安装形式：壁装，下口距门楣0.2m	套	3			
31	030412004002	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W (中型) 3、安装形式：壁装，下口距地2.2-2.5m	套	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030412004003	装饰灯	1、名称：方向标志灯 (单面单向) 2、规格：A型 LED1W (中型) 3、安装形式：壁装，下口距地0.5m	套	18			
33	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	36			
34	030412004005	装饰灯	1、名称：应急照明灯 (室外，防护等级不低于IP67) 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	3			
35	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、0.8m、1.8m，不同高度按图纸设计区域及功能区分，具体详图纸设计要求	个	683			
36	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座(挂机空调插座) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	71			
37	030404035003	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 (IP54)(洗衣机插座) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	6			
38	030404035004	插座	1、名称：安全型三相暗插座(IP54)(电开水器插座) 2、规格：400V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	2			
39	030404035005	插座	1、名称：安全型单相三孔暗插座(IP54)(吹风机插座) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地1.5m	个	1			
40	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	54			
41	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	109			
42	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	1315			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（云龙3#） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
44	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
45	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	117.09			
46	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	49.11			
47	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	61.2			
48	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			
49	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	61.2			
50	030411004004	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	61.2			
51	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-3#电气改造工程(14-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程 (15-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
3	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	6.52			
4	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.3			
5	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	15.95			
6	030108003002	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-N0.6.5 3、规格：380V 50Hz L=18000m/h 3 H=620Pa N=5.5Kw n=1440 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
7	030703001001	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：250*900 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
9	030703001003	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
11	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1900*400*1100 3、形式：吊装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	1.76			
13	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	93.74			
14	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	36.09			
15	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	1.73			
16	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.83			
17	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	102.76			
18	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	611.08			
19	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150° c,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	6.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003014001	单元热力入口装置 DN80	单元热力入口装置 DN80 (1套) 1、法兰球阀DN80 Q341H-16C: 4个 2、电动调节阀 DN80 PN16: 1个 3、Y型水过滤器60目 DN80: 2个 4、表盘式温度计 0~100℃: 2个 5、压力表0~1.6MPa, 表盘底部配套球阀: 4个 6、热量表DN80: 1个 (公称压力: 1.6Mpa; 准确度: 2级; 7、泄水阀DN25 Q341H-16C: 2个 8、法兰球阀DN50 Q341H-16C: 1个 9、其他: 满足验收规范及设计使用要求	套	1			
21	031003001001	螺纹阀门	1、名称: 闸阀 2、规格、压力等级: DN70 3、连接形式: 法兰连接 4、其他: 满足验收规范及设计使用要求	个	4			
22	031003001002	螺纹阀门	1、类型: 自动排气阀 2、规格、压力等级: DN25 3、连接形式: 螺纹连接 4、其他: 满足验收规范及设计使用要求	个	3			
23	031003001003	螺纹阀门	1、类型: 截止阀 2、规格、压力等级: DN25 3、连接形式: 螺纹连接 4、其他: 满足验收规范及设计使用要求	个	216			
24	031003001004	螺纹阀门	1、类型: 恒温控制阀 2、规格、压力等级: DN25 3、连接形式: 螺纹连接 4、其他: 满足验收规范及设计使用要求	个	108			
25	031003001005	螺纹阀门	1、类型: 手动放气阀 2、规格、压力等级: Dg6 3、焊接方法: 满足验收规范及设计使用要求	个	108			
26	031005002001	钢制散热器	1、名称: 钢铝复合散热器 2、型号、规格: TLF-75/75 B-2 600-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他: 满足验收规范及设计使用要求	组	2			
27	031005002002	钢制散热器	1、名称: 钢铝复合散热器 2、型号、规格: TLF-75/75 B-2 600-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他: 满足验收规范及设计使用要求	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	031005002003	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-10 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	4			
29	031005002004	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-11 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
30	031005002005	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-13 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
31	031005002006	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-15 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			
32	031005002007	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-16 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			
33	031005002008	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-17 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	32			
34	031005002009	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-18 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031005002010	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-20 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	16			
36	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	50.46			
37	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	48.73			
38	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	109.01			
39	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	36.53			
40	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	555.85			
41	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔贴面离心棉管壳保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	0.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架（含固定支架） 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	Kg	289.09			
43	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道，银粉漆两道 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	289.76			
44	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80	个	2			
45	031002003002	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN80	个	7			
46	031002003003	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN70	个	20			
47	031002003004	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN50	个	10			
48	031002003005	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN40	个	6			
49	031002003006	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN25	个	80			
50	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	95			
51	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
52	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程 (15-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-1#暖通改造工程(15-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	38			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.76			
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	17.56			
9	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4			
11	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	62.86			
12	031003014001	单元热力入口装置DN80	单元热力入口装置 DN80（1套） 1、法兰球阀DN80 Q341H-16C：4个 2、电动调节阀 DN80 PN16：1个 3、Y型水过滤器60目 DN80：2个 4、表盘式温度计 0~100℃：2个 5、压力表0~1.6MPa，表盘底部配套球阀：4个 6、热量表DN80：1个（公称压力：1.6Mpa；准确度：2级； 7、泄水阀DN25 Q341H-16C：2个 8、法兰球阀DN50 Q341H-16C：1个 9、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
13	031003001001	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN70 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	217			
16	031003001004	螺纹阀门	1、类型：恒温控制阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
17	031003001005	螺纹阀门	1、类型：手动放气阀 2、规格、压力等级：Dg6 3、焊接方法：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
18	031005002001	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031005002002	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
20	031005002003	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-10 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
21	031005002004	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-11 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
22	031005002005	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-12 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
23	031005002006	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-13 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
24	031005002007	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-14 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	11			
25	031005002008	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-6 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031005002009	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-7 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
27	031005002010	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
28	031005002011	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
29	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	41.82			
30	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	52.11			
31	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	70.63			
32	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	582.26			
34	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔贴面离心棉管壳保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	0.62			
35	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架（含固定支架） 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	Kg	259.88			
36	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道，银粉漆两道 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	259.88			
37	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80	个	2			
38	031002003002	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN80	个	7			
39	031002003003	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN70	个	16			
40	031002003004	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN50	个	5			
41	031002003005	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN40	个	6			
42	031002003006	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN25	个	80			
43	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含支架、冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	71			
44	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
45	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程 (15-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-2#暖通改造工程(15-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学生宿舍-3#暖通改造工程(15-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-33 3、规格：L=260m/h 3 H=160Pa N=38w 42dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	38			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
7	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.76			
8	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	17.56			
9	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4			
11	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	62.86			
12	031003014001	单元热力入口装置DN80	单元热力入口装置 DN80（1套） 1、法兰球阀DN80 Q341H-16C：4个 2、电动调节阀 DN80 PN16：1个 3、Y型水过滤器60目 DN80：2个 4、表盘式温度计 0~100℃：2个 5、压力表0~1.6MPa，表盘底部配套球阀：4个 6、热量表DN80：1个（公称压力：1.6Mpa；准确度：2级； 7、泄水阀DN25 Q341H-16C：2个 8、法兰球阀DN50 Q341H-16C：1个 9、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
13	031003001001	螺纹阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN70 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	217			
16	031003001004	螺纹阀门	1、类型：恒温控制阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
17	031003001005	螺纹阀门	1、类型：手动放气阀 2、规格、压力等级：Dg6 3、焊接方法：满足验收规范及设计使用要求	个	107			
18	031005002001	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031005002002	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
20	031005002003	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-10 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
21	031005002004	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-11 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	18			
22	031005002005	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-12 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
23	031005002006	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-13 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
24	031005002007	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 600-14 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度640mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	11			
25	031005002008	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-6 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031005002009	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-7 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
27	031005002010	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-8 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	12			
28	031005002011	钢制散热器	1、名称：钢铝复合散热器 2、型号、规格：TLF-75/75 B-2 900-9 3、每片散热量161w 64.5℃工况 散热器高度940mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	6			
29	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	41.82			
30	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	52.11			
31	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	70.63			
32	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	51.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：采暖 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：压力试验、管道冲洗 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	582.26			
34	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔贴面离心棉管壳保温 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	0.62			
35	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架（含固定支架） 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	Kg	259.88			
36	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道，银粉漆两道 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	259.88			
37	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80	个	2			
38	031002003002	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN80	个	7			
39	031002003003	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN70	个	16			
40	031002003004	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN50	个	5			
41	031002003005	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN40	个	6			
42	031002003006	套管	1、名称、类型：刚套管 2、规格：穿行管DN25	个	80			
43	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	71			
44	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
45	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程 (15-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-3#暖通改造工程(15-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	17			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	28			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	135.98			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS100-A型地上型室内消火栓系统水泵接合器 3、附件材质、规格：闸阀、安全阀等 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	21			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	156.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	156.95			
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	53.17			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	11.27			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	11.27			
22	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装部位：明装底边距地1.5m 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
24	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
25	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	138			
26	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
27	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
30	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	204			
32	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
33	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	7			
34	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
35	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
36	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
37	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	20.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
40	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAN线 2、敷设方式：管内敷设 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	36.52			
41	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	57.59			
42	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、包含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.16			
43	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
44	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.52			
45	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控分机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
46	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
47	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
48	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	29.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控分机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
50	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			
51	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
52	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.06			
53	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控分机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
54	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	22			
55	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	22			
56	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	27.5			
57	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	161.86			
58	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：消防系统调试 2、包含云龙校区三栋楼消防报警系统、应急照明监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、水灭火系统 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-1#楼消防改造工程(16-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	17			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	38			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	187.8			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS100-A型地上型室内消火栓系统水泵接合器 3、附件材质、规格：闸阀、安全阀等 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	42			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	249.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	249.95			
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	81.32			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	8.67			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	8.67			
22	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装部位：明装底边距地1.5m 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
24	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
25	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
26	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
27	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
30	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	54			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	282			
32	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
33	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
37	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAN线 2、敷设方式：管内敷设 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.52			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.52			
40	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控分机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
41	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
42	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	9.2			
43	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	10.2			
44	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控分机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
45	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
46	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.28			
47	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-2#楼消防改造工程(16-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	17			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	36			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	38			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	187.8			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
13	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：SQS100-A型地上型室内消火栓系统水泵接合器 3、附件材质、规格：闸阀、安全阀等 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	42			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	249.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	249.95			
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	81.32			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	8.67			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	8.67			
22	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装部位：明装底边距地1.5m 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
24	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
25	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	144			
26	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
27	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	18			
30	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	54			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	282			
32	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
33	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
34	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	6			
35	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
36	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC20 3、配置形式：暗配 4、满足验收规范及设计使用要求	m	6.3			
37	030502005001	双绞线缆	1、名称：CAN线 2、敷设方式：管内敷设 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.52			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.52			
40	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控分机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
41	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
42	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	9.2			
43	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	10.2			
44	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控分机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
45	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
46	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.28			
47	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-3#楼消防改造工程(16-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、含 4、安装方式：落地安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS楼配电箱 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
3	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
4	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、机柜内安装 4、含尾纤、跳线 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
7	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	101			
8	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	101			
9	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	267.62			
10	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	262.35			
11	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	24.12			
13	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	245.16			
14	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3514.96			
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
16	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	37			
17	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
18	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(24WPoE+)2个千兆SFP 交换容量：52Gbps，包转发率：38.6Mpps，，内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
19	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	37			
20	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	135.46			
21	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1364.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
23	040205022002	道闸机	1、类型：电动翼闸(左) 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
24	040205022003	道闸机	1、类型：电动翼闸(中) 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
25	040205022004	道闸机	1、类型：电动翼闸(右) 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、满足验收规范及设计使用要求	套	1			
26	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：联动模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
27	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
28	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	55.72			
29	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	55.72			
30	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	173.08			
31	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	172.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	848.23			
33	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	866.23			
34	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-1#智能化改造工程(17-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
3	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架(144口) 2、规格：含尾纤、跳线 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030501012001	交换机	1、名称：框式OLT, 专业OLT设备 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
7	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：光线路终端OLT电源模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
8	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：光线路终端OLT主控模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
9	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：万兆SFP+光口模块 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	030501012002	交换机	1、名称：16口XGS-PON 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
11	030503002001	通信网络控制设备	1、名1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求称：光AP-4网口（利旧）	台	71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求名称：接线盒、开关盒	个	71			
13	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	194.18			
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	146.25			
15	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
16	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	23.96			
17	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	162.36			
18	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3557.84			
19	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
20	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
21	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030501012003	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量：52Gbps,包转发率：38.69Mpps,,内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
23	030507014001	显示设备	1、名称：55寸监控显示器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
24	031101001001	开关电源设备	1、种类：视频监控DC12V电源模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
25	030904005001	声光报警器	1、名称：紧急报警盒 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	1			
26	030501013001	网络服务器	1、名称：综合管理平台 2、类别：提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
27	030501004001	存储设备	1、名称：网络促存储设备 2、容量：总容量达200TB 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
28	030501001001	输入设备	1、名称：边缘计算主机 2、类别：设备支持文搜功能,可通过文字语义描述,快速检索目标对象或内容 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
29	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：万兆SFP+光口模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	3			
30	030502009001	跳线	1、名称：RJ45数据跳线 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	条	4			
31	030501012004	交换机	1、名称：汇聚交换机(24个GE电口)+上行4个2.5GE光口 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
32	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
33	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	221.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2220.8			
35	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	3			
36	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	3			
37	030501013002	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
38	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
39	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
40	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
41	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
42	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.28			
43	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	89.36			
44	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	420.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	121.33			
46	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	848.23			
47	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	866.23			
48	030507017002	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-2#智能化改造工程(17-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
2	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
3	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
5	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	70			
7	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	70			
8	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	194.18			
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	146.25			
10	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
11	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	22.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	162.36			
13	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3557.84			
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
15	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
16	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
17	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量：52Gbps,包转发率：38.69Mpps,,内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
18	030507014001	显示设备	1、名称：55寸监控显示器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
19	031101001001	开关电源设备	1、种类：视频监控DC12V电源模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
20	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
21	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	221.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2220.8			
23	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质:304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	3			
24	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	3			
25	030501013001	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
26	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
27	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
28	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
29	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
30	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	59.28			
31	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	89.36			
32	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	420.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	121.33			
34	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	848.23			
35	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	866.23			
36	030507017002	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-3#智能化改造工程(17-3)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—室外道路(18-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼--室外道路(18-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--污水工程(18-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外污水						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管(PE80，S8系列，SDR17)，该管材须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB / T13663-2017）的标准，管道采用热熔连接。管径：DN300 2、管道闭水试验	m	67.74			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	104.15			
3	040103001001	砂垫层	1、压实度要求：满足图纸要求 2、垫层材料品种：中砂或粗砂	m3	12.85			
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	44.85			
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：运距自行考虑，结算不做调整	m3	17.64			
6	040504002001	Φ800圆形预制钢筋混凝土检查井	1、混凝土强度等级：预制装配式钢筋混凝土井身，混凝土最低强度等级C30 2、井盖材质、规格：采用“五防”智能井盖（带铰链的）井座、材质球墨铸铁 3、踏步、标识、防坠设施满足图纸要求 4、深度：综合考虑，满足图纸要求 5、含预制构件运输、吊装、安装、模板、井圈、踏步制作安装等； 6、其余详见图集苏13-2022和设计图纸	座	14			
7	041301001001	气囊封堵	管道气囊封堵，管径：DN400以内	个	1			
8	041301007001	管道清淤	1、疏通车疏通管道 2、管径：DN400以内	m	10			
9	040103002002	污泥外运	1、污泥外运 2、运距自行考虑，结算不做调整	m3	5			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—污水工程(18-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 云龙校区学宿楼--污水工程(18-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼--围墙改造(18-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙；采用预拌砂浆 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆 4、装饰面材料种类：外墙涂料（另计）	m2	280			
2	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：砖 2、腻子种类：白水泥 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料二遍	m2	280			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、抹灰脚手架、油漆脚手架 2、投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 3、实际施工过程中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 4、本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价”	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼—围墙改造(18-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼--围墙改造(18-3)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	251.07			
2	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	12.19			
3	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	50.11			
4	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.82			
5	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	89.69			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
7	040504001001	砌筑井	1、水表井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	17			
8	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	232.53			
10	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	142.84			
11	040503002001	混凝土支墩	1、名称：柔性接口给水管道支墩 2、参照“柔性接口给水管道支墩”(10S505)	m3	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-室外给水改造工程(18-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	2201.99			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	82.77			
3	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	275.96			
4	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	12			
5	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
6	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外消火栓 2、型号、规格：SSF100/65-1.6, 13S201-23, 19 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
7	040504001001	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、满足验收规范及设计使用要求	座	20			
8	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	919.85			
9	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	643.89			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-室外消防改造工程(18-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	2389.56			
2	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设	m	88.87			
3	030502007001	光缆	1、名称：光纤 2、规格：24芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1263.89			
4	030502007002	光缆	1、名称：光纤 2、规格：12芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1263.89			
5	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：ZN-RVSVP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	3791.67			
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1263.89			
7	010401011001	砖检查井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	20			
8	010101003001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m3	304.34			
9	010103001001	回填方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m3	304.34			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：云龙校区学宿楼-室外弱电改造工程(18-6)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼—拆除工程(19-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼--拆除工程(19-1)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外拆除工程(19-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外拆除工程(19-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外拆除工程(19-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室外拆除工程(19-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼一室外拆除工程(19-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外拆除工程(19-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室外拆除工程(19-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外拆除工程(19-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎园校区学宿楼一室外拆除工程(19-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一结构改造及加固工程(20-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	28.99			
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：压实系数≥0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	22.63			
3	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、外运运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	6.36			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.39			
5	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.75			
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.63			
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.46			
8	010507007001	其他构件	钢柱脚砼包裹 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C40膨胀细石混凝土	m3	0.05			
9	010507007002	其他构件	钢柱脚素砼保护层 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m3	0.18			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.471			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.008			
12	011810001001	植筋	1、植筋孔径：20mm 2、钻孔方向：水平方向 3、钻孔深度：≥210mm 4、植筋直径：16mm	根	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010516001001	螺栓	柱脚螺栓 1、螺栓种类：高强螺栓Q235B 2、规格：M24/M16	t	0.129			
14	010516001002	螺栓	1、螺栓种类：螺栓Q235B 2、规格：4M14	套	24			
15	010516002001	埋件	1、钢材种类：埋件 2、规格：20mm钢板、加劲钢板12mm、6mm钢板、10mm/14mm钢板等	t	0.364			
		分部小计						
		金属结构工程						
16	010603003001	钢管柱	1、柱类型：钢管柱Q235B 2、钢材品种、规格：方形钢管200*200*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.136			
17	010604001001	钢梁	1、梁类型：钢梁Q235B 2、钢材品种、规格：矩形钢管200*300*6 3、单根重量：1t内 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	5.181			
18	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、构件类型：雨蓬钢支撑 2、钢材品种、规格： 3、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 4、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	0.821			
19	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格：花纹钢板 2、钢板厚度：5mm 3、螺栓种类：高强螺栓 4、探伤要求：抛丸除锈Sa2.5 5、安装方式及构件运输距离综合考虑	t	2.782			
20	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢楼板下角钢 2、钢材品种、规格：L63*4角钢	t	0.445			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
21	011405001001	金属面油漆	1、除锈要求：底层：环氧富锌涂料2遍厚度70um；环氧云铁中涂涂料2遍，厚度110um；氯化橡胶面涂料3遍，厚度100um	m2	346.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011405001002	金属面油漆	1、防火要求：防火涂料薄型，1.5h 2、防火涂料必须有国家检测机构对其耐火性能认可的检测报告及生产许可证并经设计认可。且所选用的钢结构防火涂料与防锈蚀油漆(涂料)之间应进行相容性试验，试验合格后方可使用。	m2	346.41			
		分部小计						
		其他装饰工程						
23	011506003001	玻璃雨篷	玻璃雨篷 1、玻璃雨篷固定方式：节点参照07J501-1-43 2、龙骨材料种类、规格、中距：节点参照07SG528-1-16 3、玻璃材料品种、规格：双层钢化夹层玻璃8+1.52pvb+8 4、嵌缝材料种类：结构密封胶嵌缝	m2	29.18			
		分部小计						
		土石方工程						
24	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地质勘探报告或现场地质情况 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	98.05			
25	010103001002	回填方	1、密实度要求：压实系数 ≥ 0.94 2、填方材料品种：原素土回填 3、填方粒径要求：满足设计要求 4、填方来源、运距：运距综合考虑，结算时不做调整	m3	5.53			
		分部小计						
		砌筑工程						
26	010401003001	后封堵墙体	洞口封堵等 1、砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖 2、墙体类型：240内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆(预拌砂浆)	m3	10.28			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
27	010501001002	垫层	垫层 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	3.05			
28	010501002002	带形基础	带形基础 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.68			
29	010502002001	构造柱	构造柱 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010503002001	矩形梁	新增梁/梁加固 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	14.2			
31	010503005001	过梁	过梁 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.64			
32	010503005002	过梁	门洞挪位上方 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25补充收缩混凝土	m3	0.08			
33	010503005003	过梁	门洞加宽上方 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30细石膨胀混凝土	m3	0.33			
34	010505001001	有梁板	有梁板 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	43.99			
35	010506001001	直形楼梯	直行楼梯 1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m2	133.53			
36	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径12以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	17.597			
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400直径25以内，详见图纸设计 2、满足图纸设计及规范要求	t	0.051			
38	010516002002	埋件	1、门洞加宽顶部增加钢支撑 2、螺栓种类：M10拉紧螺栓 3、规格：L125*80*7	t	0.192			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
39	011101003001	细石混凝土楼地面	首层地面恢复 1、60厚C20混凝土垫层（商品混凝土） 2、原素土夯实 3、满足图纸设计及规范要求	m2	72.27			
40	011101003002	细石混凝土楼地面	墙面加固基础 1、200厚C30混凝土（商品混凝土） 2、满足图纸设计及规范要求	m2	72.27			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011201001001	墙面一般抹灰	洞口封堵及无水房间墙体抹灰 1、10厚石膏砂浆粉面（预拌砂浆） 2、刷水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	272.42			
		分部小计						
		砌体结构加固						
42	011801008001	钻孔	1、钻孔部位：墙体 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	2640			
43	011801008002	钻孔	1、钻孔部位：楼板 2、钻孔直径：≤20mm 3、孔洞采用水泥基灌浆料填实	个	906			
44	011803004001	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度20mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及抗剪短插筋处理	m2	1595.74			
45	011803004002	高延性混凝土	加固墙面 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	138.52			
46	011803004003	高延性混凝土	加固构造柱/组合柱 1、高延性纤维增强水泥基复合材料，单侧厚度40mm 2、抗压强度CM30，抗拉强度CT4 3、加固面采用嵌缝及S形穿墙筋处理	m2	324.45			
47	011810001002	植筋	抗剪短插筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	4433			
48	011810001003	植筋	S形穿墙筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：300mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	1287			
49	011810001004	植筋	洞口封堵植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径8 2、植入深度：600mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	192			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011810001005	植筋	新增梁植筋（含钻孔） 1、材料规格：HRB400直径12 2、植入深度：180mm 3、植筋填充：孔内用高强无收缩浆灌实或结构胶填实 4、满足图纸设计及规范要求	根	380			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701003001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整 2、考虑安全问题，必要的支撑费用，投标人综合考虑相关费用	项	1			
2	011702001001	基础	垫层 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	13.47			
3	011702001002	基础	带形基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	33.47			
4	011702001003	基础	独立基础 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5.1			
5	011702005001	基础梁	基础梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	9.72			
6	011702003001	构造柱	构造柱 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	16.85			
7	011702006001	矩形梁	新增梁/梁加固 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	218.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702009001	过梁	过梁 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	4.91			
9	011702014001	有梁板	有梁板 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	420.64			
10	011702024001	楼梯	直行楼梯 1、支模高度:依据图纸综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	133.53			
11	011702025001	其他现浇构件	钢柱脚砼包裹模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式,满足相关政府部门要求	m2	3.24			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼—结构改造及加固工程(20-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼一结构改造及加固工程(20-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程(21-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲台；（预拌砂浆） 2、砖品种、规格、强度等级：红砖砌筑 3、平层厚度、砂浆配合比：垫层采用泡沫混凝土 4详见16J914-1-XT18-2 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	17.97			
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆(预拌砂浆)	m3	2.78			
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（无水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆(预拌砂浆)	m3	15.19			
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙（有水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆(预拌砂浆)	m3	5.39			
5	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：120厚内墙（有水房间） 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆 砌筑砂浆(预拌砂浆)	m3	3.78			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	0.76			
7	010503004001	圈梁	1、部位：翻台 2、混凝土种类：商品砼(非泵送) 3、混凝土强度等级：C25 4、其它详施工图 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	2.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m3	2.32			
9	010507001001	散水、坡道	散水 1、60厚C20细石混凝土(商品砼)面层,撒1:1水泥砂子压实赶光细石混凝土,填缝胶填充伸缩缝 2、60厚碎石垫层 3、素土夯实,向外坡4% 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	89.18			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋12以内 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	t	0.065			
		分部小计						
		金属结构工程						
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	新建加气块墙体 1、满墙采用钢丝网加固后再粉刷(钢丝网规格15MMX15MM,直径0.7MM)。	m2	332.59			
		分部小计						
		门窗工程						
12	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、材料品种：实木复合门:白橡木直纹(颜色由设计师后期选择样确定)3.材料厚度:1)木材概述:木材须完全干燥,彻底风干。木工及细木工所用木材,除另有规定外,一般重量应不少于400kg/m3,平均含水率应在10%±22)中密度板:使用E0级环保中密度板,表面平整无凹陷,密度 满足国至少620kg/m3)大芯板:夹层为实心,符合E0级环保大芯板,表面平整无凹4)不少于三个铰链。 3、包含门全部五金配件等,智能锁另计。满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	125			
13	010801002002	智能锁	1、智能锁,不含管线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件 3、智能锁技术要求兼容现有门锁管理系统,实现统一软件操作平台,与校园一卡通系统无缝对接。	套	125			
14	010801002003	移门	移门(8mm厚磨砂玻璃) 1、门代号及洞口尺寸：具体详见图纸 2、材料品种：铝合金推拉门 3、包含门全部五金配件等满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	10.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： M1830 2、门框或扇外围尺寸： 钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	16.2			
16	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： M1230 2、门框或扇外围尺寸： 钢质门 3、含门锁、合页等五金配件，包含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	10.8			
17	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： FM丙1830 2、门框或扇外围尺寸： 钢质乙级防火门 3、含门锁、合页等五金配件，含门框，满足设计要求 4、其它详施工图，具体要求详建设单位	m2	5.4			
18	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 详见图纸 2、材料品种：甲级钢制防火门 3、包含闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2.7			
19	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 详见图纸 2、材料品种：乙级钢制防火门 3、包含门闭门器及全部五金配件等满足施工及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	86.2			
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸： XC2121、C2121、C2115、C2108等 2、框、扇材质：60系列隔热铝合金窗（带金钢纱窗） 3、玻璃品种、厚度： 5Low-E+12A+5 4、距地1.3m设置手动开启装置最高部位开启面积不小于1平方米 5、含五金配件等，满足设计要求 6、、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	665.49			
21	010809004001	人造石窗台板	1、水泥砂浆找平（预拌砂浆） 2、人造石窗台板，20mm厚 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	40.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010810001001	宿舍窗帘	1、单层布艺窗帘（颜色、样式需甲方认可） 2、含罗马杆 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1735.07			
23	010810001002	卫生间窗户玻璃贴防窥膜	1、卫生间窗户玻璃贴防窥膜 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	254.02			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
24	010902001001	屋面卷材防水	屋面 1、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	869.28			
25	010902002001	屋面涂膜防水	屋面 1、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	869.28			
26	010902003001	屋面防水	屋面 1、50厚C30细石砼(商品砼)4@100双向钢筋(设不大于4.0X4.0米分格缝)缝内油膏嵌实,缝上热铺卷材(带保护膜)一道,两侧分别延伸100宽 2、10厚1:5石灰砂浆隔离层 3、50mm厚挤塑聚苯板保温层(另列项) 4、3mm厚高聚物改性沥青SBS防水卷材(另列项) 5、1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料+1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料(另列项) 6、20厚1:3水泥砂浆找平层(预拌砂浆) 7、最薄处30厚泡沫混凝土找坡 8、水泥浆一道(内掺建筑胶) 9、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	761.3			
27	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,JSII型(有防水层) 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	2393.38			
28	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	984.79			
29	010904001001	无障碍坡道	坡道 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	16.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010904002001	楼（地）面涂膜防水	一层房间非有水房间 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料(上翻至完成面以上(250mm)) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	773.88			
31	010904002002	楼（地）面涂膜防水	一层有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	86.6			
32	010904002003	楼（地）面涂膜防水	2层以上有水房间 1.5厚聚合物水泥防水涂料+1.5厚聚合物水泥防水涂料 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	300.48			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
33	011001001001	保温隔热屋面	屋面 1、50mm厚挤塑聚苯板保温层 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	761.3			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
34	011101001001	防静电水泥砂浆楼地面	一层弱电间、消控室 1、20厚1:2防静电水泥砂浆(预拌砂浆) 2、防静电水泥浆1道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平(预拌砂浆) 4、界面剂1道 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	26.95			
35	011101001002	水泥砂浆楼地面	一层强电间、电井 1、20厚1:2.5水泥砂浆(预拌砂浆) 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	9.08			
36	011101001003	水泥砂浆楼地面	电井、排烟机房 1、原水泥楼面清理打磨平整 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	21.89			
37	011102001001	石材楼地面	PC砖台阶平台 1、20厚芝麻灰烧面PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平层(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、100厚C20混凝土(商品砼)+100厚级配碎石 5、素土夯实 6、清单工程量按投影面积计算,投标人结合图纸综合考虑,自主报价 7、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	111.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011102003001	块料楼地面	一层宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚防滑地砖 800*800, 10厚素水泥浆一道, 干水泥擦缝 2、最薄处40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 向地漏找坡(预拌砂浆) 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平(预拌砂浆) 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	600.37			
39	011102003002	块料楼地面	一层有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300, 干水泥擦缝, 20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡, 向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	90.03			
40	011102003003	块料楼地面	2层以上 宿舍地面及无障碍及走道 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、原地砖楼面清除地砖, 清理打磨平整; 原水泥楼面清理打磨平整 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2332.21			
41	011102003004	块料楼地面	2层以上有水房间 1、8厚防滑地砖 300*300, 干水泥擦缝, 20厚1:2水泥砂浆结合层 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡, 向地漏找坡 5、采用预拌砂浆 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	300.48			
42	011102003005	楼梯块料楼地面——平台	1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝(预拌砂浆) 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整; 原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	81.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011102003006	块料楼地面--踏步	按照展开面积计算 1、10厚800*800防滑地砖、干水泥擦缝；采用预拌砂浆 2、5厚高粘结性能胶泥粘贴 3、水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、清理打磨平整；原水泥楼面清理打磨凿毛平整 5、踏步前沿设置不锈钢阳角条，L50*30*3 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	274.12			
44	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚1:2.5水泥砂浆抹光(预拌砂浆) 2、12厚1:3水泥砂浆打底划出纹道(预拌砂浆) 3、水泥浆一道,内掺建筑胶 4、原墙面清除至结构层 5、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	54.69			
45	011105003001	涂料踢脚线	100mm高 1、涂料踢脚线 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	2813.76			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
46	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚聚合物水泥防水砂浆压实找平(乳液类) 2、12mm厚1:2.5水泥砂浆墙面抹灰 3、包含分割线条 4、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	2393.38			
47	011201001002	墙面一般抹灰	新建墙体内墙 1、10厚粉刷石膏砂浆(预拌砂浆) 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	332.59			
48	011201001003	墙面一般抹灰	新建墙体内墙排烟井、所有砖砌排送风(烟)管道井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面20厚,当无法二次抹灰时须用砌墙砂浆随砌随抹平。(预拌砂浆) 其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	128.52			
49	011201001004	墙面一般抹灰	块料墙砖抹灰 1、10厚1:3水泥砂浆找平层(含洞口)(预拌砂浆) 2、水泥浆一道,内掺建筑胶(砖墙时取消) 3、原墙面清除至结构层 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	68.38			
50	011201002001	不锈钢门框	1、定制黑钛不锈钢包门框1.5mm厚 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	46.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011204003001	块料墙面	有水房间墙砖 1、白水水泥擦缝 2、8厚墙面砖 300*600（预拌砂浆） 3、4厚强力胶粉泥粘接层 、揉挤压实卫生间 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	963.3			
52	011207001001	墙面装饰板	1、50型轻钢龙骨 2、两侧封9.5厚石膏板 3、刮腻子刷无机涂料各2遍 4、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	86.4			
53	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格:50厚纤维增强水泥压力板(耐火极限2H)2、面层材料品种、规格、颜色:加铺一层钢板网做墙体抹灰:8mm厚水泥砂浆1:2.5;13Mm厚水泥砂浆1:3（预拌砂浆）其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	11.52			
54	011210005001	成品隔断	1、定制成品大便器隔断:卫生间隔断2000高采用复合树脂板隔断;详见16J914-1-XT9 2.满足甲方要求及使用要求 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	间	72			
		分部小计						
		天棚工程						
55	011302001001	吊顶天棚	有水房间 1、600*600*0.8铝合金方板与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环固定 5、现浇钢筋混凝土板底Φ10钢筋吊环膨胀螺栓固定双向中距≤1200 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	598.02			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
56	011406001001	抹灰面油漆	1、外墙弹性涂料(颜色及样式详见立面图标注) 2、柔性耐水腻子 3、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m2	2393.38			
57	011407001001	墙面喷刷涂料—宿舍内墙粉刷	宿舍、强、弱电间等内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	6259.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011407001002	墙面喷刷涂料—走廊、楼梯间内墙粉刷	走廊、楼梯间内墙粉刷 1、刷无机涂料二道（燃烧性能为A级） 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	2144.18			
59	011407002001	天棚喷刷涂料	非吊顶天棚 1、无机涂料二道 2、局部腻子找补 6、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	3109.33			
		分部小计						
		其他装饰工程						
60	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	空调栏杆 1、楼梯间护窗栏杆，不锈钢护栏，护栏高度0.3m，栏杆间距不大于110mm 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	360			
61	010904001002	不锈钢栏杆	坡道栏杆 1、楼梯间护窗栏杆，不锈钢护栏，护栏高度1.1m，栏杆间距不大于110mm 2、其他未尽事项均应满足图纸及规范要求	m	41.2			
62	010904001003	晾衣架	1、成品不锈钢晾衣架 2、其他未尽事项均应满足图纸、甲方要求及规范要求	个	128			
63	010904001004	不锈钢栏杆	1、楼梯栏杆，高度1.2m，栏杆间距不大于110mm 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	60.5			
64	010904001005	不锈钢栏杆	1、楼梯间护窗栏杆，不锈钢护栏，护栏高度0.9m，栏杆间距不大于110mm 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	60			
65	010904001006	不锈钢栏杆	1、户外连廊栏杆，不锈钢护栏，护栏高度1.2m，栏杆间距不大于110mm，详图集22J403-1-2-7-B1 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m	36.4			
66	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：1、人造石洗漱台20mm厚（包含开空、磨边） 2、支架、配件品种、规格：镀锌角钢钢龙骨 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	42.82			
67	011505005001	卫生间扶手	无障碍扶手安装：不锈钢+尼龙防滑外层，图集参照12J926无障碍图集 其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	011505005002	90°垂直旋转淋浴坐台	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转淋浴坐台树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	2			
69	011505006001	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：低位毛巾架不锈钢 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	套	2			
70	011505007001	毛巾环	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、支架、配件品种、规格：高度1200mm 3、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	2			
71	011505007002	90°垂直旋转多功能台低位置物架	1、材料品种、规格、颜色：90°垂直旋转多功能台低位置物架树脂材质 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	副	3			
72	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：无障碍卫生间不锈钢卫生纸盒 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	个	2			
73	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	71.36			
74	011505010002	镜面玻璃—无障碍卫生间	1、镜面玻璃品种、规格：1、8mm银白镜 2、其他详见施工图、施工说明等相关文件	m2	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：依据图纸综合考虑 2、包含垂直运输机械基础及安拆费等相关材料设施 3、垂直运输方式投标人结合图纸及施工方案，自主报价，结算不再调整	项	1			
2	011701002001	脚手架	1、投标人根据施工方案综合考虑相关费用，自主报价，结算时不予调整	项	1			
3	011702008001	圈梁	翻台圈梁 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	46.44			
4	011702003001	构造柱	构造柱 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑(支架)制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	30.36			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室内外装饰改造工程(21-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼—室内外装饰改造工程(21-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼—室内外装饰改造工程(21-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程(21-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程(21-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室内外装饰改造工程(21-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室内外装饰改造工程(21-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：奎园校区学宿楼一室内外装饰改造工程(21-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼一室内装饰改造工程(21-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程 (22-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	50.56			
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.93			
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	4.37			
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.28			
5	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5.34			
6	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	61.38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	13.86			
8	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	43.57			
9	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	145.24			
10	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.53			
11	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	231.59			
12	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	16.53			
13	030413002001	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN20以内	m	166.3			
14	030413002002	凿（压）槽	1、名称：墙面开槽恢复 2、规格：DN25	m	105			
15	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC150 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	52.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、阻火圈设计要求：含阻火圈安装 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	367.79			
17	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5.44			
18	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	93.13			
19	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
20	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
21	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰水表DN80 3、连接形式：法兰 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	4			
22	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
23	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
24	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀门 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
25	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	11			
27	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
28	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
29	031201001001	管道刷油	1、名称：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：银粉漆二遍。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	21.33			
30	031004006001	大便器	1、名称：自闭式冲洗蹲便器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含冲洗阀等成套配件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	70			
31	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖布池 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含排水栓等附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	10			
32	031004003001	水龙头	1、材质：洗手池单冷龙头 2、规格：DN15 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	96			
33	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、型号、规格：DN50 3、满足验收规范及设计使用要求	个	70			
34	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	36			
35	031004014003	给、排水附（配）件	1、名称：地面清扫口 2、型号、规格：DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
36	031004006002	大便器	1、名称：无障碍坐便器 2、规格、类型：陶瓷 3、附件名称、数量：含角阀软管等给排水附件 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
37	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴器 2、附件名称、数量：混合阀、软管、花洒等 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031004003002	洗脸盆	1、名称：无障碍洗手盆 2、材质：陶瓷 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：含水龙头、角阀、软管、排水栓等给排水附件 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	组	2			
39	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：60L 2.2KW 3、安装方式：挂墙安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
40	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN150 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
41	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
42	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN80 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
43	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN32 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
44	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN80 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
45	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙穿板套管 2、规格：穿行管DN65 3、填料材质：柔性防火材料和防水油膏 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
46	031208002001	管道绝热	1、卫生间吊顶房间，PPR管DN50~DN15给水管增加橡塑管壳厚度15mm，防冷凝水滴落	m3	0.65			
47	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑管壳 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：DN15	m3	0.03			
48	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	39.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010101007002	管沟土方	1、名称：人工回填土 2、回填要求：原土回填	m3	39.92			
50	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部小计						
		雨水						
51	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC110 4、连接形式：胶水粘结 5、含雨水斗等附件 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	202.2			
		分部小计						
		冷凝水						
52	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC75 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	230.3			
53	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC50 4、连接形式：胶水粘结 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程 (22-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程(22-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程 (22-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程(22-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程 (22-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程 (22-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程(22-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程(22-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎园校区学宿楼-给排水改造工程(22-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱-APZ1（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm2 5、安装方式：明装，底边距地1.0m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱-APZ2（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱-1ATG（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，4mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.0m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 6、含智能控制模块及面板	台	1			
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱-1AP（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱-2AP~4AP（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm2，6mm2 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱-5AP（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱-ALS（奎园） 2、型号：PZ30 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5mm ² ，6mm ² 4、安装方式：明装，底边距门楣0.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	125			
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱-1AE（奎园） 2、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 3、安装方式：明装，底边距地1.2m 4、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块 5、包含通信模块、市电监测模块、充电模块	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱-5ACX-PY（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5mm ² ，6mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm ² 5、安装方式：明装，底边距地1.2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱-1AP-XF（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5mm ² ，6mm ² 4、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10mm ² 5、安装方式：明装，底边距地1.2m 6、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱-UPS-XF（奎园） 2、型号：JXF 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5mm ² ，4mm ² 4、安装方式：明装，底边距地1.2m 5、配电箱内各元器件等详系统图，不含消防模块	台	1			
12	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS电源 2、规格：5KVA 3、含主机、电池、电池柜等，成套供应	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411003001	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、接地方式：含桥架金属接地等	m	383.19			
14	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢综合 3、手工除轻锈，刷防锈漆	kg	262.4			
15	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵	处	9			
16	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架（奎园） 2、投标单位自行深化，满足施工规范、验收要求，综合考虑，结算单价不作调整	项	1			
17	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设 5、含挖填土方等	m	8.86			
18	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	7.3			
19	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	4.29			
20	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管 3、规格：SC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	7.52			
21	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	933.93			
22	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	5.27			
23	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG管 3、规格：JDG50 4、配置形式：砖、混凝土结构明配	m	2.82			
24	030411002001	线槽	1、名称：PR线槽 2、规格：15mm*10mm	m	7021.92			
25	030411001008	配管	1、名称：出桥架连接软管 2、规格：阻燃波纹软管AD28.5	m	97.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	2029.65			
27	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ4 4、材质：铜芯	m	32.46			
28	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ2.5 4、材质：铜芯	m	23161.18			
29	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ4 4、材质：铜芯	m	14.12			
30	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：线槽穿线 3、型号：WDZ-BYJ6 4、材质：铜芯	m	12353.6			
31	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTTRZ-5*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	25.65			
32	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	23.53			
33	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 4、电压等级(kV)：1KV以下	m	12.68			
34	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：沿桥架、管内敷设 5、电压等级(kV)：1KV以下	m	88.52			
35	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：1KV以下	个	10			
36	030412001001	普通灯具	1、名称：LED顶灯(IP54) 2、型号：LED 1*8W 1*800lm 自带红外感应开关 3、安装形式：吸顶安装	套	113			
37	030412001002	普通灯具	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*16W 1*1600lm 3、安装形式：吊顶嵌装	套	46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030412005001	荧光灯	1、名称：LED片灯 2、型号：LED 1*28W 1*28001m 3、安装形式：吸顶	套	247			
39	030412001003	普通灯具	1、名称：墙壁座灯 2、型号：LED 12W 12001m 3、安装形式：下口距地 2.6m	套	4			
40	030412001004	普通灯具	1、名称：壁装单管荧光灯 2、型号：LED20W 3、安装形式：壁装，底 边距地3m	套	2			
41	030404031001	小电器	1、名称：求救电铃（自 带设备转为24v电压） 2、安装方式：明装，距 地2.0m	个	2			
42	030404031002	小电器	1、名称：求救按钮（自 带设备转为24v电压） 2、安装方式：下口距地 0.5m/1.0m	个	6			
43	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口标志 灯 2、规格：A型 LED1W（中 型） 3、安装形式：壁装，下 口距门楣0.2m	套	7			
44	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口标志 灯 2、规格：A型 LED1W（中 型） 3、安装形式：壁装，下 口距门楣0.2m	套	28			
45	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 LED1W（中 型） 3、安装形式：壁装，下 口距地2.2-2.5m	套	10			
46	030412004004	装饰灯	1、名称：消控室明显标 志灯 2、规格：A型 LED1W（中 型） 3、安装形式：壁装，下 口距门楣0.2m	套	1			
47	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 （单面单向） 2、规格：A型 LED1W（中 型） 3、安装形式：壁装，下 口距地0.5m	套	24			
48	030412004006	装饰灯	1、名称：多信息复合标 志灯（双面单向） 2、规格：A型 LED1W（中 型） 3、安装形式：吊装	套	30			
49	030412004007	装饰灯	1、名称：应急照明灯 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下 口距地2.5m	套	70			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030412004008	装饰灯	1、名称：应急照明灯（室外，防护等级不低于IP67） 2、规格：A型 LED 6W 3、安装形式：壁装，下口距地2.5m	套	6			
51	030404035001	插座	1、名称：安全型单相二孔加三孔暗插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：下口距地0.3m、1.8m	个	1235			
52	030404035002	插座	1、名称：安全型带开关单相三孔暗插座（挂机空调插座） 2、规格：250V 16A 3、安装方式：下口距地2.5m	个	126			
53	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	14			
54	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.3m	个	140			
55	030404034003	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装，下口距地1.0m	个	4			
56	030411006001	接线盒	1、名称：开关盒、接线盒 2、安装形式：暗装 3、与塑料线槽连接采用塑料材质，与金属配管连接采用铁质	个	2160			
57	030408008002	打孔、封堵	1、名称：打孔、封堵及恢复（奎园） 2、部位：PR线槽穿墙板、86暗盒、外墙管进户等打孔、封堵及恢复 3、施工方自主报价，总价包干，结算不作调整	项	1			
58	030414002001	送配电装置系统	1、名称：1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
59	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：女儿墙敷设	m	182.7			
60	030409005002	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢Φ10 3、安装形式：屋面敷设	m	135.88			
61	030409002001	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-25*4	m	40			
62	030409002002	接地母线	1、名称：室内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢-40*4	m	13.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位连接端子箱 2、规格：MEB	台	1			
64	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位连接端子箱 2、规格：LEB	台	11			
65	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	20			
66	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PC管 3、规格：PC25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、含开槽及修复	m	13.72			
67	030411004006	配线	1、名称：LEB线 2、型号：BVR4	m	20			
68	030411004007	配线	1、名称：电井接地线 2、型号：BV25	m	13.72			
69	030414011001	接地装置	1、名称：接地系统调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼-电气改造工程(23-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030108003001	轴流通风机	1、名称：卫生间通风机 2、型号：BLD15-22 3、规格：L=220m/h 3 H=160Pa N=38w 41dB 4、自带止回装置,含支吊架 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	42			
2	030108003002	轴流通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、型号：DZ-11-3C 3、规格：L=1600m/h 3 H=39.2Pa N=0.06w n=1400 r/min 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
3	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀70℃ 2、规格：Φ350 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
4	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D150 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨防虫百叶风口 2、规格：D350 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
6	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：320*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
7	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400*200 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
8	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	23.68			
9	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	20.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.77			
11	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	13.81			
12	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	4.3			
13	031201003001	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	227.96			
14	030108003003	轴流通风机	1、名称：高温消防轴流风机 2、型号：HTF-I-NO.10 3、规格：380V 50Hz L=36000m ³ /h 3 H=720Pa N=11Kw n=1460 r/min 4、减振底座形式、数量：吊装、减震器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
15	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：250*900 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
16	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（常开） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
17	030703001004	碳钢阀门	1、名称：排烟阀（常闭） 2、规格：800*320 3、类型：成品安装含执行机构 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
18	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶排烟口 2、规格：800*400 3、形式：成品安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	2.19			
20	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	3.8			
21	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	262.03			
22	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	45.1			
23	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	0.26			
24	030702008002	柔性软风管	1、名称：风管软接头 2、材质：防火帆布（不燃材料） 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	5.57			
25	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：风机、防火阀独立支吊架	Kg	167.39			
26	031201003002	金属结构刷油	1、名称：金属结构刷油 2、除锈级别：除微锈 3、油漆品种：防锈漆两遍 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	1359.63			
27	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：铝箔贴面岩棉板 2、绝热厚度：50mm 3、熔点不低于1150° c,密度60kg/m3 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	8.63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030701003001	空调器	1、名称：1.5P分体空调 2、规格：制冷量3520W，制热量5100W，制冷功率750W，制热功率1200W，电辅功率1100W，一级能效，循环风量750m3/h，室内机噪音17~41dB（A），室外机噪音38~50dB（A）。 3、附件：含冷媒管、冷凝管、电线电缆等 4、投标人自主报价，结算不再调整	台	126			
29	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙面地面开洞 2、规格：暖通专业所有孔洞 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
30	031009001001	采暖工程系统调试	通风、采暖系统调试	系统	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼-暖通改造工程(24-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901010001	室内消火栓	1、名称：室内消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	19			
2	030901010002	室内消火栓	1、名称：室内试验消火栓消火栓 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：DN65栓口一个,25米DN65衬胶水带 一条,Ø19水枪一只,JPS1.6-19消防软管卷盘一套,软管长度30米。(参见15S202-21),消火栓按钮计入消防报警 4、不含灭火器 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	1			
3	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 消火栓箱内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	40			
4	030901013002	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5 含放置箱 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	具	12			
5	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN100 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	189.92			
6	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管、PN=2.0MPa、DN65 3、连接形式：沟槽式管件连接 4、压力试验及冲洗设计要求：管道强度试验、冲洗和严密性试验 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	18.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031003011001	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	031003011002	蝶阀	1、材质：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	10			
9	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
10	031003010001	软接头（软管）	1、名称：金属波纹管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	4			
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
13	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
14	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
15	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙穿板钢套管 2、规格：穿行管DN100 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
16	031002001001	管道支架	1、名称：管道抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
17	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支架、吊架	Kg	197.64			
18	031201003001	金属结构刷油	1、名称：支架防腐 2、除锈级别：微锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后樟丹防锈漆二道，醇酸磁漆二道。 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	197.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031201001001	管道刷油	1、名称：管道防腐 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二道。 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m2	72.46			
20	010101007001	管沟土方	1、名称：人工挖土 2、挖沟深度：1米内 3、土壤类别：综合考虑	m3	10.43			
21	010101007002	管沟土方	1、名称：人工挖填土 2、回填要求：原土回填	m3	10.43			
22	030904013001	联动控制主机	1、名称：火灾报警无线区域分机 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
23	080903008001	重复显示器	1、名称：区域显示器 2、规格：与原有系统兼容 3、类型：无线，自带干电池 4、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	5			
24	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟火灾探测器 2、类型：无线，自带干电池，自带声光报警 3、吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	189			
25	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	20			
26	030904003002	按钮	1、名称：手动报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
27	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：电话插孔 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			
28	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地2.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：扬声器 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	30			
30	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话 2、类型：无线，自带干电池 3、安装方式：明装底边距地1.3~1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
31	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	292			
32	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	11			
33	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、类型：无线，自带干电池 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	12			
34	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱 2、类型：内置5个I/O模块 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	2			
35	030501009001	路由器	1、名称：无线信号中继放大器 2、类别：无线，自带干电池 3、安装方式：吸顶安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	5			
36	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：焊接钢管SC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26.32			
37	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	25.09			
38	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	23.83			
39	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	53.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26.82			
41	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	6.46			
42	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	9.46			
43	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
44	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：电压传感器 2、型号：AFPM3-2AVML 3、类型：标准35mm导轨式安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
45	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	37.84			
46	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	40.89			
47	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控主机(壁挂式) 2、型号：Acrel-6000/B 3、规格：400*500*180 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
48	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM300 3、安装方式：明装底边距地1.5m 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	26.56			
50	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	28.13			
51	030904013004	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机(壁挂式) 2、型号：AF-QYFJ-250W-12Ah 3、规格：450*550*200 4、类型：自带蓄电池 5、安装方式：明装底边距地1.5m 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、型号：AFRD-CK(YT) 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	24			
53	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：一体式电动闭门器 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	24			
54	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配管 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	147.05			
55	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：WDZN-RYJSP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	160.33			
56	030413003001	打洞（孔）	1、名称：开墙面地面孔洞 2、规格：消防工程所有孔洞综合考虑 3、投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
57	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：消防系统调试 2、包含消防报警系统、应急照明监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、防火门监控系统、水灭火系统 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼-消防改造工程(25-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程 (26-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404012001	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS主机 2、规格：3KVA 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
2	030404012002	蓄电池屏（柜）	1、名称：UPS电池柜 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
3	030405001001	蓄电池	1、名称：铅酸蓄电池 2、容量 (A·h)：12v120AH 3、充放电要求：满足验收规范及设计验收要求	个	6			
4	030502001001	机柜、机架	1、名称：系统机柜 2、规格：600X1200X2000 3、安装方式：落地安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
5	030502010001	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
6	030505013001	分配网络	1、名称：16口光分路器 2、安装方式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	8			
7	031102006001	避雷器	1、名称：防雷式PDU分配器 2、机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	030409010001	浪涌保护器	1、名称：机柜防浪涌保护器 2、安装形式：机柜内安装 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
9	030503002001	通信网络控制设备	1、名称：光AP-4网口 2、类别：利旧安装 3、安装方式：距地2900mm支架壁挂安装 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	126			
10	030411006001	接线盒	1、名称：光AP-4网口底盒 2、规格：100*60*48 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	126			
11	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	379.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	kg	371.57			
13	031002001001	抗震支架	1、名称：桥架抗震支架 2、规格：各种规格 3、中标人深化设计，结算不再调整 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	项	1			
14	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质、规格：镀锌钢管RC50 3、配置形式：暗配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	31.67			
15	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	314.66			
16	030502007001	光缆	1、名称：蝶形光纤 2、规格：2芯 3、含成端接续、测试 4、敷设方式：管内桥架内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	5266.98			
17	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿墙板处防火封堵 3、投标人综合考虑自主报价，结算不再调整	项	1			
18	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：12口 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
19	030507014001	显示设备	1、名称：55寸监控显示器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
20	031101001001	开关电源设备	1、种类：视频监控DC12V电源模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	2			
21	030507008001	监控摄像设备	1、名称：400W枪型摄像机 2、类别：400万像素，支持透雾，支持宽动态120dB，高效暖白光补光灯 3、安装方式：专用支架墙面/顶挂安装，距顶下300mm 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030501012001	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、参数：(247WPoE+)2个千兆SFP 交换容量：52Gbps,包转发率：38.69Mpps,,内置交流供电 3、含尾纤、跳线 4、机柜内安装 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	3			
23	030507013001	录像设备	1、名称：64路数字硬盘录像机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
24	030501004001	存储设备	1、名称：8TB监控专用存储硬盘 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	6			
25	030502009001	跳线	1、名称：RJ45数据跳线 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	条	1			
26	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	46			
27	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	81.96			
28	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1584.95			
29	040205022001	道闸机	1、类型：电动翼闸 2、规格、型号：带刷卡/人脸识别联动接口,宽度0.6~1.2m,外观材质：304不锈钢,防尾随防撞防夹功能 3、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	6			
30	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：报警模块 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	个	6			
31	030501013001	网络服务器	1、名称：播控处理器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
32	030501013002	网络服务器	1、名称：工作站操作系统 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
33	030501017001	软件	1、名称：门禁管理软件(工作站端) 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	套	1			
34	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：门禁发卡器 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030507005002	出入口目标识别设备	1、名称：人脸门禁一体机 2、其他：满足验收规范及设计验收要求	台	1			
36	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒、开关盒 2、材质：金属 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	3			
37	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	39.33			
38	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配/明配 4、暗配管含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	40.03			
39	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类网线 2、规格：WDZ-Cat6-4PrUTP 3、敷设方式：管内桥架内敷设 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	235.89			
40	030408001001	电力电缆	1、名称：交联聚乙烯电缆 2、型号：YJV 3、规格：3*2.5 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内桥架内敷设 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	234.89			
41	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 4、含开槽修复 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	927.6			
42	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP 4、规格：4*0.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	1230.78			
43	030507017001	系统调试	1、名称：所有智能化系统综合调试 2、类别：投标人自主报价，结算不再调整	项	1			
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程 (26-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程(26-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程 (26-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程(26-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程(26-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程 (26-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程(26-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程(26-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎园校区学宿楼-智能化改造工程(26-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一室外道路(27-1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装工程（旧路翻新）						
1	040202015001	原有地面修补	原有地面利用原材料修补平整	m2	50			
2	040204002001	人行道块料铺设	1、18厚仿芝麻灰PC砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆	m2	50			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（旧路翻新）						
3	041001004001	路面凿毛	1、旧路打毛， 2、清理干净。	m2	793.86			
4	040203007001	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：10cm 3、每4-6米设置一道缩缝 4、道路模板	m2	793.86			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（新做）						
5	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	380.38			
6	040103002001	余方弃置	运距自行考虑，结算时不再调整	m3	378.6			
7	040201001001	路基碾压	1. 路基压实，压实系数≥93% 2. 场地清理、整平、碾压成型	m2	1328.7			
8	040202011001	碎石垫层	1、石料规格：级配碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	1328.7			
9	040203007002	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm 3、每4-6米设置一道缩缝 4、道路模板	m2	1328.7			
		分部小计						
		水泥混凝土道路（利旧）						
10	040201001002	路基碾压	1. 路基压实，压实系数≥93% 2. 场地清理、整平、碾压成型	m2	100			
11	040202011002	碎石垫层	1、石料规格：利用原路面碎石 2、厚度：30cm 3、摊铺、夯实，压实度满足设计要求	m2	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203007004	水泥混凝土	水泥混凝土路面 1、混凝土强度等级：C30商品砼 2、厚度：20cm 3、每4-6米设置一道缩缝 4、道路模板	m2	100			
		分部小计						
		其他						
13	040205006001	标线	1、工艺：热熔 2、线型：实线	m2	100			
14	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：花岗岩光面路沿石（600*250*120） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：利用原基础	m	419.09			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路(27-1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路(27-1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路(27-1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路(27-1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路(27-1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路(27-1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路 (27-1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：奎园校区学宿楼—室外道路(27-1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼--室外道路(27-1)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼一污水工程 (27-2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外污水						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：实壁PE管(PE80，S8系列，SDR17)，该管材须符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统》（GB / T13663-2017）的标准，管道采用热熔连接。管径：DN300 2、管道闭水试验	m	71			
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：深度详图纸设计，符合规范要求	m3	176.36			
3	040103001001	砂垫层	1、压实度要求：满足图纸要求 2、垫层材料品种：中砂或粗砂	m3	13.47			
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：满足图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	49.52			
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余方弃置 2、运距：运距自行考虑，结算不做调整	m3	83.18			
6	040803004001	管道包封	1、名称：管道混凝土包封 2、混凝土强度等级：C25商品砼；包含模板	m3	5			
7	040504002001	Φ800圆形预制钢筋混凝土检查井	1、混凝土强度等级：预制装配式钢筋混凝土井身，混凝土最低强度等级C30 2、井盖材质、规格：采用“五防”智能井盖（带铰链的）井座、材质球墨铸铁 3、踏步、标识、防坠设施满足图纸要求 4、深度：综合考虑，满足图纸要求 5、含预制构件运输、吊装、安装、模板、井圈、踏步制作安装等； 6、其余详见图集苏13-2022和设计图纸	座	10			
8	040504008001	整体化粪池	1、材质：钢筋混凝土化粪池 2、型号、规格：G9-30SQF 3、钢筋混凝土等级不低于C30 4、标识按图纸设计 5、深度综合考虑，满足图纸要求 6、其余内容参考22S702及图纸设计说明	座	1			
9	041301007001	管道清淤	1、疏通车疏通管道 2、管径：DN400以内	m	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103002002	污泥外运	1、污泥外运 2、运距自行考虑，结算不做调整	m3	5			
11	041301001001	气囊封堵	管道气囊封堵，管径DN400以内	个	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程(27-2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程(27-2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程(27-2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程(27-2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程 (27-2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程(27-2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程(27-2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼—污水工程(27-2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼--污水工程(27-2)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼--围墙改造(27-3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		围墙及大门						
1	011201001001	围墙墙面一般抹灰	1、墙体类型：砖墙；采用预拌砂浆 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆 4、装饰面材料种类：外墙涂料（另计）	m2	187.2			
2	011406001001	围墙抹灰面油漆	1、基层类型：砖墙 2、腻子种类：白水泥 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料二遍	m2	187.2			
3	010804002001	铁艺大门	1、拆除老门 2、新做铁艺大门 3、旧门装车、外运，运距综合考虑	樘	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701002001	脚手架	1、抹灰脚手架、油漆脚手架 2、投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 3、实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 4、本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价”	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造(27-3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造 (27-3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造(27-3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造(27-3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造 (27-3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造(27-3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造 (27-3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼—围墙改造(27-3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区学宿楼--围墙改造(27-3)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区宿舍楼—室外泵站基础(27-4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 奎园校区宿舍楼一室外泵站基础(27-4)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030402018001	箱式柴油发电机组	1、名称：箱式柴油发电机组 2、容量（KV·A）：75KW 3、包含相关基础等内容	台	1			
2	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC150 4、配置形式：埋地敷设	m	171.27			
3	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC65 4、配置形式：埋地敷设	m	21.9			
4	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC32 4、配置形式：埋地敷设	m	9.88			
5	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22-4*185+1*95 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	211.12			
6	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJV-4*50 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	46.31			
7	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-4*6 3、材质：铜芯 4、电压等级（kV）：1KV以下	m	21.6			
8	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面240mm2以下 3、规格：热缩 4、材质、类型：铜芯 5、电压等级（kV）：1KV以下	个	4			
9	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：截面120mm2以下 3、规格：热缩 4、材质、类型：铜芯 5、电压等级（kV）：1KV以下	个	4			
10	010401011001	砖砌手孔井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	4			
11	010101003001	挖土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m3	62.5			
12	010103001001	回填土方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m3	51.6			
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎园校区学宿楼-室外电气改造工程(27-5)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	202.92			
2	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN100 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	139.37			
3	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN80 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	45.8			
4	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	8.48			
5	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	107.07			
6	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	6			
7	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	1			
8	040504001001	砌筑井	1、水表井 2、采用砖砌井，做法详见《给排水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给排水管道附属构筑物》参05S502/16~25 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	7			
10	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	277.6			
11	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	170.53			
12	040503002001	混凝土支墩	1、名称：柔性接口给水管道支墩 2、参照“柔性接口给水管道支墩”(10S505)	m3	2			
13	031006015001	水箱	1、名称：地上一体化泵站 2、型号、规格：4500*6400*3000 3、内置一套叠压供水设备,配套紫外线消毒机电控设备,叠压设备参数:Q=10.4L/S, H=0.24MPa, N=4.4KW 4、轻型龙骨(热镀锌钢板或热镀锌方钢管)拼装结构,可吊装,外挂彩涂板,内饰保温免漆装饰一体板 5、中标人深化设计自主报价,结算不再调整 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎园校区学宿楼-室外给水改造工程(27-6)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外消防						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN300 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	13.64			
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	176.61			
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	44.25			
4	040103001001	回填方	1、名称：管道砂垫层 2、填方材料品种：中砂 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	49.25			
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	2			
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	个	5			
7	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外消火栓 2、型号、规格：SSF100/65-1.6,13S201-23,19 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	套	2			
8	040504001001	砌筑井	1、室外消防水池消防车取水口，见大样 2、其他：满足验收规范及设计使用要求	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504001002	砌筑井	1、阀门井 2、采用砖砌井，做法详见《给水管道附属构筑物》参05S502/16'25 3、满足验收规范及设计使用要求	座	7			
10	040101002001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、土壤类别：综合考虑 3、人机配合 4、其他：满足验收规范及设计使用要求	m3	164.15			
11	040103001002	回填方	1、名称：管沟回填 2、填方来源、运距：原土回填	m3	114.9			
12	031006015001	水箱	1、装配式双向弧肋型SW水箱埋地一体化消防泵站，其中消防水池有效容积288立方米。消防泵站内含有两台室内外消火栓合用泵，两台室外消火栓稳压泵及一套气压罐，一用一备，单台消火栓泵参数：Q=40L/S, H=0.60MPa, N=37KW, 单台稳压泵参数：Q=1L/S, H=0.45MPa, N=1.1KW 2、中标人深化设计自主报价，结算不再调整 3、其他：满足验收规范及设计使用要求	台	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎园校区学宿楼-室外消防改造工程(27-7)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地敷设	m	908.04			
2	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地敷设	m	54.66			
3	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地敷设	m	3.6			
4	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC25 4、配置形式：埋地敷设	m	3.6			
5	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC管、焊接 3、规格：SC20 4、配置形式：埋地敷设	m	7.2			
6	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内敷设 3、型号：ZN-RVSVP 4、规格：2*1.5 5、材质：铜芯 6、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	234.4			
7	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：4*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	117.2			
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：ZN-KYJY 3、规格：2*1.5 4、材质：通芯 5、敷设方式、部位：管内敷设 6、含控制电缆头制作安装 7、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	117.2			
9	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：ZN-YJY 3、规格：2*4 4、材质：铜芯 5、电压等级(kV)：1KV以下	m	117.2			
10	030502007001	光缆	1、名称：光纤 2、规格：24芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	235.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030502007002	光缆	1、名称：光纤 2、规格：12芯 3、含光纤熔接、测试 4、敷设方式：管内敷设 5、其他：满足验收规范及设计使用要求	m	235.87			
12	010401011001	砖检查井	1、名称：砖砌手孔井 2、规格： ：1200*1200*1100mm 3、参考图集07SD-101-8-P120	座	6			
13	010101003001	挖沟槽土方	1、名称：挖沟槽土方 2、人机配合	m3	216.61			
14	010103001001	回填方	1、名称：沟槽回填 2、满足图示设计要求	m3	216.61			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.8	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.67	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎园校区学宿楼-室外弱电改造工程(27-8)

[illegible]