工程量清单编制说明

工程名称：东南大学九龙湖校区梅园宿舍综合体项目一标段施工总承包工程

一、工程概况：

1、建设规模：本工程为东南大学九龙湖校区梅园宿舍综合体项目一标段施工总承包,位于江苏省南京市江宁区。总建筑面积为 126067.41 平方米，其中地上建筑面积 104832.15 平方米（其中 A#宿舍：48225.22 平方米，B#宿舍:48260.94 平方米；D#食堂：8345.00 平方米），地下建筑面积 21236.24 平方米（其中 A#及 B#宿舍地下室:21133.00 平方米，D#食堂地下室:103.24 平方米）。

2、结构形式：钢筋混凝土框架剪力墙结构，钢筋混凝土框架结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围：

土石方工程、基坑支护工程、土建与装饰工程、幕墙工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、给排水工程、智能化工程、电梯工程、道路工程、园林景观工程、管网工程等。详见招标文件说明及工程量清单。

三、工程量清单编制依据：

1、建设单位提供的东南大学建筑设计研究院有限公司设计的设计图纸、物料表及技术要求、清单编制过程中图纸疑问的设计回复。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013 及其他配套工程量计算规范。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2014）448 号《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年）、《江苏省古建园林工程计价定额》（2007 年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容。

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154 号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第 24 号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

7、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

8、江苏省建设工程造价管理总站苏建价函〔2025〕2号《关于明确材料预算价格中含税价和除税价计算方式的通知》。

9、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

10、江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第16号关于智慧工地费用计取方法的公告。

11、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

12、最高投标限价人工工资按苏建函价〔2025〕273号文件，材料价格按2025年8月份南京市建设工程材料市场信息价格，人防门按江苏省2023年三季度人防工程防护设备信息价计入，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

13、江苏省地质工程勘察院提供的《东南大学九龙湖校区梅园宿舍综合体项目岩土工程勘察报告-详细勘察阶段》报告编号（2025024）。

14、拟定的招标文件。

15、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

16、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：详见招标文件。

八、创优及星级文明工地要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1、不在本次招标范围的有:桩基工程、绿化工程、食堂前后场装修工程、活动家具及电器、智能化设备及线缆、宿舍分体空调、宿舍热水系统设备、厨房设备、燃气工程、三网工程、光伏发电系统、海绵城市监测设备、人防柴油发电机组、人防战时水箱、人防战时封堵等，具体详见招标界面划分表。

2、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。部分设计图纸不详细的，以工程量清单为准。

3、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施

完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

4、本工程所有混凝土均采用预拌商品混凝土,是否采用泵送由各投标人自行考虑,中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维、膨胀剂及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

5、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆，预拌砂浆采用干拌或湿拌由各投标人自行考虑且满足图纸设计要求，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

6、各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留及套管、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），洞口防火封堵请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

7、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照南京市相关文件规定执行。

8、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，投标人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，投标人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

9、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

10、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

11、施工水电费用计算和结算：提供校园内水电接入点，投标人应充分考虑校园内水电接入点到施工现场驳接费用，具体以目前现场条件为准，投标人应充分考虑驳接和临时停水、停电；水电(申报)

挂表计量，按实结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。投标人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施，施工临时水电所有工作内容（红线内、外管线敷设、道路修复、水电表安装、配电箱、配电箱安装、水电费等），其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

12、临时排污、排水需投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案（就近接入校园雨污管网），按照相关要求处理达标后进行排放，所产生的相关费用均包含在签约合同价中；以目前现场条件为准（临近红线边界）。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责。上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

13、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

14、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

15、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

16、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

17、施工期间相邻建筑物安全、道路、管网、树木等保护、防震动及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

18、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

19、投标人按施工当地主管部门要求搭设脚手架及支撑，支撑搭设密度、支撑方式、安全网（例如板扣式防护网）等安全施工措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

20、本工程(含暂估价工程及平行发包工程)涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

21、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

22、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，投标人负责场地土方平整、清表等，竣工后拆除临设并恢复草皮。工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌、闸机等设备，使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。北侧道路绿岛根据施工需要投标人自行考虑是否拆除，拆除及恢复费用投标人自行承担。大门、围挡等临设按校方及主管部门要求设置，南侧围挡顶部全部加装隔音挡板，若需新开设大门，投标人负责场地土方平整、道路硬化、办理门坡开设、竣工后恢复等相关工作，投标人充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算不调整。本项目施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，大门安排专人进行值守，实行刷卡或人脸识别进出。除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭状态。

23、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察和设计图纸自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

24、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑内、外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

25、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

26、本工程检测、监测工作除特别说明外，由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

27、投标人应充分考虑本工程的特殊性及管理制度，施工期应满足校方管理要求。包括但不限于配合校方活动、学生作息时间、校方巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

28、投标人需自行考虑与现有管井的对接方式，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

29、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

30、智能建造技术应用要求:本项目智能建造技术应用相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不

另行增加费用。智能建造技术应用应达到南京市智能建造综合评价一星级及以上标准，满足发包人的集中建设项目数字交付一体化管理要求，全面统筹集中建设项目的数字化在线管理工作，实现集中建设项目的流程管控、进度监控、在线协同、质量与安全监管、数字档案管理、智慧工地管理，以及建筑机器人和智能装备在线监测。

31、本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为 2%(桩基工程为 1%)。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

十、有关图纸及工程量计算的说明：

（一） 基坑支护工程

1、投标人须结合现场踏勘和招标文件要求在投标报价中考虑对检测的配合费用，为检测单位现场检测提供必要的条件，含后期强检所产生的机械、人工配合费用及相应的挖掘、修复费用。

2、投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，结算时不因施工机械变更而增加任何费用。

3、施工控制应符合设计及有关规范要求，应注意控制好垂直度、孔位偏差及设计标高，因承包人施工原因造成的超高、偏位承台加大等费用应由承包人承担。

4、灌注桩各清单工程量均按有效桩长计量；支护桩混凝土超灌长度不得小于一倍桩径、立柱桩混凝土超灌长度不得小于 2m 且设计桩顶标高以下桩身必须满足设计强度；空钻部分及长度、混凝土超灌部分、充盈系数、护壁措施应结合设计规范及现场踏勘综合考虑计入单价，结算时仅调整工程量，单价不予调整。

5、水泥土搅拌桩采用 P.O 42.5 级普通硅酸盐水泥，作为止水帷幕水泥掺量不小于 25%(作为坑内加固水泥掺量 22%)(具体掺量应通过现场试成桩试验确定),空搅部分水泥掺入量 8%,在特别软弱的淤泥和淤泥质土中应适当提高水泥掺量。止水帷幕水泥土搅拌桩工程量按有效桩长计量，空搅部分综合考虑计入单价，结算时仅调整工程量，单价不予调整；暗墩加固部位水泥掺入量减半的部分（地面至底板垫层底标高）已单列清单，底部部分不重复报价。

6、D 栋食堂隔油池拉森钢板桩围护、坡道 SMW 工法桩支护等钢构件，投标人应综合考虑自有或租赁以及租赁周期，相关费用计入综合单价，结算不予调整。

7、投标人自行考虑钢筋笼接头连接方式，费用含在钢筋笼清单综合单价中，结算时不予调整。

8、桩施工之前应探明每根桩是否有地下障碍物及市政管线，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇地下障碍物，所产生的额外费用由承包人自行考虑，计入报价，结算时不调整。

9、根据周边地质情况及本工程特点，施工时可能会发生场地硬化(回填道碴等)费用，投标人应充分考虑机械施工的措施费用，包括可能发生的场地硬化措施等。

10、基坑四周护栏需满足规范要求施工，此部分费用需在总价措施费中综合考虑，结算不另增加。

11、桩基施工机械台数，由投标人结合工期要求自行考虑，实际施工机械必须满足工期要求，如由于施工机械导致工期明显延误，招标人有权要求增加机械，由此产生的费用结算时不增加。

12、施工时可能会发生场地标高低于桩顶标高，请投标人自行考虑相关措施费用，结算不予调整。

13、凿桩头施工方式、截桩后垃圾清理及外运由投标人自行考虑，综合单价结算不做调整。

14、桩头与冠梁钢筋连接费用由投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不予增加。

15、钢结构及钢筋混凝土拆除外运及残值回收费用综合考虑在投标报价中，综合单价结算不做调整。

（二） 土石方工程

1、现场开挖土石方除回填土外全部外运至政府相关部门认可的弃土堆场，投标人自行勘察现场并考虑泥浆、土石方运距、洗车池、土场消纳处置费、弃置费、保洁费、市容、城管及其他法律地方性法规等一切费用，费用含在投标报价中，结算时综合单价不调整。用于回填的土方运至校方指定的地点，回填土土质满足图纸及规范要求，运土方式及运距由投标人综合考虑，需符合建设单位及政府要求，请投标人自行勘察现场，相关费用含在投标报价中，结算时不调整。

2、土石方开挖应有完善的施工方案，经专家论证后方可实施。土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式(含人工配合开挖、现场确认的实际开挖方案)，结算时严格按照清单计价规范及相关文件中明确的土石方计算规则计算土石方工程量，综合单价不予调整。

3、现场原有的试桩需在土石方开挖过程中破碎外运，投标人自行勘察现场，试桩破碎外运的相关费用综合考虑在土石方开挖及外运中，不另计，结算时不调整。

4、投标人综合考虑在土石方开挖过程中因地下管线（已探明）、地下障碍物、土体加固、夹岩层、基坑支护方式等原因所增加的开挖难度，相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不调整，且不再另行增加费用。

5、投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不予调整。

6、投标人自行考虑土石方开挖时所需的临时通道、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等施工措施，相关费用含在投标报价中，结算时不再另行增加费用。

7、挖出的淤泥和湿土，如需要经过晾晒及其他等方式进行土壤处置后才能运输，相关费用由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；包括但不限于内倒土石方覆盖等所有费用，结算时不予调整。

8、对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于30cm土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

9、地下室基坑周边及顶板回填土回填至室外景观结构层底标高，绿化部分回填至种植土底标高，室外土石方包含基坑范围外道路挖土、景观挖土、各专业室外埋地管线挖土等。

（三） 土建、装饰工程

1、消能器第三方检测含在对应清单综合单价中，阻尼墙及其连接件深化设计满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

2、投标人需自行考虑型钢混凝土构件施工难度，相关费用计入综合单价，后期综合单价不调整。型钢混凝土钢结构深化设计图纸满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

3、投标人自行考虑双连梁构造施工难度及施工措施，后期综合单价不调整。

4、预埋件中包含预埋件的校正费用，单价包含此费用结算不做调整。

5、本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

6、投标单位综合考虑使用塔吊和施工电梯，自行考虑塔吊和施工电梯的基础（含桩基础），综合考虑各单位间配合使用垂直运输机械及脚手架等措施，相关费用包含在报价中，结算时不得调整。

7、施工图中所有预留孔洞、降水井、管道井、套管（消防、强弱电、给排水、燃气、通风等预埋套管）及其封堵计入相应报价中，未报视同让利，封堵时间点根据现场实际要求。

8、对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用（含检测费），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

9、本项目施工过程中发生的脚手架搭设、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、场内二次搬运费等措施项目费用，由投标人投标时在报价中充分考虑。

10、所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。门窗工程的预埋件、按规范要求

必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。

11、内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中,综合考虑在报价中。外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求,分格缝、窗台、雨篷、室外挑板滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板、顶面找坡等细部节点及造型等零星,均按设计、规范及验收要求,综合考虑在报价中。本工程外墙无机石材颗粒饰面砂浆、无机涂料、防霉涂料颜色投标人综合考虑，统一报价，结算时不得以饰面颜色不同要求调整清单综合单价。

12、施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。混凝土面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

13、墙砖高度计算至吊顶底，吊顶以上贴砖部分（如有）不单独计量，在单价中综合考虑，后期不调整。

14、本工程钢材级别和规格如图要求，所有装饰材料均需符合消防规范要求，工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标单位综合考虑，结算不再调整。

15、本项目仅宿舍卫生间墙砖、地砖做美缝处理，其余部位擦缝处理，瓷砖美缝处理需要考虑进综合单价，后期不予调整。

16、所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

17、装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板必须符合中国 GB8624-2012 标准，无毒、无味、无公害 E1-E0 级标准板材，乳胶漆必须选用环保型，有害物质释放限量环保指标 A 级，甲醛、乙醛等测定为 A 级。

18、楼地面地砖贴面、天棚面涂料，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

19、本项目物料表中所有材料的材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购。

20、石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

21、特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

22、ALC 墙板、陶粒混凝土墙板与梁柱的连接、门窗洞口锚固、门窗框构造做法、墙缝处理详见图

集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104、《内隔墙-轻质条板(一)》10J113-1，同时需满足装配式建筑(混凝土结构)专项设计说明(建筑)(二) 附一、预制装配构件连接节点构造详图要求。二次深化设计后构造措施，除墙体长度超6m及大于1.5m的门窗洞口设置构造柱外，其余构造柱、门框柱、过梁等构造措施，由投标人在ALC墙板、陶粒混凝土墙板报价中综合考虑，结算不调整综合单价。

23、砌块墙开槽部位抗裂腻子及网格布加强等措施需综合考虑在墙面报价中，满足规范要求，投标后的综合单价不调整。

24、墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑投标报价中结算不做调整。

25、同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差10mm以内时砌体墙面补粉砂浆费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

26、防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层，防水附加层不单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、门窗洞口保温构造、滴水线构造等，保温构造不单独计算。各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

27、所有装修材料应按设计要求进行防火、防锈、防腐和防虫处理，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

28、柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。

29、吊筋高度超规范要求时需按规范要求设置反支撑、转换层，当1500＜顶面吊杆长度≤2500时，应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm，距墙不应大于1800mm，反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①);当吊杆长度＞2500时应设置型钢结构转换层,具体做法由结构专业计算确定。相关深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

30、镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

31、所有门窗所需五金配件、电动（手动）开窗器，无论清单项目特征描述是否齐全，均须包括在投标报价内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

32、防火门窗、防火隔断应满足现行消防规范及消防主管部门要求，深化不调整综合单价。

33、本项目装配式构件吊装所需的支撑、模板等措施费用综合考虑在相应的叠合板清单子目中，叠

合板上部现浇平板及板缝混凝土工程量并入有梁板工程量，模板按接触面积计算，板缝处（两侧）增加的模板等措施费用，结算时不调整。

34、地面、墙面、顶面、屋面等部位无论图纸是否要求基层处理，投标人均应保证基层清洁完善程度达到下一工序的施工条件，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。

35、预制构件钢筋与现浇钢筋连接、二次深化、钢筋含量变化等均考虑在报价中，结算综合单价不调整。

36、各单位工程除模板措施外，脚手架、垂直运输费、超高增加费、大型机械进退场、降排水等总价措施费综合考虑，投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。

37、金属构件的除锈、油漆等均包含在金属构件清单中，结算不因此调整综合单价。

38、叠合板、钢筋桁架薄型混凝土楼承板、预制楼梯、预制墙板、门窗、栏杆、铝板幕墙、吸音墙面、墙柱面装饰基层钢龙骨及顶面基层龙骨、雨篷、柜体等项目深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如叠合板使用的钢筋直径、间距、布置形式以及墙柱面装饰基层钢龙骨及顶面基层龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时，不能认定为是设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。

39、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体,及公共开水间等房间的固定地柜,洗漱台、接待台，安装时应注意在柜体、台面与相接墙面连接处进行打胶封闭工作,且应选用优质环保胶，相关费用计入清单项目中，结算不调整。

40、防火门、入户门、户内门含门套，工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算，宿舍内门材质以精装修图纸为准。

41、本项目防水面基层修补平整由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。

42、屋面及楼地面排水浅（天）沟等相关做法包含在相应屋面及楼地面做法内，由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。

43、投标人需自行考虑风井处防坠落措施不单独列项，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

44、露明金属面油漆价格综合考虑在金属构件清单中，请投标人在报价充分考虑，结算时不调整。

（四） 室外及配套工程

1、投标报价中须同时考虑因投标人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、

协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

2、本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

3、投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

4、投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

5、投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

6、投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价。

7、现场施工时对现状路面的破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。

8、本项目涉及的道路、广场铺装结构层等需按设计规范及设计要求切割伸缩缝（或沉降缝、变形缝），具体详见图纸设计说明及相关设计规范、设计要求等，投标单位需自行考虑伸缩缝（或沉降缝、变形缝）的相关费用到综合单价内，结算时，不再另行增加。

9、所有面层材料投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

10、雨污水管道中管道排水等措施费投标人在报价中综合考虑。

（五） 安装工程

1、开闭所出线电缆，按室外电气管网图纸中电缆规格表计入；变电所内低压出线电缆，暂按变电所半周长计入。

2、变电所内气体灭火系统、食堂可燃气体报警系统及调试应结合设计图纸、验收规范由投标人自行深化，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，不再增加其他任何费用。

3、热水系统配电箱进线及电源箱在本次招标范围内，电源箱出线未计入。

4、所有配电金属软管均在清单中综合考虑，不单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

5、所有电机检查接线均在清单中综合考虑，不单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

6、消防报警主机、电气火灾监控主机、消防设备电源监控主机、消防应急照明控制主机、防火门监控主机等消防控制中心消防各系统所有的设备采购、调试及联调由投标单位自行报价，不再增加其他任何费用。

7、消防系统的二次深化设计、检测（含第三方检测费用）、联网由投标单位自行考虑在综合单价中，不单独列项。

8、消防系统探测器、模块、广播等相关材料的底座费用由投标单位自行考虑在相应综合单价中，不单独列项。

9、智能化工程仅预埋管道及桥架，设备及线缆未计入。

10、正式水接入，包含与校园主管道接驳费用，综合考虑在主干管清单报价中。

11、人防柴油发电机组，人防战时水箱，本次招标清单未计入。战时部分的给水管道按图从战时水箱的第一个阀门计算到末端设备，平时部分按图计算到位。

12、宿舍分体空调不在本次招标范围。

13、雨水收集回用系统按图纸提供的设备材料表工程量计入，投标人应结合设计图纸、验收规范自行深化，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，不再增加其他任何费用。

14、厨房新风系统、排油烟系统设备，按“梅园清单 03.19（厨房排油新风）”的清单工程量计入，投标人综合考虑图纸深化后的所有费用。

15、抗震支架工程量的按“东南大学九龙湖校区梅园宿舍综合体项目-抗震支架明细表”计入，投标人综合考虑图纸深化后的所有费用。

16、景观喷灌控制系统投标人应结合设计图纸、验收规范自行深化，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，不再增加其他任何费用。

17、风管导流叶片、风管加固、风管穿过防火分隔物时封堵等由投标单位自行考虑在综合单价中，不单独列项。

18、安装专业涉及到的土石方开挖、夯填、余方弃置在室外土石方工程中计入。

19、电梯系统调试费用由投标单位自行考虑在综合单价中，不单独列项。

20、工程超高费各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

21、所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内，结算时不再调整或增加以上费用。

22、所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、防火封堵、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中，结算时不再调整或增加以上费用。

23、所有预埋管道综合单价中均含管道疏通费用，投标单位自行考虑在综合单价中，不单独列项。

24、电气系统除图纸标注配管敷设方式外，其余均按暗敷考虑。

25、控制箱主材随设备配套，只计取安装费。

26、单体室内排水出户管算至室外第一个排水井。

26、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

27、桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、防火封堵、盖板、中间隔板等材料及安装费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

28、投标人应考虑成品保护、现场管线保护、设施保护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

十一、招标界面划分表：

序号	专业	总承包范围		不在本次招标范围
		实体清单界面	暂估价界面	
1	土石方、支护、桩基、砌筑、钢筋混凝土、金属结构、保温隔热工程	除工程桩外全部完成(含凿桩头)		桩基（工程桩）、食堂屋顶分布式光伏板钢架及相应预埋件、人防战时砌筑隔墙、抗爆隔墙、砂袋封堵等
2	门窗（含防火卷帘）及幕墙工程	全部完成		
3	屋面及防水工程	除毛坯交付区域外全部完成		毛坯交付区域防水
4	楼地面工程	除毛坯交付区域外全部完成；毛坯交付区域：混凝土面裸面		毛坯交付区域楼地面找平层、面层、发泡混凝土回填（含排水沟）
5	墙柱面工程	除毛坯交付区域外全部完成；毛坯交付区域：混凝土和隔墙板裸面，砌体墙抹灰		毛坯交付区域墙柱面基层抹灰（不含砌体）、面层
6	天棚工程	除毛坯交付区域外全部完成；毛坯交付区域：混凝土面裸面		毛坯交付区域顶面基层、面层
7	油漆、涂料工程	除毛坯交付区域外全部完成		毛坯交付区域全部完成
8	其他装饰工程	室内外栏杆（栏板）、人防标识等全部完成、车档	减速带、护角、反光镜、色带、车位线、分道线、箭头等交安标识；门号牌、电梯厅指示牌等导视标识	扶梯装修
9	家具工程	宿舍镜柜+卫生间地柜（卫生间、洗手池配套），宿舍楼开水间、清洁工具间洗漱台地柜，阳台晾衣杆。		定制书桌、衣柜、储藏一体柜、床、书桌等
10	室外工程	除绿化外全部完成		绿化(乔木、灌木、地被、草坪5公分厚沙坪+白黑砂石、点石）、种植土
11	给排水工程	除毛坯交付区域外按图全部完成；		宿舍热水系统：热水机房阀组（含阀组）前范

		宿舍热水系统：热水机房阀组后所有管道及阀门按图全部完成。 毛坯交付区域：给水、热水系统以每个用水房间第一个阀门为界；污水系统除洁具按图完成。 雨水系统、冷凝水系统全部完成。		围内热水设备及管道。 毛坯交付区域：卫生间给水第一个阀门后的支管、卫生间洁具、装饰地漏。
12	电气工程	除毛坯交付区域外全部完成。 毛坯交付区域：配电箱及进线电缆、桥架、配管、接线盒； （空调系统：配电全部完成）		毛坯交付区域：配线、灯具、开关、插座。 食堂后场：变电所至厨房配电箱干线、配电箱、桥架、配管
13	消防工程	全部完成		
14	暖通工程	防排烟系统全部完成； 开闭所、变电所、智能汇聚机房、消防控制室、电梯机房、值班室、宿舍门厅、休息区的空调系统全部完成； 食堂区域空调、新风系统、事故排风系统全部完成； 食堂区域排油烟系统：室外设备及立管按图全部完成；		宿舍分体空调；食堂前场卫生间区域排风系统； 食堂区域排油烟系统：立管后支管至末端设备；
15	泵房工程	全部完成		
16	智能化工程	桥架、配管		智能化设备、配线
17	其他安装工程	电梯、扶梯工程	开闭所、变电所的设备及土建、10KV 外线接入	厨房其他设备、燃气工程、三网工程、光伏发电系统、海绵城市监测设备
毛坯交付区域：宿舍楼后勤服务用房、宿舍楼师生活动用房、食堂 1-3F 前场（不含楼梯间、机房等设备间）、食堂后场区域（后勤走道、热厨房、加工间、冰箱间、储藏间等后场厨房区域，不含机房等设备间）				

十二、其他需说明的问题及特别提醒：

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求，详见附件《主要设备材料品牌表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项

为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费用，并按工程量清单规定的费率进行报价。单价措施项目费中除模板费用可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

4、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径6mm的钢筋，钢筋比重均按Φ6计算，不按Φ6.5调整；钢筋网片不参与材料调差。

5、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网、管线加强筋及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。

6、本工程中投标人的所有清单报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围档、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用（不含苏建定（2004）414号文规定的检测费用）、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。

（以下无正文）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大型土石方工程						
		分部小计						
		土石方工程（地下室）						
1	010101001001	平整场地	部位：场地平整 1、土壤类别：详地勘资料，综合考虑 2、弃土运距：倒运距离及次数投标人自行考虑 3、包含清表、清理杂草、挖残余树根、清理建筑垃圾等费用 4、杂草、残余树根等植被及建筑垃圾外运由投标人综合考虑在报价中，结算不调整 5、符合设计及施工验收规范要求	m2	21403.29			
2	010101002001	挖一般土方	部位：筏板垫层底标高以上 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、运距自行考虑，土石方打堆及配合费用计入报价，自行考虑； 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	155022.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010101004001	挖基坑土方	部位：柱墩、集水坑垫层底以上至筏板垫层底 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、运距自行考虑，土石方打堆及配合费用计入报价，自行考虑； 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	10537.67			
4	010103001001	土方回填（原土）	部位：基础（含肥槽） 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：校园内土方，运输方案、运距及措施自行考虑，结算不调整； 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	34971.98			
5	010103001002	土方回填（原土）	部位：地下室顶板覆土 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 顶板回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：校园内土方，运输方案、运距及措施自行考虑，结算不调整； 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	13404.86			
6	010101002002	余方弃置	部位：多余土石方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土、建筑垃圾、地下障碍物、废弃管网、凿除桩头等外运土方 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中	m3	117505.39			
		分部小计						
		土石方工程（基坑支护）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010101003001	挖沟槽土方	部位：坡顶截水沟、坡底排水沟 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、弃土运距：土石方打堆及配合费用计入报价，计入基础土方外运 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	570.63			
8	010103001003	基础回填方	1、土质要求：符合设计及施工验收规范 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、运输距离：场内取土，运距自行考虑，结算不调整	m3	248.1			
		分部小计						
		土石方工程（食堂）						
9	010101001002	平整场地	部位：场地平整 1、土壤类别：详地勘资料，综合考虑 2、弃土运距：倒运距离及次数投标人自行考虑 3、包含清表、清理杂草、挖残余树根、清理建筑垃圾等费用 4、杂草、残余树根等植被及建筑垃圾外运由投标人综合考虑在报价中，结算不调整 5、符合设计及施工验收规范要求	m2	2824.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010101002003	挖一般土方	部位：筏板垫层底标高以上 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、运距自行考虑，土石方打堆及配合费用计入报价，自行考虑； 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	1095.5			
11	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、运距自行考虑，土石方打堆及配合费用计入报价，自行考虑； 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	2927.92			
12	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖桩间土、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、运距自行考虑，土石方打堆及配合费用计入报价，自行考虑； 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	3308.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010103001004	基础回填方	部位：基础 1、土质要求：素土 2、密实度要求：夯实系数为0.94 3、夯填（碾压） 基础回填土，分层夯实，每层不大于250mm 4、土源：校园内土方，运输方案、运距及措施自行考虑，结算不调整； 5、符合设计及施工验收规范要求	m3	4849.71			
14	010101002004	余方弃置	部位：多余土石方弃置 1、废弃料品种：包含杂填土、素填土、建筑垃圾、地下障碍物、废弃管网、凿除桩头等外运土方 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中	m3	2481.79			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费		1.5				
		增加费						
		扬尘污染防治增加费		0.42				
2	011707002001	夜间施工						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707005001	冬雨季施工						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完成工程及设备保护						
7	011707008001	临时设施						
8	011707009001	赶工措施						
9	011707010001	工程按质论价						
10	011707011001	住宅分户验收						
11	011707012001	建筑工人实名制费用						
12	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土石方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－(甲供材料费+甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：大型土石方工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		深层搅拌桩						
1	010201009001	三轴水泥土搅拌桩水泥掺入量25%	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩截面尺寸:Φ650@900 4.水泥强度等级、掺量:水泥土搅拌桩采用P.042.5级普通硅酸盐水泥,作为止水帷幕水泥掺量不小于25%(具体掺量应通过现场试成桩试验确定),空搅部分水泥掺入量8%,在特别软弱的淤泥和淤泥质土中应适当提高水泥掺量。每立方被搅拌土体之内应掺入适量的膨润土,黏性土中宜掺5kg/m3,砂性土中宜掺入15kg/m3。水灰比不大于1.5。墙体抗渗系数10-7/~10-6/cm/sec,搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不小于0.8MPa。 5.施工工艺:三轴深层搅拌机叶片直径为650mm,作为止水帷幕时间距900,套接一孔法施工,搅拌桩成桩应采用二搅二喷的施工工艺,在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。	m	10135.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010201009002	三轴水泥土搅拌桩水泥掺入量22%	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩截面尺寸:φ650@1350 4.水泥强度等级、掺量:水泥土搅拌桩采用P.042.5级普通硅酸盐水泥,作为坑内加固水泥掺量不小于22%(具体掺量应通过现场试成桩试验确定),空搅部分水泥掺入量8%（另计）,在特别软弱的淤泥和淤泥质土中应适当提高水泥掺量。每立方被搅拌土体之内应掺入适量的膨润土,黏性土中宜掺5kg/m3,砂性土中宜掺入15kg/m3。水灰比不大于1.5。墙体抗渗系数10-7/~10-6/cm/sec,搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不小于0.8MPa。 5.施工工艺:三轴深层搅拌机叶片直径为650mm,作为坑内加固时间距为1350mm（搭接200施工）,搅拌桩成桩应采用二搅二喷的施工工艺,在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。	m	2122			
3	010201009003	三轴水泥土搅拌桩水泥掺入量8%	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩截面尺寸:φ650@1350 4.水泥强度等级、掺量:水泥土搅拌桩采用P.042.5级普通硅酸盐水泥,坑内加固上部水泥掺入量8%,在特别软弱的淤泥和淤泥质土中应适当提高水泥掺量。每立方被搅拌土体之内应掺入适量的膨润土,黏性土中宜掺5kg/m3,砂性土中宜掺入15kg/m3。水灰比不大于1.5。墙体抗渗系数10-7/~10-6/cm/sec,搅拌桩28d无侧限抗压强度标准值不小于0.8MPa。 5.施工工艺:三轴深层搅拌机叶片直径为650mm,作为坑内加固时间距为1350mm（搭接200施工）,搅拌桩成桩应采用二搅二喷的施工工艺,在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。	m	620.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010201009004	双轴水泥土搅拌桩水泥掺入量15%	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.桩截面尺寸:φ700@1000 3.水泥强度等级、掺量:水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥，所有暗墩加固的水泥掺入量均为15%,暗墩顶标高为底板垫层底标高,空搅部分减半另计。浆液水灰比0.5,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。	m	4368			
5	010201009005	双轴水泥土搅拌桩水泥掺入量7.5%	1.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩截面尺寸:φ700@1000 4.水泥强度等级、掺量:水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥，所有暗墩加固上部的空搅水泥掺入量减半为7.5%。浆液水灰比0.5,并应根据实际情况掺入适量早强剂等外加剂。	m	3952			
6	010301003001	三轴深层搅拌桩内插钢管(φ108*5.0钢管)	1.地层情况:详见地勘报告 2.深层搅拌桩位置内插钢管，φ108*5.0钢管，L=9m，Q235b，不拔出 3.其他详见图纸	根	159			
7	010301003002	三轴深层搅拌桩内插钢管(φ48*3.5钢管)	1.地层情况:详见地勘报告 2.深层搅拌桩位置内插钢管，φ48*3.5钢管，L=6m，Q235b，不拔出 3.其他详见图纸	根	39			
		分部小计						
		基坑与边坡支护						
8	010202003001	圆木桩C1	1.地层情况:详见地勘报告 2.桩长:6m 3.材质:木桩 4.尾径:100mm 5.桩倾斜度:30° 6.其他:木桩顶部采用铅丝绕紧连接	m	1674			
9	010202003002	圆木桩C2	1.地层情况:详见地勘报告 2.桩长:6m 3.材质:木桩 4.尾径:100mm 5.桩倾斜度:90° 6.其他:木桩顶部采用铅丝绕紧连接	m	1674			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010202008001	花管土钉 Φ48*3.5钢管	1.地层情况:详见地勘报告 2.钻孔深度:6.0m 3.钻孔直径:100mm 4.置入方法:钢管土钉采用锤击击入坡面土体(或钻孔植入)。 5.杆体材料品种、规格、数量:花管土钉 Φ48*3.5钢管，水平间距1000，梅花形布置，底部角钢L30*3，Φ8圆孔 6.浆液种类、强度等级:花管土钉采用一次注浆:注浆采用纯水泥浆,注浆压力不小于0.8MPa,3天强度不小于6MPa。稳压时间应大于1min以确保充盈度。早期强度应大于1.0MPa。纯水泥浆水灰比1.0,并根据实际情况添加适量的早强剂等添加剂。 7.其他:其他详注浆花管大样图	m	498			
11	010202009001	喷射混凝土护坡（80厚）	1、厚度:80厚坡面挂网喷浆C20 2、Φ6@200双向钢筋网 3、坡面喷射C20细石混凝土 4、面层厚度80mm,坡面整平铺设钢筋网后一次喷射到位。 5、其他要求：详见图纸	m2	7846.33			
12	010202009002	支护桩间喷射混凝土护坡（60厚）	1、厚度:60厚桩间挂网喷浆C20 2、Φ6@200双向钢筋网 3、坡面喷射C20细石混凝土 4、C20细石混凝土总厚60mm,与桩外表面厚50mm，坡面整平铺设钢筋网后一次喷射到位。 5、其他要求：详见图纸	m2	1791.04			
13	010202009003	坑中坑混凝土护坡（60厚）	1、坡面喷射C20细石混凝土 2、面层厚度60mm 3、其他要求：详见图纸	m2	2284.86			
14	010202008002	土钉(Φ16)	1、地层情况：详见地勘报告 2、置入方法：打入 3、杆体材料品种、规格、数量：Φ16@1500，钢筋插筋HRB400 L=1.2m 4、端部弯勾向上，长50，嵌入土中与钢筋网连接 5、其他要求：详见图纸	m	3389.61			
15	010902004001	泄水管	1、PVC排水管,外倾5%，Φ50mm,L=500mm,@1500 2、级配砂石反滤层 3、部位：坡面、桩间。	m	1412.34			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 2.位置间距:桩间护坡拉筋，水平、竖向间距1.5m，与桩钢筋焊接	t	4.961			
17	010516001001	螺栓	膨胀螺栓M20	个	463			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	040201022001	截/排水沟、集水坑	部位：坡顶排水沟 1、排水沟300*300，集水井500*500 2、50厚碎石基层，150厚C20垫层，240砖砌侧壁，20厚防水砂浆 3、集水坑按延长米计在排水沟中，间距符合图纸及建设单位要求; 4、其他详见图纸。	m	802			
19	040201022002	截/排水沟、集水坑	部位：坡底排水沟 1、排水沟250*300（坡度60°），集水井500*500 2、C20素混凝土面层，沟厚100mm 3、集水坑按延长米计在排水沟中，间距符合图纸及建设单位要求; 4、其他详见图纸。	m	802			
20	010202006001	拉森钢板桩	1.地层情况:详见地勘报告 2.桩长:9m 3.板桩厚度:围护桩采用新Ⅳ型拉森钢板桩(PU 400×170×15.5)支护 4.位置:D栋隔油池 5.说明:包含钢板桩运输装卸、打桩、拔桩等所有工作内容，自有或租赁以及租赁周期由投标人自行考虑，结算不调整	t	96.57			
21	010301007001	拉森钢板桩围檩腰梁处细石混凝土填实	钢板桩与围檩连接 1、腰梁高度范围内C20细石混凝土填实 2、其他详见图纸	m3	3.92			
22	011802005001	地基压密注浆	1.地层情况:详见地勘报告 2.浆液种类及配比:对拔桩后留下的桩孔,必须及时回填处理,回填采用压密注浆处理,浆液水灰比1:0.5。 3.注浆方法:对钢板拔除后形成的空隙采取跟踪注浆填充,注浆方式采用注浆管注浆,每根拉森钢板桩设置一根注浆管 4.水泥强度等级:水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥	m3	148.5			
23	010202005001	型钢桩（32b槽钢）	1.地层情况或部位:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.桩长:6m/9m（B栋南侧电梯支护） 3.规格型号:32b槽钢,Q235b 4.是否拔出:否 5.说明:包含型钢桩运输装卸、打桩等所有工作内容	t	198.993			
24	010202005002	SMW工法桩	1.地层情况或部位:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.桩长:9m 3.规格型号:H500×300×11×18型钢@900 L=9m 4.是否拔出:否 5.说明:包含工法桩运输装卸、打桩等所有工作内容	t	19.101			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010202005003	SMW工法桩	1.地层情况或部位:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。 2.桩长:9m 3.规格型号:H500×300×11×18型钢@900 L=9m 4.是否拔出:是 5.说明:包含工法桩运输装卸、打桩、拔桩等所有工作内容，自有或租赁以及租赁周期由投标人自行考虑，结算不调整	t	11.236			
26	011802005002	地基压密注浆	1.地层情况:详见地勘报告 2.注浆深度:9m 3.浆液种类及配比:浆液采用纯水泥浆,水灰比为1:1,每延米灌浆量不少于50kg。 4.注浆方法:对型钢拔除后形成的空隙采取跟踪注浆填充,注浆方式采用注浆管注浆,每根型钢设置一根注浆管 5.水泥强度等级:水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥	m3	36			
		分部小计						
		桩基工程						
27	010302001001	立柱桩　Φ700	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径:700mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30（水下）砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	176.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010302001002	支护桩　Φ700	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径:700mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30（水下）砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	1087.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010302001003	支护桩　φ900	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径:900mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30（水下）砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	1482.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010302001004	支护桩　Φ1000	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径:1000mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30（水下）砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	570.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010302001005	支护桩　Φ1100	1.地层情况:投标人根据岩土工程勘察报告、设计图纸及现场踏勘自行决定报价，遇入强风化岩、流沙、淤泥、建筑垃圾等特殊地质情况及为防止桩孔塌陷采取的任何护壁措施由投标人自行考虑 2.空桩长度、桩长:空桩长度根据设计图纸和地勘报告、现场实际情况自行考虑 3.桩径:1100mm，桩长详图纸 4.成孔方法:机械成孔，结算时不因成孔方法和施工工艺的改变而调整投标综合单价 5.护筒类型、长度:根据现场实际情况和地质勘察报告等相关信息及资料，投标人自行分析是否需要采用钢护筒辅助成孔护壁工艺 6.混凝土种类、强度等级:商品混凝土C30（水下）砼充盈系数：投标人根据设计图纸及规范要求自行考虑 7、成孔中产生的泥浆或土方的渣土弃置费、消纳费、外运运费、泥浆池砌筑等费用均包含在综合单价中，泥浆或土方外运距离由投标人自行考虑，结算不调整 8、施工应满足图纸设计及相关文件规范要求 9、其他要求：详见图纸	m3	1446.21			
32	010515004001	钢筋笼 HPB300 Φ8	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HPB300 Φ8 2.其他详见图纸做法	t	2.169			
33	010515004002	钢筋笼 HPB300 Φ10	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HPB300 Φ10 2.其他详见图纸做法	t	69.207			
34	010515004003	钢筋笼 HPB300 Φ12	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HPB300 Φ12 2.其他详见图纸做法	t	26.696			
35	010515004004	钢筋笼 HRB400 Φ16	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ16 2.其他详见图纸做法	t	1.178			
36	010515004005	钢筋笼 HRB400 Φ18	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ18 2.其他详见图纸做法	t	42.704			
37	010515004006	钢筋笼 HRB400 Φ20	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ20 2.其他详见图纸做法	t	100.659			
38	010515004007	钢筋笼 HRB400 Φ22	1.钢筋种类、规格:钢筋笼 HRB400 Φ22 2.其他详见图纸做法	t	215.043			
39	010202011001	立柱桩钢管柱	1.部位:立柱桩 2.钢材品种、规格:钢管Φ426*8，平板-12*800*800，托板-300*300*12，Q235b 3.探伤要求:钢筋焊接尚应满足相关焊接规程及验收规范要求。	t	20.406			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010202011002	钢管立柱止水	1.部位:钢管立柱止水 2.钢材品种、规格:6mm厚止水钢板与钢管满焊，双层环形止水钢板 3.探伤要求:钢筋焊接尚应满足相关焊接规程及验收规范要求。 4.其他:详见钢管立柱止水详图	t	0.231			
41	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:混凝土灌注桩 2.桩头截面、高度:φ700~1100，综合考虑 3.混凝土强度等级:C35水下 4.有无钢筋:有，包括钢筋整理。 5.含外运，运距自行考虑	根	487			
42	010515010001	声测管	1.具体材质规格由第三方检测单位明确 2.投标人自行考虑报价	m	1420.2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702026001	排水沟模板	部位：排水沟 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	951.05			
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1			
3	011706001001	降水井	1、降水井降水，降水井107口，单根降水井长12m。 2、成井直径700，井（滤）管类型、直径：273*4成品桥式滤管（底板处实管），降水井长12m，详见降水井大样图（含滤网、滤料、缠丝、垫条、沉淀管等） 3.当同意封井后,于底板顶面下80mm处将钢管切断,底板垫层底标高1m以下采用级配碎石回填,然后用高标号素砼(比底板砼高一等级)浇到底板顶面下80mm处,加焊钢顶板(厚10,直径261),焊缝要饱满,不得有缝隙,最后用微膨胀砼浇平。含5mm厚150mm宽止水翼环 4.包含降水井安装、拆除及封堵等全部工作内容，综合考虑报价。	m	1284			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011706001002	降水井	1、降水井降水，降水井2口，单根降水井长10m（隔油池）。 2、成井直径800，井（滤）管类型、直径：井壁管Φ360无砂混凝土管井，降水井长10m，详见降水井大样图（含滤网、滤料、缠丝、垫条、封底等） 3.当同意封井后,于底板顶面下80mm处将钢管切断,底板垫层底标高1m以下采用级配碎石回填,然后用高标号素砼(比底板砼高一等级)浇到底板顶面下80mm处,加焊钢顶板(厚10,直径261),焊缝要饱满,不得有缝隙,最后用微膨胀砼浇平。含5mm厚150mm宽止水翼环 4.包含降水井安装、拆除及封堵等全部工作内容，综合考虑报价。	m	20			
5	011706002001	降水	1、降水井封井前提条件为:根据现场实际水位情况,底板浇筑时降水井封井数量暂定为总数的1/3,其余降水井封井需满足主体结构抗浮要求,地库区域为覆土全部完成;主楼区域为上部结构施工至七层。 2、满足工程需要，投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.8				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.2				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：基坑支护(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：基坑支护(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	部位：支撑梁垫层 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	136.23			
2	010505001001	拉结板、连板	部位：拉结板、连板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	85.42			
3	010202010001	圈梁	部位：桩顶冠梁（含梁加腋） 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	480.85			
4	010202010002	支撑梁	部位：支撑梁（含梁加腋） 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	320.04			
5	011003001001	油毛毡隔离层	1、油毛毡隔离层 2、其他详见图纸	m2	1150			
6	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	37.512			
7	010515001002	现浇构件钢筋 HRB400Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.473			
8	010515001003	现浇构件钢筋 HRB400Φ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.165			
9	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400Φ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.576			
10	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400Φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	25.191			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400Φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	31.263			
12	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400Φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	25.571			
13	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400Φ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	10.461			
14	010516003001	机械连接	1.连接方式：焊接方式或机械连接，综合考虑报价	个	2062			
15	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.构件名称:支撑梁、拉结板等 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:详图纸 3.回收、外运费用自行考虑报价	m3	320.04			
		分部小计						
		金属结构工程						
16	010202011001	钢支撑（槽钢围檩）	1.部位:拉森钢板桩处 2.钢材品种、规格:钢围檩 H400x400x13x21，Q235b，含钢牛腿 3.探伤要求:钢筋焊接尚应满足相关焊接规程及验收规范要求。	t	14.791			
17	010202011002	钢支撑（槽钢支撑）	1.部位:基坑槽钢加固 2.钢材品种、规格:32b槽钢,双拼22a槽钢围檩，Q235b 3.探伤要求:钢筋焊接尚应满足相关焊接规程及验收规范要求。	t	15.193			
18	010202011003	钢支撑（后浇带工字钢）	1.部位:后浇带 2.钢材品种、规格:32b槽钢，Q235b 3.探伤要求:钢筋焊接尚应满足相关焊接规程及验收规范要求。	t	13.809			
19	011801002001	钢结构拆除回收	1.立柱桩钢管柱、拉森钢板桩围檩等钢结构拆除 2.回收、外运费用自行考虑报价	t	35.197			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702008001	圈梁	部位：圈梁/支撑梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	2398.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702014001	有梁板	部位：拉结板/连板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	187.37			
3	011702001001	基础	部位：基础垫层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府部门要求	m2	297.36			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：钢筋混凝土支撑(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:预应力混凝土管桩 2.桩头截面、高度:PHC600AB110，PHA 500 AB 100-CX，HKGZⅠ-500 AB 100 ，CPHC-500(100)AB-C80，型号任选其一 3.混凝土强度等级:C80 4.有无钢筋:有 5.渣土处置:桩身外运,运距自行考虑，含渣土处置费、保洁费等	根	1985			
2	010301007001	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:PHC600AB110 2.填芯高度:3m（5D） 3.填芯材料:C40微膨胀砼填芯 4.桩数:867根 5.托板及钢筋骨架:4C10竖向钢筋，Φ6@100箍筋，6C16拉结筋，4厚钢托板，箍筋加密，螺旋箍@50，机械套筒等 6.其他:详见抗压管桩示意图，含管桩内壁浮浆清除并清洗	m3	294.83			
3	010301007002	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:PHA 500 AB 100-CX，HKGZⅠ-500 AB 100 ，CPHC-500(100)AB-C80，型号任选其一 2.填芯高度:4m（8D） 3.填芯材料:C40微膨胀砼填芯 4.桩数:1118根 5.托板及钢筋骨架:4C12竖向钢筋，Φ6@100箍筋，11C20拉结筋，4厚钢托板，箍筋加密，螺旋箍@50，机械套筒等 6.其他:详见抗拔管桩示意图，含管桩内壁浮浆清除并清洗	m3	315.95			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010402001001	混凝土空心砌块	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心砌块 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	15.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010402001002	混凝土空心砌块	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心砌块 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	499.7			
6	010402001003	混凝土空心砌块	1.砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心砌块 2.厚度:250mm 3.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 4.符合设计和规范要求	m3	61.06			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
7	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	18.98			
8	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	3.39			
9	010501003001	柱脚细石混凝土	1.混凝土种类:无收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	14.08			
10	010501001001	垫层	部位：基础垫层、素混凝土底板传力带底部垫层 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	2413.64			
11	010501004001	满堂基础	部位：底板、含集水坑、基础梁、素混凝土底板传力带 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	12015.15			
12	010501005001	桩承台基础	部位：桩承台基础 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	6948.86			
13	010502001001	矩形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	577.55			
14	010502001002	矩形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	693.78			
15	010502003001	异形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	16.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010502003002	异形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	2.26			
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	51.24			
18	010503002001	矩形梁C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	13.49			
19	010503002002	矩形梁C35 P8	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	13.49			
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	25.07			
21	010503004002	止水坎C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、其他要求：详见图纸	m3	12.01			
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	2.99			
23	010504001001	直形墙C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	2552.43			
24	010504001002	直形墙C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸 4、位置：主楼	m3	329.75			
25	010504001003	地下室外墙C35 P8	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C35，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	902.13			
26	010504001004	地下室外墙C45 P8	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C45，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	339.23			
27	010504001005	直形墙（电梯井壁）C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	25.27			
28	010504001006	直形墙（电梯井壁）C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	35.65			
29	010505001001	有梁板C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	907.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010505001002	有梁板C35 P8	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	6217.14			
31	010505003001	平板C40	部位：管井板后浇部分 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	19.28			
32	010505003002	混凝土盖板	部位：集水坑混凝土盖板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他要求：详见图纸	m3	37.51			
33	010506001001	直形楼梯C35	1、混凝土强度等级：C35 2、混凝土种类：预拌商品混凝土	m2	487.91			
34	010506002001	弧形楼梯	1、混凝土强度等级：C35 2、混凝土种类：预拌商品混凝土	m2	57.2			
35	010508001001	筏板后浇带	部位：筏板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、抗渗等级：P8 4、掺加混凝土膨胀剂 5、含断面钢筋支架钢丝网费用 6、其他要求：详见图纸	m3	331.99			
36	010508001002	板后浇带C40	部位：顶板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	78.9			
37	010508001003	板后浇带C40 P8	部位：顶板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P8 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	184.1			
38	010508001004	墙后浇带C40	部位：墙体后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	19.1			
39	010508001005	墙后浇带C40 P8	部位：墙体后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40，P8 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	24.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507004001	台阶	部位：砼台阶踏步 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、20厚1：2水泥砂浆抹面 4、做法参见12J201-②/A17 4、其他要求：详见图纸	m2	16.29			
		分部小计						
		钢筋工程						
41	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.753			
42	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	7.115			
43	010515001003	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	3.449			
44	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	49.059			
45	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	79.258			
46	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	257.636			
47	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400Φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	853.876			
48	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400Φ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	267.833			
49	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400Φ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1294.778			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400Φ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	23.336			
51	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400Φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	67.013			
52	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400Φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	156.688			
53	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400Φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	668.988			
54	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400Φ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.926			
55	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400Φ32	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ32 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.059			
56	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400EΦ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.555			
57	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400EΦ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1.354			
58	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400EΦ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.928			
59	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400EΦ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.98			
60	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400EΦ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	29.147			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400EΦ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	46.269			
62	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400EΦ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	424.703			
63	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400EΦ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	17.854			
64	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400EΦ32	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ32 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	11.179			
65	010515001025	现浇构件钢筋 HTRB630 Φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.573			
66	010515001026	现浇构件钢筋 HTRB630 Φ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	9.817			
67	010515001027	现浇构件钢筋 HTRB630E Φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	27.165			
68	010515001028	现浇构件钢筋 HTRB630E Φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	11.749			
69	010515001029	现浇构件钢筋 HTRB630E Φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	37.662			
70	010515001030	现浇构件钢筋 HTRB630E Φ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	20.702			
71	010515001031	现浇构件钢筋 HTRB630E Φ32	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ32 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	66.074			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	16004			
73	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	3050			
		分部小计						
		金属结构工程						
74	010512008001	汽车坡道、排水沟盖板	截水沟做法 详图集17J927-1，3-14，铸铁篦子	m2	15.06			
75	010512008002	集水井盖板	1、钢盖板，集水坑盖板参见08S305-17，上盖耐轮压金属蓖 2、钢盖板采用L40*4角钢和5mm厚花纹钢板制作，内外表面先刷防锈漆两遍，再刷银粉漆或灰色调和漆2遍。 2、其他详见图纸图集做法	m2	30.87			
76	010512008003	铸铁盖板	1、消防水池取水口带锁铸铁盖板平时常锁，取水口盖板必须设置防坠落装置。铸铁盖板40mm厚，井座井盖规格1500*1500。 2、其他详见图纸	块	2			
77	010607002001	成品栅栏	1、室内风口活门防封堵措施处理示意 2、防封堵铁栅 具体构造：L50*50*5角钢，C12钢筋@80，M10YG型胀锚螺栓，具体尺寸随工程 3、金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，构件外露时,其面漆可优先选用其它高保光、高保色及抗老化的面漆。 4、其他详见图纸	m2	3.8			
78	010516002001	预埋铁件	部位：现浇结构预埋铁件 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	t	2.576			
79	010603001001	钢柱	1.柱类型:详图纸GZ，十字、L形等 2.钢材品种、规格:Q355B 3.螺栓种类:高强螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 5.其他:栓钉、钢套筒统一考虑进综合单价（重量不计） 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	196.954			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	010604001001	钢结构装配式防倒塌棚架	部位：钢结构装配式防倒塌棚架 1、钢材品种、规格:Q235B 2、耐火等级：钢柱2.5h，钢梁1.5h 3、安装高度:5m内 4、包含钢柱，钢梁，螺栓等所有钢配件 5、包含二次深化设计，费用综合考虑 6、包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、和焊接等 7、金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，构件外露时,其面漆可优先选用其它高保光、高保色及抗老化的面漆。 8、详见图纸和图集05SFG04-98~1~01，做法详6ZP4831-21	t	22.008			
81	010606008001	钢爬梯	部位：检修爬梯 5、做法参见15J401-WT1b-2.7，3.2 6、其他要求：详见图纸 7、金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，构件外露时,其面漆可优先选用其它高保光、高保色及抗老化的面漆。	t	1.57			
82	040309004001	滑动支座-聚四氟乙烯垫板	部位：楼梯滑动支座 1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板 2、规格：270×1350mm 3、详见图纸和招标文件	m2	42.56			
83	010607005001	砌块墙不同材料处相交处网格布	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽纤维网进行搭接。 2、其他要求：详见图纸	m2	423.29			
84	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、顶层填充墙面应采取满铺镀锌钢丝网粉刷等措施(仅用于住宅),楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强。镀锌钢丝网规格不小于15x15x0.5mm。 2、其他要求：详见图纸	m2	3452.75			
		分部小计						
		门窗工程						
85	010802001001	钢结构活门槛单扇防护密闭门	部位：GHFM1222(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010802001002	钢结构活门槛单扇防护密闭门	部位：GHFM1525(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	18			
87	010802001003	钢结构活门槛单扇防护密闭门	部位：GHFM2028(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	2			
88	010802001004	钢结构活门槛单扇密闭门	部位：GHM1525 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	15			
89	010802001005	钢结构活门槛单扇密闭门	部位：GHM2028(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1			
90	010802001006	钢结构活门槛双扇防护密闭门	部位：GHSFM3427(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	4			
91	010802001007	钢结构活门槛双扇防护密闭门	部位：GHSFM5528(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010802001008	钢结构连通口双向受力防护密闭门	部位：GSFMG5525(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	11			
93	010802001009	钢筋混凝土单扇防护密闭门	部位：HFM0820(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	15			
94	010802001010	钢筋混凝土单扇防护密闭门	部位：HFM1020(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1			
95	010802001011	钢筋混凝土单扇防护密闭门	部位：HFM1220(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	24			
96	010802001012	钢筋混凝土单扇防护密闭门	部位：HFM1520(6) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	6			
97	010802001013	悬摆式防爆波活门	部位：HK600(5) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	010802001014	悬摆式防爆波活门	部位：HK1000(5) 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	4			
99	010802001015	钢筋混凝土单扇密闭门	部位：HM0820 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	15			
100	010802001016	钢筋混凝土单扇密闭门	部位：HM1020 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	11			
101	010802001017	钢筋混凝土单扇密闭门	部位：HM1220 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	2			
102	010802001018	钢筋混凝土单扇密闭门	部位：HM1520 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	5			
103	010802001019	密闭观察窗	部位：MGC1212 1.选用《人防防空工程防护设备选用图集》（RFJ01-2008） 2.含全部五金件，满足人防验收要求 3.此项费用应包含制作、安装、装卸、运输、各种预埋件、成品保护费且安装费中已包含灌浆费用 4.其他要求：详见图纸	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010802003001	甲级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	288.91			
105	010802003002	甲级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、闭门器、铰链及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	104.82			
106	010802003003	乙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	5.98			
107	010803002001	防火卷帘门（双轨）	部位：特级防火卷帘门（双轨） (1)采用双轨无机复合防火卷帘,耐火极限3小时,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的要求。 (2)应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 (3)耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。 (4)应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 (5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 (6)含配套电机、控制箱 (7)含制作安装等所有费用，具体见图纸及满足设计要求 (8)工程量按照洞口尺寸面积计算 (9)其他要求：详见图纸	m2	322.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	010807003001	金属百叶窗	1、白色铝合金百叶窗 2、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 3、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 4、其他要求：详见图纸	m2	12.6			
109	010807002001	金属防火窗（甲级）	JFC13’13’ 1、防火窗具有自动关闭的功能和在关闭后具有烟密闭的性能。 2、甲级防火门窗耐火极限 ≥1.5h,并同时满足《防火窗》GB16809 对防火门窗的标准要求	m2	1.69			
110	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	部位：外窗 1、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金提示标识等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 2、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 3、65系列铝合金固定窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 4、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 5、含消防救援窗，综合考虑报价 6、深化设计费用包含在综合单价中 7、其他要求：详见图纸	m2	31.36			
111	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6mm超白钢化玻璃 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	21.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	010802001020	铝合金门联窗	1、铝合金门窗及门窗框套安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6mm超白钢化玻璃 4、65系列铝合金窗、平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	31.36			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
113	010902001001	屋面卷材防水（地下室顶板1）	1、4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(化学阻根剂 II 型),缝宽10mm,缝嵌沥青油膏,上翻泛水高度从覆土完成面起算250mm高(仅用于种植区); 2、4.0厚SBS改性沥青防水卷材聚酯胎;管根、阴角处防水附加层,500mm宽等各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	2698.61			
114	010902001002	屋面卷材防水（地下室顶板2）	1、4.0厚SBS改性沥青 I 型防水卷材,搭接宽度100mm,上翻泛水高度从覆土完成面起算250mm高(仅用于非种植区); 2、4.0厚SBS改性沥青防水卷材聚酯胎;管根、阴角处防水附加层,500mm宽等各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 4、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 5、其他要求：详见图纸	m2	10794.46			
115	010902003001	屋面刚性层（地下室顶板1）	1、100mm厚2~5cm粒径碎石疏水层,上敷土工布 2、70mm厚C20细石砼保护层,内配Φ4@150单层双向钢筋网片,分格缝纵横间距不大于4m; 3、防水钢筋混凝土顶板,抗渗等级不小于 P8,修补平整,表面清扫干净,阴角做 R50 圆角,管根处做馒头包;	m2	2231.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	010902003002	屋面刚性层（地下室顶板2）	1、70mm厚C20细石砼保护层,内配Φ4@150单层双向钢筋网片,分格缝纵横间距不大于4m; 2、防水钢筋混凝土顶板,抗渗等级不小于 P8,修补平整,表面清扫干净,阴角做 R50 圆角,管根处做馒头包;	m2	8926.42			
117	010903001001	墙面卷材防水（地下室侧墙）	1、4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型),高出室外地坪500以上; 2、3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型),后浇带、外墙阴阳角、螺杆等位置做防水附加层,水平和垂直方向延伸宽度≥250)且高出室外地坪500以上(热熔施工时为2厚) 3、刷基层处理剂一道; 4、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 5、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 6、其他要求：详见图纸	m2	4023.64			
118	010904001001	地面卷材防水（地下室底板）	1、50厚C30细石混凝土保护层; 2、10厚1:4石灰砂浆 3、4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型) 4、3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型) 5、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 7、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 8、其他要求：详见图纸	m2	33682.25			
119	010903003001	窗边砂浆防水	1、外窗周边防水节点做法 2、15-25厚聚合物防水砂浆	m2	12			
120	010903002001	墙面涂膜防水（地下室水池）	1、20厚(最薄处)1: 2水泥砂浆加保护层找平收光 2、1.2厚JS聚合物水泥基复合防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型) 3、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 4、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 5、其他要求：详见图纸 6、钢筋混凝土侧壁 7、位置：消防水池,雨水池	m2	1640.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	010904002001	楼（地）面涂膜防水（地下室水池）	1、20厚(最薄处)1: 2水泥砂浆加保护层找平收光 2、1.2厚JS聚合物水泥基复合防水涂料+1.5厚JS聚合物水泥基防水涂料(II型) 3、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 4、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 5、其他要求：详见图纸 6、钢筋混凝土楼板（另计） 7、位置：消防水池,雨水池	m2	826.57			
122	010903002002	墙面涂膜防水（内墙面E）	1、1.2 厚聚合物水泥基防水涂料(I型) 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、生活泵房、消防泵房、废水处理机房、雨水回收机房、新风机房等有水机房	m2	2987.37			
123	010904002002	天棚涂膜防水（有水房间）	有水房间增加防潮层 1、1.2 厚聚合物水泥防水涂料一道 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置有水房间：室内卫生间/厨房/淋浴间等用水较多房间满涂，室内带盥洗池的，空调机房，泵房，水箱间，清洁间，洗衣房，开水间等用水点房间范围为用水点正上方周边1米	m2	543.91			
124	010904008001	桩头涂膜防水	桩头防水构造参见图集10J301-59 1、水泥基渗透结晶型涂料防水层 2、20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、其他详见图纸图集做法	m2	1885.45			
125	010904002003	集水坑内部防水做法	1、25厚聚合物防水砂浆 2、参见图集10J301-41-4	m2	1292.23			
126	010904002004	排水沟内部防水做法	1、25厚聚合物防水砂浆 2、参见图集10J301-41-4	m2	45.18			
127	010903004001	钢板止水带	部位：施工缝、后浇带等 1、嵌缝材料种类:- 3*400钢板止水带 2、其他要求：详见图纸	m	4994.24			
128	010903004002	橡胶止水带	部位：地下室后浇带 1、300宽橡胶止水带，止水油膏嵌缝 2、其他要求：详见图纸	m	781.25			
129	010903004003	遇水膨胀止水条	部位：后浇带 1、遇水膨胀止水条 2、其他要求：详见图纸	m	51.7			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011001003001	保温隔热墙面（地下室侧墙）	1、30厚挤塑聚苯板保护层(燃烧性能 B1级);其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸	m2	5186.49			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
131	011101003001	楼地面H 细石混凝土楼地面（金刚砂耐磨楼地面）A级	1、混凝土密封固化剂 2、2.5厚金刚砂耐磨骨料层,机械抹光 3、100厚C25细石混凝土内置∅6双向@200钢筋网 4、泡沫混凝土找横坡,最薄30厚(集水坑1米范围内找坡1%) 5、钢筋混凝土楼板表面清理 6、位置：地下车库	m2	15744.82			
132	011101003002	楼地面J 细石混凝土楼地面（环氧止滑坡道）（B1级）	1) 面层为无震动防滑坡道,双组分、反应硬化型材料,厚度不小于5mm,用色为黄色底层,绿色面层,黄底宽为15cm,绿底宽为50cm,钝角为150°； 2) 基层打磨,清理; 3) 60mm厚C25细石混凝土; 4) 地下室汽车坡道a 有底板处做法	m2	783.16			
133	011101001001	楼地面L 水泥砂浆楼地面	1、20厚DS M20砂浆面层,表面撒适量水泥粉抹压平整 2、位置：非机动车坡道	m2	116.52			
134	011101003003	楼地面A（水泥混凝土楼地面）	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板表面清理 4、其他要求：详见图纸 5、部位：地面层机房，空调机房，暖通机房，电梯机房,强弱电井,风机房，排烟机房，水箱间，水泵房，空调机房，报警阀间，储藏室，楼梯间	m2	2801.19			
135	011102003001	楼地面B (防滑地砖楼地面a)	1、10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2、20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、界面剂1道 5、钢筋混凝土楼板（另计） 6、其他要求：详见图纸 7、部位：电梯厅、合用前室	m2	920.68			
136	011102001001	盲道砖（含楼梯平台）	1.花岗岩300x300*20mm米黄色 2. 其他详见图纸	m2	6.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011102001002	过门石(25厚大理石)	1. 过门石(25厚大理石),DTG砂浆擦缝; 2. 25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸	m2	15			
138	011106002001	块料楼梯面层	1. 10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 界面剂 1道 5. 踏步防滑做法详:国标22J403-1-5-7-10 6. 计算规则：按照展开面积计算，其他详见图纸	m2	305.48			
139	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板表面清理 4、 其他详见图纸	m2	235.69			
140	010501001002	C20素混凝土回填	部位：地面回填部位、基坑超挖部分 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	250.92			
141	011105001001	水泥砂浆踢脚线（h=120）	1、参见国标23J909《工程做法》(4-4页)踢1A/1D/1E/1G 2.8厚DP M20 砂浆（1:2.5水泥砂浆）抹光 3.12厚DP M15（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙(另计) 7.详见图纸及图集做法	m	4914.65			
142	011105003001	块料踢脚线	1、参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E 2.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 7.混凝土墙/空心砌块墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙(另计) 8.详见图纸及图集做法	m	832.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011105006001	不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)	1. 成品不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)安装在金属卡件上; 2. 金属踢脚卡件上端,用自攻螺钉固定在隔墙或隔墙内的龙骨上中间300; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：电梯厅	m	232.38			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
144	011201001001	墙面一般抹灰（内墙面B）	1、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2、界面剂1道 3、蒸压加气混凝土砌块/钢筋混凝土墙体（另计） 4、部位：电梯厅	m2	2031.57			
145	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面C）	1、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2、界面剂1道 3、蒸压加气混凝土砌块/钢筋混凝土墙体（另计） 4、位置：地下室部分楼梯间、走道、设备用房车库等地下区域	m2	21387.02			
146	011207001001	吸声墙面（内墙面E）	1、缝隙采用不锈钢压条压边; 2、7厚水泥穿孔板,螺钉固定于龙骨上; 3、玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面; 4、40 厚内衬消音棉,用建筑胶粘贴于龙骨间空内; 5、QC50X50 轻钢龙骨用M6X75 膨胀螺栓与墙体固定,双向中距按工程设计; 6、墙面修补平整,基层处理找平。 7、位置：风机房、空调机房、补风机房、生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房,暖通机房、废水处理机房、雨水回收机房	m2	3734.21			
147	011207001002	1.2厚灰色哑光砂纹不锈钢电梯厅门套	1、1.2厚灰色哑光砂纹不锈钢电梯门套; 2、12厚无纸面石膏纤维板基层板; 3、30x3镀锌角钢骨架; 4、其他详见图纸	m2	15.96			
148	011203001001	零星项目一般抹灰	设备基础水泥砂浆抹灰	m2	221.32			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011302001001	顶棚D 板底吸声顶棚 A级	1、铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T 型龙骨中距603,横撑中距603 2、12-15 厚白色硅酸钙穿孔消音板,采用内衬消音棉,缝隙采用不锈钢压条压边。 3、部位：风机房、空调机房生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房、隔声套间等需要隔音的设备机房。	m2	1282.88			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
150	011406001001	涂料外墙（装饰砂浆）	1.揭除美纹纸 2.批抹石材颗粒饰面砂浆面层(颗粒直径1.5mm,厚度2.0mm) 3.分割弹线、贴美纹纸 4.滚涂饰面砂浆专用防水抗碱底漆 5.批抹石材颗粒饰面砂浆专用的水泥基干粉砂浆2mm,洞口密边加装护角条 6.耐碱玻纤网格布(涂料饰面)/热镀锌钢丝网(面砖饰面)/增强网(幕墙饰面)(结合厂家要求施工)	m2	151.37			
151	011406001002	内墙面B 抹灰面油漆（无机涂料墙面a）	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(颜色详内装)(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、位置：电梯厅	m2	2031.57			
152	011407001001	内墙面C 墙面喷刷涂料（防霉涂料墙面）A级	1、内墙防霉涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、位置：地下室部分楼梯间、走道、设备用房、车库等地下区域	m2	24714.35			
153	011407002001	顶棚A 防霉涂料顶棚（A级）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、表面刷(喷)涂防霉无机涂料一底两面 4、地下室部分楼梯间、地下一层设备区走道,车库等、地下室没有说明做法的所有房间	m2	23837.76			
154	011407002002	顶棚B 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面 4、部位：电梯厅休息厅	m2	272.99			
		分部小计						
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011503002001	楼梯栏杆	部位：楼梯间栏杆 1、不锈钢栏杆900mm高 2、50*20*2方钢管扶手 3、50*20*3方钢管立柱 4、含预埋件安装 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-2-23-A22 7、其他要求：详见图纸	m	259.69			
156	011503002002	防护栏杆（出地库栏杆）	部位：防护栏杆 1、不锈钢栏杆900mm高 2、50*20*2方钢管扶手 3、50*20*3方钢管立柱 4、含预埋件安装 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-4-24，满足水平推力1.5KN/M 7、其他要求：详见图纸	m	33.45			
157	011503002003	环形楼梯防护栏杆	部位：防护栏杆 1、不锈钢栏杆900mm高 2、50*20*2方钢管扶手 3、50*20*3方钢管立柱 4、含预埋件安装 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-4-24，满足水平推力1.5KN/M 7、其他要求：详见图纸	m	86.22			
		分部小计						
		人防标识牌						
158	050307009001	标志牌（900*600）“标识牌”标牌	1、标识底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料,标识牌底色为GB/T18922 2008(颜色编码)1093 2.5YR 6.5/9.6,文字、图徽及边框为白色反光膜,字体为文鼎CS大黑体。反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。 2、所有墙面固定的标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰	个	92			
159	050307009002	标志牌（600*900）“民防工程告知”标牌	1、标识底板采用国家标准平板铝合金,厚度不小于2mm。面层采用工程级反光材料,标识牌底色为GB/T18922 2008(颜色编码)1093 2.5YR 6.5/9.6,文字、图徽及边框为白色反光膜,字体为文鼎CS大黑体。反光膜应具备较好的逆反射性能,耐久时间应在7年以上。 2、所有墙面固定的标识牌均采用不锈钢膨胀螺丝进行固定,四孔或六孔固定安装,不锈钢膨胀螺丝采用10mm镜面广告钉装饰	个	34			
160	011407001002	墙面色带	1、内墙防霉涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、橙色色带900mm高（含涂刷字样）	m2	1170			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	060106004001	车轮挡	1、参见国标17J927-1《汽车库建筑构造》-3-5-2，短式橡胶车轮挡 2、一个车位为一组	组	326			
162	010804007001	防淹挡水闸门（可调式）	部位：汽车坡道入口 1、防淹挡水闸门（可调式） 2、包含地面预埋轨道、内外装固定立柱组、铝合金挡水板、拆卸式中立柱及三角背撑、三元乙丙防水胶条等所有构件 3、其他要求：详见图纸及图集17J927-1，页3-29	m	15.5			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011702001001	基础	部位：基础垫层模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1048.8			
3	011702001002	基础	部位：集水坑侧壁模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1292.23			
4	011702002001	框架柱	部位：框架柱模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	4610.39			
5	011702004001	异形柱	部位：异形柱模板 1、支模高度：综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	94.33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702011001	直形墙	部位：地下室外墙模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7435.64			
7	011702011002	直形墙	部位：地下室内墙模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	14867.25			
8	011702011003	直形墙	部位：顶板上直形墙 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	342.23			
9	011702013001	电梯井壁墙	部位：电梯井墙模板 1、支模高度：综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	3699.95			
10	011702003001	构造柱	部位：构造柱模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	678.25			
11	011702008001	圈梁	部位：圈梁模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	267.88			
12	011702008002	止水坎	部位：止水坎模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	119.7			
13	011702009001	过梁	部位：过梁模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	47.31			
14	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1.支模高度：综合考虑 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	192.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1.板厚：200以内 2.支模高度：综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	401.91			
16	011702014002	有梁板	部位：有梁板模板 1.板厚：300以内 2.支模高度：综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25891.14			
17	011702014003	有梁板	部位：有梁板模板 1.板厚：500以内 2.支模高度：综合考虑 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	468.5			
18	011702016001	平板	部位：平板 1.板厚：200mm以内 2.支模高度：3.6m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	267.94			
19	011702024001	楼梯	部位：楼梯模板（直形楼梯、弧形楼梯） 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	725.05			
20	011702030001	墙后浇带	部位：砼墙后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	265.76			
21	011702030002	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	931.68			
22	011702025001	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	221.32			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702027001	台阶	部位：台阶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	28			
24	011702001003	砖胎模	部位：基础砖胎模 1.砖胎模种类：水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖胎膜厚度：120厚 3.内侧抹灰 4.其他要求：详见图纸	m2	458			
25	011702001004	砖胎模	部位：基础砖胎模 1.砖胎模种类：水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖胎膜厚度：240厚 3.内侧抹灰 4.其他要求：详见图纸	m2	8066.21			
26	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式：框架剪力墙 2.投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整	项	1			
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1			
28	011706002001	排水	1.排水：满足地下室施工期间工程需要，投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	925150		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	925150		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		925150		

暂列金额明细表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	交安标识+指示标识	减速带、护角、反光镜、色带、车位线、分道线、箭头等交安标识；门号牌、电梯厅指示牌等导视标识	925150			
合计			925150			

福鼎网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建工程地下室(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程地下室(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008001	蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	7700.55			
2	010401008002	蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	19923.3			
3	010401008003	钢筋陶粒混凝土墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	14671.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010401008004	钢筋陶粒混凝土墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	4063.35			
5	010402001001	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	542.15			
6	010402001002	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	22.55			
7	010402001003	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	2119.08			
8	010402001004	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	20.64			
9	010402001005	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	98.1			
10	010402001006	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	5.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010402001007	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm以上 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	62.32			
12	010402001008	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm以上 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	3.99			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
13	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	26.79			
14	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	13.45			
15	010502001001	矩形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	484.43			
16	010502001002	矩形柱 C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	764.45			
17	010502001003	矩形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	438.96			
18	010502001004	矩形柱 C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	1017.43			
19	010502003001	异形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	24.31			
20	010502003002	异形柱 C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	73.83			
21	010502003003	异形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	29.32			
22	010502003004	异形柱 C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	83.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	569.84			
24	010503002001	矩形梁C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	134.32			
25	010503002002	矩形梁C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	79.9			
26	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	39.61			
27	010503004002	止水坎C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸	m3	260.77			
28	010503004003	止水坎C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、其他要求：详见图纸	m3	106.17			
29	010503004004	C20细石混凝土挡水坎	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、其他要求：详见图纸	m3	82.18			
30	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	179.56			
31	010504001001	直形墙C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C45 4、其他要求：详见图纸	m3	71.75			
32	010504001002	直形墙C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C40 4、其他要求：详见图纸	m3	20.86			
33	010504001003	直形墙C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C35 4、其他要求：详见图纸，含悬臂墙	m3	129.69			
34	010504001004	直形墙C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸，含悬臂墙	m3	98.84			
35	010504001005	直形墙C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C45 4、其他要求：详见图纸	m3	327.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010504001006	直形墙C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C40 4、其他要求：详见图纸	m3	87.35			
37	010504001007	直形墙C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C35 4、其他要求：详见图纸	m3	173.78			
38	010504001008	直形墙C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸	m3	352.12			
39	010504001009	直形墙C25	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 女儿墙 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	176.37			
40	010504001010	直形墙（电梯井壁）C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	180.48			
41	010504001011	直形墙（电梯井壁）C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	45.12			
42	010504001012	直形墙（电梯井壁）C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	90.24			
43	010504001013	直形墙（电梯井壁）C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	315.84			
44	010505001001	有梁板C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、含叠合板上部现浇部分及叠合板拼缝 4、其他要求：详见图纸	m3	3539.78			
45	010505001002	有梁板C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、含叠合板上部现浇部分及叠合板拼缝 4、其他要求：详见图纸	m3	6584.01			
46	010505008001	雨篷C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	10.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板类型：非预应力 2、板厚：60mm 3、混凝土强度等级：满足设计要求 4、包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等 5、成品构件包含钢筋制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输、堆放等全部制作过程 6、构件代号、名称、配筋：按图纸 7、预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件单价中自行考虑，结算时，不因钢筋用量和辅材用量变化而调整预制构件单价 8、其他要求：详见图纸	m3	885.91			
48	010512901001	钢筋桁架薄型混凝土楼承板	(1)上、下弦采用HRB400级钢筋,腹杆采用冷拔光面钢筋; (2)钢筋桁架薄型混凝土底板厚度为20mm,混凝土强度不小于35MPa ,且不小于现浇混凝土强度; (3)钢筋桁架薄型混凝土楼承板用钢筋桁架中钢筋的材质与性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2的有关规定;底板所用混凝土材料的力学性能指标和耐久性要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。 (4)钢筋桁架薄型混凝土楼承板工厂制作及现场安装的质量检验及验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。	m2	4208			
49	010505003001	平板C40	部位：管井板后浇部分 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	11.65			
50	010505003002	平板C35	部位：管井板后浇部分 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	26.53			
51	010505008002	空调搁板C30	部位：空调搁板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	258.89			
52	010505008003	空调搁板C35	部位：空调搁板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	113.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010507007001	出屋面井盖板	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：出屋面井盖板	m3	14.18			
54	010506001001	直形楼梯C30	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：预拌商品混凝土	m2	564.14			
55	010506001002	预制楼梯	1.构件类型：预制楼梯板 2.包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等 3.成品构件包含钢筋制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输、堆放等全部制作过程 4.预制楼梯中包含配筋、连接件，M16螺栓，支座连接安装,砂浆封堵等； 5.楼梯支座做法：油毡一层，30mm聚苯填充，PE棒，注胶30mmx30mm 6.构件代号、名称、配筋：按图纸 7.预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件单价中自行考虑，结算时，不因钢筋用量和辅材用量变化而调整预制构件单价 8.其他要求详见装配式楼梯结构图	m3	93.96			
56	010507005001	压顶	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	35.72			
57	010508001001	板后浇带C40	部位：顶板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	24.06			
58	010508001002	板后浇带C35	部位：顶板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	42.35			
59	010508001003	墙后浇带C50	部位：墙体后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C50 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	1.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010507001001	种植散水（隐蔽式散水）	1、250-300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层）另计 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 4、 压实填土，向外坡3%~5% 5、参见国标23J909《工程做法》-(1-21页)散10 6、其他要求：详见图纸	m2	80.8			
61	010507001002	毛面花岗岩散水	1、30厚花岗岩板面层，背面及四周满涂防污剂，灌稀水泥浆勾缝 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土 5、150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、压实填土，压实系数》93%，向外坡3%~5% 7、参见国标23J909《工程做法》-(1-21页)散8 8、其他要求：详见图纸	m2	35			
62	010507001003	毛面花岗石无障碍坡道	参见国标23J909《工程做法》-(1-16页)坡12 1、 100厚毛面花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2、 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、 界面剂一道 4、 100厚C20混凝土 5、 300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、 压实填土，压实系数》93% 7、 其他详见图纸图集做法	m2	10			
63	010507004001	广场砖台阶	1、18厚广场砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、压实填土，压实系数》93% 5、参见国标23J909《工程做法》-(1-9页)台9 6、其他要求：详见图纸	m2	12.3			
64	010514905001	其他小型构件	预制混凝土水簸箕 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、尺寸：500*500 4、其他要求：详见图纸	块	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010507004002	台阶	部位：出屋面门槛 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、20厚1：2水泥砂浆抹面 4、做法参见12J201-②/A17 4、其他要求：详见图纸	m2	15.78			
		分部小计						
		钢筋工程						
66	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	17.086			
67	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.938			
68	010515001003	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	25.631			
69	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	77.235			
70	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	646.434			
71	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	534.411			
72	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400Φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	230.321			
73	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400Φ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	22.368			
74	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400Φ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	38.762			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400Φ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	31.449			
76	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400Φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	133.477			
77	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400Φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	25.738			
78	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400Φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	7.185			
79	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400EΦ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	66.915			
80	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400EΦ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	53.601			
81	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400EΦ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	97.395			
82	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400EΦ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.228			
83	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400EΦ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	121.116			
84	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400EΦ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	219.761			
85	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400EΦ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	412.979			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400EΦ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	197.293			
87	010515001022	现浇构件钢筋 HTRB630E φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.205			
88	010515001023	现浇构件钢筋 HTRB630E φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.218			
89	010515001024	现浇构件钢筋 HTRB630E φ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	4.113			
90	010515001025	现浇构件钢筋 HTRB630E φ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1.205			
91	010515001026	现浇构件钢筋 HTRB630E φ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	15.263			
92	010515001027	现浇构件钢筋 HTRB630E φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	24.969			
93	010515001028	现浇构件钢筋 HTRB630E φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	38.912			
94	010515001029	现浇构件钢筋 HTRB630E φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	56.585			
95	010515001030	现浇构件钢筋 HTRB630E φ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1.971			
96	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	7254			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	7590			
		分部小计						
		金属结构工程						
98	010516002001	预埋铁件	部位：现浇结构预埋铁件 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	t	1.894			
99	010516002002	预埋铁件（阻尼器）	1.连接钢板均采用Q355B,E43焊条手工焊。 2.阻尼墙连接板与埋板采用焊接。 3.阻尼墙埋板与阻尼墙连接板采用现场焊接,坡口焊焊缝等级为二级,角焊缝三级。 4.本节点做法图仅为示意,应由有相关资质的专业厂家为产品供货并进行深化设计,经设计单位确认后方可施工。 5.详见粘滞阻尼墙设计说明预埋件大样图:20厚钢板，栓钉Φ19*90mm（重量不计），穿孔塞焊锚筋（HRB400 20C20），排气孔Φ20 6.所有钢构件(消能部件)均应严格进行金属表面喷射或抛射的防锈处理,其质量要求应符合国家标准sa2等级，构件表面除锈后涂2遍防锈底漆(采用环氧富锌底漆),干膜总厚度为75um。防火涂料的选用应与防锈底漆相配套(根据建筑需求施工)	t	19.598			
100	030401001001	粘滞阻尼墙	1.粘滞阻尼墙具体技术参数：消能器编号：VFW，极限阻尼力：510KN，行程：±30mm，极限速度：200mm/s，阻尼系数：80kN/mm*s，速度指数0.35 2.粘滞阻尼墙建筑填充墙体连接应采用柔性连接，两侧填充聚氨酯发泡胶或聚苯等软质材料，面层为石膏板/隔板（10mm），1.0mm镀锌钢丝网片 3. 粘滞阻尼墙的材料应符合现行行业标准《建筑消能消能器》JG/T 209的规定，其他性能要求应符合《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013的规定。 4.包含主材费、安装费（含后期装修封堵及封堵所需填充料）、检测费等全部内容 5.其他详见粘滞阻尼墙设计说明	台	132			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:详图纸GZ，十字、L形等 2.钢材品种、规格:Q355B 3.螺栓种类:高强螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 5.其他:栓钉、钢套筒统一考虑进综合单价（重量不计） 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	169.14			
102	010604001001	钢梁	1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:BH500*100*8*16，BH300*100*8*16，Q355B 3.螺栓种类:高强螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 5.其他:栓钉、钢套筒统一考虑进综合单价（重量不计） 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	1.224			
103	010606008001	钢爬梯	部位：检修爬梯 1、做法参见15J401-WT1b-36 2、其他要求：详见图纸 金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，构件外露时,其面漆可优先选用其它高保光、高保色及抗老化的面漆。	t	1.568			
104	040309004001	滑动支座-聚四氟乙烯垫板	部位：楼梯滑动支座（不含预制楼梯） 1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板 2、规格：270×1350mm 3、详见图纸和招标文件	m2	15.15			
105	040309004002	双连梁构造-50厚聚苯板填充	1、双连梁构造节点 2、50厚聚苯板填充 3、详见图纸和招标文件	m2	18.9			
106	010607005001	砌块墙不同材料处相交处网格布	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽纤维网进行搭接。 2、其他要求：详见图纸	m2	26872.84			
107	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、顶层填充墙面应采取满铺镀锌钢丝网粉刷等措施(仅用于住宅),楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强。镀锌钢丝网规格不小于15x15x0.5mm。 2、其他要求：详见图纸	m2	22298.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
108	010802003001	甲级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	211.37			
109	010802003002	甲级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	117			
110	010802003003	乙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	460.46			
111	010802003004	乙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	46			
112	010802003005	丙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	1106.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010802003006	丙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	26.4			
114	010803002001	防火卷帘门（双轨）	部位：特级防火卷帘门（双轨） (1)采用双轨无机复合防火卷帘,耐火极限3小时,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的要求。 (2)应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 (3)耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。 (4)应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 (5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 (6)含配套电机、控制箱 (7)含制作安装等所有费用，具体见图纸及满足设计要求 (8)工程量按照洞口尺寸面积计算 (9)其他要求：详见图纸	m2	299.6			
115	010802003007	M1123钢质门（入户门）	M1123钢质门 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、门锁（另计）、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个等所有五金安装； 5、其他详见图纸	m2	2901.91			
116	010801006001	门锁安装	1、入户门机械门锁 2、防火不锈钢锁芯、成品不锈钢执手锁	套	1174			
117	010801002001	M1123A钢质门（入户门 白色）	M1123A钢质门（白色） 1、门扇面层：白色，门扇下口不锈钢防撞板 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、门锁（另计）、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个、不锈钢防滑拉手(门扇内外侧均安装)等所有五金安装； 5、门下口离缝、净通行距离大于900 6、其他详见图纸；	m2	68.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	010801002002	M1023钢质门（木质纹理）	M1023钢质门（木质纹理） 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、防火不锈钢锁芯、成品不锈钢执手锁、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个等所有五金安装； 5、其他详见图纸；	m2	218.5			
119	010802003008	M1123B钢质移门	M1123B钢质移门 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：移门； 3、门套样式：40钢制质门套，面层同门扇； 4、轨道带阻尼、防火不锈钢锁芯,成品不锈钢长执手、成品不锈钢插销(紧急情况可外部开锁)等所有五金安装； 5、其他详见图纸；	m2	32.89			
120	010802001001	M0823铝合金玻璃门	M0823铝合金玻璃门 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40铝合金门套，面层同门扇； 4、8厚3C钢化玻璃，2.0壁厚高强度铝型材，防撞静音密封条（物料表） 5、防火不锈钢锁芯、成品不锈钢执手锁、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个等所有五金安装； 6、其他详见图纸；	m2	2152.8			
121	010802001002	暗门（消火栓）	消火栓暗门 1、30x30x3热镀锌龙骨框架（加强部位）； 2、白色铁皮包饰，8厚纤维水泥压力板，同墙面材质（在墙面计算）； 3、配套M铰链、高性能暗弹锁、热镀锌钢竖龙骨(顶地固定)、板上需设置成品铝合金暗扣把手,距地1100,距边80安装(颜色同墙面)等五金安装； 4、其他详见图纸	m2	7.2			
122	010802001003	成品铝合金平开空调检修门(内填岩棉)	1、铝合金门及门框套安装，含门套、含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、地弹簧、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸 5、空调机位处	m2	519			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	010802001004	12厚不燃无框钢化玻璃门 内置百叶	1、12厚不燃无框钢化玻璃门 内置百叶 2、MC3026+MC1626-1 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸	m2	110.24			
124	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	部位：内窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、50系列推拉窗，1.4壁厚铝型材，5+6A+5中空玻璃 4、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	3.72			
125	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片@=100mm，百叶片选用38系列铝型材，表面粉末喷涂 4、内衬不锈钢防虫网 5、其他要求：详见图纸	m2	2149			
126	010807001002	铝合金推拉窗（70系列 5mm厚钢化玻璃）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5mm厚钢化玻璃 4、70系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	4175.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	010807001003	铝合金窗（75系列5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、75系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	282.96			
128	010807001004	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	17.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010807001005	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗（C5630） 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价，含铝合金横挺(T6)，铝合金扇料，铝合金加强中挺(T6) 30*60mm热镀锌钢插芯(通长) 5、含1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉(外漏钢板采用1.5mm氟碳喷涂钢板) 6、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 7、含消防救援窗，综合考虑报价 8、深化设计费用包含在综合单价中 9、其他要求：详见图纸	m2	369.6			
130	010807001006	铝合金窗（65系列5mm厚钢化玻璃）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5mm厚钢化玻璃 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	298.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	010807001007	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	1696.63			
132	010807001008	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗（C6931） 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价，含铝合金横挺(T6)，铝合金扇料，铝合金加强中挺(T6) 30*60mm热镀锌钢插芯(通长) 5、含1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉(外漏钢板采用1.5mm氟碳喷涂钢板) 6、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 7、含消防救援窗，综合考虑报价 8、深化设计费用包含在综合单价中 9、其他要求：详见图纸	m2	855.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	010807001009	铝合金窗（65系列6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃、10Low-E+12Ar+10mm中空超白钢化玻璃）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃、10Low-E+12Ar+10mm中空超白钢化玻璃 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	155.4			
134	010801006002	电动开窗器	1、成品电动开启器（链式开窗器），超负荷过载保护，颜色同门窗幕墙的铝合金型材颜色，开启方式（下悬外开） 2、满足国家相关标准规范要求 3、含配套电机，含电动窗一体化现场控制盒，电动排烟窗集中控制箱(电动窗厂家配套) 4、按照电动开窗器（电动排烟窗）数量计算，投标人自行根据图纸深化设计，满足图纸要求，配套电机、控制盒、控制箱综合考虑其中报价	套	82			
135	010801006003	手摇式开窗器	1、成品手摇开窗器，304不锈钢，颜色同门窗幕墙的铝合金型材颜色，纱窗处应预留纱窗的安装位置，手动开启装置设置在据地1.3m~1.5m处，根据窗户尺寸、重量及开启方向及所需开启角度选用。 2、含手摇启动装置、手摇杆等 3、按照开窗器（排烟窗）数量计算，投标人自行根据图纸深化设计，满足图纸要求，综合考虑其中报价	套	680			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	010802001005	铝合金平开门（6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃）	1、铝合金玻璃门安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、地弹簧、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	23.77			
137	010802001006	铝合金平开门（6Low-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃）	1、铝合金玻璃门安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、地弹簧、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6Low-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	219.9			
138	010802001007	铝合金门联窗（5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)）	1、铝合金门窗及门窗框套安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	4250.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	010802001008	铝合金门联窗（5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	1、铝合金门窗及门窗框套安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	307.19			
140	010802001009	铝合金门联窗(5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)、 6高透Low-E+19Ar百叶遮阳+6+9Ar+6(暖边)	1、铝合金门窗及门窗框套安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)、 6高透Low-E+19Ar百叶遮阳+6+9Ar+6(暖边) 4、65系列铝合金窗、平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	52.92			
141	010807004001	金属纱窗	1.窗户开启扇尺寸:详图纸 2.颜色同铝合金外门窗，304不锈钢金刚网纱窗，样式由业主确定，环保标准满足国家相关规范满足国家质量标准 3.工程量按照窗户开启扇外围尺寸进行计算 4.其他要求：详见图纸	m2	2087.88			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	010902001001	屋面卷材防水（屋面AB）	1、两道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎,加强地漏、管道周围,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体至屋面完成面300高 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置：上人/不上人地砖屋面，跨层开敞连廊，室外露天平台	m2	11367.09			
143	010902002001	屋面涂膜防水（屋面AB）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等防水附加层:1.5 厚橡胶沥青防水涂料(渗透型),在阴角部分涂刷,宽度不小于250mm,卷起高度不小于300mm等各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置：上人/不上人地砖屋面，跨层开敞连廊，室外露天平台	m2	11367.09			
144	010902003001	屋面刚性层（地砖屋面）	1、面层为10厚毛面防滑地砖,防水砂浆勾缝,20厚聚合物砂浆卧铺 2、50mm厚C30混凝土保护层,内配φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 3、土工布隔离层 4、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层，2%坡向雨水口 6、钢筋混凝土板,修补平整,表面清扫干净,闭水检验,阴角导R=50角 7、位置：一层上人屋面的屋顶	m2	2379.24			
145	010902003002	屋面刚性层（细石混凝土屋面）	1、50mm厚C30混凝土保护层,内配φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 3、土工布隔离层 4、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层，2%坡向雨水口 6、钢筋混凝土板,修补平整,表面清扫干净,闭水检验,阴角导R=50角 7、位置：上人/不上人屋面（除一层），跨层开敞连廊，室外露天平台	m2	6833.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	010902006001	雨水斗	重力雨排水采用87型钢制雨水斗 雨水斗,内檐沟雨水口,女儿墙雨水口 安装图参见01S302,或国标图集12J201《平屋面建筑构造》-1~2/A19	个	116			
147	010903002001	墙面涂膜防水（内墙面D）	1、两道1.5厚聚合物水泥防水涂料(盥洗池盆等用水处墙面整墙防水处理) 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置：一层值班休息卫生间、宿舍间卫生间、宿舍间、一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	28698.28			
148	010903002002	墙面涂膜防水（内墙面E）	1、1.2 厚聚合物水泥基防水涂料(I型) 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、生活泵房、消防泵房、废水处理机房、雨水回收机房、新风机房等有水机房	m2	634.77			
149	010903002003	墙面涂膜防水	位置：外墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	37515.67			
150	010903003001	窗边砂浆防水	1、外窗周边防水节点做法 2、15-25厚聚合物防水砂浆	m2	2833.45			
151	010902008001	屋面变形缝	参见国标图集14J936《变形缝建筑构造》-AW-1/2 1、　不锈钢盖板 2、　铝合金基座，Φ8不锈钢塑料胀锚螺栓@300（交错布置） 3、　防水垫片，滑杆件用M8不锈钢防水螺栓紧固@500 4、　附加防水层同屋面防水层，防水胶条，内嵌保温材料 5、　其他详见图纸做法	m	150.2			
152	010903004001	变形缝	内墙、顶棚、吊顶、外墙变形缝，参见国标图集14J936《变形缝建筑构造》-AN3-1/2 1、　热塑性折线形橡胶条 2、　铝合金基座，M6螺栓固定 3、　阻火带，-30*2压条，Φ6塑料胀锚螺栓@400 4、　其他详见图纸图集做法	m	1026			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	010904004001	楼（地）面变形缝	参见国标图集14J936《变形缝建筑构造》-CD-7 1、 中心板上面层可同楼面面层，其构造按工程设计弹性橡胶条 填缝 2、 铝合金基座，弹簧滑杆件用M8螺栓紧固@500 3、 含止水带，抗震弹簧，Φ8塑料胀锚螺栓@300，C20槽口二次浇筑 4、 其他详见图纸图集做法	m	432			
154	010904002001	楼（地）面涂膜防水（楼地面C+E）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,两道 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、部位：公区有水房间，各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间、一层值班休息卫生间、宿舍间卫生间、宿舍间阳台	m2	7848.27			
155	010904002002	天棚涂膜防水（有水房间）	有水房间增加防潮层 1、1.2 厚聚合物水泥防水涂料一道 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置有水房间：阳台、卫生间、洗衣房、开水间等用水房间	m2	7132.28			
156	010903004002	钢板止水带	部位：后浇带等 1、嵌缝材料种类:-3*400钢板止水带 2、其他要求：详见图纸	m	626.2			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
157	011001001001	保温隔热屋面	1、105厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸 3、位置：屋面A/B，跨层开敞连廊（防水有保温）	m2	6284.82			
158	011001001002	保温隔热屋面（1F公建）	1、120厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸 3、位置：屋面A/B	m2	567.72			
159	011001003001	保温隔热天棚	1、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 2、35mmG型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)其他详见绿色专篇 3、粘结层 4、其他要求详见图纸	m2	2374.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011001003002	保温隔热墙面	1、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 2、35mmG型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)其他详见绿色专篇 3、粘结层 4、外墙保温窗口节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 5、其他要求详见图纸	m2	31766.89			
161	011001003003	保温隔热墙面（1F公建）	1、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 2、50mmG型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)其他详见绿色专篇 3、粘结层 4、外墙保温窗口节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 5、其他要求详见图纸	m2	382.45			
162	011001003004	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1、50厚聚苯乙烯挤塑保温板(XPS)，B1级 2、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 3、其他要求详见图纸	m2	1338.43			
163	011001005001	保温隔热楼地面	位置：各层公共活动室、宿舍间 1、保温隔声垫层(30厚石墨半硬泡聚氨酯)，燃烧性能等级B1级其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸	m2	17544.79			
164	011001005002	保温隔热楼地面（阳台）	位置：阳台 1、保温隔声垫层(30厚石墨半硬泡聚氨酯)，燃烧性能等级B1级其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸	m2	2374.64			
165	011001002001	架空楼板	1、钢筋混凝土楼板用水加10%火碱清洗油渍、刷界面剂一道 2、聚合物砂浆粘贴热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(厚度60mm)，并用带大垫圈的Φ5膨胀螺栓(双向中距700)固定于楼板 3、5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层	m2	6685.12			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
		分部小计						
		楼地面装饰工程（基层）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011101003001	楼地面A（水泥混凝土楼地面）	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板表面清理 4、其他要求：详见图纸 5、部位：地面层机房，空调机房，暖通机房，电梯机房,强弱电井,风机房，排烟机房，水箱间，水泵房，空调机房，报警阀间，储藏室，楼梯间	m2	3096.17			
167	011102003001	楼地面B（水泥砂浆楼地面a)	1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2、界面剂1道 3、钢筋混凝土楼板（另计） 4、其他要求：详见图纸 5、部位：一层共享设备服务间、一层门厅电梯厅、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道	m2	14105.87			
168	011102003002	楼地面B（防滑地砖楼地面a)	1、8-10厚防滑地砖楼面,DTG砂浆擦缝 2、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 3、界面剂1道 4、钢筋混凝土楼板（另计） 5、其他要求：详见图纸 6、部位：垃圾间、楼梯间、前室、储藏间	m2	1828.47			
169	011101001001	楼地面C 水泥砂浆楼地面b	1.10厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 2. 最薄处20厚DS M15 1:3水泥砂浆找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥 砂浆)抹小八字角 3. 界面剂 1道 4. 其他详见图纸做法 5. 位置：各层洗衣房，各层公共男女无障碍卫生间，开水间，清洁工具间，一层值班休息卫生间	m2	488.4			
170	011102003003	楼地面D 细石混凝土楼地面c	1. 40厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理(内配双向Φ6@200X200) 2. 界面剂 1道 3.其他要求：详见图纸 4.部位：各层公共活动室 宿舍间	m2	17544.79			
171	011101006001	楼地面D 平面砂浆找平层	1、DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(整体面层厚度不足处,该层补足尺寸)，厚度综合考虑报价 2、钢筋混凝土楼板（另计） 3、其他要求：详见图纸 4、部位：各层公共活动室 宿舍间	m2	17544.79			
172	011102003004	楼地面E 水泥砂浆楼地面d	1. 15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 2.其他要求：详见图纸 3.部位：宿舍间卫生间、阳台	m2	5093.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011101003002	楼地面E 细石混凝土楼地面d	1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及根管部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2、界面剂一道 3、钢筋混凝土楼板基层处理平整 4、其他要求：详见图纸 5、部位：宿舍间卫生间降板处	m2	2327.44			
174	011106002001	块料楼梯面层	1. 10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 界面剂 1道 5. 踏步防滑做法详:国标22J403-1-5-7-10 6. 计算规则：按照展开面积计算，其他详见图纸	m2	318.17			
175	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板表面清理 4、 其他详见图纸	m2	625.95			
176	011102001001	盲道砖（含楼梯平台）	1.花岗岩300x300*20mm米黄色 2. 其他详见图纸	m2	25.88			
177	011102003005	块料楼地面（首层架空疏散通道）	1、面层为10厚毛面防滑地砖,防水砂浆勾缝,20厚聚合物砂浆卧铺 2、50mm厚C30混凝土保护层,内配Φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 3、土工布隔离层 4、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层, 2%坡向雨水口	m2	1457.56			
178	010501001001	轻质混凝土回填	1、轻质混凝土回填，容重:800kg/m3 2、其他详见图纸	m3	28.86			
179	010501001002	泡沫混凝土回填	1、泡沫混凝土回填，容重:800kg/m3 2、其他详见图纸	m3	1113.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	011105001001	水泥砂浆踢脚线（h=120）	1、参见国标23J909《工程做法》(4-4页)踢1A/1D/1E/1G 2.8厚DP M20 砂浆（1:2.5水泥砂浆）抹光 3.12厚DP M15（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 7.详见图纸及图集做法	m	811.38			
181	011105003001	块料踢脚线	1、参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E 2.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 7.混凝土墙/空心砌块墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 8.详见图纸及图集做法	m	2060.51			
182	011105003002	块料踢脚线（室外）	1、参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E 2.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 7.混凝土墙/空心砌块墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 8.详见图纸及图集做法	m	467			
183	040201022001	成品缝隙式树脂排水沟（250mm宽）	1、250mm成品缝隙式树脂排水沟 2、60厚100*100芝麻灰火烧面花岗岩面板 3、排水沟内部做法：150厚C20混凝土垫层，成品缝隙式树脂排水沟，含成品排水缝检修口不锈钢边框 4、断面尺寸详见图纸 5、工程量按照盖板投影面积计算	m2	121.95			
		分部小计						
		楼地面装饰工程（宿舍面层）						
184	011102003006	防滑地砖c(600X600 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖c(600X600 10厚 米灰色)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间	m2	17104.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011102003007	防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间阳台	m2	2343.48			
186	011102003008	防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)面层,专业美缝; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间卫生间	m2	2496.54			
187	011102001002	过门石(25厚大理石)	1. 过门石(25厚大理石),DTG砂浆擦缝; 2. 25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸	m2	474.06			
188	011502003001	大理石挡水槛	1. 20厚大理石挡水槛（50+80+50mm），密封胶; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 除套C以外的宿舍间	m	1279.4			
189	011502003002	大理石挡水槛(套C)	1. 20厚大理石挡水槛（30+130+20mm），密封胶; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 套C宿舍间	m	19.2			
190	011105006001	不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)	1. 成品不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)安装在金属卡件上; 2. 金属踢脚卡件上端,用自攻螺钉固定在隔墙或隔墙内的龙骨上中间300; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间、宿舍间阳台	m	19369.65			
		分部小计						
		楼地面装饰工程（公区及走道）						
191	011102003009	防滑地砖a(800X800 10厚 仿石材)	1. 防滑地砖a(800X800 10厚 仿石材)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：一层共享设备服务间、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、一层门厅电梯厅	m2	12036.85			
192	011102003010	防滑地砖b(600X600 10厚 浅灰色)	1. 防滑地砖b(600X600 10厚 浅灰色)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	500.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	011102003011	防滑地砖c(600X600 10厚米灰色)	1. 防滑地砖a(800X800 10厚 仿石材)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：各层公共活动室、一层值班休息、一层值班	m2	33.44			
194	011102003012	防滑地砖d(300X300 10厚米灰色)	1. 防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)面层,专业美缝; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：一层值班休息卫生间	m2	12.44			
195	011102003013	防滑地砖e(600X1200 10厚灰色)	1. G1e 防滑地砖e(600X1200 10厚 灰色)面层,,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间入户内凹处等	m2	735.66			
196	011102001003	过门石(25厚大理石)	1. 过门石(25厚大理石),DTG砂浆擦缝; 2. 25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、一层门厅电梯厅	m2	38.29			
197	011102001004	1.2厚氟碳喷涂钢板地台	1、1.2厚氟碳喷涂钢板地台，（2/3/5层电梯厅中庭）; 2、10厚高强石膏基基层板(防腐处理); 3、40×60×3镀锌方钢骨架; 4、其他详见图纸	m2	19.06			
198	011105006002	不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)	1. 成品不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)安装在金属卡件上; 2. 金属踢脚卡件上端,用自攻螺钉固定在隔墙或隔墙内的龙骨上中间300; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、一层门厅电梯厅	m	3028.22			
199	010507004003	卫生间蹲坑	1、卫生间蹲坑，h=20mm; 2、四周砌块砖; 3、20厚1:3(M5)水泥砂浆打底找平; 4、含轻骨料混凝土垫层，水泥基防水层; 5、其他详见图纸	m2	6.74			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
200	011201001001	墙面一般抹灰	位置：外墙面 1、15厚M15普通防水砂浆 2、粉前刷界面剂一道	m2	37515.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面B）	1、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2、界面剂1道 3、蒸压加气混凝土砌块/钢筋混凝土墙体（另计） 4、部位：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	27610.2			
202	011201001003	墙面一般抹灰(各层内走道墙裙处)	1、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔),挂金属网 2、6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、蒸压加气混凝土砌块（另计） 6、各层内走道墙裙处	m2	3977.77			
203	011201001004	墙面一般抹灰（内墙面D）	1、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔),挂金属网 2、6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、蒸压加气混凝土砌块（另计） 6、位置：一层值班休息卫生间、宿舍间卫生间、宿舍间、一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	25231.3			
204	011207001001	吸声墙面（内墙面E）	1、缝隙采用不锈钢压条压边; 2、7厚水泥穿孔板,螺钉固定于龙骨上; 3、玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面; 4、40 厚内衬消音棉,用建筑胶粘贴于龙骨间空内; 5、QC50X50 轻钢龙骨用M6X75 膨胀螺栓与墙体固定,双向中距按工程设计; 6、墙面修补平整,基层处理找平。 7、位置：风机房、空调机房、补风机房、生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房,暖通机房、废水处理机房、雨水回收机房	m2	634.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011201001005	墙面一般抹灰（内墙面F）	1、 6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹平 2、界面剂 1道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、一层门厅电梯厅、二层及以上电梯厅休息厅	m2	849.3			
206	011201001006	墙面一般抹灰（内墙面G）	1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3、界面剂1道 4、混凝土墙（另计） 5、位置：风井、水暖井排烟井	m2	805.59			
207	011201001007	墙面一般抹灰（内墙面G）	1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 3、界面剂1道 4、蒸压加气混凝土砌块（另计） 5、位置：风井、水暖井排烟井	m2	16192.84			
208	011204003001	墙砖a(300X600 米灰色)-卫生间	1.墙砖a(300X600 米灰色)10厚墙砖,专业美缝； 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层； 3. 其他详见图纸； 4. 部位：宿舍间卫生间	m2	17541.09			
209	011204003002	墙砖a(300X600 米灰色)	1.墙砖a(300X600 米灰色)10厚墙砖,DTG砂浆擦缝； 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层； 3. 其他详见图纸； 4. 部位：宿舍间阳台、宿舍间、值班休息室阳台、值班休息室卫生间、值班休息室	m2	5641.7			
210	011204003003	墙砖b(300X600 灰色)	1. 墙砖b(300X600 灰色)10厚墙砖,DTG砂浆擦缝； 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层； 3. 其他详见图纸； 4. 部位：一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	2075.61			
211	011204003004	墙砖c(300X600 仿微水泥)	1. 墙砖c(300X600 仿微水泥)10厚墙砖,DTG砂浆擦缝； 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层； 3. 其他详见图纸； 4. 部位：各层内走道	m2	3977.77			
212	011502001001	不锈钢收边条	1. 1.5厚不锈钢收边条； 2. 其他详见图纸	m	3077.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	011207001002	铝合金蜂窝板(15厚面层1.2木纹)墙面	1. 铝合金蜂窝板(15厚面层1.2木纹)，安装金属装饰板于安装件； 2. 50x50x4镀锌角钢横向次龙骨@1200,与主龙骨固定； 3. 50x50x4镀锌方钢竖向主龙骨@不大于1200,通过50x50x4镀锌角钢与镀锌钢板固定； 4. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件； 5. 其他详见图纸； 6. 部位：一层门厅电梯厅	m2	367.71			
214	011207001003	铝合金长城板(1.2厚 木纹)墙面	1. 铝合金蜂窝板(15厚面层1.2木纹)，安装金属装饰板于安装件； 2. 50x50x4镀锌角钢横向次龙骨@1200,与主龙骨固定； 3. 50x50x4镀锌方钢竖向主龙骨@不大于1200,通过50x50x4镀锌角钢与镀锌钢板固定； 4. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件； 5. 其他详见图纸； 6. 部位：一层门厅电梯厅	m2	135.42			
215	011207001004	铝合金瓦楞板(15厚面层1.2白色)柱面	1. 铝合金瓦楞板(15厚面层1.2白色)，安装金属装饰板于安装件； 2. 50x50x4镀锌角钢横向次龙骨@1200,与主龙骨固定； 3. 50x50x4镀锌方钢竖向主龙骨@不大于1200,通过50x50x4镀锌角钢与镀锌钢板固定； 4. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件； 5. 其他详见图纸； 6. 部位：二层及以上电梯厅休息厅、一层门厅电梯厅	m2	339.31			
216	011502001002	1.2厚深灰色哑光砂纹不锈钢线条	1、1.2厚深灰色哑光砂纹不锈钢线条（70+50mm）； 2、12厚无纸面石膏纤维板基层板； 3、钢骨架； 4、其他详见图纸	m	12.8			
217	011207001005	1.2厚灰色哑光砂纹不锈钢电梯厅门套	1、1.2厚灰色哑光砂纹不锈钢电梯门套； 2、12厚无纸面石膏纤维板基层板； 3、30x3镀锌角钢骨架； 4、其他详见图纸	m2	203.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	011207001006	石膏板面饰无机涂料(钢龙骨 白色)	石膏板面饰无机涂料(钢龙骨 白色) 1. 30×30×2镀锌方钢通长横龙骨@400,与竖龙骨固定; 2. 40×40×3镀锌方钢竖龙骨@900,与镀锌钢板固定; 3. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件; 4. 10厚高强无纸面石膏纤维板基层板; 5. 9.5厚石膏板面饰; 6. 白色无机室内涂料; 7. 其他详见图纸; 8. 工程量按展开面积计算; 9. 部位：二层电梯厅墙面包平结构墙，二层及以上电梯厅休息厅中庭侧板	m2	216.75			
219	011210002001	装饰铝格栅	1. 装饰仿木纹合金铝方通，50x100x3厚@中到中195（数量26件）。底部延伸至地面找平层固定，顶部延伸与侧板的钢龙骨固定。 2. 其他详见图纸	m2	40			
220	011210002002	墙面包立管（龙骨封板挂网）	1. 75隔墙龙骨@400，38穿心龙骨@1000; 2. 双层12厚增强纤维水泥压力板基层; 3. 挂金属网,8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)，6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)，压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)，罩扫毛或划出纹道; 4. 若应用于用水房间需注意地面预先砌筑C20素混凝土墙垫100高; 5. 其他详见图纸	m2	117.26			
221	011210002003	墙面包立管（龙骨石膏板）	墙面包立管（龙骨石膏板） 1. 75隔墙龙骨@400，38穿心龙骨@1000; 2. 双层12厚纸面石膏板面层; 3. 其他详见图纸	m2	68.46			
222	011210002004	墙面包小便隔断	1、C20地坎，螺栓留出钢架焊接点位后进行防水涂刷/修补，30x30x3镀锌方钢龙骨@400; 2、12厚增强纤维水泥压力板 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、室内施工增设防水一道 5、挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，压入网孔,分层压实抹平 6、墙砖（另计） 7、其他详见图纸 8、部位：公共卫生间	m2	3.17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011204001001	石英石台面板（小便斗位置）	1、30x30x3镀锌方钢龙骨@400（已在隔断中计算） 2、12厚增强纤维水泥压力板 3、石英石台面板20厚云石胶粘于基层板(同洗面盆材质) 4、灰色胶缝 5、其他详见图纸	m2	0.53			
224	011203001001	零星项目一般抹灰（屋面设备基础做法）-侧面	1、10厚抗裂砂浆内嵌耐碱玻纤网布(200g/㎡) 2、25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 3、20厚DP M20 水泥砂浆找平	m2	169.41			
225	011203001002	零星项目一般抹灰（屋面设备基础做法）-平面	1、20厚抗裂砂浆,内嵌镀锌钢丝网(60x60方孔,2.4丝) 2、25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 3、1厚渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡)	m2	98.61			
		分部小计						
		天棚工程						
226	011302001001	顶棚D 板底吸声顶棚 A级	1、铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T 型龙骨中距603,横撑中距603 2、12-15 厚白色硅酸钙穿孔消音板,采用内衬消音棉,缝隙采用不锈钢压条压边。 3、部位：风机房、空调机房生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房、隔声套间等需要隔音的设备机房。	m2	366.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011302001002	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶天棚（宿舍间）	轻钢龙骨 双层9.5厚纸面石膏板吊顶天棚 1. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固，Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结; 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板; 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道; 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 6. 室内无机涂料一底三面 ; 7. 其他详见图纸; 8. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算; 9. 部位：宿舍间	m2	2595.89			
228	011302001003	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶天棚（宿舍门口包管）	轻钢龙骨 双层9.5厚纸面石膏板吊顶天棚 1. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固，Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结; 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板; 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道; 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平; 6. 室内无机涂料一底三面 ; 7. 其他详见图纸; 8. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算; 9. 部位：宿舍间	m2	489.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011302001004	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶天棚（含反支撑）	轻钢龙骨 双层9.5厚纸面石膏板吊顶天棚 1. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固，Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定； 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结； 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料一底三面 ； 7. 含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔 尺寸详图纸 8. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm,反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①) 9. 其他详见图纸； 10. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 11. 部位：一层值班休息、一层值班	m2	33.1			
230	011302001005	铝扣板a(白色1.0厚600x600)	1. ∮8全螺纹吊杆； 2. 下层50暗架龙骨(间距≤600)，上层50暗架龙骨(间距≤1200)； 3. 铝扣板a(白色 1.0厚600x600)； 4. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm,反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①)； 5. 含吊顶面层出风口、回风口、灯具安装开孔尺寸详图纸； 6. 其他详见图纸； 7. 部位：一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	481.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	011302001006	铝扣板b(白色 1.0厚300x300)	1. ∮8全螺纹吊杆； 2. 下层50暗架龙骨(间距≤600)，上层50暗架龙骨(间距≤1200)； 3. 铝扣板b(白色 1.0厚300x300)； 4. 其他详见图纸； 5. 部位：宿舍间卫生间、宿舍间、一层值班休息卫生间	m2	5356.36			
232	011302001007	纸面石膏板吊顶天棚（铝扣板与裸顶收口）	1. 50x50x3镀锌角钢8#膨胀螺栓； 2. 30x30x3镀锌方管通长，30x30x3镀锌方管@400； 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料水性无机涂料a(白色)一底三面； 7. 工程量按图示展开面积计算； 8. 其他详见图纸； 9. 部位：宿舍间	m2	997.92			
233	011302001008	铝方通(白色 30X70X1.0中心距130)	1. ∮8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定； 2. 厂家配套多模数龙骨； 3. 铝方通(白色 30X70X1.0中心距130)，镂空率>70%；颜色：仿木纹，面层热转印工艺（与木纹铝板纹路花色统一）； 4. 其他详见图纸； 5. 部位：一层门厅电梯厅	m2	441.64			
234	011302001009	纸面石膏板吊顶天棚（铝扣板与裸顶收口）	1. 50x50x3镀锌角钢8#膨胀螺栓； 2. 30x30x3镀锌方管通长，30x30x3镀锌方管@400； 3. 10厚高强无纸面石膏纤维板基层板； 3. 9.5厚纸面石膏板面层； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料水性无机涂料a(白色)一底三面； 7. 工程量按图示展开面积计算； 8. 其他详见图纸	m2	21.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011302001010	纸面石膏板吊顶天棚（包饰防火卷帘）	1、纸面石膏板吊顶天棚（包饰防火卷帘） 2、40x40x3镀锌钢管框架 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料水性无机涂料a(白色)一底三面； 7. 其他详见图纸； 8. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 9. 部位：二层及以上电梯厅休息厅中庭	m2	108.45			
236	011302001011	白色铝单板吊顶天棚（包饰防火卷帘）	包饰防火卷帘（白色铝单板） 1、40x40x3镀锌钢管框架； 2、白色铝单板底板 2厚； 3、其他详见图纸； 4、工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 5、部位：二层及以上电梯厅休息厅中庭	m2	36.93			
237	010810002001	窗帘盒（一层扣板吊顶）	1、窗帘盒（扣板吊顶）展开尺寸50+200+200+1750mm 2、30x30x3镀锌方钢框架 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、水性无机涂料（白色） 5、采用9.5厚纸面石膏板喷灰处理(窗帘盒以上) 6、卫生间等有水房间选用防潮石膏板	m	5.54			
238	010810002002	窗帘盒（其他层扣板吊顶）	1、窗帘盒（扣板吊顶）展开尺寸50+200+200+580mm 2、30x30x3镀锌方钢框架 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、水性无机涂料（白色） 5、采用9.5厚纸面石膏板喷灰处理(窗帘盒以上) 6、卫生间等有水房间选用防潮石膏板	m	35.52			
239	010810002003	窗帘盒（铝方通吊顶）	1、窗帘盒（铝方通吊顶）展开尺寸50+950mm 2、30x30x3镀锌方钢框架 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、水性无机涂料（白色），底部批平粉白	m	12.92			
240	010810002004	窗帘盒（裸顶）	1、窗帘盒（裸顶），展宽680mm 2、30x30x2镀锌方钢@300 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、9.5厚纸面石膏板面饰 5、白色无机涂料 6、其他详见图纸	m	429.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
241	011406001001	涂料外墙（装饰砂浆）	1.揭除美纹纸 2.批抹石材颗粒饰面砂浆面层(颗粒直径1.5mm,厚度2.0mm) 3.分割弹线、贴美纹纸 4.滚涂饰面砂浆专用防水抗碱底漆 5.批抹石材颗粒饰面砂浆专用的水泥基干粉砂浆2mm,洞口密边加装护角条 6.耐碱玻纤网格布(涂料饰面)/热镀锌钢丝网(面砖饰面)/增强网(幕墙饰面)(结合厂家要求施工)	m2	37515.67			
242	011406001002	内墙面B 抹灰面油漆（无机涂料墙面a）	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(颜色详内装)(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、位置：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	81520.39			
243	011406003001	满刮腻子（内墙面B）	1、3厚基底防裂腻子分遍刮平(接缝处贴涂塑中玻璃纤维网格布) 2、界面剂一道 3、ALC板墙/蒸压陶粒混凝土板墙/轻钢龙骨板墙（另计） 4、部位：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	69833.03			
244	011407002001	顶棚B 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面 4、部位：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	35348.7			
245	011407002002	顶棚F 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面 4、部位：一层门厅电梯厅 铝方通处	m2	682.04			
246	011407002003	涂料顶棚(室外)	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、面浆(或涂料)饰面 2、部位：架空楼板	m2	4408.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	011407002004	顶棚(室外)	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、部位：架空楼板铝方通处	m2	2276.24			
		分部小计						
		其他装饰工程						
248	011503002001	楼梯栏杆	部位：楼梯间栏杆 1、不锈钢栏杆900mm高 2、50*20*2方钢管扶手 3、50*20*3方钢管立柱 4、含预埋件安装 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-2-23-A22 7、其他要求：详见图纸	m	815.51			
249	011503005001	靠墙扶手	部位：楼梯间靠墙扶手 1、Φ30*2@1000不锈钢钢管扶手 2、Φ60*2不锈钢管立柱抛光 3、不锈钢法兰用粘结剂粘牢 4、预埋铁件焊接 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-5-4-4 7、其他要求：详见图纸	m	111.32			
250	011207001007	用于无精装做法处的立管包封	钢板网板条粉刷墙面 1、喷内墙涂料（另计） 2、2厚纸筋灰罩面 3、16厚1:3石灰膏麻刀灰砂浆打底(挤入网孔及板条缝内) 4、钢板网板条100mm 位置：用于无精装做法处的立管包封	m2	5			
251	011503001001	防护栏杆	防护栏杆，高度综合考虑 1.Φ60*3钢管扶手，-30*10扁钢焊接 2.-70*10扁钢立柱及横梁， 3.含预埋件 4.参见图集22J403-1-2-23-钢A22，表面氟碳喷涂颜色同窗铤。 5.其他详见图纸	m	2581.84			
252	011503001002	防护栏杆	防护栏杆，400mm高 1.Φ60*3钢管扶手，-30*10扁钢焊接 2.-70*10扁钢立柱及横梁， 3.含预埋件 4.参见图集22J403-1-2-23-钢A22，表面氟碳喷涂颜色同窗铤。 5.其他详见图纸	m	13.5			
253	030703012001	风帽	1、屋顶无动力涡轮排风机，喉部直径Φ500,排风量2500m3/h 2、其他详见图纸做法	个	81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	011501009001	成品25厚石英石台面+地柜	成品25厚石英石台面+地柜 1、25厚石英石台面； 2、20厚木纹免漆板地柜及1.2厚不锈钢踢脚，80背衬基层板； 3、配套铝合金暗拉手、合页等五金件安装 4、工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 5、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 6、其他详见图纸	m2	698.06			
255	011505001001	成品25厚石英石洗漱台	成品25厚石英石洗漱台 1、25厚石英石台面，挡板50mm，下挂150mm； 2、50x50x4镀锌角钢钢骨架制作安装； 3、工程量按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内 4、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 5、其他详见图纸	m2	9.01			
256	011505010001	定制成品镜柜	定制成品镜柜 1、6厚银镜面层； 2、20厚免漆板镜柜柜体； 3、工程量按正投影面积计算； 4、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 5、其他详见图纸	m2	922.32			
257	011505010002	8mm钢化银镜	1、20x40铝方通； 2、双层12厚水泥压力板，背加金属挂件挂于墙体基层板； 3、8mm钢化银镜； 4、四周10宽L型铝护角1.5厚，表面阳极氧化处理； 5、其他详见图纸； 6、工程量按正投影面积计算； 7、部位：公共卫生间	m2	4.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	011505002001	成品不锈钢晾衣架(无障碍宿舍间阳台）	1. 成品不锈钢晾衣架安装(无障碍宿舍间阳台）； 2. 手摇升降式，双支，长1.8米，直径32mm左右，含底座； 3. 采用高质量不锈钢制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 4. 产品需通过耐腐蚀性测试； 5. 自行考虑安装方式，满足校方要求 6. 其他详见图纸；	套	13			
259	011505002002	成品不锈钢晾衣架	1. 成品不锈钢晾衣架安装（长1.8m，两根）； 2. 双支，长1.8米，高50cm，直径32mm左右,含底座； 3. 采用高质量不锈钢制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 4. 产品需通过耐腐蚀性测试； 5. 自行考虑安装方式，满足校方要求 6. 其他详见图纸；	套	1074			
260	011505006001	太空铝毛巾架（双人间、单人间）	1、太空铝毛巾架安装，50cm长； 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 3、产品需通过耐腐蚀性测试； 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸；	套	1124			
261	011505006002	太空铝毛巾架（套间、无障碍间）	1、太空铝毛巾架安装，长40cm; 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 3、产品需通过耐腐蚀性测试； 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸；	套	37			
262	011505006003	太空铝浴巾架	1、太空铝浴巾架安装，套间50cm长、其他户型60cm长； 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 3、产品需通过耐腐蚀性测试； 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸；	套	1185			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	011505008001	太空铝纸巾盒	1、太空铝纸巾盒安装,长20cm左右; 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》; 3、产品需通过耐腐蚀性测试; 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸;	个	1175			
264	011505006004	太空铝置物架	1、太空铝置物架安装，双层角篮半径20cm左右 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》; 3、产品需通过耐腐蚀性测试; 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸;	套	1159			
265	011505005001	无障碍卫生间安全抓杆L型	1. 无障碍卫生间安全抓杆L型 2. Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3. 其他详见图纸 4. 部位：无障碍宿舍卫生间淋浴区及马桶位置	个	68			
266	011505005002	无障碍卫生间安全抓杆U型	1.无障碍卫生间安全抓杆U型制作安装 2.可垂直或水平90°旋转的水平抓杆，Φ40不锈钢管,长度≥700 3.其他做法参12J926-J16 4. 其他详见图纸 5.部位：无障碍宿舍卫生间马桶位置	个	29			
267	011505005003	无障碍坐凳	1. 无障碍坐凳 2. 304不锈钢钢管，ABS注塑防滑面板，黄色，尺寸贴墙尺寸39.5cm，出墙40.5cm，平齐墙边35cm，详见物料表 3. 其他详见图纸 4. 部位：无障碍宿舍卫生间淋浴间	个	13			
268	010810001001	成品浴帘	1. 成品浴帘安装，防水防霉涤纶材质，防水、防霉性能满足相关标准，尺寸满足现场条件，样式颜色选样确定 2. 含太空铝浴帘杆制作安装，自行考虑安装方式，满足校方要求 3. 其他详见图纸 4. 部位：卫生间	m2	2590.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	011503008001	玻璃栏板	1、玻璃栏板顶部：1.2厚不锈钢包饰（白色氟碳喷涂），4厚U型不锈钢玻璃卡件，8厚实心扁钢上口板（白色氟碳喷涂）； 2、80X10厚实心扁钢立挺，白色氟碳喷涂@<1200； 3、80X20x1.5厚，不锈钢扶手（白色）； 4、6+1.14pvb+6超白钢化夹胶玻璃，单片宽度<1200； 5、6厚U型不锈钢玻璃卡件（硅酮密封胶），与预埋钢板、镀锌方钢满焊，橡胶垫，M5埋件； 6、详见22J403-1 5-19； 7、其他详见图纸	m	105.9			
270	011501001001	接待台	1. 台柜规格 :7.93*1.47*1.15m 2. 20mm厚人造大理石台面； 3. 10厚基层板； 4. 20厚木饰面板、40x40x3镀锌角钢龙骨支撑制作安装； 5. 工程量按图示尺寸以水平投影面积计算； 6、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 7、其他详见图纸	m2	14.12			
271	011505005004	洗脸盆安全抓杆	1. 洗脸盆安全抓杆制作安装 2 .Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3. 部位：无障碍卫生间 4. 其他详见图纸	个	16			
272	011501009002	成品20厚白色石英石台面+地柜	成品20厚白色石英石台面+地柜 1、20厚白色石英石台面； 2、20厚木纹免漆板地柜及1.2厚不锈钢踢脚，80背衬基层板； 3、配套铝合金暗拉手、合页等五金件安装； 4、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 5、其他详见图纸 6、工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 7、部位：开水间及清洁间	m2	38.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	011505001002	20mm石英石洗漱台	20mm石英石洗漱台 1、20mm石英石台面，挡板50mm，下挂300mm，石英石侧板5mm凹缝； 2、背衬12厚水泥压力板 3、50镀锌角钢框架 4、活动式立管遮挡板500高，拉丝不锈钢板1.2厚折U型造型 350x350 5、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 6、工程量按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内	m2	4.67			
274	011210005001	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断板20厚抗倍特板制作安装（公共卫生间） 2、高度2.7m 3、其他详见图纸	间	8			
275	011210005002	小便斗成品隔断	1、成品隔断板20厚抗倍特板（小便斗）制作安装（公共卫生间） 2、高度0.9m，宽0.4m 3、其他详见图纸	片	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011702002001	矩形柱	部位：框架柱模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	11556.61			
3	011702002002	矩形柱 首层	部位：框架柱模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2749.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702004001	异形柱	部位：异形柱模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	366.39			
5	011702004002	异形柱 首层	部位：异形柱模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	52.47			
6	011702003001	构造柱	部位：构造柱模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10971.69			
7	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1748.68			
8	011702006002	矩形梁 首层	部位：矩形梁模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	204.04			
9	011702008001	圈梁	部位：圈梁、压顶、防潮层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	750.55			
10	011702008002	止水坎	部位：止水坎模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5790.07			
11	011702009001	过梁	部位：过梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	3005.96			
12	011702011001	直形墙	部位：现浇直形墙 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10594.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702011002	直形墙 首层	部位：现浇直形墙 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2792.32			
14	011702013001	电梯井壁墙	部位：电梯井墙模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5004			
15	011702013002	电梯井壁墙 首层	部位：电梯井墙模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	260			
16	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：3.6m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	65344.18			
17	011702014002	有梁板 首层	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：8m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7043.06			
18	011702016001	平板	部位：平板，含拼缝位置 1.板厚：200mm以内 2.支模高度：3.6m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1762.82			
19	011702023001	空调板	部位：空调板 1.支模高度：3.6m以内 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1001.9			
20	011702023002	雨蓬	部位：雨篷 1.支模高度：3.6m以内 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702024001	楼梯	部位：楼梯模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	999.74			
22	011702025001	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	169.41			
23	011702027001	台阶	部位：台阶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	24.6			
24	011702029001	散水	部位：散水模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	4.38			
25	011702030001	墙后浇带	部位：砼墙后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	16.87			
26	011702030002	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	594.36			
27	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:居住建筑，砼框架-剪力墙，砼框架 2.单体地下室垂直运输费用计入地下车库中 3.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 4.投标人依据施工方案及现场情况综合考虑，结算时不作调整 5.塔吊及人货梯等的基础由投标人自行考虑计入	项	1			
28	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：居住建筑，砼框架-剪力墙，砼框架 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3、由投标人综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1			
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：土建工程 A#(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程 A#(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铝板幕墙工程						
1	010607003001	铝单板雨篷（1F）	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面，含2mm不锈钢排水槽，单价综合考虑， 2、主龙骨120~100*80*5mm热镀锌钢方管，次龙骨50*5mm热镀锌钢方管，φ79*4mm不锈钢圆管拉杆，金属面氟碳喷涂 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	830.78			
2	010607003002	铝单板雨篷（门厅出入口）	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面，含2mm不锈钢排水槽，单价综合考虑， 2、主龙骨120*80*5mm热镀锌钢方管，次龙骨50*5mm热镀锌钢方管，金属面氟碳喷涂 3、1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉，50mm防火岩棉 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 8、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	128.62			
3	010607003003	铝单板雨篷（5F、10F）	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面 2、L50*5mm热镀锌角钢，6mm热镀锌加劲肋左右对称布置，50*80*5mm热镀锌钢方管，50*5mm热镀锌钢方管，3mm铝合金角铝，金属面氟碳喷涂 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 8、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	431.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011302002001	150*30*2mm铝合金格栅	1、150*30*2mm铝合金格栅，氟碳喷涂饰面 2、50*5mm热镀锌钢方管，L50*5mm氟碳喷涂角钢(间隔1m)，(M6*20mm不锈钢螺栓)，2-M12*160柱锥式定型化学高强锚栓 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	172.42			
5	011302002002	100*30*2mm铝合金格栅吊顶	1、100*30*2mm铝合金格栅，氟碳喷涂饰面 2、L50*5mm氟碳喷涂角钢(间隔1m)，M6*20mm不锈钢螺栓，2-M12*160柱锥式定型化学高强锚栓 3、含3mm铝单板收口，3mm铝合金角铝，综合考虑报价 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按照铝格栅及收边铝板水平投影面积计算	m2	2797.3			
6	011302001001	铝板吊顶	1、灰色3厚氟碳喷涂铝板吊顶，3mm铝合金角铝 2、120*60*5mm热镀锌钢方管，50*50*5mm热镀锌钢方管，120*60*5mm热镀锌钢方管用于铝合金门窗底口固定+铝板分隔缝位置，金属面氟碳喷涂 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	23.56			
7	011302002003	镂空装饰格栅	1、100x200x4mm钢方管(表面氟碳喷涂)，间距400 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	99.66			
8	011302002004	装饰格栅	1、100x200x4mm钢方管(表面氟碳喷涂)(间距1200mm) 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	27.2			
9	011210002001	楼梯位置格栅	1、100x50x3mm铝合金格栅(表面氟碳喷涂)(间距150mm) 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	23.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011210002002	枋木铝格栅	1、100x50x3mm铝合金格栅(表面氟碳喷涂)(间距150mm) 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	64.63			
11	010807003001	空调百叶（带龙骨）	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片@=60mm，百叶片选用38系列铝型材，表面粉末喷涂，不锈钢盘头螺钉ST4.8x22mm@300mm 4、龙骨：30*60*2.5铝合金方管(表面氟碳喷涂)，80x80x4mm钢方管(表面氟碳喷涂)，宽20mm厚1.5mm镀锌连接片@400mm 5、内衬18目不锈钢防虫网 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	335.1			
12	010807001001	6+1.14PVB+6mm透明夹胶钢化玻璃(安全围栏）	1、玻璃：6+1.14PVB+6mm透明夹胶钢化玻璃 2、龙骨：80*120*4mm钢方管（表面氟碳喷涂），80x80x4mm钢方管(表面氟碳喷涂) 3、铝合金压块、铝合金附框，M6*25不锈钢螺栓(@300mm)，5mm厚热镀锌钢插芯(L=150mm)，M12不锈钢对穿螺栓，室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理 4、1.5mm镀锌钢板内填满A级防火岩棉 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	35.06			
13	011207001001	3mm铝单板包封	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面 2、主龙骨200*5mm钢方管（表面氟碳喷涂），5mm厚热镀锌钢插芯(L=150mm)M12不锈钢对穿螺栓 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 6、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	19.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011207001002	3mm铝单板包封	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面 2、1.5mm热镀锌批水钢板，L50*5mm热镀锌角钢、支撑等 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 6、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	20.98			
15	011207001003	2mm铝单板背衬	1、玻璃幕墙窗层间背衬板采用2.0mm厚度的单层铝板,板材表面粉末喷涂处理。涂层的厚度要求最小厚度为40μm；基材采用 3003-H14。 2、铝板等连接件详见节点图纸	m2	23.85			
16	011506003001	钢结构玻璃雨篷	1、龙骨:60*100*5mm钢方管(表面氟碳喷涂处理)龙骨同玻璃分格且≤1200mm，60*100*5mm钢方管(表面氟碳喷涂处理)，外漏钢管4mm氟碳喷涂钢板封堵 2、玻璃规格:6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃 3、铝板包边，含铝合金附框，8mm双面贴/硅酮结构胶 4、详见节点图幕施-F25 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	14.27			
17	010516002001	预制埋件	幕墙预制埋件制作安装 1.预埋件锚板采用Q235B钢板,锚筋采用HRB400 Φ12 /Φ10螺纹钢筋。 2.锚板与锚筋采用塞焊,焊缝宽度按加工图,焊缝为三级焊缝。 3.埋件埋设前表面需除锈处理,安装完毕后,外露部分采用富锌漆防腐处理。 4.钢材加工完毕后表面全部采用热镀锌处理	t	11.58			
		分部小计						
		玻璃幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011209001001	竖明横隐玻璃幕墙6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+6mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+6)	1、玻璃面板采用6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+6mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+6) 2、立柱采用100*180*6mm氟碳喷涂钢方管（100*140*5mm钢方管(表面氟碳喷涂)），横梁采用80*80*4mm氟碳喷涂钢方管；铝合金压板、装饰盖板、铝合金底座、铝合金附框、4mm厚铝合金玻璃托条、铝合金压块等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、2mm粉末铝单板(内填A级保温岩棉)，1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉 6、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/10mm厚双面贴等 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	1312.68			
19	011209001002	竖明横隐玻璃幕墙6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+8mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+8)	1、玻璃面板采用6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+8mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+8) 2、立柱采用100*180*6mm氟碳喷涂钢方管（100*140*5mm钢方管(表面氟碳喷涂)），横梁采用80*80*4mm氟碳喷涂钢方管；铝合金压板、装饰盖板、铝合金底座、铝合金附框、4mm厚铝合金玻璃托条等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/10mm厚双面贴等 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	95.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011209001003	8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃门	1、铝合金地弹门：8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃，铝合金地弹门边框、铝合金地弹门边框压线 2、骨架：60*4mm热镀锌钢方管，含柔性垫片等 3、不锈钢门拉手、不锈钢地弹簧、门锁等详见图纸 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、饰面颜色、拉手样式按图纸及发包人要求 6、满足验收规范，其它详见施工图	m2	207.94			
21	010807003002	铝合金百叶窗	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片@=100mm，百叶片选用38系列铝型材，表面粉末喷涂 4、内衬不锈钢防虫网 5、其他要求：详见图纸	m2	186.25			
22	011210006001	防雷接地	防雷说明: 1.幕墙防雷设计依据《幕墙防雷设计规范》GB 50057-2010; 2.根据规范的分类范围和幕墙物特点,幕墙防雷设计符合规范GB 50057-2010的二类防雷标准; 3.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,保持导电通畅; 4.安装防雷导线前应先清除连接部位的非导电保护层(如:钝化氧化膜或锈蚀等); 5.幕墙的立柱在不大于8m范围内采用柔锌铜导线上、下连通一根,铜导线的截面积不小于50mm ; 6.在主体幕墙有水平避雷主筋的楼层,对应导电通路立柱的每个预埋件或连接件采用Φ12mm的热镀锌圆钢与水平均压环焊接连通,形成防雷通路,焊缝和连线涂防锈漆;	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幕墙工程 A#(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008001	蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	7700.55			
2	010401008002	蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	19923.3			
3	010401008003	钢筋陶粒混凝土墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	14671.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010401008004	钢筋陶粒混凝土墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	4063.35			
5	010402001001	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	542.15			
6	010402001002	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:100mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	22.55			
7	010402001003	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	2119.08			
8	010402001004	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	20.64			
9	010402001005	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	98.1			
10	010402001006	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	5.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010402001007	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm以上 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	62.32			
12	010402001008	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm以上 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	3.99			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
13	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	26.79			
14	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	13.45			
15	010502001001	矩形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	484.43			
16	010502001002	矩形柱 C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	764.45			
17	010502001003	矩形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	438.96			
18	010502001004	矩形柱 C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	1017.43			
19	010502003001	异形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	24.31			
20	010502003002	异形柱 C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	73.83			
21	010502003003	异形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	29.32			
22	010502003004	异形柱 C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	83.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	569.84			
24	010503002001	矩形梁C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	134.32			
25	010503002002	矩形梁C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	79.9			
26	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	39.61			
27	010503004002	止水坎C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸	m3	260.77			
28	010503004003	止水坎C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35 4、其他要求：详见图纸	m3	106.17			
29	010503004004	C20细石混凝土挡水坎	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20 4、其他要求：详见图纸	m3	82.18			
30	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	179.56			
31	010504001001	直形墙C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C45 4、其他要求：详见图纸	m3	71.75			
32	010504001002	直形墙C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C40 4、其他要求：详见图纸	m3	20.86			
33	010504001003	直形墙C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C35 4、其他要求：详见图纸，含悬臂墙	m3	129.69			
34	010504001004	直形墙C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸，含悬臂墙	m3	98.84			
35	010504001005	直形墙C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C45 4、其他要求：详见图纸	m3	327.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010504001006	直形墙C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C40 4、其他要求：详见图纸	m3	87.35			
37	010504001007	直形墙C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C35 4、其他要求：详见图纸	m3	173.78			
38	010504001008	直形墙C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：>200mm 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸	m3	352.12			
39	010504001009	直形墙C25	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 女儿墙 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	176.37			
40	010504001010	直形墙（电梯井壁）C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	180.48			
41	010504001011	直形墙（电梯井壁）C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	45.12			
42	010504001012	直形墙（电梯井壁）C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	90.24			
43	010504001013	直形墙（电梯井壁）C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	315.84			
44	010505001001	有梁板C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、含叠合板上部现浇部分及叠合板拼缝 4、其他要求：详见图纸	m3	3539.78			
45	010505001002	有梁板C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、含叠合板上部现浇部分及叠合板拼缝 4、其他要求：详见图纸	m3	6584.01			
46	010505008001	雨篷C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	10.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板类型：非预应力 2、板厚：60mm 3、混凝土强度等级：满足设计要求 4、包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等 5、成品构件包含钢筋制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输、堆放等全部制作过程 6、构件代号、名称、配筋：按图纸 7、预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件单价中自行考虑，结算时，不因钢筋用量和辅材用量变化而调整预制构件单价 8、其他要求：详见图纸	m3	885.91			
48	010512901001	钢筋桁架薄型混凝土楼承板	(1)上、下弦采用HRB400级钢筋,腹杆采用冷拔光面钢筋; (2)钢筋桁架薄型混凝土底板厚度为20mm,混凝土强度不小于35MPa ,且不小于现浇混凝土强度; (3)钢筋桁架薄型混凝土楼承板用钢筋桁架中钢筋的材质与性能应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2的有关规定;底板所用混凝土材料的力学性能指标和耐久性要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。 (4)钢筋桁架薄型混凝土楼承板工厂制作及现场安装的质量检验及验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。	m2	4208			
49	010505003001	平板C40	部位：管井板后浇部分 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	11.65			
50	010505003002	平板C35	部位：管井板后浇部分 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	26.53			
51	010505008002	空调搁板C30	部位：空调搁板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	258.89			
52	010505008003	空调搁板C35	部位：空调搁板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	113.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010507007001	出屋面井盖板	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：出屋面井盖板	m3	14.18			
54	010506001001	直形楼梯C30	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：预拌商品混凝土	m2	564.14			
55	010506001002	预制楼梯	1.构件类型：预制楼梯板 2.包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等 3.成品构件包含钢筋制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输、堆放等全部制作过程 4.预制楼梯中包含配筋、连接件，M16螺栓，支座连接安装,砂浆封堵等； 5.楼梯支座做法：油毡一层，30mm聚苯填充，PE棒，注胶30mmx30mm 6.构件代号、名称、配筋：按图纸 7.预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件单价中自行考虑，结算时，不因钢筋用量和辅材用量变化而调整预制构件单价 8.其他要求详见装配式楼梯结构图	m3	93.96			
56	010507005001	压顶	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C25 4、其他要求：详见图纸	m3	35.72			
57	010508001001	板后浇带C40	部位：顶板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	24.06			
58	010508001002	板后浇带C35	部位：顶板后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	42.35			
59	010508001003	墙后浇带C50	部位：墙体后浇带 1、混凝土种类：预拌补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C50 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	1.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010507001001	种植散水（隐蔽式散水）	1、250-300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层）另计 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 4、 压实填土，向外坡3%~5% 5、参见国标23J909《工程做法》-(1-21页)散10 6、其他要求：详见图纸	m2	80.8			
61	010507001002	毛面花岗岩散水	1、30厚花岗岩板面层，背面及四周满涂防污剂，灌稀水泥浆勾缝 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土 5、150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、压实填土，压实系数》93%，向外坡3%~5% 7、参见国标23J909《工程做法》-(1-21页)散8 8、其他要求：详见图纸	m2	35			
62	010507001003	毛面花岗石无障碍坡道	参见国标23J909《工程做法》-(1-16页)坡12 1、 100厚毛面花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2、 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、 界面剂一道 4、 100厚C20混凝土 5、 300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、 压实填土，压实系数》93% 7、 其他详见图纸图集做法	m2	10			
63	010507004001	广场砖台阶	1、18厚广场砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、压实填土，压实系数》93% 5、参见国标23J909《工程做法》-(1-9页)台9 6、其他要求：详见图纸	m2	12.3			
64	010514905001	其他小型构件	预制混凝土水簸箕 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、尺寸：500*500 4、其他要求：详见图纸	块	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	010507004002	台阶	部位：出屋面门槛 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、20厚1：2水泥砂浆抹面 4、做法参见12J201-②/A17 4、其他要求：详见图纸	m2	15.78			
		分部小计						
		钢筋工程						
66	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	17.086			
67	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.938			
68	010515001003	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	25.631			
69	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	77.235			
70	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	646.434			
71	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	534.411			
72	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400Φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	230.321			
73	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400Φ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	22.368			
74	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400Φ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	38.762			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400Φ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	31.449			
76	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400Φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	133.477			
77	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400Φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	25.738			
78	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400Φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	7.185			
79	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400EΦ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	66.915			
80	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400EΦ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	53.601			
81	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400EΦ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	97.395			
82	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400EΦ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.228			
83	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400EΦ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	121.116			
84	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400EΦ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	219.761			
85	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400EΦ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	412.979			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400EΦ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	197.293			
87	010515001022	现浇构件钢筋 HTRB630E φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.205			
88	010515001023	现浇构件钢筋 HTRB630E φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.218			
89	010515001024	现浇构件钢筋 HTRB630E φ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	4.113			
90	010515001025	现浇构件钢筋 HTRB630E φ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1.205			
91	010515001026	现浇构件钢筋 HTRB630E φ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	15.263			
92	010515001027	现浇构件钢筋 HTRB630E φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	24.969			
93	010515001028	现浇构件钢筋 HTRB630E φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	38.912			
94	010515001029	现浇构件钢筋 HTRB630E φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	56.585			
95	010515001030	现浇构件钢筋 HTRB630E φ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：630MPa热处理带肋高强钢筋 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1.971			
96	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	7254			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	7590			
		分部小计						
		金属结构工程						
98	010516002001	预埋铁件	部位：现浇结构预埋铁件 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	t	1.894			
99	010516002002	预埋铁件（阻尼器）	1.连接钢板均采用Q355B,E43焊条手工焊。 2.阻尼墙连接板与埋板采用焊接。 3.阻尼墙埋板与阻尼墙连接板采用现场焊接,坡口焊焊缝等级为二级,角焊缝三级。 4.本节点做法图仅为示意,应由有相关资质的专业厂家为产品供货并进行深化设计,经设计单位确认后方可施工。 5.详见粘滞阻尼墙设计说明预埋件大样图:20厚钢板，栓钉Φ19*90mm（重量不计），穿孔塞焊锚筋（HRB400 20C20），排气孔Φ20 6.所有钢构件(消能部件)均应严格进行金属表面喷射或抛射的防锈处理,其质量要求应符合国家标准sa2等级，构件表面除锈后涂2遍防锈底漆(采用环氧富锌底漆),干膜总厚度为75um。防火涂料的选用应与防锈底漆相配套(根据建筑需求施工)	t	19.598			
100	030401001001	粘滞阻尼墙	1.粘滞阻尼墙具体技术参数：消能器编号：VFW，极限阻尼力：510KN，行程：±30mm，极限速度：200mm/s，阻尼系数：80kN/mm*s，速度指数0.35 2.粘滞阻尼墙建筑填充墙体连接应采用柔性连接，两侧填充聚氨酯发泡胶或聚苯等软质材料，面层为石膏板/隔板（10mm），1.0mm镀锌钢丝网片 3. 粘滞阻尼墙的材料应符合现行行业标准《建筑消能消能器》JG/T 209的规定，其他性能要求应符合《建筑消能减震技术规程》JGJ297-2013的规定。 4.包含主材费、安装费（含后期装修封堵及封堵所需填充料）、检测费等全部内容 5.其他详见粘滞阻尼墙设计说明	台	132			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:详图纸GZ，十字、L形等 2.钢材品种、规格:Q355B 3.螺栓种类:高强螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 5.其他:栓钉、钢套筒统一考虑进综合单价（重量不计） 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	169.14			
102	010604001001	钢梁	1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:BH500*100*8*16，BH300*100*8*16，Q355B 3.螺栓种类:高强螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 5.其他:栓钉、钢套筒统一考虑进综合单价（重量不计） 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	1.224			
103	010606008001	钢爬梯	部位：检修爬梯 1、做法参见15J401-WT1b-36 2、其他要求：详见图纸 金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，构件外露时,其面漆可优先选用其它高保光、高保色及抗老化的面漆。	t	1.568			
104	040309004001	滑动支座-聚四氟乙烯垫板	部位：楼梯滑动支座（不含预制楼梯） 1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板 2、规格：270×1350mm 3、详见图纸和招标文件	m2	15.15			
105	040309004002	双连梁构造-50厚聚苯板填充	1、双连梁构造节点 2、50厚聚苯板填充 3、详见图纸和招标文件	m2	18.9			
106	010607005001	砌块墙不同材料处相交处网格布	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽纤维网进行搭接。 2、其他要求：详见图纸	m2	26872.84			
107	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、顶层填充墙面应采取满铺镀锌钢丝网粉刷等措施(仅用于住宅),楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强。镀锌钢丝网规格不小于15x15x0.5mm。 2、其他要求：详见图纸	m2	22298.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		门窗工程						
108	010802003001	甲级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	211.37			
109	010802003002	甲级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	117			
110	010802003003	乙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	460.46			
111	010802003004	乙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	46			
112	010802003005	丙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	1106.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010802003006	丙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	26.4			
114	010803002001	防火卷帘门（双轨）	部位：特级防火卷帘门（双轨） (1)采用双轨无机复合防火卷帘,耐火极限3小时,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的要求。 (2)应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 (3)耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。 (4)应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 (5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 (6)含配套电机、控制箱 (7)含制作安装等所有费用，具体见图纸及满足设计要求 (8)工程量按照洞口尺寸面积计算 (9)其他要求：详见图纸	m2	299.6			
115	010802003007	M1123钢质门（入户门）	M1123钢质门 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、门锁（另计）、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个等所有五金安装； 5、其他详见图纸	m2	2901.91			
116	010801006001	门锁安装	1、入户门机械门锁 2、防火不锈钢锁芯、成品不锈钢执手锁	套	1174			
117	010801002001	M1123A钢质门（入户门 白色）	M1123A钢质门（白色） 1、门扇面层：白色，门扇下口不锈钢防撞板 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、门锁（另计）、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个、不锈钢防滑拉手(门扇内外侧均安装)等所有五金安装； 5、门下口离缝、净通行距离大于900 6、其他详见图纸；	m2	68.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	010801002002	M1023钢质门（木质纹理）	M1023钢质门（木质纹理） 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、防火不锈钢锁芯、成品不锈钢执手锁、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个等所有五金安装； 5、其他详见图纸；	m2	218.5			
119	010802003008	M1123B钢质移门	M1123B钢质移门 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：移门； 3、门套样式：40钢制质门套，面层同门扇； 4、轨道带阻尼、防火不锈钢锁芯,成品不锈钢长执手、成品不锈钢插销(紧急情况可外部开锁)等所有五金安装； 5、其他详见图纸；	m2	32.89			
120	010802001001	M0823铝合金玻璃门	M0823铝合金玻璃门 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40铝合金门套，面层同门扇； 4、8厚3C钢化玻璃，2.0壁厚高强度铝型材，防撞静音密封条（物料表） 5、防火不锈钢锁芯、成品不锈钢执手锁、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个等所有五金安装； 6、其他详见图纸；	m2	2152.8			
121	010802001002	暗门（消火栓）	消火栓暗门 1、30x30x3热镀锌龙骨框架（加强部位）； 2、白色铁皮包饰，8厚纤维水泥压力板，同墙面材质（在墙面计算）； 3、配套M铰链、高性能暗弹锁、热镀锌钢竖龙骨(顶地固定)、板上需设置成品铝合金暗扣把手,距地1100,距边80安装(颜色同墙面)等五金安装； 4、其他详见图纸	m2	7.2			
122	010802001003	成品铝合金平开空调检修门(内填岩棉)	1、铝合金门及门框套安装，含门套、含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、地弹簧、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸 5、空调机位处	m2	519			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	010802001004	12厚不燃无框钢化玻璃门 内置百叶	1、12厚不燃无框钢化玻璃门 内置百叶 2、MC3026+MC1626-1 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸	m2	110.24			
124	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	部位：内窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、50系列推拉窗，1.4壁厚铝型材，5+6A+5中空玻璃 4、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	3.72			
125	010807003001	铝合金百叶窗	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片@=100mm，百叶片选用38系列铝型材，表面粉末喷涂 4、内衬不锈钢防虫网 5、其他要求：详见图纸	m2	2149			
126	010807001002	铝合金推拉窗（70系列 5mm厚钢化玻璃）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5mm厚钢化玻璃 4、70系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	4175.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	010807001003	铝合金窗（75系列5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、75系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	282.96			
128	010807001004	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	17.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010807001005	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗（C5630） 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价，含铝合金横挺(T6)，铝合金扇料，铝合金加强中挺(T6) 30*60mm热镀锌钢插芯(通长) 5、含1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉(外漏钢板采用1.5mm氟碳喷涂钢板) 6、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 7、含消防救援窗，综合考虑报价 8、深化设计费用包含在综合单价中 9、其他要求：详见图纸	m2	369.6			
130	010807001006	铝合金窗（65系列5mm厚钢化玻璃）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5mm厚钢化玻璃 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	298.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	010807001007	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	1696.63			
132	010807001008	铝合金窗（65系列5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	部位：外窗（C6931） 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价，含铝合金横挺(T6)，铝合金扇料，铝合金加强中挺(T6) 30*60mm热镀锌钢插芯(通长) 5、含1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉(外漏钢板采用1.5mm氟碳喷涂钢板) 6、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 7、含消防救援窗，综合考虑报价 8、深化设计费用包含在综合单价中 9、其他要求：详见图纸	m2	855.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	010807001009	铝合金窗（65系列6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃、10Low-E+12Ar+10mm中空超白钢化玻璃）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃、10Low-E+12Ar+10mm中空超白钢化玻璃 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm，北面门窗34mm隔热条，其余位置29mm隔热，综合考虑报价 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	155.4			
134	010801006002	电动开窗器	1、成品电动开启器（链式开窗器），超负荷过载保护，颜色同门窗幕墙的铝合金型材颜色，开启方式（下悬外开） 2、满足国家相关标准规范要求 3、含配套电机，含电动窗一体化现场控制盒，电动排烟窗集中控制箱(电动窗厂家配套) 4、按照电动开窗器（电动排烟窗）数量计算，投标人自行根据图纸深化设计，满足图纸要求，配套电机、控制盒、控制箱综合考虑其中报价	套	82			
135	010801006003	手摇式开窗器	1、成品手摇开窗器，304不锈钢，颜色同门窗幕墙的铝合金型材颜色，纱窗处应预留纱窗的安装位置，手动开启装置设置在据地1.3m~1.5m处，根据窗户尺寸、重量及开启方向及所需开启角度选用。 2、含手摇启动装置、手摇杆等 3、按照开窗器（排烟窗）数量计算，投标人自行根据图纸深化设计，满足图纸要求，综合考虑其中报价	套	680			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	010802001005	铝合金平开门（6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃）	1、铝合金玻璃门安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、地弹簧、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6Low-E+12Ar+6mm中空超白钢化玻璃 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	23.77			
137	010802001006	铝合金平开门（6Low-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃）	1、铝合金玻璃门安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、地弹簧、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6Low-E+12Ar+6mm中空钢化玻璃 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	219.9			
138	010802001007	铝合金门联窗（5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边)）	1、铝合金门窗及门窗框套安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	4250.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	010802001008	铝合金门联窗（5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)）	1、铝合金门窗及门窗框套安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 4、65系列隔热断桥铝合金平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	307.19			
140	010802001009	铝合金门联窗(5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)、 6高透Low-E+19Ar百叶遮阳+6+9Ar+6(暖边)	1、铝合金门窗及门窗框套安装，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边)、 6高透Low-E+19Ar百叶遮阳+6+9Ar+6(暖边) 4、65系列铝合金窗、平开门，铝合金型材壁厚不小于2.0mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	52.92			
141	010807004001	金属纱窗	1.窗户开启扇尺寸:详图纸 2.颜色同铝合金外门窗，304不锈钢金刚网纱窗，样式由业主确定，环保标准满足国家相关规范满足国家质量标准 3.工程量按照窗户开启扇外围尺寸进行计算 4.其他要求：详见图纸	m2	2087.88			
		分部小计						
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	010902001001	屋面卷材防水（屋面AB）	1、两道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎,加强地漏、管道周围,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体至屋面完成面300高 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置：上人/不上人地砖屋面，跨层开敞连廊，室外露天平台	m2	11367.09			
143	010902002001	屋面涂膜防水（屋面AB）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等防水附加层:1.5 厚橡胶沥青防水涂料(渗透型),在阴角部分涂刷,宽度不小于250mm,卷起高度不小于300mm等各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置：上人/不上人地砖屋面，跨层开敞连廊，室外露天平台	m2	11367.09			
144	010902003001	屋面刚性层（地砖屋面）	1、面层为10厚毛面防滑地砖,防水砂浆勾缝,20厚聚合物砂浆卧铺 2、50mm厚C30混凝土保护层,内配φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 3、土工布隔离层 4、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层，2%坡向雨水口 6、钢筋混凝土板,修补平整,表面清扫干净,闭水检验,阴角导R=50角 7、位置：一层上人屋面的屋顶	m2	2379.24			
145	010902003002	屋面刚性层（细石混凝土屋面）	1、50mm厚C30混凝土保护层,内配φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 3、土工布隔离层 4、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层，2%坡向雨水口 6、钢筋混凝土板,修补平整,表面清扫干净,闭水检验,阴角导R=50角 7、位置：上人/不上人屋面（除一层），跨层开敞连廊，室外露天平台	m2	6833.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	010902006001	雨水斗	重力雨排水采用87型钢制雨水斗 雨水斗,内檐沟雨水口,女儿墙雨水口 安装图参见01S302,或国标图集12J201《平屋面建筑构造》-1~2/A19	个	116			
147	010903002001	墙面涂膜防水（内墙面D）	1、两道1.5厚聚合物水泥防水涂料(盥洗池盆等用水处墙面整墙防水处理) 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置：一层值班休息卫生间、宿舍间卫生间、宿舍间、一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	28698.28			
148	010903002002	墙面涂膜防水（内墙面E）	1、1.2 厚聚合物水泥基防水涂料(I型) 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、生活泵房、消防泵房、废水处理机房、雨水回收机房、新风机房等有水机房	m2	634.77			
149	010903002003	墙面涂膜防水	位置：外墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	37515.67			
150	010903003001	窗边砂浆防水	1、外窗周边防水节点做法 2、15-25厚聚合物防水砂浆	m2	2833.45			
151	010902008001	屋面变形缝	参见国标图集14J936《变形缝建筑构造》-AW-1/2 1、　不锈钢盖板 2、　铝合金基座，Φ8不锈钢塑料胀锚螺栓@300（交错布置） 3、　防水垫片，滑杆件用M8不锈钢防水螺栓紧固@500 4、　附加防水层同屋面防水层，防水胶条，内嵌保温材料 5、　其他详见图纸做法	m	150.2			
152	010903004001	变形缝	内墙、顶棚、吊顶、外墙变形缝，参见国标图集14J936《变形缝建筑构造》-AN3-1/2 1、　热塑性折线形橡胶条 2、　铝合金基座，M6螺栓固定 3、　阻火带，-30*2压条，Φ6塑料胀锚螺栓@400 4、　其他详见图纸图集做法	m	1026			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	010904004001	楼（地）面变形缝	参见国标图集14J936《变形缝建筑构造》-CD-7 1、 中心板上面层可同楼面面层，其构造按工程设计弹性橡胶条 填缝 2、 铝合金基座，弹簧滑杆件用M8螺栓紧固@500 3、 含止水带，抗震弹簧，Φ8塑料胀锚螺栓@300，C20槽口二次浇筑 4、 其他详见图纸图集做法	m	432			
154	010904002001	楼（地）面涂膜防水（楼地面C+E）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料,两道 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、部位：公区有水房间，各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间、一层值班休息卫生间、宿舍间卫生间、宿舍间阳台	m2	7848.27			
155	010904002002	天棚涂膜防水（有水房间）	有水房间增加防潮层 1、1.2 厚聚合物水泥防水涂料一道 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、位置有水房间：阳台、卫生间、洗衣房、开水间等用水房间	m2	7132.28			
156	010903004002	钢板止水带	部位：后浇带等 1、嵌缝材料种类:-3*400钢板止水带 2、其他要求：详见图纸	m	626.2			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
157	011001001001	保温隔热屋面	1、105厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸 3、位置：屋面A/B，跨层开敞连廊（防水有保温）	m2	6284.82			
158	011001001002	保温隔热屋面（1F公建）	1、120厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸 3、位置：屋面A/B	m2	567.72			
159	011001003001	保温隔热天棚	1、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 2、35mmG型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)其他详见绿色专篇 3、粘结层 4、其他要求详见图纸	m2	2374.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011001003002	保温隔热墙面	1、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 2、35mmG型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)其他详见绿色专篇 3、粘结层 4、外墙保温窗口节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 5、其他要求详见图纸	m2	31766.89			
161	011001003003	保温隔热墙面（1F公建）	1、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 2、50mmG型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)其他详见绿色专篇 3、粘结层 4、外墙保温窗口节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 5、其他要求详见图纸	m2	382.45			
162	011001003004	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1、50厚聚苯乙烯挤塑保温板(XPS)，B1级 2、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 3、其他要求详见图纸	m2	1338.43			
163	011001005001	保温隔热楼地面	位置：各层公共活动室、宿舍间 1、保温隔声垫层(30厚石墨半硬泡聚氨酯)，燃烧性能等级B1级其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸	m2	17544.79			
164	011001005002	保温隔热楼地面（阳台）	位置：阳台 1、保温隔声垫层(30厚石墨半硬泡聚氨酯)，燃烧性能等级B1级其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸	m2	2374.64			
165	011001002001	架空楼板	1、钢筋混凝土楼板用水加10%火碱清洗油渍、刷界面剂一道 2、聚合物砂浆粘贴热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(厚度60mm)，并用带大垫圈的Φ5膨胀螺栓(双向中距700)固定于楼板 3、5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层	m2	6685.12			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
		分部小计						
		楼地面装饰工程（基层）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011101003001	楼地面A（水泥混凝土楼地面）	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板表面清理 4、其他要求：详见图纸 5、部位：地面层机房，空调机房，暖通机房，电梯机房,强弱电井,风机房，排烟机房，水箱间，水泵房，空调机房，报警阀间，储藏室，楼梯间	m2	3096.17			
167	011102003001	楼地面B（水泥砂浆楼地面a)	1、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 2、界面剂1道 3、钢筋混凝土楼板（另计） 4、其他要求：详见图纸 5、部位：一层共享设备服务间、一层门厅电梯厅、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道	m2	14105.87			
168	011102003002	楼地面B（防滑地砖楼地面a)	1、8-10厚防滑地砖楼面,DTG砂浆擦缝 2、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 3、界面剂1道 4、钢筋混凝土楼板（另计） 5、其他要求：详见图纸 6、部位：垃圾间、楼梯间、前室、储藏间	m2	1828.47			
169	011101001001	楼地面C 水泥砂浆楼地面b	1.10厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 2. 最薄处20厚DS M15 1:3水泥砂浆找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆 (1:3水泥 砂浆)抹小八字角 3. 界面剂 1道 4. 其他详见图纸做法 5. 位置：各层洗衣房，各层公共男女无障碍卫生间，开水间，清洁工具间，一层值班休息卫生间	m2	488.4			
170	011102003003	楼地面D 细石混凝土楼地面c	1. 40厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理(内配双向Φ6@200X200) 2. 界面剂 1道 3.其他要求：详见图纸 4.部位：各层公共活动室 宿舍间	m2	17544.79			
171	011101006001	楼地面D 平面砂浆找平层	1、DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层(整体面层厚度不足处,该层补足尺寸)，厚度综合考虑报价 2、钢筋混凝土楼板（另计） 3、其他要求：详见图纸 4、部位：各层公共活动室 宿舍间	m2	17544.79			
172	011102003004	楼地面E 水泥砂浆楼地面d	1. 15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)保护层 2.其他要求：详见图纸 3.部位：宿舍间卫生间、阳台	m2	5093.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011101003002	楼地面E 细石混凝土楼地面d	1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及根管部用DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2、界面剂一道 3、钢筋混凝土楼板基层处理平整 4、其他要求：详见图纸 5、部位：宿舍间卫生间降板处	m2	2327.44			
174	011106002001	块料楼梯面层	1. 10厚地砖面层,DTG砂浆擦缝 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3. 20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4. 界面剂 1道 5. 踏步防滑做法详:国标22J403-1-5-7-10 6. 计算规则：按照展开面积计算，其他详见图纸	m2	318.17			
175	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板表面清理 4、 其他详见图纸	m2	625.95			
176	011104004001	楼地面G 防静电活动地板	1、280高架空抗静电活动地板(陶瓷砖面层) 2、混凝土密封封闭剂1道 3、界面剂1道 4、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、基层做法 8、其他要求：详见图纸 9、部位：网络机房、消防、保安监控室、信息接入间	m2	125.35			
177	011102001001	盲道砖（含楼梯平台）	1.花岗岩300x300*20mm米黄色 2. 其他详见图纸	m2	25.88			
178	011102003005	块料楼地面（首层架空疏散通道）	1、面层为10厚毛面防滑地砖,防水砂浆勾缝,20厚聚合物砂浆卧铺 2、50mm厚C30混凝土保护层,内配Φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缝,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 3、土工布隔离层 4、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层, 2%坡向雨水口	m2	1457.56			
179	010501001001	轻质混凝土回填	1、轻质混凝土回填，容重:800kg/m3 2、其他详见图纸	m3	28.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	010501001002	泡沫混凝土回填	1、泡沫混凝土回填，容重:800kg/m3 2、其他详见图纸	m3	1113.52			
181	011105001001	水泥砂浆踢脚线（h=120）	1、参见国标23J909《工程做法》(4-4页)踢1A/1D/1E/1G 2.8厚DP M20 砂浆（1:2.5水泥砂浆）抹光 3.12厚DP M15（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 7.详见图纸及图集做法	m	811.38			
182	011105003001	块料踢脚线	1、参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E 2.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 7.混凝土墙/空心砌块墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 8.详见图纸及图集做法	m	2060.51			
183	011105003002	块料踢脚线（室外）	1、参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E 2.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 7.混凝土墙/空心砌块墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 8.详见图纸及图集做法	m	467			
184	040201022001	成品缝隙式树脂排水沟（250mm宽）	1、250mm成品缝隙式树脂排水沟 2、60厚100*100芝麻灰火烧面花岗岩面板 3、排水沟内部做法：150厚C20混凝土垫层，成品缝隙式树脂排水沟，含成品排水缝检修口不锈钢边框 4、断面尺寸详见图纸 5、工程量按照盖板投影面积计算	m2	121.95			
		分部小计						
		楼地面装饰工程（宿舍面层）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011102003006	防滑地砖c(600X600 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖c(600X600 10厚 米灰色)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间	m2	17104.42			
186	011102003007	防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间阳台	m2	2343.48			
187	011102003008	防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)面层,专业美缝; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间卫生间	m2	2496.54			
188	011102001002	过门石(25厚大理石)	1. 过门石(25厚大理石),DTG砂浆擦缝; 2. 25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸	m2	474.06			
189	011502003001	大理石挡水槛	1. 20厚大理石挡水槛（50+80+50mm），密封胶; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 除套C以外的宿舍间	m	1279.4			
190	011502003002	大理石挡水槛(套C)	1. 20厚大理石挡水槛（30+130+20mm），密封胶; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 套C宿舍间	m	19.2			
191	011105006001	不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)	1. 成品不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)安装在金属卡件上; 2. 金属踢脚卡件上端,用自攻螺钉固定在隔墙或隔墙内的龙骨上中间300; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间、宿舍间阳台	m	19369.65			
		分部小计						
		楼地面装饰工程（公区及走道）						
192	011102003009	防滑地砖a(800X800 10厚 仿石材)	1. 防滑地砖a(800X800 10厚 仿石材)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：一层共享设备服务间、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、一层门厅电梯厅	m2	11822.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	011102003010	防滑地砖b(600X600 10厚 浅灰色)	1. 防滑地砖b(600X600 10厚 浅灰色)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	500.68			
194	011102003011	防滑地砖c(600X600 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖a(800X800 10厚 仿石材)面层,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：各层公共活动室、一层值班休息、一层值班	m2	33.44			
195	011102003012	防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)	1. 防滑地砖d(300X300 10厚 米灰色)面层,专业美缝; 2. 地砖专用胶粘剂; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：一层值班休息卫生间	m2	12.44			
196	011102003013	防滑地砖e(600X1200 10厚 灰色)	1. G1e 防滑地砖e(600X1200 10厚 灰色)面层,,DTG砂浆擦缝; 2. 20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间入户内凹处等	m2	735.66			
197	011102001003	过门石(25厚大理石)	1. 过门石(25厚大理石),DTG砂浆擦缝; 2. 25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、一层门厅电梯厅	m2	38.29			
198	011102001004	1.2厚氟碳喷涂钢板地台	1、1.2厚氟碳喷涂钢板地台，（2/3/5层电梯厅中庭）; 2、10厚高强石膏基基层板(防腐处理); 3、40×60×3镀锌方钢骨架; 4、其他详见图纸	m2	19.06			
199	011105006002	不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)	1. 成品不锈钢踢脚(1.2厚60高哑光深灰色)安装在金属卡件上; 2. 金属踢脚卡件上端,用自攻螺钉固定在隔墙或隔墙内的龙骨上中间300; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、一层门厅电梯厅	m	3028.22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	010507004003	卫生间蹲坑	1、卫生间蹲坑，h=20mm； 2、四周砌块砖； 3、20厚1:3(M5)水泥砂浆打底找平； 4、含轻骨料混凝土垫层，水泥基防水层； 5、其他详见图纸	m2	6.74			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
201	011201001001	墙面一般抹灰	位置：外墙面 1、15厚M15普通防水砂浆 2、粉前刷界面剂一道	m2	37515.67			
202	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面B）	1、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2、界面剂1道 3、蒸压加气混凝土砌块/钢筋混凝土墙体（另计） 4、部位：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	27610.2			
203	011201001003	墙面一般抹灰(各层内走道墙裙处)	1、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔),挂金属网 2、6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、蒸压加气混凝土砌块（另计） 6、各层内走道墙裙处	m2	3977.77			
204	011201001004	墙面一般抹灰（内墙面D）	1、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平(将水泥砂浆压入网孔),挂金属网 2、6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰 3、界面剂一道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、蒸压加气混凝土砌块（另计） 6、位置：一层值班休息卫生间、宿舍间卫生间、宿舍间、一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	25231.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	011207001001	吸声墙面（内墙面E）	1、缝隙采用不锈钢压条压边; 2、7厚水泥穿孔板,螺钉固定于龙骨上; 3、玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面; 4、40 厚内衬消音棉,用建筑胶粘贴于龙骨间空内; 5、QC50X50 轻钢龙骨用M6X75 膨胀螺栓与墙体固定,双向中距按工程设计; 6、墙面修补平整,基层处理找平。 7、位置：风机房、空调机房、补风机房、生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房,暖通机房、废水处理机房、雨水回收机房	m2	634.77			
206	011201001005	墙面一般抹灰（内墙面F）	1、 6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面打底抹平 2、界面剂 1道 3、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、一层门厅电梯厅、二层及以上电梯厅休息厅	m2	849.3			
207	011201001006	墙面一般抹灰（内墙面G）	1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3、界面剂1道 4、混凝土墙（另计） 5、位置：风井、水暖井排烟井	m2	805.59			
208	011201001007	墙面一般抹灰（内墙面G）	1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 3、界面剂1道 4、蒸压加气混凝土砌块（另计） 5、位置：风井、水暖井排烟井	m2	16192.84			
209	011204003001	墙砖a(300X600 米灰色)-卫生间	1.墙砖a(300X600 米灰色)10厚墙砖,专业美缝; 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间卫生间	m2	17541.09			
210	011204003002	墙砖a(300X600 米灰色)	1.墙砖a(300X600 米灰色)10厚墙砖,DTG砂浆擦缝; 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：宿舍间阳台、宿舍间、值班休息室阳台、值班休息室卫生间、值班休息室	m2	5641.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	011204003003	墙砖b(300X600 灰色)	1. 墙砖b(300X600 灰色)10厚墙砖,DTG砂浆擦缝; 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	2075.61			
212	011204003004	墙砖c(300X600 仿微水泥)	1. 墙砖c(300X600 仿微水泥)10厚墙砖,DTG砂浆擦缝; 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层; 3. 其他详见图纸; 4. 部位：各层内走道	m2	3977.77			
213	011502001001	不锈钢收边条	1. 1.5厚不锈钢收边条; 2. 其他详见图纸	m	3077.74			
214	011207001002	铝合金蜂窝板(15厚面层1.2木纹)墙面	1. 铝合金蜂窝板(15厚面层1.2木纹)，安装金属装饰板于安装件; 2. 50x50x4镀锌角钢横向次龙骨@1200,与主龙骨固定; 3. 50x50x4镀锌方钢竖向主龙骨@不大于1200,通过50x50x4镀锌角钢与镀锌钢板固定; 4. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件; 5. 其他详见图纸; 6. 部位：一层门厅电梯厅	m2	367.71			
215	011207001003	铝合金长城板(1.2厚 木纹)墙面	1. 铝合金蜂窝板(15厚面层1.2木纹)，安装金属装饰板于安装件; 2. 50x50x4镀锌角钢横向次龙骨@1200,与主龙骨固定; 3. 50x50x4镀锌方钢竖向主龙骨@不大于1200,通过50x50x4镀锌角钢与镀锌钢板固定; 4. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件; 5. 其他详见图纸; 6. 部位：一层门厅电梯厅	m2	135.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	011207001004	铝合金瓦楞板(15厚面层1.2白色)柱面	1. 铝合金瓦楞板(15厚面层1.2白色)，安装金属装饰板于安装件； 2. 50x50x4镀锌角钢横向次龙骨@1200,与主龙骨固定； 3. 50x50x4镀锌方钢竖向主龙骨@不大于1200,通过50x50x4镀锌角钢与镀锌钢板固定； 4. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件； 5. 其他详见图纸； 6. 部位：二层及以上电梯厅休息厅、一层门厅电梯厅	m2	339.31			
217	011502001002	1.2厚深灰色哑光砂纹不锈钢线条	1、1.2厚深灰色哑光砂纹不锈钢线条（70+50mm）； 2、12厚无纸面石膏纤维板基层板； 3、钢骨架； 4、其他详见图纸	m	12.8			
218	011207001005	1.2厚灰色哑光砂纹不锈钢电梯厅门套	1、1.2厚灰色哑光砂纹不锈钢电梯门套； 2、12厚无纸面石膏纤维板基层板； 3、30x3镀锌角钢骨架； 4、其他详见图纸	m2	203.4			
219	011207001006	石膏板面饰无机涂料(钢龙骨 白色)	石膏板面饰无机涂料(钢龙骨 白色) 1. 30×30×2镀锌方钢通长横龙骨@400,与竖龙骨固定； 2. 40×40×3镀锌方钢竖龙骨@900,与镀锌钢板固定； 3. M8膨胀螺栓将100x200x10厚镀锌钢板固定在混凝土顶地楼板、梁、柱及现浇混凝土条带或做预埋件； 4. 10厚高强无纸面石膏纤维板基层板； 5. 9.5厚石膏板面饰； 6. 白色无机室内涂料； 7. 其他详见图纸； 8. 工程量按展开面积计算； 9. 部位：二层电梯厅墙面包平结构墙，二层及以上电梯厅休息厅中庭侧板	m2	216.75			
220	011210002001	装饰铝格栅	1. 装饰铝格栅制作安装，装饰仿木纹合金铝方通，50x100x3厚@中到中195（数量26件）。底部延伸至地面找平层固定，顶部延伸与侧板的钢龙骨固定。 2. 其他详见图纸 2. 其他详见图纸	m2	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	011210002002	墙面包立管（龙骨封板挂网）	1. 75隔墙龙骨@400，38穿心龙骨@1000； 2. 双层12厚增强纤维水泥压力板基层； 3. 挂金属网,8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)，6厚DP(DCA)M15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)，压实抹平(将水泥砂浆压入网孔)，罩扫毛或划出纹道； 4. 若应用于用水房间需注意地面预先砌筑C20素混凝土墙垫100高； 5. 其他详见图纸	m2	117.26			
222	011210002003	墙面包立管（龙骨石膏板）	墙面包立管（龙骨石膏板） 1. 75隔墙龙骨@400，38穿心龙骨@1000； 2. 双层12厚纸面石膏板面层； 3. 其他详见图纸	m2	68.46			
223	011210002004	墙面包小便隔断	1、C20地坎，螺栓留出钢架焊接点位后进行防水涂刷/修补，30x30x3镀锌方钢龙骨@400； 2、12厚增强纤维水泥压力板 3、6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 4、室内施工增设防水一道 5、挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆，压入网孔,分层压实抹平 6、墙砖（另计） 7、其他详见图纸 8、部位：公共卫生间	m2	3.17			
224	011204001001	石英石台面板（小便斗位置）	1、30x30x3镀锌方钢龙骨@400（已在隔断中计算） 2、12厚增强纤维水泥压力板 3、石英石台面板20厚云石胶粘于基层板(同洗面盆材质) 4、灰色胶缝 5、其他详见图纸	m2	0.53			
225	011203001001	零星项目一般抹灰（屋面设备基础做法）-侧面	1、10厚抗裂砂浆内嵌耐碱玻纤网布(200g/㎡) 2、25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 3、20厚DP M20 水泥砂浆找平	m2	169.41			
226	011203001002	零星项目一般抹灰（屋面设备基础做法）-平面	1、20厚抗裂砂浆,内嵌镀锌钢丝网(60x60方孔,2.4丝) 2、25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 3、1厚渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡)	m2	98.61			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	011302001001	顶棚D 板底吸声顶棚 A级	1、铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T 型龙骨中距603,横撑中距603 2、12-15 厚白色硅酸钙穿孔消音板,采用内衬消音棉,缝隙采用不锈钢压条压边。 3、部位：风机房、空调机房生活泵房、消防泵房、消防安防控制室、排烟机房、加压机房、隔声套间等需要隔音的设备机房。	m2	366.28			
228	011302001002	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶天棚（宿舍间）	轻钢龙骨 双层9.5厚纸面石膏板吊顶天棚 1. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固，Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定； 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结； 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料一底三面 ； 7. 其他详见图纸； 8. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 9. 部位：宿舍间	m2	2595.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011302001003	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶天棚（宿舍门口包管）	轻钢龙骨 双层9.5厚纸面石膏板吊顶天棚 1. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固，Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定； 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结； 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料一底三面； 7. 其他详见图纸； 8. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 9. 部位：宿舍间	m2	489.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	011302001004	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶天棚（含反支撑）	轻钢龙骨 双层9.5厚纸面石膏板吊顶天棚 1. 现浇楼板预留Φ10钢筋吊环或膨胀螺栓锚固，Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定； 2. U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平；C型轻钢覆面次龙骨CB60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结；C型轻钢覆面横撑龙骨CB60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结； 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料一底三面 ； 7. 含吊顶面层检修口、出风口、回风口、灯具安装开孔 尺寸详图纸 8. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm,反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①) 9. 其他详见图纸； 10. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 11. 部位：一层值班休息、一层值班	m2	33.1			
231	011302001005	铝扣板a(白色1.0厚600x600)	1. ∮8全螺纹吊杆； 2. 下层50暗架龙骨(间距≤600)，上层50暗架龙骨(间距≤1200)； 3. 铝扣板a(白色 1.0厚600x600)； 4. 当1500<顶面吊杆长度≤2500时,应设置反支撑,反支撑间距不宜大于3600mm,距墙不应大于1800mm,反支撑应相邻对向设置,做法参照图集(12J502-2-A31-①)； 5. 含吊顶面层出风口、回风口、灯具安装开孔尺寸详图纸； 6. 其他详见图纸； 7. 部位：一层共享设备服务间、各层洗衣房、各层公共男女无障碍卫生间、开水间、清洁工具间	m2	481.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011302001006	铝扣板b(白色 1.0厚300x300)	1. ∮8全螺纹吊杆； 2. 下层50暗架龙骨(间距≤600)，上层50暗架龙骨(间距≤1200)； 3. 铝扣板b(白色 1.0厚300x300)； 4. 其他详见图纸； 5. 部位：宿舍间卫生间、宿舍间、一层值班休息卫生间	m2	5356.36			
233	011302001007	纸面石膏板吊顶天棚（铝扣板与裸顶收口）	1. 50x50x3镀锌角钢8#膨胀螺栓； 2. 30x30x3镀锌方管通长，30x30x3镀锌方管@400； 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料水性无机涂料a(白色)一底三面； 7. 工程量按图示展开面积计算； 8. 其他详见图纸； 9. 部位：宿舍间	m2	997.92			
234	011302001008	铝方通(白色 30X70X1.0中心距130)	1. ∮8全螺纹吊杆及不锈钢膨胀螺栓固定； 2. 厂家配套多模数龙骨； 3. 铝方通(白色 30X70X1.0中心距130)，镂空率>70%；颜色：仿木纹，面层热转印工艺（与木纹铝板纹路花色统一）； 4. 其他详见图纸； 5. 部位：一层门厅电梯厅	m2	441.64			
235	011302001009	纸面石膏板吊顶天棚（铝扣板与裸顶收口）	1. 50x50x3镀锌角钢8#膨胀螺栓； 2. 30x30x3镀锌方管通长，30x30x3镀锌方管@400； 3. 10厚高强无纸面石膏纤维板基层板； 3. 9.5厚纸面石膏板面层； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料水性无机涂料a(白色)一底三面； 7. 工程量按图示展开面积计算； 8. 其他详见图纸	m2	21.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	011302001010	纸面石膏板吊顶天棚（包饰防火卷帘）	1、纸面石膏板吊顶天棚（包饰防火卷帘） 2、40x40x3镀锌钢管框架 3. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定@≤200,螺钉距板边长≥10,短边≥15；缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板； 4. 满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道； 5. 满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平； 6. 室内无机涂料水性无机涂料a(白色)一底三面； 7. 其他详见图纸； 8. 工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 9. 部位：二层及以上电梯厅休息厅中庭	m2	108.45			
237	011302001011	白色铝单板吊顶天棚（包饰防火卷帘）	包饰防火卷帘（白色铝单板） 1、40x40x3镀锌钢管框架； 2、白色铝单板底板 2厚； 3、其他详见图纸； 4、工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 5、部位：二层及以上电梯厅休息厅中庭	m2	36.93			
238	010810002001	窗帘盒（一层扣板吊顶）	1、窗帘盒（扣板吊顶）展开尺寸50+200+200+1750mm 2、30x30x3镀锌方钢框架 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、水性无机涂料（白色） 5、采用9.5厚纸面石膏板喷灰处理(窗帘盒以上) 6、卫生间等有水房间选用防潮石膏板	m	5.54			
239	010810002002	窗帘盒（其他层扣板吊顶）	1、窗帘盒（扣板吊顶）展开尺寸50+200+200+580mm 2、30x30x3镀锌方钢框架 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、水性无机涂料（白色） 5、采用9.5厚纸面石膏板喷灰处理(窗帘盒以上) 6、卫生间等有水房间选用防潮石膏板	m	35.52			
240	010810002003	窗帘盒（铝方通吊顶）	1、窗帘盒（铝方通吊顶）展开尺寸50+950mm 2、30x30x3镀锌方钢框架 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、水性无机涂料（白色），底部批平粉白	m	12.92			
241	010810002004	窗帘盒（裸顶）	1、窗帘盒（裸顶），展宽680mm 2、30x30x2镀锌方钢@300 3、12厚无纸面石膏纤维板 4、9.5厚纸面石膏板面饰 5、白色无机涂料 6、其他详见图纸	m	429.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
242	011406001001	涂料外墙（装饰砂浆）	1.揭除美纹纸 2.批抹石材颗粒饰面砂浆面层(颗粒直径1.5mm,厚度2.0mm) 3.分割弹线、贴美纹纸 4.滚涂饰面砂浆专用防水抗碱底漆 5.批抹石材颗粒饰面砂浆专用的水泥基干粉砂浆2mm,洞口密边加装护角条 6.耐碱玻纤网格布(涂料饰面)/热镀锌钢丝网(面砖饰面)/增强网(幕墙饰面)(结合厂家要求施工)	m2	37515.67			
243	011406001002	内墙面B 抹灰面油漆（无机涂料墙面a）	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(颜色详内装)(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、位置：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	81520.39			
244	011406003001	满刮腻子（内墙面B）	1、3厚基底防裂腻子分遍刮平(接缝处贴涂塑中玻璃纤维网格布) 2、界面剂一道 3、ALC板墙/蒸压陶粒混凝土板墙/轻钢龙骨板墙（另计） 4、部位：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	69833.03			
245	011407002001	顶棚B 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面 4、部位：宿舍间阳台、二层及以上电梯厅休息厅、各层内走道、各层公共活动室、一层值班休息、一层值班、宿舍间、楼梯间、合用前室、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、信息接入间、消控室、变电所	m2	35348.7			
246	011407002002	顶棚F 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面 4、部位：一层门厅电梯厅 铝方通处	m2	682.04			
247	011407002003	涂料顶棚(室外)	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、面浆(或涂料)饰面 2、部位：架空楼板	m2	4408.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
248	011407002004	顶棚(室外)	1、2厚面层耐水腻子刮平 2、部位：架空楼板铝方通处	m2	2276.24			
		分部小计						
		其他装饰工程						
249	011503002001	楼梯栏杆	部位：楼梯间栏杆 1、不锈钢栏杆900mm高 2、50*20*2方钢管扶手 3、50*20*3方钢管立柱 4、含预埋件安装 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-2-23-A22 7、其他要求：详见图纸	m	815.51			
250	011503005001	靠墙扶手	部位：楼梯间靠墙扶手 1、Φ30*2@1000不锈钢钢管扶手 2、Φ60*2不锈钢管立柱抛光 3、不锈钢法兰用粘结剂粘牢 4、预埋铁件焊接 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-5-4-4 7、其他要求：详见图纸	m	111.32			
251	011207001007	用于无精装做法处的立管包封	钢板网板条粉刷墙面 1、喷内墙涂料（另计） 2、2厚纸筋灰罩面 3、16厚1:3石灰膏麻刀灰砂浆打底(挤入网孔及板条缝内) 4、钢板网板条100mm 位置：用于无精装做法处的立管包封	m2	5			
252	011503001001	防护栏杆	防护栏杆，高度综合考虑 1.Φ60*3钢管扶手，-30*10扁钢焊接 2.-70*10扁钢立柱及横梁， 3.含预埋件 4.参见图集22J403-1-2-23-钢A22，表面氟碳喷涂颜色同窗铤。 5.其他详见图纸	m	2581.84			
253	011503001002	防护栏杆	防护栏杆，400mm高 1.Φ60*3钢管扶手，-30*10扁钢焊接 2.-70*10扁钢立柱及横梁， 3.含预埋件 4.参见图集22J403-1-2-23-钢A22，表面氟碳喷涂颜色同窗铤。 5.其他详见图纸	m	13.5			
254	030703012001	风帽	1、屋顶无动力涡轮排风机，喉部直径Φ500,排风量2500m3/h 2、其他详见图纸做法	个	81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	011501009001	成品25厚石英石台面+地柜	成品25厚石英石台面+地柜 1、25厚石英石台面； 2、20厚木纹免漆板地柜及1.2厚不锈钢踢脚，80背衬基层板； 3、配套铝合金暗拉手、合页等五金件安装 4、工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 5、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 6、其他详见图纸	m2	698.06			
256	011505001001	成品25厚石英石洗漱台	成品25厚石英石洗漱台 1、25厚石英石台面，挡板50mm，下挂150mm； 2、50x50x4镀锌角钢钢骨架制作安装； 3、工程量按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内 4、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 5、其他详见图纸	m2	9.01			
257	011505010001	定制成品镜柜	定制成品镜柜 1、6厚银镜面层； 2、20厚免漆板镜柜柜体； 3、工程量按正投影面积计算； 4、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 5、其他详见图纸	m2	922.32			
258	011505010002	8mm钢化银镜	1、20x40铝方通； 2、双层12厚水泥压力板，背加金属挂件挂于墙体基层板； 3、8mm钢化银镜； 4、四周10宽L型铝护角1.5厚，表面阳极氧化处理； 5、其他详见图纸； 6、工程量按正投影面积计算； 7、部位：公共卫生间	m2	4.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	011505002001	成品不锈钢晾衣架(无障碍宿舍间阳台）	1. 成品不锈钢晾衣架安装(无障碍宿舍间阳台）； 2. 手摇升降式，双支，长1.8米，直径32mm左右，含底座； 3. 采用高质量不锈钢制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 4. 产品需通过耐腐蚀性测试； 5. 自行考虑安装方式，满足校方要求 6. 其他详见图纸；	套	13			
260	011505002002	成品不锈钢晾衣架	1. 成品不锈钢晾衣架安装（长1.8m，两根）； 2. 双支，长1.8米，高50cm，直径32mm左右,含底座； 3. 采用高质量不锈钢制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 4. 产品需通过耐腐蚀性测试； 5. 自行考虑安装方式，满足校方要求 6. 其他详见图纸；	套	1074			
261	011505006001	太空铝毛巾架（双人间、单人间）	1、太空铝毛巾架安装，50cm长； 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 3、产品需通过耐腐蚀性测试； 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸；	套	1124			
262	011505006002	太空铝毛巾架（套间、无障碍间）	1、太空铝毛巾架安装，长40cm; 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 3、产品需通过耐腐蚀性测试； 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸；	套	37			
263	011505006003	太空铝浴巾架	1、太空铝浴巾架安装，套间50cm长、其他户型60cm长； 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》； 3、产品需通过耐腐蚀性测试； 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸；	套	1185			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	011505008001	太空铝纸巾盒	1、太空铝纸巾盒安装,长20cm左右; 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》; 3、产品需通过耐腐蚀性测试; 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸;	个	1175			
265	011505006004	太空铝置物架	1、太空铝置物架安装，双层角篮半径20cm左右 2、产品采用高质量太空铝制作而成，符合 QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》; 3、产品需通过耐腐蚀性测试; 4、自行考虑安装方式，满足校方要求 5、其他详见图纸;	套	1159			
266	011505005001	无障碍卫生间安全抓杆L型	1. 无障碍卫生间安全抓杆L型 2. Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3. 其他详见图纸 4. 部位：无障碍宿舍卫生间淋浴区及马桶位置	个	68			
267	011505005002	无障碍卫生间安全抓杆U型	1.无障碍卫生间安全抓杆U型制作安装 2.可垂直或水平90°旋转的水平抓杆，Φ40不锈钢管,长度≥700 3.其他做法参12J926-J16 4. 其他详见图纸 5.部位：无障碍宿舍卫生间马桶位置	个	29			
268	011505005003	无障碍坐凳	1. 无障碍坐凳 2. 304不锈钢钢管，ABS注塑防滑面板，黄色，尺寸贴墙尺寸39.5cm，出墙40.5cm，平齐墙边35cm，详见物料表 3. 其他详见图纸 4. 部位：无障碍宿舍卫生间淋浴间	个	13			
269	010810001001	成品浴帘	1. 成品浴帘安装，防水防霉涤纶材质，防水、防霉性能满足相关标准，尺寸满足现场条件，样式颜色选样确定 2. 含太空铝浴帘杆制作安装，自行考虑安装方式，满足校方要求 3. 其他详见图纸 4. 部位：卫生间	m2	2590.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	011503008001	玻璃栏板	1、玻璃栏板顶部：1.2厚不锈钢包饰（白色氟碳喷涂），4厚U型不锈钢玻璃卡件，8厚实心扁钢上口板（白色氟碳喷涂）； 2、80X10厚实心扁钢立挺，白色氟碳喷涂@<1200； 3、80X20x1.5厚，不锈钢扶手（白色）； 4、6+1.14pvb+6超白钢化夹胶玻璃，单片宽度<1200； 5、6厚U型不锈钢玻璃卡件（硅酮密封胶），与预埋钢板、镀锌方钢满焊，橡胶垫，M5埋件； 6、详见22J403-1 5-19； 7、其他详见图纸	m	105.9			
271	011501001001	接待台	1. 台柜规格 :7.93*1.47*1.15m 2. 20mm厚人造大理石台面； 3. 10厚基层板； 4. 20厚木饰面板、40x40x3镀锌角钢龙骨支撑制作安装； 5. 工程量按图示尺寸以水平投影面积计算； 6、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 7、其他详见图纸	m2	14.12			
272	011505005004	洗脸盆安全抓杆	1. 洗脸盆安全抓杆制作安装 2 .Φ40不锈钢管，其他做法参12J926-J16 3. 部位：无障碍卫生间 4. 其他详见图纸	个	16			
273	011501009002	成品20厚白色石英石台面+地柜	成品20厚白色石英石台面+地柜 1、20厚白色石英石台面； 2、20厚木纹免漆板地柜及1.2厚不锈钢踢脚，80背衬基层板； 3、配套铝合金暗拉手、合页等五金件安装； 4、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 5、其他详见图纸 6、工程量按设计图示尺寸以水平投影面积计算； 7、部位：开水间及清洁间	m2	38.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	011505001002	20mm石英石洗漱台	20mm石英石洗漱台 1、20mm石英石台面，挡板50mm，下挂300mm，石英石侧板5mm凹缝； 2、背衬12厚水泥压力板 3、50镀锌角钢框架 4、活动式立管遮挡板500高，拉丝不锈钢板1.2厚折U型造型 350x350 5、本项目所有房间内地柜、镜柜等固定柜体，及公共开水间等房间的固定地柜，安装时应注意在柜体与相接墙面连接处进行打胶封闭工作，且应选用优质环保胶，相关费用综合考虑计入。 6、工程量按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内	m2	4.67			
275	011210005001	卫生间成品隔断	1、卫生间成品隔断板20厚抗倍特板制作安装（公共卫生间） 2、高度2.7m 3、其他详见图纸	间	8			
276	011210005002	小便斗成品隔断	1、成品隔断板20厚抗倍特板（小便斗）制作安装（公共卫生间） 2、高度0.9m，宽0.4m 3、其他详见图纸	片	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011702002001	矩形柱	部位：框架柱模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	11556.61			
3	011702002002	矩形柱 首层	部位：框架柱模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2749.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702004001	异形柱	部位：异形柱模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	366.39			
5	011702004002	异形柱 首层	部位：异形柱模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	52.47			
6	011702003001	构造柱	部位：构造柱模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10971.69			
7	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1748.68			
8	011702006002	矩形梁 首层	部位：矩形梁模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	204.04			
9	011702008001	圈梁	部位：圈梁、压顶、防潮层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	750.55			
10	011702008002	止水坎	部位：止水坎模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5790.07			
11	011702009001	过梁	部位：过梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	3005.96			
12	011702011001	直形墙	部位：现浇直形墙 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10594.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702011002	直形墙 首层	部位：现浇直形墙 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2792.32			
14	011702013001	电梯井壁墙	部位：电梯井墙模板 1、支模高度：3.6m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	5004			
15	011702013002	电梯井壁墙 首层	部位：电梯井墙模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	260			
16	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：3.6m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	65344.18			
17	011702014002	有梁板 首层	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：8m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7043.06			
18	011702016001	平板	部位：平板，含拼缝位置 1.板厚：200mm以内 2.支模高度：3.6m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1762.82			
19	011702023001	空调板	部位：空调板 1.支模高度：3.6m以内 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1001.9			
20	011702023002	雨蓬	部位：雨篷 1.支模高度：3.6m以内 2.模板材质自行考虑 3.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702024001	楼梯	部位：楼梯模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	999.74			
22	011702025001	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	169.41			
23	011702027001	台阶	部位：台阶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	24.6			
24	011702029001	散水	部位：散水模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	4.38			
25	011702030001	墙后浇带	部位：砼墙后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	16.87			
26	011702030002	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	594.36			
27	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:居住建筑，砼框架-剪力墙，砼框架 2.单体地下室垂直运输费用计入地下车库中 3.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 4.投标人依据施工方案及现场情况综合考虑，结算时不作调整 5.塔吊及人货梯等的基础由投标人自行考虑计入	项	1			
28	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：居住建筑，砼框架-剪力墙，砼框架 2、建筑物檐口高度、层数:详见图纸 3、由投标人综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1			
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程 B#(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程 B#(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铝板幕墙工程						
1	010607003001	铝单板雨篷（1F）	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面，含2mm不锈钢排水槽，单价综合考虑， 2、主龙骨120~100*80*5mm热镀锌钢方管，次龙骨50*5mm热镀锌钢方管，φ79*4mm不锈钢圆管拉杆，金属面氟碳喷涂 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	830.78			
2	010607003002	铝单板雨篷（门厅出入口）	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面，含2mm不锈钢排水槽，单价综合考虑， 2、主龙骨120*80*5mm热镀锌钢方管，次龙骨50*5mm热镀锌钢方管，金属面氟碳喷涂 3、1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉，50mm防火岩棉 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 8、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	128.62			
3	010607003003	铝单板雨篷（5F、10F）	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面 2、L50*5mm热镀锌角钢，6mm热镀锌加劲肋左右对称布置，50*80*5mm热镀锌钢方管，50*5mm热镀锌钢方管，3mm铝合金角铝，金属面氟碳喷涂 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 8、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	431.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011302002001	150*30*2mm铝合金格栅	1、150*30*2mm铝合金格栅，氟碳喷涂饰面 2、50*5mm热镀锌钢方管，L50*5mm氟碳喷涂角钢(间隔1m)，(M6*20mm不锈钢螺栓)，2-M12*160柱锥式定型化学高强锚栓 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	172.42			
5	011302002002	100*30*2mm铝合金格栅吊顶	1、100*30*2mm铝合金格栅，氟碳喷涂饰面 2、L50*5mm氟碳喷涂角钢(间隔1m)，M6*20mm不锈钢螺栓，2-M12*160柱锥式定型化学高强锚栓 3、含3mm铝单板收口，3mm铝合金角铝，综合考虑报价 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按照铝格栅及收边铝板水平投影面积计算	m2	2797.3			
6	011302001001	铝板吊顶	1、灰色3厚氟碳喷涂铝板吊顶，3mm铝合金角铝 2、120*60*5mm热镀锌钢方管，50*50*5mm热镀锌钢方管，120*60*5mm热镀锌钢方管用于铝合金门窗底口固定+铝板分隔缝位置，金属面氟碳喷涂 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶，泡沫条 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 7、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	23.56			
7	011302002003	镂空装饰格栅	1、100x200x4mm钢方管(表面氟碳喷涂)，间距400 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	99.66			
8	011302002004	装饰格栅	1、100x200x4mm钢方管(表面氟碳喷涂)(间距1200mm) 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	27.2			
9	011210002001	楼梯位置格栅	1、100x50x3mm铝合金格栅(表面氟碳喷涂)(间距150mm) 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	23.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011210002002	枋木铝格栅	1、100x50x3mm铝合金格栅(表面氟碳喷涂)(间距150mm) 2、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 3、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	64.63			
11	010807003001	空调百叶（带龙骨）	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片@=60mm，百叶片选用38系列铝型材，表面粉末喷涂 4、龙骨：30*60*2.5铝合金方管(表面氟碳喷涂)，80x80x4mm钢方管(表面氟碳喷涂)，宽20mm厚1.5mm镀锌连接片@400mm 5、内衬18目不锈钢防虫网 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	335.1			
12	010807001001	6+1.14PVB+6mm透明夹胶钢化玻璃（安全围栏）	1、玻璃：6+1.14PVB+6mm透明夹胶钢化玻璃 2、龙骨：80*120*4mm钢方管（表面氟碳喷涂），80x80x4mm钢方管(表面氟碳喷涂) 3、铝合金压块、铝合金附框，M6*25不锈钢螺栓(@300mm)，5mm厚热镀锌钢插芯(L=150mm)，M12不锈钢对穿螺栓，室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理 4、1.5mm镀锌钢板内填满A级防火岩棉 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	35.06			
13	011207001001	3mm铝单板包封	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面 2、主龙骨200*5mm钢方管（表面氟碳喷涂），5mm厚热镀锌钢插芯(L=150mm)M12不锈钢对穿螺栓 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 6、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	19.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011207001002	3mm铝单板包封	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂饰面 2、1.5mm热镀锌批水钢板，L50*5mm热镀锌角钢、支撑等 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 6、按设计图示尺寸以展开面积计算	m2	20.98			
15	011207001003	2mm铝单板背衬	1、玻璃幕墙窗层间背衬板采用2.0mm厚度的单层铝板,板材表面粉末喷涂处理。涂层的厚度要求最小厚度为40μm；基材采用 3003-H14。 2、铝板等连接件详见节点图纸	m2	23.85			
16	011506003001	钢结构玻璃雨篷	1、龙骨:60*100*5mm钢方管(表面氟碳喷涂处理)龙骨同玻璃分格且≤1200mm，60*100*5mm钢方管(表面氟碳喷涂处理)，外漏钢管4mm氟碳喷涂钢板封堵 2、玻璃规格:6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃 3、铝板包边，含铝合金附框，8mm双面贴/硅酮结构胶 4、详见节点图幕施-F25 5、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	14.27			
17	010516002001	预制埋件	幕墙预制埋件制作安装 1.预埋件锚板采用Q235B钢板,锚筋采用HRB400 Φ12 /Φ10螺纹钢筋。 2.锚板与锚筋采用塞焊,焊缝宽度按加工图,焊缝为三级焊缝。 3.埋件埋设前表面需除锈处理,安装完毕后,外露部分采用富锌漆防腐处理。 4.钢材加工完毕后表面全部采用热镀锌处理	t	11.58			
		分部小计						
		玻璃幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011209001001	竖明横隐玻璃幕墙6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+6mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+6)	1、玻璃面板采用6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+6mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+6) 2、立柱采用100*180*6mm氟碳喷涂钢方管（100*140*5mm钢方管(表面氟碳喷涂)），横梁采用80*80*4mm氟碳喷涂钢方管；铝合金压板、装饰盖板、铝合金底座、铝合金附框、4mm厚铝合金玻璃托条、铝合金压块等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、2mm粉末铝单板(内填A级保温岩棉)，1.5mm镀锌板&内填200mm厚A级防火岩棉 6、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/10mm厚双面贴等 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	1312.68			
19	011209001002	竖明横隐玻璃幕墙6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+8mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+8)	1、玻璃面板采用6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+8mm中空钢化夹胶玻璃(6+12+8) 2、立柱采用100*180*6mm氟碳喷涂钢方管（100*140*5mm钢方管(表面氟碳喷涂)），横梁采用80*80*4mm氟碳喷涂钢方管；铝合金压板、装饰盖板、铝合金底座、铝合金附框、4mm厚铝合金玻璃托条等全部包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯、垫片等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、硅酮胶条+硅酮耐候密封胶，柔性垫片，硅酮结构胶/10mm厚双面贴等 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	95.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011209001003	8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃门	1、铝合金地弹门：8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃，铝合金地弹门边框、铝合金地弹门边框压线 2、骨架：60*4mm热镀锌钢方管，含柔性垫片等 3、不锈钢门拉手、不锈钢地弹簧、门锁等详见图纸 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、饰面颜色、拉手样式按图纸及发包人要求 6、满足验收规范，其它详见施工图	m2	207.94			
21	010807003002	铝合金百叶窗	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片@=100mm，百叶片选用38系列铝型材，表面粉末喷涂 4、内衬不锈钢防虫网 5、其他要求：详见图纸	m2	186.25			
22	011210006001	防雷接地	防雷说明: 1.幕墙防雷设计依据《幕墙防雷设计规范》GB 50057-2010; 2.根据规范的分类范围和幕墙物特点,幕墙防雷设计符合规范GB 50057-2010的二类防雷标准; 3.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,保持导电通畅; 4.安装防雷导线前应先清除连接部位的非导电保护层(如:钝化氧化膜或锈蚀等); 5.幕墙的立柱在不大于8m范围内采用柔锌铜导线上、下连通一根,铜导线的截面积不小于50mm ; 6.在主体幕墙有水平避雷主筋的楼层,对应导电通路立柱的每个预埋件或连接件采用Φ12mm的热镀锌圆钢与水平均压环焊接连通,形成防雷通路,焊缝和连线涂防锈漆;	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幕墙工程 B#(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010402001001	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm以上 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	59.73			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
2	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	24.75			
3	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	10.94			
4	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	60.77			
5	010505007001	挑檐	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸	m3	1.2			
		分部小计						
		钢筋工程						
6	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.079			
7	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.311			
8	010515001003	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	0.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.146			
10	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.313			
11	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400Φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.551			
12	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400EΦ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.148			
13	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400EΦ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.137			
14	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400EΦ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.343			
15	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400EΦ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.481			
16	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400EΦ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.982			
17	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400EΦ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.867			
18	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	72			
19	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	198			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:方钢管 500(B)*550(H)*16(t)，Q355B 2.螺栓种类:高强螺栓 3.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	4.221			
21	010607005001	砌块墙不同材料处相交处网格布	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽纤维网进行搭接。 2、其他要求：详见图纸	m2	225.69			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
22	010903002001	墙面涂膜防水	位置：外墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	512.24			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001001	墙面一般抹灰	位置：外墙面 1、15厚M15普通防水砂浆 2、粉前刷界面剂一道	m2	512.24			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
24	011406001001	涂料外墙（装饰砂浆）	1.揭除美纹纸 2.批抹石材颗粒饰面砂浆面层(颗粒直径1.5mm,厚度2.0mm) 3.分割弹线、贴美纹纸 4.滚涂饰面砂浆专用防水抗碱底漆 5.批抹石材颗粒饰面砂浆专用的水泥基干粉砂浆2mm,洞口密边加装护角条 6.耐碱玻纤网格布(涂料饰面)/热镀锌钢丝网(面砖饰面)/增强网(幕墙饰面)(结合厂家要求施工)	m2	512.24			
25	011407002001	顶棚B 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面	m2	169.75			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011702002001	矩形柱	部位：框架柱模板 1、支模高度：综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	170.86			
3	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	62.16			
4	011702022001	挑檐	部位：挑檐 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.03			
5	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：综合考虑 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	395.44			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程 门廊1(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010807001001	玻璃窗（顶面）	1、玻璃材质：6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃 2、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、铝合金附框等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸	m2	16.7			
2	010807001002	玻璃窗（立面）	1、玻璃材质：5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 2、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、铝合金附框等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸	m2	9.78			
3	011207001001	天窗四周3mm铝单板包边	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂 2、主龙骨60*5mm钢方管(表面氟碳喷涂处理)，L50*5mm角钢（氟碳喷涂），M12*160柱锥式定型化学高强锚栓间距@500mm 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、满足验收规范，其它详见施工图	m2	21.06			
4	011208001001	梁面装饰（3mm仿木色铝单板）	1、3mm仿木色铝单板，圆形 2、4-6mm厚热镀锌加劲钢板左右对称布置，L50*5mm热镀锌角钢同铝板分格且间距≤1米 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图幕施-F21 4、硅酮结构胶，防火胶 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	60.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011208001002	梁面装饰（3mm仿木色铝单板）	1、3mm仿木色铝单板，方形 2、50*5mm热镀锌钢方管含斜撑 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图幕施-F26 4、硅酮结构胶，防火胶 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	8.1			
6	011302001001	铝板吊顶（3mm仿木色铝单板）	1、3mm仿木色铝单板 2、L50*5mm热镀锌角钢，50*5mm热镀锌钢方管，100*50*5mm热镀锌钢方管，金属面氟碳喷涂 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	426.7			
7	010516002001	预制埋件	幕墙预制埋件制作安装 1.钢材种类：Q235-B钢板，具体骨架节点详图纸设计 2.表面热镀锌处理,膜厚符合GB/T13912的规定 3.本项目幕墙预埋件加工制作安装应符合设计要求	t	0.37			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幕墙工程 门廊1(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		房屋建筑与装饰工程						
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010402001001	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm以上 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	59.73			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
2	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	24.75			
3	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	10.94			
4	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	60.77			
5	010505007001	挑檐	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸	m3	1.2			
		分部小计						
		钢筋工程						
6	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.079			
7	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.311			
8	010515001003	现浇构件钢筋（砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	0.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.146			
10	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.313			
11	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400Φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.551			
12	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400EΦ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.148			
13	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400EΦ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.137			
14	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400EΦ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.343			
15	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400EΦ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.481			
16	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400EΦ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.982			
17	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400EΦ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	5.867			
18	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	72			
19	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	198			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:方钢管 500(B)*550(H)*16(t)，Q355B 2.螺栓种类:高强螺栓 3.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	4.221			
21	010607005001	砌块墙不同材料处相交处网格布	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽纤维网进行搭接。 2、其他要求：详见图纸	m2	225.69			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
22	010903002001	墙面涂膜防水	位置：外墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	512.24			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001001	墙面一般抹灰	位置：外墙面 1、15厚M15普通防水砂浆 2、粉前刷界面剂一道	m2	512.24			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
24	011406001001	涂料外墙（装饰砂浆）	1.揭除美纹纸 2.批抹石材颗粒饰面砂浆面层(颗粒直径1.5mm,厚度2.0mm) 3.分割弹线、贴美纹纸 4.滚涂饰面砂浆专用防水抗碱底漆 5.批抹石材颗粒饰面砂浆专用的水泥基干粉砂浆2mm,洞口密边加装护角条 6.耐碱玻纤网格布(涂料饰面)/热镀锌钢丝网(面砖饰面)/增强网(幕墙饰面)(结合厂家要求施工)	m2	512.24			
25	011407002001	顶棚B 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面	m2	169.75			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011702002001	矩形柱	部位：框架柱模板 1、支模高度：综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	170.86			
3	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：综合考虑 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	62.16			
4	011702022001	挑檐	部位：挑檐 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	6.03			
5	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：综合考虑 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	395.44			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程 门廊2(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010807001001	玻璃窗（顶面）	1、玻璃材质：6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃 2、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、铝合金附框等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸	m2	16.7			
2	010807001002	玻璃窗（立面）	1、玻璃材质：5高透Low-E+19Ar百叶遮阳+5+9Ar+5(暖边) 2、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、铝合金附框等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸	m2	9.78			
3	011207001001	天窗四周3mm铝单板包边	1、3mm厚铝单板，氟碳喷涂 2、主龙骨60*5mm钢方管(表面氟碳喷涂处理)，L50*5mm角钢（氟碳喷涂），M12*160柱锥式定型化学高强锚栓间距@500mm 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 5、满足验收规范，其它详见施工图	m2	21.06			
4	011208001001	梁面装饰（3mm仿木色铝单板）	1、3mm仿木色铝单板，圆形 2、4-6mm厚热镀锌加劲钢板左右对称布置，L50*5mm热镀锌角钢同铝板分格且间距≤1米 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图幕施-F21 4、硅酮结构胶，防火胶 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	60.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011208001002	梁面装饰（3mm仿木色铝单板）	1、3mm仿木色铝单板，方形 2、50*5mm热镀锌钢方管含斜撑 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图幕施-F26 4、硅酮结构胶，防火胶 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	8.1			
6	011302001001	铝板吊顶（3mm仿木色铝单板）	1、3mm仿木色铝单板 2、L50*5mm热镀锌角钢，50*5mm热镀锌钢方管，100*50*5mm热镀锌钢方管，金属面氟碳喷涂 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、硅酮结构胶，防火胶 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	426.7			
7	010516002001	预制埋件	幕墙预制埋件制作安装 1.钢材种类：Q235-B钢板，具体骨架节点详图纸设计 2.表面热镀锌处理,膜厚符合GB/T13912的规定 3.本项目幕墙预埋件加工制作安装应符合设计要求	t	0.37			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幕墙工程 门廊2(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301004001	截（凿）桩头	1.桩类型:预应力混凝土管桩 2.桩头截面、高度:PHC600AB110 3.混凝土强度等级:C80 4.有无钢筋:有 5.渣土处置:桩身外运,运距自行考虑，含渣土处置费、保洁费等	根	126			
2	010301007001	预制管桩填芯	1.管桩截面尺寸:PHC600AB110 2.填芯高度:3m（5D） 3.填芯材料:C40微膨胀砼填芯 4.桩数:126根 5.托板及钢筋骨架:4C10竖向钢筋，Φ6@100箍筋，6C16拉结筋，4厚钢托板，箍筋加密，螺旋箍@50，机械套筒等 6.其他:详见抗压管桩示意图，含管桩内壁浮浆清除并清洗	m3	42.85			
		分部小计						
		砌筑工程						
3	010401008001	蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量； 7.符合设计及规范要求	m2	61.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010401008002	蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板（防火衬墙） 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	11.1			
5	010401008003	蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压轻质加气混凝土(ALC)隔墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	6344.25			
6	010401008004	钢筋陶粒混凝土墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:100mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	32			
7	010401008005	钢筋陶粒混凝土墙板	1.砖品种、规格、强度等级:钢筋陶粒混凝土墙板 2.墙体类型:预制墙板 3.填充材料种类及厚度:200mm 4.粘结、灌缝、垫底等砂浆满足相关设计规范 5.含运、吊装、板材安装、管卡卡具安装、专用粘结剂、填塞、接缝处理、垃圾外运费用等一切施工工艺 6.预制墙板洞口做法可参10J113-1及13J104图集，含在报价中，结算不单独计量; 7.符合设计及规范要求	m2	301.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑	m3	77.2			
9	010402001001	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	333.38			
10	010402001002	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：有水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	19.93			
11	010402001003	蒸压砂加气混凝土砌块	部位：无水房间 1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0B06蒸压砂加气混凝土砌块 2.厚度:250mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.符合设计和规范要求	m3	412.73			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
		分部小计						
		混凝土工程						
12	010501001001	垫层	部位：基础垫层 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、其他要求：详见图纸	m3	130			
13	010501004001	满堂基础	部位：底板 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C30，p8 3、其他要求：详见图纸	m3	75.56			
14	010501002001	带形基础（基础拉梁侧挑板）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	60.71			
15	010501002002	带形基础（底层无梁隔墙基础）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他要求：详见图纸	m3	7.73			
16	010501005001	桩承台基础	部位：桩承台基础 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	440.82			
17	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	8.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010501003001	柱脚细石混凝土	1.混凝土种类:无收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40	m3	4.08			
19	010502001001	矩形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	103.34			
20	010502001002	矩形柱 C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	87.13			
21	010502001003	矩形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	85.12			
22	010502001004	矩形柱 C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	26.43			
23	010502003001	异形柱 C45	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C45 3、其他要求：详见图纸	m3	48.74			
24	010502003002	异形柱 C40	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、其他要求：详见图纸	m3	42.37			
25	010502003003	异形柱 C35	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	42.4			
26	010502003004	异形柱 C30	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	23.11			
27	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他要求：详见图纸	m3	87.48			
28	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	199.3			
29	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	114.19			
30	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他要求：详见图纸	m3	39.8			
31	010503004002	止水坎	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、其他要求：详见图纸	m3	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010503004003	基础防潮层	部位：砖基础防潮层 1、墙身防潮：在室内地坪下60mm处做60厚C15混凝土配2Φ6（钢筋另计） 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 4、混凝土强度等级：C15 6、其他要求：详见图纸	m3	7.4			
33	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他要求：详见图纸	m3	2			
34	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、墙厚：≤200mm 3、混凝土强度等级：C30 4、其他要求：详见图纸	m3	164.81			
35	010504001002	直形墙（电梯井壁）	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C30，P8 3、其他要求：详见图纸 4、位置：电梯基坑侧壁	m3	20.11			
36	010504001003	直形墙	部位：地下室外墙 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级 ：C30，P8 3、其他要求：详见图纸	m3	43.17			
37	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、含叠合板上部现浇部分及叠合板拼缝 4、其他要求：详见图纸	m3	2046.14			
38	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、板类型：非预应力 2、板厚：60mm 3、混凝土强度等级：满足设计要求 4、包含构件购入与运输、结合面清理、构件吊装、就位、支撑、校正、垫实、固定、钢筋调直和焊接等 5、成品构件包含钢筋制安，模具制安，安装铁件与吊装埋件制安，混凝土浇筑，蒸养，场内运输、堆放等全部制作过程 6、构件代号、名称、配筋：按图纸 7、预制构件钢筋用量和辅材用量由投标人在预制构件单价中自行考虑，结算时，不因钢筋用量和辅材用量变化而调整预制构件单价 8、其他要求：详见图纸	m3	84.95			
39	010505003001	平板	部位：管井板后浇部分 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、其他要求：详见图纸	m3	1.58			
40	010507007001	出屋面井盖板	1.混凝土种类:预拌商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：出屋面井盖板 4.其他要求：详见图纸	m3	3.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、其他要求：详见图纸	m2	574.43			
42	010507005001	压顶	1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、其他要求：详见图纸	m3	0.5			
43	010508001001	基础梁后浇带	1、混凝土强度等级：C35 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用	m3	0.77			
44	010508001002	梁板后浇带	1、混凝土强度等级：C35 2、混凝土种类：预拌商品混凝土 3、掺加混凝土膨胀剂 4、含断面钢筋支架钢丝网费用 5、其他要求：详见图纸	m3	4.9			
45	010507001001	种植散水（隐蔽式散水）	1、250-300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层）另计 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 4、 压实填土，向外坡3%~5% 5、参见国标23J909《工程做法》-(1-21页)散10 6、其他要求：详见图纸	m2	63.08			
46	010507001002	毛面花岗岩散水	1、30厚花岗岩板面层，背面及四周满涂防污剂，灌稀水泥浆勾缝 2、30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土 5、150厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、压实填土，压实系数》93%，向外坡3%~5% 7、参见国标23J909《工程做法》-(1-21页)散8 8、其他要求：详见图纸	m2	63.08			
47	010507001003	毛面花岗石无障碍坡道	参见国标23J909《工程做法》-(1-16页)坡12 1、 100厚毛面花岗岩面层，DTG砂浆灌缝 2、 30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、 界面剂一道 4、 100厚C20混凝土 5、 300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、 压实填土，压实系数》93% 7、 其他详见图纸图集做法	m2	290.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010507004001	广场砖台阶	1、18厚广场砖面层，DTG水泥砂浆勾缝 2、20厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 3、界面剂一道 4、80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10-40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆） 6、压实填土，压实系数》93% 7、参见国标23J909《工程做法》-(1-9页)台9 8、 其他详见图纸图集做法	m2	16.36			
49	010514905001	其他小型构件	预制混凝土水簸箕 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、尺寸：300*300 4、其他要求：详见图纸	块	15			
50	010507004002	台阶	部位：出屋面门槛 1、混凝土种类：预拌商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15 3、20厚1：2水泥砂浆抹面 4、做法参见12J201-②/A17 4、其他要求：详见图纸	m2	7.46			
		分部小计						
		钢筋工程						
51	010515001001	现浇构件钢筋 HPB300Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	6.233			
52	010515001002	现浇构件钢筋 HPB300Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：一级钢（HPB300） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	3.178			
53	010515001003	现浇构件钢筋 （砌体拉结筋）	部位：砌体加固钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、其他要求：详见图纸	t	2.806			
54	010515001004	现浇构件钢筋 HRB400Φ6	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ6 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	2.106			
55	010515001005	现浇构件钢筋 HRB400Φ8	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ8 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	70.321			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010515001006	现浇构件钢筋 HRB400Φ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	71.148			
57	010515001007	现浇构件钢筋 HRB400Φ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	116.054			
58	010515001008	现浇构件钢筋 HRB400Φ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	8.977			
59	010515001009	现浇构件钢筋 HRB400Φ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	38.161			
60	010515001010	现浇构件钢筋 HRB400Φ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	15.427			
61	010515001011	现浇构件钢筋 HRB400Φ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	23.026			
62	010515001012	现浇构件钢筋 HRB400Φ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	40.909			
63	010515001013	现浇构件钢筋 HRB400Φ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	11.206			
64	010515001014	现浇构件钢筋 HRB400Φ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400） 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	8.388			
65	010515001015	现浇构件钢筋 HRB400EΦ10	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ10 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.544			
66	010515001016	现浇构件钢筋 HRB400EΦ12	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ12 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	10.711			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010515001017	现浇构件钢筋 HRB400EΦ14	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ14 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	1.086			
68	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400EΦ16	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ16 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	0.532			
69	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400EΦ18	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ18 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	7.44			
70	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400EΦ20	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ20 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	22.013			
71	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400EΦ22	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ22 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	29.248			
72	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400EΦ25	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ25 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	126.215			
73	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400EΦ28	部位：现浇结构钢筋 1、钢筋种类：三级钢（HRB400E） 2、钢筋规格：Φ28 3、安装高度综合考虑 4、其他要求：详见图纸	t	34.927			
74	010516003001	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以内 3、其他要求：详见图纸	个	8872			
75	010516003002	机械连接	部位：现浇结构钢筋 1、机械连接或焊接 2、规格：Φ25以外 3、其他要求：详见图纸	个	4393			
		分部小计						
		金属结构工程						
76	010516002001	预埋铁件	部位：现浇结构预埋铁件 1、钢材种类：Q235B 2、铁件尺寸：详见图纸 3、其他要求：详见图纸	t	0.123			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010512008001	集水井盖板	1、钢盖板，集水坑盖板参见08S305-17，上盖耐轮压金属蓖 2、钢盖板采用L40*4角钢和5mm厚花纹钢板制作，内外表面先刷防锈漆两遍，再刷银粉漆或灰色调和漆2遍。 2、其他详见图纸图集做法	m2	2.25			
78	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:箱型 2.钢材品种、规格:200*200，Q355B 3.单根柱质量:4t以内 4.防火要求:耐火极限2.5h 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。	t	1.716			
79	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:H型钢 2.钢材品种、规格:H600*200*20*30，Q355B 3.螺栓种类:高强螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 5.其他:栓钉统一考虑进综合单价（重量不计） 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	6.257			
80	010604001001	钢梁	1.梁类型:H型钢 2.钢材品种、规格:H500*100*12*20，Q355B 3.螺栓种类:高强螺栓 4.探伤要求:焊缝采用全熔透焊缝,焊缝质量等级一级。 5.其他:栓钉、钢套筒统一考虑进综合单价（重量不计） 6.除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h）	t	0.976			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	010606008001	钢爬梯	部位：屋面钢爬梯 1、φ20钢筋冷弯，打扁埋入墙内，尺寸370*540 2、φ30钢管扶手，钢管与埋件满焊，法兰粘牢 3、含埋件安装，-100*100*5，φ8长280与钢板焊接，钢质膨胀螺栓固定 4、水池上人孔用，上小屋面用，下部里地900，间隔300 5、参见国标图集07FJ02《防空地下室建筑构造》-A/84 6、其他要求：详见图纸 7、金属构件防腐：钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,水性无机富锌底漆(膜厚100μm)，环氧封闭漆(膜厚40μm)，环氧云铁中间漆(膜厚100μm)，构件外露时,其面漆可优先选用其它高保光、高保色及抗老化的面漆。	t	1.56			
82	010606008002	钢质楼梯	部位：热水机房 1、参考15J401-T1A10 2、其他要求：详见图纸 3、除锈防腐:钢构件抛光除锈达到Sa2.5级,型钢混凝土中型钢防腐涂层为:环氧富锌底漆2遍、总厚度90μm,防火涂料位于中间漆和面漆之间。（钢楼梯耐火极限1.5h）	t	1.89			
83	040309004001	滑动支座-聚四氟乙烯垫板	部位：楼梯滑动支座 1、材质：5mm厚聚四氟乙烯垫板 2、规格：270×1350mm 3、详见图纸和招标文件	m2	40.12			
84	010607005001	砌块墙不同材料处相交处网格布	1、两种不同基材交接处,应铺设400宽纤维网进行搭接。 2、其他要求：详见图纸	m2	313.22			
85	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、顶层填充墙面应采取满铺镀锌钢丝网粉刷等措施(仅用于住宅),楼梯间和人流通道的填充墙,应采用满铺镀锌钢丝网砂浆面层加强。镀锌钢丝网规格不小于15x15x0.5mm。 2、其他要求：详见图纸	m2	1671.14			
		分部小计						
		门窗工程						
86	010802003001	甲级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	18.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010802003002	甲级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	48.4			
88	010802003003	乙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	97.52			
89	010802003004	乙级钢质防火门（双开）	1.门扇类别：钢质双开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链、闭门器、顺位器及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	124.66			
90	010802003005	丙级钢质防火门（单开）	1.门扇类别：钢质单开防火门　耐火极限1.5h　消防部门备案产品，满足国家相关标准规范要求满足国家质量标准 2.包含门套、把手、门锁、铰链及防脱构件、合页等其他五金配件 3.深化设计费用包含在综合单价中 4.工程量按设计图示尺寸以洞口面积计算 5.其他要求：详见图纸	m2	7.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010803002001	防火卷帘门（双轨）	部位：特级防火卷帘门（双轨） (1)采用双轨无机复合防火卷帘,耐火极限3小时,应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的要求。 (2)应具有火灾时靠自重自动关闭功能。 (3)耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件。 (4)应具有防烟性能,与楼板、墙、梁、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。 (5)需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈功能。 (6)含配套电机、控制箱 (7)含制作安装等所有费用，具体见图纸及满足设计要求 (8)工程量按照洞口尺寸面积计算 (9)其他要求：详见图纸	m2	258.3			
92	010802001001	铝合金平开门	1、铝合金门及门框套安装，含门套、含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、65系列铝合金型材采用粉末喷涂，6中透光Low-E+12Ar+6中空钢化玻璃 4、铝合金型材壁厚不小于2.2mm 5、深化设计费用包含在综合单价中 6、其他要求：详见图纸	m2	15.3			
93	010802001002	铝合金门	1、铝合金门及门框套安装，含门套、观察窗、护门板，含门锁、门吸、把手等所有五金、附框、防撞标识等配件 2、含成品门及门框套含制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、深化设计费用包含在综合单价中 4、其他要求：详见图纸	m2	114.21			
94	010801002001	钢质门（白色）	钢质门 1、门扇面层：白色； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、防火不锈钢锁芯、成品不锈钢执手锁、不锈钢门吸1个、拉丝不锈钢合页3个等所有五金安装； 5、其他详见图纸；	m2	17.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010801002002	钢质门（木质纹理）	钢质门（木质纹理） 1、门扇面层：木质纹理； 2、门扇造型：平板门； 3、门套样式：40钢质门套，面层同门扇； 4、门扇内外侧均安装不锈钢拉手、成品不锈钢插销(紧急情况可外部开锁)等所有五金安装； 5、其他详见图纸；	m2	13.8			
96	010807001001	铝合金窗（上悬窗+电动开启）	部位：外窗 1、铝合金窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品门窗及门窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、保温、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、门窗采用节能保温断桥式铝合金型材，铝合金型材采用粉末喷涂，隔热金属框，6中透光Low-E+12Ar+6中空钢化玻璃 4、65系列铝合金窗，型材厚度不小于1.8mm 5、含窗固定或开启各类方式，综合考虑报价 6、含消防救援窗，综合考虑报价 7、深化设计费用包含在综合单价中 8、其他要求：详见图纸	m2	176.16			
97	010807002001	金属防火窗（甲级）	甲级防火窗 FM甲C2048 1、5+1.14PVB+5中透光Low-E+12Ar+CNS-FFB-35-A1.50 隔热型防火玻璃 2、防火窗具有自动关闭的功能和在关闭后具有烟密闭的性能。 3、甲级防火门窗耐火极限 ≥1.5h,并同时满足《防火窗》GB16809 对防火门窗的标准要求	m2	288			
98	010801006001	电动开窗器	1、成品电动开启器（链式开窗器），超负荷过载保护，颜色同门窗幕墙的铝合金型材颜色，开启方式（下悬外开） 2、满足国家相关标准规范要求 3、含配套电机，含电动窗一体化现场控制盒，电动排烟窗集中控制箱(电动窗厂家配套) 4、按照电动开窗器（电动排烟窗）数量计算，投标人自行根据图纸深化设计，满足图纸要求，配套电机、控制盒、控制箱综合考虑其中报价	套	16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010801006002	手摇式开窗器	1、成品手摇开窗器，304不锈钢，颜色同门窗幕墙的铝合金型材颜色，纱窗处应预留纱窗的安装位置，手动开启装置设置在据地1.3m~1.5m处，根据窗户尺寸、重量及开启方向及所需开启角度选用。 2、含手摇启动装置、手摇杆等 3、按照开窗器（排烟窗）数量计算，投标人自行根据图纸深化设计，满足图纸要求，综合考虑其中报价	套	174			
100	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金百叶窗及窗框套安装，含所有五金、附框、提示标识等 2、含成品窗及窗框套制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括门窗密封、防水、填缝等细部节点做法,按照业主需要、并满足设计及规范要求 3、窗采用铝合金百叶框，铝合金百叶片@=100mm，百叶片选用38系列铝型材，表面粉末喷涂 4、内衬不锈钢防虫网 5、其他要求：详见图纸	m2	5.86			
101	010807004001	金属纱窗	1.窗户开启扇尺寸:详图纸 2.颜色同铝合金外门窗，304不锈钢金刚网纱窗，样式由业主确定，环保标准满足国家相关规范满足国家质量标准 3.工程量按照窗户开启扇外围尺寸进行计算 4.其他要求：详见图纸	m2	204.66			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
102	010902001001	屋面卷材防水（屋面AB）	1、两道3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎,加强地漏、管道周围,沿四周墙体上翻女儿墙或墙体至屋面完成面300高 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	2713.84			
103	010902002001	屋面涂膜防水（屋面AB）	1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、女儿墙墙根部、出屋面管道、烟道、落水口等防水附加层:1.5 厚橡胶沥青防水涂料(渗透型),在阴角部分涂刷,宽度不小于250mm,卷起高度不小于300mm等各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	2713.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010902003001	屋面刚性层（细石混凝土屋面）	1、50mm厚C30混凝土保护层,内配φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 2、土工布隔离层 3、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 4、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层, 2%坡向雨水口 5、钢筋混凝土板,修补平整,表面清扫干净,闭水检验,阴角导R=50角	m2	2466.44			
105	010902006001	雨水斗	重力雨排水采用87型钢制雨水斗 雨水斗,内檐沟雨水口,女儿墙雨水口 安装图参见01S302,或国标图集12J201《平屋面建筑构造》-1~2/A19	个	17			
106	010903001001	墙面卷材防水（地下室侧墙）	1、4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型),高出室外地坪500以上; 2、3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型),后浇带、外墙阴阳角、螺杆等位置做防水附加层,水平和垂直方向延伸宽度≥250)且高出室外地坪500以上(热熔施工时为2厚) 3、刷基层处理剂一道; 4、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 5、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 6、其他要求：详见图纸	m2	264.01			
107	010903002001	墙面涂膜防水	位置：外墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	5450.07			
108	010903002002	墙面涂膜防水	位置：外墙面 1、 5厚双组分聚合物防水砂浆(Ⅱ型) 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	14.22			
109	010903002003	墙面涂膜防水（内墙面E）	1、1.2 厚聚合物水泥基防水涂料(I型) 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸 5、空调机房等有水机房	m2	135.6			
110	010903003001	窗边砂浆防水	1、外窗周边防水节点做法 2、15-25厚聚合物防水砂浆	m2	79.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010904001001	地面卷材防水（地下室底板）	1、50厚C30细石混凝土保护层; 2、10厚1:4石灰砂浆 3、4.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型) 4、3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS PY II型) 5、20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 7、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 8、其他要求：详见图纸	m2	86.59			
112	010904002001	天棚涂膜防水（有水房间）	有水房间增加防潮层 1、1.2 厚聚合物水泥防水涂料一道 2、各类附加层面积不再计量，报价综合考虑计入 3、含各类节点加强处理，报价综合考虑计入 4、其他要求：详见图纸	m2	184.54			
113	010904008001	桩头涂膜防水	桩头防水构造参见图集10J301-59 1、水泥基渗透结晶型涂料防水层 2、20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、其他详见图纸图集做法	m2	119.68			
114	010904002002	集水坑内部防水做法	1、25厚聚合物防水砂浆 2、参见图集10J301-41-4	m2	17.68			
115	010903004001	钢板止水带	部位：后浇带等 1、嵌缝材料种类:- 3*400钢板止水带 2、其他要求：详见图纸	m	56.64			
		分部小计						
		保温、隔热、防腐工程						
116	011001001001	保温隔热屋面	1、115厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能B1级)其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸 3、位置：屋面A/B	m2	2466.44			
117	011001003001	保温隔热墙面	1、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 2、35mmG型热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(燃烧性能为A级)其他详见绿色专篇 3、粘结层 4、外墙保温窗口节点构造详绿色专篇，含成品滴水施工，综合考虑报价 5、其他要求详见图纸	m2	4469.81			
118	011001003002	保温隔热墙面（女儿墙内侧）	1、50厚聚苯乙烯挤塑保温板(XPS) ，B1级 2、20厚M15聚合物水泥防水抗裂砂浆压入复合玻纤网格布(耐碱)(结合厂家要求施工) 3、其他要求详见图纸	m2	980.26			
119	011001003003	保温隔热墙面（地下室侧墙）	1、30厚挤塑聚苯板保护层(燃烧性能 B1级);其他详见绿色专篇 2、其他要求详见图纸	m2	264.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011001002001	架空楼板	1、钢筋混凝土楼板用水加10%火碱清洗油渍、刷界面剂一道 2、聚合物砂浆粘贴热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(厚度60mm)，并用带大垫圈的Φ5膨胀螺栓(双向中距700)固定于楼板 3、5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层 4、2厚面层时水腻子刮平	m2	523.53			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
121	011101003001	楼地面垫层	1、150厚C25混凝土内配Φ10@200双层双向钢筋网 2、150-200厚碎石夯实 3、素土夯实 4、其他要求：详见图纸 5、部位：首层地面	m2	2235.18			
122	011101003002	楼地面A（水泥混凝土楼地面）	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板,表面清理 4、其他要求：详见图纸 5、部位：强电间、弱电间、排烟机房、加压机房、空调机房、配电间、新风机房、热水机房、楼梯间	m2	617.77			
123	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、50厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、水泥浆一道(掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板表面清理 4、 其他详见图纸	m2	670.87			
124	011102001001	盲道砖	1.花岗岩300x300*20mm米黄色 2. 其他详见图纸	m2	6.58			
125	011102003001	块料楼地面（首层架空疏散通道）	1、面层为10厚毛面防滑地砖,防水砂浆勾缝,20厚聚合物砂浆卧铺 2、50mm厚C30混凝土保护层,内配Φ4@100单层双向钢筋网片,平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩,缝宽20mm,缝内嵌改性沥青密封膏,平面内间距≤3000mm设缩缝 3、土工布隔离层 4、20厚DS M15 (1:3)水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚 LC5.0 轻集料混凝土找坡层, 2%坡向雨水口	m2	178.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	040201022001	成品缝隙式树脂排水沟（250mm宽）	1、250mm成品缝隙式树脂排水沟 2、60厚100*100芝麻灰火烧面花岗岩面板 3、排水沟内部做法：150厚C20混凝土垫层，成品缝隙式树脂排水沟，含成品排水缝检修口不锈钢边框 4、断面尺寸详见图纸 5、工程量按照盖板投影面积计算	m2	20.64			
127	011105003001	块料踢脚线（室外）	1、参见国标图集23J909-4-10-踢5B/5D/5E 2.10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.10厚DP M15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 5.界面剂一道 6.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 7.混凝土墙/空心砌块墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 8.详见图纸及图集做法	m	120			
128	011105001001	水泥砂浆踢脚线（h=120）	1、参见国标23J909《工程做法》(4-4页)踢1A/1D/1E/1G 2.8厚DP M20 砂浆（1:2.5水泥砂浆）抹光 3.12厚DP M15（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4.界面剂一道 5.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴（仅条板墙） 6.混凝土墙/蒸压加气混凝土砌块墙/条板墙（另计） 7.详见图纸及图集做法	m	632.92			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
129	011201001001	墙面一般抹灰	位置：外墙面 1、15厚M15普通防水砂浆 2、粉前刷界面剂一道	m2	5836.07			
130	011201001002	墙面一般抹灰（内墙面B）	1、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2、界面剂1道 3、蒸压加气混凝土砌块/钢筋混凝土墙体（另计） 4、部位：楼梯间、强电间、弱电间、变电所	m2	1828.54			
131	011201001003	墙面一般抹灰（内墙面B）	1、3厚基底防裂腻子分遍刮平(接缝处贴涂塑中玻璃纤维网格布) 2、界面剂一道 3、ALC板墙/蒸压陶粒混凝土板墙/轻钢龙骨板墙 4、部位：隔油间、垃圾间、楼梯间、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、变电所	m2	804.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011201001004	墙面一般抹灰（内墙面C）	1、8厚DP M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底抹平 2、界面剂1道 3、蒸压加气混凝土砌块/钢筋混凝土墙体（另计） 4、位置：地下室楼梯间、配电间	m2	27.78			
133	011207001001	吸声墙面（内墙面E）	1、缝隙采用不锈钢压条压边; 2、7厚水泥穿孔板,螺钉固定于龙骨上; 3、玻璃纤维布一层紧绷固定于龙骨表面; 4、40 厚内衬消音棉,用建筑胶粘贴于龙骨间空内; 5、QC50X50 轻钢龙骨用M6X75 膨胀螺栓与墙体固定,双向中距按工程设计; 6、墙面修补平整,基层处理找平。 7、位置：排烟机房、加压机房、空调机房、新风机房、热水机房	m2	785.28			
134	011201001005	墙面一般抹灰（内墙面G）	1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底扫毛 3、界面剂1道 4、混凝土墙 5、位置：风井、水暖井排烟井	m2	27.08			
135	011201001006	墙面一般抹灰（内墙面G）	1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 3、界面剂1道 4、蒸压加气混凝土砌块（另计） 5、位置：风井、水暖井、排烟井、电梯井、毛坯交付区域砌体墙	m2	2929.84			
136	011201001007	墙面一般抹灰（砖基础）	1、20厚M10水泥砂浆抹灰 2、基层墙体（另计）	m2	776.7			
137	011203001001	零星项目一般抹灰（设备基础做法）-侧面	1、10厚抗裂砂浆内嵌耐碱玻纤网布(200g/㎡) 2、25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 3、20厚DP M20 水泥砂浆找平	m2	45.9			
138	011203001002	零星项目一般抹灰（屋面设备基础做法）-平面	1、20厚抗裂砂浆,内嵌镀锌钢丝网(60x60方孔,2.4丝) 2、25厚无机保温砂浆(内掺憎水剂,吸水率<3%) 3、1厚渗透结晶型防水涂料(1.5kg/㎡)	m2	22.95			
		分部小计						
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011302001001	顶棚D 板底吸声顶棚 A级	1、铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T 型龙骨中距603,横撑中距603 2、12-15 厚白色硅酸钙穿孔消音板,采用内衬消音棉,缝隙采用不锈钢压条压边。 3、部位：排烟机房、加压机房、空调机房	m2	290.04			
140	011301001001	顶棚H 天棚抹灰	1.现浇(或预制)钢筋混凝土板 2.界面剂1道 3.5-8厚DP M10砂浆找平 4.风井、集气室、烟井水井、冷媒井	m2	23.87			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
141	011406001001	涂料外墙（装饰砂浆）	1.揭除美纹纸 2.批抹石材颗粒饰面砂浆面层(颗粒直径1.5mm,厚度2.0mm) 3.分割弹线、贴美纹纸 4.滚涂饰面砂浆专用防水抗碱底漆 5.批抹石材颗粒饰面砂浆专用的水泥基干粉砂浆2mm,洞口密边加装护角条 6.耐碱玻纤网格布(涂料饰面)/热镀锌钢丝网(面砖饰面)/增强网(幕墙饰面)(结合厂家要求施工)	m2	7309.36			
142	011406001002	内墙面B 抹灰面油漆（无机涂料墙面a）	1、内墙无机涂料一底两面,未特殊注明的为白色(颜色详内装)(燃烧性能不低于A级) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位：隔油间、垃圾间、楼梯间、储藏间、强电间、弱电间、报警阀间、变电所	m2	2632.67			
143	011407001001	内墙面C 墙面喷刷涂料（防霉涂料墙面）A级	1、内墙防霉涂料 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、位置：地下室楼梯间	m2	27.78			
144	011407002001	顶棚A 防霉涂料顶棚（A级）	1、现浇钢筋混凝土板底面清理干净; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、表面刷(喷)涂防霉无机涂料一底两面 4、地下室部分楼梯间、配电间、新风机房、热水机房	m2	533.65			
145	011407002002	顶棚B 无机涂料顶棚(A级)	1、现浇(或预制)钢筋混凝土板,表面清理; 2、2~3 厚柔韧型腻子分遍刮平 3、无机涂料一底两面 4、部位：变电所、楼梯间、强电、弱电	m2	560.02			
		分部小计						
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011503002001	楼梯栏杆	部位：楼梯间栏杆 1、不锈钢栏杆900mm高 2、50*20*2方钢管扶手 3、50*20*3方钢管立柱 4、含预埋件安装 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-2-10-B8 7、其他要求：详见图纸	m	117.09			
147	011503005001	靠墙扶手	部位：楼梯间靠墙扶手 1、Φ30*2@1000不锈钢钢管扶手 2、Φ60*2不锈钢管立柱抛光 3、不锈钢法兰用粘结剂粘牢 4、预埋铁件焊接 5、楼梯栏杆满足无障碍规范要求 6、参见22J403-1-5-4-4 7、其他要求：详见图纸	m	53.87			
148	011503001001	护窗栏杆（不锈钢扶手）	部位：楼梯间护窗栏杆 1、不锈钢栏杆，高度1200mm 2、Φ35*1.5不锈钢管扶手@320 3、含预埋铁件 4、参见22J403-1-4-23-H6型 5、其他要求：详见图纸	m	250.8			
149	011503008001	玻璃栏板	1、玻璃栏板顶部：1.2厚不锈钢包饰（白色氟碳喷涂），4厚U型不锈钢玻璃卡件，8厚实心扁钢上口板（白色氟碳喷涂）； 2、80X10厚实心扁钢立挺，白色氟碳喷涂@<1200； 3、80X20x1.5厚，不锈钢扶手（白色）； 4、6+1.14pvb+6超白钢化夹胶玻璃，单片宽度<1200； 5、6厚U型不锈钢玻璃卡件（硅酮密封胶），与预埋钢板、镀锌方钢满焊，橡胶垫，M5埋件； 6、详见22J403-1 5-19； 7、其他详见图纸	m	69.68			
150	011503001002	临空栏杆	栏杆，1250mm高 1.Φ60*3钢管扶手，-30*10扁钢焊接 2.-70*10扁钢立柱及横梁， 3.含预埋件 4.参见图集22J403-1-2-23-钢A22，表面氟碳喷涂颜色同窗铤。 5.其他详见图纸	m	16.2			
		分部小计						
		分部分项合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	脚手架	1.投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2.实际施工中使用脚手架或支撑的选型、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3.本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合考虑报价	项	1			
2	011702001001	基础	部位：基础垫层模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	391.77			
3	011702001002	基础	部位：电梯基坑基础模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	12.88			
4	011702001003	基础	部位：桩承台 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	782.41			
5	011702001004	基础	部位：条形基础 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	62.75			
6	011702002001	矩形柱	部位：框架柱模板 1、支模高度：8.0m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1858.37			
7	011702004001	异形柱	部位：异形柱模板 1、支模高度：8.0m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	923.52			
8	011702003001	构造柱	部位：构造柱模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1079.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702005001	基础梁	部位：基础梁 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1305.05			
10	011702006001	矩形梁	部位：矩形梁模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	745.48			
11	011702008001	圈梁	部位：圈梁、压顶、防潮层模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	401.81			
12	011702008002	止水坎	部位：止水坎模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	53.18			
13	011702009001	过梁	部位：过梁模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	25.15			
14	011702011001	直形墙	部位：现浇直形墙 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1504.17			
15	011702013001	电梯井壁墙	部位：电梯井墙模板 1、支模高度：8m以内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	441.29			
16	011702014001	有梁板	部位：有梁板模板 1、板厚：200mm以内 2、支模高度：8.0m以内 3、模板材质自行考虑 4、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	14049.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702014002	有梁板	部位：有梁板模板 1.板厚：300mm以内 2.支模高度：8.0m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	450.24			
18	011702016001	平板	部位：平板，含拼缝位置 1.板厚：200mm以内 2.支模高度：8.0m以内 3.模板材质自行考虑 4.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 5.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	83.57			
19	011702024001	楼梯	部位：楼梯模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	574.43			
20	011702026001	排水沟模板	部位：排水沟 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	20.9			
21	011702025001	设备基础	部位：设备基础模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	45.9			
22	011702030001	梁板后浇带	部位：有梁板后浇带模板 1.模板材质自行考虑 2.包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3.投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求 4.支撑时间自行考虑	m2	43.97			
23	011702001005	砖胎模	部位：基础砖胎模 1.砖胎模种类：水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖胎膜厚度：120厚 3.内侧抹灰 4.其他要求：详见图纸	m2	10.38			
24	011702001006	砖胎模	部位：基础砖胎模 1.砖胎模种类：水泥标准砖、M7.5水泥砂浆砌筑 2.砖胎膜厚度：240厚 3.内侧抹灰 4.其他要求：详见图纸	m2	10.38			
25	011702027001	台阶	部位：台阶模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	30.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011702029001	散水	部位：散水模板 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	21.02			
27	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:砼框架 2.地下室建筑面积:103.24m2 3.建筑物檐口高度、层数:详见图纸 4.投标人依据施工方案及现场情况综合考虑，结算时不作调整 5.塔吊及人货梯等的基础由投标人自行考虑计入	项	1			
28	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆 2、机械设备规格型号综合考虑进行报价，结算时不作调整	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土建工程 D#(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：土建工程 D#(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		幕墙工程						
1	011209002001	竖明横隐玻璃幕墙（6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃）	1、玻璃面板采用6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+6中空钢化夹胶玻璃 2、立柱采用80*140*5mm氟碳喷涂钢方管，横梁采用80*80*4mm氟碳喷涂钢方管；铝合金压板、装饰盖板、铝合金底座、铝合金附框、铝合金压块、4mm厚铝合金玻璃托条、铝合金扇料、铝合金玻璃护边等包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、硅酮结构胶，防火胶，三元乙丙密封条，柔性橡胶垫片，泡沫条/硅酮耐候胶，含1.5mm镀锌钢板(内填A级防火棉)2mm防火密封漆 6、含消防救援窗及幕墙系统上百叶（内衬不锈钢防虫网），综合考虑龙骨加强及不同材料报价 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	1402.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011209002002	竖明横隐玻璃幕墙（6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃）	1、玻璃面板采用6+1.14PVB+6Low-E+12Ar+8中空钢化夹胶玻璃 2、立柱采用80*140*5mm氟碳喷涂钢方管,门位置立柱采用80*160*5mm氟碳喷涂钢方管,横梁采用80*80*4mm氟碳喷涂钢方管，铝合金压板、装饰盖板、铝合金底座、铝合金附框、铝合金压块、4mm厚铝合金玻璃托条、铝合金扇料、铝合金玻璃护边等包含在内 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、硅酮结构胶，防火胶，三元乙丙密封条，柔性橡胶垫片，含1.5mm镀锌钢板(内填A级防火棉) 6、含消防救援窗及幕墙系统上百叶（内衬不锈钢防虫网），综合考虑龙骨加强及不同材料报价 7、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 8、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	241.32			
3	010802001001	8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃门	1、铝合金地弹门：8Low-E+12Ar+8中空钢化玻璃，（门窗内侧为墙或梁的情况下选用镀膜反射玻璃），铝合金地弹门边框、铝合金地弹门边框压线 2、骨架：60*4mm热镀锌钢方管，含柔性垫片等 3、不锈钢门拉手、不锈钢地弹簧、门锁等详见图纸 4、室内主要型材可视面进行粉末喷涂处理、室外主要铝合金型材可视面进行氟碳喷涂（三涂）处理,不可视部位采用阳极氧化处理 5、饰面颜色、拉手样式按图纸及发包人要求 6、满足验收规范，其它详见施工图	m2	53.08			
4	011209001001	4mm浅灰色穿孔铝板	1、4mm氟碳喷涂浅灰色穿孔铝板（双面喷涂） 2、80*80*5mm氟碳喷涂钢方管，200*100*8mm氟碳喷涂钢方管，每两个铝板分格布置一跨，6mm氟碳喷涂封口钢板 3、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 4、泡沫条、硅酮耐候胶 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	3432.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011207001001	16mm厚纤维水泥墙板（窗边立柱）	1、16mm纤维水泥墙板，面板采用M8不锈钢(316材质)背栓固定。 2、立柱采用80*140*5mm氟碳喷涂钢方管,横梁采用L50*4mm热镀锌角钢，L63*5mm热镀锌角钢 3、2.5mm厚铝单板内填A级保温岩棉，3mm厚热镀锌U型钢 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、泡沫条、硅酮耐候胶 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 8、按照展开面积计算	m2	252.17			
6	011207001002	16mm厚纤维水泥墙板	1、16mm纤维水泥墙板，面板采用M8不锈钢(316材质)背栓固定。 2、立柱采用80*140*5mm氟碳喷涂钢方管，2-12.6#热镀锌槽钢做斜撑，L50*5mm热镀锌角钢，M12*160mm特殊倒锥型化学锚栓 3、热镀锌防坠拉绳(捆绑于角钢横梁上)M8不锈钢背栓(每块板2个)，背衬无碱玻璃纤维网格布 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、泡沫条、硅酮耐候胶，含1.5mm镀锌钢板(内填A级防火棉) 6、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 7、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图 8、层间横向纤维板按照正投影面积计算	m2	198.43			
7	011207001003	2mm铝单板背衬	1、玻璃幕墙窗层间背衬板采用2.0mm厚度的单层铝板,板材表面粉末喷涂处理。涂层的厚度要求最小厚度为40μm；基材采用 3003-H14。 2、铝板等连接件详见节点图纸	m2	420.18			
8	011302001001	3mm氟碳喷涂铝单板	1、3mm氟碳喷涂铝单板 2、L50*5mm热镀锌角钢，L50*50*80*5mm热镀锌角码，M12*160mm特殊倒锥型化学锚栓，L50*5mm热镀锌角钢做斜撑 3、含3mm铝合金角铝，综合考虑报价 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	50.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011506003001	钢结构玻璃雨篷	1、龙骨:80*140*5mm氟碳喷涂钢方管，主龙骨布置同幕墙立柱，250系列不锈钢驳接爪 2、玻璃规格:8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃，2mm厚不锈钢包边 3、含大板胶，详见节点图幕施-F21 4、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	87.89			
10	011302002001	100*30*2mm铝合金格栅吊顶	1、100*30*2mm铝合金格栅，氟碳喷涂饰面 2、L50*5mm氟碳喷涂角钢(间隔1m)，M6*20mm不锈钢螺栓，2-M12*160柱锥式定型化学高强锚栓 3、含3mm铝单板收口，3mm铝合金角铝，综合考虑报价 4、固定龙骨、锚板、角码、连接螺栓、插芯等详见节点图 5、饰面颜色、样式按图纸及发包人要求 6、不含预埋件，满足验收规范，其它详见施工图	m2	178.85			
11	010516002001	预制埋件	幕墙预制埋件制作安装 1.预埋件锚板采用Q235B钢板,锚筋采用HRB400 Φ12螺纹钢筋。 2.锚板与锚筋采用塞焊,焊缝宽度按加工图,焊缝为三级焊缝。 3.埋件埋设前表面需除锈处理,安装完毕后,外露部分采用富锌漆防腐处理。 4.钢材加工完毕后表面全部采用热镀锌处理	t	14.52			
12	011210006001	防雷接地	防雷说明: 1.幕墙防雷设计依据《幕墙防雷设计规范》GB 50057-2010; 2.根据规范的分类范围和幕墙物特点,幕墙防雷设计符合规范GB 50057-2010的二类防雷标准; 3.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,保持导电通畅; 4.安装防雷导线前应先清除连接部位的非导电保护层(如:钝化氧化膜或锈蚀等); 5.幕墙的立柱在不大于8m范围内采用柔锌铜导线上、下连通一根,铜导线的截面积不小于50mm ; 6.在主体幕墙有水平避雷主筋的楼层,对应导电通路立柱的每个预埋件或连接件采用φ12mm的热镀锌圆钢与水平均压环焊接连通,形成防雷通路,焊缝和连线涂防锈漆;	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幕墙工程 D#(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱 E-ALE1 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱 E-APE2 2.规格型号：JXF 400*400*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱 E-APE3 2.规格型号：JXF 350*500*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱 E-APE4 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称：配电箱E-FPE1A E-FPE1B 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
6	030404017006	配电箱	1.名称：配电箱 E-AQS3,6,7,9,10,11 2.规格型号：JXF 400*500*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称：配电箱E-APE1 2.规格型号：XL-21 600*1800*350mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称：配电箱 XB1 2.规格型号：XL-21 800*1800*350mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称：配电箱 XB2 2.规格型号：XL-21 800*1800*350mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称：配电箱 XB3 2.规格型号：XL-21 800*1800*350mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
11	030404017011	配电箱	1.名称：配电箱 E-AQS2,5，EA-AQS1,2 EB-AQS1,2 2.规格型号：JXF 400*500*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	6			
12	030404017012	配电箱	1.名称：配电箱 E-ALT 2.规格型号：JXF 300*500*90mm 3.含端子接线 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称：配电箱 E-ACH1 2.规格型号：XL-21 600*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1.名称：配电箱 E-ACH2 2.规格型号：XL-21 600*1700*300mm 3.含端子接线 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
15	030404017015	配电箱	1.名称：配电箱 E-AYSB（E-APys） 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
16	030404017016	配电箱	1.名称：配电箱 E-APss 2.规格型号：JXF 500*700*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
17	030404017017	配电箱	1.名称：配电箱 E-APT 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
18	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 E-AQS1,4 2.规格型号：JXF 400*500*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
19	030404017019	配电箱	1.名称：配电箱 E-AQS8 2.规格型号：JXF 400*500*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
20	030404017020	配电箱	1.名称：配电箱 E-AC1 2.规格型号：JXF 400*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017021	配电箱	1.名称：配电箱 E-AC2 2.规格型号：JXF 400*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
22	030404017022	配电箱	1.名称：配电箱 E-ABD1 2.规格型号：JXF 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
23	030404017023	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源E-AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
24	030404017024	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源E-AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
25	030404016001	控制箱	1.名称:防火卷帘控制箱（随设备配套，只计取安装费） 2.安装方式:明装	台	1			
26	030404016002	控制箱	1.名称:户内按钮箱 2.型号、规格: 4孔-旋钮,启,停,绿灯各1个 3.安装方式:嵌墙	台	4			
27	030404016003	控制箱	1.名称:交流充电桩 2.型号、规格:AC220V,7KW 3.安装方式:落地立柱安装	台	35			
28	030408001001	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.规格:JSH-4*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	137			
29	030408001002	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.规格:JSH-4*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	111.85			
30	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	13.31			
31	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	34.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	115.86			
33	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	494.88			
34	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	102.2			
35	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	162.24			
36	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	74.09			
37	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	115.12			
38	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	77.06			
39	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	246.53			
40	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	162.42			
41	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-3*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	57.26			
42	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-3*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	59.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-4*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	59.7			
44	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-3*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	58.26			
45	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-4*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	58.26			
46	030408001019	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*50+1*25mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	91.51			
47	030408001020	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	228.6			
48	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-7*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	123.57			
49	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2及以下	个	16			
50	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	26			
51	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2及以下	个	4			
52	030408006004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4x50+1x25	个	4			
53	030408006005	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4x185+1x95	个	8			
54	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内	个	8			
55	030411001001	配管	1.名称:预埋管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC150 4.配置方式：埋地	m	36			
56	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作安装 2.规格:DN250 3.含填充材料防火泥	个	20			
57	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配	m	23.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:明配	m	24			
59	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	1371.22			
60	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	93.09			
61	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	122.29			
62	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	250.48			
63	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	69.63			
64	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配	m	69.74			
65	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	2406.88			
66	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	1202.96			
67	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	35.43			
68	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ-10mm2 4.材质:铜芯	m	6270.23			
69	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯	m	47.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-16mm2 4.材质:铜芯	m	63.21			
71	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯	m	592.07			
72	030411003001	桥架	1.名称:线槽 2.规格:100*50 3.材质:钢制	m	303.58			
73	030411003002	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC150 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	51.03			
74	030411003003	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC200 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	19.93			
75	030411003004	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC300 2.规格:300*150 3.材质:钢制	m	33			
76	030411003005	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC400 2.规格:400*200 3.材质:钢制	m	34.8			
77	030411003006	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC150（带盖无孔） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	95.95			
78	030411003007	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC200（带盖无孔） 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	63.31			
79	030411003008	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC300（带盖无孔） 2.规格:300*150 3.材质:钢制	m	59.98			
80	030411003009	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC400（带盖无孔） 2.规格:400*200 3.材质:钢制	m	19.61			
81	030411003010	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC400（带盖无孔） 2.规格:600*200 3.材质:钢制	m	3.4			
82	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	708.5			
83	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	708.5			
84	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:LED-20W 2000lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030412001002	普通灯具	1.名称:光控感应吸顶灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	5			
86	030412005001	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm　4000K 3.安装形式:线槽或吸顶安装	套	26			
87	030412005002	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.3x1.2m 2.型号、规格: LED-48W 5280lm　4000K 3.安装形式:吸顶安装	套	8			
88	030412005003	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm　4000K 3.安装形式:壁装	套	23			
89	030412005004	荧光灯	1.名称:线槽感应自熄长平板灯0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm　4000K 3.安装形式:线槽下安装	套	82			
90	030412005005	荧光灯	1.名称:感应自熄壁装LED长条灯0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm　4000K 3.安装形式:线槽或吸顶安装	套	15			
91	030404034001	照明开关	1.名称:单极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	1			
92	030404034002	照明开关	1.名称:双极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	5			
93	030404034003	照明开关	1.名称:三极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	1			
94	030404034004	照明开关	1.名称:双极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	6			
95	030404035001	插座	1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	1			
96	030412004001	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:吸顶	套	45			
97	030412004002	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:壁装	套	10			
98	030412004003	装饰灯	1.名称:向左疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	10			
99	030412004004	装饰灯	1.名称:向右疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030412004005	装饰灯	1.名称:双面吊装疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:吊装	套	4			
101	030412004006	装饰灯	1.名称:疏散出口指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	13			
102	030412004007	装饰灯	1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	1			
103	030412004008	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	2			
104	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	275			
105	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	15			
106	031002003002	密闭套管	1.类型:防护密闭管（含封堵） 2.规格:RC50	个	12			
107	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防电气工程(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防电气工程(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱B1ZAPR5-1,2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
2	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱B1ZAPR5-3,4 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
3	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱B1ZAPR7-1,2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
4	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱B1ZAPR7-3,4 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
5	030404017005	配电箱	1.名称：配电箱B1ZALR5-1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称：配电箱B1AEPR1-1;B1AEPR4-1;B1AEPR5-1;B1AEPR6-1;B1AEPR7-1;B1AEPR8-1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称：配电箱B1AEPR1-2;B1AEPR4-2;B1AEPR5-2;B1AEPR6-2;B1AEPR7-2;B1AEPR8-2/3 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	7			
8	030404017008	配电箱	1.名称：配电箱B1XFAPQR1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	4			
9	030404017009	配电箱	1.名称：配电箱B1AEPR3-1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称：配电箱B1AEPR2-1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
11	030404017011	配电箱	1.名称：配电箱 B1AEPZY 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	4			
12	030404017012	配电箱	1.名称：配电箱B1ZALR7-1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称：配电箱B1ZALR5-2,3 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
14	030404017014	配电箱	1.名称：配电箱B1ZALR7-2,3 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404017015	配电箱	1.名称：配电箱 B1APRD1~4 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	4			
16	030404017016	配电箱	1.名称：配电箱 BATPZ1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
17	030404017017	配电箱	1.名称：配电箱 BATPZ2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
18	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 AATPZ 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
19	030404017019	配电箱	1.名称：配电箱 DATPZ 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
20	030404017020	配电箱	1.名称：配电箱 CATPZ 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
21	030404017021	配电箱	1.名称：配电箱 FATPZ 2.含端子接线 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
22	030404017022	配电箱	1.名称：配电箱 EATPZ 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404017023	配电箱	1.名称：配电箱 HATPZ 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
24	030404017024	配电箱	1.名称：配电箱 GATPZ 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
25	030404017025	配电箱	1.名称：配电箱 dzATP 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
26	030404017026	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQzR1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	16			
27	030404017027	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQzR2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
28	030404017028	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQR3 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	14			
29	030404017029	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQR1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	17			
30	030404017030	配电箱	1.名称：配电箱 FAPz-dzjf 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017031	配电箱	1.名称：配电箱 FAPz-dzpf2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
32	030404017032	配电箱	1.名称：配电箱 FAPz-dzpf1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
33	030404017033	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQR4 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
34	030404017034	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQR2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
35	030404017035	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQR6 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
36	030404017036	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQR5 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
37	030404017037	配电箱	1.名称：配电箱 C/EALE 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
38	030404017038	配电箱	1.名称：配电箱 CAL 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
39	030404017039	配电箱	1.名称：配电箱 B1APQR7 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030404017040	配电箱	1.名称：配电箱 BALE1/2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	2			
41	030404017041	配电箱	1.名称：配电箱 GALE 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
42	030404017042	配电箱	1.名称：配电箱 A/D/F/HALE 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	4			
43	030404017043	配电箱	1.名称：配电箱 BAL2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
44	030404017044	配电箱	1.名称：配电箱 EAL 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
45	030404017045	配电箱	1.名称：配电箱 BAL1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
46	030404017046	配电箱	1.名称：配电箱 AAL 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
47	030404017047	配电箱	1.名称：配电箱 DAL 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
48	030404017048	配电箱	1.名称：配电箱 GAL 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017049	配电箱	1.名称：配电箱 HAL 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
50	030404017050	配电箱	1.名称：配电箱 FAL 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
51	030404017051	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源 CALEa 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.5kVA	台	1			
52	030404017052	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源 AALEa 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.5kVA	台	1			
53	030404017053	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源 BALEa1/2,D/FALEa 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.5kVA	台	4			
54	030404017054	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源E/GALEa 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.5kVA	台	2			
55	030404017055	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源 HALEa 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.5kVA	台	1			
56	030404036001	三防显示屏	1.名称:三防显示屏 2.安装方式：壁装	个	74			
57	030904003001	按钮	1.名称：呼叫信号按钮	个	8			
58	030404016001	控制箱	1.名称:三防控制箱 2.型号:SFKX-A 3.安装方式:壁挂	台	8			
59	030404016002	控制箱	1.名称:联络信号箱 2.安装方式:壁挂	台	2			
60	030502012001	电话插座	1.名称：电话插座 2.规格型号：86型 带模块	个	27			
61	080603011001	分线盒	1.名称:战时电话分线盒 2.安装方式:壁挂	个	8			
62	030404018001	插座箱	1.名称:战时防化设备插座箱FH 2.型号:PZ31D	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404018002	插座箱	1.名称:战时防化设备插座箱TX 2.型号:PZ31D	台	9			
64	030404017056	配电箱	1.名称：战时进排风机箱FAPz-jf 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	8			
65	030404017057	配电箱	1.名称：战时进排风机箱FAPz-pf 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	8			
66	030404017058	配电箱	1.名称：战时管道泵箱GSAPz 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	8			
67	030412004001	装饰灯	1.名称:战时人员安全出口指示灯 2.型号、规格:LED灯,1W/36V(A型、中型) 3.安装形式:壁装	套	17			
68	030412004002	装饰灯	1.名称:战时人员疏散指示灯 2.型号、规格:LED灯,1W/36V(A型、中型) 3.安装形式:壁装	套	2			
69	030404016003	控制箱	1.名称:就地控制箱 2.安装方式:壁装	台	25			
70	030904003002	按钮	1.名称:防火卷帘启停按钮（随设备配套，只计取安装费） 2.安装方式:壁装	个	30			
71	030404031001	小电器	1.名称：潜污泵液位传感器	套	59			
72	030408001001	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.规格:JSH-4*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	137			
73	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-3*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	22.23			
74	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-3*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	788.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	193.62			
76	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	222.5			
77	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	18.69			
78	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	22.67			
79	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1519.17			
80	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	912.59			
81	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	622.77			
82	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	53.15			
83	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1529.27			
84	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	362.63			
85	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY4*185+1*95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	33.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZAN-YJY-4*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	19.78			
87	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZAN-YJY-4*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	70.78			
88	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZAN-YJY-4*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	119.23			
89	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZAN-YJY-5*2.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	891.27			
90	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZAN-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	2205.43			
91	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZAN-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	90.43			
92	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZAN-YJY-4*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	22.12			
93	030408001022	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*6mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	5259.84			
94	030408001023	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*10mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	2443.87			
95	030408001024	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*16mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1343.24			
96	030408001025	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	259.73			
97	030408001026	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*95+1*50mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	164.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030408001027	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	191.22			
99	030408001028	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*185+1*70mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	192.7			
100	030408001029	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*185+1*95mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	163.57			
101	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-4*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	553.01			
102	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-4*1mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	474.74			
103	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJY-5*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	20.5			
104	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZB-KYJY-5*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	309.2			
105	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-5*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	322.25			
106	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZ-KYJY-7*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1628.48			
107	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZA-YJY-14*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	450.23			
108	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2及以下	个	14			
109	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	8			
110	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2及以下	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030408006004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*35+1*16	个	4			
112	030408006005	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*95+1*50	个	4			
113	030408006006	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*120+1*70	个	4			
114	030408006007	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*185+1*70	个	4			
115	030408006008	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆头 2.规格:RTTZ-4*185+1*95	个	4			
116	030408007001	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以内	个	24			
117	030408007002	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以内	个	16			
118	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	10923.95			
119	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	2660.06			
120	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:明配	m	11.43			
121	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	576.75			
122	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	2424.92			
123	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:明配	m	219.52			
124	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:明配	m	17.6			
125	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配	m	31.64			
126	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2	m	372			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	42700			
128	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	4025.18			
129	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-1.5mm2 4.材质:铜芯	m	270.04			
130	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	3151.9			
131	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯	m	6028.9			
132	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:HBYV-2*0.5mm2	m	629.01			
133	030411004008	配线	1.名称:电缆 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:HYA-10*2*0.5mm2	m	618.8			
134	030411003001	桥架	1.名称:金属槽式封闭桥架 2.规格:75*50 3.材质:钢制	m	3317.53			
135	030411003002	桥架	1.名称:热镀锌非消防桥架 2.规格:CT200*100 3.材质:钢制	m	23.61			
136	030411003003	桥架	1.名称:热镀锌非消防桥架 2.规格:CT300*100 3.材质:钢制	m	724.57			
137	030411003004	桥架	1.名称:热镀锌消防桥架 2.规格:CTF200*100 3.材质:钢制	m	95.3			
138	030411003005	桥架	1.名称:热镀锌消防桥架 2.规格:CTF300*100 3.材质:钢制	m	559.77			
139	030411003006	桥架	1.名称:热镀锌消防桥架 2.规格:CTF400*100 3.材质:钢制	m	130.95			
140	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	4170.52			
141	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	4170.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030412005001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.型号、规格:LED 20W 2200lm 4000K 3.安装形式:吸顶安装	套	101			
143	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘型LED吸顶灯 2.型号、规格:LED 13W 1300lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	11			
144	030412005002	荧光灯	1.名称:LED线槽灯(自带雷达感应装置) 2.型号、规格:LED 20W 2200lm 4000K 3.安装形式:线槽下吸顶安装	套	786			
145	030412005003	荧光灯	1.名称:100*1200条形灯 2.型号、规格:LED-20W 2200lm 4000K 3.安装形式:吊装	套	28			
146	030412005004	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.型号、规格:LED 20W 2200lm 4000K 3.安装形式:墙壁安装	套	46			
147	030412005005	荧光灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:LED 20W 2200lm 4000K 3.安装形式:吸顶安装	套	8			
148	030412001002	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	47			
149	030412001003	普通灯具	1.名称:防爆灯(防爆等级:ExdⅡBT6) 2.型号、规格: LED-13W 1300lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	4			
150	030412001004	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯(自带感应延时控制模块) 2.型号、规格: LED 13W 1300lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	47			
151	030412004003	装饰灯	1.名称:汽车坡道灯 2.型号、规格:12W	套	6			
152	030412004004	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:LED灯,6W/36V,720lm 3.安装形式:杆吊	套	270			
153	030412004005	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:LED灯,10W/36V,1200lm 3.安装形式:杆吊	套	28			
154	030412004006	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯 2.型号、规格:LED灯,6W/36V,720lm(A型、中型) 3.安装形式:壁装	套	17			
155	030412004007	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号、规格:LED灯,1W/36V (A型、中型) 3.安装形式:杆吊	套	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030412004008	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号、规格:LED灯,1W/36V(A型、中型) 3.安装形式:壁装	套	18			
157	030412004009	装饰灯	1.名称:疏散出口指示灯 2.型号、规格:LED灯,1W/36V(A型、中型) 3.安装形式:壁装	套	55			
158	030412004010	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规格:LED灯,1W/36V(A型、中型) 3.安装形式:壁装	套	216			
159	030412004011	装饰灯	1.名称:双面方向指示灯(单向) 2.型号、规格:LED灯,1W/36V (A型、中型) 3.安装形式:杆吊	套	13			
160	030412004012	装饰灯	1.名称:单面方向指示灯(向前) 2.型号、规格:LED灯,1W/36V (A型、中型) 3.安装形式:杆吊	套	6			
161	030412001005	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm　4000K 3.安装方式装：壁装	套	10			
162	030404034001	照明开关	1.名称:单极开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	61			
163	030404034002	照明开关	1.名称:双极开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	51			
164	030404034003	照明开关	1.名称:三极开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	3			
165	030404034004	照明开关	1.名称:单控单极密闭开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	16			
166	030404035001	插座	1.名称:单相两孔加三孔插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	119			
167	030404035002	插座	1.名称:防溅型单相三极插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	16			
168	030404035003	插座	1.名称:除湿机插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	16			
169	030904006001	电话分机	1.名称:电话分机	个	25			
170	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	1576			
171	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	1576			
172	031002003001	密闭套管	1.类型:密闭管（含封堵） 2.规格:RC25	个	132			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	031002003002	密闭套管	1.类型:防护密闭管（含封堵） 2.规格:RC25	个	96			
174	031002003003	密闭套管	1.类型:密闭管（含封堵） 2.规格:RC32	个	26			
175	031002003004	密闭套管	1.类型:密闭管（含封堵） 2.规格:RC50	个	449			
176	031002003005	密闭套管	1.类型:密闭管（含封堵） 2.规格:RC70	个	2			
177	031002003006	密闭套管	1.类型:密闭管（含封堵） 2.规格:RC100	个	2			
178	031002003007	密闭套管	1.类型:密闭管（含封堵） 2.规格:RC150	个	2			
179	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
180	030409004001	均压环	1.名称:接地母线 2.利用桩基(每组桩基中的一根桩)及基础梁、底板内的主钢筋(基础梁内的两根直径16以上主钢筋)形成基础接地网。利用结构钢筋网做接地体时,纵横钢筋交叉点宜采用焊接。所有接地装置必须连接成电气通路;所有接地装置的焊接必须牢固可靠。	m	5500			
181	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: -40*4 4.安装部位:室内	m	154.81			
182	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: -25*4 4.安装部位:室内	m	25			
183	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:分等电位箱LEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	144			
184	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	4			
185	030409003001	接地电阻测试点	1.名称:跨接,底板基础钢筋引出1根25x4热镀锌扁钢与金属门框及封堵预埋件联结	套	175			
186	030409001001	接地极	1.名称:人防通信接地板-25X4X200 相对所在地坪+300mm	块	5			
187	030409001002	接地极	1.名称:接地预埋件	块	48			
188	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防电气工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防电气工程(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防电气工程(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411005001	消防接线端子箱	1.名称:消防端子箱 2.安装形式:明装	个	1			
2	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	88			
3	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.型号:J-SAP-M-03	个	7			
4	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.型号:J-SAP-M-03	个	9			
5	030904008002	输入模块	1.名称:输入模块 2.型号:HJ-1750	个	49			
6	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	8			
7	030904007001	扬声器	1.名称:应急广播扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶	个	14			
8	030904006001	消防电话分机	1.名称:火灾报警对讲电话机 2.型号: HY5716B 3.安装方式:明装	个	5			
9	030904009001	楼层显示装置	1.名称:火灾显示盘 2.型号:JB-YX-252	台	1			
10	030411005002	模块箱	1.名称:模块箱 2.型号: HJ-1701	个	5			
11	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮	个	17			
12	030904008003	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF-5141	个	28			
13	030904008004	单输入输出模块	1.名称:输出模块 2.规格:JBF-5143	个	8			
14	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	1494.18			
15	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	155.79			
16	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	2239.07			
17	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-1.5mm2	m	145.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	757.78			
19	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-4mm2	m	253.8			
20	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	651.29			
21	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	1117.58			
22	030411003001	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC60*40（带盖无孔） 2.规格:60*40 3.材质:钢制	m	3.5			
23	030411003002	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC150（带盖无孔） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	31.48			
24	030411003003	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC250*50（带盖无孔） 2.规格:250*50 3.材质:钢制	m	3.5			
25	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	62.21			
26	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	62.21			
27	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	160			
28	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.点位：256点以下	系统	1			
29	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:风阀调试	个	9			
30	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:广播调试	个	21			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
31	030904008005	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:ARCM300-J1	个	1			
32	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	7.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	137.16			
34	030905003003	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 3.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防设备电源监控系统						
35	030904008006	消防电源监控模块	1.名称:电压信号传感器（两进一出三路三相） 2.规格:AFPM3-2AV	个	3			
36	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	110.79			
37	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	382.07			
38	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	191			
39	030905003004	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防应急照明及疏散系统联动控制系统						
40	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	5.06			
41	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	137.86			
		分部小计						
		防火门监控系统						
42	030904008007	防火门监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:AFRD-CK2	个	5			
43	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	251.4			
44	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	515.87			
45	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	257.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030905003005	防火门控制装置调试	1.名称:防火门监控系统调试	个	5			
		分部小计						
		变电所气体灭火控制系统						
47	030904009002	气体灭火控制器	1.总线制:气体灭火控制器 2.安装方式:壁装	台	1			
48	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1.名称:气体灭火控制器电源装置	套	1			
49	030904001002	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	9			
50	030904001003	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.型号:JTW-BCD-3005A	个	24			
51	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	6			
52	030904008008	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格: HJ-1825	个	2			
53	030904008009	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.型号:HJ-1751	个	2			
54	030904003003	按钮	1.名称:手/自动按钮	个	3			
55	030904003004	按钮	1.名称:紧急按钮	个	3			
56	080903018001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯	个	3			
57	030602004001	气体喷洒启动阀	1.名称:气体喷洒启动阀	台	2			
58	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	372			
59	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-1.5mm2	m	292			
60	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	372			
61	030411004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:CAN总线	m	156.45			
62	030902007001	气体灭火调试	1.名称：气体灭火系统调试 2.其它：调试容量根据深化设计自行考虑，结算不做调整	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防消防电工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防消防电工程(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411005001	消防接线端子箱	1.名称:消防端子箱 2.规格:JBF-11A/X 3.安装形式:明装	个	8			
2	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	520			
3	030904001002	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.型号:JTW-BCD-3005A	个	56			
4	030904001003	感温探测器	1.名称:感温探测器(防爆型) 2.型号:JTW-ZD-JBF4113-Ex	个	2			
5	030904008001	短路隔离器	1.名称:总线隔离模块 2.型号: HJ-1751	个	33			
6	030904009001	楼层显示装置	1.名称:楼层显示器 2.型号:JB-YX-252	台	14			
7	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:手动报警按钮 2.型号:J-SAP-M-03	个	46			
8	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	50			
9	030904008002	单输入输出模块	1.名称:输出模块 2.规格:JBF-5143	个	50			
10	030904008003	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF-5141	个	45			
11	030904008004	输入模块	1.名称:输入模块 2.型号:JBF-5131	个	116			
12	030904006001	消防电话分机	1.名称:火灾报警对讲电话机 2.型号: HY5716B 3.安装方式:明装	个	30			
13	030904007001	扬声器	1.名称:壁挂式扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:壁挂	个	78			
14	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮	个	63			
15	030411005002	模块箱	1.名称:模块箱 2.型号: JBF-11A/M	个	21			
16	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	9572.69			
17	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	233.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	8065.28			
19	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2X1.5mm2	m	15602.86			
20	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	4753.68			
21	030411003001	桥架	1.名称:金属槽式封闭线槽 2.规格:100*50 3.材质:钢制	m	619.56			
22	030411003002	桥架	1.名称:金属槽式封闭线槽 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	572.37			
23	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	1228.54			
24	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	1228.54			
25	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	1083			
26	031002003001	密闭套管	1.类型:密闭管（含封堵） 2.规格:RC25	个	66			
27	031002003002	密闭套管	1.类型:防护密闭管（含封堵） 2.规格:RC25	个	93			
28	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.点位：256点以下	系统	1			
29	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:风阀调试	个	30			
30	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:广播调试	个	124			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
31	030904008005	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:ARCM300-J1	个	1			
32	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	30.35			
33	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5	m	421.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030905003003	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 3.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防设备电源监控系统						
35	030904008006	消防电源监控模块	1.名称:电压信号传感器（两进一出三路三相） 2.规格:AFPM3-2AV	个	3			
36	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	720.36			
37	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5	m	1807.83			
38	030905003004	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防应急照明及疏散系统联动控制系统						
39	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	127.52			
40	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5	m	993.44			
		分部小计						
		防火门监控系统						
41	030904008007	防火门监控模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.规格:AFRD-CK2	个	16			
42	030904008008	防火门监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:AFRD-CB2	个	20			
43	030904003003	闭门器	1.名称:电动闭门器	个	22			
44	030904003004	防火门门磁开关	1.名称:门磁开关	个	66			
45	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配	m	1414.55			
46	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	2701.29			
47	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2x1.5mm2	m	2108.32			
48	030905003005	防火门控制装置调试	1.名称:防火门监控系统调试	个	33			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		一氧化碳探测系统						
49	030703001001	一氧化碳控制器	1.名称：一氧化碳控制器 2.其他：符合设计及其他技术规范要求	个	8			
50	030703001002	一氧化碳控制器	1.名称：CO感应探测 2.其他：符合设计及其他技术规范要求	个	23			
51	030411001007	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG25 4.敷设方式：暗敷	m	230			
52	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB-RYJS-2x1.0mm2	m	1500			
53	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZB-RYJ-2x1.5mm2	m	1500			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防消防电工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防消防电工程(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN200（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	60.01			
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	2.04			
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN70（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	9.43			
4	031208002001	防结露处理	1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.具体按标准图16S401,P41-61进行施工	m3	1.3			
5	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:0.5mm铝箔保护层 2.厚度:0.5mm	m2	375.67			
6	031003001001	电磁阀	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接方式：法兰连接	个	1			
7	031003001002	闸阀	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接方式：法兰连接	个	2			
8	031003001003	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN70 4.连接方式：法兰连接	个	1			
9	031003009001	补偿器	1.类型:补偿器 2.规格、压力等级:DN65 4.连接方式：法兰连接	个	2			
10	031003001004	水表安装	1.类型:水表 2.规格、压力等级:DN70	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001005	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接方式：法兰连接	个	1			
12	031002001001	支架	1.名称.管道支架制作安装 2.材质.型钢 3.管架形式.支吊架	kg	118.57			
13	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 角钢	kg	118.57			
		分部小计						
		压力排水工程						
14	030109011001	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：80QW47-22-7.5 ,Q=47m3/hr,H=22m,N=7.5kW 3.其他：含检查接线	台	18			
15	030109011002	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：65QW30-22-5.5 ,Q=30m3/hr,H=23m,N=2x5.5kw 3.其他：含检查接线	台	12			
16	030109011003	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：JYQW100-65-13-2000-5.5 ,Q=56.3m3/hr,H=15m,N=5.5kW 3.其他：含检查接线	台	3			
17	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN100 5.连接方式：沟槽连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	16.35			
18	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN150 5.连接方式：沟槽连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	238.73			
19	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN200 5.连接方式：沟槽连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	252.46			
20	031201001001	管道刷油	1.名称：管道防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷黑色调合漆二道	m2	303.13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031002001002	支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	841.91			
22	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	841.91			
23	031003003001	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接	个	8			
24	031003003002	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接	个	22			
25	031003003003	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN200 3.连接方式：法兰连接	个	3			
26	031003003004	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接	个	8			
27	031003003005	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接	个	22			
28	031003003006	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN200 3.连接方式：法兰连接	个	3			
29	031003010001	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN100 3.连接方式：法兰连接	个	8			
30	031003010002	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接	个	22			
31	031003010003	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN200 3.连接方式：法兰连接	个	3			
32	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	33			
33	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	4			
34	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
35	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200	个	4			
36	031002003004	套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.规格:DN200	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防给排水工程(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防给排水工程(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN15（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	27.6			
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN25（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	393.17			
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN32（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	109.83			
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN40（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	114.55			
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50（含管配件） 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	334.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN65（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	99.77			
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN80（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	209.75			
8	031004014001	延时自闭式水嘴	1.材质:延时自闭式水嘴 2.型号、规格:DN15	个	56			
9	031004014002	皮带龙头	1.材质:皮带龙头 2.型号、规格:DN15	个	15			
10	031003001001	真空破坏器	1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.型号：VV-VF型软管型（大气型） 4.其它：详见图集12S108-2第43、44页	个	13			
11	031003001002	截止阀	1.类型:不锈钢芯截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	18			
12	031003001003	截止阀	1.类型:不锈钢芯截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式：螺纹连接	个	16			
13	031003001004	截止阀	1.类型:不锈钢芯截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	18			
14	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀（含配套截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	7			
15	031003001006	防护阀	1.名称:防护阀 2.类型：阀芯为铜材质明杆闸阀或截止阀 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式：法兰连接	个	1			
16	031003001007	防护阀	1.名称:防护阀 2.类型：阀芯为铜材质明杆闸阀或截止阀 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式：法兰连接	个	2			
17	031003001008	防护阀	1.名称:防护阀 2.类型：阀芯为铜材质明杆闸阀或截止阀 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式：法兰连接	个	4			
18	031003001009	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式：螺纹连接	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	031002001001	支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	262.42			
20	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 角钢	kg	262.42			
21	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25	个	18			
		分部小计						
		压力排水工程						
22	030109011001	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.其他：含检查接线	台	84			
23	030109011002	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：JYWQ80-40-15-1600- 4.0Q=40m/h,H=15m,N=1.5Kw 3.其他：含检查接线	台	16			
24	030109011003	潜污泵	1.名称：潜污泵 2.主要参数：JYWQ65-25-18-1400-3 3.其他：含检查接线	台	4			
25	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN65 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	428.08			
26	031001001002	镀锌钢管DN80	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN80 5.连接方式：沟槽连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	671.62			
27	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：内外壁热镀锌钢管 4.规格：DN80 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	339.54			
28	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN100 5.连接方式：沟槽连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	671.62			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN150 5.连接方式：沟槽连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	44.84			
30	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：预埋外壁做防腐镀锌钢管 4.规格：DN150 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	48.39			
31	031201001001	管道刷油	1.名称：管道防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷黑色调合漆二道	m2	589.57			
32	031002001002	支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	3328.7			
33	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	3328.7			
34	031003003001	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接	个	16			
35	031003003002	闸阀	1.阀门类型：闸阀 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接	个	88			
36	031003003003	截止阀	1.阀门类型：截止阀 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接	个	10			
37	031003003004	截止阀	1.阀门类型：截止阀 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接	个	3			
38	031003003005	截止阀	1.阀门类型：截止阀 2.规格：DN150 3.连接方式：法兰连接	个	7			
39	031003003006	止回阀	1.阀门类型：污水专用球型止回阀 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接	个	88			
40	031003003007	止回阀	1.阀门类型：止回阀 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接	个	16			
41	031003010001	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN65 3.连接方式：法兰连接	个	121			
42	031003010002	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.规格：DN80 3.连接方式：法兰连接	个	22			
43	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	104			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031004003001	洗脸盆	1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	9			
45	031004014003	普通地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN80 3.材质:不锈钢	个	40			
46	031004014004	防爆地漏	1.材质:防爆地漏 2.型号、规格:DN80 3.材质:钢制	个	63			
47	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	9			
48	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	11			
49	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	5			
50	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65	个	14			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防给排水工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防给排水工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN200（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	143.6			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN150（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	326.61			
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN70（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	198.64			
4	031201001001	管道刷油	1.名称：消火栓管刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷两道，先刷一道底漆，再刷一道面漆	m2	363.31			
5	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	1109.49			
6	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹打底,再刷色漆二道	kg	1109.49			
7	031208002001	管道绝热	室外及汽车坡道明露可能冻结的消防管道应采用在管外壁缠包橡塑管壳,厚度为50mm，保温层外包加筋铝箔。	m3	0.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901010001	室内消火栓	1.安装方式：室内 2.型号、规格 采用国标15S202，P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180)，箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带，DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支，含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板,箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具。	套	17			
9	030901013001	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.含灭火器专用箱体	组	4			
10	030901013002	灭火器	1.形式:推车式灭火器 2.规格、型号：MST125	组	7			
11	031003003001	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：沟槽式卡箍连接	个	7			
12	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质：钢管 3.规格:DN150 4.填料材质：满足图纸要求	个	10			
13	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质：钢管 3.规格:DN65 4.填料材质：满足图纸要求	个	6			
		分部小计						
		喷淋系统						
14	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗; 5.管道标识：按图纸要求	m	72.7			
15	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗; 5.管道标识：按图纸要求	m	392.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN100（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	4.96			
17	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN80（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	35.44			
18	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN70（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	6.2			
19	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN50（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	15.04			
20	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN40（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	61.78			
21	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN32（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	306.12			
22	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN25（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	453.26			
23	031201001002	管道刷油	1.名称：自喷淋水管刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷两道，先刷一道底漆，再刷一道面漆	m2	1097.95			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	864.74			
25	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道 3.结构类型：角钢	kg	864.74			
26	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:闭式喷头（直立型）DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	292			
27	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K-ZSTX15/68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.地下室宽度大于1.20m的矩形风管、桥架（有注明的除外）、成排布置的管道等 5.含集热罩，详见图纸要求	个	68			
28	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式：法兰连接	个	5			
29	030901007001	减压孔板	1.名称::减压孔板 2.材质、规格:DN150,孔径58mm，6mm厚不锈钢材质 3.连接形式：法兰连接	个	5			
30	031003003002	信号阀	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式：法兰连接 4.阀门上设锁定阀门的锁具	个	5			
31	031003001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
32	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	2			
33	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.型号:DN25	组	2			
34	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.填料材质：满足图纸要求	个	8			
35	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.填料材质：满足图纸要求	个	7			
36	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.填料材质：满足图纸要求	个	4			
37	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质：满足图纸要求	个	29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.点位：50点以下	系统	1			
		分部小计						
		无管网气体灭火系统						
39	030902009001	无管网气体灭火装置	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、规格、型号：GQQ120/2.5-PAVLN 3、电磁型驱动装置防护等级IP55 信号反馈装置防护等级IP55 4、包含七氟丙烷药剂HFC-227ea 111KG	套	8			
40	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自动泄压装置 2、规格、型号：泄压面积:0.25㎡	套	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防消防水工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防消防水工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN150（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	805.53			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN65（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	604.15			
3	031201001001	管道刷油	1.名称：消火栓管刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷两道，先刷一道底漆，再刷一道面漆	m2	803.31			
4	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	2338.38			
5	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹打底,再刷色漆二道	kg	2338.38			
6	031208002001	管道绝热	室外及汽车坡道明露可能冻结的消防管道应采用在管外壁缠包橡塑管壳,厚度为50mm，保温层外包加筋铝箔。	m3	0.3			
7	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式减压稳压型消防箱 2.型号、规格：薄型单栓,带消防软管卷盘及灭火器箱组合式消防柜(1800X700X180) 3.附件材质、规格：箱内均配备SNZ65 旋转型消火栓、P380轻便消防水龙卷盘、DN25长30米输水胶带一根,Φ6mm直流开关水枪一支,含连接自救卷盘的阀门，消防报警按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板,箱面板由装修设计确定(需符合消防规范),开启角度不小于120度。箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	63			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901013001	灭火器	1.形式:手提式干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.含灭火器专用箱体	组	81			
9	031003001001	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接	个	23			
10	031003001002	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接方式：法兰连接	个	6			
11	031003003001	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：沟槽式卡箍连接	个	3			
12	031002003001	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质：钢管 3.规格:DN150 4.填料材质：满足图纸要求	个	10			
13	031002003002	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.材质：钢管 3.规格:DN65 4.填料材质：满足图纸要求	个	6			
		分部小计						
		喷淋系统						
14	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	863.92			
15	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管 ，DN100（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	285.84			
16	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN80（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	410.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN65（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	142.21			
18	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN50（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	229.82			
19	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN40（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	302.94			
20	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN32（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	1845.59			
21	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN25（含可锻铸铁管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	3207.14			
22	031201001002	管道刷油	1.名称：自喷淋水管刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷两道，先刷一道底漆，再刷一道面漆	m2	2697.95			
23	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	5364.74			
24	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道 3.结构类型：角钢	kg	5364.74			
25	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:闭式喷头（直立型）DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	1834			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K-ZSTX15/68℃ 3.连接形式:螺纹连接 4.地下室宽度大于1.20m的矩形风管、桥架（有注明的除外）、成排布置的管道等 5.含集热罩，详见图纸要求	个	68			
27	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式：法兰连接	个	8			
28	030901007001	减压孔板	1.名称::减压孔板 2.材质、规格:DN150,孔径58mm，6mm厚不锈钢材质 3.连接形式：法兰连接	个	8			
29	031003003002	信号阀	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式：法兰连接 4.阀门上设锁定阀门的锁具	个	8			
30	031003001003	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN150 3.3.连接方式：法兰连接	个	12			
31	031003001004	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN100 3.3.连接方式：法兰连接	个	7			
32	031003001005	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN40 3.3.连接方式：法兰连接	个	4			
33	031003001006	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN32 3.3.连接方式：法兰连接	个	13			
34	031003001007	防护阀	1.类型:防护阀 2.规格、压力等级:DN25 3.3.连接方式：法兰连接	个	14			
35	031003001008	截止阀	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	8			
36	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.规格:DN25	组	3			
37	030901008002	末端试水装置	1.规格:末端试水阀 2.规格:DN25	组	3			
38	031002003003	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN150 3.填料材质：满足图纸要求	个	8			
39	031002003004	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN100 3.填料材质：满足图纸要求	个	7			
40	031002003005	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN40 3.填料材质：满足图纸要求	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031002003006	套管	1.名称、类型:防护密闭套管 2.规格:DN50 3.填料材质：满足图纸要求	个	29			
42	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试 2.点位：50点以下	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：:脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防消防水工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防消防水工程(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调系统						
1	030701003001	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:1.5HP 3.规格:额定制冷量3510W输入功率810W(制冷)额定制热量5010kW性能系数4.33(W/W)APF5.27噪音18-41dB(A) 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
2	030701003002	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:3HP 3.规格:额定制冷量7210W，输入功率2090W(制冷)额定制热量9710性能系数3.45APF4.42噪音22-46dB(A) 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	2			
3	030701003003	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:5HP 3.规格:额定制冷量12150W，输入功率4600W(制冷)额定制热量13820性能系数2.64APF4.42噪音50-52dB(A) 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
		分部小计						
		通风排烟						
4	030108003001	轴流通风机	1.名称:BF-E-B1-1低噪声混流风机 2.型号:SWF(B)-I-6 3.规格:风量:7500m3/h功率:3kW余压:550Pa噪声:75dBA转速:1450rpm重量:150kg 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
5	030108001001	离心式通风机	1.名称:PF-E-B-1低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-450 3.规格:风量:10000m3/h功率:3kW余压:320Pa噪声:60dBA转速:750rpm重量:外形尺寸1200x1000x800mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030108001002	离心式通风机	1.名称:PF-E-B1-2低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-315 3.规格:风量:6000m3/h功率:3kW余压:300Pa噪声:61dBA转速:1000rpm重量:120kg，外形尺寸1200x800x800mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
7	030108001003	离心式通风机	1.名称:PF-E-B1-3低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-400 3.规格:风量:风量:7500m3/h功率:2.2kW余压:320Pa噪声:60dBA转速:750rpm重量:180kg，外形尺寸1200x1000x800mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
8	030108001004	离心式通风机	1.名称:PF-E-B1-4低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-315 3.规格:风量:6000m3/h功率:3kW余压:300Pa噪声:61dBA转速:1000rpm重量:120kg，外形尺寸1200x800x800mm（长x宽x高），吊装 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
9	030108001005	离心式通风机	1.名称:SF-E-B1-1低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-400 3.规格:风量:风量:7500m3/h功率:2.2kW余压:320Pa噪声:60dBA转速:750rpm重量:180kg，外形尺寸1200x1000x800mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
10	030108001006	离心式通风机	1.名称:SF-E-B1-2低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-450 3.规格:风量:10000m3/h功率:3kW余压:320Pa噪声:60dBA转速:750rpm重量:180kg，外形尺寸1200x1000x800mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030108001007	离心式通风机	1.名称:SF-E-B1-3低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-400 3.规格:风量:风量:7500m3/h功率:2.2kW余压:320Pa噪声:60dBA转速:750rpm重量:180kg，外形尺寸1200x1000x800mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
12	030108001008	离心式通风机	1.名称:PF-E-B1-5低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-I-250B 3.规格:风量:2800m3/h功率:0.55kW余压:250Pa噪声:61dBA转速:1350rpm重量:50kg，外形尺寸700x700x700mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
13	030108001009	离心式通风机	1.名称:PFPY-B1-1~2消防通风双速离心风机箱 2.型号:HTFC(A)-II-28 3.规格:风量:40000/26000m3/h功率:24/8kW余压:650/300Pa转速:600/400rpm噪声:78/66dBA重量:650kg，外形尺寸1600x1600x1500mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	2			
14	030108001010	离心式通风机	1.名称:PY-B1-1高温轴流排烟风机 2.型号:HTF(A)-I-7 3.规格:风量:18000m3/h余压:600Pa功率:7.5kW转速:1450rpm噪声:88dBA重量:250kg 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
15	030404031001	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-32CD9C 3.规格:风量:100m3/h功率:30W风压:80Pa噪声:36dBA外形尺寸200x160mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1			
16	030404031002	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-38CAD8C 3.规格:风量:400m3/h功率:90W风压:150Pa噪声:45dBA外形尺寸200x200mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	1.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	82.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	278.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	155.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030702007001	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:800x250, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	152.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030702007002	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000x400 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	125.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030702007003	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000x500, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	33.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030702007004	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1250x400, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	32.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030702007005	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1250x500, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	124.39			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030702007006	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1250x1000, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	13.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030702007007	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1600x500, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	193.91			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030702007008	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1600x630, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	21.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030702007009	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1600x1250, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	8.09			
30	030703019001	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：不燃(A2级)软接头 3.形式：满足图纸设计要求	m2	9.36			
31	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200	个	1			
32	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x250	个	1			
33	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x250	个	1			
34	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x400	个	1			
35	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*400	个	10			
36	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000x630	个	1			
38	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1400x500	个	1			
39	030703001009	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1000×500 3.含执行机构及配套管线	个	1			
40	030703001010	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1600x500 3.含执行机构及配套管线	个	2			
41	030703001011	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1250x1000 3.含执行机构及配套管线	个	1			
42	030703001012	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1600x1250 3.含执行机构及配套管线	个	2			
43	030703001013	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.规格:630x400	个	1			
44	030703001014	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.规格:800*400	个	3			
45	030703001015	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500x250	个	16			
46	030703001016	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800x250	个	24			
47	030703001017	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800x320	个	1			
48	030703001018	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630x250	个	1			
49	030703001019	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800x400	个	3			
50	030703001020	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800x500	个	1			
51	030703001021	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1000x500	个	2			
52	030703001022	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1000x630	个	1			
53	030703001023	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1600x1250	个	2			
54	030703007001	格栅排风口	1.名称:格栅排风口 2.规格:400x400 3.类型:前组叶片垂直,叶片可调节	个	15			
55	030703007002	格栅排风口	1.名称:格栅排风口 2.规格:600x600 3.类型:前组叶片垂直,叶片可调节	个	24			
56	030703007003	格栅排风口	1.名称:格栅排风口 2.规格:800x600 3.类型:前组叶片垂直,叶片可调节	个	1			
57	030703007004	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800x400 3.类型:叶片垂直,可调节	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030703007005	单层百叶补风口	1.名称:单层百叶补风口 2.规格:600x800 3.类型:叶片垂直,可调节	个	1			
59	030703007006	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:700x700 3.类型:叶片垂直,可调节	个	2			
60	030703007007	多叶排烟口	1.名称:多叶排烟口 2.规格:700x700 3.:前组叶片垂直,叶片可调节	个	1			
61	030703007008	:排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:200x200	个	2			
62	030703007009	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:2000x800	个	2			
63	030703007010	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:1250x600	个	1			
64	030703020001	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:700x250,长1000	个	1			
65	030703020002	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000x400,长1000	个	6			
66	030703020003	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1200x400,长1000	个	1			
67	030703020004	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1600x630，长1600	个	1			
68	030703020005	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1250x1000	个	2			
69	031002002001	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	300			
70	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.铁件均应作防腐处理,刷防锈漆两道,银粉漆两道。	kg	300			
71	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试费	系统	1			
72	031009001001	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试费	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防暖通工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防暖通工程(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		平时通风排烟						
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:JY(R)-B1-1JSF低噪声轴流式风机 2.型号:JSF-710 3.规格:额定风量24000m3/h额定风压(全压)550Pa转速1450rpm风机功率7.5kW电源380-3-50V-φ-Hz噪音83dB(A)机组外形尺寸 φ710X550mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
2	030108003002	轴流通风机	1.名称:JY(R)-B1-2JSF低噪声轴流式风机 2.型号:JSF-810 3.规格:额定风量28000m3/h额定风压(全压)620Pa转速1450rpm风机功率7.5kW电源380-3-50V-φ-Hz噪音83dB(A)机组外形尺寸 φ810X550mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
3	030108003003	轴流通风机	1.名称:JY(R)-B1-3JSF低噪声轴流式风机 2.型号:JSF-710 3.规格:额定风量24000m3/h额定风压(全压)550Pa转速1450rpm风机功率7.5kW电源380-3-50V-φ-Hz噪音83dB(A)机组外形尺寸 φ710X550mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
4	030108003004	轴流通风机	1.名称:JY(R)-B1-4JSF低噪声轴流式风机 2.型号:JSF-810 2.型号:JSF-810 3.规格:额定风量28000m3/h额定风压(全压)620Pa转速1450rpm风机功率7.5kW电源380-3-50V-φ-Hz噪音83dB(A)机组外形尺寸 φ810X550mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030108001001	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-1消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I-No28 3.规格:额定风量34000m3/h额定风压470Pa转速450rpm风机功率11kW风机最低总效率0.62η单位风量耗功率0.246W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音69dB(A)机组外形尺寸2120X1360X1420(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
6	030108001002	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-2消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-II-No25 3.规格:额定风量24000/36000m3/h额定风压387/885Pa转速470/700rpm风机功率6.2/18.5kW风机最低总效率0.53η单位风量耗功率0.237W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音67/75dB(A)机组外形尺寸2080X1270X1270(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
7	030108001003	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-3消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-II-No25 3.规格:额定风量24000/36000m3/h额定风压387/885Pa转速470/700rpm风机功率6.2/18.5kW风机最低总效率0.53η单位风量耗功率0.237W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音67/75dB(A)机组外形尺寸2080X1270X1270(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
8	030108001004	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-4消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I-No28 3.规格:额定风量34000m3/h额定风压470Pa转速450rpm风机功率11kW风机最低总效率0.62η单位风量耗功率0.246W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音69dB(A)机组外形尺寸2120X1360X1420(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030108001005	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-5消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I-No28 3.规格:额定风量34000m3/h额定风压470Pa转速450rpm风机功率11kW风机最低总效率0.62η单位风量耗功率0.246W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音69dB(A)机组外形尺寸2120X1360X1420(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
10	030108001006	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-6消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I-No28 3.规格:额定风量34000m3/h额定风压470Pa转速450rpm风机功率11kW风机最低总效率0.62η单位风量耗功率0.246W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音69dB(A)机组外形尺寸2120X1360X1420(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
11	030108001007	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-7消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I-No28 3.规格:额定风量34000m3/h额定风压470Pa转速450rpm风机功率11kW风机最低总效率0.62η单位风量耗功率0.246W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音69dB(A)机组外形尺寸2120X1360X1420(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
12	030108001008	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-8-1消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I-No28 3.规格:额定风量34000m3/h额定风压470Pa转速450rpm风机功率11kW风机最低总效率0.62η单位风量耗功率0.246W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音69dB(A)机组外形尺寸2120X1360X1420(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030108001009	离心式通风机	1.名称:PF/PY(R)-B1-8-2消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-A-I-No28 3.规格:额定风量34000m3/h额定风压470Pa转速450rpm风机功率11kW风机最低总效率0.62η单位风量耗功率0.246W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音69dB(A)机组外形尺寸2120X1360X1420(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
14	030108001010	离心式通风机	1.名称:SF/BF(R)-B1-1-8消防通风两用柜式离心风机 2.型号:HTFC-B-I-No25 3.规格:额定风量28000m3/h额定风压390Pa转速500rpm风机功率7.5kW风机最低总效率0.6η单位风量耗功率0.211W/m3/h电源380-3-50V-φ-Hz噪音67dB(A)机组外形尺寸1500X1140X1250(H)mm（长x宽x高） 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	8			
15	030404031001	排风扇	1.名称:壁式通风器 2.型号:DFBZ-2.5 3.规格:风量600m3/h风压40Pa功率25W噪音57dB(A)电源220-1-50所接风管尺寸320x320mm 4.其它：出风口带自垂百叶，内侧带防护罩	台	20			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:1120mm以下 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	6.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	15.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	17.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	1280.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以上 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	867.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:1.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	375.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以上 5.板材厚度:1.5mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	729.71			
23	030703019001	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：不燃(A2级)软接头 3.形式：满足图纸设计要求	m2	13.44			
24	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:Φ710	个	1			
25	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:Φ760	个	3			
26	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:320×320	个	24			
27	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*320	个	12			
28	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000×630	个	2			
29	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250×500	个	3			
30	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000×1000	个	6			
31	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1600X630	个	6			
32	030703001009	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀PYFD 2.规格:1000×250 3.含执行机构及配套管线	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030703001010	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀PYF 2.规格:1000×250 3.含执行机构及配套管线	个	11			
34	030703001011	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀PYFD 2.规格:1000×320 3.含执行机构及配套管线	个	6			
35	030703001012	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀PYFD 2.规格:1000×800 3.含执行机构及配套管线	个	2			
36	030703001013	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀PYFD 2.规格:1250×500 3.含执行机构及配套管线	个	3			
37	030703001014	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀PYFD 2.规格:1000*1000 3.含执行机构及配套管线	个	6			
38	030703001015	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀PYFD 2.规格:2000*500 3.含执行机构及配套管线	个	7			
39	030703001016	碳钢阀门	1.名称:手动密闭对开多叶调节阀 2.规格:320×320	个	4			
40	030703001017	碳钢阀门	1.名称:手动密闭对开多叶调节阀 2.规格:1000X250	个	108			
41	030703001018	碳钢阀门	1.名称:手动密闭对开多叶调节阀 2.规格:φ760	个	3			
42	030703001019	碳钢阀门	1.名称:手动密闭对开多叶调节阀 2.规格:φ710	个	1			
43	030703001020	碳钢阀门	1.名称:手动密闭对开多叶调节阀 2.规格:2000X500	个	1			
44	030703001021	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800×1000	个	2			
45	030703001022	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1250X500	个	2			
46	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:双层格栅风口 2.规格:1500X2000 3.类型:前组叶片水平，叶片可调节，铝合金材料制作	个	6			
47	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:600X600 3.类型:叶片水平，可调节，铝合金材料制作	个	8			
48	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:800X800 3.类型:叶片水平，可调节，铝合金材料制作	个	7			
49	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000X250 3.类型:叶片水平，可调节，铝合金材料制作	个	108			
50	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000X800 3.类型:叶片水平，可调节，铝合金材料制作	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层格栅风口 2.规格:600X1200 3.类型:叶片水平，可调节，铝合金材料制作	个	4			
52	030703007007	防火风口	1.名称:防火风口 2.规格:320×320	个	20			
53	030702001008	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁（不燃A级防火玻璃） 2.材质:采用不燃无机纤维织物柔性挡烟垂壁,挡烟垂壁要求在(620%%P20)℃温度下保持30min,其完整性不应破坏。 3.规格:底边距地2.85m	m2	53.01			
54	030702001009	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁（不燃A级防火玻璃） 2.材质:采用不燃无机纤维织物柔性挡烟垂壁,挡烟垂壁要求在(620%%P20)℃温度下保持30min,其完整性不应破坏。 3.规格:底边距地2.75m	m2	14.18			
55	030702001010	挡烟垂壁	1.名称:固定挡烟垂壁（不燃A级防火玻璃） 2.材质:采用不燃无机纤维织物柔性挡烟垂壁,挡烟垂壁要求在(620%%P20)℃温度下保持30min,其完整性不应破坏。 3.规格:底边距地2.3m	m2	102.59			
56	031002002001	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	300			
57	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.铁件均应作防腐处理,刷防锈漆两道,银粉漆两道。	kg	300			
		分部小计						
		战时通风排烟						
58	030108001011	离心式通风机	1.名称:RFSF-B1-1a-8a电动离心风机 2.型号:T4-79#5A 3.规格:额定风量6400m3/h额定风压780Pa转速1450rpm风机功率2.2kW电源380-3-50V-Φ-Hz 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	8			
59	030108001012	离心式通风机	1.名称:RFSF-B1-1b-8b电动离心风机 2.型号:T4-79#3.5A 3.规格:额定风量3600m3/h额定风压1605Pa转速2900rpm风机功3.0kW电源380-3-50V-Φ-Hz 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030108003005	轴流通风机	1.名称:RFSF-B1-9a轴流式风机(防爆) 2.型号:HTF-I-B-8.5 3.规格:额定风量28500m3/h额定风压550Pa转速960rpm风机功7.5kW电源380-3-50V-Φ-Hz 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
61	030108003006	轴流通风机	1.名称:RFSF-B1-9b管道斜流风机(防爆) 2.型号:SJG-3.5F 3.规格:额定风量1000m3/h额定风压320Pa转速1450rpm风机功0.25kW电源220-1-50V-Φ-Hz 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
62	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:配排烟管 2.材质:耐高温无缝钢管(在600%%DC~650%%DC下连续运行不变形)制作 3.形状:圆形 4.规格:500mm以下 5.板材厚度:3mm 6.内外都要除锈,涂防锈漆二道, 然后外罩面漆两道, 7.接口形式:焊接	m2	14.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:500mm以下 5.板材厚度:3mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	427.43			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:1120mm以下 5.板材厚度:3mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	14.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	10.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	753.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	69.55			
68	030703019002	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：不燃(A2级)软接头 3.形式：满足图纸设计要求	m2	12.8			
69	030703019003	柔性接口	1.名称:不锈钢耐高温软接 2.材质:不锈钢	m2	2.4			
70	030701015001	人防过滤吸收器	1.名称:油网滤尘器 2.规格:LWP-X,包含支架制作安装 3.材质:选用不锈钢丝网，L=1200m3/h，终阻力：100Pa 4.支架形式、材质:符合设计要求	台	16			
71	030701015002	人防过滤吸收器	1.名称:过滤吸收器 2.规格:RFP-1000,空气终阻力：≤850Pa 包含支架制作安装 3.支架形式、材质:符合设计要求	台	24			
72	030703022001	人防超压自动排气阀	1.名称:防爆自动超压排气阀 2.型号:FCH250	个	34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030703024001	人防其他部件	1.名称:测压装置 2.规格:倾斜式微压计(0～200Pa)见07FK02第55、56页	个	8			
74	030703024002	人防其他部件	1.名称:放射性监测取样管DN32 2.规格:DN32 3.类型:热镀锌钢管 DN32管末端设铜质球阀	套	8			
75	030703024003	人防其他部件	1.名称:滤尘器压差测量管 3.类型:热镀锌钢管 DN15管	套	16			
76	030703024004	人防其他部件	1.名称:滤尘器压差测量管（带2个单咀阀） 2.规格:DN15 3.类型:热镀锌钢管 DN15管末端设单咀燃气阀	套	2			
77	030703024005	人防其他部件	1.名称:过滤吸收器前侧压差管 2.规格:DN15 3.类型:热镀锌钢管 DN15管末端设单咀燃气阀	套	24			
78	030703024006	人防其他部件	1.名称:过滤吸收器后侧压差管 2.规格:DN15 3.类型:热镀锌钢管 DN15管末端设单咀燃气阀	套	24			
79	030703024007	人防其他部件	1.名称:测压管 2.规格:DN15 3.类型:热镀锌钢管 DN15带8个单咀燃气阀,经橡胶软管将测压管与微压计进行连接	套	9			
80	030703024008	人防其他部件	1.名称:增压管 2.规格:DN25 3.类型:热镀锌钢管 DN25带8个DN25铜质球阀	m	30			
81	030703024009	人防其他部件	1.名称:尾气监测取样管 2.规格:DN15 3.类型:热镀锌钢管 DN15管末端设单咀燃气阀	套	8			
82	030703024010	人防其他部件	1.名称:气密测量管 2.规格:DN50 3.类型:热镀锌钢管 DN50	套	50			
83	030703023001	双连杆手动密闭阀门	1.名称:双连杆手动密闭阀门 2.规格:SMF40	个	9			
84	030703023002	手电动双连杆密闭阀门	1.名称:手电动双连杆密闭阀门 2.规格:DMF40N=0.37kw	个	8			
85	030703023003	手电动双连杆密闭阀门	1.名称:手电动双连杆密闭阀门 2.规格:DMF50N=0.55kw	个	16			
86	030703023004	手动双连杆密闭阀门	1.名称:双连杆手动密闭阀 2.规格:SMF30滤毒罐前端阀门无级调节管段阻力，保证各并联管段阻力相等	个	48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030703023005	手动双连杆密闭阀门	1.名称:手动双连杆密闭阀门 2.规格:SMF50	个	24			
88	030703001023	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:320×250，平时常开,70度关闭	个	1			
89	030703001024	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:630×400，平时常开,70度关闭	个	15			
90	030703001025	碳钢阀门	1.名称:防火阀 2.规格:Φ500，平时常开,70度关闭	个	1			
91	030703001026	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:630×400，平时常开,70度关闭	个	7			
92	030703001027	碳钢阀门	1.名称:防火调节阀 2.规格:Φ500，平时常开,70度关闭	个	1			
93	030703001028	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:Φ400	个	8			
94	030703001029	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格500x200	个	40			
95	030703001030	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500x320	个	8			
96	030703001031	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:640x400	个	8			
97	030703001032	多叶调节阀	1.名称:多叶调节阀 2.规格:Φ300	个	1			
98	030703001033	多叶调节阀	1.名称:多叶调节阀 2.规格:Φ1000	个	2			
99	030703001034	多叶调节阀	1.名称:多叶调节阀 2.规格:800x500	个	1			
100	030703001035	多叶调节阀	1.名称:多叶调节阀 2.规格:阀门尺寸随柴油机组而定	个	2			
101	030703001036	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500x320	个	8			
102	030703001037	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:640x400	个	8			
103	030703001038	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:阀门尺寸随柴油机组而定	个	1			
104	030703001039	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:Φ1000	个	1			
105	030703001040	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:Φ300	个	1			
106	030703021001	消声静压箱	1.名称:消声静压箱 2.规格:2000x800x1400(H)	个	1			
107	030703020001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:XZP100型片式，630X400X1000(L)	个	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030703020002	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:XZW型片式消声器630x400	个	10			
109	030703024011	换气堵头	1.名称:换气堵头 2.规格:Φ400	个	8			
110	030703024012	风量测量装置	1.名称:风量测量装置 2.型号:LG-HJM- 3.规格:DN400	个	8			
111	030703023006	插板阀	1.名称:插板阀 2.规格:Φ500	个	8			
112	030703023007	插板阀	1.名称:插板阀 2.规格:630×400	个	8			
113	030703007008	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:AH-500x250 3.类型:叶片水平,可调节	个	1			
114	030703007009	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:AH-800x500 3.类型:叶片水平,可调节	个	1			
115	030703007010	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:DB-500x320	个	40			
116	030703007011	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:DB-630x400	个	8			
117	030703007012	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:BH-2000x1200 3.类型:前组叶片水平,叶片可调节	个	1			
118	030703007013	防火风口	1.名称:防火风口 2.型号:FHK-SFDW 3.规格:320x320平时常开,70度熔断关闭	个	1			
119	030605002001	空气质量监测仪	1.名称:空气质量监测仪 2.型号:BFS-6800	套	8			
120	030605002002	空气放射性监测仪	1.名称:空气放射性监测仪 2.型号:JFK-01	套	8			
121	030605002003	空气染毒检测仪	1.名称:空气染毒检测仪 2.型号:BFS-4700	套	1			
122	030605002004	空气染毒检测仪	1.名称:空气染毒检测仪 2.型号:BFS-8800	套	16			
123	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种：硅酸铝纤维棉。 2.绝热厚度：100mm, 3.管道外径：D529以内 4.其他：满足《公共建筑节能设计标准》【GB 50189-2015】4.3.23	m3	1.5			
124	031002002002	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	895.72			
125	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.铁件均应作防腐处理,先刷两遍红丹底漆,再刷两遍防火调和漆	kg	895.72			
126	030703024013	通风预埋短管	1.名称:预埋2型短管 2.规格:Ø500 δ=3mm	个	4			
127	030703024014	通风预埋短管	1.名称:预埋2型短管 2.规格:Ø1000 δ=3mm	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030703024015	通风预埋短管	1.名称:预埋3型短管 2.规格:Ø400　δ=3mm	个	1			
129	030703024016	通风预埋短管	1.名称:预埋3型短管 2.规格:Ø500　δ=3mm	个	7			
130	030703024017	通风预埋短管	1.名称:预埋4型短管 2.规格:Ø400　δ=3mm	个	1			
131	030703024018	通风预埋短管	1.名称:预埋5型短管 2.规格:Ø500　δ=3mm	个	1			
132	030703024019	通风预埋短管	1.名称:预埋6型短管 2.规格:Ø400　δ=3mm	个	7			
133	030703024020	通风预埋短管	1.名称:预埋6型短管 2.规格:Ø500　δ=3mm	个	16			
134	030703024021	通风预埋短管	1.名称:预埋8型短管 2.规格:Ø800　δ=3mm	个	2			
135	030703024022	通风预埋短管	1.名称:预埋9型短管 2.规格:Ø300　δ=3mm	个	1			
136	030703024023	通风预埋短管	1.名称:预埋9型短管 2.规格:Ø500　δ=3mm	个	4			
137	030703024024	通风预埋短管	1.名称:预埋9型短管 2.规格:Ø340　δ=3mm	个	1			
138	030703024025	通风预埋短管	1.名称:预埋9型短管 2.规格:Ø1000　δ=3mm	个	1			
139	030703024026	通风预埋短管	1.名称:预埋11型短管 2.规格:Ø250　δ=3mm	个	34			
140	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试费	系统	1			
141	031009001001	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试费	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防暖通工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：人防暖通工程(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防泵房						
1	030801001001	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN350（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	6.76			
2	030801001002	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN250（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	9.17			
3	030801001003	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN200（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	282.51			
4	030801001004	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN150（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	57.14			
5	030801001005	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN100（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	14.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030801001006	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN65（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	8.57			
7	030801001007	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管，DN50（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	0.68			
8	030801001008	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 ，DN350（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	3.38			
9	030801001009	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 ，DN250（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	4.59			
10	030801001010	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 ，DN200（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	141.26			
11	030801001011	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管 ，DN150（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	28.57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030801001012	低压碳钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌加厚钢管，DN70（含可锻铸铁管件） 3.连接形式:焊接或法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	4.28			
13	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	17.41			
14	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	5.8			
15	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN20（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	4.42			
16	031201001001	管道刷油	1.管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷两道，先刷一道底漆，再刷一道面漆	m2	366.17			
17	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	855.94			
18	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道 3.结构类型：角钢	kg	855.94			
19	030109001001	自动喷洒水泵	1.名称:自动喷洒水泵 2.Q=70L/S,H=105m,N=160KW零流量扬程126m，一用一备，参照国标19S204-1、22S204-2安装 3.含检查接线、橡胶隔振垫	台	2			
20	030109001002	室内消火栓泵	1.名称:室内消火栓泵 2.Q=40L/S,H=110m,N=90KW零流量扬程135m，一用一备，参照国标19S204-1、22S204-2安装 3.含检查接线、橡胶隔振垫	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030109001003	室外消火栓泵	1.名称:室外消火栓泵 2.规格:Q=40L/S，H=50m，N=30kW一用一备，参照国标19S204-1、22S204-2安装 3.含检查接线、橡胶隔振垫	台	2			
22	030109012001	室外消火栓稳压设备	1.名称:室外消火栓稳压设备 2.规格:稳压泵Q=1.0L/S,H=50m,N=5.5kW，2台，囊式气压罐1台,有效调节容积大于150L 3..含配套支架、检查接线、橡胶隔振垫	台	1			
23	030807003001	低压法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN250 4、连接方法：法兰连接	个	6			
24	030807003002	低压法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN200 4、连接方法：法兰连接	个	6			
25	030807003003	低压法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN150 4、连接方法：法兰连接	个	12			
26	030807003004	低压法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN100 4、连接方法：法兰连接	个	4			
27	030807003005	低压法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN65 4、连接方法：法兰连接	个	6			
28	030807003006	低压法兰阀门	1、类型：手轮式蝶阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN350带自锁装置 4、连接方法：法兰连接	个	25			
29	030807003007	低压法兰阀门	1、类型：对夹式蝶阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN200 4、连接方法：法兰连接	个	25			
30	030807003008	低压法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN200 4、连接方法：法兰连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030807003009	低压法兰阀门	1、类型：消音止回阀 2、材质：阀体为球墨铸铁或不锈钢，阀芯为不锈钢 3、规格：DN200 4、连接方法：法兰连接	个	6			
32	030807003010	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN250 3、连接方法：法兰连接	个	8			
33	030807003011	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN200 3、连接方法：法兰连接	个	6			
34	030807003012	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN150 3、连接方法：法兰连接	个	6			
35	030807003013	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格：DN100 3、连接方法：法兰连接	个	2			
36	030807003014	低压法兰阀门	1、类型：泄压阀,泄压值0.72MPa 2、规格：DN150 3、连接方法：法兰连接	个	6			
37	030807003015	低压法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、规格：DN200 3、连接方法：法兰连接	个	6			
38	030807003016	低压法兰阀门	1、类型：双浮球遥控浮球阀 2、规格：薄膜液压式H142X-10T-DB型，PN10，DN100，包括Y型过滤器，PN16附水箱液位差装置 3、连接方法：法兰连接	个	2			
39	030601004001	流量计DN150	1.名称:流量计 2.规格:DN150 3、连接方法：法兰连接	台	6			
40	030807006001	低压调节阀门	1、类型：先导式可调减压阀 2、规格：DN200，阀后压力:0.4-0.70MPa 3、连接方法：法兰连接	个	8			
41	030807004001	电动阀	1、类型：电动阀 2、规格：DN200， 3、连接方法：法兰连接	个	1			
42	030807004002	电动阀	1、类型：电动阀 2、规格：DN350， 3、连接方法：法兰连接	个	1			
43	030807005001	安全阀	1、类型：安全阀 2、规格：满足图纸要求 3.连接形式、焊接	个	8			
44	080902006001	液位计	1.名称:玻璃水位计 2.:DN20，L=3300mm，参照国标12S101，P77	个	2			
45	030804001001	偏心渐缩管	1.名称：偏心渐缩管 2.规格：DN250 3.连接方式、焊接或法兰连接	个	6			
46	030804001002	同心渐缩管	1.名称：同心渐缩管 2.规格：DN200 3.连接方式、焊接或法兰连接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031003011001	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN65	副	6			
48	031003011002	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN100	副	4			
49	031003011003	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN150	副	22			
50	031003011004	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN200	副	69			
51	031003011005	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN250	副	18			
52	031003011006	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN350	副	9			
53	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	22			
54	030601002002	真空表	1.名称 ：真空压力表(含表弯)	组	6			
55	030807003017	压力开关	1.名称:压力开关	个	3			
56	030807001001	截止阀	1、类型：截止阀 2、规格：DN25 3.连接形式、螺纹连接	个	8			
57	030807001002	自动排气阀	1、类型：自动排气阀 2、规格：DN25 3.连接形式、螺纹连接	个	8			
58	030807003018	流量开关	1.名称:流量开关	个	1			
59	030901004001	报警阀组	1.名称:报警阀组 2.型号、规格：DN150 2.:含警铃、蝶阀等全套	组	4			
60	030804001003	吸水喇叭口，（含喇叭口支座）	1.规格:吸水喇叭口，（含喇叭口支座）DN350 2.连接方式:焊接 3.做法：详国标02S403,P110-116	个	4			
61	031003010001	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN250 4.连接方式：法兰连接	个	6			
62	031003010002	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN200 4.连接方式：法兰连接	个	6			
63	031002003001	钢套管	1.名称、类型:刚套管 2.材质、焊接钢管 3.规格:DN200	个	21			
64	031002003002	钢套管	1.名称、类型:刚套管 2.材质、焊接钢管 3.规格:DN150	个	5			
65	031002003003	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN350	个	4			
66	031002003004	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN200	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031002003005	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN150	个	5			
68	031002003006	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN100	个	4			
69	031002003007	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN50	个	2			
70	031002003008	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN20	个	4			
		分部小计						
		生活泵房						
71	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN200（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	267.36			
72	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	54.66			
73	031208002001	防结露处理	1.绝热材料品种:闭孔泡沫橡塑 2.绝热厚度:20mm 3.具体按标准图16S401,P41-61进行施工	m3	4.81			
74	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:0.5mm铝箔保护层 2.厚度:0.5mm	m2	262.66			
75	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	514.39			
76	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别：除轻锈 2.油漆品种：红丹打底,再刷色漆二道 3.结构类型：角钢	kg	514.39			
77	030807003019	低压法兰阀门	1、类型：不锈钢闸阀 2、规格：DN200 3、连接方法：法兰连接	个	22			
78	030807003020	低压法兰阀门	1、类型：不锈钢闸阀 2、规格：DN150 3、连接方法：法兰连接	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030807003021	低压法兰阀门	1、类型：不锈钢闸阀 2、规格：DN70 3、连接方法：法兰连接	个	4			
80	030807003022	低压法兰阀门	1、类型：速闭消声止回阀 2、.材质：不锈钢 3、规格：DN200 4、连接方法：法兰连接	个	6			
81	030807003023	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、.材质：不锈钢 3、规格：DN150 4、连接方法：法兰连接	个	4			
82	030807003024	低压法兰阀门	1、类型：薄膜式液压水位控制阀 2、.材质：不锈钢 3、规格：H142X-10T-B型，PN16，DN150，带Y型过滤器 4、连接方法：法兰连接	个	2			
83	030807003025	低压法兰阀门	1、类型：水锤消除器 2、.材质：不锈钢 3、规格：DN200 4、连接方法：法兰连接	个	3			
84	031003013001	水表	1.型号、规格:水表DN200 2.连接形式：法兰连接	个	4			
85	080902006002	液位计	1.名称:水位计 2.规格 ：DN20，L=3000mm，参照国标12S101，P77	个	4			
86	031003010003	橡胶软接头	1.阀门类型：橡胶软接头 2.材质：橡胶 3.规格：DN200 4.连接方式：法兰连接	个	6			
87	031003011007	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN70	副	4			
88	031003011008	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN150	副	18			
89	031003011009	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN200	副	57			
90	031003001001	螺纹阀门	1.类型：截止阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN15 4.连接方式：螺纹连接	个	8			
91	031006015001	不锈钢生活水箱	1.材质、类型:不锈钢生活水箱，装配式304不锈钢水箱 2.型号、规格 ：LxWxH=16x4.0x4.0m(h)分成能独立使用的2格设有导流槽，水箱采用304不锈钢 3.含水箱基座及隔震器，溢流管、溢流报警装置、通气管、支吊架、爬梯等全套附件，具体详见图纸、	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	031006001001	加压变频供水设备	1.设备名称:加压一区恒压变频增压给水设备 2.型号、规格:主泵三用一备，每台水泵均自带变频器。主泵单泵参数：Q=64m3/h,H=55m,N=15.0kW，运行功率N=45kW，生活恒压变频供水设备成套供货，并配φ800的气压罐,，自带控制柜，满足总流量、总扬程设计要求，底座下装弹簧减震器	套	1			
93	031006001002	加压变频供水设备	1.设备名称:加压二区恒压变频增压给水设备 2.型号、规格:主泵三用一备，每台水泵均自带变频器。主泵单泵参数：Q=64m3/h,H=71m,N=15.0kW，运行功率N=45kW，生活恒压变频供水设备成套供货，并配φ800的气压罐,，自带控制柜，满足总流量、总扬程设计要求，底座下装弹簧减震器	套	1			
94	031006001003	加压变频供水设备	1.设备名称:加压三区恒压变频增压给水设备 2.型号、规格:主泵三用一备，主泵单泵参数：Q=22m3/h,H=90m,N=11.0kW ；运行功率N=33kW生活恒压变频供水设备成套供货，并配φ800的气压罐,自带控制柜，满足总流量、总扬程设计要求，底座下装弹簧减震器	套	1			
95	031006013001	微电解水箱处理机	1.类型:微电解水箱处理机 2.型号、规格:SCII-20H-PLC-B-z，PN16，DN150额定流量2m3/h,N=480W	台	4			
96	031006011001	紫外线杀菌设备	1.名称:侧向式紫外线消毒器 2.规格:Q=150m3/h，N=1120W(220V),325kg，安装详14S104	台	4			
97	031002003009	刚套管	1.名称、类型:刚套管 2.材质、焊接钢管 2.规格:DN200	个	4			
98	031002003010	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2材质、焊接钢管 2.规格:DN200	个	7			
		分部小计						
		雨水机房						
99	031006010001	截污挂篮	1.类型:截污挂篮 2.型号、规格:DN300,采用PE+PPB外壳,内置不锈钢304提篮及过滤网,可以有效拦截较大固体污染物,从而保护后期设备的正常运行。清理时,只需要在地面拉起提手即可方便清理过滤产生的污染物。	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031006010002	雨水弃流设备	1.类型:截污挂篮 2.型号、规格:DN300,材质:PE+PPR和304不锈钢	台	5			
101	030807003026	低压法兰阀门	1.名称:手动蝶阀 2.材质:球墨铸铁管 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接	个	5			
102	030807003027	低压法兰阀门	1.名称:电动蝶阀 2.材质:球墨铸铁管 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接	个	5			
103	030109011001	雨水处理提升泵	1.名称：雨水处理提升泵 2.主要参数：Q=253/h,H=25,P=5.5KW,一用一备 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	5			
104	030109011002	排泥兼应急排水泵	1.名称：排泥兼应急排水泵 2.主要参数：Q=40m3/h,H=15m,P=4.0KW,平时排泥一用一备,应急排水时两用 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	5			
105	030109011003	雨水过滤器反洗泵	1.名称：雨水过滤器反洗泵 2.主要参数：Q=32m3/h,H=29,P=4.0KW 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	2			
106	030109011004	雨水回用变频泵组	1.名称：雨水回用变频泵组 2.主要参数：Q=25m3/h,H=50m,P=5.5KW,两用一备 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	5			
107	030113014001	螺旋混合器	1.名称：螺旋混合器 2.规格：DN70 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	2			
108	030113014002	絮凝加药装置	1.名称：絮凝加药装置 2.规格：单桶单泵 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	1			
109	030113014003	消毒加药装置	1.名称：消毒加药装置 2.规格：单桶单泵 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030113015001	多介质雨水过滤器	1.名称:多介质雨水过滤器 2.介质:雨水 3.规格:直径1200,材质:碳钢	台	1			
111	080902006003	液位计	1.名称:远传液位显示器 2.技术参数：高水位时报警,并启动应急排水泵排水	个	5			
112	031006015002	雨水回用水箱	1.材质、类型:雨水回用水箱 2.型号、规格：SUS304材质,L6000*W2000*H3000,有效容积30m3 3.含水箱基座及隔震器，溢流管、溢流报警装置、通气管、支吊架、爬梯等全套附件，具体详见图纸、	台	1			
113	031006004001	气压罐	1.型号、规格:150L 2.安装方式:落地安装 3.其他：含配套软接头、阀门、止回阀、法兰、检查接线等完成该项工作的所有内容	台	1			
114	030404001001	雨水控制系统	1.名称:雨水控制系统 2.型号:PLC控制;对雨水系统进行整体控制 3.含防雷接地，端子接线，调试所有工作内容等	台	2			
115	030404001002	变频控制系统	1.名称:变频控制系统 2.型号:供水泵变频控制 3.含防雷接地，端子接线，调试所有工作内容等	台	2			
116	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN65 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	33.39			
117	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN80 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	448.4			
118	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：压力排水 3.材质：涂塑钢管（基材为热浸镀锌），可锻铸铁衬塑管件 4.规格：DN100 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	74.7			
119	031003011010	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN300	副	10			
120	031003011011	法兰	1.名称：法兰 2.规格：DN70	副	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-4*4	m	300			
122	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明配	m	300			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：地下泵房工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：地下泵房工程(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		预埋						
1	030411003001	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：100×50	m	176.75			
2	030411003002	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：150×75	m	106.77			
3	030411003003	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：200×100	m	711.59			
4	030411003004	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：300×100	m	1.4			
5	030413001001	铁构件	1.名称:支吊架	kg	817.87			
6	031201003001	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	817.87			
7	030411001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	1044.65			
8	030411001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG25 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	1122.67			
9	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	211			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防智能化工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：非人防智能化工程(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱 A-1ALE1 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱 A-1ALE2 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱A-2,3,5ALE1/2 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	6			
4	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱A-4,6~11ALE1/2 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	14			
5	030404017005	配电箱	1.名称：配电箱A-RAPE12/22　A-RAPE13/23 A-10APE21 2.规格型号：JXF 350*500*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	5			
6	030404017006	配电箱	1.名称：配电箱 A-RAPE11 A-RAPE21 2.规格型号：JXF 450*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称：配电箱 A-RAPE24 2.规格型号：JXF 450*500*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称：配电箱 A-RFPE1A/B 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
9	030404017009	配电箱	1.名称：配电箱 A-RFPE2A/B 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
10	030404017010	配电箱	1.名称：配电箱 A-RADT11/21 A-RADT12/22 2.规格型号：JXF 450*500*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
11	030404017011	配电箱	1.名称：配电箱 A-RAPT1 A-RAPT2 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
12	030404017012	配电箱	1.名称：配电箱A-1AP1 2.规格型号：XL-21 600*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称：配电箱A-1AP2 2.规格型号：XL-21 600*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AET1/2 2.规格型号：JXF 400*450*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
15	030404017015	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AC1/2 2.规格型号：PZ30M-15 390*300*100mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
16	030404017016	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AL1 A-1AL2 2.规格型号：JXF 450*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
17	030404017017	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AFZ1~4 2.规格型号：JXF 500*800*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
18	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 A-1ATT1/2 2.规格型号：JXF 450*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
19	030404017019	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AHZ1~4 2.规格型号：JXF 450*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
20	030404017020	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AHZ5 A-1AFZ5 2.规格型号：JXF 450*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017021	配电箱	1.名称：配电箱 A-1~11ARD1/2 2.规格型号：PZ30M-10 300*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	22			
22	030404017022	配电箱	1.名称：配电箱A-2AL1 A-3AL1 A-2AL2 A-3AL2 A-10AL2 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	5			
23	030404017023	配电箱	1.名称：配电箱A-4~9AL1 A-4~9AL2 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	12			
24	030404017024	配电箱	1.名称：配电箱 A-10AL1 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
25	030404017025	配电箱	1.名称：配电箱 A-11AL1 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
26	030404017026	配电箱	1.名称：配电箱 A-11AL2 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017027	配电箱	1.名称：配电箱 A-RAL1/2 2.规格型号：JXF 500*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
28	030404017028	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AE1 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
29	030404017029	配电箱	1.名称：配电箱 A-5AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
30	030404017030	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AE2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
31	030404017031	配电箱	1.名称：配电箱 A-2AE1/2 A-3AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
32	030404017032	配电箱	1.名称：配电箱 A-10AE1/2　A-11AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
33	030404017033	配电箱	1.名称：配电箱A-4AE1/2 A-6~9AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017034	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AL1-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
35	030404017035	配电箱	1.名称：配电箱 A-1AL2-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
36	030404017036	配电箱	1.名称：配电箱 A-2~9AL1-1　A-2~9AL2-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	16			
37	030404017037	配电箱	1.名称：配电箱 A-10AL1-1 A-10AL2-1 A-11AL2-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	3			
38	030404017038	配电箱	1.名称：配电箱 A-11AL1-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
39	030404017039	配电箱	1.名称：配电箱 ALXY 2.规格型号：PZ30-12 335*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	18			
40	030404017040	配电箱	1.名称：配电箱 ALXY1 2.规格型号：PZ30-12 335*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404017041	配电箱	1.名称：配电箱 A-2、6、7、8AYS1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	4			
42	030404017042	配电箱	1.名称：配电箱 A-2、8、10AYS2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	3			
43	030404017043	配电箱	1.名称：配电箱 ALKS 2.规格型号：PZ30-24 335*500*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	21			
44	030404017044	配电箱	1.名称：配电箱 ALS 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1135			
45	030404017045	配电箱	1.名称：配电箱 ALS2 2.规格型号：PZ30-15 390*500*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	24			
46	030404017046	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-1AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
47	030404017047	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-1AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
48	030404017048	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-1AEE3 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.4kVA	台	1			
49	030404017049	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-2AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017050	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-2AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
51	030404017051	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-3AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
52	030404017052	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-3AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
53	030404017053	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-4AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
54	030404017054	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-4AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
55	030404017055	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-5AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
56	030404017056	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-5AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
57	030404017057	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-6~9AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	4			
58	030404017058	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-6~9AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	4			
59	030404017059	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-10AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
60	030404017060	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-10AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030404017061	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-11AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.3kVA	台	1			
62	030404017062	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源A-11AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.3kVA	台	1			
63	030404018001	插座箱	1.名称:三相组合插座箱 2.型号:详见图纸	台	44			
64	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:母线槽 2.规格、型号:XLC-800A/4+1相 3.容量(A):800A以下	m	72.6			
65	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-250LS3340-200A 3.容量(A):200A	台	5			
66	030403007002	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-400LS3340-300A 3.容量(A):300A	台	6			
67	030403007003	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-400LS3340-350A 3.容量(A):350A	台	12			
68	030403007004	始端箱、分线箱	1.名称:始端箱 2.满足规范及设计要求	台	6			
69	030408011001	电缆分支箱	1.名称:电缆分支箱 2.满足规范及设计要求	台	44			
70	030404034001	照明开关	1.名称:电动窗一体化现场控制盒 2.规格:86面板式,随设备配套，只计取安装费	个	162			
71	030404016001	控制箱	1.名称:电动排烟窗集中控制箱（ 随设备配套，只计取安装费）	台	3			
72	030503003001	控制器	1.名称:挡烟垂壁控制器（ 随设备配套，只计取安装费）	台	87			
73	030404016002	控制箱	1.名称:防火卷帘控制箱（ 随设备配套，只计取安装费）	台	18			
74	030404016003	控制箱	1.名称:电梯控制箱（ 随设备配套，只计取安装费）	台	10			
75	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	14.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	127.86			
77	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	79.8			
78	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	15.9			
79	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	92.3			
80	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	254.7			
81	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*25+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	533.73			
82	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	542			
83	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	284			
84	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	493.81			
85	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*120+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	647.42			
86	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	3250.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*240+1*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	167.37			
88	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	16.3			
89	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY4x150+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	5			
90	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	32.71			
91	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	50.39			
92	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	139.87			
93	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-3*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	62369.23			
94	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-3*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1239			
95	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	502.25			
96	030408001022	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*6mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	45.23			
97	030408001023	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*4mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	153.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030408001024	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*10mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1404.96			
99	030408001025	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*16mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	755.84			
100	030408001026	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	402.95			
101	030408001027	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	250.34			
102	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZB-YJY-3X10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	168.15			
103	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZB-YJY-3x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	80.05			
104	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZA-YJY-4X25+1X16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	196.09			
105	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZA-5X6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	66			
106	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2及以下	个	18			
107	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	44			
108	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2及以下	个	84			
109	030408006004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*35+1*16	个	4			
110	030408006005	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4x50+1x25mm2	个	4			
111	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	110043.53			
112	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	5928			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	152.61			
114	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	222.4			
115	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	60			
116	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	89.78			
117	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配	m	30			
118	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:明配	m	28			
119	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配	m	30.4			
120	030411001010	配管	1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:TC50 4.配置形式:埋地	m	36			
121	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC16 3.配置形式:暗配	m	14460.6			
122	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:BVR-4mm2 4.材质:铜芯	m	14460.6			
123	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯	m	232668.05			
124	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯	m	20304.03			
125	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯	m	58385.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ4mm2 4.材质:铜芯	m	100.4			
127	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ10mm2 4.材质:铜芯	m	62.65			
128	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯	m	11768.32			
129	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯	m	200			
130	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC100（带盖无孔） 2.规格:100*50 3.材质:钢制	m	15.45			
131	030411003002	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC150（带盖无孔） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	1243.33			
132	030411003003	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC200（带盖无孔） 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	2145.82			
133	030411003004	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC300（带盖无孔） 2.规格:300*150 3.材质:钢制	m	432.41			
134	030411003005	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC400（带盖无孔） 2.规格:400*200 3.材质:钢制	m	77.31			
135	030411003006	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC600（带盖无孔） 2.规格:600*200 3.材质:钢制	m	183.59			
136	030411003007	桥架	1.名称:钢制电缆梯架GQJT200 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	77.2			
137	030411003008	桥架	1.名称:钢制电缆梯架GQJT300 2.规格:300*150 3.材质:钢制	m	99.4			
138	030411003009	桥架	1.名称:钢制电缆梯架GQJT600 2.规格:600*200 3.材质:钢制	m	64			
139	030411003010	桥架	1.名称:非金属耐热抗老化户外型电缆线槽GHC1-300 2.规格:300×150	m	15.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	6214.24			
141	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	6214.24			
142	030412004001	装饰吊灯	1.名称:装饰吊灯 2.规格:瓦数：12W　光通量：1200lm 色温：4000K~5300K 颜色：彩色 显指：Ra≥60	套	4			
143	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	29			
144	030412001002	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm　4000K 3.安装方式装：壁装	套	10			
145	030412001003	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.型号、规格: LED-10W 加装防护罩 3.安装方式装：壁装	套	80			
146	030412001004	普通灯具	1.名称:吸顶筒灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	86			
147	030412005001	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm　4000K 3.安装形式:线槽或吸顶安装	套	84			
148	030412005002	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.3x1.2m 2.型号、规格: LED-48W 5280lm　4000K 3.安装形式:吸顶安装	套	11			
149	030412005003	荧光灯	1.名称:条形灯0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm　4000K 3.安装形式:吸顶	套	49			
150	030412001005	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:LED-20W 2000lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	20			
151	030412001006	普通灯具	1.名称:感应自熄吸顶灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	213			
152	030412001007	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:　LED-13W 1300lm 3.安装方式:吸顶	套	2			
153	030412004002	装饰灯	1.名称:LED深杯防眩筒灯 2.型号、规格: LED-5W 425lm 3.安装:嵌装	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030412004003	装饰灯	1.名称:LED深杯防眩筒灯 2.型号、规格:　LED-11W 1100lm 3.安装:吊装	套	60			
155	030412004004	装饰灯	1.名称:微波感应自熄LED深杯防眩筒灯 2.型号、规格:　LED-11W 1100lm 3.安装:吊装	套	1465			
156	030412004005	装饰灯	1.名称:LED防雾筒灯 2.型号、规格: LED-7W 630lm 3.安装:嵌装	套	159			
157	030412005004	荧光灯	1.名称:300x300 LED面板灯 2.型号、规格: LED-6W 630lm 3.安装形式:嵌装	套	4			
158	030412005005	荧光灯	1.名称:300x600 LED面板灯 2.型号、规格: LED-20W 2200LM　4000K 3.安装形式:嵌装	套	6			
159	030412005006	荧光灯	1.名称:100*1200条形灯 2.型号、规格: LED-20W 2200lm 3.安装形式:吊装	套	827			
160	030412005007	荧光灯	1.名称:300*1200条形灯 2.型号、规格:　LED-48W 5280lm 3.安装形式:嵌装	套	58			
161	030412005008	荧光灯	1.名称:300x300 LED面板灯 2.型号、规格: LED-12W 1260lm　4000K 3.安装形式:嵌装	套	2382			
162	030412001008	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:LED-7W 700lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	1155			
163	030412001009	普通灯具	1.名称:吸顶筒灯 2.型号、规格: LED-7W 700lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	13			
164	030412005009	荧光灯	1.名称:吸顶线形灯 2.型号、规格: LED-20W 2000lm　4000K 3.安装形式:嵌装	套	2252			
165	030412004006	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:吸顶	套	479			
166	030412004007	装饰灯	1.名称:户外型应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:吸顶	套	18			
167	030412004008	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-10W 1200lm 3.安装形式:吸顶	套	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030412004009	装饰灯	1.名称:户外型应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-10W 1200lm 3.安装形式:吸顶	套	90			
169	030412004010	装饰灯	1.名称:户外型壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:壁装	套	6			
170	030412004011	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:壁装	套	418			
171	030412004012	装饰灯	1.名称:户外型壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-10W 1200lm 3.安装形式:壁装	套	8			
172	030412004013	装饰灯	1.名称:B型应急照明灯 2.型号、规格:B型 AC220V LED-18W 1980lm 3.安装形式:吸顶	套	54			
173	030412004014	装饰灯	1.名称:方向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	319			
174	030412004015	装饰灯	1.名称:户外型方向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	36			
175	030412004016	装饰灯	1.名称:双向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	24			
176	030412004017	装饰灯	1.名称:单面向前标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	1			
177	030412004018	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	84			
178	030412004019	装饰灯	1.名称:户外型双面多信息复合标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	14			
179	030412004020	装饰灯	1.名称:双面吊装疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:吊装	套	55			
180	030412004021	装饰灯	1.名称:疏散出口指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	169			
181	030412004022	装饰灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	21			
182	030412004023	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	030412004024	装饰灯	1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	12			
184	030412004025	装饰灯	1.名称:埋地单向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	2			
185	030404034002	照明开关	1.名称:单极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	1287			
186	030404034003	照明开关	1.名称:双极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	2388			
187	030404034004	照明开关	1.名称:三极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	20			
188	030404034005	照明开关	1.名称:双极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	4			
189	030404034006	照明开关	1.名称:单极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	48			
190	030404034007	照明开关	1.名称:无障碍双极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	2			
191	030404034008	照明开关	1.名称:无障碍单极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	13			
192	030404034009	照明开关	1.名称:无障碍三极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	13			
193	030404034010	照明开关	1.名称:无障碍双极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	26			
194	030404034011	照明开关	1.名称:节能感应延时开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	29			
195	030404034012	照明开关	1.名称:一控多线控器 2.安装方式:暗装	个	4			
196	030404034013	照明开关	1.名称:电动门开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	26			
197	030404035001	插座	1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	7244			
198	030404035002	插座	1.名称:单相空调三极暗装插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:暗装	个	1219			
199	030404035003	插座	1.名称:二三极地面插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030404035004	插座	1.名称:单相三孔电源插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	10			
201	030404035005	插座	1.名称:密闭二三极插座 2.规格:220V,10A+防水盒 3.安装方式:暗装	个	1155			
202	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	10871			
203	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	13497			
204	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
205	030414008001	母线	1.名称:母线系统装置调试	段	6			
		分部小计						
		防雷接地						
206	030409005001	避雷网	1.名称:明装接闪带，无护栏的女儿墙上用Φ12热镀锌圆钢沿屋角、屋脊、屋檐敷设	m	477.91			
207	030409005002	避雷网	1.名称:自然接闪带:利用建筑屋顶的金属护栏作为接闪带,用25x4的热度锌扁钢与其他接闪带及引下线连接	m	920.39			
208	030409005003	避雷网	1.名称:利用屋面结构梁主钢筋作为接闪带,在高低错落处,以25x4的热镀锌扁钢沿外墙面暗敷上下连接	m	181.67			
209	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: -40*4 4.安装部位:室内	m	160.42			
210	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: -25*4 4.安装部位:室内	m	566.84			
211	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:柱子内2根不小于Φ10钢筋上下焊连,下端与作为接地网的地梁钢筋焊连,上端与接闪带焊连。	m	2251.1			
212	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:分等电位箱LEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	1223			
213	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	1			
214	030409003002	接地电阻测试点	1.名称:接地电阻测试点,安装高度距地面0.5m处,做测试卡子,供测试电阻用	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称：预留太阳能接地端子 2.规格:满足图纸及规范要求	块	16			
216	030409003003	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.安装形式:焊接跨接	套	92			
217	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1			
		分部小计						
		智能照明系统						
218	030904009001	智能照明系统主机	1.名称：智能照明系统主机（含软件） 2.其他：符合设计及其他规范要求	台	1			
219	030501009001	路由器	1.名称：路由器 2.其他：符合设计及其他规范要求	台	1			
220	030503006001	传感器	1.名称:IP协议转换器 2.规格、型号:ASL200-485-IP	支	2			
221	030503006002	传感器	1.名称:微波感应传感器 2.规格、型号:ASL220-PM/TJW	支	22			
222	030404034014	照明开关	1.名称:2位智能控制面板 2.规格、型号:ASL220-F2/8JW 3.安装方式:暗装	个	2			
223	030404034015	照明开关	1.名称:4位智能控制面板 2.规格、型号:ASL220-F4/8JW 3.安装方式:暗装	个	22			
224	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	566.22			
225	030502005001	双绞线缆	1.名称:超六类屏蔽网线 2.敷设方式:穿管	m	941.02			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：电气工程 A#(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程 A#(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411005001	消防接线端子箱	1.名称:消防端子箱 2.安装形式:明装	个	24			
2	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	3143			
3	030904001002	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.型号:JTW-BCD-3005A	个	32			
4	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.型号:J-SAP-M-03	个	158			
5	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.型号:HJ-1751	个	233			
6	030904008002	输入模块	1.名称:输入模块 2.型号:HJ-1750	个	22			
7	030904008003	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格: HJ-1825	个	54			
8	030904008004	单输入输出模块	1.名称:输出模块 2.规格:JBF-5143	个	88			
9	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	181			
10	030904007001	扬声器	1.名称:应急广播扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶	个	219			
11	030904006001	消防电话分机	1.名称:火灾报警对讲电话机 2.型号: HY5716B 3.安装方式:明装	个	9			
12	030904009001	楼层显示装置	1.名称:火灾显示盘 2.型号:JB-YX-252	台	22			
13	030411005002	消防接线端子箱	1.名称:模块箱 2.型号: HJ-1701	个	6			
14	030904007002	扬声器	1.名称:嵌入式扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:嵌入式	个	93			
15	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮	个	303			
16	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	29329.76			
17	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	217.35			
18	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	49.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001004	配管	1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:TC50 4.配置形式:埋地	m	54			
20	030411001005	配管	1.名称:预埋管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地	m	56			
21	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	33484.22			
22	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	20934.84			
23	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-4mm2	m	1493.8			
24	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	11.22			
25	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	3102.01			
26	030411003001	桥架	1.名称:耐火桥架 FQJC60（带盖无孔） 2.规格:60*40 3.材质:钢制	m	245.58			
27	030411003002	桥架	1.名称:耐火桥架 FQJC150（带盖无孔） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	6.6			
28	030411003003	桥架	1.名称:耐火桥架 FQJC200（带盖无孔） 2.规格:200*50 3.材质:钢制	m	444.19			
29	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	424.69			
30	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	424.69			
31	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	4193			
32	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.点位：256点以下	系统	1			
33	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:广播调试	个	470			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气火灾监控系统						
34	030904008005	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:ARCM300-J1	个	26			
35	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	185.75			
36	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	761.65			
37	030905003002	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 3.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防设备电源监控系统						
38	030904008006	消防电源监控模块	1.名称:电压信号传感器（两进一出三路三相） 2.规格:AFPM3-2AV	个	29			
39	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	188.46			
40	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	188.46			
41	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	2224.22			
42	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	1112.11			
43	030905003003	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防应急照明及疏散系统联动控制系统						
44	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	147.23			
45	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	719.51			
		分部小计						
		防火门监控系统						
46	030904008007	防火门监控模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.规格:AFRD-CK2	个	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030904008008	防火门监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:AFRD-CB2	个	166			
48	030904003003	闭门器	1.名称:常开防火门闭门器 2.规格:AFRD-BMQ	个	24			
49	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	1461.01			
50	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	1461.01			
51	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	4165.16			
52	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	2082.58			
53	030905003004	防火门控制装置调试	1.名称:防火门监控系统调试	个	178			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防电工程 A#(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防电工程 A#(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S31603 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	8.89			
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	667.47			
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	1332.12			
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN80（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	214.02			
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN70（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	113.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	2368.45			
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN40（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	2941.16			
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN32（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	1510.61			
9	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN25（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	9983.47			
10	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN20（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	8537.34			
11	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN15（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	13221.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内嵌墙 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆塑层薄壁不锈钢管DN20（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.包含墙面刨沟及恢复 8.警示带形式:按图纸要求	m	71.05			
13	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内嵌墙 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆塑层薄壁不锈钢管DN15（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.包含墙面刨沟及恢复 8.警示带形式:按图纸要求	m	18189.75			
14	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢、丝杆 3.管架形式 支吊架	kg	6329.19			
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	6329.19			
16	031208002001	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：≤50mm 4.绝热厚度:40mm	m3	136.64			
17	031208002002	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：70~125mm 4.绝热厚度:45mm	m3	19.06			
18	031208002003	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：≥150mm 4.绝热厚度:50mm	m3	10.51			
19	031208002004	防结露处理	1.:室内各层顶部冷水管和悬吊管进行绝热保冷防结露 2.绝热保冷材料选用B1级泡沫橡塑 3.绝热厚度:20mm	m3	81.52			
20	031208002005	防冻处理	1.:室外明露、室外吊顶内、敞开外廊、下沉广场、设有百叶的半室外空间、检修门直接与室外相通的管道井，地下车库（包括非机动车库）出入口中心点20m范围内、屋顶机房层内的给水管、中水管 2.绝热保冷材料选用B1级泡沫橡塑 3.绝热厚度:50mm	m3	2.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031208007001	防潮层、保护层	1.:敷设在室外（包括地沟、屋顶、直埋）的管道保温层外应设置防潮层（采用泡沫橡塑保温层，可不设防潮层） 2.防潮层采用：难燃性夹筋双层铝箔(B1级)	m2	25.6			
22	031208007002	防潮层、保护层	1.:室外管道保温层外，热水、热媒供回水管保温层外，需做保护层 2.采用0.5mm不锈钢（A级）保护层	m2	10.5			
23	031003001001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接方法:沟槽连接	个	18			
24	031003001002	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	8			
25	031003001003	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	1			
26	031003001004	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	1			
27	031003001005	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	3			
28	031003001006	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	1			
29	031003001007	阀门	1.类型:橡胶软接 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	1			
30	031003001008	阀门	1.类型:橡胶软接 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	1			
31	031003001009	阀门	1.类型:带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	17			
32	031003001010	阀门	1.类型:带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	2343			
33	031003001011	阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	22			
34	031003001012	阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003001013	阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	1			
36	031003001014	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	293			
37	031003001015	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	2649			
38	031003001016	阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.由热水厂家提供，只计取安装费	个	2310			
39	031003001017	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接方法:沟槽连接	个	18			
40	031003001018	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	65			
41	031003001019	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方法:沟槽连接	个	9			
42	031003001020	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	120			
43	031003001021	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接方式：螺纹连接	个	153			
44	031003001022	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接方式：螺纹连接	个	6			
45	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15	个	80			
46	031003001023	排气阀	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	92			
47	031003013001	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN150	个	4			
48	031003013002	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN100	个	3			
49	031003013003	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN50	个	21			
50	031003013004	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN25	个	1196			
51	031002003001	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN100	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
53	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	31			
54	031002003004	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	73			
55	031002003005	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN80 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	384			
56	031002003006	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN65 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	313			
57	031002003007	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN50 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	331			
58	031002003008	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN25 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	1131			
		分部小计						
		污废水						
59	031001006001	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE加强型内螺旋降噪管DN100（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	7529.58			
60	031001006002	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN150（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	703.2			
61	031001006003	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN100（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	7801.17			
62	031001006004	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN75（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	1449.25			
63	031001006005	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN50（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	2131.95			
64	031004003001	洗脸盆	1.材质:台下式台盆（含普通混水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	1241			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031004003002	洗脸盆	1.材质:台下式台盆（含感应式水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	4			
66	031004003003	洗脸盆	1.材质:壁挂式台盆（含普通混水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	5			
67	031004004001	洗涤盆	1.材质:拖把池（含水龙头） 2.附件名称、数量:含排水栓、水嘴等全套附件	组	43			
68	031004004002	洗涤盆	1.材质:不锈钢水槽（单槽）（含水龙头），单槽台下厨盆 2.附件名称、数量:含排水栓、水嘴等全套附件	组	18			
69	031004006001	蹲便器	1.材质:蹲便器 2.规格、类型:脚踏式冲洗阀 3.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	6			
70	031004007001	小便器	1.材质:小便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	3			
71	031004006002	坐便器	1.材质:坐便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	1162			
72	031004010001	淋浴器	1.材质:淋浴器（做手持及下出水，无障碍间弹力管长度不小于1.5米） 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	套	1158			
73	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:小厨宝 2.型号、容积:350*280*350mm，容积：10L；防水等级：IPX4；电压/频率：220V/50HZ；	台	23			
74	031003001024	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	2			
75	031003001025	阀门	1.类型:接水喇叭口 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	22			
76	031004014002	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.材质：不锈钢	个	6			
77	031004014003	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：不锈钢	个	1544			
78	031004014004	地漏	1.材质:网筐式地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：不锈钢	个	1360			
79	031004014005	地漏	1.材质:洗衣机专用地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：不锈钢	个	80			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称：地面扫除口 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100	个	19			
81	031002003009	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	196			
82	031002003010	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	2099			
		分部小计						
		雨水						
83	031001006006	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN200 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	10.13			
84	031001006007	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN150 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	32.79			
85	031001006008	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN100 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	3721.04			
86	010902006001	87型雨水斗	1.:87型雨水斗 2.:DN100 3.材质：铸铁	个	100			
87	031003001026	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	6			
88	031004014007	地漏	1.材质:直通式地漏 2.型号、规格:PVC-DN100 3.材质：不锈钢	个	80			
89	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称：地面扫除口 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100	个	7			
90	031003001027	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	24			
91	031002003011	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	4			
92	031002003012	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	673			
		分部小计						
		冷凝水						
93	031001006009	塑料管	1.介质:冷凝水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN100 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	53.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031001006010	塑料管	1.介质:冷凝水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN75 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	2878.04			
95	031001006011	塑料管	1.介质:冷凝水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN50 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	948.61			
96	031004014009	地漏	1.材质:直通式地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：塑料	个	692			
97	031003001028	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	34			
98	031003001029	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN75	个	32			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1名称：高层施工增加费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

福吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程 A#(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程 A#(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	263.39			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	143.6			
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	1885.66			
4	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	808.67			
5	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	1267.66			
6	031201001001	管道刷油	1.名称:消火栓管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷一道	m2	1765.45			
7	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	7896.52			
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	7896.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式减压稳压型消防箱 2.型号、规格：P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支、含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	326			
10	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:试验消火栓 2.做法详图集15S202/54 3.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	2			
11	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m	组	119			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN1003、连接形式：沟槽连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	117			
13	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:BRSX-0025微量排气阀	个	20			
14	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣	个	20			
15	031003010001	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150	个	12			
16	031003010002	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN70	个	5			
17	031003001003	压力表	1.类型:压力表 2.规格、压力等级: 3.连接形式:螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031006015001	水箱	1、名称：保温型箱泵一体化泵站消防增压稳压设备WXB-36-3.6-30-II 2、类型：安装参见苏S08-2015尺寸：6000x5000x2000(h) 有效容积36m3消防水箱 基础高屋面完成面800 总荷载60T(不含基础) 消防水箱设水位监视和报警装置，水位信息传至监控中心。 3、内含内有自喷系统稳压设备：配气压罐有效容积为150L，配稳压泵XBD3.4/1.04-40L-160 稳压泵参数为：Q=1L/s，H=30m，2.2kw，两台一用一备 稳压泵启泵压力：0.20MPa，停泵压力：0.25MPa；内有消火栓系统稳压设备：配气压罐有效容积为150L，配稳压泵XBD3.4/1.04-40L-160 稳压泵参数为：Q=1L/s，H=30m，2.2kw；两台一用一备 稳压泵启泵压力：0.20MPa，停泵压力：0.25MPa 4、规格：DN150 5、填料材质：满足图纸要求	台	1			
19	031208001001	设备绝热	1.:室外明露、1,消防水箱保温采用橡塑板保温厚度50mm 2.消防水箱采取防冻措施，环境温度或水温不应低于5℃ 3.绝热厚度:50mm	m3	5.33			
20	031208007001	防潮层、保护层	1.1,消防水箱采用不锈钢板作保护层 2.采用0.5mm不锈钢（A级）保护层	m2	109.26			
21	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
22	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	17			
23	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	12			
24	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸要求	个	190			
25	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸要求	个	20			
		分部小计						
		喷淋系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	352.15			
27	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	472.62			
28	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	18.87			
29	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	3356.29			
30	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	201.4			
31	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	490.2			
32	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	36.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN50（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	3069.63			
34	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN40（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	3337.68			
35	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN32（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	1986.93			
36	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	16639.03			
37	031201001002	管道刷油	1.名称:喷淋管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷一道	m2	5447.97			
38	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	16200.68			
39	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	16200.68			
40	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：边墙型喷淋头 2、规格、型号：K=115水平式边墙型喷淋头	个	1182			
41	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称:下垂型喷淋头 2、规格、型号：K=80下垂型喷头	个	6103			
42	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、名称:下垂型喷淋头 2、规格、型号：K=115下垂型喷头	个	123			
43	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN150	个	22			
44	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN150	个	22			
45	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN200	个	6			
47	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150	个	22			
48	031003010003	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN200	个	4			
49	031003010004	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150	个	14			
50	031003001004	螺纹阀门	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN50	个	22			
51	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	21			
52	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40	个	7			
53	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	19			
54	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水阀 2.型号：DN25	个	10			
55	030901008002	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.型号:DN25	组	13			
56	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:BRSX-0025微量排气阀	个	13			
57	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 2.:含警铃、蝶阀等全套	组	12			
58	031003001009	压力表	1.类型:压力表 2.规格、压力等级: 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
59	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
60	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40	个	256			
61	031002003008	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN300 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	2			
62	031002003009	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	60			
63	031002003010	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	10			
64	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	031302007001	高层施工增加	1名称：高层施工增加费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程 A#(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防水工程 A#(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风排烟						
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:JY-A-1-4低噪声混流风机 2.型号:SWF(A)-I-10 3.规格:风量:48500m3/h余压:750Pa功率:18.5kW转速:1450rpm，电源：380-3-50噪声:93dBA重量:350kg 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	4			
2	030108003002	轴流通风机	1.名称:JY-A-1-5低噪声混流风机 2.型号:SWF(A)-I-9 3.规格:风量:46000m3/h余压:600Pa功率:18.5kW转速:1450rpm电源：380-3-50噪声:92dBA重量:317kg 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
3	030108001001	离心式通风机	1.名称:PF-A-1-1低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-315 3.规格:风量:6000m3/h功率:3kW余压:300Pa噪声:61dBA转速:1000rpm重量:120kg，1200x800x800 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
4	030404031001	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-32CD9C 3.规格:风量:100m3/h功率:30W风压:80Pa噪声:36dBA外形尺寸200x160mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1288			
5	030404031002	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-38CAD8C 3.规格:风量:400m3/h功率:90W风压:150Pa噪声:45dBA外形尺寸200x200mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	447.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	40.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	10.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	2.07			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以上 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	954			
11	030703019001	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：不燃(A2级)软接头 3.形式：满足图纸设计要求	m2	198			
12	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160	个	1303			
13	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200	个	43			
14	030703001003	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1200x500	个	1			
15	030703001004	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:2000x1250	个	5			
16	030703001005	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500x250	个	4			
17	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:格栅排风口 2.规格:400x400 3.类型:前组叶片垂直,叶片可调节	个	4			
18	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:自垂百页风口 2.规格:1000x600	个	24			
19	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:200x200	个	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:400x250	个	2			
21	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:1200x500	个	1			
22	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:3000x2000	个	1			
23	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风百叶 2.规格:2000x1250	个	5			
24	030703020001	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000x250,长1000	个	1			
25	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:3000x1250x1800	个	4			
26	030702001006	挡烟垂壁	1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:采用双层通透夹丝防火玻璃进行分隔,做法参见图集11J508《建筑玻璃应用构造》/F2页;(220V，含配套挡烟垂壁电动控制器) 3.规格:底边距地2.2m 4.其它:与烟感联动,下垂高度800mm,配就地手动控制装置	m2	533.08			
27	031002002001	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	300			
28	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.铁件均应作防腐处理,刷防锈漆两道,银粉漆两道。	kg	300			
		分部小计						
		新风系统						
29	030108003003	轴流通风机	1、名称:QRH-A-1-1-2全热交换新排风机组 2。规格:新风量:800m3/h排风量:2500m3/h功率:0.8x2kW余压:250Pa噪声:55dBA重量:168kg(380V)外形尺寸：1300x1200x700mm 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长≤2000mm 5、板材厚度:δ0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	85.19			
31	030703019002	柔性接口	1.名称:软接头 2.材质:硅钛合金保温软接 3.形式:满足图纸设计要求	m2	9.12			
32	030703020002	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:320x250,长1000	个	4			
33	030703001006	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格：320x250	个	4			
34	030703001007	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:320x200	个	4			
35	030703001008	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:320x250	个	4			
36	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:散流器 2、规格:250x250	个	2			
37	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:格栅排风口 2、规格:250x250	个	4			
38	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:进风百叶 2、规格:500x250	个	2			
39	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:双层百叶 2、规格:320x200	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:离心玻璃棉板(外覆夹筋铝箔) 3、保温层厚度:30mm	m3	2.44			
41	031002002002	设备支架	1、材质:型钢 2、形式：满足设计及使用要求	kg	200			
42	031201003002	金属结构刷油	金属结构刷油 1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:防锈漆；再刷面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	200			
		分部小计						
		空调系统						
43	030701003001	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:1.5HP 3.规格:额定制冷量3510W输入功率810W(制冷)额定制热量5010kW性能系数4.33(W/W)APF5.27噪音18-41dB(A) 4.安装形式:满足图纸要求 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	4			
44	030701003002	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:5HP 3.规格:额定制冷量12150W，输入功率4600W(制冷)额定制热量13820性能系数2.64APF4.42噪音50-52dB(A) 4.安装形式:满足图纸要求， 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	4			
45	030701003003	空调器	1.名称:V-A-1-1-2变冷媒流量空调室外机 2.型号:24HP 3.规格:制冷量:68kW制热量:76.5kW功　率:17.10kWAPF:4.7IPLV:8.8噪声:61dBA重量:450kg台数:2(1340x1760x825)x2 4.安装形式:屋面坐地 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030701004001	风机盘管	1.名称:变制冷剂流量多联机空调系统天花板嵌入式室内机 2.型号:V90 3.规格:V90冷量9.0KW,热量10.0KW.风量(H/L)1330m3/h功率43W噪音38dB(A)外型尺寸246X840X840mm（高X宽X深）面板尺寸46X950X950mm（高X宽X深） 4.安装形式:吊装 5.试压要求:满足设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、温控开关、调试、设备检查接线、配套检修口、布袋风管等，后期装修风口样式、规格，如有修改，需配合调整并安装到位	台	6			
47	030701004002	风机盘管	1.名称:变制冷剂流量多联机空调系统天花内藏风管式室内机(侧送风) 2.型号:V90B 3.规格:V90B冷量9.0KW,热量10.0KW.风量(H/L)1330m3/h功率43W噪音38dB(A)外型尺寸246X840X840mm（高X宽X深）面板尺寸46X950X950mm（高X宽X深）制冷量:68kW制热量:76.5kW功 率:17.10kWAPF:4.7IPLV:8.8噪声:61dBA重量:450kg台数:2(1340x1760x825)x2屋面坐地橡胶减振 4.安装形式:屋面坐地 5.减振器、支架形式、材质:型钢 6.试压要求:满足设计要求 7.:含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、温控开关、调试、设备检查接线、配套检修口、布袋风管等，后期装修风口样式、规格，如有修改，需配合调整并安装到位	台	8			
48	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:加厚防火型U-PVC32 4.连接形式:承插连接 5.:含管件	m	64.7			
49	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:加厚防火型U-PVC25 4.连接形式:承插连接 5.:含管件	m	44.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031001004001	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ9.5 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	67.3			
51	031001004002	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ12.7 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	19.81			
52	031001004003	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ15.9 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	126.7			
53	031001004004	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ19.1 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	20.38			
54	031001004005	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ22.2 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	9.93			
55	031001004006	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ28.6 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	109.52			
56	031001004007	冷媒剂充注	1、名称:制冷剂充注 2、安装部位:室内 3、介质:R410A冷媒剂	kg	50			
57	030804010001	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC33T 4.连接方式：焊接	个	2			
58	030804010002	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC72T 4.连接方式：焊接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃或难燃B1级材料,规定的要求。 2.绝热厚度：15mm,λ≤0.032/0.036(0℃/40℃) 3.管道外径：DN50以内 4.其他：满足《公共建筑节能设计标准》【GB 50189-2015】4.3.23	m3	0.29			
60	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：20mm 3.其他：具体做法详见设计图纸说明要求	m3	1.5			
61	031002001001	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:型钢	kg	30			
62	031201003003	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	30			
63	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试费	系统	1			
64	031009001001	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试费	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：暖通工程 A#(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通工程 A#(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		预埋						
1	030411003001	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：200×100	m	3383.22			
2	030411003002	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：300×100	m	356.48			
3	030413001001	铁构件	1.名称:支吊架	kg	3488.31			
4	031201003001	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	3488.31			
5	030411001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	31123.3			
6	030411001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG25 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	6365.8			
7	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	6402			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程 A#(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程 A#(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱 B-1ALE1 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱 B-1ALE2 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱B-2,3,5ALE1/2 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	6			
4	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱B-4,6~11ALE1/2 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	14			
5	030404017005	配电箱	1.名称：配电箱 B-1APE1 2.规格型号：JXF 500*700*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称：配电箱B-RAPE12/22　B-RAPE13/23 B-10APE21 2.规格型号：JXF 350*500*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称：配电箱 B-RAPE11 B-RAPE21 2.规格型号：JXF 450*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
8	030404017008	配电箱	1.名称：配电箱 B-RFPE1A/B 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
9	030404017009	配电箱	1.名称：配电箱 B-RFPE2A/B 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
10	030404017010	配电箱	1.名称：配电箱 B-RADT11/21 B-RADT12/22 2.规格型号：JXF 450*500*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
11	030404017011	配电箱	1.名称：配电箱 B-RAPT1 B-RAPT2 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
12	030404017012	配电箱	1.名称：配电箱B-1AP1 2.规格型号：XL-21 600*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称：配电箱B-1AP2 2.规格型号：XL-21 600*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AET1/2 2.规格型号：JXF 400*450*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
15	030404017015	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AC1/2 2.规格型号：PZ30M-15 390*300*100mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
16	030404017016	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AL1 B-1AL2 2.规格型号：JXF 450*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
17	030404017017	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AFZ1~4 2.规格型号：JXF 500*800*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
18	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 B-1ATT1 2.规格型号：JXF 450*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
19	030404017019	配电箱	1.名称：配电箱 B-1ATT2 2.规格型号：JXF 450*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
20	030404017020	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AHZ1~4 2.规格型号：JXF 450*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017021	配电箱	1.名称：配电箱 B-1ATT1 2.规格型号：JXF 450*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
22	030404017022	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AHZ5 2.规格型号：JXF 450*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
23	030404017023	配电箱	1.名称：配电箱 B-1~11ARD1/2 2.规格型号：PZ30M-10 300*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	22			
24	030404017024	配电箱	1.名称：配电箱B-2AL1 B-3AL1 A-2AL2 B-3AL2 B-10AL2 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	5			
25	030404017025	配电箱	1.名称：配电箱B-4~9AL1 B-4~9AL2 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	12			
26	030404017026	配电箱	1.名称：配电箱 B-10AL1 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017027	配电箱	1.名称：配电箱 B-11AL1 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
28	030404017028	配电箱	1.名称：配电箱 B-11AL2 2.规格型号：JXF 800*1700*300mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
29	030404017029	配电箱	1.名称：配电箱 B-RAL1/2 2.规格型号：JXF 500*600*180mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
30	030404017030	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AE1 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
31	030404017031	配电箱	1.名称：配电箱 B-5AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
32	030404017032	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AE2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
33	030404017033	配电箱	1.名称：配电箱 B-2AE1/2 B-3AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030404017034	配电箱	1.名称：配电箱 B-10AE1/2　B-11AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	4			
35	030404017035	配电箱	1.名称：配电箱 B-4AE1/2 B-6~9AE1/2 2.规格型号：JXF 350*400*120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	10			
36	030404017036	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AL1-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
37	030404017037	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AL2-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
38	030404017038	配电箱	1.名称：配电箱 B-2~9AL1-1　B-2~9AL2-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	16			
39	030404017039	配电箱	1.名称：配电箱 B-10AL1-1 B-10AL2-1 B-11AL2-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	3			
40	030404017040	配电箱	1.名称：配电箱 B-11AL1-1 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404017041	配电箱	1.名称：配电箱 ALXY 2.规格型号：PZ30-12 335*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	18			
42	030404017042	配电箱	1.名称：配电箱 ALXY1 2.规格型号：PZ30-12 335*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
43	030404017043	配电箱	1.名称：配电箱 A-2、5、8AYS1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	4			
44	030404017044	配电箱	1.名称：配电箱 A-2、5、8AYS2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：明装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	3			
45	030404017045	配电箱	1.名称：配电箱 ALKS 2.规格型号：PZ30-24 335*500*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	22			
46	030404017046	配电箱	1.名称：配电箱 B-APF1 2.规格型号：JXF 400*500*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
47	030404017047	配电箱	1.名称：配电箱 ALS 2.规格型号：PZ30-15 390*300*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1135			
48	030404017048	配电箱	1.名称：配电箱 ALS2 2.规格型号：PZ30-15 390*500*90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：暗装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017049	配电箱	1.名称：配电箱 B-1ARD3 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
50	030404017050	配电箱	1.名称：配电箱 B-1AJF1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
51	030404017051	配电箱	1.名称：配电箱 B-ABD1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：暗装 4.其他：符合设计及其他规范要求 5.不含消防模块	台	1			
52	030404017052	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-1AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
53	030404017053	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-1AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
54	030404017054	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-2AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.4kVA	台	1			
55	030404017055	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-1AEE3 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
56	030404017056	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-2AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
57	030404017057	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-3AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
58	030404017058	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-3AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404017059	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-4AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
60	030404017060	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-4AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
61	030404017061	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-5AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
62	030404017062	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-5AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	1			
63	030404017063	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-6~9AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.45kVA	台	4			
64	030404017064	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-6~9AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	4			
65	030404017065	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-10AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
66	030404017066	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-10AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.6kVA	台	1			
67	030404017067	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-11AEE1 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.3kVA	台	1			
68	030404017068	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源B-11AEE2 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.3kVA	台	1			
69	030404018001	插座箱	1.名称:三相组合插座箱 2.型号:详见图纸	台	42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:母线槽 2.规格、型号:XLC-800A/4+1相 3.容量(A):800A以下	m	72.6			
71	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-250LS3340-200A 3.容量(A):250A	台	1			
72	030403007002	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-250LS3340-200A 3.容量(A):200A	台	3			
73	030403007003	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-250LS3340-200A 3.容量(A):180A	台	1			
74	030403007004	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-400LS3340-300A 3.容量(A):300A	台	6			
75	030403007005	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格、型号:CM3-400LS3340-350A 3.容量(A):350A	台	12			
76	030403007006	始端箱、分线箱	1.名称:始端箱 2.满足规范及设计要求	台	6			
77	030408011001	电缆分支箱	1.名称:电缆分支箱 2.满足规范及设计要求	台	44			
78	030404034001	照明开关	1.名称:电动窗一体化现场控制盒 2.规格:86面板式，随设备配套，只计取安装费	个	164			
79	030404016001	控制箱	1.名称:电动排烟窗集中控制箱（ 随设备配套，只计取安装费）	台	3			
80	030404016002	控制箱	1.名称:应急排烟窗控制箱带就地控制按钮（ 随设备配套，只计取安装费）	台	4			
81	030503003001	控制器	1.名称:挡烟垂壁控制器（ 随设备配套，只计取安装费）	台	87			
82	030404016003	控制箱	1.名称:防火卷帘控制箱（ 随设备配套，只计取安装费）	台	18			
83	030404016004	控制箱	1.名称:电梯控制箱（ 随设备配套，只计取安装费）	台	10			
84	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY-4*25+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	14.97			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	127.86			
86	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*50+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	79.79			
87	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	310.25			
88	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	446.13			
89	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*25+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	936.46			
90	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*35+1*25mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	109.72			
91	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	680.3			
92	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*120+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	578.15			
93	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	2593.95			
94	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZA-YJY-4*240+1*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	36.96			
95	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	16.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*185+1*95mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	32.71			
97	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4*240+1*120mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	50.39			
98	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	139.87			
99	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-3*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	62337.87			
100	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-3*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1239			
101	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZC-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	480.49			
102	030408001019	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*6mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	45.23			
103	030408001020	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*10mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	1224.13			
104	030408001021	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*16mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	688.33			
105	030408001022	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*35+1*16mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	198.1			
106	030408001023	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	250.34			
107	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZB-YJY-3X10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	168.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZB-YJY-3x4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	80.05			
109	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZA-YJY-4X25+1X16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	196.1			
110	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YFD-B1-WDZA-5X6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	66			
111	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2及以下	个	24			
112	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	42			
113	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2及以下	个	70			
114	030408006004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*35+1*16	个	6			
115	030408006005	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4*50+1*25	个	4			
116	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	110036.33			
117	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	5928			
118	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配	m	157			
119	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	222.4			
120	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配	m	11.86			
121	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配	m	89.78			
122	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配	m	58.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:明配	m	30.4			
124	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC16 3.配置形式:暗配	m	14460.6			
125	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:BVR-4mm2 4.材质:铜芯	m	14460.6			
126	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯	m	232668.05			
127	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯	m	20304.03			
128	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯	m	58386.23			
129	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ4mm2 4.材质:铜芯	m	100.4			
130	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ10mm2 4.材质:铜芯	m	62.65			
131	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯	m	11768.32			
132	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯	m	200			
133	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC100（带盖无孔） 2.规格:100*50 3.材质:钢制	m	15.45			
134	030411003002	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC150（带盖无孔） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	1288.65			
135	030411003003	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC200（带盖无孔） 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	2145.82			
136	030411003004	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC300（带盖无孔） 2.规格:300*150 3.材质:钢制	m	432.41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030411003005	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC400（带盖无孔） 2.规格:400*200 3.材质:钢制	m	6.23			
138	030411003006	桥架	1.名称:钢制桥架 GQJC600（带盖无孔） 2.规格:600*200 3.材质:钢制	m	145.14			
139	030411003007	桥架	1.名称:钢制电缆梯架 GQJT200 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	77.2			
140	030411003008	桥架	1.名称:钢制电缆梯架 GQJT300 2.规格:300*150 3.材质:钢制	m	99.4			
141	030411003009	桥架	1.名称:钢制电缆梯架 GQJT600 2.规格:600*200 3.材质:钢制	m	64			
142	030411003010	桥架	1.名称:非金属耐热抗老化户外型电缆线槽GHC1-300 2.规格:300×150	m	15.6			
143	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	6214.24			
144	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	6214.24			
145	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	29			
146	030412001002	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm 4000K 3.安装方式装：壁装	套	10			
147	030412001003	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.型号、规格: LED-10W 加装防护罩 3.安装方式装：壁装	套	80			
148	030412001004	普通灯具	1.名称:吸顶筒灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	86			
149	030412005001	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm 4000K 3.安装形式:线槽或吸顶安装	套	94			
150	030412005002	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.3x1.2m 2.型号、规格: LED-48W 5280lm 4000K 3.安装形式:吸顶安装	套	21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030412005003	荧光灯	1.名称:条形灯0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm　4000K 3.安装形式:吸顶	套	49			
152	030412005004	荧光灯	1.名称:嵌入长平板灯 0.3x1.2m 2.型号、规格: LED-48W 5280lm　4000K 3.安装形式:嵌入	套	21			
153	030412001005	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:LED-20W 2000lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	24			
154	030412001006	普通灯具	1.名称:感应自熄吸顶灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	213			
155	030412001007	普通灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:　LED-13W 1300lm 3.安装方式:吸顶	套	2			
156	030412004001	装饰灯	1.名称:LED深杯防眩筒灯 2.型号、规格: LED-5W 425lm 3.安装:嵌装	套	8			
157	030412004002	装饰灯	1.名称:LED深杯防眩筒灯 2.型号、规格:　LED-11W 1100lm 3.安装:吊装	套	60			
158	030412004003	装饰灯	1.名称:微波感应自熄LED深杯防眩筒灯 2.型号、规格:　LED-11W 1100lm 3.安装:吊装	套	1465			
159	030412004004	装饰灯	1.名称:LED防雾筒灯 2.型号、规格: LED-7W 630lm 3.安装:嵌装	套	159			
160	030412005005	荧光灯	1.名称:300x300 LED面板灯 2.型号、规格: LED-6W 630lm 3.安装形式:嵌装	套	4			
161	030412005006	荧光灯	1.名称:300x600 LED面板灯 2.型号、规格: LED-20W 2200LM　4000K 3.安装形式:嵌装	套	6			
162	030412005007	荧光灯	1.名称:100*1200条形灯 2.型号、规格: LED-20W 2200lm 3.安装形式:吊装	套	827			
163	030412005008	荧光灯	1.名称:300*1200条形灯 2.型号、规格:　LED-48W 5280lm 3.安装形式:嵌装	套	58			
164	030412005009	荧光灯	1.名称:300x300 LED面板灯 2.型号、规格: LED-12W 1260lm　4000K 3.安装形式:嵌装	套	2382			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030412001008	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号、规格:LED-7W 700lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	1155			
166	030412001009	普通灯具	1.名称:吸顶筒灯 2.型号、规格: LED-7W 700lm　4000K 3.安装方式:吸顶	套	13			
167	030412005010	荧光灯	1.名称:吸顶线形灯 2.型号、规格: LED-20W 2000lm　4000K 3.安装形式:嵌装	套	2252			
168	030412004005	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:吸顶	套	495			
169	030412004006	装饰灯	1.名称:户外型应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:吸顶	套	20			
170	030412004007	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-10W 1200lm 3.安装形式:吸顶	套	8			
171	030412004008	装饰灯	1.名称:户外型应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-10W 1200lm 3.安装形式:吸顶	套	90			
172	030412004009	装饰灯	1.名称:户外型壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:壁装	套	6			
173	030412004010	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:壁装	套	418			
174	030412004011	装饰灯	1.名称:户外型壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-10W 1200lm 3.安装形式:壁装	套	8			
175	030412004012	装饰灯	1.名称:B型应急照明灯 2.型号、规格:B型 AC220V LED-18W 1980lm 3.安装形式:吸顶	套	54			
176	030412004013	装饰灯	1.名称:方向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	323			
177	030412004014	装饰灯	1.名称:户外型方向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	36			
178	030412004015	装饰灯	1.名称:双向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	24			
179	030412004016	装饰灯	1.名称:单面向前标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030412004017	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	84			
181	030412004018	装饰灯	1.名称:户外型双面多信息复合标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	14			
182	030412004019	装饰灯	1.名称:双面吊装疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:吊装	套	55			
183	030412004020	装饰灯	1.名称:疏散出口指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	169			
184	030412004021	装饰灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	29			
185	030412004022	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	76			
186	030412004023	装饰灯	1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	12			
187	030412004024	装饰灯	1.名称:埋地单向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	2			
188	030404034002	照明开关	1.名称:单极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	1287			
189	030404034003	照明开关	1.名称:双极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	2390			
190	030404034004	照明开关	1.名称:三极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	21			
191	030404034005	照明开关	1.名称:双极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	6			
192	030404034006	照明开关	1.名称:单极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	48			
193	030404034007	照明开关	1.名称:无障碍双极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	2			
194	030404034008	照明开关	1.名称:无障碍单极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	13			
195	030404034009	照明开关	1.名称:无障碍三极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	13			
196	030404034010	照明开关	1.名称:无障碍双极双控开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030404034011	照明开关	1.名称:节能感应延时开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	29			
198	030404034012	照明开关	1.名称:一控多线控器 2.安装方式:暗装	个	4			
199	030404034013	照明开关	1.名称:电动门开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	26			
200	030404035001	插座	1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	7241			
201	030404035002	插座	1.名称:单相空调三极暗装插座 2.规格:220V,16A 3.安装方式:暗装	个	1219			
202	030404035003	插座	1.名称:二三极地面插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	12			
203	030404035004	插座	1.名称:单相三孔电源插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	10			
204	030404035005	插座	1.名称:密闭二三极插座 2.规格:220V,10A+防水盒 3.安装方式:暗装	个	1142			
205	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	10871			
206	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	13497			
207	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
208	030409005001	避雷网	1.名称:明装接闪带，无护栏的女儿墙上用Φ12热镀锌圆钢沿屋角、屋脊、屋檐敷设	m	477.91			
209	030409005002	避雷网	1.名称:自然接闪带:利用建筑屋顶的金属护栏作为接闪带,用25x4的热度锌扁钢与其他接闪带及引下线连接	m	920.39			
210	030409005003	避雷网	1.名称:利用屋面结构梁主钢筋作为接闪带,在高低错落处,以25x4的热镀锌扁钢沿外墙面暗敷上下连接	m	181.67			
211	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: -40*4 4.安装部位:室内	m	160.42			
212	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: -25*4 4.安装部位:室内	m	128.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:柱子内2根不小于Φ10钢筋上下焊连,下端与作为接地网的地梁钢筋焊连,上端与接闪带焊连。	m	2251.1			
214	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:分等电位箱LEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	1226			
215	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	1			
216	030409003002	接地电阻测试点	1.名称:接地电阻测试点,安装高度距地面0.5m处,做测试卡子,供测试电阻用	套	5			
217	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称：预留太阳能接地端子 2.规格:满足图纸及规范要求	块	16			
218	030409003003	接地跨接	1.名称:接地跨接 2.安装形式:焊接跨接	套	92			
219	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1			
		分部小计						
		智能照明系统						
220	030503006001	传感器	1.名称:IP协议转换器 2.规格、型号:ASL200-485-IP	支	2			
221	030503006002	传感器	1.名称:微波感应传感器 2.规格、型号:ASL220-PM/TJW	支	22			
222	030404034014	照明开关	1.名称:2位智能控制面板 2.规格、型号:ASL220-F2/8JW 3.安装方式:暗装	个	2			
223	030404034015	照明开关	1.名称:4位智能控制面板 2.规格、型号:ASL220-F4/8JW 3.安装方式:暗装	个	22			
224	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	566.22			
225	030502005001	双绞线缆	1.名称:超六类屏蔽网线 2.敷设方式:穿管	m	941.02			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气工程 B#(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程 B#(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411005001	消防接线端子箱	1.名称:消防端子箱 2.安装形式:明装	个	24			
2	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	3143			
3	030904001002	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.型号:JTW-BCD-3005A	个	32			
4	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.型号:J-SAP-M-03	个	158			
5	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.型号:HJ-1751	个	233			
6	030904008002	输入模块	1.名称:输入模块 2.型号:HJ-1750	个	22			
7	030904008003	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格: HJ-1825	个	98			
8	030904008004	单输入输出模块	1.名称:输出模块 2.规格:JBF-5143	个	91			
9	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	181			
10	030904007001	扬声器	1.名称:应急广播扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:吸顶	个	219			
11	030904006001	消防电话分机	1.名称:火灾报警对讲电话机 2.型号: HY5716B 3.安装方式:明装	个	9			
12	030904009001	楼层显示装置	1.名称:火灾显示盘 2.型号:JB-YX-252	台	22			
13	030411005002	消防接线端子箱	1.名称:模块箱 2.型号: HJ-1701	个	6			
14	030904007002	扬声器	1.名称:嵌入式扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:嵌入式	个	93			
15	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮	个	303			
16	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	29631.8			
17	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	289.78			
18	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	71.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001004	配管	1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:TC50 4.配置形式:埋地	m	54			
20	030411001005	配管	1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:TC100 4.配置形式:埋地	m	56			
21	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	25653.82			
22	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	20298.69			
23	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-4mm2	m	568.79			
24	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-2*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	88.78			
25	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:B1-WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	1440.68			
26	030411003001	桥架	1.名称:耐火桥架 FQJC60（带盖无孔） 2.规格:60*40 3.材质:钢制	m	151.74			
27	030411003002	桥架	1.名称:耐火桥架 FQJC150（带盖无孔） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	6.6			
28	030411003003	桥架	1.名称:耐火桥架 FQJC200（带盖无孔） 2.规格:200*50 3.材质:钢制	m	345.45			
29	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	424.69			
30	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	424.69			
31	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	4193			
32	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.点位：256点以下	系统	1			
33	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:广播调试	个	470			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030904008005	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:ARCM300-J1	个	26			
35	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	196.78			
36	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	365.1			
37	030905003002	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 3.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防设备电源监控系统						
38	030904008006	消防电源监控模块	1.名称:电压信号传感器（两进一出三路三相） 2.规格:AFPM3-2AV	个	29			
39	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	188.46			
40	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	188.46			
41	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1408.68			
42	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	704.34			
43	030905003003	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防应急照明及疏散系统联动控制系统						
44	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	147.23			
45	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	312.14			
		分部小计						
		防火门监控系统						
46	030904008007	防火门监控模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.规格:AFRD-CK2	个	12			
47	030904008008	防火门监控模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.规格:AFRD-CB2	个	166			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030904003003	闭门器	1.名称:常开防火门闭门器 2.规格:AFRD-BMQ	个	24			
49	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	1461.01			
50	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	1461.01			
51	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	4165.16			
52	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	1695.94			
53	030905003004	防火门控制装置调试	1.名称:防火门监控系统调试	个	178			
		分部小计						
		变电所气体灭火控制系统						
54	030904009002	气体灭火控制器	1.总线制:气体灭火控制器 2.安装方式:壁装	台	1			
55	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1.名称:气体灭火控制器电源装置	套	1			
56	030904001003	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	6			
57	030904001004	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.型号:JTW-BCD-3005A	个	12			
58	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	5			
59	030904008009	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格: HJ-1825	个	2			
60	030904008010	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.型号:HJ-1751	个	2			
61	030904003004	按钮	1.名称:手/自动按钮	个	2			
62	030904003005	按钮	1.名称:紧急按钮	个	2			
63	080903018001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯	个	2			
64	030602004001	气体喷洒启动阀	1.名称:气体喷洒启动阀	台	2			
65	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	265			
66	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-1.5mm2	m	185			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	265			
68	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:CAN总线	m	116.79			
69	030902007001	气体灭火调试	1.名称：气体灭火系统调试 2.其它：调试容量根据深化设计自行考虑，结算不做调整	项	1			
		分部小计						
		消控室						
70	030904013001	联动控制主机	1.名称:火灾报警控制器	台	1			
71	030904013002	联动控制主机	1.名称:消防联动控制器	台	1			
72	030904016002	备用电源及电池主机（柜）	1.名称:消防报警备用电源	套	1			
73	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1.名称:图形显示装置	台	1			
74	030904013003	联动控制主机	1.名称:手动控制盘（纯手动）	台	1			
75	030904013004	联动控制主机	1.名称:应急广播主机	台	1			
76	030904013005	联动控制主机	1.名称:对讲电话主机	台	1			
77	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:用户消防信息传输箱	台	1			
78	030904013006	消防应急照明及疏散指示监控主机	1.名称:应急照明监控主机	台	1			
79	030904013007	电气火灾监控主机	1.名称:电气火灾监控主机	台	1			
80	030904013008	消防电源监控主机	1.名称:消防电源监控主机	台	1			
81	030904013009	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机	台	1			
82	030904013010	联动控制主机	1.名称：液位显示装置	台	1			
83	030904006002	消防电话分机	1.名称:119直线电话	个	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防电工程 B#(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防电工程 B#(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S31603 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	8.89			
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	667.47			
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	1332.12			
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN80（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	214.02			
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN70（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	113.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	2368.45			
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN40（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	2941.16			
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN32（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	1510.61			
9	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN25（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	9983.47			
10	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN20（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	8537.34			
11	031001003011	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN15（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	13221.55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031001003012	不锈钢管	1.安装部位:室内嵌墙 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆塑层薄壁不锈钢管DN20（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.包含墙面刨沟及恢复 8.警示带形式:按图纸要求	m	71.05			
13	031001003013	不锈钢管	1.安装部位:室内嵌墙 2.介质:给水 3.材质、规格:外覆塑层薄壁不锈钢管DN15（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.包含墙面刨沟及恢复 8.警示带形式:按图纸要求	m	18189.75			
14	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢、丝杆 3.管架形式 支吊架	kg	792			
15	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	792			
16	031208002001	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：≤50mm 4.绝热厚度:40mm	m3	136.64			
17	031208002002	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：70~125mm 4.绝热厚度:45mm	m3	19.06			
18	031208002003	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：≥150mm 4.绝热厚度:50mm	m3	10.51			
19	031208002004	防结露处理	1.:室内各层顶部冷水管和悬吊管进行绝热保冷防结露 2.绝热保冷材料选用B1级泡沫橡塑 3.绝热厚度:20mm	m3	81.52			
20	031208002005	防冻处理	1.:室外明露、室外吊顶内、敞开外廊、下沉广场、设有百叶的半室外空间、检修门直接与室外相通的管道井，地下车库（包括非机动车库）出入口中心点20m范围内、屋顶机房层内的给水管、中水管 2.绝热保冷材料选用B1级泡沫橡塑 3.绝热厚度:50mm	m3	2.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031208007001	防潮层、保护层	1.:敷设在室外（包括地沟、屋顶、直埋）的管道保温层外应设置防潮层（采用泡沫橡塑保温层，可不设防潮层） 2.防潮层采用：难燃性夹筋双层铝箔(B1级)	m2	25.6			
22	031208007002	防潮层、保护层	1.:室外管道保温层外，热水、热媒供回水管保温层外，需做保护层 2.采用0.5mm不锈钢（A级）保护层	m2	10.5			
23	031003001001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接方法:沟槽连接	个	18			
24	031003001002	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	8			
25	031003001003	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	1			
26	031003001004	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	1			
27	031003001005	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	3			
28	031003001006	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	1			
29	031003001007	阀门	1.类型:橡胶软接 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	1			
30	031003001008	阀门	1.类型:橡胶软接 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	1			
31	031003001009	阀门	1.类型:带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	17			
32	031003001010	阀门	1.类型:带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	2343			
33	031003001011	阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	22			
34	031003001012	阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003001013	阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	1			
36	031003001014	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	293			
37	031003001015	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN25 4.连接方式：螺纹连接	个	2649			
38	031003001016	阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.由热水厂家提供，只计取安装费	个	2310			
39	031003001017	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接方法:沟槽连接	个	18			
40	031003001018	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	65			
41	031003001019	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方法:沟槽连接	个	9			
42	031003001020	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	120			
43	031003001021	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接方式：螺纹连接	个	153			
44	031003001022	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接方式：螺纹连接	个	6			
45	031004014001	给、排水附（配）件	1.材质:洗衣机龙头 2.型号、规格:DN15	个	80			
46	031003001023	排气阀	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25	个	92			
47	031003013001	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN150	个	4			
48	031003013002	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN100	个	3			
49	031003013003	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN50	个	21			
50	031003013004	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN25	个	1196			
51	031002003001	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格:DN100	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
53	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	31			
54	031002003004	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	73			
55	031002003005	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN80 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	384			
56	031002003006	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN65 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	313			
57	031002003007	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN50 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	331			
58	031002003008	套管	1.名称、类型:刚套管 2.规格:DN25 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	1131			
		分部小计						
		污废水						
59	031001006001	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE加强型内螺旋降噪管DN100（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	7529.58			
60	031001006002	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN150（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	703.2			
61	031001006003	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN100（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	7801.17			
62	031001006004	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN75（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	1449.25			
63	031001006005	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN50（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	2131.95			
64	031004003001	洗脸盆	1.材质:台下式台盆（含普通混水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	1241			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031004003002	洗脸盆	1.材质:台下式台盆（含感应式水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	4			
66	031004003003	洗脸盆	1.材质:壁挂式台盆（含普通混水龙头） 2.附件名称、数量:含金属软管、角阀、水嘴等全套附件	组	5			
67	031004004001	洗涤盆	1.材质:拖把池（含水龙头） 2.附件名称、数量:含排水栓、水嘴等全套附件	组	43			
68	031004004002	洗涤盆	1.材质:不锈钢水槽（单槽）（含水龙头），单槽台下厨盆 2.附件名称、数量:含排水栓、水嘴等全套附件	组	18			
69	031004006001	蹲便器	1.材质:蹲便器 2.规格、类型:脚踏式冲洗阀 3.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	6			
70	031004007001	小便器	1.材质:小便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	3			
71	031004006002	坐便器	1.材质:坐便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	组	1162			
72	031004010001	淋浴器	1.材质:淋浴器（做手持及下出水，无障碍间弹力管长度不小于1.5米） 2.附件名称、数量:含角阀、软管等全套附件	套	1158			
73	031006012001	热水器、开水炉	1.名称:小厨宝 2.型号、容积:350*280*350mm，容积：10L；防水等级：IPX4；电压/频率：220V/50HZ；	台	23			
74	031003001024	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	2			
75	031003001025	阀门	1.类型:接水喇叭口 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	22			
76	031004014002	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100 3.材质：不锈钢	个	6			
77	031004014003	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：不锈钢	个	1544			
78	031004014004	地漏	1.材质:网筐式地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：不锈钢	个	1360			
79	031004014005	地漏	1.材质:洗衣机专用地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：不锈钢	个	80			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称：地面扫除口 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100	个	19			
81	031002003009	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	196			
82	031002003010	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	2099			
		分部小计						
		雨水						
83	031001006006	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN200 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	10.13			
84	031001006007	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN150 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	32.79			
85	031001006008	塑料管	1.介质:雨水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN100 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	3721.04			
86	010902006001	87型雨水斗	1.:87型雨水斗 2.:DN100 3.材质：铸铁	个	100			
87	031003001026	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	6			
88	031004014007	地漏	1.材质:直通式地漏 2.型号、规格:PVC-DN100 3.材质：不锈钢	个	80			
89	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称：地面扫除口 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100	个	7			
90	031003001027	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	24			
91	031002003011	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	4			
92	031002003012	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	673			
		分部小计						
		冷凝水						
93	031001006009	塑料管	1.介质:冷凝水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN100 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	53.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	031001006010	塑料管	1.介质:冷凝水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN75 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	2878.04			
95	031001006011	塑料管	1.介质:冷凝水 2.材质、规格:硬聚氯乙烯实壁管DN50 （含管配件） 3.连接形式:承插连接	m	948.61			
96	031004014009	地漏	1.材质:直通式地漏 2.型号、规格:DN50 3.材质：塑料	个	692			
97	031003001028	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100	个	34			
98	031003001029	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN75	个	32			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1名称：高层施工增加费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

福吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程 B#(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程 B#(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	263.39			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	163.6			
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	1935.66			
4	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	868.67			
5	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	1267.66			
6	031201001001	管道刷油	1.名称:消火栓管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷一道	m2	1765.45			
7	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	7896.52			
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	7896.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式减压稳压型消防箱 2.型号、规格：P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支，含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	326			
10	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:试验消火栓 2.做法详图集15S202/54 3.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	2			
11	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m	组	119			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN1003、连接形式：沟槽连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	117			
13	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:BRSX-0025微量排气阀	个	20			
14	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣	个	20			
15	031003010001	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150	个	12			
16	031003010002	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN70	个	5			
17	031003001003	压力表	1.类型:压力表 2.规格、压力等级: 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
18	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
19	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	17			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	12			
21	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸要求	个	190			
22	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸要求	个	20			
		分部小计						
		喷淋系统						
23	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗; 5.管道标识：按图纸要求	m	402.15			
24	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗; 5.管道标识：按图纸要求	m	492.62			
25	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗; 5.管道标识：按图纸要求	m	18.87			
26	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗; 5.管道标识：按图纸要求	m	3356.29			
27	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗; 5.管道标识：按图纸要求	m	201.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	490.2			
29	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	36.83			
30	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN50（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	3069.63			
31	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN40（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	3337.68			
32	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN32（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	1986.93			
33	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	16639.03			
34	031201001002	管道刷油	1.名称:喷淋管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷一道	m2	5447.97			
35	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	16200.68			
36	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	16200.68			
37	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：边墙型喷淋头 2、规格、型号：K=115水平式边墙型喷淋头	个	1182			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、名称:下垂型喷淋头 2、规格、型号：K=80下垂型喷头	个	6103			
39	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、名称:下垂型喷淋头 2、规格、型号：K=115下垂型喷头	个	123			
40	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN150	个	22			
41	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN150	个	22			
42	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN200	个	3			
43	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN200	个	6			
44	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150	个	22			
45	031003010003	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN200	个	4			
46	031003010004	软接头（软管）	1.类型:不锈钢金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150	个	14			
47	031003001004	螺纹阀门	1.类型:防虫网 2.规格、压力等级:DN50	个	22			
48	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	21			
49	031003001006	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40	个	7			
50	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	19			
51	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水阀 2.型号：DN25	个	10			
52	030901008002	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.型号:DN25	组	13			
53	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:BRSX-0025微量排气阀	个	13			
54	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 2.:含警铃、蝶阀等全套	组	12			
55	031003001009	压力表	1.类型:压力表 2.规格、压力等级: 3.连接形式:螺纹连接	个	2			
56	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	1			
57	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40	个	256			
58	031002003008	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN300 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031002003009	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	60			
60	031002003010	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	10			
61	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1			
		分部小计						
		无管网气体灭火系统						
62	030902009001	无管网气体灭火装置	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、规格、型号：GQQ120/2.5-PAVLN 3、电磁型驱动装置防护等级IP55 信号反馈装置防护等级IP55 4、包含七氟丙烷药剂HFC-227ea 111KG	套	7			
63	030902009002	无管网气体灭火装置	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、规格、型号：GQQ100/2.5-PAVLN 3、电磁型驱动装置防护等级IP55 信号反馈装置防护等级IP55 4、包含七氟丙烷药剂HFC-227ea 89KG	套	2			
64	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自动泄压装置 2、规格、型号：泄压面积:0.25㎡	套	1			
65	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自动泄压装置 2、规格、型号：泄压面积:0.12㎡	套	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：:脚手架搭拆	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1名称：高层施工增加费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程 B#(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防水工程 B#(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风排烟						
1	030108003001	轴流通风机	1.名称:JY-B-1-4低噪声混流风机 2.型号:SWF(A)-I-10 3.规格:风量:48500m3/h余压:750Pa功率:18.5kW转速:1450rpm，电源：380-3-50噪声:93dBA重量:350kg 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	4			
2	030108003002	轴流通风机	1.名称:JY-B-1-5低噪声混流风机 2.型号:SWF(A)-I-9 3.规格:风量:46000m3/h余压:600Pa功率:18.5kW转速:1450rpm电源：380-3-50噪声:92dBA重量:317kg 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
3	030108001001	离心式通风机	1.名称:PF-B-1-1-2低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-315 3.规格:风量:6000m3/h功率:3kW余压:300Pa噪声:61dBA转速:1000rpm重量:120kg，1200x800x800 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	2			
4	030108001002	离心式通风机	1.名称:SF-B-1-1低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-400 3.规格:风量:7500m3/h功率:2.2kW余压:320Pa噪声:60dBA转速:750rpm重量:180kg外形尺寸：1200x1000x800mm 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
5	030404031001	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-32CD9C 3.规格:风量:100m3/h功率:30W风压:80Pa噪声:36dBA外形尺寸200x160mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1287			
6	030404031002	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-38CAD8C 3.规格:风量:400m3/h功率:90W风压:150Pa噪声:45dBA外形尺寸200x200mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	454.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	41.12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	33.87			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	2.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以上 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	959.29			
12	030703019001	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：不燃(A2级)软接头 3.形式：满足图纸设计要求	m2	196.2			
13	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*160	个	1301			
14	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200	个	43			
15	030703001003	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1200x500	个	1			
16	030703001004	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:2000x1250	个	5			
17	030703001005	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500x250	个	4			
18	030703001006	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:1000x800	个	1			
19	030703001007	碳钢阀门	1.名称:电动多叶调节阀 2.规格:1250x600	个	1			
20	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:格栅排风口 2.规格:400x400 3.类型:前组叶片垂直,叶片可调节	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:自垂百页风口 2.规格:1000x600	个	24			
22	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:200x200	个	11			
23	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:400x250	个	2			
24	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:1200x500	个	1			
25	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:1250x800	个	1			
26	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:排风百叶 2.规格:3000x2000	个	1			
27	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:进风百叶 2.规格:2000x1250	个	5			
28	030703020001	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800x400，长1000	个	1			
29	030703020002	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000x250,长1000	个	1			
30	030703020003	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000x500，长1000	个	1			
31	030703021001	静压箱	1.名称:静压箱 2.规格:3000x1250x1800	个	4			
32	030702001006	挡烟垂壁	1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:采用双层通透夹丝防火玻璃进行分隔,做法参见图集11J508《建筑玻璃应用构造》/F2页;(220V，含配套挡烟垂壁电动控制器) 3.规格:底边距地2.2m 4.其它:与烟感联动,下垂高度800mm,配就地手动控制装置	m2	553.08			
33	031002002001	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	300			
34	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.铁件均应作防腐处理,刷防锈漆两道,银粉漆两道。	kg	300			
		分部小计						
		新风系统						
35	030108003003	轴流通风机	1、名称:QRH-A-1-1-2全热交换新排风机组 2。规格:新风量:800m3/h排风量:2500m3/h功率:0.8x2kW余压:250Pa噪声:55dBA重量:168kg(380V)外形尺寸：1300x1200x700mm 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2、材质:镀锌钢板 3、形状:矩形 4、规格:周长≤2000mm 5、板材厚度:δ0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	88.69			
37	030703019002	柔性接口	1.名称:软接头 2.材质:硅钛合金保温软接 3.形式:满足图纸设计要求	m2	9.12			
38	030703020004	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:320x250,长1000	个	4			
39	030703001008	碳钢阀门	1、名称:70℃防火阀 2、规格：320x250	个	4			
40	030703001009	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:320x200	个	4			
41	030703001010	碳钢阀门	1、名称:对开多叶调节风阀 2、规格:320x250	个	4			
42	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:散流器 2、规格:250x250	个	2			
43	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:格栅排风口 2、规格:250x250	个	4			
44	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:进风百叶 2、规格:500x250	个	2			
45	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:进风百叶 2、规格:1250x600	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称:双层百叶 2、规格:320x200	个	2			
47	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:离心玻璃棉板(外覆夹筋铝箔),导热系数0.034[W/m·k](20%%DC),计算热阻0.88m2·K/W 3、保温层厚度:30mm	m3	2.85			
48	031002002002	设备支架	1、材质:型钢 2、形式：满足设计及使用要求	kg	200			
49	031201003002	金属结构刷油	金属结构刷油 1、除锈级别:手工除轻锈 2、油漆品种:防锈漆；再刷面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	200			
		分部小计						
		空调系统						
50	030701003001	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:1.5HP 3.规格:额定制冷量3510W输入功率810W(制冷)额定制热量5010kW性能系数4.33(W/W)APF5.27噪音18-41dB(A) 4.安装形式:满足图纸要求 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	4			
51	030701003002	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:5HP 3.规格:额定制冷量12150W，输入功率4600W(制冷)额定制热量13820性能系数2.64APF4.42噪音50-52dB(A) 4.安装形式:满足图纸要求 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	7			
52	030701003003	空调器	1.名称:V-A-1-1-2变冷媒流量空调室外机 2.型号:24HP 3.规格:制冷量:68kW制热量:76.5kW功　率:17.10kWAPF:4.7IPLV:8.8噪声:61dBA重量:450kg台数:2(1340x1760x825)x2 4.安装形式:屋面坐地 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030701004001	风机盘管	1.名称:变制冷剂流量多联机空调系统天花板嵌入式室内机 2.型号:V90 3.规格:V90冷量9.0KW,热量10.0KW.风量(H/L)1330m3/h功率43W噪音38dB(A)外型尺寸246X840X840mm（高X宽X深）面板尺寸46X950X950mm（高X宽X深） 4.安装形式:吊装 5.试压要求:满足设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、温控开关、调试、设备检查接线、配套检修口、布袋风管等，后期装修风口样式、规格，如有修改，需配合调整并安装到位	台	6			
54	030701004002	风机盘管	1.名称:变制冷剂流量多联机空调系统天花内藏风管式室内机(侧送风) 2.型号:V90B 3.规格:V90B冷量9.0KW,热量10.0KW.风量(H/L)1330m3/h功率43W噪音38dB(A)外型尺寸246X840X840mm（高X宽X深）面板尺寸46X950X950mm（高X宽X深）制冷量:68kW制热量:76.5kW功 率:17.10kWAPF:4.7IPLV:8.8噪声:61dBA重量:450kg台数:2(1340x1760x825)x2屋面坐地橡胶减振 4.安装形式:屋面坐地 5.减振器、支架形式、材质:型钢 6.试压要求:满足设计要求 7.:含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、温控开关、调试、设备检查接线、配套检修口、布袋风管等，后期装修风口样式、规格，如有修改，需配合调整并安装到位	台	8			
55	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:加厚防火型U-PVC32 4.连接形式:承插连接 5.:含管件	m	64.7			
56	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:加厚防火型U-PVC25 4.连接形式:承插连接 5.:含管件	m	44.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031001004001	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ9.5 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	67.3			
58	031001004002	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ12.7 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	19.81			
59	031001004003	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ15.9 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	126.7			
60	031001004004	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ19.1 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	20.38			
61	031001004005	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ22.2 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	9.93			
62	031001004006	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管 Φ28.6 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	109.52			
63	031001004007	冷媒剂充注	1、名称:制冷剂充注 2、安装部位:室内 3、介质:R410A冷媒剂	kg	50			
64	030804010001	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC33T 4.连接方式：焊接	个	2			
65	030804010002	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC72T 4.连接方式：焊接	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃或难燃B1级材料,规定的要求。 2.绝热厚度：15mm,λ≤0.032/0.036(0℃/40℃) 3.管道外径：DN50以内 4.其他：满足《公共建筑节能设计标准》【GB 50189-2015】4.3.23	m3	0.29			
67	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：20mm 3.其他：具体做法详见设计图纸说明要求	m3	1.5			
68	031002001001	管道支架	1、名称:管道支架 2、材质:型钢	kg	30			
69	031201003003	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	30			
70	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试费	系统	1			
71	031009001001	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试费	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暖通工程 B#(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通工程 B#(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		预埋						
1	030411003001	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：200×100	m	3393.9			
2	030411003002	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：300×100	m	356.06			
3	030413001001	铁构件	1.名称:支吊架	kg	3497.88			
4	031201003001	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	3497.88			
5	030411001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	30889.63			
6	030411001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG25 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	6395.64			
7	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	6404			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
2	031302007001	高层施工增加	1.名称：高层施工增加	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电箱D-1AL1 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
2	030404017002	配电箱	1.名称：配电箱D-1AL2 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
3	030404017003	配电箱	1.名称：配电箱D-1AL3 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
4	030404017004	配电箱	1.名称：配电箱D-2AL1 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
5	030404017005	配电箱	1.名称：配电箱D-2AL2 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
6	030404017006	配电箱	1.名称：配电箱D-2AL3 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017007	配电箱	1.名称：配电箱D-3AL1 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
8	030404017008	配电箱	1.名称：配电箱D-3AL2 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
9	030404017009	配电箱	1.名称：配电箱D-3AL3 2.规格型号：非标 ，厂家定制 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
10	030404017010	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源D-1AEE 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　1.0kVA	台	1			
11	030404017011	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源D-2AEE 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　1.0kVA	台	1			
12	030404017012	配电箱	1.名称：A型应急照明集中电源D-3AEE 2.含无端子外部接线、压铜接线端子 3.安装方式：壁装 4.其他：DC36V　0.65kVA 5.不含消防模块	台	1			
13	030404017013	配电箱	1.名称：配电箱 D-1AE 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
14	030404017014	配电箱	1.名称：配电箱 D-2(3)ALE 2.规格型号：JXF 450*600*150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030404017015	配电箱	1.名称：配电箱D-RACE1~3 2.规格型号：JXF 400×500×200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	3			
16	030404017016	配电箱	1.名称：配电箱D-1APsg 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
17	030404017017	配电箱	1.名称：配电箱D-2（3）APsg 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
18	030404017018	配电箱	1.名称：配电箱 D-RACEZ1(2) 2.规格型号：JXF 500*700*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
19	030404017019	配电箱	1.名称：配电箱D-3ADT 2.规格型号：JXF 500*700*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
20	030404017020	配电箱	1.名称:配电箱D-3DT1(2,3) 2.规格型号：JXF 500*700*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	3			
21	030404017021	配电箱	1.名称：配电箱D-2AFT 2.规格型号：JXF 500*700*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017022	配电箱	1.名称：双电源切换配电箱D-1ZAL 2.规格型号：JXF 350×450×120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
23	030404017023	配电箱	1.名称：配电箱D-1(2,3)AL 2.规格型号：JXF 450×600×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	3			
24	030404017024	配电箱	1.名称：配电箱D-BAP 2.规格型号：JXF 500*600*200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
25	030404017025	配电箱	1.名称：配电箱D-BAQS 2.规格型号：JXF 400×500×150 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
26	030404017026	配电箱	1.名称：配电箱D-1(2,3)ARD1(2) 2.规格型号：JXF 400×300×120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	6			
27	030404017027	配电箱	1.名称：配电箱D-1AYS1(2) 2.规格型号：JXF 400×300×120mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	2			
28	030404017028	配电箱	1.名称：配电箱D-1AC 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404017029	配电箱	1.名称：配电箱D-2AC 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
30	030404017030	配电箱	1.名称：配电箱D-3AC 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
31	030404017031	配电箱	1.名称：配电箱D-1AC1 2.规格型号：PZ30-15 300×300×90mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
32	030404017032	配电箱	1.名称：配电箱D-1AC2 2.规格型号：JXF 400×500×200mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
33	030404017033	配电箱	1.名称：配电箱D-2AC1 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
34	030404017034	配电箱	1.名称：配电箱D-2AC2 D-2AC3　D-3AC2 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	3			
35	030404017035	配电箱	1.名称：配电箱D-3AC1 2.规格型号：JXF 400×500×150mm 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：明装 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017036	配电箱	1.名称：配电箱D-RAP1 2.规格型号：XL-21 800×1600×350 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
37	030404017037	配电箱	1.名称：配电箱D-RAP2 2.规格型号：XL-21 800×1600×350 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
38	030404017038	配电箱	1.名称：配电箱D-RAP3 2.规格型号：XL-21 800×1600×350 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
39	030404017039	配电箱	1.名称：配电箱D-RAC1，室外不锈钢箱体，IP65 2.规格型号：XL-21 800×1600×350 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
40	030404017040	配电箱	1.名称：配电箱D-RAC2 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
41	030404017041	配电箱	1.名称：配电箱D-RAC3，室外不锈钢箱体，IP65 2.规格型号：XL-21 800×1600×350 3.含无端子外部接线、压铜接线端子 4.安装方式：落地安装（含基础槽钢） 5.其他：符合设计及其他规范要求 6.不含消防模块	台	1			
42	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	35.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5x2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	34.59			
44	030408001003	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.规格:JSH-4x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	19.75			
45	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	63.25			
46	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZBN-YJY-5x4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	37			
47	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5x6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	297.38			
48	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	9.06			
49	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-3x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	553.83			
50	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5x10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	242.31			
51	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-5x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	351.02			
52	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x25+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	542.45			
53	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x35+1x16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	114.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x35+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	94.89			
55	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x50+1x25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	128.5			
56	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x70+1x35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	58.4			
57	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x95+1x50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	196.39			
58	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x120+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	239.56			
59	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x150+1x70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	79.71			
60	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x185+1x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	55.88			
61	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:B1-WDZB-YJY-4x240+1x120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内/桥架	m	405.19			
62	030408001021	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*6mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	186.04			
63	030408001022	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-5*10mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	121.57			
64	030408001023	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:管内/桥架	m	107.76			
65	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2及以下	个	38			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2及以下	个	28			
67	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2及以下	个	20			
68	030408006004	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆 2.规格:RTTZ-4x25+1x16	个	4			
69	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	10922.23			
70	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	54.32			
71	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN32 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	111.63			
72	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	29.46			
73	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	38.78			
74	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	28.26			
75	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	38.56			
76	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	127.84			
77	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC65 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	94.84			
78	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:暗配 5.含线管疏通	m	11.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030411001011	配管	1.名称:预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC150 4.配置形式:埋地	m	37			
80	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	1110.6			
81	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:BYJ-4mm2 4.材质:铜芯	m	333.84			
82	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:BYJ-6mm2 4.材质:铜芯	m	3339.3			
83	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	3250.76			
84	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯	m	4896.57			
85	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZCN-BYJ-6mm2 4.材质:铜芯	m	110.8			
86	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:B1-WDZC-BYJ-10mm2 4.材质:铜芯	m	54.84			
87	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2X2.5mm2 4.材质:铜芯	m	6082.19			
88	030411003001	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC200（带盖无孔） 2.规格:200*100 3.材质:钢制	m	542.71			
89	030411003002	桥架	1.名称:钢制桥架GQJC300（带盖无孔） 2.规格:300*150 3.材质:钢制	m	289.33			
90	030411003003	桥架	1.名称:钢制梯架GQJT600 2.规格:600*200 3.材质:钢制	m	26.4			
91	030411003004	桥架	1.名称:钢制梯架GQJT800 2.规格:800*200 3.材质:钢制	m	9.98			
92	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	2101.58			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	2101.58			
94	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘灯(IP67) 2.型号、规格: LED-20W 2000lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	1			
95	030412001002	普通灯具	1.名称:光控感应吸顶灯 2.型号、规格: LED-13W 1300lm 4000K 3.安装方式:吸顶	套	45			
96	030412001003	普通灯具	1.名称:电梯井道灯 2.型号、规格: LED-10W 加装防护罩 3.安装方式装：壁装	套	9			
97	030412005001	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm 4000K 3.安装形式:线槽或吸顶安装	套	11			
98	030412005002	荧光灯	1.名称:线条灯0.1x1.2m 2.型号、规格: LED-20W 2200lm 4000K 3.安装形式:嵌入吊顶安装	套	6			
99	030412005003	荧光灯	1.名称:LED长条灯 0.1x1.2m 2.型号、规格:LED-20W 2200lm 4000K 3.安装形式:壁装	套	22			
100	030412005004	荧光灯	1.名称:长平板灯 0.3x1.2m 2.型号、规格: LED-48W 5280lm 4000K 3.安装形式:吸顶	套	5			
101	030412004001	装饰灯	1.名称:应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:吸顶	套	59			
102	030412004002	装饰灯	1.名称:应急照明灯(IP67) 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:吸顶	套	5			
103	030412004003	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯(IP67) 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:壁装	套	8			
104	030412004004	装饰灯	1.名称:壁装应急照明灯 2.型号、规格:A型 LED-6W 720lm 3.安装形式:壁装	套	20			
105	030412004005	装饰灯	1.名称:方向疏散指示灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	57			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	030412004006	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:吊装	套	3			
107	030412004007	装饰灯	1.名称:疏散出口指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	21			
108	030412004008	装饰灯	1.名称:安全出口指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	13			
109	030412004009	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯 2.型号、规格:A型 1W 3.安装形式:壁装	套	15			
110	030404034001	照明开关	1.名称:单极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	2			
111	030404034002	照明开关	1.名称:双极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	9			
112	030404034003	照明开关	1.名称:双极开关(IP54) 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	1			
113	030404034004	照明开关	1.名称:三极开关 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	7			
114	030404034005	照明开关	1.名称:无障碍三极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	4			
115	030404034006	照明开关	1.名称:暗装单控四极开关 2.规格:220V,6A 3.安装方式:暗装	个	7			
116	030404034007	照明开关	1.名称:一控多线控器 2.安装方式:暗装	个	29			
117	030404035001	插座	1.名称:安全型二三极暗装插座 2.规格:220V,10A 3.安装方式:暗装	个	54			
118	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	1214			
119	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	1135			
120	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
121	030409005001	避雷网	1.名称:明装接闪带，无护栏的女儿墙上用Φ12热镀锌圆钢沿屋角、屋脊、屋檐敷设	m	431.28			
122	030409005002	避雷网	1.名称:暗敷接闪带：利用屋面结构板钢筋作为接闪带，在高低错落处以25x4的热镀锌扁钢沿外墙面暗敷上下连接。	m	445.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030409004001	均压环	1.名称:利用基础梁、底板内的两根不小于Φ16的主筋作为接地体。	m	915.66			
124	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格: -40*4 4.安装部位:室内	m	64.5			
125	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格:柱子内2根不小于Φ10钢筋上下焊连,下端与作为接地网的地梁钢筋焊连,上端与接闪带焊连。	m	369			
126	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:分等电位箱LEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	37			
127	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱MEB 2.规格:满足图纸及规范要求	台	1			
128	030409003002	接地电阻测试点	1.名称:接地电阻测试点,安装高度距地面0.5m处,做测试卡子,供测试电阻用	套	3			
129	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地预埋件 2.规格:见国标图15D503,P29	块	2			
130	030414011001	接地装置	1.名称:接地网系统装置调试	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	食堂后场：变电所至厨房配电箱干线、配电箱、桥架、配管、配线、灯具、开关、插座等					
合计						

计日工表

工程名称：电气工程 D#(039)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程 D#(039)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411005001	消防接线端子箱	1.名称:消防端子箱 2.安装形式:明装	个	8			
2	030904001001	线型光束感烟火灾探测器（发射部分）	1.名称:线型光束感烟火灾探测器（发射部分） 2.型号:JTY-HW-YA9108A	个	2			
3	030904001002	线型光束感烟火灾探测器（发射部分）	1.名称:线型光束感烟火灾探测器（接受部分） 2.型号: JTY-HW-YA9108B	个	2			
4	030904001003	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	280			
5	030904001004	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.型号:JTW-BCD-3005A	个	40			
6	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.型号:J-SAP-M-03	个	46			
7	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.型号:HJ-1751	个	28			
8	030904008002	输入模块	1.名称:输入模块 2.型号:HJ-1750	个	77			
9	030904008003	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格: HJ-1825	个	62			
10	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	25			
11	030904007001	扬声器	1.名称:壁挂式应急广播扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:吊顶安装	个	31			
12	030904007002	扬声器	1.名称:嵌入式应急广播扬声器 2.型号:3W 3.安装方式:吊顶安装	个	26			
13	030904006001	消防电话分机	1.名称:火灾报警对讲电话机 2.型号: HY5716B 3.安装方式:明装	个	9			
14	030904009001	楼层显示装置	1.名称:火灾显示盘 2.型号:JB-YX-252	台	3			
15	030411005002	模块箱	1.名称:模块箱 2.型号: HJ-1701	个	4			
16	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮	个	43			
17	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	4838.5			
18	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	93.54			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:暗配	m	138.81			
20	030411001004	配管	1.名称:预埋管 2.材质:热镀锌低压流体输送用焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地	m	24			
21	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	4461.1			
22	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号: B1-WDZBN-RYJS-2x1.5	m	2983.2			
23	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1691.86			
24	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-BYJ-4mm2	m	1474.4			
25	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-4*1.5 3.敷设方式、部位:穿管/线槽	m	860.61			
26	030411003001	桥架	1.名称:非金属耐热抗老化户外型线槽 2.规格:100*50 3.材质:非金属	m	81.08			
27	030411003002	桥架	1.名称:耐火桥架FQJC150（带盖无孔） 2.规格:150*75 3.材质:钢制	m	16			
28	030413001001	铁构件	1.名称：铁构件制作、安装 2.规格型号：型钢 3.其他：符合设计及其他规范要求	kg	187.95			
29	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	187.95			
30	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	678			
31	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试 2.点位：256点以下	系统	1			
32	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:风阀调试	个	66			
33	030905003002	防火控制装置调试	1.名称:广播调试	个	103			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
34	030904008004	电气火灾监控模块	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:ARCM300-J1	个	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	61.37			
36	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	424.07			
37	030905003003	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 3.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防设备电源监控系统						
38	030904008005	消防电源监控模块	1.名称:电压信号传感器（两进一出三路三相） 2.规格:AFPM3-2AV	个	6			
39	030904008006	消防电源监控模块	1.名称:电压信号传感器（一路三相电压信号传感器） 2.规格:AFPM/T-AV	个	6			
40	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	327.72			
41	030411004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	333.12			
42	030411004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	166.56			
43	030905003004	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.点位：64点以下	个	1			
		分部小计						
		消防应急照明及疏散系统联动控制系统						
44	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	18.54			
45	030411004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	380.34			
		分部小计						
		防火门监控系统						
46	030904008007	防火门监控模块	1.名称:一体式防火门监控模块	个	12			
47	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	546.68			
48	030411004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	634.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030411004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	1268.62			
50	030905003005	防火控制装置调试	1.名称：防火门装置调试（地上） 2.其他：符合设计及其他规范要求	个	12			
		分部小计						
		可燃气体报警控制系统						
51	030904009002	可燃气体报警控制器	1.总线制:可燃气体报警控制器 2.安装方式:壁装	台	1			
52	030904001005	可燃气体探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.型号:配套	个	9			
53	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:配套	个	4			
54	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	50			
55	030411004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-BYJ-1.5mm2	m	100			
56	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2	m	50			
57	030902007001	气体灭火调试	1.名称：气体灭火系统调试 2.其它：调试容量根据深化设计自行考虑，结算不做调整	项	1			
		分部小计						
		气体灭火控制系统						
58	030904009003	气体灭火控制器	1.总线制:气体灭火控制器 2.安装方式:壁装	台	1			
59	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1.名称:气体灭火控制器电源装置	套	1			
60	030904001006	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号:JTY-GD-3002C	个	6			
61	030904001007	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.型号:JTW-BCD-3005A	个	12			
62	030904005003	声光报警器	1.名称:火灾声、光警报器 2.型号:YA9204	个	4			
63	030904008008	单输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格: HJ-1825	个	2			
64	030904008009	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.型号:HJ-1751	个	2			
65	030904003003	按钮	1.名称:手/自动按钮	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030904003004	按钮	1.名称:紧急启停按钮	个	1			
67	080903018001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯	个	1			
68	030807003001	压力开关	1.名称:压力开关	个	1			
69	030602004001	气体喷洒启动阀	1.名称:气体喷洒启动阀	台	1			
70	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN15 4.配置形式:暗配	m	50			
71	030411004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-BYJ- 1.5mm2	m	100			
72	030411004014	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:WDZBN-RYJS- 2*1.5mm2	m	50			
73	030411004015	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内/桥架 3.型号:CAN总线	m	360			
74	030902007002	气体灭火调试	1.名称：气体灭火系统调试 2.其它：调试容量根据深化设计自行考虑，结算不做调整	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防电工程 D#(040)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防电工程 D#(040)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S31603 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	50			
2	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN150（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	2.4			
3	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN100（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：氩弧焊连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	272.87			
4	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN80（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	145.43			
5	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN50（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	268.53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN40（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	89.23			
7	031001003007	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN32（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	132.12			
8	031001003008	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN25（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	6.99			
9	031001003009	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN20（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	97.94			
10	031001003010	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:薄壁不锈钢管DN15（含管配件） 4.不锈钢牌号：S30408 5.连接形式：环压式连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、严密性试验、消毒冲洗 7.警示带形式:按图纸要求	m	164.68			
11	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢、丝杆 3.管架形式 支吊架	kg	792			
12	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	792			
13	031208002001	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：≤50mm 4.绝热厚度:40mm	m3	2.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031208002002	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：70~125mm 4.绝热厚度:45mm	m3	2.93			
15	031208002003	管道绝热	1.热水、热媒供回水管需做防热损失保温层 2.材质:A级玻璃棉 3.被保温管道管径：≥150mm 4.绝热厚度:50mm	m3	0.08			
16	031208002004	防结露处理	1.:室内各层顶部冷水管和悬吊管进行绝热保冷防结露 2.绝热保冷材料选用B1级泡沫橡塑 3.绝热厚度:20mm	m3	4.44			
17	031208002005	防冻处理	1.:室外明露、室外吊顶内、敞开外廊、下沉广场、设有百叶的半室外空间、检修门直接与室外相通的管道井，地下车库（包括非机动车库）出入口中心点20m范围内、屋顶机房层内的给水管、中水管 2.绝热保冷材料选用B1级泡沫橡塑 3.绝热厚度:50mm	m3	0.24			
18	031208007001	防潮层、保护层	1.:敷设在室外（包括地沟、屋顶、直埋）的管道保温层外应设置防潮层（采用泡沫橡塑保温层，可不设防潮层） 2.防潮层采用：难燃性夹筋双层铝箔(B1级)	m2	4.02			
19	031208007002	防潮层、保护层	1.:室外管道保温层外，热水、热媒供回水管保温层外，需做保护层 2.采用0.5mm不锈钢（A级）保护层	m2	3.85			
20	040504001001	水表井	1.名称：钢筋混凝土矩形水表井（含井盖及装饰井盖） 2.规格：长：2150，宽：1100，深度综合考虑，其他详见标准图集《室外给水管道附属构筑物》05S502第136页; 3.含水表DN150一个，蝶阀DN150两个,止回阀DN150一个，伸缩接头DN150一个(水表甲供)	座	2			
21	031003013001	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN100	个	8			
22	031003013002	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN80	个	3			
23	031003013003	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN50	个	5			
24	031003013004	水表	1.类型:远传水表 2.规格、压力等级:DN20	个	2			
25	031003001001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031003001002	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方法:沟槽连接	个	3			
27	031003001003	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	2			
28	031003001004	截止阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	1			
29	031003001005	阀门	1.类型:先导式可调减压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	3			
30	031003001006	阀门	1.类型:不锈钢带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	4			
31	031003001007	螺纹阀门	1.类型:不锈钢带除污器和压力显示的可调式减压稳压阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接方式：螺纹连接	个	1			
32	031003001008	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	16			
33	031003001009	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接方式：螺纹连接	个	3			
34	031003001010	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接方式：螺纹连接	个	8			
35	031003001011	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	7			
36	031003001012	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	1			
37	031003001013	螺纹阀门	1.类型:橡胶软接 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	1			
38	031003001014	阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	1			
39	031003001015	阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接方式：螺纹连接	个	3			
40	031003001016	螺纹阀门	1.类型:电磁阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接方式：螺纹连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031003001017	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:沟槽连接	个	2			
42	031003001018	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方法:沟槽连接	个	11			
43	031003001019	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN50 4.连接方式：沟槽连接	个	7			
44	031003001020	阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN40 4.连接方式：螺纹连接	个	8			
45	031003001021	螺纹阀门	1.类型:金属波纹管 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN32 4.连接方式：螺纹连接	个	3			
46	031003001022	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	4			
47	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	1			
48	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2			
49	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN125	个	1			
50	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80	个	1			
51	031002003005	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50	个	1			
52	031002003006	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	6			
53	031002003007	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN125 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	6			
54	031002003008	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN80 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	4			
		分部小计						
		污废水						
55	031001006001	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE加强型内螺旋降噪管DN100（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	123.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001006002	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN200（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	14.55			
57	031001006003	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN150（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	74.14			
58	031001006004	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN100（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	252.08			
59	031001006005	塑料管	1.介质:排水 2.材质、规格:HDPE三层复合静音管 DN50（含管配件） 3.连接形式:承插粘接	m	49.06			
60	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：隔油池排水 3.材质：预埋外壁做防腐镀锌钢管 4.规格：DN150 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	148.2			
61	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：隔油池排水 3.材质：预埋外壁做防腐镀锌钢管 4.规格：DN100 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	60.92			
62	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位：室内 2.介质：隔油池排水 3.材质：预埋外壁做防腐镀锌钢管 4.规格：DN80 5.连接方式：螺纹连接 6.水冲洗、水压试验按设计要求	m	11.8			
63	031201001001	管道刷油	1.名称：管道防腐 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷黑色调合漆二道	m2	589.57			
64	031002001002	支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	366.46			
65	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：支吊架安装后先除锈,红丹打底,再刷色漆二道。 3.结构类型 型钢	kg	366.46			
66	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方式：法兰连接	个	3			
67	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方式：法兰连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:橡胶软接头 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方式：法兰连接	个	3			
69	030601002001	压力表	1.名称 ：压力表(含表弯)	组	3			
70	031003001023	阀门	1.类型:蝶阀 2.材质: 3.规格、压力等级:DN150 4.连接方法:粘接连接	个	3			
71	031003001024	阀门	1.类型:18目不锈钢防虫网 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150	个	3			
72	031003001025	阀门	1.类型:接水喇叭口 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN150	个	3			
73	030109001001	离心式泵	1.名称:污水隔油提升设备 2.型号:Q=40L/s, H=60m, N=45kW 3.:含检查接线	台	3			
74	030109001002	离心式泵	1.名称:污水隔油提升泵 2.型号:80QW47-22-7.5 两用一备 Q=47m3/hr,H=22m,N=2x7.5kw 3.:含检查接线	台	3			
75	031002003009	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN300	个	1			
76	031002003010	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN250	个	2			
77	031002003011	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	24			
78	031002003012	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	11			
79	031002003013	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	29			
		分部小计						
		雨水						
80	031001006006	U-PVC排水管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC承压排水管 De110 （含管配件） 4.连接形式:胶圈连接	m	579.17			
81	010902006001	87型雨水斗	1.:87型雨水斗 2.:DN100	个	19			
82	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称：地面扫除口 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031002003014	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	18			
84	031002003015	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	54			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程 D#(041)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程 D#(041)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	134.5			
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	204.86			
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	293.4			
4	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:压力试验、严密性试验、水冲洗 5.管道标识：按图纸要求	m	190.67			
5	031201001001	管道刷油	1.名称:消火栓管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷一道	m2	475.31			
6	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	785.69			
7	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	785.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内带灭火器箱组合式减压稳压型消防箱 2.型号、规格：P21薄型单栓带消防软管卷盘及灭火器箱的组合式消防箱(1800x700x180) 3.附件材质、规格：箱内均配备DN65消火栓、DN65长25米衬胶水带DN65XDN19水枪，自救式消防卷盘（DN25长30米输水胶带一根，Φ6mm直流开关水枪一支，含连接自救卷盘的阀门），报警信号按钮及指示灯各一只。消火栓箱体为钢板，面板由装修设计确定（需符合消防规范）；箱内均配备磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5两具 4.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	47			
9	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:试验消火栓 2.做法详图集15S202/54 3.室内消火栓设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	套	1			
10	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：每组含2具MF/ABC5 3.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m	组	41			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3、连接形式：沟槽连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	2			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3、连接形式：沟槽连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	11			
13	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:把手型对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3、连接形式：沟槽连接 4.阀门设置位置应设置永久性固定标识并有不被动用的措施	个	24			
14	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:BRSX-0025微量排气阀	个	1			
15	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接方法：丝扣	个	1			
16	031002003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	6			
18	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	2			
19	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：满足图纸要求	个	26			
20	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙钢套管 2、材质：钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：满足图纸要求	个	2			
		分部小计						
		喷淋系统						
21	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN200（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	98.04			
22	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	235.86			
23	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌无缝钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	6.82			
24	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN150（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	361.64			
25	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN100（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	11.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN80（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	108.31			
27	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN70（含管件及卡箍配件） 3.连接形式：沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	76.45			
28	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN50（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	128.79			
29	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN40（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	375.95			
30	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN32（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	615.82			
31	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热镀锌焊接钢管DN25（含管件） 3.连接形式：丝扣连接 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验、严密性试验、水冲洗； 5.管道标识：按图纸要求	m	1507.51			
32	031201001002	管道刷油	1.名称:喷淋管道刷红色油漆 2.涂刷遍数：刷一道	m2	640.21			
33	031002001002	管道支架	1.名称 管道支架制作安装 2.材质 角钢 3.管架形式 支吊架	kg	1620.5			
34	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别 除轻锈 2.油漆品种：刷防锈漆二道,再刷灰色调和漆二道 3.结构类型 角钢	kg	1620.5			
35	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称:下垂型喷淋头 2、规格、型号：K=80下垂型喷头	个	978			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN150	个	3			
37	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:水流指示器 2.:DN70	个	1			
38	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN150	个	3			
39	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:减压孔板 2.:DN70	个	1			
40	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN200	个	3			
41	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150	个	3			
42	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN70	个	1			
43	031003001003	阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接方法:沟槽连接	个	2			
44	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50	个	4			
45	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25	个	3			
46	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水阀 2.型号：DN25	个	1			
47	030901008002	末端试水装置	1.规格:末端试水装置 2.型号:DN25	组	2			
48	031003001006	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:BRSX-0025微量排气阀	个	2			
49	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格：DN150 2.:含警铃、蝶阀等全套	组	2			
50	031003001007	压力表	1.类型:压力表 2.规格、压力等级: 3.连接形式:螺纹连接	个	1			
51	031002003006	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN300	个	2			
52	031002003007	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN300 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	2			
53	031002003008	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN250 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	2			
54	031002003009	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:不燃性纤维隔绝材料	个	1			
55	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:水灭火控制装置调试	系统	1			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无管网气体灭火系统						
56	030902009001	无管网气体灭火装置	1、名称：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2、规格、型号：GQQ120/2.5-PAVLN 3、电磁型驱动装置防护等级IP55 信号反馈装置防护等级IP55 4、包含七氟丙烷药剂HFC-227ea 118KG	套	3			
57	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自动泄压装置 2、规格、型号：泄压面积:0.25㎡	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程 D#(042)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防水工程 D#(042)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调系统						
1	030701003001	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:1.5HP 3.规格:额定制冷量3510W输入功率810W(制冷)额定制热量5010kW性能系数4.33(W/W)APF5.27噪音18-41dB(A) 4.安装形式:满足图纸要求 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	9			
2	030701003002	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:3HP 3.规格:额定制冷量7210W，输入功率2090W(制冷)额定制热量9710性能系数3.45APF4.42噪音22-46dB(A) 4.安装形式:满足图纸要求 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	4			
3	030701003003	空调器	1.名称:分体空调，1级能效 2.型号:5HP 3.规格:额定制冷量12150W，输入功率4600W(制冷)额定制热量13820性能系数2.64APF4.42噪音50-52dB(A) 4.安装形式:满足图纸要求 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
4	030701003004	V-D-1-1~2变冷媒流量空调室外机(46HP)	1.名称:V-D-1-1~2变冷媒流量空调室外机(46HP) 2.型号:46HP 3.规格:制冷量：129.5kW制热量：145.5kW功　率：35.4kW，COP：3.66IPLV：不低于6.0噪声：65dBA重量：900kg台数：2，(1657x1240x765)x3屋面坐地橡胶减振 4.安装形式:落地式 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030701003005	V-D-1-3变冷媒流量空调室外机(26HP)	1.名称:V-D-1-3变冷媒流量空调室外机 2.型号:26HP 3.规格:制冷量:73.5kW制热量:81.5kW功　率:19.59kWAPF:4.6IPLV:8.8噪声:62dBA重量:350kg台数:1(1340x1760x825)x1 4.安装形式:落地式 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			
6	030701003006	V-D-2-1~3变冷媒流量空调室外机(44HP)	1.名称:V-D-2-1~3变冷媒流量空调室外机 2.型号:44HP 3.规格:制冷量：123.9kW制热量：138kW功　率：33.08kW，APF：4.6，IPLV：不低于8.0，噪声：62dBA重量：550kg，台数：2，(940x1760x825)x1(1340x1760x825)x1 4.安装形式:落地式 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	3			
7	030701003007	V-D-3-1、3变冷媒流量空调室外机(44HP)	1.名称:V-D-3-1、3变冷媒流量空调室外机 2.型号:44HP 3.规格:制冷量：123.9kW制热量：138kW功　率：33.08kW，APF：4.6，IPLV：不低于8.0，噪声：62dBA重量：550kg，台数：2，(940x1760x825)x1(1340x1760x825)x1 4.安装形式:落地式 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030701003008	V-D-3-2变冷媒流量空调室外机(46HP)	1.名称:V-D-3-2变冷媒流量空调室外机 2.型号:46HP 3.规格:制冷量：129.5kW制热量：145.5kW功　率：35.4kW，COP：3.66IPLV：不低于6.0噪声：65dBA重量：900kg台数：2，(1657x1240x765)x3屋面坐地橡胶减振 4.安装形式:落地式 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			
9	030701003009	变制冷剂流量多联机空调系统天花板嵌入式室内机	1.名称:变制冷剂流量多联机空调系统天花板嵌入式室内机 2.型号:V100 3.规格:V100冷量10.0kW热量11.2kW风量(H/L)1445(m3/h)功率54W噪音39dB(A)外型尺寸288X840X840面板尺寸46X950X950 4.安装形式:吊装 5.试压要求:满足设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、温控开关、调试、设备检查接线、配套检修口、布袋风管等，后期装修风口样式、规格，如有修改，需配合调整并安装到位	台	96			
10	030701003010	变制冷剂流量多联机空调系统天花内藏风管式室内机,侧送风	1.名称:变制冷剂流量多联机空调系统天花板嵌入式室内机 2.型号:V90 3.规格:规格V90冷量9.0kW热量10kW风量(H/L)1330(m3/h)功率43W噪音38dB(A)外型尺寸246X840X840面板尺寸46X950X950 4.安装形式:吊装 5.试压要求:满足设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、温控开关、调试、设备检查接线、配套检修口、布袋风管等，后期装修风口样式、规格，如有修改，需配合调整并安装到位	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030701003011	变制冷剂流量多联机空调系统天花板嵌入式室内机	1.名称:变制冷剂流量多联机空调系统天花板嵌入式室内机 2.型号:V90 3.规格:V90冷量9.0kW热量10kW风量(H/L)1330(m3/h)功率43W噪音38dB(A)外型尺寸246X840X840面板尺寸46X950X950 4.安装形式:吊装 5.试压要求:满足设计要求 6.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、温控开关、调试、设备检查接线、配套检修口、布袋风管等，后期装修风口样式、规格，如有修改，需配合调整并安装到位	台	8			
12	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:加厚防火型U-PVC32 4.连接形式:承插连接 5.:含管件	m	720.25			
13	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱脂铜管　Φ9.52 6、连接形式:钎焊连接 7、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 8、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	447.62			
14	031001004002	铜管	1、安装部位:室内 2、介质:冷媒 3、规格、压力等级:脱脂铜管　Φ12.7 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	34.25			
15	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱脂铜管　Φ15.88 6、连接形式:钎焊连接 7、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 8、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	450.99			
16	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱脂铜管　Φ19.05 6、连接形式:钎焊连接 7、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 8、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	421.45			
17	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱脂铜管　Φ28.58 6、连接形式:钎焊连接 7、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 8、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	112.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031001004006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒 3.规格、压力等级:脱脂铜管　Φ38.1 4、连接形式:钎焊连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:详见设计图纸 6、备注:含管件，开孔打洞等所有费用综合考虑	m	373.02			
19	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种：不燃或难燃B1级材料,规定的要求。 2.绝热厚度：15mm, λ≤0.032/0.036(0℃/40℃) 3.管道外径：DN50以内 4.其他：满足《公共建筑节能设计标准》【GB 50189-2015】4.3.23	m3	2.06			
20	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种：难燃B1级柔性泡沫橡塑 2.绝热厚度：20mm 3.其他：具体做法详见设计图纸说明要求	m3	5.69			
21	030804010001	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC22T 4.连接方式：焊接	个	12			
22	030804010002	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC33T 4.连接方式：焊接	个	10			
23	030804010003	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC72T 4.连接方式：焊接	个	31			
24	030804010004	分歧器	1.名称：分歧器 2.材质：铜 3.规格：KHRP26NC73T+KHRP26MC73P 4.连接方式：焊接	个	38			
25	030815001001	冷媒剂	1.名称：冷媒剂 2.其他：详见设计图纸要求	kg	300			
26	031002002001	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	778.38			
27	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢	kg	1848.51			
28	031201003001	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	2626.89			
		分部小计						
		新风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030701003012	QRH-D-1-1全热交换新排风机组	1.名称:QRH-D-1-1全热交换新排风机组 2.规格:新风量:2000m3/h功率:320W余压:160Pa排风量:1600m3/h余压:140Pa功率:320W热回收效率:70%重量:150kg,1500×1200×550 3.安装形式:吊顶安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 5.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			
30	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	36.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	16.16			
32	030703019001	柔性接口	1.名称:软接头 2.材质:硅钛合金保温软接 3.形式:满足图纸设计要求	m2	3.28			
33	030703001001	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400x250	个	3			
34	030703001002	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500x250	个	2			
35	030703007001	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:500x400	个	1			
36	030703007002	散流器	1.名称:散流器 2.规格:300x300；风量833m3/h	个	3			
37	030703007003	格栅排风口	1.名称:格栅排风口 2.规格:300x300；风量800m3/h	个	2			
38	031002002002	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	100			
39	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	100			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		冷凝热回收排风系统						
40	030701003013	XPF-D-1-1立式冷凝排风热回收新排风机组	1.名称:XPF-D-1-1立式冷凝排风热回收新排风机组 2.规格:新风量:10000m3/h余压:400Pa功率:4kW排风量:8000m3/h余压:350Pa功率:4kW制冷量:88.4kW制热量:90.8kW压缩机功率:22.9kW重量:2000kg，2800×2000×2200 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 5.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			
41	030701003014	XPF-D-2-1冷凝排风热回收全新风空调机组	1.名称:XPF-D-2-1冷凝排风热回收全新风空调机组 2.规格:新风量:5000m3/h余压:300Pa功率:1.8kW排风量:4000m3/h余压:250Pa功率:1.8kW制冷量:42kW制热量:42.2kW压缩机输入功率:11.6kW重量:1050kg，2500×1100×1900 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 5.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			
42	030701003015	XPF-D-2-2冷凝排风热回收全新风空调机组	1.名称:XPF-D-2-2冷凝排风热回收全新风空调机组 2.规格:新风量:10000m3/h余压:400Pa功率:4kW排风量:8000m3/h余压:350Pa功率:4kW制冷量:88.4kW制热量:90.8kW压缩机功率:22.9kW重量:2000kg，2800×2000×2200 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 5.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030701003016	XPF-D-3-1冷凝排风热回收全新风空调机组	1.名称:XPF-D-3-1冷凝排风热回收全新风空调机组 2.规格:新风量:5000m3/h余压:300Pa功率:1.8kW排风量:4000m3/h余压:250Pa功率:1.8kW制冷量:42kW制热量:42.2kW压缩机输入功率:11.6kW重量:1050kg，2500×1100×1900 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 5.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			
44	030701003017	XPF-D-3-2冷凝排风热回收全新风空调机组	1.名称:XPF-D-3-2冷凝排风热回收全新风空调机组 2.规格:新风量:10000m3/h余压:400Pa功率:4kW排风量:8000m3/h余压:350Pa功率:4kW制冷量:88.4kW制热量:90.8kW压缩机功率:22.9kW重量:2000kg，2800×2000×2200 3.安装形式:落地安装 4.隔振垫（器）、支架形式、材质:符合设计要求 5.含配套减振器或减振垫、连接机组的不锈钢软管、机组的检查接线、调试等；并最终满足设计规范及验收要求，此费用由投标人综合考虑	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	175.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	163.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	428.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:1.0mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	127.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以上 5.板材厚度:1.2mm以内 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	29.64			
50	030703019002	柔性接口	1.名称:软接头 2.材质:硅钛合金软接 3.形式:满足图纸设计要求	m2	16.4			
51	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:400x250	个	2			
52	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x400	个	6			
53	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*500	个	1			
54	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*800	个	2			
55	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000x500	个	2			
56	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000x800	个	2			
57	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250x400	个	4			
58	030703001010	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:630x400	个	2			
59	030703001011	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.规格:800*500	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030703001012	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.规格:800*800	个	3			
61	030703001013	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400x250	个	45			
62	030703001014	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630x500	个	1			
63	030703001015	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:800x500	个	1			
64	030703007004	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:800x1250	个	2			
65	030703007005	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:800x500	个	2			
66	030703007006	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:1200x800	个	1			
67	030703007007	方形散流器	1.名称:散流器 2.规格:300x300；风量833m3/h	个	45			
68	030703020001	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:630x400,长1000	个	4			
69	030703020002	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1000x500,长1200	个	2			
70	030703020003	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1250x400,长1200	个	2			
71	030703020004	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:1250x500,长1200	个	2			
72	030703020005	消声器	1.名称:消声弯头 2.规格:1000x500	个	2			
73	031002002003	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合	kg	500			
74	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	500			
		分部小计						
		通风、排烟系统						
75	030108003001	轴流通风机	1.名称:PY-D-R-1-3高温轴流排烟风机 2.型号:HTF(A)-I-10 3.规格:风量风量:36000m3/h余压:600Pa功率:11kW转速:1450rpm噪声:88dBA重量:310kg 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030108001001	离心式通风机	1.名称:SG-D-1-1低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-315 3.规格:风量:6000m3/h功率:3kW余压:800Pa噪声:61dBA转速:1000rpm重量:120kg(电机防爆) 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
77	030108001002	离心式通风机	1.名称:SF-D-1-1低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-280 3.规格:风量:4700m3/h功率:1.1kW余压:250Pa噪声:56dBA转速:1000rpm重量:80kg，1100x800x650 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	1			
78	030108001003	离心式通风机	1.名称:PF-D-1-1-2低噪声离心风机箱 2.型号:DBF-II-315 3.规格:风量:6000m3/h功率:3kW余压:800Pa噪声:61dBA转速:1000rpm重量:120kg(电机防爆) 4.含电机检查接线 5.隔振垫（器）、支架形式、材质:配套隔振垫（器）及支架	台	2			
79	030404031001	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-32CD9C 3.规格:风量:100m3/h功率:30W风压:80Pa噪声:36dBA外形尺寸200x160mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1			
80	030404031002	排风扇	1.名称:吸顶式通风器 2.型号:FV-38CAD8C 3.规格:风量:400m3/h功率:90W风压:150Pa噪声:45dBA外形尺寸200x200mm，出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	40			
81	030108006001	空气净化处理装置	1.名称:空气净化处理装置 2.规格:（餐饮隔油间专用，处理风量6000m3/h）预留配电电源(220V50Hz) 3.减振底座形式、数量:含减震支架及设备安装 4.含执行机构及配套管线 5.含检查接线	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:800mm以下 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	74.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:2000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	68.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以下 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	65.83			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:4000mm以上 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求 :所有水平或垂直的风管必须设置必要的支、吊或托架。风管支、吊架的间距:对于矩形风管长边大于400mm的风管间距取值3m,对于小于或等于400mm风管间距取值4m。同时应避免在法兰、测量孔、检查孔、清洗孔、调节阀等零部件处设置吊、支托架。对于保温风管,风管支、吊或托架应设置于保温层的外部,支架与管道之间应垫厚度同保温层的经防腐防火处理的硬木,矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W均大于或等于1.5,当平面边长大于500mm,且曲率半径小于1.5倍的平面边长时,设置弯管导流叶片。 风管穿过防火分隔物时应设予埋管或防护套管,其钢板厚度采用1.6mm。风管与防护套管之间用憎水型玻璃纤维棉封堵。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。 7.接口形式:共板法兰连接,连接处衬以3mm厚的不燃耐高温垫片	m2	1.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030702007001	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:800x400, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	229.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030702007002	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000x500 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	29.46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030702007003	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1250x400, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	276.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030702007004	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1250x500, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	68.85			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030702007005	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1250x1000, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	76.81			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030702007006	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1000x1000, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	63.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030702007007	复合型风管	1.名称:成品复合风管 2.材质:双面彩钢复合风管 3.形状:矩形 4.规格:1600x1250, 5.板材厚度:双面彩钢成品复合风管,符合以下技术要求:1)必须满足《通风管道技术规程JGJ/T141-2017》和《建筑设计防火规范》,整体风管的耐火极限根据风管的不同使用情况须提供权威消防检测机构的耐火极限型式检测报告(国家法定检测单位出具)。2)、使用材料技术要求:外层彩钢板为不燃A级材料,厚度不小于0.5mm,有加强压筋并复合一层保护膜。内层钢板厚度符合防火风管尺寸要求,风管隔热层采用硅酸铝棉。3)隔热材料的导热系数在500℃时≤0.016,风管耐受最大工作压力3000P耐久性能符合GJ/T258一2018要求;风管能达到GJ/T258一2018中抗冲击技求要求。提供隔热材料的化学成份报告,抗拉强度和加热永久线变化报告。 6.接口形式:角钢法兰连接，法兰之间衬以3.0mm厚的不燃型防火垫片。 7.其他:成品复合风管密封需使用耐高温密封胶。耐火极限须满足GB/T17428《通风管道耐火试验方法》要求,耐火完整性和隔热性需同时符合要求,并应提供相关的型式检测报告。风管弯头、三通的曲率半径除图中注明者,其余的R/W，在空间允许时,均大于或等于1.0,R/W<1.0时,风管弯头均应设导流叶片。矩形风管长边大于或等于800mm的风管,其管段长度1.2m以上均应采取加固措施。	m2	11.97			
93	030703019003	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：不燃(A2级)软接头 3.形式：满足图纸设计要求	m2	8.71			
94	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:200*200	个	13			
95	030703001017	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x320	个	3			
96	030703001018	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:500x500	个	1			
97	030703001019	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x320	个	4			
98	030703001020	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:630x400	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030703001021	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:800x400 3.含执行机构及配套管线	个	31			
100	030703001022	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1000×500 3.含执行机构及配套管线	个	1			
101	030703001023	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1250x400 3.含执行机构及配套管线	个	7			
102	030703001024	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1250x500 3.含执行机构及配套管线	个	2			
103	030703001025	碳钢阀门	1.名称:280排烟防火阀 2.规格:1000x1000 3.含执行机构及配套管线	个	1			
104	030703001026	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.规格:630x400	个	2			
105	030703001027	碳钢阀门	1.名称:电动多叶对开调节阀 2.规格:800*400	个	2			
106	030703001028	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250	个	3			
107	030703001029	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:500x500	个	1			
108	030703001030	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:630x320	个	1			
109	030703001031	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:800x400	个	1			
110	030703001032	碳钢阀门	1.名称:止回阀 2.规格:1600x1250	个	3			
111	030703007008	单层百叶风口	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:500×500；风量：2350m3/h	个	9			
112	030703007009	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1600x500	个	1			
113	030703007010	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:400x250	个	3			
114	030703007011	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:400x400	个	3			
115	030703007012	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:800x400	个	2			
116	030703007013	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:1000x500	个	1			
117	030703007014	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:1200x500	个	1			
118	030703007015	排风百叶	1.名称:排风百叶 2.规格:2000x1000	个	1			
119	030703007016	排烟百叶	1.名称:排烟百叶 2.规格:1600x1250	个	3			
120	030703007017	排烟口	1.名称:排烟口 2.规格:700x700,风量15000m3/h	个	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030703007018	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:1200x800	个	1			
122	030703007019	进风百叶	1.名称:进风百叶 2.规格:2000x1000	个	1			
123	030703020006	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800x250，长800	个	1			
124	030703020007	消声器	1.名称:阻抗复合消声器 2.规格:800x400，长1000	个	3			
125	030702001012	挡烟垂壁	1.名称:活动式挡烟垂壁 2.材质:采用双层通透夹丝防火玻璃进行分隔,做法参见图集11J508《建筑玻璃应用构造》/F2页;(220V，含配套挡烟垂壁电动控制器) 3.规格:底边距地2.2m 4.其它:与烟感联动,下垂高度800mm,配就地手动控制装置	m2	1351.52			
126	031002002004	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合含减震吊钩等	kg	700			
127	031201003004	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	700			
128	030704001001	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试费	系统	1			
129	031009001001	采暖工程系统调试	1.名称：采暖工程系统调试费	系统	1			
		分部小计						
		厨房新风、排油烟系统						
		分部小计						
		排油烟系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030108003002	机械静电复合式餐饮业油烟净化设备	1.名称:机械静电复合式餐饮业油烟净化设备 2.型号:AW-KC-H500S-UV 3.技术参数:处理风量：50000m³/h，1、所投油烟净化器产品制造商获得中国环境保护产品认证证书（CCEP）及满足当地环保要求。2、油烟净化器效率不低于98%，异味净化器排风口臭气浓度小于60（无量纲），光解氧灯管采用知名品牌UV-C灯管。3、油烟净化器为保证净化效率不低于98%，静电集成板需采用双滤芯双极净化，不能采用单滤芯净化。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于7mm。4、设备机台为模块化组合结构,每个模块有独立的电源控制器5、通过检修门，可以容易的进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器。机门具有开门即断电的功能。外壳全部为镀锌板制造，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆（HEAVY-DUTY EPOXY ENAMEL COATED）。 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	2			
131	030108003003	机械静电复合式餐饮业油烟净化设备	1.名称:机械静电复合式餐饮业油烟净化设备 2.型号:AW-KC-H200S-UV 3.技术参数:处理风量：20000m³/h，1、所投油烟净化器产品制造商获得中国环境保护产品认证证书（CCEP）及满足当地环保要求。2、油烟净化器效率不低于98%，异味净化器排风口臭气浓度小于60（无量纲），光解氧灯管采用知名品牌UV-C灯管。3、油烟净化器为保证净化效率不低于98%，静电集成板需采用双滤芯双极净化，不能采用单滤芯净化。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于7mm。4、设备机台为模块化组合结构,每个模块有独立的电源控制器5、通过检修门，可以容易的进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器。机门具有开门即断电的功能。外壳全部为镀锌板制造，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆（HEAVY-DUTY EPOXY ENAMEL COATED）。 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030108003004	机械静电复合式餐饮业油烟净化设备	1.名称:机械静电复合式餐饮业油烟净化设备 2.型号:AW-KC-H250S-UV 3.技术参数:处理风量：25000m³/h，1、所投油烟净化器产品制造商获得中国环境保护产品认证证书（CCEP）及满足当地环保要求。2、油烟净化器效率不低于98%，异味净化器排风口臭气浓度小于60（无量纲），光解氧灯管采用知名品牌UV-C灯管。3、油烟净化器为保证净化效率不低于98%，静电集成板需采用双滤芯双极净化，不能采用单滤芯净化。为了保证更多的收集面积，收集器极板的间距不大于7mm。4、设备机台为模块化组合结构,每个模块有独立的电源控制器5、通过检修门，可以容易的进入到前过滤器、电离器收集装置和后过滤器。机门具有开门即断电的功能。外壳全部为镀锌板制造，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆（HEAVY-DUTY EPOXY ENAMEL COATED）。 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	4			
133	030108003005	轴流通风机	1.名称:轴流风机 2.型号:5A-2-2.2KW 3.规格:380V 2.2KW 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	5			
134	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:600*600 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	96.48			
135	030702003002	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:800*600 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	8.4			
136	030702003003	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格: 7 00*600 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	15.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	030702003004	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:1200*800 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	45.6			
138	030703019004	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：三防布 3.形式：满足图纸设计要求	m2	8.71			
139	030703019005	烟罩风喉连接喉管	1.名称:烟罩风喉连接喉管 2.材质：采用SUS304 1.2mm不锈钢板 3.形式：满足图纸设计要求	个	90			
140	030703001033	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:600*600 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 4.含执行机构及配套管线	个	2			
141	030703001034	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:700*600 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 4.含执行机构及配套管线	个	1			
142	030703001035	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:800*700 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 4.含执行机构及配套管线	个	2			
143	030703001036	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:1000*600 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 4.含执行机构及配套管线	个	2			
144	030703001037	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:1200*700 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 4.含执行机构及配套管线	个	1			
145	030703001038	碳钢阀门	1.名称:150℃防火阀 2.规格:1200*800 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过150℃时动作，关闭阀体。 4.含执行机构及配套管线	个	2			
146	031002002005	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合含减震吊钩等	kg	1400			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031201003005	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	1400			
		分部小计						
		厨房新风系统						
148	030108001004	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风柜 2.型号:DEF-25 3.规格:流量m3/h：24000-28000功率Kw：7.5全压Pa：600-700转速r/min：658噪音dB：<75 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	1			
149	030108001005	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风柜 2.型号:DEF-18 3.规格:流量m3/h：10000-13000 功率Kw：3 全压Pa：450-550 转速r/min：800 噪音dB：<68 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	3			
150	030108001006	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风柜 2.型号:DEF-20 流量m3/h：16000-18000 功率Kw：5.5 全压Pa：550-650 转速r/min：768 噪音dB：<73 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	4			
151	030108001007	离心式通风机	1.名称:低噪声离心风柜 2.型号:DEF-25 3.规格:流量m3/h：24000-28000功率Kw：7.5全压Pa：600-700转速r/min：658噪音dB：<75 4.含配套控制柜、电机检查接线、执行机构及配套管线、减震支架，底座及其他附件。	台	1			
152	030702003005	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:400*400 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	379.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030702003006	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:600*500 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	410.54			
154	030702003007	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:700*500 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	2695.05			
155	030702003008	不锈钢板通风管道	1.名称:不锈钢风管 2.形状:矩形 3.规格:1000*800 4.板材厚度:1.0mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求 :满足图纸要求 6.接口形式:焊接,风管内壁交口处采用硅胶密封	m2	71.1			
156	030703019006	不燃(A2级)软接头	1.名称:软接头 2.材质：三防布 3.形式：满足图纸设计要求	m2	8.71			
157	030703001039	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:600*500 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。	个	2			
158	030703001040	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*600 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。	个	5			
159	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:900*800 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。	个	1			
160	030703001042	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*800 3.支架形式、材质:阀体为普通碳钢制作，阀片在超过70℃时动作，关闭阀体。	个	1			
161	030703007020	单层百叶送风口	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:500×500；风量：2350m3/h	个	2			
162	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:300×300；送风可调节风口，采用SUS304 1.2mm不锈钢板	个	76			
163	031002002006	设备支架	1.名称 设备支架 2.材质 型钢综合含减震吊钩等	kg	1400			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031201003006	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆 二遍	kg	1400			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：暖通工程 D#(043)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通工程 D#(043)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		综合布线系统						
1	030411003001	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：100×50	m	6.25			
2	030411003002	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：200×100	m	467.24			
3	030411003003	桥架	1.名称：金属桥架（热镀锌钢制桥架） 2.规格：300×100	m	209.66			
4	030413001001	铁构件	1.名称:支吊架	kg	637.23			
5	031201003001	金属结构刷油	1.手工除轻锈 2.金属结构一般钢结构刷油红丹防锈漆一遍 3.金属结构一般钢结构刷油银粉漆　二遍	kg	637.23			
6	030411001001	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG20 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	2177.23			
7	030411001002	配管	1.名称：电气配管 2.材质：紧定式镀锌钢导管 3.规格：JDG25 4.敷设方式：暗敷 5.含线管疏通	m	476.99			
8	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:86型铁质 3.安装形式:暗配	个	418			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程 D#(044)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化工程 D#(044)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A#B#电气抗震支架						
1	031002001001	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	196			
2	031002001002	抗震支吊架	1.名称:桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	94			
3	031002001003	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	25			
4	031002001004	抗震支吊架	1.名称: 桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300+600-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	23			
5	031002001005	抗震支吊架	1.名称: 桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300+600-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031002001006	抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300+600*2-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	3			
7	031002001007	抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300+600*2-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
8	031002001008	抗震支吊架	1.名称：桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-400-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	11			
9	031002001009	抗震支吊架	1.名称：桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-400-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	4			
		分部小计						
		D#食堂电气						
10	031002001010	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	27			
11	031002001011	抗震支吊架	1.名称:桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002001012	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	9			
13	031002001013	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气抗震支架(045)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气抗震支架(045)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A#B#E#给排水消火栓抗震支架						
1	031002001001	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	97			
2	031002001002	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	13			
3	031002001003	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65*2-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	7			
4	031002001004	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN65*2-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
5	031002001005	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031002001006	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	46			
7	031002001007	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*4-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	7			
8	031002001008	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*3-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	8			
9	031002001009	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*6-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
10	031002001010	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*7-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	5			
11	031002001011	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*5-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002001012	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*2-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	82			
13	031002001013	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*7-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			
14	031002001014	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*4-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	4			
15	031002001015	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*3-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	6			
16	031002001016	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*2-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	23			
17	031002001017	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150*6-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
		分部小计						
		D区给排水消火栓抗震支架						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031002001018	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	51			
19	031002001019	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	19			
20	031002001020	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100+DN150-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
21	031002001021	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100*3-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	6			
22	031002001022	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100*2-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	3			
23	031002001023	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100*3-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002001024	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100*2-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	3			
25	031002001025	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100+DN150*2-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
		分部小计						
		消防泵房抗震支架						
26	031002001026	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100*2+DN150+DN200+DN350-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			
27	031002001027	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN200*2-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	4			
28	031002001028	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN200*4-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	4			
29	031002001029	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN200*2-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002001030	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN200*4-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水消火栓抗震支架(046)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A#B#E#喷淋抗震支架						
1	031002001001	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN70-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	21			
2	031002001002	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	63			
3	031002001003	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
4	031002001004	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	49			
5	031002001005	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031002001006	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	410			
7	031002001007	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	171			
		分部小计						
		D#食堂喷淋						
8	031002001008	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN70-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	10			
9	031002001009	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN70-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			
10	031002001010	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	16			
11	031002001011	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN80-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002001012	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN100-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	4			
13	031002001013	抗震支吊架	1.名称:水管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	49			
14	031002001014	抗震支吊架	1.名称:水管双向抗震支架 2.型号、规格:KZS-DN150-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	21			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：喷淋抗震支架(047)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A#B#消防电气抗震支架						
1	031002001001	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			
2	031002001002	抗震支吊架	1.名称:桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			
3	031002001003	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	23			
4	031002001004	抗震支吊架	1.名称: 桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-300+600-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	9			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防电抗震支架(048)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防电抗震支架(048)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A#B#E#通风防排烟抗震支架						
1	031002001001	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-630-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	5			
2	031002001002	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-800-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	33			
3	031002001003	抗震支吊架	1.名称:风管双向抗震支架 2.型号、规格:KZF-800-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	6			
4	031002001004	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	11			
5	031002001005	抗震支吊架	1.名称:风管双向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031002001006	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1250-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	7			
7	031002001007	抗震支吊架	1.名称:风管双向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1250-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			
8	031002001008	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1400-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	5			
9	031002001009	抗震支吊架	1.名称:风管双向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1400-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	3			
10	031002001010	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1600-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	7			
		分部小计						
		D区通风防排烟抗震支架						
11	031002001011	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-630-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002001012	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-800-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	27			
13	031002001013	抗震支吊架	1.名称:风管双向抗震支架 2.型号、规格:KZF-800-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			
14	031002001014	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	6			
15	031002001015	抗震支吊架	1.名称:风管双向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1000-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	2			
16	031002001016	抗震支吊架	1.名称:风管侧向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1250-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	15			
17	031002001017	抗震支吊架	1.名称:风管双向抗震支架 2.型号、规格:KZF-1250-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暖通抗震支架(049)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：暖通抗震支架(049)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		A#B#E#智能化电气抗震支架						
1	031002001001	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	401			
2	031002001002	抗震支吊架	1.名称:桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	207			
		分部小计						
		D#食堂智能化电气						
3	031002001003	抗震支吊架	1.名称:桥架侧向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-T 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	53			
4	031002001004	抗震支吊架	1.名称:桥架双向抗震支架 2.型号、规格:KZQ-200-TL 3.材质：热镀锌抗震支架（含热镀锌连接件等配件） 4.形式：成套（含安装） 5.抗震支吊架满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014	套	24			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1.名称：脚手架搭拆费	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化抗震支架(050)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：智能化抗震支架(050)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(051)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		宿舍A#						
1	030107001001	交流电梯	1.名称:客梯,无障碍,担架电梯（DT1A/1J） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1600KG 5.井道尺寸 ：2700*2500mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	2			
2	030107001002	交流电梯	1.名称:客梯（DT1B/1D/1G/1K） 2.层数:1F~11F 3.站数:11 4.额定载重量：1600KG 5.井道尺寸 ：2700*2500mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：35.30m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	4			
3	030107001003	交流电梯	1.名称:客梯（DT1C/1H） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1600KG 5.井道尺寸 ：2700*2500mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030107001004	交流电梯	1.名称:货梯,消防电梯（DT1E） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1250KG 5.井道尺寸 ：2550*2250mm 6.额定速度：1.6m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.6m，冲顶高度5.4m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	1			
5	030107001005	交流电梯	1.名称:货梯,消防电梯（DT1F） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1000KG 5.井道尺寸 ：2200*2400mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	1			
		分部小计						
		宿舍B#						
6	030107001006	交流电梯	1.名称:客梯,无障碍,担架电梯（DT1A/1J） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1600KG 5.井道尺寸 ：2700*2500mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含内装，符合图纸设计及相关规范	部	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030107001007	交流电梯	1.名称:客梯（DT1B/1D/1G/1K） 2.层数:1F~11F 3.站数:11 4.额定载重量：1600KG 5.井道尺寸：2700*2500mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：35.30m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含内装，符合图纸设计及相关规范	部	4			
8	030107001008	交流电梯	1.名称:客梯（DT1C/1H） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1600KG 5.井道尺寸：2700*2500mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含内装，符合图纸设计及相关规范	部	2			
9	030107001009	交流电梯	1.名称:货梯,消防电梯（DT1E） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1250KG 5.井道尺寸：2550*2250mm 6.额定速度：1.6m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.6m，冲顶高度5.4m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含内装，符合图纸设计及相关规范	部	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030107001010	交流电梯	1.名称:货梯,消防电梯（DT1F） 2.层数:-1F~11F 3.站数:12 4.额定载重量：1000KG 5.井道尺寸：2200*2400mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：40.90m 8.额定人数：16人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.75m，冲顶高度5.7m，机房层高4.2m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含内装，符合图纸设计及相关规范	部	1			
		分部小计						
		食堂						
11	030107001011	交流电梯	1.名称:客梯（DT4A） 2.层数:1F~3F 3.站数:3 4.额定载重量：1050KG 5.井道尺寸：2400*2400mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：11.2m 8.额定人数：13人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.7m，冲顶高度8.45m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	1			
12	030107001012	交流电梯	1.名称:客梯,无障碍（DT4B） 2.层数:1F~3F 3.站数:3 4.额定载重量：1275KG 5.井道尺寸：2500*2200mm 6.额定速度：2.0m/s 7.提升高度：11.2m 8.额定人数：13人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.7m，冲顶高度8.45m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030107001013	交流电梯	1.名称:货梯（DT4C） 2.层数:1F~3F 3.站数:3 4.额定载重量：1000KG 5.井道尺寸 ：2400*2200mm 6.额定速度：0.63m/s 7.提升高度：11.2m 8.额定人数：13人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：基坑深度1.7m，冲顶高度8.45m， 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	1			
14	030107006001	自动扶梯	1.名称:自动扶梯FT-4A 2.层数:1F~3F 3.站数:3 4.宽度:1540mm 5.踏板宽度:1000mm 6.倾斜角度:30 7.速度：0.5m/s 7.提升高度：11.2m 8.额定人数：13人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：底坑深度1.3m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	1			
15	030107006002	自动扶梯	1.名称:自动扶梯FT-4B 2.层数:1F~3F 3.站数:3 4.宽度:1540mm 5.踏板宽度:1000mm 6.倾斜角度:30 7.速度：0.5m/s 7.提升高度：11.2m 8.额定人数：13人 9.运转调试要求:含电梯调试，满足消防联动及试运行要求 10.其他：底坑深度1.3m 11.配置电梯空调（冷暖空调）、通风系统，含轿厢装饰，符合图纸设计及相关规范	部	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程(051)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程(051)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程(051)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯工程(051)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程(051)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电梯工程(051)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程(051)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程(051)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程(051)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电梯工程(051)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方(052)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程（电力）						
1	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、弃土运距：土石方打堆及配合费用计入报价，外运另计 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	2929.49			
2	010101004001	挖基坑土方（电缆井）	1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、弃土运距：土石方打堆及配合费用计入报价，外运另计 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	532.1			
3	010103001001	土方回填	1、土质要求：符合设计及施工验收规范 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、运输距离：场内取土，运距自行考虑，结算不调整	m3	2956.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等外运土方； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	505.09			
		分部小计						
		土石方工程（智能化）						
5	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、弃土运距：土石方打堆及配合费用计入报价，外运另计 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	846.34			
6	010103001002	土方回填	1、土质要求：符合设计及施工验收规范 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、运输距离：场内取土，运距自行考虑，结算不调整	m3	846.34			
		分部小计						
		土石方工程（雨污）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010101002001	挖一般土方	部位：景观挖土、化粪池挖土 1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑； 2、挖土深度：详设计图纸及勘察报告自行考虑； 3、挖桩间土、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土、挖残余树根、清理现场原状面包砖、试桩的拆除及建筑垃圾等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价； 5、弃土运距：运距自行考虑，土石方打堆及配合费用计入报价，自行考虑； 6、符合设计及施工验收规范要求。	m3	6168.3			
8	010101007003	管沟土方	1、土壤类别：根据现场及岩土工程勘察报告的描述综合考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、挖石方、挖淤泥（淤泥质土、液化土层）、局部地质情况引起的清淤回填等增加的费用，请投标人在报价充分考虑并计入报价中，结算时不得调整综合单价 4、人工配合机械挖土，人工修边坡、整平，坑底预留人工挖土等，由投标人结合施工方案自行综合考虑报价，结算时不得调整综合单价 5、弃土运距：土石方打堆及配合费用计入报价，外运另计 6、符合设计及施工验收规范要求	m3	10969.67			
9	010103001003	土方回填	1、土质要求：符合设计及施工验收规范 2、密实度要求：满足设计及规范要求 3、运输距离：场内取土，运距自行考虑，结算不调整	m3	9104.98			
10	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：包含杂填土、素填土等外运土方； 2、运距：弃土场及运距投标人自行考虑，结算时不调整； 3、此报价包含垃圾外运、渣土费等所需一切相关费用； 4、投标人在投标期间需充分勘查现场，现场存在本项清单以内的工作内容均需考虑在投标报价中。	m3	8032.99			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、大型机械设备进出场及安拆投标单位自行考虑各种因素影响，此项费用为包干费用，结算不做任何调整。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方(052)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土石方(052)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外土石方(052)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外土石方(052)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外土石方(052)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外土石方(052)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外土石方(052)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外土石方(052)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外土石方(052)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外土石方(052)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道路工程（红线范围内）						
		分部小计						
		硬质铺装工程						
1	040202001001	路床（槽）整形	素土夯实	m2	17959.2			
2	040203008001	车行生态地铺石铺地（消防扑救面）	1、25厚生态地铺石（石英砖）铺地 ，含复杂图案及四周镶边，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、200厚C20钢筋混凝土垫层(Φ8@150) 3、200厚碎石垫层 4、其他详见图纸	m2	5114.22			
3	040203008002	车行生态地铺石铺地（建筑出入口）	1、25厚生态地铺石（石英砖）铺地 ，含复杂图案及四周镶边，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、200厚C20钢筋混凝土垫层(Φ8@150) 3、200厚碎石垫层 4、其他详见图纸	m2	748.8			
4	040203008003	车行生态地铺石铺地	1、25厚生态地铺石（石英砖）铺地 ，含复杂图案及四周镶边，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、200厚C20钢筋混凝土垫层(Φ8@150) 3、200厚碎石垫层 4、其他详见图纸	m2	4556.77			
5	040203008004	车行生态地铺石铺地（食堂西广场铺地）	1、25厚生态地铺石（石英砖）铺地 ，含碎拼图案及镶边，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、200厚C20钢筋混凝土垫层(Φ8@150) 3、200厚碎石垫层 4、其他详见图纸	m2	1425.12			
6	040203008005	人行生态地铺石铺地（环形楼梯处庭院）	1、18厚生态地铺石（石英砖）铺地 ,30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、100厚C20混凝土垫层 3、100厚碎石垫层 4、其他详见图纸	m2	225.29			
7	040203007001	透水混凝土铺地（人行和自行车停车位位置）	1、双丙聚氨酯密封处理 2、50厚6mm粒径C25彩色透水强固混凝土(颜色选样定) 3、150厚10mm粒径C25彩色透水强固混凝土(颜色选样定) 4、30厚砂滤层 5、150厚级配砂石(或碎石) 6、其他详见图纸	m2	5385.01			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040203008006	胶粘石铺地	1、30厚胶筑透水石 2、水性渗透密封界面剂 3、120厚基准大孔透水混凝土 4、300厚级配砂石垫层 5、基准大孔透水混凝土空隙率不小于15%，透水系数不小于2.7~4.5mm/s，抗压强度≥20MPa。基层和面层均应达到C25强度等级，整体透水率≥3.0*10²cm/s） 6、详见图集《15J012-1》D8，24	m2	345.95			
9	040203006001	沥青混凝土（细粒）	1.沥青品种:道路石油A级70号沥青 2.沥青混凝土种类:AC-13 3.石料粒径:石灰岩 4.厚度:4cm 5.其他详见图纸	m2	231.38			
10	040203003001	粘层	1.材料品种:改性乳化沥青 2.其他详见图纸	m2	231.38			
11	040203006002	沥青混凝土（中粒）	1.沥青品种:道路石油A级70号沥青 2.沥青混凝土种类:AC-20 3.石料粒径:石灰岩 4.厚度:6cm 5.其他详见图纸	m2	231.38			
12	040203004001	封层	1.材料品种:优质乳化沥青 2.其他详见图纸	m2	231.38			
13	040203003002	透层	1.材料品种:优质乳化沥青 2.其他详见图纸	m2	231.38			
14	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1.水泥含量:5%水泥稳定碎石,压实度>98% 2.厚度:32cm 2.其他详见图纸	m2	231.38			
15	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1.水泥含量:3%低剂量水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 2.其他详见图纸	m2	231.38			
16	040204004001	安砌平缘石	1、60厚 600*100芝麻灰花岗岩平缘石，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、40厚C20混凝土 3、其他详见图纸 4、位置：人行透水混凝土铺地处	m	1187.24			
17	040204004002	安砌平缘石	1、60厚 100*100*2块拼芝麻灰花岗岩平缘石 2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 3、其他详见图纸	m	122.36			
18	040204004003	安砌平缘石	透水混凝土铺地石材分隔带 1、60厚 100*100芝麻灰火烧面花岗岩，200宽 2、30厚1:3水泥砂浆粘结层 3、其他详见图纸	m	2545.59			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040204004004	安砌平缘石	绿地边平缘石 1、60厚 600*100芝麻灰花岗岩平缘石,30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、40厚C20混凝土 3、其他详见图纸	m	1187.24			
20	040204004005	安砌立缘石	绿地边立缘石 1、210厚 600*100芝麻灰花岗岩立缘石，30厚1:3水泥砂浆粘结层 2、40厚C20混凝土 3、其他详见图纸	m	1688.44			
21	040204004006	安砌立缘石	1、50厚200*600芝麻灰火烧面花岗岩 2、30厚1：3水泥砂浆粘结层 3、其他详见图纸	m	63.91			
22	040201022001	成品缝隙式树脂排水沟（250mm宽）	1、250mm成品缝隙式树脂排水沟 2、60厚100*100芝麻灰火烧面花岗岩面板 3、排水沟内部做法：150厚C20混凝土垫层，成品缝隙式树脂排水沟，含成品排水缝检修口不锈钢边框 4、断面尺寸详见图纸 5、工程量按照盖板投影面积计算	m2	41.62			
23	050305004001	防腐木带不锈钢钢管扶手坐凳	防腐木带不锈钢钢管扶手坐凳，长5.4m，高度0.45m 1.平面1000*270*40棕色室外防腐木，侧面190*160*40棕色室外防腐木，清漆饰面，底部1000*190*40棕色室外防腐木，190*120*40棕色室外防腐木龙骨@248，Φ4不锈钢螺钉紧固 2.200*200*20厚浅灰色花岗岩贴面 3.两侧Φ20拉丝面不锈钢管扶手 4.砌块砖，含100*100*5厚钢板埋件安装 5.基础垫层：15厚1:3水泥砂浆，200厚C20混凝土，200厚碎石垫层，素土夯实 6.其他详见图纸	个	16			
		分部小计						
		园林景观工程						
		分部小计						
		园林景观工程（西北角庭院）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	050305005001	UHPC超高性能混凝土坐凳	1.50厚UHPC超高性能混凝土，表面做白色光滑面效果，分缝由厂家控制，尺寸350*550mm 2.150厚C20混凝土 3.150厚碎石垫层 4.素土夯实，大于0.94，持力层要求fak≥100kPa 5.含镀锌角马+M8*100膨胀螺栓做胶泥湿粘隔档，间距≤800，含产品预埋镀锌扁铁+M8*100膨胀螺栓，间距≤800 6.详见图纸要求	m	24.91			
25	050201001001	人行木地板	1.1100*120*50厚菠萝格防腐木做绿色油漆，缝宽10 2.50*50木龙骨@100 3.150厚C20混凝土 4.150厚碎石垫层 5.素土夯实，大于0.94，持力层要求fak≥kPa 6.节点15J012-1图集M7页图1 7.详见图纸图集做法	m2	35.66			
26	050201001002	西北角庭院园路（细石混凝土嵌卵石面层）	1.100厚C20细石混凝土嵌卵石面层,卵石突出50 2.150厚C20混凝土 3.150厚碎石垫层 4.素土夯实，大于0.94,持力层要求fak≥100kPa. 5.详见图纸做法	m2	82.96			
		分部小计						
		园林景观工程（庭院绿地条状）						
27	050201003001	路牙铺设（400厚100*800芝麻灰火烧面花岗岩）	1、400厚100*800芝麻灰火烧面花岗岩，30厚1:3水泥砂浆结合层 2、100厚C25素混凝土基座 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实，大于0.94,持力层要求fak≥100kPa 5、其他详见图纸	m	49.39			
28	050201003002	路牙铺设（550厚200*600芝麻灰火烧面花岗岩）	1、550厚200*600芝麻灰火烧面花岗岩，30厚1:3水泥砂浆结合层 2、100厚C25素混凝土基座 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实，大于0.94,持力层要求fak≥100kPa 5、其他详见图纸	m	9.6			
29	050201003003	路牙铺设（550厚200*600芝麻灰火烧面花岗岩 弧线切割）	1、550厚200*600芝麻灰火烧面花岗岩(弧线切割)，30厚1:3水泥砂浆结合层 2、100厚C25素混凝土基座 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实，大于0.94,持力层要求fak≥100kPa 5、其他详见图纸	m	15.7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	050307020001	50厚φ10白色卵石层回填	1、50厚φ10白色卵石层回填 2、土工布一层 3、素土回填夯实 4、其他详见图纸	m2	33.33			
		分部小计						
		园林景观工程（庭院绿地环形地面）						
31	050201003004	路牙铺设（400厚UHPC超高性能混凝土）	1、400厚UHPC超高性能混凝土，表面做白色水刷石效果，30厚1:3水泥砂浆结合层 2、100厚C25素混凝土基座 3、100厚碎石垫层 4、素土夯实，大于0.94,持力层要求fak≥100kPa 5、详见图纸做法	m	84.78			
		分部小计						
		园林景观工程（东北角庭院带树池景观坐凳）						
32	050201004001	树池	1、立面500x500x30厚芝麻白光面花岗岩，900mm高，平面500*170*30厚芝麻白光面花岗岩 2、20厚1:2.5水泥砂浆 3、非粘土砖,M5水泥砂浆砌筑 4、150厚C20混凝土 5、100厚碎石基层 6、素土夯实,密实度>94% 7、详见图纸做法	m	19.2			
33	050305004002	庭院带树池景观坐凳	1、靠背：500x170x30厚芝麻白光面花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆，非粘土砖,M5水泥砂浆砌筑，150厚C20混凝土，100厚碎石基层，素土夯实,密实度>94% 2、坐凳：1000*100*40厚防腐木（外漆墨绿色），460*50*50防腐木梁，360*50*50防腐木梁 3、侧面：520*190*30厚芝麻白光面花岗岩 20厚1:2.5水泥砂浆湿贴于侧面，500*90*15厚防腐木封板（外漆墨绿色），360*90*15厚防腐木封板（外漆墨绿色），600*360*30厚芝麻白光面花岗岩 4、详见图纸做法	m	17.36			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	道路模板	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	1775.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702005001	路缘石、庭院花岗岩路牙下基础模板	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	465.59			
3	011702025001	扶手坐凳垫层模板	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	34.56			
4	011702026001	排水沟模板	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	237.19			
5	011702020001	树池及景观坐凳垫层、基础模板	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	10.97			
6	011702027001	UHPC超高性能混凝土坐凳垫层、基础模板	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	7.47			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外道路及附属工程(053)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外综合管网工程						
		分部小计						
		污水系统						
1	040501003001	铸铁管（污水DN300）	1.垫层、基础材质及厚度:10cm砂砾垫层+180°基础另计 2.材质及规格:球墨铸铁管DN300 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验，满足验收规范 6.其他要求:外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层,终饰涂层材料为环氧煤沥青材料,内涂层采用高铝水泥砂浆内衬。 7.其他说明:详见图集23S516，P10 8.图纸节点做法:排水管道沟槽回填土要求	m	1586.01			
2	040501003002	铸铁管（污水DN400）	1.垫层、基础材质及厚度:10cm砂砾垫层+180°基础另计 2.材质及规格:球墨铸铁管DN400 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验，满足验收规范 6.其他要求:外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层,终饰涂层材料为环氧煤沥青材料,内涂层采用高铝水泥砂浆内衬。 7.其他说明:详见图集23S516，P10 8.图纸节点做法:排水管道沟槽回填土要求	m	296.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040504002001	混凝土模块检查井（φ800）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土管基、底板，含模板 2.井室:井径d=800mm，混凝土模块检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.盖板材质、规格:混凝土盖板C30 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井圈，井盖井座另计 5.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 6.其他说明:详见图集12S522 7.防坠措施:所有检查井内、地下构筑物(如化粪池、雨水收集池等)的室外人孔均配制承重大于100公斤的防坠落格板。 8.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。	座	217			
4	040504008001	化粪池	1.13号钢筋混凝土化粪池，详03S702 2.满足设计及图集要求所有内容，含井底垫层、底板、池壁、盖板、井圈，井盖井座安装等钢筋、混凝土、模板全部内容，含池壁粉刷，含内部井字架。 3.土方另计	座	5			
		分部小计						
		雨水系统						
5	040501004001	塑料管（PE管DN200）	1.垫层、基础材质及厚度:180°基础另计 2.材质及规格:DN200，聚乙烯PE100实壁管（SDR11） 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验，满足验收规范 6.其他说明:详见图集苏S01-2021，P122 7.图纸节点做法:排水管道沟槽回填土要求	m	533.33			
6	040501004002	塑料管（PE管DN300）	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础另计 2.材质及规格:DN300，聚乙烯PE100实壁管（SDR11） 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验，满足验收规范 6.其他说明:详见图集苏S01-2021，P122 7.图纸节点做法:排水管道沟槽回填土要求	m	195.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040501001001	混凝土管（雨水DN400）	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础另计 2.规格:Ⅱ级钢筋砼承插管DN400 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验，满足验收规范 6.其他说明:详见图集23S516，P10 7.图纸节点做法:排水管道沟槽回填土要求	m	1453.3			
8	040501001002	混凝土管（雨水DN500）	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础另计 2.规格:Ⅱ级钢筋砼承插管DN500 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验，满足验收规范 6.其他说明:详见图集23S516，P10 7.图纸节点做法:排水管道沟槽回填土要求	m	208.24			
9	040501001003	混凝土管（雨水DN600）	1.垫层、基础材质及厚度:180°砂石基础另计 2.规格:Ⅱ级钢筋砼承插管DN600 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.铺设深度:综合考虑 5.管道检验及试验要求:灌水试验、通水试验和闭水试验，满足验收规范 6.其他说明:详见图集23S516，P10 7.图纸节点做法:排水管道沟槽回填土要求	m	42.8			
10	040504002002	混凝土模块检查井（Φ700）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土管基、底板，含模板 2.井室:井径d=700mm，混凝土模块检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.盖板材质、规格:混凝土盖板C30 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井圈，井盖井座另计 5.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 6.其他说明:详见图集12S522 7.防坠措施:所有检查井内、地下构筑物(如化粪池、雨水收集池等)的室外人孔均配制承重大于100公斤的防坠落格板。 8.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。	座	46			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002003	混凝土模块检查井（φ800）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土管基、底板，含模板 2.井室:井径d=800mm，混凝土模块检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.盖板材质、规格:混凝土盖板C30 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井圈，井盖井座另计 5.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 6.其他说明:详见图集12S522 7.防坠措施:所有检查井内、地下构筑物(如化粪池、雨水收集池等)的室外人孔均配制承重大于100公斤的防坠落格板。 8.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。	座	125			
12	040504002004	混凝土模块检查井（φ900）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土管基、底板，含模板 2.井室:井径d=900mm，混凝土模块检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.盖板材质、规格:混凝土盖板C30 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井圈，井盖井座另计 5.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 6.其他说明:详见图集12S522 7.防坠措施:所有检查井内、地下构筑物(如化粪池、雨水收集池等)的室外人孔均配制承重大于100公斤的防坠落格板。 8.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。	座	10			

福信网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504002005	混凝土模块检查井（Φ1100）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土管基、底板，含模板 2.井室:井径d=1100mm，混凝土模块检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.盖板材质、规格:混凝土盖板C30 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井圈，井盖井座另计 5.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 6.其他说明:详见图集12S522 7.防坠措施:所有检查井内、地下构筑物(如化粪池、雨水收集池等)的室外人孔均配制承重大于100公斤的防坠落格板。 8.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。	座	5			
14	040504002006	混凝土模块检查井（Φ1300）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土管基、底板，含模板 2.井室:井径d=1300mm，混凝土模块检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.盖板材质、规格:混凝土盖板C30 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井圈，井盖井座另计 5.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 6.其他说明:详见图集12S522 7.防坠措施:所有检查井内、地下构筑物(如化粪池、雨水收集池等)的室外人孔均配制承重大于100公斤的防坠落格板。 8.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504002007	混凝土模块检查井（Φ1500）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土管基、底板，含模板 2.井室:井径d=1500mm，混凝土模块检查井，井深由投标单位结合图纸综合考虑 3.盖板材质、规格:混凝土盖板C30 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土井圈，井盖井座另计 5.防渗、防水要求:满足施工及验收规范要求，包含闭水试验 6.其他说明:详见图集12S522 7.防坠措施:所有检查井内、地下构筑物(如化粪池、雨水收集池等)的室外人孔均配制承重大于100公斤的防坠落格板。 8.防水:管道与检查井连接处应进行防水处理。详见排水管与排水检查井连接大样，综合考虑在内。	座	1			
16	040504009001	雨水口	1、道路边雨水口采用预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口(铸铁井圈),场地雨水口采用预制混凝土装配式平箅式单箅雨水口,球墨铸铁雨水口箅子。 2、按国标16S518 42页,39页,53页进行施工。 3、雨水口支座及箅子选用QT500-7球墨铸铁按有关技术标准加工并应配套安装使用。	座	65			
		分部小计						
		管网工程附件						
17	030413004001	管道包封	1.名称：管道包封 2.材质：C25预拌商品混凝土	m3	756.15			
18	040103001001	砂砾回填	1.密实度要求:符合图纸要求 2.填方材料品种:砂砾回填（中砂） 3.含垫层、基础、回填	m3	2686.08			
19	070205001001	可调式防沉降球墨铸铁井盖	1、可调式防沉降球墨铸铁井盖 2、道路上的检查井应使用承载能力D400级以上等级 3、选择带自锁功能的多防井盖。井盖、井座采用球墨铸铁材质,检查井盖应有标识,易开启,具有防盗、防位移、防响和防滑等功能。	块	286			
20	070205001002	可调式防沉降球墨铸铁井盖	1、可调式防沉降球墨铸铁井盖 2、除道路外的其余检查井应使用承载能力承载能力C250级以上 3、选择带自锁功能的多防井盖。井盖、井座采用球墨铸铁材质,检查井盖应有标识,易开启,具有防盗、防位移、防响和防滑等功能。	块	117			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	070205001003	室外检修井装饰盖板(硬质铺装)	1、室外铺装区域通过不锈钢框架作为基座托盘,井盖面层铺装采用同井盖周边相同饰面材料，面层另计 2、具体做法：5厚70*100不锈钢底板框，8厚镀锌钢板，与底板框满焊连接，行车区域加Φ14镀锌螺纹钢双向@150与盖板满焊连接。5厚不锈钢支架预埋，1:2.5水泥砂浆，6厚角钢固定件，预埋铁件，含检修井盖拉手孔。除井框及井盖周边外框为不锈钢外,其余底板及肋条均为热镀锌钢板,需作防锈处理(红丹漆二遍)。 3、其他详见图纸（尺寸依井盖而定，综合考虑）	块	286			
22	070205001004	室外检修井装饰盖板剖面图(种植绿化区)	1、复合树脂种植盆成品（上有排水孔），根据现场窨井尺寸确定，综合考虑，含成品复合井盖基座 2、50厚Φ40-60碎石过滤层 3、200克透水土工布过滤 4、其他详见图纸	块	117			
		分部小计						
		园林景观工程（海绵城市）						
23	050102012001	雨水花园	雨水花园结构大样： 1、200mm 蓄水层,预留100mm超高 2、50mm 覆盖层(5-10mm粒径陶粒或钢渣) 3、300mm 过滤层,即种植土层,素土:中粗砂(0.25-2mm):腐殖土=1:3:1（另计） 4、100mm 过渡层,碎石粒径5-10mm 5、200mm 排水层,碎石粒径30mm-50mm 6、长丝透水土工布,200g/m3 7、DE110mm 穿孔收集主管(透水土工布包裹)，含反冲洗口（d100PE管盖+d100PE反冲洗管）， 8、HDPE两布一膜复合土工膜,规格为织物质量/膜厚/织物质量=200g/0.5mm/200g,标称断裂强度≥16KN/m.两布一膜靠近建筑物或道路距离小于3m时规格为:织物质量/膜厚/织物质量=200g/1.2mm/200g 7、素土夯实,密实度≥85% 8、含四周大卵石护脚Φ50~200 9、按设计图示尺寸以绿化投影面积计算	m2	816			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	050102012002	下凹式绿地	下凹式绿地结构大样 1、种植土层,素土:中粗砂(0.25-2mm):腐殖土=1:3:1,厚度≥250mm（另计） 2、碎石层,碎石粒径30mm-50mm,厚度200mm 3、盲管d100,外管壁外铺设100mm厚卵石层(粒径15-25mm),外裹0.2mm厚聚酯纤维无纺布 4、大卵石护脚Φ50~200 5、其他详见图纸	m2	352.27			
25	040504009002	雨水花园溢流口	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:方形铸铁溢流雨水口，座20厚1:3水泥砂浆 2.垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层，100厚C30混凝土底板，含模板 3.砌筑材料品种、规格、抹灰:M10水泥砂浆砌MU15标准砖，内抹面10厚1:2防水水泥砂浆 4.:雨水口砌筑深度根据下游雨水管覆土厚度h确定,一般而言取h=0.65m,则H=0.95m,具体根据雨水管线平面图中室外雨水管道检查井底标高确定。高度综合考虑，结算不调整 5.其他:详见图纸要求	座	17			
26	040501004003	塑料管（PE管DN300）	1.材质及规格:DN300，聚乙烯PE100实壁管（SDR11） 2.铺设深度:综合考虑	m	165.89			
27	040501004004	排水盲管d100	1、排水盲管d100可厂家定制或现场制作,盲管采用条形开槽,截面两侧开槽,槽宽10mm,长67mm,可根据现场条件及厂家产品进行微调,但应保证盲管必要的过水能力,盲管外侧包裹透水土工布。 2、其他详见图纸要求	m	1285.15			
28	050201003001	开口路牙	开口路牙（150mm*430mm） 1、C20混凝土护角，30厚1:3水泥砂浆，开口路牙尺寸详大样 2、其他详见图纸	m	37.8			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	管道包封模板	部位：管道包封 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	2436.6			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨污水管网(054)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水管网(054)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：雨污水管网(054)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外电力工程						
		分部小计						
		通用安装工程						
1	030408003001	电缆保护管	1.名称：电力排管（4根） 2.规格：Φ160 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	233			
2	030408003002	电缆保护管	1.名称：电力排管（6根） 2.规格：Φ160 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	5.76			
3	030408003003	电缆保护管	1.名称：电力排管（8根） 2.规格：Φ160 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	197.76			
4	030408003004	电缆保护管	1.名称：电力排管（10根） 2.规格：Φ160 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	5.76			
5	030408003005	电缆保护管	1.名称：电力排管（12根） 2.规格：Φ160 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	71.86			
6	030408003006	电缆保护管	1.名称：电力排管（3根） 2.规格：Φ75 3.材质：CPVC管 4.敷设方式：埋地 5.其他：符合设计规范及相关要求	m	496.86			
7	030408008001	防火堵洞	1.名称:管道始端防水密封胶泥封堵	处	224			
8	030408008002	管枕	1.名称:管枕 2.规格:DN200以内	处	2479			
9	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x120 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	570			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-8.7/15kV-3x95 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	292			
11	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1kV-5x10 3.敷设方式、部位:穿管敷设	m	115			
12	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:YJV22-8.7/15kV-3x120 4.备注:配套电缆终端包括防火胶带、冷缩绝缘套管、铜端子等所有附件	个	4			
13	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:冷缩 3.规格:YJV22-8.7/15kV-3x95 4.备注:配套电缆终端包括防火胶带、冷缩绝缘套管、铜端子等所有附件	个	4			
14	030414015001	电缆试验	1.电缆试验 2.进行绝缘电阻检测及通过交流耐压试验	根	4			
15	030409002001	接地母线	1.名称:接地 2.规格:-40*4镀锌扁钢 3.扁铁之间采用三面焊接，焊接处涂防腐沥青两遍	m	700			
16	040205004001	电缆标志	1.电缆埋地敷设后，沿直线每隔50-100m、转弯处、或接头部位、进入建筑物等处设立标志。	块	12			
17	030413001001	铁构件	1.名称:电缆井支架、MJ-1 2.规格:50*50*5mm、40*40*5mm角钢，MJ（8厚钢板，Φ8钢筋）	kg	1501			
18	030413003001	打洞（孔）	1.名称:新做管道接入原有井，原有井打洞及封堵。	个	1			
		分部小计						
		配套土建						
19	010404001001	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层120mm	m3	77.78			
20	010501001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15	m3	54.95			
21	040803004001	管道包封	1.名称:混凝土包封 2.混凝土强度等级:C20	m3	239.26			
22	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 2.位置:用于穿越道路处钢筋网	t	7.31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504001001	砌筑井(DJ1)	1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层120mm，C30混凝土基础200mm，双层双向Φ10@200，400*400孔铺透水砖 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:采用MU10烧结普通砖 3.勾缝、抹面要求:内壁：15厚1:2.5水泥砂浆抹面，外壁：水泥砂浆防水层 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.混凝土强度等级:C30混凝土浇筑 压顶梁、盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ800井盖及底座 7.其他说明:已包含井内基础、圈梁等所有模板费用 8.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	7			
24	040504001002	砌筑井(DJ2)	1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层120mm，C30混凝土基础200mm，双层双向Φ10@200，400*400孔铺透水砖 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:采用MU10烧结普通砖 3.勾缝、抹面要求:内壁：15厚1:2.5水泥砂浆抹面，外壁：水泥砂浆防水层 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.混凝土强度等级:C30混凝土浇筑 压顶梁、盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ800井盖及底座 7.其他说明:已包含井内基础、圈梁等所有模板费用 8.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	2			
25	040504001003	砌筑井(DJ4)	1.垫层、基础材质及厚度:碎石垫层120mm，C30混凝土基础200mm，双层双向Φ10@200，400*400孔铺透水砖 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:采用MU10烧结普通砖 3.勾缝、抹面要求:内壁：15厚1:2.5水泥砂浆抹面，外壁：水泥砂浆防水层 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆砌筑 5.混凝土强度等级:C30混凝土浇筑 压顶梁、盖板 6.井盖、井圈材质及规格:Φ800井盖及底座 7.其他说明:已包含井内基础、圈梁等所有模板费用 8.配套管井尺寸:参电力管地下埋设断面大样，综合考虑报价，结算综合单价不调整	座	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给水工程						
26	031001007001	复合管	1.名称：室外给水管 2.规格：DN200 3.材质：PE100级钢丝网骨架复合管 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：消毒冲洗、水压试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	1643.07			
27	031001007002	复合管	1.名称：室外给水管 2.规格：DN150 3.材质：PE100级钢丝网骨架复合管 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：消毒冲洗、水压试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	231.96			
28	031001007003	复合管	1.名称：室外给水管 2.规格：DN100 3.材质：PE100级钢丝网骨架复合管 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：消毒冲洗、水压试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	24.3			
29	040103001001	中粗砂回填	1.密实度要求:符合图纸要求 2.填方材料品种:中粗砂	m3	19.56			
30	040504001004	砌筑井	1.名称：水表井（砌筑井） 2.规格：2150mm*1100mm*1400mm 3.100厚C15混凝土垫层，木模板 4.200厚C25钢筋混凝土底板，木模板 5.490厚砖砌井壁 6.1:2水泥砂浆抹灰 7.铸铁爬梯，含铸铁井盖与井座 8.防坠装置 9.具体详见07MS101-2无旁通图集	座	1			
31	040504002001	砌筑井	1.名称：闸阀井 2.尺寸：Φ1200mm，深度1200mm 3.100厚C15混凝土垫层，木模版 4.200厚C25钢筋混凝土底板，木模板 5.240厚砖砌井壁 6.20厚水泥砂浆抹灰 7.240厚砖砌井筒 8.钢筋踏步，含铸铁井盖与井座 9.防坠装置 10.具体详见13S201图集	座	19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040504002002	砌筑井	1.名称：套筒阀门井 2.尺寸：Φ1200mm，深度1200mm 3.100厚C15混凝土垫层，木模版 4.200厚C25钢筋混凝土底板，木模板 5.240厚砖砌井壁 6.20厚水泥砂浆抹灰 7.240厚砖砌井筒 8.含套筒供货、安装 9.钢筋踏步，含铸铁井盖与井座 10.具体详见13S201图集	座	7			
33	040504009001	树脂绿化装饰井盖	1.树脂绿化装饰井盖	套	11			
34	031003001001	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接方法:法兰连接	个	13			
35	031003001002	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接方法:法兰连接	个	12			
36	031003001003	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN100 4.连接方法:法兰连接	个	3			
37	031003001004	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接方法:法兰连接	个	1			
38	031003001005	阀门	1.类型:防污隔断阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接方法:法兰连接	个	1			
39	031003013001	水表	1.型号、规格:水表DN200 2.连接形式：法兰连接	个	1			
		分部小计						
		室外消防水工程						
40	031001007004	复合管	1.名称：室外消火栓管 2.规格：DN200 3.材质：PE100级钢丝网骨架复合管 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：强度试验、冲洗、严密性试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	1628.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031001007005	复合管	1.名称：室外消火栓管 2.规格：DN150 3.材质：PE100级钢丝网骨架复合管 4.连接方式：电热熔连接 5.敷设方式：埋地 6.管道冲洗及试验要求：强度试验、冲洗、严密性试验 7.其他：符合设计要求及相关规范	m	661.86			
42	030901011001	室外消火栓	1.名称：室外消火栓 2.型号：SS150/65-1.0型	套	9			
43	030901012001	消防水泵接合器	1.名称：成套水泵接合器（消火栓） 2.型号：SQS150-C型 3.其他：含明杆闸阀1个，止回阀1个	套	5			
44	030901012002	消防水泵接合器	1.名称：成套水泵接合器（消火栓） 2.型号：SQS200-C型 3.其他：含明杆闸阀1个，止回阀1个	套	6			
45	030901012003	消防水泵接合器	1.名称：成套水泵接合器（喷淋） 2.型号：SQS150-A型 3.其他：含明杆闸阀1个，止回阀1个	套	12			
46	031003001006	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN200 4.连接方法:法兰连接	个	17			
47	031003001007	阀门	1.类型:闸阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN150 4.连接方法:法兰连接	个	11			
48	040504002003	砌筑井	1.名称：闸阀井 2.尺寸：Φ1200mm，深度1200mm 3.100厚C15混凝土垫层，木模版 4.200厚C25钢筋混凝土底板，木模板 5.240厚砖砌井壁 6.20厚水泥砂浆抹灰 7.240厚砖砌井筒 8.钢筋踏步，含铸铁井盖与井座 9.具体详见13S201图集	座	28			
49	040504002004	砌筑井	1.名称：消防水泵接合器井 2.尺寸：1500mm*1250mm*1500mm 3.200厚C25钢筋混凝土底板，木模板 4.240厚砖砌井壁 5.20厚水泥砂浆抹灰 6.钢筋踏步，含井盖井座 7.具体详见99(03)S203图集	座	24			
50	040504009002	树脂绿化装饰井盖	1.树脂绿化装饰井盖	套	24			
51	040503002001	混凝土支墩	1.名称：预拌混凝土支墩 2.材质：C25	m3	4.44			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	040103001002	中粗砂回填	1.密实度要求:符合图纸要求 2.填方材料品种:中粗砂	m3	336.84			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001001	管道包封模板	部位：管道包封 1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	645.71			
2	011702001002	垫层模板	1、模板材质自行考虑 2、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 3、投标人自行考虑支撑方式，满足相关政府部门要求	m2	102.83			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外管网工程(055)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外管网工程(055)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外管网工程(055)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		智能化管网						
1	031001001001	镀接钢管	1.安装部位:室外 2.名称:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:埋地敷设，管壁厚度不小于2.0mm,室外保护管地基基础做法详见《地下通信线缆敷设》05X101-2的第24-26页。	m	6261.64			
2	031001001002	镀接钢管	1.安装部位:室外 2.名称:镀锌钢管 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:埋地敷设，管壁厚度不小于2.0mm,室外保护管地基基础做法详见《地下通信线缆敷设》05X101-2的第24-26页。	m	199.92			
3	040504001001	室外弱电手孔井	1.:二通型人孔井（含井盖及装饰盖)LxWxD=2400x1200x1800mm 2.人孔井施工方法详见《地下通信线缆敷设》05X101-2的第34-37页	座	16			
4	040504001002	室外弱电手孔井	1.四通型人孔井（含井盖及装饰盖)LxWxD=2400x1200x1800mm 2.人孔井施工方法详见《地下通信线缆敷设》05X101-2的第34-37页	座	3			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外智能化工程(056)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：室外智能化工程(056)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观照明工程						
		分部小计						
		景观照明						
1	030404017001	配电箱	1.名称：景观配电箱J-01AL1 2.规格：非标 厂家定制 3.防护等级：IP65 4.安装方式：落地式安装 5.含压铜端子接线，配电箱应做保护接地，接地极采用L50*50*5，L=2.5米，镀锌角钢3根，接地线采用40*4镀锌扁钢，接地极垂直埋设，埋深为顶端距地0.7m，接地极间距5米布置，元器件配置需符合设计及规范要求 6.含混凝土基础及基础槽钢	台	1			
2	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1KV-3×6 3.敷设方式：埋地穿管敷设	m	2518.44			
3	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.型号：YJV-0.6/1KV-3×10 3.敷设方式：埋地穿管敷设	m	877.41			
4	030408003001	电缆保护管	1.名称：电力保护管 2.规格：PE50 3.材质：聚乙烯实壁管 4.敷设方式：埋地	m	3313.02			
5	030411001001	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:TC50 4.敷设方式：埋地	m	241.71			
6	030412007001	庭院灯	1.名称：庭院灯 2.规格：功率50W LED，h=4m 3.防护等级：IP65 4.含基础及接地	套	137			
7	030412007002	庭院灯	1.名称：双头庭院灯 2.规格：功率2*50W，LED，H=4m 3.防护等级：IP65 4.含基础及接地	套	3			
8	030412007003	草坪灯	1.名称：草坪灯 2.规格：功率10W，LED，H=0.4m 3.防护等级：IP65 4.含基础及接地	套	61			
9	040205001001	人（手）孔井	1.材料品种:1.名称：手孔井 2.规格尺寸:详见图集16D702-6第2-18页	座	31			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411006001	接线盒	1.名称:防水接线盒 2.安装形式:埋地	个	201			
11	030414002001	电气系统调试	1.名称：电气系统调试 2.规格型号：1kV以下交流供电系统调试(综合) 3.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1			
12	030414011001	接地装置	1.名称：接地网系统装置调试 2.其他：符合设计及其他规范要求	系统	1			
		分部小计						
		景观给水工程						
		分部小计						
		景观给水						
13	031001006001	塑料管	1.名称：给水管 2.规格：De90 3.材质：聚乙烯（PE）实壁管 4.连接方式：热熔连接 5.敷设方式：埋地敷设，于绿地及非机动车道管顶埋深0.5m，机动车道管顶埋深最小0.7m 6.压力试验及冲洗要求：需水压试验及消毒冲洗 7.其他：管道管材管件公称压力不小于1.0Mpa，符合设计及相关规范要求	m	851.66			
14	031001006002	塑料管	1.名称：给水管 2.规格：De63 3.材质：聚乙烯（PE）实壁管 4.连接方式：热熔连接 5.敷设方式：埋地敷设，于绿地及非机动车道管顶埋深0.5m，机动车道管顶埋深最小0.7m 6.压力试验及冲洗要求：需水压试验及消毒冲洗 7.其他：管道管材管件公称压力不小于1.0Mpa，符合设计及相关规范要求	m	533.05			
15	031001006003	塑料管	1.名称：给水管 2.规格：De50 3.材质：聚乙烯（PE）实壁管 4.连接方式：热熔连接 5.敷设方式：埋地敷设，于绿地及非机动车道管顶埋深0.5m，机动车道管顶埋深最小0.7m 6.压力试验及冲洗要求：需水压试验及消毒冲洗 7.其他：管道管材管件公称压力不小于1.0Mpa，符合设计及相关规范要求	m	1890.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001006004	塑料管	1.名称：给水管 2.规格：DN32 3.材质：聚乙烯（PE）实壁管 4.连接方式：热熔连接 5.敷设方式：埋地敷设，于绿地及非机动车道管顶埋深0.5m，机动车道管顶埋深最小0.7m 6.压力试验及冲洗要求：需水压试验及消毒冲洗 7.其他：管道管材管件公称压力不小于1.0Mpa，符合设计及相关规范要求	m	14			
17	031001006005	塑料管	1.名称：给水管 2.规格：De25 3.材质：聚乙烯（PE）实壁管 4.连接方式：热熔连接 5.敷设方式：埋地敷设，于绿地及非机动车道管顶埋深0.5m，机动车道管顶埋深最小0.7m 6.压力试验及冲洗要求：需水压试验及消毒冲洗 7.其他：管道管材管件公称压力不小于1.0Mpa，符合设计及相关规范要求	m	24.23			
18	031003005001	塑料阀门	1、名称：景观喷头 2、规格：570Z-10VAN-散射地埋喷头（配0.5″秋千架） 3、土方：含土方开挖及恢复 4、配件：配套支管及Φ20内螺纹三通、弯头、支架、铰接接头等配件 5、试验：含试压 6、其他：满足图纸及规范要求	个	225			
19	031003005002	塑料阀门	1、名称：景观喷头 2、规格：570Z-17VAN-散射地埋喷头（配0.5″秋千架） 3、土方：含土方开挖及恢复 4、配件：配套支管及Φ20内螺纹三通、弯头、支架、铰接接头等配件 5、试验：含试压 6、其他：满足图纸及规范要求	个	155			
20	031003005003	塑料阀门	1、名称：景观喷头 2、规格：MINI8-旋转地埋喷头（配0.5″秋千架） 3、土方：含土方开挖及恢复 4、配件：配套支管及Φ20内螺纹三通、弯头、支架、铰接接头等配件 5、试验：含试压 6、其他：满足图纸及规范要求	个	27			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001001	螺纹阀门	1、名称：快速取水器 2、规格：YC-KF-T-32，含球阀、阀门箱YC708 3、土方：含土方开挖及恢复、水泥砖砌垫层 4、配件：配套支立管、异径三通、弯头、检修球阀、外螺纹接头、取水器支架、阀门箱水泥砖基础、铰接接头等配件 5、试验：含试压 6、其他：满足图纸及规范要求	个	20			
22	031003001002	螺纹阀门	1.名称：电磁阀:P150-2″ 2.压力等级：1.0MPa	个	22			
23	031003001003	阀门	1.类型:止回阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方法:法兰连接	个	1			
24	031003001004	阀门	1.类型:主管检修闸阀 2.材质:阀体材质球磨铸铁，阀芯材质不锈钢 3.规格、压力等级:DN80 4.连接方法:法兰连接	个	1			
25	031003001005	螺纹阀门	1.名称：自动进排气阀IR-1″-K10 2.规格：DN40 3.压力等级：1.0MPa 4.包含检修球阀供货及安装	个	1			
26	031003001006	螺纹阀门	1.名称：主管泄水球阀 2.规格：DN40 3.压力等级：1.0MPa	个	1			
27	031003001007	螺纹阀门	1.名称：自动泄水阀YC-ZDXS-075 2.规格：De32 3压力等级：1.0MPa	个	26			
28	031003001008	阀门箱	1.名称：阀门箱 2.规格：YC1419 3.包含基础及垫层	个	22			
29	031003001009	阀门箱	1.名称：阀门箱 2.规格：YC1220 3.包含基础及垫层	个	2			
30	031003001010	阀门箱	1.名称：阀门箱 2.规格：YC910 3.包含基础及垫层	个	27			
31	031003001011	阀门箱	1.名称：阀门箱 2.规格：YC708 3.包含基础及垫层	个	55			
32	030502005001	双绞线缆	1.名称:电磁阀直埋双绞控制线YC14#*2 2.:未尽事项，详见图纸要求	m	1450			
33	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:32 4.配置形式:埋地	m	1450			
34	030603004001	执行仪表附件	电磁阀解码器	台	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030503006001	雨量传感器	1.名称:雨量传感器 2.:未尽事项详见图纸要求	套	1			
36	030503006002	土壤湿度传感器	1.名称:土壤湿度传感器YCZGL-TRSD 2.:未尽事项详见图纸要求	套	1			
37	030404017002	灌溉网络控制器	1.名称:灌溉网络控制器YCZGL-JMQL+7寸彩屏 2.未尽事项详见图纸要求	套	1			
38	030404017003	物联网电源配电箱	1.名称:物联网电源配电箱 2.规格:600*500*200 3.:未尽事项详见图纸要求	套	1			
39	030501009001	路由器	1.名称:路由器 2.:含4G网卡(一年网费)，未尽事项详见图纸要求	套	1			
40	030404022001	云端主机双线编码器	1.名称:云端主机双线编码器 2.:未尽事项详见图纸要求	套	1			
41	030501017001	智灌手机APP控制软件	1.名称:智灌手机APP控制软件YCZGL-RJ 2.:未尽事项详见图纸要求 3.:含系统调试	套	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：景观照明、给水工程(057)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	8914022.48		
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	8914022.48		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计		8914022.48		

暂列金额明细表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	10KV外线接入、开闭所、变电所的设备及土建		8914022.48			
合计			8914022.48			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：10KV外线接入、开闭所、变电所(058)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注