

无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集
装箱堆场工程（项目名称） 电梯采购及安装工程
（标段名称）

招标文件

编号：WXXQ202405010-X05

招标单位：无锡高新物流中心有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

代理机构：北京国际招标有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字或盖章）

日期：2025年5月28日

总 目 录

第一章	投标须知及投标须知前附表
第二章	采购货物需求
第三章	合同条款
第四章	投标文件格式
第五章	评标办法
第六章	远程不见面开标要求和说明

第一章 投标须知及投标须知前附表

目 录

- 一、投标须知前附表
- 二、投标须知
 - (一) 总则
 - (二) 招标文件
 - (三) 投标文件的编制
 - (四) 投标文件的提交
 - (五) 开标
 - (六) 评标
 - (七) 合同的授予

一、投标须知前附表

项号	条款号	内容	说明与要求
1	1.1	工程名称	无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程（项目名称）电梯采购及安装工程（标段名称）
2	1.1	建设地点	江苏省无锡市新吴区城南路 239 号
3	1.1	建设规模	本工程为无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程电梯设备采购及安装工程，本工程共有 5 台电梯。其中 2 台仓库有机房货梯为 2 层 2 站 2 门，最大设计载重量为 5000KG，提升速度最大为 0.5m/s；1 台办公楼无机房客梯为 7 层 7 站 7 门，最大设计载重量为 1000KG，提升速度最大为 1.75m/s；2 台办公楼无机房客梯为 8 层 8 站 8 门，最大设计载重量为 1000KG，提升速度最大为 1.75m/s。
4	1.1	承包方式	包工包料
5	1.1	质量要求	质量为符合国家标准的合格产品，满足国家及行业相关标准，达到合格标准，一次性通过技术监督局验收。如达不到上述标准，中标人必须返修整改到上述标准，才能交付招标人，其返修费用均由中标人自行承担，返修工期计入总工期考核，并支付中标价的 5% 的质量违约金给招标人。
6	2.1	招标范围	无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程共有 5 台电梯的采购及安装，本次招标采用全包工程（即交钥匙工程），所有电梯设备的安装及调试费，包括（但不限于）为完成本次招标的电梯的运输（包括垂直运输、装卸等）、安装及调试、测试、监检、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、安装用井道脚手架、垃圾清运、保洁、装潢、物联网、与

			<p>总包单位的配合费、使用培训等（上述内容包括但不限于），直至领取到《电梯准用证》交付招标人使用，以及质保期内的维修、保养、电梯年检等。即工程所耗一切材料、人工、税金、运输费、临设费、安全保险费、开工报告费、检测费、证照费、井道照明费、井道检修钢梯费、电梯安装脚手架费用、电梯控制柜至井道内的电缆线、调试电缆、五方通话相关费用等。上述招标内容所需的所有费用全部由中标单位包干。</p>
7	2.2	总工期（含供货、安装、调试期）	<p>总工期为 70 日历天，其中交货期 30 天，安装调试期 40 天，计划开工日期以甲方的开工令为准，电梯的供货及安装调试等需参照本项目土建工程施工进度，根据招标人总体进度要求，不得影响招标人综合验收并交付使用。</p> <p>误期违约金：如承包人不能在承诺工期内完成，则每拖延一天，按中标价的千分之一/天支付给发包人违约金，但最多不超过合同价总价的 5%。</p>
8	3.1	资金来源	自筹
9	4.1	投标人资质等级要求	<p>投标人企业必须具备：</p> <p>（1）<u>投标人必须是在中华人民共和国国内注册登记、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的独立法人企业（制造商或者代理商）；</u></p> <p>（2）<u>制造商必须具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯），许可参数满足本工程要求；</u></p> <p>（3）<u>投标人须具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特</u></p>

		<p><u>种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯），许可参数满足本工程要求。</u></p> <p>拟派项目负责人必须具备：<u>投标人须配备电梯安装项目负责人（具有电梯安装上岗证书），与投标人企业签订的劳动合同和养老保险证明（内附近三个月缴费清单的《职工养老保险手册》或由社保机构出具的近三个月缴费证明，近三个月指 2025 年 2 月至 2025 年 4 月。（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间，已退休人员提供退休证和相关劳动关系证明）。</u></p> <p>财务要求：<u>2021 至 2023 年财务会计报表（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间）。</u></p> <p>联合体要求：<u>本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：提供联合体协议书原件的扫描件（联合体牵头人为电梯制造商或电梯代理商）。一个制造商对同一品牌同一型号的电梯，只能委托一个代理商参加投标。同一品牌出现多家投标单位，资格审查时均视为不通过。若代理商投标，其代理品牌的制造商必须满足本招标公告中制造商相关要求，且代理商还应具备制造商对本工程项目的单项授权书。所有联合体成员应共同签署联合体投标协议书，并且明确各方的权利与义务；项目经理须为联合体牵头人的在职员工；投标人为联合体的，其联合体成员不得再以自己的名义单独投标或再与其他单位组建新的联合体投标人同时参与本项目的投</u></p>
--	--	---

			<p>标：联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质条件。特别提醒：联合体单位在填写投标信息时，牵头人单位挑选到本标段信息后，再插上成员单位 CA 锁读取，并选择添加成员单位（报名页面会显示成员单位名称），再下载招标文件，否则在投标、中标阶段（“中标结果备案（中标通知书）”、“书面报告”、“合同签订”）无法显示成员单位名称。</p>
10	4.2	资格审查方式	资格后审
11	13.1	计价方式	固定单价
12	8.1、9.2	澄清、答疑	<p>1. 投标人要求澄清招标文件的截止时间为：<u>2025 年 06 月 06 日上午 10 时 00 分。</u></p> <p>2. 招标人对招标文件澄清、修改时间：<u>2025 年 06 月 06 日下午 17 时 00 分。</u></p>
13	15.1	投标有效期	<u>90</u> 日历天（从投标截止之日算起）
14	16.1	投标担保	<p>投标担保的形式：（投标人不按下列要求提交投标担保的，其投标文件无效）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 投标保证金</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 银行保函</p> <p><input type="checkbox"/> 其他形式</p> <p><input type="checkbox"/> 保险机构保单（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339 号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input type="checkbox"/> 担保公司保函（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339 号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 信用承诺（可选项，根据苏政务办发〔2023〕29 号文及锡信用办〔2023〕10 号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p>投标保证金金额或投标保函担保金额：人民币 <u>2</u> 万元</p>

		<p>递交方式：（投标人不按以下要求提供投标担保的，其投标文件无效）。</p> <p>方式 1、采用投标保证金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规定的投标保证金账户。</p> <p>账户名称：无锡市公共资源交易中心新吴分中心</p> <p>开户银行：无锡农村商业银行新区支行</p> <p>银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。</p> <p>方式 2、采用银行保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足银行规定的申请条件</p> <p>②银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期）。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>③投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p>
--	--	--

		<p>方式 3、采用保险机构保单方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足保险公司规定的申请条件和信用要求。</p> <p>②企业信用考核结果\geq分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</p> <p>③保险机构保单必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保单（保单有效期不得早于投标有效期），且保险费必须从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>④投标人须在投标文件中上传保单扫描件或电子保单、基本存款账户证明材料以及保险费从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构的相关证明资料（包括保险费发票、银行支付凭证）。保单索赔条款中不要求受益人索赔时提供保单原件的，须在投标文件中提供保单核验方式；保单索赔条款中要求受益人索赔时提供保单原件的，保单原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式 4、采用担保公司保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足担保公司规定的申请条件和信用要求</p> <p>②企业信用考核结果\geq分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</p> <p>③担保公司保函必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期），且保函手续费必须从投</p>
--	--	--

		<p>标人的基本存款账户缴纳至出函机构，否则无效。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>④投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式 5、采用信用承诺方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①按招标文件附件要求签署投标担保信用承诺书</p> <p>②具有信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（2023 版）》（苏信用办发〔2023〕8 号文）评定为 AA 级及以上的第三方信用报告（信用报告有效期不得早于投标有效期），并经无锡市信用办审核备案</p> <p>③投标人须在投标文件中上传加盖投标人公章的投标担保信用承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告。</p> <p>其他要求：1、具体在无锡市公共资源交易中心主页通知公告栏中，根据《投标保证金缴退或保函（保单）办理指南》实行。2、（1）以保证金形式提交投标担保的，须将《投标保证金确认函》上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中，并随投标文件一并提交；（2）以保函（保单）形式提交投标担保</p>
--	--	--

			<p>的，须将办理成功后有效的保函（保单）上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中，并随投标文件一并提交；</p> <p>（3）以信用承诺方式提交投标担保的，须将投标担保信用承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中，并随投标文件一并提交。具体由评标委员在评标阶段进行评审。（4）开标现场能查到的投标保证金的以保证金系统审查为准，保证金系统内查询不到的或者异常的具体由评标委员在评标阶段进行评审。</p> <p>（5）新吴区保证金业务咨询电话：0510-85253039、85253025。（仅咨询保证金）。（6）《关于在无锡市工程建设招投标领域推广应用第三方信用报告的通知》自2023年9月1日起正式实施，企业可登录“无锡市公共信用信息服务平台”在线申请第三方信用报告《网址：https://ggfw.wuicredit.wuxi.gov.cn/》。业务咨询电话：（0510）85021851。</p>
15	5.1	踏勘现场	自行踏勘。
16	17.1	投标人的替代方案	无
17	21.1	投标文件提交地点及截止时间	<p>地点：<u>无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标室7（地址：新吴区交大联云科技园停车场1楼开标室7）</u></p> <p>网上投标网址：http://58.215.18.211:2092/TPFrame/zhmanagemis/pages/html/index</p> <p>时间：<u>2025年6月23日上午09时30分</u></p>
18	25.1	开标	<p>开始时间：<u>2025年6月23日上午09时30分</u></p> <p>地点：<u>无锡市公共资源交易中心新吴分中心开标室7（地址：新吴区交大联云科技园停车场1楼开标室7）</u></p>

			<p>开标当日，投标人仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。</p> <p>无锡不见面开标大厅地址： http: //58.215.18.211: 2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login)</p>
19	32.4	评标方法及标准	综合评估法
20	33.1	履约担保金额	<p>履约保证金的形式：银行保函或者转账。履约保证金的金额：合同含税价款的 10 %，投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。</p>
21	33.3	支付担保金额	银行保函
22	评标委员会的组建		<p>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 0 人；专家 5 人；评标专家确定方式：专家库里随机抽取 5 人。</p>
23	最高限价		本工程招标人设最高投标限价，本工程的最高投标限价 101 万元人民币。
24	招投标监督管理部门		无锡市新吴区住房和城乡建设局 监督电话：80595490
25	其他		<p>1、本工程招标严格遵守《电子招标投标办法》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标管理办法》、《关于开展无锡市建设工程网上招投标工作的通知》（锡建标[2011]4号）、《工程建设项目货物招标投标办法》（七部委令第 27 号）、《省建设工程招标投标办公室关于印发江苏省房屋建筑和市政基础设施工程监理、货物招标有关文件等有关规定》（苏建招</p>

		<p>办〔2014〕8号）、《关于贯彻落实《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》的通知》（苏发改法规发〔2023〕339号）、《无锡市建设工程网上招标投标管理办法（试行）》。</p> <p>2、不见面开标要求及说明，详见招标文件第六章“不见面”开标要求及说明。</p> <p>3、异议提出的时间：对招标文件有异议的，潜在投标人或其他利害关系人应当在投标截止时间 10 日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人应在中标候选人的公示期间提出。</p> <p>4、异议提出的方式：实行网上受理与处理异议，除开标现场的异议外，异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。</p> <p>5、关于询标的约定：本工程评标过程中，若评标委员会对投标文件有疑问，评标委员会采用在线询标：评委会负责人系统中发出澄清要求，招标代理机构工作人员系统中核发澄清，投标人收到澄清要求的 30 分钟内必须在会员系统中完成在线澄清答复，答复方式参照附件《投标人在线澄清答复操作提示》。投标人提前做好在线答复澄清的条件（电脑、网络、CA 锁等），若投标人的授权委托人未按上述要求在规定时间内作出相应答复，则视为默认评标委员会评审结果。招标代理机构工作人员也会通过短信提醒投标人的授权委托人，如遇特殊情况，经评标委员会同意后，可采用线下询标。</p> <p>6、本项目按照《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》（省人民政府令 120 号）第 22 条要求，评标前，招标</p>
--	--	---

	<p>人组织进行评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息。</p> <p>7、解密时间：投标人应当在 60 分钟内解密投标文件。</p> <p>8、根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发[2021]3 号）有关规定：1）投标人在招投标活动中存在不良行为的按照文件执行。2）评标委员会评标时，应对投标人存在投标报价畸形的情况及在招投标活动中的失信行为、不良行为进行评审并写入评标报告。</p> <p>9、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅（http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）进行签到并填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>10、系统自动生成投标函和招标文件中的投标函不一致的，以本招标文件中的投标函为准。</p> <p>11、中标人须按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》苏发改收费发〔2023〕851 号的规定缴纳建设工程交易服务费。中标人须按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》苏发改收费发〔2023〕851 号的规定缴纳</p>
--	--

		<p>建设工程交易服务费。交易双方任一方为中小微企业的，提交《中小微企业声明函》，交易服务费按文件要求减按 80%收取。</p> <p>12、建设工程交易综合服务费（应由建设单位支付的部分）由中标人先行垫付。</p> <p>13、网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业与项目负责人的各类资质证书、业绩和获奖情况等）以江苏省公共资源交易经营主体信息库内信息为准，各相关单位及个人应及时更新、完善诚信库，如未能及时更新和完善，由此造成的不良后果自负；本文件要求的其他证书必须提供原件扫描件上传至投标文件中。江苏省公共资源交易经营主体信息库内不支持入库的资料，投标人应将资料原件扫描件上传至投标文件。（江苏省公共资源交易经营主体信息库网址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2Fogin%3Fredirect%3D%252F）</p> <p>14、本项目的技术标（安装及调试方案）采用暗标形式，暗标编制要求：暗标须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：</p> <p>（1）技术标除图表外所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字（黑色），字号不限；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录。（2）技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标设图形；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。</p> <p>（3）本工程技术标（安装及调试方案）采用暗标形式，在技术标（安装及调试方案）正文第一页须同时上传“暗标目录”，否则由此产生的后果由投标人承担。</p>
--	--	--

二、投标须知

（一）总则

1. 工程说明

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第 1 项～第 5 项；

1.2 招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

2. 招标范围及工期

2.1 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第 6 项。

2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第 7 项。

3. 资金来源

3.1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第 8 项。

4. 合格的投标人

4.1 投标人资质等级要求：详投标须知前附表第 9 项。

5. 踏勘现场

5.1 招标人将按本须知前附表第 15 项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）招标文件

7. 招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 采购货物需求

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式

第五章 评分细则

第六章 远程不见面开标要求和说明

7.2 除 7.1 内容外，招标人在提交投标文件截止时间 **15** 天前，以网上电子澄清文件发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 **15** 日前网上系统提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求上传全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前 **15** 日在网上系统中向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间 **15** 日前以网上系统予以澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9. 招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 **15** 日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以网上系统发送给所有投标人，投标人应于网上系统中及时查阅。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上系统明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上系统最后发出的澄清文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 投标文件的编制

10. 投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 简体中文 。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11. 投标文件的组成

投标文件由资格后审申请文件、投标函、商务标部分、技术标部分四部分组成。

11.1 资格后审申请文件主要包括下列内容：

11.1.1 资格后审申请书

11.1.2 资格后审申请书附表

- (1) 投标人一般情况；
- (2) 近三年电梯采购及安装工程一览表；
- (3) 财务状况表；
- (4) 拟派往本招标工程项目的人员情况；
- (5) 拟派往本招标工程项目负责人简历；
- (6) 拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况；
- (7) 承诺书；
- (8) 制造商出具的授权书（若为代理商投标）；
- (9) 联合体协议（若为联合体）。

11.2 投标函部分主要包括下列内容：

11.2.1 法定代表人身份证明书；

11.2.2 投标文件签署授权委托书；

11.2.3 投标函；

11.2.4 投标函附录；

11.2.5 投标人关于资格的声明函；

11.2.6 企业法人营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件；

11.2.7 企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）；

11.2.8 相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务、免费维保期等作出优于招标文件要求的承诺，格式自拟），承诺书上传至投标文件中。

11.2.9 投标人认为有必要的企业资料

11.3 商务标部分主要包括下列内容：

11.3.1 投标报价表:

- A、投标报价总表格式
- B、报价明细表格式（电梯设备）
- C、报价明细表格式（电梯安装）
- D、报价明细表格式（专用工具及备品备件）

11.3.2 商务条款偏离表

11.3.3 电梯技术规格参数偏离表

11.3.4 质量要求技术规格响应表

11.3.5 电梯易损件清单一览表

11.3.6 质保期内及质保期满后电梯售后服务的方案

11.4 技术标部分（安装及调试方案（暗标））主要包括下列内容:

- (1) 施工工程组织总体设想、电梯安装施工顺序及方案
- (2) 施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- (3) 安全文明施工、电梯安装的安全保证措施及环境保护措施

12. 投标文件格式

12.1 投标文件为网上投标，投标文件（包括资格审查文件、投标函部分、商务标部分、技术标部分）的编制都必须符合网上投标要求。投标文件具体生成投标文件的方法及电子签名请详见“无锡市建设工程招标网上招投标系统操作手册”。

12.2 技术标（安装及调试方案）采用暗标形式，暗标编制要求：暗标须按下列格式编制，否则视为无效投标文件：（1）技术标除图表外所用文字采用“宋体”四号“常规”字（黑色），图表中所用文字采用“宋体”、“常规”字（黑色），字号不限；不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记。需设置目录。（2）技术标文件、内容、文字均不得出现彩色文字、标设图形；不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等。（3）本工程技术标（安装及调试方案）采用暗标形式，在技术标（安装及调试方案）正文第一页须同时上传“暗标目录”，否则由此产生的后果由投标人承担。

13. 投标报价

13.1 本工程为固定单价合同。

13.2 设备清单单价包括但不限于设备费（包括五方通话、电梯装潢、所有后置铁件、轨道支架等）、专业工具、备品备件、安装检修易耗品、设备包装运杂费、人工费、

运输装卸费（包括垂直运输）、损耗费、成品保护费、检测检验及验收费、保修及维护保养费、技术培训费、运输保险费、根据现场条件对原设计图纸的深化设计费、电梯二次装潢后的检测及验收费、所有税金、直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用，以及五年期质保费及免费维保等。除非另有规定，中标人所报的单价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

13.3 电梯安装清单单价是指包括但不限于：为完成本工程所耗一切材料费、设备费、人工费、机械费、安装、运输费、临设费、开工报告费、检测费、证照费、检修钢梯费、电梯安装脚手架费用、装饰门套、施工用水电、随行电缆、电梯专用控制箱出线端至电梯所有线缆、动力控制柜至总包单位电梯配电柜的电缆及桥架、电梯控制的二次线路、电梯终端的配电装置、控制柜采购及安装、梯控、井道改造加固、货梯轿厢成品保护、垃圾清运（含本工程产生的所有建筑垃圾、包装箱/盒/袋、托盘等其他包装运输材料）、现场保洁、成品保护、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、电梯检测、调试、试运行、检验、最终验收并交付、培训、5年质量保修费及维修保养费、保险、管理费、利润、税金、可能增加的零配件和零星工程费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费，直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用的电梯安装产生的全部费用。其他清单单价为完成清单描述内容及相应图纸内容的一切含税费用。

13.4 报价时以招标人提供的工程量清单及施工安装要求，依据市场行情自主进行投标报价；工程量清单中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均应包括在投标报价的单价内。

13.5 所有因施工方案、工艺、施工技术产生的费用应列入投标人认为合适的子目中。如工程量清单中未列施工方案子目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标人认为合适的子目报价中。

13.5 投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用招标人将不予支付并均视为此费用已包括在投标报价中；工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

13.6 电梯的净尺寸为装修完成面，所以要考虑装修预留尺寸为达到电梯验收标准而需要的五方通话的线缆，电梯单位负责井道内的安装。

13.7 当电梯外围尺寸大于井道内净尺寸时，为安装电梯所采取的各项费用由投标

人自理并核算报价，在报价时未包含者视同让利，不得另行计算。

13.8 电梯井道内的检修照明及插座由中标人负责，所需费用包含在投标报价中。

13.9 卖方提供给买方所需要的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。卖方不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本行将替代的那些产品提供给买方。

13.10 中标方须按时提供现货、全新、符合国家质量检测标准（对于进口零部件需有海关、商检部门的书面手续复印件）并具有中国商检部门合格证明的电梯设备（包括零部件），随机持有产品合格证、保修卡。

13.11 中标方均须负责设备销售、安装调试、维修保养工作，并免费提供自江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯验收合格之日起算不低于5年的免费维修保养，低于5年的按未响应招标文件要求，作无效标处理。中标人须对合同中规定的整套电梯设备提供投标文件承诺的质保期时间自江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯验收合格之日起算。本工程所有的整套电梯设备的质保期不得低于5年，低于5年的按未响应招标文件要求，作无效标处理。质保期内的维修保养（含更换配件）等一切费用，均已含在投标报价中。

14. 投标货币

14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

15. 投标有效期

15.1 投标截止时间见本须知前附表第17项所规定的期限，各投标人应于截止时间前，将投标文件提交至<http://58.215.18.211:2092/TPFrame/zhmanagemis/pages/html/index>。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16. 投标担保

16.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标担保。

16.2 投标人不按本章第16.1项要求提交投标担保的，其投标文件无效。

16.3 如以投标保证金的方式缴纳投标担保，投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

16.4 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。退还方式见投标人须知前附表。

16.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- ①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- ②中标人无正当理由不与招标人订立合同；
- ③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；
- ④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

17. 投标人的替代方案：无

18. 投标文件的份数和签署

本项目为“不见面开标”，投标文件仅需在网上招投标系统中提交。

（四）投标文件的提交

19.1 投标文件的密封和标记

19.1.1 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见“无锡市建设工程网上招投标系统操作手册”。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

19.2 投标文件的递交

19.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。投标人应当在招标文件规定的截止时间前，将网上投标文件通过网上招投标系统递交。

19.2.2 网上投标文件的递交是指使用“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”在投标截止时间前完成投标文件的上传；

19.2.3 未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。

19.2.4 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

20. 投标文件的补充、修改与撤回

20.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”最后一份投标文件为准。

20.2 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

20.3 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件；

20.4 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

（五）开标

21. 网上不见面开标

21.1 各投标单位在投标截止前按照本招标文件第六章相关内容要求进入网上开标大厅

21.2 招标人公布投标名单并核查保证金后，通知各单位解密投标文件，并导入投标文件。

21.3 投标人在开标过程中可以通过语音提问或文字给主持人提问，主持人回答。双方确认无异议后，开标结束。

22. 7.0 系统开标

22.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

22.2 开标程序

详见本招标文件“第六章 远程不见面开标要求和说明”。

（六）评标

23. 评标委员会

23.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

24. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25. 评标过程的保密

25.1 评标采用保密方式进行。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

26. 投标文件的澄清

26.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

27. 评标

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标结果公示

28.1 招标人在收到评标报告之日起 3 日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于 3 日。

28.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

(七) 合同的授予

29. 合同授予标准

29.1 本招标工程的电梯合同将授予按本须知第 27 款所确定的中标人。

30. 招标人拒绝投标的权力

30.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

31. 中标通知书

中标结果公告后招标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在“电子招标投标交易平台”发出中标结果公告，将中标结果通知未中标的投标人。

32. 合同协议书的签订

32.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面电梯采购及安装合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

33. 履约担保

33.1 中标人应按本须知前附表第 20 项规定的金额向招标人提交履约担保。

33.2 若中标人不能按本须知第 33.1 条的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

33.3 招标人要求中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，按本须知前附表规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。

34. 本工程招标人设最高投标限价，本工程的最高投标限价为 101 万元人民币。

第二章 采购货物需求

一、概要

此份技术规格书是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势对全部项目进行投标。

二、设备基本需要

1、工地条件

所有合同中提供的设备应能符合下列但不仅限于以下的环境条件。

1.1 适应性要求：

1.1.1 室外环境温度：-10℃~45℃

1.1.2 电源条件

所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。

电压：~380V，三相五线，50Hz；~220V，二相二线，50Hz

电压波动：-7%~+7%

接地电阻要求：≤4 欧姆

1.2 抗地震要求：

所有提供的设备，须适应 7 度地震烈度，建筑结构正常的前提下，能正常运行。

2、标准和规范

本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都可能会被修订，投标人应达到下列标准和规范最新版本的要求。

2.1 中华人民共和国标准和国外标准

《电梯制造与安装安全规范》GB7588

《电梯技术条件》GB10058

《电梯安装工程质量检测评定标准》GBJ310-88

《电梯实验方法》GB10059

《电梯安装验收规范》GB10060

《电梯制造与安装安全规范》EN115、GB16899

《电梯电气设备安装验收规范》GB50182—93

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

设备的电气装置应符合 IEC 标准

江苏省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范

电力供应部门的供电规章条例

国家现行其它规范、标准。

以上规范、标准若与最新规范、标准相冲突的以最新规范、标准为准

3、验收标准和方法

3.1 在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。

3.2 尤其是在设备出厂之前，制造商须邀请招标人技术人员至制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及总体设备的检验都应在工厂内结束。中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人赴工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的任何责任。

4、设备的防护、保管、保险、包装及运输

4.1 设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。

4.2 所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

4.3 对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护，以防止在运输人搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。

4.4 随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

4.5 设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

4.6 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。

4.7 中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、安装调试、装潢的安全。

4.8 随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。

4.9 中标人负责货物到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

4.10 中标人负责货物在验收指定地点的保管，直至项目验收合格。

4.11 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

4.12 中标人负责原厂原包装送货，到达指定的交货地点前未拆封，货到招标人指定地点，经招标人指定人员验证后方可开箱。

4.13 中标人在接到招标人送货通知后，应按招标人要求运送至指定地点，现场卸货由中标人承担。

5、验收标准和方法

5.1 货物验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2 验收标准项目中的所有货物由按照国家相关标准和本章技术要求进行检测验收，验收费用均由中标人承担。招标人逾期验收不视为默认质量符合约定。

5.3 验收方法：

1) 出厂检验：在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。尤其是在设备出厂之前，制造商须邀请招标人技术人员至制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及总体设备的检验都应在工厂内结束。中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人赴工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的任何责任。交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能数量和质量进等进行详细而全面的检验，并提供一套完整的证明货物符合合同规定的出厂检验报告、合格证书，该证书作为招标人收货的依据之一，但并不视为验收合格。

2) 货物到达交货地点后，在招标人相关人员、监理在场的情况下，进行开箱，包装箱内至少应包括装箱清单、安装、操作手册、维修手册、维修保养手册和货物使用说明书、品质证书等资料，如有缺失，招标人有权拒收且中标人应承担赔偿责任。

3) 经招标人现场清点、初步检验后的日期为供货日期, 不视为招标人认可质量合格, 最终应以安装调试后以当地市场监督管理局出具的书面验收结论为准。

4) 现场验收和测试: 当地行政主管部门按照招标文件中的技术要求及投标文件中中标货物的主要技术规格型号、功能及主要货物说明书对货物的各项指标进行验收、测试。在上述测试中若发生一项指标不符合技术规范要求, 中标人应免费更换, 使之达到技术规范要求, 所有费用由中标人负担。

5) 货物验收不合格的, 由中标人免费无条件更换新的货物, 有关更换货物、再行验收以及给招标人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次货物验收不合格的, 招标人可终止合同, 另行按规定选择其他供应商采购, 由此带来的一切损失由中标人承担。

5.4 在项目安装调试验收合格并办理移交手续前产生的货物毁损、灭失的责任及在此过程中(包括运输、装卸、安装调试等阶段)产生的对招标人或第三方的财产损失/人身伤害责任均由中标人承担。在项目安装调试验收合格并办理移交手续后货物毁损、灭失风险转移给招标人或使用单位承担。但因货物本身质量问题或安装不当/保修期内维护不及时/修理失误等中标人原因导致的损失除外。

6、所需资料

6.1 投标所需资料

6.2 合同签订后须提交下列所有文件:

6.2.1 合同签订后, 投标人须按建设进度要求提供下列资料:

- a. 系统图;
- b. 布置方案图;
- c. 电路图;
- d. 接线图;
- e. 设计图;
- f. 装配图;
- g. 井道等尺寸剖面图;
- h. 中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

6.2.2 设计图纸要求

a. 图纸一式十份需交招标人审查并认可。此类审查认可并不免除投标人在本合同项下的责任义务。

b. 如果有任何图纸未被认可, 须由中标人按招标人建议做好修改, 并再次送审直到认可。

6.2.3 图纸审查包括：

a. 所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、预留孔位置和尺寸、预埋件、机房楼板预留孔、吊装荷载、机房通道、底坑地基和用于固定的一些细节等。

所有对土建工程的要求须在中标通知书发出后 10 日内送交招标人和招标人委托的设计单位审查。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例如：消防系统、电气设备、弱电等）。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序、外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

g. 应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。

6.2.4 中标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

6.2.5 中标人须在完成合同范围的安装、调试验收完毕后，七天内提交所有相关的安装记录和工序验收记录并提交竣工图。

6.2.6 在培训期间，中标人须免费提供中文培训材料给招标人。

6.2.7 在正式交付运行前七天，中标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

a. 所有设备规格和详细操作说明。

b. 系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

c. 例行维修保养项目和期限的建议。

d. 紧急安全措施的建议。

e. 紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

6.2.8 设备测试完毕，中标人须提供相关报告一式 6 份给招标人。

6.3 提供资料时间

中标人须在合同签订后，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。

6.4 技术培训

6.4.1 中标人须对招标人的技术操作人员 2 人进行培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。培训费用计入投标价格中。

6.4.2 中标人提供的负责培训的人员应具备同类产品 2 年以上的维修经验。

三、需要完成的工作

1、制造、安装及协调

1.1 土建配合及预埋(留)工作

中标人应主动配合土建进行预埋(留)工作并及时提供预埋件并复核土建井道及预埋尺寸。

1.2 安装调试要求

1) 中标人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到当地市场监督管理局和相关主管部门的验收证书并承担相关验收费用(非中标人原因除外)。

2) 中标人送达产品及进行安装调试，应提前 5 天以上和招标人取得联系，以便招标人安排收货、验货，总包单位给予必要的配合等。

3) 中标人应负责购买保险，包括运输过程的意外险以及为设备运输和设备安装的人员购买保险；

4) 招标人负责指定场地、完善符合电梯安装要求的固定的防盗防水库房和工具室，内须有照明电源。

5) 中标人应在合同签订后及时进行现场踏勘，进行土建勘测，确认工地安装条件，向招标人提供咨询服务并及时提供符合项目要求的施工图纸等相关资料。若由于中标人前期介入不到位，导致电梯在安装过程中及与电梯安装有关的工程中出现返工、整改等状况或延期交货的，则全部责任及损失由中标人承担。

6) 中标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。在工地的建设活动中，中标人有责任与监理单位、总包单位及其它供应商保持联系和配合。

7) 中标人须加强送货及安装调试过程的组织管理，所有工作人员及安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。中标人不得将本合同的安装工程转包给第三方或使用其他安装公司的安装人员，否则视为中标人违约。

8) 中标人未经招标人同意及有关部门批准, 不得拆改原建筑物结构及各种管线。验收合格交付招标人指定人员接管前, 中标人负责货物照管与成品保护, 且不得导致招标人或第三方的其他设备、材料、工程的损坏, 如发生损坏的, 由中标人修复至原状、赔偿全部损失。

9) 在安装期间, 中标人负责安装中需要的起重、运输所需辅助设备, 所有这些设备都须符合安全作业要求, 保证设备在起吊、运输过程中的安全。

10) 安装调试严格执行国家及地方有关电梯安装的管理要求。

11) 设备安装须经有关部门取得认可(含建设行业主管部门和市场监督管理局核发的施工许可), 中标人有责任及时提供相关的认可文件及证书。

12) 设备的各个部件须耐压、耐用、漏电保护, 易清洗及易维修, 并符合有关规定。

13) 中标人负责涉及电梯的所有设施、设备及配件的接地符合规范要求。

14) 中标人应在验收合格且交付之日起两日内撤除临时设施及生活垃圾, 撤离人员, 逾期未退场的, 招标人有权自行处理中标人遗留的物品, 并在合同价款中抵扣由此支出的费用。

15) 项目完成后, 中标人应将项目有关的全部资料, 包括产品资料、技术文档、施工图纸、检测报告、年检合格证、电梯钥匙等, 移交招标人, 并配合总包单位移交档案馆的资料。

1.3 安装计划

中标人须提供与工程建设总进度相适应的安装计划, 并须由招标人认可。

1.4 安装期

安装计划及进度由中标人和招标人共同协商后安排, 按照招标人的要求验收通过并移交招标人。

1.5 设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护, 易清洗及易维修, 并符合有关规定。

1.6 沟槽与通道

在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道, 必须与土建一起建造。结构建造完成后, 任何在结构内的挖掘, 都须在具体施工图中标明, 并提交招标人认可。

1.7 安装管理

1.7.1 现场安装须符合国家的相关条例, 服从招标人和监理单位的管理及检查, 中标人须派有五年以上工作经验的工程师负责安装监督, 并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

1.7.2 如因中标人原因在安装期间出现安全事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。

1.8 认可

设备安装须经有关部门取得认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

1.9 保证设备在起吊、运输过程中的安全

在安装期间，中标人负责安装中需要的起吊、运输所需辅助设备，所有这些设备都必须符合安全作业要求。

1.10 完工装潢

在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标人的认可。

2、测试和试运行

2.1 工具、材料、仪器设备和劳务人员

中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

2.2 程序和表格

中标人须在安装结束前 2 个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。

2.3 测试

部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

2.4 试运行

设备试运行应在有关部门及招标人人员的监督下进行，此类监督不免除中标人应承担安全质量等应有的责任。中标人有责任对电梯在运行过程中可能出现的安全隐患提出整改办法。

3、验收

3.1 产品保护

工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏中标人将有责任修理或赔偿损失。

3.2 验收合格条件

3.2.1 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

3.2.2 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。

3.2.3 所有合同中规定的货物和材料都已提交。

3.2.4 设备在交由招标人使用之前已通过质量技术监督管理部门的验收，并得到使用证书。

3.2.5 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

4、售后服务

4.1 服务体系的完备性、技术力量

工程实施过程中，投标单位按照投标文件承诺，提供完备的服务体系及配套的管理制度、技术力量配备、备品备件库等。否则按照投标文件承诺的罚则对投标人进行处罚。

4.2 维修保养：

4.2.1 投标应为本工程配备维保相关规定确定人数，提供足够的备件以适应招标人维修需求，且需提供 24 小时维修服务，维修人员需在接到维修电话后按照投标文件中承诺的时间赶到现场，提供不间断的服务直到结束，如未在承诺的时间到达维修的，按投标文件承诺的罚则对投标人进行处罚。

4.3 质量保修期

4.3.1 中标人须对合同中规定的整套电梯设备提供投标文件承诺的质保期的免费维修和保养，时间自江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯验收合格之日起算。本工程所有的整套电梯设备的质保期不得低于 5 年，低于 5 年的按未响应招标文件要求，作无效标处理。质保期内的维修保养（含更换配件）等一切费用，均已含在投标报价中。

4.3.2 在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

4.3.3 质保期内中标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

4.3.4 在保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

4.3.5 修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

5、备件供应

中标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

6、检验和维修设备及工具

6.1 须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

6.2 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

7、商标与铭牌

中标人提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

8、产品质量和新技术

8.1 中标人提供给招标人所需要的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。中标人不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本将替代的产品提供给招标人。要求整机具有 20 年使用寿命（不包含易损件）。

8.2 交付给招标人的控制系统设备应具有标准硬件和软件配置，这些设备应该是最新的产品或尽可能是最新的产品，应该采用最新或尽可能是最新的设计技术。

8.3 在合同价格不变的情况下，应采用最新的或尽可能是最新的设备。对采购的所有标准硬件，中标人应尽可能推迟在工程进度内的设备采购时间，设备采购时间只要控制在设备总装集成之前即可。

8.4 在合同限定的开支和计划以内推迟采购，以便获得经改进后的高性能部件和控制系统软件。除了那些需要用作检查的设备，如主计算机和随后需作工厂验收、试验的设备以外，在工厂装配和试验前，所有其他交付给招标人的设备都应该是崭新的设备。

8.5 中标人应采用自身的开发系统进行软件开发。未经授权，不允许设备用于其他的项目或其他的客户。

8.6 中标人应采用和提供所有最新的标准软件，软件协议必须开放。确保和楼宇自控（BA）接口完全可行。并且，一旦软件升级，必须与招标人的 BA 系统软件完全兼容。

8.7 招标人应经常通知中标人有关发行的最新软件及硬件，并建议招标人考虑最新版本和设备是否适用，以及采用后将对费用和进度产生什么影响（若有的话）。

四、电梯的采购清单、技术规格、技术配备、功能及其他相关要求

（一）采购货物清单

无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程电梯采购及安装工程

梯型	载重 KG	层/站/门	梯速 (m/s)	台数	备注
办公楼：无机房客梯 KT1-KT2	1000	8/8/8	1.75	2	层门耐火 2 小时
办公楼：无机房客梯 KT3	1000	7/7/7	1.75	1	底坑悬空，增加无障碍功能； 层门耐火 2 小时
仓库：有机房货梯 HT1-HT2	5000	2/2/2	0.5	2	层门耐火 2 小时

注：以上数据均为图纸设计参数及建议，具体参数按电梯工艺及建设单位要求。

5 吨货梯可进叉车，叉车自重+载重不大于 4250kg。

序号	内 容	要 求	
1	名称	无机房客梯 KT1-KT3	有机房货梯 HT1-HT2
2	数量(台)	3	2
3	载重量 (kg)	1000KG	5000KG
4	速度	1.75m/s	0.5m/s
5	服务层站数	KT1-KT2: 8层/8站/8门 KT3: 7层/7站/7门	HT1-HT2: 2层/2站/2门
6	提升高度	KT1-KT2: 27600mm KT3: 23100 mm	10500mm
7	顶层楼层高度	4500mm	10200mm
8	驱动方式	VVVF 驱动	VVVF 驱动
9	基站	首层 (地上一层)	首层 (地上一层)
10	开门尺寸(宽×高) (mm)	900mm*2300mm	2300mm*2400mm
11	井道净尺寸(宽×深) (mm)	电梯 1: 2250mm*2300mm 电梯 2-电梯 3: 2200mm*2300mm	DT1: 4500mm*4600mm DT2: 4600mm*4200mm
12	轿厢净尺寸(宽×深×高)(mm)	1500mm*1600mm*2400mm	2300mm*3800mm*2500mm
13	底坑深度 (mm)	1600mm	1800mm
14	机房位置	无机房	有机房
15	开门方式	中分	中分双折
16	电源	动力电源: 380V/50Hz/ (三相); 照明及信号电 源: 220V/50HZ (单相)	动力电源: 380V/50Hz/ (三相); 照明及信号 电源: 220V/50HZ (单相)
17	控制方式	全集选数字化控制	全集选数字化控制
18	驱动方式	VVVF 驱动	VVVF 驱动
19	主机	永磁同步无齿轮驱动	永磁同步无齿轮驱动
20	门机系统	VVVF 变频门机	VVVF 变频门机
21	通讯方式	串行通讯	串行通讯
22	轿门	发纹不锈钢	钢板喷涂
23	厅门及小门套	均为发纹不锈钢	钢板喷涂

24	轿厢基本要求	<p>1. 轿厢三侧轿壁材质为发纹不锈钢，地板为采用耐磨型 PVC 材料；</p> <p>2. 轿厢天花为发纹不锈钢+LED 天花灯；</p> <p>3. 采用低噪音风机通风；</p> <p>4. 提供轿厢内应急和普通 LED 照明；</p> <p>6. 语音报站；</p> <p>7. 光幕为厂家标配</p>	钢板喷涂	
25	信号显示、内外呼梯按钮基本要求	<p>1. 各楼层外呼梯盒发纹不锈钢；</p> <p>2. 显示内容设有楼层位置显示和运行方向显示、超载警示、故障检修停用指示</p>		
26	技术资料	操作维护、维修用技术资料 1 套，电梯整机、重要部件出厂合格证及安装验收检测合格证书、装箱资料 1 套。		
27	其他	曳引机系统（驱动主机、电机）、控制系统（控制柜、调速装置、控制装置）、安全系统（限速器、安全钳、缓冲器）、层门门锁、轿门门锁、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为原厂原品牌		
投标时需提供各投标产品型号电子样册。				
注：上述相关电梯井道尺寸以现场实测数据为准，同时轿厢尺寸和开门尺寸以实测井道数据设计为准。				

（二）电梯基本配置

1、基本配置

轿厢、轿壁、轿门：轿厢、轿壁、轿门货梯采用喷漆钢板，客梯采用发纹不锈钢；

厅门、门套：货梯喷漆钢板，客梯发纹不锈钢（耐火 2 小时）；均采用标准小门套；

操纵箱：电梯外召及轿内指令按钮要求为不锈钢按钮，按钮指示一体型，轿箱内及厅门口显示器，为一体式显示；

厅外召梯盒：不锈钢面板、按钮指示一体型显示；

门地坎：货梯要求为铸铁，客梯要求为硬质铝；与施工总包装饰收口无缝衔接；

轿底：货梯要求花纹防滑钢板，客梯厂家标配；

轿顶：厂家标准配置；

轿厢净高：净高不低于 2400mm；

轿厢类型：单开门；

基本功能中包含消防功能；

2、电梯配置：

（1）曳引机系统：采用永磁同步曳引机或蜗轮蜗杆曳引机，国内知名企业原厂原品牌。

（2）控制系统：采用变频驱动，国内知名企业制造，或原厂原品牌。

（3）门机系统：门机采用微电脑控制，国内知名企业制造，或原厂原品牌。

（4）安全部件：要求国内知名企业制造且品质达到或超过国家标准。

（5）其他部件：要求国内知名企业制造且品质达到或超过国家标准。

无机房客梯功能表

基本功能			
一、运行功能			
1	全集选	7	自动返基站
2	满载直驶	8	防捣乱保护
3	错误指令取消	9	本层厅外开门
4	开、关门按钮	10	起动时力矩补偿
5	开、关门按钮灯	11	直接停靠技术
6	重新初始化运行		
二、安全功能			
1	故障自诊断	14	制动器监测装置
2	故障存储	15	端站强制减速
3	供电电源反馈检测	16	缓冲器安全保护
4	超载保护	17	开机自检保护
5	光幕保护	18	马达防堵转功能
6	关门力矩保护	19	封星功能
7	门联锁保护	20	曳引绳防松脱检测
8	非平层区不开门	21	电子称重
9	下行超速保护	22	电气安全回路
10	上行超速保护	23	轿厢意外移动保护装置
11	方向反馈检测	24	层门和轿门旁路装置
12	抱闸反馈检测功能	25	门回路检测
13	接触器反馈检测		
三、特殊运行			
1	司机操作	5	消防层设定
2	司机直驶	6	轿顶检修操纵
3	独立服务	7	特定层服务功能
4	基站设定		
四、人机界面			
1	方向显示	5	外呼按钮微亮提醒功能
2	数字式楼层显示	6	操纵箱按钮微亮蜂鸣提醒功能
3	楼层显示定制	7	开门保持延时功能
4	到站钟		
五、应急功能			
1	轿厢警铃	4	消防迫降
2	轿厢内紧急照明	5	消防迫降到位反馈
3	内部通话装置	6	紧急电动
六、节能功能			
1	停梯开关	2	节能待机

有机房载货电梯功能表

基本功能			
一、运行功能			
1	全集选	6	重新初始化运行
2	满载直驶	7	自动返基站
3	错误指令取消	8	本层厅外开门
4	开、关门按钮	9	起动时力矩补偿
5	开、关门按钮灯	10	直接停靠技术
二、安全功能			
1	故障自诊断	14	制动器监测装置
2	故障存储	15	端站强制减速
3	供电电源反馈检测	16	缓冲器安全保护
4	超载保护	17	开机自检保护
5	光幕保护	18	马达防堵转功能
6	关门力矩保护	19	封星功能
7	门联锁保护	20	曳引绳防松脱检测
8	非平层区不开门	21	电子称重
9	下行超速保护	22	电气安全回路
10	上行超速保护	23	轿厢意外移动保护装置
11	方向反馈检测	24	层门和轿门旁路装置
12	抱闸反馈检测功能	25	门回路检测
13	接触器反馈检测		
三、特殊运行			
1	司机操作	5	消防层设定
2	司机直驶	6	轿顶检修操纵
3	独立服务	7	特定层服务功能
4	基站设定		
四、人机界面			
1	方向显示	4	到站钟
2	数字式楼层显示	5	开门保持延时功能
3	楼层显示定制		
五、应急功能			
1	轿厢警铃	4	消防迫降
2	轿厢内紧急照明	5	消防迫降到位反馈
3	内部通话装置	6	紧急电动
六、节能功能			
1	停梯开关	2	节能待机

电梯以提供基坑尺寸为参考；实际尺寸以实际施工现场情况为准。

投标人提供的电梯设备应达到下列标准和规范最新版本的要求：

- 中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588）
- 中华人民共和国的国家标准：自动扶梯和自动人行道制造和安装安全规范
- 中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范（GB10060）
- 中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件（GB/T10058）
- 中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法（GB/T10059）
- 中华人民共和国的国家标准：电梯电气设备安装验收规范
- 中华人民共和国的国家建设部“电梯手册”
- 中华人民共和国的国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准(试行版)
- 中华人民共和国的标准：电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
- 中华人民共和国的标准：电梯主参数及轿箱、井道、机房型式与尺寸
- 中华人民共和国的标准：电梯工程施工质量验收规范（GB50310）
- 设备的电气装置应符合 IEC 标准
- 江苏省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范
- 电力供应部门的供电规章条例
- 其他有关的中国规定
- 由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

（四）其他要求

1. 现场电源

临时用电方面，施工总承包单位提供临时用电的接入点，实施方在接入点自行敷设电缆取电；

正式电需考虑电梯自带的动力控制柜至总包单位电梯配电柜的电缆及桥架，由依据设计图纸，并勘察现场后，计入本次招标范围，并且包含了该段电缆的接线头制作及接入总包配电柜的安装；

2. 电梯轿厢要求

外轿厢尺寸：电梯轿厢的外部安装尺寸需考虑整个预留电梯井道的尺寸。

内轿厢尺寸：根据井道尺寸满足最大轿厢尺寸要求。

3.为全包工程(交钥匙工程)。

3.为全包工程(交钥匙工程)。

4. 供货安装期：供货安装期：总工期为 70 日历天，供货期为合同生效后 30 天内，安装调试期为 40 天。违约责任：每拖延一天需支付合同价的千分之一的违约金给招标人；延期交货超过 15 天，招标人有权解除部分或全部合同。

5. 招标人将有权调整全部或部分所订购设备的供货期及安装调试期，中标人不得以此为由要求增加保管费或其他任何的费用。

（五）报价及技术要求：

1. 本工程为固定单价合同，投标人根据本招标文件要求自行报价，并对招标文件要求的表格完整的填报。每台电梯的设备单价和安装单价固定不变，电梯台数按实调整。

2. 无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程电梯采购及安装工程共 5 台直梯的采购及安装，本次招标采用全包工程(交钥匙工程),即包括完成本次招标的电梯的制造、运输（包括垂直运输、装卸等）、安装及调试、测试、监检、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、井道尺寸再次改造、安装用井道脚手架、垃圾清运、保洁、与总包单位的配合、施工措施费、文明施工费、电梯装潢、电梯装潢后的检测及验收、使用培训以及电梯机房的空调的使用安装等，领取《电梯准用证》交付招标人使用，以及质保期内的维修、保养等。除招标人委托总承包单位提供三相五线配电箱到现场外（由总承包单位指定位置），其他均由投标人自理并核算报价，即工程所耗一切材料、人工、税金、运输费、临设费、安全保险费、开工报告费、检测费、证照费、电梯专项监理费、井道照明费、检修钢梯费、电梯安装脚手架费用、电梯电源【包括电梯安装临时用电、电梯机房至客户电柜的电缆线、安装用水电、调试电缆】、电梯永久用电电缆的安装及接线（电梯配电箱到施工总承包预留配电箱）、五方通话安装费用等，即包括完成本次招标的电梯的制造、运输、安装、调试、监检、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、井道再次改造（招标人按双方确认图纸砌筑井道墙体及留置圈梁，若中标人提出变更，实施及费用由中标人承担并实施）、垃圾清运、保洁、成品保护与总包单位的配合、电梯二次装潢后的检测及验收、使用培训等所有费用，直至领取到《电梯准用证》交付招标人使用，以及质保期内的维修、保养等。上述招标内容所需的所有费用均已包含在投标报价中。上述费用在报价时未包含者视同让利，不得另行计算。

3 电梯的净尺寸为装修完成面，所以要考虑装修预留尺寸为达到电梯验收标准而需要的五方通话的线缆，电梯单位负责井道内的安装。

4 当电梯外围尺寸大于井道内净尺寸时，为安装电梯所采取的各项费用由投标人自理并核算报价，在报价时未包含者视同让利，不得另行计算。

5. 电梯井道内的检修照明及插座由中标人负责，所需费用包含在投标报价中。

6. 卖方提供给买方所需要的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。卖方不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本行将替代的那些产品提供给买方。

7. 中标方须按时提供现货、全新、符合国家质量检测标准（对于进口零部件需有海关、商检部门的书面手续复印件）并具有中国商检部门合格证明的电梯设备（包括零部件），随机持有产品合格证、保修卡。

8. 中标方均须负责设备销售、安装调试、维修保养工作，并免费提供自江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯验收合格之日起算不低于5年的免费维修保养，低于5年的按未响应招标文件要求，作无效标处理。中标人须对合同中规定的整套电梯设备提供投标文件承诺的质保期时间自江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯验收合格之日起算。本工程所有的整套电梯设备的质保期不得低于5年，低于5年的按未响应招标文件要求，作无效标处理。质保期内的维修保养（含更换配件）等一切费用，均已含在投标报价中。

（六）质量及验收

质量为符合国家标准的合格产品，验收由招标人组织，并一次通过相关行政主管部门质量、安全、消防等检测，将取得的电梯安全许可证等有关证件交予招标人，所需费用包含在投标报价中。如达不到标准，中标供应商必须整修至规定标准，按中标价的5%向招标人支付违约金，并承担由此产生的一切损失。

（七）质保期及质保期满后的维保服务：

1. 本工程所有的整套电梯设备的质保期不得低于5年，低于5年的按未响应招标文件要求，作无效标处理。质保期内的维修保养（含更换配件）等一切费用，均已含在投标报价中。

2. 质保期满后，招标人有权选择（该协议签订的选择权在招标人）与投标人签订5年的维修保养合同，维保费的标准按照中标人的全部货物质保期满后的5年有偿维保期内每年维保费（全包）的投标报价执行，该费用不计入投标总价。

2.1 技术支持要求：

- 1) 提供7×24小时的技术支持及技术咨询，7×8小时的上门服务；
- 2) 提供全部技术资料（产品合格证、测试报告、各项测试数据等）；
- 3) 提供技术文档、施工图纸、设备安装图、电气线路等；

4) 提供保养、维修规程, 设备保修期限、主要设备的相关资料;

5) 应有 2 名以上专业的服务工程师跟踪产品售后服务, 提供联系电话, 保证 24 小时能提供专业的技术指导, 敏感时期、重大节假日按招标人要求提供技术人员值守服务。

6) 响应时间: 接故障通知后 30 分钟内赶到, 一般故障 2 小时解决, 重大故障 48 小时解决等。

2.2 人员培训要求

中标人免费为使用单位提供现场培训, 必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员, 培训操作管理及维护人员, 达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度, 具体时间由招标人通知确定。

2.3 交货时间: 按合同另行约定。

2.4 交货地点: 采购人指定地点。

对于上述项目要求, 投标人应在投标文件中进行回应, 作出承诺及说明。

第三章 合同条款

(一)、电梯设备买卖合同

合同编号：

买方：

卖方：

签订日期：2025年 月 日

签约地点：

工程名称：

本着平等互利、真诚合作的精神，依照《中华人民共和国合同法》，经买、卖双方友好协商签订本电梯设备买卖合同，具体条款如下：

一、设备名称：

买方同意向卖方订购 3 台客梯、2 台货梯。具体型号详见《设备技术规格表》。

二、合同价款：

设备总价：人民币大写：_____。

该设备总价是指包括但不限于的电梯的制造、设备费、随机备品备件报价、随机专用工具、安装检修易耗品、设备包装运杂费、人工费、运输（包括垂直运输）、装卸费、损耗费、检验验收费、保修及维护保养费、技术资料费、技术培训费、运输保险费、图纸深化设计费、所有税金等全部包干费用。

三、付款方式：

买方支付卖方合同总金额的 30%作为预付款，卖方同时提供由银行出具相同合同额的预付款保函，设备到现场付至到货批次货物总价的 60%；设备验收合格（试运行通过），资料在合同约定时限内送审并取得接收证明文件，按不超过月报审定已完成工作量的 80%拨款；超过合同约定时限送审的，审计期间付款不超过月报审定已完成工作量的 70%；单项工程竣工结算审计结束，支付至不超过结算审定价的 97%；前

述款项支付完成后，视保修情况在质保期满后付清余款。

关于结算审核的相关约定，若工程结算审计核减率超过 10%，在结算审定价中扣除全部审计费用；审计核减率在 8%~10%(含 10%)之间，在结算审定价中扣除全部审计费用的 80%；审计核减率在 5%~8%(含 8%)之间，在结算审定价中扣除全部审计费用的 50%。若工程结算审计核减率超过 15%（含 15%），除上述费用之外，对承包人按照结算审定价的 1%进行扣款。

四、交货条件：

交货周期：在合同生效、明确全部的技术细节、双方确认土建图（以双方签字盖章为准）后，每批次以双方确认实际工地要求货期后买方发出生产通知后的 日历天内交付货物。买方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外，卖方向买方付延期违约金，每天按合同价的千分之一计收，但最高限度为延期交付货物的设备价款的 5%

交货地点：买方的工地为设备的交货地点。买方应向卖方明确以下收货信息，如以下收货信息发生变更，买方应在发运前七天及时书面通知卖方，并支付因变更产生的相关费用（如有），否则卖方将按本合同约定发运合同设备。

收货单位名称：_____

收货地址：_____

收货联系人：_____

电话：_____

手机号：_____

传真：_____

3、由卖方负责办理运输，直接运至交货地点。

4、为了电梯品质不受影响，卖方根据安装工艺程序的先后，可以进行一次性或分批交货。实际交货时间，以最后一批货物到达指定到货地点为准。

设备的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因卖方运输不当等原因造成损害或丢失，应由卖方负责调换或缺。对于进口部件，卖方须提供报关单。

卖方负责电梯的安装，为简化交接环节，货到工地后卖方应向买方提供满足合同约定电梯技术规格的货物交付清单（加盖单位公章），买方按合同和货物交付清单对货物

进行验收，对验收结果，由双方共同签署验收单。如买方在验收中发现产品的品种、规格、型号、质量不符合合同规定，须在 15 天内向卖方书面提出异议，买方有权责令卖方负责免费补足、修理或更换；如果买方未签署验收单，也未在 15 天内向卖方书面提出异议，否则视为买方认定货物在开箱时符合本合同及其附件的要求。验收完毕后，由卖方自行保管。卖方应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施，所有物品收货查验及未经验收交付之保管、保养均由卖方负责，买方只提供货物存放地。

7、设备交货时，所有设备必须带有产品质量检验合格证书、装箱单、中文产品安装使用说明书。其它附件电梯随机资料在双方办理移交时提供，所有部件必须原包装。

8、设备的供货和安装调试等需参照本项目土建工程施工进度，根据买方总体进度要求，不得影响买方综合验收并交付使用（非卖方原因除外）。

9、卖方发货后 24 小时内，应将该设备合同号、设备名称、件数、总重量、总体积（立方米）、运单号、发票金额、运输工具名称及启动日期，以电报或电传通知买方，以便做好接货工作。

10、卖方负责设备的安装，为简化交接环节，货到工地后买方按合同对货物进行验收，由卖方自行保管。

11、合同订购之设备交付：

买方联系人：_____

联系地址：_____

电 话：_____

传 真：_____

12、合同订购之电梯设备装车后，卖方将合同编号、名称、数量、发运日期等通知买方。

卖方联系人：_____

电 话：_____

传 真：_____

13、为了使合同设备能顺利安装并保证安装质量，如甲乙双方签订本合同设备安装合同的，在甲乙双方确认工地具备安装条件后，乙方才能发运本合同设备。

五、合同订购之电梯设备的质量保证：

1、卖方必须按相关标准提供合同订购之电梯设备，保证电梯及其部件的质量及技术

性能、安全性能符合电梯生产制造标准和中华人民共和国电梯GB7588-2003标准。

2、卖方保证所供电梯设备采用先进的技术工艺制造标准,是全新的、并完全符合国家及行业规定的电梯技术标准及本合同所规定的规格和性能。

3、免费维修保养期的服务：由卖方或卖方委托方负责安装的，本合同电梯设备的免费维修保养期为自江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯收合格之日起____年(质保期不得少于5年)，质保期内的维修保养（含更换配件）等一切费用，均已含在合同价款中。

4、所有电梯的维修保养计划、例行保养时间、例行保养内容、例行保养保证措施、免费保修期满后的保养方法、免费保修期满后的保养方法措施等按照卖方的投标文件执行。否则按照投标文件承诺的罚则对投标单位进行处罚。

5、卖方保证所供电梯设备质量为符合国家标准的合格产品，满足国家及行业相关标准，达到合格标准，一次性通过技术监督局验收。如达不到上述标准，乙方必须返修整改到上述标准，才能交付招标人，其返修费用均由乙方自行承担，返修工期计入总工期考核，并支付设备总价的5%的质量违约金给甲方。

六、包装：

1、卖方所提供的所有合同订购之电梯设备必须适合长途运输及多次搬运和装卸，并根据货物的特点和需要，加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施，以保证合同订购之电梯设备安全抵达买方工地或买方指定的仓库。

2、包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。设备包装应按国家标准或部（专业）标准规定执行，由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

七、技术资料：

1、买方在合同签订后应及时向卖方提供壹套最新的、完整的、清楚无误的与现场施工相符合的图纸。其中应清楚地反映底坑的技术数据。如果土建已经完工，则买方应向卖方提供实际测量尺寸。买方中途若有变更，买方应及时向卖方提供变更通知书，且需于设备生产前40天书面通知卖方，涉及变更内容如须书面形式明确的，可经买、卖双方另行协商签订补充协议。

2、卖方在电梯竣工移交时提供以下技术资料：电器系统原理图、控制系统图、使

用操作、维护说明书、动力电路和安全回路及符号说明，易损件目录、部件安装图、安装说明书、安全部件型式讨论报告结论。签订电梯合同后提供：机房、井道布置图、电梯功能表。

3、卖方在收到买方图纸或实际测量尺寸后，及时绘制本合同《电梯土建布置图》，由双方盖章确认并返回卖方后，卖方将按照本合同《电梯土建布置图》安排生产。《电梯土建布置图》后一式四份；双方各执二份。

八、不可抗力：

1、买方或卖方因不可抗力的原因而不能及时履行合同时，合同的履行时间则相应延迟，延迟的时间和不可抗力持续的时间相同；如果不可抗力影响的时间连续超过一百二十天，买、卖双方将通过友好协商，就合同的进一步履行达成协议或解除合同。

2、此合同中的不可抗力是指战争、动乱等政治、军事事件或政府确认的不可抗拒的诸如台风、海啸、地震等自然灾害。

九、合同的生效、变更、终止及违约责任：

1、本合同由买、卖双方代表签署，并于盖章后生效。买、卖双方需严格履行本合同中所规定的各自责任和义务；当买、卖双方全部履行了本合同所规定的权利和义务后，本合同终止。

2、买、卖双方的任何一方未经另一方同意，不得将本合同或与本合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转给与执行本合同无关的第三方。

3、因为某种原因，买方不能履行或不能充分履行本合同时所造成的损失，买方应该按照实际发生的情况补偿卖方，包括按照本合同已经生产的电梯设备的费用、已经投入的劳务费用和其它卖方因执行本合同而发生的直接费用。

4、若卖方实际交货期及交付期超过合同规定连续一个月以上（除不可抗力和买方原因外），应视为卖方违约，买方有权解除合同，卖方应赔偿买方直接损失。

5、任何一方不履行合同，另一方可暂缓执行合同，不再给予各种优惠，直至另一方实际履行合同为止。

十、解决纠纷的方式：

1、凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争执应通过买、卖双方友好协商解决，如协商不成，则此争议应向合同签属地管辖法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续履行。

十一、其它事项

1、协议的整体和附件：为了保证买卖双方联系的准确性、可靠性，维护双方的利益，所有在事件的联系中双方应以工程联系单和传真件，而且必须经双方相关人员共同签收，以免发生差错。前述所有文件中的任何位置上签字或盖章的书面明确授权。

2、最终验收：本工程技术监督部门颁发电梯使用证后，即为买卖双方对电梯的最终验收合格，并在颁发电梯使用证的七日内按合同约定完成电梯交接手续。如买方的工程未达到竣工验收条件而使电梯不能交付使用，卖方不得因此向买方追责，且卖方应积极配合买方的房建工程竣工验收事宜直至完成电梯交付使用手续。

3、通知和送达：甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同首页所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。通过传真或电子邮件方式的，在发出时视为送达；以邮寄方式的，挂号信件或者邮政特快(包括其他公认快递)专递收到当日视为送达；未及时通知对方所造成的损失，由未通知方承担。

4、买卖双方了解并同意本合同设备用于中华人民共和国境内（不包括港、澳、台地区）的项目。如由于任何原因，买方需要变更目的国，买方应立即通知卖方，卖方有权决定是否交货，卖方行使这一决定权并不构成违约。如买方单方面变更目的国，买方应赔偿因此给卖方造成的相关损失。

5、本合同替代以前买卖双方所有的往来函件及所有协议等文件，本合同为双方履行的全部依据。本合同所有附件，均为本合同不可分割的组成部分，本合同具有同等的法律效力。

6、本合同所有条款均为打印文本，对任何手写修改，应在修改处双方加盖合同专用章后生效。

7、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。

8、设备总价款的发票由乙方开具。

十二、合同文件组成及解释顺序：

- 1、在实施过程中签订的补充协议和签署的文件（不违背招标文件的原则）
- 2、电梯设备买卖合同

- 3、电梯设备安装合同
- 4、中标通知书
- 5、招标文件
- 6、投标书及其附件
- 7、标准、规范及有关技术文件
- 8、图纸

十三、合同份数

合同共肆份，发、承包双方各执二份。

十四、合同附件

附件1、合同技术规格表

附件2、电梯土建布置图

签署页:

买方（公章）：

买方法人代表或授权人签字：

通讯地址：

邮政编码：

开户银行：

电 话：

传 真：

银行账号：

税务登记号：

联系人姓名：

卖方（公章）：

卖方法人代表或授权人签字：

通讯地址：

邮政编码：

开户银行：

电 话：

传 真：

银行账号：

税务登记号：

联系人姓名：

(二)、电梯设备安装合同

合同编号：

甲方：无锡高新物流中心有限公司

乙方：

签定日期：2025年 月 日

签约地：

经双方友好协商，就甲方在无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程电梯采购及安装项目达成的以下协议，具体条款如下：

一、电梯型号和数量：

甲方同意向乙方订购3台客梯、2台货梯。具体型号详见《设备技术规格表》。

二、安装及调试费总价：

大写：_____，RMB_____元。本合同所述所有电梯设备的安装及调试费，包括（但不限于）为完成本合同事项所需的工程所耗一切材料、人工、税金、运输费、临设费、安全保险费、开工报告费、检测费、证照费、电梯专项监理费、井道照明费、检修钢梯费、电梯安装脚手架费用、电梯电源【包括电梯安装临时用电、电梯机房至客户电柜的电缆线、安装用水电、调试电缆】、电梯永久用电电缆的安装及接线（电梯配电箱到施工总承包预留配电箱）、五方通话安装费用等，即包括完成本次招标的电梯的制造、运输、安装、调试、监检、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、井道再次改造（招标人按双方确认图纸砌筑井道墙体及留置圈梁，若乙方提出变更，实施及费用由乙方承担并实施）、垃圾清运、保洁、成品保护与总包单位的配合、电梯二次装潢后的检测及验收、使用培训等所有费用，直至领取到《电梯准用证》交付招标人使用，以及质保期内的维修、保养等。上述招标内容所需的所有费用均已包含在合同价中，不另行计算。电梯的净尺寸为装修完成面，所以要考虑装修预留尺寸为达到电梯验收标准而需要的五方通话的线缆，乙方负责井道内的安装。当电梯外围尺寸大于井道内净尺寸时，为安装电梯所采取的各项费用由乙方负责并承担费用，不另行计算。电梯井道内的检修照明及插座由乙方负责，所需费用包含在合同价中，不另行计算。

三、付款方式

关于安装费付款周期的约定：每月按月报审定已完工程量支付60%的进度款(不超合同造价的 60%)：工程完工后最多可支付至审定已完工程量的60%(不超合同造价的 60%)：单项工程竣工结算审计结束后，根据审计结果支付至不超过结算审定价的 70%，结算审计结束后满一年支付至不超过结算审定价的 85%；审计结束后满两年且项目保修期满经项目使用单位确认保修质量和保修效果后，结清全部工程余款。上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基本账户。

关于结算审核的相关约定，若工程结算审计核减率超过 10%，在结算审定价中扣除全部审计费用；审计核减率在 8%~10%(含 10%)之间，在结算审定价中扣除全部审计费用的 80%；审计核减率在 5%~8%(含 8%)之间，在结算审定价中扣除全部审计费用的 50%。若工程结算审计核减率超过 15%（含 15%），除上述费用之外，对承包人按照结算审定价的 1%进行扣款。

四、电梯设备的安装施工期：

1、安装条件：

1.1 电梯井道的平面尺寸和垂直度及各预留孔洞和位置，机房吊钩的承载力(应有清楚的承载标志)应符合甲乙双方确认的本项目买卖合同《附件 2、电梯土建布置图》的要求。

1.2 机房、井道、地坑及施工现场的模板、钢筋、土建施工器具和建筑垃圾已清除干净，地坑无积水或渗水。施工道路及建筑物内永久性楼梯施工完成并保持畅通。

1.3 机房内粉刷完工，具备防雨、防风、防盗等安全措施，如门窗齐全、通风、无渗漏及有足够的照明。

1.4 各楼层门孔设置符合国家建筑施工安全标准的临时门厅安全护栏及必要时需要的护网。

1.5 甲方已提供各楼层地面水平装饰基准线。如有电梯机房高台，需提供合格的爬梯及永久性护栏。

1.6 甲乙双方应办理完成电梯井道移交书面手续。

1.7 甲方已提供临时用电（建筑施工用电），动力电源（380V 三相五线制）和照明电源（220V）的电压、频率波动范围及供电负荷应满足每批量合同设备安装要求。

1.8 在乙方施工人员进场安装前，在现场条件许可的情况下，甲方应在安装施工现

场免费为乙方提供存储库房和工具室。

1.9 安装辅助项目甲方协助乙方完成。

2、甲方认为符合本合同第四条第 1 款的安装条件后，应书面通知乙方派员进行安装前的工地勘查作业，联系工作应在开工前一个月进行，以便乙方制定合同设备的发运计划及安装计划。

3、当电梯设备到达安装地点，甲乙双方（或由甲方、乙方指定或认可的单位）在确认土建和工地状况具备安装条件后，甲乙双方协商并书面约定一个安装工期，以便相互配合，如期完工。

4、安装工期：本合同预约开工时间由甲方提前通知，乙方对每批合同设备的安装工作须在甲方要求时间内完成。

5、当电梯设备到货，甲方土建须具备电梯设备进去安装条件并办好开工审批手续后（如不符合则由乙方指导改进），乙方开始安装，在土建与业主方配合顺利的情况下，

_____日历天之内完成安装工程（不含江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院验收时间）。具体施工期应在安装开前 30 天由双方商定施工方案时确认，至时由甲方发出进场安装通知书，以便相互配合如期完工。

6、货到工地，在工地现场完全具备安装条件、向安全监察机构办好开工申请手续后 3 日内开始安装。施工期间甲方修改施工图纸或暂停施工的，工期相应顺延。

7、乙方设备安装完毕自检合格后向甲方发出《安装完毕通知书》，甲方应在收到该通知书之日起 3 日内，按有关规定，协助乙方向检验机构提出验收检验申请。从颁发电梯安全检验合格证书之日起七日内双方完成电梯使用移交手续。

五、电梯设备安装施工中的责任及费用：

1、甲方责任及承担的费用：

1.1、货到工地，甲方为乙方提供适当的保管条件。

1.2、协助乙方向安全监察机构办理开工及完工验收申请手续，费用由乙方承担。

1.3、提供符合电梯施工技术要求的底坑浇注、门洞、供电等，并排除积水、污物，若有差错应及时修改。

1.4、在现场条件许可的情况下，提供封闭的在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具储存间和简易房。

1.5、负责电梯安装单位与其他土建施工单位交叉作业的配合。

- 1.6、正常工作情况下提供乙方人员进出工地之方便。
- 1.7、按照合同约定，及时接受电梯的使用交付（含分批交付）。
- 1.8、负责安装电梯后厅门等留孔土建回填工作。
- 2、乙方责任及承担的项目：
 - 2.1、负责电梯设备的安装、调试、监检事宜并承担费用。
 - 2.2、提供起吊设备将电梯部件吊装就位。
 - 2.3、提供电梯井道施工用的临时井道照明和永久井道照明。
 - 2.4、电梯设备到货后，在预计安装之日前再负责派员前往工地查验土建安装条件，配合对甲方的施工单位在施工中进行电梯井道及预埋件的施工、预制、预埋进行指导和验收，并依据合同规定提供咨询服务。
 - 2.5、施工期间，乙方对土建单位的施工（包括留洞、预埋件）提供相关业务咨询，设备到货前十天，乙方负责派员到现场工地验收电梯安装条件。
 - 2.6、电梯设备的拆箱清点，按照国家规定及行业电梯调试规范和 GB7588-2003 标准完成调试工作。
 - 2.7、乙方安装人员的伙食及住宿费用。
 - 2.8、负责库房内部及安装现场的零部件安全和管理，并负责设备的二次搬运。
 - 2.9、遵守甲方施工现场之有关规章制度。
 - 2.10、乙方施工人员的劳动保险和人身保险，负责电梯安装施工现场的施工安全，乙方施工人员在施工过程中发生的一切事故及损失由乙方负责。
 - 2.11、免费培训甲方电梯操作人员。
 - 2.12、负责施工期间的电、气焊设备，在制定安装计划时充分考虑甲方的意见。
 - 2.13、提供电梯安装的井道脚手架。
 - 2.14、安装时的水电费由乙方自行承担，甲方仅提供接水接电的协调配合。
 - 2.15、在安装区域内乙方自行配置消防器材。
 - 2.16、负责电梯设备安装后的厅门的善后工作（土建部分除外）。
 - 2.17、机房配电箱以下的动力线由乙方自行承担。
 - 2.18、井道爬梯由乙方自行承担。
 - 2.19、机房的爬梯、机房灭火器、机房风扇由乙方负责，费用另行协商。
 - 2.20、当电梯外围尺寸大于（或小于）井道内净尺寸时，为安装电梯所采取的各项费用由乙方自理，不得另行计算。

2. 21 土建总包单位按土建施工图纸及电梯单位提供的孔洞预留图外施工,其他部分均由乙方自行承担。

六、安装、调试及验收:

1、根据当地主管部门的规定,在设备进场施工前共同赴政府主管部门办理开工申报手续。安装、调试结束乙方进行安装质量自检,符合申报条件后,由乙方赴当地负责特种设备安装监督管理部门预约验收。

2、电梯调试时间按照甲方要求,甲方把符合调试要求的电源接至底层动力箱,从底层动力箱至顶层机房动力箱的临时调试线路由乙方负责,甲方仅提供配合协调。

3、乙方应按当地质检安全部门的有关规定,完成对电梯设备的安装、调试并确保验收通过。满足国家及行业相关标准,达到合格标准,一次性通过技术监督局验收。如达不到上述标准,乙方必须返修整改到上述标准,才能交付招标人,其返修费用均由乙方自行承担,返修工期计入总工期考核,并支付安装及调试费总价的 5%的质量违约金给甲方。

4、经当地负责特种设备安装监督管理的部门验收合格,为设备安装验收合格日。在甲方付清合同规定之款项和办理设备管理人员的特种作业操作证并得到主管部门出具的合格证后,即向甲方办理设备移交手续。未与甲方办理设备移交手续,甲方不得使用电梯,否则由此产生的一切后果由甲方承担;特殊情况需用电梯,双方另行签订配合协议,甲方应承担相应的责任和费用。

5、服务体系的完备性、技术力量:工程实施过程中,乙方按照投标文件承诺,提供完备的服务体系及配套的管理制度、技术力量配备、备品备件库等。否则按照投标文件承诺的罚则对乙方进行处罚。

6、质保期的服务:由卖方或卖方委托方负责安装的,本合同电梯设备的质保期为自江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院对电梯收合格之日起年(质保期不得少于 5 年),质保期内的维修保养(含更换配件)等一切费用,均已含在合同价款中。

7、维修保养:投标应为本工程配备维保相关规定确定人数,提供足够的备件以适应招标人维修需求。维保点可以处理所有的,且需提供 24 小时维修服务,维修人员需在接到维修电话后按照招标文件中规定的时间赶到现场,提供不间断的服务直到结束,如未在规定的时间内到达维修的,按招标文件规定的罚则对投标人进行处罚。

8、如因乙方原因在安装期间出现安全事故,应由乙方承担由此而引起的全部损失。

并按照《建设工程安全生产违约处理办法》进行处罚。

七、违约责任:

1、除不可抗力外，由于乙方原因逾期完工的，应向甲方支付违约金。违约金按施工未完成项目部分工程款每日千分之一计算，但此违约金最多不超过未完成项目部分工程款的 5%。

2、因甲方或乙方的原因致使电梯在货到工地后不能在合同约定的安装工期内安装完毕，致使电梯质量受到损害的，由违约方承担责任，双方都有过错的，按相应过错承担责任。

3、乙方必须保证在本工程通过甲方、江苏省特种设备安全监督检验研究院无锡分院及其他相关部门检测并验收合格，否则将处以扣除设备总价的 5%作为处罚。

八、其他:

1、本合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明，如双方协商达成一致修改意见，需双方代表共同签署此附件。

2、不包括本电梯安装工程之内的工作，由乙方根据国家等有关规定，负责指导甲方完成使其具备施工条件，工作由甲方负责。

3、双方之间所有有关工程联系均应签收回执单。

4、安装及调试费总价款发票由乙方开具。

5、合同肆份，发、承包双方各执二份。

九、解决纠纷的方式:

1、凡有关本合同或执行本合同所发生的一切争执应通过甲、乙双方友好协商解决，如协商不成，则此争议应向合同签属地管辖法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续履行。

甲方（公章）：

甲方法人代表

或授权人签字：

2025 年 月 日

乙方（公章）：

乙方法人代表

或授权人签字：

2025 年 月 日

附件一：安全管理协议书

项目名称：

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为了切实贯彻和落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，遵照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本工程目标建设的顺利实现，甲乙双方就（合同编号：）的安全管理责任达成以下共识，特签订本协议书，供双方共同遵守：

一、目标和任务

坚决杜绝较大以上安全事故，不发生死亡事故，有效减少一般安全事故。

二、甲方权利义务

（一）甲方有权审查乙方施工资质、安全生产资质及安全生产信誉度。

（二）甲方有权对乙方进行随时和不定期的安全生产监督检查，对发现的问题和存在的隐患有权要求乙方限期整改和消除隐患；对逾期不整改或整改不到位不彻底的，甲方有权责令乙方停止一切施工并限期整改到位。对拒不履行整改意见或再次逾期整改的，甲方有权单方面终止与乙方的工程合同，一切责任均由乙方自负。

（三）甲方有义务对乙方进行安全生产职责告知。

（四）甲方设立安全生产管理办公室，负责公司安全生产日常事务。

三、乙方权利义务

（一）严格遵守国家安全生产的法律法规，贯彻执行国家相关方针政策及甲方各项安全管理制度，依法履行本建设工程安全生产主体责任。

（二）切实加强安全管理，建立健全以安全生产责任制为中心的各项安全生产管理制度和安全操作规程，严格执行有关安全生产的国家标准和行业标准，完善安全生产条件，自觉接受并配合有关部门的监督管理，确保安全生产。

（三）加强安全生产管理机构和队伍建设，定期召开安全生产会议，及时解决安全生产的重大问题，加强施工现场安全生产管理。

（四）乙方有义务在入场一周前上报该工程项目劳务人员花名册及其管理人员分工情况。

（五）乙方指派为现场安全员，负责本工程安全生产的现场管理工作。

（六）单位主要负责人、分管安全的负责人和安全管理人員必须依法通过相关有资

质单位组织的安全生产知识和管理能力的培训考核后方可任职。加强对从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备并掌握必要的安全生产知识和安全操作技能。特种作业人员必须经专门培训，取得岗位操作证书后方可上岗作业。对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底。

（七）保证对安全生产的有效投入，积极推广和应用安全生产先进技术，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺、设备，提高安全生产水平。

（八）建立应急救援体系，定期组织演练。切实加强重大危险源监测预警，进行定期检测、评估、监控。

（九）加强工作场所以及发包项目的安全生产管理，凡安全措施不到位，员工对岗位安全知识不熟知的，不准进行生产或进行相应的施工作业。对涉及安全生产必须取得行政许可的有关事项，必须依法取得行政许可。

（十）健全并落实安全生产检查制度，定期组织安全生产检查活动，对发现的事故隐患，及时组织并落实整改，确保安全生产。

（十一）落实安全生产工作定期履职报告制度，每季度填写《无锡市锡山区安全生产工作履职报告书》，由单位主要负责人签名后于下季度第一个月 2 日前报送甲方安全生产管理办公室。

（十二）接到有关安全生产事故报告后，项目负责人应及时赶到事故现场，组织事故抢救和善后处理，防止事故扩大，并按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）的有关规定，如实报告，同时负责事故现场的保护。

（十二）乙方负责施工的工程项目及设施在施工期发生对第三方或甲方的人身财产损害的，由乙方承担一切赔偿责任。

（十三）乙方承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包的，必须报甲方工程项目主管部门批准。乙方必须对分包方进行安全管理与监督，分包工程发生安全事故时，乙方与分包单位承担全部责任（包括连带责任）。

（十四）乙方根据安全生产管理目标，制定安全管理计划和安全施工方案，并在甲方安全生产管理办公室同意后实施。乙方在工人进场一周内，要填写三级教育卡，不得缺人漏人，三级教育卡由乙方保存并备查，经常教育由乙方负责。

（十五）乙方须建立安全生产管理台账，接受甲方及上级有关部门检查。

（十六）做好安全生产法律法规规定的其他工作。

四、法律责任

甲方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。乙方有违反本协议书责任行为，按照《建设工程安全生产管理条例》的规定限期改正，直至停业整顿。造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

五、对本协议所确定安全生产职责双方均应严格遵守和履行，对发生在各自职责范围内的安全生产事故由责任方承担全部责任，因此而给对方造成损失的，由责任方负责赔偿。

六、本协议作为合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。

七、本协议有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。本协议一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方单位（盖章）：

乙方单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

年 月

日

附件：建设工程安全生产违约处理办法（2019）

类别	编号	违约内容	扣款金额（元）
目标管理	101	发生生产安全死亡事故的	50000-200000/人
	102	发生二级以上（含二级）安全生产重伤事故的	20000/人
	103	发生火灾事故的	20000/次
依法施工	201	总包单位承建的项目，禁止再行转包。非主体工程需要分包但未报甲方批准的	20000/次
	202	项目经理、安全员、总监等现场关键岗位管理人员未按投标要求到岗，无故缺岗的	200/人/小时
	203	两个以上单位在同一作业区域内交叉作业，可能危及对方安全生产经营活动，而总包单位未按规定组织协调签订安全生产管理协议及指定专人负责安全生产管理的；	2000/次
	204	储存、使用危险品，未建立专项安全管理制度、未采取可靠的安全措施的	2000/次
体系制度	301	未建立健全安全生产责任制、规章制度、操作规程并贯彻执行	1000/项
持证上岗	401	项目经理未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作，无证上岗的	2000/次
	402	专职安全员和特种作业人员，未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作，无证上岗的	2000/次
教育培训	501	违反《安全生产法》和《安全生产培训管理办法》的规定，未按要求对全体从业人员进行“三级”教育的	500/次
	502	违反《安全生产法》的规定，存在重大危险源的分项分部，安全技术交底、培训造假的	500/次

危险源管理	601	对重大危险源未登记建档、未进行评估、监控，或未制定应急预案的	2000/项
	602	危险性较大的分项分部工程，未编制专项施工方案，并附安全验算结果或未经有关人员审查同意签字就施工的；应当组织专家进行论证、审查而未进行论证和审查的；未按审核后的方案实施和技术交底的	500/项
	603	危险性较大的工程施工作业时，未安排专门管理人员进行现场安全管理的	1000/次
	604	未按规定在显要位置将危险源进行告示；并设置危险源警示标识标志的	1000/处
	605	未根据不同施工阶段和周围环境、季节、气候变化，在施工现场采取相应安全施工措施的	1000/次
	606	基坑沟槽：违反《建筑基坑工程监测技术规程》（GB50497-2009）及其他有关技术标准、规范要求，进行深基坑、深沟槽工程施工的	500-1000/次
	607	脚手架：违反《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 及其他有关技术标准、规范的有关要求，进行脚手架工程、卸料平台施工的	500-1000/次
	608	模板支撑：违反《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》DB29-203-2010、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 及其他有关技术标准的	500-1000/次
	609	起重吊装：违反《建筑施工起重吊装安全技术规范》JGJ_276-2013 及其他有关技术标准、规范要求施工的	500-1000/次
	610	井架、升降机、物料提升机：违反《施工升降机安全规则》GB/T10055-2007、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》GJ88-2010、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 及其他有关标准、规范要求施工的	500-1000/次
	611	临时用电：违反《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 及其他有关技术标准、规范要求的	500/项
特种设备管理	621	特种设备未经专业机构检测、检验合格即投入使用的	7000-10000/次
	622	机械设备、施工机具在进入施工现场前未经查验，不合格即投入使用	500-2000/次
	623	未按相关规定，定期做好维护保养，检查检修工作，并做好相关记录的	500/次

临时设施	631	工棚、机械设备、临时设施和重要库房等，防火、防汛、防风、防雷、防冬措施不当的；或选址不符合安全要求存在安全隐患的	500/次
现场安全管理	641	项目经理、安全员、总监等现场关键岗位管理人员对安全生产管理不力，导致现场管理混乱，显见性安全隐患突出，受到上级主管部门和甲方通报批评的	500-1000/次
	642	未按规定组织召开安全生产例会，及时传达上级精神，研究解决安全生产中存在的问题，并做好会议纪要的	1000/项
	643	未对建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的	2000/项
	643	进入施工现场，不正确穿戴安全帽、防滑鞋等劳保用品的	500/次
	644	高处、悬空、深井坑作业不系安全带（绳）的	500/次
	645	高边坡、基坑、四口等施工作业区安全防护措施不符合规定要求的	500/次
	646	从业人员不服从安全管理，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的	500/次
	647	施工现场和员工宿舍未设有符合应急疏散通道、标志不明显、通道不畅（无照明）的	500/次
	648	进入有限空间作业未进行安全交底，未实行作业审批制，未按操作规程进行作业	200-1000/次
隐患治理	651	安全生产专项整治、日常检查，隐患治理不及时彻底，检查记录不完整、真实的	500/次
文明施工	661	生活、办公区卫生、环境、安全等存在脏乱差的	1000/次
	662	运输车辆自带或超载材料，沿途遗撒未及时清理而污染道路、环境的	1000/次
	663	路基施工作业面、便道不及时洒水降尘的	1000/次
	664	施工现场未采取有效措施，造成空气、噪声、水源等污染和不良影响，引起投诉的	1000/次

	665	夏、冬季等恶劣气候条件下，对室外作业人员未合理安排施工时段，未采取防护措施的	500/次
防火安全	671	动火作业未按规定办理动火手续和监护的	500/次
	672	宿舍、办公等临建用房未按规定，用可燃材料搭设，未配备相应合格的灭火器材，未留灭火及疏散通道的	300/项
	673	宿舍、办公区及仓库等临时供用电系统未按规范敷设，使用大功率电器等的	300/项
	674	存在食堂、仓库、住宿混为一体“三合一”场所的	500/次
	675	可燃气体、液体、固体等危化品未按规定存放，无防范措施的	500/次
应急救援	681	未编制安全生产应急预案，并组织演练的	500/次
事故报告	691	未按《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）规定执行的	10000/次
其它	701	现场未遵照文明施工要求的，随意大小便的	500/次
	702	临边、洞口等部位未设置防护措施，警示标志或施工告知等标识的	500/次
	703	施工车辆未按规定停放的	500/次
	704	现场楼地面、墙面等已完成工程成品保护不到位的	1000/次
	705	现场不得出现随意住宿、烧煮现象，若出现	1000/次
	706	每天施工完成后现场未清理干净的	300/次
	707	现场施工人员安全帽、安全带等防护用品未佩戴整齐的	500/次
	708	现场施工范围未设置警示围栏或警示标识的	500/次
	709	其它未列入安全生产违约行为的，参照以上类似条款处理.	300-2000/次

附件二 廉政建设协议

甲方（发包人）：_____

乙方（承包人）：_____

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制的规定，特订立本廉政建设协议。

一、甲乙双方的义务

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程监理、工程施工和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设项目工程合同，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理、建筑施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的相关责任人和从事该建设工程的项目部工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、礼品、有价证券和好处费、感谢费等，不准收受乙方和相关单位赠送的贵重物品。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反工程合同约定，向乙方和相关单位要求提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准参加乙方和相关单位组织的宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费活动。

（六）不准向乙方和相关单位介绍与本人的配偶、子女、亲属等相关的单位从事项目工程的施工分包、设备材料采购、劳务等经济活动。

三、乙方责任

乙方须按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关建筑施工安装、建筑生产安全的强制性标准、规范和建筑法规，与甲方和有关单位保持正常的业务交往，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和有关单位及其工作人员赠送礼金、贵重物品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和有关单位或个人报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或为甲方、有关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反工程合同约定为甲方、有关单位或个人提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、有关单位或个人安排宴请、洗浴、健身、娱乐等高消费活动。

（六）乙方有责任管理、监督和督促所辖人员执行上述规定。

四、违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应由责任者予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本协议责任行为的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应由责任者予以赔偿。甲方有权对乙方处以相应金额的 1-5 倍罚款。

（三）乙方如将部分辅助项目合法分包的，乙方有责任要求分包单位严格遵守本协议之规定。分包单位如有违反规定的，乙方将承担连带责任。

五、甲方设立廉政建设举报箱，并按程序受理投诉。乙方有责任和义务协助甲方核查违规事实。

六、本协议作为工程合同的附件，与主合同具有同等法律效力。

七、本协议的有效期为双方签署之日起至该工程项目全部结算完毕时止。

本协议一式贰份，由甲乙双方各执一份。

甲方单位：

乙方单位：

(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

地址:

电话:

(盖章)

法定代表人(签字或盖章):

地址:

电话:

廉洁合规承诺书

一、不向物流公司员工及其亲属和其他特定关系人赠送礼品、礼金、消费卡(券)、有价证券、股权、其他金融产品等财物。

二、不向物流公司员工及其亲属和其他特定关系人出借钱款、住房、车辆等财物。

三、不向物流公司员工及其亲属和其他特定关系人提供可能影响公正履职的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

四、不替物流公司员工及其亲属和其他特定关系人支付或报销任何费用。

五、不替物流公司员工及其亲属和其他特定关系人代持股份。

六、不与物流公司员工或者其他单位和个人串通投标或者串通报价,不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

七、不与物流公司员工就标底、其他供应商的响应文件等商业秘密及合同中的条款进行私下商谈或者达成默契。

八、不违法转包、分包项目。

九、严格执行合同约定,不弄虚作假。

十、如实向我公司通报贵单位股东及员工与我方存在亲属或者其他特定关系的情况。

发现贵单位人员有违反上述行为的,及时制止、批评教育;发现物流公司员工有索贿、受贿行为的,坚决拒绝,并向物流公司主要领导或纪检部门反应情况。

单位名称(盖章):

法定代表人(签字):

日期:

第四章 投标文件格式

资格后审申请文件格式

无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程(项目名称)电梯采购及安装工程(标段名称)

投标人资格后审 申请文件

项目名称:

投标人: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

地址: _____

日期: _____年____月____日

目 录

- 一、资格后审申请书
- 二、资格后审申请书附表
 - 1、投标人一般情况
 - 2、近三年电梯采购及安装工程一览表
 - 3、财务状况表
 - 4、拟派往本招标工程项目的人员情况
 - 5、拟派往本招标工程项目负责人简历
 - 6、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况
 - 7、承诺书
 - 8、制造商出具的授权书（若为代理商投标）
 - 9、联合体协议（若为联合体）
 - 10、资格审查所需其他资料（若有）

一、资格后审申请书

致： _____ {招标人名称}

1、经授权作为代表，并以_____（投标人名称）（以下简称“投标人”）的名义，在充分理解《投标人资格后审须知》的基础上，本申请书签字人在此以_____ {招标工程项目名称} 下列标段投标人的身份，向你方提出资格后审申请：

项目名称	标段号

2、本申请书附有下列内容的文件原件的扫描件：

2.1 投标人的法人营业执照；

2.2 投标人的_____证书；

3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

一般质询和管理方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:
有关人员方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:
有关技术方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:
有关财务方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:

5、本申请充分理解下列情况：

5.1 资格后审合格的申请人的投标，须以投标时提供的资格后审申请书主要内容的更新为准；

5.2 你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

申请人：（盖单位公章）

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

电 话：

传 真：

申请人地址：

邮政编码：

二、资格后审申请书附表

附表 1、投标人一般情况

1	企业名称	
2	总部地址	
3	当地代表处地址	
4	电话	联系人
5	传真	电子邮箱
6	注册地	注册年份 (请附营业执照复印件)
7	公司资质等级证书号 (请附有关证书的复印件)	
8	主营范围 1、 _____ 2、 _____ 3、 _____	
9	其他需要说明的情况	

(注： 1. 如为联合体，联合体各方均必须填写此表。

附表 2、近三年电梯采购及安装工程一览表

投标人名称 _____

序号	工程（项目）名称	委托人	合同金额（万元）	结算金额（万元）	验收日期	质量标准	备注
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注： 如为联合体，联合体各方均必须填写此表。

附表 3、财务状况表

1. 开户银行情况

开户银行	名称:	
	地址:	
	电话:	联系人及职务:
	传真:	电传:

2. 近三年每年的资产负债情况

财务状况 (单位: 元)	近 三 年 (应分别明确公元纪年)		
	第一年	第二年	第三年
1 总资产			
2. 流动资产			
3 总负债			
4. 流动负债			
5. 税前利润			
6. 税后利润			

投标人请附最近三年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

3. 为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

信贷来源	信贷金额（万元）
1	
2	
3	
4	

注：

1. 投标人应提供财务资料，以证明其已达到资格后审的要求。
2. 如为联合体，联合体各方均必须填写此表。

附表 4、拟派往本招标工程项目的人员情况

投标人名称_____

1. 公司人员					
数量	人员类别	管理人员	工人		其他
			总数	其中技术工人	
总数					
拟为本项目提供的人员总数					
2. 拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员					
数量	经历	从事本专业工作时间			
		10 年以上	5 年至 10 年	5 年以下	
管理人员 (如下所列)					
项目负责人					
技术人员 (如下所列)					
质检人员					
试验人员					
机械人员					
.....					

附表 5、拟派往本招标工程项目的项目负责人简历

投标人名称_____

职位		候选人 □ □	
候选人资料	候选人姓名		出生年月 年 月
	执业或职业资格		
	学历		职称
	职务		工作年限
自	至	公司/项目/职务/有关技术及管理经验	
年 月	年 月		
年 月	年 月		
年 月	年 月		
年 月	年 月		
年 月	年 月		

注：1. 提供主要候选人的专业经验，特别须注明其在技术及管理方面与本工程相类似的特殊经验。

2. 投标人须提供拟派往本招标工程项目的项目负责人与项目技术负责人的候选人的技术职称或等级证书复印件。

附表 6、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况

投标人名称_____

设备名称		
设备资料	1. 制造商名称	2. 型号及额定功率
	3. 生产能力	4. 制造年代
目前状况	5. 目前位置	
	6. 目前及未来工程拟参与情况详述	
来源	7. 注明设备来源 <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 专门生产	
所有者	8. 所有者名称	
	9. 所有者地址	
	电话	联系人及职务
	传真	电传
协议	特为本项目所签的购买/租赁/制造协议详述	

注：1. 投标人应就其提供的每一项设备分别单独具表，且应就关键设备出具所有权证明或租赁协议或购买协议。

2. 若设备为投标人自有，则无需填写所有者、协议二栏。

附表 7、承诺书

致：_____（招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）_____项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；没有隐瞒，虚假，伪造等弄虚作假行为；不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标人之间存在合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等行为；本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

注： 1. 如为联合体，联合体各方均必须提供。

附表 8、制造商出具的授权书（若为代理商投标）

（招标单位名称）：

（制造商名称） 主要营业地点设在 （制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在 （代理商地址） 的 （代理商名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （招标项目名称） 招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （代理商名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （代理商名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年 月 日签署本文件， （代理商名称） 于 年 月 日接受此文件，以此为证。

代理商名称： _____

制造商名称： _____

法定代表人姓名和职务： _____

法定代表人姓名和职务： _____

授权代表人签名： _____

法定代表人签名： _____

附表 9、联合体协议（若为联合体）

联合体牵头人名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

成员一名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（招标人名称）（以下简称招标人）_____（项目名称）（以下简称本项目）的勘察设计投标并争取赢得本项目勘察设计合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）联合体牵头人。
2. 在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务（包括缴纳投标保证金）；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。
5. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

.....

年 月 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

投标函格式：

无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程(项目名称)电梯采购及安装工程(标段名称)

投标文件

项目名称：_____

投标文件内容： 投标文件投标函部分

投标人： _____ (盖公章)

法定 代 表 人

或其委托代理人： _____ (签字或盖章)

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

- 一、法定代表人身份证明书
- 二、投标文件签署授权委托书
- 三、投标函
- 四、投标函附录业绩
- 五、投标人关于资格的声明函
- 六、企业法人营业执照、资质证书
- 七、企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）
- 八、相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务、免费维保期等作出优于招标文件要求的承诺，格式自拟）
- 九、投标人认为有必要的企业资料。

一、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人单位名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖公章）

日 期：_____年_____月_____日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：_____（签字） 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

授权委托日期：_____年 _____月 _____日

三、投 标 函

致：（招标单位名称）

我方确认收到贵方提供的_____工程电梯采购、安装的招标文件的全部内容，我方：_____（投标人名称）作为投标人，正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

我方已详细审查全部招标文件及相关附件、答疑，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并重申以下几点：

- （一）我方决定参加：_____工程电梯采购、安装的投标。
- （二）全部货物的采购、安装及为完成本项目招标要求所发生的全部费用的投标总价为_____元，详见投标报价表。
- （三）我方承诺中标后先行替发包人垫付建设工程交易服务费。**投标总价不包含此项费用。**
- （四）本投标文件的有效期自投标截止之日起算 90 天有效，如中标，有效期将延到合同终止日为止。
- （五）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关答疑、附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。
- （六）我方明白并愿意：在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。
- （七）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
- （八）我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的投标。
- （九）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成招标文件中的合同文件所规定的全部内容。
- （十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
地 址：_____ 邮政编码：_____
电 话：_____ 传 真：_____
代表姓名：_____ 职 务：_____
- （十二）投标诚信承诺：

1、我方承诺我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国家、省、市现行法律法规、规范性文件以及各类管理规定，我单位承诺在本项目招标投标活动中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为；我单位如被查实在本项日招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人以及授权代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚；

2、我方承诺我单位如在招投标活动中存在国家、省、市现行规定的失信行为或不良行为的，愿意接受招投标监管部门在指定媒介上的公示，并扣除企业信用分，在公示期间，其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝我单位投标。不良行为的认定及信用分的扣除包括并不限于以下规定：

（1）除不可抗力外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件、获取招标文件后放弃投标、或者在投标截止后无故撤销投标文件等，公示 2 个月，并扣除企业信用分 2 分（扣分有效期 6 个月）；

（2）递交无竞争力的投标文件的（无竞争力投标是指不以中标为目的的投标，包括投标报价畸高、投标文件漏项缺项、施工组织设计文件不符合篇幅要求，以及违反招标文件中的无效投标条款等情形）；项目负责人按规定应出席开标会而缺席或迟到的；项目负责人缺席答辩、消极答辩的（答辩得分低于扣除一个最高分及一个最低分后平均分的 60%，评标委员会需进行判定），公示 1 个月，并扣除企业信用分 1 分（扣分有效期 6 个月）；

（3）一年内 2 次在无锡市（含江阴、宜兴）投诉反映情况不属实，缺乏事实、法律依据的或者被驳回投诉的，公示 1 个月，并扣除企业信用分 3 分（扣分有效期 12 个月）

（4）故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示 3 个月，并扣除企业信用分 3 分（扣分有效期 24 个月）。

3、我方承诺我单位所有企业信息（包括业绩和获奖情况等）以“无锡市建设工程招投标诚信信息库”内信息为准，并及时维护和更新；我单位投标所使用的诚信库信息均真实有效，无任何伪造、修改、虚假成分。

4、企业未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；没有隐瞒，虚假，伪造等弄虚作假行为；不曾因其自身违约或不恰当履约造成与本次招标人之间存在合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼等行为；本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并

在暂停期内的。

(十三) 如与系统自动生成投标函不一致的，以本投标函为准。

投标人（法人公章）：

投标人地址：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

四、投标函附录

序号	项目内容	合同条款号	约定内容	备注
1	履约保证金		合同价的 10%	
2	施工准备时间		按发包方要求	
3	误期违约金额		合同价的千分之五/天	
4	工期（含供货、安装、调试期）		总工期为 70 日历天，其中交货期（ ）日历天，安装调试期为（ ）日历天。	
5	质量标准		质量为符合国家标准的合格产品，满足国家及行业相关标准，达到合格标准，一次性通过江苏省特种设备安全监督检验研究院验收。	
6	工程质量违约金		合同价款的（ ）%	
7	工程安全处罚		发生生产安全死亡事故的： 50000-200000/人 发生二级以上（含二级）安全生产重伤事故的：20000/人 发生火灾事故的：20000/次	
8	质量保修期		本工程所有成套电梯设备的质量保期为 <u> </u> 年	

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____

职 务：_____

投标人（法人公章）：

投标人地址：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

五、投标人关于资格的声明函

编号:

日期:

_____:

我公司愿针对本次_____招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（法人公章）:

投标人地址:

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）:

日 期:

六、企业法人营业执照、资质证书

七、企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）

八、相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务、免费维保期等作出优于招标文件要求的承诺，格式自拟）

九、投标人认为有必要的企业资料

商务标格式：

无锡港二类口岸海关监管仓库、物流仓储及集装箱堆场工程(项目名称)电梯采购及安装工程(标段名称)

投标文件

项目编号：

项目名称：_____

投标文件内容：_____投标文件商务标部分

投标人：_____（盖章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日

目 录

- 一、投标报价表：
 - A、投标报价总表格式
 - B、报价明细表格式（电梯设备）
 - C、报价明细表格式（电梯安装）
 - D、报价明细表格式（专用工具及备品备件）
 - E、质保期满之后的 5 年内每年维修用备件价格明细表
- 二、商务条款偏离表
- 三、电梯技术规格参数偏离表
- 四、质量要求技术规格响应表
- 五、电梯易损件清单一览表
- 六、质保期内及质保期满后电梯售后服务的方案

一、投标报价表

A、投标报价总表格式

投标报价总表

[价格单位：（人民币）元]

报价汇总表							
序号	部位	电梯参数	单位	数量	设备费	安装费	合计
三	合计						
四	人民币金额（大写）含税						

注：

1. 如果单价和总价不符时，以招标文件规定的办法进行修正。
2. 本项目采用固定单价方式，以上价格为含税价。
3. 设备清单单价包括但不限于设备费（包括五方通话、电梯装潢、所有后置铁件、轨道支架等）、专业工具、备品备件、安装检修易耗品、设备包装运杂费、人工费、运输装卸费（包括垂直运输）、损耗费、成品保护费、检测检验及验收费、保修及维护保养费、技术培训费、运输保险费、所有税金、直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用，以及两年期质保费及免费维保等。除非另有规定，中标人所报的单价在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
4. 电梯安装清单单价是指包括但不限于：为完成本工程所耗一切材料费、设备费、人工费、机械费、安装、运输费、临设费、开工报告费、检测费、证照费、检修钢梯费、电梯安装脚手架费用、装饰门套、施工用水电、随行电缆、电梯动力控制柜至总包单位电梯配电柜的电缆及桥架、电梯专用控制箱出线端至电梯所有线缆、电梯控制的二次线

路、电梯终端的配电装置、控制柜采购及安装、梯控、井道改造加固、货梯轿厢成品保护、垃圾清运（含本工程产生的所有建筑垃圾、包装箱/盒/袋、托盘等其他包装运输材料）、现场保洁、成品保护、根据现场条件对原设计图纸的深化设计、电梯检测、调试、试运行、检验、最终验收并交付、培训、5年质量保修费及维修保养费、保险、管理费、利润、税金、可能增加的零配件和零星工程费、为达到验收标准而可能增加的整改工程费，直至领取到《特种设备使用标志》交付甲方使用的电梯安装产生的全部费用。其他清单单价为完成清单描述内容及相应图纸内容的一切含税费用。

5. 报价时以招标人提供的工程量清单及施工安装要求，依据市场行情自主进行投标报价；工程量清单中没有描述完全的而施工中又必须发生的工作内容所包括的费用均应包括在投标报价的单价内。**投标单位结合现场及图纸综合考虑报价，清单数量结算时不做调整，如有未实施部分相应扣除，漏报不增加。**

6. 所有因施工方案、工艺、施工技术产生的费用应列入投标人认为合适的子目中。如工程量清单中未列施工方案子目的项目，其施工方案费用应被视为已分配在投标人认为合适的子目报价中。

7. 投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，该部分费用招标人将不予支付并均视为此费用已包括在投标报价中；工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删改。投标报价时，单位汇总表的格式应严格按照清单给出的格式进行报价。

8. 本采购合同供货，每次供货时间及数量以甲方供货通知单为准，乙方接到甲方的书面通知后备货，供货通知单上需有定制方代表签字方有效。合同有效期自签订合同之日起5年。

9. 其他需注意事项：

(1) 甲方提供施工用临时水源、电源点，由乙方办理申请手续，自行接入，乙方自行安装水电表，接出符合安全要求的供电电缆、供水管线至施工区域，水电费用自行考虑（包含需要的敷设管、线及配电箱等），均包含在投标报价内。

(2) 所有的开工、报验、验收包括可能的复验等手续均由乙方负责办理，包括应由甲方办理的相关申请手续，甲方仅提供所需的盖章配合。另，甲方盖章需履行相应的用印审批流程，非即用即盖，因此，每次申请甲方盖章需预留2~3个工作日的流转审批时间。

(3) 电梯内安装的监控设备及五方通话均需将线路接室外独立消控室（消控室位置具体详见总图），保证实现功能，乙方需踏勘现场，将相应费用考虑在报价内；若线路敷设较多，需采用桥架敷设；关于现场桥架或管线等，可以利用原有的，不能利用的由承包商自行敷设桥架或管线，费用包含在投标报价中。

(4) 所有设备安装完成后，需完成原墙面、地面孔洞的修补并恢复原状，相应费用计入报价中。

(5) 货梯验收合格取得《特种设备使用标志》后，需乙方做好电梯轿厢成品保护（使用木工板等板材），便于后期甲方交付业主使用。

(6) 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、工程内容、现状、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

B、报价明细表格式（电梯设备）

_____ 电梯设备报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

序号	电梯编号	规格型号	品牌	制造商	原产地	安装位置	单价（元）	数量	金额	备注
合计金额										

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 如果单价和总价不符时，以对甲方有利的报价为准。

3. 投标人应列明按“**电梯需求描述及技术要求**”所要求提供的设备材料及随机附件的价格明细。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

C、报价明细表格式（电梯安装）

_____电梯安装报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

序号	电梯编号	名称规格	安装位置	单价	金额	备注
1						
合计金额						

注：1. 此表乃报价总表之报价明细表。

2. 投标单位结合现场及图纸综合考虑报价，清单数量结算时不做调整，如有未实施部分相应扣除，漏报不增加。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

D、报价明细表格式（专用工具及备品备件）

专用工具及备品备件报价表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

序号	名称规格	制造商	原产国	单位	数量	出厂单价	金额	备注
一、	专用工具							
1								
2								
3								
4								
5								
.....								
金额合计								
二、	备品备件							
1								
2								
3								
4								
5								
.....								
金额合计								

注：1. 此表报价不计入报价总表。

2. 投标人应列明按“用户需求书”所要求提供专用安装及维护工具和备品备件的价格明细（如果是免费提供的，请在备注栏中说明）。

投标人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日 期：

E、质保期满之后的 5 年内每年维修用备件价格明细表

序号	名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	单价	金额	备注
.....									

投 标 人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签字或盖
章）：

日期：

质保期满之后的 5 年内每年维保费（全包）

电梯品种	数量 (台)	人工费 (元/月)	备品备件消耗 (元/月)	其他	5 年的总费用

注：1、投标人必须提交满足免费保用期限满后 5 年内正常运行所要求备件明细表。

2、此费用不计入投标总价。供买方选择（如果是免费提供或不需提供的，在备注中说明详细情况）。如招标人愿意与投标人签订 5 年的维修保养合同，卖投标人必须按此价格 签订合同。

投 标 人（法人公章）：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签字或盖
章）：

日 期：

二、商务条款偏离表

投标人名称 _____

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	投标文件是否响应	偏离说明

注：1、如投标人完全响应，请在“投标文件是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内简明扼要偏离情况。

2、投标文件中如有对同一事项描述不一致的，将以不利于投标人的内容进行评审。

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

三、电梯技术规格参数偏离表

投标偏离表

名称	采购要求	实报内容	偏离说明

投标人名称（盖章）

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；
（2）如无任何技术偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

四、质量要求技术规格响应表

投标人名称（盖章）：

招投标编号：

招标要求	投标响应
满足招标文件中的所有要求	

注：投标单位应对照招标设备的技术参数要求及投标设备的技术参数要求，详细填写上表，并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日期：

六、质保期内及质保期满后电梯售后服务的方案

投标人名称（盖章）：

招投标编号：

法定代表人（或法定代表人委托代理人）（签名或盖章）：

日期：

注：投标人关于售后服务的承诺必须附有对应的罚则，所有承诺及罚则在签订合同时将一并成为合同组成内容。

技术标

安装及调试方案（暗标）

- （1）施工工程组织总体设想、电梯安装施工顺序及方案
- （2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- （3）安全文明施工、电梯安装的安全保证措施及环境保护措施

第五章 评标办法

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	投标人名称与营业执照一致。
		投标文件签字盖章	加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，委托代理人有合法、有效的委托书的原件的扫描件。
		投标文件的组成	符合招标文件“二、投标须知”第 11 条规定。
		投标文件及报价唯一	只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提交备选投标的除外）。
2.1.2	资格评审标准	投标单位具有独立订立合同的能力，具有有效的营业执照，且在有效期内。	提供有效的营业执照(链接诚信库查看以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准);如为联合体投标，联合体各方均必须提供。
		<p>(1) 制造商必须具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目为（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）），许可参数满足本工程要求；</p> <p>(2) 投标人须具备市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中必须具备许可项目为电梯安装（含修理），许可子项目包含（曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯</p>	提供证书原件的扫描件上传至资格后审申请文件中。

		(含防爆电梯中的载货电梯)), 许可参数满足本工程要求。	
		拟派项目负责人必须具备: 投标人须配备电梯安装项目负责人(具有电梯安装上岗证书), 与投标人企业签订的劳动合同和养老保险证明(内附近三个月缴费清单的《职工养老保险手册》或由社保机构出具的近三个月缴费证明, 近三个月指 2025 年 2 月至 2025 年 4 月。(如投标人成立时间迟于要求开始的时间, 则时间要求为投标人成立时间至截止时间, 已退休人员提供退休证和相关劳动关系证明)。	提供资料的原件的扫描件上传至资格后审申请文件中。
		财务要求: 2021 至 2023 年财务会计报表(如投标人成立时间迟于要求开始的时间, 则时间要求为投标人成立时间至截止时间)。	提供原件的扫描件上传至资格后审申请文件中。如为联合体投标, 联合体各方均必须提供。
		联合体投标	本工程接受联合体投标, 联合体投标的, 应满足下列要求: 提供联合体协议书原件的扫描件(联合体牵头人为电梯制造商或电梯代理商)上传至资格后审申请文件中。
		代理商应提供制造商对本工程项目的单项授权书。	代理商参与本工程招标, 其代理品牌的制造商必须满足本招标公告中制造商相关要求, 一个制造商对同一品牌同一型号的货物, 只能委托一个代理商参加投标, 代理商应具备制造商对本工程项目的单项授权书, 提供原件的扫描件上传至投标文件中。如出现一家制造商同时对本工程两家或以上代理商授权, 取消其所有投标资格, 资格审查时均视为资格审查不通过。
2.1.3	响应性 评审标准	投标内容	符合招标文件“投标人须知”第2.1项规定
		总工期(含供货、安装、调试期)	符合招标文件“投标人须知”第2.2项规定
		质量要求	符合招标文件“投标人须知”第1.1项规定
		投标保证金	符合招标文件“投标人须知”第16条规定
		投标货物清单	符合招标文件第二章中的“货物清单”给出的范围及数量。

		投标的电梯的技术规格、技术配备、功能配备等 符合招标文件“第二章 采购货物需求”的规定
		其他 无本章 3.2.3 所列情形之一。
2.2.1	分值构成 (总分 100 分)	1、投标报价 50分 2、技术响应 30 分 3、安装及调试方案(暗标) 6分 4、售后服务 10分 5、投标人业绩 4分
2.2.2	评标基准价计算方法	以有效投标文件的评标价算术平均值为 A (若有效投标文件<7家, 取全部有效投标文件的算数平均值为A; 若7家≤有效投标文件<10家时, 去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为A; 若有效投标文件≥10 家时, 去掉其中的二个最高价和二一个最低价后取算术平均值为A)。评标基准价=A×K, K 值在开标时由招标人代表随机抽取确定, K 值的取值范围为 97%、97.5%、98%。 说明: ①评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价; ②评标委员会在评标报告上签字后, 上述评标办法中的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变; ③评标价相对评标基准价偏离不足 1%的, 按照插入法计算得分, 保留小数点后两位。 ④有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。
2.2.3 (1)	投标报价 (50) 分	评标价等于评标基准价的得满分; 偏离评标基准价的相应扣减得分: 投标人的评标价每高出该评标基准价1%扣 0.5分; 投标人的评标价每低于该评标基准价1%扣 0.3 分。
2.2.3 (2)	技术响应 (30分)	1、六大部件(6分) 曳引机、控制柜、门机(门系统)、限速器、安全钳及缓冲器六大部件均与本次所投电梯为同一品牌的有一个得1分, 本项最多得6分; (需提供经CNAS认可的第三方检测机构出具的本次投标产品同型号的整梯型式试验报告和证书的扫描件上传至投标文件中, 未提供或提供不符合要求的均不得分)。 2、曳引机制动器(4分): 曳引机制动器动作寿命达到1500万次及以上得4分, 动作寿命达到1000万次及以上得2分, 其余不得分。(需提供经CNAS认可的第三方检测机构出具的检测

		<p>报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分)</p> <p>3、光幕（4分）</p> <p>（1）所投品牌电梯的光幕为原厂原品牌的得2分；需提供CNAS认可的第三方检测机构出具的证明文件原件扫描件，否则不得分。</p> <p>（2）光幕技术要求：光束要求≥ 150束，且防护等级$\geq IP41$的得1分；光束要求≥ 150束，且防护等级$\geq IP54$的得2分。（需提供经CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）</p> <p>4、轿门门锁装置（4分）</p> <p>所投品牌客梯轿门门锁装置耐久试验应依据TSG T7007-2022，经过耐久试验不低于2000万次的得4分。（需提供经CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）</p> <p>5、层门门锁装置（4分）</p> <p>所投品牌客楼层门门锁装置机械耐久试验应依据TSG T7007-2022，经过耐久试验不低于2000万次的得4分。（需提供经CNAS认可的第三方检测机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）</p> <p>6、称重装置中性盐雾试验（4分）</p> <p>电梯制造商采用的称重装置中性盐雾试验，测试方法：GB/T 10125-2021；暴露时间≥ 120小时仍合格的得4分。（提供具有检测资质的机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）</p> <p>7、控制柜可编程电子安全相关系统（4分）</p> <p>控制柜可编程电子安全相关系统：采用减行程缓冲器时对电梯驱动主机正常减速的监测、门开启情况下轿厢的意外移动的检测、门开着情况下的平层和再平层控制均达到SIL3的得4分。（提供具有检测资质的机构出具的检测报告原件的扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）</p>
2.2.3 (3)	<p>安装及调试方案（暗标）</p> <p>6分</p>	<p>1、整体概述：施工工程组织总体设想、电梯安装施工顺序及方案（2分）。</p> <p>2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施（2分）。</p> <p>3、安全文明施工、电梯安装的安全保证措施及环境保护措施（2分）。</p> <p>注：安装及调试方案（暗标）评审时，除被评标委员会认定存在重大偏差外，得分不应低于该评审项满分的 70%。由各评委单独打分，该项总分取所有评</p>

		<p>委评分中分别去掉的一个评委最高得分去掉一个评委最低得分后，取其他评委评分的算术平均值（若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两位）作为投标人安装及调试方案的最终得分。</p>
2.2.3 (4)	售后服务 (10分)	<p>1、承诺接到用户报修电话后 30 分钟以内到达现场的得 2 分；承诺免费为用户培训 2 人的得 2 分，最高得 4 分； （提供承诺函加盖投标人公章上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）。</p> <p>2、投标单位提供完备的服务体系及配套的管理制度、技术力量配备、备品备件库等。优得 3 分，控制柜可编程电子安全相关系统良得 2 分，一般得 1 分</p> <p>3、各类重大安全事故应急处理的详细分类预案，包括具体步骤与措施。优得 3 分，良得 1 分，差得 1 分，无方案不得分。</p> <p>注：售后服务评审中的主观分部分，取所有评委评分中分别去掉的一个评委最高得分去掉一个评委最低得分后，取其他评委评分的算术平均值（若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两位）作为投标人售后服务主观分的最终得分，客观分得分保持统一。</p>
2.2.3 (5)	投标人业绩 (4分)	<p>投标人或制造商2021年1月1日以来（以合同签订日为准）承担过电梯项目有一个得1分,最高得4分。</p> <p>（提供电梯合同原件扫描件上传至投标文件中，未提供或提供不符合要求的均不得分）</p>

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 设备性能及技术要求：见评标办法前附表；

(3) 施工组织实施方案：见评标办法前附表；

(4) 售后服务措施：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

(1) 投标报价：见评标办法前附表；

(2) 设备性能及技术要求：见评标办法前附表；

(3) 施工组织实施方案：见评标办法前附表；

(4) 售后服务措施：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1评标准备

3.1.1评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.1 评标委员会的组成及分工：评标委员会由本地和异地随机抽取的评标专家组成。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，具有与评标委员会其他成员同等的表决权。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第 2.1 款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3投标文件有下列情况之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应：

(1) 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章（或签名）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书及委托代理人印章的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金的；

(3) 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(4) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

(5) 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(6) 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，误期违约金的承诺和质量违约金的承诺低于招标文件要求的；

(7) 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

(8) 投标报价超过招标文件规定的最高投标限价的；

(9) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

(10) 改变招标文件提供的采购数量；

(11) 未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机评标系统；

(12) 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，本工程招标的整套电梯设备的质保期投标承诺低于 5 年的；

(13) 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

(14) 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(15) 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(16) 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

(17) 施工组织实施方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

(18) 投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

(19) 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。

3.2.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.5 凡招标文件未明确标明无效标条款的，评标委员会不得作为判定无效投标的依据。

3.3详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

3.5推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

3.5.1 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐 1-3 名中标候选人。

3.5.2 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

第六章 远程不见面开标要求和说明

本工程采用远程不见面开标模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标、唱标等交互环节。相关要求和说明如下：

1. 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

2. 开标时间和地点。开标时间：同投标截止时间；开标地点：无锡市公共资源交易中心远程不见面开标大厅。

3. 解密地点。通过无锡市公共资源交易中心不见面开标大厅完成投标文件解密。

4. 开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。（无锡不见面开标大厅地址：<http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）；

5. 投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅（登录无锡市公共资源交易网<http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxz1/jyxx/jsgc/index.shtml> 找到“网上不见面开标”模块）进行签到并填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

6. 投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间通过无锡不见面开标大厅自行实施远程解密，投标人解密在限定时间（60分钟）之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或

用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回，因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

7. 投标文件解密失败的补救方案。本项目招标人不提供投标文件解密失败的补救方案。

8. 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法人代表，参与远程交互人的交流发言，发送的文字材料和图片等均被视为是投标企业行为，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9. 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为11 及11 以上），江苏省互联互通驱动（可到http://61.160.74.107/wxztbhy/JSGCZtbMis2_WuXi/Pages/DownLoadQuDong/DownLoadCA.html下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

10. 评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后3个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。

11. 本项目为远程不见面开标项目，招标文件中如有不适用于不见面开标模式的内容以本说明为准。