

工程项目汇总表

工程名称：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：刘家墩路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除						
1	041001001001	拆除路面	1、老沥青路搭接处 面层铣刨 2、厚度10cm 3、具体详见施工图	m2	30.6			
2	041001001002	拆除原路面	1、拆除原路面 3、具体详见施工图	m2	4450			
		道路土方						
3	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合 考虑 2、路基挖方 3、具体做法详施工 图	m3	2300			
4	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:满 足设计要求 2、填方材料品种: 素土 3、路基填土 4、具体做法详施工 图	m3	720			
5	040201020001	河塘路基处理	1、6%石灰土回填, 分层施工,每层压 实厚度不超过20cm 2、80cm厚大块料 (碎石或碎砖填 隙) 3、具体做法详见施 工图	m3	200			
6	040202010001	回笼料	1、40厚回笼料 2、现状混凝土道路 以及碎砖道路破除 做回笼料,不足部 分外购 3、具体做法详施工 图	m2	5950			
		排水土方						
7	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合 考虑 2、具体做法详施工 图	m3	3025.1			
8	040103002002	一般回填方	1、密实度要求:满 足设计要求 2、填方材料品种: 素土 3、具体做法详施工 图	m3	2550.08			
		照明土方						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	42.2			
10	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	216.33			
11	040103002003	一般回填方	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土 3、具体做法详施工图	m3	246.34			
		土方平衡						
12	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	m3	1047.02			
13	040103003002	余方弃置	1、红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土、道路结构层拆除、雨污水管道施工需要拆除老路，清运由中标人负责。已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标人负责拆除及弃运，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不作调整，该费用一次性包定。 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
14	040103003003	地下障碍物处理	1、施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括原有河岸土袋围挡、暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施、暗塘淤土等）时，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不做调整，该费用一次性包定 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
15	040103003004	余方弃置土方自行平衡调整项	1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标人应根据现有的设计文件并结合施工方案和现场实际情况自行进行计算。若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用（含建筑垃圾处置费或称渣土费）一次性包定。	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：刘家墩路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：刘家墩路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混合车道						
1	060104007001	路床(槽)整形	1、压实度符合设计要求 2、具体详见施工图	m2	5950			
2	040202010001	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:20cm 3、具体详见施工图	m2	5550			
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:30cm 3、具体详见施工图	m2	5300			
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:抗裂贴 2、具体详见施工图	m2	2500			
5	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度:18cm 2、具体详见施工图	m2	5100			
6	040203003001	透层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	4450			
7	040203005001	封层	1、材料品种:沥青表处下封层 2、具体详见施工图	m2	4450			
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-20C沥青砼 3、厚度:6cm 4、具体详见施工图	m2	4450			
9	040203004001	粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	4450			
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式沥青混凝土（石灰岩） 2、沥青混凝土种类:AC-13C 3、厚度:4cm 4、具体详见施工图	m2	4450			
11	040601032001	缩缝	1、缝类型：缩缝 2、设置传力杆 3、聚氨酯嵌缝胶 4、具体详见施工图	m	36			
12	040601032002	缩缝	1、缝类型：缩缝 2、聚氨酯嵌缝胶 3、具体详见施工图	m	638.07			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040601032003	纵缝	1、缝类型：纵缝 2、设置拉力杆 3、聚氨酯嵌缝胶 4、具体详见施工图	m	501.05			
14	040601032004	胀缝	1、缝类型：胀缝 2、设置传力杆 3、具体详见施工图	m	670.47			
		附属设施						
15	040204004001	安砌立道牙	1、材料品种、规格：C30预制混凝土立道牙 2、尺寸：10*23*100cm 3、基础材料品种：砼基础 4、具体详见施工图	m	1000			
16	040204004002	安砌平道牙	1、材料品种、规格：荷兰砖平道牙 2、尺寸：8*30*50cm 3、具体详见施工图	m	1000			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：刘家墩路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘家墩路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：刘家墩路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：刘家墩路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

单位工程汇总表

单位工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+10cm中、粗砂垫层 2、材质及规格:d300 HDPE中空缠绕结构壁管（B型，环刚度不小于10KN/m2） 3、连接形式:密封橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	193.28			
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm碎石垫层+36cm C20砼基础 2、规格:d800承插式钢筋混凝土II级管 3、接口方式:密封橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	14.53			
3	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm碎石垫层+28cm C20砼基础 2、规格:d600承插式钢筋混凝土II级管 3、接口方式:密封橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	487			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
4	040504004001	混凝土模块雨水检查井	1、规格:Φ1100mm,井室高度见设计图要求 2、车行道下球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到D400级;非车行道下的球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到C250级标准。位于绿化检查井井盖采用C250成品钢纤维混凝土井盖(座),成品质量需符合《钢纤维混凝土检查井盖》(GB26537-2011)的要求。井座同井盖材质,执行与井盖相同标准。井盖外径为Φ700,检查井井盖应当具备防响、防跳、防盗、防沉降、防位移、防坠落功能。井盖表面空白处应注明“雨”字样。 3、具体详见施工图和12S522图集	座	14			
5	040504004002	预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口	1、规格:450*750 2、具体详见施工图和16S518-42图集	座	33			
6	040504008001	混凝土出水口	1、名称:D800混凝土八字出水口 2、具体详见施工图和06MS201图集	座	1			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
31	041201015002	井字架	井字架		
32	041201015003	污水管接入现状管道费用	污水管接入现状管道费用		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：刘家墩路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040803002001	电缆保护管	1、名称:PE管 2、规格:DN63 3、敷设方式:埋地敷设	m	1441.44			
2	040803002002	电缆保护管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:SC100 3、敷设方式:埋地敷设	m	21.73			
3	040803002003	电缆保护管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:SC63 3、敷设方式:埋地敷设	m	81.9			
4	040803001001	电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-0.6/1.0kV-4*70+1*35	m	26.43			
5	040803001002	电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-0.6/1.0kV-5*16	m	1636.33			
6	030409003001	电力电缆头	1、名称:电缆头制作安装 2、规格:4*70+1*35	个	2			
7	030409003002	电力电缆头	1、名称:电缆头制作安装 2、规格:5*16	个	57			
8	040804002001	配线	1、名称:配线 2、型号:BVVB-2.5	m	150			
9	040804002002	配线	1、名称:配线 2、型号:BVVB-1.5	m	60			
10	040801001001	杆上变压器	1、名称:油浸电力变压器 2、型号:S13-80KVA 3、变压器安装配套材料、施工、检测等全部(包安装通电) 4、具体做法及其他要求详见施工图纸	台	1			
11	040807001001	变压器系统		系统	1			
12	040801006001	落地式控制箱	1、名称:路灯配电箱 2、规格:2000*560*2060 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	套	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级:标准砖砌筑 2、规格:2400*950*1000mm, 内空450*1900*1000mm 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m3	1.38			
14	040805001001	常规照明灯	常规照明灯 1、名称:8m杆高单挑LED路灯 2、型号:100W LED灯 5050光源（路灯样式同现有纬二路东段路灯） 3、附件配置:含灯杆、灯头、接线盒、熔断器座、接线器、标识牌等 4、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:详见灯杆基础图 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	套	15			
15	040303002001	混凝土基础	1、名称:路灯基础600*600*1600 2、混凝土强度等级:C25 3、含法兰板、预埋地脚螺栓、地脚螺栓保护包封等 4、具体做法及其他要求详见施工图纸	个	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
16	040504001001	砌筑井	1、名称:电缆手孔井 2、规格:标准砖砌井,井深1000mm,内空650mm*650mm*1000mm;砖缝砌筑间隙为10mm;砖缝上下错开; 3、井盖:采用混凝土井盖,尺寸为700mm*700mm;特殊锁具固定,防跳并防盗;上注“路灯”字样; 4、采用M7.5水泥砂浆砌砖,要求砂浆饱满,与井壁抹平,无空洞;井壁砌筑要求上下保持垂直; 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	座	1			
17	040806002001	接地母线	1、规格:-60*5镀锌扁钢	块	15			
18	040806002002	接地母线	1、规格:-50*4镀锌扁钢	m	17			
19	040806002003	接地母线	1、规格:-40*4镀锌扁钢	m	26			
20	040806001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:L50*5镀锌角钢	根	23			
21	080708008001	接地装置调试		项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：刘家墩路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：致富路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：致富路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致富路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除						
1	041001001001	拆除原路面	1、拆除原路面 3、具体详见施工图	m2	1500			
		道路土方						
2	040202010001	回笼料	1、40厚回笼料 2、现状混凝土道路以及碎砖道路破除做回笼料，不足部分外购 3、具体做法详施工图	m2	1740			
		排水土方						
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	1154.12			
4	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土 3、具体做法详施工图	m3	997.87			
		照明土方						
5	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	11.52			
6	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	64.95			
7	040103002002	一般回填方	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土 3、具体做法详施工图	m3	73.59			
		土方平衡						
8	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	m3	156.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致富路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040103003002	余方弃置	1、红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土、道路结构层拆除、雨污水管道施工需要拆除老路，清运由中标人负责。已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标人负责拆除及弃运，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不作调整，该费用一次性包定。 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
10	040103003003	地下障碍物处理	1、施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括原有河岸土袋围挡、暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施、暗塘淤土等）时，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不做调整，该费用一次性包定 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：致富路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第1页 共3页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第3页 共3页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：致富路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：致富路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：致富路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：致富路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致富路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混合车道						
1	060104007001	路床(槽)整形	1、压实度符合设计要求 2、具体详见施工图	m2	1740			
2	040202010001	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:20cm 3、具体详见施工图	m2	1640			
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:30cm 3、具体详见施工图	m2	1560			
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:抗裂贴 2、具体详见施工图	m2	1500			
5	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度:18cm 2、具体详见施工图	m2	1490			
6	040203003001	透层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	2640			
7	040203005001	封层	1、材料品种:沥青表处下封层 2、具体详见施工图	m2	2640			
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-20C沥青砼 3、厚度:6cm 4、具体详见施工图	m2	2640			
9	040203004001	粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	2640			
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式沥青混凝土（石灰岩） 2、沥青混凝土种类:AC-13C 3、厚度:4cm 4、具体详见施工图	m2	2640			
11	040601032001	缩缝	1、缝类型：缩缝 2、设置传力杆 3、聚氨酯嵌缝胶 4、具体详见施工图	m	72			
12	040601032002	缩缝	1、缝类型：缩缝 2、聚氨酯嵌缝胶 3、具体详见施工图	m	233.33			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：致富路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：致富路—道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路—道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路—道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路—道路 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：致富路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：致富路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+10cm中、粗砂垫层 2、材质及规格:d300 HDPE中空缠绕结构壁管（B型，环刚度不小于10KN/m2） 3、连接形式:密封橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	76.76			
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm碎石垫层+28cm C20砼基础 2、规格:d600承插式钢筋混凝土II级管 3、接口方式:密封橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	151			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040504004001	混凝土模块雨水检查井	1、规格：Φ1100mm，井室高度见设计图要求 2、车行道下球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到D400级；非车行道下的球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到C250级标准。位于绿化检查井井盖采用C250成品钢纤维混凝土井盖(座)，成品质量需符合《钢纤维混凝土检查井盖》(GB 26537-2011)的要求。井座同井盖材质，执行与井盖相同标准。井盖外径为Φ700，检查井井盖应当具备防响、防跳、防盗、防沉降、防位移、防坠落功能。井盖表面空白处应注明“雨”字样。 3、具体详见施工图和12S522图集	座	5			
4	040504004002	预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口	1、规格：450*750 2、具体详见施工图和16S518-42图集	座	10			
5	040504008001	混凝土出水口	1、名称：D600混凝土八字出水口 2、具体详见施工图和06MS201图集	座	1			
6	040504001001	井周加固	1、加固范围2*2m，卸荷板厚度18cm 2、包含C30砼卸荷板、钢筋、玻璃纤维格栅 3、玻纤格栅要求极限抗拉强度≥50KN/m，伸长率：≤4%；质量：≥440g/m²同时满足规范规定的土工织物要求 4、具体做法及其他要求详见施工图纸	座	5			
			污水					
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040501004001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+10cm中、粗砂垫层 2、材质及规格:DN400 球墨铸铁管 3、球墨铸铁管管材外防腐喷锌(200g/m²)+铁红色环氧漆,内防腐采用铝酸盐水泥砂浆内衬。 4、连接形式:T型柔性接口 5、管道检验及试验要求:闭水试验 6、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	59.29			
8	040504004003	混凝土模块污水检查井	1、规格:Φ900mm,井室高度见设计图要求 2、车行道下球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到D400级;非车行道下的球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到C250级标准。位于绿化检查井井盖采用C250成品钢纤维混凝土井盖(座),成品质量需符合《钢纤维混凝土检查井盖》(GB26537-2011)的要求。井座同井盖材质,执行与井盖相同标准。井盖外径为Φ700,检查井井盖应当具备防响、防跳、防盗、防沉降、防位移、防坠落功能。井盖表面空白处应注明“污”字样。 3、具体详见施工图和12S522图集	座	3			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-排水工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-排水工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-排水工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-排水工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
31	041201015002	井字架	井字架		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

暂列金额明细表

工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：致富路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称：致富路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：致富路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040803002001	电缆保护管	1、名称:PE管 2、规格:DN63 3、敷设方式:埋地敷设	m	493.26			
2	040803001001	电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-0.6/1.0kV-5*16	m	527.12			
3	030409003001	电力电缆头	1、名称:电缆头制作安装 2、规格:5*16	个	19			
4	040804002001	配线	1、名称:配线 2、型号:BVVB-2.5	m	50			
5	040804002002	配线	1、名称:配线 2、型号:BVVB-1.5	m	20			
6	040805001001	常规照明灯	常规照明灯 1、名称:10m杆高单挑LED路灯 2、型号:100W LED灯 5050光源（路灯样式同现有纬二路东段路灯） 3、附件配置:含灯杆、灯头、接线盒、熔断器座、接线器、标识牌等 4、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:详见灯杆基础图 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	套	5			
7	040303002001	混凝土基础	1、名称:路灯基础 600*600*1600 2、混凝土强度等级:C25 3、含法兰板、预埋地脚螺栓、地脚螺栓保护包封等 4、具体做法及其他要求详见施工图纸	个	5			
8	040806002001	接地母线	1、规格:-60*5镀锌扁钢	块	5			
9	040806002002	接地母线	1、规格:-50*4镀锌扁钢	m	5			
10	040806001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:L50*5镀锌角钢	根	5			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：致富路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-照明工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-照明工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-照明工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：致富路-照明工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：致富路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：致富路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程汇总表

单项工程名称：高站台西侧道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		拆除						
1	041001001001	拆除原路面	1、拆除原路面 3、具体详见施工图	m2	1570			
		道路土方						
2	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别:综合考虑 2、路基挖方 3、具体做法详施工图	m3	400			
3	040103002001	一般回填方	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土 3、路基填土 4、具体做法详施工图	m3	650			
4	040201020001	河塘路基处理	1、6%石灰土回填,分层施工,每层压实厚度不超过20cm 2、80cm厚大块料（碎石或碎砖填隙） 3、具体做法详见施工图	m3	200			
5	040202010001	回笼料	1、40厚回笼料 2、现状混凝土道路以及碎砖道路破除做回笼料,不足部分外购 3、具体做法详施工图	m2	2200			
		排水土方						
6	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	862.29			
7	040103002002	一般回填方	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土 3、具体做法详施工图	m3	727.52			
		照明土方						
8	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	11.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、具体做法详施工图	m3	64.95			
10	040103002003	一般回填方	1、密实度要求:满足设计要求 2、填方材料品种:素土 3、具体做法详施工图	m3	73.59			
		土方平衡						
11	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	m3	134.77			
12	040103003002	余方弃置	1、红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土、道路结构层拆除、雨污水管道施工需要拆除老路，清运由中标人负责。已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标人负责拆除及弃运，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不作调整，该费用一次性包定。 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	040103003003	地下障碍物处理	1、施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括原有河岸土袋围挡、暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施、暗塘淤土等）时，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不做调整，该费用一次性包定 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
14	040103003004	余方弃置土方自行平衡调整项	1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标人应根据现有的设计文件并结合施工方案和现场实际情况自行进行计算。若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用（含建筑垃圾处置费或称渣土费）一次性包定。	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	011601007001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	011601008001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	011601006001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	011601012001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	011601014001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	011601016001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	011601017001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	011601018001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	011601019001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
16	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
17	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
18	011601004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
19	011601005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

增值税计价表

工程名称：高站台西侧路-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：高站台西侧路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		混合车道						
1	060104007001	路床(槽)整形	1、压实度符合设计要求 2、具体详见施工图	m2	2200			
2	040202010001	碎石	1、石料规格:碎石 2、厚度:20cm 3、具体详见施工图	m2	2000			
3	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C25 2、厚度:30cm 3、具体详见施工图	m2	1920			
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格:抗裂贴 2、具体详见施工图	m2	1000			
5	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1、厚度:18cm 2、具体详见施工图	m2	1850			
6	040203003001	透层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	1570			
7	040203005001	封层	1、材料品种:沥青表处下封层 2、具体详见施工图	m2	1570			
8	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-20C沥青砼 3、厚度:6cm 4、具体详见施工图	m2	1570			
9	040203004001	粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	1570			
10	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式沥青混凝土（石灰岩） 2、沥青混凝土种类:AC-13C 3、厚度:4cm 4、具体详见施工图	m2	1570			
11	040601032001	缩缝	1、缝类型：缩缝 2、设置传力杆 3、聚氨酯嵌缝胶 4、具体详见施工图	m	48			
12	040601032002	缩缝	1、缝类型：缩缝 2、聚氨酯嵌缝胶 3、具体详见施工图	m	318.63			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高站台西侧路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西侧路-道路

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		雨水						
1	040501005001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:10cm碎石+10cm中、粗砂垫层 2、材质及规格:d300 HDPE中空缠绕结构壁管（B型，环刚度不小于10KN/m2） 3、连接形式:密封橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	21.58			
2	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度:15cm碎石垫层+28cm C20砼基础 2、规格:d600承插式钢筋混凝土II级管 3、接口方式:密封橡胶圈接口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	m	150			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
3	040504004001	混凝土模块雨水检查井	1、规格:Φ1100mm,井室高度见设计图要求 2、车行道下球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到D400级;非车行道下的球墨铸铁检查井井盖(座)承载能力须达到C250级标准。位于绿化检查井井盖采用C250成品钢纤维混凝土井盖(座),成品质量需符合《钢纤维混凝土检查井盖》(GB26537-2011)的要求。井座同井盖材质,执行与井盖相同标准。井盖外径为Φ700,检查井井盖应当具备防响、防跳、防盗、防沉降、防位移、防坠落功能。井盖表面空白处应注明“雨”字样。 3、具体详见施工图和12S522图集	座	5			
4	040504004002	预制混凝土装配式偏沟式单篦雨水口	1、规格:450*750 2、具体详见施工图和16S518-42图集	座	6			
5	040504008001	混凝土出水口	1、名称:D600混凝土八字出水口 2、具体详见施工图和06MS201图集	座	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

【金石工程计价软件V5.54】

日期：2026年07月12日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-排水工程
标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
31	041201015002	井字架	井字架		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：高站台西路-排水工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：高站台西路-排水工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
1	040803002001	电缆保护管	1、名称:PE管 2、规格:DN63 3、敷设方式:埋地敷设	m	484.92			
2	040803001001	电缆	1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-0.6/1.0kV-5*16	m	531.05			
3	030409003001	电力电缆头	1、名称:电缆头制作安装 2、规格:5*16	个	19			
4	040804002001	配线	1、名称:配线 2、型号:BVVB-2.5	m	50			
5	040804002002	配线	1、名称:配线 2、型号:BVVB-1.5	m	20			
6	040805001001	常规照明灯	常规照明灯 1、名称:8m杆高单挑LED路灯 2、型号:100W LED灯 5050光源（路灯样式同现有纬二路东段路灯） 3、附件配置:含灯杆、灯头、接线盒、熔断器座、接线器、标识牌等 4、垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:详见灯杆基础图 5、具体做法及其他要求详见施工图纸	套	5			
7	040303002001	混凝土基础	1、名称:路灯基础 600*600*1600 2、混凝土强度等级:C25 3、含法兰板、预埋地脚螺栓、地脚螺栓保护包封等 4、具体做法及其他要求详见施工图纸	个	5			
8	040806002001	接地母线	1、规格:-60*5镀锌扁钢	块	5			
9	040806002002	接地母线	1、规格:-50*4镀锌扁钢	m	5			
10	040806001001	接地极	1、名称:接地极 2、材质:L50*5镀锌角钢	根	5			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-照明工程
标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

暂列金额明细表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：高站台西路-照明工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

单项工程汇总表

单项工程名称：涵洞工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称: 箱涵一—大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵——大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		箱涵土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑	m3	2092.23			
2	040103002001	回填方	1、填方材料品种:素土	m3	150			
3	040103002002	回填方	1、填方材料品种:碎砖土 2、具体做法以施工图为准	m3	1134			
4	040103002003	回填方	1、填方材料品种:6%石灰土 2、具体做法以施工图为准	m3	350			
		土方平衡						
5	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	m3	874.06			
6	040103003002	余方弃置	1、红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土、道路结构层拆除、雨污水管道施工需要拆除老路，清运由中标人负责。已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标人负责拆除及弃运，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不作调整，该费用一次性包定。 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵——大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040103003003	地下障碍物处理	1、施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括原有河岸土袋围挡、暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施、暗塘淤土等）时，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不做调整，该费用一次性包定 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
8	040103003004	余方弃置土方自行平衡调整项	1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标人应根据现有的设计文件并结合施工方案和现场实际情况自行进行计算。若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用（含建筑垃圾处置费或称渣土费）一次性包定。	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵一-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵——大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵——大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵——大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第3页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵——大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第4页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：箱涵—大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵——大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 箱涵—涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵——涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基部分						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、木桩采用预制钢筋混凝土方桩, 桩长7m, 参考图集04G361, AZH-30-7C 2、具体详见图纸	m	1421			
		涵洞部分						
2	040303001001	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	51.9			
3	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	16.7			
4	040306003001	箱涵底板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	115.2			
5	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	74.82			
6	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	115.2			
7	040303002001	河床铺砌	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	13			
8	040303001003	砂石垫层	1、20厚3:7砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	8.8			
9	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位:缘石 2、混凝土强度等级:C30混凝土 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m3	9.87			
10	040306007001	沉降缝	1、材质:浸沥青木板, 浸沥青麻絮 2、缝宽2cm 3、具体详见施工图	m	3.6			
11	040308003001	油毛毡	1、形式:三油二毡毛毡铺贴 2、具体详见施工图	m2	0.9			
		挡墙部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵——涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040303001004	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	28.8			
13	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	9.63			
14	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	128.9			
		搭板部分						
15	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	28			
16	040303020001	混凝土搭板	1、混凝土强度等级:C40 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	50.24			
17	040308006001	搭板伸缩缝	1、材料品种:沥青玛蹄脂填料+油浸纤维板 2、具体做法以施工图为准	m	28			
18	040308006002	搭板伸缩缝	1、材料品种:油毛毡 2、具体做法以施工图为准	m2	11.2			
19	040308004001	零星钢构件	1、40钢管，壁厚3mm 2、具体做法以施工图为准	t	0.036			
		锥坡部分						
20	040303001007	水泥砂浆垫层	1、水泥砂浆垫层 2、具体详见图纸	m3	5.6			
21	040303002002	混凝土护坡基础	1、混凝土强度等级:C25 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	16.6			
22	040304007001	预制混凝土其他构件	1、混凝土强度等级:C25预制空心六角块 2、预制空心六角块 3、具体详见图纸	m3	17.9			
23	040302008001	勾缝	1、勾缝 2、具体详见图纸	m2	120			
		钢筋部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵——涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	0.279			
25	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， Φ 16以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	17.782			
26	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， Φ 25以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	61.308			
27	040901002001	钢筋网片	1、钢筋规格:D12型带肋钢筋网	t	2.51			
		其他						
28	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级:C50混凝土铺装 2、厚度:8-15.5cm 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m ²	20			
29	040308009001	防水层	1、三涂FTY-1改进型防水层 2、具体详见施工图	m ²	20			
30	011204003001	镶贴面层	1、材质:石材饰面 2、厚度:3cm 3、2cm厚环氧砂浆	m ²	73.44			
31	040308002001	石质栏杆	1、材质:花岗岩石材栏杆 2、具体样式及材质需与业主单位确认，并由专业厂商深化设计后方可生产实施 3、样式、做法详见施工图纸	m	40			
32	040308008001	雨水口篦	1、材料品种:铸铁雨水口篦 2、具体做法详见图纸	个	6			
33	040308008002	桥面排（泄）水管	1、材料品种:矩形PVC排水管，排水管尺寸为100x180mm 2、具体做法详见图纸	m	3.6			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵—涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵——涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵——涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵—涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵——涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：箱涵——涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：箱涵——涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵——涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 箱涵二-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵二-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		箱涵土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑	m3	1590.09			
2	040103002001	回填方	1、填方材料品种:素土	m3	150			
3	040103002002	回填方	1、填方材料品种:碎砖土 2、具体做法以施工图为准	m3	792			
4	040103002003	回填方	1、填方材料品种:6%石灰土 2、具体做法以施工图为准	m3	350			
		土方平衡						
5	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	m3	596.95			
6	040103003002	余方弃置	1、红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土、道路结构层拆除、雨污水管道施工需要拆除老路，清运由中标人负责。已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标人负责拆除及弃运，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不作调整，该费用一次性包定。 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵二-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040103003003	地下障碍物处理	1、施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括原有河岸土袋围挡、暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施、暗塘淤土等）时，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不做调整，该费用一次性包定 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
8	040103003004	余方弃置土方自行平衡调整项	1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标人应根据现有的设计文件并结合施工方案和现场实际情况自行进行计算。若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用（含建筑垃圾处置费或称渣土费）一次性包定。	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵二-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第3页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第4页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：箱涵二-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：箱涵二-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵二-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	
1.1	桩基部分	
1.2	涵洞部分	
1.3	挡墙部分	
1.4	搭板部分	
1.5	锥坡部分	
1.6	钢筋部分	
1.7	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施费用	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基部分						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、木桩采用预制钢筋混凝土方桩, 桩长7m, 参考图集04G361, AZH-30-7C 2、具体详见图纸	m	1078			
		涵洞部分						
2	040303001001	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	32.4			
3	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	10.15			
4	040306003001	箱涵底板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	69.12			
5	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	44.8			
6	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	69.12			
7	040303002001	河床铺砌	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	13			
8	040303001003	砂石垫层	1、20厚3:7砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	8.8			
9	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位:缘石 2、混凝土强度等级:C30混凝土 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m3	9.87			
10	040306007001	沉降缝	1、材质:浸沥青木板, 浸沥青麻絮 2、缝宽2cm 3、具体详见施工图	m	3.6			
11	040308003001	油毛毡	1、形式:三油二毡毛毡铺贴 2、具体详见施工图	m2	0.9			
		挡墙部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040303001004	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	28.8			
13	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	9.63			
14	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	128.9			
		搭板部分						
15	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	16			
16	040303020001	混凝土搭板	1、混凝土强度等级:C40 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	28.68			
17	040308006001	搭板伸缩缝	1、材料品种:沥青玛蹄脂填料+油浸纤维板 2、具体做法以施工图为准	m	16			
18	040308006002	搭板伸缩缝	1、材料品种:油毛毡 2、具体做法以施工图为准	m2	6.4			
19	040308004001	零星钢构件	1、40钢管，壁厚3mm 2、具体做法以施工图为准	t	0.036			
		锥坡部分						
20	040303001007	水泥砂浆垫层	1、水泥砂浆垫层 2、具体详见图纸	m3	5.6			
21	040303002002	混凝土护坡基础	1、混凝土强度等级:C25 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	16.6			
22	040304007001	预制混凝土其他构件	1、混凝土强度等级:C25预制空心六角块 2、预制空心六角块 3、具体详见图纸	m3	17.9			
23	040302008001	勾缝	1、勾缝 2、具体详见图纸	m2	120			
		钢筋部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	0.279			
25	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， Φ 16以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	11.54			
26	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， Φ 25以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	39.84			
27	040901002001	钢筋网片	1、钢筋规格:D12型带肋钢筋网	t	1.434			
		其他						
28	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级:C50混凝土铺装 2、厚度:8-15.5cm 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m2	11			
29	040308009001	防水层	1、三涂FTY-1改进型防水层 2、具体详见施工图	m2	11			
30	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-20C沥青砼 3、厚度:6cm 4、具体详见施工图	m2	11			
31	040203004001	粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	11			
32	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式沥青混凝土（石灰岩） 2、沥青混凝土种类:AC-13C 3、厚度:4cm 4、具体详见施工图	m2	11			
33	011204003001	镶贴面层	1、材质:石材饰面 2、厚度:3cm 3、2cm厚环氧砂浆	m2	73.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	040308002001	石质栏杆	1、材质：花岗岩石材栏杆 2、具体样式及材质需与业主单位确认，并由专业厂商深化设计后方可生产实施 3、样式、做法详见施工图纸	m	40			
35	040308008001	雨水口篦	1、材料品种:铸铁雨水口篦 2、具体做法详见图纸	个	4			
36	040308008002	桥面排（泄）水管	1、材料品种:矩形PVC排水管, 排水管尺寸为100x180mm 2、具体做法详见图纸	m	2.4			
37	040308008003	道口标注	1、材料品种:圆形钢管 2、具体做法详见图纸	项	1			
38	040308008004	限载标志	1、材料品种:铝合金 2、钢筋砼基础（含模板制作） 3、具体做法详见图纸	个	2			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵二-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：箱涵二-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称: 箱涵三-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵三-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		箱涵土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑	m3	2092.23			
2	040103002001	回填方	1、填方材料品种:素土	m3	150			
3	040103002002	回填方	1、填方材料品种:碎砖土 2、具体做法以施工图为准	m3	1134			
4	040103002003	回填方	1、填方材料品种:6%石灰土 2、具体做法以施工图为准	m3	350			
		土方平衡						
5	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	m3	874.06			
6	040103003002	余方弃置	1、红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土、道路结构层拆除、雨污水管道施工需要拆除老路，清运由中标人负责。已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标人负责拆除及弃运，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不作调整，该费用一次性包定。 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵三-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040103003003	地下障碍物处理	1、施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括原有河岸土袋围挡、暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施、暗塘淤土等）时，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不做调整，该费用一次性包定 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
8	040103003004	余方弃置土方自行平衡调整项	1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标人应根据现有的设计文件并结合施工方案和现场实际情况自行进行计算。若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用（含建筑垃圾处置费或称渣土费）一次性包定。	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵三-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第3页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第4页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：箱涵三-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：箱涵三-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵三-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

单位工程汇总表

单位工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基部分						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、木桩采用预制钢筋混凝土方桩, 桩长7m, 参考图集04G361, AZH-30-7C 2、具体详见图纸	m	1421			
		涵洞部分						
2	040303001001	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	51.9			
3	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	16.7			
4	040306003001	箱涵底板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	115.2			
5	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	74.82			
6	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	115.2			
7	040303002001	河床铺砌	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	13			
8	040303001003	砂石垫层	1、20厚3:7砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	8.8			
9	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位:缘石 2、混凝土强度等级:C30混凝土 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m3	9.87			
10	040306007001	沉降缝	1、材质:浸沥青木板, 浸沥青麻絮 2、缝宽2cm 3、具体详见施工图	m	3.6			
11	040308003001	油毛毡	1、形式:三油二毡毛毡铺贴 2、具体详见施工图	m2	0.9			
		挡墙部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040303001004	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	28.8			
13	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	9.63			
14	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	128.9			
		搭板部分						
15	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	28			
16	040303020001	混凝土搭板	1、混凝土强度等级:C40 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	50.24			
17	040308006001	搭板伸缩缝	1、材料品种:沥青玛蹄脂填料+油浸纤维板 2、具体做法以施工图为准	m	28			
18	040308006002	搭板伸缩缝	1、材料品种:油毛毡 2、具体做法以施工图为准	m2	11.2			
19	040308004001	零星钢构件	1、40钢管，壁厚3mm 2、具体做法以施工图为准	t	0.036			
		锥坡部分						
20	040303001007	水泥砂浆垫层	1、水泥砂浆垫层 2、具体详见图纸	m3	5.6			
21	040303002002	混凝土护坡基础	1、混凝土强度等级:C25 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	16.6			
22	040304007001	预制混凝土其他构件	1、混凝土强度等级:C25预制空心六角块 2、预制空心六角块 3、具体详见图纸	m3	17.9			
23	040302008001	勾缝	1、勾缝 2、具体详见图纸	m2	120			
		钢筋部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	0.279			
25	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， Φ 16以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	17.782			
26	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400， Φ 25以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	61.308			
27	040901002001	钢筋网片	1、钢筋规格:D12型带肋钢筋网	t	2.51			
		其他						
28	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级:C50混凝土铺装 2、厚度:8-15.5cm 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m ²	20			
29	040308009001	防水层	1、三涂FTY-1改进型防水层 2、具体详见施工图	m ²	20			
30	011204003001	镶贴面层	1、材质:石材饰面 2、厚度:3cm 3、2cm厚环氧砂浆	m ²	73.44			
31	040308002001	石质栏杆	1、材质:花岗岩石材栏杆 2、具体样式及材质需与业主单位确认，并由专业厂商深化设计后方可生产实施 3、样式、做法详见施工图纸	m	40			
32	040308008001	雨水口篦	1、材料品种:铸铁雨水口篦 2、具体做法详见图纸	个	6			
33	040308008002	桥面排（泄）水管	1、材料品种:矩形PVC排水管，排水管尺寸为100x180mm 2、具体做法详见图纸	m	3.6			
本页小计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵三-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称：箱涵三-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：箱涵四-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵四-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		箱涵土方						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑	m3	2929.12			
2	040103002001	回填方	1、填方材料品种:素土	m3	150			
3	040103002002	回填方	1、填方材料品种:碎砖土 2、具体做法以施工图为准	m3	2376			
4	040103002003	回填方	1、填方材料品种:6%石灰土 2、具体做法以施工图为准	m3	350			
		土方平衡						
5	040103003001	余方弃置	1、余土外运 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	m3	893.71			
6	040103003002	余方弃置	1、红线范围内开标前：原地面以上红线范围内的垃圾、杂土、道路结构层拆除、雨污水管道施工需要拆除老路，清运由中标人负责。已拆除建筑物的遗留物（包括地面以上及地下基础）、未拆除的场地、地坪、道路由中标人负责拆除及弃运，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不作调整，该费用一次性包定。 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵四-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040103003003	地下障碍物处理	1、施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括原有河岸土袋围挡、暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾、房屋及厂房基础、老旧道路及其他附属设施、暗塘淤土等）时，中标人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理，弃运地点及运距由中标人自行考虑，结算单价不做调整，该费用一次性包定 2、合理弃置，弃运地点及运距由中标人自行考虑	项	1			
8	040103003004	余方弃置土方自行平衡调整项	1、招标人提供的土方工程清单中给出了各类土方的工程量，投标人应根据现有的设计文件并结合施工方案和现场实际情况自行进行计算。若计算结果与清单提供的土方量有出入，可将增减的那部分工程量列入土方工程分部分项工程量清单中“土方自行平衡调整项”中（包括挖、填、清淤、老路的破除、余方弃置、购土等），该费用（含建筑垃圾处置费或称渣土费）一次性包定。	项	1			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵四-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第3页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-大型土方 标段：刘家墩路、致富路、高 第4页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：箱涵四-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵四-大型土方

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程汇总表

单位工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		桩基部分						
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、木桩采用预制钢筋混凝土方桩, 桩长7m, 参考图集04G361, AZH-30-7C 2、具体详见图纸	m	1834			
		涵洞部分						
2	040303001001	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	84.3			
3	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	27.5			
4	040306003001	箱涵底板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	192			
5	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	121.25			
6	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级:C35混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	192			
7	040303002001	河床铺砌	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	13			
8	040303001003	砂石垫层	1、20厚3:7砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	8.8			
9	040303024001	混凝土其他构件	1、名称、部位:缘石 2、混凝土强度等级:C30混凝土 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m3	9.87			
10	040306007001	沉降缝	1、材质:浸沥青木板, 浸沥青麻絮 2、缝宽2cm 3、具体详见施工图	m	3.6			
11	040308003001	油毛毡	1、形式:三油二毡毛毡铺贴 2、具体详见施工图	m2	0.9			
		挡墙部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040303001004	砂石垫层	1、30厚砂石垫层 2、具体详见图纸	m3	28.8			
13	040303001005	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	9.63			
14	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、混凝土强度等级:C30混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	128.9			
		搭板部分						
15	040303001006	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C25混凝土 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	48			
16	040303020001	混凝土搭板	1、混凝土强度等级:C40 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	86			
17	040308006001	搭板伸缩缝	1、材料品种:沥青玛蹄脂填料+油浸纤维板 2、具体做法以施工图为准	m	50			
18	040308006002	搭板伸缩缝	1、材料品种:油毛毡 2、具体做法以施工图为准	m2	20			
19	040308004001	零星钢构件	1、40钢管，壁厚3mm 2、具体做法以施工图为准	t	0.036			
		锥坡部分						
20	040303001007	水泥砂浆垫层	1、水泥砂浆垫层 2、具体详见图纸	m3	5.6			
21	040303002002	混凝土护坡基础	1、混凝土强度等级:C25 2、含模板制作安拆 3、具体详见图纸	m3	16.6			
22	040304007001	预制混凝土其他构件	1、混凝土强度等级:C25预制空心六角块 2、预制空心六角块 3、具体详见图纸	m3	17.9			
23	040302008001	勾缝	1、勾缝 2、具体详见图纸	m2	120			
		钢筋部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HPB300 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	0.279			
25	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400，Φ16以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	28.06			
26	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400，Φ25以内 2. 含钢筋制作、安装、固定、措施钢筋、钢筋的连接等	t	90.313			
27	040901002001	钢筋网片	1、钢筋规格:D12型带肋钢筋网	t	4.302			
		其他						
28	040303019001	桥面铺装	1、混凝土强度等级:C50混凝土铺装 2、厚度:8-15.5cm 3、含模板制作安拆 4、具体详见施工图	m2	36			
29	040308009001	防水层	1、三涂FTY-1改进型防水层 2、具体详见施工图	m2	36			
30	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种:中粒式沥青混凝土 2、沥青混凝土种类:AC-20C沥青砼 3、厚度:6cm 4、具体详见施工图	m2	36			
31	040203004001	粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、具体详见施工图	m2	36			
32	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种:细粒式沥青混凝土（石灰岩） 2、沥青混凝土种类:AC-13C 3、厚度:4cm 4、具体详见施工图	m2	36			
33	011204003001	镶贴面层	1、材质:石材饰面 2、厚度:3cm 3、2cm厚环氧砂浆	m2	73.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
34	040308002001	石质栏杆	1、材质：花岗岩石材栏杆 2、具体样式及材质需与业主单位确认，并由专业厂商深化设计后方可生产实施 3、样式、做法详见施工图纸	m	40			
35	040308008001	雨水口篦	1、材料品种:铸铁雨水口篦 2、具体做法详见图纸	个	6			
36	040308008002	桥面排（泄）水管	1、材料品种:矩形PVC排水管, 排水管尺寸为100x180mm 2、具体做法详见图纸	m	3.6			
37	040308008003	道口标注	1、材料品种:圆形钢管 2、具体做法详见图纸	项	1			
38	040308008004	限载标志	1、材料品种:铝合金 2、钢筋砼基础（含模板制作） 3、具体做法详见图纸	个	2			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：箱涵四-涵洞 标段：刘家墩路、致富路、高 第4页 共4页
 站台西路改造提升工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

暂列金额明细表

工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：箱涵四-涵洞

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									

单项工程汇总表

单项工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		标线						
1	040205007001	标线	1、名称：白色实线 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m2	280			
2	040205007002	标线	1、名称：白色虚线 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m2	10			
3	040205007003	标线	1、名称：黄色实线 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m2	70			
4	040205007004	标线	1、名称：黄色虚线 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m2	50			
5	040205007005	横道线	1、名称：横道线 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m2	65			
6	040205007006	标记	1、名称：箭头 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	个	36			
7	040205007007	标线	1、名称：停止线 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m2	9			
8	040205007008	标记	1、名称：人行横道预告标线 2、材料品种：双组份标线漆 3、具体做法及其他要求详见施工图纸	m2	30			
		标志						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040205002001	交通标志杆	1、类型:人行横道标志（单独立杆） 2、规格:无缝钢管，立柱89*4.5*2700mm 3、面板尺寸及材质:铝合金板1000*1000mm，IV类反光膜 4、基础:C25钢筋砼基础，700*700*1000mm，含预埋铁件和钢筋 5、含土方挖填弃运 6、具体做法及其他要求详见施工图纸	根	13			
10	040205002002	交通标志杆	1、类型:停止让行标志（单独立杆） 2、规格:无缝钢管，立柱89*4.5*2700mm 3、面板尺寸及材质:铝合金板 六边形D=800mm，IV类反光膜 4、基础:C25钢筋砼基础，700*700*1000mm，含预埋铁件和钢筋 5、含土方挖填弃运 6、具体做法及其他要求详见施工图纸	根	3			
11	040205002003	交通标志杆	1、类型:此路不通标志（单独立杆） 2、规格:无缝钢管，立柱89*4.5*2700mm 3、面板尺寸及材质:铝合金板680*800mm，IV类反光膜 4、基础:C25钢筋砼基础，700*700*1000mm，含预埋铁件和钢筋 5、含土方挖填弃运 6、具体做法及其他要求详见施工图纸	根	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040205002004	交通标志杆	1、类型:指路标志 (单独立杆) 2、规格:无缝钢管,立 柱325*12*8500mm 3、面板尺寸及材质:铝合金板 1800*2000mm, IV类 反光膜 4、基础:C25钢筋砼基 础, 1400*1600*200 0mm, 含预埋铁件和 钢筋 5、含土方挖填弃运 6、具体做法及其他 要求详见施工图纸	根	1			
13	040205002005	交通标志杆	1、类型:指路标志 (单独立杆) 2、规格:无缝钢管,立 柱325*12*8500mm 3、面板尺寸及材质:铝合金板 1200*2000mm, IV类 反光膜 4、基础:C25钢筋砼基 础, 1400*1600*200 0mm, 含预埋铁件和 钢筋 5、含土方挖填弃运 6、具体做法及其他 要求详见施工图纸	根	8			
本页小计								
合 计								

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
		通用措施项目			
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	041201017001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施		
3	041201018001	环境保护	施工现场为达到环保要求所需的各项措施		
4	041201016001	临时设施	为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容		
5	041201020001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
7	041201022001	特殊地区施工增加	在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容		
8	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高
站台西路改造提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
9	041201024001	已完工程及设备保护	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		
10	041201025001	既有建(构)筑物、设施保护	在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施		
11	041201026001	按质论价	招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。		
12	041201027001	建筑工人实名制	施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。		
13	041201028001	特殊施工降效	1. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2. 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。		
14	041201029001	交通组织维护	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，交通管理部门对施工现场交通疏导而增加的设施与疏导人员。		

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高
站台西路改造提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
15	041201030001	协管	城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。		
		专业措施项目			
16	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用		
17	041201001001	脚手架	1. 清理场地 2. 搭设、围护、拆除脚手架、安全网 3. 材料运输		
18	041201002001	水上桩基础支架、平台	1. 支架、平台基础处理 2. 支架、平台的搭设、使用及拆除 3. 材料运输		
19	041201003001	桥涵支架	1. 支架地基处理 2. 支架的搭设、使用及拆除 3. 支架预压 4. 材料运输		
20	041201004001	施工排水	提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
21	041201005001	施工降水	提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等；设备运转、使用等		
22	041201006001	围堰	1. 清理基底 2. 打、拔工具桩 3. 堆筑、填心、夯实 4. 拆除清理 5. 材料运输		

措施项目清单计价表

工程名称：交通工程 标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程 第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
23	041201007001	筑岛	1. 清理基底 2. 堆筑、填心、夯实 3. 拆除清理		
24	041201008001	便道	1. 平整场地 2. 材料运输、铺设、夯实 3. 拆除、清理		
25	041201009001	便桥	1. 清理基底 2. 材料运输、便桥搭设 3. 拆除、清理		
26	041201010001	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施	1. 管道铺设 2. 线路架设 3. 设备安装 4. 保养维护 5. 拆除、清理 6. 材料运输		
27	041201011001	洞内外轨道铺设	1. 轨道及基础铺设 2. 保养维护 3. 拆除、清理 4. 材料运输		
28	041201013001	立交箱涵顶进被交线路加固及防护	1. 加固 2. 防护 3. 其他		
29	041201014001	地下管线交叉处理	1. 悬固 2. 加固 3. 其他处理措施		
30	041201015001	施工监测、监控	1. 对隧道洞内施工时可能存在的危害因素进行检测 2. 对明挖法、暗挖法、盾构法施工的区域等进行环境监测 3. 对明挖基坑围护结构体系进行监测 4. 对隧道的围岩和支护进行监测 5. 盾构法施工进行监控测量		
合 计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路
改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 交通工程

标段：刘家墩路、致富路、高站台西路改造提升工程

第1页 共1页

[illegible]