

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：苏世建设管理集团有限公司

(单位盖章)

2026年03月12日

招标工程量清单

招 标 人：江苏省公共工程建设中
心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：苏世建设管理集团有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：高飞

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：唐灿根

(签字或盖章)

编 制 人：沈洪志、王明燕

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：张运中

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2026年03月12日

复 核 时 间：2026年03月12日

最高投标限价编制说明

工程名称：苏州卫生职业技术学院石湖校区学生宿舍项目

一、工程概况：

1、本工程为苏州卫生职业技术学院石湖校区学生宿舍项目，项目建设地点位于苏州市学海路南、苏州卫生职业技术学院东的苏州卫生职业技术学院石湖校区内。总建筑面积：29849.19 平方米，其中地上建筑面积：23302.75 平方米，地下建筑面积：6546.44 平方米。

2、结构形式：框架结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、编制范围：

土石方工程、基坑支护、桩基工程、土建及装饰工程、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、智能化工程、电梯工程、室外及配套工程。详见招标文件说明及工程量清单。

三、编制依据：

1、根据建设单位提供的南京金海设计工程有限公司设计的设计图纸、物料表、清单编制图纸问题设计院回复及其它相关资料。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；《构筑物工程工程量计算规范》(GB50860-2013)及其他配套工程量计算规范；《建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)、《民用建筑通用规范》(GB 55031-2022)。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2014〕448 号《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》。

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014 年)、《江苏省安装工程计价定额》(2014 年)、《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009 年)、《江苏省装配式砼建筑工程定额》、《江苏省市政工程计价定额》(2014 年)、《江苏省仿古古建筑与园林工程计价表》(2007 年)、《江苏省建设工程费用定额》(2014 年)及营改增后苏建价〔2016〕154 号文调整内容。

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154 号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2019〕178 号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

7、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第 19 号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

8、江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第 16 号关于智慧工地费用计取方法的公告。

9、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

10、最高投标限价人工工资标准按苏建函价〔2026〕27号文件，材料价格按2026年2月份苏州市建设工程材料信息价，缺项部分材料价格按市场询价，投标报价由投标人自行考虑计入。

11、《苏州卫生职业技术学院石湖校区学生宿舍项目岩土工程勘察报告》（2025-SZ-KC-007）。

12、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件。

13、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：无。

六、甲供材及暂估价材料：无。

七、专业工程暂估价：无。

八、创优及星级文明工地要求：无。

九、工程量清单编制中需说明的事项：

1、不在本次招标范围有：试桩、人防战时砌筑隔墙、抗爆隔墙、砂袋封堵、空气质量监测仪、空气放射监测仪、毒剂监测仪、柴油发电机组（含发电机组、隔室操作柜、电站辅助控制台、油箱液位报警、配套管线等）、战时热水设备、变电所供配电设备及高压进线电缆和管道、分体空调、智能化设备及线缆、远程电表配套的数据采集器及配套软件（远程电表含在相应配电箱主材费用中）、热水设备、楼宇亮化、活动电器（洗衣机、开水炉等）、活动家具、窗帘、室内外标识标牌（除人防标识）、室外活动器具、体育器材、成品坐凳、地下室车位画线、残疾人卫生毛巾架、挂衣钩、新建围墙等内容。

2、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。部分设计图纸不详细的，以工程量清单为准。

3、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；清单特征中未描述的，但“13计价规范”中注明的工程内容，投标人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

4、本工程所有混凝土均采用商品混凝土，是否采用泵送由各投标人自行考虑，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

5、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆，预拌砂浆采用干拌或湿拌由各投标人自行考虑，中标后不作调整，设计图纸及规范如要求掺加抗裂纤维及其他外加剂，其费用含在投标报价中，中标后不作调整。

6、各种管道孔（含水、电、燃气、电信等公共基础配套设施所涉及的管道孔洞）的预留及套管、填补及防水、金属构件与墙体连接填补及防水，管线暗埋的开槽刨沟及砼面压槽、电表箱预留（含预留木盒制作、安装、拆除、清理、洞口填缝及饰面修补等），洞口防火封堵请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

7、各投标人在投标报价时自行考虑扬尘污染防治措施及其费用，相关条例及处罚规定按照苏州市相关文件规定执行。

8、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工便道修建等是否满足施工需求，投标人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电、场地硬化、施工便道填筑、临时占地处硬化地面拆除及外运等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放、施工便道修建、临时占地处硬化地面拆除及外运等）增加投入的因素；由此带来对本工程工期、质量的影响，投标人自行承担责任。投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

9、投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件等原因导致的工期影响、机械停滞、多次进退场、裸土覆盖、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，所有费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

10、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政府性要求综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整；若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

11、施工水电费用计算和结算：由招标人提供临电临水接驳点（临电接驳点位于校区总变电房，距离红线约 300m，临水接驳点位于校区东北侧供水阀门），投标人自行现场踏勘确定具体接驳方案；投标人从接驳点接入施工现场，以目前现场条件为准；水电(申报)挂表计量，按施工用水电按实结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。投标人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施，施工临时水电所有工作内容（红线内、外管线敷设、道路修复、水电表安装、配电箱、配电箱安装、水电费等），其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

12、临时排污、排水需投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案（就近接入校园雨污管网），按照相关要求处理达标后进行排放，所产生的相关费用均包含在签约合同价中；以目前现场条件为准（临近红线边界）。红线外临时排污、排水施工过程中须按原样修复破坏的路面、绿化和施工造成的原有管线破损等。投标人自行现场踏勘确定具体接驳排污方案，临时排污的相关手续办理由总承包单位负责。

上述相关费用均包含本次投标报价中，结算时不予调整。

13、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。

14、市容、环保（含夜间施工）等协调费用一并计入报价，施工垃圾外运由承包方自理，满足建设单位管理要求。

15、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中；如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

16、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道碴、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

17、施工期间相邻建筑物安全、道路、管网、树木等保护（含树木修剪）及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。现场红线周围有高压线路，东侧局部高压线已穿过现场上空，施工期间投标人需按当地电力主管部门要求做好方案报批及防护措施；场地西侧红线外有燃气管道，需做好防护措施，以上相关费用综合考虑到报价中，结算时不予调整。

18、投标人在进行场地平面布置时需与水土保持方案相结合，施工排水沟、沉砂池、冲洗平台等水土保持措施产生的相关费用在投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

19、投标人按施工当地主管部门要求搭设脚手架及支撑，支撑搭设密度、支撑方式、安全网（例如板扣式防护网）等安全施工措施自行考虑，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

20、本工程(含暂估价工程及平行发包工程)涉及安装各类管道的预留孔洞、穿墙、穿板、打洞、开槽、穿梁、绕梁、套管、开孔、封堵、修补等一系列相关内容，应由土建及安装专业综合协调实施，投标人按规范、图纸要求自行考虑相关费用，在报价时均需综合考虑，结算时不再增加此类费用。

21、安装各系统调试子目，结算时需提供相应系统调试报告，若无法提供，则系统调试费用不予结算。

22、投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题，投标人负责场地土方平整、清表等，竣工后拆除临设并恢复草皮。工程完工后，及时恢复因施工原因影响到的红线内外原地形、地貌、闸机等设备，使施工活动对周边环境的影响降至最低，相关费用计入投标报价，结算不予调整。大门、围挡等临设按校方及主管部门要求设置，若需新开设大门，投标人负责场地土方平整、道路硬化、办理门坡开设、竣工后恢复等相关工作，投标人充分考虑此部分费用，含在投标报价中，结算不调整。本项目施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，大门安排专人进行值守，实行刷卡或人脸识别进出。除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭状态。

23、施工期间所有排水费、降水费由投标人根据地勘报告结合现场勘察和设计图纸自行测算包干使用计入投标报价（包括并不限于设计及规范要求的合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间、补充其他辅助性降水方式等），结算不予调整。

24、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑内、外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

25、危险性较大的分部分项工程相应的工程专项技术咨询费、专家评审费用等以及经过专家审批后的施工方案调整带来措施费用的增减由投标人自行考虑计入报价，后期结算不在此项目进行价款的调整。本项目模板、钢筋、混凝土浇捣等工序施工高度增加费，投标人应综合考虑在报价中，结算时不调整。

26、本工程检测、监测工作由建设单位另行委托第三方完成，投标人需充分考虑配合相关检测（包括一柱一勘）、监测工作所产生的费用及送检材料费用，并计入投标报价中，包括可能由于检测、监测工作而进行的施工调整，相关费用及工期结算时不再增加。承包人原因产生的额外检测费用，由承包人承担。

27、投标人应充分考虑本工程的特殊性和管理制度，施工期应满足校方管理要求。包括但不限于配合校方活动、学生作息时间、校方巡视检查等临时停工，投标时综合考虑，结算时不增加相关费用。

28、投标人需自行考虑与现有管井的对接方式，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。

29、本项目需做施工碳排放监测，承包人需提供配合工作，相关费用在投标报价中综合考虑。

30、本项目总承包服务费由分包单位向总承包单位支付。总承包服务费计算基数按专业承包工程的结算价格（不含设备费）计取，总承包服务费费率为2%。总承包服务费（管理、配合费用）包含内容详见合同条款。

31、本工程实行过程结算，投标人应充分考虑过程结算对价格的影响，结算时不得因过程结算调整综合单价。

十、其他说明

（一）、土石方工程

1、现场开挖土方全部外运或预留回填用土，由投标人自行考虑，余方弃置工程量、土场消纳处置工程量仅考虑挖方量减填方量。结算时不应现场土方实际方案不同而调整工程量计算规则。本工程泥浆、土石方等需运至政府相关部门认可的弃土堆场，投标人自行勘察现场并考虑泥浆、土石方运距、洗车池。投标人综合考虑运土所产生的土场消纳处置费、洗车池、弃置费、保洁费、市容、城管及其他法律地方性法规等一切费用，费用含在投标报价中，松散系数自行考虑。

2、地下室四周、基础或承台四周，回填土采用黏性土。土方回填土源由投标单位自行考虑，运土方式及运距由投标人综合考虑，需符合建设单位及政府要求。请投标人自行勘察现场，及时申报土石方

施工方案（由建设单位、监理单位、设计单位等共同论证确认），相关费用含在投标报价中，结算时不调整。

3、室外回填土界面标高：室外铺装部分回填至铺装结构底、绿化部位回填至绿化种植土底。

4、土石方开挖应有完善的施工方案，经专家论证后方可实施。土石方开挖时应控制好开挖深度，严禁超挖，因施工方原因造成的超挖及回填工作量自行承担，不予结算。无论投标人采用何种开挖形式（含人工配合开挖、现场确认的实际开挖方案），结算时严格按照清单计价规范及相关文件中明确的土石方计算规则计算土石方工程量，综合单价不予调整。

5、现场原有的试桩需在土石方开挖过程中破碎外运，投标人自行勘察现场，试桩破碎外运的相关费用综合考虑在土石方开挖及外运中，不另计，结算时不调整。

6、投标人综合考虑在土石方开挖过程中因地下管线（已探明）、地下障碍物、土体加固、夹岩层、逆作盖挖等原因所增加的开挖难度，相关费用综合考虑在投标报价中，结算时不调整，且不再另行增加费用。

6、投标人应结合地勘报告及现场情况，投标报价时综合考虑因土石方含水率偏高、地下水位偏高而采用的各种有利于挖、运措施产生的费用，结算不予调整。

8、投标人自行考虑土石方开挖时所需的临时通道、机械无法一次性开挖装车而需要增加机械投入、特殊原因需增加特殊机械或处理等施工措施，相关费用含在投标报价中，结算时不再另行增加费用。

9、挖出的淤泥和湿土，如需要经过晾晒及其他等方式进行土壤处置后才能运输，相关费用由投标人根据现场实际情况及施工经验，自行考虑到报价中；包括但不限于内倒土石方覆盖等所有费用，结算时不予调整。

10、对于基础挖土、人工清土、人工配合修坡整平、基底不少于 30cm 土石方人工开挖、由于施工现场原因机械无法一次性开挖装车需要增加机械投入等请投标单位在报价中充分考虑，结算时不另行调整。

11、种植土回(换)填需满足种植要求，土源(满足种植要求及设计要求)及取土运距投标单位自行考虑，包含起坡造型及花池等部位种植土回填。

（二）、桩基、基坑支护工程：

1、投标人须结合现场踏勘和招标文件要求在投标报价中考虑对检测的配合费用，为检测单位现场检测提供必要的条件，含后期强检所产生的机械、人工配合费用及相应的挖掘、修复费用。

2、投标人须结合现场踏勘、设计文件、地质情况、场地环境、限制条件等等，自行考虑采用何种机械施工并计入报价，结算时不因施工机械变更而增加任何费用。

3、施工控制应符合设计及有关规范要求，应注意控制好垂直度、孔位偏差及设计标高，因承包人

施工原因造成的超高、偏位承台加大等费用应由承包人承担。

4、灌注桩各清单工程量均按有效桩长计量；空钻部分及长度，混凝土超灌部分，充盈系数、护壁措施应结合设计规范及现场踏勘综合考虑计入单价，结算时仅调整工程量，单价不予调整。

5、投标人自行考虑钢筋笼接头连接方式，费用含在钢筋笼清单综合单价中，结算时不予调整。

6、投标人必须做好检测和监测的配合工作，包括道路硬化及临时场地、配合检测单位等工作，此项费用综合考虑在投标报价中，结算不作调整。

7、桩施工之前应探明每根桩是否有地下障碍物及市政管线，费用综合考虑在报价中。施工过程中如遇地下障碍物，所产生的额外费用由承包人自行考虑，计入报价，结算时不调整。

8、根据周边地质情况及本工程特点，施工时可能会发生场地硬化(回填道碴等)费用，投标人应充分考虑机械施工的措施费用，包括可能发生的场地硬化措施等。

9、基坑四周护栏需满足规范要求施工，此部分费用需在总价措施费中综合考虑，结算不另增加。

10、桩基施工机械台数，由投标人结合工期要求自行考虑，实际施工机械必须满足工期要求，如由于施工机械导致工期明显延误，招标人有权要求增加机械，由此产生的费用结算时不增加。

11、施工时可能会发生场地标高低于桩顶标高，请投标人自行考虑相关措施费用，结算不予调整。

12、截桩后垃圾清理在报价中考虑。

13、桩头与冠梁钢筋连接费用由投标单位自行考虑在投标报价中，结算时不予增加。

14、围檩等支撑构件的拆除，清单内仅考虑基坑范围内的拆除，基坑范围外的拆除费用由投标人自行考虑，结算时不予调整。

15、锚杆施工综合考虑作业面，费用包含在投标报价中，结算时不予增加。

16、坡顶斜喷浆厚度由投标人自行考虑，满足设计要求，结算时综合单价不调整。

(三)、土建、装饰工程：

1、预埋件中包含预埋件的校正费用，单价包含此费用结算不做调整。

2、本工程预埋件如未埋设或埋设严重偏位的采用后置埋件及化学螺栓固定，材料具体要求详见施工图设计总说明及规范，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。因深化设计、变更设计、施工漏埋等原因引起埋件调整后，无论采用预埋方式还是采用后置埋件，均执行本清单单价，结算时单价不调整。

3、投标单位综合考虑使用塔吊和施工电梯，自行考虑塔吊和施工电梯的基础（含桩基础），综合考虑各单位间配合使用垂直运输机械及脚手架等措施，相关费用包含在报价中，结算时不得调整。

4、施工图中所有预留孔洞、降水井、管道井、套管（消防、强弱电、给排水、燃气、通风等预埋套管）及其封堵计入相应报价中，未报视同让利，封堵时间点根据现场实际要求。

5、对于设计中应该预埋的砌体与砼主体结构相连的拉结筋和二次构件等所有与砼主体结构及主体

砼结构之间的连接钢筋，必须事前根据设计要求预埋到位，施工中对于因投标人原因没有预埋而采取植筋增加的费用（含检测费），请投标人在报价充分考虑，竣工结算时不予调整。

6、本项目施工过程中发生的脚手架搭设、垂直运输、大型机械设备进出场及安拆、场内二次搬运费等措施项目费用，由投标人投标时在报价中充分考虑。

7、所有门窗做法需满足设计、规范及验收标准，包括并不限于门窗密封、防水、保温、填缝、灌浆等所有细部节点做法，结算时不另增加费用；内外门窗框与墙体抹灰保温之间的缝隙、处理等综合考虑报价中。窗淋水试验投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。门窗工程的预埋件、按规范要求必须使用的钢化玻璃投标人自行考虑计入总报价中，结算不做调整。

8、内墙护角线综合考虑在相应内墙抹灰清单中, 综合考虑在报价中。外墙抹灰、涂料等，需按外立面抹灰要求, 分格缝、窗台滴水、装饰线条、女儿墙、阳台栏板顶面找坡等细部节点及造型等零星, 均按设计、规范及验收要求, 综合考虑在报价中。

9、施工图设计不明但规范要求的防止粉刷层空鼓开裂措施、防渗漏措施，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。混凝土面、墙砖面的界面剂、粘结剂、加气砼砌体的界面处理剂投标时在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

10、本工程钢材级别和规格如图要求，不锈钢均为 304 材质、木材面均做防火涂料、所有装饰材料均需符合消防规范要求，工程竣工后工程保洁等费用也应纳入本次投标范围内，请各投标单位综合考虑，结算不再调整。

11、所有装饰面石材、墙地砖投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和铝板折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

12、装饰材料符合设计要求及施工验收规范要求，基层板环保要求必须达到 E1 级、乳胶漆必须选用环保型。

13、楼地面地砖贴面、天棚面涂料，具体做法详见施工图纸及清单特征描述。招标时工程量清单中项目特征描述无论是否全面，招标人要求投标人的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整。

14、本项目物料表中所有材料材料规格、颜色、材质、表面处理方式须经发包人确认后采购。

15、石材、墙砖、地砖、木地板等的分部分项工程，投标人在报价时，须将开关、插座等洞口开孔、修补费用计入综合单价和合价中，竣工结算时，招标人不另计此项费用。

16、特殊型材或配件需要开模的投标人投标报价时自行考虑，结算不因此增加费用。

17、蒸压加气混凝土墙板、陶粒混凝土墙板与梁柱的连接、门窗洞口锚固、门窗框构造做法、墙缝处理详见图集《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104、《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》JC/T 2214、《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169 或《陶粒轻质混凝土条板应用技术规程》苏 JG/T 044，二次深化设计后构造措施，除结构平面图标注的构造柱外，其余构造柱、门框柱、过梁等构造措施，由投标人在蒸压加气混凝土墙板、陶粒混凝土墙板报价中综合考虑，结算不调整综合单价。

18、砌块墙开槽部位抗裂腻子及网格布加强等措施需综合考虑在墙面报价中，满足规范要求，投标后的综合单价不调整。

19、墙面、顶面自行考虑砂浆局部修补平整，以满足施工及验收要求，综合考虑投标报价中结算不做调整。

20、地下室不粉刷砼墙及柱面，油漆基层处理费用，综合考虑投标报价中结算不做调整。

21、同一轴线上砌体墙与砼墙厚度相差 10mm 以内时砌体墙面补粉砂浆费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。

22、防水清单项目价格中综合考虑转角处防水附加层，防水附加层不单独计算。保温清单价格中综合考虑转角保温构造、勒角保温构造、女儿墙保温构造、门窗洞口保温构造、滴水线构造等，保温构造不单独计算。各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量。

23、所有装饰装修用木材均应进行防火、防虫处理，与建筑主体接触的木楔、木砖、木装饰装修的基层板应进行防潮、防腐和防火处理，木材防腐剂应采用不得含沥青材料的防腐剂，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

24、柱、梁、板等混凝土构件的混凝土等级不一致时所采取的浇筑措施由投标人自行考虑含在报价中，结算时不增加。

25、吊筋高度超规范要求时需按规范要求设置反支撑、转换层，相关深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。

26、镀锌型材经切割、钻孔、焊接之后应进行防锈保护层的修补，投标人报价时综合考虑此费用，结算不因此调整综合单价。

27、所有门窗所需五金配件，无论清单项目特征是否涉及，均须包括在投标报价内，结算时综合单价不得调整，请投标人充分考虑风险。

- 28、防火门窗、防火隔断应满足现行消防规范及消防主管部门要求，深化不调整综合单价。
- 29、无粉刷天棚及地下室无粉刷混凝土墙面模板摊销增加、增加的支撑和混凝土表面打磨、砂浆修补等费用，由投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加相关费用。
- 30、地面、墙面、顶面、屋面等部位无论图纸是否要求基层处理，投标人均应保证基层清洁完善程度达到下一工序的施工条件，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。
- 31、预制构件钢筋与现浇钢筋连接、二次深化、钢筋含量变化等均考虑在报价中，结算综合单价不调整。
- 32、各单位工程除模板措施外，脚手架、垂直运输费、超高增加费、大型机械进退场、降排水等总价措施费综合考虑，投标人综合考虑在报价中，结算时不增加相关费用。
- 33、金属构件的除锈、油漆等均包含在金属构件清单中，结算不因此调整综合单价。
- 34、预制墙板、门窗、栏杆、铝板、铝塑板幕墙、标识标牌、吸音墙面、墙柱面及顶面龙骨、雨篷、卫生间配件、柜体等项目深化设计的工作由中标人完成，深化设计图纸经设计单位确认，满足相关规范及主管部门要求，相关的设计费及施工费在报价中综合考虑，结算时不因深化设计而调整综合单价。投标人应在符合结构建筑设计效果的前提下，通过优化设计充分预计因力学、安全性要求必须增加的构件、配件费用及因施工组织方案产生的措施费等相关费用闭口包干使用，含在投标报价内。在优化设计及施工过程中，如装饰墙面龙骨规格、间距、布置形式等需发生变化时，不能认定为是设计变更，均属优化设计，相关费用含在投标报价内，结算时不予调整。
- 35、防火门含门套及门头饰面做法，工程量按设计图示洞口尺寸以面积计算，具体详见精装修图纸，装饰墙面清单中不计列门头饰面墙板。
- 36、本项目电梯门洞四周不锈钢门套(无论大小)及包边含在电梯报价中，投标人综合考虑报价，结算不调整，超出门洞范围的门头装饰等单独列清单计价，计入墙面装饰板清单中。
- 37、本项目防水面表面修补平整由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。
- 38、屋面排水浅沟等相关做法包含在屋面轻集料混凝土找坡层做法内，由投标人在报价中综合考虑，结算不调整。
- 39、投标人需自行考虑风井处防坠落措施不单独列项，此部分费用含在投标报价中，结算不调整。
- 40、外墙造型墙空腔位置无做法，不考虑砌墙抹灰。
- 41、管道井内或平顶内金属面、露明金属管的金属面或铁栏杆油漆价格综合考虑在相应做法单价中，请投标人在报价充分考虑。
- 42、基坑顶部护栏，在安全文明施工费中考虑，结算时不另外计算。
- 43、本项目结构节点清单工程量计算规则

- (1) 三~六层结构布置平面图，节点 6，挑板含墙上梁，清单按窗台梁计算；
- (2) 空调板，按复式雨篷计算，清单工程量按 m³ 计算，包含挑板、墙上梁体积；
- (3) 三~六层结构布置平面图，节点 5，按复式雨篷计算，清单工程量按 m³ 计算，包含挑板、墙上梁体积；
- (4) 复式雨篷模板按外挑水平投影面积计算，墙上梁模板综合考虑在单价中，不单独计算；
- (5) 所有梁下挂、梁外侧节点计入有梁板计算，梁上砼节点构件计入砼直行墙计算；
- (6) 屋面折形女儿墙工程量计入砼直形墙清单；
- (7) 强电间井道顶板并入排风井盖板清单；
- (四)、室外及配套工程
- 1、投标报价中须同时考虑因投标人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。
- 2、本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。
- 3、投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。
- 4、投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。
- 5、投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。
- 6、投标人应参照招标文件，在报价中应充分考虑所涉及的各项措施费及风险因素后再进行报价，如施工期间苗木的保湿遮阳等费用的。
- 7、路平石，弧线和直线与路面相交部分、降道牙等投标人在投标单价中综合考虑，结算时不调整。
- 8、现场施工时对现状路面的破坏、污染，投标人自行考虑修复，结算时不再增加费用。
- 9、绿化综合单价工作内容应包括完成苗木采购、运输、挖坑（包括破除地下障碍物）、种植、支撑、麻布包裹、种植土加基肥、渗水试验、场外运输费等所有附属工作和养护管理等全部工作内容，投标人用于本工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用。并包含完成绿化施工说明中所有工作内容的费用。
- 10、本工程绿化部分养护为一级养护两年，100%成活率，养护费用在各苗木综合单价中考虑；其余部分缺陷责任期按招标文件中的工程质量保修书内容。
- 11、本项目涉及的道路、广场铺装结构层等需按设计规范及设计要求切割伸缩缝（或沉降缝），具体详见图纸设计说明及相关设计规范、设计要求等，投标单位需自行考虑伸缩缝（或沉降缝）的相关费

用到综合单价内，结算时，不再另行增加。

12、所有金属构件均包含除锈、防腐、油漆等，结算时不再另行增加。

13、所有面层材料投标单位报价时均应考虑切割、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝、石材六面防护、不锈钢和折边等相关工序及费用，结算时一律不予调整，不另计取相关费用。

14、雨污水管道中管道排水等措施费投标人在报价中综合考虑。

（五）、安装工程

1、所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）材料及安装费用综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

2、安装专业涉及到的土石方开挖、夯填、余方弃置在安装工程中计入。

3、桥架线槽，投标报价应将连接件、接地制安、穿墙开孔、修补、盖板、中间隔板等材料及安装费用综合考虑在综合单价中，结算时综合单价不调整。

4、所有室外管道接入包含与原校园内主管道接驳费用，不单独列项，综合考虑在报价中，结算时不再调整或增加相关费用。

5、消防系统探测器、模块、广播等相关材料的底座费用由投标单位自行考虑在相应综合单价中，不单独列项。

6、所有配电箱（柜）的接地工程量应计入相应清单综合单价内，结算时不再调整或增加以上费用。

7、所有线路管道、风管、暗盒等，均包含管件、配件、开孔洞、防火封堵、管道开槽、管槽修复，费用综合考虑在综合单价中，结算时不再调整或增加以上费用。

8、雨水管道的灌水试验和排水立管的通球试验，投标人在报价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。

9、所有设备检查接线含在相应综合单价中，不再单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

10、人防战时系统预留预埋全部计入，战时设备及安装在清单中考虑。

11、工程超高费各投标人在投标报价时，应结合设计图纸综合考虑报价，计入相应清单报价内（无论清单描述与否），结算时不再调整或增加以上费用。

12、投标人应考虑成品保护、现场管线保护、设施保护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

13、所有配电金属软管均在清单中综合考虑，不单独列项，结算时不再调整或增加以上费用。

14、消防系统的检测、验收费用由投标单位自行考虑在综合单价中，不单独列项。

- 15、电气工程的灯具、开关、插座、管线预埋等工程量计算，以土建电气图纸为主。
- 16、消防系统兼容性需满足校方现有系统的要求。
- 17、暖通风口材质，暂按铝合金考虑。
- 18、电梯系统调试费用及单价措施费由投标单位自行考虑在综合单价中，不单独列项。
- 19、成套设备自带的控制箱及配套安装不再单独列项，在设备综合单价中综合考虑，结算时不再调整或增加以上费用。
- 20、防雷接地调试费用在地上强电部分计取，其他单位工程内不再计取。
- 21、食品级不锈钢生活水箱，暂按有保温计入本次招标范围内。
- 22、智能电表计入本次招标范围内，软件系统（含硬件），暂未计入本次招标范围内。
- 31、能耗计量监控系统，远程电表、远程水表已计入本次招标清单内，控制系统的软件、硬件不在本次招标清单内。
- 十一、其他须说明的问题及特别提醒：
- 1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料满足设备品牌表要求，详见附件《主要设备材料品牌表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《主要设备材料物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。
- 2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。
- 3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费用，并按工程量清单规定的费率进行报价。单价措施项目费中除模板费用可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。
- 4、钢筋汇总方式按“中心线汇总”；设计图纸中直径 6mm 的钢筋，钢筋比重均按 $\Phi 6$ 计算，不按 $\Phi 6.5$ 调整；钢筋网片不参与材料调差。
- 5、本项目的钢筋除设计图示注明以外的，其他的预留插筋，绑扎钢筋用的铁丝，预制混凝土垫块或专用垫铁，定位筋，现浇构件中固定位置的支撑钢筋，架立件、“马凳筋”、“铁马”、“垫铁”，后浇带处收口网、管线加强筋及钢筋挡网等措施钢筋由投标人按需自定在综合单价中综合考虑，结算不予另行计量，该部分钢筋也不在调差范围之内计算。
- 6、本工程中投标人的所有清单报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容，以

及为完成上述内容所必须的人工费、施工机械使用费、制作安装费、材料费（除甲供材含主材及配件、辅材及其损耗）、运杂费、缺陷修复费、保险费，临时设施、现场安全文明、环境保护、围挡、维护、成品保护、交叉配合费、检验试验费用（不含苏建定（2004）414 号文规定的检测费用）、施工照明、施工排水、通风、施工恶劣环境增加费、管理费、利润、税金、个人所得税以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等为完成本工程项目所涉及到的全部费用。

（以下无正文）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程 (003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-3.124m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	26			
2	010301001014	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-5.95m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	481			
3	010301001015	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.2m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	1326			
4	010301001016	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.25m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	26			
5	010301001017	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.3m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	156			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010301001018	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.35m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	182			
7	010301001019	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.4m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	104			
8	010301001020	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.45m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	26			
9	010301001021	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.50m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	52			
10	010301001022	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-6.95m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	13			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010301001023	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：13米 3、桩顶标高：-7.70m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 6、部位：人防地库	m	13			
12	010301001028	预制钢筋混凝土实心方桩（工程兼检测桩）	1、型号：400*400预应力砼实心方桩，抗拔桩 2、桩长：20米 3、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 4、接桩方式：自行考虑 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整	m	60			
13	010301001003	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：22米 3、桩顶标高：-6.3m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	352			
14	010301001004	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：26米 3、桩顶标高：-1.85m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	286			
15	010301001024	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：26米 3、桩顶标高：-1.45m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010301001005	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：22米 3、桩顶标高：-5.6m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	308			
17	010301001006	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：25米 3、桩顶标高：-1.85m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	300			
18	010301001007	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：27米 3、桩顶标高：-2.05m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	1323			
19	010301001025	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：27米 3、桩顶标高：-1.45m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	81			
20	010301001008	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：28米 3、桩顶标高：-1.85m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	112			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010301001009	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：28米 3、桩顶标高：-2.05m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	1344			
22	010301001027	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：28米 3、桩顶标高：-1.45m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	84			
23	010301001010	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：29米 3、桩顶标高：-2.05m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	348			
24	010301001026	预制钢筋混凝土实心方桩	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：29米 3、桩顶标高：-1.45m 4、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 5、接桩方式：自行考虑 6、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整 7、部位：CD区基础	m	29			
25	010301001011	预制钢筋混凝土实心方桩（工程兼检测桩）	1、型号：500*500预应力砼实心方桩 2、桩长：30米 3、送桩方式：采用静压法施工，压桩机的型号及配重应能满足最大终压力的要求 4、接桩方式：自行考虑 5、型号及标准：详见设计图纸，表中型号及标准仅供参考，不限于表中产品，中标价格不调整	m	90			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010301001012	桩与基础连接	1、型号：400*400预应力 砼实心方桩，抗拔桩 2、桩与基础连接方案 ：截桩、不截桩施工方案 由投标单位综合考虑，结 算时不调整 3、桩与基础连接方式 ：焊接法、机械连接法由 投标单位综合考虑，结算 时不调整 4、锚固钢筋：锚固钢筋 根数、长度由投标单位综 合考虑，结算时不调整 5、型号及标准：详见设 计图纸，表中型号及标准 仅供参考，不限于表中产 品，中标价格不调整	根	188			
27	010301001013	桩与基础连接	1、型号：500*500预应力 砼实心方桩 2、桩与基础连接方案 ：截桩、不截桩施工方案 由投标单位综合考虑，结 算时不调整 3、桩与基础连接方式 ：焊接法、机械连接法由 投标单位综合考虑，结算 时不调整 4、锚固钢筋：锚固钢筋 根数、长度由投标单位综 合考虑，结算时不调整 5、型号及标准：详见设 计图纸，表中型号及标准 仅供参考，不限于表中产 品，中标价格不调整	根	180			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出 场及安拆	1、机械设备名称：综合 考虑 2、机械设备规格型号 ：满足施工要求	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：桩基工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 桩基工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		MABC段支护						
1	010201009001	深层搅拌桩	1、型号：三轴深搅桩 φ850@1200，采用套接一孔法施工 2、水泥强度等级、掺量：用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量22%，空搅部分水泥掺入量8%，水灰比严格控制在1.5~1.8之间，要求28天无侧限抗压强度标准值达到0.5Mpa 3、工程量计算规则：轴间重叠部分不重复计算，组与组间搭接不扣除 4、置换出的土或泥浆及外运所需费用由投标人自行考虑，结算时不增加费用	m3	2373.46			
2	010202005001	型钢桩	1、三轴水泥搅拌桩内插立柱，采用HN700*300*13*24型钢，Q235B级，桩长15m 2、型钢分段焊接采用坡口焊接，焊缝质量等级不应低于二级 3、型钢插入前在型钢表面涂抹减摩剂 4、型钢回收由投标人自行考虑，结算时单价不调整 5、拔出型钢处注浆，采用水泥浆，水灰比0.5~0.6，注浆压力0.2~0.4MPa，注浆深度为桩底至自然地面	t	581.49			
3	010503002002	矩形梁	1、水泥搅拌桩顶部冠梁QL 2、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	119.36			
4	010401001001	砖基础	1、240厚MU25混凝土实心砖砌挡墙，砂浆M10砌筑	m3	23.95			
5	010502002002	构造柱	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C25	m3	3.31			
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	9.5			
7	010501004001	满堂基础	1、C35 P8 商品砼换撑板带 2、型钢与底板间油毡隔离	m3	53.02			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢Φ≤12	t	3.14			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ≤25	t	6.8			
		分部小计						
		CD'段支护						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼，分两次喷射，第一次喷射厚度30mm，第二次喷射厚度30mm	m2	120.72			
11	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：挂钢板网T2*50*100 2、加强网： ϕ 6.5@2500*2500双向	m2	120.72			
12	010202008001	土钉	1、插筋： ϕ 12@1500，长度1000mm 2、置入方法：自行考虑	m	56			
13	010902004001	屋面排水管	1、 ϕ 50PVC泄水孔，长度500mm，外填绿石砂	个	24			
		分部小计						
		DEF段支护						
14	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼，分两次喷射，第一次喷射厚度30mm，第二次喷射厚度30mm	m2	923			
15	010515003002	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：挂钢板网T2*50*100 2、加强网： ϕ 6.5@2500*2500双向	m2	923			
16	010202008002	土钉	1、插筋： ϕ 12@1500，长度1000mm 2、置入方法：自行考虑	m	456			
17	010902004002	屋面排水管	1、 ϕ 50PVC泄水孔，长度500mm，外填绿石砂	个	172			
		分部小计						
		D'D段支护						
18	010202009003	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼，分两次喷射，第一次喷射厚度30mm，第二次喷射厚度30mm	m2	311.54			
19	010515003003	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：挂钢板网T2*50*100 2、加强网： ϕ 6.5@2500*2500双向	m2	311.54			
20	010202008003	土钉	1、插筋： ϕ 12@1500，长度1000mm 2、置入方法：自行考虑	m	160			
21	010902004003	屋面排水管	1、 ϕ 50PVC泄水孔，长度500mm，外填绿石砂	个	60			
		分部小计						
		FF' 段支护						
22	010202009004	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼，分两次喷射，第一次喷射厚度30mm，第二次喷射厚度30mm	m2	37.36			
23	010515003004	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：挂钢板网T2*50*100 2、加强网： ϕ 6.5@2500*2500双向	m2	37.36			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010202008004	土钉	1、插筋: $\phi 12@1500$, 长度1000mm 2、置入方法: 自行考虑	m	12			
25	010902004004	屋面排水管	1、 $\phi 50$ PVC泄水孔, 长度500mm, 外填绿石砂	个	10			
26	010201016001	注浆地基	1、 $\phi 180@500$ 注浆钢管, 内插108*4钢管, 长度7500mm 2、注浆采用一次注浆工艺, 选用P.042.5级普通硅酸盐水泥, 水泥浆的水灰比宜为0.5~0.6 3、钢管端部1.0m设圆孔, 沿管壁开孔沿长度方向每0.25米1个, 梅花形布置, 孔径 $\phi 8$, 孔口加焊护孔倒刺	m	180			
		分部小计						
		F' G段支护						
27	010202009005	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼, 分两次喷射, 第一次喷射厚度30mm, 第二次喷射厚度30mm	m ²	548.1			
28	010515003005	钢筋网片	1、钢筋种类、规格: 挂钢板网T2*50*100 2、加强网: $\phi 6.5@2500*2500$ 双向	m ²	548.1			
29	010202008005	土钉	1、插筋: $\phi 12@1500$, 长度1000mm 2、置入方法: 自行考虑	m	186			
30	010902004005	屋面排水管	1、 $\phi 50$ PVC泄水孔, 长度500mm, 外填绿石砂	个	120			
31	010201016002	注浆地基	1、 $\phi 180@500$ 注浆钢管, 内插108*4钢管, 长度7500mm 2、注浆采用一次注浆工艺, 选用P.042.5级普通硅酸盐水泥, 水泥浆的水灰比宜为0.5~0.6 3、钢管端部1.0m设圆孔, 沿管壁开孔沿长度方向每0.25米1个, 梅花形布置, 孔径 $\phi 8$, 孔口加焊护孔倒刺	m	697.5			
		分部小计						
		GH段支护						
32	010201009007	深层搅拌桩	1、型号: 三轴深搅桩 $\phi 850@1200$, 采用套接一孔法施工 2、水泥强度等级、掺量: 用42.5级普通硅酸盐水泥, 水泥掺入量22%, 空搅部分水泥掺入量8%, 水灰比严格控制在1.5~1.8之间, 要求28天无侧限抗压强度标准值达到0.5Mpa 3、工程量计算规则: 轴间重叠部分不重复计算, 组与组间搭接不扣除 4、置换出的土或泥浆及外运所需费用由投标人自行考虑, 结算时不增加费用	m ³	454.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010202005002	型钢桩	1、三轴水泥搅拌桩内插立柱，采用HN700*300*13*24型钢，Q235B级，桩长12m 2、型钢分段焊接采用坡口焊接，焊缝质量等级不应低于二级 3、型钢插入前在型钢表面涂抹减摩剂 4、型钢回收由投标人自行考虑，结算时单价不调整 5、拔出型钢处注浆，采用水泥浆，水灰比0.5~0.6，注浆压力0.2~0.4MPa，注浆深度为桩底至自然地面	t	72.072			
34	010503002003	矩形梁	1、水泥搅拌桩顶部冠梁QL 2、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	29.76			
35	010501001005	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	1.97			
36	010501004005	满堂基础	1、C35 P8 商品砼换撑板带 2、型钢与底板间油毡隔离	m3	7.88			
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:I级钢 $\Phi \leq 12$	t	0.86			
38	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:III级钢 $\Phi \leq 25$	t	1.84			
39	010202009006	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼，分两次喷射，第一次喷射厚度30mm，第二次喷射厚度30mm	m2	74.25			
40	010515003006	钢筋网片	1、钢筋种类、规格:挂钢板网T2*50*100 2、加强网: $\Phi 6.5@2500*2500$ 双向	m2	74.25			
41	010202008006	土钉	1、插筋: $\Phi 12@1500$ ，长度1000mm 2、置入方法:自行考虑	m	16			
		分部小计						
		LM段支护						
42	010201009008	深层搅拌桩	1、型号:三轴深搅桩 $\Phi 850@1200$ ，采用套接一孔法施工 2、水泥强度等级、掺量:用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量22%，空搅部分水泥掺入量8%，水灰比严格控制在1.5~1.8之间，要求28天无侧限抗压强度标准值达到0.5Mpa 3、工程量计算规则:轴间重叠部分不重复计算，组与组间搭接不扣除 4、置换出的土或泥浆及外运所需费用由投标人自行考虑，结算时不增加费用	m3	244.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010202005003	型钢桩	1、三轴水泥搅拌桩内插立柱，采用HN700*300*13*24型钢，Q235B级，桩长12m 2、型钢分段焊接采用坡口焊接，焊缝质量等级不应低于二级 3、型钢插入前在型钢表面涂抹减摩剂 4、型钢回收由投标人自行考虑，结算时单价不调整 5、拔出型钢处注浆，采用水泥浆，水灰比0.5~0.6，注浆压力0.2~0.4MPa，注浆深度为桩底至自然地面	t	37.128			
44	010503002004	矩形梁	1、水泥搅拌桩顶部冠梁QL 2、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	28.51			
45	010501001006	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	2.53			
46	010501004006	满堂基础	1、C35 P8 商品砼换撑板带 2、型钢与底板间油毡隔离	m3	10.12			
47	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:I级钢 $\Phi \leq 12$	t	0.82			
48	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:III级钢 $\Phi \leq 25$	t	1.77			
49	010202009007	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼，分两次喷射，第一次喷射厚度30mm，第二次喷射厚度30mm	m2	94.07			
50	010515003007	钢筋网片	1、钢筋种类、规格:挂钢板网T2*50*100 2、加强网: $\Phi 6.5@2500*2500$ 双向	m2	94.07			
51	010202008007	土钉	1、插筋: $\Phi 12@1500$ ，长度1000mm 2、置入方法:自行考虑	m	20			
		分部小计						
		HJKL段						
52	010201009009	深层搅拌桩	1、型号:三轴深搅桩 $\Phi 850@1200$ ，采用套接一孔法施工 2、水泥强度等级、掺量:用42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量22%，空搅部分水泥掺入量8%，水灰比严格控制在1.5~1.8之间，要求28天无侧限抗压强度标准值达到0.5Mpa 3、工程量计算规则:轴间重叠部分不重复计算，组与组间搭接不扣除 4、置换出的土或泥浆及外运所需费用由投标人自行考虑，结算时不增加费用	m3	1836.61			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010202005004	型钢桩	1、三轴水泥搅拌桩内插立柱，采用HN700*300*13*24型钢，Q235B级，桩长12m 2、型钢分段焊接采用坡口焊接，焊缝质量等级不应低于二级 3、型钢插入前在型钢表面涂抹减摩剂 4、型钢回收由投标人自行考虑，结算时单价不调整 5、拔出型钢处注浆，采用水泥浆，水灰比0.5~0.6，注浆压力0.2~0.4MPa，注浆深度为桩底至自然地面	t	244.608			
54	010503002005	矩形梁	1、水泥搅拌桩顶部冠梁QL 2、混凝土强度等级：C30商品砼	m3	118.8			
55	010501001007	垫层	1、混凝土种类:预拌砼 2、混凝土强度等级:C15	m3	8.58			
56	010501004007	满堂基础	1、C35 P8 商品砼换撑板带 2、型钢与底板间油毡隔离	m3	34.31			
57	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢Φ≤12	t	3.42			
58	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ≤25	t	6.9			
59	010202009008	喷射混凝土、水泥砂浆	1、60厚C20细石砼，分两次喷射，第一次喷射厚度30mm，第二次喷射厚度30mm	m2	369.49			
60	010515003008	钢筋网片	1、钢筋种类、规格:挂钢板网T2*50*100 2、加强网:Φ6.5@2500*2500双向	m2	369.49			
61	010202008008	土钉	1、插筋:Φ12@1500,长度1000mm 2、置入方法:自行考虑	m	81			
		分部小计						
		拉梁板、阳角拉梁						
62	010505001001	有梁板	1、拉梁板，C30商品砼，板厚250mm	m3	15.6			
63	010503002006	矩形梁	1、矩形梁，C30商品砼	m3	14.45			
64	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Ⅰ级钢Φ≤12	t	0.6			
65	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:Ⅲ级钢Φ≤25 2、钢筋连接方式,自行考虑,结算时不增加费用	t	3.95			
		分部小计						
		其他						

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.9				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 基坑支护工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:详见地质报告,应根据勘察现场后综合考虑 2、弃土运距:自行考虑 3、综合考虑土方外运和现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素投标人综合考虑,中标后不再调整 4、工程量按首层建筑面积计算,地下室超出部分在计价中综合考虑,工程量不另外计算	m2	4455.79			
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别:详见地质报告,应根据勘察现场后综合考虑 2、挖土深度:自行考虑 3、综合考虑土方开挖方式、人机配合、土方含水率等因素 4、部位:场平土方、基坑支护处大开挖、CD区基础大开挖(大开挖底标高按基坑支护设计标高)	m3	48060.39			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见地质报告,应根据勘察现场后综合考虑 2、挖土部位:后浇带、CD区基础梁、CD区承台梁 3、综合考虑土方开挖方式人机配合、土方含水率等因素	m3	1753.05			
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:详见地质报告,应根据勘察现场后综合考虑 2、挖土部位:柱墩、集水井、电梯基坑、局部加深、CD区砼承台等部位 3、综合考虑土方开挖方式人机配合、土方含水率等因素	m3	4116.04			
5	010103001002	回填方	1、密实度要求::夯填(碾压),分层夯实,压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土,土质符合设计要求 3、填方来源、运距:投标人综合考虑 4、回填部位:地下室外墙外侧四周、CD区基础部位,回填至铺装结构层底标高、绿化种植土底标高	m3	12256.8			
6	010103001004	回填方	1、密实度要求::夯填(碾压),分层夯实,压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土,土质符合设计要求 3、填方来源、运距:投标人综合考虑 4、回填部位:地下室顶板回填,回填至铺装结构层底标高、绿化种植土底标高	m3	4177.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002002	余方弃置	1、弃土运距:土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方开挖方式、人机配合等费用 3、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素,中标后不再调整 4、工程量计算规则:挖方量-回填方,在报价中综合考虑,结算时计算规则不调整	m3	37495.49			
8	SB010103003001	土场消纳处置费	1、土场消纳处置费 2、工程量计算规则:挖方量-回填方,在报价中综合考虑,结算时计算规则不调整	m3	37495.49			
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:自行考虑 2、机械设备规格型号:满足施工要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：土石方工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土石方工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 土石方工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、墙体类型：内墙，墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砼砌块（A3.5、B06） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5，采用预拌砂浆	m3	265.67			
2	010402001005	砌块墙	1、墙体类型：内墙，墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：混凝土砌块 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5，采用预拌砂浆	m3	35.93			
3	010402001002	砌块墙	1、墙体类型：外墙，墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砼砌块（A3.5、B06） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5，采用预拌砂浆	m3	15.84			
4	010402001003	砌块墙	1、墙体类型：外墙，墙厚100 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气砼砌块（A3.5、B06） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5，采用预拌砂浆	m3	0.63			
5	010402001004	砌块墙	1、墙体类型：外墙后浇带保护墙 2、砌块品种、规格、强度等级：砼实心砖240×115×53 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5，采用预拌砂浆	m3	10.06			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：400*400mm预应力砼方桩 2、截（凿）桩高度：自行考虑 3、垃圾外运，运距、垃圾处置费自行考虑 4、备注：若不截（凿）桩头，工程量不计	根	188			
7	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：500*500mm预应力砼方桩 2、截（凿）桩高度：自行考虑 3、垃圾外运，运距、垃圾处置费自行考虑 4、备注：若不截（凿）桩头，工程量不计	根	176			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010902002001	屋面涂膜防水	1、桩头涂刷外涂型水泥基渗透结晶型防水材料,涂刷层与大面防水层的搭接宽度不小于300mm 2、防水层在桩头根部进行密封处理	m2	384.96			
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m3	843.48			
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 3、包含地下室底板、柱墩、集水井、坡道斜板等	m3	4370.35			
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、部位:地下室部分(主楼投影内)	m3	69.11			
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、部位:地下室部分	m3	52.1			
13	010504001001	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 3、部位:砼挡土墙(外墙)	m3	730.15			
14	010504001002	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、部位:砼内墙	m3	870.46			
15	010504002001	弧形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	53.95			
16	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、部位:电梯井壁	m3	27.55			
17	010504001003	直形墙	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 3、部位:水池部位	m3	33.44			
18	010505001001	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35 P8 3、部位:顶上有覆土	m3	1617.8			
19	010505001002	有梁板	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	767.36			
20	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C35	m3	14.57			
21	010508001001	后浇带	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:膨胀混凝土C40 P8 3、部位:筏板后浇带	m3	109.19			
22	010508001002	后浇带	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:膨胀混凝土C40 P8 3、部位:墙后浇带	m3	25.08			
23	010508001003	后浇带	1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:膨胀混凝土C40 P8 3、部位:现浇有梁板后浇带	m3	83.51			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010508001004	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：膨胀混凝土C40 3、部位：现浇有梁板后浇带	m3	20.88			
25	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	277.78			
26	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	22.16			
27	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	10.49			
28	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.41			
29	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.04			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，一级钢	t	3.779			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	357.46			
32	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25mm以内，三级钢	t	870.391			
33	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25mm以内，HRB500级钢	t	124.62			
34	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，HRB600级钢	t	30.523			
35	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25mm以内，HRB600级钢	t	201.04			
36	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体加固钢筋	t	1.54			
37	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带E钢筋材料增加费用 2、部位：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋应采用带“E”编号钢筋	t	274.47			
38	010515002001	预制构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	0.68			
39	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	11480			
40	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接	个	6124			
		分部小计						
		金属结构工程						
41	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B 2、详见设计图纸	t	1.169			
42	010904004002	楼（地）面变形缝	1、止水钢板 2、300*3mm厚止水钢板	m	2136.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010904004001	楼（地）面变形缝	1、橡胶止水带 2、规格、型号：外贴式橡胶止水带选用参见图集10J301，（B=55，止水带厚度=10） 3、橡胶止水带性能应符合现行国家标准《高分子防水材料 第2部分：止水带》GB/T 18173.2、《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》的要求	m	386.3			
44	010606008001	钢梯	1、爬梯 2、Φ20钢筋冷弯，间距300mm 3、防锈漆一道，调和漆二道 4、详见J05-2006，做法39	t	0.3			
45	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：楼梯间、人流通道 2、规格：满铺钢丝网，16号钢丝网，20*20mm	m2	1252.49			
46	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、部位：填充墙与钢筋砼构件相接处 2、规格：铺设抗裂钢丝网，宽度不小于300mm	m2	57.74			
		分部小计						
		门窗工程						
47	010802003001	钢质防火门	1、名称：钢制甲级防火门（成品消防定制） 2、耐火性能要求：甲级防火门A1.50（耐火隔热性、完整性≥1.50h） 3、厚度：门扇面板≥0.8mm；门框板≥1.2mm 4、防火门应能在其内外两侧手动开启 5、闭门器：具有自行关闭功能，双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能 6、常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能 7、门扇开启力不应大于80N 8、含门框、油漆、闭门器、拉手、配套五金件、辅材等 9、含定制、运输、安装、成品保护等 10、成品防火门应具有当地消防主管部门认可的检测报告 11、详见设计文件	m2	146.52			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	010802003003	钢质防火门	1、名称：钢制乙级防火门（成品消防定制） 2、耐火性能要求：乙级防火门A1.00（耐火隔热性、完整性≥1.00h） 3、厚度：门扇面板≥0.8mm；门框板≥1.2mm 4、防火门应能在其内外两侧手动开启 5、闭门器：具有自行关闭功能，双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能 6、常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应具有信号反馈的功能 7、门扇开启力不应大于80N 8、含门框、油漆、闭门器、拉手、配套五金件、辅材等 9、含定制、运输、安装、成品保护等 10、成品防火门应具有当地消防主管部门认可的检测报告 11、详见设计文件	m2	20.66			
49	010803001001	金属卷帘门	1、双轨双帘复合防火卷帘，耐火极限≥3小时 2、启动装置品种、规格：含电动装置 3、含制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等 4、侧装，清单工程量按洞口计算	m2	78.75			
50	010807003002	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2、框、扇材质：百叶窗铝合金框架材质/厚度>1.8mm，固定叶片材质/厚度>1.8mm，连接铝合金板材质/厚度>1.8mm。 3、铝合金百叶窗内侧设置不锈钢网，网孔12×13，丝径1mm。 4、详图集05J624-1	m2	3.2			
51	010801002001	木质门带套	1、名称：木质门带套 2、清单工程量：按门洞口面积计算 3、项目内容、规格：饰面实木套装门，成品定制及安装，包含门框、门扇、门套，配套门五金件、辅材、安装	m2	33			
52	081004001001	人防门	1、类型：防爆波活门 2、名称：HM8000(5) 3、洞口尺寸：760*1460mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	081004001031	人防门	1、类型：防爆波活门 2、名称：HM3600(5) 3、洞口尺寸：560*940mm 4、含前期预埋、吊钩、 底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、 门框灌浆封堵、五金配件 安装、门上涂刷油漆、人 防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范 要求	樘	1			
54	081004001032	人防门	1、类型：防爆波活门 2、名称：HM14500(5) 3、洞口尺寸 ：900*2060mm 4、含前期预埋、吊钩、 底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、 门框灌浆封堵、五金配件 安装、门上涂刷油漆、人 防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范 要求	樘	1			
55	081004001033	人防门	1、类型：防爆波活门 2、名称：HM22000(5) 3、洞口尺寸 ：1040*2300mm 4、含前期预埋、吊钩、 底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、 门框灌浆封堵、五金配件 安装、门上涂刷油漆、人 防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范 要求	樘	2			
56	081004001034	人防门	1、类型：固定门槛单扇 防护密闭门 2、名称：KDFM0822(5)- P-S 3、洞口尺寸 ：860*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、 底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、 门框灌浆封堵、五金配件 安装、门上涂刷油漆、人 防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范 要求	樘	10			
57	081004001035	人防门	1、类型：固定门槛单扇 防护密闭门 2、名称：KDFM1222(5)- P-S 3、洞口尺寸 ：1260*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、 底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、 门框灌浆封堵、五金配件 安装、门上涂刷油漆、人 防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范 要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	081004001036	人防门	1、类型：固定门槛单扇防护密闭门 2、名称：KDFM1222(6)-P-S 3、洞口尺寸：1260*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	1			
59	081004001037	人防门	1、类型：固定门槛单扇防护密闭门 2、名称：KDFM1522(5)-P-S 3、洞口尺寸：1560*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	1			
60	081004001038	人防门	1、类型：固定门槛单扇防护密闭门 2、名称：KDFM2022(5)-P-S 3、洞口尺寸：2060*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	1			
61	081004001039	人防门	1、类型：固定门槛单扇密闭门 2、名称：KDMM0822-P-S 3、洞口尺寸：860*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	12			
62	081004001040	人防门	1、类型：固定门槛单扇密闭门 2、名称：KDMM0822(5)-P-S 3、洞口尺寸：860*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	081004001041	人防门	1、类型：固定门槛单扇密闭门 2、名称：KDMM1222(5)-P-S 3、洞口尺寸：1260*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	2			
64	081004001042	人防门	1、类型：固定门槛单扇密闭门 2、名称：KDMM1222-P-S 3、洞口尺寸：1260*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	5			
65	081004001043	人防门	1、类型：固定门槛单扇密闭门 2、名称：KDMM2022(6)-P-S 3、洞口尺寸：2060*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	2			
66	081004001044	人防门	1、类型：无门槛单扇防护密闭门 2、名称：WDFM1222(5)-P-S 3、洞口尺寸：1260*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	3			
67	081004001055	人防门	1、类型：无门槛单扇防护密闭门 2、名称：WDFM1222(6)-P-S 3、洞口尺寸：1260*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	081004001047	人防门	1、类型：无门槛单扇防护密闭门 2、名称：WDFM1522(5)-P-S 3、洞口尺寸：1560*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	1			
69	081004001048	人防门	1、类型：无门槛单扇密闭门 2、名称：WDMM1222-P-S 3、洞口尺寸：1260*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	2			
70	081004001049	人防门	1、类型：无门槛单扇密闭门 2、名称：WDMM1522-P-S 3、洞口尺寸：1560*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求	樘	1			
71	081004001050	人防门（战进封堵）	1、类型：无门槛单扇防护密闭门 2、名称：WDFM1522(5)-P-S 3、洞口尺寸：1560*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求 7、门框根据图纸预埋到位，人防门扇堆放到甲方指定位置	樘	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	081004001051	人防门（战进封堵）	1、类型：无门槛单扇防护密闭门 2、名称：WDFM2022(5)-P-S 3、洞口尺寸：2060*2260mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求 7、门框根据图纸预埋到位，人防门扇堆放到甲方指定位置	樘	1			
73	081004001052	人防门（战进封堵）	1、类型：无门槛双扇防护密闭门 2、名称：WSFM4025(5)-P-S 3、洞口尺寸：4060*2560mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求 7、门框根据图纸预埋到位，人防门扇堆放到甲方指定位置	樘	1			
74	081004001053	人防门（战进封堵）	1、类型：无门槛双扇防护密闭门 2、名称：WSFM5525(5)-P-S 3、洞口尺寸：5560*2560mm 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求 7、门框根据图纸预埋到位，人防门扇堆放到甲方指定位置	樘	1			
75	081004001054	人防门（战进封堵）	1、类型：连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门 2、名称：WSFM5525(G5)-P-S 3、洞口尺寸：5560*2560 4、含前期预埋、吊钩、底槛螺栓等预埋工作 5、含门扇及门框安装、门框灌浆封堵、五金配件安装、门上涂刷油漆、人防防护设备标识 6、做法详见图纸及规范要求 7、门框根据图纸预埋到位，人防门扇堆放到甲方指定位置	樘	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	040602031001	闸门	1、规格：水动力防淹挡水闸门，长7200mm*宽600mm*高500mm，地表式安装 2、做法：铸铁斜坡，不锈钢底框，不锈钢拉杆，两侧密封采用侧密封块及压条，端部采用止水橡胶软板，挡水板平时关闭，关闭时可做车辆减速带； 3、详做17J927-1 3-30做法	套	1			
77	040602031002	闸门	1、规格：水动力防淹挡水闸门，长4200mm*宽600mm*高500mm，地表式安装 2、做法：铸铁斜坡，不锈钢底框，不锈钢拉杆，两侧密封采用侧密封块及压条，端部采用止水橡胶软板，挡水板平时关闭，关闭时可做车辆减速带； 3、包含制作、安装、预埋件、控制设备等 4、详做17J927-1 3-30做法	套	1			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
78	010902003001	屋面刚性层	1、4厚预铺反粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)一另计 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料一另计 3、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4、部位：地下室底板防水	m2	8553.42			
79	010902003002	屋面刚性层	1、70厚C20细石混凝土保护层,内配C4@150单层双向钢筋网片 2、20厚M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 3、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)(耐根穿刺型)一另计 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料一另计 5、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土0..5%找坡层 7、地下室顶板防水	m2	4364.1			
80	011001003001	保温隔热墙面	1、30厚挤塑聚苯板保护层 2、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)一另计 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料一另计 4、DP M15砂浆局部找平层 5、部位：地下室侧墙防水	m2	2668.03			
81	010902001001	屋面卷材防水	1、4厚预铺反粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2、部位：地下室底板	m2	8553.42			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010902001003	屋面卷材防水	1、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类) 2、部位：地下室侧墙	m2	2668.03			
83	010902001002	屋面卷材防水	1、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)(耐根穿刺型) 2、部位：地下室顶板防水	m2	4661.26			
84	010902002003	屋面涂膜防水	1、做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：地下室顶板	m2	4661.26			
85	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：地下室底板、雨水收集池、消防水池、消防水泵房、生活水泵房、雨水处理机房、沐浴室、干厕、盥洗间地面	m2	9291.68			
86	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：雨水收集池、消防水池天棚面	m2	163.11			
87	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、做法：1.0厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：消防水泵房、生活水泵房、雨水处理机房天棚	m2	314.67			
88	010903002002	墙面涂膜防水	1、做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：地下室侧墙；雨水收集池、消防水池墙面；地沟防水	m2	3532.38			
89	010903002001	墙面涂膜防水	1、做法：1.0厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：消防水泵房、生活水泵房、雨水处理机房墙面	m2	483.8			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
90	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2防水砂浆(内掺水泥用量3.8%的防水粉)找平罩面(压光) 2、部位：雨水收集池、消防水池	m2	171.45			
91	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、5厚金刚砂耐磨面层(表面混凝土固化剂2道,固化后表面磨光) 2、40厚C25细石混凝土找平,终凝前将骨料均匀撒在找平层上 3、最薄处30厚C20细石混凝土找坡1% 4、界面剂1道 5、钢筋混凝土地下室底板,表面清理干净 6、部位：机动车库 7、做法表：金刚砂耐磨楼地面	m2	3517.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011101003001	细石混凝土楼地面	1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、界面剂1道 3、钢筋混凝土地下室底板,表面清理干净 4、部位:设备间、除尘室、储油间、防毒通道、储藏室、值班室、风井、工具间、休息室、集气室、机房、控制室、扩散室、滤毒室、密闭通道、配电间、食品发放室、战时固定电站、水箱间 5、做法表:细石混凝土楼地面A	m2	1076.81			
93	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚防滑地砖,DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、10厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 4、界面剂1道 5、楼梯踏步防滑条详22J403-1 5-7 6、楼梯(踏步、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头部位),清单量为投影面积 7、做法表:防滑地砖楼地面A	m2	227.77			
94	011102003002	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,,DTG砂浆擦缝 2、30DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层 5、钢筋混凝土地下室底板,表面清理干净 6、部位:电梯厅、楼梯间(地下室底板部位)、走廊 7、做法表:防滑地砖楼地面B	m2	341.2			
95	011102003008	块料楼地面	1、10厚防滑地砖,,DTG砂浆擦缝 2、30DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡随打随抹平,地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 6、钢筋混凝土地下室底板,表面清理干净 7、部位:消防水泵房、生活水泵房、雨水处理机房、穿衣室、干厕、盥洗间、沐浴室、脱衣室 8、做法表:防滑地砖楼地面C	m2	428.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	011105003001	块料踢脚线	1、8~10厚彩色釉面砖，DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、8~10厚DPM5砂浆（1:1:6水 泥石灰砂浆）打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、蒸压加气混凝土墙面喷湿 6、部位：楼地面为地砖房间踢脚，高度100mm	m	231.81			
97	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、10厚DPM1 5砂浆（1:3水泥砂浆）抹光 2、8~10厚DP M5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、蒸压加气混凝土墙面喷湿，高度100mm	m	2074.05			
98	010507001001	散水、坡道	1、100厚C25细石混凝土面层，抹深锯齿形礞磬 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 4、地下机动车坡道	m2	639.24			
99	010404001001	垫层	1、LC7.5轻骨料砼填充层 2、部位：客梯底部回填、地下室消防泵房地面	m3	63.06			
100	011101003003	细石混凝土楼地面	1、20厚细石砼找平层，坡度0.5%坡向集水井 2、部位：地沟	m2	54.43			
		分部小计						
		墙、柱面工程						
101	011201001005	墙面一般抹灰	1、6厚DP M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 2、20厚1:3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 3、界面剂1道 4、部位：坡道处	m2	286.19			
102	011201001002	内墙面抹灰	1、8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴网格布 4、基层墙体：砌块墙 5、部位：除消防泵房、生活泵房、雨水处理机房、风机房、消防水池、雨水收集池、变配电室外的内墙面	m2	1953.22			
103	011201001004	内墙面抹灰	1、8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、基层墙体：混凝土墙 4、部位：除消防泵房、生活泵房、雨水处理机房、风机房、消防水池、雨水收集池、变配电室外的内墙面	m2	6575.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011201001003	内墙面抹灰	1、6厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、部位:消防水泵房、生活水泵房、雨水处理机房、风机房等产生噪声的房间	m2	1262.24			
105	011201001007	墙面一般抹灰	1、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、9厚DM5砂浆(1:3水泥砂浆)打底 3、界面剂1道 4、基层墙体:混凝土墙 5、做法表:4 水泥砂浆内墙面 6、部位:人防口部(密闭通道、防毒通道、洗消区、简易洗消间、滤毒室、扩散室等战时易染毒的房间)、战时移动电站、储油间	m2	350			
106	011201001006	墙面一般抹灰	1、20厚1:2防水砂浆(内掺水泥用量3.8%的防水粉)找平罩面(压光) 2、部位:雨水收集池、消防水池	m2	453.96			
107	011207001001	墙面装饰板	1、15厚穿孔吸声复合板600x600,板背面点状粉刷石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定 2、部位:消防水泵房、生活水泵房、雨水处理机房、风机房等产生噪声的房间	m2	1262.24			
108	011203001001	零星项目一般抹灰	1、10厚1:2水泥砂浆粉面(内掺5%防水剂) 2、部位:地沟、集水井	m2	368.9			
		分部小计						
		天棚工程						
109	011302001001	吊顶天棚	1、清理基层,去除灰尘和油污 2、25厚穿孔吸声复合板600*600,板背面点状粉刷石膏(至少5个点)粘贴于顶棚,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用固定压盘膨胀栓固定,板中间另加一个固定压盘及膨胀栓 3、部位:消防水泵房、生活水泵房、热水机房、风机房等产生噪声的房间 4、做法表:吸声天棚	m2	526.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011302001002	吊顶天棚	1、A6钢筋吊杆，横向中距900、纵向中距1200mm 2、U型主龙骨，间距900,用吊件与钢筋吊杆固定后找平 3、挂片主龙骨，间距600,用吊挂件两爪钩与承载龙骨呈垂直方向联结 4、挂片次龙骨，间距75,在挂片大龙骨上的预设开口处成垂直方向插接 5、2.0厚穿孔铝板，穿孔率小于等于25% 6、部位：电梯厅 7、做法表：穿孔铝板吊顶	m2	23.25			
		分部小计						
		油漆、涂料工程						
111	011406001001	抹灰面油漆	1、3厚耐水腻子分遍找平 2、无机涂料1底2面 3、部位：机动车库、电气间、工具间、楼梯间、走廊、电梯厅 4、做法表：无机涂料内墙面-A	m2	8877.28			
112	011406001003	抹灰面油漆	1、3厚耐水腻子分遍找平 2、无机涂料1底2面 3、部位：独立柱 4、做法表：无机涂料内墙面-A	m2	419.22			
113	011406001004	抹灰面油漆	1、2~3厚耐水腻子分遍找平 2、无机涂料1底2面 3、部位：机动车库、电气间、工具间、楼梯间、走廊、电梯厅 4、做法表：无机涂料顶棚-B	m2	6595.83			
114	011406003002	满刮腻子	1、2~3厚面层耐水腻子刮平 2、部位：消防水池、雨水收集池天棚	m2	163.11			
115	011406003003	满刮腻子	1、2~3厚面层耐水腻子刮平 2、部位：人防口部(密闭通道、防毒通道、洗消区、简易洗消间、滤毒室、扩散室等战时易染毒的房间)、战时移动电站、储油间天棚	m2	93.75			
116	011406001002	抹灰面油漆	1、仿石涂料（真石漆） 2、多枪喷，复色效果，有分格 3、技术参数（含材料、颜色、纹饰、质量等）详见物料表 4、部位：外墙	m2	286.19			
		分部小计						
		人防标识、标牌						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	080802013001	标识牌	1、名称：人防工程示意图 2、规格型号：1300*800*5mm 3、做法：5mm厚透明亚克力切割做底板，面贴5mm厚透明亚克力背面打印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	2			
118	080802013031	标识牌	1、名称：人防工程维护管理制度 2、规格型号：600*800*5 3、做法：5mm厚透明亚克力切割做底板，面贴5mm厚透明亚克力背面打印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	2			
119	080802013032	标识牌	1、名称：人防工程平时使用须知 2、规格型号：600*800*5 3、做法：5mm厚透明亚克力切割做底板，面贴5mm厚透明亚克力背面打印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	2			
120	080802013033	标识牌	1、名称：所处区域外部导引标识（贴墙）（大号） 2、规格型号：900*600*2mm 3、做法：2mm厚铝板切割，贴工程级反光膜，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	2			
121	080802013034	标识牌	1、名称：所处区域外部导引标识（立竿） 2、规格型号：950*400*Φ76 3、做法：直径90mm1.2mm厚镀锌圆管，含基础预埋件、紧固件，自攻螺丝和装饰帽，2mm厚铝板切割，贴工程级反光膜 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	080802013035	标识牌	1、名称：战时主要出入口（贴墙） 2、规格型号：500*170*5mm 3、做法：5mm厚塑料板彩喷，背面丝印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	3			
123	080802013036	标识牌	1、名称：战时次要出入口（贴墙） 2、规格型号：500*170*5mm 3、做法：5mm厚塑料板彩喷，背面丝印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	5			
124	080802013037	标识牌	1、名称：人防工程导引标识牌 2、规格型号：800*540*5mm 3、做法：5mm厚透明亚克力切割做底板，面贴5mm厚透明亚克力背面打印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	块	4			
125	011407001001	墙面喷刷涂料	1、名称：坡道出入口墙体色带 2、规格型号：高900mm 3、做法：墙体涂刷色带，优质防霉涂料 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	m	63.38			
126	011407001002	墙面喷刷涂料	1、名称：应配建区墙体、应配建区柱体色带 2、规格型号：高900mm 3、做法：墙体涂刷色带，优质防霉涂料 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	m	677.83			
127	011407001003	墙面喷刷涂料	1、名称：应配建区墙体色带 2、规格型号：高200mm 3、做法：墙体涂刷色带，（含警示文字内容）优质防霉涂料 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识标牌清单”	m	563.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	080802013041	标识牌	1、名称：人防车位悬挂牌 2、规格型号：350*190*10mm 3、做法：材质为亚克力板，厚度为10mm，背丝印，正面设置透明亚克力插槽，插槽厚2mm 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识牌清单”	个	151			
129	080802013042	标识牌	1、名称：防空标识牌 2、规格型号：Φ900*5mm 3、做法：亚克力，每个防护单元不少于4个均匀布置，原则上每面墙布置不少于1个，在内部墙体标识色带上标识 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识牌清单”	块	12			
130	080802013043	标识牌	1、名称：扩散室、防毒通道等 2、规格型号：500*170*5mm 3、做法：5mm厚塑料板彩喷，背面丝印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识牌清单”	块	78			
131	080802013044	标识牌	1、名称：干厕平战转换图 2、规格型号：1200*800*5mm 3、做法：5mm厚透明亚克力切割做底，面贴5mm厚透明亚克力背面打印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识牌清单”	块	3			
132	080802013045	标识牌	1、名称：水箱平战转换图 2、规格型号：1200*800*5mm 3、做法：5mm厚透明亚克力切割做底，面贴5mm厚透明亚克力背面打印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识牌清单”	块	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	080802013046	标识牌	1、名称：提示性标志 2、规格型号：500*170*5mm 3、做法：5mm厚透明亚克力切割做底板，面贴5mm厚透明亚克力背面打印，四周打孔，不锈钢膨胀螺丝，10mm镜面广告钉固定 4、安装位置及要求，色带颜色以苏防〔2018〕71号文件为准 5、图例：详见“人防标识牌清单”	块	24			
		分部小计						
		其他工程						
134	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、120厚C30混凝土盖板 2、内配双层双向C8@150-另计 3、部位：集水井盖板	m ³	5.15			
135	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯不锈钢扶手，高度900mm 2、横杆：Φ60不锈钢管 3、立杆：Φ28不锈钢管，间距不大于110mm 4、预埋铁件：通长布置，90mm*6 5、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 6、做法详见22J403-1，2-7/B1	m	71.14			
136	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯不锈钢扶手，高度1200mm 2、横杆：Φ60不锈钢管 3、立杆：Φ28不锈钢管，间距不大于110mm 4、预埋铁件：通长布置，90mm*6 5、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 6、做法详见22J403-1，2-7/B1	m	6.5			
137	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯不锈钢靠墙扶手 2、横杆：Φ60不锈钢管 3、短立杆：Φ30不锈钢管，间距不大于1000mm 4、预埋铁件：90*90*6mm，间距不大于1000mm 5、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 6、做法详见22J403-1，5/4/做法4	m	68.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、汽车坡道防护栏杆，高度350mm 2、栏杆受力杆件的水平推力需 $\geq 10\text{KN/m}$ 3、横杆： $\phi 60$ 不锈钢管 4、立杆： $\phi 32$ 不锈钢管，间距不大于1200mm 5、预埋铁件： $180*90*8\text{mm}$ ，间距不大于1200mm 6、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 7、做法详见15J403-1-D80-PE1	m	103.31			
139	040309004001	橡胶支座	1、300mm宽*50mm高，橡胶减速档 2、M12膨胀螺栓固定，拧紧后填防水密封胶 3、做法参17J927-1 1/3-10	m	62.65			
140	030609001001	钢管	1、预埋 $\phi 75$ 镀锌钢管	m	6.05			
141	070205001001	铸铁盖板	1、25mm厚铸铁地沟盖板 2、做法详图	m ²	68.94			
142	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1、部位：防爆波井井盖 2、预制井盖， $600*200*100\text{mm}$ ，钢筋详图 3、预埋 $\phi 8$ 拉环 4、井盖就位后用沥青砂浆密闭封口	套	2			
143	080802013047	标识牌	1、成品不锈钢盲道， $300*300\text{mm}$	块	1			
144	031004006001	大便器	1、战时干厕便桶 2、材质： 304 不锈钢 3、堆放在校方指定位置	套	34			
145	010507006001	化粪池、检查井	1、油管接头井，外围尺寸 $1800*1500\text{mm}$ ，井深1600mm 2、100厚C15砼垫层、300厚C30砼满堂基础 3、C25砼井壁，厚300 4、250厚C30砼平板 5、含土方开挖、回填、外运费用 6、含复合木模板、钢筋、预埋铁件费用、爬梯等 7、井壁内、外侧刷1:2防水砂浆，厚20 9、含8厚钢板、木制罩板 10、含安装材料（DN65快速接头盖、DN65快速接头、DN65球阀、DN50弯头、DN50防护密闭套管、砖支墩） 11、做法详见07FS02-61	座	1			
146	040205019001	减速垄	1、成品橡胶车轮挡 2、规格：长500*宽160*高150mm 3、涂刷黄黑相间条纹油漆 4、M16螺栓拧紧后，填防水密封胶 5、做法详17J927-1-3-5-2	个	230			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	040205019002	减速垄	1、成品橡胶防撞护角 2、规格：宽40+40mm（直角），长1000mm，厚10mm 3、胶粘+螺丝固定	根	226			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：地下1层，框架结构 2、檐口高度、层高：层高5米内 3、采用承插型扣式综合脚手架	项	1			
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：地下1层 3、含垂直运输机械基础及连接件	项	1			
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：自行考虑 2、机械设备规格型号：满足施工要求	项	1			
4	011706002001	排水、降水	1、基坑、地下室施工降水方式投标单位自行考虑 2、降排水所用机械规格型号自行考虑 3、降排水沟、集水坑自行考虑 4、报价综合考虑土石方工程、支护、土建等施工期的所有排水费、降水费，由承包人自行测算包干使用计入投标报价（包括但不限于设计及规范要求合理抽水时间，地质条件、气候原因增加的抽水时间及工期延长可能增加的抽水时间等），结算不再调整	项	1			
5	011702001001	基础	1、砖侧模，厚度自行考虑 2、240*115*53标准砖 3、Ma5预拌砂浆 4、20厚1:2水泥砂浆抹面 5、部位：筏板、集水坑、柱墩、后浇带、筏板部位的承台	m2	927.3			
6	011702001002	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	154.61			
7	011702002001	矩形柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度5.0米以内	m2	734.42			
8	011702002002	矩形柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度3.6米以内	m2	597.25			
9	011702011006	直形墙	1、部位：砼外墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度3.6米以内	m2	1594.89			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702011019	直形墙	1、部位：砼外墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度5.0米以内	m2	1561.31			
11	011702011007	直形墙	1、部位：砼内墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度5.0米以内	m2	175.49			
12	011702011017	直形墙	1、部位：砼内墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度3.6米以内	m2	325.01			
13	011702011015	直形墙	1、部位：人防砼墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度5.0米以内	m2	5445.71			
14	011702011018	直形墙	1、部位：人防砼墙、水池砼墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度3.6米以内	m2	801.49			
15	011702011014	直形墙	1、部位：弧形墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度3.6米以内	m2	295.51			
16	011702011013	直形墙	1、部位：电梯井壁 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架 4、支模高度5.0米以内	m2	161.79			
17	011702014001	有梁板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、板厚300mm以内，支模高度5.0米以内	m2	1879.52			
18	011702014003	有梁板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、板厚300mm以内，支模高度3.6米以内	m2	3127.48			
19	011702014002	有梁板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、板厚500mm以内，层高3.6米以内	m2	1885.62			
20	011702014004	有梁板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、板厚500mm以内，层高5.0米以内	m2	806.92			
21	011702006001	矩形梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度5.0米以内	m2	19.54			
22	011702006002	矩形梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度3.6米以内	m2	39.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702024001	楼梯	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	277.78			
24	011702003001	构造柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	300.65			
25	011702008001	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	109.13			
26	011702009001	过梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	38.58			
27	011702001004	基础	1、部位：设备基础 2、模板	m2	5.4			
28	011702030002	后浇带	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、砼墙后浇带	m2	161.73			
29	011702030003	后浇带	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、砼有梁板后浇带	m2	308.74			
30	011702030001	后浇带	1、后浇板带模板，支撑增加费 2、支撑天数由投标人根据施工组织设计自行考虑 3、采用承插型盘扣式模板支架	m	396.97			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.2				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下土建工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下土建工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下土建工程(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程—电气工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下部分电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：地下一层消防配电总箱B1APEZ1、B1APEZ2 2、型号：XL-21改，参考尺寸：600*250*1000 3、规格：Pe=121.6KW，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：垫高200mm落地安装	台	2			
2	030404017003	配电箱	1、名称：地下一层普通照明配电总箱B1ALZ1 2、型号：XL-21改，参考尺寸：600*800*150 3、规格：Pe=30KW，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
3	030404017004	配电箱	1、名称：地下一层防护单元A配电箱B1AP-A 2、型号：XL-21改 3、规格：Pe=41.9KW，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.2m明装	台	1			
4	030404017005	配电箱	1、名称：地下一层防护单元A配电箱B1AP-B 2、型号：XL-21改 3、规格：Pe=38.4KW，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.2m明装	台	1			
5	030404017006	配电箱	1、名称：地下一层防护单元A配电箱B1AP-C 2、型号：XL-21改 3、规格：Pe=41.9KW，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.2m明装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017007	配电箱	1、名称：-1层消防电源箱B1-1ALE1 2、型号：XL-04改 3、规格：Pe=7.7KW，参考尺寸：600*600*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地0.2m明装	台	1			
7	030404017054	配电箱	1、名称：-1层消防电源箱B1-1ALE2 2、型号：XL-04改 3、规格：参考尺寸：600*600*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地0.2m明装	台	1			
8	030404017055	配电箱	1、名称：-1层消防电源箱B1-2ALE1 2、型号：XL-04改 3、规格：600*600*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地0.2m明装	台	1			
9	030404017056	配电箱	1、名称：集中电源箱B11AE1 2、型号：XL-04改 3、规格：550*550*120，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.5m明装	台	1			
10	030404017057	配电箱	1、名称：集中电源箱B12AE1 2、型号：XL-04改 3、规格：550*550*120，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：挂墙安装	台	1			
11	030404017080	配电箱	1、名称：集中电源箱B12AE2 2、规格：550*550*120，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017058	配电箱	1、名称：地下一层防火分区1、2补风机配电控制箱B1APE1-JF1、B1APE2-JF1、B1APE2-JF2 2、型号：XL-21改 3、规格：600*800*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：挂墙安装	台	3			
13	030404017048	配电箱	1、名称：地下一层双速排风机配电控制箱B1APE2-PY1、B1APE2-PY2 2、规格：Pe=15.5KW，参考尺寸：650*650*150，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	2			
14	030404017049	配电箱	1、名称：人防照明配电箱B1-1AL1 2、型号：XL-04改 3、规格：Pe=5.0KW，参考尺寸：600*600*120，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.6m明装	台	1			
15	030404017052	配电箱	1、名称：人防照明配电箱B1-2AL1 2、型号：XL-04改 3、规格：Pe=5.0KW，参考尺寸：600*600*120，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.6m明装	台	1			
16	030404017051	配电箱	1、名称：地下一层排烟机房消防风机配电箱B1APE3-PY1 2、型号：XL-04改 3、规格：Pe=7.5KW，参考尺寸：650*650*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
17	030404017059	配电箱	1、名称：人防照明配电箱B1-2AL2 2、型号：XL-04改 3、规格：600*600*120，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017060	配电箱	1、名称：-1层消防电源箱B1-2ALE2 2、型号：XL-04改 3、规格：600*600*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：挂墙安装	台	1			
19	030404017061	配电箱	1、名称：非人防照明配电箱B1-3AL1 2、型号：XL-04改 3、规格：600*600*120，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地0.2m明装	台	1			
20	030404017062	配电箱	1、名称：-1层消防电源箱B1-3ALE1 2、型号：XL-04改 3、规格：600*600*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：挂墙安装	台	1			
21	030404017063	配电箱	1、名称：变电所配电箱B1-3AT1 2、规格：720*720*240，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1			
22	030404017064	配电箱	1、名称：防化电源配电箱B1-AAP、B1-CAP 2、型号：非标箱 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：挂墙安装	台	2			
23	030404017085	配电箱	1、名称：食品站防化电源配电箱B1-BAP1 2、规格：Pe=4KW，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
24	030404017065	配电箱	1、名称：电站内发电机配电箱B1-APE 2、型号：非标箱 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：落地安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017066	配电箱	1、名称：战时给水泵配电控制箱B1-AZGS、B1-BZGS、B1-CZGS 2、型号：非标箱 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：挂墙安装	台	3			
26	030404017067	配电箱	1、名称：战时进风机配电控制箱B1-AZJF、B1-BZJF、B1-CZJF 2、型号：非标箱 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：挂墙安装	台	3			
27	030404017068	配电箱	1、名称：战时排风机配电控制箱B1-AZPF、B1-BZPF、B1-CZPF 2、型号：非标箱 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.4m明装	台	3			
28	030404017069	配电箱	1、名称：通信电源配电箱B1-BZTX 2、规格：详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：落地安装	台	1			
29	030404017093	配电箱	1、名称：通信电源配电箱B1-AZTX、B1-CZTX 2、型号：非标箱 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.4m明装	台	2			
30	030404017070	配电箱	1、名称：地下室移动电站配电箱B1-DzAP 2、规格：600*800*150，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
31	030404017071	配电箱	1、名称：地下一层汽车充电桩配电箱B1AP1-CD1 2、型号：XL-21改，参考尺寸：600*300*1200 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：垫高200mm落地安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017072	配电箱	1、名称：雨水处理机房送风机配电箱B1AP3-FJ1 2、型号：非标箱 3、规格：600*600*120，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
33	030404017073	配电箱	1、名称：生活泵配电箱B1AP3-SH 2、型号：XL-04改 3、规格：600*1000*240，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.6m明装	台	1			
34	030404017074	配电箱	1、名称：雨水收集间配电箱B1AP3-YS 2、型号：XL-04改 3、规格：600*600*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：底边距地1.6米明装	台	1			
35	030404017075	配电箱	1、名称：地下一层排烟机房消防风机配电箱B1APE1-PY1 2、型号：XL-21改 3、规格：600*800*150，详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.6m明装	台	1			
36	030404017076	配电箱	1、名称：地下一层排烟机房消防风机配电箱B1APE3-JF1 2、规格：Pe=7.5KW，参考尺寸：650*650*150，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
37	030404017077	配电箱	1、名称：地下一层排烟机房消防风机配电箱B1APE3-PF1 2、规格：Pe=7.5KW，参考尺寸：650*650*150，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404017078	配电箱	1、名称：风机配电箱 B1APE3-SF1 2、型号：XL-04改 3、规格：详见图纸要求 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：底边距地1.5m明装	台	1			
39	030404017079	配电箱	1、名称：消防泵房配电箱B1ATX1 2、规格：详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1			
40	030404017081	配电箱	1、名称：三防通风信号控制箱AC 2、规格：500*400*200，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：挂墙安装	台	3			
41	030404017082	配电箱	1、名称：通信设备箱 2、规格：450*350*120，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：挂墙安装	台	3			
42	030404017084	配电箱	1、名称：防护单元A人防箱B1-AAT、B1-BAT、B1-CAT 2、规格：非标，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：挂墙安装	台	3			
43	030404017087	配电箱	1、名称：风机控制箱B1-1Pf1、B1-1Pf2 2、规格：详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：挂墙安装	台	2			
44	030404018001	插座箱	1、名称：值班室信息系统插座箱B1-BAP2 2、规格：Pjs=5KW，含7KW/10min不间断电源UPS一台 3、安装方式：嵌入式安装	台	1			
45	030404018002	插座箱	1、名称：食品站装卸货电源插座箱B1-BAP3 2、安装方式：嵌入式安装	台	1			
46	030404017090	配电箱	1、名称：集中电源箱B13AE1 2、规格：Pe=173W 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：悬挂式安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030404017091	配电箱	1、名称：喷淋泵控制柜PLB 2、规格：IP55，800*600*2200，详见图纸 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础制作安装 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：落地安装	台	1			
48	030404017092	配电箱	1、名称：消火栓泵控制柜XFS 2、规格：IP55，800*600*2200，详见图纸 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础制作安装 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：落地安装	台	1			
49	030404017094	配电箱	1、名称：数字智能消防巡检控制柜XFX 2、规格：IP55，800*600*2200，详见图纸 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础制作安装 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：落地安装	台	1			
50	030411003006	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：150*75 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	45.77			
51	030411003002	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：200*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	203.42			
52	030411003003	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：300*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	385.37			
53	030411003004	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：300*150 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	38.59			
54	030411003005	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：400*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	9.81			
55	030411003007	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：400*150 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	8.28			
56	030411003008	桥架	1、名称：金属梯架 2、规格：200*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	5.68			
57	030411003009	桥架	1、名称：金属梯架 2、规格：300*150 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	5.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢 3、内容：制作、安装	kg	700			
59	030412001001	普通灯具	1、名称：半球吸顶灯 (带时间及红外感应) 2、型号：LED 1*10W	套	34			
60	030412001003	普通灯具	1、名称：防水防尘LED吸顶灯 2、型号：1*15W 3、类型：吸顶安装	套	30			
61	030412001004	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：1*8W 3、类型：吸顶安装	套	6			
62	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：LED 3、规格：平时17W，战时更换为26W 4、安装形式：吸顶	套	236			
63	030412005009	荧光灯	1、名称：带车辆雷达感应单管荧光灯 2、型号：LED 3、规格：平时17W，战时更换为26W 4、安装形式：吸顶	套	42			
64	030412005008	荧光灯	1、名称：防潮防尘型单管荧光灯 2、型号：LED 3、规格：1*22W 4、安装形式：管吊	套	22			
65	030412005005	荧光灯	1、名称：带E单管荧光灯 2、型号：LED 3、安装形式：吸顶	套	14			
66	030412005003	荧光灯	1、名称：双管节能型荧光灯(灯管长1200mm) 2、型号：LED 3、规格：2*36W 4、安装形式：吸顶	套	12			
67	030412005007	荧光灯	1、名称：带E双管荧光灯(灯管长1200mm) 2、型号：LED 3、规格：2*22W 4、安装形式：管吊	套	3			
68	030412005006	荧光灯	1、名称：双管LED节能型灯管(长1200mm) 2、型号：LED 3、规格：2*36W 4、安装形式：吸顶	套	14			
69	030412005010	荧光灯	1、名称：防爆灯(LED) 2、规格：1*40W，4000K，Ra≥80 3、安装形式：吸顶安装	套	2			
70	030404034005	照明开关	1、名称：单极单位开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	47			
71	030404034002	照明开关	1、名称：双极单位开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	12			
72	030404034001	照明开关	1、名称：照明开关(密闭型) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030404034004	照明开关	1、名称：单极双控开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	6			
74	030404035003	插座	1、名称：单相二、三相组合插座(防溅型) 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	21			
75	030404035005	插座	1、名称：带保护节点的安全型三+二孔暗装插座 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	81			
76	030404035006	插座	1、名称：三相插座(安全型) 2、规格：AP86Z14A-16N 3、安装方式：暗装	个	5			
77	030411006001	接线盒	1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	528			
78	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	70			
79	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	131.36			
80	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	10.74			
81	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	21.93			
82	030411001018	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	5243.67			
83	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	484.42			
84	030411001009	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	87.2			
85	030411001023	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	93.97			
86	030411001033	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	9.67			
87	030411001014	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC70 3、配置形式：暗配	m	9.07			
88	030411001015	配管	1、名称：钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：暗配	m	390.57			
89	030411001036	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	75.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411001037	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	15.99			
91	030411001034	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	241.97			
92	030411001038	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	93.97			
93	030411004001	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	12631.33			
94	030411004195	配线	1、名称：电线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5	m	262.89			
95	030411004003	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4	m	1032.93			
96	030411004008	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BYJR-2.5	m	228.73			
97	030411004007	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BYJR-4	m	41.57			
98	030411004009	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-1.5	m	1447.84			
99	030411004196	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	672.76			
100	030411004010	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4	m	166.28			
101	030408001019	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×10 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	446.04			
102	030408001020	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	1.44			
103	030408001021	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×4 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	2.88			
104	030408001046	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×10 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	19.11			
105	030408001047	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	28.26			
106	030408001022	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×4 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	807.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030408001023	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	456.04			
108	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	551.96			
109	030408001024	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	58.7			
110	030408001026	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	263.58			
111	030408001045	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	205.76			
112	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	9.43			
113	030408001029	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×6 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	32.8			
114	030408001030	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4×10 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	6.45			
115	030408001031	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×4 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	1033.18			
116	030408001032	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	274.96			
117	030408001033	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-6×10+E10 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	11.97			
118	030408001034	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3X35+1X16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	55.42			
119	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2×1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	26.48			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KYJY-5X1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	11.75			
121	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KYJV-6×1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	45.37			
122	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KYJV-6×1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	107.27			
123	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-14×1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	250.09			
124	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：JHS-0.45/0.75-4×1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	246.46			
125	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：JHS-0.45/0.75-4×2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	427.08			
126	030408001037	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-5*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	674			
127	030408001038	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	1091.89			
128	030408001035	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-5×16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	778.27			
129	030408001044	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	68.06			
130	030408001048	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	377.22			
131	030408001049	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	217.24			
132	030408001036	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	168.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030408001039	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	79.28			
134	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：16mm ² 以内 3、安装部位：户内	个	78			
135	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：35mm ² 以内 3、安装部位：户内	个	2			
136	030408006012	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：120mm ² 以内 3、安装部位：户内	个	2			
137	030408006002	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：25mm ² 以内	个	52			
138	030408006013	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：35mm ² 以内	个	8			
139	030408006014	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：50mm ² 以内	个	4			
140	030408006010	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：95mm ² 以内	个	4			
141	030408006011	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：185mm ² 以内	个	4			
142	030703024005	人防其他部件	1、名称：防护密闭盒 2、规格：86盒 3、类型：含密闭盒之间的热镀锌钢管预埋及5mm密闭肋制作安装，盖板综合考虑	个	228			
143	030703024001	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径25mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	13			
144	030703024010	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径32mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	16			
145	030703024011	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径40mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	12			
146	030703024009	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径50mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	173			
147	030703024006	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径65mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030703024007	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径100mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	4			
149	030703024008	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径150mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	8			
150	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板 2、详见设计图纸	t	0.071			
151	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：电动机检查接线 2、容量(kW)：3KW以下	台	48			
152	030406005002	普通交流同步电动机	1、名称：电动机检查接线 2、容量(kW)：15KW以下	台	6			
153	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压等级(kV)：1KV以内	系统	1			
		分部小计						
		人防部分防雷接地						
154	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：MEB 3、安装部位：明装	台	8			
155	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：LEB	台	45			
156	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：充电车位等电联结端子箱	台	7			
157	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：25*4	m	79.65			
158	030409002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	335.98			
159	030409004001	均压环	1、名称：基础接地网 2、安装形式：利用基础钢筋焊接或绑扎连通形成接地极	m	1986.54			
160	030411004164	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-1X16	m	20			
161	030411001027	配管	1、名称：电线管 2、材质：PC 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	20			
162	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装部位：利用建筑物主筋引下	m	24			
		分部小计						
		地下部分应急照明						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030412004001	装饰灯	1、名称：A型单向疏散指示灯 2、规格：0.3W/36V 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	45			
164	030412004014	装饰灯	1、名称：A型疏散指示灯(双向可变) 2、规格：0.3W/36V 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	1			
165	030412004013	装饰灯	1、名称：A型方向标志灯(双面单向不可调) 2、规格：0.3W/36V 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	6			
166	030412004005	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、规格：0.3W/36V 3、安装形式：门洞上方0.2m壁挂	套	22			
167	030412004012	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯(疏散出口+禁止入内) 2、规格：0.3W/36V 3、安装形式：门洞上方0.2m壁挂	套	3			
168	030412004010	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(战E) 2、规格：1W/36V 3、安装形式：门洞上方0.2m壁挂	套	10			
169	030412004006	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、规格：1W/36V 3、安装形式：底距地2.2m壁挂	套	4			
170	030412004009	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格：1W/36V 3、安装形式：底距地2.5m壁挂	套	38			
171	030412004008	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格：1W/36V 3、安装形式：吸顶安装	套	56			
172	030412001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具(泵房) 2、规格：详见图纸要求 3、安装形式：吸顶安装	套	5			
173	030411001017	配管	1、名称：钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：暗配	m	1764			
174	030411006003	接线盒	1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	190			
175	030411004005	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2×2.5	m	1831.78			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030411004191	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	223.39			
		分部小计						
		充电桩工程						
177	081103004001	电源及充电器	1、名称：充电桩 2、型号：7KW	台	14			
		分部小计						
		人防区战时三种通风方式与通信						
178	030412004011	装饰灯	1、名称：三防通风信号灯箱 2、型号：AS 3、安装形式：门框上方0.1m明装	套	26			
179	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：通讯电话 2、安装方式：距地1.3米明装	部	16			
180	030904003002	按钮	1、名称：防爆呼叫按钮	个	3			
181	030411001028	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	339.25			
182	030411001029	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	502.91			
183	030411001039	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	452.31			
184	030411001031	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	428.27			
185	030411001032	配管	1、名称：钢管 2、规格：RC25 3、配置形式：暗配	m	53.19			
186	030411001035	配管	1、名称：钢管 2、规格：RC50 3、配置形式：明敷	m	1299.32			
187	030411004185	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-1.0	m	122.54			
188	030411004192	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：HYA-2*0.5	m	1299.3			
189	030411004189	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVS-2*1	m	61.27			
190	030411004193	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVV-2*1	m	452.31			
191	030411004194	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJ-2X1.5	m	97.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV4x1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	339.25			
193	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV7x1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	391.19			
194	030411006004	接线盒	1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	24			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程--电气工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下安装工程--电气工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下安装工程--电气工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下安装工程--电气工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下安装工程--电气工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下安装工程--电气工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下安装工程--电气工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地下安装工程—电气工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下安装工程--电气工程(005)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		压力排水系统						
1	030109001001	离心式泵	1、名称：28 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5 3、规格：Q=15m3/h H=15m N=1.5KW 4、附件：含潜污泵控制箱、液位计等	台	29			
2	030109001002	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ65-25-13-1400-2.2 3、规格：Q=25m3/h H=13m N=2.2KW 4、附件：含潜污泵控制箱、液位计等	台	10			
3	030109001010	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、型号：JYWQ65-37-14-1400-3.0 3、规格：Q=37m3/h H=14m N=3.0KW 4、附件：含潜污泵控制箱、液位计等	台	13			
4	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：含表阀、表弯安装	台	52			
5	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	3.3			
6	031001001008	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	322.05			
7	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：卡箍 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	129.45			
8	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：卡箍 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	127.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：卡箍 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	13.21			
10	031201001004	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：压力排水管内壁先刷防锈漆两道，再刷黑色调和漆二道 2、标志色方式、品种：管道标识	m2	159.1			
11	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管或防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：按图集及规范要求	个	9			
12	031002003038	套管	1、名称、类型：刚性防水套管或防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN125 4、填料材质：按图集及规范要求	个	19			
13	031002003037	套管	1、名称、类型：刚性防水套管或防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN250 4、填料材质：按图集及规范要求	个	1			
14	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰	个	51			
15	031003003041	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯防护闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰	个	18			
16	031003003052	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰	个	1			
17	031003003042	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	2			
18	031003003034	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰	个	50			
19	031003003053	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2			
20	031003010006	软接头（软管）	1、规格：DN65 2、连接形式：法兰 3、名称：橡胶软接头	个	50			
21	031003010007	软接头（软管）	1、规格：DN100 2、连接形式：法兰 3、名称：橡胶软接头	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN80 3、名称：地漏	个	25			
23	031004014007	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN80 2、名称：防爆地漏	个	2			
24	031004014008	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN100 2、名称：防爆地漏	个	24			
25	031002001006	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	210			
26	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	210			
		分部小计						
		给水冷水系统						
27	031001007003	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN15 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	19.76			
28	031001007013	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN20 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	48			
29	031001007012	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN25 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	195.09			
30	031001007010	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN32 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	88.29			
31	031001007011	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN40 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	44.38			
32	031001007005	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN50 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	295.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031001007008	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN100 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	93.94			
34	031201001006	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍银粉	m2	133.61			
35	031201001009	管道刷油	1、油漆品种：蓝色调和漆 2、标志色方式、品种：蓝色环	m2	133.61			
36	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、填料材质：按图集及规范要求	个	12			
37	031002003040	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：按图集及规范要求	个	3			
38	031002003046	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：按图集及规范要求	个	1			
39	031002003039	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：按图集及规范要求	个	3			
40	031003003045	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	12			
41	031003001014	螺纹阀门	1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	7			
42	031003001017	螺纹阀门	1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
43	031003001016	螺纹阀门	1、类型：铜芯截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	3			
44	031003001015	螺纹阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	5			
45	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2			
47	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	5			
48	031003001020	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	6			
49	031003001021	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	27			
50	031003001022	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	1			
51	031003001023	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝扣	个	2			
52	031003001025	螺纹阀门	1、类型：压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	10			
53	031004014009	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN20 2、名称：水龙头	个	17			
54	031004014010	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN25 2、名称：皮带水龙头	个	10			
55	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：台盆 2、附件名称、数量：含水嘴及下水	组	15			
56	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖布池 2、附件：水龙头及下水	组	1			
57	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：脚踏开关	套	6			
58	031002001007	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	120			
59	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道, 灰色调和漆二道	kg	120			
		分部小计						
		生活泵房						
60	031006015001	水箱	1、材质、类型：装配式食品级不锈钢生活水箱 2、型号、规格：11500*5500*2500 3、附件：含遥控浮球阀、通气管、水位标尺、旋流防止器、溢流管、放空管及阀门等附件 4、备注：含水箱自动清洗系统、管道刷漆	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031006001001	变频给水设备	1、设备名称：生活区生活变频泵组 2、型号、规格：3台变频泵、1套气压罐 3、水泵主要技术参数：Q=32m ³ /h，H=49m，N=7.5KW 4、附件名称、规格、数量：隔膜式气压罐1套，有效容积300L，配套控制箱、配套水电管线及阀门等 5、减震装置形式：配隔震器	套	1			
62	031006011001	紫外线杀菌设备	1、名称：紫外线消毒器 2、规格：150-11，N=1.65KW	台	1			
63	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN100(含管件) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	13.76			
64	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：不锈钢管DN150(含管件) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	19.51			
65	030602001001	显示仪表	1、名称：液位数字监控仪 2、型号 规格：YNZ-P-4型	台	2			
66	031003003049	焊接法兰阀门	1、类型：不锈钢闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4			
67	031003003051	焊接法兰阀门	1、类型：不锈钢闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1			
68	031003003050	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1			
69	031003003044	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1			
70	031003003046	焊接法兰阀门	1、类型：水力水位电动阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
71	031002003041	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：按图集及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031002001049	管道支架	1、材质：镀锌型钢支架 2、管架形式：一般管道支架	kg	50			
73	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆*2、调和漆*2	kg	50			
		分部小计						
		战时给水设备						
74	031006015002	水箱	1、材质、类型：战时生活水箱 2、型号、规格：5000*4500*2000 3、附件：含遥控浮球阀、自洁消毒器、通气管、水位标尺、旋流防止器、溢流管、放空管及阀门等附件 4、备注：含水箱自动清洗系统、管道刷漆	台	2			
75	031006015003	水箱	1、材质、类型：战时生活水箱 2、型号、规格：5000*2500*2000 3、附件：含遥控浮球阀、自洁消毒器、通气管、水位标尺、旋流防止器、溢流管、放空管及阀门等附件 4、备注：含水箱自动清洗系统、管道刷漆	台	1			
76	031006015005	水箱	1、材质、类型：战时生活水箱 2、型号、规格：4000*2500*2000 3、附件：含遥控浮球阀、自洁消毒器、通气管、水位标尺、旋流防止器、溢流管、放空管及阀门等附件 4、备注：含水箱自动清洗系统、管道刷漆	台	2			
77	031006015007	水箱	1、材质、类型：战时生活水箱 2、型号、规格：3000*2500*2000 3、附件：含遥控浮球阀、自洁消毒器、通气管、水位标尺、旋流防止器、溢流管、放空管及阀门等附件 4、备注：含水箱自动清洗系统、管道刷漆	台	1			
78	031006015004	水箱	1、材质、类型：战时电站水箱 2、型号、规格：2000*1000*1500 3、附件：含遥控浮球阀、通气管、水位标尺、旋流防止器、溢流管、放空管及阀门等附件	台	1			
79	031006013001	消毒器、消毒锅	1、类型：自洁消毒器 2、型号、规格：WTS-2A型	台	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称：稳压给水设备 2、水泵主要技术参数：40DL8-10*3，流量8m3/h，扬程30m 3、附件名称、规格、数量：Φ800、有效容积0.15m3的气压罐1个，液位显示控制仪、配套控制箱、配套水电管线及阀门等 4、减震装置形式：减震安装	套	3			
		分部小计						
		雨水回用泵房(预埋)						
81	031002003044	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：按图集及规范要求	个	1			
82	031002003045	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：按图集及规范要求	个	1			
83	030817008004	套管制作安装	1、类型：A型柔性防水套管 2、进出管规格：DN50以内 3、规格：DN80 4、填料材质：包含管道封堵的相关费用	个	5			
84	030817008005	套管制作安装	1、类型：A型柔性防水套管 2、进出管规格：DN150 3、规格：DN200 4、填料材质：包含管道封堵的相关费用	个	1			
85	030817008003	套管制作安装	1、类型：A型柔性防水套管 2、进出管规格：DN300 3、规格：DN400 4、填料材质：包含管道封堵的相关费用	个	1			
86	031001001009	镀锌钢管	1、安装部位：雨水收集池通气管 2、规格、压力等级：DN150，含管件，通气口安装钢丝网 3、连接形式：卡箍连接	m	1.5			
87	080902006001	液位计	1、名称：玻璃管液位计 2、规格：DN15	个	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	01B005	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下安装工程--给排水工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下安装工程—给排水工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下安装工程--给排水工程(006)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地下平时通风						
1	030108003002	轴流通风机	1、名称：变电所送风轴流风机 2、型号：SWF-I NO.6.5 3、规格：风量9424m3/h，全压418Pa，功率2.2KW 4、质量：145KG 5、减振底座形式、数量：含支吊架及减震	台	1			
2	030108006005	其他风机	1、名称：设备用房走道消防补风湿流风机 2、型号：SWF-I NO.5.5 3、规格：风量：8445m3/h，全压：296Pa，功率：1.5KW，220V，噪声：78db(A) 4、质量：100KG 5、减振底座形式、数量：含支架及减震	台	1			
3	030108006006	其他风机	1、名称：地下一层机动车库消防补风湿流风机 2、型号：SWF-I NO.7.5 3、规格：风量：20490m3/h，风压：420Pa，功率：4KW，220V，噪声：82db(A) 4、质量：195KG 5、减振底座形式、数量：含支架及减震	台	3			
4	030108003003	轴流通风机	1、名称：变电所排风轴流风机 2、型号：SWF-I NO.6.5 3、规格：风量10840m3/h，全压382Pa，功率2.2KW 4、质量：145KG 5、减振底座形式、数量：含支吊架及减震	台	1			
5	030108003004	轴流通风机	1、名称：生活泵房排风轴流风机 2、型号：SWF-I NO.3 3、规格：风量1803m3/h，全压216Pa，功率0.25KW 4、质量：45KG 5、减振底座形式、数量：含支吊架及减震	台	1			
6	030108003005	轴流通风机	1、名称：消防泵房排风轴流风机 2、型号：SWF-I NO.3 3、规格：风量1803m3/h，全压216Pa，功率0.25KW 4、质量：45KG 5、减振底座形式、数量：含支吊架及减震	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030108003006	轴流通风机	1、名称：雨水处理机房排风轴流风机 2、型号：SWF-I NO.2.5 3、规格：风量850m3/h，全压147Pa，功率0.18KW 4、质量：36KG 5、减振底座形式、数量：含支吊架及减震	台	1			
8	030108006007	其他风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：APB-20 3、规格：风量：500m3/h，全压：45Pa，功率：0.04KW，220V，噪声：45db (A) 4、质量：15kg	台	12			
9	030108006011	其他风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：DFBZ-No.2.8 3、规格：风量：1200m3/h，全压：45Pa，功率：0.04KW，220V，噪声：59db (A) 4、质量：25kg	台	2			
10	030108006012	其他风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：DFBZ-No.3.2 3、规格：风量：2000m3/h，全压：62Pa，功率：0.06KW，220V，噪声：62db (A) 4、质量：25kg	台	1			
11	030702001024	碳钢通风管道	1、名称：镀锌通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	27.78			
12	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：镀锌通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	74.22			
13	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：镀锌通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	8.95			
14	030702008001	柔性软风管	1、名称：风机软接 2、材质：不燃材料 3、规格：与风机接口匹配	m	3.6			
15	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*1000*900 3、支架形式、材质：含设备支架制作、安装	个	1			
16	030703001009	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030703001010	碳钢阀门	1、名称：电动防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
18	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：800*1200 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
19	030703001043	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
20	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
21	030703001044	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
22	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：320*160 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
23	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：Φ760 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
24	030703001011	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：Φ660 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
25	030703001014	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：Φ660 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
26	030703001015	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
27	030703001016	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320*160 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
28	030703001008	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
29	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口带风量调节阀 2、型号：AH/D 3、规格：1200*800	个	2			
30	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口带风量调节阀 2、型号：AH/D 3、规格：1000*1000	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口带风量调节阀 2、型号：AH/D 3、规格：1000*500	个	2			
32	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口带风量调节阀 2、型号：AH/D 3、规格：630*630	个	1			
33	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口（带70°排烟防火阀） 2、规格：320*320	个	12			
34	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口（带70°排烟防火阀） 2、规格：320*400	个	2			
35	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口（带70°排烟防火阀） 2、规格：400*400	个	2			
36	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口（带70°排烟防火阀） 2、规格：400*500	个	1			
37	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：侧装电动常闭多叶风口 2、规格：400*1200	个	1			
38	031201002001	设备与矩形管道刷油	1、油漆品种：先刷红丹底漆，再刷防火调和漆（排风管道刷蓝色防火调和漆，送风管刷银粉漆） 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m2	110.95			
39	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹底漆、防火调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	538.23			
		分部小计						
		平时排烟						
40	030108001002	离心式通风机	1、名称：离心式消防排烟风机 2、型号：HTFC(DT)-II-25 3、规格：风量25340/38140m3/h，全压305/691Pa，功率5.1/15.5KW，电源380-3-50 4、质量：505Kg 5、减振底座形式、数量：支吊架及减震安装	台	3			
41	030108003007	轴流通风机	1、名称：消防高温排烟轴流风机 2、型号：HTF-I No.6 3、规格：风量16090m3/h，全压510Pa，功率5.5KW，电源380-3-50 4、质量：164KG 5、减振底座形式、数量：含支吊架及减震	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	168.16			
43	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	88.3			
44	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：1.5mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	107.84			
45	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.5mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	176.3			
46	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：2mm 6、接口形式：焊接	m2	10.67			
47	030702001022	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：2mm 6、接口形式：焊接	m2	37.01			
48	030702001023	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：2mm 6、接口形式：焊接	m2	1.53			
49	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	1.7			
50	030702008003	柔性软风管	1、名称：风机软接 2、材质：不燃材料 3、规格：与风机接口匹配	m	6.2			
51	030703021003	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：2700*1800*600 3、支架形式、材质：含设备支架制作、安装	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030703020001	消声器	1、名称：ZP100消声器 2、规格：800*800*1000 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	3			
53	030703001018	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：2000*400 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
54	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
55	030703001023	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
56	030703001024	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：Φ610 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
57	030703001029	碳钢阀门	1、名称：平战转换对开多页调节阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
58	030703001042	碳钢阀门	1、名称：平战转换对开多页调节阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
59	030703001026	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：Φ610 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
60	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口带风量调节阀 2、规格：1000*500	个	1			
61	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口带风量调节阀 2、规格：500*400	个	28			
62	030408009001	防火隔板	1、名称：防火包覆 2、材质：防火隔板贴面	m2	50			
63	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：岩棉 2、绝热厚度：50mm	m3	29.6			
64	031201002004	设备与矩形管道刷油	1、油漆品种：先刷红丹底漆，再刷防火调和漆（排风管道刷蓝色防火调和漆，送风管刷银粉漆） 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m2	591.42			
65	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹底漆、防火调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	2706.03			
		分部小计						
		战时通风						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030108003009	轴流通风机	1、名称：战时排风机 2、型号：HL3-2A No. 5A排风机(清洁式) 3、规格：风量 4845m ³ /h，全压 430Pa，功率 1.1KW，1450r/min 4、减振底座形式、数量 ：含支吊架及减震	台	1			
67	030108003010	轴流通风机	1、名称：战时排风机 2、型号：HL3-2A No. 5A排风机(清洁式) 3、规格：风量 7341m ³ /h，全压 500Pa，功率 2.2KW，1450r/min 4、减振底座形式、数量 ：含支吊架及减震	台	2			
68	030108003011	轴流通风机	1、名称：电站排风机 2、型号：HTF-I No.8型 排风机 3、规格：风量 28598m ³ /h，全压 692Pa，功率 7.5KW，1450rpm 4、减振底座形式、数量 ：含支吊架及减震	台	1			
69	030108003012	轴流通风机	1、名称：电站送风机 2、型号：SZF-E No.8E型 排风机 3、规格：风量 27450m ³ /h，全压 613Pa，功率 7.5KW，1450rpm 4、减振底座形式、数量 ：含支吊架及减震	台	1			
70	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以 内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：法兰咬口	m ²	102.35			
71	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以 内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：法兰咬口	m ²	208.28			
72	030702001025	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以 上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：法兰咬口	m ²	17.6			
73	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以 内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：法兰咬口	m ²	2.23			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030702001026	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	3.34			
75	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以内 5、板材厚度： $\delta=3\text{mm}$ 6、接口形式：焊接	m2	106.56			
76	030702001028	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以内 5、板材厚度： $\delta=3\text{mm}$ 6、接口形式：焊接	m2	64.02			
77	030702008004	柔性软风管	1、名称：软接 2、材质：三防布 3、规格：匹配风机进出口大小	m	4.4			
78	030703021005	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*900*900 3、支架形式、材质：含设备支架制作、安装	个	1			
79	030703021006	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1000*1000*900 3、支架形式、材质：含设备支架制作、安装	个	1			
80	030703020003	消声器	1、名称：ZP100消声器 2、规格：1000*400*800 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	3			
81	030703020004	消声器	1、名称：ZP100消声器 2、规格：800*320*1000 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	3			
82	030703020006	消声器	1、名称：ZP100消声器 2、规格：500*320*1000 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	1			
83	030703001035	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：1000*800 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
84	030703001046	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：1000*400 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
85	030703001030	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
86	030703001047	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030703001048	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
88	030703001032	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	1			
89	030703001049	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
90	030703001034	碳钢阀门	1、名称：70° 防烟防火阀 2、规格：φ500 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
91	030703001037	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀 2、规格：500*500 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
92	030703001038	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
93	030703001033	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀 2、规格：φ500 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	2			
94	030703001045	碳钢阀门	1、名称：对开多页调节阀 2、规格：φ400 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
95	030703001040	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500*500 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
96	030703001041	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：含支架制作、安装	个	3			
97	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、规格：DMF60 接管内径φ664 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	8			
98	030703023009	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、规格：DMF50 接管内径φ500 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030703023008	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、规格：DMF40 接管内径 ϕ 400 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	13			
100	030703023004	人防手动密闭阀	1、名称：手电动双连杆密闭阀 2、规格：DMF30 接管内径 ϕ 315 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	1			
101	030703023005	人防手动密闭阀	1、名称：插板阀 2、规格： ϕ 664 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	2			
102	030703023007	人防手动密闭阀	1、名称：插板阀 2、规格： ϕ 500 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	1			
103	030703023006	人防手动密闭阀	1、名称：插板阀 2、规格： ϕ 400 3、支架形式、材质：含支架制作安装	个	3			
104	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：战时单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	3			
105	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：战时单层百叶风口 2、规格：800*400	个	4			
106	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：战时单层百叶风口(带风量调节阀) 2、规格：1000*800	个	2			
107	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：战时单层百叶风口(带风量调节阀) 2、规格：800*400	个	3			
108	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：战时单层百叶风口(带风量调节阀) 2、规格：400*200	个	1			
109	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：战时单层百叶风口(带风量调节阀) 2、规格：200*200	个	2			
110	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口（带70°排烟防火阀） 2、规格：400*200	个	1			
111	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防火风口（带70°排烟防火阀） 2、规格：250*250	个	1			
112	030703024022	人防其他部件	1、名称：旋塞阀 2、规格：DN15	个	3			
113	031201002005	设备与矩形管道刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：先刷红丹底漆，再刷防火调和漆（排风管道刷蓝色防火调和漆，送风管刷银粉漆） 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二遍	m2	502.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹底漆、防火调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	3211.61			
		分部小计						
		地下人防部分战时设备						
115	030701015001	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000 3、支架形式、材质：含支架制作安装	台	9			
116	030701010001	过滤器	1、名称：油网滤尘器 2、型号：立式 3、规格：LWP-X (1*5) 530*2680 (H) mm 4、框架形式、材质：含支架	台	35			
117	030703024002	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：Φ400	个	4			
118	030703024003	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格：Φ315	个	1			
119	030703024004	人防其他部件	1、名称：风量测量装置 2、规格：LUGB-2-400 3、类型：成套设备，带显示器	个	3			
120	030703024019	人防其他部件	1、名称：倾斜式微压计 2、规格：量程0~200Pa	个	3			
121	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称：防爆自动超压排气阀 2、规格：FCH-250	个	10			
122	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范	m	44.2			
123	030703024021	人防其他部件	1、名称：预埋热镀锌钢管 2、规格：DN15	个	8			
124	030703024006	人防其他部件	1、名称：预埋热镀锌钢管 2、规格：DN32	个	3			
125	030703024007	人防其他部件	1、名称：预埋热镀锌钢管 2、规格：DN50 3、类型：两端密封	个	17			
126	030703024008	人防其他部件	1、名称：螺纹球阀 2、规格：DN15	个	26			
127	030703024009	人防其他部件	1、名称：螺纹截止阀 2、规格：DN15	个	5			
128	030703024010	人防其他部件	1、名称：螺纹球阀 2、规格：DN32	个	3			
129	030703024011	人防其他部件	1、名称：预埋无缝钢管 2、规格：Φ250	个	1			
130	030703024012	人防其他部件	1、名称：预埋6mm钢管 2、规格：Φ250	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030703024013	人防其他部件	1、名称：预埋3mm钢管 2、规格：Φ 400	个	9			
132	030703024016	人防其他部件	1、名称：预埋3mm钢管 2、规格：Φ 500	个	6			
133	030703024018	人防其他部件	1、名称：预埋3mm钢管 2、规格：Φ 664	个	11			
134	030703024020	人防其他部件	1、名称：预埋3mm钢管 2、规格：Φ 710	个	1			
135	030703024023	人防其他部件	1、名称：预埋3mm钢管 2、规格：Φ 760	个	1			
136	030703024017	人防其他部件	1、名称：预埋3mm钢管 2、规格：Φ 700，L=250mm，厚度3mm	个	2			
137	030108001003	离心式通风机	1、名称：送风机(滤毒式) 2、型号：T4-72 No. 3.5A (左旋90°) 3、规格：风量2664m³/h，全压1578Pa，功率2.2KW，2900r/min 4、减振底座形式、数量：支吊架及减震安装	台	1			
138	030108001004	离心式通风机	1、名称：送风机(滤毒式) 2、型号：T4-72 No. 3.5A (右旋90°) 3、规格：风量3405m³/h，全压1481Pa，功率2.2KW，2900r/min 4、减振底座形式、数量：支吊架及减震安装	台	1			
139	030108001007	离心式通风机	1、名称：送风机(滤毒式) 2、型号：T4-72 No. 3.5A (右旋90°) 3、规格：风量4146m³/h，全压1343Pa，功率2.2KW，2900r/min 4、减振底座形式、数量：支吊架及减震安装	台	1			
140	030108001005	离心式通风机	1、名称：送风机(清洁式) 2、型号：T4-72 No. 5A (左旋90°) 3、规格：风量4964m³/h，全压762Pa，功率2.2KW，1450r/min 4、减振底座形式、数量：支吊架及减震安装	台	1			
141	030108001006	离心式通风机	1、名称：送风机(清洁式) 2、型号：T4-72 No. 5A (右旋90°) 3、规格：风量7728m³/h，全压502Pa，功率2.2KW，1450r/min 4、减振底座形式、数量：支吊架及减震安装	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	1534.62			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下安装工程--暖通工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地下安装工程—暖通工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下安装工程--暖通工程(007)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程—消防工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	240.18			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	416.38			
3	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯防护闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	11			
4	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯防护闸阀 2、规格、压力等级：DN70 3、连接形式：法兰	个	4			
5	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	3			
6	030901010002	室内消火栓	1、名称：组合式消火栓柜 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：减压稳压消火栓、水带、水枪、灭火器2*5KG只等	套	4			
7	030901010003	室内消火栓	1、名称：组合式消火栓柜 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：减压稳压消火栓、水带、水枪、灭火器2*4KG只等	套	26			
8	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器（两只灭火器装1只箱） 2、规格、型号：5KG	具	8			
9	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器（两只灭火器装1只箱） 2、规格、型号：4KG	具	48			
10	030901013003	灭火器	1、形式：60L推车式水基型灭火器 2、规格、型号：60L	具	1			
11	031002003002	套管	1、名称、类型：过强过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003003	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：按图集及规范要求	个	4			
13	031002003011	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：按图集及规范要求	个	8			
14	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍大红漆 2、标志色方式、品种：管道标识	m2	203.15			
15	031002001001	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	580			
16	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	580			
		分部小计						
		喷淋系统						
17	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	1004.71			
18	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	787.18			
19	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	224.99			
20	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：丝扣 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	90.52			
21	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN70 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	50.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	124.42			
23	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	98.5			
24	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	278.49			
25	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：直立 喷头 68度 3、连接形式：丝扣 4、装饰盘设计要求：无吊顶	个	742			
26	031002003009	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN50以内 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	15			
27	031002003010	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	4			
28	031002003004	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	1			
29	031002003012	套管	1、名称、类型：防护密闭套管 2、材质：钢质 3、规格：DN250 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	7			
30	031201001002	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍大红漆	m2	544.76			
31	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：DN100 2、连接形式：法兰	个	1			
32	030901007003	减压孔板	1、材质、规格：DN150 2、连接形式：法兰	个	1			
33	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：丝接	组	2			
34	031003001003	螺纹阀门	1、类型：铜芯防护闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031003001006	螺纹阀门	1、类型：铜芯防护闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：丝扣	个	6			
36	031003001007	螺纹阀门	1、类型：铜芯防护闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：丝扣	个	3			
37	031003001005	螺纹阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣	个	2			
38	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯防护闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1			
39	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯防护闸阀(带锁具) 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	7			
40	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	1			
41	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	2			
42	030901006002	水流指示器	1、规格、型号：DN100 2、连接形式：法兰	个	1			
43	030901006003	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰	个	2			
44	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆、红色黄环调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道 3、标志色方式、品种：管道标识	m2	487.12			
45	031002001003	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	2650			
46	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	2650			
		分部小计						
		火灾报警系统						
47	030411003003	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：200*100 3、接地方式：满足规范要求	m	214.4			
48	030413001004	铁构件	1、名称：桥架、明配管吊支架制作安装 2、材质：型钢	kg	185			
49	030411001023	配管	1、名称：金属软管 2、规格：D20	m	13.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030411001017	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	3337.73			
51	030411001018	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	120			
52	030411001013	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	423.63			
53	030411001029	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	504.43			
54	030411001009	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	1.11			
55	030411004159	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-1.5	m	102.78			
56	030411004186	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJR-1.5	m	42.58			
57	030411004184	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	593.92			
58	030411004187	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJR-2.5	m	32.5			
59	030411004185	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4	m	419.74			
60	030411004154	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJ-2X1.5	m	105.46			
61	030411004188	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2X1.5	m	3552.12			
62	030411004189	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJP-2X1.5	m	21.29			
63	030411004190	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-KVV-3X2.5	m	20			
64	030411004191	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-KYJY-4X1.5	m	771.82			
65	030703024009	人防其他部件	1、名称：预埋电气密闭套管 2、规格：直径50mm以内 3、类型：具体要求详见图纸	个	24			
66	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱 2、安装部位：挂墙安装	台	3			
68	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制	个	238			
69	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制	个	46			
70	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：接线端子箱内安装	个	22			
71	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：多线联动模块	个	6			
72	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：配电箱内或模块箱内安装	个	37			
73	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：配电箱内或模块箱内安装	个	15			
74	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	14			
75	030904003001	按钮	1、名称：手报按钮	个	12			
76	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：火灾报警电话插口 2、安装方式：壁装	部	12			
77	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	30			
78	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：广播 2、安装方式：壁装	个	24			
79	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：壁装	部	15			
80	030904005003	声光报警器	1、名称：带有声警报的气体释放灯	个	2			
81	030904003003	按钮	1、名称：手自动转换按钮	个	1			
82	030904011001	远程控制箱（柜）	1、名称：重复显示器	台	3			
83	030904012001	火灾报警系统控制主机	1、名称：气体灭火控制盘（气体灭火主机） 2、安装方式：门框上0.2m安装	台	1			
84	030904003004	按钮	1、名称：紧急启停按钮 2、安装方式：距地1.3m安装	个	1			
85	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	382			
86	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：防火板、防火泥、防火包 3、部位：配电箱等处	处	5			
		分部小计						
		防火门监控系统						
87	030904008010	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：防火门上方安装	个	8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411001016	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	224.06			
89	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	8			
90	030411004192	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	448.12			
91	030411004178	配线	1、名称：电线 2、配线形式：线槽内 3、规格：WDZN-RYJ-2*2.5	m	224.06			
92	030411004183	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：ZN-RVS-2x1.5	m	2000			
93	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	2000			
		分部小计						
		消防电源监控						
94	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块 2、类型：综合考虑 3、输出形式：配电箱内安装	个	15			
95	030411001020	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	2000			
96	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	15			
97	030411004172	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	2000			
98	030411004193	配线	1、名称：电线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	1319.32			
99	030411004173	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：WDZN-RYJ-2*1.5	m	2000			
100	030411004194	配线	1、名称：电线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZN-RYJ-2*1.5	m	659.66			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
101	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、类型：综合考虑 3、输出形式：配电箱内安装	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411001028	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	2000			
103	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	4			
104	030411004176	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJ-2X1.5	m	2000			
105	030411004195	配线	1、名称：电线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZN-RYJ-2X1.5	m	225.73			
		分部小计						
		消防泵房						
106	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽式连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	2			
107	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽式连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	6.68			
108	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽式连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	72.69			
109	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽式连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	143.14			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN200 3、连接形式：沟槽式连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：满足设计及规范要求	m	6.04			
111	031001007008	镀锌衬塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：镀锌衬塑钢管 DN100 4、连接形式：丝扣 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	22.33			
112	030109001001	离心式泵	1、名称：室内消火栓泵 2、型号：XBD6/15-80L-WGZ 3、规格：Q=15L/S, H=70m, N=30 Kw 4、减振装置形式、数量：一用一备，配减震台座、阻尼弹簧减震器	台	2			
113	030109001002	离心式泵	1、名称：喷淋水泵 2、型号：XBD6/30-125L-WGZ 3、规格：Q=30L/S, H=60m, N=30 Kw 4、减振装置形式、数量：一用一备，配减震台座、阻尼弹簧减震器	台	2			
114	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称：室内消火栓泵系统增压稳压设备 2、水泵主要技术参数：Q=1L/S, H=54m, N=1.1 Kw 3、附件名称、规格、数量：囊式气压罐(有效容积≥150L) 4、减震装置形式：减震安装	套	1			
115	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：含表阀、表弯安装	台	17			
116	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：弹性座封铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8			
117	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：弹性座封铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4			
118	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：弹性座封铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	2			
119	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：持压泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	5			
121	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2			
122	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	4			
123	031003003028	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：球墨铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	4			
124	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2			
125	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：流量计 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1			
126	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰	个	7			
127	031003010003	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	4			
128	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰	个	4			
129	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
130	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4			
131	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	2			
132	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：信号闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4			
133	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	2			
134	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2			
135	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150	组	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031003003026	焊接法兰阀门	1、类型：遥控浮球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
137	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	2			
138	031003001008	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	2			
139	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：试水阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4			
140	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除装置 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2			
141	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除装置 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2			
142	030601002004	压力仪表	1、名称：压力开关(机械式电接点压力表) 2、型号：启泵(喷淋泵)压力为0.71MPa，启泵(消火栓泵)压力为0.71MPa	台	2			
143	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：吸水喇叭口 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2			
144	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：吸水喇叭口 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	2			
145	080902006001	液位计	1、名称：玻璃管液位计 2、规格：DN25	个	1			
146	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：不燃防水材料严密填实	个	2			
147	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：不燃防水材料严密填实	个	3			
148	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：不燃防水材料严密填实	个	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN300 4、填料材质：不燃防水材料严密填实	个	1			
150	031002003015	套管	1、名称、类型：A型柔性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：详见图纸要求	个	1			
151	031002003007	套管	1、名称、类型：A型柔性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：详见图纸要求	个	2			
152	031002003016	套管	1、名称、类型：A型柔性防水套管 2、材质：钢管 3、规格：DN300 4、填料材质：详见图纸要求	个	2			
153	031201001005	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆与红色调和漆各两道，水池内管道刷2遍无毒树脂涂料 2、标志色方式、品种：管道标识	m2	114.1			
154	031002001004	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	250			
155	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	250			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下安装工程—消防工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	01B005	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下安装工程--消防工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下安装工程--消防工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下安装工程--消防工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下安装工程--消防工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下安装工程--消防工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下安装工程--消防工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地下安装工程—消防工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下安装工程--消防工程(008)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—土建(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		CD区基础						
1	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	58.3			
2	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地下室以外部分的桩承台	m3	388.98			
3	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	128.5			
		分部小计						
		砌筑工程						
4	010402001002	砌块墙	1、墙体类型：外墙，墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块（A3.5、B06） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5	m3	1229.08			
5	010402001003	砌块墙	1、墙体类型：外墙，墙厚100 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块（A3.5、B06） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5	m3	468.32			
6	010402001001	砌块墙	1、墙体类型：内墙，墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块（A3.5、B06） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5	m3	16.64			
7	011210006001	其他隔断	1、墙体类型：墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼墙板（强度等级≥3.5Mpa） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	14709.16			
8	011210006002	其他隔断	1、墙体类型：墙厚100 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼墙板（强度等级≥3.5Mpa） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	1048.78			
9	011210006003	其他隔断	1、墙体类型：墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压钢筋陶粒砼轻质墙板（强度等级≥5Mpa） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	6202.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011210006004	其他隔断	1、墙体类型：墙厚100 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压钢筋陶粒砼轻质墙板（强度等级 $\geq 5\text{Mpa}$ ） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	7411.76			
11	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2、基础类型：直形 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	313.56			
12	010903003001	防潮层	1、防水层做法：20厚聚合物防水砂浆	m2	463.76			
13	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土普通砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4、部位：屋面出入口	m2	3.6			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C45 3、部位：1层	m3	235.68			
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：2-3层	m3	367.28			
16	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：4-屋面层	m3	465.44			
17	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m3	4231.48			
18	010605001001	钢板楼板	1、微肋压型钢板，采用0.5mm厚S250GD+Z牌号镀锌钢板，钢板双面镀锌含量 $\geq 120\text{g/m}^2$ 2、8厚纤维水泥平板 3、桁架上弦钢筋C8-200，下弦钢筋c8-200，腹杆钢筋 $\phi 4.5$ ，上、下弦钢筋采用CRB400钢筋，腹杆采用CPB550钢筋 4、采用承插型盘扣式模板支架 5、板厚200mm以内，支模高度5.0米以内 6、部位：SYTD2板（免拆复合底模楼承板）的底部模板	m2	1697.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010605001002	钢板楼板	1、微肋压型钢板, 采用0.5mm厚S250GD+Z牌号镀锌钢板, 钢板双面镀锌含量 $\geq 120\text{g/m}^2$ 2、8厚纤维水泥平板 3、桁架上弦钢筋C8-200, 下弦钢筋c8-200, 腹杆钢筋 $\Phi 4.5$, 上、下弦钢筋采用CRB400钢筋, 腹杆采用CPB550钢筋 4、采用承插型盘扣式模板支架 5、板厚200mm以内, 支模高度3.6米以内 6、部位: SYTD2板(免拆复合底模楼承板)的底部模板	m2	5988.48			
20	010605001003	钢板楼板	1、微肋压型钢板, 采用0.5mm厚S250GD+Z牌号镀锌钢板, 钢板双面镀锌含量 $\geq 120\text{g/m}^2$ 2、20厚玻璃棉板 3、8厚纤维水泥平板 4、桁架上弦钢筋C8-200, 下弦钢筋c8-200, 腹杆钢筋 $\Phi 5.5$, 上、下弦钢筋采用CRB400钢筋, 腹杆采用CPB550钢筋 6、采用承插型盘扣式模板支架 7、板厚200mm以内, 支模高度5.0米以内 8、部位: SYTD3板(免拆复合底模楼承板)的底部模板	m2	1295.72			
21	010605001004	钢板楼板	1、微肋压型钢板, 采用0.5mm厚S250GD+Z牌号镀锌钢板, 钢板双面镀锌含量 $\geq 120\text{g/m}^2$ 2、20厚玻璃棉板 3、8厚纤维水泥平板 4、桁架上弦钢筋C8-200, 下弦钢筋c8-200, 腹杆钢筋 $\Phi 5.5$, 上、下弦钢筋采用CRB400钢筋, 腹杆采用CPB550钢筋 6、采用承插型盘扣式模板支架 7、板厚200mm以内, 支模高度3.6米以内 8、部位: SYTD3板(免拆复合底模楼承板)的底部模板	m2	8982.04			
22	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30	m3	79.48			
23	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、结构节点, 窗台梁	m3	97.8			
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30	m2	730.88			
25	010508001003	后浇带	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: 补偿收缩混凝土, C35 3、部位: 现浇有梁板后浇带	m3	43.44			
26	010504001002	直形墙	1、混凝土种类: 商品砼 2、混凝土强度等级: C30 3、结构节点斜墙, 投标单位综合考虑	m3	227.08			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：板式雨篷	m3	5.76			
28	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m3	81.44			
29	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	338.08			
30	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	208.08			
31	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	71.57			
32	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：排风井盖板	m3	5.76			
33	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	47.36			
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，一级钢	t	3.571			
35	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	420.237			
36	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25mm以内，三级钢	t	58.309			
37	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，HRB500	t	46.36			
38	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25mm以内，HRB500	t	560.11			
39	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体加固钢筋	t	13.86			
40	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带E钢筋材料增加费用 2、部位：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋应采用带“E”编号钢筋	t	553.36			
41	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	7944			
42	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接	个	8224			
		分部小计						
		金属结构工程						
43	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235 2、钢梯形式：踏步式钢梯，做法参15J401-T1A15a-0.7 3、预埋铁件：Q235 4、油漆：防锈漆二遍、氟碳漆面层	t	0.74			
44	010606008002	钢梯	1、爬梯 2、Φ20钢筋冷弯，间距300mm 3、防锈漆一道，调和漆二道 4、参15J401 WT1b-4.2（首踏距地2m）	t	0.66			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位：楼梯间、人流通道 2、规格：满铺热镀锌钢丝网，16号钢丝网，20*20mm	m2	4721.96			
46	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、部位：首层、顶层填充墙内墙、外墙粉刷 2、规格：满铺热镀锌钢丝网，16号钢丝网，20*20mm	m2	8122.64			
47	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、部位：填充墙与钢筋混凝土构件相接处 2、规格：铺设抗裂钢丝网，宽度不小于300mm	m2	1781.77			
		分部小计						
		门窗工程						
48	010802003002	钢质防火门	1、名称：钢制乙级防火门（成品消防定制） 2、耐火性能要求：乙级防火门A1.00（耐火隔热性、完整性≥1.00h） 3、厚度：门扇面板≥0.8mm；门框板≥1.2mm 4、防火门应能在其内外两侧手动开启 5、闭门器：具有自行关闭功能，双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能 6、常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能 7、门扇开启力不应大于80N 8、含门框、油漆、闭门器、拉手、配套五金件、辅材等 9、含定制、运输、安装、成品保护等 10、成品防火门应具有当地消防主管部门认可的检测报告 11、详见设计文件	m2	266.16			
49	010802003003	钢质防火门	1、名称：钢制丙级防火门（成品消防定制） 2、耐火性能要求：丙级防火门A0.50（耐火隔热性、完整性≥0.50h） 3、厚度：门扇面板≥0.8mm；门框板≥1.2mm 4、防火门应能在其内外两侧手动开启 5、门扇开启力不应大于80N 6、含门框、油漆、拉手、配套五金件、辅材等 7、含定制、运输、安装、成品保护等 8、成品防火门应具有当地消防主管部门认可的检测报告 9、详见设计文件	m2	443.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010802001001	金属（塑钢）门	1、70系列隔热铝合金门 2、门扇材质：隔热铝合金主型材最小壁厚不小于2.2mm（29mm隔热条） 3、表面处理：室内可见部分粉末喷涂，室外可见部位氟碳喷涂，隐蔽型材表面阳极氧化处理 3、玻璃规格：5Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边） 4、密封：胶条为黑色三元乙丙密封胶条，结构密封为硅酮密封胶 5、五金配件及紧固件：不锈钢材质 6、抗风压性能：不低于4级 7、水密性能：外门不低于2级 8、气密性能：外门不低于4级 9、空气隔声性能：不低于3级 10、配套的五金配件、辅材、门窗框四周泡沫塞缝 11、含制作、运输、安装、带防撞标志、成品保护等 12、详见设计要求	m2	110.4			
51	010802001002	金属（塑钢）门	1、名称：阳台门，铝合金边框，玻璃推拉移门 2、型材：采用国标高强度铝合金 3、表面处理：静电粉末喷涂 4、纹饰：平整哑光面，无木纹或其他装饰纹理 5、壁度：主受力杆件壁厚 ≥ 2.0mm，门框、扇料壁厚 ≥ 1.4mm 6、玻璃：5mm + 12A（中空层）+ 5mm 双层钢化中空玻璃 7、滑轮：采用不锈钢承重轴承滑轮，带静音、防尘设计，推拉顺畅无声，单轮承重 ≥ 80kg 8、锁具：铝合金执手配多点锁闭系统（上下锁点），锁闭后密封性强，防风防撬。执手为通体灰色或黑色，与型材颜色协调 9、导轨：高强度铝合金双轨，下轨带高边设计，兼具防风、防水和防尘功能，易于清洁 10、胶条：采用密封胶条，耐候性强，抗老化、抗紫外线，确保水密性和气密性 11、毛条：硅化防尘毛条，有效防尘、防风 12、详见设计要求	m2	1843.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列隔热铝合金窗 2、窗扇材质：隔热铝合金主型材最小壁厚不小于1.8mm（29mm隔热条） 3、表面处理：室内可见部分粉末喷涂，室外可见部位氟碳喷涂，隐蔽型材表面阳极氧化处理 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+19Ar遮阳+5+9Ar+5（暖边） 4、节能附框：截面厚度24mm，宽度同窗框宽度，壁厚不小于1.5mm 5、密封：胶条为黑色三元乙丙密封胶条，结构密封为硅酮密封胶 6、五金配件及紧固件：不锈钢材质 7、抗风压性能：不低于4级 8、水密性能：外窗不低于3级 9、气密性能：学生公寓外窗不低于7级 10、空气隔声性能：不低于3级 11、含手动开启装置、配套五金配件、辅材、门窗框四周泡沫塞缝 12、含制作、运输、安装、成品保护等 13、部分窗为上悬窗，投标单位在综合单价中自行考虑 14、消防救援口，投标单位在综合单价中自行考虑 15、详见设计要求	m2	2116.16			
53	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、70系列隔热铝合金窗 2、窗扇材质：隔热铝合金主型材最小壁厚不小于1.8mm（29mm隔热条） 3、表面处理：室内可见部分粉末喷涂，室外可见部位氟碳喷涂，隐蔽型材表面阳极氧化处理 3、玻璃品种、厚度：5Low-E+9Ar+5+9Ar+5（暖边） 4、节能附框：截面厚度24mm，宽度同窗框宽度，壁厚不小于1.5mm 5、密封：胶条为黑色三元乙丙密封胶条，结构密封为硅酮密封胶 6、五金配件及紧固件：不锈钢材质 7、抗风压性能：不低于4级 8、水密性能：外窗不低于3级 9、气密性能：学生公寓外窗不低于7级 10、空气隔声性能：不低于3级 11、含手动开启装置、配套五金配件、辅材、门窗框四周泡沫塞缝 12、含制作、运输、安装、成品保护等 13、部分窗为上悬窗，投标单位在综合单价中自行考虑 14、消防救援口，投标单位在综合单价中自行考虑 15、详见设计要求	m2	1576.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010807003001	金属百叶窗	1、1.8厚铝合金通风百叶，通透率大于70%，宽90，45度斜度，上下两片间距80，需可拆卸	m2	491.84			
55	010807003002	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2、框、扇材质：百叶窗铝合金框架材质/厚度>1.8mm，固定叶片材质/厚度>1.8mm，连接铝合金板材质/厚度>1.8mm。 3、铝合金百叶窗内侧设置不锈钢网，网孔12×13，丝径1mm。 4、详图集05J624-1	m2	9.3			
56	010807004001	金属纱窗	1、纱窗框：铝合金型材，壁厚不低于1.4mm。颜色与门窗型材保持一致 2、纱网： 不锈钢网，丝径不小于0.6mm，钢网孔尺寸1.1 3、工程量按开启扇面积计算	m2	1314.09			
57	010802004002	钢质门	1、名称：钢质门 M0617 2、门框壁厚为2.0mm，门板内外钢板厚度1.0mm，门板内部填满块状珍珠岩防火保温材料。门扇厚度≥50mm，门框规格≥50*85mm 3、门框应设有楔形槽，用于镶嵌密封胶条（防火胶条）。门框三边均要求设置EPDM（三元乙丙）密封胶条。铰侧门框应焊有至少两个防撬销，防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象 4、含五金配件、辅材、安装等，做法详图纸	樘	192			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
58	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	m2	8400.08			
59	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	23210.48			
60	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	31292.76			
61	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水品种、规格、厚度：1.0厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：天棚面	m2	4310.82			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010902003002	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土保护层,内配冷拔钢筋双向C4@150,设分格缝,缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m 2、20厚M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 3、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)——另计 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料——另计 5、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、,最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,2%找坡层 7、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能等级B1级)(厚度70mm)——另计 8、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)——另计 9、部位:主屋面	m2	3501.68			
63	010902003003	屋面刚性层	1、20厚DS M5(1:25)砂浆保护层 2、土工布隔离层 3、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)——另计 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料——另计 5、20厚DS M5砂浆(1:3水泥 砂浆)找平层 6、最薄处30厚LC50 轻集料混凝土,2%找坡层 7、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能等级B1级)(厚度70mm)——另计 8、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)——另计 9、部位:楼梯间、电梯机房、垃圾房屋面	m2	247.16			
64	010902003004	屋面刚性层	1、最薄20厚1:2水泥防水砂浆(掺5%防水剂)找坡1% 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料——另计 3、水泥浆一道 4、部位:新风井、排气井、电气井等出屋面井道小顶	m2	107.52			
		分部小计						
		保温、隔热工程						
65	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能等级B1级),厚度70mm 2、上人屋面、不上人屋面-A	m2	3748.84			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011102003002	块料楼地面	1、部位：1层宿舍内居室、阳台、走廊、楼梯间，位于地下室范围外 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉—另计 4、10厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5、界面剂1道 6、80厚C20砼垫层，随捣随抹 7、200厚级配碎石层（碎石粒径5-40），灌M2.5混合砂浆，振捣密实 8、素土夯实 9、做法表：1A 防滑地砖楼面-A	m2	1268.22			
67	011102003003	块料楼地面	1、部位：1层宿舍内居室、阳台、走廊、楼梯间，位于地下室范围内 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉—另计 4、10厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5、界面剂1道 6、LC7.5轻骨料砼填充层 7、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 8、做法表：1A 防滑地砖楼面-A	m2	1268.22			
68	011102003004	块料楼地面	1、部位：1层宿舍内盥洗区、洗衣房、公共卫生间、垃圾收集间，位于地下室范围外 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、5厚DTA砂浆结合层—另计 4、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层—另计 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 7、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 8、界面剂1道 9、80厚C20砼垫层，随捣随抹 10、200厚级配碎石层（碎石粒径5-40），灌M2.5混合砂浆，振捣密实 11、素土夯实 12、做法表：1B 防滑地砖楼面-B	m2	227.74			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011102003005	块料楼地面	1、部位：1层宿舍内盥洗区、洗衣房、公共卫生间、垃圾收集间，位于地下室范围内 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、5厚DTA砂浆结合层—另计 4、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层—另计 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 7、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 8、界面剂1道 9、LC7.5轻骨料砼填充层 10、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 11、做法表：1B 防滑地砖楼面-B	m2	227.74			
70	011102003006	块料楼地面	1、部位：1层强电间，位于地下室范围外 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉—另计 4、界面剂1道—另计 5、80厚C20砼垫层，随捣随抹 6、200厚级配碎石层（碎石粒径5-40），灌M2.5混合砂浆，振捣密实 7、素土夯实 8、做法表：1C 防滑地砖楼面-C	m2	11.18			
71	011104004001	防静电活动地板	1、部位：1层弱电间，位于地下室范围外 2、150高防静电架空活动地板—另计 3、凝土密封封闭剂1道—另计 4、界面剂1道—另计 5、20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层—另计 6、界面剂1道—另计 7、80厚C20砼垫层，随捣随抹 8、200厚级配碎石层（碎石粒径5-40），灌M2.5混合砂浆，振捣密实 8、素土夯实 9、做法表：4 防静电活动地板	m2	11.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、部位：1层水井等设备小间，位于地下室范围外 2、20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3、35厚C20细石混凝土保护层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 5、15厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平；地漏四周及管根部用或1:3水泥砂浆）抹小八字角 7、界面剂1道 8、80厚C20砼垫层，随捣随抹 9、200厚级配碎石层（碎石粒径5-40），灌M2.5混合砂浆，振捣密实 10、素土夯实	m2	9.56			
73	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、部位：1层水井等设备小间，位于地下室范围内 2、20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3、35厚C20细石混凝土保护层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 5、15厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平；地漏四周及管根部用或1:3水泥砂浆）抹小八字角 7、界面剂1道 8、LC7.5轻骨料砼填充层 9、钢筋混凝土楼板，表面清理干净	m2	9.56			
74	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、部位：1层宿舍内如厕、淋浴区，位于地下室范围外 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 4、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 5、界面剂1道 6、约230厚LC75轻骨料砼填充层（蹲坑区设置）—另计 7、80厚C20砼垫层，随捣随抹 8、200厚级配碎石层（碎石粒径5-40），灌M2.5混合砂浆，振捣密实 9、素土夯实 10、做法表：装配式整体卫浴地面	m2	85.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、部位：1层宿舍内如厕、淋浴区，位于地下室范围内 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 4、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 5、界面剂1道 6、约230厚LC75轻骨料砼填充层（蹲坑区设置）—另计 7、LC7.5轻骨料砼填充层（填充层厚度根据具体部位降板高度调整） 8、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 9、做法表：装配式整体卫浴地面	m2	85.8			
76	011102003011	块料楼地面	1、部位：2-6层宿舍内居室 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉—另计 4、10厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5、界面剂1道 5、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 6、做法表：1A 防滑地砖楼面-A	m2	7475.2			
77	011102003008	块料楼地面	1、部位：2-6层宿舍内阳台、电梯厅、走廊、楼梯间、共享空间 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉—另计 4、10厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5、界面剂1道 6、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 7、做法表：1B 防滑地砖楼面-B	m2	4733.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011102003009	块料楼地面	1、部位：2-6层宿舍内宿舍内盥洗区 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、5厚DTA砂浆结合层—另计 4、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层—另计 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 7、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 8、界面剂1道 9、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 10、做法表：1C 防滑地砖楼面-C	m2	2025.4			
79	011102003010	块料楼地面	1、部位：2-6层洗衣房 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、5厚DTA砂浆结合层—另计 4、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层—另计 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 7、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 8、界面剂1道 9、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 10、做法表：1D 防滑地砖楼面-D	m2	119.6			
80	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、部位：2-6层水井等设备小间、空调间搁板上表面 2、20厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3、35厚C20细石混凝土保护层 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 5、15厚DSM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平；地漏四周及管根部用或1：3水泥砂浆抹小八字角 7、界面剂1道 8、钢筋混凝土楼板，表面清理干净	m2	395.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011101001006	水泥砂浆楼地面	1、部位：2-6层宿舍内如厕、淋浴区 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 3、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 4、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 5、界面剂1道 6、约230厚LC75轻骨料砼填充层（蹲坑区设置） 7、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 8、做法表：装配式整体卫浴地面	m2	915.2			
82	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、水泥砂浆踢脚线，高度100 2、8厚DPM20砂浆（1：2.5水泥砂浆）抹光 3、12厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、界面剂1道 5、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘—另计 6、部位：墙板处踢脚线	m	969.16			
83	010507001001	散水、坡道	1、250~300厚回填土—另计 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆（M5混合砂浆），宽出面层100 4、压实填土，向外坡3%~5% 5、做法参23J909-1-21散10	m2	434.52			
84	010904004003	楼（地）面变形缝	1、楼梯防滑支座 2、5厚聚四氟乙烯板、宽度同踏步宽 3、缝50宽，填充聚苯板，表面水泥粉刷 4、具体做法详图纸	m	96			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
85	011201001002	墙面一般抹灰	1、20厚1：3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 2、界面剂1道 3、部位：用于真石漆（保温装饰一体板）部位	m2	18826.48			
86	011201001003	墙面一般抹灰	1、6厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平 2、20厚1：3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 3、界面剂1道 4、部位：用于女儿墙内侧等不需要保温的部位	m2	1435.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011201001004	墙面一般抹灰	1、8厚DP M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆) 或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴网格布 4、基层墙体为砌块墙、混凝土墙 5、做法表：1A 墙面一般抹灰	m2	6630.27			
88	011201001005	墙面一般抹灰	1、界面剂1道 2、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 3、基层墙体为板墙 4、做法表：1B 墙面一般抹灰	m2	37609.81			
89	011204003001	块料墙面	1、5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝--另计 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层--另计 3、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平，挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 4、6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 5、界面剂1道 6、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛；接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7、基层墙体为砌块墙 8、做法表：2A 面砖内墙面-A	m2	154.96			
90	011204003002	块料墙面	1、5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝--另计 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层--另计 3、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底压实抹平 4、贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 6、基层墙体为板墙 7、做法表：2B 面砖内墙面-B	m2	8319.43			
91	011201001006	墙面一般抹灰	1、5厚DP (DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、10厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、做法表：4 水泥砂浆内墙面	m2	3482.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011201001007	墙面一般抹灰	1、9厚DP M5砂浆 (1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底抹平(为大模砼墙面时, 用聚合物水泥砂浆局部修补墙面后, 刷界面剂1道) 2、做法表: 5 装配式整体卫浴-墙面	m2	6857			
93	011203001001	雨篷抹灰	1、雨篷水泥砂浆抹灰(底、侧、顶面) 2、清单量为投影面积	m2	59.04			
		分部小计						
		油漆、涂料工程						
94	011207001002	墙面装饰板	1、饰面层: 真石漆外饰面 2、面板: 无石棉硅酸钙板, 主要性能指标应符合《纤维增强硅 酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 3、保温芯材板: RWS板(岩棉条), 燃烧等级A1级, 厚度30mm 4、底板: 无石棉硅酸钙板, 主要性能指标应符合《纤维增强硅 酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 5、专用粘结砂浆, 专人配制, 粘结面积比按图纸要求, 边角部位及小尺寸保温装饰板应满粘 6、保温装饰板采用机械固定于基层墙体, 固定边棱不小于两条平行边, 不得仅为相邻两条边, 锚固件设置数量不应少于14个/m2, 每边的锚固件数量不得少于两个且每隔500设置锚固件数量不少于一个, 锚固件的一端应与装饰面板可靠连接, 不得仅固定保温芯材 7、保温装饰板采用热镀锌托架, 应每层设置, 一层设置于底中, 一层以上层设置于外墙圈梁位置 8、板缝处按图纸要求设计透气阀 9、部位: 真石漆外墙面(保温装饰一体板, RWS岩棉条30mm厚)	m2	18319.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011207001003	墙面装饰板	1、饰面层：真石漆外饰面 2、面板：无石棉硅酸钙板，主要性能指标应符合《纤维增强硅酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 3、保温芯材板：RWS板（岩棉条），燃烧等级A1级，厚度20mm 4、底板：无石棉硅酸钙板，主要性能指标应符合《纤维增强硅酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 5、专用粘结砂浆，专人配制，粘结面积比按图纸要求，边角部位及小尺寸保温装饰板应满粘 6、保温装饰板采用机械固定于基层墙体，固定边棱不小于两条平行边，不得仅为相邻两条边，锚固件设置数量不应少于14个/m ² ，每边的锚固件数量不得少于两个且每隔500设置锚固件数量不少于一个，锚固件的一端应与装饰面板可靠连接，不得仅固定保温芯材 7、保温装饰板采用热镀锌托架，应每层设置，一层设置于底中，一层以上层设置于外墙圈梁位置 8、板缝处按图纸要求设计透气阀 9、部位：门窗侧边、挑板侧边等部位，真石漆外墙（保温装饰一体板，RWS岩棉条20mm厚）	m ²	568.1			
96	011406001001	抹灰面油漆	1、面层涂料2道 2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4、部位：外墙面涂料，用于女儿墙内侧等不需要保温的部位	m ²	1435.56			
97	011406001019	白色无机涂料天棚	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：百叶空调间天棚	m ²	334.08			
		分部小计						
		其他装饰工程						
98	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯不锈钢扶手，高度900mm 2、横杆：φ60不锈钢管 3、立杆：φ28不锈钢管，间距不大于110mm 4、预埋铁件：通长布置，90mm*6 5、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 6、做法详见22J403-1，2-7/B1	m	293.96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯不锈钢靠墙扶手 2、横杆：Φ60不锈钢管 3、短立杆：Φ30不锈钢管，间距不大于1000mm 4、预埋铁件：90*90*6mm，间距不大于1000mm 5、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 6、做法详见22J403-1，5/4/做法4	m	279			
100	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆A，800高 2、Φ50钢管扶手 3、-60*10双扁钢立柱，间距小于1200mm 4、预埋铁件180*130*10mm钢板，间距小于1200mm 5、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 6、做法参22J403-1-PB26	m	43.2			
101	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆B，400高 2、横杆：Φ60不锈钢管 3、立杆：Φ28不锈钢管，间距不大于110mm 4、预埋铁件：通长布置，90mm*6 5、壁厚：不锈钢管立柱的壁厚不应小于2.0mm，不锈钢管扶手的壁厚不应小于1.5mm 6、做法参22J403-1-PB26	m	26.4			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构、 2、檐口高度：22.15米 3、层高：5米内 4、采用承插型扣式综合脚手架	项	1			
2	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度22.15米，地上6层	项	1			
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：高度22.15米，地上6层	项	1			
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：满足施工要求	项	1			
5	011702001002	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	273.56			
6	011702001003	基础	1、模板 2、部位：桩承台	m2	717.96			
7	011702005001	基础梁	1、模板 2、采用钢管模板支架	m2	977.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702002001	矩形柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度5.0米以内	m2	1529.8			
9	011702002002	矩形柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度3.6米以内	m2	5688.6			
10	011702014001	现浇有梁板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、板厚200mm以内，支模高度5.0米以内 4、部位：现浇有梁板模板、SYTD板（免拆复合底模）的梁模板	m2	3254.32			
11	011702014004	现浇有梁板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、板厚200mm以内，支模高度3.6米以内 4、部位：现浇有梁板模板、SYTD板（免拆复合底模）的梁模板	m2	16533.68			
12	011702006001	矩形梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度5.0米以内	m2	123.56			
13	011702006002	矩形梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度3.6米以内	m2	584.12			
14	011702006003	矩形梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度3.6米以内 4、节点：窗台梁	m2	646			
15	011702024001	楼梯	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	730.88			
16	011702011007	直形墙	1、部位：砼墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架	m2	2394.56			
17	011702023001	板式雨篷	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	58.88			
18	011702023002	复式雨篷	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	307.04			
19	011702003001	构造柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	5747.84			
20	011702008001	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	2699.32			
21	011702009001	过梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	924.88			
22	011702016002	排风井盖板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	81.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702001004	基础	1、部位：设备基础 2、模板	m2	148.04			
24	011702030002	后浇带	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、砼有梁板后浇带	m2	93.19			
25	011702030001	后浇带	1、后浇板带模板，支撑增加费 2、支撑天数由投标人根据施工组织设计自行考虑 3、采用承插型盘扣式模板支架	m	337.4			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—土建(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.2				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼土建工程--土建(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼土建工程--土建(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍楼土建工程--土建(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：宿舍楼土建工程--土建(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍楼土建工程--土建(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼土建工程--土建(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿舍楼土建工程--土建(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宿舍楼土建工程--土建(009)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1-6层强电间						
1	011102003006	块料楼地面	1、300*300*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂1道	m2	134.16			
2	011406001010	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面	m2	804.96			
3	011406001011	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m2	135.84			
4	011105003003	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	115.2			
5	011105003004	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	115.2			
		分部小计						
		2-6层弱电间						
6	011102003037	块料楼地面	1、300*300*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、界面剂1道	m2	111.8			
7	011406001040	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	670.8			
8	011406001042	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m2	113.2			
9	011105003030	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	96			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011105003031	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	96			
		分部小计						
		1层弱电机房						
11	011104004001	防静电活动地板	1、150高防静电架空活动地板（全钢PHL） 2、凝土密封封闭剂1道 3、界面剂1道 4、20厚DSM15砂浆（1：3水泥砂浆）找平层 5、界面剂1道	m2	22.36			
12	011406001012	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	134.16			
13	011406001043	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m2	22.64			
14	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、规格：成品灰色铝合金踢脚线，厚度1.0mm，含配套金属卡件、成品转角扣等	m	38.4			
		分部小计						
		1-6层洗衣房						
15	011102003029	块料楼地面	1、300*300*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层	m2	143.28			
16	011204003001	块料墙面	1、300*600*10墙砖，DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	557.28			
17	011302001002	吊顶天棚	1、板底钻孔，固定镀锌膨胀螺栓，双向中距<1200 2、Φ6钢筋吊杆，双向中距<1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距<1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距<600 5、300*300*1.0铝合金方板与专用龙骨固定 6、面层：烤漆 7、名称：300*300白色铝合金方板天棚	m2	143.28			
		分部小计						
		1-6层水井间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011406001054	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、部位：天棚面	m2	160.8			
		分部小计						
		1层宿舍						
19	011102003009	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	1506.24			
20	011406001014	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	4501.88			
21	011406001044	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m2	1586.48			
22	011105003008	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	1155.64			
23	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍扶手 2、横杆：φ50硬木扶手，35*4通长扁钢 3、短立杆：φ20*2不锈钢管，间距不大于1000mm 4、预埋铁件：60*80*6mm，间距不大于1000mm 5、做法参12J926-H6-C	m	38.2			
		分部小计						
		1层宿舍内盥洗区						
24	011102003010	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层	m2	374.08			
25	011204003002	块料墙面	1、300*600*10墙砖，美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘层	m2	569.4			
26	011406001016	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	701.04			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011302001012	吊顶天棚	1、吊筋规格: $\phi 8$ mm金属吊杆 2、龙骨: 简单装配式U型(不上人型)轻钢龙骨, 60系列 3、面层材料品种、规格: 单层9.5mm防水纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆, 批腻子3遍, 自粘带, 白色无机涂料3遍 5、含下挂部位做法 6、名称: 纸面石膏板吊顶(简单防水)	m ²	387.72			
28	011304002004	送风口、回风口	1、开孔类型: 筒灯孔、射灯孔, 包含其加固	个	128			
29	011304002009	送风口、回风口	1、名称: 托板式白色铝合金检修口 2、开孔类型: 400*400检修口的开孔及其加固	个	16			
30	011105003009	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线, DTG砂浆勾缝, 高度: 100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆(1: 3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、部位: 板墙部位	m	318			
		分部小计						
		1层残疾人卫生间						
31	011102003011	块料楼地面	1、300*300*10地砖铺设, 美缝剂擦缝 2、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、界面剂1道	m ²	19.2			
32	011204003003	块料墙面	1、300*600*10墙砖, 美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m ²	85.52			
33	011302001015	吊顶天棚	1、板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距<1200 2、 $\phi 6$ 钢筋吊杆, 双向中距<1200, 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距<1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距<600 5、300*300*1.0铝合金方板与专用龙骨固定 6、面层: 烤漆 7、名称: 300*300白色铝合金方板天棚	m ²	19.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011505005001	卫生间扶手	1、名称：无障碍洗手盆抓杆 2、尺寸：700mm*650mm*850mm 3、外管：高强度抗菌尼龙 4、底座：精铸钢力树脂 5、内管：加厚不锈钢 6、颜色：黄色/白色 7、规格：无腿折叠、无腿非折叠、带腿折叠、带腿非折叠带腿 8、承重：300kg>120kg无腿承重：达国标 120kg 9、详见“物料表”，满足国家相关标准规范要求	个	4			
35	011505005002	卫生间扶手	1、名称：无障碍坐便器安装抓杆 2、尺寸：600mm*600mm*850mm 3、外管：高强度抗菌尼龙 4、底座：精铸钢力树脂 5、内管：加厚不锈钢 6、颜色：黄色/白色 7、规格：无腿折叠、无腿非折叠、带腿折叠、带腿非折叠带腿 8、承重：300kg>120kg无腿承重：达国标 120kg 9、详见“物料表”，满足国家相关标准规范要求	个	4			
36	011505005003	卫生间扶手	1、名称：无障碍淋浴抓杆 2、尺寸：65mm*730mm 3、外管：高强度抗菌尼龙 4、底座：精铸钢力树脂 5、内管：加厚不锈钢 6、颜色：黄色/白色 7、承重：300kg>120kg无腿承重：达国标 120kg 8、详见“物料表”，满足国家相关标准规范要求	个	4			
37	011505008001	卫生纸盒	1、置物架厕纸盒，银色不锈钢	个	4			
38	011505010008	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6厚银镜粘贴，2*2mm倒角，车边	m2	1.6			
		分部小计						
		1层阳台						
39	011102003012	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	227.84			
40	011406001038	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	1389.36			
41	011406001045	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m2	231.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011105003010	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	259.2			
43	011105003011	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	140.16			
44	011505002001	晒衣架	1、不锈钢晒衣架 单根长度1800mm，二根为一组，高度500mm 2、材质：304不锈钢管，管径Φ32mm，壁厚1.2mm 3、做法详见图纸	组	64			
		分部小计						
		1层走廊						
45	011102003013	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m ²	772.56			
46	011406001020	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m ²	1523.72			
47	011207001005	墙面装饰板	1、30*30*3镀锌方管龙骨 2、2mm厚木纹转印铝单板面层 3、名称：铝单板墙面	m ²	71.51			
48	011207001010	墙面装饰板	1、龙骨及基层：投标人自行考虑 2、面层材料种类、规格：1.0厚深灰色拉丝不锈钢 3、边框：1.0厚灰色拉丝不锈钢边框 4、名称：电梯门上方墙面	m ²	4.02			
49	011207001007	墙面装饰板	1、30*30*3镀锌方管龙骨（钢架根据立面造型分布） 2、18mm厚玻镁板基层 3、9.5mm石膏板面层 4、板面钉眼封点防锈漆，批腻子3遍，自粘带，白色无机涂料3遍 5、部位：共享空间吊柜上方节点做法	m ²	7.54			
50	011302001004	吊顶天棚	1、M8膨胀螺栓，Φ8丝杆 2、50主龙系列轻钢龙骨，间距900mm 3、2.0厚穿孔铝板，穿孔孔径8mm，间隔16mm 4、面层：氟碳漆喷涂 5、名称：白色穿孔铝板吊顶	m ²	529.28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011302001001	吊顶天棚	1、吊筋规格：Φ8mm金属吊杆 2、龙骨：简单装装配式U型（不上人型）轻钢龙骨，60系列 3、面层材料品种、规格：单层9.5mm纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆，批腻子3遍，自粘带，白色无机涂料3遍 5、名称：纸面石膏板吊顶（简单）	m ²	119.8			
52	011304001001	回光灯槽	1、灯槽型式、尺寸：宽度150mm，高度200mm 2、基层材料种类、规格：12mm厚玻镁板 3、面层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆，清油封底，板缝贴自黏胶带，批腻子3遍，白色无机涂料3遍	m	30.4			
53	011304002006	送风口、回风口	1、开孔类型：筒灯孔、射灯孔，包含其加固	个	32			
54	011105003012	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	226.56			
55	011105003013	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	305.68			
56	010810002003	窗帘盒	1、材质、规格：窗帘盒，200*200mm 2、基层材料种类、规格：50副龙骨，12mm厚玻镁板基层 3、面层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆，清油封底，板缝贴自黏胶带，满批腻子两度，刷乳胶漆两度	m	72.7			
		分部小计						
		1层垃圾房						
57	011102003031	块料楼地面	1、300*300*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层	m ²	8.37			
58	011406001021	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m ²	26.45			
59	011406001046	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m ²	8.37			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011105003028	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	5.8			
61	011105003029	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	5.8			
		分部小计						
		2-6层宿舍						
62	011102003023	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	7471.8			
63	011406001027	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	21275.4			
64	011406001047	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m2	7823.8			
65	011105003019	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	5678.6			
		分部小计						
		2-6层宿舍内盥洗区						
66	011102003036	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层	m2	2025.4			
67	011204003009	块料墙面	1、300*600*10墙砖，美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	3036.8			
68	011406001029	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	3738.88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011302001021	吊顶天棚	1、吊筋规格: $\phi 8$ mm金属吊杆 2、龙骨: 简单装配式U型(不上人型)轻钢龙骨, 60系列 3、面层材料品种、规格: 单层9.5mm防水纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆, 批腻子3遍, 自粘带, 白色无机涂料3遍 5、名称: 纸面石膏板吊顶(简单防水)	m ²	1961.6			
70	011302001023	吊顶天棚	1、吊筋规格: $\phi 8$ mm金属吊杆 2、龙骨: 简单装配式U型(不上人型)轻钢龙骨, 60系列 3、面层材料品种、规格: 单层9.5mm防水纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆, 批腻子3遍, 自粘带, 白色无机涂料3遍 5、含下挂部位做法 6、名称: 纸面石膏板吊顶(简单防水)	m ²	1961.6			
71	011304002008	送风口、回风口	1、开孔类型: 筒灯孔、射灯孔, 包含其加固	个	640			
72	011304002012	送风口、回风口	1、名称: 托板式白色铝合金检修口 2、开孔类型: 400*400检修口的开孔及其加固	个	320			
73	011105003020	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线, DTG砂浆勾缝, 高度: 100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆(1: 3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、部位: 板墙部位	m	1696			
		分部小计						
		2-6层阳台						
74	011102003025	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设, DTG砂浆擦缝 2、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉	m ²	1212.8			
75	011406001039	抹灰面油漆	1、腻子种类: 3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数: 无机白色涂料一底二面 3、部位: 内墙面	m ²	6404.6			
76	011406001048	抹灰面油漆	1、腻子种类: 3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数: 无机白色涂料一底二面 3、部位: 天棚面	m ²	1158.4			
77	011105003021	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线, DTG砂浆勾缝, 高度: 100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位: 砌块墙部位	m	1296			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011105003022	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	700.8			
79	011505002002	晒衣架	1、不锈钢晒衣架 单根长度1800mm，二根为一组，高度500mm 2、材质：304不锈钢管，管径Φ32mm，壁厚1.2mm 3、做法详见图纸	组	320			
		分部小计						
		2-6层走廊						
80	011102003026	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m ²	3137.6			
81	011406001033	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m ²	6024			
82	011207001006	墙面装饰板	1、30*30*3镀锌方管龙骨（钢架根据立面造型分布） 2、2mm厚木纹转印铝单板面层 3、名称：铝单板墙面	m ²	173.34			
83	011207001011	墙面装饰板	1、龙骨及基层：投标人自行考虑 2、面层材料种类、规格：1.0厚深灰色拉丝不锈钢 3、边框：1.0厚灰色拉丝不锈钢边框 4、名称：电梯门上方墙面	m ²	20.1			
84	011207001008	墙面装饰板	1、30*30*3镀锌方管龙骨（钢架根据立面造型分布） 2、18mm厚玻镁板基层 3、9.5mm石膏板面层 4、板面钉眼封点防锈漆，批腻子3遍，自粘带，白色无机涂料3遍 5、部位：共享空间吊柜上方节点做法	m ²	37.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011302002002	格栅吊顶	1、现浇钢筋混凝土板底预埋A8钢筋吊环(勾),横向中距900、纵向中距<1200(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) 2、Φ6钢筋吊杆,中距横向900,纵向<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、U型主龙骨,间距900,用吊件与钢筋吊杆固定后找平 4、挂片主龙骨,间距600,用吊挂件两爪钩与承载龙骨呈垂直方向联结 5、挂片次龙骨,间距75,在挂片大龙骨上的预设开口处成垂直方向插接 6、40*100@间距100木纹转印铝合金U型方通,壁厚1.0 7、名称:木色铝方通吊顶	m2	3294.2			
86	011406001053	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数:喷灰色涂料 3、部位:铝方通吊顶上的天棚、墙面	m2	4681			
87	011105003023	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线,DTG砂浆勾缝,高度:100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位:砌块墙部位	m	1310			
88	011105003024	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线,DTG砂浆勾缝,高度:100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、部位:板墙部位	m	1356			
		分部小计						
		电梯机房						
89	011102003027	块料楼地面	1、300*300*10地砖铺设,DTG砂浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道	m2	31.44			
90	011406001034	抹灰面油漆	1、腻子种类:3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料一底二面 3、部位:内墙面	m2	148.08			
91	011406001050	抹灰面油漆	1、腻子种类:3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料一底二面 3、部位:天棚面	m2	34.28			
92	011105003025	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线,DTG砂浆勾缝,高度:100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位:砌块墙部位	m	42.96			
		分部小计						
		楼梯间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011102003028	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	446.24			
94	011106002001	块料楼梯面层	1、800*800*10楼梯地砖，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、楼梯(踏步、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头部位) 4、楼梯踏步防滑条详22J403-1 5-7 5、清单面积为楼梯投影面积	m2	730.88			
95	011406001036	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	3634.16			
96	011406001051	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：天棚面	m2	1617.58			
97	011105003026	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	215.72			
98	011105003027	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆(1：3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	273.6			
99	011106002002	块料楼梯面层	1、800*800*10楼梯地砖，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、楼梯(踏步、踢脚板、休息平台、踢脚线、堵头部位) 4、楼梯踏步防滑条详22J403-1 5-7 5、清单面积为楼梯投影面积	m2	730.88			
100	011107002001	块料台阶面	1、800*800*10台阶地砖，DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 3、清单面积为台阶投影面积	m2	3.24			
		分部小计						
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010802004001	防盗门	1、名称：钢质门M1127 2、具有保温、隔声、防盗等功能（具有自动关闭的功能，关闭后具有烟密闭的功能） 3、门框壁厚为2.0mm，门板内外钢板厚度1.0mm，门板内部填满块状珍珠岩防火保温材料 4、门扇厚度≥50mm，门框规格≥50*85mm 5、门框应设有楔形槽，用于镶嵌密封胶条（防火胶条） 6、门框三边均要求设置EPDM（三元乙丙）密封胶条 7、铰侧门框应焊有至少两个防撬销，防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象 8、门框须带底槛，材质选用不锈钢（标号不得低于304），钢板厚度不小于1.5mm，底槛高度不得低于50mm，应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高度（防止门扇开启不便），并设置密封胶 9、含钢质门套、智能门锁（需满足兼容性要求）、门吸、合页、门把手（内外侧均设置）等五金配件、辅材、安装等，做法详图纸	樘	384			
102	010801001001	木质门	1、名称：成品木质无障碍水平滑动式门 TLM1022 2、门套：木制门套 3、门扇：木饰面移门 4、含滑轨、锁等五金配件、辅材、安装等，做法详图纸 5、门在紧急情况下应能从外面打开	樘	4			
		分部小计						
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	03B001	装配式整体浴室	1、装配式整体浴室，土建预留平面尺寸：2600*1100mm 2、底盘：SMC模压防水底盘总成，1100x2600 米白色立体小方块地面（含止水坎） 3、壁板：SMC模压壁板总成，H=2700 米白色波浪纹墙面（配套钢龙骨） 4、顶板：SMC模压顶板总成，1100x2600 白色顶板（配套钢龙骨） 5、平开门：900x2150成品套装木门，含门套、五金等 6、地漏：整体浴室专用地漏，直排 7、配件： （1）不锈钢镀铬淋浴花洒组件（全铜阀芯） （2）米白色PVC浴帘及钢丝绳（墙面固定） （3）毛巾架2根（L=400 不锈钢杆+白色ABS底座） （4）三角置物架2个（白色ABS）、 （5）蹲厕（带水箱、顶按） （6）卷纸器（ABS 白色） （7）浴巾架（L=400 不锈钢杆+白色ABS底座） （8）LED平板灯（12W 4500K） （9）换气扇（一体式） 8、整体浴室内的上、下水管到位 9、含电气的末端设备对接、排气扇软管连接 10、满足国家相关标准规范要求，其他详见物料表、图纸要求	套	380			
104	011505001008	洗漱台	1、名称：共享空间洗手盆柜 2、规格、尺寸：1500mm*800mm*600mm 3、材质：12mm白色人造石+18mm厚双饰面三聚氰胺板 4、颜色：白色+木纹式 5、表面处理：防污抗菌耐腐蚀处理 6、配件：5#镀锌角钢骨架、20*40镀锌方管骨架、不锈钢拉手等 7、不锈钢水槽、水龙头、下水等另计 8、具体做法详图纸，中标后由施工单位自行深化，结算不增加费用	组	24			
105	011501001003	柜台	1、名称：共享空间吊柜 2、规格、尺寸：2440mm*700mm*350mm 3、材质：18mm厚双饰面三聚氰胺板 4、颜色：木纹式 5、表面处理：防污抗菌耐腐蚀处理 6、五金：不锈钢五金件 7、具体做法详图纸，中标后由施工单位自行深化，结算不增加费用	组	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	011102001027	石材楼地面	1、20mm厚黑白根大理石铺设，美缝剂擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、部位：石材门槛石	m2	138.1			
107	011206001001	石材零星项目	1、名称：白色人造石窗台板 2、粘结层：厚20mm 水泥砂粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：厚12mm人造石材窗台板，留5mm工艺缝建筑专用胶；含石材磨边、开槽、倒角等加工	m2	248.44			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.2				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿舍楼土建工程—装饰(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宿舍楼土建工程--装饰(010)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001002	带骨架幕墙	1、中灰色金属格栅 2、规格：200*100*3mm，间距150mm 3、表面做法：氟碳喷涂 4、铝合金横梁，镀锌钢角码、不锈钢螺栓、铝合金挂件连接、固定 5、顶部做法：4厚铝合金封口板 6、节点深化由投标人自行深化设计，结算时不调整	m2	751.56			
2	011209001003	带骨架幕墙	1、黄色金属格栅 2、规格：50*100*3mm，间距50mm 3、表面做法：氟碳喷涂 4、L50*5角钢、M10后扩底机械锚栓连接、固定 5、节点深化由投标人自行深化设计，结算时不调整	m2	281.2			
3	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件 2、详见设计图纸	t	3.44			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：宿舍楼土建工程—幕墙(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 宿舍楼土建工程--幕墙(011)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	1、墙体类型：外墙，墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块（A3.5、B06） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆Ma5	m3	46.43			
2	011210006001	其他隔断	1、墙体类型：墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼墙板（强度等级≥3.5Mpa） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	159.94			
3	011210006002	其他隔断	1、墙体类型：墙厚100 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气砼墙板（强度等级≥3.5Mpa） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	25.59			
4	011210006003	其他隔断	1、墙体类型：墙厚200 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压钢筋陶粒砼轻质墙板（强度等级≥5Mpa） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	11.02			
5	011210006004	其他隔断	1、墙体类型：墙厚100 2、砌块品种、规格、强度等级：蒸压钢筋陶粒砼轻质墙板（强度等级≥5Mpa） 3、砌筑砂浆及强度等级：专用砂浆 4、含专用铁件固定，四周封边	m2	80.51			
6	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土普通砖 2、基础类型：直形 3、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆	m3	31.64			
7	010903003001	防潮层	1、防水层做法：20厚聚合物防水砂浆	m2	44.56			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：1层	m3	29.68			
9	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m3	159.79			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	8.67			
11	010508001004	后浇带	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：补偿收缩混凝土，C35 3、部位：现浇有梁板后浇带	m3	3.25			
12	010605001001	钢板楼板	1、微肋压型钢板，采用0.5mm厚S250GD+Z牌号镀锌钢板，钢板双面镀锌含量≥120g/m² 2、8厚纤维水泥平板 3、桁架上弦钢筋C8-200，下弦钢筋c8-200，腹杆钢筋Φ4.5，上、下弦钢筋采用CRB400钢筋，腹杆采用CPB550钢筋 4、采用承插型盘扣式模板支架 5、板厚200mm以内，支模高度5.0米以内 6、部位：SYTD2板（免拆复合底模楼承板）的底部模板	m2	606.25			
13	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.82			
14	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	9.35			
15	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.18			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，一级钢	t	0.026			
17	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	11.683			
18	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25mm以内，三级钢	t	0.305			
19	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，HRB500	t	1.568			
20	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25mm以内，HRB500	t	11.358			
21	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体加固钢筋	t	0.27			
22	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带E钢筋材料增加费用 2、部位：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)，其纵向受力钢筋应采用带“E”编号钢筋	t	11.77			
23	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋种类、规格：电渣压力焊	个	160			
24	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接	个	216			
		分部小计						
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、部位：首层填充墙内墙粉刷 2、规格：满铺热镀锌钢丝网，16号钢丝网，20*20mm	m2	280.76			
26	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、部位：填充墙与钢筋混凝土构件相接处 2、规格：铺设抗裂钢丝网，宽度不小于300mm	m2	75.79			
		分部小计						
		门窗工程						
27	011210003001	玻璃隔断	1、双层玻璃隔断（内置百叶） 2、玻璃：双层12mm钢化安全玻璃，内置百叶 3、型材：铝合金型材，厚度2.0mm，氟碳喷涂 4、包含铝合金门，详见设计要求	m2	126.72			
28	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、特级防火卷帘，耐火极限≥3小时 2、启动装置品种、规格：含电动装置 3、含制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等	m2	20.48			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
29	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)	m2	1625.28			
30	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	894.66			
31	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水品种、规格、厚度：1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	741.37			
32	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水品种、规格、厚度：1.0厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：天棚面	m2	32.68			
33	010902003002	屋面刚性层	1、50厚C30细石混凝土保护层,内配冷拔钢筋双向C4@150,设分格缝,缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤10m 2、20厚M15 1:2.5水泥砂浆隔离层 3、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)一另计 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料一另计 5、20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6、,最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土,2%找坡层 7、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能等级B1级)(厚度85mm)一另计 8、4厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎类)一另计 9、部位：主屋面	m2	736.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		保温、隔热工程						
34	011001001001	保温隔热屋面	1、挤塑聚苯板保温层(燃烧性能等级B1级)，厚度85mm 2、上人屋面、不上人屋面-A	m2	736.18			
		分部小计						
		楼地面装饰工程						
35	011102003011	块料楼地面	1、部位：1层除卫生间外，位于地下室范围内 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉—另计 4、10厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5、界面剂1道 6、80厚C15砼垫层，随捣随抹 7、200厚级配碎石层（碎石粒径5-40），灌M2.5混合砂浆，振捣密实 8、素土夯实 9、做法表：1A 防滑地砖楼面-A	m2	167.22			
36	011102003012	块料楼地面	1、部位：1层除卫生间外，位于地下室范围内 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、30厚DS M15砂浆（1：3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉—另计 4、10厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5、界面剂1道 6、LC7.5轻骨料砼填充层 7、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 8、做法表：1A 防滑地砖楼面-A	m2	376.68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011102003013	块料楼地面	1、部位：1层卫生间，位于地下室范围内 2、10厚防滑地砖，DTG砂浆缝—另计 3、5厚DTA砂浆结合层—另计 4、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层—另计 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 6、1.5厚聚合物水泥防水涂料—另计 7、最薄处30厚C30细石砼找坡层，向地漏找1%坡随打随抹平，地漏四周及管根部用DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 8、界面剂1道 9、LC7.5轻骨料砼填充层 10、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 11、做法表：1B 防滑地砖楼面-B	m2	27.23			
38	011101001007	水泥砂浆楼地面	1、部位：1层水井等设备小间，位于地下室范围内 2、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 3、界面剂1道 4、LC7.5轻骨料砼填充层 5、钢筋混凝土楼板，表面清理干净 6、做法表：水泥砂浆楼地面	m2	1.05			
39	010507001002	散水、坡道	1、250~300厚回填土—另计 2、80厚C20混凝土 3、150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)，宽出面层100 4、压实填土，向外坡3%~5% 5、做法参23J909-1-21散10	m2	40.05			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
40	011201001002	墙面一般抹灰	1、20厚1：3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 2、界面剂1道 3、部位：用于真石漆（保温装饰一体板）部位	m2	590.5			
41	011201001003	墙面一般抹灰	1、6厚DP M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）压实抹平 2、20厚1：3水泥防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 3、界面剂1道 4、部位：用于女儿墙内侧等不需要保温的部位	m2	53.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011201001004	墙面一般抹灰	1、8厚DP M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆) 或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、基层墙体为砌块墙、混凝土墙 5、做法表：1A 墙面一般抹灰	m2	265.22			
43	011201001005	墙面一般抹灰	1、界面剂1道 2、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层，用石膏粘结剂横向粘贴 3、基层墙体为板墙 4、做法表：1B 墙面一般抹灰	m2	478.33			
44	011204003001	块料墙面	1、5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝--另计 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层--另计 3、8厚DP M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平，挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 4、6厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰 5、界面剂1道 6、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛；接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7、基层墙体为砌块墙 8、做法表：2A 面砖内墙面-A	m2	24.02			
45	011204003002	块料墙面	1、5~10厚陶瓷墙砖，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝--另计 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层--另计 3、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)打底压实抹平 4、贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 6、基层墙体为板墙 7、做法表：2B 面砖内墙面-B	m2	74.92			
46	011201001006	墙面一般抹灰	1、5厚DP (DCA) M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 2、10厚DP (DCA) M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、做法表：4 水泥砂浆内墙面	m2	27.8			
		分部小计						
		油漆、涂料工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011207001002	墙面装饰板	1、饰面层：真石漆外饰面 2、面板：无石棉硅酸钙板，主要性能指标应符合《纤维增强硅 酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 3、保温芯材板：RWS板（岩棉条），燃烧等级A1级，厚度35mm 4、底板：无石棉硅酸钙板，主要性能指标应符合《纤维增强硅 酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 5、专用粘结砂浆，专人配制，粘结面积比按图纸要求，边角部位及小尺寸保温装饰板应满粘 6、保温装饰板采用机械固定于基层墙体，固定边棱不小于两条平行边，不得仅为相邻两条边，锚固件设置数量不应少于14个/m2，每边的锚固件数量不得少于两个且每隔500设置锚固件数量不少于一个，锚固件的一端应与装饰面板可靠连接，不得仅固定保温芯材 7、保温装饰板采用热镀锌托架，应每层设置，一层设置于底中，一层以上层设置于外墙圈梁位置 8、板缝处按图纸要求设计透气阀 9、部位：真石漆外墙面（保温装饰一体板，RWS岩棉条35mm厚）	m2	555.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011207001003	墙面装饰板	1、饰面层：真石漆外饰面 2、面板：无石棉硅酸钙板，主要性能指标应符合《纤维增强硅酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 3、保温芯材板：RWS板（岩棉条），燃烧等级A1级，厚度20mm 4、底板：无石棉硅酸钙板，主要性能指标应符合《纤维增强硅酸钙板》JC/T564.1中A1类板的要求 5、专用粘结砂浆，专人配制，粘结面积比按图纸要求，边角部位及小尺寸保温装饰板应满粘 6、保温装饰板采用机械固定于基层墙体，固定边棱不小于两条平行边，不得仅为相邻两条边，锚固件设置数量不应少于14个/m ² ，每边的锚固件数量不得少于两个且每隔500设置锚固件数量不少于一个，锚固件的一端应与装饰面板可靠连接，不得仅固定保温芯材 7、保温装饰板采用热镀锌托架，应每层设置，一层设置于底中，一层以上层设置于外墙圈梁位置 8、板缝处按图纸要求设计透气阀 9、部位：门窗侧边、挑板侧边等部位，真石漆外墙面（保温装饰一体板，RWS岩棉条20mm厚）	m ²	35.1			
49	011406001001	抹灰面油漆	1、面层涂料2道 2、底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 3、刮涂耐水腻子，干燥后打磨 4、部位：用于女儿墙内侧等不需要保温的部位	m ²	150.87			
		分部小计						
		其他装饰工程						
50	010903004001	墙面变形缝	1、外墙面不锈钢变形缝，做法参14J936，3/AQ1、4/AQ1	m	31.5			
51	010903004002	墙面变形缝	1、内墙面不锈钢变形缝，做法参14J936，3/AN1 2、基层15厚玻镁板，面层1.2厚深灰色拉丝不锈钢	m	17.52			
52	010904004004	楼（地）面变形缝	1、顶面不锈钢变形缝，做法参14J936，3/AN1 2、基层15厚玻镁板，面层1.2厚深灰色拉丝不锈钢	m	54.9			
53	010902008001	屋面变形缝	1、屋面不锈钢变形缝，做法参14J936，2/AW1 2、基层15厚玻镁板，面层1.2厚深灰色拉丝不锈钢	m	62.1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010904004003	楼（地）面变形缝	1、地面铝合金变形缝，做法见装饰图纸1F.D.10 节点a 2、阻火带、铝合金伸缩缝基座、成品不锈钢嵌条等	m	62.1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构、 2、檐口高度：4.5米 3、层高：5米内 4、采用承插型扣式综合脚手架	项	1			
2	011702002001	矩形柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、支模高度5.0米以内	m2	204.81			
3	011702014001	现浇有梁板	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、板厚200mm以内，支模高度5.0米以内 4、部位：现浇有梁板模板、SYTD板（免拆复合底模）的梁模板	m2	810.08			
4	011702011007	直形墙	1、部位：砼墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架	m2	194.2			
5	011702003001	构造柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	160.67			
6	011702008001	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	121.3			
7	011702030002	后浇带	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架 3、砼有梁板后浇带	m2	27.1			
8	011702030001	后浇带	1、后浇板带模板，支撑增加费 2、含两侧钢板网 3、支撑天数由投标人根据施工组织设计自行考虑 4、采用承插型盘扣式模板支架	m	27.73			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.2				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：连廊土建工程--土建(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 连廊土建工程--土建(012)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		连廊值班室						
1	011102003015	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	23.19			
2	011406001023	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	117.68			
3	011302001024	吊顶天棚	1、吊筋规格：Φ8mm金属吊杆 2、龙骨：简单装配式U型（不上人型）轻钢龙骨，60系列 3、面层材料品种、规格：单层9.5mm纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆，批腻子3遍，自粘带，白色无机涂料3遍 5、名称：纸面石膏板吊顶（简单）	m2	22.06			
4	011105003014	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	12.86			
5	011105003015	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	12.11			
		分部小计						
		连廊活动室、合作讨论室、课外教室、书吧						
6	011102003016	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，DTG砂浆擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	125.56			
7	011406001024	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机白色涂料一底二面 3、部位：内墙面	m2	295.24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011302001022	吊顶天棚	1、吊筋规格: $\phi 8$ mm金属吊杆 2、龙骨: 简单装装配式U型(不上人型)轻钢龙骨, 60系列 3、面层材料品种、规格: 单层9.5mm纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆, 批腻子3遍, 自粘带, 白色无机涂料3遍 5、名称: 纸面石膏板吊顶(简单)	m ²	117.93			
9	011302001014	吊顶天棚	1、吊筋规格: $\phi 8$ mm金属吊杆 2、龙骨: 简单装装配式U型(不上人型)轻钢龙骨, 60系列 3、基层: 15mm厚玻镁板基层 4、面层材料品种、规格: 灯膜 5、光源: LED 光源, 色温为4500K, 功率为120珠1米=8W 6、名称: 灯膜吊顶	m ²	6.28			
10	010810002005	窗帘盒	1、材质、规格: 窗帘盒, 200*200mm 2、基层材料种类、规格: 50副龙骨, 12mm厚玻镁板基层 3、面层材料种类、规格: 9.5mm纸面石膏板 4、板面钉眼封点防锈漆, 清油封底, 板缝贴自黏胶带, 满批腻子两度, 刷乳胶漆两度	m	30.85			
11	011304002007	送风口、回风口	1、开孔类型: 筒灯孔、射灯孔, 包含其加固	个	52			
12	011304002011	送风口、回风口	1、名称: 托板式白色铝合金检修口 2、开孔类型: 400*400检修口的开孔及其加固	个	8			
13	011105003016	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线, DTG砂浆勾缝, 高度: 100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆(1: 3水泥砂浆)打底并划出纹道 4、部位: 板墙部位	m	63.86			
		分部小计						
		连廊无障碍卫生间						
14	011102003017	块料楼地面	1、600*600*10地砖铺设, 美缝剂擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆(1: 2.5水泥砂浆)找平层	m ²	5.01			
15	011204003010	块料墙面	1、300*600*10墙砖, 美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m ²	14.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001016	吊顶天棚	1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 5、300*300*1.0铝合金方板与专用龙骨固定 6、面层:烤漆 7、名称:300*300白色铝合金方板天棚	m2	4.71			
17	011505005007	卫生间扶手	1、名称:无障碍洗手盆抓杆 2、尺寸:700mm*650mm*850mm 3、外管:高强度抗菌尼龙 4、底座:精铸钢力树脂 5、内管:加厚不锈钢 6、颜色:黄色/白色 7、规格:无腿折叠、无腿非折叠、带腿折叠、带腿非折叠带腿 8、承重:300kg>120kg无腿承重:达国标 120kg 9、详见“物料表”,满足国家相关标准规范要求	个	1			
18	011505005006	卫生间扶手	1、名称:无障碍坐便器安装抓杆 2、尺寸:600mm*600mm*850mm 3、外管:高强度抗菌尼龙 4、底座:精铸钢力树脂 5、内管:加厚不锈钢 6、颜色:黄色/白色 7、规格:无腿折叠、无腿非折叠、带腿折叠、带腿非折叠带腿 8、承重:300kg>120kg无腿承重:达国标 120kg 9、详见“物料表”,满足国家相关标准规范要求	个	1			
19	011505006003	毛巾杆(架)	1、不锈钢挂衣钩	个	1			
20	011505010013	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜粘贴,2*2mm倒角,车边	m2	0.4			
		分部小计						
		连廊女卫生间						
21	011102003032	块料楼地面	1、600*600*10地砖铺设,美缝剂擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	5.08			
22	011204003005	块料墙面	1、600*1200*10墙砖,美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	22.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011302001017	吊顶天棚	1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 5、300*300*1.0铝合金方板与专用龙骨固定 6、面层:烤漆 7、名称:300*300白色铝合金方板天棚	m2	5.18			
24	011210006002	其他隔断	1、名称:20厚仿木纹防火板(抗倍特板)隔断,木纹膜面层 2、防火等级:A级 3、配套五金配件:304不锈钢 4、其他:具体施工工艺、质量要求、型号规格、损耗、嵌勾缝、辅材等详见图纸、相关规范标准、质量验收标准、消防验收标准	m2	12.27			
25	011505008002	卫生纸盒	1、置物架厕纸盒,银色不锈钢	个	2			
		分部小计						
		连廊女卫生间洗手间						
26	011102003033	块料楼地面	1、600*600*10地砖铺设,美缝剂擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	3.62			
27	011204003011	块料墙面	1、600*1200*10墙砖,美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层	m2	17.66			
28	011302001018	吊顶天棚	1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 5、300*300*1.0铝合金方板与专用龙骨固定 6、面层:烤漆 7、名称:300*300白色铝合金方板天棚	m2	3.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011505010016	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6厚银镜，2*2mm倒角，车边 2、框材质：厚1.2mm拉丝不锈钢边框 3、基层材料种类：厚12mm阻燃板 4、龙骨：20*40镀锌方管龙骨 5、其他：含安装、辅材，详见图纸	m2	1.89			
30	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm人造大理石（含挂边线） 2、支架、配件品种、规格：4#镀锌角钢支架，开孔及磨边费用综合考虑	m2	1.86			
		分部小计						
		连廊男卫生间						
31	011102003034	块料楼地面	1、600*600*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层	m2	10.26			
32	011204003012	块料墙面	1、600*1200*10墙砖，美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘层	m2	29.54			
33	011302001019	吊顶天棚	1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 5、300*300*1.0铝合金方板与专用龙骨固定 6、面层：烤漆 7、名称：300*300白色铝合金方板天棚	m2	10.12			
34	011210006004	其他隔断	1、名称：20厚仿木纹防火板（抗倍特板）隔断，木纹膜面层 2、防火等级：A级 3、配套五金配件：304不锈钢 4、其他：具体施工工艺、质量要求、型号规格、损耗、嵌勾缝、辅材等详见图纸、相关规范标准、质量验收标准、消防验收标准	m2	13.48			
35	011505008003	卫生纸盒	1、置物架厕纸盒，银色不锈钢	个	2			
		分部小计						
		连廊男卫生间洗手间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011102003035	块料楼地面	1、600*600*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、5厚DTA砂浆结合层 3、20厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层	m2	3.65			
37	011204003013	块料墙面	1、600*1200*10墙砖，美缝剂擦缝(使用前充分浸湿) 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘层	m2	14.9			
38	011302001020	吊顶天棚	1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距<1200 2、Φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距<600 5、300*300*1.0铝合金方板与专用龙骨固定 6、面层:烤漆 7、名称:300*300白色铝合金方板天棚	m2	3.6			
39	011505010017	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:6厚银镜,2*2mm倒角,车边 2、框材质:厚1.2mm拉丝不锈钢边框 3、基层材料种类:厚12mm阻燃板 4、龙骨:20*40镀锌方管龙骨 5、其他:含安装、辅材,详见图纸	m2	1.89			
40	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:20mm人造大理石(含挂边线) 2、支架、配件品种、规格:4#镀锌角钢支架,开孔及磨边费用综合考虑	m2	1.86			
		分部小计						
		连廊一站式服务游廊						
41	011102003022	块料楼地面	1、800*800*10地砖铺设，美缝剂擦缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉	m2	367.01			
42	011406001026	抹灰面油漆	1、腻子种类:3厚柔性腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料一底二面 3、部位:内墙面	m2	169.42			
43	011207001009	墙面装饰板	1、30*30*3镀锌方管龙骨 2、2mm厚木纹转印铝单板面层 3、边框:1.0厚深灰色拉丝不锈钢边框 4、含暗门,30*30*3镀锌方管骨架制作与安装、天地铰链,成品金属护角,成品金属暗拉手等暗门五金 4、名称:铝单板墙面	m2	97.71			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011302002001	格栅吊顶	1、吊筋规格：Φ8mm金属吊杆 2、龙骨：铝方通配套轻钢龙骨，60系列 3、面层材料品种、规格：40*20*1.0mm 转印木纹色铝合金U型方通@100*100mm，详见施工图、物料表 4、名称：铝方通吊顶	m ²	367.43			
45	011406001052	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：喷灰色涂料 3、部位：铝方通吊顶上的天棚、墙面	m ²	677.18			
46	011105003017	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、部位：砌块墙部位	m	45.09			
47	011105003018	块料踢脚线	1、10厚地砖踢脚线，DTG砂浆勾缝，高度：100mm 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚DP M15砂浆（1：3水泥砂浆）打底并划出纹道 4、部位：板墙部位	m	41.94			
		分部小计						
		门窗工程						
48	010802004003	防盗门	1、名称：钢质门M1022（值班室） 2、具有保温、隔声、防盗等功能 3、门框壁厚为2.0mm，门板内外钢板厚度1.0mm，门板内部填满块状珍珠岩防火保温材料 4、门扇厚度≥50mm，门框规格≥50*85mm 5、门框应设有楔形槽，用于镶嵌密封胶条（防火胶条） 6、门框三边均要求设置EPDM（三元乙丙）密封胶条 7、铰侧门框应焊有至少两个防撬销，防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象 8、门框须带底槛，材质选用不锈钢（标号不得低于304），钢板厚度不小于1.5mm，底槛高度不得低于50mm，应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大大槛高度（防止门扇开启不便），并设置密封胶 9、含钢质门套、智能门锁（需满足兼容性要求）、门吸、合页、门把手（内外侧均设置）等五金配件、辅材、安装等，做法详图纸	樘	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010802004004	防盗门	1、名称：钢质门 M1022（卫生间） 2、具有保温、隔声、防盗等功能 3、门框壁厚为2.0mm，门板内外钢板厚度1.0mm，门板内部填满块状珍珠岩防火保温材料 4、门扇厚度≥50mm，门框规格≥50*85mm 5、门框应设有楔形槽，用于镶嵌密封胶条（防火胶条） 6、门框三边均要求设置EPDM（三元乙丙）密封胶条 7、铰侧门框应焊有至少两个防撬销，防撬销与门扇销孔定位应准确，不得出现顶堵、擦边现象 8、门框须带底槛，材质选用不锈钢（标号不得低于304），钢板厚度不小于1.5mm，底槛高度不得低于50mm，应根据现场室内地坪实际完成面标高适当放大门槛高度（防止门扇开启不便），并设置密封胶 9、含钢质门套、304不锈钢门锁（需满足兼容性要求）、门吸、合页、门把手（内外侧均设置）等五金配件、辅材、安装等，做法详图纸	樘	3			
		分部小计						
		其他装饰工程						
50	011501001001	柜台	1、名称：生活指南服务台 2、规格：弧形服务台，外弧长4975mm，宽600mm，高1100mm 3、台面：12mm厚白色人造石，局部木纹贴膜 4、柜体：12mm厚人造石，局部木纹贴膜，背面木基层、木饰面柜体 5、五金：不锈钢五金件 6、材料满足环保、防火要求 7、具体做法详图纸，中标后由施工单位自行深化，结算不增加费用	个	2			
51	011501001002	柜台	1、名称：服务台 2、规格：：L形服务台，外边长4450mm，宽600mm，高800mm 3、台面：12mm黄色人造石 4、柜体：12mm黄色人造石，背面木基层、木饰面柜体 5、五金：不锈钢五金件 6、材料满足环保、防火要求 7、具体做法详图纸，中标后由施工单位自行深化，结算不增加费用	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011507001001	平面、箱式招牌	1、名称：“学员风采”宣传栏、“校史纪实”宣传栏 2、20*40*2mm镀锌方骨龙骨 3、18mm厚阻燃板基层 4、4mm厚18丝灰色铝塑板面层，氧化涂层 5、1.0mm厚深灰色拉丝不锈钢边框 6、其他做法详装饰图纸，1F-D.08-(a) 7、不含宣传内容，宣传内容由学校另行实施	m2	18.15			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.2				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.53	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：连廊土建工程—装饰(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 连廊土建工程—装饰(013)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001004	带骨架幕墙	1、黄色金属格栅 2、规格：60*300*3mm，间距240mm 3、表面做法：氟碳喷涂 4、铝合金横梁，镀锌钢角码、不锈钢螺栓、铝合金挂件连接、固定 5、顶部做法：4厚铝合金封口板 6、节点深化由投标人自行深化设计，结算时不调整	m2	366			
2	011209001001	带骨架幕墙	1、名称：MLC1、MLC2、MLC3、MLC4 2、材质：隔热金属多腔密封框，最小壁厚不小于1.8mm，门框最小壁厚不小于2.2mm，室内可见部分粉末喷涂，室外可见部位氟碳喷涂，隐蔽型材表面阳极氧化处理 3、玻璃品种、厚度：幕墙6Low-E+19Ar内置百叶+6+9Ar+6(暖边)全超白中空钢化玻璃，门6Low-E+9Ar+6+9Ar+6(暖边)全超白中空钢化玻璃 4、幕墙用型材截面详见“型材断面图”要求 5、底部连接：1.5mm厚镀锌钢板与预埋铁件连接 6、密封材料：三元乙丙胶条+耐候密封胶+泡沫条+中空玻璃合片用中性硅酮结构胶，宽度：12mm；深度：12mm 7、含地弹门、局部下悬内倒窗，在报价中综合考虑 8、含手动开启装置、配套五金配件、辅材、门窗框四周泡沫塞缝 9、门中部贴100mm宽磨砂膜防撞贴 10、含制作、运输、安装、刷漆及所有配套五金等，包括密封、防水、保温、填缝等细部节点做法，满足设计及规范要求 11、预埋铁件另计 12、节点深化由投标人自行深化设计，结算时不调整	m2	215.36			
3	011506003001	玻璃雨篷	1、龙骨：70*70*5镀锌钢方管、L50*5镀锌角钢 2、面层：3mm氟碳喷涂铝单板 3、清单面积为投影面积 4、节点深化由投标人自行深化设计，结算时不调整 5、名称：铝单板雨篷	m2	11.52			
4	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件 2、详见设计图纸	t	2.296			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：连廊土建工程—幕墙(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 连廊土建工程--幕墙(014)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地上部分电气工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：宿舍配电总箱 1ALZ1~1ALZ8 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	8			
2	030404017002	配电箱	1、名称：楼层配电箱 1AW1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	1			
3	030404017003	配电箱	1、名称：楼层配电箱 2AW1、3AW1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	2			
4	030404017004	配电箱	1、名称：楼层配电箱 4AW1、5AW1、6AW1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	3			
5	030404017005	配电箱	1、名称：楼层配电箱 1AW2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm2以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：楼层配电箱 2AW2、3AW2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	2			
7	030404017007	配电箱	1、名称：楼层配电箱 4AW2、5AW2、6AW2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	3			
8	030404017008	配电箱	1、名称：楼层配电箱 1AW3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	1			
9	030404017009	配电箱	1、名称：楼层配电箱 2AW3、3AW3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	2			
10	030404017010	配电箱	1、名称：楼层配电箱 4AW3、5AW3、6AW3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	3			
11	030404017011	配电箱	1、名称：楼层配电箱 1AW4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1、名称：楼层配电箱 2AW4、3AW4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	2			
13	030404017013	配电箱	1、名称：楼层配电箱 4AW4、5AW4、6AW4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 5、安装方式：距地1.4m，挂墙安装	台	3			
14	030404017014	配电箱	1、名称：公共照明配电总箱1ALGZ1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
15	030404017015	配电箱	1、名称：公共照明配电总箱1ALGZ2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
16	030404017016	配电箱	1、名称：公共照明配电总箱1ALGZ3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
17	030404017017	配电箱	1、名称：公共照明配电总箱1ALGZ4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017018	配电箱	1、名称：1~3F公共照明箱2ALG1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
19	030404017019	配电箱	1、名称：4~6F公共照明箱5ALG1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
20	030404017020	配电箱	1、名称：1~3F公共照明箱2ALG2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
21	030404017021	配电箱	1、名称：4~6F公共照明箱5ALG2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
22	030404017022	配电箱	1、名称：1~3F公共照明箱2ALG3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
23	030404017023	配电箱	1、名称：4~6F公共照明箱5ALG3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
24	030404017024	配电箱	1、名称：1~3F公共照明箱2ALG4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1、名称：4~6F公共照明箱5ALG4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
26	030404017026	配电箱	1、名称：电井弱电配电箱2AL-RD1~RD4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：500*500*120 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m明装	台	4			
27	030404017027	配电箱	1、名称：值班室配电箱AL-zb1~zb4 2、型号：PZ30-16，参考尺寸(宽X高X深)：250*348*90 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底部距地1.8m暗装	台	4			
28	030404017028	配电箱	1、名称：宿舍动力总箱1APZ1、1APZ2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m，挂墙明装	台	2			
29	030404017047	配电箱	1、名称：宿舍动力总箱1APZ4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m，挂墙明装	台	1			
30	030404017029	配电箱	1、名称：宿舍动力总箱1APZ3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：800*800*200 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m，挂墙明装	台	1			
31	030404017030	配电箱	1、名称：洗衣机房配电箱AL-ks 2、型号：PZ30-16，参考尺寸(宽X高X深)：250*348*90 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底部距地1.8m暗装	台	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017031	配电箱	1、名称：活动室配电箱 1AL-HD 2、型号：PZ30-28，参考尺寸(宽X高X深)：450*312*90 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底部距地1.8m暗装	台	1			
33	030404017032	配电箱	1、名称：机房层普通电梯配电箱7AP-DT1、7AP-DT2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*800*250 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m，挂墙明装	台	2			
34	030404017033	配电箱	1、名称：机房层普通电梯配电箱7AP-DT3、7AP-DT4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*800*250 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：距地1.4m，挂墙明装	台	2			
35	030404017034	配电箱	1、名称：宿舍配电箱ALa 2、型号：PZ30-08，参考尺寸(宽X高X深)：200*204*90 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底部距地1.8m暗装	台	312			
36	030404017050	配电箱	1、名称：宿舍配电箱ALb 2、型号：PZ30-08，参考尺寸(宽X高X深)：200*204*90 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线及6mm ² 以下电缆头接线 4、安装方式：底部距地1.8m暗装	台	72			
37	030411003001	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：100*50 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	25			
38	030411003002	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：200*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	1476.32			
39	030411003003	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：300*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	329.2			
40	030411003004	桥架	1、名称：钢制梯式桥架 2、规格：200*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	90.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411003005	桥架	1、名称：钢制梯式桥架 2、规格：300*150 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	90.6			
42	030413001001	铁构件	1、名称：桥架、明配管吊支架制作安装 2、材质：型钢	kg	1500			
43	030412001004	普通灯具	1、名称：井道照明灯具(带防护罩) 2、规格：15W以内 3、类型：墙上安装	套	20			
44	030412001001	普通灯具	1、名称：半球吸顶灯(带时间及红外感应) 2、型号：LED 1*10W	套	124			
45	030412001003	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：36W 3、规格：直径340 4、类型：吸顶安装	套	384			
46	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯(灯管长1200mm) 2、型号：LED 3、规格：1*20W 4、安装形式：吸顶	套	60			
47	030412005003	荧光灯	1、名称：LED条形灯 2、型号：200*1200 3、规格：32W 4、安装形式：吸顶	套	1156			
48	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯(灯管长1200mm) 2、型号：LED 3、规格：2*20W 4、安装形式：吸顶	套	4			
49	030412001005	普通灯具	1、名称：LED平板灯 2、型号：300*300 3、规格：20W 4、类型：吸顶安装	套	35			
50	030412004010	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号：9W 3、安装形式：嵌入式	套	768			
51	030412004019	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号：12W 3、安装形式：嵌入式	套	84			
52	030412004013	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、型号：20W 3、规格：100*900 4、安装形式：吸顶安装	套	660			
53	030412004014	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、型号：20W 3、规格：100*1750 4、安装形式：吸顶安装	套	4			
54	030412004020	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、型号：20W 3、规格：100*1800 4、安装形式：吸顶安装	套	72			
55	030412004015	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、型号：20W 3、规格：100*2100 4、安装形式：吸顶安装	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030412004017	装饰灯	1、名称：LED条形灯 2、型号：18W 3、规格：200*1800 4、安装形式：吸顶安装	套	4			
57	030412004011	装饰灯	1、名称：LED长条灯 2、安装形式：嵌入式	m	178.8			
58	030412004012	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：120株1m=8W 3、安装形式：含附件安装	m	32.2			
59	030412004018	装饰灯	1、名称：艺术吊灯 2、安装形式：吸顶安装	套	1			
60	030404034001	照明开关	1、名称：红外感应开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	364			
61	030404034005	照明开关	1、名称：单极单位开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	809			
62	030404034006	照明开关	1、名称：单极单位开关-无障碍面板开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	8			
63	030404034002	照明开关	1、名称：双极单位开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	456			
64	030404034008	照明开关	1、名称：双极单位开关-无障碍面板开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	4			
65	030404034003	照明开关	1、名称：三极单位开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	381			
66	030404034007	照明开关	1、名称：三极单位开关-无障碍面板开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	4			
67	030404034004	照明开关	1、名称：四极单位开关 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	4			
68	030404035001	插座	1、名称：安全型五孔插座 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	3168			
69	030404035002	插座	1、名称：带开关挂机空调插座 2、规格：16A 3、安装方式：距地2.8m暗装	个	398			
70	030404035005	插座	1、名称：柜式空调插座 2、规格：20A以内 3、安装方式：距地0.3m暗装	个	1			
71	030404035004	插座	1、名称：开水器插座 2、规格：16A 3、安装方式：暗装	个	24			
72	030404035003	插座	1、名称：防溅插座 2、规格：10A 3、安装方式：暗装	个	72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030904003001	按钮	1、名称：求助按钮 2、规格：距地0.45m和0.8m上下暗装	个	16			
74	030904005001	声光报警器	1、名称：求助声光显示器 2、规格：内置220/36V变压装置	个	5			
75	030411001001	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	5104.78			
76	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	2626.51			
77	030411001009	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	244			
78	030411001010	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	14.72			
79	030411001006	配管	1、名称：室外埋地钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：埋地敷设	m	264.8			
80	030411001007	配管	1、名称：室外埋地钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	67.4			
81	030411001008	配管	1、名称：室外埋地钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：埋地敷设	m	67.4			
82	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	37924.29			
83	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	836			
84	030411006001	接线盒	1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	7486			
85	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2012			
86	030411004001	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5	m	116724.74			
87	030411004002	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5	m	1429.88			
88	030411004003	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4	m	31329.22			
89	030411004004	配线	1、名称：电线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5	m	78531.06			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411004005	配线	1、名称：电线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4	m	40381.33			
91	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	662.86			
92	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZBN-YJY-5×2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	72.11			
93	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	1041.75			
94	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	1324.56			
95	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	1010.77			
96	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-5×16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	500.29			
97	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	104.86			
98	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	543.08			
99	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4×95+1×50 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	245.72			
100	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-4×95+1×50 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	253.62			
101	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-4×240+1×120 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	494.86			
102	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV22-4×240+1×120 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	505.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：6mm ² ~16mm ²	个	36			
104	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：35mm ² 以内	个	4			
105	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：120mm ² 以内	个	64			
106	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：240mm ² 以内	个	16			
107	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50以内	个	16			
108	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	4			
109	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	4			
110	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m ³	33			
111	040103001001	回填方	1、密实度要求：基坑回填 2、填方材料品种：原土回填	m ³	30			
112	040504001002	砌筑井	1、名称：电缆井 2、备注：满足规范及使用要求	座	2			
113	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电系统调试 2、电压等级(kV)：1KV以内	系统	1			
		分部小计						
		防雷接地系统						
114	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、规格：MEB 3、安装部位：明装	台	6			
115	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱 2、规格：LEB	台	490			
116	030409005001	避雷网	1、名称：屋面避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：沿折板支架敷设	m	1570.18			
117	030409005002	避雷网	1、名称：屋面避雷网 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装形式：暗敷	m	1004.6			
118	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4	m	301.4			
119	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装部位：利用建筑物主筋引下	m	1195.2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030409004001	均压环	1、名称：基础接地网 2、安装形式：利用基础钢筋焊接或绑扎连通形成接地极	m	627			
121	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：电阻测量点(断接卡子) 2、规格：做法见《建筑物防雷设施安装》15D501 3、安装部位：+0.5m处设置	台	8			
122	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地电阻不大于1欧姆	系统	1			
		分部小计						
		应急照明系统						
123	030404017035	配电箱	1、名称：1层消防照明双电源配电箱1ATX1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
124	030404017036	配电箱	1、名称：2~6层消防照明双电源配电箱2ATX1~6ATX1 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：距地1.4m明装	台	5			
125	030404017037	配电箱	1、名称：1~6层消防照明双电源配电箱1ATX2~6ATX2 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：距地1.4m明装	台	6			
126	030404017038	配电箱	1、名称：1层消防照明双电源配电箱1ATX3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：距地1.4m明装	台	1			
127	030404017039	配电箱	1、名称：2~6层消防照明双电源配电箱2ATX3~6ATX3 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：距地1.4m明装	台	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030404017040	配电箱	1、名称：1~6层消防照明双电源配电箱 1ATX4~6ATX4 2、型号：XL-04改，参考尺寸(宽x高x深)：600*600*150 3、规格：非标 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：距地1.4m明装	台	6			
129	030404017042	配电箱	1、名称：集中电源配电箱1AE1 2、规格：Pe=338KW，参考尺寸：500*120*500，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
130	030404017043	配电箱	1、名称：集中电源配电箱1AE2 2、规格：Pe=271KW，参考尺寸：500*120*500，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
131	030404017044	配电箱	1、名称：集中电源配电箱1AE3 2、规格：Pe=269KW，参考尺寸：500*120*500，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
132	030404017045	配电箱	1、名称：集中电源配电箱1AE4 2、规格：Pe=271KW，参考尺寸：500*120*500，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	1			
133	030404017046	配电箱	1、名称：集中电源配电箱 2AE1~2AE4;3AE1~3AE4;4AE1~4AE4;5AE1~5AE4;6AE1~6AE4 2、规格：Pe=46KW，参考尺寸：500*120*500，详见图纸要求 3、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 4、安装方式：底边距地1.4m明装	台	20			
134	030404017048	配电箱	1、名称：电缆分支箱 2、安装方式：悬挂式安装	台	40			
135	030408001009	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-5*4 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	190.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030408001010	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-5*6 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	2350.26			
137	030408006005	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：25mm ² 以内	个	128			
138	030412004001	装饰灯	1、名称：A型单向疏散指示灯 2、规格：1W/36V 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	198			
139	030412004002	装饰灯	1、名称：A型双向疏散指示灯 2、规格：1W/36V 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	24			
140	030412004003	装饰灯	1、名称：A型双面多信息复合指示灯 2、规格：1W/36V 3、安装形式：底距地2.5m吊挂	套	52			
141	030412004004	装饰灯	1、名称：A型安全出口标志灯 2、规格：1W/36V 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	30			
142	030412004005	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、规格：1W/36V 3、安装形式：门洞上方0.2m壁挂	套	44			
143	030412004006	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、规格：1W/36V 3、安装形式：底距地2.2m壁挂	套	62			
144	030412004007	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格：1W/36V 3、安装形式：底距地2.5m壁挂	套	116			
145	030412004008	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、规格：1W/36V 3、安装形式：吸顶安装	套	180			
146	030412004009	装饰灯	1、名称：地下室入口指示牌(火灾禁入) 2、规格：1W/36V 3、安装形式：门洞上方0.2米壁装	套	6			
147	030412004021	装饰灯	1、名称：A型防水型应急照明灯具 2、规格：1*6W/36V 3、安装形式：吸顶安装	套	24			
148	030411001017	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	4379.32			
149	030411001011	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	5632.19			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	030411004184	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*1.5	m	4379.32			
151	030411004006	配线	1、名称：应急电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x2.5	m	5529.17			
152	030411004007	配线	1、名称：应急电源线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2x4	m	146.02			
153	030411006003	接线盒	1、名称：灯头盒、接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	729			
		分部小计						
		光伏发电						
154	030405002001	太阳能电池	1、名称：太阳能光伏发电系统 2、容量：280W*18=5040W 3、主要设备清单：太阳能组件18只，逆变器、组件支架、直流汇流箱、配电柜各1套，以及电缆等，详见图纸说明	组	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊电气(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地上安装工程--宿舍楼、连廊电气(015)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		污水排水系统						
1	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC50 4、连接形式：管件胶粘 5、阻火圈设计要求：按规范	m	1455.39			
2	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC75 4、连接形式：管件胶粘 5、阻火圈设计要求：按规范	m	791			
3	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC110 4、连接形式：管件胶粘 5、阻火圈设计要求：按规范	m	907.13			
4	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：UPVC160螺旋消音管 4、连接形式：弹性密封圈连接 5、阻火圈设计要求：按规范	m	109			
5	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：HDPE75 4、连接形式：热熔焊接 5、阻火圈设计要求：按规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	1743.96			
6	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水排水 3、材质、规格：HDPE110 4、连接形式：热熔焊接 5、阻火圈设计要求：按规范要求 6、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	1070			
7	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50 3、名称：侧通式地漏	个	320			
8	031004014018	给、排水附（配）件	1、材质：水封深度不得小于50mm 2、型号、规格：DN50 3、名称：不锈钢地漏	个	208			
9	031004014012	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN50 3、名称：密闭地漏	个	24			
10	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢 2、型号、规格：DN150 3、名称：密闭地漏	个	28			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：水封深度不得小于50mm 2、型号、规格：DN50 3、名称：洗衣机专用地漏	个	72			
12	031004003001	洗脸盆	1、材质：瓷质 2、附件名称、数量：含不锈钢排水栓、排水管、铜质冷热水龙头、铜质角阀、软管 3、名称：立柱式洗脸盆	组	9			
13	031004004001	洗涤盆	1、名称：不锈钢水槽 2、规格、类型：1.2mm厚 3、附件：水龙头及下水安装	组	24			
14	031004006001	大便器	1、名称：坐箱式座便器 2、材质：瓷质 3、附件名称、数量：含铜质角阀、软管、密封圈、座便器盖等	组	5			
15	031004006003	大便器	1、名称：自闭冲洗阀蹲式大便器 2、材质：瓷质 3、附件名称、数量：含不锈钢冲洗管、手压延时铜质冲洗阀、密封圈等	组	4			
16	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：软管要求为不锈钢 2、附件名称、数量：阀、软管、墙上支座等详见图纸及物料表	套	4			
17	031004007001	小便器	1、名称：感应式冲洗阀落地式小便斗 2、材质：瓷质 3、附件名称、数量：铜手压式延时冲洗阀	组	2			
18	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：DN75 3、名称：带网框地漏	个	4			
19	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：DN100 3、名称：清扫口	个	4			
20	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC 2、型号、规格：DN75 3、名称：清扫口	个	4			
21	031002003034	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：按图集及规范要求	个	14			
22	031002003039	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN125 4、填料材质：按图集及规范要求	个	68			
23	031002003015	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：按图集及规范要求	个	56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	031002003016	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN200 4、填料材质：按图集及规范要求	个	14			
25	031002003035	套管	1、名称、类型：过强过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN125 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	320			
26	031002003017	套管	1、名称、类型：过强过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	180			
27	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：2M内	m3	20			
28	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：素土	m3	20			
		分部小计						
		给水冷水系统						
29	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：De20（内径DN15） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	2065.1			
30	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：De25（内径DN20） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	1442			
31	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：De32（内径DN25） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	14.4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：De40（内径DN32） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	64.3			
33	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：De50（内径DN40） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	1395.5			
34	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN32 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	38.12			
35	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN40 4、连接形式：丝接	m	511.5			
36	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN50 4、连接形式：丝接	m	718.6			
37	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN65 4、连接形式：丝接	m	16.72			
38	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN80 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	397.4			
39	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：衬塑钢管DN100 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	504.3			
40	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031002003022	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	164			
42	031002003025	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	12			
43	031002003040	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	4			
44	031003013004	水表	1、名称：远传水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：丝扣 5、附件配置：含铜截止阀1只	组	4			
45	031003013008	水表	1、名称：远传水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：丝扣 5、附件配置：含铜截止阀1只	组	4			
46	031003013009	水表	1、名称：远传水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：丝扣 5、附件配置：含铜截止阀1只	组	25			
47	031003013007	水表	1、名称：远传水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：丝扣 5、附件配置：含铜截止阀1只	组	380			
48	031003001019	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣	个	4			
49	031003001028	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：丝扣	个	16			
50	031003001026	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣	个	129			
51	031003001020	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣	个	41			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031003001021	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣	个	41			
53	031003001011	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣	个	4			
54	031003001029	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：丝扣	个	26			
55	031003001023	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣	个	193			
56	031003001009	螺纹阀门	1、类型：电动阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣	个	4			
57	031003001030	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣	个	4			
58	031003003063	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	4			
59	031003001025	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣	个	4			
60	031003001031	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣	个	4			
61	031003003060	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	4			
62	031003003039	焊接法兰阀门	1、类型：弹性座封铜芯闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰	个	4			
63	031003003062	焊接法兰阀门	1、类型：弹性座封铜芯闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：弹性座封铜芯闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰	个	5			
65	031004014005	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN15 2、安装方式：丝扣 3、名称：集成洗涮盆水龙头 4、做法详见“物料表”	个	760			
66	031004014017	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN50 2、名称：集成洗涮盆排水栓 3、做法详见“物料表”	组	760			
67	031004014016	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN15 2、安装方式：丝扣 3、名称：洗衣机专用水龙头	个	48			
68	031004014014	给、排水附（配）件	1、型号、规格：DN20 2、安装方式：丝扣 3、名称：地面冲洗水龙头	个	4			
69	031002003041	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：按图集及规范要求	个	8			
70	031002001007	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	1300			
71	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	1300			
		分部小计						
		给水热水系统						
72	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范 6、管道材质：S316薄壁不锈钢管	m	573.72			
73	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范 6、管道材质：S316薄壁不锈钢管	m	456			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范 6、管道材质：S316薄壁不锈钢管	m	350.4			
75	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范 6、管道材质：S316薄壁不锈钢管	m	789.28			
76	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范 6、管道材质：S316薄壁不锈钢管	m	76.12			
77	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：双卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计要求及验收规范 6、管道材质：S316薄壁不锈钢管	m	474.96			
78	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：De20（内径DN15） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	18.84			
79	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：De25（内径DN20） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	5.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：De32（内径DN25） 4、连接形式：管件热熔，含管件安装 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求及验收规范 6、名称：PPR铝塑稳态复合管	m	1378.44			
81	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：32mm 3、管道外径：DN50以内	m3	27.19			
82	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：36mm 3、管道外径：DN80以内	m3	7.41			
83	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.5mm	m2	1555.6			
84	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：管道保温后刷防火漆 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：二遍	m2	1555.6			
85	031003003064	焊接法兰阀门	1、类型：不锈钢闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	4			
86	031003003045	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	4			
87	031003001035	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：卡接	个	192			
88	031003001034	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：卡接	个	72			
89	031003001038	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣	个	40			
90	031003001039	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣	个	40			
91	031003013012	水表	1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：丝扣 5、附件配置：含不锈钢球阀1个	个	384			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	031003003065	焊接法兰阀门	1、类型：波纹管 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰	个	8			
93	031003001040	螺纹阀门	1、类型：波纹管 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：卡接	个	20			
94	031003006001	减压器	1、材质：不锈钢减压阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：卡接 4、附件配置：自带压力表和过滤网	组	128			
95	031002003026	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：按图集及规范要求	个	4			
96	031002003043	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN125 4、填料材质：按图集及规范要求	个	4			
97	031002003032	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	416			
98	031002003033	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	96			
99	031002003042	套管	1、名称、类型：过墙过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	52			
100	031002001009	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架 3、要求：热镀锌角钢或不锈钢角钢	Kg	1650			
101	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，灰色调和漆二道	kg	1650			
		分部小计						
		冷凝水系统						
102	031001006007	塑料管	1、介质：冷凝水 2、材质、规格：UPVC50加厚实壁管 3、连接形式：管件胶粘 4、名称：UPVC加厚实壁管	m	211.2			

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	01B005	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地上安装工程—宿舍楼、连廊给排水工程(016)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地上暖通						
1	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	35			
2	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	5.2			
3	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径100mm以内 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：法兰咬口	m2	18.6			
4	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：φ100	个	384			
5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：排风百叶 2、规格：120*120	个	4			
6	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：排风百叶 2、规格：160*120	个	4			
7	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、规格：160*120	个	24			
8	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、规格：200*160	个	48			
9	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、规格：250*200	个	4			
10	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶 2、规格：250*250	个	2			
11	040602044001	除臭设备	1、类型：风道式除臭装置 2、规格、型号：风量：400m3/h，功率：150W	套	4			
12	030108003001	轴流通风机	1、名称：壁式轴流风机 2、型号：XBDZ-2.5 3、规格：风量800m3/h，电功率25W(220V) 4、减振底座形式、数量：含支吊架及减震	台	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030108006001	其他风机	1、名称：吸顶式排气扇 2、型号：BLD-100H 3、规格：风量：100m ³ /h，风压：100Pa，功率：18W，220V，噪声：40db(A) 4、附件：配带自垂防雨百叶 5、减振底座形式、数量：含支架及减震	台	4			
14	030108006002	其他风机	1、名称：吸顶式排气扇 2、型号：BLD-160H 3、规格：风量：160m ³ /h，风压：113Pa，功率：25W，220V，噪声：40db(A) 4、附件：带轻质止回阀 5、减振底座形式、数量：含支架及减震	台	32			
15	030108006003	其他风机	1、名称：吸顶式排气扇 2、型号：BLD-260H 3、规格：风量：260m ³ /h，风压：160Pa，功率：38W，220V，噪声：41db(A) 4、附件：带轻质止回阀 5、减振底座形式、数量：含支架及减震	台	52			
16	030108006004	其他风机	1、名称：吸顶式排气扇 2、型号：BLD-400H 3、规格：风量：400m ³ /h，风压：200Pa，功率：80W，220V，噪声：42db(A) 4、附件：带轻质止回阀 5、减振底座形式、数量：含支架及减震	台	4			
17	030108006008	其他风机	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：宽1.8m，下降时下沿距地2.1m，吊顶高度2.95m 3、附件：电机、控制箱、电源管线等 4、材质：防火布	台	4			
18	030108006009	其他风机	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：宽3.1m，下降时下沿距地2.1m，吊顶高度3.95m 3、附件：电机、控制箱、电源管线等 4、材质：防火布	台	1			
19	030108006010	其他风机	1、名称：电动挡烟垂壁 2、规格：宽1.8m，下降时下沿距地2.1m，吊顶高度2.7m 3、附件：电机、控制箱、电源管线等 4、材质：防火布	台	20			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上安装工程--暖通工程(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上安装工程—暖通工程(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称:地上安装工程--暖通工程(017)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	245.06			
2	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	1072.03			
3	040501003001	铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、材质及规格：DN100 3、接口方式：T型承插式可挠性接口(采用止脱胶圈) 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：按设计要求及验收规范	m	66.04			
4	031006015001	水箱	1、材质、类型：不锈钢 2、型号、规格：有效容积18T 3、名称：成品箱泵一体化消防增压稳压设备 4、保温：符合设计和规范要求 5、附件：包括且不限液位计、浮球阀、旋流防止器、溢流放空管及阀门等附件	台	1			
5	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.5			
6	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.5mm	m2	6.2			
7	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	61			
8	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：弹性座封闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	2			
9	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	1			
10	031003003046	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	4			
12	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	4			
13	030901010001	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、安装方式：明装	套	4			
14	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表、表阀、表弯	台	4			
15	030901010003	室内消火栓	1、名称：组合式消火栓柜 2、型号、规格：1800*700*180 3、附件材质、规格：消火栓、水带、水枪、灭火器2*5KG只等	套	149			
16	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器（含箱） 2、规格、型号：5KG(2具灭火器装一个箱)	具	200			
17	031002003002	套管	1、名称、类型：过强过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	4			
18	031002003010	套管	1、名称、类型：过强过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	120			
19	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：按图集及规范要求	个	12			
20	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、分层内容：三油两布普通级防腐，详见设计要求	m2	39.3			
21	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆与红色调和漆各两道	m2	397.33			
22	031002001001	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	1050			
23	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	1050			
		分部小计						
		地上喷淋系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计要求及验收规范	m	25.65			
25	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀(带指示启闭装置) 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	2			
26	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	1			
27	031003001007	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	1			
28	031003001008	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣	个	1			
29	031003003045	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1			
30	031002003011	套管	1、名称、类型：过强过楼板套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：防火堵料封堵，按设计及规范要求	个	6			
31	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、填料材质：按图集及规范要求	个	1			
32	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆、红色黄环调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	m2	9.18			
33	031002001002	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	20			
34	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	20			
35	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.05			
36	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝板 2、厚度：0.5mm	m2	1.34			
		分部小计						
		火灾报警系统						
37	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱 2、安装部位：挂墙安装	台	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030904011001	远程控制箱（柜）	1、名称：重复显示器	台	22			
39	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器	个	1586			
40	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：接线端子箱内安装	个	102			
41	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、输出形式：配电箱内或模块箱内安装	个	116			
42	030904008012	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、输出形式：配电箱内或模块箱内安装	个	7			
43	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器	个	108			
44	030904003004	按钮	1、名称：手报按钮	个	108			
45	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：火灾报警电话插口 2、安装方式：壁装	部	108			
46	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	153			
47	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：广播 2、安装方式：壁装	个	138			
48	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、安装方式：壁装	个	56			
49	030411003006	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：200*100 3、材质：金属 4、类型：耐火镀锌	m	448.08			
50	030413001003	铁构件	1、名称：桥架、明配管吊支架制作安装 2、材质：型钢	kg	360			
51	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵 2、材质：防火板、防火泥、防火包 3、部位：电井	处	24			
52	030411001023	配管	1、名称：金属软管 2、规格：D20	m	76			
53	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	2366			
54	030411001012	配管	1、名称：电线管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配	m	17411.11			
55	030411001028	配管	1、名称：电线管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	113.58			
56	030411001002	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	105			
57	030411004159	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	5690.3			
58	030411004180	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS 2X1.5	m	10580.72			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030411004155	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2X1.5	m	3225.94			
60	030411004181	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-KYJY-4X1.5	m	2113.58			
61	030411004160	配线	1、名称：电线 2、配线形式：线槽内 3、规格：WDZN-BYJ-4.0	m	1007.14			
62	030411004162	配线	1、名称：电线 2、配线形式：线槽内 3、规格：WDZN-RYJSP-2X1.5	m	8916			
63	030905001005	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试 2、线制：总线制	系统	1			
		分部小计						
		防火门监控系统						
64	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：防火门监控模块 2、输出形式：防火门上方安装	个	44			
65	030411001016	配管	1、名称：钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	88.6			
66	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	48			
67	030411004164	配线	1、名称：电线 2、配线形式：线槽内 3、规格：WDZN-BYJ-2.5	m	40			
68	030411004178	配线	1、名称：电线 2、配线形式：线槽内 3、规格：WDZN-RYJ-2*2.5	m	40			
69	030411004171	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：WDZN-RYJ-2*2.5	m	234.44			
70	030411004179	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5	m	234.44			
		分部小计						
		消防电源监控						
71	030904008008	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块 2、类型：综合考虑 3、输出形式：配电箱内安装	个	24			
72	030411001020	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配	m	88.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030411001026	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	38.8			
74	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	24			
75	030411004172	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5	m	288.8			
76	030411004173	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内 3、规格：WDZN-RYJ-2*1.5	m	161.4			
		分部小计						
		电气火灾监控系统						
77	030904008009	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、类型：综合考虑 3、输出形式：配电箱内安装	个	44			
78	030411001027	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配	m	426.64			
79	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86 4、安装形式：暗装	个	44			
80	030411004176	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJ-2X1.5	m	431.84			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	01B005	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上安装工程—宿舍楼、连廊消防工程(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地上安装工程--宿舍楼、连廊消防工程(018)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地上安装工程--抗震支架(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030413001005	铁构件	1、名称：抗震支架 2、要求：投标单位中标后的单价含深化设计费，中标后的深化设计图纸必须经甲方确认后方可施工，结算综合单价不调整 3、规格：镀锌成品（消防水、给水管、桥架、风管等各种规格综合考虑）	套	450			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地上安装工程—抗震支架(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称:地上安装工程--抗震支架(019)

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程--电梯工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程--电梯工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上安装工程--电梯工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上安装工程--电梯工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上安装工程--电梯工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装工程--电梯工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上安装工程--电梯工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地上安装工程—电梯工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称:地上安装工程--电梯工程(020)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地上弱电预埋						
1	030411003001	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：200*100 3、接地方式：满足规范要求	m	1752.88			
2	030411001001	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	33599.36			
3	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配	m	165.12			
4	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	60			
5	030413001002	铁构件	1、名称：桥架、明配管吊支架制作安装 2、材质：型钢	kg	1500			
6	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	5125			
7	031002003002	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：刚性 3、规格：DN100	个	4			
		分部小计						
		地下弱电预埋						
8	030411003002	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：100*50 3、接地方式：满足规范要求	m	5.65			
9	030411003003	桥架	1、名称：热镀锌槽式桥架 2、规格：200*100 3、接地方式：满足规范要求	m	184.92			
10	030413001003	铁构件	1、名称：桥架、明配管吊支架制作安装 2、材质：型钢	kg	150			
11	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	428.67			
12	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	125			
13	031002003001	套管	1、名称、类型：人防密闭套管 2、规格：DN50 3、填料材质：详见图纸要求	个	24			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		能耗监测						
14	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG16 3、配置形式：暗配	m	2247.79			
15	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	194			
16	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-RYJ-2*1.5	m	2000			
17	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：桥架内穿线 3、规格：WDZ-RYJ-2*1.5	m	203.55			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地上安装工程—智能化工程(预埋) (021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地上安装工程--智能化工程(预埋) (021)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		LD-4.01 南侧健身景墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	29.93			
2	010103001004	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运土方 4、名称：沟槽回填方	m3	21.99			
3	010103002002	余方弃置	1、弃土运距：土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素，中标后不再调整	m3	7.94			
4	SB010103003001	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	7.94			
		分部小计						
		LD 2.01 水磨石坐凳						
5	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	54.81			
6	010103001018	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运土方 4、名称：沟槽回填方	m3	32.07			
7	010103002027	余方弃置	1、弃土运距：土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素，中标后不再调整	m3	22.74			
8	SB010103003002	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	22.74			
		分部小计						
		LD 3.01 南侧圆形户外剧场						
9	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	44.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010103001019	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运土方 4、名称：沟槽回填方	m3	31.28			
11	010103002028	余方弃置	1、弃土运距：土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素，中标后不再调整	m3	12.83			
12	SB010103003003	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	12.83			
		分部小计						
		LD 2.01 水磨石花池						
13	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	47.88			
14	010103001020	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运土方 4、名称：沟槽回填方	m3	65.8			
		分部小计						
		LD 5.01 北入口景观一（花池）						
15	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	12.2			
16	010103001021	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运土方 4、名称：沟槽回填方	m3	10.38			
17	010103002029	余方弃置	1、弃土运距：土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素，中标后不再调整	m3	1.82			
18	SB010103003004	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	1.82			
		分部小计						
		LD 5.01 北入口景观节点一（水磨石矮墙二）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	4.58			
20	010103001022	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合要求的素土 3、填方来源、运距：利用土方，含场内取、运土方 4、名称：沟槽回填方	m3	2.72			
21	010103002030	余方弃置	1、弃土运距：土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素，中标后不再调整	m3	1.86			
22	SB010103003005	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	1.86			
		分部小计						
		13厚EPDM彩色塑胶						
23	010101004011	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	552.95			
24	010103002022	余方弃置	1、弃土运距：土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素，中标后不再调整	m3	552.95			
25	SB010103003008	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	552.95			
		分部小计						
		景观铺装						
26	010101004012	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	1108.47			
27	010103002023	余方弃置	1、弃土运距：土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素，中标后不再调整	m3	1108.47			
28	SB010103003009	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	1108.47			
		分部小计						
		透水砼路面						
29	010101004013	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人自行考虑，自行报价 2、挖土深度：按设计要求 3、开挖方式：自行考虑	m3	1621.11			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010103002024	余方弃置	1、弃土运距:土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素,中标后不再调整	m3	1621.11			
31	SB010103003010	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	1621.11			
		分部小计						
		沥青道路						
32	010101004014	挖一般土方	1、土壤类别:综合,由投标人自行考虑,自行报价 2、挖土深度:按设计要求 3、开挖方式:自行考虑	m3	1639.36			
33	010103002025	余方弃置	1、弃土运距:土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素,中标后不再调整	m3	1639.36			
34	SB010103003011	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	1311.49			
		分部小计						
		景观给排水工程						
35	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2M内	m3	328			
36	040103001001	回填方	1、密实度要求:基坑回填93% 2、填方材料品种:原土回填	m3	328			
		分部小计						
		室外给排水及消防工程						
37	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:5m内	m3	250			
38	040103001002	回填方	1、密实度要求:基坑回填 2、填方材料品种:原土回填	m3	250			
		分部小计						
		室外雨污水工程						
39	010101003007	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见地质报告,应根据勘察现场后综合考虑 2、挖土部位:雨、污管沟 3、综合考虑土方开挖方式人机配合、土方含水率等因素	m3	2165.72			
40	010404001001	垫层	1、填方材料品种:中粗砂 2、回填部位:UPVC平壁管垫层	m3	277.41			
41	010103001003	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、回填部位:UPVC平壁管四周	m3	1104.34			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010103001002	回填方	1、密实度要求:弃填(碾压), 分层夯实, 压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土, 土质符合设计要求 3、填方来源、运距:场内倒运, 投标人综合考虑 4、回填部位:雨、污水管沟	m3	783.98			
43	010103002031	余方外运	1、弃土运距:土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素, 中标后不再调整	m3	1381.75			
44	SB010103003012	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	1381.75			
		分部小计						
		室外消防报警及室外弱电工程						
45	010101003009	挖沟槽土方	1、土壤类别:详见地质报告, 应根据勘察现场后综合考虑 2、挖土部位:室外消防报警及室外弱电 3、综合考虑土方开挖方式人机配合、土方含水率等因素	m3	1100.3			
46	010103001024	回填方	1、密实度要求:弃填(碾压), 分层夯实, 压实系数不小于0.94 2、填方材料品种:素土, 土质符合设计要求 3、填方来源、运距:场内倒运, 投标人综合考虑 4、回填部位:雨、污水管沟	m3	880.54			
47	010103002033	余方外运	1、弃土运距:土方装车外运、运距自行考虑 2、综合考虑土方现场临时堆放、场内转运、土方含水率等因素, 中标后不再调整	m3	219.76			
48	SB010103003014	建筑垃圾处置费	1、土场消纳处置费	m3	219.76			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称:自行考虑 2、机械设备规格型号:满足施工要求	项	1			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外土石方工程(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		1.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.24	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外土石方工程(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外土石方工程(022)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		LD-4.01 南侧健身景墙						
1	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.84			
2	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.53			
3	010504002001	弧形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	12.14			
4	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚直径3-5mm灰白色水磨石 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、名称：水磨石墙面，含立面、侧面、压顶、洞口侧面等	m2	72.08			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	0.63			
		分部小计						
		LD 2.01 水磨石坐凳						
6	010404001001	垫层	1、素土夯实，压实系数≥0.94 2、100厚碎石垫层	m3	6.05			
7	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	6.05			
8	010401001001	砖基础	1、M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	25.36			
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：砼压顶	m3	3.27			
10	011201001002	墙面一般抹灰	1、20厚直径3-5mm灰白色水磨石 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、名称：水磨石墙面，含立面、侧面、压顶、坐凳面等	m2	114.52			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	0.41			
		分部小计						
		LD 3.01 南侧圆形户外剧场						
12	010404001002	垫层	1、素土夯实，压实系数≥0.94 2、100厚碎石垫层	m3	2.95			
13	010501001003	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.95			
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.51			
15	010401001002	砖基础	1、M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	5.84			
16	010401003001	实心砖墙	1、M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	12.84			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.65			
18	010503004007	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：砼压顶	m3	2.7			
19	011201001003	墙面一般抹灰	1、20厚直径3-5mm灰白色水磨石 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、名称：水磨石墙面，含立面、侧面、压顶、洞口侧面等	m2	143.66			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	0.44			
		分部小计						
		LD 2.01 水磨石花池						
21	010404001003	垫层	1、素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 2、100厚碎石垫层	m3	4.54			
22	010501001004	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	4.54			
23	010401001003	砖基础	1、M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	11.93			
24	010503004008	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：砼压顶	m3	2.02			
25	011201001004	墙面一般抹灰	1、20厚直径3-5mm灰白色水磨石 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、名称：水磨石墙面，含立面、侧面、压顶、洞口侧面等	m2	74.76			
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	0.18			
		分部小计						
		LD 5.01 北入口景观一（花池）						
27	010404001004	垫层	1、素土夯实，压实系数 ≥ 0.94 2、100厚碎石垫层	m3	1.16			
28	010501001005	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.16			
29	010401001004	砖基础	1、M5水泥砂浆砌筑MU7.5砖	m3	3.04			
30	010503004009	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：砼压顶	m3	0.51			
31	011201001005	墙面一般抹灰	1、20厚直径3-5mm灰白色水磨石 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、名称：水磨石墙面，含立面、侧面、压顶、洞口侧面等	m2	19.05			
32	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	0.05			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		LD 5.01 北入口景观节点一（水磨石矮墙二）						
33	010404001005	垫层	1、素土夯实，压实系数≥0.94 2、100厚碎石垫层	m3	1.86			
34	010501001006	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.45			
35	010501002002	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.68			
36	010401001005	砖基础	1、M5水泥砂浆砌筑 MU7.5砖	m3	1.2			
37	010401003002	实心砖墙	1、M5水泥砂浆砌筑 MU7.5砖	m3	0.64			
38	010501003002	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.22			
39	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.18			
40	010503004012	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：砼压顶	m3	0.2			
41	011201001006	墙面一般抹灰	1、20厚直径3-5mm灰白色水磨石 2、30厚1：2.5水泥砂浆 3、名称：水磨石墙面，含立面、侧面、压顶、洞口侧面等	m2	12.03			
42	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12mm以内，三级钢	t	0.04			
		分部小计						
		13厚EPDM彩色塑胶						
43	050201001001	园路	1、13厚EPDM塑胶垫层，颜色及其他详设计图纸，符合国家验收标准 2、30厚水泥砂浆找平结合胶粘连 3、150厚C20混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实，夯实密度≥0.95 6、名称：13厚EPDM彩色塑胶	m2	1248.19			
		分部小计						
		景观铺装						
44	050201001002	园路	1、200*200*18芝麻灰、芝麻黑陶瓷仿石砖（采用优质防护液进行六面防护处理） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25混凝土垫层 4、200厚碎石垫层 5、素土夯实，压实系数≥0.95	m2	117.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050201001003	园路	1、300*300*18芝麻黑陶瓷仿石砖（采用优质防护液进行六面防护处理） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25混凝土垫层 4、200厚碎石垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	44.7			
46	050201001004	园路	1、600*100*18芝麻黑、600*200*18厚芝麻灰陶瓷仿石砖（采用优质防护液进行六面防护处理） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、200厚C25混凝土垫层 4、200厚碎石垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	411.51			
47	050201001005	园路	1、600*200*15芝麻灰陶瓷仿石砖（采用优质防护液进行六面防护处理） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	407.7			
48	050201001006	园路	1、600*100*15厚芝麻黑陶瓷仿石砖（采用优质防护液进行六面防护处理） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	139.29			
49	050201001007	园路	1、200*200*15厚芝麻灰芝麻黑陶瓷仿石砖跳色铺（采用优质防护液进行六面防护处理） 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	1300.6			
50	050201001010	园路	1、300*300*60厚芝麻黑透水砖铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	57.15			
51	050201001011	园路	1、200*200*60厚芝麻黑透水砖铺贴 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,压实系数 ≥ 0.95	m ²	259.88			
		分部小计						
		透水砼路面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	050201001008	园路	1、双丙聚氨酯密封处理 2、30厚6mm粒径C25露骨料透水混凝土, 颜色详平面设计 3、90厚10mm粒径C25透水混凝土 4、30厚砂滤层 5、150厚级配碎石 6、素土夯实, 压实系数 ≥ 0.95 7、名称: 透水砼路面	m ²	3522.12			
53	050201001009	园路	1、600*300*30厚烧面芝麻灰花岗岩收边 (采用优质防护液进行六面防护处理) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、100厚C25混凝土垫层 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实, 压实系数 ≥ 0.95	m ²	80.34			
		分部小计						
		沥青道路						
54	040202015001	水泥稳定碎 (砾) 石	1、路基素土夯实, 密实度满足设计要求 2、200厚3%水泥稳定碎石, 压实度 $\geq 96\%$	m ²	2211.31			
55	040202015002	水泥稳定碎 (砾) 石	1、320厚5%水泥稳定碎石, 压实度 $\geq 98\%$, 层间撒水泥浆	m ²	2252.11			
56	040203003001	透层、粘层	1、乳化沥青透层, 1.6kg/m ² (4-6mm厚)	m ²	2185.81			
57	040203006001	沥青混凝土	1、50厚粗AC-20粗粒式沥青混凝土	m ²	2185.81			
58	040203006002	沥青混凝土	1、30厚中 (细) AC-13细粒式沥青混凝土 SBS (I-C)	m ²	1851.7			
59	040203006003	沥青混凝土	1、3mm厚橙黄色陶瓷颗粒 (直接在沥青道路上施工)	m ²	401.92			
60	040204004001	安砌侧 (平、缘) 石	1、600*300*50厚预制砼平石, 其中弧形部分需定制, 投标单位综合考虑	m	944.6			
61	010904004001	楼 (地) 面变形缝	1、部位: 新旧路面接缝处 2、做法: 切缝	m	170			
		分部小计						
		硬质路面跨地库边界基础加强做法						
62	010404001009	垫层	1、素土夯实, 压实系数 ≥ 0.94 2、换填基础 (碾压未筛碎石粒径大于等于40mm)	m ³	81.09			
		分部小计						
		其他						
63	010902003004	屋面刚性层	1、无纺布 2、排水板套件 3、部位: 地下室顶板	m ²	4364.1			
64	040205006003	标线	1、100宽白色丙烯酸涂料划线	m	3899.92			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	040205006001	标线	1、白色丙烯酸涂料绘图， “人形+英文GO Ready”	组	1			
66	040205006002	标线	1、白色丙烯酸涂料绘图， 箭头长670mm， 一组4个箭头	组	16			
67	011502001001	金属装饰线	1、60*5mm厚镀锌钢板收边 2、30*30*5厚角钢连接件， 间距600mm， M8化学螺栓固定 3、Φ6预埋钢筋@600	m	662.97			
68	011508004001	金属字	1、名称：不锈钢 logo “体育公园” 2、材质：壁厚1.5mm橙黄色不锈钢， 包边打磨抛光 3、规格：侧厚20mm， 单个字体480*480mm 4、其他：含预埋铁件、内部不锈钢支管架等全部内容 5、做法参设计图纸， 专业厂家二次深化设计， 深化设计费投标单位在综合单价中自行考虑	个	4			
69	011508004002	金属字	1、名称：不锈钢人物剪影 2、材质：壁厚1.5mm橙黄色不锈钢， 包边打磨抛光 3、规格：侧厚20mm， 单个人物剪影高1500mm*宽900mm以内 4、其他：含预埋铁件、内部不锈钢支管架等全部内容 5、做法参设计图纸， 专业厂家二次深化设计， 深化设计费投标单位在综合单价中自行考虑	个	6			
70	050307017001	垃圾箱	1、名称：果皮箱 2、材质：不锈钢 3、规格：长宽高：900*330*950， (组)	组	10			
71	040205019001	减速垄	1、成品橡胶减速带， 高度40mm， 采用产品自带配件安装固定	m	22.1			
		分部小计						
		西侧原有围墙拆除						
72	011601001001	砖砌体拆除	1、西侧及10号宿舍楼南侧围墙拆除 2、建筑垃圾外运， 运距、垃圾处置费自行考虑 3、与校区连接部位， 根据学校要求做好围挡 4、此项报价为包干价， 投标单位自行踏看现场， 综合考虑报价， 结算时不调整	项	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011702001002	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	2.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702001003	基础	1、模板 2、部位：带形基础	m2	8.83			
3	011702012001	弧形墙	1、部位：砼墙 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架	m2	101.01			
4	011702001004	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	16.36			
5	011702008001	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	16.36			
6	011702001005	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	9.84			
7	011702001014	基础	1、部位：独立基础 2、模板	m2	8.14			
8	011702003001	构造柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	20.04			
9	011702008002	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	22.5			
10	011702001006	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	16.8			
11	011702008003	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	16.8			
12	011702001007	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	4.28			
13	011702008004	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	4.28			
14	011702001008	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	1.06			
15	011702001009	基础	1、模板 2、部位：带形基础	m2	2.12			
16	011702001015	基础	1、部位：独立基础 2、模板 3、采用承插型盘扣式模板支架	m2	1.44			
17	011702003002	构造柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	1.79			
18	011702001010	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	4.16			
19	011702008005	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	4.16			
20	011702001011	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	2.6			
21	011702008006	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	2.6			
22	011702001012	基础	1、部位：垫层 2、模板	m2	1.76			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702001016	基础	1、部位：独立基础 2、模板	m2	1.92			
24	011702003003	构造柱	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	1.79			
25	011702008007	圈梁	1、模板 2、采用承插型盘扣式模板支架	m2	3.52			
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.05				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：景观道路工程(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观道路工程(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观道路工程(023)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010001	整理绿化用地	1、进场后至苗木种植前,按设计和业主要求,对绿化地基础土壤的清表及整理,包括清除表层垃圾、杂草、石块、腐殖土、深翻、人工挖、填、找平、绿化地形调整等所有工作内容,如产生土方调运不另计 2、详见设计图纸	m2	9857			
2	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类:毛鹃 2、株高或蓬径: H30-35cm, P25-30cm 3、单位面积株数: 49株/m2, 毛球, 密植不露土, 修剪齐平 4、养护期: 一级养护两年	m2	129			
3	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类: 矮生百慕大+黑麦草混播沙培草皮卷, 密缝铺 2、铺种方式: 满铺不露土 3、养护期: 一级养护两年 4、根据季节追播草籽	m2	9728			
4	05B003	砂垫层	1、种类、规格: 中砂 2、厚度: 3cm	m2	9728			
5	050101009001	种植土回(换)填	1、部位: 栽植土 2、翻土、回土, 30cm过筛, 拌合有机肥、草炭土	m2	9857			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.05				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	050405091001	苏安码增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程(024)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观照明工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：景观照明箱 JGX1 2、型号：XL-21 3、规格：Pe=15KW，详见图纸要求 4、接线端子材质、规格：含端子接线 5、安装方式：配电间内落地安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1、名称：景观照明箱 JGX2 2、型号：XL-21 3、规格：Pe=15KW，详见图纸要求 4、接线端子材质、规格：含端子接线 5、安装方式：配电间内落地安装	台	1			
3	030411001001	配管	1、名称：室外塑料电管 2、材质：PE 3、规格：DN32 4、配置形式：埋地敷设 5、土方：含土方挖填	m	1649.45			
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV-3*6 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	1692.4			
5	040805004001	景观照明灯	1、名称：草坪灯 2、规格：12W 3、安装形式：含端子接线 4、接地要求：满足规范要求	套	6			
6	040805004002	景观照明灯	1、名称：庭院灯 2、规格：50W 3、安装形式：含端子接线 4、接地要求：满足规范要求	套	66			
7	040805004003	景观照明灯	1、名称：射树灯 2、规格：36W 3、安装形式：含端子接线 4、接地要求：满足规范要求	套	5			
8	040205001002	人（手）孔井	1、名称：电缆手孔井 2、规格尺寸：满足设计及使用要求	座	2			
		分部小计						
		景观给排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE100给水管，DN25 4、连接形式：热熔焊接或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	358.11			
10	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE100给水管，DN50 4、连接形式：热熔焊接或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	349.61			
11	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE100给水管，DN80 4、连接形式：热熔焊接或法兰连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	252.85			
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：快速取水器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	30			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜芯 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	6			
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3			
15	040504002002	混凝土井	1、名称：钢纤维阀门井 2、备注：满足规范及使用要求	座	5			
16	040504002003	混凝土井	1、名称：塑料阀门井 2、备注：满足规范及使用要求	座	4			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观照明、给排水工程(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观照明、给排水工程(025)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外给水						
1	040501003001	铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、材质及规格：DN100，含管件安装 3、接口方式：T型承插式可挠性接口(采用止脱胶圈) 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：按设计要求及验收规范	m	5.91			
2	040501003002	铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、材质及规格：DN150，含管件安装 3、接口方式：T型承插式可挠性接口(采用止脱胶圈) 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：按设计要求及验收规范	m	485.74			
3	030901011001	室外消火栓	1、名称：室外消火栓 2、型号、规格：DN150，地上式，满足规范及使用要求	套	7			
4	040502009001	水表	1、规格：DN150 2、安装方式：成套安装，含2个闸阀、1个Y型过滤器、1只水表、1只防污隔断阀，无旁通	个	2			
5	040502009002	水表	1、规格：DN100 2、安装方式：成套安装，含2个闸阀、1个Y型过滤器、1只水表、1只防污隔断阀，无旁通	个	1			
6	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格、压力等级：DN150	个	9			
7	040504001001	砌筑井	1、名称：阀门井 2、备注：满足规范及使用要求	座	9			
8	040504001004	砌筑井	1、名称：砖砌水表井 2、规格：DN150以内成套水表井 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：满足设计及规范要求 4、勾缝、抹面要求：满足设计及规范要求 5、井盖、井圈材质及规格：满足设计要求	座	3			
		分部小计						
		室外消火栓系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501003003	铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、材质及规格：DN150 3、接口方式：T型承插式可挠性接口(采用止脱胶圈) 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：按设计要求及验收规范	m	29.58			
10	030901012001	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：DN150，地上式，满足规范及使用要求 3、附件材质、规格：含闸阀、安全阀、止回阀等	套	1			
11	040504001002	砌筑井	1、名称：水泵接合器井(1套接合器井) 2、备注：满足规范及使用要求	座	1			
		分部小计						
		室外喷淋系统						
12	040501003004	铸铁管	1、名称：球墨铸铁管 2、材质及规格：DN150 3、接口方式：T型承插式可挠性接口(采用止脱胶圈) 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：按设计要求及验收规范	m	29.11			
13	030901012002	消防水泵接合器	1、名称：消防水泵接合器 2、型号、规格：DN150，地上式，满足规范及使用要求 3、附件材质、规格：含闸阀、安全阀、止回阀等	套	2			
14	040504001003	砌筑井	1、名称：水泵接合器井(2套接合器井) 2、备注：满足规范及使用要求	座	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	01B005	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外给排水及消防工程(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外给排水及消防工程(026)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水、景观排水工程						
1	031001006011	塑料管	1、名称：UPVC管（防紫外线型） 2、材质及规格：De110 3、连接形式：承插胶水胶粘 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	157.5			
2	040501004008	塑料管	1、名称：UPVC平壁管(环刚度8.0) 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：橡胶圈承插连接 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	633.17			
3	040501004012	塑料管	1、名称：PE实壁管 2、材质及规格：DN300 3、连接形式：热熔连接 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	97.66			
4	040501004002	塑料管	1、名称：UPVC平壁管，环钢度8.0 2、材质及规格：De315 3、连接形式：橡胶圈承插连接 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	824.99			
5	040501004003	塑料管	1、名称：UPVC平壁管，环钢度8.0 2、材质及规格：De400，环刚度≥8kN/m 3、连接形式：承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	277.47			
6	040501004011	塑料管	1、名称：UPVC平壁管，环钢度8.0 2、材质及规格：De500，环刚度≥8kN/m 3、连接形式：承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	5.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504002032	混凝土井	1、部位：绿化部位 2、雨水井型号：Φ700混凝土模块式雨水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S4，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：预制砼井盖、D700成品树脂井盖 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	47			
8	040504002036	混凝土井	1、部位：透水砼部位 2、雨水井型号：Φ700混凝土模块式雨水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S4，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁井盖+装饰井盖（5厚钢板底板、四周L40*5角钢支座、透水砼面层） 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002037	混凝土井	1、部位：600*100*18仿石砖部位 2、雨水井型号：Φ700混凝土模块式雨水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S4，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁井盖+装饰井盖（5厚钢板底板、四周L40*5角钢支座、600*100*18仿石砖面层） 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	1			
10	040504002038	混凝土井	1、部位：绿化部位 2、雨水井型号：Φ1100混凝土模块式雨水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S4，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：预制砼井盖、D700成品树脂井盖 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002039	混凝土井	1、部位：透水砼部位 2、雨水井型号： ϕ 1100混凝土模块式雨水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S4，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：轻型球墨铸铁井盖+装饰井盖（5厚钢板底板、四周L40*5角钢支座、透水砼面层） 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	5			
12	040504002040	混凝土井	1、部位：沥青路面部位 2、雨水井型号： ϕ 1100混凝土模块式雨水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S4，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：承载能力C250及以上的可调式防沉降球墨铸铁井盖 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504009001	雨水口	1、部位：沥青路面部位 2、名称：600*300雨水口 3、基础做法：100厚碎石垫层、150厚C20砼垫层 4、井壁做法：150厚C20井壁，内外侧粉刷20厚1：2水泥砂浆，内掺3%防水剂 5、盖板：600*300*50厚铸铁排水盖板 6、其他做法详见设计图纸	座	22			
14	040504009002	雨水口	1、部位：铺装部位 2、名称：600*300雨水口 3、基础做法：100厚碎石垫层、100厚C20砼垫层 4、井壁做法：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖，内外侧粉刷20厚1：2水泥砂浆，内掺3%防水剂 5、盖板做法：150厚C25钢筋砼预制盖板，内配C8@200，双层双向 6、装饰盖板面层：面层厚度、材质与周边材料匹配 7、装饰盖板边框：预埋铁件，5厚不锈钢支架预埋，5厚70*100不锈钢底板框，5厚钢板底板，结合图案开孔，6厚角钢固定件 8、其他做法详见设计图纸	座	52			
15	040504009003	雨水口	1、名称：下凹绿地溢流口 2、微型溢流口，高于绿底不小于100mm，连接管DN200，90度弯头 3、做法详苏S57-2020，第67页	座	9			
		分部小计						
		污水工程						
16	040501004007	塑料管	1、名称：UPVC管 2、材质及规格：De75 3、连接形式：承插胶水胶粘 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	282.71			
17	031001006013	塑料管	1、名称：UPVC管 2、材质及规格：De110 3、连接形式：承插胶水胶粘 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	290.89			
18	040501004005	塑料管	1、名称：UPVC平壁管，环刚度8.0 2、材质及规格：De315 3、连接形式：橡胶圈承插连接 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	620.26			
19	040501004006	塑料管	1、名称：UPVC平壁管，环刚度8.0 2、材质及规格：DN400 3、连接形式：橡胶圈承插连接 4、基础做法：做法详见04S520--另计	m	115.56			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040504002041	混凝土井	1、部位：绿化部位 2、雨水井型号：Φ700混凝土模块式污水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S6，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：预制砼井盖、D700成品树脂井盖 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	45			
21	040504002042	混凝土井	1、部位：沥青路面部位 2、雨水井型号：Φ700混凝土模块式污水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S6，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：承载能力C250及以上的可调式防沉降球墨铸铁井盖 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040504002043	混凝土井	1、部位：绿化部位 2、雨水井型号： ϕ 1100混凝土模块式污水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S6，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：预制砼井盖、D700成品树脂井盖 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	31			
23	040504002044	混凝土井	1、部位：沥青路面部位 2、雨水井型号： ϕ 1100混凝土模块式污水检查井 2、模块井基础：采用预制底板，参照《预制装配式混凝土检查井》（22S521）中底板做法设置凸坎 3、墙体材料：混凝土模块砌体，强度等级为MU10，砌筑砂浆为M10水泥砂浆 4、灌孔混凝土：C25混凝土，防水等级S6，墙体不足半块模块尺寸处，均用灌孔混凝土浇筑 6、流槽：采用C15混凝土浇筑，20厚M10水泥砂浆抹面 7、井深、尺寸：井深按设计要求 8、定型井图号：详见12S522 9、井盖、井圈材质及规格：承载能力C250及以上的可调式防沉降球墨铸铁井盖 10、防坠措施：防护（坠）网由护网、固定圈、挂钩三部分组成。防坠网用材及安装方法必须满足150KG重物从1米高处坠落，挂网能够有足够的强度支撑 11、含成品铁链，钢筋固定 12、做法详图纸	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外雨污水工程(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外雨污水工程(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外雨污水工程(027)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外弱电工程预埋(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001001	配管	1、名称：埋地过路镀锌钢管 2、规格：DN150 3、配置形式：埋地敷设，防腐刷漆	m	75			
2	030411001002	配管	1、名称：室外埋地塑料电线管 2、规格：PVC110 3、配置形式：埋地敷设，土方另计	m	2240			
3	030411001003	配管	1、名称：室外埋地塑料电线管 2、规格：PE25 3、配置形式：埋地敷设，土方另计	m	368.78			
4	030411001004	配管	1、名称：室外埋地塑料电线管 2、规格：PE32 3、配置形式：埋地敷设，土方另计	m	68.1			
5	010103001005	管道垫层	1、密实度要求：按设计及规范要求 2、名称：管道砂垫层	m3	67.2			
6	030413004001	管道包封	1.名称：PVC管道采用混凝土包封 2.混凝土强度等级：C20 3.其他未尽事宜详见设计图纸	m3	158			
7	040504001003	手孔井	1、手孔井 2、规格600*600*800 3、做法参照图纸及图集12S522P24页 4、井深2.0m内 5、含除土方以外的所有费用	座	41			
8	041001001001	拆除及恢复路面	1、材质：拆除及恢复混凝土或沥青路面 2、厚度：综合考虑	m2	100			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外弱电工程预埋(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外弱电工程预埋(028)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外消防报警工程(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾报警系统						
1	030404032002	端子箱	1、名称：消防转接箱 2、安装部位：挂墙安装	台	1			
2	030411001030	配管	1、名称：室外埋地钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	1560			
3	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZRKVV-12X1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内 4、备注：含控制电缆头制作安装	m	1500			
4	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZRKVV-24X1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内 4、备注：含控制电缆头制作安装	m	6000			
5	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZRKVV-37X1.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内 4、备注：含控制电缆头制作安装	m	1500			
6	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZRKVV-4X4 3、敷设方式、部位：管内或桥架内 4、备注：含控制电缆头制作安装	m	1500			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防报警工程 (029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	01B005	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防报警工程(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外消防报警工程(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防报警工程(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外消防报警工程(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防报警工程(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防报警工程(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消防报警工程(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外消防报警工程(029)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040602003001	滤网清污机	1、名称：截污挂篮沉淀装置 2、材质：PE+304不锈钢 3、规格、型号： ：Φ630mm*300	套	1			
2	040602003002	滤网清污机	1、名称：雨水弃流过滤装置 2、材质：PE+304不锈钢 3、规格、型号： ：Φ630mm*300	套	1			
3	030221001001	循环水处理及加药设备	1、名称：絮凝投加装置 2、型号：V=100L 3、规格：含电机、搅拌机、计量泵	套	1			
4	030221001002	循环水处理及加药设备	1、名称：消毒投加装置 2、型号：V=100L 3、规格：含电机、搅拌机、计量泵	套	1			
5	040602023001	管道混合器	1、材质：UPVC材质 2、公称直径：DN50	个	2			
6	030113015001	过滤器	1、名称：多介质过滤器 2、规格： ：Q=15m³/h，DN50，碳钢材质	台	1			
7	040602042001	紫外线消毒设备	1、材质：金属材质 2、规格、型号： ：Q=15m³/h，DN50	套	1			
8	031006015001	水箱	1、材质、类型：304不锈钢清水箱 2、型号、规格： ：3m*2m*2m 3、附件：包括且不限液位计、浮球阀、旋流防止器、溢流放空管及阀门等附件	台	1			
9	031006004001	气压罐	1、型号、规格： ：100L，碳钢材质	台	1			
10	030404017001	配电箱	1、名称：雨水控制柜（对雨水系统进行整体控制） 2、规格：含变频 PLC，室内防潮型 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础制作安装 4、端子板外部接线材质、规格：含端子接线 5、安装方式：落地安装	台	1			
11	030109001001	离心式泵	1、名称：蓄水池排污泵 2、规格：Q=37m³/h，H=14m，P=3.0KW 3、单机试运转要求：含电机检查接线	台	1			
12	030109001002	离心式泵	1、名称：雨水提升泵 2、规格：Q=15m³/h，H=20m，P=2.2KW 3、单机试运转要求：含电机检查接线	台	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030109001003	离心式泵	1、名称：雨水回用泵 2、规格：Q=15m ³ /h, H=40m, P=5.5KW 3、单机试运转要求：含电机检查接线	台	2			
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：手动蝶阀 2、规格、压力等级：DN300 3、连接形式：法兰连接	个	1			
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：电动蝶阀 2、规格、压力等级：DN300, 手柄1米 3、连接形式：法兰连接	个	1			
16	040504003004	塑料检查井	1、名称：截污井 2、检查井材质、规格：HDPE成品井 Φ630 3、井筒、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，含检修口、防坠网、土方开挖及回填	座	1			
17	040504003005	塑料检查井	1、名称：弃流井 2、检查井材质、规格：HDPE成品井 Φ630 3、井筒、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，含检修口、防坠网、土方开挖及回填	座	1			
18	040504003006	塑料检查井	1、名称：阀门井 2、检查井材质、规格：HDPE成品井 DN300 3、井筒、井盖、井圈材质及规格：成品井盖，含检修口、防坠网、土方开挖及回填	座	2			
19	040501004002	塑料管	1、名称：UPVC平壁管，环刚度8.0 2、材质及规格：De315 3、连接形式：橡胶圈承插连接 4、基础做法：做法详见04S520	m	12			
20	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 De32（内径DN25） 4、连接形式：热熔焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	8.29			
21	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 De50（内径DN40） 4、连接形式：热熔焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	7.25			
22	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 De63（内径DN50） 4、连接形式：热熔焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	53.86			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PPR管 De75（内径DN65） 4、连接形式：热熔焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合施工规范要求	m	15.41			
24	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：相关附件安装	个	1			
25	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：相关附件安装	个	1			
26	031003001001	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
27	031003001002	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2			
28	031003001003	螺纹阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2			
29	031003001004	螺纹阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	13			
30	031003001005	螺纹阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
31	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1			
32	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	5			
33	031003001008	螺纹阀门	1、类型：橡胶软接头 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	8			
34	031003001009	螺纹阀门	1、类型：吸水底阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2			
35	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：含表阀、表弯安装	台	1			
36	030411003002	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、规格：200*100 3、类型：镀锌并涂刷防腐防潮漆不少于3次	m	15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢 3、内容：制作、安装	kg	15			
38	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：明配	m	30			
39	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*2.5 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	60			
40	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：RVV-3*1.0 3、敷设方式、部位：管内或桥架内	m	30			
41	031002001001	管道支架	1、材质：型材 2、管架形式：一般管支吊架	Kg	50			
42	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	50			
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.55				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302501001	苏安码管理增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
15	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨水收集系统(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水收集系统(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 雨水收集系统(030)

[illegible]