

盐城市大丰区城区道路大中修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026年05月26日

盐城市大丰区城区道路大中修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年05月26日 复 核 时 间： 2026年05月26日

总说明

工程名称：盐城市大丰区城区道路大中修项目

第1页 共1页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达路

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		拆除工程							
1	041001004007	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	8588.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达路

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041001004009	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：6cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	8458.4			
3	041001001001	拆除老路基	1、结构形式：基层结构根据现场情况，由投标人综合考虑。 2、厚度：30cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	845.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达路

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	041001005001	拆除平石	1、拆除原道路平石(含基础)，拆除物外运，运距投标单位自行确定	m	1012.3			
分部小计								
主路部分								
5	040203006029	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 2、厚度：4cm	m ²	8588.3			
6	040203003014	乳化沥青粘层油	1、材料品种：PC-3乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m ²	m ²	17046.7			
7	040203006031	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 2、厚度：6cm	m ²	8458.4			
8	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m ²	845.8			
9	040202011001	碎石	1、厚度：10cm	m ²	845.8			
10	040201021001	抗裂贴	1、材料品种、规格：自粘型聚合物改性沥青抗裂贴，厚度为2mm	m ²	81.2			
11	040201021002	玻纤格栅	1、材料品种、规格：80-80自粘式	m ²	324.8			
12	040204004001	安砌平石	1、材料品种、规格：花岗岩平石30*10*1000 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚M10水泥砂浆	m	1012.3			
13	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型 2、详见设计图纸	m ²	698.7			
14	041001006001	拆除与恢复护栏	1、现场保护性拆除并恢复 2、含因拆除而损坏的更换量	m	162.5			
15	080601011013	机非分隔标志	1、板面尺寸：D=0.6m 2、设置方式：与路灯共杆 3、具体做法详见图纸设计要求	套	10			
分部小计								
分部分项合计								
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福西大街路

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除工程							
1	041001004007	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	19078.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福西大街路

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041001004008	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：5cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	2661.8			
3	041001004009	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：6cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	18886.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福西大街路

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	041001001001	拆除老路基	1、结构形式：基层结构根据现场情况，由投标人综合考虑。 2、厚度：30cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m ²	6165.6			
5	041001001002	拆除侧分带	1、残值由投标单位自行处理。	项	1			
6	041001005001	拆除平石	1、拆除原道路平石（含基础），拆除物外运，运距投标单位自行确定	m	2893			
分部小计								
主路部分								
7	040203006029	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 2、厚度：4cm	m ²	19078.5			
8	040203006030	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：SMA-13沥青玛蹄脂碎石 2、厚度：5cm	m ²	2661.8			
9	040203003014	乳化沥青粘层油	1、材料品种：PC-3 乳化沥青 2、喷油量：0.3-0.6L/m ²	m ²	40626.8			
10	040203006031	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20C中粒式沥青砼 2、厚度：6cm	m ²	18886.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福西大街路

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm	m ²	6217.6			
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、详见图纸设计	t	1.598			
13	040202011001	碎石	1、厚度：10cm	m ²	6217.6			
14	040201021001	抗裂贴	1、材料品种、规格：自粘型聚合物改性沥青抗裂贴，厚度为2mm	m ²	591.9			
15	040201021002	玻纤格栅	1、材料品种、规格：80-80自粘式	m ²	480			
16	040204004001	安砌平石	1、材料品种、规格：花岗岩平石30*10*1000 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚M10水泥砂浆	m	2893			
17	040504009026	雨水口更新	1、型号：乙型单篦雨水口 2、井篦及篦盖座：球墨铸铁井篦及篦座 3、具体做法详见设计图纸 4、井深按照现状 5、原雨水口挖除外运	座	58			
18	040504009025	雨水口铸铁篦子更换	1、型号：乙型单篦雨水口 2、井篦及篦盖座：球墨铸铁井篦及篦座 3、具体做法详见设计图纸 4、原雨水口篦子拆除外运	座	58			
19	040204006014	检查井井面高程调整及更换井盖、井盖座	1、检查井规格：φ700防沉降井盖及井盖座 2、卸荷板：C25混凝土 3、防坠格板详见图纸设计 4、做法详见设计图纸 5、含拆除外运等	座	58			
20	040205007001	预成形彩色地面标识贴	预成形彩色地面标识贴	m ²	60			
21	040205006001	标线	1、材料品种：热熔型 2、详见设计图纸	m ²	1231.7			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福西大街路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幸福西大街路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达东路

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		拆除工程							
1	041001004007	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：4cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	2711.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达东路

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	041001004008	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：5cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	647.8			
3	041001004009	铣刨路面	1、结构形式：沥青混凝土 2、厚度：6cm 3、拆除前需将拆除内容报给建设单位、监理单位，后经建设单位、监理单位确认后方可实施，非拆除部分不允许损坏，如有损坏则需修复拆除损坏部分 4、垃圾处理方式、运距：除设计图或建设单位要求用于现场部分，剩余部分的残值均归投标人所有，其中不可利用的作为垃圾处理，处理方式符合当地市政环卫要求，运距由投标人踏勘现场后自行考虑 5、投标单位报价时需将拆除物的残值综合考虑在投标报价中，如残值大于回收处理费用，此清单综合单价报负值	m2	2631			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达东路

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
分部小计								
主路部分								
4	040203006029	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类： SMA-13沥青玛蹄脂碎石 2、厚度：4cm	m2	2711.8			
5	040203006030	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类： SMA-13沥青玛蹄脂碎石 2、厚度：5cm	m2	647.8			
6	040203003014	乳化沥青粘层油	1、材料品种：PC-3 乳化沥青 2、喷油量：0.3- 0.6L/m2	m2	5909.8			
7	040203006031	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类： AC-20C中粒式沥青 砼 2、厚度：6cm	m2	2631			
8	040201021002	玻纤格栅	1、材料品种、规格： 80-80自粘式	m2	202			
9	040205006001	标线	1、材料品种：热熔 型 2、详见设计图纸	m2	228.5			
10	041001006001	拆除与恢复护栏	1、现场保护性拆除 并恢复 2、含因拆除而损坏 的更换量	m	48			
分部小计								
分部分项合计								
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆		项	1			
单价措施合计								
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达东路

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
1.1		基本费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	1.500				
1.2		增加费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
1.3		扬尘污染防治增加 费	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费	0.310				
2	041109002001	夜间施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
6	041109006001	地上、地下设施、 建筑物的临时保护 设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
7	041109007001	已完工程及设备保 护	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合 计+单价措施 项目合计-除 税工程设备 费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：飞达东路

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

