

工程量清单编制说明

工程名称：东南大学九龙湖校区钟山书院项目室外工程

一、工程概况：

1、建设规模：本工程为东南大学九龙湖校区钟山书院项目室外工程，位于江苏省南京市东南大学九龙湖校区西北部生态岛，总规划用地面积为 13416 平方米。项目总建筑面积 11871.71 平方米，其中地上建筑面积 3415.39 平方米，地下建筑面积 8458.46 平方米。

2、结构形式：主要采用钢筋混凝土框架结构，部分屋顶结构为钢木结构。

3、计划工期：详见招标文件。

4、施工现场实际情况：详见招标文件。

二、工程招标范围：

10KV 外线接入、景观工程、景观电气给排水、楼宇亮化工程、海绵城市、标识标牌（室外部分）。具体详工程量清单、招标文件及设计图。

三、工程量清单编制依据：

1、建设单位提供的东南大学建筑设计研究院有限公司设计的施工图、物料表、品牌表及清单编制过程中图纸疑问的设计回复；

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013。《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013。《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013 及其他配套工程量计算规范。《建筑面积计算规范》GB/T50353-2013。

3、江苏省住房和城乡建设厅苏建价（2014）448 号《关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见》；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009 年）、《江苏省装配式砼建筑工程定额》、《江苏省市政工程计价定额》（2014 年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014 年）及营改增后调整内容；

5、江苏省住房和城乡建设厅苏建价〔2016〕154 号《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》及其调整文件；

6、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第 24 号《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》。

7、江苏省住房和城乡建设厅苏建函价〔2025〕2 号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。

8、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第19号关于建筑工人实名制费用计取方法的公告。

9、江苏省住房和城乡建设厅〔2021〕第16号关于智慧工地费用计取方法的公告。

10、江苏省住房和城乡建设厅苏建函质安〔2023〕145号《关于不再计列建设工程新冠疫情防控措施费用的通知》。

11、拟定的招标文件；

12、与建设项目相关的标准、规范、技术资料以及其他相关标准图集、现行预结算文件；

13、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、工程质量要求：合格。

五、暂列金额：详见招标文件。

六、甲供材及暂估价材料：详见招标文件。

七、专业工程暂估价：详见招标文件。

八、创优及星级文明工地要求：创优目标江苏省“扬子杯”优质工程奖，创“江苏省一星级省级标化工地”。

十、清单说明事项：

1、不在本次招标范围的内容：1、外墙外边线以外、用地红线范围内室外景观及海绵城市等附属工程（包括但不限于景观铺装、附属小品（室外垃圾箱、成品座椅、成品花木箱等）、景观水电、泰山石等）。2、用地红线范围内绿化工程。

2、本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照设计图纸、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价。清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

3、投标单位于投标前必须自行踏勘现场，充分了解并分析施工条件。充分考虑总包方现有临时条件与自身所需施工条件的差异补充，包括但不限于：临时设施、措施性设施、场地工作面等。同时要做好与总包方的配合和协调工作，包括但不限于：安全文明措施的统一协调、工地车辆、人员出入的管理、工期的统筹、水电接口、资料整理等，投标人在投标报价中予以考虑，结算时概不调整。

4、投标人根据招标文件要求进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、

人文地理条件等原因导致的工期影响、多专业交叉施工、机械停滞、多次进退场、停工期间现场管理等，自行考虑相关措施，因上述原因造成的窝工、机械停滞、人工机械降效、临设及管理费增加等费用计入报价，包干使用，一旦中标，不再调整此类费用。

5、投标人必须综合考虑政府行政管理部门的有关政策性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理、疫情防控等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，招标人将不做任何费用补偿和费用调整。若政府出台新文件的执行相关新文件内容。

6、施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，具体以目前现场条件为准，承包人应充分考虑驳接和临时停水、停电。水电(申报)挂表计量，按施工用水电市场价结算，满足建设单位管理要求，具体以建设单位现行规定为准。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动对工程造价的影响，结算时不予调整。同时要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水、停电、供电水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，结算时凡涉及此类费用均不调整。

7、施工现场需满足项目所在地及建设单位现行工地视频监控和环保在线监测、智慧工地、建筑工地差别化管理等文件要求进行智慧工地和工地差别化管理，相关费用包含在投标报价中。如项目所在地出台新的政策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行。

8、投标人应充分了解本项目性质、学校管理制度及地理位置，所需人员、机械、材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转的措施费用，含场地硬化(回填道渣、钢板等)措施等，结算时不另外增加费用。

9、施工期间相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用投标人综合考虑并自行报价，结算时不予调整。

10、投标人按施工当地主管部门要求自行考虑脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式、安全网等安全施工措施，由此引起的增减费用在报价中综合考虑，结算时不调整。

11、本项目施工现场无空地布置活动板房，投标人须自行考虑现场施工人员、管理人员的工作、生活区域。具体情况以现场为准，投标人勘查现场后需自行考虑临设搭设问题及清表、平整等工作，自行考虑原场地苗木清除、原有苗木保护，积水抽排、必要的场地挖填平整等工作，直至满足临设搭设要求，结算时不调整。

12、本项目施工车辆按指定路线进入施工场地，校园内行驶过程中注意避让师生。投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑大门与施工现场之间的围挡以及道路运输的

保护、加固、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，满足校方的管理规定，结算时不因校内运输问题增加任何费用。施工围挡需保证施工及工人生活区域形成独立完整的封闭系统与学校做到完全物理隔离，除施工人员、现场车辆、工程机械设备出入外，工地大门应处于常闭，如施工需要单独开设大门及出入道口，由中标人向交通、城管等部门进行申请、协调，发生的费用在报价中综合考虑。

13、投标人需结合现场情况在投标报价中综合考虑外部道路运输的保护、安全围护、清理以及交通管制产生的措施及降效等费用，结算时不因运输问题增加任何费用。

14、本项目由总承包单位提供总承包管理、配合等工作，承包人须向总承包单位支付总承包服务费。总承包服务费需含在投标报价中（费率为扣除设备费的2%），如承包人未在投标报价中列支本费用，也均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，承包人不得以此索赔任何费用。结算时，总承包服务费的计算基数按本专业承包工程的结算价格（扣除设备费）进行调整，总承包服务费费率按2%不变。如承包人未按合同约定向总承包单位支付总承包服务费，则发包人有权在其结算款中扣除。

15、本项目安全文明施工争创“江苏省一星级省级标化工地”、创优目标为江苏省“扬子杯”优质工程奖，清单措施费中已按文件规定计取了“工程按质论价”和“安全文明施工增加费”，此部分作为不可竞争费，投标人需按清单中费率进行报价，并综合考虑所有创优费用，结算时不额外增加。最终金额根据合同约定条款进行结算。

十一、有关图纸及工程量计算的说明：

1、景观工程

（1）投标报价中须同时考虑因承包人施工进度影响而增加的施工各类措施、土石方稳定支撑措施、协调各类矛盾所需各类措施而产生的损失和费用。

（2）本工程施工过程中遇到平行、交叉施工之间的施工矛盾及由此发生的费用由承包人自行负责。

（3）投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用。

（4）投标人应根据发包人提供的设计图纸和现场实际状况，充分考虑土石方的装卸运输，并将地形整理达到图纸设计标高时必须发生的人工费、机械费、运输费等所有费用。

（5）投标人应考虑招标范围内的施工过程中产生的垃圾废弃物清运费，结算时不另行增加费用。

（6）种植土回(换)填需满足种植要求，土源、基肥（满足种植要求及设计要求）及取土运距投标单位自行考虑，包含起坡造型及庭院、花池等部位种植土回填。

(7) 现场施工时对现状路面的破坏, 投标人自行考虑修复, 结算时不再增加费用。

(8) 地面铺装凡铺贴在水泥砂浆面上的石材其背面涂刷“石材处理剂”一道(市场成品)以防泛浆, 污染石材面。墙贴石材, 需在石材其背面涂刷“石材处理剂”一道(市场成品), 采用石材专用粘结剂(市场成品), 以防泛浆, 污染石材面。以上费用由投标人自行考虑到投标报价中, 无论控制价是否考虑, 结算不作调整。

(9) 铺贴天然石材应在施工前作防泛碱处理, 此费用由投标人自行考虑到投标报价中, 无论控制价是否考虑, 结算不作调整。

(10) 除注明者外砖砌用 MU10 砖、M5 水泥砂浆砌筑。

(11) 室外工程所有配套大型机械计入景观工程, 投标人需勘察现场后结合设计图纸与施工方案充分报价, 结算时不额外增加费用。

(12) 布置景石(含雪浪石、黑山石、太湖石等), 经甲方、设计人员、监理人员选型确定后方可进场。为完成该项工作采取的技术措施、机械吊装等所有费用在报价中综合考虑, 结算时不增加任何费用。

(13) 所有装饰面石材投标单位报价时均应综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用, 结算时一律不予调整, 不另计取相关费用。

(14) 轻质混凝土(泡沫混凝土)回填已在总包土建工程中考虑, 故本次清单中未考虑该部分工程量。中标单位进场后需要与总包单位相互配合施工, 相关配合费用在报价中综合考虑, 结算时, 不得另行增加费用。

2、室外安装工程

(1) 喷灌给水工程中的清单工程量按照图纸中主要材料表编制。

(2) 室外电气工程中, 灯具接地仅考虑 2 个灯的接地, 一个灯考虑 3 根接地极。

3、建筑亮化工程

(1) 建筑亮化配电箱配电箱 FG_AL1、FG_AL2 的进线电缆规格参考总包图纸设计的预留室外景观亮化照明配电箱的回路电缆 WDZB1-YJY-4*35+1*16mm² 计入。

4、10KV 外接线工程

(1) 防火封堵在总包范围中, 室外新增管道以及电缆井在本次招标范围中。

(2) 10KV 高压电缆考虑了配电房内的工程量。

5、其他说明:

(1) 所有线路管道、风管、暗盒等, 均包含管件、配件、开孔洞, 费用综合考虑在综合单价中。

(2) 所有管道配件（含避让其他系统所需的爬弯）综合考虑计入相应规格管道安装综合单价内，结算时不再调整以上管道配件的含量和单价，同时须采用与管道同品牌配件。

(3) 投标人应考虑成品、现场管线、设施保护围护等费用，同时结合现场踏勘情况考虑运输条件及场内运输等一切可能发生的费用，包含在报价中，结算时不增加。

(4) 投标人需充分考虑管井内水管安装的难度系数，在相关清单子目中综合考虑。

(5) 本工程清单列项为拟建工程可能发生的内容，甲方有权决定具体内容是否实施或取消，投标人不得以此为由要求增加相关费用。

(6) 工程量清单中选用的部分产品型号仅作为产品参数参考，投标人需根据项目特征、图纸所列的技术参数、招标时所列的技术要求及品牌推荐中选定，同时选用的产品需满足现行的验收标准和规范要求。

(7) 图纸中如需二次深化的内容，深化设计费用投标单位自行考虑，深化后如与招标清单有变更，工程量按实计算，综合单价不变，投标单位需综合考虑因深化设计造成的综合单价调整风险，结算时投标综合单价不予调整。

十二、其他须说明的问题及特别提醒：

1、投标人必须按照本工程的“工程量编制说明”要求进行投标报价，主要材料在设备品牌表中选定，详见附件《钟山书院专项设计物料表》及相关技术要求。材料设备的颜色、规格、样式、参数等详见《钟山书院专项设计物料表》，若物料表、设计图纸、工程量清单表述不一致，按照三者中高标准执行。

2、对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3、总价措施项目清单中的安全文明施工措施费（基本费、增加费、扬尘污染防治增加费）为不可竞争费用，并按工程量清单规定的费率进行报价。单价措施项目费中除模板费用（按接触面积计算）可根据分部分项工程量变化、设计变更、现场签证相应调整外，其余单价措施费均已由投标人在投标报价中充分考虑，结算时均不调整。

4、本工程中投标人的所有清单报价内容须包含完成该项工作所需的材料费用（除甲供材含主材及配件、辅材及其损耗）。

5、高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导、学校领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，投标人应予以服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低投标人的工效，发包人不向投标人增加费

用支出。投标人在投标报价时应在措施费中列入此项费用，结算时不予调整，无论在投标报价中是否单独列出均认为包含在投标报价中。

十三、招标界面划分表：

施工界面划分

项目名称	施工总承包	本次招标
土石方工程	1. 土方开挖：全部完成(包括本项目的基坑开挖土方和场地整平土方)。 2. 土方回填全部完成(包括基础回填、外墙外边线以外至用地红线范围内绝对标高 8.00m 以下土方回填)	外墙外边线以内及下沉庭院种植土回填
变配电工程	除高压进线	10kv 高压进线电缆
室外工程	室外雨污水、给水、消防水管网、雨水回收系统	1. 庭院内海绵城市 2. 强弱电管网 3. 外墙外边线以内的景观铺装(含连接主干道的园路)、水景 4. 荷花池景观、镜面水池、庭院景观、景观给排水内给排水内容全做，灌溉工程只做庭院部分 5. 只做连接主干道的路灯以及沿途供电预埋管道、连接主干道的路灯供电电缆、手孔井以及配电箱 6. 10kv 高压进线管道以及电缆井
标识标牌		室外标识标牌
楼宇亮化		全部完成
防水工程	除精装修区域有水房间的防水及景观工程中的防水	景观工程中的防水



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备后院铺装						
1	050201001028	透水砖铺设	1. 60厚仿花岗岩透水砖铺装(详铺装平面图) 2. 30厚透水砂浆结合层 3. 150厚C20无砂大孔混凝土垫层 4. 100厚碎砾石垫层 5. 素土夯实(另计) 6. 具体做法详见图纸	m2	360			
		分部小计						
		二层走廊铺装						
2	011102001002	石材楼地面	1. 300*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩对缝铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	109.54			
		分部小计						
		4、8#庭院						
3	010201002030	土工布铺设	1. 土工布滤水层	m2	60.72			
4	010201002031	塑料排水板	1. 20高塑料排水板 2. 安装方式: 自行考虑	m2	60.72			
5	011101006006	平面砂浆找平层	1. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡	m2	60.72			
6	050201001029	石汀步	1. 50厚深灰色粗糙面青石板汀步 2. 80厚粗砂垫层 3. 素土夯实≥94%(另计) 4. 具体做法详见图纸	m2	11.5			
		分部小计						
		西侧出口平台铺装						
7	011102001014	石材地面	1. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩1/3错缝铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	49.2			
8	011102001028	石材地面	1. 600*420*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	0.81			
9	010401014012	成品缝隙排水沟	1. 成品缝隙排水沟(专业厂家设计安装) 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土(含模板制作、安装) 4. 具体做法详见图纸LD004-5节点	m	7			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011107001003	石材台阶踏面	1. 600*340*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 (1/3错缝铺) 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用 5. 部位:楼梯踏面及平台	m2	21.85			
11	011107001004	石材台阶踢面	1. 300*120*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 (与踏面对缝) 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m2	4.19			
12	011102001015	石材架空铺装	1. 600*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩对缝铺 留缝5 2. 石材万能支撑器(高度根据现场确定) (另计) 3. 30厚1:3水泥砂浆找平 4. 具体做法详见图纸	m2	20.78			
13	011501001001	石材万能支撑器	1. 石材万能支撑器 2. 高度由投标人根据图纸及现场确定, 综合单价不做调整	个	92			
14	011107001007	入口石材踏面	1. 600*340*30厚芝麻灰火烧面花岗岩踏面 10x10切角 2. 600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩踏面板 10x10切角 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m2	4.8			
15	011107001008	入口石材踢面	1. 300*120*20厚芝麻灰火烧面花岗岩踢面板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m2	1.8			
		分部小计						
		1#中心庭院						
16	011102001010	石材地面	1. 30厚芝麻灰荔枝面花岗岩对缝铺 (规格、尺寸详见图纸) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	67.21			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011102001025	石材地面	1. 1200*600*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩弧形切割对缝 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	133.07			
18	011102001011	石材地面	1. 600*200*30厚芝麻灰火烧面弧形切割对缝 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	4.18			
19	050201003030	石材收边	1. 300厚200*600芝麻灰火烧面花岗岩（弧形收边石材综合考虑） 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层（含模板制作、安装） 4. 150厚碎石垫层 5. 具体做法详见图纸	m	75.2			
20	010201002010	无纺布铺设	1. 无纺布一层	m2	73			
21	010201002009	蓄排水板	1. 20厚蓄排水板 2. 安装方式:自行考虑	m2	73			
22	010401012002	地垄墙	1. 120厚MU10标准砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.98			
23	010401014007	排水沟	1. 散铺300厚Φ30-40黑色抛光卵石 2. 无纺布一层 3. 成品不锈钢篦子 4. 300*300矩形透水管,土工布包裹（另计） 5. 具体详见图纸	m	30.3			
24	010401014008	成品缝隙排水沟	1. 成品缝隙排水沟（专业厂家设计安装） 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层（含模板制作、安装） 4. 具体做法详见图纸	m	58.1			
25	050202004007	花岗岩整石	1. 1500*2400*700mm芝麻灰火烧面花岗岩整石切割（含表面刻字,刻字大小、内容等需深化设计,相关的设计费及施工费在报价中综合考虑,结算时不因深化设计而调整综合单价） 2. 150厚C20素混凝土垫层（含模板制作、安装） 3. 具体做法详见图纸	块	2			
26	011102001033	石材台阶平台	1. 100厚芝麻灰荔枝面花岗岩按形切割(尺寸详铺装平面图) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	17.41			
27	011102001034	石材台阶平台	1. 100厚芝麻灰荔枝面花岗岩对缝铺(尺寸详铺装平面图) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	19.47			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010507004006	石材台阶	1. 600*300*150厚芝麻灰火烧面花岗岩 /600*350*150厚芝麻灰火烧面花岗岩，琢石开槽30mm*30mm 切角15mm*15mm 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 部位：国学讲堂主入口台阶	m2	11.25			
29	010507004007	台阶石材压顶	1. 664/1120/1450*500*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩压顶(尺寸详铺装平面图) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 部位：国学讲堂主入口	m2	3.21			
30	010507004008	台阶石材侧收边	1. 600*300*30厚芝麻灰火烧面花岗岩侧贴 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 部位：国学讲堂主入口台阶侧收边	m2	2.02			
		分部小计						
		连廊铺装						
31	011102001007	石材地面	1. 30厚深灰色金砖面层（手工细料方砖），采用“黏而不散，粉而不沙”的优质黄泥黏土。质地坚硬，颗粒细腻，断之无孔，表面光滑平整，声音清脆如金属者为合格。表面上油工艺（桐油）3-5遍（含底油及罩面），打磨修补抛光，保证表面呈现哑光效果，反面、侧面二遍防水，材料本身不反碱。砖缝采用同色美缝 2. 60厚中粗黄砂(由专业厂家施工，构造厚度不足可考虑使用专用瓷砖胶粘剂) 3. 产品满足 GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》A类、GB4100-2015《陶制砖》等国家规范要求：粘结材料应符合JC/T547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》的技术要求；产品性能满足JG/T484-2015《室内陶瓷墙地砖通用技术要求》 4. 本项目清单特征描述未尽事项，详见施工图纸(含施工说明)、景观物料表等资料 5. 部位：一层连廊	m2	627.15			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011102001035	石材地面	1. 30厚深灰色金砖面层（手工细料方砖），采用“黏而不散，粉而不沙”的优质黄泥黏土。质地坚硬，颗粒细腻，断之无孔，表面光滑平整，声音清脆如金属者为合格。表面上油工艺（桐油）3-5遍（含底油及罩面），打磨修补抛光，保证表面呈现哑光效果，反面、侧面二遍防水，材料本身不反碱。砖缝采用同色美缝 2. 50厚中粗黄砂(由专业厂家施工，构造厚度不足可考虑使用专用瓷砖胶粘结剂) 3. 产品满足 GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》A类、GB4100-2015《陶制砖》等国家规范要求；粘结材料应符合JC/T547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》的技术要求；产品性能满足JG/T484-2015《室内外陶瓷墙地砖通用技术要求》 4. 本项目清单特征描述未尽事项，详见施工图纸(含施工说明)、景观物料表等资料 6. 部位：负一层	m2	882.69			
33	011102001008	石材地面	1. 900x480x30厚细荔枝面金山石/800X350X30厚细荔枝面金山石对缝 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	10.34			
34	011102001027	石材地面	1. 50厚细荔枝面金山石对缝(尺寸详铺装平面图) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	60.44			
35	011102001026	石材地面	1. 100厚细荔枝面金山石对缝(尺寸详铺装平面图) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 20*20mm切割、磨边	m2	85.51			
36	011204001002	石材护角	1. 600*140*30厚火烧面金山石与压顶对缝 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 部位：一层连廊	m2	27.6			
37	011204001005	石材护角	1. 30厚火烧面金山石与压顶对缝(尺寸详铺装平面图) 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 50mm厚C20混凝土（含模板制作安装） 4. 部位：负一层	m2	27.18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	020202006002	连廊坐凳一	连廊坐凳一 1. 规格尺寸 ： 3250*570*450mm 2. 400*180*30厚芝麻灰亚光面花岗岩10x10切角，单侧开槽30x10 3. 800*320*30厚芝麻灰亚光面花岗岩，600*70*20厚芝麻灰亚光面花岗岩，600*180*30厚芝麻灰亚光面花岗岩，540*320*30厚芝麻灰亚光面花岗岩，510*70*20厚芝麻灰亚光面花岗岩贴面 4. 20厚1:3水泥砂浆结合层 5. L*60*40厚栗色防腐竹木，Φ6沉头螺丝与槽钢固定 6. 40*50*2厚不锈钢龙骨@475 7. 100厚C20混凝土压顶（含模板制作、安装） 8. MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 9. 具体做法详见图纸LD005-1节点	个	6			
39	020202006003	连廊坐凳二	连廊坐凳二 1. 规格尺寸 ： 5350*570*450mm 2. 400*180*30厚芝麻灰亚光面花岗岩10x10切角，单侧开槽30x10，850*320*30厚芝麻灰亚光面花岗岩单，单侧开槽50x10，650*120*30厚芝麻灰亚光面花岗岩单，单侧开槽30x10 3. 800*700*20厚芝麻灰亚光面花岗岩，800*320*30厚芝麻灰亚光面花岗岩，500*70*20厚芝麻灰亚光面花岗岩，550*320*30厚芝麻灰亚光面花岗岩，600*70*20厚芝麻灰亚光面花岗岩贴面 4. 20厚1:3水泥砂浆结合层 5. L*60*40厚栗色防腐竹木，Φ6沉头螺丝与槽钢固定 6. 40*50*2厚不锈钢龙骨@475 7. 100厚C20混凝土压顶（含模板制作、安装） 8. MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 9. 具体做法详见图纸LD005-8节点	个	2			
		分部小计						
		11#西侧下沉庭院						
40	050201001045	石汀步	1. 50厚青石板，详见平面布置图 2. 60厚中砂垫层砂浆 3. 100厚碎石垫层 4. 具体做法详见图纸	m2	9.45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	050202004008	布置景石	1.雪浪石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2.规格为长度6m,宽1.05m,高度1m 3.200厚C25混凝土垫层（含模板制作、安装） 4.150厚级配碎石垫层 5.具体做法详见图纸	块	1			
42	050202004009	布置景石	1.雪浪石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2.规格为长度8.8m,宽1.4m,高度1.6m 3.200厚C25混凝土垫层（含模板制作、安装） 4.150厚级配碎石垫层 5.具体做法详见图纸	块	1			
43	050202004010	布置景石	1.雪浪石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2.规格为长度8.2m,宽1.5m,高度1.2m 3.200厚C25混凝土垫层（含模板制作、安装） 4.150厚级配碎石垫层 5.具体做法详见图纸	块	1			
44	010401014013	排水沟	1.100厚 ϕ 20- ϕ 30灰色砾石满铺 2.一层深灰色孔径2.5mmPVC网 3.LX100*60*5厚深灰色不锈钢亚光面角钢焊接 4.定制金属篦子（600*520*6厚钢板,局部打孔），M6X75膨胀螺栓固定@300 5.100厚C20混凝土压顶（含模板制作、安装） 6.20厚1:3防水水泥砂浆内掺5%防水剂 7.120厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 8.具体详见图纸	m	66.45			
45	010201002014	土工布铺设	1.土工布滤水层	m ²	407.37			
46	010201002015	塑料排水板	1.20高塑料排水板 2.安装方式：自行考虑	m ²	407.37			
47	011101003004	地面刚性层	1.最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡 2.50厚C20细石防水混凝土内配 ϕ 4@200双向钢筋网（三级钢） 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	407.37			
48	010201002028	无纺布铺设	1.无纺布一层	m ²	407.37			
49	010902001003	地面卷材防水	1.4厚弹性体改性沥青（SBS PY II）耐根穿刺防水卷材	m ²	509.16			
50	010902002001	地面涂膜防水	1.2厚非固化沥青防水涂料	m ²	509.16			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011107001005	石材台阶踏面	1. 600*340*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 (1/3错缝铺) 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用 5. 部位:楼梯踏面及平台	m ²	36.56			
52	011107001006	石材台阶踢面	1. 300*120*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 (与踏面对缝) 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m ²	12.05			
		分部小计						
		架空天桥铺装						
53	011102001029	石材架空铺装	1. 600*600*50mm/600*550*50mm芝麻灰荔枝面花岗岩 架空对缝铺 2. 石材万能支撑器(高度根据现场确定) (另计) 3. 30厚1:3水泥砂浆找平 4. 具体做法详见图纸	m ²	41.97			
54	011501001004	石材万能支撑器	1. 石材万能支撑器 2. 高度由投标人根据图纸及现场确定, 综合单价不做调整	个	160			
		分部小计						
		3、5#庭院铺装						
55	010201002019	土工布铺设	1. 土工布滤水层	m ²	83			
56	010201002020	塑料排水板	1. 20高塑料排水板 2. 安装方式: 自行考虑	m ²	83			
57	011101006005	平面砂浆找平层	1. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡	m ²	83			
58	050202003005	砾石收边	1. 75厚Φ20~30黑色砾石散置 2. 80厚碎石垫层 3. 75*50*3厚深咖色通长镀锌角铁化学锚栓固定, 40*60*3厚镀锌钢肋板@3000 4. 80厚C20素砼垫层 (含模板制作、安装) 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实, 夯实密度>93% (另计) 7. 具体做法详见图纸	m	15.15			
59	050201001042	青砖铺设	1. 240*115*55mm标准青砖立砌, 缝宽<3mm, 细砂扫缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 具体做法详见图纸	m ²	37.25			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	050201001043	石材地面	1. 400*200*50厚芝麻黑荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土（含模板制作、安装）	m2	7.34			
61	020202006001	条形石座凳	L字形坐凳 1. 90*90/150截面木方坐凳，老木颜色，露木筋，Φ6沉头自攻螺钉 2. 60*60*5厚截面钢龙骨 3. 30厚青石贴面，20厚1:2水泥砂浆内掺结构胶 4. 水泥砂浆一道内掺3%防水剂 5. M5水泥砂浆砌筑MU10标准砖 6. 100厚C15混凝土垫层（含模板制作安装） 7. 具体做法详见图纸	m	6.5			
		分部小计						
		入口水池						
62	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑，根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度：详见设计图 3. 包含装车、堆放等所有费用	m3	240.08			
63	010103001001	回填方	1. 密实度要求：详见图纸要求 2. 填方材料：回填素土 3. 填方来源、运距 自行考虑	m3	16.08			
64	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、地面清理垃圾等 2. 运距由投标人自行考虑，含消纳费、保洁费等所有费用	m3	224			
65	011204001003	石材池壁	1. 600*280/250*30厚福鼎黑花岗岩光面 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	11.28			
66	011102001030	石材池壁	1. 600*150*20厚福鼎黑花岗岩（光面） 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	12.63			
67	011102001017	石材收边	1. 600*300*80厚福鼎黑花岗岩小波萝面压顶（按尺寸异形弧形加工） 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层	m	67			
68	011102001019	石材架空铺装	1. 50厚600*600福鼎黑花岗岩光面密拼 2. 石材万能支撑器(高度根据现场确定)（另计） 3. 具体做法详见图纸	m2	260.02			
69	011501001002	石材万能支撑器	1. 石材万能支撑器 2. 高度由投标人根据图纸及现场确定，综合单价不做调整	个	664			
70	010401012003	零星砌砖	1. 120厚MU15非粘土实心砖砌筑挡墙 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	5.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2防水砂浆	m2	44.1			
72	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C20细石混凝土保护层, 上翻高度详见图纸	m2	260.02			
73	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚氨酯防水涂料2遍, 上翻高度详见图纸	m2	306.88			
74	010507007005	水池壁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	16.81			
75	010507007006	水池底板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	39.11			
76	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢, 直径 ϕ 12mm以内	t	4.88			
77	010401001001	砖基础	1. 100/330厚砖砌结构(MU10标准砖, M5水泥砂浆砌筑) 2. 部位: 入口门厅	m3	4.81			
78	011102001020	石材楼地面	1. 600/800*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩收边 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 部位: 入口门厅	m2	4.56			
79	011102001021	石材楼地面	1. 800/600*600*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 部位: 入口门厅	m2	9.12			
		分部小计						
		拱桥						
80	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 混凝土凿除, 钢筋保留 2. 建筑垃圾弃置、外运由投标人自行考虑, 含消纳费、保洁费等所有费用	m3	0.45			
81	100601007001	植筋	1. 材料种类、规格: Φ 10mm三级钢 2. 植入深度:详见图纸 3. 植筋胶品质:满足设计要求 4. 部位:详见图纸	根	100			
82	010505004001	拱板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	6.56			
83	010507007007	其他构件	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 微膨胀 3. 部位: 凿除部位	m3	0.65			
84	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢, 直径 ϕ 12mm以内	t	0.32			
85	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢, 直径 ϕ 25mm以内	t	0.97			
86	010904003001	防水砂浆抹面	1. 10厚1:2.5防水砂浆抹面 2. 部位:拱桥底面	m2	28.5			
87	011102001022	石材桥面	1. 1000*600*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. 部位:拱桥	m2	22.8			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	011105002001	石材压顶	1. 1000*300*150厚荔枝面芝麻灰花岗岩L型切割 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 部位:拱桥	m	19			
89	011204001004	石材侧壁	1. 1000*200*20厚荔枝面芝麻灰花岗岩弧形切割 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 部位:拱桥	m2	4.19			
		分部小计						
		建筑入口广场铺装						
90	050201001016	芝麻黑荔枝面花岗岩铺设	1. 50厚芝麻黑荔枝面花岗岩铺地(尺寸详铺装平面图) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 200厚碎石垫层 5. 具体做法详见图纸	m2	159.8			
91	050201003024	荔枝面芝麻灰花岗岩铺设	1. 600*300*150厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 150厚碎石垫层 5. 具体做法详见图纸	m	3			
92	050201003025	芝麻灰小菠萝面花岗岩铺设	1. 50厚600*300芝麻灰小菠萝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 150厚碎石垫层 5. 具体做法详见图纸	m	34.2			
		分部小计						
		设备平台铺装						
93	011102001003	石材楼地面	1. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩(1/3错缝铺) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	93.75			
		分部小计						
		12#庭院						
94	010201002021	土工布铺设	1. 土工布滤水层	m2	42.4			
95	010201002022	塑料排水板	1. 20高塑料排水板 2. 安装方式:自行考虑	m2	42.4			
96	011101003005	地面刚性层	1. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡 2. 50厚C20细石防水混凝土内配Φ4@200双向钢筋网(三级钢) 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	42.4			
97	010201002029	无纺布铺设	1. 无纺布一层	m2	42.4			
98	010902001004	地面卷材防水	1. 4厚弹性体改性沥青(SBS PY II)耐根穿刺防水卷材	m2	67.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010902002003	地面涂膜防水	1.2厚非固化沥青防水涂料	m2	67.29			
100	050201001030	石汀步	1.50厚深灰色粗糙面青石板汀步 2.80厚粗砂垫层 3.素土夯实≥94%（另计） 4.具体做法详见图纸	m2	4.2			
101	050202004012	布置景石	1.青石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2.规格:0.8*0.6*0.5m 3.含景石基础制作、安装 4.具体详见图纸	块	1			
102	050202004013	布置景石	1.青石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2.规格:1.0*0.6*0.5m 3.含景石基础制作、安装 4.具体详见图纸	块	1			
		分部小计						
		二层东侧出口平台铺装						
103	011102001013	石材架空铺装	1.600*600*50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 架空对缝铺留5 2.石材万能支撑器(高度根据现场确定)（另计） 3.30厚1:3水泥砂浆 4.具体做法详见图纸	m2	124.79			
104	011501001003	石材万能支撑器	1.石材万能支撑器 2.高度由投标人根据图纸及现场确定，综合单价不做调整	个	414			
105	011107001009	石材台阶踏面	1.600*200/300/340*50厚芝麻灰火烧面花岗岩踏面（10*10切角） 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m2	9.87			
106	011107001010	石材台阶踢面	1.100*300*20厚芝麻灰火烧面花岗岩 2.30厚1:3水泥砂浆 3.综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m2	2.82			
		分部小计						
		6、7#庭院						
107	010201002023	土工布铺设	1.土工布滤水层	m2	69.3			
108	010201002024	塑料排水板	1.20高塑料排水板 2.安装方式：自行考虑	m2	69.3			
109	011101006003	平面砂浆找平层	1.最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡	m2	69.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	050201001027	石汀步	1. 50厚深灰色粗糙面青石板汀步 2. 80厚粗砂垫层 3. 素土夯实 $\geq 94\%$ (另计) 4. 具体做法详见图纸	m ²	11.3			
		分部小计						
		东侧出口平台铺装						
111	011107001011	石材台阶踏面	1. 600*300/340*50厚芝麻灰火烧面花岗岩踏面 (10*10切角) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m ²	5.59			
112	011107001012	石材台阶踢面	1. 100*300*20厚芝麻灰火烧面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m ²	1.66			
113	010401014009	排水沟	1. 50厚芝麻灰火烧面花岗岩盖板, 详平面 2. L50*50*5不锈钢角钢预埋件固定, 5厚橡胶垫片 3. 20厚1:3防水水泥砂浆内渗5%防水剂 4. 150厚C20混凝土截水沟 (含模板制作、安装) 5. 150厚碎石垫层 6. 素土夯实 (另计) 7. 具体做法详见图纸	m	14.6			
114	011102001012	石材地面	1. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 1/3错缝铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m ²	101.8			
115	011102001032	石材地面	1. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 1/3错缝铺 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层 (含模板制作、安装) 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实 (另计)	m ²	7.44			
116	011102001031	石材地面	1. 600*420*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层 (含模板制作、安装) 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实 (另计)	m ²	2.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	020202001001	花坛	1. 240厚MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑 2. 600*300*50厚芝麻灰光面花岗岩压顶，20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆抹灰（单侧） 4. 20厚浅灰色陶砖（与建筑立面所用陶砖为同一种，规格颜色相同），20厚1:3水泥砂浆结合层 5. 具体详见图纸	m	4.9			
118	010201002012	土工布铺设	1. 土工布滤水层	m2	4.2			
119	010201002013	绿化排水板	1. H20专业绿化排水板 2. 安装方式:自行考虑	m2	4.2			
		分部小计						
		2#松院						
120	050202004014	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:1.6*0.4*0.5m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	4			
121	050202004015	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:2*0.5*1m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	6			
122	050202004016	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:1*0.3*0.5m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
123	050202004017	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:1.4*0.4*1m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	3			
124	050202004018	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:1*0.6*0.5m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
125	050202004019	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:2*0.6*0.3m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	050202004020	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:1.7*0.9*0.5m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
127	050202004021	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:0.7*1.3*0.6m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
128	050202004029	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格:0.7*0.45*0.4m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
129	050201001034	整石汀步	1. 900*450*50厚青石板青石板, 详见平面布置图 2. 30厚1:3水泥砂浆垫层砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层（含模板制作、安装） 4. 素土夯实（另计） 5. 具体做法详见图纸	m ²	6			
130	050202003004	散铺砂砾石	1. 80厚深灰色Φ10-20砾石散铺	m ²	23.25			
131	011502001003	不锈钢草石隔离带	1. 80mm高成品314不锈钢草石隔离带（3mm厚），膨胀螺丝固定 2. 100厚C20混凝土（含模板制作、安装） 3. 150厚碎石垫层 4. 具体做法详见图纸	m	61.3			
132	010201002006	透水土工布铺设	1. 透水土工布250g/m ²	m ²	23.25			
133	010201002007	土工布铺设	1. 土工布滤水层	m ²	150.93			
134	010201002008	绿化排水板	1. H20专业绿化排水板 2. 安装方式:自行考虑	m ²	150.93			
135	011101006004	平面砂浆找平层	1. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡	m ²	150.93			
136	010401014003	排水沟	1. 80厚Φ20-Φ30灰色砾石满铺 2. 一层深灰色孔径2.5mmPVC网 3. LX110*60*5厚深灰色不锈钢亚光面角钢，M6*65膨胀螺栓固定@500，80*55*3厚不锈钢肋板@600 4. 500*250*30铸铁穿孔篦子 5. 20厚1:3防水水泥砂浆内掺5%防水剂 6. C20混凝土（含模板制作、安装），内配Φ<8三级钢 7. 具体详见图纸	m	43.6			
		分部小计						
		10#东侧下沉庭院						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011107001015	石材台阶踏面	1. 600*340*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 2. 600*300*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 (1/3错缝铺) 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用 5. 部位:楼梯踏面及平台	m2	56.06			
138	011107001016	石材台阶踢面	1. 300*120*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩踢面 (与踏面对缝) 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋、磨边、防污、成品保护、打磨、防腐、镜面处理、倒角、抛光、开洞、异形加工、美容胶、石材的酸性打蜡嵌缝等相关工序及费用	m2	10.35			
139	050202003006	散铺砂砾石	1. 80厚深灰色Φ10-20砾石散铺 2. 100厚碎石垫层	m2	90.89			
140	011502001004	不锈钢草石隔离带	1. 80mm高成品314不锈钢草石隔离带 (3mm厚), 膨胀螺丝固定 2. 100厚C20混凝土 (含模板制作、安装) 3. 150厚碎石垫层 4. 具体做法详见图纸	m	77.5			
141	050201001035	石汀步	1. 50厚青石板, 详见平面布置图 2. 60厚中砂垫层砂浆 3. 100厚碎石垫层	m2	9.55			
142	050202004022	布置景石	1. 黑山石 (布置样式, 位置等均需满足设计及甲方要求, 且需甲方选型确认) 2. 规格: 3*2.25*1.1m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
143	050202004023	布置景石	1. 黑山石 (布置样式, 位置等均需满足设计及甲方要求, 且需甲方选型确认) 2. 规格: 0.95*0.8*0.8m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
144	050202004024	布置景石	1. 黑山石 (布置样式, 位置等均需满足设计及甲方要求, 且需甲方选型确认) 2. 规格: 2.75*1.2*0.9m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
145	010201002005	土工布铺设	1. 土工布过滤层	m2	262.26			
146	010201002016	无纺布铺设	1. 无纺布一层	m2	262.26			
147	010201002004	绿化排水板	1. H20专业绿化排水板 2. 安装方式: 自行考虑	m2	262.26			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011101003003	地面刚性层	1. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡 2. 50厚C20细石防水混凝土内配Φ4@200双向钢筋网(三级钢) 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	262.26			
149	010902001002	地面卷材防水	1. 4厚弹性体改性沥青(SBS PY II)耐根穿刺防水卷材	m ²	348.16			
150	010902002002	地面涂膜防水	1. 2厚非固化沥青防水涂料	m ²	348.16			
151	010401014015	排水沟	1. 100厚Φ10-Φ20深灰色砾石满铺 2. 一层深灰色孔径2.5mmPVC网 3. LX100*60*5厚深灰色不锈钢亚光面角钢焊接 4. 定制金属篦子(600*520*6厚钢板,局部打孔), M6X75膨胀螺栓固定@300 5. 100厚C20混凝土压顶(含模板制作、安装) 6. 20厚1:3防水水泥砂浆内掺5%防水剂 7. 120厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 8. 具体详见图纸	m	32.5			
		分部小计						
		水池						
152	010401012001	零星砌砖	1. 240厚MU10标准砖 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	2.24			
153	011102001005	石材压顶(小菠萝面)	1. 300/350*600*50厚芝麻黑花岗岩(小菠萝面), 10*10切角 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	9.15			
154	011102001006	石材压顶(光面)	1. 300*600*50厚芝麻黑花岗岩(光面), 10*10切角 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m ²	8			
155	011204001001	石材池壁	1. 600*200*20厚芝麻黑光面花岗岩(池壁) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 2厚JS防水涂料两遍(另计) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	35.06			
156	011102001004	石材池底	1. 600*600*40厚芝麻黑光面花岗岩(池底) 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 2厚JS防水涂料两遍(另计) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m ²	81.5			
157	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2厚JS防水涂料两遍	m ²	35.06			
158	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚JS防水涂料两遍	m ²	81.5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	010507007001	水池壁板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	6.63			
160	010507007002	水池底板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 P6	m3	19.49			
161	010404001017	碎石垫层	1. 碎石垫层	m3	15.15			
162	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400钢, 直径 Φ 12mm以内	t	2.61			
163	010401014006	排水沟	1. 80厚 Φ 20- Φ 30灰色砾石满铺 2. 一层深灰色孔径2.5mmPVC网 3. LX110*60*5厚深灰色不锈钢亚光面角钢, M6*65膨胀螺栓固定@500, 80*55*3厚不锈钢肋板@600 4. 400*200*30铸铁穿孔篦子 5. 20厚1:3防水水泥砂浆内掺5%防水剂 6. 150厚C20钢筋混凝土截水沟(含模板制作、安装), 内配 Φ <8三级钢 7. 150厚碎石垫层 8. 具体详见图纸	m	23.25			
		分部小计						
		9#下沉庭院						
164	050201001044	石汀步	1. 50厚青石板, 详见平面布置图 2. 60厚中砂垫层砂浆 3. 100厚碎石垫层 4. 具体做法详见图纸	m2	2.2			
165	050202003008	散铺砂砾石	1. 80厚深灰色 Φ 10-20砾石散铺 2. 100厚碎石垫层	m2	18.2			
166	050202004025	布置景石	1. 太湖石(布置样式, 位置等均需满足设计及甲方要求, 且需甲方选型确认) 2. 规格:2*0.9*1.5m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
167	050202004026	布置景石	1. 黑山石(布置样式, 位置等均需满足设计及甲方要求, 且需甲方选型确认) 2. 规格:1~1.4*0.4~0.6高出地面0.3m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	2			
168	050202004027	布置景石	1. 黑山石(布置样式, 位置等均需满足设计及甲方要求, 且需甲方选型确认) 2. 规格:1.5~1.8*0.4~0.55高出地面0.6m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	050202004030	布置景石	1. 黑山石（布置样式，位置等均需满足设计及甲方要求，且需甲方选型确认） 2. 规格：0.9~1.2*0.4~0.5高出地面0.3m 3. 含景石基础制作、安装 4. 具体详见图纸	块	1			
170	011502001005	不锈钢草石隔离带	1. 80mm高成品314不锈钢草石隔离带（3mm厚），膨胀螺丝固定 2. 100厚C20混凝土（含模板制作、安装） 3. 150厚碎石垫层 4. 具体做法详见图纸	m	16.9			
171	010201002025	土工布铺设	1. 土工布过滤层	m ²	22.7			
172	010201002026	无纺布铺设	1. 无纺布一层	m ²	44.5			
173	010201002027	绿化排水板	1. H20专业绿化排水板 2. 安装方式：自行考虑	m ²	44.5			
174	011101003006	地面刚性层	1. 最薄20厚1:2.5水泥砂浆1%排水找坡 2. 50厚C20细石防水混凝土内配Φ4@200双向钢筋网（三级钢） 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	44.5			
175	010902001005	地面卷材防水	1. 4厚弹性体改性沥青（SBS PY II）耐根穿刺防水卷材	m ²	70.15			
176	010902002004	地面涂膜防水	1. 2厚非固化沥青防水涂料	m ²	70.15			
177	010401014001	排水沟	1. 100厚Φ10-Φ20深灰色砾石满铺 2. 一层深灰色孔径2.5mmPVC网 3. LX100*60*5厚灰色不锈钢亚光面角钢焊接 4. 定制金属篦子（600*520*6厚钢板，局部打孔），M6*75膨胀螺栓固定@300 5. 100厚C20混凝土压顶（含模板制作、安装） 6. 20厚1:3防水水泥砂浆内掺5%防水剂 7. 120厚M7.5水泥砂浆砌MU10砖 8. 具体详见图纸	m	18.6			
		分部小计						
		3米园路铺装						
178	050201003028	芝麻黑小菠萝面花岗岩铺设	1. 450*100*150厚芝麻黑小菠萝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层（含模板制作、安装） 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实（另计） 6. 具体做法详见图纸	m	93.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	050201003029	芝麻黑小菠萝面花岗岩铺设	1. 600*150*50厚芝麻黑小菠萝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实(夯实系数≥93%)(另计) 6. 具体做法详见图纸	m	93.64			
180	050201001018	芝麻黑荔枝面花岗岩铺设	1. 400*150*50厚芝麻黑荔枝面花岗岩(1/4错缝铺) 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 200厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数不小于0.93(另计) 6. 具体做法详见图纸	m ²	74.91			
181	050201001019	青石板铺设	1. 900*300*80厚青石板 2. 50mm宽嵌草缝金叶过路黄(另计) 3. 30厚黄土粗砂 4. 100厚C20无砂大孔混凝土基层 5. 220厚级配碎石垫层 6. 素土夯实, 压实系数不小于0.93(另计) 7. 具体做法详见图纸	m ²	39.26			
		分部小计						
		主入口广场铺装						
182	050201001017	芝麻灰火烧面花岗岩铺设	1. 100/600*300*50厚芝麻灰火烧面花岗岩铺地 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 150厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 200厚碎石垫层 5. 素土夯实, 压实系数不小于0.93(另计) 6. 具体做法详见图纸	m ²	36.96			
183	050201003026	荔枝面芝麻灰花岗岩铺设	1. 600*300*150厚荔枝面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实(另计) 6. 具体做法详见图纸	m	12			
184	050201003027	芝麻灰小菠萝面花岗岩铺设	1. 50厚600*300芝麻灰小菠萝面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 100厚C20素混凝土垫层(含模板制作、安装) 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实(另计) 6. 具体做法详见图纸	m	14.8			
		分部小计						
		景墙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑, 根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度: 详见设计图 3. 包含装车、堆放等所有费用	m3	23.18			
186	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸要求 2. 填方材料: 回填素土 3. 填方来源、运距 自行考虑	m3	16.94			
187	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土石方、地面清理垃圾等 2. 运距由投标人自行考虑, 含消纳费、保洁费等所有费用	m3	6.24			
188	010501001001	碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层	m3	2.24			
189	010501001002	混凝土垫层	1. 200厚C20素混凝土垫层 (含模板制作、安装)	m3	2.43			
190	010401001002	砖基础	1. MU10混凝土标准砖, M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.8			
191	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 20mm厚1:2防水砂浆	m2	2.88			
192	010401003001	实心砖墙	1. MU10混凝土标准砖, M5.0混合砂浆砌筑	m3	2.88			
193	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作、安装	m3	0.56			
194	010507005001	压顶	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板制作、安装	m3	0.23			
195	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400钢, 直径 ϕ 12mm以内	t	0.058			
196	011204001006	石材墙面	1. 1000/1500/600*600/300*50厚芝麻灰自然面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	36.4			
197	011204001007	石材墙面	1. 90*600*20厚芝麻灰火烧面花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层	m2	1.21			
		分部小计						
		其他						
198	050201001041	老石板台阶铺设	1. 400/600*1500*150厚老石板 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 具体做法详见图纸	m2	5			
199	011101005002	耐磨混凝土密固地面	1. 混凝土固化剂2道, 固化后表面磨光 (干磨) 2. 40厚C25细石混凝土面层, 强度达标后表面打磨或喷砂处理 3. 界面剂1道 4. 参见国标图集23J909《工程做法》-地, 楼A9 (3-12页) 5. 具体做法详见图纸	m2	62.6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	010401014014	排水沟	1. 80厚 ϕ 20- ϕ 30灰色砾石满铺 2. 一层深灰色孔径2.5mmPVC网 3. LX110*60*5厚不锈钢亚光面角钢, M6*65膨胀螺栓固定@500, 80*55*3厚不锈钢肋板@600 4. 600*400*30铸铁穿孔篦子 5. 20厚1:3防水水泥砂浆内掺5%防水剂 6. 150厚C20混凝土截水沟(含模板制作、安装) 7. 150厚碎石垫层 8. 素土夯实(另计) 9. 具体做法详见图纸	m	186			
201	010401011001	铺装雨水口	1. 50厚机切面芝麻灰花岗岩盖板开槽上开20宽落水缝 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 120厚MU10砖M7.5砂浆标准砌体 4. 100厚C20素混凝土(含模板制作、安装) 5. 具体详见LD004排水详图	座	10			
202	010401011002	草地雨水口	1. 散置50mm ϕ 20- ϕ 30灰色砾石 2. 钢丝网一层 3. 300*500mm成品雨水篦子(草绿色) 4. 5mm厚不锈钢收边, 成品雨水篦子边框 5. 20厚1:3水泥砂浆 6. 120厚MU10砖M7.5砂浆标准砌体 7. 100厚C20素混凝土(含模板制作、安装) 8. 具体详见LD004排水详图	座	2			
203	010401011003	庭院铺装雨水口	1. 50厚花岗岩雨水口盖板, 详平面 2. L50*50*5不锈钢角钢预埋件固定, 5厚橡胶垫片, 4ϕ 10 3. 20厚1:3防水水泥砂浆内掺5%防水剂 4. 150厚C20混凝土截水沟(含模板制作、安装) 5. 150厚碎石垫层 6. 具体详见LD004排水详图	座	11			
204	010401011004	检修井盖板(种植绿化区)	1. 种植土(另计) 2. 200克透水土工布过滤层 3. 50厚 ϕ 40-60碎石过滤层 4. 复合树脂种植盆成品(上有排水孔) 5. 成品复合井盖基座 6. 具体详见LD004排水详图	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	010401011006	检修井盖板（硬质铺装）	1. 铺地砖,同周边材料（指定地面装饰材料） 2. 8厚镀锌钢板,与底板框满焊连接,作防锈处理（红丹漆二遍） 3. 5厚70*100不锈钢底板框,5厚不锈钢支架预埋,6厚角钢固定件 4. 部位：人行区域硬质铺装 5. 尺寸依原有井盖而定,综合考虑报价,结算时综合单价不调整 6. 具体详见LD004排水详图	个	4			
206	010401011005	检修井盖板（硬质铺装）	1. 铺地砖,同周边材料（指定地面装饰材料） 2. 行车区域加Φ14镀锌螺纹钢,双向@150与盖板满焊连接 3. 8厚镀锌钢板,与底板框满焊连接,作防锈处理（红丹漆二遍） 4. 5厚70*100不锈钢底板框,5厚不锈钢支架预埋,6厚角钢固定件 5. 尺寸依原有井盖而定,综合考虑报价,结算时综合单价不调整 6. 部位：车行区域硬质铺装 7. 具体详见LD004排水详图	个	4			
207	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土必须为壤土类,采用已通过增施有机肥改良过的黄壤土,满足种植要求 2. 含平整地形,绿地整理,并满足设计要求的地形起伏的景观效果 3. 部位：详见图纸,满足设计要求	m3	1780.48			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据本工程实际需要,自行考虑大型机械设备数量及型号规格,结算不调整	项	1			
2	011701006001	满堂脚手架	1. 本项目涉及的手脚架搭设材质、搭设方案、由投标人根据工程实际情况,按照国家现行标准等规范自行确定,综合报考虑报价 2. 此项费用按项计入、结算不调整	项	1			
3	011702025003	水池壁板	1. 构件类型：水池侧壁模板 2. 含制作、安装、拆除	m2	261.33			
4	011702025004	水池底板	1. 构件类型：水池底板模板 2. 含制作、安装、拆除	m2	30.69			
5	011702017002	拱板	1. 构件类型：拱板模板 2. 含制作、安装、拆除 3. 部位：含凿除部位加固模板	m2	45.17			
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	050405002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	050405005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	050405007001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	050405008001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	050405009001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	050405010001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	050405011001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1				
11	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	050405015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：景观工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总包服务费	3400092.99		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.3	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.55	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观工程(001)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		下凹绿地						
1	040201021002	透水土工布	1.透水土工布	m2	20.21			
2	040407016001	200mm砾石包裹层	1.铺设200mm砾石层(粒径30mm-50mm)	m3	2.7			
3	040201021001	土工布	1.HDPE(600g两布一膜)防渗土工膜,厚度不小于1.2mm	m2	19.09			
		分部小计						
		海绵设施排水						
4	050202003001	卵石干垒	1.粒径100-300mm卵石干垒,最终效果以不露井圈、不影响排水为准 2.具体详见图纸	m2	1.5			
5	040501004004	溢流连接管DN200	1.管道材料名称 聚乙烯(PE)实壁管 2.管材规格 DN200 3.接口形式 热熔连接 4.检测及试验:闭水试验 5.含管件 6.砂层厚度为100mm 7.具体做法详见设计图纸 8.含新做管道进出原砌筑井的开洞及封堵。 9.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	15			
6	040501004003	透水盲管DN100	1.管道材料名称 透水盲管 2.管材规格 DN100 3.透水土工布包裹[另计] 4.具体做法详见设计图纸 5.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准。	m	3.35			
7	040504001001	砌筑井【下凹式绿地-单篦溢流雨水口】	1.C15混凝土基础垫层; 2.M10水泥砂浆砌MU10砖,墙内1:2水泥砂浆勾缝; 3.井内1:2防水水泥砂浆抹面厚10; 4.750*450*150方形铸铁溢流口; 5.含防坠网 6.矩形井体做法参照图集06MS201-8中砖砌平算式单算雨水口,其他做法详见图集苏S57-2020 P59。 7.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	1			
8	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑,根据地勘报告决定报价 2.挖土深度: 详见设计图 3.包含装车、堆放等所有费用	m3	40.49			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸要求 2. 填方材料: 回填素土 3. 填方来源、运距 自行考虑	m3	40.49			
10	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土石方、地面清理垃圾等 2. 运距由投标人自行考虑, 含消纳费、保洁费等所有费用	m3	40.49			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1				
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵城市工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	9704.61		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵城市工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 海绵城市工程(002)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		景观给水工程						
1	030109001001	过滤循环一体式地埋机	1. 名称 过滤循环一体式地埋机 2.规格 需包含石英砂过滤器、消毒剂发生器、紫外线杀菌灯及自动反冲洗功能 3. 地埋机出水水泵流量25立方米每小时，扬程不小于4米。设备设有排污管。 4. 含控制箱、控制电缆 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
2	031001006001	PE管DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	6.92			
3	031001006002	PE管DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	37.97			
4	031001006003	PE管DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	53.2			
5	031001006004	PE管DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	20.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006005	PE管DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN200 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	33.96			
7	031003003001	闸阀DN150	1. 名称:闸阀DN150 2. 材质 球墨铸铁 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
8	031003003002	闸阀DN80	1. 名称:闸阀DN80 2. 材质 球墨铸铁 3. 连接形式:法兰连接 4. 含法兰 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
9	031003003003	闸阀DN50	1. 名称:闸阀DN50 2. 材质 球墨铸铁 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
10	031003003004	闸阀DN40	1. 名称:闸阀DN40 2. 材质 球墨铸铁 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
11	031003013001	水表DN50	1. 名称:水表DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
12	031003003005	真空破坏器DN50	1. 名称:真空破坏器DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
13	031003003006	液位控制浮球阀DN40	1. 名称:液位控制浮球阀DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
14	031002003001	套管	1. 刚性防水套管DN80 2. 管道穿水池壁时, 采用防水套管做防水措施 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
15	040504001002	水表井	1. 水表井; 2. 参照国标05S502; 3. 含井盖; 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001003	阀门井	1. 阀门井; 2. 参照国标05S502; 3. 含井盖; 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	3			
		分部小计						
		景观排水工程						
17	030109001002	水泵IP2-150	1. 名称 水泵 2. 型号 IP2-150、6m/h、4.5m、150W 3. 含控制箱、控制电缆 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
18	031001006006	PE管DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 含灌水试验和通水试验 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	7.72			
19	031001006007	PE管DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 含灌水试验和通水试验 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	28.35			
20	031001006008	PE管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 含灌水试验和通水试验 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	81.48			
21	031001006009	PE管DN200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN200 4. 连接形式:热熔连接 5. 含灌水试验和通水试验 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	79.3			
22	031001006010	PE管DN300	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管DN300 4. 连接形式:热熔连接 5. 含灌水试验和通水试验 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	88.69			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:焊接 5. 含灌水试验和通水试验 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	6.09			
24	031001006011	矩形透水管 150*150	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:矩形透水管 150*150 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 含管件 6. 含土工布包裹 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	36.56			
25	031001006012	矩形透水管 200*200	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:矩形透水管 200*200 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 含管件 6. 含土工布包裹 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	27.35			
26	031001006013	矩形透水管 300*300	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:矩形透水管 300*300 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5. 含管件 6. 含土工布包裹 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	59.26			
27	031003003007	闸阀DN100	1. 名称:闸阀DN100 2. 连接形式:法兰连接 3. 含法兰 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
28	031003003008	闸阀DN50	1. 名称:闸阀DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
29	031003003009	止回阀DN50	1. 名称:止回阀DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	5			
30	031002003002	套管	1. 刚性防水套管DN150 2. 管道穿水池壁时, 采用防水套管做防水措施 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
		分部小计						
		喷灌给水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031001006014	PE管De25	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	138.4			
32	031001006017	PE管De50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	801.51			
33	031001006015	PE管De63	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	227.83			
34	031001006016	PE管De90	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:聚乙烯(PE)实壁管De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 6. 含管件 7. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	524.36			
35	030411001001	配管	1. 穿越机动车道的给水管加钢套管保护 2. 镀锌钢管DN80 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	86.95			
36	031002003003	套管	1. 防水套管DN80 2. 管道穿水池壁时, 采用防水套管做防水措施 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
37	030902006001	570Z-10VAN散射地埋喷头(配0.5"千秋架)	1. 散射地埋喷头(配0.5"千秋架) 2. 规格 570Z-10VAN 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	56			
38	030902006002	570Z-17VAN散射地埋喷头(配0.5"千秋架)	1. 散射地埋喷头(配0.5"千秋架) 2. 规格 570Z-17VAN 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030902006003	MINI8旋转地埋喷头	1. 旋转地埋喷头(配0.5"千秋架) 2. 规格:MINI8 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	101			
40	030902006004	铜快速取水器	1. 铜快速取水器P-33 2. 规格 YC-KF-T-32 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	22			
41	031003001001	电磁阀	1. 类型 电磁阀 2. 规格 150PGA-JSD 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	6			
42	030404022001	电磁阀编码器	1. 名称:双线编码器 2. 规格 YCZG-JMQ 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
43	030404022002	灌溉解码器控制器	1. 名称:灌溉解码器控制器 2. 规格 YCZG-50JMQ 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
44	030404022003	双线编码器	1. 名称:双线编码器 2. 规格 YCZG-WXFS 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
45	030503006001	雨量传感器	1. 类型 雨量传感器 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
46	030503006002	土壤湿度传感器(含解码器)	1. 类型 土壤湿度传感器(含解码器) 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
47	030501009001	4G网卡(含一年网费)	1. 名称:4G网卡(含一年网费) 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
48	030501001001	灌溉手机APP控制软件	1. 名称:灌溉手机APP控制软件 2. 规格 YCZG-RJ-1 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
49	030404017002	物联网电源配电箱	1. 名称:物联网电源配电箱 2. 规格 YCZG-KG-1、600*500*200 3. 含接地保护 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031003001002	闸阀DN80	1. 类型 闸阀 2. 规格、压力等级 铜阀芯、DN80 3. 连接方式 螺纹连接 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
51	031003001003	止回阀DN80	1. 类型 止回阀 2. 规格、压力等级 铜阀芯、DN80 3. 连接方式 螺纹连接 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
52	031003001004	自动进排气阀DN25	1. 类型 自动进排气阀 2. 规格、压力等级 IR-1"-K10、DN25 3. 连接方式 螺纹连接 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	1			
53	031003001005	泄水球阀DN40	1. 类型 泄水球阀 2. 规格、压力等级 DN40 3. 连接方式 螺纹连接 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准详见图纸要求	个	1			
54	031003001006	自动泄水阀DN25	1. 类型 自动泄水阀 2. 规格、压力等级 YC-ZDXS-075、DN25 3. 连接方式 螺纹连接 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	12			
55	030404016001	阀门箱YC1220	1. 名称 阀门箱 2. 型号 YC1220 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
56	030404016002	阀门箱YC910	1. 名称 阀门箱 2. 型号 YC910 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	14			
57	030404016003	阀门箱YC708	1. 名称 阀门箱 2. 型号 YC708 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	22			
58	030404016004	阀门箱YC1419	1. 名称 阀门箱 2. 型号 YC1419 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	5			
59	030411001002	配管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：PVC管 3. 规格：DN32 4. 敷设方式：室外埋地敷设 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	550			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030411004001	配线	1. 名称 电气配线 2. 规格 电磁阀双绞控制线YC14# 3. 敷设方式、部位 穿管敷设 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	550			
		分部小计						
		雾森系统						
61	030109001003	人造雾主机机组	1. 名称 人造雾主机机组 2. 规格 4KW、机组每套流量不小于20L/min，760*650*1120 3. 机组具备内置水箱和自动补水功能，液位控制系统，可选配遥控开关功能 4. 含混凝土底座 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	4			
62	030109001004	人造雾主机机组	1. 名称 人造雾主机机组 2. 规格 5.5KW、机组每套流量不小于24L/min，760*690*1180 3. 机组具备内置水箱和自动补水功能，液位控制系统，可选配遥控开关功能 4. 含混凝土底座 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
63	030902006005	高压人造雾喷嘴	1. 高压人造雾喷嘴 2. 规格:材质为不锈钢，喷雾量为0.08~0.21L、工作压力50bar 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	249			
64	031001003001	高压不锈钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:高压不锈钢管DN10 3. 含管道固定 4. 含管件 5. 含混凝土包封 6. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	449.42			
		分部小计						
		景观电气工程						
65	030404017001	配电箱ALjg1	1. 名称 配电箱ALjg1 2. 型号 详见系统图 3. 规格 室外配电箱、防护等级IP65、厂家定制 4. 基础形式、材质、规格 落地安装，混凝土底座高0.3m，带锁 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408001001	电力电缆	1. 名称 电力电缆敷设 2. 规格 YJV-4*25+1*16mm ² 3. 敷设方式、部位 穿管敷设 4. 电压等级 (kV) 1.0KV 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	64.95			
67	030408001002	电力电缆	1. 名称 电力电缆敷设 2. 规格 YJV-3*6mm ² 3. 敷设方式、部位 穿管敷设 4. 电压等级 (kV) 1.0KV 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	295.41			
68	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
69	030408006002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:6mm ² 以下 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	2			
70	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	150			
71	030411001003	配管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 室外埋地敷设 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	388.2			
72	030411001004	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: TC管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 室外埋地敷设 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	64.95			
73	030411001005	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: SC管 3. 规格: DN32 4. 敷设方式: 室外埋地敷设 5. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	50			
74	030412007001	庭院灯A1	1. 名称 庭院灯A1 2. 规格 功率20W、流明2300lm、色温3000K、光束角下出光、IP等级IP66、电压AC220V、颜色灰色、电器要求不调光 3. 含C20混凝土基础及法兰 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	5			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030412004026	线型地埋灯UL1a	1. 名称 线型地埋灯UL1a 2. 规格 功率24W/m、DV24V、3000K、 光束角10° *22° 、 颜色不锈钢 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
76	030404031002	开关电源	1. 名称 开关电源 2. 规格 AC220V/DC24V, 150W 3. 详见图纸要求	个	1			
77	040806001001	接地极	1. 灯具与配电箱接地极采用镀锌角钢L50*50 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	根	6			
78	040806002001	接地母线	1. 镀锌扁钢-40*4 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	5			
79	040504001001	电缆井	1. 工作井 2. 参考16D702-6、P2-18 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	座	5			
80	030414002001	1KV送配电装置系统调试	1. 名称:1kV以下交流供电系统调试(综合) 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		土石方工程						
81	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑, 根据地勘报告; 2. 挖土深度: 详见设计图; 3. 包含装车、堆放等所有费用 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	365.2			
82	040103001001	回填中粗砂	1. 填方材料品种:砂回填; 2. 填方来源、运距: 自行考虑; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	186.36			
83	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸要求; 2. 填方材料: 绿化带下, 符合设计要求原土; 3. 填方来源、运距: 自行考虑 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m3	178.84			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1				
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外安装工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	372734.7		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费				
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外安装工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外安装工程(003)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑亮化工程						
1	030404017001	配电箱FG_AL1	1. 名称:配电箱FG_AL1 2. 参考尺寸:400*600*270 3. 规格:详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装, 底边距地1.2米 5. 防护等级: IP44 6. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
2	030404017002	配电箱FG_AL2	1. 名称:配电箱FG_AL2 2. 参考尺寸:600*800*400 3. 规格:详见系统图 4. 安装方式:壁挂安装, 底边距地1.2米 5. 防护等级: IP44 6. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1			
3	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50 3. 含接地 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	279.72			
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞 2. 部位:穿墙、穿楼板处 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	处	10			
5	030411001001	配管JDG20	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:吊顶内敷设 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1698.32			
6	030411001002	配管JDG20	1. 名称:电气配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗敷 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	243.65			
7	030411001003	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	500			
8	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架、明配管支架制作、安装(含刷油) 2. 详见图纸要求	kg	543.98			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	3776.65			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	300			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:2.5mm ² 以下 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	70			
12	030408006002	电力电缆头	1. 名称:铜芯电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
13	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:ZR-RVV-2*4mm ² 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	333.12			
14	030412004001	嵌装射灯 D4m	1. 名称:嵌装射灯 D4m 2. 规格:功率5W; 流明450lm; 色温3000K; 光束角28°; IP等级IP65; 电压AC220V; 开孔尺寸Φ75; 颜色白色; 配件蜂窝网; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	6			
15	030412004002	嵌装射灯 D4w	1. 名称:嵌装射灯 D4w 2. 规格:功率5W; 流明460lm; 色温4000K; 光束角36°; IP等级IP65; 电压AC220V; 开孔尺寸Φ75; 颜色白色; 配件蜂窝网; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	3			
16	030412004003	嵌装射灯 D5w	1. 名称:嵌装射灯 D5w 2. 规格:功率5W; 流明460lm; 色温4000K; 光束角36°; IP等级IP65; 电压AC220V; 开孔尺寸Φ75; 颜色灰色; 配件蜂窝网; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	38			
17	030412004004	嵌装射灯 D5s	1. 名称:嵌装射灯 D5s 2. 规格:功率5W; 流明460lm; 色温3000K; 光束角55°; IP等级IP65; 电压AC220V; 开孔尺寸Φ75; 颜色灰色; 配件蜂窝网; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	53			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030412004005	嵌装可调角射灯 D6w	1. 名称:嵌装可调角射灯 D6w 2. 规格:功率5W; 流明 362lm; 色温3000K; 光束角38°; IP等级IP54; 电压AC220V; 开孔尺寸 Φ60; 颜色灰色; 配件蜂窝网; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			
19	030412004006	嵌装可调角射灯 D6s	1. 名称:嵌装可调角射灯 D6s 2. 规格:功率5W; 流明 335lm; 色温3000K; 光束角50°; IP等级IP54; 电压AC220V; 开孔尺寸 Φ60; 颜色灰色; 配件蜂窝网; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	57			
20	030412004007	底座可调角射灯 DS2s	1. 名称:底座可调角射灯 DS2s 2. 规格:功率3W; 流明 180lm; 色温3000K; 光束角60°; IP等级IP65; 电压DC 24V; 颜色灰色; 配件斜切光罩; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
21	030412004008	底座可调角射灯 DS2t	1. 名称:底座可调角射灯 DS2t 2. 规格:功率3W; 流明 150lm; 色温3000K; 光束角30*60°; IP等级IP65; 电压DC 24V; 颜色灰色; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	48			
22	030412004009	底座可调角射灯 DS5w	1. 名称:底座可调角射灯 DS5w 2. 规格:功率6W; 流明 300lm; 色温3000K; 光束角34°; IP等级IP65; 电压DC 24V; 颜色灰色; 配件斜切光罩防眩光圈; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
23	030412004010	底座可调角射灯 DS5s	1. 名称:底座可调角射灯 DS5s 2. 规格:功率6W; 流明 364lm; 色温4000K; 光束角50°; IP等级IP65; 电压DC 24V; 颜色灰色; 配件斜切光罩防眩光圈; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030412004011	底座可调角射灯 DS6s	1. 名称:底座可调角射灯 DS6s 2. 规格:功率6W; 流明 364lm; 色温3000K; 光束角50°; IP等级IP65; 电压DC 24V; 颜色灰色; 配件斜切光罩防眩光圈; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
25	030412004012	底座可调角射灯 DS9s	1. 名称:底座可调角射灯 DS9s 2. 规格:功率9W; 流明 615lm; 色温4000K; 光束角50°; IP等级IP65; 电压DC 24V; 颜色灰色; 配件斜切光罩防眩光圈; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
26	030412004013	底座可调角射灯 DS60t	1. 名称:底座可调角射灯 DS60t 2. 规格:功率60W; 流明 4400lm; 色温4000K; 光束角5*20°; IP等级IP65; 电压DC 24V; 颜色灰色; 配件斜切光罩防眩光圈; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	4			
27	030412005001	线条灯 L1a	1. 名称:线条灯 L1a 2. 规格:功率12W/m; 流明 350lm; 色温3000K; 光束角15°; IP等级IP67; 电压DC24V; 颜色灰色; 配件直线型材 (2m/根) 横向格栅; 灯具L:1000mm 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	15			
28	030412005002	线条灯 L1b	1. 名称:线条灯 L1b 2. 规格:功率12W/m; 流明 350lm; 色温3000K; 光束角15°; IP等级IP67; 电压DC24V; 颜色灰色; 配件直线型材 (2m/根) 横向格栅; 灯具L:500mm 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
29	030412005003	线性投光灯 LS1a	1. 名称:线性投光灯 LS1a 2. 规格:功率4W/m; 流明 200lm; 色温3000K; 光束角50°; IP等级IP65; 电压DC24V; 颜色灰色; 配件格栅防眩旋转支架; 灯具L:1000mm 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	8			
30	030412005004	线性投光灯 LS1b	1. 名称:线性投光灯 LS1b 2. 规格:功率4W/m; 流明 200lm; 色温3000K; 光束角50°; IP等级IP65; 电压DC24V; 颜色灰色; 配件格栅防眩旋转支架; 灯具L:500mm 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030412005005	线性投光灯 LS2t	1. 名称:线性投光灯 LS2t 2. 规格:功率24W/m; 流明1506lm; 色温3000K; 光束角10*22° ; IP等级IP65; 电压DC24V; 颜色灰色; 配件格栅防眩旋转支架; 灯具L:1000mm 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	1			
32	030412005006	线条灯 LS3	1. 名称:线条灯 LS3 2. 规格:功率3W/m; 流明1501m; 色温3000K; 光束角130° ; IP等级IP65; 电压DC24V; 颜色黑色; 配件卡扣; 灯具L:1250mm可调角 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	2			
33	030412004014	定制壁灯 B1	1. 名称:定制壁灯 B1 2. 规格:功率10.8W; 流明7751lm; 色温3000K; 漫射光; IP等级IP65; 电压AC220V; 颜色石墨; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	37			
34	030412004015	嵌装侧台阶灯 B2	1. 名称:嵌装侧台阶灯 B2 2. 规格:功率4W; 流明4001m; 色温3000K; IP等级IP65; 电压AC220V; 颜色灰; 配件预埋件; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	41			
35	030412004016	定制吸顶灯 M1	1. 名称:定制吸顶灯 M1 2. 规格:功率6.8W; 流明5741m; 色温3000K; 漫射光; IP等级IP65; 电压AC220V; 颜色石墨; 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	套	6			
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	343			
37	030404031001	开关电源	1. 名称 开关电源 2. 规格 200W AC220V/DC24V 3. 自带短路、过载、过温保护; 室外IP55 4. 详见图纸要求	个	14			
38	030414002001	场景编辑调试	1. 名称:场景编辑调试 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	1			
		分部小计						
		分部分项合计						
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1				
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑亮化工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	441117.88		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑亮化工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 建筑亮化工程(004)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外线接入土建工程 (005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外线缆工程						
1	040803003001	电缆排管	1. 名称:电缆排管 2. 规格:4根, CPVC管 DN160 3. 配置形式:埋地 4. 详见图纸要求	m	81.81			
2	010501001001	垫层	1. C20素砼, 包含模板制作、安装、拆除 2. 详见图纸及技术要求	m3	7.98			
3	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋, 一级钢 $\phi=14\text{mm}$	t	0.1			
4	040803004001	管道包封	1. 排管层C10砼灌注震实	m	72.77			
5	040803004002	管道包封[车行道]	1. 排管层C20砼灌注震实	m	9.04			
6	041001001001	破除路面及恢复	1. 管道处路面破除及恢复, 投标人自行勘察场地现状进行报价, 结算时不调整	m2	40			
7	041001001002	破除绿化带及恢复	1. 破除绿化带及恢复	m2	100			
8	040504002001	混凝土井	1. 强电井, 参考图集 07SD101-8 P33/34 2. 尺寸:2800*1400*2000 3. 含大样图标示的钢筋、混凝土、模板、铁件、抹灰、井盖圈、接地、脚手架措施等 4. 不含电缆井土方开挖、回填、余土外运、渣土弃置	座	1			
9	040504002002	混凝土井	1. 强电井, 参考图集 07SD101-8 P117-119 2. 尺寸:4100(4666)*1600*2000 3. 含大样图标示的钢筋、混凝土、模板、铁件、抹灰、井盖圈、接地、脚手架措施等 4. 不含电缆井土方开挖、回填、余土外运、渣土弃置	座	1			
		分部小计						
		土石方工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑, 根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度: 详见设计图 3. 包含装车、堆放等所有费用 4. 人工配合机械挖土, 人工修边坡、整平, 坑底预留人工挖土等, 由投标人结合施工方案自行综合考虑报价, 结算时不得调整综合单价。 5. 挖土石方、挖淤泥(淤泥质土、液化土层)等、局部地质情况引起的重复挖方以及排水、支撑等增加的费用, 请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价; 6. 土方现场临时堆置、二次翻挖装车费用, 投标人在报价时充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价;	m3	99.41			
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑, 根据地勘报告决定报价 2. 挖土深度: 详见设计图 3. 包含装车、堆放等所有费用 4. 人工配合机械挖土, 人工修边坡、整平, 坑底预留人工挖土等, 由投标人结合施工方案自行综合考虑报价, 结算时不得调整综合单价。 5. 挖土石方、挖淤泥(淤泥质土、液化土层)等、局部地质情况引起的重复挖方以及排水、支撑等增加的费用, 请投标人在报价充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价; 6. 土方现场临时堆置、二次翻挖装车费用, 投标人在报价时充分考虑并计入报价中, 结算时不得调整综合单价;	m3	85.9			
12	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 投标人自行考虑 4. 部位: 电缆井	m3	87.17			
13	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 回填细土 3. 填方来源、运距: 投标人自行考虑 4. 部位: 电缆排管(绿地)	m3	42.95			
14	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种: 回填二灰砂 3. 填方来源、运距: 投标人自行考虑 4. 部位: 电缆排管(人行道或主干道)	m3	4.75			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土石方、地面清理垃圾等 2. 运距由投标人自行考虑，含消纳费、保洁费等所有费用	m3	98.14			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线接入土建工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31				
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1				
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线接入土建工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：外线接入土建工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外线接入土建工程(005)

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线接入土建工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：外线接入土建工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：外线接入土建工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	100833.67		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：外线接入土建工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.34	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外线接入土建工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 外线接入土建工程(005)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外线接入安装工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外线缆电安装工程						
1	030408001001	铜芯电力电缆	1. 名称、型号：铜芯电力电缆 2. 型号、规格：YJV22-8.7/15KV-3×150mm ² 3. 敷设方式：电缆沟支架及穿管敷设 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	1942.62			
2	030408006001	冷缩电缆终端头制作、安装	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10kV电缆终端，3×150，户内终端，冷缩，铜，带铜端子 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称：10KV中间接头 2. 规格：3×120mm ² 3.：直通接头、热缩、铜（用进口材料）电子绝缘防爆盒子、带观察窗 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	个	4			
4	030414015001	电缆泄漏试验调试	1. 名称：电缆泄漏试验调试 2. 规格：10KV内 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	根	2			
5	030414015002	电缆交流耐压试验	1. 名称：电缆交流耐压试验 2. 规格：10KV内 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	根	2			
6	030414002001	10KV送配电装置系统调试	1. 名称：10kV以下交流供电断路器调试 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	系统	2			
7	030404036001	电缆故障指示器	1. 电缆故障指示器 2. 电缆型 3. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外线接入安装工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.3				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	031302006001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.1				
9	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外线接入安装工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：外线接入安装工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外线接入安装工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：外线接入安装工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：外线接入安装工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	907464.11		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：外线接入安装工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外线接入安装工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：外线接入安装工程(006)

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外导视系统(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		导视系统						
1	011508004003	户外停车指引	规格：380*1800*100 1、外壳：1.2mm 不锈钢切割焊接造型，中间区域下沉10mm，表面转印木纹，内置钢架结构 2、面板：5mm超钢化玻璃，背衬杜邦纹理纸，内置LED光源4500K，内容UV打印 3、本项目清单特征描述未尽事项，详见图纸设计说明 4、为完成该项工作采取的技术措施登高等费用包含在内，结算时不因深化设计而调整综合单价	个	1			
2	011508004004	户外区域指引	规格：380*1800*100 1、外壳：1.2mm 不锈钢切割焊接造型，中间区域下沉10mm，表面转印木纹，内置钢架结构 2、面板：5mm超钢化玻璃，背衬杜邦纹理纸，内置LED光源4500K，内容UV打印 3、本项目清单特征描述未尽事项，详见图纸设计说明 4、为完成该项工作采取的技术措施登高等费用包含在内，结算时不因深化设计而调整综合单价	个	2			
		分部小计						
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外导视系统(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.7				
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.4				
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外导视系统(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外导视系统(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外导视系统(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外导视系统(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外导视系统(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	9567.18		项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外导视系统(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01		9	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外导视系统(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外导视系统(007)

[illegible]