

## 招标工程量清单

招标人：江苏省公共工程建设中心有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏益诚建设工程咨询有限公司

(单位盖章)

2024年06月27日

## 招标工程量清单

招标人：江苏省公共工程建设中  
心有限公司  
(单位盖章)

造价咨询人：江苏益诚建设工程咨询  
有限公司  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：高飞  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：朱恩元  
(签字或盖章)

编制人：宋二刚  
(造价人员签字盖专用章)

复核人：罗威  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年06月27日

复核时间：2024年06月27日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：围墙外侧原构件表面粉刷层凿除，直至完全露出原墙体，包含抹灰层附着物等所有内容 2、抹灰层种类：材质综合考虑 3、报价包含归堆、清理、外运等所有费用；	m2	8428			
2	011612001001	围墙顶部披檐及瓦拆除	1、管道种类、材质：围墙顶部披檐及瓦 2、具体详现场踏勘 3、工程量按照存在披檐及瓦的围墙长度计算 4、报价包含归堆、清理、外运等所有	m	190			
3	011609002001	隔离网拆除（地面）	1、地面围墙四周围栏拆除； 2、拆除后移交监狱方； 2、报价包含拆除、归堆、整理等一切费用；	m2	230			
4	041001001001	拆除路面	1、材质：原道路路面拆除，综合考虑路面材质 2、厚度：厚度综合考虑 3、报价含归堆、清理、外运等所有事项	m2	645			
5	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场踏勘情况，报价包含可同步挖除的碎砖、碎石等，综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑，综合考虑报价	m3	4713.6			
6	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层压实，每层厚度不大于250mm，压实系数不低于0.94 2、填方材料品种：回填应采用素土回填，满足设计要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	4048.25			
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场余土 2、运距：自行考虑 3、装车外运	m3	665.35			
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土标准砖 2、墙体类型：120mm新砌砖墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb10混合砂浆砌筑	m3	375.55			
9	011802001001	混凝土基础垫层加大截面	1、加固材料品种：商品混凝土 2、强度等级：无收缩C25 3、新旧混凝土面进行处理，详见设计 4、基础垫层 5、未尽事宜详见图纸及招标文件	m3	68			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011802002001	混凝土基础加大截面	1、加固材料品种：商品混凝土 2、强度等级：无收缩C25 3、新旧混凝土面进行处理，详见设计 4、基础加大截面处 5、未尽事宜详见图纸及招标文件	m3	380.6			
11	011804001001	原混凝土构造柱扩大截面	1、加固材料品种：商品混凝土 2、强度等级：无收缩C25 3、新旧混凝土面进行处理，包括但不限于打磨、界面剂处理等，详见设计 4、未尽事宜详见图纸及招标文件	m3	33.71			
12	011804006001	后加混凝土圈梁	1、加固材料品种：商品混凝土 2、强度等级：无收缩C25 3、新旧混凝土面进行处理，包括但不限于打磨、界面剂处理等，详见设计 4、未尽事宜详见图纸及招标文件	m3	28.98			
13	011804006002	后加混凝土压顶	1、加固材料品种：商品混凝土 2、强度等级：无收缩C25 3、新旧混凝土面进行处理，包括但不限于打磨、界面剂处理等，详见设计 4、未尽事宜详见图纸及招标文件	m3	215			
14	010502001001	扶壁柱	1、混凝土种类：无收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、扶壁柱	m3	156.57			
15	010501001001	垫层	1、混凝土种类：素混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C20 3、基础预制件垫层	m3	25.8			
16	010512001001	平板	1、图代号：基础预制夹板 2、安装高度：基础层 3、混凝土强度等级：C25 4、150mm厚，内配双向C12@200钢筋，宽度根据现场情况确定	m3	154.8			
17	010507007002	其他构件	1、构件的类型：二次素砼填充 2、构件规格：C20 3、部位：基础部位 4、混凝土种类：素混凝土 5、混凝土强度等级：C20	m3	51.6			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢， $\phi$ 12以内	t	82.411			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢， $\phi$ 25以内	t	40.07			
20	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：砌体墙拉结筋、砌体通长筋 2、钢筋规格、直径综合考虑 3、具体详见图纸。	t	5.295			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011810001001	植筋	1、植筋孔径: $\phi 8$ 2、钻孔深度: 植筋深度250mm 3、结构胶种类: A级结构胶灌注	根	13935			
22	011810001002	植筋	1、植筋孔径: $\phi 12$ 2、钻孔深度: 植筋深度250mm 3、结构胶种类: A级结构胶灌注	根	13210			
23	011810001003	植筋	1、植筋孔径: $\phi 16$ (锚杆筋) 2、钻孔方向: 垂直向下 3、钻孔深度: 植筋深度480mm 4、结构胶种类: A级结构胶灌注	根	8288			
24	010903004001	墙面变形缝	1、嵌缝材料种类: 保温材料、热塑性折线胶条 2、止水带材料种类: 盖缝处采用防水胶条 3、盖缝材料: 2mm厚铝合金盖板 4、具体见14J936-AQ1-1	m	165			
25	040201022002	散水	1、素土夯实, 向外坡3%~5%; 2、150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆; 3、60厚C20细石混凝土, 随打随抹, 撒1:1水泥沙子压实赶光; 4、密封膏嵌缝等; 5、具体详见12J003-A2-6B。	m <sup>2</sup>	1100.8			
26	011101001001	巡逻便道	1、新增1.5m宽巡逻便道; 2、路基碾压, 压实系数 $\geq 93\%$ ; 3、150厚3:7灰土夯实; 4、60厚C25混凝土路面, 按4m $\times$ 6m分仓跳格浇筑, 纵向每隔25m~30m设一道伸缩缝, 缝宽20~30, 内填沥青傻子或沥青处理, 松木条嵌缝。	m <sup>2</sup>	1290			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1、喷湿墙面; 2、9厚1:3水泥砂浆打底; 3、6厚1:2.5水泥砂浆找平;	m <sup>2</sup>	9460			
28	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型: 刮涂耐水腻子2遍, 干燥后打磨、刮平; 2、底层乳胶漆涂料1道 (抗碱封闭底漆); 3、面层乳胶漆涂料2道; 4、横向采用20mm黑色嵌条, 竖向15mm黑色嵌条, 具体详见图纸; 5、具体做法详23J909-6-25-外涂13。	m <sup>2</sup>	9460			
29	030408003001	电线保护管	1、名称: 监控级照明预埋管线 2、材质: 刚性PVC绝缘导管 3、规格: $\phi 20$ 4、敷设方式: 详见图纸	m	120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：原墙体破损部位拆除 2、砌体材质：材质综合考虑 3、砌体表面的附着物种类：含砌体表面所有附着物 4、工程量按照签证进行收方计量	m3	10			
31	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：原混凝土部位拆除 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：是否含钢筋综合考虑 3、构件表面的附着物种类：含表面所有附着物 4、工程量按照签证进行收方计量	m3	10			
32	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：零星砌筑 2、报价综合考虑砌体材料种类，砂浆种类，结算不调整	m3	10			
		分部分项合计						
1	011702001001	基础	1、基础类型：混凝土基础垫层加大截面内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	86			
2	011702001003	基础	1、基础类型：夹板垫层 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	172			
3	011702001004	其他构件	1、基础类型：基础二次填充部位 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	430			
4	011702001002	基础	1、基础类型：混凝土基础加大截面内 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	685.1			
5	011702003001	构造柱	1、基础类型：原混凝土构造柱扩大截面 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	358.09			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702008001	圈梁	1、基础类型：后加混凝土圈梁模板 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	233.05			
7	011702008002	压顶	1、基础类型：后加压顶模板 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	1204			
8	011702002001	矩形柱	1、基础类型：附墙柱模板 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	867.36			
9	011701002001	外脚手架	1. 投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范结合监狱管理要求及项目管理规定，自行确定。 2、实际施工中使用的脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3、本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合报考虑报价	m2	4730			
10	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：围墙 2、建筑物檐口高度、层数：5.5m 3、投标人根据现场实际情况结合施工方案自行选择垂直运输机械，综合测算、自行报价 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及答疑、行业规范等	项	1			
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据招标文件要求和施工组织设计自行报价 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及答疑、行业规范等	项	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011705001002	特殊条件下施工增加费	1、常规临时设施以外的特殊条件增加费用，包括但不限于在临时围挡上方加装防爬滚刺、夜间白昼化、高清探头及报警装置（需将探头集成到分监狱和监狱指挥中心）等 2、需满足监狱关于日常安全管理需求的相关规定； 3、每日施工结束后，各类临时攀高物应撤离，无法撤离的，应加装防攀爬滚刺 4、因项目要求特殊产生的降效、窝工等相关费用； 5、现场存在高压电网，施工现场的断送电需要专人维护，并负责现场安全管理； 6、未尽事宜详见招标文件及监狱方管理要求。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：围墙改造工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.61	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙改造工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：围墙外侧原构件表面粉刷层凿除，直至完全露出原墙体，包含抹灰层附着物等所有内容 2、抹灰层种类：材质综合考虑 3、报价包含归堆、清理、外运等所有费用；	m2	1145.96			
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据现场踏勘情况，报价包含可同步挖除的碎砖、碎石等，综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑，综合考虑报价	m3	15.07			
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层压实，每层厚度不大于250mm，压实系数不低于0.94 2、填方材料品种：回填应采用素土回填，满足设计要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	10.68			
4	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场余土 2、运距：自行考虑 3、装车外运	m3	4.4			
5	010507007002	其他构件	1、构件的类型：二次素砼填充 2、部位：基础部位 3、混凝土种类：素混凝土 4、混凝土强度等级：C20	m3	4.4			
6	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：钢筋网片及墙体拉结筋； 2、钢筋规格、直径综合考虑 3、具体详见图纸。	t	1.274			
7	010515003002	钢板网	1、钢筋种类、规格：钢板网GW1.0*15*40； 2、具体详见图纸。	m2	14.4			
8	011201001003	墙面一般抹灰	1、40mm厚钢筋网砂浆面层（钢筋网另计），砂浆强度≥M10； 2、砂浆厚度不得少于40mm，具体详见图纸。	m2	487.08			
9	011810001001	植筋	1、植筋孔径：φ6 2、钻孔深度：植筋深度120mm 3、结构胶种类：A级结构胶灌注	根	2712			
10	011201001001	墙面一般抹灰	1、喷湿墙体 2、刷界面剂一道 3、15厚聚合物水泥砂浆找平层； 4、专用抹面胶浆3~5厚，压入耐碱玻纤网。 5、外墙	m2	690.29			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：满足设计图纸及规范要求	m <sup>2</sup>	690.29			
12	011201001002	墙面一般抹灰	1、喷湿墙体 2、刷界面剂一道甩毛（素水泥浆一道掺建筑胶，用于混凝土墙面时） 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛划出纹道； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平； 5、内墙	m <sup>2</sup>	455.67			
13	011301001001	天棚抹灰	1、喷湿墙体 2、刷界面剂一道甩毛（素水泥浆一道掺建筑胶，用于混凝土墙面时） 3、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛划出纹道； 4、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆抹平； 5、天棚	m <sup>2</sup>	353.62			
14	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：梁、板底部 2、碳纤维布品种、规格：碳纤维布采用300g型（或0.167mm厚），采用高强I级 3、粘贴胶品种、用量：A级胶 4、同时需满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中4.3.4-1的有关要求。 5、未尽事宜详见招标文件及图纸、设计规范等相关内容	m <sup>2</sup>	353.62			
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：底层刮涂柔性耐水腻子，两遍刮平； 2、底层乳胶漆涂料1道（抗碱封闭底漆）； 3、面层乳胶漆涂料2道； 4、横向采用20mm黑色嵌条，竖向15mm黑色嵌条，具体详见图纸； 5、具体做法详23J909-6-25-外涂13。	m <sup>2</sup>	642.83			
16	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：2厚面层耐水腻子刮平； 2、内墙无机涂料一底二涂； 3、详见图纸。	m <sup>2</sup>	463.47			
17	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：2厚面层耐水腻子刮平； 2、内墙无机涂料一底二涂； 3、详见图纸。	m <sup>2</sup>	353.62			
18	080807014001	开孔	1、板上开孔 2、穿钢加强筋 3、孔洞砂浆填实	个	160			
19	011202001009	板表面缺陷修复	板表面缺陷修复，具体做法 1、板缺陷表面粉刷拆除 2、板缺陷表面清洗 3、采用25mm厚聚合物砂浆进行修复 4、工程量为预估	m <sup>2</sup>	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011202001010	砖墙裂缝修复	砖墙裂缝修复	m	30			
		分部分项合计						
1	011702001003	其他构件	1、基础类型：混凝土灌填部位 2、模板材质自行考虑 3、包含模板及支撑（支架）制作、安装、拆除等 4、投标人自行考虑支撑方式（如承插型盘扣式等），满足相关政府	m2	30.14			
2	011701002001	脚手架	1. 投标人根据工程实际情况，按照国家及省市内现行标准规范自行确定。 2. 实际施工中使用脚手架或支撑的选型（例如盘扣式等）、搭设密度、支撑方式等根据政策文件要求，按经发包人、监理批准的施工方案施工，由此引起的增减费用在报价中综合考虑。 3. 本项目涉及的脚手架搭设材质、搭设方案、超高增加由投标人根据工程实际情况，按照国家现行标准等规范自行确定，综合报考虑报价	m2	559.17			
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式:岗楼 2、建筑物檐口高度:10.5m 3、投标人根据现场实际情况结合施工方案自行选择垂直运输机械，综合测算、自行报价 未尽事宜详见设计图纸、招标文件及答疑、行业规范等	项	1			
4	011705001002	特殊条件下施工增加费	1、常规临时设施以外的特殊条件增加费用，包括但不限于在临时围挡上方加装防爬滚刺、夜间白昼化、高清探头及报警装置（需将探头集成到分监狱和监狱指挥中心）等 2、需满足监狱关于日常安全管理需求的相关规定； 3、每日施工结束后，各类临时攀高物应撤离，无法撤离的，应加装防攀爬滚刺 4、因项目要求特殊产生的降效、窝工等相关费用； 5、现场存在高压电网，施工现场的断送电需要专人维护，并负责现场安全管理； 6、未尽事宜详见招标文件及监狱方管理要求。	项	1			
		单价措施合计						
合计								

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：岗楼改造工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		3.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.61	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.1	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01		9	
合计					

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：岗楼改造工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

