

2018 年海安市水务集团有限公司给排水工程

螺旋焊管、无缝钢管采购

二次招标公告（资格后审）

1. 招标条件

本招标项目 2018 年海安市水务集团有限公司给排水工程（项目名称）已批准建设。项目业主为海安市水务集团有限公司，招标人为海安市水务集团有限公司，招标代理机构为南通海軍工程项目管理有限公司，建设资金来自自筹垫付（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

- （1）工程地点：海安市境内；
- （2）招标范围：螺旋焊管、无缝钢管采购。
- （3）供货日期：签订正式供货合同后按发包人下达的定货清单 7 日内供货；
- （4）质量要求：合格；奖项要求：无
- （5）标段划分及招标内容：

标段序号	招标内容	建设规模	合同 估算价 (万元)	申请人资质类别等要求
B320621033600015500 5001	螺旋焊管、无缝钢管采购	见货物清单	350	详见招标文件

3. 投标人资格要求

- 1、具有独立法人资格的螺旋焊管专业生产厂家；无缝钢管可以代购；
- 2、投标人所投产品的生产厂家必须通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证（在有效期内）；
- 3、螺旋焊管、无缝钢管（含代购）的生产厂家应提供有关卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（证书须在有效期内并覆盖本次招标产品，不含代购产品）；
- 4、投标人所投产品的质量体系，螺旋钢管符合质量体系标准 GB/T19001—2000；无缝钢管符合质量体系标准 GB/T8163—2008；
- 5、具有 2015 年度以来省级及以上质量技术监督部门出具的产品质量检测报告（报告须覆盖本次

所有招标产品，在有效期内)；

6、具备良好的售后服务保障体系，以保证本产品安装后的售后服务；

7、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态没有因串标或围标被取消投标资格；没有因产品质量问题被取消中标资格；

3.2 本工程不接受联合体投标。

3.3 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1（具体数量）个标段投标，但最多允许中标 1（具体数量）个标段。

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间为：2019 年 04 月 30 日到 2019 年 05 月 13 日。招标文件获取方式：投标人使用“江苏 CA 数字证书”登录“南通市公共资源交易平台（<http://ggzyjy.nantong.gov.cn/>）”获取；

4.2 招标文件售价 250 元（网上支付），售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2019 年 05 月 13 日 09 时 00 分，文本投标文件递交地点为南通市公共资源交易网网上招投标系统，电子投标文件递交的信息系统为南通市公共资源交易网上招投标系统（本工程采用全程电子化投标）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告发布同时在南通市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。南通市公共资源交易网是本工程招标文件、图纸、招标控制价、招标文件澄清、中标公示等招标信息约定的唯一公开发布媒介。

7. 其他事项

7.1 投标保证金为人民币 7 万元整。

7.2 评标办法（本工程评标办法采用合理低价法）

本工程评标办法采用合理低价法，投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。评标委员会对通过初步评审的投标文件，根据本章确定的评审量化因素和量化标准进行价格折算，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。经评审得分相同的中标候选人由招标人抽签确定中标人。

1. 评分标准

1.1 初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，如出现招标文件中列出的重大偏差，作无效标处理。

1.1.1 形式评审标准：

评审因素	评审标准
投标人名称	与营业执照一致
投标承诺书签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的要求
联合体投标人	本工程不接受联合体投标
报价唯一	只能有一个有效报价

1.1.2 资格评审标准：

评审标准见本招标文件《投标须知》中的投标人资格要求。

2. 详细评审标准

该项目招标控制价为 363.88 万元。投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

2.1 投标报价(100 分)

在以下两种方法中，开标时由招标人现场用随机抽取的方法确定一种方法作为投标报价的评审标准。

方法一：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，相应扣减得分。

方法三：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若 $7 \leq \text{有效投标文件} < 10$ 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件 ≥ 10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 $C=A \times K$ ，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，

K 值的取值范围为 95%，96%，97%，98%。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。

说明：

1. 评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
2. 评标委员会在评标报告上签字后，上述方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；
3. 评标价相对评标基准价每正偏离 1%，扣减 1.5 分，每负偏离 1%，扣减 1 分，偏离不足 1% 的，按照插入法计算得分。
4. 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

8. 联系方式

招标人：海安市水务集团工程有限公司

招标代理机构：南通海审工程项目管理有限公司

地 址：长江中路 146 号

地 址：海安市公共资源交易中心（海安市海安
镇镇南路 399 号）

邮 编：226600

邮 编：226600

联系人：易金 张礼正

联系人：钱琤、丁朋惠

电 话：0513-88869035

电 话：0513-81813576 81819577（窗口）

软件技术支持电话：4009980000、新点软件公司徐飞翔：15240580971、0513-81819599

2018 年海安市水务集团有限公司给排水工程（项目名称）

螺旋焊管、无缝钢管采购标段

招 标 文 件

项目编号：B3206210336000155005

标段编号：B3206210336000155005001

招 标 人：海安市水务集团工程有限公司（盖单位章）

发 出 日 期：2019 年 04 月 30 日

目 录

招标文件备案表.....	1
第一章 投标人须知前附表.....	2
第二章 投标人须知.....	4
第三章 招标标准及要求.....	12
第四章 合同条款的主要内容.....	13
第五章 投标文件的格式.....	16
第六章 评标标准.....	23
第七章 设备清单.....	25

招标文件备案表

编制人： 万 弘

日 期：2019 年 04 月 30 日

招标人(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人(签字或盖章)

日 期：2019 年 04 月 30 日

海安市行政审批局(备案)

第一章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	招 标 人	海安市水务集团工程有限公司 联系人：易金 张礼正 电话：0513-88869035
2	招标代理机构	南通海审工程项目管理有限公司 联系人：钱琤、丁朋惠 电话：0513-81813576、81819577（窗口）
3	项目名称	2018 年海安市水务集团有限公司给排水工程螺旋焊管、无缝钢管采购
4	质量标准	详见招标文件第三章招标标准及要求
5	交货地点	海安市范围内买方各标段安装现场或买方指定地点
6	交货日期及方式	签订正式供货合同后按发包人下达的定货清单 7 日内供货
7	招标方式	公开招标
8	资金来源	自筹垫付
9	资格审查方法	资格后审
10	踏勘现场	自行安排踏勘现场
11	投标保证金	人民币 <u>7</u> 万圆整。
12	投标报价方式	固定单价报价
13	投标有效期	投标截止日后 60 日内有效。
14	投标文件份数	本工程为全程电子化招投标，投标单位需在投标截止时间前成功上传加密的投标文件到系统，并携带 CA 证书、投标保证金凭证的复印件及刻有未加密的投标文件的普通光盘或 U 盘（并注明工程名称、标段名称、投标单位名称）至开标现场准时参加开标会议。 中标单位在中标公示结束后一日内提供三套完整的投标文件至代理公司。
15	投标文件提交地点及截止时间	截止时间：2019 年 05 月 13 日 09 时 00 分 提交地点：海安市公共资源交易中心开标室（海安市高新区镇南路 399 号三楼）
16	开 标	开标时间：2019 年 05 月 13 日 09 时 00 分 开标地点：海安市公共资源交易中心开标室（海安市高新区镇南路 399 号三楼）

17	履约担保金额	履约保证金为中标价的 2%，根据海公管办【2014】34 号《关于明确政府投资工程履约保证金收取、退还有关事项的通知》要求，履约保证金由县公共资源交易中心负责收取、退还。中标单位的投标保证金可以直接转为履约保证金，不足部分由中标人缴齐。
18	特别说明	本工程由于系统原因，投标人资格文件及评分文件等在投标文件其他材料中上传。

第二章 投标人须知

一、总则

1. 投标人资格要求：

- 1、具有独立法人资格的螺旋焊管专业生产厂家；无缝钢管可以代购；
- 2、投标人所投产品的生产厂家必须通过 ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证（在有效期内）；
- 3、螺旋焊管、无缝钢管（含代购）的生产厂家应提供有关卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（证书须在有效期内并覆盖本次招标产品，不含代购产品）；
- 4、投标人所投产品的质量体系，螺旋钢管符合质量体系标准 GB/T19001—2000；无缝钢管符合质量体系标准 GB/T8163-2008；
- 5、具有 2015 年度以来省级及以上质量技术监督部门出具的产品质量检测报告（报告须覆盖本次所有招标产品，在有效期内）；
- 6、具备良好的售后服务保障体系，以保证本产品安装后的售后服务；
- 7、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态没有因串标或围标被取消投标资格；没有因产品质量问题被取消中标资格；
- 8、本工程不接受联合体投标。

2. 投标费用：投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3. 投标担保：

3.4.6 投标保证金递交退还的方式：

1、本工程的投标保证金实行集中管理投标人须向招标人交纳**投标人须知前附表**规定的金额作为投标保证金，户名：海安市公共资源交易中心，开户行：中国建设银行股份有限公司海安支行，账号：会员系统中相对应标段的随机生成的子账户即保证金账号。

2、投标保证金递交程序

南通市公共资源交易中心已启用网上缴纳、核对保证金。报名单位须在投标截止时间前将投标保证金从企业基本账户，缴入投标保证金专用账户，支付方式有三种：①建行网银支付；②他行网银支付；③线下交易支付，线下交易支付有电汇方式。无论哪种支付方式，都须在用备注栏中顶格注明工程名称。（具体操作请仔细阅读保证金缴存操作指南。

投标保证金递交程序投标保证金必须以转账汇款方式提交或者是在投标人基本户开户银行出具的有效期限内有效的银行保函，不接受现金方式提交。投标保证金必须投标人自身的名义且必须从投标人法人基本存款帐户提交，不得以分支机构等其他名义提交。

汇款特别说明：获取子账户：通过 CA 锁登录系统下载招标文件后在：工程业务-〉保证金管理-〉选中已下载招标文件的项目然后点击生成子账号，在标段的最后一列会随机生成一个子账号号例如（32001647136052516962-0008）。



(2) 缴纳流程：

投标单位通过所开的基本账户登录网上银行进行支付**账户名：海安市公共资源交易中心，账号：为随机生成的子账户号如：32001647136052516962-0008**交易完成后打印回单，开标时随投标文件递交给招标人。各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，提前办理相关事项，以保证投标保证金在招标文件指定的投标截止时间前汇入指定帐户。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从经海安市公共资源交易中心窗口投标保证金集中管理受理处提交备案的法人基本存款帐户缴纳，否则不予接受。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。未办理投标保证金提交帐户备案的投标人请在投标保证金递交前按有关规定至海安市公共资源交易中心办理相关手续（需核验开户许可证），本工程不接受未经备案帐户转出的投标保证金。（敬请各投标人在办理投标保证金银行汇款手续时，在相关汇出凭证上注明所投工程名称便于银行核对）。各投标人应充分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，提前办理相关事项，以保证投标保证金在招标文件指定的投标截止时间前汇入指定帐户。

海安市公共资源交易中心已启用网上缴纳、核对保证金。报名单位须在投标截止时间前将投标保证金从企业基本账户，缴入投标保证金专用账户。

本项目的投标保证金金额见前附表。

1) 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还(无息)。

中标单位的投标保证金在签订合同后予以退还(无息)。

2) 投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。

中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

a. 放弃中标项目的；

b. 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

c. 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

4. 对中标人的要求：

中标人在签订合同前应缴纳履约担保金，履约担保金额和方式见前附表，工程竣工验收合格后无息返还。

1) 中标人在中标后7天内签定合同。

2) 中标人签定合同后按发包方要求组织送货。（海安市范围内买方各标段安装现场或买方指定地点。）

二、 招标文件

1. 招标文件构成

1) 招标文件包括下列内容：投标人须知前附表、投标人须知、设备招标标准及要求、投标文件的格式、评标标准、采购清单。

2) 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

2. 招标文件的修改

投标截止时间 3 天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

3. 招标文件的澄清

1) 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要招标人澄清，应于投标截止时间十天前通过南通市公共资源交易平台网上招投标会员系统 向招标人提出，招标人以书面形式予以解答，解答的内容报海安市行政审批局备案后，将在南通市公共资源交易平台网上招投标会员系统公布

给所有投标人。

2) 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

3) 招标文件的澄清、修改、补充等内容经海安市行政审批局备案后将在南通市公共资源交易平台网上招投标会员系统公布给所有投标人。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

三、 投标文件

1. 投标文件的构成

- 1) 法定代表人身份证明书；
- 2) 授权委托书(如有授权)；
- 3) 投标承诺书；
- 4) 投标报价表；
- 5) 资格证明材料：

(1) 营业执照 (2) ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证（在有效期内） (3) 螺旋焊管、无缝钢管（含代购）提供有关卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件（相关证书须在有效期内并覆盖本次招标产品，不含代购产品） (4) 投标人所投产品（螺旋钢管）质量体系符合质量体系标准 GB/T19001—2000；无缝钢管符合质量体系标准 GB/T8163-2008 (5) 具有 2015 年度以来省级及以上质量技术监督部门出具的产品质量检测报告（报告须覆盖本次所有招标产品，在有效期内）。

（注：以上 1~5 项证明材料未提供齐全的，做无效标处理）；本工程实行全程电子化，所有资审材料为原件扫描上传至投标文件其他材料中，开标时须携带所有资审材料的原件，以供备查。

2. 投标报价

1) 投标人的投标报价，应根据本招标文件要求，包含货物的供应、运输、装卸、检验、技术服务等全部费用。

2) 投标人的投标报价是一次性的，招标人不接受开标后对投标报价的修改。

3. 投标文件的密封和标记

本工程为全程电子化招投标，投标单位需在投标截止时间前成功上传加密的投标文件到系统，并携带CA证书、投标保证金凭证的复印件及刻有未加密的投标文件的普通光盘或U盘（并注明工程名称、标段名称、投标单位名称）至开标现场准时参加开标会议。

中标单位在中标公示结束后一日内提供三套完整的投标文件至代理公司。

4. 投标文件的修改和撤销

- 1) 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。
- 2) 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。否则其投标保证金将按规定被没收。

四、开 标

1. 开标

1、招标单位将按投标人须知前附表的时间和地点举行开标会议，**参加开标的投标人代表携带身份证在投标截止时间前签到，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按无效标处理。**

2、开标时，当众宣读投标人名称和其他招标人认为有必要的内容。

3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时当众宣读、记录。

2. 投标文件的有效性

1) 开标时，投标文件出现下列情形之一的，其投标将被拒绝：逾期送达的或者未按招标文件要求送达指定地点的；

五、评 标

1. 评标委员会与评标

- 1) 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动并确定中标候选人。
- 2) 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

2. 评标过程的保密

- 1) 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的

有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

2) 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标按无效标处理。

3) 中标候选人确定后，招标人不对未入围的投标人就评标过程以及未能入围原因作出任何解释。未入围的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3. 投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

4. 投标文件的初步评审

1) 评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，有一项不附合评审标准的，作无效标处理。

2) 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

3) 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，该投标文件将按无效标处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4) 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按无效标处理。

4.1. 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

4.2. 投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

4.3. 如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

4.4. 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

-
- 4.5. 组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
- 4.6. 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
- 4.7. 投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；
- 4.8. 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的主要参数要求或加注星号（“*”）的主要参数无技术资料支持的；
- 4.9. 投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；
- 4.10. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
- 4.11. 投标文件的组成不符合招标文件要求的；
- 4.12. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
- 4.13. 与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；
- 4.14. 未按招标文件要求提供投标保证金的；
- 4.15. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
- 4.16. 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
- 4.17. 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
- 4.18. 投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；
- 4.19. 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
- 4.20. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
- 4.21. 投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

5. 投标文件计算错误的修正

5.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 5.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
- 5.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

5.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后

的投标报价对投标人起约束作用. 如果投标人不接受修正后的报价, 则其投标将被拒绝。

6. 评标办法:

评标方法的具体做法参见第六章。

7、投标文件的评审和比较

1) 评标委员会将按照本须知规定, 仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

2) 在评审过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

3) 评标委员会依据本须知第六章规定的评标办法, 对投标文件进行评审和比较, 向招标人提出书面评标报告。

4) 评标委员会经评审, 认为所有投标都不符合招标文件要求的, 或者对部分投标作无效标处理后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争, 可以否决所有投标。所有投标被否决后, 招标人应当依法重新组织招标。

六、合同的授予

1、中标通知书

在投标有效期内, 中标人确定后, 招标人将向中标人发出中标通知书, 中标通知书将成为合同的组成部分。

2、合同协议书的签订

1) 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 7 日内, 按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2) 中标人如不按本招标文件的规定缴纳履约保证金并与招标人订立合同, 招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的, 还应当对超过部分予以赔偿, 并依法承担相应法律责任。招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人, 也可以重新招标。

第三章 招标标准及要求

*1、质量标准：

(1) 螺旋钢管产品材质为 Q235B，执行标准为 SY/T5037—2000；

① 无缝钢管通过质量体系标准 GB/T8163-2008, GB/T 2102-2006 钢管的验收、包装、标志和质量证明书。

② GB/T 17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。

(2) 正负公差要求：壁厚 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

*2、防腐要求：

(1) **外防腐：**所有管材外防腐为 IPN8710 两道底漆、两道面漆，面漆为蓝色。

(2) **内防腐：**所有管材内防腐为 IPN8710 涂料做两底两面。

*3、材质修补：

管道上不允许有影响正常使用的缺陷，也不允许对影响使用缺陷进行任何形式的修补。

4、货物质保期：

自货物安装调试完毕，经验收合格并全线通水运行后 12 个日历月。

5、风险责任：

在货物运抵交货现场未交货验收之前，卖方应承担全部风险责任。

6、售后服务：

(1) 卖方在成交后，应提交所有货物的制造进度计划，还应包括相应的主要材料技术文件，如技术参数等。以上文件应在合同生效后一周内提供给买方，否则视为违约，并视为自动放弃成交资格，买方有权解除本合同，不予返还履约保证金。

(2) 根据需方要求，供方安排有资格的工程技术人员对现场施工进行培训和指导，提供钢管安装手册，如发生质量问题，供方需在第一时间赶到现场并无偿负责解决。

第四章 合同条款的主要内容

工业品买卖合同

需 方： 海安市水务集团有限公司

供 方： _____

项目名称： _____

一、产品名称、规格型号、数量、金额及供货时间

二、质量标准： 符合招标文件的标准和要求

三、交货日期及方式： 合同签订后按需方每批下订的供货清单 7 日内供货。

四、供方对质量负责的条件及期限： 质量保证期 年。（产品质保期以工程安装验收合格日起算）

五、包装标准、包装物的供应与回收： 标准包装，不回收。费用供方承担。

六、随机的必备品、配件、工具数量及供应方法： _____

七、标的物所有权的转移： 标的物运至现场，经验收合格，双方交接，并在送货单上签字认可后。

八、交（提）货方式、地点： 需方指定地点，供方卸货。

九、运输方式及到达站（港）和费用分担： 供方承担运输和卸货费用。

十、检验标准、方法、地点及期限： 按本合同第二条标准验收，当时提出异议。

十一、安装与调试： _____

十二、结算方式、时间及地点： 分批供货，分批付款，货到初验合格后，支付相应批次货款的 95%，余款 5%待质保期满一次性无息付清。

十三、物价调整： 自签订合同之日起六个月内下达的订单，标的物中标单价不予调整；超过六个月的，标的物信息指导价与投标文件截止日期前 28 天的材料信息指导价格波动超过 10%，上涨或下跌幅度在 10%以内（含 10%）的，差价由供货人承担或受益，超过 10%的部分由招标人承担或受益。

十四、履行合同期限： 自合同签订日起十五个月。

十五、本合同解除的条件： 不可抗力因素。

十六、违约责任：

（一）索赔

1、 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在规定的质量保证期证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向供方提出索赔。

2、在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1 在法定的退货期内，供方应按合同规定将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.2 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方所发生的一切直接费用。同时，供方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

3、如果在需方发出索赔通知后 14 天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方提出索赔通知后 14 天内或需方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金中扣回索赔金额，不足部分从合同款中扣回索赔金额；如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出不足部分的补偿。

（二）迟延交货

1、供方应按照合同中需方规定的时间表交货和提供服务。

2、如果供方无正当理由迟延交货，需方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

3、在履行合同过程中，如果供方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知需方。需方收到供方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

（三）违约赔偿

1、除合同第（四）条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同。如果需方没有按合同规定的时间完成付款的义务，则供方亦可要求需方支付违约金，具体与供方迟交货物一样执行。

（四）不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十七、合同争议的解决方式：

本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼。

十八、合同生效时间：双方签字、盖章后即生效。

十九、其它约定事项：

1、本合同中的合同价款应为招标文件暂估数量乘以各种规格的中标单价。

2、结算价按实际供应的数量乘以各种规格单价。

3、中标单价为货物运到业主指定地点验收合格所需的全部税费（含材料抽检费及质保金等）。

4、由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响供货的只调整供货时间，不调整合同价款。

5、结算价按实际供应的数量×各个单价，管材及配件数量可根据实际需要调整。

6、本合同未尽事宜，供、需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

需 方	单位名称（章）			
	单位地址		电话	
	法定代表人		委托代理人	
	开户银行		邮编	
	银行账号			
供 方	单位名称（章）			
	单位地址		电话	
	法定代表人		委托代理人	
	开户银行		邮编	
	银行账号			

第五章 投标文件的格式

_____（封面）_____项目

投标文件

投标人(盖章): _____

法定代表人或委托代理人(签字): _____

日 期: _____年____月____日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____

职务：_____系：_____（投标人单位名称）_____

_____的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：_____

日 期：_____年_____月_____日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人，
现授权委托_____ (单位名称) _____ (姓名) 为我单位的合法代理人，以本公
司的名义参加_____ (招标人名称) 的_____ 项目投标。代理
人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托，特此委托。

代理人(签字)：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

投标人(盖法人章)：_____

法定代表人(签字)：_____

授权日期： 年 月 日

三、投标承诺书

_____:

我们已收到你们的招标文件，经仔细阅读研究，我们决定参加投标，并作如下承诺：

1、愿意按照招标文件的一切要求，向 海安市水务集团有限公司 提供本招标文件中载明的标的物及其所有服务，总价格为人民币（大写）_____，（小写）_____元，明细见《投标报价明细表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行义务。

3、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4、我们同意你们的定标方法，同时认为较低的报价和较高的优惠比例是中标的重要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准，同时承担招标文件中对中标人规定的各项责任。

6、该项目投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳_____元的投标保证金。

8、如中标，愿意将投标保证金转为履约保证金，如在投标有效期内撤回，或不按规定签订合同，保证金原被招标人没收。

9、有关招标项目的函电，请按下列方式联系：

单 位：_____ 邮编：_____ 电话：_____

联系人：_____ 地址：_____

投标单位（盖章）：_____ 法定代表人或代理人(签字)：

二〇一九年 月 日

四、报价明细表

金额单位：人民币元

序号	品名	规格	计量 单位	数量	单价	合价	备注

备注：1、**投标单位须列报所有规格的单价,并按总数量进行合计。**

2、上述货物的报价（综合单价）应包括下列费用：

- 1) 货物的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、市场价格变动和国家政策调整风险费；
- 2) 货物运至最终目的地的运输费、保险费及装卸费（货物运至最终目的地后供方卸货）；
- 3) 货物的检验检测、技术服务等费用。

投标单位（盖章）：

法定代表人或受托代理人（**签字**）：

五、资格证明材料

(1) 营业执照 (2) ISO9001 国际质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证 (在有效期内) (3) 螺旋焊管、无缝钢管 (含代购) 提供有关卫生行政部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 (相关证书须在有效期内并覆盖本次招标产品, 不含代购产品) (4) 投标人所投产品 (螺旋钢管) 质量体系符合质量体系标准 GB/T19001—2000; 无缝钢管符合质量体系标准 GB/T8163-2008 (5) 具有 2015 年度以来省级及以上质量技术监督部门出具的产品质量检测报告 (报告须覆盖本次所有招标产品, 在有效期内)。

(注: 以上 1~5 项证明材料未提供齐全的, 做无效标处理); **本工程实行全程电子化, 所有资审材料为原件扫描上传至投标文件其他材料中, 开标时须携带所有资审材料的原件, 以供备查。**

六、投标人承诺书

为加强公共资源交易活动中的廉政建设，进一步规范公共资源交易市场，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正、诚信的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作如下承诺：

1、本投标人对《海安县公共资源交易投标人诚信管理暂行办法》和《海安县公共资源交易投标人不良行为记录范围和记分标准》完全知晓。

2、不向招标人、招标代理机构及其他投标人行贿、串通，搞假招标、陪标、围标、串标。

3、不向评标专家行贿，以不正当手段谋取中标。

4、不向招标投标采购监管人员送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

5、不给责任人的违法违章行为说情、解脱。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受公共资源交易监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

单位：（公章）

法定代表人（授权代表）签字：

本次投标项目：

年 月 日

第六章 评标标准

1. 评标办法

本工程采用合理低价法，投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。评标委员会对通过初步评审的投标文件，根据本章确定的评审量化因素和量化标准进行价格折算，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。经评审得分相同的中标候选人由招标人抽签确定中标人。

2. 评分标准

2.1 初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，如出现招标文件中列出的重大偏差，作无效标处理。

2.1.1 形式评审标准：

评审因素	评审标准
投标人名称	与营业执照一致
投标承诺书签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
投标文件格式	符合第五章“投标文件格式”的要求
联合体投标人	本工程不接受联合体投标
报价唯一	只能有一个有效报价

2.1.2 资格评审标准：

评审标准见本招标文件《投标须知》中的投标人资格要求。

2.2 详细评审标准

该项目招标控制价 363.88 万元。投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则，其投标文件将按无效投标文件处理。

2.2.1 投标报价（100 分）

在以下两种方法中，开标时由招标人现场用随机抽取的方法确定一种方法作为投标报价的

评审标准。

方法一：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，相应扣减得分。

方法三：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若 $7 \leq \text{有效投标文件} < 10$ 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件 ≥ 10 家时，去掉其中的二个最高价和二一个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 $C=A \times K$ ，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，

K 值的取值范围为 95%，96%，97%，98%。评标价等于基准价的得满分；偏离基准价的相应扣减得分。

说明：

1. 评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
2. 评标委员会在评标报告上签字后，上述方法三的评标基准价不因招投标人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；
3. 评标价相对评标基准价每正偏离 1%，扣减 1.5 分，每负偏离 1%，扣减 1 分，偏离不足 1%的，按照插入法计算得分。
4. 有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

第七章 货物清单

类别	品名	规格	单位	数量	备注
1	无缝钢管	Φ 108*8mm	米	1000	内外防腐要求见招标文件，并包括在投标报价之中。
2	无缝钢管	Φ 159*8mm	米	2000	
3	螺旋焊管	Φ 219*8*12000mm	米	1500	
4	螺旋焊管	Φ 325*10*12000mm	米	1200	
5	螺旋焊管	Φ 426*10*12000mm	米	360	
6	螺旋焊管	Φ 529*12*12000mm	米	240	
7	螺旋焊管	Φ 630*12*12000mm	米	240	
8	螺旋焊管	Φ 820*12*12000mm	米	1200	
	合 计				

注：投标单位的报价明细中须将货物的名称、规格、单位、数量、单价、合价全部列出。