

# 影视智能拍摄制作园抗震支架采购

## 招标文件

编号：WXBH202307004-X05

招标单位：无锡影都影视科技有限公司、无锡市亨利富建设发展有限公司、无锡城投建设有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                  （签字或盖章）

代理机构：普信国际工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：2025年12月11日

# 总 目 录

- 第一章 投标须知及投标须知前附表
- 第二章 投标须知
- 第三章 合同条款
- 第四章 资格后审须知及资格后审申请书格式
- 第五章 投标文件格式
- 第六章 评分细则
- 第七章 远程不见面开标要求和说明

# 第一章 投标须知前附表

项号	条款号	内 容	说明与要求
1	1. 1	工程名称	影视智能拍摄制作园抗震支架采购
2	1. 1	建设地点	江苏省无锡市滨湖区清晏路与锡南路交叉口东南侧
3	1. 1	建设规模	建设五座高端科技摄影棚及两栋影视配套楼，总建筑面积约126058.25m <sup>2</sup> 。
4	1. 1	承包方式	包工包料
5	1. 1	质量标准	<p><b>质量标准：</b>满足国家及行业相关标准，达到合格标准，详见《技术规范及要求》。</p> <p><b>质量违约金：</b>承担因所供产品的质量问题造成的一切损失及合同金额30%的赔偿金。</p> <p><b>质保期：</b>不得低于自产品运至现场并验收合格之日起24个月。</p> <p><b>质量保证金：</b>合同价的3%。</p>
6	2. 1	招标范围	影视智能拍摄制作园施工总承包标段范围内的抗震支架系统采购
7	2. 2	供货期限	30日历天（具体时间以中标人投标承诺为准）
8	3. 1	资金来源	自筹

			<b>投标人企业必须具备：</b>  (1) 投标人（制造商）必须是在中华人民共和国国内注册登记、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的独立法人企业；  (2) 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能自行投标或委托一个代理商参加投标，否则相关投标均无效。若同一品牌出现多家投标单位，资格审查时均视为不通过。投标人如为代理商，代理商需要提供有效的企业营业执照、制造商的代理授权书。  <b>类似项目业绩要求：</b>  (1) 自2022年1月1日以来，投标人承接过单项合同金额≥18万的抗震支架供货业绩。（提供合同及对应的发票扫描件上传至投标文件中）  <b>拟派项目负责人必须具备：</b> /  <b>财务要求：</b> 2022至2024年财务会计报表（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）。 本次招标 <u>不接受</u> 联合体投标。  <b>信誉要求：</b> (1) 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统 ( <a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> ) 中列入严重违法失信企业名单； (2) 投标人未在“信用中国”网 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ) 列入失信被执行人名单。
9	4. 1	投标人资质等级要求	
10	4. 2	资格审查方式	资格后审
11	8. 1、9. 2	澄清、答疑	1. 投标人要求澄清招标文件的截止时间为： <u>2026年1月4日上午9时30分。</u>  2. 招标人对招标文件澄清、修改时间：投标截止时间 15 天前。

12	13. 1	计价方式	固定单价
13	15. 1	投标有效期	<p>90 日历天（从投标截止之日算起）</p>
14	16. 3	投标保证金缴纳账户	<p>投标担保的形式：（投标人不按下列要求提交投标担保的，其投标文件无效）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 投标保证金（必选项）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 银行保函（必选项）</p> <p>其他形式：</p> <p><input type="checkbox"/> 保险机构保单（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input type="checkbox"/> 担保公司保函（可选项，根据苏发改法规发〔2023〕339号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 信用承诺（可选项，根据苏政务办发〔2023〕29号文及锡信用办〔2023〕10号文规定，鼓励招标人使用）</p> <p>投标保证金金额或投标保函担保金额：人民币 <u>0.6</u> 万元</p> <p>递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标担保的，其投标文件无效）</p> <p>方式 1、采用投标保证金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规定的投标保证金账户。</p> <p>账户名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心</p> <p>开户银行：中国农业银行无锡滨湖支行</p> <p>银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保证金信息”查看本标段对应的相关信息。</p> <p>方式 2、采用银行保函方式递交投标担保的投标人，应当满</p>

		<p>足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足银行规定的申请条件</p> <p>②银行保函必须为投标人基本存款账户开户银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期）。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>③投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式 3、采用保险机构保单方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <p>①满足保险公司规定的申请条件和信用要求</p> <p>②企业信用考核结果<math>\geq</math>____分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</p> <p>③保险机构保单必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保单（保单有效期不得早于投标有效期），且保险费必须从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</p> <p>④投标人须在投标文件中上传保单扫描件或电子保单、基本存款账户证明材料以及保险费从投标人的基本存款账户缴纳至保险机构的相关证明资料（包括保险费发票、银行支付凭证）。</p>
--	--	---

		<p>保单索赔条款中不要求受益人索赔时提供保单原件的，须在投标文件中提供保单核验方式；保单索赔条款中要求受益人索赔时提供保单原件的，保单原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</p> <p>方式 4、采用担保公司保函方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①满足担保公司规定的申请条件和信用要求</li> <li>②企业信用考核结果<math>\geq</math> / 分，信用考核结果详见第三章评标办法前附表第 2.3.3 条“投标人市场信用评价评分标准”的规定</li> <li>③担保公司保函必须为已生效的无条件不可撤销见索即付保函（保函有效期不得早于投标有效期），且保函手续费必须从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构，否则无效。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形。</li> <li>④投标人须在投标文件中上传保函扫描件或电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构的相关证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提交投标担保。</li> </ul> <p>方式 5、采用信用承诺方式递交投标担保的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①按招标文件附件要求签署投标担保信用承诺书</li> <li>②具有信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（2023</li> </ul>
--	--	---

			<p>版)》(苏信用办发〔2023〕8号文)评定为AA级及以上的第三方信用报告(信用报告有效期不得早于投标有效期),并经无锡市信用办审核备案</p> <p>③投标人须在投标文件中上传加盖投标人公章的投标担保信用承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告。</p> <p><u>其他要求:</u> 1、具体在无锡市公共资源交易中心主页通知公告栏中,根据《投标保证金缴退或保函(保单)办理指南》实行,      2、(1)以保证金形式提交投标担保的,须将《投标保证金确认函》上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中,并随投标文件一并提交;(2)以保函(保单)形式提交投标担保的,须将办理成功后有效的保函(保单)上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中,并随投标文件一并提交。具体由评标委员在评标阶段进行评审。(3)以信用承诺方式提交投标担保的,须将投标担保信用承诺书和经无锡市信用办审核备案的第三方信用报告上传至投标文件制作工具对应的“投标担保情况”模块中,并随投标文件一并提交。具体由评标委员在评标阶段进行评审。(4)开标现场能查到的投标保证金的以保证金系统审查为准,保证金系统内查询不到的或者异常的具体由评标委员在评标阶段进行评审。(5)《关于在无锡市工程建设招投标领域推广应用第三方信用报告的通知》自2023年9月1日起正式实施,企业可登录“无锡市公共信用信息服务平台”在线申请第三方信用报告(网址:<a href="https://ggfw.wuicredit.wuxi.gov.cn/">https://ggfw.wuicredit.wuxi.gov.cn/</a>)。业务咨询电话:(0510)85021851。</p>
15	5.1	踏勘现场	自行踏勘
16	17.1	投标人的替代方案	无

17	19. 1	投标文件 提交地点 及截止时 间	电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招投标交易平台”上传； 投标备份文件递交地点：本项目采用不见面开标形式，无需递交投标备份文件。 时间：2026年1月4日上午9时30分
18	21. 1	开标	开始时间：2026年1月4日上午9时30分  开标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室2（隐秀路152号）。开标当日，投标人仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议及签到，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。（无锡不见面开标大厅地址： <a href="http://58.215.18.247:5600/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://58.215.18.247:5600/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a> ）
19	29. 1	评标方法 及标准	综合评估法
20	33. 1	履约担保 金额	履约保证金的形式： <u>银行保函</u> 。  履约保证金的金额：合同含税价款的 <u>10%</u> , 投标人在收到中标通知书后，须在 <u>7</u> 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格（比例范围1%-10%，下拉菜单选择，间隔1%）
21	33. 2	支付担保 金额	资金来源证明
22	<b>本项目招标人设最高限价，本项目的最高限价为<u>31.101635</u>万元人民币。超过此最高限价的 投标报价按废标处理。</b>		
23	评标委员会的组建		评标委员会构成：专家5人；评标专家确定方式：专家库里随机抽取5人。

24	证明资料及原件核查 要求	<p>网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业与项目负责人的各类资质证书、业绩和获奖情况等）以江苏省公共资源交易经营主体信息库内信息为准，各相关单位及个人应及时更新、完善江苏省公共资源交易经营主体信息库；本文件要求的其他材料提供原件扫描件上传至投标文件中。开标时不需要递交原件。根据江苏省公共资源交易中心《关于开展全省公共资源交易主体信息数据库试点工作的通知》要求，无锡市建设工程交易系统进行全省统一主体库切换。请及时进行省统一主体库注册和信息维护工作，避免影响后续交易活动。（网址：<a href="http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F">http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F</a>）。为确保招投标活动正常开展，请各投标人制作投标文件时，在投标文件其他材料中上传招标文件所涉及到的江苏省公共资源交易经营主体信息库内所有信息以及评标委员会评审涉及到的江苏省公共资源交易经营主体信息库内信息。若无法从江苏省公共资源交易经营主体信息库内挑选，则以在投标文件其他材料中上传的证明材料为准。</p>
25	招投标监督管理部门	无锡市滨湖区住房和城乡建设局
26	其他	<p>1、不见面开标要求及说明，详见招标文件第七章“不见面”开标要求及说明。</p> <p>2、异议提出的时间：对招标文件有异议的，潜在投标人或其他利害关系人应当在投标截止时间 10 日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，投标人或其他利害关系人应在中标候选人的公示期间提出。</p> <p>3、异议提出的方式：实行网上受理与处理异议，除开标的异议外，异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。</p> <p>4、本项目在评标期间，若评标委员会对投标文件存在疑问，授权委托人须在接到电话或短信通知 30 分钟内做出回复，回复方</p>

	<p>式如下：短信回复确定，回复内容中须注明单位名称及回复人姓名。若授权委托人未在规定时间内作出相应回复，则视为默认评标委员会评审结果。</p> <p>5、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅（登录无锡市公共资源交网 <a href="http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml">http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzx/index.shtml</a></p> <p>找到“网上不见面开标”模块）进行签到并填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>6、根据《关于印发进一步优化营商环境加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的实施意见的通知》（锡建规发[2021]3号）有关规定：1) 投标文件有下列情况的，属于重大偏差，按废标处理：①投标文件中提供的证明资料，与各地公共资源交易中心、行政监督部门网站公示的实质内容不一致的；②投标文件中未提交本单位及法定代表人（或其委托代理人）签署的《投标诚信承诺书》的。2) 投标人在招投标活动中存在不良行为的按照文件执行。3) 评标委员会评标时，应对投标人存在投标报价畸高畸低的情况及在招投标活动中的失信行为、不良行为进行评审并写入评标报告。</p> <p>7、本项目招标代理服务费由委托人支付。</p>
--	--

## **第二章 投标须知**

### **(一) 总 则**

#### **1. 工程说明**

1. 1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第 1 项～第 5 项；
1. 2 招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

#### **2. 招标范围及工期**

2. 1 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第 6 项。
2. 2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第 7 项。

#### **3. 资金来源**

3. 1 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第 8 项。

#### **4. 合格的投标人**

4. 1 投标人资质等级要求：详见投标须知前附表第 9 项。

#### **5. 踏勘现场**

5. 1 招标人将按本须知前附表第 15 项所述时间，组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现玚所发生的自身费用。

5. 2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5. 3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

## **6. 投标费用**

6.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

## **(二) 招标文件**

### **7. 招标文件的组成**

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知及投标须知前附表

第二章 其他相关要求

第三章 合同条款

第四章 资格后审须知及资格后审申请书格式

第五章 投标文件格式

第六章 评分细则

第七章 远程不见面开标要求和说明

7.2 除 7.1 内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 天前，以“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”中电子澄清文件发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得 招标文件 15 日前“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”中提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求上传全部资料，或投标文件 没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

### **8. 招标文件的澄清**

8.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前15日在“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”中向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以网上系统予以澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

## 9. 招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2 招标文件的修改将以网上系统发送给所有投标人，投标人应于“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”中及时查阅。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以无锡市公共资源交易中心网上招投标系统中 明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上系统最后发出的澄清文件为准。

9.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

## （三）投标文件的编制

### 10. 投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 简体中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计 量单位。

### 11. 投标文件的组成

11.1 投标文件由资格审查申请文件、投标函部分、商务部分、技术部分(施工组织实施方案（暗标）)四部分组成。

11.2 资格后审申请书包括的主要内容详见第四章、资格后审须知及资格后审申请格式。

11.3 投标函部分主要包括下列内容：

11.3.1 法定代表人身份证明书

11.3.2 投标文件签署授权委托书

11.3.3 投标函

11.3.4 投标函附录

11.3.5 投标人关于资格的声明函

11.3.6 企业法人营业执照原件扫描件、资质证书原件扫描件

11.3.7 企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）

11.3.8 相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务措施、质保期等作出优于招标文件要求的承诺，格式自拟），承诺书原件扫描件上传至投标文件中。

11.3.9 投标人认为有必要的企业资料

11.4 商务部分主要包括下列内容：

11.4.1 投标报价表

11.4.2 商务条款偏离表

11.4.3 其他承诺

## 12. 投标文件格式

12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

**12.2** 投标文件为网上投标，投标文件（包括资格审查文件、投标函部分、商务标部分、技术标部分）的编制都必须符合网上投标要求。投标文件具体生成投标文件的方法及电子签名请详见“无锡市建设工程招标网上招投标系统操作手册”。

**12.3** 技术标（技术方案）采用暗标形式，暗标不得出现投标人名称、人员姓名，不得出现任何能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，否则其投标文件无效。

**12.4** 投标文件应使用无锡市建设工程投标文件制作专用工具软件编制。使用无锡市建设工程投标文件制作专用工具后生成有 JSTF 以及 nJSTF 两种后缀形式的文件，其中，JSTF 后缀形式的文件是加密的的文件，用于网上递交；nJSTF 后缀形式的文件是未加密文件。

**12.5** 投标人应根据本招标文件及本项目具体情况充分考虑风险因素，以决定是否投标，一旦决定投标，投标人必须按招标文件规定的投标书格式编制投标文件，否则将视为重大偏差。

### **13. 投标报价**

**13.1** 本项目为固定单价合同，投标人根据本招标文件要求自行报价，并对招标文件要求的表格完整的填报。

**13.2** 投标报价为落地交货价，包括材料、生产、包装、防腐、运输、技术服务、保险、利润、检验、各类税费（含13%增值税）、验收检测费以及国家规定的各项费用。上述招标内容所需的所有费用全部由中标单位包干。上述费用在报价时未包含者视同让利，不得另行计算。

**13.3** 投标人须保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是符合国家本类产品原材料和工艺生产并在各个方面符合本项目所规定的质量、规格和性能。

**13.4** 中标方均须负责免费提供验收通过、取得检验合格证，质保期不得低于自产品运至现场并验收合格之日起 24 个月（两者以先到期限为准）。低于上述质保期的按未响应招标文件要求，作无效标处理。

### **14. 投标货币**

**14.1** 本项目投标报价采用的币种为 人民币。

## **15. 投标有效期**

15.1 投标截止时间见本须知前附表第 17 项所规定的期限，投标有效期为 90 天(自投标截止日起计算)。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

## **16. 投标担保**

16.1、投标人应提供不少于投标须知前附表中所述金额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

16.2、投标人必须以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

### **16.3 专户管理**

账户名称：无锡市滨湖区公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行无锡滨湖支行

银行帐号：投标人在“招标文件下载页面-保证金信息”查看本标段对应的相关信息

### **16.4 收缴制度**

(1)、投标人在缴纳投标保证金时，根据自己的报名标段信息，将投标保证金直接由单位基本户汇入保证金专户，银行内部系统将入账信息反馈至保证金管理系统，并将入账信息与投标人在无锡市公共资源交易中心网站上“诚信库公示专栏”中预存的基本账户等信息进行比对，分析判断是否从基本账户缴纳。

(2)、投标保证金提交截止时间：同投标截止时间；

### **16.5 退付制度**

为保证投标保证金退付工作及时、有效进行，中心负责在系统中提出退付申请，银行接到退款申请后，直接返退至投标人付款账户（基本账户）。涉及建设工程投标保证金的退付时，银行对保证金利息进行清算后，一并返退至投标人付款账户；计息期为自银行入账之日起至中心提出退付申请之日止。

- (1) 、未中标人于中标公示结束后，由中心财务经办人在系统中办理保证金退付手续。
- (2) 、中标单位与招标人签订合同并备案后，由中心财务经办人在系统中办理投标保证金退还手续；

#### 16.6 投标保证金有效性的确认

开标时，符合性检查过程中，根据招标文件中约定的“投标保证金截止时间”和“投标保证金金额”，开标现场登录保证金系统确认投标保证金的有效性。

#### 16.7 投标保证金缴纳注意事项

- (1)、投标保证金收款人均为无锡市公共资源交易中心新吴分中心。
- (2)、各投标单位应考虑银行工作时间提前提交保证金，各投标单位自行承担到账时差可能引起的投标无效风险。

#### 16.8 如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收：

- (1) 、投标人在投标有效期内撤回投标文件的，不予退还投标保证金；
- (2) 、中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的，不予退还投标保证金，并按有关规定处理；
- (3) 、投标人有违约违规行为或被投诉的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结果明确后按有关规定处理；
- (4) 、拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；
- (5) 、按照本招标文件规定应当提交中标差额保证金而不交的；
- (6) 、资格后审或投标资料有弄虚作假行为的；
- (7) 、招标文件有其他规定的按其规定处理。

投标人（中标人）存在以上所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

**17. 投标人的替代方案：无**

**18. 投标文件的份数和签署**

本项目为“不见面开标”，投标文件仅需在网上招投标系统中提交。

**（四）投标文件的提交**

**19、投标文件的密封和标记**

19.1.1 网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并加密，具体详见“无锡市建设工程网上招投标系统操作手册”。未按上述要求加密和数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，招标人不予受理。

**19.2 投标文件的递交**

19.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前完成投标文件的递交。投标人应当在招标文件规定的截止时间前，将网上投标文件通过网上招投标系统递交招标。

19.2.2 网上投标文件的递交是指使用“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”在投标截止时间前完成投标文件的上传；

19.2.3 未在投标截止时间前完成上传或送达的，视为逾期送达。

19.2.4 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

19.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**20. 投标文件的补充、修改与撤回**

20.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“无锡市公共资源交易中心”的“建设工程”的“网上招投标系统”最后一份投标文件为准。

20.2 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

20.3 投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件；

20.4 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则投标保证金将被没收。

## （五）开 标

### 21. 网上不见面开标

21.1 各投标单位在投标截止前按照本招标文件第七章相关内容要求进入网上开标大厅

21.2 招标人公布投标名单并核查保证金后，通知各单位解密投标文件，并导入投标文件。

21.3 投标人在开标过程中可以通过语音提问或文字给主持人提问，主持人回答。双方确认无异议后，开标结束。

### 22. 7.0 系统开标（备用）

#### 22.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

#### 22.2 开标程序

详见本招标文件“第七章 远程不见面开标要求和说明”。

## （六）评标

### 23、评标过程的保密

23.1 评标采用保密方式进行。开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 24、投标文件的澄清

24.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

## 25、投标人投标资格审查

25.1 资格审查工作由依法组建的评标委员会根据招标文件规定的资格审查条件对投标人资格审查文件进行审查。只有通过资格审查的投标人才进入初步评审阶段。

25.2 资格审查合格条件（详见招标文件“第四章、资格后审须知资格后审评审标准”只要不满足其中任意一项即为不通过资格审查）。

## 26. 投标文件的初步评审

26.1 听取招标人或招标人委托的招标代理机构的工作人员对招标项目的情况介绍，阅读、研究招标文件，获取评标所需的重要信息和数据，了解和熟悉评标要求；

26.2 核对评标工作用表；

26.3 核对并确认对投标价格进行换算的依据和换算结果；

26.4 核对并确认对投标文件算术计算错误的修正方法、修正标准和修正结果；

26.5 核对投标文件存在的所有偏差，确认重大偏差、细微偏差和对细微偏差进行补正的方法和标准；

26.6 根据需要，对算术计算错误的修正、细微偏差的补正及投标文件中其他含义不明确、对同类问题表述不一致的内容，提出书面澄清、说明或者补正要求，向投标人进行澄清；

26.7 分析投标人对澄清、说明或者补正所作的书面注明；

26.8 对存在过低的投标价格的投标人进行澄清，分析其做出的书面说明和提供的相关证明材料，确定过低的投标价格是否能够成立；

26.9 评标委员会形成初步评审结论。

26.10 招标文件关于“重大偏差”、“细微偏差”、“投标报价进行换算的方法和标准” 的规定：

26.10.1 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理：

26.10.1.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.10.1.2 未按招标文件要求提交投标保证金的；

26.10.1.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

26.10.1.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

26.10.1.5 投标人名称或组织结构与资格后审时不一致的；

26.10.1.6 除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格后审时不一致的；

26.10.1.7 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.10.1.8 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

26.10.1.9 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

26.10.1.10 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

26.10.1.11 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

26.10.1.12 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

26.10.1.13 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

26.10.1.14 为本招标项目的代建人；

26.10.1.15 为本招标项目的招标代理机构；

- 26.10.1.16 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;
- 26.10.1.17 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
- 26.10.1.18 被依法暂停或者取消投标资格;
- 26.10.1.19 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
- 26.10.1.20 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;
- 26.10.1.21 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- 26.10.1.22 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- 26.10.1.23 被最高人民法院在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- 26.10.1.24 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）
- 26.10.1.25 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
- 26.10.1.26 明显不符合技术规范、技术标准的要求；
- 26.10.1.27 投标报价超过招标文件规定的最高投标限价的；
- 26.10.1.28 不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
- 26.10.1.29 改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；
- 26.10.1.30 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；
- 26.10.1.31 未按招标文件要求提供投标报价的电子投标文件或投标报价的电子投标文件无法导入计算机评标系统；
- 26.10.1.32 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

26.10.1.33 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

26.10.1.34 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.10.1.35 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

26.10.1.36 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

26.10.1.37 投标文件中未提交本单位及法定代表人（或其委托代理人）签署的《投标诚信承诺书》的。

26.10.2 “细微偏差”：凡法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律作为细微偏差，评标委员会应当在初步评审时要求投标人补正。

26.10.3 投标报价进行换算的方法和标准：

26.10.3.1 对投标文件中的计算错误，按照总价金额与单价不一致的，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；

26.10.3.2 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.10.3.3 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

27. 详细评审：

27.1 初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较；

27.2 投标文件未通过初步评审的，不得进行详细评审；

27.3 在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的评标价为依据。

28、投标文件的评审、比较和否决

28.1 评标委员会将按照本须知第 27 条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

28.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

28.3 评标委员会依据本须知前附表第 19 项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

## **29. 评标方法和标准**

29.1 综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，由评标小组按评分细则进行打分，合计最高分者中标。

29.2 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

## **(七) 合同的授予**

### **30. 合同授予标准**

30.1 本招标项目的合同将授予按本须知第 28.3 款所确定的中标人。

### **31. 招标人拒绝投标的权力**

31.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

### **32、中标通知书**

32.1 中标人确定后，招标人将于 15 日内向项目所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交本项目的招标情况的书面报告。

32.2 中标结果公告后招标人发出中标通知书。

### **33、合同协议书的签订**

33.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2 招标人如不按本投标须知第 33.1 款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以 1 万元的罚款。

33.3 中标人如不按本投标须知的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

#### **34、履约担保**

34.1 合同协议书签署后 7 天内，中标人应按本须知前附表第 20 项规定的金额向招标人提交履约担保。

34.2 若中标人不能按本须知第 33.1 条的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

34.3 招标人要求中标人提交履约担保时，招标人也将在中标人提交履约担保的同时，按本须知前附表规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。

# 第三章 合同条款

## 影视智能拍摄制作园抗震支架采购

### 合同

合同编号:

签订日期:

采购方（全称）：无锡影都影视科技有限公司（以下简称“甲方”）

供货方（全称）：\_\_\_\_\_（以下简称“乙方”）

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、平等互惠的原则，就甲方向乙方采购影视智能拍摄制作园抗震支架采购事宜，经友好协商，特订立此合同，以便共同遵守。

甲方在 2025 年 月影视智能拍摄制作园抗震支架采购过程中，通过招标确定乙方为中标单位。

乙方完全理解甲方关于本项目招标文件中所提出的各项要求，同意完全按照该要求及乙方投标文件中所做出的承诺遵守执行，招标文件及投标文件作为本合同附件，为合同不可分割的组成部分。

#### 第一条 产品名称、规格、单价及数量

位置	专业	名称	规格	数量	计价单位	单价（元/套）	总价（元/套）
15-19#摄影棚	电气（强电）	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	33	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	17	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	99	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	57	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/1250AX1-T	9	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/1250AX2-T	2	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/1000AX1-T	19	套		

	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/1250AX1-TL	4	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/1000AX1-TL	13	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/800X1/1250AX1-T	16	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/800X1/1250AX1-TL	9	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/500X1/1250AX1-T	9	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/500X1/1250AX1-TL	8	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-500-T	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-600-T	10	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-600-TL	7	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-800A-T	65	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-800AX2/1250AX2-T	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-800-T	3	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800-TL	6	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800A-TL	39	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800AX2/1250AX2-TL	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-800X1/1250AX1-T	2	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800X1/1250AX1-TL	2	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800X2-TL	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-1250A-T	36	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-1250A-TL	17	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X1/800X1-T	5	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/800X1-TL	5	套		
电气 (消防桥架)	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X1/400X1-T	11	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/400X1-TL	10	套		
暖通	风管侧向支吊架	KZF-800X800-T	6	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X800-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X1500-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X1500-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X630-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X630-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X800-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1800-T	5	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1800-TL	6	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2600-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2600-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X3000-T	20	套		

	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X3000-TL	25	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1250-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1250-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2500-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2500-TL	4	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X250-T	13	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X250-TL	27	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1500-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1500-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2400-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1000-T	6	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1000-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2000-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2000-TL	6	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2200-T	11	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2200-TL	6	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1450-T	6	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1450-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1250X400-T	20	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1250X400-TL	11	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2200X1250-T	166	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2200X1250-TL	106	套		
给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	58	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	43	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	5	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	3	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	18	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	15	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	167	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	93	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X1/DN80X1-T	4	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN65X1/DN80X1-TL	4	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X1/DN100X1-T	3	套		

		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN65X1/DN100X1-TL	2	套		
给排水(喷淋)		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	30	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	38	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	69	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	55	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	20	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	27	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	149	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	79	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	8	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	4	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X3-T	1	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X3-TL	1	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	4	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	3	套		
G1办公楼	电气	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	7	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	5	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	95	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	67	套		
	给排水	暖通风管侧纵向支吊架	KZF-800X250-TL	34	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	6	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	13	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	6	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	6	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	1	套		
		水管共管侧向支吊	KZS-DN100X1/DN150X1-T	4	套		

给排水 (喷淋)	架	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X1/DN150X1-TL	2	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	9	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	6	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	67	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	66	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	39	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	53	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	18	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	19	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100X1/150X1-T	3	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100X1/150X1-TL	1	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	18	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	33	套		
G2办公楼	电气	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	8	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	6	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	90	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	58	套		
		桥架组合侧向支吊架	KZQ-200X2/300X1-T	1	套		
		桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-200X2/300X1-TL	1	套		
	暖通	风管侧向支吊架	KZF-630X200-T	1	套		
		风管侧纵向支吊架	KZF-630X200-TL	1	套		
		风管侧向支吊架	KZF-800X250-T	1	套		
		风管侧纵向支吊架	KZF-800X250-TL	33	套		
		风管侧向支吊架	KZF-1000X400-T	1	套		
		风管侧纵向支吊架	KZF-1000X400-TL	2	套		
	给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	8	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	17	套		
		水管单管侧向支吊	KZS-DN100-T	2	套		

		架				
给排水 (喷淋)	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	8	套		
		KZS-DN150-T	27	套		
		KZS-DN150-TL	17	套		
		KZS-DN150X2-T	1	套		
		KZS-DN150X2-TL	1	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	41	套		
		KZS-DN65-TL	63	套		
		KZS-DN80-T	43	套		
		KZS-DN80-TL	75	套		
		KZS-DN100-T	61	套		
地下室	电气 (强电)	水管单管侧纵向支吊架	25	套		
		水管单管侧向支吊架	20	套		
		水管单管侧纵向支吊架	23	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200X2/300X1-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1/600X1-T	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	14	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	13	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200X1/600X1-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	9	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	13	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/600X1-T	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/800X1-T	3	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/800X1-TL	3	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-400-T	1	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-400-TL	1	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-500-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-600-T	3	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-600-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-600X1/800X1-T	2	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-600X1/800X1-TL	1	套	

	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800X2-TL	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-800-T	1	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800-TL	2	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1-T	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X1/600X1-T	3	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/600X1-TL	2	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/400X2-TL	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X2-T	5	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X2-TL	3	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X2-T	4	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X2-TL	2	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X1/800X1/1000X1-T	2	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X1/800X1/1000X1-TL	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X1/600X1/800X1-T	3	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X1/600X1/800X1-TL	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-600X1/800X1-T	3	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-600X1/800X1-TL	1	套		
电气 (弱电)	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	4	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	2	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1-T	1	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-200X1/300X1-TL	2	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-200X1/400X1-T	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	19	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	13	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-400-T	5	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-400-TL	4	套		
暖通	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	1	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN300-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2/DN300X2-T	3	套		

	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2/DN300X2-TL	2	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN300X2-T	3	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN300X2-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-630X630-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-630X630-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X630-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X800-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X800-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X1000-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X320-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X200-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X200-TL	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-900X630-TL	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-900X550-TL	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X630-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X500-T	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X400-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X400-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X250-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X250-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X320-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X320-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1250X400-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1250X400-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1250X320-T	9	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1250X320-TL	4	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1600X400-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1600X400-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1600X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1600X320-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1800X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1800X320-TL	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X630-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2000X500-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X500-TL	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X400-TL	1	套		
给排水	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/150X4-TL	1	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100X2/150X3-T	1	套		

	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/150X3-TL	1	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	29	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	25	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X3-T	1	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150X3-TL	2	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	2	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	2	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X1-T	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X1-TL	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X5-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X7-T	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X7-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X2-T	6	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X2-TL	3	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X4-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X5-T	6	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X5-TL	3	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	6	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	4	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X3-T	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X3-TL	3	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X6-T	2	套		

		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X6-TL	3	套		
给排水(喷淋)		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	17	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	8	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	17	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	24	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	8	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	7	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	16	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	11	套		
水泵房	给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	2	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	4	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	17	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	43	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN500-T	2	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN500-TL	1	套		
人防地下室	给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	33	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	22	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	1	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	29	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	25	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	4	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN65X2-TL	5	套		
	给排水(	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	3	套		

喷淋 )	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	1	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	20	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	4	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	4	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	7	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	22	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	19	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	39	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	30	套		
电气	桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	12	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	10	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/400X1-T	2	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/400X1-TL	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-400-T	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1-T	1	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-200X1/300X1-TL	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X2-T	19	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X2-TL	12	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X1/500X1-T	3	套		
暖通	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X1/500X1-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1200X320-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1200X320-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1200X400-T	9	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1200X400-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1600X320-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1600X320-TL	7	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2000X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X320-TL	4	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2000X400-T	1	套		

备注：

- 1、钢材材质Q235B，厚度2.0，表面处理为热浸锌，配件厚度5mm表面处理为电镀锌。
- 2、产品单价为乙方将产品运至甲方指定的交货地的交货价格，即将产品运抵甲方无锡指定地点的价格。包括货物装运、包装费、技术服务费、保险费、检测费、检验费、税费以及其他各项费用（不含安装费）。
- 3、除甲方同意变更外，实际交货数量应当与双方合同数量保持一致，最终按交货实际数量结算。
- 4、产品价格为目的地交货价，即将产品运抵甲方指定地点的价格。

## **第二条 合同价款及付款方式**

- 1、合同价款：本项目采用固定单价，合同暂估价格为人民币小写：\_\_\_\_\_元 大写：\_\_\_\_\_元
- 2、付款方式：合同签订后，支付合同暂估价的10%预付款；货到现场且验收合格支付至合同暂估价的80%；经结算审计后付至审定价的 97%，缺陷责任期满2年后付清尾款。以上价款均不计息。（每次付款前需乙方开具合规的增值税发票）

## **第三条 产品质量标准、技术及包装要求**

- 1、产品执行的质量标准为：\_\_\_\_\_。  
乙方保证其提供的产品经测试符合其技术文件所规定的性能和技术要求。
- 2、乙方保证所提供的产品必须是生产厂进行了一系列的材料、性能、部件和整体试验的全新的、合格的产品，并符合本合同规定的标准。

## **第四条 产品的包装**

- 1、乙方提供的全部产品必须采用符合标准的保护措施进行包装。包装应适合该类型产品的运输，并有良好的防砸、防震和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品安全运抵目的地。乙方应承担由于包装不当而引起产品损坏等责任。
- 2、产品价格包含产品的包装费用，包装物不回收。
- 3、供方负责将支架送达指定现场。

## **第五条 交货方式、地点、期限、接货单位**

- 1、乙方应当在货到前 48 小时通知甲方做好接货准备。
- 2、交货方法：乙方送货，并承担全部运费（包括运输保险费等相关费用）。
- 3、交货地点：甲方无锡市指定地点。
- 4、交货期限：\_\_\_\_\_日历天。
- 5、接货单位：甲方指定收货代表为甲方指定地点。

## **第六条 知识产权**

凡产品如涉及专利及知识产权保护等方面问题，乙方须保障甲方在中国境内使用其产品、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，由乙方负责与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## **第七条 技术资料**

- 1、乙方应随产品或在产品送达甲方指定地点前提供与合同产品相符的中文技术资料。
- 2、乙方应向甲方移交的技术资料包括但不限于：
  - (1) 产品使用说明书、安装维护说明；
  - (2) 产品出厂质量合格证明书；
  - (3) 产品制造厂家认为应当提供的其它技术资料；
  - (4) 按照国家相关规定制造厂家应提供的其他技术资料。

## **第八条 产品验收和质量检验**

- 1、乙方在发货之前，应对产品的质量、性能进行准确和全面的检验，并向甲方出具其产品符合合同规定的质量证明书，质量证明书应附有写明制造商检验的细节和结果的内容。该质量证明书应视为乙方对其所售产品质量、性能状况的判断和承诺。
- 2、货物抵达交货地点后，甲方应当在 3个工作日内组织专人对品种、型号、规格、数量和外观进行验收（不包括对产品内在质量和性能的验收）。

### 3、验收与检验要求:

- (1) 产品性能应以甲方认可的验收方法进行验收。
- (2) 外观、颜色、规格、数量、材质等应符合合同的要求。
- (3) 乙方提供的质量证明等文件应齐全，与所提供的产品相符。
- (4) 产品到货验收抽检时、及产品安装后以及运行时均应达到相关技术要求。
- (5) 如乙方提供的产品为原装进口的，随货同行所提供的进口产品的报关单、进口商品检验检疫受理单、原产地证明书、原厂品质检验证明书等应齐全。

### 4、第三方检验:

在甲方认为有必要时，乙方将选择部分产品送国家相关权威检测部门或具有相关检测资质的单位进行检测。如产品合格，检测费由甲方承担；如产品不合格，送检和检测费用以及由此引起的一切责任由乙方承担。

## 第九条 对产品提出异议的时间和办法

1、甲方在进行初步验收时，如果发现产品的品种、型号、规格和外观不符合合同约定，应当在2天内通知乙方。乙方在接到甲方书面异议后，应当在2天内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3、若甲方在上述期间内未提出异议，但在使用产品的过程中发现其不符合合同约定质量标准或使用性能的，甲方有权要求乙方负责更换为合格产品或退货，由此产生的所有费用由乙方承担；若该产品使用给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

## 第十条 质量保证和售后服务

1、乙方应保证其提供的产品是全新的、未使用过的，采用的是符合国家本类产品的原材料和工艺生产并在各个方面符合本合同规定的质量、规格和性能。质保期内，产品如发生任何异常情况，乙方有义务及时排除或免费更换，相关费用乙方自理。

2、质量保证期：自产品运至现场并验收合格之日起不低于24个月，具体时间以乙方投标承诺为准。

3、在质量保证期外，乙方应对其所售产品超过了合同规定的质量保证期，但在规定使用年限内，经检测因产品质量原因造成的缺陷故障，乙方仍需承担相应的产品质量保证责任。

4、在质量保证期内，因乙方所供产品的质量问题造成的一切损失，乙方除承担实际损失外，还应给甲方适当补偿，补偿额为合同金额的 30%。

5、质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： /；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式:/。

6、如乙方所售产品出现异常，乙方应在接到甲方通知后[24]小时内到达现场，负责免费修理或更换有缺陷的产品。

7、产品在使用过程中出现质量问题而造成的一切损失（包括给甲方或任何第三方造成的人员伤亡、财产损失），均由乙方负责赔偿。

## 第十一条 违约责任

1、乙方所供产品与合同要求不符，甲方提出索赔的，乙方应按甲方选择（或同意）的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 乙方同意甲方拒收产品并将甲方已支付乙方的被拒收产品的货款退还给甲方，乙方负担甲方发生的一切损失和费用，包括货款利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝产品所需要的其它必要费用。

(2) 乙方负责更换有缺陷的产品，乙方提供的更换产品应达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担更换产品产生的一切费用并负担甲方由此遭受的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

2、延期交货和延期付款的违约责任：

(1) 乙方应当按照合同约定期限交货（包括提供配套服务（含全部配件）），否则，每逾期一日，乙方应当按合同总金额的万分之三向甲方支付违约金。

(2) 甲方应当按照合同约定期限支付货款，否则，每逾期一日，甲方应当按欠付货款额的万分之三向乙方支付违约金。

3、当乙方存在下列情形之一的，甲方有权解除或部分解除合同，要求乙方退还未履行部分的货款并按照合同金额的 30% 支付违约金（违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿损失）：

(1) 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物；

(2) 乙方未能履行合同规定的其它义务，且在收到甲方发出的违约通知后 [15] 天内或经甲方书面认可延长的时间内，未能纠正其违约行为的；

(3) 甲方行使本条约定的合同解除权后，有权向第三方购买与乙方未交付产品类似产品，甲方为此多支出的费用（包括货款、运费等）由乙方承担赔偿责任。

(4) 甲方行使本条约定的部分合同解除权后，不免除乙方继续履行未解除部分合同约定的义务的法律责任。

(5) 在合同期内，乙方一旦被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；或被“信用中国”网站列入失信被执行人名单的，甲方有权终止合同。

## 第十二条 不可抗力

1、不可抗力系指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2、任何一方在正常履行合同期间遇有不可抗力影响时，均须于不可抗力事项发生后一日内书面通知对方，并于三日内给对方提供相关证据以及书面通知对方预计的履行时间。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，双方协商决定是否解除合同还是部分免除履行合同的责任或者延期履行合同。

3、任何一方违约或延迟履行合同期间发生不可抗力事件时均不免除其违约或延迟履行责任。

### **第十三条 争议的解决**

1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼费除人民法院另有裁决外均应由败诉方负担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### **第十四条 合同生效及其他**

1、本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。自双方盖章之日起生效，双方完全履行合同义务后终止。

2、招标文件、投标文件、询价函、采购清单、图纸、双方往来的文件、函电、传真等，均构成本合同组成文件，对本合同未明确约定的事项进行补充或解释。

3、若有未尽事宜，甲乙双方可协商做出补充规定；补充规定与本合同具有同等效力。

**甲 方**

单位名称：无锡影都影视科技有限公司

单位名称：

法定代表人：

法定代表人：

签约代表：

签约代表：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮 编：

邮 编：

# 第四章 资格后审须知及资格后审申请书格式

## 一、资格后审须知

### 1、资格后审评审标准

序号	项目内容	投标人具备的条件或说明
1	具有独立订立合同的能力	必须具备，提供有效的营业执照副本。
2	信誉要求	(1) 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统 ( <a href="https://www.gsxt.gov.cn/index.html">https://www.gsxt.gov.cn/index.html</a> ) 中列入严重违法失信企业名单；  (2) 投标人未在“信用中国”网站 ( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ) 列入失信被执行人名单。  (上述第 1.2 项提供网页截图上传至投标文件中)
3	企业的资质类别、等级	投标人企业必须具备：  (1) 投标人（制造商）必须是在中华人民共和国国内注册登记、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的独立法人企业；  (2) 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能自行投标或委托一个代理商参加投标，否则相关投标均无效。若同一品牌出现多家投标单位，资格审查时均视为不通过。投标人如为代理商，代理商需要提供有效的企业营业执照、制造商的代理授权书。
4	类似项目业绩要求	自2022年1月1日以来，投标人承接过单项合同金额≥18万的抗震支架供货业绩。（提供合同及对应的发票扫描件上传至投标文件中）

5	财务报告	2022至2024年财务会计报表（如投标人成立时间不足要求的年份，则提供自成立以来的财务会计报表）。
6	授权委托人	提供授权委托人与投标人企业签订的劳动合同、授权委托人的《职工养老保险手册》（内附 2025 年8月～2025 年10月的缴费清单）或由社保机构出具的 2025 年8月～2025 年10月的缴费证明。（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间。）

以上所要求提交的资料，投标人应将资料原件扫描件上传至投标文件，无扫描件则视为资格审查不通过处理。

## 二、资格后审申请书格式

\_\_\_\_\_ 招标

# 投标人资格后审 申请书

项目名称:

投标人: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

地址: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 目 录

一、资格后审申请书

二、资格后审申请书附表

    1、投标人一般情况

    2、年营业额数据表

    3、财务状况表

    4、类似项目经验

    5、其他资料

# 一、资格后审申请书

致: \_\_\_\_\_ {招标人名称}

1、经授权作为代表，并以 \_\_\_\_\_ {投标人名称} (以下简称“投标人”) 的名义，在充分理解《投标人资格后审须知》的基础上，本申请书签字人在此以 \_\_\_\_\_ {招标工程项目名称} 下列标段投标人的身份，向你方提出资格后审申请：

项目名称	标段号

2、本申请书附有下列内容的文件的原件扫描件：

2.1 投标人的法人营业执照；

2.2 投标人的资质证书；

3、按资格后审文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

一般质询和管理方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:

有关人员方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:

有关技术方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:

有关财务方面的质询	
联系人 1:	电话:
联系人 2:	电话:

5、本申请充分理解下列情况：

5.1 资格后审合格的申请人的投标，须以投标时提供的资格后审申请书主要内容的更新为准；

5.2 你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标人。

## 二、资格后审申请书附表

附表 1、

### 投标人一般情况

1	企业名称	
2	总部地址	
3	当地代表处地址	
4	电话	联系人
5	传真	电子邮箱
6	注册地	注册年份 （请附营业执照复印件）
7	公司 <u>      </u> (是否通过, 何种) <u>      </u> 质量保证体系认证 (如通过请附相关证书复印件, 并提供认证机构年审监督报告)	
8	主营范围  1、 _____ 2、 _____ 3、 _____	
10	其他需要说明的情况	

## 附表 2

### 近三年营业额数据表

投标人名称\_\_\_\_\_

近三年营业额		
财 务 年 度	营 业 额(万元)	备 注
第一年 (应明确公元纪年)		
第二年 (应明确公元纪年)		
第三年 (应明确公元纪年)		

注： 1. 本表内容将通过投标人提供的财务报表进行审核。

2. 所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完项目收入总额。

### 附表 3

#### 财务状况表

##### 1. 开户银行情况

开户银行	名称:	
	地址:	
	电话:	联系人及职务:
	传真:	电传:

##### 2. 近三年每年的资产负债情况

财务状况 (单位: 元)	近 三 年 (应分别明确公元纪年)		
	第一年	第二年	第三年
1 总资产			
2. 流动资产			
3 总负债			
4. 流动负债			
5. 税前利润			
6. 税后利润			

投标人请附最近三年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

##### 3. 为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

信贷来源	信贷金额 (万元)
1	
2	
3	

### **附表 3**

注： 投标人应提供财务资料，以证明其已达到资格后审的要求。每个投标人要填写此表。

#### 附表 4

#### 类似项目经验

投标人名称\_\_\_\_\_

1	合同号
	合同名称
	工程地址
2	发包人名称
3	发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人）
4	与投标人所申请的合同相类似的工程性质和特点 (请详细说明所承担的合同工程内容)
5	合同总价
6	合同授予时间
7	完工时间
8	合同工期：
9	其他要求：

## 附表 5

### 其他资料

1、与资格后审申请书评审有关的其他资料。

投标人不应在其资格后审申请书中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不予考虑。

注：

1. 如有必要，以上各表可另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页的右上角要清楚注明：表 1，第 1 页；表 1，第 2 页等等。
2. 附表的附件应清楚注明：表 1，附件 1；表 1，附件 2 等等。
3. 凡表格中涉及金额处，均以\_\_\_\_\_为单位。

## 第五章 投标文件格式

影视智能拍摄制作园抗震支架采购

# 投标文件

项目名称:

投标文件内容: 投标文件投标函部分

投标人: \_\_\_\_\_ (盖公章)

法定代表人

或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 目 录

- 一、法定代表人身份证明书
- 二、投标文件签署授权委托书
- 三、投标函
- 四、投标函附录
- 五、投标人关于资格的声明函
- 六、企业法人营业执照
- 七、企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）
- 八、相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务措施、质保期等作出优于招标文件要求的承诺，格式自拟），承诺书原件扫描件上传至投标文件中
- 九、投标人认为有必要的企业资料。

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称: \_\_\_\_\_

单位性质: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

成立时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

经营期限: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ (投标人单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

投标人: \_\_\_\_\_ (盖公章)

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 \_\_\_\_\_ (姓名) 系 \_\_\_\_\_ (投  
标人名称) 的法定代表人，现授权委托 \_\_\_\_\_ (单位名称) \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ (姓名)  
为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所  
签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： \_\_\_\_\_ (签字) 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_

身份证号码： \_\_\_\_\_ 职务：

投标人： \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人： \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

授权委托日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 三、投 标 函

致：（招标单位名称）

我方确认收到贵方提供的\_\_\_\_\_采购的招标文件的全部内容，我方：  
(投标人名称)作为投标人，正式授权(授权代表全名、职务)代表我方进行有关本投标的一  
切事宜。

我方已详细审查全部招标文件及相关附件、答疑，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并重申以下几点：

- (一) 我方决定参加：\_\_\_\_\_采购的投标。
- (二) 全部货物之供应和有关服务的投标总价\_\_\_\_\_元，详见投标报价表。
- (三) 本投标文件的有效期自投标截止之日起算 90 天有效，如中标，有效期将延到合同终止日为止。
- (四) 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文(如有)和所有已提供的参考资料以及有关答疑、附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。
- (五) 我方明白并愿意：在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收。
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
- (七) 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的投标。
- (八) 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书(如有)中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成招标文件中的合同文件所规定的全部内容。
- (九) 投标诚信承诺：

9.1 我方承诺我单位及我单位法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国家、省、市现行法律法规、规范性文件以及各类管理规定，我单位承诺在本项目招标投标活动中，均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为；我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人以及授权代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚；

9.2我方承诺我单位如在招投标活动中存在国家、省、市现行规定的失信行为或不良行为的，愿意接受招投标监管部门在指定媒介上的公示，并扣除企业信用分，在公示期间，其他国有投资项目的招标人可以在招标文件中明确拒绝我单位投标。不良行为的认定及信用分的扣除包括并不限于以下规定：

- (1) 除不可抗力外，资格预审合格的投标人无故不获取招标文件、获取招标文件后放弃投标、或者在投标截止后无故撤销投标文件等；
  - (2) 一年内2次在无锡市（含江阴、宜兴）投诉反映情况不属实，缺乏事实、法律依据的或者被驳回投诉的，公示1个月，并扣除企业信用分3分（扣分有效期12个月）；
  - (3) 故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的，公示3个月，并扣除企业信用分3分（扣分有效期24个月）。
- (十)我方承诺我单位所有企业信息（包括业绩和获奖情况等）均真实有效，无任何伪造、修改、虚假成分。

注：如系统自动生成的投标函内容与本投标函内容有不一致的，则以本投标函内容为准，特此说明。

投标人：（盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年    月    日

#### 四、投标函附录

序号	项目内容	约定内容	备注
1	供货期限	中标人在签订合同后30个日历天内（包括生产周期、运输周期及配套服务（含全部配件）等），将产品运至采购人指定的交货地点。同时采购人有权根据项目需要，要求分批次供货，中标人必须配合。	
2	误期违约金额	合同价的万分之三/天	
3	质量标准	满足国家及行业相关标准，达到合格标准	
4	质量违约金	承担因所供产品的质量问题造成的一切损失及合同金额 30% 的补偿金	
5	质保期	不得低于自产品运至现场并验收合格之日起 24 个月。	
6	质量保证金	乙方同意经审计后保留3%作为产品质量保证金，质量保证金保证范围为所签的本合同项下的所有产品。	

地 址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：

代表姓名：\_\_\_\_\_

职 务：

投标人（法人公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日 期：

## 五、投标人关于资格的声明函

编号:

日期:

:

我公司愿针对本次\_\_\_\_\_招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人代表签字:

投标人公章:

日期:

## 六、企业法人营业执照原件扫描件

七、企业简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍、成立以来的主要成就及正在履行的与本次投标相类似重大项目情况等）

八、相关承诺（投标人可针对交货期、付款方式、售后服务措施、质保期等作出优于招标文件要求的承诺，格式自拟）

## 九、投标人认为有必要的企业资料

投标文件商务标格式

项目

# 投标文件

项目编号:

项目名称:

投标文件内容: 投标文件商务标部分

投标人: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人或

其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

一、投标报价表:

二、商务条款偏离表

三、其他承诺

# 一、投标报价表

## 投标报价总表

[价格单位：（人民币）元]

位置	专业	名称	规格	数量	计价单 位	单价 (元/ 套)	总价 (元/ 套)
15- 19# 摄影 棚	电气 (强 电)	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	33	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	17	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	99	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	57	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/1250AX1-T	9	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/1250AX2-T	2	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/1000AX1-T	19	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/1250AX1-TL	4	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/1000AX1-TL	13	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ- 300X1/800X1/1250AX1-T	16	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ- 300X1/800X1/1250AX1- TL	9	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ- 300X1/500X1/1250AX1-T	9	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ- 300X1/500X1/1250AX1- TL	8	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-500-T	1	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-600-T	10	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-600-TL	7	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-800A-T	65	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-800AX2/1250AX2-T	1	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-800-T	3	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-800-TL	6	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-800A-TL	39	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-800AX2/1250AX2-TL	1	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-800X1/1250AX1-T	2	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-800X1/1250AX1-TL	2	套		

	桥架侧纵向支吊架	KZQ-800X2-TL	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-1250A-T	36	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-1250A-TL	17	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X1/800X1-T	5	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/800X1-TL	5	套		
电气 (消 防桥 架)	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X1/400X1-T	11	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/400X1-TL	10	套		
暖通	风管侧向支吊架	KZF-800X800-T	6	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X800-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X1500-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X1500-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X630-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X630-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X800-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1800-T	5	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1800-TL	6	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2600-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2600-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X3000-T	20	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X3000-TL	25	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1250-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1250-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2500-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2500-TL	4	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X250-T	13	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X250-TL	27	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1500-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1500-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2400-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1000-T	6	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1000-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2000-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2000-TL	6	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X2200-T	11	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X2200-TL	6	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X1450-T	6	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X1450-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1250X400-T	20	套		

	风管侧纵向支吊架	KZF-1250X400-TL	11	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2200X1250-T	166	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2200X1250-TL	106	套		
给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	58	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	43	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	5	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	3	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	18	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	15	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	167	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	93	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X1/DN80X1-T	4	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN65X1/DN80X1-TL	4	套		
给排水(喷淋)	水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X1/DN100X1-T	3	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN65X1/DN100X1-TL	2	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	30	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	38	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	69	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	55	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	20	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	27	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-T	149	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	79	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	8	套		

		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	4	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X3-T	1	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X3-TL	1	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	4	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	3	套		
G1办公楼	电气	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	7	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	5	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	95	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	67	套		
	暖通	风管侧纵向支吊架	KZF-800X250-TL	34	套		
	给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	6	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	13	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	6	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	6	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	1	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN100X1/DN150X1-T	4	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X1/DN150X1-TL	2	套		
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	9	套		
		水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	6	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	67	套		
	给排水(喷淋)	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	66	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	39	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	53	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	18	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	19	套		

		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100X1/150X1-T	3	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100X1/150X1-TL	1	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	18	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	33	套		
G2办公楼	电气	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	8	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	6	套		
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	90	套		
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	58	套		
		桥架组合侧向支吊架	KZQ-200X2/300X1-T	1	套		
		桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-200X2/300X1-TL	1	套		
	暖通	风管侧向支吊架	KZF-630X200-T	1	套		
		风管侧纵向支吊架	KZF-630X200-TL	1	套		
		风管侧向支吊架	KZF-800X250-T	1	套		
		风管侧纵向支吊架	KZF-800X250-TL	33	套		
		风管侧向支吊架	KZF-1000X400-T	1	套		
		风管侧纵向支吊架	KZF-1000X400-TL	2	套		
	给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	8	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	17	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	2	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	8	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	27	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	17	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	1	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	1	套		
	给排水(喷淋)	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	41	套		
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	63	套		
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	43	套		
		水管单管侧纵向支	KZS-DN80-TL	75	套		

		吊架				
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	61	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	25	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	20	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	23	套	
地下室 电气 (强电)		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200X2/300X1-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1/600X1-T	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	14	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	13	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-200X1/600X1-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	9	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	13	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/600X1-T	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/800X1-T	3	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/800X1-TL	3	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-400-T	1	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-400-TL	1	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-500-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-600-T	3	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-600-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-600X1/800X1-T	2	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-600X1/800X1-TL	1	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-800X2-TL	1	套	
		桥架侧向支吊架	KZQ-800-T	1	套	
		桥架侧纵向支吊架	KZQ-800-TL	2	套	
		桥架组合侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1-T	1	套	
		桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X1/600X1-T	3	套	
		桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/600X1-TL	2	套	
		桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X1/400X2-TL	1	套	
		桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X2-T	5	套	
		桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X2-TL	3	套	
		桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X2-T	4	套	

	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X2-TL	2	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X1/800X1/1000X1-T	2	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X1/800X1/1000X1-TL	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X1/600X1/800X1-T	3	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X1/600X1/800X1-TL	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-600X1/800X1-T	3	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-600X1/800X1-TL	1	套		
电气 (弱电)	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	4	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	2	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1-T	1	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-200X1/300X1-TL	2	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-200X1/400X1-T	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	19	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	13	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-400-T	5	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-400-TL	4	套		
暖通	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	1	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN300-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2/DN300X2-T	3	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2/DN300X2-TL	2	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN300X2-T	3	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN300X2-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-630X630-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-630X630-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X630-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X800-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X800-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X1000-T	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-800X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X320-TL	1	套		

	风管侧向支吊架	KZF-800X200-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-800X200-TL	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-900X630-TL	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-900X550-TL	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X630-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X500-T	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X400-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X400-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X250-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X250-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1000X320-T	2	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1000X320-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1250X400-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1250X400-TL	3	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1250X320-T	9	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1250X320-TL	4	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1600X400-T	3	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1600X400-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1600X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1600X320-TL	1	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1800X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1800X320-TL	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X630-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2000X500-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X500-TL	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X400-TL	1	套		
给排水	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/150X4-TL	1	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100X2/150X3-T	1	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/150X3-TL	1	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	29	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	25	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X3-T	1	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150X3-TL	2	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	2	套		

给排水 (喷淋)	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	2	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X1-T	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X1-TL	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X5-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X7-T	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X7-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X2-T	6	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X2/DN150X2-TL	3	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN100X4-TL	1	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X5-T	6	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X5-TL	3	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	6	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X2-TL	4	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X3-T	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X3-TL	3	套		
	水管共管侧向支吊架	KZS-DN150X6-T	2	套		
	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN150X6-TL	3	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	17	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	8	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	17	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	24	套		
	水管单管侧向支吊	KZS-DN100-T	8	套		

		架				
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	7	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	16	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	11	套	
水泵房	给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	2	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	4	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	17	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	43	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN500-T	2	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN500-TL	1	套	
人防地下室	给排水	水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	33	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	22	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	1	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	29	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	25	套	
		水管共管侧向支吊架	KZS-DN65X2-T	4	套	
	给排水(喷淋)	水管共管侧纵向支吊架	KZS-DN65X2-TL	5	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN65-T	3	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN65-TL	1	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN80-T	20	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN80-TL	4	套	
		水管单管侧向支吊架	KZS-DN100-T	4	套	
		水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN100-TL	7	套	

	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150-T	22	套		
	水管单管侧纵向支吊架	KZS-DN150-TL	19	套		
	水管单管侧向支吊架	KZS-DN150X2-T	1	套		
电气	桥架侧向支吊架	KZQ-200-T	39	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-200-TL	30	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-300-T	12	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300-TL	10	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-300X1/400X1-T	2	套		
	桥架侧纵向支吊架	KZQ-300X1/400X1-TL	1	套		
	桥架侧向支吊架	KZQ-400-T	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-200X1/300X1-T	1	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-200X1/300X1-TL	1	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-300X2-T	19	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-300X2-TL	12	套		
	桥架组合侧向支吊架	KZQ-400X1/500X1-T	3	套		
	桥架组合侧纵向支吊架	KZQ-400X1/500X1-TL	2	套		
暖通	风管侧向支吊架	KZF-1200X320-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1200X320-TL	2	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1200X400-T	9	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1200X400-TL	5	套		
	风管侧向支吊架	KZF-1600X320-T	4	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-1600X320-TL	7	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2000X320-T	1	套		
	风管侧纵向支吊架	KZF-2000X320-TL	4	套		
	风管侧向支吊架	KZF-2000X400-T	1	套		

注：投标报价为落地交货价，包括材料、生产、包装、防腐、全部配件、运输、技术服务、保险、利润、检验、各类税费（含 13%增值税）、验收检测费以及国家规定的各项费用等。

注：1.1当分项价之和与总价不符时，以分项价之和为准。

1.2 报价币种为人民币，进口部分应以人民币报价。

1.3 价格表中报价为合同有效期内不变的含税价格（除招标人明确的价格调整外）。

投标人（法人公章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日 期：

## 二、商务条款偏离表

投标人名称

招标文件条目号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	说明

(投标人必须严格按照此表格，逐条对照标书填写；填写不足、不详或不实将导致废标。)

投标人代表签字：

# 投标文件技术标格式

## 质量要求技术规格响应表（一）

投标人名称（盖章）：

标书编号：

招标要求	投标响应
满足招标文件中的所有要求	

注：投标单位应对照招标货物的技术参数要求及投标货物的技术参数要求，详细填写上表，并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

投标人签字：

日期：

## 质量要求技术规格响应表（二）

序号	功能	功能详述	响应、偏离
一	基本功能		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
....			

注：投标单位应对照招标货物的技术参数要求及投标货物的技术参数要求，详细填写上表，并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

## 技术方案（暗标）

## 第六章 评标办法

(一) 本项目采用综合评估法，由评标小组人员按本评分细则分别进行评分，以评标小组人员评标值的算术平均数评定分值。凡与本评分细则不相符合的评分值为无效分值，将该评分值剔除，不参与算术平均。合计最高分值者为中标候选人第一名。

### (二) 评分项目及分值

1、投标报价	70 分
2、商务响应	5 分
3、技术方案（暗标）	10 分
4、售后服务	10分
5、业绩	5 分

### (三) 各项目评分标准

#### 1、投标报价：70 分

本项目招标人设最高限价。各投标人的投标报价高于招标人公布的最高限价，作废标处理。以有效投标文件的评标价算术平均值为 A (若 $7 \leq \text{有效投标文件} < 10$  家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件 $\geq 10$  家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A)。

评标基准价= $A \times K$ ，K 值在招标文件中明确，K值取值范围为96%、97%、98%。评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，相应扣减得分：投标人的评标价每高出该评标基准价1%扣0.5分，投标人的评标价每低于该评标基准价1%扣0.3分扣完为止。

说明：

- ①标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
- ②评标委员会在评标报告上签字后，上述评标办法中的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；
- ③评标价相对评标基准价偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
- ④有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

## 2、商务响应：5分

交货期或交付使用期：在30个日历天的交货期时间，每提前1天得0.5分，最多的5分。

## 3、售后服务 10分

### 1) 售后服务机构地点及人员配置：（2分）

①投标人承诺中标后在无锡市设有固定售后服务网点的，得1分。

②投标人承诺中标后至少委派1名专职技术人员常驻本地，得1分。

### 2) 售后服务内容：（2分）

①基础服务：包含故障维修、技术咨询（需在投标文件中明确列出）。1分

②增值服务：提供免费技术培训或年度巡检。1分

### 3) 售后服务响应时间及方式：（3分）

①常规响应：电话响应≤4小时，现场维修≤24小时。2分

②紧急响应：影响安全的故障（如支架脱落）≤12小时到场。1分

### 4) 质保内容：（3分）

①质保期：在2年质保基础上每增加1年加1分，上限2分。 2分

②免费维修承诺：质保期内非人为损坏免费维修（需注明响应时限）。1分

## 4、技术方案：10分（暗标）

技术方案 (10分) (暗标)	原材料质量控制方案（2分）	外购原材料的质量控制方案。
	制造工艺（2分）	焊接工艺、成型工艺、工艺创新等。
	表面处理工艺（2分）	防腐处理、镀锌层厚度、外观质量等。

	装配与连接工艺（2分）	节点连接设计、螺栓扭矩控制等。
	生产及运输保证措施方案（2分）	生产过程控制、质量事故应急预案、运输质量保障等。
注：技术方案（暗标）评审时，除被评标委员会认定存在重大偏差外，得分不应低于该评审项满分的70%。由各评委单独打分，去掉一个评委最高得分去掉一个评委最低得分后，取其他评委评分的算术平均值（若出现小数点则通过四舍五入保留到小数点后两位）作为投标人技术方案的最终得分。		

## 5、业绩 5 分

自2022年1月1日以来，投标人承接过单项合同金额 $\geq 18$ 万的抗震支架供货业绩，有一个得2.5分，本项最高得5分。与投标人资格要求业绩不可重复。（提供合同及对应的发票扫描件上传至投标文件中，时间以合同签订日期为准）

注：①上述技术方案部分评审时，每项评分的具体内容和方法按上述评标办法由各评委独立评分。客观部分各评委的评分应一致，所有分项得分合计即为各投标人最终得分，最终得分最高者将为推荐中标候选人。

②投标人请将上述评分细则中要求的证明资料及相关承诺书原件彩色扫描件，统一上传至投标文件中。

③技术方案为暗标，内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

④评分办法及评分细则的解释权属招标单位。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。技术评委在5人以上（含5人）的，取所有成员中去掉一个最高和最低评分后的平均值；在5人以下的，取所有成员评分的平均值。

# 第七章 远程不见面开标要求和说明

本项目采用远程不见面开标模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标、唱标等交互环节。相关要求和说明如下：

1. 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；
2. 开标时间和地点。开标时间：同投标截止时间；开标地点：无锡市公共资源交易中心远程不见面开标大厅。
3. 解密地点。通过无锡市公共资源交易中心不见面开标大厅完成投标文件解密。
4. 开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议，并根据需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。（无锡不见面开标大厅地址：<http://58.215.18.211:2092/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）；
5. 投标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅（登录无锡市公共资源交易网<http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/jsgc/index.shtml>找到“网上不见面开标”模块）进行签到并填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手机号码）并保持手机畅通，以便于开评标与中标后的业务联系，收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；
6. 投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金递交情况，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间通过无锡不见面开标大厅自行实施远程解密，投标人解密在限定时间（60分钟）之内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故

意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回，因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

7. 投标文件解密失败的补救方案。本项目招标人不提供投标文件解密失败的补救方案。

8. 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，参与远程交互人的交流发言，发送的文字材料和图片等均被视为是投标企业行为，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

9. 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为11及11以上），江苏省互联互通驱动（可到

[http://61.160.74.107/wxztbhy/JSGCZtbMis2\\_WuXi/Pages/DownLoadQuDong/DownLoadCA.htm](http://61.160.74.107/wxztbhy/JSGCZtbMis2_WuXi/Pages/DownLoadQuDong/DownLoadCA.htm) 1下载）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

10. 评标办法及其系数的抽取时，现场数字高频变换，抽取结果随机，抽取人无法人为设定，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后3个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。

11. 本项目为远程不见面开标项目，招标文件中如有不适用于不见面开标模式的内容以本说明为准。

特别提醒：本项目招投标全流程均使用建设工程网上招投标系统（V7.0版）操作和发布，

操作和发布平台为无锡市公共资源交易平台，网址为：  
<http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/jsgc/index.shtml>，投标人使用操作遇到问题时，  
请及时向软件公司咨询，技术支持电话：软件客服4009980000 陈工15151851720