

开标记录表

项目名称：东台市头灶镇乡镇企业集体资产经营公司
标段(包)名称：头灶镇园区印染废水集中预处理设备采购项目(三次)
招标人：东台市头灶镇乡镇企业集体资产经营公司

项目编号：E3209810002000188003
标段(包)编号：E3209810002000188003001
开标时间：2026年04月27日 08:30:00

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期(日历天)	项目负责人	质量标准	投标文件递交情况	异常记录
1	安徽中源锦天环境科技股份有限公司	6137579.08	100	谢红敏	合格标准，产品为全新未使用过的原装合格正品，设备质量及施工成果均需符合国家现行相关行业标准、规范及合同约定；竣工验收合格后，乙方应在3个工作日内配合采购人完成项目移交手续，同步交付完整的技术资料，确保项目可直接投入正常使用。	已递交	无
2	江苏五水环境工程有限公司	6167713.02	100	陈小军	合格标准，产品为全新未使用过的原装合格正品，设备质量及施工成果均需符合国家现行相关行业标准、规范及合同约定；竣工验收合格后，乙方应在3个工作日内配合采购人完成项目移交手续，同步交付完整的技术资料，确保项目可直接投入正常使用。	已递交	无

开标记录表

序号	投标单位名称	投标总报价(元)	工期(日历天)	项目负责人	质量标准	投标文件递交情况	异常记录
3	江苏同建建设有限公司	6648200	120	季琴	合格标准，产品为全新未使用过的原装合格正品，设备质量及施工成果均需符合国家现行相关行业标准、规范及合同约定；竣工验收合格后，乙方应在3个工作日内配合采购人完成项目移交手续，同步交付完整的技术资料，确保项目可直接投入正常使用。	已递交	无
4	江苏裕隆环保有限公司	6658357.04	120	吉喆	合格	已递交	无
5	湖南君悦达科技有限公司	6371923.63	120	文玉君	合格	已递交	无
6	盐城市天境环保工程有限公司	6525239.45	100	王俊荣	合格标准，产品为全新未使用过的原装合格正品，设备质量及施工成果均需符合国家现行相关行业标准、规范及合同约定；竣工验收合格后，乙方应在3个工作日内配合采购人完成项目移交手续，同步交付完整的技术资料，确保项目可直接投入正常使用。	已递交	无

基准价计算方法:盐城-综合评估法-方法三-随机数

监督人员签字:

交易中心签字:

招标人签字:

基准价抽取系数:K值(95%)

招标代理签字: