

## 招标控制价

招 标 人： 新大洋造船有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建发建设项目咨询有限公司

(单位盖章)

2026年01月25日

## 招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 12005561.95

(大写): 壹仟贰佰万伍仟伍佰陆拾壹元玖角伍分

招 标 人: 新大洋造船有限公司

(单位盖章)

造价咨询人:

江苏建发建设项目咨询  
有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 1

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: 1

(签字或盖章)

编 制 人: 1

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 1

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年01月25日

复核时间:2026年01月25日

新大洋造船有限公司综合楼施工 工程

招标控制价

招 标 人：

新大洋造船有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：

江苏建发建设项目咨询有限公司

(单位盖章)

2026年1月25日



新大洋造船有限公司综合楼施工 工程

# 招标控制价

招标控制价（小写）： 12005561.95

（大写）： 壹仟贰佰万伍仟伍佰陆拾壹元玖角伍分

招 标 人： 新大洋造船有限公司 造 价 咨 询 人：



江苏建发建设项目咨询有

限公司

（单位资质专用章）



法定代  
表人或  
其授权  
人：

徐斌  
3210000004779

（签字或盖章）

法定代  
表人或  
其授权  
人：

孙桂印

（签字或盖章）

编 制 人： 刘爱玲 复 核 人：



编制时间： 2026年1月25日

复核时间： 2026年1月25日

# 建设项目招标控制价表

工程名称：新大洋造船有限公司综合楼施工

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新大洋造船有限公司综合楼施工	12005561.95		290083.78	357512.52
	合计	12005561.95		290083.78	357512.52

# 单项工程招标控制价表

工程名称：新大洋造船有限公司综合楼施工

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	桩基工程	1035282.03		14529.96	15325.38
2	土建工程	7362703.53		210525.52	249164.83
3	室外工程	181255.95		2832.5	3960.83
4	安装工程	2066635.74		25278.02	44459.74
5	一层装饰工程	525539.71		15019.9	17785.05
6	二层装饰工程	671460.69		19190.31	22723.23
7	幕墙工程	162684.3		2707.57	4093.46
合计		12005561.95		290083.78	357512.52

# 单位工程招标控制价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	867969.73	
1.1	人工费	45085.28	
1.2	材料费	596642.65	
1.3	施工机具使用费	192900.88	
1.4	企业管理费	21420.18	
1.5	利润	11920.73	
2	措施项目	66504.92	
2.1	单价措施项目费	34511.94	
2.2	总价措施项目费	31992.98	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	14529.96	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15325.38	
5	税金	85482	
6	小计	1035282.03	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		0103 桩基工程							
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见地勘报告 2、送桩深度、桩长：详见图纸，桩长27.55m 3、桩外径、壁厚：PHC-600A(110) 4、桩倾斜度：桩身垂直 5、沉桩方法：静压 6、桩尖类型：闭口型桩尖（另计） 7、混凝土强度等级：不低于C80 8、打试桩，具体详见设计图纸	m	82.65	308.53	25500		
2	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见地勘报告 2、送桩深度、桩长：详见图纸，桩长26m 3、桩外径、壁厚：PHC-600A(110) 4、桩倾斜度：桩身垂直 5、沉桩方法：静压 6、桩尖类型：闭口型桩尖（另计） 7、混凝土强度等级：不低于C80 8、具体详见设计图纸	m	2522	313.84	791504.48		
3	010301002004	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见地勘报告 2、送桩深度、桩长：详见图纸，桩长25.2m 3、桩外径、壁厚：PHC-600A(110) 4、桩倾斜度：桩身垂直 5、沉桩方法：静压 6、桩尖类型：闭口型桩尖（另计） 7、混凝土强度等级：不低于C80 8、具体详见设计图纸	m	100.8	316.21	31873.97		
4	010301006001	钢桩尖焊接	1、管桩直径：600 2、闭口型桩尖	个	104	183.57	19091.28		
		分部小计					867969.73		
		分部分项合计					867969.73		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：静力压桩机 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	34511.94	34511.94		
		单价措施合计					34511.94		
合计								902481.67	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			14529.96			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	13537.23			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.11	992.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.125	1128.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.025	225.62			
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.65	14890.95			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.02	180.5			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	1037.85			
合计						31992.98		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：桩基工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：桩基工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	15325.38		15325.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	934474.65	1.3	12148.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	934474.65	0.24	2242.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	934474.65	0.1	934.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	949800.03	9	85482
合计					100807.38

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：桩基工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：土建工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	4694569.23	
1.1	人工费	945510.74	
1.2	材料费	3264161.59	
1.3	施工机具使用费	90974.68	
1.4	企业管理费	269531.02	
1.5	利润	124391.32	
2	措施项目	1811039.82	
2.1	单价措施项目费	1479199.75	
2.2	总价措施项目费	331840.07	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	210525.52	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	249164.83	
5	税金	607929.65	
6	小计	7362703.53	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合 2、弃土、取土运距：投标人自行考虑 3、清单量同定额量	m <sup>2</sup>	1522.4	0.79	1202.7	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距：外弃到三期，投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	211.02	25.09	5294.49	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距：外弃到三期，投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	1244.6	25.33	31525.72	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：符合要求 4、填方来源、运距：土方从三期运回 5、部位：基础	m <sup>3</sup>	890.4	56.07	49924.73	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：符合要求 4、填方来源、运距：土方从三期运回 5、部位：房心回填土	m <sup>3</sup>	78	53.03	4136.34	
		分部小计					92083.98	
		0103 桩基工程						
6	010301004001	截桩头	1、桩类型：PHC-600(110)A 2、含桩头清理、外运	根	3	44.38	133.14	
7	010301007001	预制管桩填芯	1、填芯高度：填芯高度3m 2、砼强度：商品混凝土，C40微膨胀混凝土 3、部位：钢筋混凝土管桩填芯	m <sup>3</sup>	35.366448	589.76	20857.72	
8	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：HRB400，直径25以内 2、填芯钢筋，桩头锚筋，含与托板焊接	t	4.5	4108.31	18487.4	
9	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235钢板 2、规格：4mm~6mm厚 3、部位：桩内填芯钢托盘	t	0.147	12479.48	1834.48	
		分部小计					41312.74	
		0104 砌筑工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆 3、防潮层材料种类：20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂	m3	45.01	509.86	22948.8	
11	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5混合砂浆 4、部位：厨卫间内墙	m3	205.1	502.5	103062.75	
12	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：Mb5混合砂浆 4、部位：厨卫间内墙	m3	2.3	522.13	1200.9	
13	010507004003	台阶	1、名称、部位：屋顶砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：M5水泥砂浆砖砌台阶 3、砂浆强度等级、配合比：20厚1:3水泥砂浆抹面	m2	2.76	252.23	696.15	
14	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚以上外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆	m3	35	409.58	14335.3	
15	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆	m3	195.6	415.31	81234.64	
16	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0、B06蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆	m3	7.55	444.13	3353.18	
17	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5、B06蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆 4、部位：除厨卫间墙体	m3	227.6	402.25	91552.1	
18	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5、B06蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0专用砌筑砂浆 4、部位：除厨卫间墙体	m3	8.02	431.07	3457.18	
		分部小计					321841	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚砂石	m3	52.15	313.34	16340.68	
20	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	52.15	398.57	20785.43	
21	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	341.24	402.1	137212.6	
22	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8 3、电梯基础	m3	4.38	420.31	1840.96	
23	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P6 3、混凝土块体20m3以内	m3	10.43	462.54	4824.29	
24	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40	m3	145.99	499.1	72863.61	
25	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C35	m3	94.97	487.05	46255.14	
26	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	108.6	612.98	66569.63	
27	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗抱框	m3	8.9	508.88	4529.03	
28	010502003001	异形柱	1、柱形状：L形柱 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C35	m3	1.7	505.18	858.81	
29	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	40.64	412.37	16758.72	
30	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：单梁	m3	16.2	448.55	7266.51	
31	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P6 3、部位：单梁	m3	6.94	469.24	3256.53	
32	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：圈梁	m3	20.8	502.62	10454.5	
33	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：止水坎	m3	25.4	446.75	11347.45	
34	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：电缆井、管道井检修门底200高门槛	m3	0.82	494.34	405.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.2	555.64	1222.41	
36	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P8 3、电梯井壁	m3	8.96	566.92	5079.6	
37	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：出屋面女儿墙	m3	25.66	482.71	12386.34	
38	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	519.1	436.51	226592.34	
39	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P6	m3	337.01	457.2	154080.97	
40	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：管道井后浇板	m3	7.82	459.16	3590.63	
41	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	41.79	518.75	21678.56	
42	010505008001	雨篷板	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板式雨篷	m3	47.98	47.55	2281.45	
43	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、滑动支座详22G101-2 p47	m2	88.35	106.35	9396.02	
44	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30P6 3、滑动支座详22G101-2 p47	m2	23.02	108.1	2488.46	
45	010507001001	散水、坡道	1、80厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 3、压实填土，压实系数≥93%，向外坡3% -5% 4、部位：散水	m2	73.6	129.28	9515.01	
46	010507001002	散水、坡道	1、10厚防滑地砖面层，横向铺配套防滑条地砖，中距300，DTG水泥砂浆勾缝； 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒素水泥面； 3、界面剂1道； 4、80厚C20混凝土； 5、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300； 6、压实填土，压实系数≥93%； 7、部位：室外坡道	m2	48.32	229.62	11095.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010507004001	台阶平台	1、10厚防滑地砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,DTG水泥砂浆勾缝; 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面; 3、砖砌台阶; 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300; 5、压实填土,压实系数≥93%; 6、部位:台阶平台部分	m <sup>2</sup>	29.87	214.68	6412.49	
48	010507004002	台阶	1、10厚防滑地砖面层,横向铺配套防滑条地砖,中距300,DTG水泥砂浆勾缝; 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面; 3、砖砌台阶; 4、300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层300; 5、压实填土,压实系数≥93%; 6、部位:台阶	m <sup>2</sup>	16.05	250.42	4019.24	
49	010507007001	其他构件	1、构件的类型:线条 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	4.7	519.86	2443.34	
50	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、Φ6~Φ12 2、层高:3.6m内	t	8.151	4367.97	35603.32	
51	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、Φ14~Φ25 2、层高:3.6m内	t	20.032	3705.53	74229.18	
52	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、Φ6~Φ12 2、层高:超过3.6m在8m内	t	126.87	4412.41	559802.46	
53	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、Φ14~Φ25 2、层高:超过3.6m在8m内	t	28.266	3731.83	105483.91	
54	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400(带“E”)、Φ14~Φ25 2、层高:3.6m内	t	11.001	3729.39	41027.02	
55	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400(带“E”)、Φ6~Φ12 2、层高:超过3.6m在8m内	t	3.3	4435.42	14636.89	
56	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:HRB400(带“E”)、Φ14~Φ25 2、层高:超过3.6m在8m内	t	88.988	3755.69	334211.34	
57	010515001008	砌体加固筋	1、钢筋种类、规格:HRB400、Φ12内砌体、板缝内加固钢筋	t	4.502	6015.59	27082.19	
58	010516003001	直螺纹机械连接接头	1、连接方式:直螺纹机械连接接头 2、规格:≤Φ25	个	3150	9.36	29484	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊（综合各类规格）	个	420	6.79	2851.8	
60	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：预埋钢板 2、规格：150*150*8 3、备注：太阳能热水器基础	t	0.322	12479.48	4018.39	
		分部小计					2122281.85	
		0106 金属结构工程						
61	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：500宽(缝居中)钢丝网,并绷紧钉牢 2、部位：墙与混凝土构件交界处	m2	698.6	20.29	14174.59	
62	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网(镀锌钢丝网眼目规格不大于20×20,钢丝直径不小于0.7,固定钢钉间距不大于300。) 2、部位：楼梯间及人流密集通道两侧的填充墙	m2	1731.2	20.29	35126.05	
		分部小计					49300.64	
		0108 门窗工程						
63	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：铝合金 2、含五金配件、锁具、密闭条等	m2	11.34	477.42	5413.94	
64	010802003002	钢质防火门	1、钢制乙级防火门 2、说明：含五金配件、锁具、闭门器等 3、备注：含表面覆木纹膜、实木复合门套线条	m2	51	416.99	21266.49	
65	010802003003	钢质防火门	1、钢制丙级防火门 2、说明：含五金配件、锁具、闭门器等 3、备注：含表面覆木纹膜、实木复合门套线条	m2	1.26	390.37	491.87	
66	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：门联窗MLC 2、门框、扇材质：70系列隔热铝合金 3、玻璃品种、厚度：6双银中透Low-e+12Ar+6透明 4、说明：含五金配件、密闭条等	m2	87.7	650	57005	
67	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金窗 2、框、扇材质：外窗采用金属隔热窗框70系列隔热铝合金窗 3、玻璃品种、厚度：6双银中透Low-e+12Ar+6透明 4、说明：含五金配件、密闭条等；卫生间窗贴磨砂膜综合考虑	m2	693.61	650	450846.5	
68	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC	m2	7.95	292	2321.4	
		分部小计					537345.2	
		门窗工程-装饰						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010801004012	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2300mm, 1200*2300mm、1000*2300mm、900*2300mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度：乙级木质防火门（含执手锁、铰链、闭门器、门吸）	m2	25.3	450	11385	
70	010802001003	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸：铝合金平开门1200*2300mm、900*2300mm 2、玻璃品种、厚度：6mm钢化防火玻璃 3、部位：厨房	m2	15.41	385.52	5940.86	
71	010801001003	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品实木复合门, 1600*2300（含门套、线条） 2、五金：不锈钢门锁、铰链、不锈钢门吸 3、部位：门厅通往餐厅	樘	1	3250	3250	
72	010801001004	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品实木复合门, 1000*2300（含门套、线条） 2、五金：不锈钢门锁、铰链、不锈钢门吸 3、部位：无障碍卫生间	樘	1	1850	1850	
73	010802001004	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸：木质防火门包1.2mm黑色哑光不锈钢板 2、部位：厨房	m2	25.3	500	12650	
74	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：1000*1800mm 2、框、扇材质：铝合金乙级防火窗 3、玻璃品种、厚度：6mm钢化防火玻璃 4、部位：售卖区	m2	1.8	500	900	
75	010808004006	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1500*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：厨房过道西	m2	1.84	350.61	645.12	
76	010808004008	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：烹调区、洗碗间、餐具间、休息室、更衣室	m2	8.45	347.47	2936.12	
77	010808004007	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：900*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：预进间	m2	1.66	347.47	576.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010808004003	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 1200*2300mm 2、基层材料种类： 12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格： 1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：厨房冷库、厨房过道东	m2	6.3	347.47	2189.06	
79	010801004013	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸： 1200*2300mm、 1000*2300mm 2、镶嵌玻璃品种、厚度： 乙级木质防火门（含执手锁、铰链、闭门器、门吸）	m2	28.06	450	12627	
80	010802001006	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸： 铝合金平开门 1500*2300mm、 1200*2300mm、 900*2300mm 2、玻璃品种、厚度： 6mm钢化防火玻璃 3、部位：厨房	m2	23.23	385.52	8955.63	
81	010801001005	木质门	1、门代号及洞口尺寸： 成品实木复合门 ，1600*2300（含门套、线条） 2、五金：不锈钢门锁、铰链、不锈钢门吸 3、部位：楼梯厅、候梯厅通往餐厅	樘	2	1625	3250	
82	010801001007	木质门	1、门代号及洞口尺寸： 成品实木复合门 ，1200*2300（含门套、线条） 2、五金：不锈钢门锁、铰链、不锈钢门吸 3、部位：包间、候梯厅通往储藏室过道	樘	3	666.67	2000.01	
83	010801001008	木质门	1、门代号及洞口尺寸： 成品实木复合门 ，1000*2300（含门套、线条） 2、五金：不锈钢门锁、铰链、不锈钢门吸 3、部位：无障碍卫生间	樘	1	1850	1850	
84	010801001006	木质门	1、门代号及洞口尺寸： 成品实木复合门 ，900*2300（含门套、线条） 2、五金：不锈钢门锁、铰链、不锈钢门吸 3、部位：茶水间、男卫、女卫	樘	3	600	1800	
85	010802001005	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸： 木质防火门包1.2mm黑色哑光不锈钢板 2、部位：厨房	m2	28.06	500	14030	
86	010808004010	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 1000*2300mm 2、基层材料种类： 12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格： 1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：明档、售卖预订间、食品库、非食品库、更衣室	m2	8.45	347.47	2936.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010808004012	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸： 1200*2300mm 2、基层材料种类： 12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格： 1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：厨房入口、餐具库、洗碗间、储藏间	m2	12.61	347.47	4381.6	
		分部小计					94153.32	
		0109 屋面及防水工程						
88	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度： 1.5mm厚无胎自粘防水卷材 2、部位：屋面1~3	m2	1625.8	31.7	51537.86	
89	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚单组份聚氨酯涂膜 2、部位：屋面1~3	m2	1625.8	37.47	60918.73	
90	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0mm厚高聚物改性沥青防水涂料 2、部位：屋面1~3	m2	1625.8	42.25	68690.05	
91	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层：50厚C20细石混凝土保护层，内配 $\phi 4@100$ 双向定型成品钢丝网， $\leq 4000$ mm设分仓缝，缝宽10mm，密封胶嵌缝，上加铺250宽防水卷材 2、轻集料混凝土找坡2%，最薄处30厚，随捣随抹平 3、部位：屋面1	m2	379.02	113.54	43033.93	
92	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层：30厚C20细石混凝土保护层随捣随抹，四边设缝宽10mm，密封胶嵌缝，上加铺250宽防水卷材 2、无纺布隔离层 3、轻集料混凝土找坡2%，最薄处30厚，随捣随抹平 4、部位：屋面2	m2	791.6	92.16	72953.86	
93	010902007001	屋面天沟、檐沟	1、材料品种、规格： 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、M15砂浆找平兼找坡， $i=1\%$ 坡向落水口，最薄处15厚	m2	54.9	35.25	1935.23	
94	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：外墙面	m2	2751.02	34.2	94084.88	
95	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 2、部位：电梯基坑内墙面	m2	27.8	34.2	950.76	
96	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料 2、部位：电梯基坑外墙面	m2	40.8	34.2	1395.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
97	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型） 2、防水层做法：电梯基坑外墙面	m2	40.8	38.84	1584.67		
98	010903002008	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水材料 二~三遍（厚2mm） 2、增强材料种类：H=1200mm（卫生间台盆区域墙面、厨房水池墙面、茶水区墙面、排水沟外侧）	m2	179.2	42.25	7571.2		
99	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 II型；四周墙根、管道周边高出室内建筑完成面250mm，并向无水房间沿平行门洞双向各扩出200mm，垂直洞口方向扩出500mm 2、部位：地面1、楼面1、水井	m2	1455.8	34.2	49788.36		
100	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水材料 二~三遍（厚2mm） 2、部位：排水沟	m2	62.02	42.25	2620.35		
101	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 2、部位：电梯基坑底	m2	10.6	34.2	362.52		
102	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.0厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：电梯基坑底板下部	m2	16.1	15.84	255.02		
103	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚弹性体改性沥青防水卷材（SBS PY II型） 2、部位：电梯基坑底板下部	m2	16.1	38.84	625.32		
104	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、50厚C20细石混凝土保护层 2、20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 3、部位：电梯基坑底板下部	m2	16.1	58.26	937.99		
105	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料 2、部位：顶棚1	m2	730.65	34.2	24988.23		
		分部小计					484234.32		
		0110 保温、隔热、防腐工程							
106	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：DPM15水泥砂浆湿铺90厚挤塑聚苯板(XPS) 2、部位：屋面1、屋面3	m2	434.5	53.29	23154.51		
107	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：40厚岩棉板 2、部位：底面接触室外空气的架空或外挑楼板	m2	245.1	27.26	6681.43		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：35厚岩棉条 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：5厚抗裂砂浆(首层不低于15mm)压入耐碱玻纤网格布(不小于160g/m <sup>2</sup> )两层 3、外墙面	m <sup>2</sup>	2611.03	85.23	222538.09	
109	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：楼面1 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：LC5.0轻骨料混凝土填充,具体填充厚度根据实际情况计算	m <sup>2</sup>	322.6	204.08	65836.21	
		分部小计					318210.24	
		0111 楼地面装饰工程						
110	011101003001	细石混凝土楼地面	1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管道根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2、80厚C20混凝土垫层 3、压实填土、压实系数不小于90% 4、部位：地面1(湿式报警阀间、厨房区域等首层有水房间)	m <sup>2</sup>	186.1	52.66	9800.03	
111	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整; 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶); 3、80厚C20混凝土垫层; 4、压实填土、压实系数不小于90% 5、部位：地面2(水、暖、电等设备井道的首层)	m <sup>2</sup>	6.6	55.16	364.06	
112	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、耐磨地坪漆(燃烧性能A级); 2、20厚DSM20水泥砂浆压实抹光,上拉金刚砂防滑条; 3、80厚C20混凝土垫层; 4、压实填土、压实系数不小于90% 5、部位：地面3(封闭楼梯间首层)	m <sup>2</sup>	56.9	91.27	5193.26	
113	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆),压实抹光 2、界面剂一道 3、80厚C20混凝土垫层; 4、压实填土、压实系数不小于90% 5、部位：地面4(其余房间首层)	m <sup>2</sup>	863.1	55.16	47608.6	
114	011101003002	细石混凝土楼地面	1、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管道根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2、部位：楼面1(茶水间、卫生间、厨房等有水房间)	m <sup>2</sup>	344.6	19.95	6874.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011101003003	细石混凝土楼地面	1、40厚C25细石混凝土压实抹光 2、界面剂一道 3、部位：楼面2（风机房、电梯机房）	m <sup>2</sup>	35.09	22.73	797.6	
116	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2.5水泥砂浆，表面撒适量水泥粉抹压平整； 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、部位：楼面3（水、暖、电等设备井道）	m <sup>2</sup>	21.3	22.45	478.19	
117	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、耐磨地坪漆（燃烧性能A级）； 2、20厚DSM20水泥砂浆压实抹光，上拉金刚砂防滑条； 3、部位：楼面4（封闭楼梯间）	m <sup>2</sup>	63.2	58.56	3700.99	
118	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300红缸砖 3、部位：湿式报警阀间	m <sup>2</sup>	7.92	100.06	792.48	
119	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、耐磨地坪漆（燃烧性能A级）； 2、20厚DSM20水泥砂浆压实抹光，上拉金刚砂防滑条； 3、楼梯踏步侧面做挡水粉刷构造，踏步下侧面做一条平行槽型滴水线；	m <sup>2</sup>	111.3	145.49	16193.04	
120	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：120高 2、底层厚度、砂浆配合比：砣墙面界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：15厚M15水泥砂浆分遍压实抹光 4、部位：封闭楼梯间	m	85	8.34	708.9	
		分部小计					92511.92	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
121	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型）； 2、9厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平； 3、砣墙面界面剂一道和砖墙面界面处理 4、部位：外墙面	m <sup>2</sup>	2488.6	37.27	92750.12	
122	011201001002	墙面一般抹灰	1、20厚抹压型聚合物水泥防水砂浆分层抹平，表面拉毛处理 2、界面剂一道 3、基层墙体（修补平整） 4、部位：内墙1（茶水间、卫生间、厨等有水房间）	m <sup>2</sup>	2110.25	36.6	77235.15	
123	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂一道； 3、基层墙体（修补平整） 4、部位：内墙2（封闭楼梯间、风机房、电梯机房）	m <sup>2</sup>	798.5	28.46	22725.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	011201001004	墙面一般抹灰	1、5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光; 2、10厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛; 3、界面剂一道; 4、基层墙体(修补平整) 5、部位:内墙3(水、暖、电等设备井道)	m2	245.1	34.15	8370.17	
125	011201001005	墙面一般抹灰	1、10厚1:3水泥砂浆随砌随抹 2、部位:电梯井、油烟井、冷媒井、排烟井等井道	m2	549.6	26.09	14339.06	
126	011203001001	零星项目一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平; 3、砼墙面界面剂一道 4、部位:挑板	m2	244.03	37.27	9095	
127	011203001002	零星项目一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平; 3、砼墙面界面剂一道 4、部位:天沟内侧	m2	178.64	37.27	6657.91	
128	011203001003	零星项目一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平; 3、砼墙面界面剂一道 4、部位:雨棚	m2	12.65	134.55	1702.06	
129	011203001004	零星项目一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型); 2、9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平; 3、砼墙面界面剂一道 4、部位:线条	m2	130.2	104.15	13560.33	
130	011203001005	零星项目一般抹灰	1、20厚M15水泥砂浆面层 2、部位:设备基础	m2	160.21	54.02	8654.54	
		分部小计					255089.65	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
131	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料两遍; 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、部位:内墙2(封闭楼梯间、风机房、电梯机房、湿式报警阀间)	m2	839.5	26.43	22187.99	
132	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类:满刮批防霉建筑腻子,周边下翻100 2、部位:顶棚1(茶水间、卫生间、厨房等有水房间)	m2	809.65	9.72	7869.8	
133	011406001002	抹灰面油漆	1、白色无机涂料; 2、2厚面层耐水腻子刮平+3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、素水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 4、部位:顶棚3(楼梯间、风机房、电梯机房)	m2	298.6	26.34	7865.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：弹性底涂，柔性耐水腻子二遍； 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙深灰色质感涂料（按材料供应商提供的操作工艺）；	m <sup>2</sup>	1136.65	33.49	38066.41	
135	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：弹性底涂，柔性耐水腻子二遍； 2、涂料品种、喷刷遍数：外墙真石漆	m <sup>2</sup>	2011.2	72.16	145128.19	
		分部小计					221117.51	
		0115 其他装饰工程						
136	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，参见22J403-1-B3/P2-8 2、部位：楼梯栏杆（高900mm）	m	55.02	314.87	17324.15	
137	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，参见22J403-1-HC7/P4-24 2、部位：无障碍楼梯处1100高防护	m	6	331.58	1989.48	
138	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，参见22J403-1-HC7/P4-24 2、部位：护窗栏杆800	m	117.2	256.38	30047.74	
139	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆，参见22J403-1-HC7/P4-24 2、部位：护窗栏杆850	m	2.5	260.56	651.4	
140	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：不锈钢扶手，参图集22J403-1-1#/P5-5页 2、部位：楼梯靠墙扶手，离地高度900	m	74.75	201.66	15074.09	
		分部小计					65086.86	
		分部分项合计					4694569.23	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：16.4m	m <sup>2</sup>	3785.23	67.26	254594.57	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：层高超过3.6m在5m内浇捣脚手架	m <sup>2</sup>	3617.55	5.17	18702.73	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：教育建筑工程，框架结构 2、地上建筑面积：3785.23m <sup>2</sup> 3、建筑物檐口高度、层数：详见图纸，3层	项	1	158618.78	158618.78	
4	011706002001	排水、降水	基坑明排水	m <sup>2</sup>	700	27.14	18998	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：综合考虑 2、机械设备规格型号：综合考虑	项	1	5979.86	5979.86	
6	011702025001	其他现浇构件	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位：门框	m <sup>2</sup>	107.512	87.37	9393.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702025002	其他现浇构件	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 线条	m2	84.6	76.56	6476.98	
8	011702005001	基础梁	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 基础梁	m2	415.3408	49.39	20513.68	
9	011702011001	直形墙	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 直形墙	m2	349.7458	49.95	17469.8	
10	011702002001	矩形柱	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 矩形柱, 层高5m以内	m2	1167.92	82.24	96049.74	
11	011702002002	矩形柱	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 矩形柱, 层高5m以内	m2	759.76	82.24	62482.66	
12	011702001001	基础	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 垫层	m2	10.43	77.32	806.45	
13	011702001002	基础	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 承台基础	m2	600.5824	66.23	39776.57	
14	011702001003	基础	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 满堂基础	m2	2.2776	54	122.99	
15	011702001004	基础	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 设备基础	m2	23.2589	58.13	1352.04	
16	011702001005	基础	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 垫层	m2	5.888	77.32	455.26	
17	011702001006	基础	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 垫层	m2	3.8656	77.32	298.89	
18	011702006001	矩形梁	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 矩形梁	m2	140.616	88.97	12510.61	
19	011702006002	矩形梁	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 矩形梁	m2	60.2392	88.97	5359.48	
20	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 复合木模版 2. 支撑方式投标人自行考虑 3. 部位: 电梯井壁	m2	132.3392	51.33	6792.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011702014001	有梁板	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:有梁板,厚度20cm以内,层高5m以内	m2	4189.137	73.44	307650.22	
22	011702014002	有梁板	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:有梁板,厚度20cm以内,层高5m以内	m2	2719.6707	73.44	199732.62	
23	011702004001	异形柱	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:异形柱,层高5m以内	m2	23.0609	131.61	3035.05	
24	011702008001	圈梁	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:圈梁	m2	173.264	60.92	10555.24	
25	011702008002	圈梁	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:止水坎	m2	204.978	61.2	12544.65	
26	011702008003	圈梁	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:圈梁	m2	6.8306	60.92	416.12	
27	011702009001	过梁	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:过梁	m2	26.4	80.62	2128.37	
28	011702016001	平板	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:平板	m2	62.8728	73.53	4623.04	
29	011702003001	构造柱	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:构造柱	m2	1205.46	82.35	99269.63	
30	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:挑檐	m2	1044.75	74.65	77990.59	
31	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:雨棚	m2	47.98	97.32	4669.41	
32	011702024001	楼梯	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:楼梯	m2	88.35	178.05	15730.72	
33	011702024002	楼梯	1.复合木模版 2.支撑方式投标人自行考虑 3.部位:楼梯	m2	23.02	178.05	4098.71	
		单价措施合计					1479199.75	
合计							6173768.98	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			210525.52			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	3.1	191386.84			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.31	19138.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.125	7717.21			
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.025	1543.44			
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.65	101867.19			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	3086.88			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	7099.83			
合计						331840.07		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：土建工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：土建工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：土建工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	249164.83		249164.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6505609.05	3.2	208179.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6505609.05	0.53	34479.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6505609.05	0.1	6505.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	6754773.88	9	607929.65
合计					857094.48

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：土建工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：室外工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	152702.23	
1.1	人工费	32380.37	
1.2	材料费	102456.56	
1.3	施工机具使用费	6270.44	
1.4	企业管理费	7727.78	
1.5	利润	3867.09	
2	措施项目	9626.8	
2.1	单价措施项目费	3789.65	
2.2	总价措施项目费	5837.15	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2832.5	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3960.83	
5	税金	14966.09	
6	小计	181255.95	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：2M内	m3	497.081	8.53	4240.1	
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：4M内	m3	155.2547	8.53	1324.32	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：分层夯实 2、填方材料品种：中粗砂 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	44.6608	287.95	12860.08	
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：分层夯实 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：自行考虑	m3	451.2717	14.6	6588.57	
5	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土外运 2、运距：外运到三期	m3	201.06	19.62	3944.8	
		分部小计					28957.87	
		管网工程						
		分部小计						
		雨水工程						
6	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 SN8 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验	m	166.6	141.38	23553.91	
7	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN200 SN8 3、连接形式：胶圈连接 4、备注：雨水连管，清单量等于计价量	m	107.43	86.56	9299.14	
8	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：150厚C25混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌Mu20混凝土砖 3、勾缝、抹面要求：20mmM10防水砂浆 4、井盖、井圈材质及规格：车行道下检查井井盖采用D400钢纤维混凝土井盖，绿化带内井盖采用B125绿色钢纤维混凝土井盖。井盖下设防坠网 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、井深：1.08m 7、备注：D700雨水井，详20S515-21	座	12	1015.97	12191.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010512008001	井圈加固	1、混凝土路面上的井，井圈应加固 2、参见水总施-03井圈加固详图	块	6	80.04	480.24	
10	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：乙型单箅雨水口，详见S01-2021-292 2、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层，10cmC30混凝土基础 3、混凝土强度等级：预制钢筋砼板 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑MU20砖 5、铸铁箅盖座 6、H=1.0m	座	13	903.19	11741.47	
		分部小计					57266.4	
		污水工程						
11	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石垫层、10cm中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300 SN8 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水实验	m	124.42	139.07	17303.09	
12	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层，15cmC30S6钢筋混凝土底板 2、井壁：C30S6钢筋混凝土井壁 3、井盖、井圈材质及规格：车行道下检查井井盖采用D400钢筋纤维混凝土井盖，绿化带内井盖采用B125绿色钢筋纤维混凝土井盖。井盖下设防坠网 4、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 5、井深：1.08m 6、备注：600*600小方井，详见20S515-326	座	4	1443.59	5774.36	
13	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：10cmC15混凝土垫层，20cmC30S6钢筋混凝土底板 2、井壁：C30S6钢筋混凝土井壁，井筒用预制混凝土井筒 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：井盖选用六防球墨铸铁井盖，井盖承重等级为D400型；检查井内设置防坠网 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、井深：1.15m 7、备注：D1000圆形钢筋混凝土井，详见20S515-30	座	11	2044.87	22493.57	
14	010512008002	井圈加固	1、混凝土路面上的井，井圈应加固 2、参见水总施-03井圈加固详图	块	11	87.03	957.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
15	040504008001	化粪池	1、材质：钢筋混凝土化粪池 2、型号、规格：G1-2SQF 3、备注：图集22S702-71，h=2.1m	座	1	9047.93	9047.93		
16	040504008002	隔油池	1、材质：钢筋混凝土隔油池 2、型号、规格：GY-3SF，图集23S519-55，H=1.25	座	1	10901.68	10901.68		
		分部小计					66477.96		
		分部分项合计					152702.23		
1	041107002001	排水、降水	1、机械规格型号：管道排水	项	1	1789.65	1789.65		
2	090701007001	管道与外网接口封堵、接口、临时排水等管网改造综合措施费	1、现场情况及实施方案；投标人考察现场自行确定	项	1	2000	2000		
		单价措施合计					3789.65		
合计								156491.88	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工			2832.5			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	2347.38			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.31	485.12			
2	041109002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.2	312.98			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	041109007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.01	15.65			
8	041109008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.65	2582.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	041109010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	46.95			
12	041109015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	46.95			
合计						5837.15		

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：室外工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：室外工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：室外工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：室外工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	3960.83		3960.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	162329.03	2	3246.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	162329.03	0.34	551.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	162329.03	0.1	162.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	166289.86	9	14966.09
合计					18926.92

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：安装工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	1797079.64	
1.1	人工费	368941	
1.2	材料费	1207830.89	
1.3	施工机具使用费	21053.94	
1.4	企业管理费	147573.51	
1.5	利润	51680.63	
2	措施项目	54456.71	
2.1	单价措施项目费	10109.32	
2.2	总价措施项目费	44347.39	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	25278.02	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	44459.74	
5	税金	170639.65	
6	小计	2066635.74	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通用安装工程						
		分部小计						
		强电工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APE11柜 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	7192.93	7192.93	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APE12柜 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	7192.93	7192.93	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APG11柜 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	7192.93	7192.93	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APG12柜 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	7192.93	7192.93	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP1箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1525	1525	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP2箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1525	1525	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP3箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1525	1525	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALG1箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1574.36	1574.36	
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALG2箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1532.04	1532.04	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALG3箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1532.04	1532.04	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AT-DT1箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1803.87	1803.87	
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AT-DT2箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1803.87	1803.87	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AT-CF1箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1786.23	1786.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AT-CF2箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1786.23	1786.23	
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP-RS1箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	4658.13	4658.13	
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP-KT1箱 3、安装方式：挂墙明装 4、备注：二次厂家深化设计	台	1	1316.13	1316.13	
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP-CF1箱 3、安装方式：挂墙明装 4、备注：二次厂家深化设计	台	1	1525	1525	
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP-CF2箱 3、安装方式：挂墙明装 4、备注：二次厂家深化设计	台	1	1535.58	1535.58	
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AT-XF1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2047.46	2047.46	
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AT-XF2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2036.88	2036.88	
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AT-XF3箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	2036.88	2036.88	
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：WATC-PY1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4677.06	4677.06	
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：WATC-PY2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	4677.06	4677.06	
24	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AC-CFJ1箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	522.4	522.4	
25	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AC-CFJ2箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	522.4	522.4	
26	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALKT1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	710.66	710.66	
27	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALKT2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	700.08	700.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALKT3箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	700.08	700.08	
29	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3AL1、3AL2箱 3、安装方式：嵌墙暗装 4、备注：二次厂家深化设计	台	2	1303.14	2606.28	
30	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AP-DGN1箱 3、安装方式：嵌墙暗装 4、备注：二次厂家深化设计	台	1	1344.92	1344.92	
31	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL-CS1箱 3、安装方式：嵌墙暗装 4、备注：二次厂家深化设计	台	1	1344.92	1344.92	
32	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：DC1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1570.84	1570.84	
33	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：DC2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1556.73	1556.73	
34	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：DC3箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1556.73	1556.73	
35	030404017035	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：DT1箱(设备自带，只计安装费) 3、安装方式：挂墙明装	台	2	216.99	433.98	
36	030404017037	配电箱	1、名称：太阳能集热循环水泵控制箱 2、型号：AC-GS1箱(设备自带，只计安装费) 3、安装方式：挂墙明装	台	1	216.99	216.99	
37	030404017036	配电箱	1、名称：热水循环给水水泵控制箱 2、型号：AC-GS2箱(设备自带，只计安装费) 3、安装方式：挂墙明装	台	1	216.99	216.99	
38	030404017038	配电箱	1、名称：太阳能集热循环水泵控制箱 2、型号：AC-XH1箱(设备自带，只计安装费) 3、安装方式：挂墙明装	台	1	216.99	216.99	
39	030404017039	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AC-YY1箱 3、安装方式：挂墙明装	台	1	1525	1525	
40	030411003001	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：300×150	m	6.2	143.9	892.18	
41	030411003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：200×100	m	179.2	93.78	16805.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030411003003	桥架	1、名称：金属梯式桥架 2、型号：300×150	m	12	128.28	1539.36	
43	030411003004	桥架	1、名称：防火槽式桥架 2、型号：200×100	m	37	89.58	3314.46	
44	030411003005	桥架	1、名称：防火梯式桥架 2、型号：200×100	m	8.5	82.1	697.85	
45	030411003006	桥架	1、名称：室外防水桥架 2、型号：300×100	m	9.12	118.97	1085.01	
46	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	265.24	23.43	6214.57	
47	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵	处	16	100.07	1601.12	
48	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	1	93.28	93.28	
49	030411001001	配管	1、名称：电线套管 2、材质：镀锌焊接钢管 3、规格：SZ100 4、配置形式：暗配	m	50.12	95.09	4765.91	
50	030411001002	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1799.5	15.53	27946.24	
51	030411001003	配管	1、名称：电线套管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	118.56	9.95	1179.67	
52	030411001004	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：明配	m	6.12	76.34	467.2	
53	030411001005	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明配	m	73.02	42.76	3122.34	
54	030411001006	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明配	m	27.95	29.11	813.62	
55	030411001007	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明配	m	56.01	24.76	1386.81	
56	030411001008	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配	m	399.2	21.03	8395.18	
57	030413001002	铁构件	1、名称：管道支架	kg	175.145	15.19	2660.45	
58	030411006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	241	7.22	1740.02	
59	030411006002	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	56	7.39	413.84	
60	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BBTRZ- 4×160+1×95	m	83.01	672.77	55846.64	
61	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：BBTRZ- 4×160+1×95	个	4	310.57	1242.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BBTRZ-5×10	m	103.2	60.96	6291.07	
63	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：BBTRZ-5×10	个	4	39.3	157.2	
64	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BBTRZ-5×4	m	85.01	29.22	2483.99	
65	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：BBTRZ-5×4	个	12	21.74	260.88	
66	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×70+1×35	m	111.2	256.87	28563.94	
67	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×70+1×35	个	4	221.71	886.84	
68	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	m	158.6	100.16	15885.38	
69	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	10	132.13	1321.3	
70	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×16	m	251.1	65.5	16447.05	
71	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×16	个	18	660.65	11891.7	
72	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×16	m	31.02	59.67	1850.96	
73	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-YJY-4×16	个	6	31.44	188.64	
74	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×16	m	8.05	57.14	459.98	
75	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×16	个	2	31.44	62.88	
76	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×6	m	222.65	29.02	6461.3	
77	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×6	个	18	21.74	391.32	
78	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×6	m	7.1	24.84	176.36	
79	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-YJY-4×6	个	2	17.38	34.76	
80	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×4	m	15.02	19.52	293.19	
81	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×4	个	4	21.74	86.96	
82	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×2.5	m	65.6	14.3	938.08	
83	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×2.5	个	6	17.64	105.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×2.5	m	19.65	10.57	207.7	
85	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×2.5	个	4	14.1	56.4	
86	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3×2.5	m	9.85	8.88	87.47	
87	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-3×2.5	个	4	10.58	42.32	
88	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-3×1.5	m	41.05	9.58	393.26	
89	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-3×1.5	个	8	86.27	690.16	
90	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1165.6	3.31	3858.14	
91	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	255.3	3.6	919.08	
92	030411004003	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJR-2.5	m	702.5	3.69	2592.23	
93	030411004004	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJSP-2×1.5	m	19.1	4.15	79.27	
94	030411004005	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2×2.5	m	1533.2	5.69	8723.91	
95	030411004006	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	211.3	3.2	676.16	
96	030411004007	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJR-2.5	m	72.6	3.29	238.85	
97	030412001001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：14WLED灯管，光通量不小于1400Lm 3、安装形式：管吊式，高度距地2.8m	套	8	53.49	427.92	
98	030412001002	普通灯具	1、名称：单管LED灯 2、型号：28WLED灯管，光通量不小于2800Lm 3、安装形式：壁挂，高度距地2.7m	套	3	47.55	142.65	
99	030412004001	装饰灯	1、名称：单面多信息复合标志灯 2、型号：TY-BLJC I系列1W 3、安装形式：底距地2.5m吊装	套	6	76.35	458.1	
100	030412004002	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯(单向不可调) 2、型号：TY-BLJC I系列1W 3、安装形式：底距地2.5m吊装	套	4	69.6	278.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030412004003	装饰灯	1、名称：单面方向标志灯(单向不可调) 2、型号：TY-BLJC I系列1W 3、安装形式：底距地0.5m壁挂	套	47	63.46	2982.62	
102	030412004004	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：TY-ZFJC系列10W 3、安装形式：底距地2.5m壁挂	套	6	65.99	395.94	
103	030412004005	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：TY-BLJC I系列1W 3、安装形式：门框上方0.15安装	套	10	65.99	659.9	
104	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：TY-BLJC I系列1W 3、安装形式：门框上方0.15安装	套	16	65.99	1055.84	
105	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：TY-BLJC I系列1W 3、安装形式：底边距地2.2m壁挂	套	6	65.99	395.94	
106	030412001003	普通灯具	1、名称：带红外感应半扁圆吸顶灯 2、型号：15WLED灯,光通量不小于1500Lm 3、安装形式：吸顶安装	套	15	83.27	1249.05	
107	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：TY-ZFJC系列6W 3、安装形式：嵌顶、吸顶安装	套	72	79.41	5717.52	
108	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：TY-ZFJC系列6W 3、安装形式：嵌顶、吸顶安装	套	10	79.41	794.1	
109	030412001004	普通灯具	1、名称：井道照明灯 2、安装形式：井道安装	套	2	20.85	41.7	
110	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装,高度距地1.3m	个	21	13.98	293.58	
111	030404034002	照明开关	1、名称：带夜间指示灯的宽板翘板开关(单联单控) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装,高度距地0.9m	个	3	16.14	48.42	
112	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装,高度距地1.3m	个	1	16.95	16.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地1.3m	个	10	14.91	149.1	
114	030404035001	插座	1、名称：暗装二、三极带保护门插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地0.3m	个	8	17.6	140.8	
115	030404035002	插座	1、名称：井道插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地0.3m	个	2	17.6	35.2	
116	030904005001	声光报警器	1、名称：应急呼叫报警器 2、规格：自带220V转36V变压器	个	3	152.51	457.53	
117	030404031001	小电器	1、名称：残卫报警按钮	个	6	58.98	353.88	
118	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：风机检查接线 2、容量(kW)：3KW以下	台	2	43.36	86.72	
119	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：风机检查接线 2、容量(kW)：13KW以下	台	1	71.85	71.85	
120	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：风机检查接线 2、容量(kW)：30KW以下	台	4	501.57	2006.28	
121	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	2	35.72	71.44	
122	010103001001	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	2	40.88	81.76	
		分部小计					359862.7	
		防雷及接地装置						
123	030409004001	均压环	1、名称：基础均压环 2、材质：利用建筑物基础防水板内筋4根主筋(不小于Φ12mm)，通长可靠焊接后形成基础接地网。	m	380.6	7.37	2805.02	
124	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16以上主筋采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接	m	277.6	19.74	5479.82	
125	030409005001	避雷网	1、名称：10热镀锌圆钢 2、安装形式：折板支架	m	644.5	34.86	22467.27	
126	030409006001	避雷针	1、名称：20CM 避雷短针	根	2	176.44	352.88	
127	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台	6	301.96	1811.76	
128	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结箱 2、规格：LEB	台	7	37.07	259.49	
129	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结箱 2、规格：SEB	台	4	301.96	1207.84	
130	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4	m	129.8	19.35	2511.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030409002002	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-25*4	m	13.98	18.51	258.77	
132	030409002003	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5	m	63.2	18.51	1169.83	
133	030409002004	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	289.64	18.05	5228	
134	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子制作及安装 2、规格：含接线盒和盖板	台	4	58.37	233.48	
135	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	791.47	791.47	
		分部小计					44577.26	
		给水工程						
136	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN80 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	8	137.49	1099.92	
137	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	25.95	126.4	3280.08	
138	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	8.9	90.34	804.03	
139	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	15.96	79.47	1268.34	
140	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	9.01	54.98	495.37	
141	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	29.34	39.63	1162.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	12.1	25.44	307.82	
143	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	58.05	21.19	1230.08	
144	031002001001	管道支架	1、材质：综合型钢 2、安装说明：管道支吊架应设置于保温层的外部，并在支吊架与管道间镶以防腐垫木	kg	19.1	11.89	227.1	
145	031002001002	管道支架	1、材质：综合型钢 2、安装说明：管道支吊架应设置于保温层的外部，并在支吊架与管道间镶以防腐垫木	kg	96.5	11.89	1147.39	
146	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80	个	2	466.84	933.68	
147	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	2	463.27	926.54	
148	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	1	404.78	404.78	
149	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65	个	1	337.94	337.94	
150	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	125.15	250.3	
151	031003001002	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	125.15	250.3	
152	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	94.19	94.19	
153	031003001004	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN40	个	1	94.19	94.19	
154	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	34.84	34.84	
155	031003001006	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	74.08	74.08	
156	031003001007	螺纹阀门	1、类型：PPR截止阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	125.15	250.3	
157	031003001008	螺纹阀门	1、类型：PPR截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	94.19	188.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	031003001009	螺纹阀门	1、类型：PPR截止阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	47	47	
159	031003001010	螺纹阀门	1、类型：PPR截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	4	34.84	139.36	
160	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	1	402.05	402.05	
161	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	317.67	317.67	
162	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	274.35	548.7	
163	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	242.79	242.79	
164	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	1	71.64	71.64	
165	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125	个	2	69.22	138.44	
166	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100	个	2	48.45	96.9	
167	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	1	36.29	36.29	
168	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65	个	9	36.29	326.61	
169	031002003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40	个	5	29.19	145.95	
170	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN32	个	8	28.43	227.44	
171	031202002001	管道防腐蚀	1、分层内容：埋地金属管须刷环氧沥青漆两道	m2	1	14.57	14.57	
172	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ133mm以下	m3	0.2	1305.3	261.06	
173	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	0.2	1876.78	375.36	
174	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm	m2	8	106.33	850.64	
175	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：保温外壳外做蓝色色环	m2	3	4.58	13.74	
176	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：橡塑保温 2、绝热厚度：40mm 3、阀门规格：DN65~80	个	6	41.45	248.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：橡塑保温 2、绝热厚度：10mm 3、阀门规格：DN50及以下	个	17	17.24	293.08	
178	010401011001	砖检查井	1、名称：矩形水表井 2、井截面、深度：详见图纸	座	1	1608.05	1608.05	
179	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	1	35.72	35.72	
180	010103001002	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	1	40.88	40.88	
		分部小计					21345.03	
		热水管道						
181	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	133.1	118.59	15784.33	
182	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	10.3	80.93	833.58	
183	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	4.2	72.17	303.11	
184	031001003008	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	1	72.17	72.17	
185	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	18.05	58.93	1063.69	
186	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	1.6	58.93	94.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	031001003011	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	12.65	41.87	529.66	
188	031001003012	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	16.11	38.91	626.84	
189	031002001003	管道支架	1、材质：综合型钢 2、安装说明：管道支吊架应设置于保温层的外部，并在支吊架与管道间镶以防腐垫木	kg	110.6	11.89	1315.03	
190	031002001004	管道支架	1、材质：综合型钢 2、安装说明：管道支吊架应设置于保温层的外部，并在支吊架与管道间镶以防腐垫木	kg	20.3	11.89	241.37	
191	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65	个	26	463.27	12045.02	
192	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	4	297.53	1190.12	
193	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN32	个	2	176.29	352.58	
194	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65	个	4	404.78	1619.12	
195	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50	个	2	280.82	561.64	
196	031003010001	软接头（软管）	1、材质：软接头 2、规格：DN65	个	8	169.91	1359.28	
197	031003010002	软接头（软管）	1、材质：软接头 2、规格：DN50	个	4	148.84	595.36	
198	030603002001	调节阀	1、名称：电磁阀 2、规格：DN65	台	1	1121.06	1121.06	
199	030603002002	调节阀	1、名称：电磁阀 2、规格：DN32	台	1	703.31	703.31	
200	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40	个	2	160.25	320.5	
201	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	2	117.8	235.6	
202	031003001011	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	34.84	34.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	031003001012	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	74.08	74.08	
204	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80	个	1	59.59	59.59	
205	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	1	53.59	53.59	
206	031002003012	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	1	36.29	36.29	
207	031002003011	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50	个	3	30.27	90.81	
208	031002003013	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN25	个	1	27.68	27.68	
209	031002003014	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65	个	1	36.29	36.29	
210	031002003015	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50	个	1	30.27	30.27	
211	031002003016	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN32	个	4	28.43	113.72	
212	031002003017	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN25	个	4	27.68	110.72	
213	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温管 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ133mm以下	m3	2.2	1246.05	2741.31	
214	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温管 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	0.1	1364.45	136.45	
215	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级橡塑保温管 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	0.5	1357.63	678.82	
216	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm	m2	84.1	106.33	8942.35	
217	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：热水做黄色色环	m2	1	4.58	4.58	
218	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：热回水做棕色色环	m2	1.2	4.58	5.5	
219	031208004003	阀门绝热	1、绝热材料：橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、阀门规格：DN65	个	39	41.45	1616.55	
220	031208004004	阀门绝热	1、绝热材料：橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、阀门规格：DN50及以下	个	19	17.24	327.56	
221	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：含表弯	台	6	115.3	691.8	
		分部小计					56780.46	
		排水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：DN≥100的明设塑料立管穿越楼层处，或塑料管穿越防火墙墙体、管道井井壁处，应在穿越处的管道上设阻火圈	m	58.1	61.99	3601.62	
223	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4、连接形式：承插连接	m	1	58.57	58.57	
224	031002003018	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	2	92.52	185.04	
225	031002003019	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	12	69.22	830.64	
226	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：排水管道做黄棕色环	m <sup>2</sup>	1.5	4.58	6.87	
227	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	5	35.72	178.6	
228	010103001003	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	5	40.88	204.4	
		分部小计					5065.74	
		废水管道						
229	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN150 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：DN≥100的明设塑料立管穿越楼层处，或塑料管穿越防火墙墙体、管道井井壁处，应在穿越处的管道上设阻火圈	m	50.85	101.95	5184.16	
230	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN75 4、连接形式：承插连接	m	40.98	44.15	1809.27	
231	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN75 4、连接形式：承插连接	m	6.7	44.15	295.81	
232	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4、连接形式：承插连接	m	8.02	30.95	248.22	
233	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN125	个	2	92.52	185.04	
234	031002003021	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200	个	2	121.31	242.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	031002003022	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125	个	8	69.22	553.76	
236	031002003023	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200	个	11	97.98	1077.78	
237	031201001005	管道刷油	1、油漆品种：排水管道 做黄棕色环	m <sup>2</sup>	3	4.58	13.74	
238	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个	2	26.8	53.6	
239	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN150	个	4	115.82	463.28	
240	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	6	35.72	214.32	
241	010103001004	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	6	40.88	245.28	
		分部小计					10586.88	
		冷凝水管道						
242	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U雨水管 DN50 4、连接形式：承插连接	m	21.1	19.55	412.51	
243	031002003024	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	4	36.29	145.16	
244	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：PVC地漏 2、型号、规格：DN50	个	2	26.8	53.6	
245	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	2.5	35.72	89.3	
246	010103001005	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	2.5	40.88	102.2	
		分部小计					802.77	
		雨水管道						
247	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U雨水管 DN150 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：DN≥100的明设塑料立管穿越楼层处，或塑料管穿越防火墙墙体、管道井井壁处，应在穿越处的管道上设阻火圈	m	18.22	71.89	1309.84	
248	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U雨水管 DN100 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：DN≥100的明设塑料立管穿越楼层处，或塑料管穿越防火墙墙体、管道井井壁处，应在穿越处的管道上设阻火圈	m	155.02	40.66	6303.11	
249	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-U雨水管 DN75 4、连接形式：承插连接	m	4.23	27.79	117.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	031004014004	给、排水附(配件)	1、材质:雨水斗 2、型号、规格:DN150	个	1	139.93	139.93	
251	031004014005	给、排水附(配件)	1、材质:雨水斗 2、型号、规格:DN100	个	6	105.03	630.18	
252	031004014006	给、排水附(配件)	1、材质:侧入式雨水斗 2、型号、规格:DN100	个	8	105.03	840.24	
253	031004014007	给、排水附(配件)	1、材质:侧入式雨水斗 2、型号、规格:DN75	个	2	75.07	150.14	
254	031002003025	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN150	个	27	69.22	1868.94	
255	031002003026	套管	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN200	个	4	97.98	391.92	
256	031004014008	给、排水附(配件)	1、材质:PVC地漏 2、型号、规格:DN100	个	1	60.56	60.56	
257	010101002006	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2M内	m <sup>3</sup>	8.01	35.72	286.12	
258	010103001006	回填方	1、填方材料品种:回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	8.01	40.88	327.45	
		分部小计					12425.98	
		消防工程						
		分部小计						
		消火栓系统						
259	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	231.56	81.99	18985.6	
260	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	61.56	75.31	4636.08	
261	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN20 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	1	36.91	36.91	
262	031002001005	管道支架	1、名称:管道支架制作、安装	kg	298.6	14.27	4261.02	
263	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:除锈后刷防锈漆二道,灰色调和漆二道	kg	298.6	2.3	686.78	
264	031202002002	管道防腐蚀	1、分层内容:热镀锌钢管出户埋地部分采用三油两布防腐处理	m <sup>2</sup>	1.15	34.33	39.48	
265	031201001006	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度:消火栓管刷樟丹二道,红色调和漆二道	m <sup>2</sup>	98.65	18.9	1864.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030901010001	室内消火栓	1、型号、规格：薄型单栓带灭火器箱的组合式消防柜(减压稳压) 2、附件材质、规格：消火栓箱内各消火栓口径DN65,龙带长度25m(衬胶),水枪口径QZ19,消防软管卷盘DN25x30m。薄型消火栓采用旋转型栓口,每个消防柜含MF/ABC5灭火器2具	套	16	1171.44	18743.04	
267	030901010002	室内消火栓	1、型号、规格：试验消火栓	套	1	589.1	589.1	
268	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5(含灭火器箱)	具	24	105.28	2526.72	
269	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：明杆球墨铸铁闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	667.42	1334.84	
270	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：带锁定装置的双向承压对夹式蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	10	550.45	5504.5	
271	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	2	34.84	69.68	
272	031003001014	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	2	74.08	148.16	
273	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：含表弯	台	1	115.3	115.3	
274	031002003055	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	21	69.22	1453.62	
275	031002003027	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100	个	9	48.45	436.05	
276	010401011002	砖检查井	1、名称：圆形阀门井 2、井截面、深度：详见图纸	座	1	1118.35	1118.35	
277	010101002007	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	1	35.72	35.72	
278	010103001007	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	1	40.88	40.88	
279	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：φ133mm以下	m <sup>3</sup>	1	1617.01	1617.01	
		分部小计					64243.33	
		喷淋系统						
280	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	135.01	139.94	18893.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030901001002	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN150 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	14.2	139.94	1987.15	
282	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	68.11	86.35	5881.3	
283	030901001004	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN100 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	6.23	86.35	537.96	
284	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN80 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	68.01	68.55	4662.09	
285	030901001006	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN80 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	13.98	68.55	958.33	
286	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	33.1	53.92	1784.75	
287	030901001008	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	7.02	53.92	378.52	
288	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	103.64	47.58	4931.19	
289	030901001010	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位:室内 2、材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN50 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:水冲洗 5、附件:含管件	m	21.56	47.58	1025.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	48.61	41.62	2023.15	
291	030901001012	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	21.65	41.62	901.07	
292	030901001013	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	407.6	35.46	14453.5	
293	030901001014	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	171.02	35.46	6064.37	
294	030901001015	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	809.87	48.86	39570.25	
295	030901001016	水喷淋钢管(超高)	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	96.61	48.86	4720.36	
296	030901001017	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌加厚钢管 DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗 5、附件：含管件	m	0.5	28.22	14.11	
297	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：标准反应闭式喷头(K=80) 3、连接形式：详见设计图纸	个	427	25.49	10884.23	
298	030901003002	水喷淋(雾)喷头(超高)	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：标准反应闭式喷头(K=80) 3、连接形式：详见设计图纸	个	65	25.49	1656.85	
299	030901003003	水喷淋(雾)喷头(超高)	1、安装部位：3层活动厅 2、材质、型号、规格：快速响应喷头(K=115) 3、连接形式：详见设计图纸	个	37	28.87	1068.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	031002001006	管道支架	1、名称：管道支架制作、安装	kg	1221.5	14.27	17430.81	
301	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道	kg	1221.5	2.3	2809.45	
302	031202002003	管道防腐蚀	1、分层内容：热镀锌钢管出户埋地部分采用三油两布防腐处理	m2	2	63.11	126.22	
303	031201001007	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：自动喷水管刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道	m2	335.1	18.02	6038.5	
304	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN150 2、连接形式：法兰连接	个	3	546.49	1639.47	
305	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板 DN150 2、连接形式：法兰	个	1	233.98	233.98	
306	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰	个	4	823.6	3294.4	
307	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	1	550.45	550.45	
308	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 DN25 2、组装形式：成套装置，含截止阀、压力表、试水接头等	组	1	395.64	395.64	
309	031003001015	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50	个	3	217.97	653.91	
310	031003001016	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	34.84	34.84	
311	031003001017	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20	个	1	74.08	74.08	
312	031003001018	螺纹阀门	1、类型：试水阀 2、规格、压力等级：DN25	个	2	47	94	
313	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：含表弯	台	3	115.3	345.9	
314	030503006002	传感器	1、名称：电磁流量计 2、规格：DN100	支	1	1786.17	1786.17	
315	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150	组	1	2496.05	2496.05	
316	031002003028	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40	个	18	29.19	525.42	
317	031002003029	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50	个	19	30.27	575.13	
318	031002003030	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65	个	4	36.29	145.16	
319	031002003031	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80	个	18	36.29	653.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	031002003032	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100	个	3	48.45	145.35	
321	031002003033	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125	个	3	69.22	207.66	
322	031002003034	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200	个	15	97.98	1469.7	
323	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试 2、点数：50点以下	点	1	1317.96	1317.96	
324	010101002008	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.5	35.72	53.58	
325	010103001008	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1.5	40.88	61.32	
326	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.8	1876.78	5254.98	
327	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：φ133mm以下	m3	0.7	1617.01	1131.91	
328	031208002009	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：φ325mm以下	m3	1	1526.05	1526.05	
		分部小计					173467.8	
		火灾自动报警系统						
329	030404032001	端子箱	1、名称：接线端子箱 2、型号：HJ-1701	台	3	347.34	1042.02	
330	030404032002	端子箱	1、名称：模块箱	台	2	364.05	728.1	
331	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称：消防广播(阻燃型) 2、功率：YB-2608 3、安装方式：吸顶	个	31	62.54	1938.74	
332	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2、规格：J-SAP-M-9201	个	14	121.62	1702.68	
333	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：J-XAPD-9301	个	17	121.62	2067.54	
334	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、规格：JTY-GD-9002	个	135	99.75	13466.25	
335	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 2、规格：JTY-GD-9005	个	34	99.7	3389.8	
336	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：火灾显示盘 2、显示器类型：JB-YX-9601	台	3	1704.3	5112.9	
337	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY2712C	个	7	122.36	856.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：ZD9204A	个	17	169.22	2876.74	
339	030904003003	按钮	1、名称：短路隔离器 2、规格：HJ-9503	个	19	187.26	3557.94	
340	030904003004	按钮	1、名称：输入模块 2、规格：HJ-9502	个	15	187.26	2808.9	
341	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：输入/输出模块 2、规格：HJ-9501	个	38	266.79	10138.02	
342	030411003007	桥架	1、名称：防火槽式桥架 2、型号：200×100	m	1	89.58	89.58	
343	030411003008	桥架	1、名称：防火梯式桥架 2、型号：200×100	m	9	82.1	738.9	
344	030411003009	桥架	1、名称：防火槽式桥架 2、型号：100×100	m	29.1	76.98	2240.12	
345	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	42	23.43	984.06	
346	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火封堵	处	3	100.07	300.21	
347	030411001009	配管	1、名称：电线套管 2、材质：镀锌焊接钢管 3、规格：SZ32 4、配置形式：暗配	m	28.99	23.87	691.99	
348	030411001010	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	2032.54	15.53	31565.35	
349	030411006003	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	223	7.22	1610.06	
350	030411006004	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	58	7.39	428.62	
351	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-4×1.5	m	188.9	11.7	2210.13	
352	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-4×1.5	个	6	103.53	621.18	
353	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-2×1.5	m	60.2	5.9	355.18	
354	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-YJY-2×1.5	个	16	7.04	112.64	
355	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×1.5	m	14.9	9.1	135.59	
356	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-YJY-4×1.5	个	4	14.1	56.4	
357	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-3×2.5	m	15.1	9.3	140.43	
358	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-YJY-3×2.5	个	4	10.58	42.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
359	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-2×4	m	15	10.18	152.7	
360	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-YJY-2×4	个	4	7.04	28.16	
361	030411004008	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	1198.54	3.03	3631.58	
362	030411004009	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2×1.5	m	1774.5	4.15	7364.18	
363	030411004010	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-4×1.5	m	378.6	9.48	3589.13	
364	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火阀、电动风阀调试	个	16	49.37	789.92	
365	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：消防广播、消防通信调试	个	52	16.43	854.36	
366	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：消防电梯调试	个(部)	2	746.52	1493.04	
367	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统调试500点以下	系统	1	16578.29	16578.29	
368	010101002009	挖一般土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	2.5	35.72	89.3	
369	010103001009	回填方	1、填方材料品种：回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	2.5	40.88	102.2	
		分部小计					126681.77	
		防火门监控系统						
370	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：常闭防火门监控模块(双门) 2、规格：HZR-3022	个	12	301.73	3620.76	
371	030411001011	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	138.65	15.53	2153.23	
372	030411006005	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	12	7.39	88.68	
373	030411004011	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2×1.5	m	141.2	4.15	585.98	
374	030905003004	防火控制装置调试	1、名称：防火门调试	个	12	55.9	670.8	
		分部小计					7119.45	
		电气火灾监控系统						
375	030904008003	模块(模块箱)	1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：详见图纸	个	8	498.07	3984.56	
376	030411001012	配管	1、名称：电线套管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	113.02	9.95	1124.55	
377	030411004012	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-RYJS-2×1.5	m	114.2	4.15	473.93	
		分部小计					5583.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防电源监控系统						
378	030904008004	模块(模块箱)	1、名称:消防电源监控器 2、规格:详见图纸	个	5	573.27	2866.35	
379	030411001013	配管	1、名称:电线套管 2、材质:紧定钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配	m	112.5	9.95	1119.38	
380	030411004013	配线	1、名称:管内穿线 2、型号:WDZN-RYJS-2×1.5	m	113.89	4.15	472.64	
		分部小计					4458.37	
		应急照明通讯线						
381	030411001014	配管	1、名称:电线套管 2、材质:紧定钢管 3、规格:JDG20 4、配置形式:暗配	m	17.6	9.95	175.12	
382	030411004014	配线	1、名称:管内穿线 2、型号:WDZN-RYJS-2×1.5	m	20.5	4.15	85.08	
		分部小计					260.2	
		排风排烟工程						
		分部小计						
		排风系统						
383	030108003001	轴流通风机	1、名称:低噪声轴流风机 PF-1-1 2、型号:风量4860(m <sup>3</sup> /h),全压266(Pa),电机功率0.75(kw)/380V,风机效率≥75%,噪声<75(dBA) 3、减振底座形式、数量:减震器	台	1	2209.48	2209.48	
384	030108003002	轴流通风机	1、名称:低噪声轴流风机 PF-2-1 2、型号:风量4860(m <sup>3</sup> /h),全压266(Pa),电机功率0.75(kw)/380V,风机效率≥75%,噪声<75(dBA) 3、减振底座形式、数量:减震器	台	1	2209.48	2209.48	
385	030108006001	其他风机	1、名称:吸顶式通风器 PFS-01 2、型号:风量120(m <sup>3</sup> /h),全压100(Pa),电机功率0.021(kw)/380V,风机效率≥75%,噪声<40(dBA)	台	3	124.99	374.97	
386	030108006002	其他风机	1、名称:吸顶式通风器 PFS-02 2、型号:风量300(m <sup>3</sup> /h),全压220(Pa),电机功率0.035(kw)/380V,风机效率≥75%,噪声<40(dBA)	台	15	124.99	1874.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
387	030108006003	其他风机	1、名称：吸顶式通风机PFS-02(防爆型) 2、型号：风量300(m <sup>3</sup> /h),全压220(Pa),电机功率0.035(kw)/380V,风机效率≥75%,噪声<40(dBA)	台	5	141.7	708.5	
388	030404033001	风扇	1、名称：壁式排风扇PFS-03(带70°防火阀) 2、型号：风量200(m <sup>3</sup> /h),全压45(Pa),电机功率0.04(kw)/380V,风机效率≥75%,噪声<40(dBA)	台	2	358.27	716.54	
389	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长800以下 4、板材厚度：δ0.5 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	30.5	149.34	4554.87	
390	030702001002	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000以下 4、板材厚度：δ0.5 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	65.64	110.89	7278.82	
391	030702001003	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000以下 4、板材厚度：δ0.6 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	49.68	113.75	5651.1	
392	030702001004	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000以下 4、板材厚度：δ0.75 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	15.64	93.76	1466.41	
393	030702001005	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000以下 4、板材厚度：δ1 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	4.4	103.27	454.39	
394	030702001006	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：圆形 3、规格：直径500以下 4、板材厚度：δ0.6 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	1.8	135.8	244.44	
395	030703019001	柔性接口	1、名称：帆布软接	m <sup>2</sup>	1	72.47	72.47	
396	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160×120	个	3	216.46	649.38	
397	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250×320	个	2	604.46	1208.92	
398	030703020001	消声器	1、名称：阻抗复合式消声器L=800mm 2、规格：800×250	个	2	211.75	423.5	
399	030703001003	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：200×160	个	4	129.91	519.64	
400	030703001004	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：250×200	个	1	159.15	159.15	
401	030703001005	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：320×200	个	3	180.04	540.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	030703001006	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：400×200	个	1	184.22	184.22	
403	030703001007	碳钢阀门	1、名称：手动对开多叶调节阀 2、规格：500×250	个	2	196.75	393.5	
404	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：200×160	个	3	33.43	100.29	
405	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：250×160	个	1	37.6	37.6	
406	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：250×200	个	1	37.6	37.6	
407	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400×250	个	3	80.73	242.19	
408	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500×320	个	3	97.44	292.32	
409	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：630×500	个	1	164.29	164.29	
410	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：160×120	个	1	33.43	33.43	
411	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200×160	个	3	37.6	112.8	
412	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200×200	个	3	37.6	112.8	
413	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：250×200	个	1	41.78	41.78	
414	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：320×200	个	2	54.48	108.96	
415	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400×250	个	1	89.08	89.08	
416	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500×250	个	1	101.61	101.61	
417	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1250×320	个	2	205.01	410.02	
418	030404031002	小电器	1、名称：事故通风开关	个(套、台)	4	125.82	503.28	
419	031002002002	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：设备、防火阀等支架50kg以下制作安装	Kg	144.6	12.65	1829.19	
420	031201003003	金属结构刷油	1、刷油范围：设备支架、风口支架、风管法兰支架 2、除锈级别：手工除轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷红丹二道，色漆二道	kg	769.8	2.3	1770.54	
		分部小计					37882.53	
		排烟系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
421	030108003003	轴流通风机	1、名称：消防高温排烟轴流风机LHTF-I-9.0(PY-W-1) 2、型号：风量32297m <sup>3</sup> /h,全压668Pa,功率11kW/台,电源380V,转速1450r/min,重量261kg,风机效率>65 3、减振底座形式、数量：减震器	台	1	3577.51	3577.51	
422	030108003004	轴流通风机	1、名称：消防高温排烟轴流风机LHTF-I-15.0(PY-W-2^4) 2、型号：风量86115m <sup>3</sup> /h,全压710Pa,功率22kW/台,电源380V,转速960r/min,重量620kg,风机效率>65 3、减振底座形式、数量：减震器	台	3	6823.43	20470.29	
423	030702001007	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000以下 4、板材厚度：δ1 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	6.1	127.06	775.07	
424	030702001008	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000以下 4、板材厚度：δ1 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	62.5	103.27	6454.38	
425	030702001009	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000以下 4、板材厚度：δ1.2 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	37.1	110.88	4113.65	
426	030702001010	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000以上 4、板材厚度：δ1.2 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	2.98	124.04	369.64	
427	030702001011	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长4000以上 4、板材厚度：δ1.5 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	233.6	138.3	32306.88	
428	030702001012	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：圆形 3、规格：直径1120以下 4、板材厚度：δ1 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	1.9	122.61	232.96	
429	030702001013	碳钢通风管道	1、材质：热镀锌钢板 2、形状：圆形 3、规格：直径1120以上 4、板材厚度：δ1.5 5、接口形式：咬口	m <sup>2</sup>	12.9	165.03	2128.89	
430	030703019002	柔性接口	1、名称：帆布软接	m <sup>2</sup>	6.4	72.47	463.81	
431	030703001008	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：800×250	个	4	366.85	1467.4	
432	030703001009	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1000×500	个	1	604.46	604.46	
433	030703001010	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1250×320	个	1	604.46	604.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
434	030703001011	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：1250×1250	个	1	875.53	875.53		
435	030703001012	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：2000×500	个	3	875.53	2626.59		
436	030703001013	碳钢阀门	1、名称：280℃防火阀 2、规格：2000×1600	个	3	1230.14	3690.42		
437	030703001014	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800×250	个	3	309.54	928.62		
438	030503008001	电动、电磁阀门	1、名称：电动多叶调节阀手动开启装置 2、功能：详见图纸设计	个	3	341.69	1025.07		
439	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：2000×1600	个	3	1050.4	3151.2		
440	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：630×400	个	2	143.4	286.8		
441	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500×400	个	6	101.61	609.66		
442	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口(出风口处设置防虫鼠鸟网) 2、规格：1250×1250	个	1	902.23	902.23		
443	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口(出风口处设置防虫鼠鸟网) 2、规格：2000×1600	个	3	1217.5	3652.5		
444	030702001014	挡烟垂壁	1、名称：挡烟垂壁 2、材质：防火帆布	m2	39.5	90	3555		
445	031208003001	通风管道耐火绝热	1、名称：通风管道耐火绝热 2、绝热材料品种：离心玻璃棉自带铝箔保温 3、绝热厚度：50mm	m3	17.89	838.7	15004.34		
446	031002002003	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：设备、防火阀等支架50kg以下制作安装	Kg	224.11	12.65	2834.99		
447	031201003004	金属结构刷油	1、刷油范围：设备支架、风口支架、风管法兰支架 2、除锈级别：手工除轻锈 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷红丹二道，色漆二道	kg	1771.65	2.3	4074.8		
		分部小计					116787.15		
		通风工程检测、调试							
448	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风空调系统测试	系统	1	3151.3	3151.3		
		分部小计					3151.3		
		厨房通风工程							
		分部小计							
		厨房排烟系统							

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
449	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：厨房排油烟风管 2、材质：预制式不锈钢烟道 3、规格：详见图纸 4、板材厚度：采用1.2mm不锈钢板(SUS304)制作 5、接口形式：焊接连接	m2	23.3	224.54	5231.78	
		分部小计					5231.78	
		室外给水管道						
450	031001006015	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	31.85	50.62	1612.25	
451	031001006016	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管DN80 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	55.98	41.56	2326.53	
452	031001006017	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管DN20 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	5.68	8.26	46.92	
453	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	583.87	1167.74	
454	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	34.84	34.84	
455	031003013005	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、名称：法兰水表 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接	组(个)	1	459.4	459.4	
456	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、名称：螺纹水表 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	112.27	112.27	
457	010401011003	砖检查井	1、名称：矩形水表井 2、井截面、深度：详见图纸	座	2	2316.43	4632.86	
458	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2M内	m3	34	9.19	312.46	
459	040103001001	回填方	1、名称：中粗砂回填 2、密实度要求：100mm中粗砂基础层	m3	3.1	288.46	894.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
460	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：良质土	m3	30.9	16.58	512.32	
		分部小计					12111.82	
		室外消防水管道						
461	031001006018	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	83.6	111.32	9306.35	
462	031001006019	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：消防水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、水冲洗	m	277.5	67.58	18753.45	
463	030411001015	配管	1、名称：过路钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC200 4、配置形式：暗配	m	9.8	161.59	1583.58	
464	030411001016	配管	1、名称：过路钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：暗配	m	88.64	120.28	10661.62	
465	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	583.87	1167.74	
466	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外地上式 2、型号、规格：DN100	套	2	763.32	1526.64	
467	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150	套	3	1980.97	5942.91	
468	031006015002	水箱	1、名称：地上式一体化消防泵站(消防水池有效容积:162m3) 2、型号、规格：LxBxH=15mX7mX3m 3、备注：附件含喷淋泵和稳压泵等设备，详见图纸设计。	台	1	259006.79	259006.79	
469	010401011004	砖检查井	1、名称：室外消火栓井 2、井截面、深度：详见图纸	座	2	1341.05	2682.1	
470	010401011005	砖检查井	1、名称：水泵接合器井 2、井截面、深度：详见图纸	座	3	2050.78	6152.34	
471	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度：2M内	m3	179.65	9.19	1650.98	
472	040103001003	回填方	1、名称：中粗砂回填 2、密实度要求：100mm中粗砂基础层	m3	18.6	288.46	5365.36	
473	040103001004	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：良质土	m3	159.35	16.58	2642.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					326441.88	
		1-2层装饰电气设备安装工程						
474	030404017040	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1PA1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	3676.45	3676.45	
475	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1PA2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1587.7	1587.7	
476	030404017042	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1PA3箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1397	1397	
477	030404017043	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1PA4箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1023.7	1023.7	
478	030404017044	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1PA5箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1843.49	1843.49	
479	030404017045	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1PA6箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	3271.76	3271.76	
480	030404017046	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1PA7箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1398.23	1398.23	
481	030404017047	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2PA1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1908.64	1908.64	
482	030404017048	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2PA2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1451.8	1451.8	
483	030404017049	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2PA3箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1383.96	1383.96	
484	030404017050	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2PA4箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1073.38	1073.38	
485	030404017051	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2PA5箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1898.07	1898.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
486	030404017052	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2PA6箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1394.54	1394.54	
487	030404017053	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2PA7箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	3415.1	3415.1	
488	030404017057	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AC-QR2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	731.28	731.28	
489	030404017058	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AC-QR3箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	4	731.28	2925.12	
490	030404017060	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL-BG1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	823	823	
491	030404017061	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AL-CS1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	660.8	660.8	
492	030404017062	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL-SJ1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：嵌墙暗装	台	1	1142.03	1142.03	
493	030404017063	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：ALG1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1609.62	1609.62	
494	030404017064	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：ALG2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1223.61	1223.61	
495	030404017066	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：ALKT1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	804.78	804.78	
496	030404017067	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：ALKT2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	961.86	961.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
497	030404017069	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AP-CF1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	940.15	940.15	
498	030404017070	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AP-CF2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	940.15	940.15	
499	030404017072	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AP1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	438.85	438.85	
500	030404017073	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AP2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1233.42	1233.42	
501	030404017075	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AT-CF1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	971.88	971.88	
502	030404017076	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AT-CF2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	1021.55	1021.55	
503	030404017077	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AT-XF1箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	365.88	365.88	
504	030404017078	配电箱	1、名称：配电箱(利用原有配电箱,有新增回路) 2、型号：AT-XF2箱 3、接线端子材质、规格：无端子接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	365.88	365.88	
505	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、安装方式：详见厨房区域图纸	台	39	234.03	9127.17	
506	030411003010	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：300×150	m	15.9	143.9	2288.01	
507	030411003011	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、型号：200×100	m	300.29	93.78	28161.2	
508	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支撑架	kg	351.57	23.43	8237.29	
509	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火封堵	处	17	100.07	1701.19	
510	030411001017	配管	1、名称：电线套管 2、材质：紧定钢管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	822.6	9.95	8184.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
511	030411001018	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1999.54	15.53	31052.86	
512	030411001019	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	148.98	19.99	2978.11	
513	030411001020	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	53.4	23.87	1274.66	
514	030411001021	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	1.35	34.87	47.07	
515	030411001022	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	56.4	39.94	2252.62	
516	030411001023	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：暗配	m	8.22	53.88	442.89	
517	030411001024	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：暗配	m	1.5	74.01	111.02	
518	030411001025	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配	m	48.1	21.03	1011.54	
519	030411001026	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明配	m	49.65	24.76	1229.33	
520	030411001027	配管	1、名称：电线套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明配	m	29.05	29.11	845.65	
521	030413001005	铁构件	1、名称：管道支架	kg	68.98	18.29	1261.64	
522	030411006006	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	554	7.22	3999.88	
523	030411006007	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	251	7.39	1854.89	
524	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY- 4×120+1×70	m	13.65	435.77	5948.26	
525	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY- 4×120+1×70	个	2	221.71	443.42	
526	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY- 4×70+1×50	m	35.8	272.23	9745.83	
527	030408006020	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY- 4×70+1×50	个	4	221.71	886.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
528	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×50+1×35	m	7.65	189.87	1452.51	
529	030408006021	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×50+1×35	个	2	221.71	443.42	
530	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×50+1×25	m	13.2	187.68	2477.38	
531	030408006022	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×50+1×25	个	2	221.71	443.42	
532	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×35+1×16	m	15.02	142.95	2147.11	
533	030408006023	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	2	221.71	443.42	
534	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	m	209.44	100.16	20977.51	
535	030408006024	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	28	132.13	3699.64	
536	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×16	m	98.2	70.62	6934.88	
537	030408006025	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×16	个	12	132.13	1585.56	
538	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×10	m	43.1	44.4	1913.64	
539	030408006026	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×10	个	4	7.85	31.4	
540	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×6	m	240.11	24.67	5923.51	
541	030408006027	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×6	个	34	7.85	266.9	
542	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×4	m	363.55	20.5	7452.78	
543	030408006028	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×4	个	64	4.36	279.04	
544	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×2.5	m	268.65	14.46	3884.68	
545	030408006029	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-5×2.5	个	8	4.36	34.88	
546	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-4×2.5	m	60.11	11.35	682.25	
547	030408006030	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZ-YJY-4×2.5	个	12	3.53	42.36	
548	030411004015	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	4211.32	3.31	13939.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
549	030411004016	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZN-BYJ-2.5	m	209.33	3.6	753.59	
550	030411004017	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJR-2.5	m	2211.54	3.69	8160.58	
551	030411004018	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJ-4	m	1110.54	4.08	4531	
552	030411004019	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZ-BYJR-4	m	531.5	4.63	2460.85	
553	030411004020	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1522.02	3.2	4870.46	
554	030411004021	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJR-2.5	m	786.1	3.29	2586.27	
555	030411004022	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJ-4	m	1598.6	4.29	6857.99	
556	030411004023	配线	1、名称：线槽配线 2、型号：WDZ-BYJR-4	m	798.25	4.8	3831.6	
557	030412005001	荧光灯	1、名称：100*1200LED长条灯 2、规格：36W 4000K 3、安装形式：吊顶嵌入式	套	39	97.36	3797.04	
558	030412005002	荧光灯	1、名称：200*1200平板灯 2、规格：36W 4000K 3、安装形式：吊顶嵌入式	套	150	121.44	18216	
559	030412005003	荧光灯	1、名称：300*300平板灯L2 2、规格：18W 4000K 3、安装形式：吊顶嵌入式	套	19	100.34	1906.46	
560	030412005004	荧光灯	1、名称：600*600平板灯L1 2、规格：36W 4000K 3、安装形式：吊顶嵌入式	套	127	125.01	15876.27	
561	030412004010	装饰灯	1、名称：330*180双头灯 2、规格：36W 4000K 3、安装形式：吊顶嵌入式	套	34	121.42	4128.28	
562	030412004011	装饰灯	1、名称：圆形筒灯TD1 2、规格：12W 4000K 3、安装形式：吊顶嵌入式	套	86	59.09	5081.74	
563	030412004013	装饰灯	1、名称：明装筒灯TD2 2、规格：22W 4000K 3、安装形式：明装吊线式	套	52	89.67	4662.84	
564	030412004014	装饰灯	1、名称：Φ90圆形射灯 2、规格：15W 4000K 3、安装形式：吊顶嵌入式	套	26	75.96	1974.96	
565	030412004015	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：8W/米 4000K	m	31.2	33.74	1052.69	
566	030412006001	医疗专用灯	1、名称：消毒灯	套	13	120.64	1568.32	
567	030412006002	医疗专用灯	1、名称：灭蝇灯	套	26	280.98	7305.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
568	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地1.3m	个	5	13.98	69.9	
569	030404034006	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地1.3m	个	26	16.95	440.7	
570	030404034007	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地1.3m	个	8	20.77	166.16	
571	030404034008	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地1.3m	个	4	14.91	59.64	
572	030404034009	照明开关	1、名称：带夜间指示灯的宽板翘板开关(双联单控) 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装，高度距地1.3m	个	2	16.95	33.9	
573	030404034010	照明开关	1、名称：紫外线消毒灯专用开关	个	6	16.14	96.84	
574	030404034011	照明开关	1、名称：智能面板开关	个	2	162.72	325.44	
575	030404035003	插座	1、名称：暗装二、三极带保护门插座 2、规格：~250V,10A 3、安装方式：嵌墙暗装	个	28	17.6	492.8	
576	030404035005	插座	1、名称：防溅型暗装二、三极带保护门插座 2、规格：~250V,16A,IP55,卫生间用 3、安装方式：嵌墙暗装	个	9	23.17	208.53	
577	030404035006	插座	1、名称：小厨宝、热水器防水插座(二眼+三眼)IP54 2、规格：10A~250V(安全型)(带防溅盖板) 3、安装方式：嵌墙暗装	个	11	17.6	193.6	
578	030404035007	插座	1、名称：带开关单相壁挂空调插座 2、规格：16A~250V(安全型) 3、安装方式：嵌墙暗装	个	3	22.97	68.91	
579	030404035008	插座	1、名称：地面插座(二眼+三眼) 2、规格：10A~250V(带保护门) 3、安装方式：地面安装	个	3	135.61	406.83	
580	030404035009	插座	1、名称：厨房插座 2、安装方式：嵌墙暗装	个	130	17.6	2288	
581	030404031003	小电器	1、名称：自动冲水感应器接线	个(套、台)	2	29.64	59.28	
		分部小计					346558.63	
		1-2层装饰卫生间及茶水间给排水工程(超高)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
582	031001006027	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	1.8	31.7	57.06	
583	031001006028	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	3.7	27.12	100.34	
584	031001006029	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	9.6	22.68	217.73	
585	031001006030	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	11.1	22.43	248.97	
586	031001006031	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6、压槽形式:开墙槽	m	4.2	30.3	127.26	
587	031001006032	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PP-R给水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6、压槽形式:开墙槽	m	54.1	30.05	1625.71	
588	031002001009	管道支架(超高)	1、材质:综合型钢 2、安装说明:管道支吊架应设置于保温层的外部,并在支吊架与管道间镶以防腐垫木	Kg	8.765	11.89	104.22	
589	031002003038	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN50	个	1	32.54	32.54	
590	031002003040	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN32	个	4	30.7	122.8	
591	031004014009	给、排水附(配件)	1、材质:堵头 2、型号、规格:DN15	个(组)	17	4.62	78.54	
592	031208002014	管道绝热	1、绝热材料品种:闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度:10mm 3、管道外径:φ57mm以下	m <sup>3</sup>	0.02	1876.78	37.54	
593	031201001008	管道刷油	1、油漆品种:保温外壳外做蓝色色环	m <sup>2</sup>	0.42	4.58	1.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
594	031001006036	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4、连接形式:承插连接	m	13.1	61.57	806.57	
595	031001006037	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4、连接形式:承插连接	m	8.01	46.85	375.27	
596	031001006038	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4、连接形式:承插连接	m	12.1	32.92	398.33	
597	031001006039	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U排水管 DN100 4、连接形式:承插连接	m	1.1	58.57	64.43	
598	031001006040	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4、连接形式:承插连接	m	1	44.15	44.15	
599	031001006041	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4、连接形式:承插连接	m	3.6	30.95	111.42	
600	031004014011	给、排水附(配件)	1、材质:不锈钢地漏 2、型号、规格:DN50	个(组)	7	60.22	421.54	
601	031201001010	管道刷油	1、油漆品种:排水管道做黄棕色环	m <sup>2</sup>	0.8	4.58	3.66	
602	010101002010	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:2M内	m <sup>3</sup>	1.5	35.72	53.58	
603	010103001010	回填方	1、填充材料品种:回填土 基(槽)坑 夯填	m <sup>3</sup>	1.5	40.88	61.32	
604	031004004001	洗涤盆	1、材质:不锈钢水槽 2、规格、类型:详见图纸设计 3、附件名称、数量:含水槽龙头	组	1	605.22	605.22	
605	031004003001	洗脸盆	1、材质:洗脸盆台下盆 2、规格、类型:详见图纸设计 3、名称:含洗脸盆龙头	组	5	637.01	3185.05	
606	031004003002	洗脸盆	1、材质:无障碍面盆 2、规格、类型:详见图纸设计 3、名称:含洗脸盆龙头	组	2	526.23	1052.46	
607	031004006001	大便器	1、名称:座便器 2、规格、类型:详见图纸设计	组	6	1102.25	6613.5	
608	031004007001	小便器	1、材质:感应式小便器 2、规格、类型:详见图纸设计	组	2	1764.48	3528.96	
		分部小计					20080.09	
		1-2层装饰厨房间给排水工程(超高)						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
609	031001006042	塑料管(超高)	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	25.05	56.95	1426.6	
610	031001006043	塑料管(超高)	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	17.65	41.6	734.24	
611	031001006044	塑料管(超高)	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	13.6	31.71	431.26	
612	031001006045	塑料管(超高)	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	31.5	27.12	854.28	
613	031001006046	塑料管(超高)	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	42.35	22.68	960.5	
614	031001006047	塑料管(超高)	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	37.66	22.42	844.34	
615	031001006048	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、压槽形式：开墙槽	m	7.02	39.16	274.9	
616	031001006049	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、压槽形式：开墙槽	m	70.65	30.3	2140.7	
617	031001006050	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管 DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗 6、压槽形式：开墙槽	m	200.7	30.05	6031.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
618	031002001011	管道支架(超高)	1、材质:综合型钢 2、安装说明:管道支吊架应设置于保温层的外部,并在支吊架与管道间镶以防腐垫木	Kg	71.221	11.89	846.82	
619	031003001020	螺纹阀门(超高)	1、类型:PPR截止阀 2、规格、压力等级:DN50	个	3	128.43	385.29	
620	031003001021	螺纹阀门(超高)	1、类型:PPR截止阀 2、规格、压力等级:DN40	个	2	97.47	194.94	
621	031003001022	螺纹阀门(超高)	1、类型:PPR截止阀 2、规格、压力等级:DN32	个	2	63.18	126.36	
622	031003001023	螺纹阀门(超高)	1、类型:PPR截止阀 2、规格、压力等级:DN25	个	6	48.5	291	
623	031003001024	螺纹阀门(超高)	1、类型:PPR截止阀 2、规格、压力等级:DN20	个	4	36.22	144.88	
624	031002003045	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN80	个	1	38.8	38.8	
625	031002003046	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN65	个	2	38.8	77.6	
626	031002003047	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN50	个	3	32.54	97.62	
627	031002003048	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN40	个	4	31.46	125.84	
628	031002003049	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN32	个	6	30.7	184.2	
629	031002003050	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN25	个	3	29.95	89.85	
630	031004014013	给、排水附(配件)	1、材质:堵头 2、型号、规格:DN15	个(组)	78	4.62	360.36	
631	031004014014	给、排水附(配件)	1、材质:水龙头 2、型号、规格:DN15	个(组)	1	12.21	12.21	
632	031004014015	给、排水附(配件)	1、材质:水龙头 2、型号、规格:DN20	个(组)	9	16.43	147.87	
633	031208002016	管道绝热	1、绝热材料品种:闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度:10mm 3、管道外径:φ57mm以下	m3	0.3	1876.78	563.03	
634	031201001011	管道刷油	1、油漆品种:保温外壳外做蓝色色环	m2	3.2	4.58	14.66	
635	031001006051	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R热水管 DN40 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	27.5	41.6	1144	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
636	031001006052	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R热水管 DN32 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	65.3	31.71	2070.66	
637	031001006053	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R热水管 DN25 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	5.33	27.12	144.55	
638	031001006054	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R热水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	18.6	22.67	421.66	
639	031001006055	塑料管(超高)	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R热水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	42.5	22.43	953.28	
640	031001006056	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R热水管 DN20 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6、压槽形式:开墙槽	m	21.02	30.3	636.91	
641	031001006057	塑料管	1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质、规格:PP-R热水管 DN15 4、连接形式:热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6、压槽形式:开墙槽	m	139.6	30.05	4194.98	
642	031002001012	管道支架(超高)	1、材质:综合型钢 2、安装说明:管道支吊架应设置于保温层的外部,并在支吊架与管道间镶以防腐垫木	Kg	70.112	11.89	833.63	
643	031002003051	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN65	个	3	38.8	116.4	
644	031002003052	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN50	个	13	32.54	423.02	
645	031002003053	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN32	个	2	30.7	61.4	
646	031002003054	套管(超高)	1、名称、类型:钢套管 2、规格:DN25	个	6	29.95	179.7	
647	031004014016	给、排水附(配件)	1、材质:堵头 2、型号、规格:DN15	个(组)	47	4.62	217.14	
648	031208002017	管道绝热	1、绝热材料品种:B1级橡塑保温管 2、绝热厚度:30mm 3、管道外径:φ57mm以下	m <sup>3</sup>	1	1624.57	1624.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
649	031201001012	管道刷油	1、油漆品种：热水做黄色色环	m <sup>2</sup>	5.1	4.58	23.36	
650	031001006058	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4、连接形式：承插连接	m	2.22	58.57	130.03	
651	031001006059	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN75 4、连接形式：承插连接	m	21.5	44.15	949.23	
652	031001006060	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U排水管 DN50 4、连接形式：承插连接	m	113.4	30.95	3509.73	
653	031004014017	给、排水附（配件）	1、材质：不锈钢地漏盆	个（组）	3	173.01	519.03	
654	031009001001	采暖工程系统调试	采暖工程系统调试	系统	1	21.21	21.21	
		分部小计					35573.68	
		分部分项合计					1797079.64	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	10109.32	10109.32	
		单价措施合计					10109.32	
合计							1807188.96	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工			25278.02			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.5	22173.7			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.21	3104.32			
2	031302002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
3	031302003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	031302005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.075	1108.68			
6	031302006001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.025	369.56			
7	031302008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.1	16260.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.03	443.47			
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.06	886.95			
合计						44347.39		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：安装工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	44459.74		44459.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1522594.04	2.4	36542.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1522594.04	0.42	6394.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1522594.04	0.1	1522.59
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	1895996.09	9	170639.65
合计					215099.39

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：安装工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	436453.47	
1.1	人工费	127124.97	
1.2	材料费	259304.09	
1.3	施工机具使用费	1243.88	
1.4	企业管理费	33376.99	
1.5	利润	15403.51	
2	措施项目	27908	
2.1	单价措施项目费	4012.71	
2.2	总价措施项目费	23895.29	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	15019.9	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	17785.05	
5	税金	43393.19	
6	小计	525539.71	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011102001011	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥浆粘贴20mm厚人造石门槛石 3、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	7.67	350.04	2684.81	
2	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：最薄处25厚 1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥浆粘贴800*800防滑地砖 3、部位：门厅、餐厅、休息室、超市、更衣室 4、备注：地砖铺设长度大于8米，设不锈钢伸缩缝，缝宽10mm，根据现场排版，投标方自行考虑 5、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	803.18	115.9	93088.56	
3	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：最薄处25厚 1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥浆粘贴400*400防滑地砖 3、部位：无障碍卫生间 4、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	5.88	111.35	654.74	
4	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：最薄处25厚 1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥砂浆粘贴300*300红缸砖 3、部位：厨房地面、排水沟 4、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	257.86	91.3	23542.62	
5	011108003001	块料零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖美缝 2、部位：地面	m <sup>2</sup>	1066.92	15	16003.8	
6	010809004003	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆粘贴20mm人造石窗台板，磨边 2、部位：厨房休息室、更衣室 3、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	0.32	576.82	184.58	
7	010809004004	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆粘贴20mm人造石窗台板，磨边 2、部位：落地窗止水坎 3、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	10.25	486.12	4982.73	
8	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘贴层厚度、材料种类：干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：80*800瓷砖踢脚线	m	77.89	26.99	2102.25	
		分部小计					143244.09	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011302001123	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、间距：T型不上人铝合金龙骨、L型收边条 3、面层材料品种、规格：600*600铝扣板 δ=1.0mm 4、部位：厨房	m2	246.79	130.38	32176.48	
10	011302001119	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、间距：T型不上人铝合金龙骨、L型收边条 3、面层材料品种、规格：300*300铝扣板 δ=1.0mm 4、部位：无障碍卫生间	m2	5.88	135.29	795.51	
11	011302001122	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、间距：T型不上人铝合金龙骨、L型边龙骨 3、面层材料品种、规格：600*600矿棉板 4、部位：休息室	m2	25.78	101.13	2607.13	
12	010810002022	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开400mm 3、部位：厨房休息室	m	1.9	46.95	89.21	
13	010810002024	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开450mm 3、部位：东门厅休息室	m	4.95	52.85	261.61	
14	010810002023	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开960mm 3、部位：门厅	m	1.25	112.73	140.91	
15	011302001124	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、间距：Φ8全丝杆吊筋、50系列U型不上人轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 3、部位：门厅	m2	37.3	117.63	4387.6	
16	011304002003	筒灯孔	1、风口材料品种、规格：筒灯孔	个	9	3.39	30.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011304002006	格式灯孔	1、规格：单个>0.3m <sup>2</sup> 的格式灯孔 2、吊筋、龙骨规格型号：做法同所在吊顶 3、工程量计算规则：仅计单个>0.3m <sup>2</sup> 的格式灯孔，单个<0.3m <sup>2</sup> 的格式灯孔含在所在吊顶内，不另计量。	个	59	14.8	873.2	
18	011304002005	检修孔	1、风口材料品种、规格、：成品检修孔	个	1	67.4	67.4	
19	011406001034	抹灰面油漆	1、基层类型：天棚原顶 2、腻子种类：白水泥批腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m <sup>2</sup>	1075.28	22.4	24086.27	
		分部小计					65515.83	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
20	011204001004	石材墙面	1、安装方式：粘结剂粘贴20mm爵士白人造石 2、部位：电梯门头板	m <sup>2</sup>	1.06	372.07	394.39	
21	010808005001	石材门窗套	1、粘结层厚度、砂浆配合比：粘结剂粘贴20mm爵士白人造石 2、部位：电梯门套	m <sup>2</sup>	1.4	372.07	520.9	
22	011502003001	石材装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：50*20mm爵士白人造石 2、部位：电梯石材线条	m	7.52	35.29	265.38	
23	011204003008	块料墙面	1、安装方式：粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800面砖 3、部位：厨房区	m <sup>2</sup>	656.75	130.97	86014.55	
24	011204003009	块料墙面	1、安装方式：粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800面砖 3、部位：餐厅墙裙H=1200	m <sup>2</sup>	106.99	130.97	14012.48	
25	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色哑光不锈钢 展宽50 2、部位：餐厅墙裙收口	m	89.16	21.29	1898.22	
26	011204003010	块料墙面	1、安装方式：粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800面砖 3、部位：无障碍卫生间	m <sup>2</sup>	29.34	130.97	3842.66	
27	011108003002	块料零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖美缝 2、部位：墙面	m <sup>2</sup>	793.08	15	11896.2	
28	011406001035	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥批腻子二遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m <sup>2</sup>	777.82	20.84	16209.77	
		分部小计					135054.55	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011210003003	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：2.0厚铝合金边框 2、玻璃品种、规格、颜色：6mm钢化玻璃，耐火极限≥1.00h 3、部位：生活超市	m <sup>2</sup>	31.74	312.64	9923.19	
30	010606005001	钢骨架	1、钢材品种、规格：100*40*5热镀锌方管加固、立柱高度至砼板底 2、部位：生活超市 铝合金玻璃隔断	t	0.57	7524.13	4288.75	
31	010606013001	零星钢构件	1、钢材品种、规格：150*150*5镀锌钢板 2、部位：生活超市 铝合金玻璃隔断	t	0.01	13153.67	131.54	
32	011210002006	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、嵌缝、塞口材料品种：50厚玻璃棉，耐火极限1.0h、双面9.5mm纸面石膏板、钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 3、部位：玻璃隔断上口，高度至砼板底	m <sup>2</sup>	18.75	169.09	3170.44	
33	011210002004	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层10mm水泥压力板 3、部位：墙砖墙面包管道	m <sup>2</sup>	55.88	108.99	6090.36	
34	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：9.5mm水泥压力板+9.5mm纸面石膏板、钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 3、部位：涂料墙面包管道	m <sup>2</sup>	2.55	109.63	279.56	
35	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆底 2、部位：瓷砖墙面包管道	m <sup>2</sup>	55.88	29.99	1675.84	
36	010606005002	钢骨架	1、钢材品种、规格：上口40*40*3镀锌角钢横向双排、50*50*5镀锌方管横梁、立柱，餐台50*50*5镀锌方管基础 2、部位：售餐台钢架	t	1.962624	7524.13	14767.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011501020006	服务台	1、台柜规格：13150*3000 2、材料种类、规格：上口厨房侧10mm双层水泥压力板、餐厅侧9.5mm纸面石膏板包封、钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥批腻子二遍、白色无机涂料二遍、15mm阻燃板基层、灯箱内衬9mm阻燃板、定制阻燃亚克力灯箱13150*520*8 3、五金种类、规格：中间200*100*2.5黑色哑光不锈钢立柱、100*50*2.5、50*30*2.5黑色哑光不锈钢横梁、6+6夹胶钢化玻璃、15mm阻燃板基层、1.2mm黑色哑光不锈钢窗套 4、防护材料种类：台面及立面15mm阻燃板基层、20mm爵士白人造石台面磨边 5、做法：具体详见图纸 6、部位：售餐台	m	13.15	2623.82	34503.23	
38	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：4mm钢化银镜（斜面镜） 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚黑色哑光不锈钢包边，展宽35 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、部位：无障碍卫生间	m <sup>2</sup>	0.7	286.52	200.56	
39	011505006004	不锈钢纸巾盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢纸巾盒 2、部位：无障碍卫生间	个	1	42.5	42.5	
40	011505006005	不锈钢手机架	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢手机架 2、部位：无障碍卫生间	个	1	42.5	42.5	
41	011505006006	不锈钢挂衣钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、部位：无障碍卫生间	个	1	21.41	21.41	
42	011505006008	多功能整理台	1、材料品种、规格、颜色：400*700mm多功能整理台 2、部位：无障碍卫生间	个	1	500	500	
43	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：Ø35尼龙材质安全抓杆 2、部位：无障碍卫生间	m	5.59	150	838.5	
44	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框或扇外围尺寸：铝合金地弹簧门 2、玻璃品种、厚度：6mm钢化防火玻璃 3、304不锈钢管拉手 4、部位：生活超市	m <sup>2</sup>	2.76	590.31	1629.26	
45	010808004002	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1100*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：厨房货梯	m <sup>2</sup>	1.73	360.96	624.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010808004005	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：餐具库与洗碗间之间门洞	m2	2.02	360.96	729.14	
47	010808004004	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*1400mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：碗碟回收系统洞口	m2	1.08	360.96	389.84	
48	010507003001	电缆沟、地沟	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：厨房排水沟	m	58.62	43.2	2532.38	
49	01B003	不锈钢排水沟盖板	1、材料种类：20*30*1.2不锈钢方管边框、30*30*3镀锌角钢搁板、不锈钢明沟栅格盖板宽295mm，详见节点D-04 2、部位：厨房区	m	58.62	175	10258.5	
		分部小计					92639	
		分部分项合计					436453.47	
1	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面：详见图纸 2、部位：厨房排水沟	m2	64.482	62.23	4012.71	
		单价措施合计					4012.71	
合计							440466.18	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			15019.9			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	3.1	13654.45			
		增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.31	1365.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.05	220.23			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.125	550.58			
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保 护	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	0.025	110.12			
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费	1.65	7267.69			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单 价措施清单合价-分部 分项除税工程设备费- 单价措施除税工程设 备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	220.23			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	506.54			
合计						23895.29		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：一层装饰工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	17785.05		17785.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	464361.47	3.2	14859.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	464361.47	0.53	2461.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	464361.47	0.1	464.36
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	482146.52	9	43393.19
合计					61178.24

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：一层装饰工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	558996.01	
1.1	人工费	147918.85	
1.2	材料费	352440.29	
1.3	施工机具使用费	1763.08	
1.4	企业管理费	38911.12	
1.5	利润	17962.81	
2	措施项目	34299.74	
2.1	单价措施项目费	3769.71	
2.2	总价措施项目费	30530.03	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	19190.31	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	22723.23	
5	税金	55441.71	
6	小计	671460.69	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011102001011	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥浆粘贴20mm厚人造石门槛石 3、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	8.51	350.04	2978.84	
2	011102003017	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：最薄处25厚 1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥浆粘贴800*800防滑地砖 3、部位：餐厅、包厢、楼梯间前室、候梯厅、茶水间、储藏间 4、备注：地砖铺设长度大于8米，设不锈钢伸缩缝，缝宽10mm，根据现场排版，投标方自行考虑 5、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	708.11	115.65	81892.92	
3	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：最薄处25厚 1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥浆粘贴400*400防滑地砖 3、部位：公共卫生间 4、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	17.97	111.35	2000.96	
4	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：最薄处25厚 1:2.5水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：水泥砂浆粘贴300*300红缸砖、勾缝 3、部位：厨房、排水沟 4、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	318.03	91.3	29036.14	
5	011108003001	块料零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖美缝 2、部位：地面	m <sup>2</sup>	1044.11	15	15661.65	
6	010809004005	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆粘贴20mm人造石窗台板，磨边 2、部位：储藏间 3、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	0.15	575.57	86.34	
7	010809004004	石材窗台板	1、窗台板材质、规格、颜色：水泥砂浆粘贴20mm人造石窗台板，磨边 2、部位：落地窗止水坎 3、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	16.79	486.06	8160.95	
8	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘贴层厚度、材料种类：干粉型粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：80*800瓷砖踢脚线	m	77.7	26.99	2097.12	
		分部小计					141914.92	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011302001134	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、间距：T型不上人铝合金龙骨、L型收边条 3、面层材料品种、规格、：600*600铝扣板 δ=1.0mm 4、部位：厨房	m <sup>2</sup>	296.72	130	38573.6	
10	010810002028	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开400mm 3、部位：厨房货梯厅	m	1.5	46.95	70.43	
11	011302001141	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、间距：50系列U型不上人轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 3、部位：厨房加工间封窗边	m <sup>2</sup>	2.22	112.95	250.75	
12	011302001119	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、间距：T型不上人铝合金龙骨、L型收边条 3、面层材料品种、规格、：300*300铝扣板 δ=1.0mm 4、部位：公共卫生间、无障碍卫生间	m <sup>2</sup>	17.97	130.38	2342.93	
13	010810002024	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm耐水纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色防水防霉无机涂料各遍 2、展开650mm 3、部位：公共卫生间	m	4.5	81.71	367.7	
14	011302001137	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、间距：Φ8全丝杆吊筋、50系列U型不上人轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 3、压条材料种类、规格：1.2m不锈钢凹槽线展开55mm 4、部位：储藏间 5、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	35.6	120.37	4285.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011304001012	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：200mm*300mm，16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 2、部位：储藏间 弧形灯槽 3、做法详见图纸	m	10.68	72.95	779.11	
16	010810002025	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开400mm 3、部位：储藏间	m	6	46.95	281.7	
17	011302001138	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：∅8全丝杆吊筋、50系列U型不上人轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 3、部位：候梯厅与厨房之间过道	m <sup>2</sup>	10.14	116.96	1185.97	
18	011302001139	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：∅8全丝杆吊筋、50系列U型不上人轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 3、部位：候梯厅	m <sup>2</sup>	22.68	116.96	2652.65	
19	010810002026	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开400mm 3、部位：候梯厅	m	1.25	46.95	58.69	
20	011302001140	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：∅8全丝杆吊筋、50系列U型不上人轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 3、压条材料种类、规格：1.2m不锈钢凹槽线展开55mm 4、部位：包厢 5、做法详见图纸	m <sup>2</sup>	51.32	128.68	6603.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011304001013	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：200mm*300mm，16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 2、部位：包厢弧形灯槽 3、做法详见图纸	m	19.48	72.95	1421.07	
22	010810002027	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开400mm 3、部位：包厢	m	13.55	46.95	636.17	
23	010810002032	屏风轨道槽	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开280mm 3、部位：包厢	m	5.3	38.7	205.11	
24	010601001006	钢网架	1、钢材品种、规格：50*50*5mm镀锌角钢 2、部位：包厢屏风轨道加固	t	0.06	7524.13	451.45	
25	011302001143	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、间距：∅8全丝杆吊筋、50系列U型不上人轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 3、部位：铝方通四周、独立柱	m2	62.33	116.74	7276.4	
26	010810002029	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：16mm石膏基纤维板基层，9.5mm纸面石膏板面层、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍 2、展开400mm 3、部位：餐厅东侧	m	17.55	46.95	823.97	
27	011302002002	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、间距：∅8全丝杆吊筋、专用龙骨 2、面层材料品种、规格：40*100*1.0mm@120铝方通	m2	251.95	139.53	35154.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001142	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：50系列U型不上人轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：16mm石膏基纤维板基层 3、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 4、部位：铝方通与石膏板天棚交界处封边	m2	56.46	160.29	9049.97	
29	011302001144	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：50系列U型不上人轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：16mm石膏基纤维板基层 3、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 4、部位：石膏板天棚与裸顶交界处封边	m2	3.96	160.29	634.75	
30	011302001145	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：50系列U型不上人轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：16mm石膏基纤维板基层 3、面层材料品种、规格：副龙骨400*600、9.5mm纸面石膏板、板面钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥腻子批、刷白色无机涂料各二遍、PVC护角条 4、部位：独立柱天棚收边	m2	8.1	160.29	1298.35	
31	011304002003	筒灯孔	1、风口材料品种、规格：筒灯孔	个	51	3.39	172.89	
32	011304002004	格式灯孔	1、规格：单个>0.3m <sup>2</sup> 的格式灯孔 2、吊筋、龙骨规格型号：做法同所在吊顶 3、工程量计算规则：仅计单个>0.3m <sup>2</sup> 的格式灯孔，单个<0.3m <sup>2</sup> 的格式灯孔含在所在吊顶内，不另计量。	个	62	14.8	917.6	
33	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：出风口开孔	个	6	14.8	88.8	
34	011304002006	检修孔	1、风口材料品种、规格：成品检修孔	个	3	67.4	202.2	
35	011406001034	抹灰面油漆	1、基层类型：天棚原顶 2、腻子种类：白水泥批腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍 4、部位：茶水间、餐厅西侧、铝方通吊顶处	m2	740.92	22.4	16596.61	
		分部小计					132382.48	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011204001004	石材墙面	1、安装方式：粘结剂粘贴20mm爵士白人造石 2、部位：电梯门头板	m <sup>2</sup>	1.06	372.07	394.39	
37	010808005001	石材门窗套	1、粘结层厚度、砂浆配合比：粘结剂粘贴20mm爵士白人造石 2、部位：电梯门套	m <sup>2</sup>	1.4	372.07	520.9	
38	011502003001	石材装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：50*20mm爵士白人造石 2、部位：电梯石材线条	m	7.52	35.29	265.38	
39	011204003011	块料墙面	1、安装方式：粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800面砖 3、部位：厨房区	m <sup>2</sup>	880.395	130.97	115305.33	
40	011204003009	块料墙面	1、安装方式：粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800面砖 3、部位：餐厅、茶水间、楼梯前室墙裙 H=1200	m <sup>2</sup>	134.68	130.97	17639.04	
41	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm黑色哑光不锈钢 展宽50 2、部位：餐厅墙裙收口	m	111.05	21.29	2364.25	
42	011204003010	块料墙面	1、安装方式：粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800面砖 3、部位：公共卫生间	m <sup>2</sup>	83.18	130.97	10894.08	
43	011108003002	块料零星项目	1、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖美缝 2、部位：墙面	m <sup>2</sup>	1100	15	16500	
44	011406001036	抹灰面油漆	1、腻子种类：白水泥批腻子二遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m <sup>2</sup>	585.29	20.84	12197.44	
		分部小计					176080.81	
		其他装饰工程						
45	011501020005	服务台	1、台柜规格：10000*700*900mm 2、材料种类、规格：定制弧形餐吧台，15mm阻燃板基层、台面及立面20mm爵士白人造石、80高1.2mm黑色哑光不锈钢收口（含爵士白人造石壁龛） 3、做法：具体详见图纸D-05 4、部位：餐厅服务台	m	10	1800	18000	
46	011501020004	服务台	1、台柜规格：5000*600*850 2、材料种类、规格：定制茶水间服务台，木质柜门，免漆板柜体，台面20mm爵士白人造石 3、做法：具体详见图纸 4、部位：茶水间	m	5	1200	6000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011210005012	折叠屏风隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：定制60厚折叠屏风隔断、12mm铝合金边框、三聚氰胺板面层、内填隔音棉（含轨道） 2、配件品种、规格：5500*3190mm 3、部位：包厢	m2	17.55	900	15795	
48	011210002004	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层10mm水泥压力板 3、部位：墙砖墙面包管道	m2	41.35	111.91	4627.48	
49	011210002005	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 2、隔板材料品种、规格、颜色：9.5mm水泥压力板 3、嵌缝、塞口材料品种：9.5mm纸面石膏板、钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带 4、部位：涂料墙面包管道	m2	11.47	109.63	1257.46	
50	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆底 2、部位：墙砖墙面包管道	m2	41.35	29.99	1240.09	
51	010601001008	钢网架	1、钢材品种、规格：上口40*40*3镀锌角钢横向双排、50*50*5镀锌方管横梁、立柱，餐台50*50*5镀锌方管基础 2、部位：明档钢架	t	0.84676	7524.13	6371.13	
52	011501020007	服务台	1、台柜规格：6550*3000 2、材料种类、规格：上口厨房侧10mm双层水泥压力板、餐厅侧9.5mm纸面石膏板包封、钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥批腻子二遍、白色无机涂料二遍、15mm阻燃板基层、灯箱内衬9mm阻燃板、定制阻燃亚克力灯箱6550*520*8 3、五金种类、规格：中间200*100*2.5黑色哑光不锈钢立柱、100*50*2.5、50*30*2.5黑色哑光不锈钢横梁、6+6夹胶钢化玻璃、15mm阻燃板基层、1.2mm黑色哑光不锈钢窗套 4、防护材料种类：台面及立面15mm阻燃板基层、20mm爵士白人造石台面、磨边 5、做法：具体详见图纸 6、部位：明档	m	6.55	2589.84	16963.45	
53	010601001009	钢网架	1、钢材品种、规格：上口40*40*3镀锌角钢横向双排、50*50*5镀锌方管横梁、立柱，餐台50*50*5镀锌方管基础 2、部位：售餐台钢架	t	0.516626	7524.13	3887.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	011501020008	服务台	1、台柜规格：3800*3000 2、材料种类、规格：上口厨房侧10mm双层水泥压力板、餐厅侧9.5mm纸面石膏板包封、钉眼封点防锈漆、板缝贴自粘胶带、白水泥批腻子二遍、白色无机涂料二遍、15mm阻燃板基层、灯箱内衬9mm阻燃板、定制阻燃亚克力灯箱3800*520*8 3、五金种类、规格：中间200*100*2.5黑色哑光不锈钢立柱、100*50*2.5、50*30*2.5黑色哑光不锈钢横梁、6+6夹胶钢化玻璃、15mm阻燃板基层、1.2mm黑色哑光不锈钢窗套 4、防护材料种类：台面及立面15mm阻燃板基层、20mm爵士白人造石台面、磨边 5、做法：具体详见图纸 6、部位：售餐台	m	3.8	2651	10073.8	
55	010808004003	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1100*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：厨房货梯	m <sup>2</sup>	1.73	360.96	624.46	
56	010808004007	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：餐具库与洗碗间之间门洞	m <sup>2</sup>	2.02	360.96	729.14	
57	010808004008	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1500*2300mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：烹调区与加工间之间门洞	m <sup>2</sup>	2.2	360.96	794.11	
58	010808004006	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*1400mm 2、基层材料种类：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色哑光不锈钢板包门套、线条 4、部位：碗碟回收系统洞口	m <sup>2</sup>	1.08	360.96	389.84	
59	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm爵士白人造石台面450高、磨边 2、支架、配件品种、规格：40*40*4镀锌角钢钢架、18mm阻燃板基层 3、部位：公共卫生间盥洗区洗漱台	m <sup>2</sup>	2.1	621.86	1305.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011505001008	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20mm爵士白人造石台面450高 2、支架、配件品种、规格：40*40*4镀锌角钢钢架、18mm阻燃板基层 3、部位：餐厅盥洗区洗漱台	m <sup>2</sup>	2.52	654.98	1650.55	
61	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：4mm钢化银镜（斜面镜） 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚黑色哑光不锈钢包边，展宽35 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、部位：无障碍卫生间	m <sup>2</sup>	0.7	286.52	200.56	
62	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm钢化银镜 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚黑色哑光不锈钢包边，展宽35 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、部位：公共卫生间 盥洗区	m <sup>2</sup>	2.04	255.11	520.42	
63	011505010008	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm钢化银镜 2、框材质、断面尺寸：1.2mm厚黑色哑光不锈钢包边，展宽35 3、基层材料种类：18mm阻燃板基层 4、部位：餐厅 盥洗区	m <sup>2</sup>	2.52	251.13	632.85	
64	011505006004	不锈钢纸巾盒	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢纸巾盒 2、部位：卫生间	个	5	42.5	212.5	
65	011505006005	不锈钢手机架	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢手机架 2、部位：卫生间	个	5	42.5	212.5	
66	011505006009	不锈钢挂衣钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂衣钩 2、部位：无障碍卫生间	个	1	21.41	21.41	
67	011505006008	多功能整理台	1、材料品种、规格、颜色：400*700mm多功能整理台 2、部位：无障碍卫生间	个	1	500	500	
68	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：Ø35尼龙材质安全抓杆 2、部位：无障碍卫生间	m	5.59	150	838.5	
69	011210005011	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：定制卫生间25mm抗倍特板隔断，50高1.2mm黑色哑光不锈钢底部收口 2、部位：公共卫生间	间	4	901.27	3605.08	
70	011210006006	其他隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：1100mm*400mm定制25mm抗倍特板小便斗隔断 2、部位：公共卫生间	m <sup>2</sup>	0.88	168.33	148.13	
71	010507003001	电缆沟、地沟	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：厨房排水沟	m	55.07	43.2	2379.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
72	01B002	不锈钢排水沟盖板	1、材料种类： 20*30*1.2不锈钢方管边框、30*30*3镀锌角钢搁板、不锈钢明沟栅格盖板宽295mm，详见节点D-04 2、部位：厨房区	m	55.07	175	9637.25		
		分部小计					108617.8		
		分部分项合计					558996.01		
1	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面：详见图纸 2、部位：厨房排水沟	m2	60.577	62.23	3769.71		
		单价措施合计					3769.71		
合计								562765.72	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			19190.31			
		基本费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	3.1	17445.74			
		增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.31	1744.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	281.38			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.125	703.46			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
7	011707007001	已完成工程及设备保护	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.025	140.69			
8	011707008001	临时设施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	1.65	9285.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
10	011707010001	工程按质论价	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.05	281.38			
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费	0.115	647.18			
合计						30530.03		

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额			
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：二层装饰工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	22723.23		22723.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	593295.75	3.2	18985.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	593295.75	0.53	3144.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	593295.75	0.1	593.3
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01	616018.98	9	55441.71
合计					78164.94

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：二层装饰工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									



# 单位工程招标控制价表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	141019.28	
1.1	人工费	30005.15	
1.2	材料费	90132.41	
1.3	施工机具使用费	2202.38	
1.4	企业管理费	13849.54	
1.5	利润	4829.79	
2	措施项目	4138.91	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4138.91	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2707.57	
3	其他项目		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估价		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4093.46	
5	税金	13432.65	
6	小计	162684.3	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	060212010004	预埋件安装	1、预埋件材质：镀锌钢板、角钢、钢筋等 2、满足性能要求	t	0.434146	15950.91	6925.02		
2	011204004007	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：160*80*6热浸镀锌钢管、L50*5热浸镀锌角钢等 2、防锈漆品种遍数：焊接处防锈处理 3、部位：铝板雨篷干挂	t	2.175128	8593	18690.87		
3	010607003004	成品雨篷	1、材料品种、规格：镀锌型钢骨架（另计），铝合金角码、不锈钢螺钉固定等， 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚氟碳喷涂铝单板、30mm隔音棉 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶、泡沫条等 4、计算规则：展开面积计算	m2	119.37	382.11	45612.47		
4	011209001005	带骨架幕墙	1、边框：50*30*3热镀锌钢方管副框 2、骨架材料种类、规格、中距：铝型材竖龙骨及横龙骨，采用6063-T5牌号铝型材，室外可见铝型材表面氟碳喷涂处理，室内粉末喷涂，不可见铝型材表面均为阳极氧化处理 3、面层材料品种、规格、颜色：6Low-E+12A+6mm厚双钢化中空玻璃 4、面层固定方式：不锈钢螺栓组、铝角码 5、隔离带、框边封闭材料品种、规格：背衬2.0mm厚铝单板 6、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒、硅酮密封胶、三元乙丙胶条、 7、层间200mm厚防火岩棉、1.5mm镀锌钢板，防火胶封口 8、含可开启窗，具体材料要求详设计说明 9、五金：手动开启窗执手、风撑、滑撑等，具体详图纸	m2	70.58	988.82	69790.92		
		分部分项合计					141019.28		
		单价措施合计							
合计							141019.28		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2707.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	2397.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	310.24			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	105.76			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	70.51			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	1128.15			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	42.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	84.61			
合计					4138.91			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

# 暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

# 计日工表

工程名称：幕墙工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	施工机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

# 总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4093.46		4093.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145158.19	2.4	3483.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145158.19	0.42	609.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145158.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	149251.65	9	13432.65
合计					17526.11

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

