

招标控制价

招 标 人：句容诚骏项目管理有限公司

(单位盖章)

造价咨询人： .

(单位盖章)

2026年02月02日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 21780475.6

(大写): 贰仟壹佰柒拾捌万零肆佰柒拾伍元陆角

招 标 人: 句容诚骏项目管理有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: .
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: .
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: .
(签字或盖章)

编 制 人: .
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: .
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年02月02日

复核时间:2026年02月02日

句容市公安局华阳派出所及交管中队维
修改工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 21780475.60

（大写）： 贰仟壹佰柒拾捌万零肆佰柒拾伍元陆角零分

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

周建军

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

卢炳桃

（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



建设项目招标控制价表

工程名称：句容市公安局华阳派出所及交管中队维修改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	句容市公安局华阳派出所及交管中队维修改造工程	21780475.6	6052.1	382702.34	566067.55
合计		21780475.6	6052.1	382702.34	566067.55

单项工程招标控制价表

工程名称：句容市公安局华阳派出所及交管中队维修改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1#楼土建工程	4019398.99	6052.1	115711.16	132598.64
2	1#楼装饰工程	968287.76		16215.34	24364.05
3	2#装饰工程	6580133.44		110172.02	165569.26
4	2#楼外立面及檐口装饰	836596.4		12422.28	21050.43
5	2#楼拆除工程	526261.09		7671.85	20658.12
6	2#楼修缮加固	530435.55		7777.09	18761.84
7	雨污水管道工程	530834.57		8351	11135.33
8	室外道路工程	784061.58		12334.73	16447.29
9	绿化工程	5994.99		63.03	203.9
10	建筑物及车棚等拆除	-351899.57		-5130	-13813.64
11	01#楼电气工程（安装）	307658.05		4570.37	7719.13
12	01#楼给排水工程（安装）	72097.88		1074.12	1814.13
13	01#楼消防工程（安装）	42578.91		634.34	1071.37
14	02#楼电气工程（安装）	2267732.53		30091.1	56462.33
15	02#楼给排水工程（安装）	1563032.63		18176.25	30698.77
16	02#楼防排烟工程（安装）	463134.45		6349.63	10724.2
17	02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）	162989.27		2220.46	3750.25
18	02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）	737696.27		10477.32	17695.66
19	02#楼消防工程（安装）	994701.95		14559.75	24590.68
20	消防泵房及消防水池（安装）	411007.36		3573.11	6034.81
21	给水管道工程	233698.23		3479.94	5880.31
22	强电管道工程	36328.72		1047.62	1198.47
23	路灯	57714.55		859.83	1452.22
	合计	21780475.6	6052.1	382702.34	566067.55

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2461389	
1.1	人工费	570199.89	
1.2	材料费	1612838.74	
1.3	施工机具使用费	44862.12	
1.4	企业管理费	159717.99	
1.5	利润	73770.26	
2	措施项目费	1087482.27	
2.1	单价措施项目费	931899.97	
2.2	总价措施项目费	155582.3	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	115711.16	
3	其他项目费	6052.1	
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估	6052.1	
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	132598.64	
5	税金	331876.98	
6	工程造价	4019398.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类土	m2	1105.92	0.94	1039.56	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	89.02	9.33	830.56	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1043.45	8.74	9119.75	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：回填素土、满足设计要求分层夯实 2、填方材料品种：利用原方	m3	801.38	33.3	26685.95	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：素土 2、运距：自行考虑	m3	210.88	20.96	4420.04	
		分部小计					42095.86	
		砌筑工程						
6	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂蒸压砂加气混凝土，A7.5 2、墙体类型：外墙200以上 3、砂浆强度等级：预拌砂浆Mb7.5砂浆的专用粘结剂	m3	26.94	418.82	11283.01	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土，A7.5 2、墙体类型：外墙200 3、砂浆强度等级：预拌砂浆Mb7.5砂浆的专用粘结剂	m3	105.58	428.39	45229.42	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土，A5.0 2、墙体类型：内墙200 3、砂浆强度等级：预拌砂浆Mb7.5水泥砂浆	m3	162.99	428.39	69823.29	
9	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土，A5.0 2、墙体类型：内墙100 3、砂浆强度等级：预拌砂浆Mb7.5水泥砂浆	m3	20.75	462.88	9604.76	
		分部小计					135940.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	40.74	430.64	17544.27	
11	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗）	m3	172.01	469.89	80825.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗） 3、部位：基础层 4、截面尺寸：<2.5M	m3	12.73	545.99	6950.45	
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：一层 4、截面尺寸：<2.5M 5、柱高：8米内	m3	53.04	517.14	27429.11	
14	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：其余层 4、截面尺寸：<2.5M 5、柱高：5米内	m3	46.4	517.14	23995.3	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	26.94	678.49	18278.52	
16	010502002003	门窗框	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	16.27	549.95	8947.69	
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗）	m3	63.8	468.93	29917.73	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、梁高：8M内	m3	3.43	482.44	1654.77	
19	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、梁高：5M内	m3	2.16	482.44	1042.07	
20	010503004001	腰梁、窗台板、止水坎、栏杆下圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	17.86	542.49	9688.87	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.96	605.77	2398.85	
22	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗） 3、部位：基础层 4、板厚：250mm	m3	3.51	497.52	1746.3	
23	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：8M内	m3	160.17	467.79	74925.92	
24	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm外 4、板高：8M内	m3	15.91	467.79	7442.54	
25	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：5M内	m3	221.37	467.79	103554.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010505001007	有梁斜板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：3.6M内	m3	90.59	469.96	42573.68	
27	010505006001	栏板	1、构件的类型：梁下挂、女儿墙、屋脊 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m3	10.94	563.08	6160.1	
28	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	25.08	554.09	13896.58	
29	010505008001	天沟底板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	77.38	321.64	24888.5	
30	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	35.4	105.72	3742.49	
31	010507001001	散水	1、70厚C15混凝土随打随抹 2、30~70粒径碎石一层夯入土内 3、素土夯实 4、宽600mm	m2	22.5	51.53	1159.43	
32	010507001002	坡道	1、压实填土,压实系数>93% 2、300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆) 3、80厚C20混凝土	m2	15.52	115.21	1788.06	
33	010507002001	室外地坪	1、压实填土,压实系数>93% 2、300厚粒径10-40碎石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆) 3、80厚C20混凝土	m2	46	115.21	5299.66	
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内一级钢	t	2.64	5400.66	14257.74	
35	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：12内三级钢（抗震E）	t	61.476	5346.35	328672.21	
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：25内三级钢（抗震E）	t	63.836	4477.38	285818.03	
37	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊	个	1200	8.01	9612	
38	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹连接	个	862	11.55	9956.1	
39	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加筋	t	0.87	7727.24	6722.7	
		分部小计					1170890.12	
		金属结构工程						
40	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：丝径0.6mm,孔径10mm 2、加固方式：网宽400,两侧各搭接200	m2	448.53	11.18	5014.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010607005004	砌块墙钢丝网满铺	1、楼梯间和人流通道满铺钢丝网 2、材料品种、规格：A2,间距为100的钢丝网片	m2	470.03	28.11	13212.54	
		分部小计					18227.11	
		门窗工程						
42	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：钢质乙级防火门 2、其他：（含闭门器、五金件等）	m2	3.75	423.2	1587	
43	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：木质丙级防火门 2、其他：（含闭门器、五金件等）	m2	2.1	363.21	762.74	
44	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：隔热金属型材多腔密封玻璃门 2、门框、扇材质：断桥隔热含五金 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	95.66	692.02	66198.63	
45	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：隔热金属型材多腔密封玻璃窗 2、框、扇材质：断桥隔热含五金 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	280.98	558.94	157050.96	
		分部小计					225599.33	
		屋面及防水工程						
46	010902003001	平屋面	1、50厚C30细石防水砼保护层,内置A4@100双向筋,分格缝间距为3m,缝宽20mm 2、20厚1:3石灰砂浆 3、2道3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)(II型)(另计) 4、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(另计) 5、20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 6、85厚挤塑聚苯板(XPS)(ρ=25)(030级)(另计) 7、最薄处30厚LC7.5轻集料混凝土2%找坡 8、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	260.05	137.74	35819.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010901001001	坡屋面	1、瓦屋面含屋脊 2、30X30挂瓦条 3、顺水条 40X30(h)@450~600 4、50厚C30细石防水砼保护层(内配双向中4@150与屋面板预埋中10钢筋头绑牢) 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、2道3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)(II型)(另计) 7、20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 8、85厚挤塑聚苯板(XPS)(ρ=25)(030级)(另计) 9、20厚1:3水泥砂浆找平层 10、钢筋混凝土屋面板	m2	662.4	169.54	112303.3	
48	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:2道3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)(II型)	m2	922.45	63.74	58796.96	
49	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	260.05	29.64	7707.88	
50	010902003002	混凝土天沟	1、20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2、2道3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)含侧壁 3、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料含侧壁 4、20厚1:3水泥砂浆找平层最薄处 5、30厚LC7.5轻集料混凝土1%找坡 6、现浇钢筋混凝土天沟板(清单工程量按投影面积计算)	m2	84.72	250.66	21235.92	
51	010902003003	屋面刚性层	1、首层门厅顶部 2、刚性层厚度:1:2水泥砂浆掺5%防水剂(20厚) 3、混凝土种类:最薄处40厚C15细石混凝土找坡	m2	39.78	80.81	3214.62	
52	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:2道1.5厚聚氨酯防水层	m2	137.73	35.1	4834.32	
53	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:1.8厚聚氨酯防水涂膜防水层	m2	332.96	48.12	16022.04	
54	010903002002	顶棚涂膜防水	1、卫生间 2、现浇混凝土楼板,刷界面剂一道 3、防水膜品种:1.0厚单组分聚氨酯防水涂料	m2	100.76	33.46	3371.43	
55	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1、外墙 2、防水层做法:1.5厚聚合物水泥防水涂料+5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型)	m2	1135.12	69.62	79027.05	
		分部小计					342332.81	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：85厚挤塑聚苯板(XPS)($\rho=25$)(030级) 2、防护材料种类、做法：20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	922.45	70.92	65420.15	
57	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热方式：30厚岩棉板 2、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m ²	1135.12	30.78	34938.99	
58	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热方式：55厚岩棉板 2、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结砂浆	m ²	152.88	45.48	6952.98	
		分部小计					107312.12	
		楼地面装饰工程						
59	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实 2、垫层：150厚碎石 3、面层厚度、混凝土强度等级：100厚C15混凝土，随捣随抹平	m ²	579.29	81.18	47026.76	
60	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、一、二层卫生间 2、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡兼找平层，沿墙根抹小八字角 3、防水：2道1.5厚聚氨酯防水层(另计) 4、素水泥浆遍数：水泥浆一道，内掺建筑胶 5、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆面层	m ²	95.16	52.11	4958.79	
61	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、一层楼梯间 2、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平	m ²	75.69	33.47	2533.34	
62	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、一层配电间 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆面层 3、素水泥浆遍数：水泥浆一道，内掺建筑胶	m ²	6.84	27.7	189.47	
63	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、二层电井间 2、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆面层 3、素水泥浆遍数：水泥浆一道，内掺建筑胶	m ²	1.24	27.7	34.35	
		分部小计					54742.71	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
64	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚聚合物砂浆打底，分两次抹灰 4、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥砂浆压入复合耐碱玻璃纤维网格布	m ²	1369.8	52.03	71270.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：天沟外侧抹灰 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚聚合物砂浆打底，分两次抹灰 4、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥砂浆压入复合耐碱玻璃纤维网格布	m2	282.64	116.36	32887.99	
66	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：女儿墙、屋脊 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚聚合物砂浆打底，分两次抹灰 4、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物水泥砂浆压入复合耐碱玻璃纤维网格布	m2	26.94	77.25	2081.12	
67	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆找平 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	512.11	40.33	20653.4	
68	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：其它房间、疏散楼梯间、设备用房、设备井 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底找平 4、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面	m2	3090.97	37.77	116745.94	
		分部小计					243639.14	
		油漆、涂料、裱糊工程						
69	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：抗裂耐水腻子 2、刮腻子遍数：2遍 3、油漆品种、刷漆遍数：封固底漆一道，真石漆面层	m2	1679.38	60.24	101165.85	
		分部小计					101165.85	
		其他装饰工程						
70	011503001004	金属栏杆（楼梯）	1、栏杆材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆，高度900mm 2、做法：楼梯栏杆做法参见22J403-2-8-B4	m	24.67	243.86	6016.03	
71	011503001005	护窗栏杆	1、栏杆材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆，高度1100mm 2、做法：护窗栏杆做法参见22J403-4-24-HC7	m	33.8	297.48	10054.82	
72	011503001006	栏杆	1、栏杆材料种类、规格、颜色：不锈钢栏杆，高度1200mm 2、做法：护窗栏杆做法参见22J403-3-53-PC1	m	10.4	324.29	3372.62	
		分部小计					19443.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					2461389	
1	011701001001	综合脚手架		m2	1450	71.69	103950.5	
2	011701002001	浇捣脚手架		m2	1568.72	7.01	10996.73	
3	011703001001	垂直运输		天	120	485.04	58204.8	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机1m3以内	台次	1	2577.56	2577.56	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	40.74	88.94	3623.42	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗）	m2	774.05	75.52	58456.26	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗） 3、部位：基础层 4、截面尺寸：<2.5M	m2	101.84	77.49	7891.58	
8	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：一层 4、截面尺寸：<2.5M 5、柱高：8米内	m2	424.32	112.07	47553.54	
9	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：其余层 4、截面尺寸：<2.5M 5、柱高：5米内	m2	371.2	94.79	35186.05	
10	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	299.03	95.1	28437.75	
11	011702003002	门窗框	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	196.54	100.98	19846.61	
12	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗）	m2	652.04	55.7	36318.63	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、梁高：8M内	m2	29.77	120.59	3589.96	
14	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、梁高：5M内	m2	18.75	102.61	1923.94	
15	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	148.77	69.55	10346.95	
16	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m2	47.52	92.96	4417.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30（P8抗渗） 3、部位：基础层 4、板厚：250mm	m2	17.55	77.4	1358.37		
18	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：8M内	m2	1292.57	98.73	127615.44		
19	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm外 4、板高：8M内	m2	79.55	110.76	8810.96		
20	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：5M内	m2	1786.46	84.08	150205.56		
21	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、板高：5M内	m2	731.06	85.12	62227.83		
22	011702021001	栏板	1、构件的类型：梁下挂、女儿墙、屋脊 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30	m2	273.5	85.83	23474.51		
23	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	656.34	91.3	59923.84		
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	515.87	111.94	57746.49		
25	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m2	35.4	203.82	7215.23		
		单价措施合计					931899.97		
合计								3393288.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			115711.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	105191.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10519.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4241.61			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	33932.89			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1696.64			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					155582.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼土建工程(1)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	6052.1		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	6052.1		
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	6052.1		

暂列金额明细表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	夹层玻璃雨篷		1920			
2	空调外机格栅网防护罩	暂定：详二次深化	1892.1			
3	空调支架	暂定：详二次深化	2240			
合计			6052.1			

计日工表

工程名称：1#楼土建工程(1)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	132598.64		132598.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3554923.37	3.2	113757.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3554923.37	0.53	18841.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3554923.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3687522.01	9	331876.98
合计					464475.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼土建工程(1)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	805285.29	
1.1	人工费	273372.77	
1.2	材料费	367754.96	
1.3	施工机具使用费	3811.36	
1.4	企业管理费	118830.15	
1.5	利润	41516.05	
2	措施项目费	58688.05	
2.1	单价措施项目费	39263.43	
2.2	总价措施项目费	19424.62	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	16215.34	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	24364.05	
5	税金	79950.37	
6	工程造价	968287.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：矸标准砖 2、墙体类型：地台 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	0.27	569.57	153.78	
2	010401012006	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌踏步 2、砖品种、规格、强度等级：矸标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m2	2.16	224.61	485.16	
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1、素土夯实250mm厚 2、垫层：100厚碎石 3、面层厚度、混凝土强度等级：100厚C15混凝土，随捣随抹平 4、综合指挥室地台	m2	22.2	83.14	1845.71	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：包管（卫生间） 2、砖品种、规格、强度等级：矸标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	1.96	745.13	1460.45	
5	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：矸标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	2.48	745.13	1847.92	
		分部小计					5793.02	
		楼地面装饰工程						
6	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m2	1.13	271.22	306.48	
7	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：1200*600mm米白色玻化砖 3、部位：一层其他部位	m2	439.3	139.28	61185.7	
8	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆、单面拉槽铺贴)，地砖背面涂刷瓷砖背胶，按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂，大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	52.43	117.06	6137.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011102003004	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、结合层：素水泥粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚300*600mm黄金麻PC砖	m ²	59.93	158.46	9496.51	
10	011102001008	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm帕斯灰大理石 3、淋浴房	m ²	1.03	271.22	279.36	
11	011103003001	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材 3、部位：综合指挥室	m ²	93.25	124.87	11644.13	
		分部小计					89049.64	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
12	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m ²	847.59	24.74	20969.38	
13	011105006006	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	267.62	26.08	6979.53	
14	011204003001	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	167.03	158.81	26526.03	
15	011207001011	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm防火阻燃板基层；背面九厘阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：双面9.5mm纸面石膏板面层，钉眼防锈，自粘胶带，白色无机涂料（腻子二遍、涂料二遍）。 3、部位：指挥室大屏--具体样式详见EL-01	m ²	15.88	220.84	3506.94	
16	011302001215	墙柱面镀锌骨架	1、大屏区域需用40*60*3镀锌方管做竖向龙骨，间距300mm，横向40*60*3镀锌方管连接，间距60CM	t	0.694	8888.07	6168.32	
17	011210002025	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、指挥室大屏--具体样式详见EL-01	m ²	10.72	276.19	2960.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011207001028	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3道+18厚木工板防火涂料3道+9.5mm厚耐火石膏板藏蓝色无机涂料（灯槽内）+10mm厚白色雪弗板(PVC发泡板)0.7g/m ³ 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、部位：指挥室-具体样式详见EL-04 / JD07	m ²	40.57	277.81	11270.75	
19	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：120mm*80mm 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面+侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、藏蓝色无机涂料三遍，白水泥腻子三遍 5、外侧10mm厚白色雪弗板(PVC发泡板)0.7g/m ³	m	47.2	69.76	3292.67	
20	011210002024	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x12石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、具体样式详见EL-46	m ²	13.62	136.52	1859.4	
21	011207001027	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18厚木工板防火涂料3道 2、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚藏南色烤漆玻璃(选样) 3、部位：具体样式详见EL-49	m ²	20.79	213.76	4444.07	
22	010808004002	大屏四周装饰套	1、基层材料种类：9厘阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镀钛不锈钢包边	m ²	4.73	302.52	1430.92	
23	011210001005	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 4、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 5、部位：包管	m ²	17.18	165.4	2841.57	
		分部小计					92250.34	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011302001205	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，白色高分子透光膜，不锈钢收边 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，3.5m标高处藏蓝色无机涂料，其余白色无机涂料二遍， 7、部位：综合指挥室、研判室	m ²	85.68	254.93	21842.4	
25	011302001263	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，白色高分子透光膜，不锈钢收边 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，其余白色无机涂料二遍 7、部位：大厅	m ²	117.71	272.96	32130.12	
26	011210001001	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 2、基层板面：18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 3、面层材料：单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，白色高分子透光膜，不锈钢收边 4、嵌缝、塞口材料品种：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白水泥腻子二遍，其余白色无机涂料二遍 6、部位：大厅C轴吊顶转换处	m ²	3.69	1759.31	6491.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011302001261	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：其余平顶房间	m2	282.49	160.74	45407.44	
28	011302001207	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：卫生间	m2	38.38	121.67	4669.69	
29	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：18厚木工板防火涂料3遍+3*4木方防火涂料3遍 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	54.9	93.42	5128.76	
30	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	65.44	58.1	3802.06	
31	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	62	3.76	233.12	
32	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	44	16.5	726	
33	010606013002	零星钢构件（吊顶）	1、钢结构转换层（或反向支撑） 2、镀锌型钢制作安装	t	2.675	9092.24	24321.74	
		分部小计					144753.18	
		门窗工程						
34	010801002001	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门（含门锁等五金件、门套等）	m2	31.86	532.37	16961.31	
35	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：定制成品胡桃木色金属防盗门（含门锁等五金件、门套等）	m2	5.75	461.39	2652.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011210003003	玻璃隔断	1、成品定制成品玻璃隔断(84款双层8MM+8MM钢化玻璃内置金属百叶)，侧边胡桃木饰面 2、具体样式详见1F-EL-05/13	m2	20.15	350	7052.5	
37	010808004005	不锈钢门套	1、窗代号及洞口尺寸：MD2023 2、基层材料种类：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格：1.2厚不锈钢面层	m2	5.28	378.72	1999.64	
38	010808001001	木门套	1、窗代号及洞口尺寸：MD1623 / MD1423 2、基层材料种类：18厚木工板 3、面层材料品种、规格：成品胡桃色双面门套	m2	2.93	150.21	440.12	
		分部小计					29106.56	
		其他装饰工程						
39	011501001001	柜台1	1、台柜规格：600mm*850mm胡桃木色免漆板柜台 2、材料种类、规格：胡桃木色免漆板柜体，米白色石英石台面，下口1.2mm厚黑色镀钛不锈钢踢脚线	m	12.3	1073.72	13206.76	
40	011501001003	柜台2	1、台柜规格：550mm*850mm胡桃木色免漆板柜台 2、材料种类、规格：胡桃木色免漆板柜体，米白色石英石台面，下口1.2mm厚黑色镀钛不锈钢踢脚线	m	12.24	958.61	11733.39	
41	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m2	3.92	460.43	1804.89	
42	01B001	玻璃粘贴磨砂膜	1、卫生间玻璃粘贴磨砂膜	m2	10.8	25	270	
43	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	4.18	462.66	1933.92	
44	011210005007	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	9	806.71	7260.39	
45	011210005008	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	4	143.4	573.6	
46	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	4.13	222.21	917.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011505005016	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
48	011505005017	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
49	011505005018	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
		分部小计					38566.08	
		楼梯间装饰						
50	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m2	247.7	24.74	6128.1	
51	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：原顶天棚 2、刮腻子遍数：白水泥腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m2	81.55	26.87	2191.25	
52	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑大理石 3、防滑条材料种类、规格：梯段和踏步处加防滑条	m2	35.16	393.88	13848.82	
		分部小计					22168.17	
		砌筑工程						
53	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土、A5.0 2、墙体类型：内墙100 3、砂浆强度等级：预拌砂浆Mb7.5水泥砂浆 4、部位：盥洗室隔墙	m3	1.74	485.74	845.19	
54	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：卫生间 2、刷界面处理剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆找平 4、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	36.84	43.17	1590.38	
55	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：包管 2、砖品种、规格、强度等级：砼标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	1.45	745.13	1080.44	
56	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：砼标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆	m3	1.04	745.13	774.94	
		分部小计					4290.95	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011102001009	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m2	0.57	271.22	154.6	
58	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：1200*600mm米白色玻化砖 3、部位：：二层其他部位	m2	641.1	139.28	89292.41	
59	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	39.03	117.06	4568.85	
60	011102001010	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm帕斯灰大理石 3、淋浴房	m2	2.49	271.22	675.34	
61	011102003014	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、结合层：素水泥粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚300*600mm黄金麻PC砖 4、部位：设备平台	m2	22.88	158.46	3625.56	
		分部小计					98316.76	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
62	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m2	864.39	24.74	21385.01	
63	011105006007	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	371.99	26.08	9701.5	
64	011204003002	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m2	151.25	158.81	24020.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011207001022	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3遍 2、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、基层材料种类、规格：9厘奥松板 4、面层材料品种、规格、颜色：米白色布艺硬包 5、部位：会议室EL-68立面	m2	10.39	256.3	2662.96	
66	011210002028	木饰面隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+9厘阻燃板+胡桃木色木饰面+内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3) 2、会议室EL-68 立面	m2	5.5	259.77	1428.74	
67	011210002020	墙面隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+9厘防火阻燃板+耐火石膏板+内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3)。 2、嵌缝、塞口材料品种：石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、备勤室衣柜隔断	m2	13.52	316.1	4273.67	
68	011207001019	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨防火涂料3道,竖龙间距300,横龙间距400 2、隔离层材料种类、规格：18厚木工板防火涂料3道 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm银丝直纹木饰面 4、部位：执勤室墙裙	m2	47.41	331.54	15718.31	
69	011210001006	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 4、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 5、部位：包管	m2	5.29	165.4	874.97	
		分部小计					80065.17	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011302001270	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,须用U50以上系列,主龙骨的间距应在800*800之间,边距为400MM,次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍,3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍,其余白色无机涂料二遍 7、部位：备勤室	m2	154.32	264.91	40880.91	
71	011302001271	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,须用U50以上系列,主龙骨的间距应在800*800之间,边距为400MM,次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍,3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板,白色高分子透光膜,不锈钢收边 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍,其余白色无机涂料二遍 7、部位：会议室	m2	61.9	233.02	14423.94	
72	011302001266	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,须用U50以上系列,主龙骨的间距应在800*800之间,边距为400MM,次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍,白水泥腻子二遍 6、部位：其余平顶房间	m2	389.85	160.74	62664.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011302001267	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：卫生间	m ²	34.56	121.67	4204.92	
74	011210001007	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 2、基层板面：18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 3、部位：玻璃隔断顶部	m ²	6.05	257.41	1557.33	
75	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：18厚木工板防火涂料3遍+3*4木方防火涂料3遍 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	84.6	93.42	7903.33	
76	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	156.6	58.1	9098.46	
77	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	128	3.76	481.28	
78	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	42	16.5	693	
79	010606013003	零星钢构件（吊顶）	1、钢结构转换层（或反向支撑） 2、镀锌型钢制作安装	t	0.3	9092.24	2727.67	
		分部小计					144635.33	
		门窗工程						
80	010801002002	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门（含门锁等五金件、门套等）	m ²	56.58	532.37	30121.49	
81	010801004003	木质防火门	1、成品丙级木质防火门（含闭门器、五金件等）	m ²	2.1	372.66	782.59	
82	011210003004	玻璃隔断	1、成品定制成品玻璃隔断（84款双层8MM+8MM钢化玻璃内置金属百叶），侧边胡桃木饰面 2、具体样式详见EL-63	m ²	33.88	350	11858	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
83	011210003005	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：卫生间：定制成品玻璃隔断(含：金属拉手，五金件等)	m2	6.24	487.97	3044.93		
84	010808001002	木门套	1、窗代号及洞口尺寸：MD1523 2、基层材料种类：18厚木工板 3、面层材料品种、规格：成品胡桃色双面门套	m2	1.46	150.21	219.31		
		分部小计					46026.32		
		其他装饰工程							
85	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m2	9.95	460.43	4581.28		
86	01B002	玻璃粘贴磨砂膜	1、卫生间玻璃粘贴磨砂膜	m2	8.58	25	214.5		
87	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	1.44	464.56	668.97		
88	011210005009	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	4	806.71	3226.84		
89	011210005010	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	2	143.4	286.8		
90	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	1.89	222.21	419.98		
91	011505005019	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21		
92	011505005020	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32		
93	011505005021	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87		
		分部小计					10263.77		
		分部分项合计					805285.29		
1	011703001001	垂直运输		工日	2399.47	5.83	13988.91		
2	011701006001	满堂脚手架		m2	1568.72	16.08	25225.02		
3	011701003001	里脚手架(砌墙)		m2	17.43	2.39	41.66		
4	011701003002	里脚手架(抹灰)		m2	17.43	0.45	7.84		
		单价措施合计					39263.43		
合计								844548.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			16215.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	14357.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	1858.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	422.27			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2533.65			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	253.36			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					19424.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24364.05		24364.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	863973.34	2.4	20735.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	863973.34	0.42	3628.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	863973.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	888337.39	9	79950.37
合计					104314.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼装饰工程(2)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5557661.15	
1.1	人工费	1835867.52	
1.2	材料费	2650152.51	
1.3	施工机具使用费	20707.12	
1.4	企业管理费	776356.65	
1.5	利润	274577.35	
2	措施项目费	313589.26	
2.1	单价措施项目费	180464.74	
2.2	总价措施项目费	133124.52	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	110172.02	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	165569.26	
5	税金	543313.77	
6	工程造价	6580133.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#装饰工程(3)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401008001	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级: B06蒸压粉煤灰加气砼砌块 2、墙体类型: 厚度360mm 3、砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m ³	9.13	426.92	3897.78	
2	010401008012	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级: B06蒸压粉煤灰加气砼砌块 2、墙体类型: 厚度240mm 3、砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m ³	515.32	441.91	227725.06	
3	010401008002	填充墙	1、砖品种、规格、强度等级: B06蒸压粉煤灰加气砼砌块 2、墙体类型: 厚度120mm 3、砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m ³	41.54	482.72	20052.19	
4	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位: 包管 2、砖品种、规格、强度等级: 砼标准砖 3、砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m ³	15.74	745.13	11728.35	
5	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位: 蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级: 砼标准砖 3、砂浆强度等级、配合比: M5混合砂浆	m ³	7.03	745.13	5238.26	
		分部小计					268641.64	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010503004001	圈梁	1、混凝土种类: 非泵送商品砼 2、混凝土强度等级: C25 3、部位: 止水坎	m ³	20.64	577.93	11928.48	
7	010503005001	过梁	1、混凝土种类: 非泵送商品砼 2、混凝土强度等级: C20	m ³	4.64	636.8	2954.75	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ12内一级钢	t	0.5	5593.41	2796.71	
9	011810001001	植筋	1、Φ8	根	630	5.19	3269.7	
10	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格: 砌体拉结筋	t	0.36	7481.76	2693.43	
		分部小计					23643.07	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:两遍 3、增强材料种类:用堵漏王均匀涂刷墙角,地角,下水管地面交界处(上管壁10CM)两遍	m ²	816.16	25.5	20812.08	
12	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:JS防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	1568.05	25.5	39985.28	
		分部小计					60797.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:卫生间、洗衣间新建墙体 2、底层厚度、砂浆配合比:901素胶一遍,10厚1:3水泥砂浆打底扫平 3、面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹平,刷界面剂一道	m ²	1432.66	42.76	61260.54	
14	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型:乳胶漆墙面 2、底层厚度、砂浆配合比:901素胶一遍,10厚1:0.3:3混合砂浆打底扫平 3、面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹平,刷界面剂一道	m ²	3994.73	42.99	171733.44	
15	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型:水泥压力板墙面 2、面层厚度、砂浆配合比:5mm聚合物砂浆抹平,刷界面剂一道	m ²	947.05	25.87	24500.18	
16	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位:包管 2、底层厚度、砂浆配合比:901素胶一遍,10厚1:3水泥砂浆打底扫平 3、面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2.5水泥砂浆抹平,刷界面剂一道	m ²	214.7	47.41	10178.93	
17	011201001006	墙面一般抹灰	1、耐碱网格布一道	m ²	4267.46	4.61	19672.99	
18	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交接处铺钢丝网(丝径0.6mm,孔径10mm),网宽为300mm	m ²	128.79	16.32	2101.85	
19	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型:内墙 2、腻子种类:白水泥腻子 3、刮腻子遍数:二遍 4、油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二遍	m ²	1485.05	24.74	36740.14	
20	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型:原顶天棚 2、刮腻子遍数:白水泥腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料二遍	m ²	409.4	26.87	11000.58	
21	011106001001	石材楼梯面层	1、楼梯踏步修补 2、石材同原楼梯踏步	m ²	50	277.89	13894.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011406001007	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：白水泥腻子二遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍 3、部位：新建加气砼墙	m ²	70.48	24.74	1743.68	
23	010902003001	平屋面	1、50厚C30细石防水砼保护层,内置Φ4@100双向筋,分格缝间距为3m,缝宽20mm 2、20厚1:3石灰砂浆 3、2道3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)(II型)上翻300mm 4、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,上翻300mm 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、现浇钢筋混凝土屋面板	m ²	1097.14	216.18	237179.73	
		分部小计					590006.56	
		楼地面工程						
24	011102003004	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500米白色玻化砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：大厅	m ²	380.26	139.69	53118.52	
25	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m ²	42.81	117.06	5011.34	
26	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m ²	0.24	271.22	65.09	
27	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m ²	4.57	271.22	1239.48	
28	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道,30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：2CM厚300*600荔枝面芝麻灰PC砖	m ²	28.79	161.9	4661.1	
		分部小计					64095.53	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m2	888.02	24.74	21969.61	
30	011105006006	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	575.21	26.08	15001.48	
31	011204003001	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m2	149.87	158.81	23800.85	
32	011207001030	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：皮质软包（内置2cm高密度海绵）	m2	611.63	194.98	119255.62	
33	011207001010	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：皮质软包（内置2cm高密度海绵） 2、部位：辨认室、候问室隔断处	m2	27.45	82.35	2260.51	
34	011207001009	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：木作三防板，9mm	m2	120.08	127.59	15321.01	
35	011207001011	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm防火阻燃板基层；背面九厘阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层，钉眼防锈，自粘胶带 3、部位：大屏	m2	16	155.13	2482.08	
36	011302001215	墙柱面镀锌骨架	1、大屏区域需用40*60*3镀锌方管做竖向龙骨，间距300mm，横向40*60*3镀锌方管连接，间距60CM	t	0.425	8872.77	3770.93	
37	011207001007	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m2	5.43	361.24	1961.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011210002019	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：双层75型轻钢龙骨中间夹18厚阻燃板+2*15厚阻燃板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³)(见节点)+双面9厘奥松板+双层夹胶8+8单向钢化玻璃 2、辨认室隔断，详见1F-EL-63 立面图,A节点(清单工程量高度算至吊顶标高)	m ²	21.2	350.16	7423.39	
39	011210002020	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³)(见节点)+18厚木工板防火涂料3遍+9厘阻燃板+8mm双层夹胶钢化玻璃 2、候问室隔断，详见1F-EL-08、10 立面图,A节点(清单工程量高度算至吊顶标高)	m ²	37.76	334.07	12614.48	
40	011210002018	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨，双面九厘阻燃板，内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、检查室隔断	m ²	19.03	149.86	2851.84	
41	011210002024	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、案管室附墙隔断	m ²	28.07	268.39	7533.71	
42	011210002028	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨，双面九厘阻燃板，内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³)+双面8厚藏蓝色烤漆钢化玻璃 2、一层大厅处，做法详见节点19	m ²	9.9	455.85	4512.92	
43	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：18厚木工板防火涂料3道，1.2mm厚黑色镀钛不锈钢折边 2、玻璃品种、规格、颜色：8+8双层夹胶钢化玻璃 3、做法详见节点7	m ²	11.18	286.76	3205.98	
44	011210003002	玻璃隔断	1、成品定制成品玻璃隔断(84款双层8MM+8MM钢化玻璃内置金属百叶)，侧边胡桃木饰面 2、具体样式详见1F-EL-28	m ²	8.32	350	2912	
45	011210001001	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面18厚木工板，防火涂料3遍 3、定制84玻璃隔断吊顶上口	m ²	4.54	316.44	1436.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011501020001	辨认室台面	1、规格：300mm*800mm 2、30*40，木龙骨基层，防火涂料3遍 3、18厚阻燃板基层 4、皮质软包(内置2CM高密度海绵)	m	9.92	212.22	2105.22	
47	011501020002	候问室坐凳	1、规格：450mm*490mm 2、30*40木龙骨基层@300，防火涂料3遍 3、18厚阻燃板基层 4、9厘奥松板 5、皮质软包(内置2CM高密度海绵)	m	14.48	227.12	3288.7	
48	010808004002	大屏四周装饰套	1、基层材料种类：9厘阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镀钛不锈钢包边	m2	4.56	302.52	1379.49	
49	011210001005	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚阻燃板	m2	29.05	124.41	3614.11	
50	011207001026	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m2	12.44	33.18	412.76	
		分部小计					259114.86	
		天棚工程						
51	011302001210	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：其余平顶房间	m2	463.16	155.62	72076.96	
52	011302001277	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：7-8/A-F执勤室	m2	119.56	158.21	18915.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011302001205	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，2.9m标高处黑色乳胶漆，其余白色无机涂料二遍， 7、部位：1-2/B-E轴过道，其余未描述做法详见节点图	m2	38.34	227.28	8713.92	
54	011302001260	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，白色高分子透光膜，不锈钢收边 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，2.9m标高处黑色乳胶漆，其余白色无机涂料二遍， 7、部位：2-7/A-F轴过道，其余未描述做法详见JD20\21	m2	260.89	302.43	78900.96	
55	011302001207	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：卫生间	m2	33.65	121.67	4094.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 5、窗侧封板节点详见图纸	m	49.64	182.3	9049.37	
57	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m2	30.11	334.76	10079.62	
58	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	83	3.76	312.08	
59	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	86	16.5	1419	
		分部小计					203561.7	
		门窗工程						
60	010801005001	木门垛	1、双层15厚阻燃板	m2	1.06	135.59	143.73	
61	010801002001	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门（含门锁等五金件、门套等）	m2	20.9	532.37	11126.53	
62	010801002002	木质门带套	1、定制成品胡桃木色软包套装门，8mm钢化玻璃（含门锁等五金件、门套等）	m2	27.5	628	17270	
63	010802001002	金属（塑钢）门	1、定制成品胡桃木色金属套装门（含五金件、门套等）	m2	16.72	461.39	7714.44	
64	010801004002	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门（含闭门器、五金件等）	m2	4.64	423.2	1963.65	
65	010801004001	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门（含闭门器、五金件等）	m2	14.3	399.28	5709.7	
66	010801004003	木质防火门	1、成品丙级木质防火门（含闭门器、五金件等）	m2	1.32	372.66	491.91	
67	010808001001	木门套	1、基层材料种类：18厚木工板 2、面层材料品种、规格：成品胡桃色双面门套	m2	1.39	150.21	208.79	
68	011502002001	木质装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：60mm胡桃色成品木线条	m	11.6	28.2	327.12	
69	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：BM1622 2、玻璃品种、厚度：钢化玻璃12mm 3、其他：地弹簧、拉手、门夹、门锁等五金安装	m2	14.08	730.94	10291.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010808004005	不锈钢门套	1、窗代号及洞口尺寸：BM1622 2、基层材料种类：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格：1.2厚不锈钢面层	m2	10.56	378.72	3999.28	
71	010606013001	钢骨架	1、构件名称：1F-EL-03立面大门，做法详见JD-05 2、钢材品种、规格：200*200*10热镀锌埋件，4*M12膨胀螺栓固定，骨架：40*60、30*60、100*50热镀锌方管	t	0.526	8872.77	4667.08	
72	010802001003	固定窗	1、门代号及洞口尺寸：1F-EL-03立面 2、玻璃品种、厚度：12厚固定钢化玻璃	m2	8.91	146.19	1302.55	
73	010805001001	电子感应门	1、门代号及洞口尺寸：详见图纸 2、玻璃品种、厚度：新做电动感应玻璃移门，12mm厚移动钢化玻璃门 3、启动装置的品种、规格：电机	樘	1	7056.29	7056.29	
74	010805005002	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：1F-EL-03立面，M1624 2、玻璃品种、厚度：钢化玻璃12mm 3、其他：地弹簧、拉手、门夹、门锁等五金安装	m2	3.84	703.18	2700.21	
75	010808004006	不锈钢门套	1、窗代号及洞口尺寸：1F-EL-03立面 2、基层材料种类：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格：1.2厚不锈钢面层	m2	5.68	378.72	2151.13	
76	010808004007	不锈钢包门头	1、基层材料种类：18厚木工板防火涂料3遍 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚拉丝不锈钢折边	m2	6.9	367.93	2538.72	
77	010807001001	防护窗		m2	17.88	215.48	3852.78	
		分部小计					83515.55	
		其他装饰工程						
78	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m2	6.76	460.43	3112.51	
79	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	8.16	449.06	3664.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011210005007	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	5	806.71	4033.55	
81	011210005008	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	3	143.4	430.2	
82	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	8.16	222.21	1813.23	
83	011505005016	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
84	011505005017	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
85	011505005018	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
86	011505010015	玻璃贴膜	1、粘贴磨砂膜	m2	2.88	25	72	
87	011505001013	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m2	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					14129.12	
		楼地面工程						
88	011102003006	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	38.99	117.06	4564.17	
89	011102001004	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	0.7	271.22	189.85	
		分部小计					4754.02	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
90	011406001008	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m2	1699.13	24.74	42036.48	
91	011105006007	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	642.85	26.08	16765.53	
92	011204003002	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m2	103.51	158.81	16438.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011210002025	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃纤维棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法 08J931/40	m ²	10.3	136.52	1406.16	
94	011207001012	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m ²	5.43	361.24	1961.53	
95	011210001006	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚阻燃板	m ²	20.8	192.42	4002.34	
96	011207001027	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m ²	20.8	33.18	690.14	
		分部小计					83300.6	
		天棚工程						
97	011302001261	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：其余平顶房间	m ²	543.4	155.62	84563.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011302001278	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：会议室、执勤室	m2	97.11	159.28	15467.68	
99	011302001262	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，2.6m标高处黑色乳胶漆，其余白色无机涂料二遍 7、部位：过道，其余未描述做法详见节点图	m2	255.36	227.54	58104.61	
100	011302001264	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：卫生间	m2	29.34	121.67	3569.8	
101	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	83.07	90.58	7524.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011304001002	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m2	26.56	334.76	8891.23	
103	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	69	3.76	259.44	
104	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	79	16.5	1303.5	
		分部小计					179684.65	
		门窗工程						
105	010801002003	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门(含门锁等五金件、门套等)	m2	61.82	532.37	32911.11	
106	010801004004	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	2.64	423.2	1117.25	
107	010801004005	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	14.08	399.28	5621.86	
108	010801004006	木质防火门	1、成品丙级木质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	1.32	372.66	491.91	
		分部小计					40142.13	
		其他装饰工程						
109	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m2	9.59	460.43	4415.52	
110	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	4.28	458.82	1963.75	
111	011210005009	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	5	806.71	4033.55	
112	011210005010	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	3	143.4	430.2	
113	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	4.28	222.21	951.06	
114	011505005019	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
115	011505005020	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
116	011505005021	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011505010016	玻璃贴膜	1、粘贴磨砂膜	m2	4.5	25	112.5	
118	011505001014	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m2	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					12909.88	
		楼地面工程						
119	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	42.21	117.06	4941.1	
120	011102003010	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色玻化砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	5.14	117.06	601.69	
121	011102001006	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	1.87	271.22	507.18	
122	011102001008	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：帕斯灰大理石 3、淋浴房	m2	0.7	271.22	189.85	
123	011104002001	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板	m2	69.69	46.95	3271.95	
124	011104002002	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格：C5发泡混凝土高度130MM,1:2.5水泥砂浆找平20MM 2、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板 3、部位：中型会议室	m2	17.11	96.9	1657.96	
		分部小计					11169.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
125	011406001009	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m2	1467.97	24.74	36317.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011105006008	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	620.06	26.08	16171.16	
127	011204003003	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	124.7	158.81	19803.61	
128	011207001015	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：米白色布艺硬包 4、部位：中小会议室	m ²	88.66	170.09	15080.18	
129	011207001018	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：胡桃木饰面 4、部位：中会议室	m ²	12.97	232.83	3019.81	
130	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3遍 2、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、基层材料种类、规格：9厘奥松板 4、面层材料品种、规格、颜色：米白色布艺硬包 5、部位：小会议室，详见节点06	m ²	29.07	258.3	7508.78	
131	011207001017	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3遍 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm胡桃木饰面 4、部位：中、小会议室，详见节点06	m ²	12.62	327.67	4135.2	
132	011210002026	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m ²	10.3	136.52	1406.16	
133	011210002029	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨，双面九厘阻燃板，内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、部位：中会议室大屏处	m ²	16.76	194.23	3255.29	
134	011210003003	玻璃隔断	1、成品定制成品玻璃隔断(84款双层8MM+8MM钢化玻璃内置金属百叶)，侧边胡桃木饰面 2、具体样式详见1F-EL-28	m ²	45.21	350	15823.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011210001002	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面18厚木工板，防火涂料3遍 3、定制84玻璃隔断吊顶上口	m2	9.13	342.46	3126.66	
136	011207001014	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm防火阻燃板基层 2、部位：大屏	m2	7.47	46.5	347.36	
137	011302001279	墙柱面镀锌骨架	1、大屏区域需用40*60*3镀锌方管做竖向龙骨，间距300mm，横向40*60*3镀锌方管连接，间距60CM	t	0.208	8872.77	1845.54	
138	011210002027	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+双面9厘阻燃板+双面9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3)+双面双层12MM水泥压力板 2、部位：卫生间	m2	11.3	415.09	4690.52	
139	011210001003	木隔断	1、木龙骨刷防火涂料厚度3遍+双面9厘阻燃板+双面9.5MM石膏板 2、清单工程量算至吊顶标高	m2	1.76	306.83	540.02	
140	010808004003	大屏四周装饰套	1、基层材料种类：9厘阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镀钛不锈钢包边	m2	2.46	302.52	744.2	
141	011210002031	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m2	10.3	136.52	1406.16	
142	011207001013	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m2	5.43	361.24	1961.53	
143	011210001007	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚阻燃板	m2	20.29	192.42	3904.2	
144	011207001028	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m2	20.29	33.18	673.22	
		分部小计					141760.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
145	011302001265	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：其余平顶房间	m2	464.75	155.62	72324.4	
146	011302001266	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，2.6m标高处黑色乳胶漆，其余白色无机涂料二遍 7、部位：过道，其余未描述做法详见节点图	m2	255.36	227.54	58104.61	
147	011302001268	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，白色高分子透光膜 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍 7、部位：小会议室，其余未描述做法详见节点图	m2	51.18	489.78	25066.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011302001269	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，双层9mm厚纸面穿孔石膏板白色乳胶漆，白色高分子透光膜 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍 7、部位：中会议室，其余未描述做法详见节点图	m ²	90.99	252.02	22931.3	
149	011302001270	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍 7、部位：1/5-6/C-E轴执勤室，其余未描述做法详见节点图	m ²	21.21	185.95	3944	
150	011302001267	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：卫生间	m ²	33.52	121.67	4078.38	
151	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	70.87	89	6307.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：220*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	11.78	92.33	1087.65	
153	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m2	38.9	334.76	13022.16	
154	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	143	3.76	537.68	
155	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	53	16.5	874.5	
156	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：原顶天棚 2、刮腻子遍数：白水泥腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍 4、部位：大屏检修间	m2	6.18	26.87	166.06	
		分部小计					208445.11	
		门窗工程						
157	010801002004	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门（含门锁等五金件、门套等）	m2	63.14	532.37	33613.84	
158	010801004007	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门（含闭门器、五金件等）	m2	2.64	423.2	1117.25	
159	010801004008	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门（含闭门器、五金件等）	m2	14.08	399.28	5621.86	
160	010801004009	木质防火门	1、成品丙级木质防火门（含闭门器、五金件等）	m2	1.32	372.66	491.91	
		分部小计					40844.86	
		其他装饰工程						
161	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m2	9.59	460.43	4415.52	
162	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	4.28	458.82	1963.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	011210005011	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	5	806.71	4033.55	
164	011210005012	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	3	143.4	430.2	
165	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	4.28	222.21	951.06	
166	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：8mm银镜	m2	1.49	110.4	164.5	
167	011505005022	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
168	011505005023	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
169	011505005024	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
170	011505001015	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m2	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					12961.88	
		楼地面工程						
171	011102003009	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	57.24	117.06	6700.51	
172	011102003011	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色玻化砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝	m2	31.3	117.06	3663.98	
173	011102001007	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	3.29	271.22	892.31	
174	011102001009	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：帕斯灰大理石 3、淋浴房	m2	4.22	271.22	1144.55	
175	011104002003	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板	m2	102.1	46.95	4793.6	
		分部小计					17194.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
176	011406001010	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m ²	1692.72	24.74	41877.89	
177	011105006009	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	610.88	26.08	15931.75	
178	011204003004	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	232.61	158.81	36940.79	
179	011207001020	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：胡桃木饰面 4、部位：勤务指挥室（含隐形门）	m ²	10.93	232.83	2544.83	
180	011207001023	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3遍 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm胡桃木饰面 4、部位：研判室4F-EL-08 立面	m ²	6.45	327.67	2113.47	
181	011207001021	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：米白色布艺硬包 4、部位：研判室4F-EL-06立面	m ²	8.05	170.09	1369.22	
182	011207001022	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3遍 2、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、基层材料种类、规格：9厘奥松板 4、面层材料品种、规格、颜色：米白色布艺硬包 5、部位：研判室4F-EL-08 立面	m ²	8.46	258.27	2184.96	
183	011207001024	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm防火阻燃板基层 2、部位：大屏	m ²	6.81	46.5	316.67	
184	011302001280	墙柱面镀锌骨架	1、大屏区域需用40*60*3镀锌方管做竖向龙骨，间距300mm，横向40*60*3镀锌方管连接，间距60CM	t	0.185	8872.77	1641.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011210002030	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+双面9厘阻燃板+双面9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³)+双面双层12MM水泥压力板 2、部位：卫生间	m ²	67.78	415.09	28134.8	
186	011210001004	木隔断	1、木龙骨刷防火涂料厚度3遍+双面9厘阻燃板+双面9.5MM石膏板 2、清单工程量算至吊顶标高	m ²	10.53	306.83	3230.92	
187	010808004004	大屏四周装饰套	1、基层材料种类：9厘阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚黑色镀钛不锈钢包边	m ²	2.16	302.52	653.44	
188	011210002032	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m ²	10.3	136.52	1406.16	
189	011207001025	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m ²	5.43	361.24	1961.53	
190	011210001008	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚阻燃板	m ²	20.29	124.41	2524.28	
191	011207001029	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m ²	20.29	33.18	673.22	
		分部小计					143505.39	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	011302001271	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：其余平顶房间	m2	389.97	155.62	60687.13	
193	011302001272	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，2.6m标高处黑色乳胶漆，其余白色无机涂料二遍 7、部位：过道，其余未描述做法详见节点图	m2	255.36	227.54	58104.61	
194	011302001273	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，白色高分子透光膜 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍 7、部位：勤务指挥室，其余未描述做法详见节点图	m2	45.01	199.59	8983.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	011302001274	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，白色高分子透光膜 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，2.66m处黑色乳胶漆二遍，其余白色无机涂料二遍 7、部位：研判室，其余未描述做法详见节点图	m2	41.71	373.19	15565.75	
196	011302001275	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍 7、部位：3-6/C-E轴执勤室，其余未描述做法详见节点图	m2	130.78	185.65	24279.31	
197	011302001276	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：卫生间	m2	50.59	121.67	6155.29	
198	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	70.18	90.58	6356.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
199	011304001004	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m2	38.55	334.76	12905	
200	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	153	3.76	575.28	
201	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	54	16.5	891	
202	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型：原顶天棚 2、刮腻子遍数：白水泥腻子二遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍 4、部位：大屏检修间	m2	6.6	26.87	177.34	
		分部小计					194681.16	
		门窗工程						
203	010801002005	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门(含门锁等五金件、门套等)	m2	73.48	532.37	39118.55	
204	010801004010	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	2.64	423.2	1117.25	
205	010801004011	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	14.08	399.28	5621.86	
206	010801004012	木质防火门	1、成品丙级木质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	1.32	372.66	491.91	
		分部小计					46349.57	
		其他装饰工程						
207	010809004004	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m2	10.67	460.43	4912.79	
208	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	4.28	458.82	1963.75	
209	011210005013	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	5	806.71	4033.55	
210	011210005014	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	3	143.4	430.2	
211	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	4.28	222.21	951.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	011505010008	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：8mm银镜	m ²	8.94	110.4	986.98	
213	011505005025	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
214	011505005026	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
215	011505005027	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
216	011505001016	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m ²	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					14281.63	
		楼地面工程						
217	011102003012	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色玻化砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：备勤室过道	m ²	94.48	119.03	11245.95	
218	011102003013	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：备勤室卫生间	m ²	72.48	117.06	8484.51	
219	011102001010	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m ²	6.68	271.22	1811.75	
220	011102001011	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m ²	4.05	271.22	1098.44	
221	011103003011	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材	m ²	184.06	124.87	22983.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011103003012	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材围边	m2	49.96	124.87	6238.51	
223	011104002004	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板	m2	447.17	46.95	20994.63	
224	011104004001	防静电活动地板	1、面层材料品种、规格、颜色：600*600防静电地板	m2	33.97	225.72	7667.71	
225	011102001012	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：帕斯灰大理石 3、淋浴房	m2	23.07	271.22	6257.05	
		分部小计					86782.12	
		天棚工程						
226	011302001326	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：洗衣房	m2	8.15	121.67	991.61	
227	011302001327	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*300集成铝扣板吊顶 4、部位：备勤室卫生间	m2	85.19	121.67	10365.07	
228	011302001328	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色防水无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：残卫	m2	9.81	169.28	1660.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	011302001281	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：合用前室电梯厅，其余未描述做法详见节点图	m ²	64.68	155.62	10065.5	
230	011302001330	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：详见设计 3、面层材料品种、规格、：硅酸钙板厚1cm 4、部位：走道、备勤室	m ²	734.98	60	44098.8	
231	010810002011	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	58.73	90.58	5319.76	
232	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	309	3.76	1161.84	
233	011304002016	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	11	16.5	181.5	
		分部小计					73844.72	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
234	011406001011	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m ²	1607.93	24.74	39780.19	
235	011105006010	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	648.5	26.08	16912.88	
236	011204003005	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	486.91	158.81	77326.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	011207001036	消防栓包封	1、龙骨材料种类、规格、间距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m2	4.23	361.27	1528.17	
238	011210002049	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m2	43.09	136.52	5882.65	
239	011210002039	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3) 2、墙厚：隔墙厚100mm	m2	24.8	200.89	4982.07	
240	011210002043	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+9厘阻燃板+9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3)+双层12MM水泥压力板 2、墙厚：隔墙厚100mm	m2	86.74	250.54	21731.84	
241	011210002048	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：双75型轻钢龙骨+12*3+12*2耐火纸面石膏板，内填100厚岩棉(150kg/m³)	m2	52.6	255.88	13459.29	
242	011210001019	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨刷防火涂料厚度5MM 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板+9.5MM石膏板	m2	18.6	104.24	1938.86	
243	011210001009	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚防火阻燃板	m2	31.29	119.74	3746.66	
244	011207001055	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m2	31.29	33.18	1038.2	
		分部小计					188326.99	
		门窗工程						
245	010801002006	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门(含门锁等五金件、门套等)	m2	99.44	532.37	52938.87	
246	010801004013	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	5.94	423.2	2513.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	010801004014	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	14.08	399.28	5621.86	
248	010801004015	木质防火门	1、成品丙级木质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	4.92	372.66	1833.49	
		分部小计					62908.03	
		其他装饰工程						
249	010809004010	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比:石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色:20厚白色人造石窗台板,单边磨45°角,宽18cm,飞边出窗5cm,具体做法详见图纸	m ²	11.98	460.43	5515.95	
250	011505001012	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色:米白色石英石台面板、挡水条,石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格:钢支撑架 3、部位:卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	27.63	418.1	11552.1	
251	011505010014	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格:定制成品科技镜	m ²	27.63	222.21	6139.66	
252	011505005043	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
253	011505005044	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
254	011505005045	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
255	011505001017	小便器盖板	1、尺寸:2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m ²	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					24211.01	
		楼地面工程						
256	011102003014	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色:600*600米白色玻化砖 3、嵌缝材料种类:白水泥勾缝 4、部位:备勤室过道	m ²	94.48	119.03	11245.95	
257	011102003015	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比:使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类:白水泥勾缝 4、部位:卫生间	m ²	68.2	117.06	7983.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	011102001013	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	6.68	271.22	1811.75	
259	011102001014	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m2	4.02	271.22	1090.3	
260	011103003013	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材	m2	217.9	124.87	27209.17	
261	011103003014	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材围边	m2	50.19	124.87	6267.23	
262	011104002005	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板	m2	450.6	46.95	21155.67	
263	011102001015	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：帕斯灰大理石 3、淋浴房	m2	24.01	271.22	6511.99	
		分部小计					83275.55	
		天棚工程						
264	011302001286	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：洗衣房	m2	8.15	121.67	991.61	
265	011302001287	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*300集成铝扣板吊顶 4、部位：备勤室卫生间	m2	81.84	121.67	9957.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	011302001288	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色防水无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：残卫	m ²	9.81	169.28	1660.64	
267	011302001289	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：合用前室电梯厅，其余未描述做法详见节点图	m ²	65.76	155.62	10233.57	
268	011302001331	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：详见设计 3、面层材料品种、规格、：硅酸钙板厚1cm 4、部位：走道、备勤室	m ²	737.06	60	44223.6	
269	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	59.81	90.58	5417.59	
270	011304002017	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	310	3.76	1165.6	
271	011304002018	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	11	16.5	181.5	
		分部小计					73831.58	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	011406001012	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m ²	1657.53	24.74	41007.29	
273	011105006011	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	664.18	26.08	17321.81	
274	011204003006	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	483.16	158.81	76730.64	
275	011207001037	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m ²	4.23	361.27	1528.17	
276	011210002050	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m ²	43.09	136.52	5882.65	
277	011210002038	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、墙厚：隔墙厚100mm	m ²	24.8	200.89	4982.07	
278	011210002042	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+9厘阻燃板+9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³)+双层12MM水泥压力板 2、墙厚：隔墙厚100mm	m ²	86.74	250.54	21731.84	
279	011210002047	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：双75型轻钢龙骨+12*3+12*2耐火纸面石膏板，内填100厚岩棉(150kg/m ³)	m ²	57.91	255.88	14818.01	
280	011210001018	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨刷防火涂料厚度5MM 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板+9.5MM石膏板	m ²	18.6	104.24	1938.86	
281	011210001010	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚防火阻燃板	m ²	31.29	119.74	3746.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	011207001056	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m ²	31.29	33.18	1038.2	
		分部小计					190726.2	
		门窗工程						
283	010801002007	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门（含门锁等五金件、门套等）	m ²	104.28	532.37	55515.54	
284	010801004016	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门（含闭门器、五金件等）	m ²	2.64	423.2	1117.25	
285	010801004017	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门（含闭门器、五金件等）	m ²	14.08	399.28	5621.86	
286	010801004018	木质防火门	1、成品丙级木质防火门（含闭门器、五金件等）	m ²	4.92	372.66	1833.49	
		分部小计					64088.14	
		其他装饰工程						
287	010809004009	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m ²	11.98	460.43	5515.95	
288	011505001011	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	27.63	418.1	11552.1	
289	011505010013	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m ²	27.63	222.21	6139.66	
290	011505005040	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
291	011505005041	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
292	011505005042	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
293	011505001018	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m ²	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					24211.01	
		楼地面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	011102003016	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色玻化砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：备勤室过道	m2	105.98	119.03	12614.8	
295	011102003017	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	70.5	117.06	8252.73	
296	011102001016	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	6.8	271.22	1844.3	
297	011102001017	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m2	4.13	271.22	1120.14	
298	011103003015	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材	m2	217.9	124.87	27209.17	
299	011103003016	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材围边	m2	50.15	124.87	6262.23	
300	011104002006	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板	m2	432.95	46.95	20327	
301	011102001018	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：帕斯灰大理石 3、淋浴房	m2	25.45	271.22	6902.55	
		分部小计					84532.92	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	011302001294	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：洗衣房	m2	8.15	121.67	991.61	
303	011302001295	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*300集成铝扣板吊顶 4、部位：备勤室卫生间	m2	85.59	121.67	10413.74	
304	011302001296	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,须用U50以上系列,主龙骨的间距应在800*800之间,边距为400MM,次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色防水无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：残卫	m2	10.37	169.28	1755.43	
305	011302001297	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,须用U50以上系列,主龙骨的间距应在800*800之间,边距为400MM,次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：合用前室电梯厅，其余未描述做法详见节点图	m2	65.76	155.62	10233.57	
306	011302001332	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：详见设计 3、面层材料品种、规格、：硅酸钙板厚1cm 4、部位：走道、备勤室	m2	730.93	60	43855.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
307	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	59.57	90.58	5395.85		
308	011304002019	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	315	3.76	1184.4		
309	011304002020	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	12	16.5	198		
		分部小计					74028.4		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
310	011406001013	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m ²	1720.16	24.74	42556.76		
311	011105006012	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	688	26.08	17943.04		
312	011204003007	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	500.74	158.81	79522.52		
313	011207001038	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m ²	4.23	361.27	1528.17		
314	011210002051	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m ²	35.08	136.52	4789.12		
315	011210002037	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、墙厚：隔墙厚100mm	m ²	26.87	200.89	5397.91		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	011210002041	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+9厘阻燃板+9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³)+双层12MM水泥压力板 2、墙厚：隔墙厚100mm	m ²	86.74	250.54	21731.84	
317	011210002046	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：双75型轻钢龙骨+12*3+12*2耐火纸面石膏板，内填100厚岩棉(150kg/m ³)	m ²	51.55	255.88	13190.61	
318	011210001017	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨刷防火涂料厚度5MM 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板+9.5MM石膏板	m ²	18.6	104.24	1938.86	
319	011210001011	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚防火阻燃板	m ²	31.29	119.74	3746.66	
320	011207001057	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m ²	31.29	33.18	1038.2	
		分部小计					193383.69	
		门窗工程						
321	010801002008	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门(含门锁等五金件、门套等)	m ²	107.14	532.37	57038.12	
322	010801004019	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	2.64	423.2	1117.25	
323	010801004020	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	14.08	399.28	5621.86	
324	010801004021	木质防火门	1、成品丙级木质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	4.92	372.66	1833.49	
		分部小计					65610.72	
		其他装饰工程						
325	010809004008	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m ²	11.98	460.43	5515.95	
326	011505001010	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	30.1	418.1	12584.81	
327	011505010012	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m ²	30.1	222.21	6688.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
328	011505005037	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
329	011505005038	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
330	011505005039	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
331	011505001019	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m2	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					25792.58	
		楼地面工程						
332	011102003018	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600米白色玻化砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：备勤室过道	m2	105.98	119.03	12614.8	
333	011102003019	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	60.07	117.06	7031.79	
334	011102001019	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	6.8	271.22	1844.3	
335	011102001020	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m2	4.13	271.22	1120.14	
336	011103003017	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材	m2	217.9	124.87	27209.17	
337	011103003018	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材围边	m2	50.23	124.87	6272.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	011104002007	竹、木(复合)地板	1、面层材料品种、规格、颜色: 12厚强化地板	m ²	432.95	46.95	20327	
339	011102001021	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比: 石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色: 帕斯灰大理石 3、淋浴房	m ²	25.45	271.22	6902.55	
		分部小计					83321.97	
		天棚工程						
340	011302001302	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距: 集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、: 0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位: 洗衣房	m ²	8.15	121.67	991.61	
341	011302001303	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距: 集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、: 0.8厚300*300集成铝扣板吊顶 4、部位: 备勤室卫生间	m ²	85.52	121.67	10405.22	
342	011302001304	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求, 须用U50以上系列, 主龙骨的间距应在800*800之间, 边距为400MM, 次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、: 双层9.5mm厚防水耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类: 钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆: 白色防水无机涂料二遍, 白水泥腻子二遍 6、部位: 残卫	m ²	9.81	169.28	1660.64	
343	011302001305	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度: ϕ 8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距: 主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求, 须用U50以上系列, 主龙骨的间距应在800*800之间, 边距为400MM, 次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、: 双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类: 钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆: 白色无机涂料二遍, 白水泥腻子二遍 6、部位: 合用前室电梯厅, 其余未描述做法详见节点图	m ²	65.76	155.62	10233.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
344	011302001333	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：详见设计 3、面层材料品种、规格、：硅酸钙板厚1cm 4、部位：走道、备勤室	m ²	731.69	60	43901.4	
345	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	59.57	90.58	5395.85	
346	011304002021	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	315	3.76	1184.4	
347	011304002022	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	12	16.5	198	
		分部小计					73970.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
348	011406001014	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m ²	1720.16	24.74	42556.76	
349	011105006013	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	688	26.08	17943.04	
350	011204003008	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	500.74	158.81	79522.52	
351	011207001039	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、间距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m ²	4.23	361.27	1528.17	
352	011210002052	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m ²	35.08	136.52	4789.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
353	011210002036	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、墙厚：隔墙厚100mm	m ²	33.07	200.89	6643.43	
354	011210002040	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+9厘阻燃板+9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³)+双层12MM水泥压力板 2、墙厚：隔墙厚100mm	m ²	86.74	250.54	21731.84	
355	011210002045	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：双75型轻钢龙骨+12*3+12*2耐火纸面石膏板，内填100厚岩棉(150kg/m ³)	m ²	51.55	255.88	13190.61	
356	011210001012	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚防火阻燃板	m ²	31.29	119.74	3746.66	
357	011207001058	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m ²	31.29	33.18	1038.2	
		分部小计					192690.35	
		门窗工程						
358	010801002009	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门(含门锁等五金件、门套等)	m ²	107.14	532.37	57038.12	
359	010801004022	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	2.64	423.2	1117.25	
360	010801004023	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	14.08	399.28	5621.86	
361	010801004024	木质防火门	1、成品丙级木质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	4.92	372.66	1833.49	
		分部小计					65610.72	
		其他装饰工程						
362	010809004007	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m ²	11.98	460.43	5515.95	
363	011505001009	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	30.1	418.1	12584.81	
364	011505010011	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m ²	30.1	222.21	6688.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
365	011505005034	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
366	011505005035	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
367	011505005036	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
368	011505001020	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m2	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					25792.58	
		楼地面工程						
369	011102003020	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：750*1500白色玻化砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：餐厅、走道、休息室	m2	761.7	139.69	106401.87	
370	011102003021	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	3.38	117.06	395.66	
371	011102001022	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	3.06	271.22	829.93	
372	011103003019	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材	m2	3.46	124.87	432.05	
373	011102003022	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：10厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300*12灰色缸砖 4、部位：后厨	m2	125.49	89.57	11240.14	
374	010501001001	发泡混凝土	1、混凝土种类：C5发泡混凝土 2、高度：H=250MM	m3	40.11	231.13	9270.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
375	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：C25非泵送商品砼 2、名称：排水沟两侧止水梗	m ³	1.52	577.93	878.45	
376	040201022001	厨房排水沟	1、断面尺寸：详见图纸 2、沟底及沟壁找平层：水泥砂浆找平 3、沟底及沟壁面层：300*600白色玻化砖，瓷砖胶粘贴 4、盖板：加厚304不锈钢盖板 580*300*25*3.0MM，25*4镀锌角钢包边	m	27.03	234.76	6345.56	
377	040201022002	成品不锈钢地沟	1、断面尺寸：详见图纸 2、沟底及沟壁，水泥砂浆找平 3、沟底及沟壁：300*600白色玻化砖，瓷砖胶粘贴 4、盖板：加厚304不锈钢盖板 580*100*25*3.0MM，25*4镀锌角钢包边	m	2.98	247.71	738.18	
		分部小计					136532.46	
		天棚工程						
378	011302001310	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：公共卫生间	m ²	29.35	121.67	3571.01	
379	011302001311	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600集成铝扣板吊顶 4、部位：后厨	m ²	166.69	121.67	20281.17	
380	011302001312	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色防水无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：餐厅三卫生间、公共卫生间门口	m ²	11.54	169.28	1953.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
381	011302001313	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：合用前室电梯厅，其余未描述做法详见节点图	m2	37.05	155.62	5765.72	
382	011302001314	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，2.6m标高处黑色乳胶漆，其余白色无机涂料二遍 7、部位：2-1/2、C-E轴过道，其余未描述做法详见节点图	m2	12.3	198.65	2443.4	
383	011302001315	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，2.9米高侧边增加第三遍9.5mm厚耐火纸面石膏板 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍 7、部位：餐厅四、餐厅五	m2	47.32	232.5	11001.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
384	011302001319	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,须用U50以上系列,主龙骨的间距应在800*800之间,边距为400MM,次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板,天棚高低差处竖向石膏板为单层,其余为双层 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、部位：餐厅一、餐厅二、餐厅三	m2	103.74	214.12	22212.81	
385	011302001320	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,须用U50以上系列,主龙骨的间距应在800*800之间,边距为400MM,次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍,3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板,走道灯带侧边石膏板为单层,其余石膏板为双层 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍,走道2.6m标高处黑色乳胶漆,其余白色无机涂料二遍, 7、部位：过道、大厅,其余未描述做法详见节点图	m2	539.2	191.29	103143.57	
386	011304001009	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板,侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板,钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍,白水泥腻子二遍	m2	34.9	325.97	11376.35	
387	011304001010	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸：110*80 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板,侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板,钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍,白水泥腻子二遍	m2	11.46	310.19	3554.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
388	010810002009	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	49.3	90.58	4465.59	
389	011304002023	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	213	3.76	800.88	
390	011304002024	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	58	16.5	957	
		分部小计					191527.67	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
391	011406001015	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m ²	383.33	24.74	9483.58	
392	011105006014	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	135.42	26.08	3531.75	
393	011204003009	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	559.2	158.81	88806.55	
394	011204003010	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800白色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m ²	361.21	158.81	57363.76	
395	011207001045	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：布艺硬包 4、部位：餐厅三	m ²	11.28	170.09	1918.62	
396	011207001046	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3遍 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm胡桃木饰面 4、部位：餐厅三，详见节点06	m ²	5.52	325.39	1796.15	
397	010808004009	胡桃木饰面板中间不锈钢折边	1、基层材料种类：9厘阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚玫瑰金不锈钢折边	m ²	0.96	302.52	290.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
398	011207001044	消防栓包封	1、龙骨材料种类、规格、间距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m2	5.43	361.24	1961.53	
399	011210002053	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃纤维棉(16kg/m3) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m2	10.3	136.52	1406.16	
400	011210002035	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃纤维棉(16kg/m3) 2、墙厚：隔墙厚100mm	m2	4.13	200.89	829.68	
401	011210002044	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+12x2+12x2水泥压力板，内填50厚超细玻璃纤维棉(150kg/m3) 2、墙厚：隔墙厚150mm	m2	164.48	203.36	33448.65	
402	011210001015	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨刷防火涂料厚度5MM 2、隔板材料品种、规格、颜色：9厘阻燃板+9.5MM石膏板	m2	53.74	104.24	5601.86	
403	011210001013	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚防火阻燃板	m2	59.94	119.74	7177.22	
404	011207001059	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m2	59.94	33.18	1988.81	
		分部小计					215604.74	
		门窗工程						
405	010801002010	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门(含门锁等五金件、门套等)	m2	34.76	532.37	18505.18	
406	010801004025	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	2.64	423.2	1117.25	
407	010801004026	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	29.04	399.28	11595.09	
408	010801004027	木质防火门	1、成品丙级木质防火门(含闭门器、五金件等)	m2	1.32	372.66	491.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
409	010808004008	不锈钢包门头	1、基层材料种类：18厚木工板防火涂料3遍 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚本色不锈钢折边	m2	2.18	367.93	802.09	
410	010807003001	电动百叶卷帘	1、框、扇材质：铝合金百叶卷帘，电动机一套	m2	8.83	356.29	3146.04	
		分部小计					35657.56	
		其他装饰工程						
411	011507001001	软膜灯箱	1、箱体规格：窗台口上方软膜灯箱 2、基层材料种类：详见图纸	m2	4.2	190.15	798.63	
412	010809004005	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m2	11.82	460.43	5442.28	
413	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面板、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	6.66	450	2997	
414	011210005015	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	5	806.71	4033.55	
415	011210005016	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	3	143.4	430.2	
416	011505010009	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	6.66	222.21	1479.92	
417	011505005028	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
418	011505005029	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
419	011505005030	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
420	011505001021	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m2	0.88	156.71	137.9	
		分部小计					16184.88	
		楼地面工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
421	011102003024	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：使用薄贴工艺(双浆,单面拉槽铺贴),地砖背面涂刷瓷砖背胶,按瓷砖尺寸选C1、C2等级玻化砖粘合剂,大规格瓷砖用C2TES1柔性胶 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800浅灰色防滑地砖 3、嵌缝材料种类：白水泥勾缝 4、部位：卫生间	m2	37.14	117.06	4347.61	
422	011102001023	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：浅咖啡色大理石门槛石	m2	1.46	271.22	395.98	
423	011102001024	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：石材粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：深灰色大理石门槛石	m2	0.26	271.22	70.52	
424	011103003020	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材	m2	848.93	124.87	106005.89	
425	011103003021	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：打磨，清理地面灰尘、油污、空鼓等，冲洗，使用自流平复合砂浆找平，PVC地板粘接剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm同质透心PVC卷材围边	m2	56.58	124.87	7065.14	
426	011104002008	竹、木(复合)地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：C5发泡混凝土，H=130MM 2、基层材料种类、规格：1:2.5水泥砂浆找平20MM 3、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板	m2	18.58	100.05	1858.93	
		分部小计					119744.07	
		天棚工程						
427	011302001321	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：集成吊顶配套龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚300*600集成铝扣板吊顶 4、部位：公共卫生间	m2	29.06	121.67	3535.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	011302001322	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚防水耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色防水无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：公共卫生间门口	m2	7.88	169.28	1333.93	
429	011302001323	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 5、油漆：白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍 6、部位：合用前室电梯厅，其余未描述做法详见节点图	m2	513.23	155.62	79868.85	
430	011302001324	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3道 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板（透光膜灯槽侧边单层，走道灯槽侧边单层，其余双层石膏板），白色高分子透光膜 5、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 6、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍，走道2.85米处黑色乳胶漆，其余为白色无机涂料 7、部位：走道、电梯厅，其余未描述做法详见节点图	m2	235.57	268.09	63153.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
431	011302001325	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8镀锌全丝牙吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，须用U50以上系列，主龙骨的间距应在800*800之间，边距为400MM，次龙骨的间距不得小于400*600 3、基层材料种类、规格：天棚高低差处18厚木工板防火涂料3遍，3*4木方防火涂料3遍 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm厚耐火纸面石膏板（透光膜面层及侧边、灯槽侧边单层，其余双层石膏板），白色高分子透光膜 5、压条材料种类、规格：1.2MM厚玫瑰金色不锈钢折边（展开面78MM），下挂18MM厚木工板，L=229MM 6、嵌缝材料种类：钉眼除锈、自粘胶带 7、油漆：白水泥腻子二遍，白色无机涂料二遍 8、部位：大会议室	m ²	152.19	340.18	51771.99	
432	011304001011	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：100*70 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m ²	25.88	325.97	8436.1	
433	011304001012	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：100*80 2、18厚木工板防火涂料3遍 3、底面双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，侧面单层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m ²	16.11	315.99	5090.6	
434	010810002010	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：200*200 2、防护材料种类：双层无纸面高强石膏基纤维板 3、双层9.5mm厚耐火纸面石膏板，钉眼除锈、自粘胶带 4、白色无机涂料二遍，白水泥腻子二遍	m	40.53	90.58	3671.21	
435	011304002025	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	102	3.76	383.52	
436	011304002026	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	28	16.5	462	
		分部小计					217707.89	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
437	011406001016	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料二遍	m2	1080.43	24.74	26729.84	
438	011105006015	不锈钢踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：9厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑钛不锈钢踢脚线	m	485.24	26.08	12655.06	
439	011204003011	块料墙面	1、安装方式：专用粘结剂粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：400*800浅灰色墙砖，背面刷瓷砖胶背胶	m2	99.53	158.81	15806.36	
440	011207001047	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：米白色布艺硬包 4、部位：大会议室	m2	92.52	170.09	15736.73	
441	011207001050	墙面装饰板	1、隔离层材料种类、规格：9厘阻燃板 2、基层材料种类、规格：9厘奥松板 3、面层材料品种、规格、颜色：胡桃木饰面 4、部位：大会议室	m2	13.35	232.83	3108.28	
442	011207001048	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：3*4木方防火涂料3遍 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm胡桃木饰面 4、部位：大会议室，详见节点06	m2	6.67	325.39	2170.35	
443	011207001049	消火栓包封	1、龙骨材料种类、规格、中距：L50*50*3镀锌角钢龙骨 2、基层材料种类、规格：18厚木工板，防火涂料3遍 3、面层材料品种、规格、颜色：12*2耐火石膏板，钉眼除锈，粘贴胶带 4、暗门：石膏板暗门 5、做法详见节点10、11、12	m2	5.43	361.24	1961.53	
444	011210002054	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3) 2、石膏板面钉眼除锈、自粘胶带 3、电梯井隔音，隔声、减振的构造做法08J931/40	m2	13.22	136.52	1804.79	
445	011210002033	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨双面九厘阻燃板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m3) 2、墙厚：隔墙厚100mm	m2	20.15	149.86	3019.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
446	011210002034	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75型轻钢龙骨+2x9厘阻燃板+2x9.5石膏板内填50厚超细玻璃丝棉(16kg/m ³) 2、墙厚：隔墙厚100mm	m ²	20.71	200.89	4160.43	
447	011210001014	包管	1、骨架、边框材料种类、规格：3*4木方，防火涂料3遍 2、隔板材料品种、规格、颜色：18厚防火阻燃板	m ²	54.79	119.74	6560.55	
448	011207001060	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：9.5mm纸面石膏板面层 2、油漆：钉眼除锈，粘贴胶带 3、部位：包管	m ²	54.79	33.18	1817.93	
449	011302001329	墙柱面镀锌骨架	1、大屏区域需用40*60*3镀锌方管做竖向龙骨，间距300mm，横向40*60*3镀锌方管连接，间距60CM	t	0.232	8872.77	2058.48	
450	011207001031	阻燃板基层	1、基层材料种类、规格：18MM阻燃板2、位置：大屏区域	m ²	13.45	46.68	627.85	
		分部小计					98217.86	
		门窗工程						
451	010801002011	木质门带套	1、定制成品胡桃木色实木复合套装门(含门锁等五金件、门套等)	m ²	50.82	532.37	27055.04	
452	010801004028	钢质防火门	1、成品甲级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	3.96	423.2	1675.87	
453	010801004029	钢质防火门	1、成品乙级钢质防火门(含闭门器、五金件等)	m ²	14.08	399.28	5621.86	
		分部小计					34352.77	
		其他装饰工程						
454	010809004006	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚白色人造石窗台板，单边磨45°角，宽18cm，飞边出窗5cm，具体做法详见图纸	m ²	14.62	460.43	6731.49	
455	011505001008	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：米白色石英石台面、挡水条，石材磨边、开孔洞 2、支架、配件品种、规格：钢支撑架 3、部位：卫生间、茶水间 4、做法详见图纸设计	m	5.25	418.1	2195.03	
456	011210005017	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20mm厚雾灰橡木色抗倍特板隔断 2、配件品种、规格：卫生间	间	5	806.71	4033.55	
457	011210005018	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品小便斗挡板	片	3	143.4	430.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
458	011505010010	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：定制成品科技镜	m2	5.25	222.21	1166.6	
459	011505005031	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间L型扶手	个	1	259.21	259.21	
460	011505005032	卫生间扶手	1、成品无障碍卫生间U型扶手	个	1	377.32	377.32	
461	011505005033	卫生间扶手	1、成品无障碍台盆拉手	个	1	228.87	228.87	
462	011505001022	小便器盖板	1、尺寸：2210*400mm 2、20mm厚雾灰橡木色抗倍特板置物台 3、做法详见图纸	m2	1.77	156.71	277.38	
		分部小计					15699.65	
		分部分项合计					5557661.15	
1	011703001001	垂直运输		工日	15626	2.92	45627.92	
2	011701006001	满堂脚手架		m2	6351.75	14.13	89750.23	
3	011701003001	里脚手架（砌墙）		m2	91.59	2.39	218.9	
4	011701003002	里脚手架（抹灰）		m2	91.59	0.45	41.22	
5	011704001001	超高施工增加		项	1	23802.34	23802.34	
6	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎	m2	184.59	76.78	14172.82	
7	011702009001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	55.68	103.89	5784.6	
8	01B001	基础	1、基层材料种类、规格：C5发泡混凝土高度130MM,1:2.5水泥砂浆找平20MM 2、面层材料品种、规格、颜色：12厚强化地板 3、部位：中型会议室	m2	0.99	66.09	65.43	
9	011702001001	基础	1、混凝土种类：C5发泡混凝土 2、高度：H=250MM	m2	15.1	66.31	1001.28	
		单价措施合计					180464.74	
合计							5738125.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			110172.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	97548.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	12623.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2869.06			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	17214.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2869.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					133124.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#装饰工程(3)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	165569.26		165569.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5871250.41	2.4	140910.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5871250.41	0.42	24659.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5871250.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6036819.67	9	543313.77
合计					708883.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#装饰工程(3)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	610003.7	
1.1	人工费	101088.08	
1.2	材料费	419297.58	
1.3	施工机具使用费	19648.24	
1.4	企业管理费	51897.95	
1.5	利润	18071.85	
2	措施项目费	136465.5	
2.1	单价措施项目费	120718.43	
2.2	总价措施项目费	15747.07	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12422.28	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	21050.43	
5	税金	69076.77	
6	工程造价	836596.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	011407001002	真石漆外墙面	1、外墙抗裂腻子2遍 2、真石漆两遍，涂刷透明罩光面漆两遍 3、胶带分格	m ²	6872.16	61.66	423737.39		
2	010606013001	钢骨架	1、铝板坡屋顶钢骨架制作安装 2、热浸锌龙骨骨架 3、防火防锈满足图纸要求 4、规格型号详见图大样	t	4.69	8503.55	39881.65		
3	010606013002	后置埋件	1、构件名称：后置埋件 2、钢材品种、规格：采用12mm钢板，M12定型化学高强锚栓（另计）有效锚固深度110mm，钢板采用热浸镀锌件（Q235B） 3、具体做法详图纸及技术规范	t	0.854	16360.11	13971.53		
4	040901008003	定型化学锚栓1	1、材料种类：M12定型化学高强锚栓 2、植入深度：有效锚固深度≥110mm 3、具体做法详图纸及技术规范	根	272	18.51	5034.72		
5	011209001060	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：钢龙骨另计 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝单板面层，表面氟碳喷涂 3、面层固定方式：钢骨架连接 4、嵌缝、塞口材料种类：缝宽12mm、Φ10泡沫棒、	m ²	352.88	354.47	125085.37		
6	010507005001	扶手、压顶(北立面女儿墙)	1、混凝土种类：自拌 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板	m ³	1.31	1625.7	2129.67		
7	010515001001	现浇构件钢筋		t	0.03	5445.73	163.37		
		分部分项合计					610003.7		
1	011701008001	外装饰吊篮	含吊篮安拆及使用费	m ²	6933.91	15.22	105534.11		
2	011701002001	外脚手架(出屋面)		m ²	179.52	0.04	7.18		
3	011704001002	超高施工增加	6层及以上计取超高人工降效	项	1	7986.54	7986.54		
4	011703001001	垂直运输		工日	1145	6.28	7190.6		
		单价措施合计					120718.43		
合计								730722.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			12422.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	12422.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费		0.22				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	365.36			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	548.04			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2192.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707012002	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	219.22			
12	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					15747.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21050.43		21050.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	746469.2	2.4	17915.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	746469.2	0.42	3135.17
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	746469.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	767519.63	9	69076.77
合计					90127.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼外立面及檐口装饰(4)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	448645.97	
1.1	人工费	394201.42	
1.2	材料费	-152866.76	
1.3	施工机具使用费	41584.73	
1.4	企业管理费	113418.11	
1.5	利润	52308.47	
2	措施项目费	13504.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	13504.25	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7671.85	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	20658.12	
5	税金	43452.75	
6	工程造价	526261.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1、拆除砖砌体(含二次结构钢筋混凝土梁柱)	m3	753.6	104.26	78570.34	
2	011610001001	木门窗拆除	1、拆除单扇木框门(含门套)	樘	499	25.28	12614.72	
3	011610001002	木门窗拆除	1、拆除双扇木框门(含门套)	樘	6	37.99	227.94	
4	011610002002	金属门窗拆除	1、拆除单防盗门(含门套)	樘	15	42.13	631.95	
5	011610002001	金属门窗拆除	1、拆除双扇钢门(含门套)	樘	4	50.55	202.2	
6	011610002006	金属门窗拆除	1、拆除铝合金门(含门套)	樘	4	29.56	118.24	
7	011610002003	金属门窗拆除	1、拆除玻璃门(含门套)	樘	7	38.3	268.1	
8	011610002004	金属门窗拆除	1、拆除电动不锈钢门(含门套)	樘	6	35.39	212.34	
9	011610002007	金属门窗拆除	1、塑钢、铝合金窗	樘	10	29.56	295.6	
10	011610002005	金属门窗拆除	1、拆除铁艺门	m2	5.75	6.12	35.19	
11	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地砖	m2	884.5	42.13	37263.99	
12	011606001002	楼地面龙骨及饰面拆除	1、拆除地板	m2	119.65	13.18	1576.99	
13	01B002	PVC卷材	1、拆除PVC卷材	m2	122.11	10	1221.1	
14	011605001002	平面块料拆除	1、地面花岗岩、大理石	m2	50	60.67	3033.5	
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除木龙骨塑扣板天棚	m2	443.94	6.43	2854.53	
16	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨石膏板(钙塑板)天棚	m2	2185.08	11.18	24429.19	
17	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨金属集成吊顶	m2	2406.91	12.1	29123.61	
18	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除轻钢龙骨矿棉板	m2	447.82	11.18	5006.63	
19	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除PC护板顶面	m2	54.93	6.43	353.2	
20	011608002001	铲除涂料面	1、铲除顶面腻子、涂料	m2	409.4	4.6	1883.24	
21	011605002001	立面块料拆除	1、拆除墙、柱梁面磁面砖	m2	3291.47	24.82	81694.29	
22	011608002002	铲除涂料面	1、铲除墙面腻子、涂料至粉刷层	m2	14904.06	4.6	68558.68	
23	011609002001	隔断隔墙拆除	1、拆除轻钢龙骨隔墙	m2	154.14	14.71	2267.4	
24	011609002002	隔断隔墙拆除	1、拆除木龙骨隔墙	m2	42.36	6.28	266.02	
25	01B001	玻璃隔断	1、拆除玻璃隔断	m2	291.46	14.71	4287.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除PC护墙板	m2	74.43	3.99	296.98	
27	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1、拆除木材踢脚线	m	60.04	3.37	202.33	
28	011605002002	立面块料拆除	1、拆除瓷砖踢脚线	m2	700.61	24.82	17389.14	
29	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除包柱	m2	311.15	3.99	1241.49	
30	011604002002	立面抹灰层拆除	1、内墙空鼓水泥砂浆铲除	m2	500	14.71	7355	
31	011601001002	其他拆除	1、其他零星拆除如残留家具、窗帘、地下室出地面通风井等拆除含外运 2、综合考虑	项	1	8872.12	8872.12	
32	011608002003	铲除涂料面	1、铲除墙面腻子、涂料	m2	5152.77	4.6	23702.74	
33	011604002001	立面抹灰层拆除	1、外墙空鼓水泥砂浆铲除	m2	1288.5	14.71	18953.84	
34	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、屋面设备钢筋基础拆除	m3	14.6	730.34	10662.96	
35	011607002001	防水层拆除	1、屋面拆除至结构层	m2	1097.14	42.13	46222.51	
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙空鼓墙面铲除后修补 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆	m2	500	37.2	18600	
37	011201001004	墙面一般抹灰（局部修补）	1.5厚聚合物水泥砂浆压入复合耐碱玻璃纤维网格布 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料+12厚聚合物砂浆打底，分两次抹灰 3.刷界面处理剂一道	m2	1288.25	71.88	92599.41	
38	040203007001	水泥混凝土	1、水泥路面拆除 2、厚度20cm	m2	875	1.98	1732.5	
39	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除垃圾装车外运 2、运距：自行考虑 3、残值利用施工单位自行考虑	m3	1685.33	26	43818.58	
40	03B003	铝板、轻钢龙骨、门窗等材料残值折旧	1、名称：铝板、轻钢龙骨、门窗等材料残值折旧	项	1	-200000	-200000	
		分部分项合计					448645.97	
		单价措施合计						
合计							448645.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7671.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6729.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	942.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	560.81			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	112.16			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4935.11			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	224.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13504.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20658.12		20658.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	462150.22	3.8	17561.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	462150.22	0.67	3096.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	462150.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	482808.34	9	43452.75
合计					64110.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼拆除工程(5)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	447643.75	
1.1	人工费	203432.59	
1.2	材料费	133954.69	
1.3	施工机具使用费	8525.22	
1.4	企业管理费	76302.39	
1.5	利润	25428.86	
2	措施项目费	20232.53	
2.1	单价措施项目费	7157.01	
2.2	总价措施项目费	13075.52	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	7777.09	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18761.84	
5	税金	43797.43	
6	工程造价	530435.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011801005003	表面清洁	1、清洁方式：水洗	m2	107.21	4.97	532.83	
2	011808001008	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：梁 2、碳纤维布品种、规格：2T-300、2T250，I级碳纤维布300g/m2。 3、碳纤维布层数：2层 4、粘贴胶品种、用量：配套的浸渍/粘结用胶	m2	34.88	596.17	20794.41	
3	011808001009	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：梁 2、碳纤维布品种、规格：1Y-100、1U-100，I级碳纤维布300g/m2。 3、碳纤维布层数：1层 4、粘贴胶品种、用量：配套的浸渍/粘结用胶	m2	72.32	453.68	32810.14	
4	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、25厚1:3水泥砂浆保护层	m2	107.21	48.04	5150.37	
5	011801005002	表面清洁	1、清洁方式：水洗	m2	561.9	4.97	2792.64	
6	011808001003	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板底 2、碳纤维布品种、规格：1T-100@300，I级碳纤维布300g/m2。 3、碳纤维布层数：1层 4、粘贴胶品种、用量：配套的浸渍/粘结用胶	m2	264.14	453.68	119835.04	
7	011808001004	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板顶 2、碳纤维布品种、规格：1T-100@300，I级碳纤维布300g/m2 3、碳纤维布层数：1层 4、粘贴胶品种、用量：配套的浸渍/粘结用胶	m2	297.75	453.68	135083.22	
8	011301001001	天棚抹灰	1、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	264.14	36.6	9667.52	
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	297.75	20.11	5987.75	
10	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格：Q345B 2、单根质量：1t内 3、防火要求：钢梁耐火极限1.5h，薄型防火涂料 4、油漆：防锈漆两道、灰色金属氟碳漆两遍 5、除锈：喷砂除锈	t	2.812	8519.12	23955.77	
11	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：10.9级高强度螺栓 2、规格：M20	套	184	14.25	2622	
12	011810002001	化学锚栓	1、化学锚栓型号、规格、技术参数：M20	根	184	20	3680	
13	011810001004	开孔	1、孔径：Φ20	根	184	13.59	2500.56	
14	011801005004	表面清洁	1、清洁方式：水洗	m2	197.57	4.97	981.92	
15	011806001001	构件包钢加固	1、角钢4-L150*10 Q345B 2、箍板50mm*10 Q345B 3、详见图纸	t	3.023	16320.23	49336.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011806002001	包钢注浆	1、角钢、缀板、箍板、连接板等钢构件与原结构间的缝隙应灌注胶粘剂	m2	39.94	700.54	27979.57	
17	011810001011	开孔	1、孔径：Φ16	根	40	30.32	1212.8	
18	011810002002	化学锚栓	1、化学锚栓型号、规格、技术参数：M16	根	40	10	400	
19	011804001001	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：C60一类高强灌浆料 2、加固部位：砼柱 3、扩大面面数：4面 4、含模板	m3	0.48	1992	956.16	
20	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，Φ12内	t	0.053	6028.71	319.52	
21	011810001010	植筋	1、植筋孔径：Φ20	根	8	110.34	882.72	
22	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，Φ25内	t	0.01	4771.18	47.71	
23	011804009002	钢筋等强焊接	1. 钢筋等强焊接20mm	根	8	14.38	115.04	
		分部分项合计					447643.75	
1	011701003001	脚手架	1、脚手架	m2	568.92	12.58	7157.01	
		单价措施合计					7157.01	
合计							454800.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7777.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6822.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	955.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	113.7			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5002.81			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	181.92			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					13075.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18761.84		18761.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	467876.28	3.4	15907.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	467876.28	0.61	2854.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	467876.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	486638.12	9	43797.43
合计					62559.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼修缮加固(6)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	458885.95	
1.1	人工费	83238.19	
1.2	材料费	335993.13	
1.3	施工机具使用费	11302.08	
1.4	企业管理费	18905.08	
1.5	利润	9447.47	
2	措施项目费	16982.91	
2.1	单价措施项目费	2495.54	
2.2	总价措施项目费	14487.37	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	8351	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	11135.33	
5	税金	43830.38	
6	工程造价	530834.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	869.77	16.57	14412.09	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：原土利用	m3	547.29	17.22	9424.33	
3	040103002001	余方弃置	1、运距：自行考虑	m3	240.39	15.83	3805.37	
4	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm厚中粗砂垫层+中粗砂基础回填至管顶以上50cm 2、材质及规格：DN300PE实壁管（环刚度SN8KN/m ² ），PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	254.95	261.47	66661.78	
5	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm中粗砂垫层 2、材质及规格：UPVC管DN110	m	30	55.91	1677.3	
6	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm中粗砂垫层 2、材质及规格：UPVC管DN160	m	15	72.73	1090.95	
7	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：DN700污水检查井，详见12S522图集，P20、22，均深1.5m 2、井盖、井圈材质及规格：DN700铸铁重型防盗双层井盖座，承载能力D400	座	16	1417.34	22677.44	
8	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm中粗砂垫层 2、材质及规格：UPVC管DN110	m	60	55.91	3354.6	
9	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm厚C20砼包封 2、材质及规格：DN250PE实壁管（环刚度SN8KN/m ² ），PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接	m	226	362.43	81909.18	
10	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm厚中粗砂垫层+中粗砂基础回填至管顶以上50cm 2、材质及规格：DN300PE实壁管（环刚度SN8KN/m ² ），PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	299	258.15	77186.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
11	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm厚中粗砂垫层+中粗砂基础回填至管顶以上50cm 2、材质及规格：DN400PE实壁管（环刚度SN8KN/m ² ），PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	41	384.41	15760.81		
12	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：20cm厚中粗砂垫层+中粗砂基础回填至管顶以上50cm 2、材质及规格：DN500PE实壁管（环刚度SN8KN/m ² ），PE80级，SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验	m	60	410.57	24634.2		
13	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：DN700雨水检查井，详见12S522图集，P20、22，均深1.5m 2、井盖、井圈材质及规格：DN700铸铁重型防盗双层井盖座，承载能力D400	座	20	1514.58	30291.6		
14	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：DN900污水检查井，详见12S522图集，P21，均深1.8m内 2、井盖、井圈材质及规格：DN700铸铁重型防盗双层井盖座，承载能力D400	座	5	2939.05	14695.25		
15	040504001004	井四周加固	1、20cm厚C30非泵送商品砼	m ²	353.23	102.37	36160.16		
16	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：玻纤格栅	m ²	492	14.54	7153.68		
17	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：12以内三级钢筋	t	9.022	5319.26	47990.36		
		分部分项合计					458885.95		
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	2495.54	2495.54		
		单价措施合计					2495.54		
合计								461381.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			8351			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6920.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1430.28			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	922.76			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5075.2			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	138.41			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14487.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：雨污水管道工程(7)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11135.33		11135.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	475868.86	2	9517.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	475868.86	0.34	1617.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	475868.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	487004.19	9	43830.38
合计					54965.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水管道工程(7)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	673255.54	
1.1	人工费	47396.51	
1.2	材料费	525189.99	
1.3	施工机具使用费	66528.96	
1.4	企业管理费	22758.65	
1.5	利润	11381.43	
2	措施项目费	29619.72	
2.1	单价措施项目费	8221.35	
2.2	总价措施项目费	21398.37	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	12334.73	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	16447.29	
5	税金	64739.03	
6	工程造价	784061.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土	m3	651.79	8.59	5598.88	
2	041001001001	拆除路面	1、厚度：10cm沥青砼	m2	2416.11	1	2416.11	
3	041001001002	拆除路面	1、材质：砼道路 2、厚度：20cm	m2	2833.88	2.66	7538.12	
4	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：石渣 2、运距：自行考虑 3、残值利用施工单位自行考虑	m3	808.39	-21.47	-17356.13	
5	040202001001	路床(槽)整形		m2	2833.88	1.95	5526.07	
6	040202002001	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：20cm 3、土方来源：项目内平衡	m2	2833.88	28.13	79717.04	
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量：4.5%(土工布养护) 2、厚度：20cm	m2	2833.88	84.03	238130.94	
8	040203004001	封层	1、材料品种：沥青砂封层 2、厚度：1cm	m2	2833.88	6.95	19695.47	
9	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：PC-2乳化沥青 2、喷油量：1L/m2	m2	2833.88	3.35	9493.5	
10	040203003002	透层、粘层	1、材料品种：PC-3乳化沥青粘层油 2、喷油量：0.5L/m2	m2	2833.88	1.91	5412.71	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：中粒式沥青砼 2、厚度：6cm	m2	2833.88	64.51	182813.6	
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青品种：4cm细沥青砼 2、厚度：4cm	m2	2833.88	47.38	134269.23	
		分部分项合计					673255.54	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	8221.35	8221.35	
		单价措施合计					8221.35	
合计							681476.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			12334.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10222.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2112.58			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1362.95			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7496.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	204.44			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					21398.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外道路工程(8)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	16447.29		16447.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	702875.26	2	14057.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	702875.26	0.34	2389.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	702875.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	719322.55	9	64739.03
合计					81186.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外道路工程(8)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(9)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5208.84	
1.1	人工费	1747.2	
1.2	材料费	2625.48	
1.3	施工机具使用费	258.96	
1.4	企业管理费	332.28	
1.5	利润	244.92	
2	措施项目费	87.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	87.25	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	63.03	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	203.9	
5	税金	495	
6	工程造价	5994.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(9)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：果岭草 2、养护期：二年	m2	156	33.39	5208.84		
		分部分项合计					5208.84		
		单价措施合计							
合计								5208.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(9)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			63.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	52.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	10.94			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	6.51			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	15.63			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2.08			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					87.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(9)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(9)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(9)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：绿化工程(9)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(9)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(9)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	203.9		203.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5296.09	3.3	174.77
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5296.09	0.55	29.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5296.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5499.99	9	495
合计					698.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(9)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	-300000	
1.1	人工费		
1.2	材料费	-300000	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	-9030	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	-9030	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	-5130	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	-13813.64	
5	税金	-29055.93	
6	工程造价	-351899.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	01B004	建筑物、构筑物拆除	1、院内除主楼外所有建筑物、车棚、楼间过道、构筑物等拆除含外运。需考虑建筑物残值 2、运距：自行考虑 3、具体详见拆除建筑总平图	项	1	-300000	-300000		
		分部分项合计					-300000		
		单价措施合计							
合计								-300000	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			-5130			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	-4500			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	-630			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	-375			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	-75			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	-3300			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	-150			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计						-9030		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	-13813.64		-13813.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	-309030	3.8	-11743.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	-309030	0.67	-2070.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	-309030		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	-322843.64	9	-29055.93
合计					-42869.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑物及车棚等拆除(10)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	265126.75	
1.1	人工费	79036.96	
1.2	材料费	142490.09	
1.3	施工机具使用费	934.82	
1.4	企业管理费	31641.17	
1.5	利润	11023.71	
2	措施项目费	9409.21	
2.1	单价措施项目费	2954.57	
2.2	总价措施项目费	6454.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4570.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7719.13	
5	税金	25402.96	
6	工程造价	307658.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1.名称：配电总箱、ZAP1 2.规格、型号： ：Pe=160KW、详见设计 3.基础形式、材质：下设300mm高束混凝土基础 4.安装方式：落地、明装 5.铜接线端子、无端子接线安装	台	1	8022.93	8022.93	
2	030404017002	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL1 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：下口距地1500暗装	台	1	1674.71	1674.71	
3	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL-2/3、2AL-1/2/3/4/5 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：下口距地1500/1600暗装	台	6	1174.01	7044.06	
4	030404017004	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：1PD 3.接线端子材质、规格：无端子接线安装 4.安装方式：吸墙明装、距地1.6m	台	1	741.01	741.01	
5	030404017005	配电箱	1、名称：室外照明箱（路灯用） 2、型号：1AP-JGX 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.2m	台	1	1231	1231	
6	030412001001	LED吸顶灯	1、名称：LED吸顶灯 2、规格：LED光源，220V，30W，6000K 3、安装方式：吸顶	套	4	55.32	221.28	
7	030412001002	吸顶应急灯	1、名称：吸顶应急灯 2、规格：LED光源A型、6W DC36V T>60min 3.安装形式：吸顶	套	24	60.29	1446.96	
8	030412005001	LED直管应急灯	1、名称：LED直管应急灯 2、规格：24W（配蓄电池）、T>120min 3、安装形式：吸顶	套	1	64.65	64.65	
9	030412004001	应急壁灯（室外）	1.名称：应急壁灯（室外） 2.规格：LED光源A型、3W DC36V T>60min 3.安装形式：H=2.6m,明装	套	6	56.09	336.54	
10	030412004002	应急壁灯	1.名称：应急壁灯 2.规格：LED光源A型、6W DC36V T>60min 3.安装形式：H=2.6m,明装	套	1	56.09	56.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004003	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯(中型) 2.规格:LED光源A型、1W DC36V T>60min 3.安装形式:门上 0.15m,明装	套	7	81.18	568.26	
12	030412004004	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯(中型) 2.规格:LED光源A型、1W DC36V T>60min 3.安装形式:门上 0.15m,明装	套	4	91.18	364.72	
13	030412004005	楼层显示灯	1.名称:多信息复合标志灯(中型) 2.规格:LED光源A型、1W DC36V T>60min 3.安装形式:2.5m,吊装	套	9	88.47	796.23	
14	030412004006	方向标志灯	1.名称:疏散方向指示灯(中型) 2.规格:LED光源A型、1W DC36V T>60min 3.安装形式:H=0.5m,明装	套	16	81.18	1298.88	
15	030412001003	电井壁灯	1、名称:电井壁灯 2、型号:LED、11W(配蓄电池) 3、安装方式:壁装2.8m	套	1	45.28	45.28	
16	030412001004	镜面灯	1、名称:镜面灯 2、规格:LED/30W 3、安装方式:距地下沿1.6m	套	4	71.39	285.56	
17	030412001005	墙面灯	1、名称:墙面灯 2、规格:LED/36W 详见设计 3、安装方式:距地下沿2.0m	套	10	71.39	713.9	
18	030412004007	装饰灯	1、名称:嵌入式LED筒灯 2、规格:11W/4000K 3、安装形式:吊顶内嵌入	套	180	70.07	12612.6	
19	030412004008	装饰灯	1、名称:嵌入式LED防雾射灯 2、规格:11W/4000K 3、安装形式:吊顶内嵌入	套	48	70.07	3363.36	
20	030412004009	LED灯带	1、名称:LED灯带 2、型号:9W/M 3、安装形式:暗装	米	254.2	58.85	14959.67	
21	030412005002	1200*300LED平板灯	1、名称:1200*300LED平板灯 2、规格:36W/6000K 3、安装形式:吊顶内嵌入	套	7	136.59	956.13	
22	030412005003	1200*300LED平板灯	1、名称:1200*300LED平板灯 2、规格:72W/6000K 3、安装形式:吊顶内嵌入	套	62	143.13	8874.06	
23	030412005004	1200*300LED平板灯	1、名称:1200*300LED平板灯(防爆型) 2、规格:36W/6000K 3、安装形式:吊顶内嵌入	套	1	178.98	178.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030412005005	300*600LED平板灯	1、名称：300*600（平板灯+侧排风） 2、规格：LED光源灯24W、大功率电机80W 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	9	143.13	1288.17	
25	030412005006	300*600LED平板灯	1、名称：300*600LED平板灯 2、规格：30W/6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	9	107.28	965.52	
26	030412005007	嵌入式LED方形双头斗胆灯	1、名称：嵌入式LED方形双头斗胆灯 2、规格：22W/4000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	48	97.05	4658.4	
27	030404036001	浴霸	1、名称：浴霸LED光源灯 2、规格：220V 2000W 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	4	277.84	1111.36	
28	03B001	白色高分子透光膜上LED光源	1、名称：白色高分子透光膜上LED光源 2、规格：LED光源、10W/M、220V 6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	18	333.58	6004.44	
29	030904003001	无障碍助力呼叫按钮	1、名称：无障碍助力呼叫按钮 2、安装部位：H=0.4/0.8m	个	2	90.4	180.8	
30	030904005001	呼叫求助声光报警	1、名称：呼叫求助声光报警 2、参照型号：详见设计图 3、安装部位：H=2.0m	个	2	178.86	357.72	
31	030904003002	按钮	1、名称：应急照明手动按钮 2、安装形式：距地下沿高度1.5 m	个	3	85.96	257.88	
32	030904003003	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、安装形式：安装于消火栓箱内	个	10	125.17	1251.7	
33	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	12	15.16	181.92	
34	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	16	17.75	284	
35	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	9	20.12	181.08	
36	030404034004	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	3	22.65	67.95	
37	030404034005	照明开关	1、名称：双控单联开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	14	15.49	216.86	
38	030404034006	照明开关	1、名称：双控三联开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	11	20.25	222.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030404034007	照明开关	1、名称：单联单控防爆开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	1	22.88	22.88	
40	030404034008	照明开关	1、名称：二极密闭开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	6	19.86	119.16	
41	030404034009	照明开关	1、名称：三极密闭开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	3	21.15	63.45	
42	030404035001	插座	1、名称：二三眼暗插座 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=300/750/1100mm	个	210	21.66	4548.6	
43	030404035002	插座	1、名称：二三眼暗插座（安全型） 2、规格：250V/16A 3、安装方式：H=350/1200mm	个	14	21.66	303.24	
44	030404035003	插座	1、名称：空调插座（安全型） 2、规格：250V/16A 3、安装方式：H=300/2000mm	个	19	22.38	425.22	
45	030404035004	插座	1、名称：单相开水器专用插座（安全型） 2、规格：250V/25A 3、安装方式：H=1200mm	个	4	23.33	93.32	
46	030411006001	钢制镀锌接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制镀锌 3、安装形式：结构暗装	个	850	8.37	7114.5	
47	030411003001	桥架	1、名称：钢制防火桥架 2、型号：200*100	m	48.46	112.48	5450.78	
48	030411003002	钢制槽式防火桥架	1.名称：钢制防火桥架 2.型号、规格：200×100mm垂直桥架	m	14.1	107.08	1509.83	
49	030413001001	桥架支撑架	1、名称：桥架（钢质线槽）支撑架 2、材质：型钢 3、规格：线槽及桥架宽200mm为Φ10圆钢/桥架宽300mm以上为5#槽钢/按规范要求平均3m设一个支架/支架高度见图纸梁净高 4、除锈方式及油漆种类：手工除轻锈/防锈漆和调和漆各两遍	kg	70.8	15.66	1108.73	
50	080807013001	防火岩棉	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火岩棉 3、部位：桥架、线槽穿越防火区楼板、墙洞引出配电控制箱处	处	4	164.74	658.96	
51	031002001001	桥架侧向支架	1.名称、规格 桥架侧向支架 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	6	145.99	875.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	031002001002	桥架双向支架	1.名称、规格 桥架双向支架 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	3	224.59	673.77	
53	030411001001	配管	1、名称：埋地管 2、材质：钢管 3、规格：DN150 4、配置形式：暗配	m	3.15	96.98	305.49	
54	030411001002	配管	1、名称：埋地管 2、材质：钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	4.45	20.93	93.14	
55	031002003001	套管	1、名称：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	1	172.05	172.05	
56	031002003002	套管	1、名称：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	1	63.3	63.3	
57	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	14.03	45.29	635.42	
58	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	35.29	27.78	980.36	
59	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	182.79	23.37	4271.8	
60	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	118.13	17.62	2081.45	
61	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG50 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	63.51	28.44	1806.22	
62	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG40 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	21.6	25.09	541.94	
63	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	56.77	18.14	1029.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG25 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	641.49	15.42	9891.78	
65	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	1779.64	11.1	19754	
66	030411001012	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	676.01	11.41	7713.27	
67	030411001013	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗敷	m	118.91	13.48	1602.91	
68	030411001014	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	325	29.34	9535.5	
69	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZC-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	29.85	117.46	3506.18	
70	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZC-YJY-5*16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	127.73	72.14	9214.44	
71	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZC-YJY-5*10 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	104.91	48.77	5116.46	
72	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZC-YJY-5*6 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	73.8	31.75	2343.15	
73	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm2以下	个	18	131.78	2372.04	
74	030411004001	配线	1、配线形式：穿管配线 2、型号、规格：铜芯线WDZNB1-BYJ-1.5mm2	m	211.12	2.95	622.8	
75	030411004002	配线	1、配线形式：穿管配线 2、型号、规格：铜芯线WDZNB1-BYJ-2.5mm2	m	803.94	4	3215.76	
76	030411004003	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线WDZC-BYJ-2.5mm2	m	8286.28	3.87	32067.9	
77	030411004004	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线WDZC-BYJ-4mm2	m	2244.19	4.54	10188.62	
78	030411004005	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线WDZC-BYJ6mm2	m	447.5	6.63	2966.93	
79	030409005001	避雷网	1、材质：φ10镀锌园钢 2、安装形式：安装于屋面砼上	m	434.59	42.08	18287.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地电阻测试室外地坪0.5M处测试板	台(块)	4	49.28	197.12	
81	030411006002	接线盒	1、名称：接地电阻测试室外地坪0.5M处测试接线盒	个	4	8.17	32.68	
82	030404034010	照明开关	1、名称：接地电阻测试室外地坪0.5M处测试面板	个	4	12.2	48.8	
83	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地 2、材质：-40*4不锈钢扁钢	m	68.7	35.29	2424.42	
84	030409002002	接地母线	1、名称：户外接地 2、材质：-40*4不锈钢扁钢	m	12.8	54.01	691.33	
85	030409002003	接地母线	1、名称：接地 2、材质：-50*5不锈钢扁钢	m	15.56	43.33	674.21	
86	030411001015	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：PVC25 3、配置形式：暗配	m	15.5	13.48	208.94	
87	030411004006	配线	1、名称：配线 2、型号：BV25mm2 3、配线部位：穿管	m	15.5	20.61	319.46	
88	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱	台(块)	1	335.45	335.45	
89	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台(块)	4	43.92	175.68	
90	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱连接	台(块)	4	15.71	62.84	
91	040807003001	接地装置调试	1、类别：接地网调试	系统(组)	1	961.16	961.16	
92	030414002001	送配电装置系统	1、类别：送配电调试	系统	1	890.23	890.23	
		分部小计					263458.38	
		建筑智能化工程						
93	030502001001	机柜、机架	1、名称：弱电柜 2、材质：不锈钢材质、详见设计 3、安装方式：落地、明装	台	1	386.19	386.19	
94	030502003001	分线接线箱	1、名称：光纤分纤箱/电话分线箱 2、材质：不锈钢板 3、安装方式：距地下沿0.5M	个	2	121.99	243.98	
95	030502003002	1*12路信号分支器	1、名称：1*12路信号分支器 2、规格：详见设计 3、安装方式：电井内	个	1	87.69	87.69	
96	030411001016	配管	1、名称：埋地管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC80 4、配置形式：暗配	m	12.8	40.69	520.83	
97	031002003003	套管	1、名称：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	4	107.42	429.68	
		分部小计					1668.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项合计					265126.75		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2954.57	2954.57		
		单价措施合计					2954.57		
合计								268081.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01#楼电气工程（安装）（11）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4570.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4009.1			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	561.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	200.45			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1603.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	80.18			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6454.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7719.13		7719.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	273727.96	2.4	6569.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	273727.96	0.42	1149.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	273727.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	282255.09	9	25402.96
合计					33122.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：01#楼电气工程（安装）(11)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	62205.82	
1.1	人工费	20050.46	
1.2	材料费	31046.54	
1.3	施工机具使用费	280.13	
1.4	企业管理费	8021.03	
1.5	利润	2807.66	
2	措施项目费	2124.89	
2.1	单价措施项目费	607.94	
2.2	总价措施项目费	1516.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1074.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1814.13	
5	税金	5953.04	
6	工程造价	72097.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	15.2	103.88	1578.98	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	10.9	90.62	987.76	
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	22.5	67.19	1511.78	
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	12.28	61.11	750.43	
5	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN20 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	22.4	48.99	1097.38	
6	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	3.5	65.77	230.2	
7	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	26.8	44.53	1193.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	5.63	37.13	209.04	
9	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	37.45	32.57	1219.75	
10	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	9.86	27.18	267.99	
11	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	88.61	26.5	2348.17	
12	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 3、管架形式、规格型号等：L30x4角钢/按规范要求及设计图纸梁平均净高H=400/单根支架平均长1000mm。 4、除锈及油漆种类：手工除轻锈/防锈漆两度	Kg	19.29	17.88	344.91	
13	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	4	147.65	590.6	
14	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	2	56.2	112.4	
15	031003001003	螺纹阀门	1、类型：排气阀（含截止阀） 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	4	146.1	584.4	
16	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台下式 4、组装形式：恒温混合式水龙头 5、附件名称、数量：配套附件	组	6	560.26	3361.56	
17	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：立式 4、组装形式：不锈钢水龙头 5、附件名称、数量：配套附件	组	2	190.49	380.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031004006001	大便器	1、名称：蹲式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：蹲坑式 4、组装形式：延时自闭脚踏式冲洗阀 5、附件名称、数量：配套附件	组	13	582.3	7569.9	
19	031004007001	小便器	1、名称：挂式小便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：挂斗式 4、组装形式：自动感应冲洗阀 5、附件名称、数量：配套附件	组	6	785.01	4710.06	
20	031004003002	无障碍残疾人洗脸盆	1、名称：洗手盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：立柱式 4、组装形式：恒温混合式水龙头 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	2	448.52	897.04	
21	031004006002	无障碍残疾人坐式大便器	1、名称：无障碍残疾人坐式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：坐式 4、组装形式：带水箱坐便 5、附件名称、数量：配套附件	组	2	728.59	1457.18	
22	031004014001	给、排水附(配件)	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	18	35.42	637.56	
23	031004014002	给、排水附(配件)	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN75	个(组)	2	73.01	146.02	
24	031004014003	给、排水附(配件)	1、材质：不锈钢地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	3	76.69	230.07	
25	031004014004	给、排水附(配件)	1、材质：地面扫除口、UPVC 2、型号、规格：DN100	个(组)	3	19.27	57.81	
26	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC160双壁中空硬聚乙烯塑料排水管道 4、连接形式：柔性接口	m	17.6			
27	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC110硬聚乙烯塑料排水管道 4、连接形式：粘接	m	112.06	62.32	6983.58	
28	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC75内硬聚乙烯塑料排水管道 4、连接形式：粘接	m	15.4	48.22	742.59	
29	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC50硬聚乙烯塑料排水管道 4、连接形式：粘接	m	46.2	33.69	1556.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：柔性耐火填料	个	1	69.48	69.48	
31	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：柔性耐火填料	个	2	79.82	159.64	
32	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：柔性耐火填料	个	4	83.49	333.96	
33	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：柔性耐火填料	个	5	107.3	536.5	
34	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：柔性耐火填料	个	1	171.92	171.92	
35	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：柔性耐火填料	个	2	144.43	288.86	
36	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水抗紫外线型 3、材质、规格：PVC-U新型复合排水管、De110 4、连接形式：胶水粘接 5、其它：87式雨水斗	m	208.7	41.36	8631.83	
37	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水抗紫外线型 3、材质、规格：PVC-U新型复合排水管、De75 4、连接形式：胶水粘接	m	21.8	29.09	634.16	
38	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水雨水抗紫外线型 3、材质、规格：PVC-U新型复合排水管、De50 4、连接形式：胶水粘接	m	41.85	20.37	852.48	
39	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度：30厚橡塑保温 2、管道外径：Φ57mm	m3	0.1	2001.07	200.11	
40	031208002002	管道绝热	1、绝热厚度：30厚橡塑保温 2、管道外径：Φ133mm	m3	0.16	1667.37	266.78	
41	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.0M内	m3	89.25	48.7	4346.48	
42	010103001001	回填方	1、密实度要求：94% 2、填方材料品种：利用原挖土回填	m3	88	44.95	3955.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部小计					62205.82		
		分部分项合计					62205.82		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	607.94	607.94		
		单价措施合计					607.94		
合计								62813.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1074.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	942.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	131.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	47.11			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	376.88			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	18.84			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1516.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）(12)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）(12)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1814.13		1814.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64330.71	2.4	1543.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64330.71	0.42	270.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	64330.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	66144.84	9	5953.04
合计					7767.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：01#楼给排水工程（安装）（12）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	36665.81	
1.1	人工费	8961.43	
1.2	材料费	22215.89	
1.3	施工机具使用费	648.82	
1.4	企业管理费	3584.53	
1.5	利润	1255.14	
2	措施项目费	1326.04	
2.1	单价措施项目费	430.17	
2.2	总价措施项目费	895.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	634.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1071.37	
5	税金	3515.69	
6	工程造价	42578.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01#楼消防工程（安装）（13）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1. 名称：手提式干粉灭火器（设置在消防箱内） 2. 规格：MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器 3公斤	具(组)	20	55.92	1118.4	
2	030901013002	灭火器	1. 名称：手提式干粉灭火器箱 2. 规格：MF/ABC3 磷酸铵盐干粉灭火器 3公斤	具(组)	2	113.59	227.18	
3	030901010001	减压稳压消火栓	1、带灭火器组合式减压型、稳压型消防柜 1800*700*180 2、附：铝合金箱. 内设DN65 消火栓1个，Φ19消防软管卷盘1套，当量喷嘴直径Φ6水枪, 1支，25m 衬胶水龙带（SN65）1条，长度30m。消防按钮，一个。 3. 其他未述事项须详见设计图纸及相关设计要求	套	9	900.41	8103.69	
4	030901010002	试验消火栓	1、组合式消防柜（二层试验消火栓）5S202-P21 2附：铝合金箱. 内设DN65消火栓1个，Φ19消防软管卷盘1套，当量喷嘴直径Φ6水枪, 1支，25m 衬胶水龙带（SN65）1条，长度30m。消防按钮，一个。 3. 其他未述事项须详见设计图纸及相关设计要求	套	1	900.41	900.41	
5	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 5. 试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	86.52	101.01	8739.39	
6	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 5. 冲洗、试压要求：符合设计及验收规范要求	m	50.3	66.11	3325.33	
7	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质：内外壁热镀锌钢管 3. 规格：DN25 4. 连接形式：丝接连接，配套管件安装 5. 冲洗、试压要求：符合设计及验收规范要求	m	2.15	53.78	115.63	
8	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆、醇酸磁漆各二道	m2	36.7	2.26	82.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002001001	管道支托架制作、安装	1. 材质：型钢 2. 管架形式：一般管道支架	Kg	111.89	15.86	1774.58	
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二度，刷调和漆二度	kg	111.89	2.59	289.8	
11	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：人工除锈 2、油漆品种：刷红丹防锈漆二度，刷氯磺化聚乙烯漆二度	m2	4.72	66.28	312.84	
12	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度：40厚柔性橡塑保温 2、管道外径：Φ133mm以下	m3	2.64	1578.97	4168.48	
13	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：排气阀（含截止阀） 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1	146.1	146.1	
14	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰	个	3	401.72	1205.16	
15	031003003002	蝶阀	1. 类型：蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰	个	1	254.04	254.04	
16	030601002001	压力仪表（含表弯）	1、名称：压力仪表	台	1	179.49	179.49	
17	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、名称：地上式水泵接合器 3、型号、规格：DN100 4、附件材质、规格：详设计	套	1	966.23	966.23	
18	031002003001	套管	1、名称：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	2	107.42	214.84	
19	031002003002	套管	1、名称：过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	10	79.82	798.2	
20	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称 水灭火控制装置调试 2. 点数 小于50点	点	1	1106.26	1106.26	
21	031002001002	单管侧向支架DN100	1. 名称、规格 单管侧向支架DN100内 2. 抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3. 抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4. 成套支架含防腐；	套	8	145.99	1167.92	
22	031002001003	单管双向支架DN100	1. 名称、规格 单管双向支架DN100内 2. 抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3. 抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4. 成套支架含防腐；	套	4	190.9	763.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
23	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.0M内	m3	7.56	48.7	368.17		
24	010103001001	回填方	1、密实度要求：94% 2、填方材料品种：利用原挖土回填	m3	7.5	44.95	337.13		
		分部小计					36665.81		
		防排烟工程							
25	030404016001	固定挡烟垂壁	1、固定挡烟垂壁（材质为防火幕布，耐火极限不低于1h） 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	29.76				
		分部小计							
		分部分项合计					36665.81		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	430.17	430.17		
		单价措施合计					430.17		
合计							37095.98		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01#楼消防工程（安装）（13）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			634.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	556.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	77.9			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	27.82			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	222.58			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.13			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					895.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1071.37		1071.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37991.85	2.4	911.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37991.85	0.42	159.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	37991.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	39063.22	9	3515.69
合计					4587.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：01#楼消防工程（安装）(13)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1721325.73	
1.1	人工费	686855.13	
1.2	材料费	620901.1	
1.3	施工机具使用费	15881.13	
1.4	企业管理费	301790.25	
1.5	利润	95898.12	
2	措施项目费	102700.5	
2.1	单价措施项目费	60203.43	
2.2	总价措施项目费	42497.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30091.1	
3	其他项目费	200000	
3.1	其中：暂列金额	200000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56462.33	
5	税金	187243.97	
6	工程造价	2267732.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：一-三层照明配电箱 2、型号：1-3AW、参考尺寸：700x1600x300(宽x高x厚) 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4、安装方式：落地、明装	台	3	6000.08	18000.24	
2	030404017002	配电箱	1、名称：四-九层照明配电箱 2、型号：4-9AW 参考尺寸：700x1600x300(宽x高x厚) 3、接线端子材质、规格：铜接线端子 4、安装方式：落地、明装	台	6	5999.2	35995.2	
3	030404017003	配电箱	1、名称：十层照明配电箱 2、型号：10AW、参考尺寸：700x1600x300(宽x高x厚) 3、接线端子材质、规格：铜接线端子 4、安装方式：落地、明装	台	1	5943.49	5943.49	
4	030404017004	配电箱	1、名称：九层食堂配电箱总箱 2、型号：9ACF、参考尺寸：1000x1200x200(宽x高x厚) 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4安装方式：明装、距地下沿1.2m	台	1	8447.86	8447.86	
5	030404017005	配电箱	1、名称：热水设备配电箱 2、型号：11ARS、800*1200*300 3、安装方式：落地、明装	台	1	5712.71	5712.71	
6	030404017006	配电箱	1、名称：公共照明双切换电源箱 2、型号：1ALGZ 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	5182.47	5182.47	
7	030404017007	配电箱	1、名称：负一层公共照明配电箱 2、型号：D1ALG 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	1353.24	1353.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017008	配电箱	1、名称：二十层公共照明配电箱 2、型号：2-10ALG、3sALG 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	10	1228.9	12289	
9	030404017009	配电箱	1、名称：生活泵房双切换电源箱 2、型号：AS-HB 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	3059.2	3059.2	
10	030404017010	配电箱	1、名称：排风风机控制箱 2、型号：ACpf1 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	703.15	703.15	
11	030404017011	配电箱	1、名称：负一层弱电机房双切换电源箱 2、型号：DIARD 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	1378.24	1378.24	
12	030404017012	配电箱	1、名称：五层弱电机房双切换电源箱 2、型号：5ARD 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	3004.3	3004.3	
13	030404017013	配电箱	1、名称：一层监控机房双切换电源箱 2、型号：AP-JK 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	1356.79	1356.79	
14	030404017014	配电箱	1、名称：客梯双切换电源箱 2、型号：11ADT 参考尺寸：800x1200x300(宽x高x厚) 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：落地、明装	台	1	5623.75	5623.75	
15	030404017015	配电箱	1、名称：客梯控制箱 2、安装方式：设备配套，安装高度1.4M	台	2	332.45	664.9	
16	030404017016	配电箱	1、名称：变电配电房双切换电源箱 2、型号：AP-DF 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	1958.38	1958.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017017	配电箱	1、名称：排风风机控制箱 2、型号：ACpf2/3 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	7	719.91	5039.37	
18	030404017018	配电箱	1、名称：消防控制室双切换电源箱 2、型号：AP-XF 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	1733.68	1733.68	
19	030404017019	配电箱	1、名称：消防电梯双切换电源箱 2、型号：11ADTE 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：落地、明装	台	1	5023.13	5023.13	
20	030404017020	配电箱	1、名称：消防电梯控制箱 2、安装方式：距地1.5m	台	1	332.45	332.45	
21	030404017021	应急照明配电箱	1、名称：应急照明双切换电源箱 2、型号：1-3/5-10ALE 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	9	1702.01	15318.09	
22	030408011001	T接箱	1、名称：T接箱（电井内） 2、规格：400*300*200	台	30	182.73	5481.9	
23	030404017022	配电箱	1、名称：应急照明集中电源箱 2、型号：D1AD、1-3/5-10PD 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	10	752.65	7526.5	
24	030404017023	配电箱	1、名称：地下室补风风机双切换电源箱 2、型号：D1ASF 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	1719.06	1719.06	
25	030404017024	配电箱	1、名称：屋顶正压送风风机双切换电源箱（内含余压控制器） 2、型号：11ASF 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	5033.07	5033.07	
26	030404017025	配电箱	1、名称：屋顶排烟风机双切换电源箱 2、型号：11APY1、11APY2 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	2	4209.98	8419.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404017026	配电箱	1、名称：屋顶稳压泵双切换电源箱 2、型号：AP-WYB 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	1	776.06	776.06	
28	030404017027	配电箱	1、名称：消防栓双电源切换配电总箱 2、型号：AP-XFB1、2200*600*800 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：落地、明装	台	1	6082.83	6082.83	
29	030404017028	配电箱	1、名称：喷淋双电源切换配电总箱 2、型号：AP-XFB2、2200*600*800 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：落地、明装	台	1	8387.93	8387.93	
30	030404017029	配电箱	1、名称：消防栓泵机械应急启动一体柜 2、型号：AP-XHS、2200*600*800 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：落地、明装	台	1	5080.89	5080.89	
31	030404017030	配电箱	1、名称：喷淋泵机械应急启动一体柜 2、型号：AP-PLB、2200*600*800 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：落地、明装	台	1	7470.69	7470.69	
32	030404017031	配电箱	1、名称：消防泵房潜水泵控制箱 2、型号：PSX1 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	2	797.6	1595.2	
33	030404017032	配电箱	1、名称：消防泵房稳压泵双切换电源箱 2、型号：WYBX1 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：明装、距地1.5m	台	2	776.06	1552.12	
34	030404016001	电动挡烟垂壁控制箱	1、名称：电动挡烟垂壁控制箱 2、型号：DYX 3、安装方式：距地下沿高1.8m	台	12	459.52	5514.24	
35	030404017033	配电箱	1、名称：屋面空调配电箱 2、型号：11AKT 3、规格：800*1200*300 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、接线端子材质、规格：无端子接线安装 6、安装方式：落地、明装	台	1	5764.28	5764.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017034	配电箱	1、名称：一层配电箱 2、型号：1AL1-4 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：距地下沿1.5m	台	4	1363.55	5454.2	
37	030404017035	配电箱	1、名称：二-四层配电箱 2、型号：2-4AL1-5 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：距地下沿1.5m	台	15	1515.97	22739.55	
38	030404017036	配电箱	1、名称：五-八层配电箱 2、型号：5-8AL1-6 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：距地下沿1.5m	台	24	1430.47	34331.28	
39	030404017037	配电箱	1、名称：九层配电箱 2、型号：9AL1-2 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：距地下沿1.5m	台	2	1239.44	2478.88	
40	030404017038	配电箱	1、名称：十层配电箱 2、型号：10AL1-4 3、接线端子材质、规格：无端子接线安装 4、安装方式：距地下沿1.5m	台	4	1579.88	6319.52	
41	030412001001	吸顶LED灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED、30W 3、安装形式：吸顶	套	48	56.51	2712.48	
42	030412001002	吸顶LED灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED、10W 3、安装形式：吸顶	套	26	45.75	1189.5	
43	030412001003	吸顶LED灯	1、名称：B吸顶灯(防水型) 2、规格：LED、10W 3、安装形式：吸顶	套	13	55.56	722.28	
44	030412001004	吸顶LED灯	1、名称：LED感应灯 2、规格：LED、18W 3、安装形式：吸顶	套	102	43.06	4392.12	
45	030412002001	吸顶灯(防水型)	1、名称：吸顶灯(防水型) 2、规格：LED、36W 3、安装形式：吸顶	套	40	57.35	2294	
46	030412005001	荧光灯	1、名称：LED直管灯 2、规格：LED、36W 3、安装形式：吸顶	套	45	45.63	2053.35	
47	030412005002	荧光灯	1、名称：LED直管灯 2、规格：LED、18W 3、安装形式：距地3.0m壁装	套	2	45.63	91.26	
48	030412005003	荧光灯	1、名称：LED双直管灯 2、规格：LED、2*36W 3、安装形式：吸顶	套	25	63.59	1589.75	
49	030412001005	井道壁灯	1、名称：电梯井道壁灯 2、规格：LED、11W 3、安装形式：壁装	套	26	45.94	1194.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030412004001	应急照明灯	1、名称：LED应急壁装灯 2、规格：A型6W, DC36V T>60min 3、安装形式：H=2.5m, 明装	套	220	56.88	12513.6	
51	030412004002	应急照明灯	1、名称：LED应急壁装灯 (室外防水型) 2、规格：A型3W, DC36V T>60min 3、安装形式：H=2.5m, 明装	套	8	82.96	663.68	
52	030412004003	安全出口标志灯	1、名称：LED安全出口标志灯 2、规格：A型1W, DC36V T>60min 3、安装形式：门上 0.15m, 明装	套	12	81.97	983.64	
53	030412004004	疏散出口标志灯	1、名称：LED疏散出口标志灯 2、规格：A型1W, DC36V T>60min 3、安装形式：门上 0.15m, 明装	套	69	81.97	5655.93	
54	030412004005	楼层显示灯	1、名称：LED楼层显示灯 2、规格：A型1W, DC36V T>60min 3、安装形式：门上 0.15m, 明装	套	32	81.97	2623.04	
55	030412004006	方向标志灯	1、名称：LED应急疏散指示灯 2、规格：A型1W, DC36V T>60min 3、安装形式：H=0.5m, 明装	套	180	81.97	14754.6	
56	030412004007	方向标志灯	1、名称：LED双面多信息复合标志灯 2、规格：A型1W, DC36V T>60min 3、安装形式：距地 2.5m, 吊装	套	28	89.4	2503.2	
57	030412004008	疏散出口标志灯	1、名称：LED应急疏散指示灯 2、规格：A型1W, DC36V T>60min 3、安装形式：距地 2.5m, 吊装	套	2	92.11	184.22	
58	030412001006	吸顶LED灯	1、名称：吸顶灯 2、规格：LED、30W 6000K 3、安装形式：吸顶	套	12	56.51	678.12	
59	030412001007	镜面灯	1、名称：镜面灯 2、规格：LED/30W 3、安装方式：距地下沿 1.6m	套	104	72.05	7493.2	
60	030412001008	墙面灯	1、名称：墙面灯 2、规格：LED/36W 详见设计 3、安装方式：距地下沿 2.0m	套	6	72.05	432.3	
61	030412004009	装饰灯	1、名称：嵌入式LED筒灯 2、规格：11W/6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	1200	70.87	85044	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030412004010	装饰灯	1、名称：嵌入式LED防雾射灯 2、规格：11W/4000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	170	70.87	12047.9	
63	030412004011	LED灯带	1、名称：LED灯带 2、型号：9W/M、4000K 3、安装形式：暗装	米	2636.56	59.99	158167.23	
64	030412005004	1200*300LED平板灯	1、名称：1200*300LED平板灯 2、规格：36W/6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	60	137.29	8237.4	
65	030412005005	1200*300LED平板灯	1、名称：1200*300LED平板灯 2、规格：72W/6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	347	143.83	49909.01	
66	030412005006	荧光灯	1、名称：300*300LED平板灯（卫生间） 2、规格：24W/6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	136	63.18	8592.48	
67	030412005007	300*600LED平板灯	1、名称：300*600（平板灯+侧排风） 2、规格：LED光源灯24W、大功率电机80W 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	30	143.83	4314.9	
68	030412005008	300*600LED平板灯	1、名称：300*600LED平板灯 2、规格：30W/6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	45	107.98	4859.1	
69	030412005009	600*600LED平板灯	1、名称：600*600LED平板灯 2、规格：30W/6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	136	125.91	17123.76	
70	030412005010	嵌入式LED方形双头斗胆灯	1、名称：嵌入式LED方形双头斗胆灯 2、规格：22W/4000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	30	97.05	2911.5	
71	030404036001	浴霸	1、名称：浴霸LED光源灯 2、规格：220V 2000W 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	108	279.79	30217.32	
72	03B001	白色高分子透光膜上光源	1、名称：白色高分子透光膜上光源 2、规格：LED光源、10W/M、220V 6000K 3、安装形式：吊顶内嵌入	套	60	339.94	20396.4	
73	030404034001	照明开关	1、名称：四联单控开关 2、规格：10A/250V 3、安装方式：暗装 H=1.3m	个	6	22.97	137.82	
74	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A/250V 3、安装方式：暗装 H=1.3m	个	198	20.42	4043.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：10A/250V 3、安装方式：暗装 H=1.3m	个	63	18.04	1136.52	
76	030404034004	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：10A/250V 3、安装方式：暗装 H=1.3m	个	187	15.43	2885.41	
77	030404034005	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：10A/250V 3、安装方式：暗装 H=1.3m	个	4	15.76	63.04	
78	030404034006	照明开关	1、名称：双控三联开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	206	20.55	4233.3	
79	030404034007	照明开关	1、名称：一极密闭开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	16	19.08	305.28	
80	030404034008	照明开关	1、名称：二极密闭开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	1	20.15	20.15	
81	030404034009	照明开关	1、名称：三极密闭开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1300mm	个	2	21.45	42.9	
82	030404034010	照明开关	1、名称：一极紫外线灯 专用开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1800mm	个	1	19.08	19.08	
83	030404034011	照明开关	1、名称：二极紫外线灯 专用开关 2、规格：250V/10A 3、安装方式：H=1800mm	个	1	20.15	20.15	
84	030404035001	插座	1、名称：二三眼暗插座 2、规格：250V/10A 3、安装方式 ：H=300/750/1100mm	个	1594	22.02	35099.88	
85	030404035002	插座	1、名称：二三眼暗防水 插座（食堂用） 2、规格：250V/10A 3、安装方式 ：H=1700/2200mm	个	6	24.28	145.68	
86	030404035003	插座	1、名称：二三眼暗插座 （安全型） 2、规格：250V/16A 3、安装方式 ：H=350/1200mm	个	253	22.02	5571.06	
87	030404035004	插座	1、名称：二三眼暗防水 插座（食堂用） 2、规格：250V/16A 3、安装方式 ：H=600/1700mm	个	7	24.28	169.96	
88	030404035005	插座	1、名称：厨房设备插座 （食堂用） 2、规格：250V/25A 3、安装方式：H=600mm	个	3	23.68	71.04	
89	030404035006	插座	1、名称：空调插座（安 全型） 2、规格：250V/16A 3、安装方式 ：H=300/2000mm	个	160	22.68	3628.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404035007	插座	1、名称：单相开水器专用插座（安全型） 2、规格：250V/25A 3、安装方式：H=1200mm	个	11	23.68	260.48	
91	030404035008	插座	1、名称：三相5P专用插座 2、规格：440V、20A 3、安装方式：距地下沿0.3m	个	7	29.56	206.92	
92	030404031001	无障碍求助按钮	1、名称：无障碍求助按钮 2、安装方式：距地下沿0.4m/0.8m	套	28	86.5	2422	
93	030904005001	无障碍声光报警器	1、名称：无障碍声光报警器 2、安装方式：距地下沿2.0m	个	13	181.35	2357.55	
94	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制镀锌 3、安装方式：暗装	个	6801	8.53	58012.53	
95	030411001001	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	1505	29.77	44803.85	
96	030411003001	热镀锌桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：500*200	m	8.2	244.95	2008.59	
97	030411003002	热镀锌桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：300*150	m	30.41	154.78	4706.86	
98	030411003003	热镀锌桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：300*100	m	524.79	112.46	59017.88	
99	030411003004	热镀锌桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100	m	165.6	108.89	18032.18	
100	030411003005	热镀锌桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：150*100	m	102.47	101.84	10435.54	
101	030411003006	钢制槽式防火桥架	1、名称：竖向强电金属桥架 2、规格：500*200	m	28.6	224.79	6428.99	
102	030411003007	钢制槽式防火桥架	1、名称：竖向强电金属桥架 2、规格：400*200	m	21	208.23	4372.83	
103	030411003008	桥架	1、名称：封闭式金属防火型竖向桥架 2、规格：300*100	m	45.1	128.05	5775.06	
104	030413001001	桥架支撑架	1、名称：桥架（钢质线槽）支撑架 2、材质：型钢 3、规格：线槽及桥架宽200mm为Φ10圆钢/桥架宽300mm以上为5#槽钢/按规范要求平均3m设一个支架/支架高度见图纸梁净高 4、除锈方式及油漆种类：手工除轻锈/防锈漆和调和漆各两遍	kg	930.9	15.95	14847.86	
105	080807013001	防火胶泥封堵	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火岩棉 3、部位：桥架、线槽穿越防火区楼板、墙洞引出配电控制箱处	处	40	158.46	6338.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	031002001001	桥架侧向支架	1.名称、规格 桥架侧向支架 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	70	148.35	10384.5	
107	031002001002	桥架双向支架	1.名称、规格 桥架双向支架 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	35	228.23	7988.05	
108	030411001002	配管	1、名称：埋地管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN200	m	4.02	147.6	593.35	
109	030411001003	配管	1、名称：埋地管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150	m	8.04	120.09	965.52	
110	031002003001	套管	1、名称：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN300	个	3	200.95	602.85	
111	031002003002	套管	1、名称：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	6	174.41	1046.46	
112	030411001004	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC150 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	16.42	134.99	2216.54	
113	030411001005	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	108.39	98.58	10685.09	
114	030411001006	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC80 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	61.73	85.79	5295.82	
115	030411001007	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	97.1	45.89	4455.92	
116	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	122.58	28.14	3449.4	
117	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	66.25	18.34	1215.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	2830.26	29.9	84624.77	
119	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	1334.75	17.89	23878.68	
120	030411001012	配管	1、名称：电线管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配	m	1601.05	24.76	39642	
121	030411001013	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG50 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	217.4	28.72	6243.73	
122	030411001014	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG40 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	73.22	25.36	1856.86	
123	030411001015	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG32 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	95.79	24.21	2319.08	
124	030411001016	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG25 4、配置形式：吊顶内明敷	m	864.51	15.22	13157.84	
125	030411001017	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG20 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	371.37	11.23	4170.49	
126	030411001018	配管	1、名称：电线管 2、材质：紧定式镀锌管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶内明敷	m	14836.95	12.94	191990.13	
127	030411001019	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	11.04	16.16	178.41	
128	030411001020	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	431.05	13.73	5918.32	
129	030411001021	配管	1、名称：电线管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混结构暗敷含开槽修补	m	5896.23	11.65	68691.08	
130	030413001002	铁构件	1、名称：明配管支架制作安装（含刷漆）。 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	1080	23.51	25390.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-4*185+95 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	86.04	731.98	62979.56	
132	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-4*95+50 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	321.85	381.7	122850.15	
133	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：WDZB1-YJY-4*95+50 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	38	381.7	14504.6	
134	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-4*70+35 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	482.37	213.44	102957.05	
135	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-4*50+25 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	88.83	204.7	18183.5	
136	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-3*50+2*25 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	270.09	382.61	103339.13	
137	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-4*35+16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	74.16	138.37	10261.52	
138	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-4*25+16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	213.04	117.76	25087.59	
139	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-5*16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	1414.79	72.31	102303.46	
140	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZBN-YJY-4*16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	8.61	59.44	511.78	
141	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZC-YJY-5*16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	65.72	72.31	4752.21	
142	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-5*10 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	651.95	48.95	31912.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-5*6 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	179.46	38.64	6934.33	
144	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-4*10 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	42.47	39.19	1664.4	
145	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZBN-YJY-4*10 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	20.6	39.19	807.31	
146	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZBN-YJY-5*4 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	84.11	21.44	1803.32	
147	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZB-YJY-3*4 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	46.03	13.64	627.85	
148	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：B1-WDZBN-YJY-4*25+16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	9.33	117.76	1098.7	
149	030408001019	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)-3*35+2*16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	33.28	240.42	8001.18	
150	030408001020	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)-3*50+2*25 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	28.28	218.83	6188.51	
151	030408001021	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)-3*95+2*50 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	118.37	595.97	70544.97	
152	030408001022	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)-3*25+2*16 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	155.04	201.66	31265.37	
153	030408001023	电力电缆	1.名称：矿物电缆 2.型号：NG-A(BTLY)-5*16 3.敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	323.88	160.58	52008.65	
154	030408001024	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)-5*10 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	570.15	112.43	64101.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030408001025	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、型号：NG-A(BTLY)-5*4 3、敷设方式：桥架及管内水平敷设	m	433.23	67.68	29321.01	
156	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：35mm2以下	个	106	133.56	14157.36	
157	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：120mm2以下	个	44	224.06	9858.64	
158	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：240mm2以下	个	2	313.57	627.14	
159	030411004001	配线	1、配线形式：线槽配线 2、规格：铜芯线B1-WDZC-BYJ-2.5mm2	m	130.35	3.48	453.62	
160	030411004002	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZC-BYJ-2.5mm2	m	54352.18	3.9	211973.5	
161	030411004003	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZC-BYJ-4mm2	m	11406.52	4.56	52013.73	
162	030411004004	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZC-BYJ6mm2	m	612.13	6.65	4070.66	
163	030411004005	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线WDZ-BYJ-2.5mm2	m	86.73	3.79	328.71	
164	030411004006	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZNB-BYJ-2.5mm2	m	61.68	3.9	240.55	
165	030411004007	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZNC-BYJ2.5mm2	m	498.98	3.9	1946.02	
166	030411004008	穿管配铜芯线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZBN-BYJ2.5mm2	m	9908.89	4.03	39932.83	
167	030411004009	穿管配铜芯线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线RVS-2*1.5	m	120	4.59	550.8	
168	030411004010	配线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZBN-BYJ4mm2	m	170.97	4.91	839.46	
169	030411004011	穿管配铜芯线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZB-BYJ2.5mm2	m	3411.09	3.95	13473.81	
170	030411004012	穿管配铜芯线	1、配线形式：穿管配线 2、规格：铜芯线B1-WDZB-BYJ4mm2	m	32.46	4.56	148.02	
171	030409005001	避雷网	1、材质：φ10镀锌园钢 2、安装形式：安装于屋面砼上	m	402.66	42.08	16943.93	
172	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地 2、材质：-25*4不锈钢扁钢	m	110.3	30.42	3355.33	
173	030409002002	接地母线	1、名称：户内接地 2、材质：-40*4不锈钢扁钢	m	420.62	35.78	15049.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
174	030409002003	接地母线	1、名称：接地 2、材质：-50*5不锈钢扁钢	m	5	43.82	219.1		
175	030411001022	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：PVC25 3、配置形式：暗配	m	47.66	13.73	654.37		
176	030411001023	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：PVC20 3、配置形式：暗配	m	84	11.65	978.6		
177	030411001024	配管	1、名称：配管 2、材质、规格：PVC16 3、配置形式：暗配	m	869	10.66	9263.54		
178	030411004013	配线	1、名称：配线 2、型号：BV25mm2 3、配线部位：穿管	m	47.66	20.65	984.18		
179	030411004014	配线	1、名称：配线（电井内LED与配电箱连线） 2、型号：WDZ-BYJ6mm2 3、配线部位：穿管	m	156	6.16	960.96		
180	030411004015	配线	1、名称：配线（卫生间内LED与设备连线） 2、型号：BVR4mm2 3、配线部位：穿管	m	919	4.22	3878.18		
181	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱	台(块)	2	341.43	682.86		
182	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位箱	台(块)	148	44.29	6554.92		
183	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位箱连接	台(块)	150	15.9	2385		
184	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地网调试	系统(组)	1	982.66	982.66		
185	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电调试	系统	1	911.73	911.73		
186	030414004001	自动投入装置	1、名称：线路自动重合闸双侧电源	套	26	1478.45	38439.7		
187	03B002	旧墙面开槽	1、名称：旧墙面开槽，安装管道后并用水泥砂浆补平 2、做法：开槽宽度：20cm	m	3000	11.16	33480		
188	03B003	变电房高压柜、泵房、中央空调、电缆等设备产值拆旧	1、名称：变电房高压柜、泵房、中央空调、电缆等设备产值拆旧	项	1	-1200000	-1200000		
		分部小计					1721325.73		
		分部分项合计					1721325.73		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	18442.29	18442.29		
2	031302007001	高层施工增加		项	1	41761.14	41761.14		
		单价措施合计					60203.43		
合计							1781529.16		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			30091.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26395.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3695.4			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1319.78			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	10558.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	527.91			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					42497.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	200000		

暂列金额明细表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	拆除原有02#大楼强弱电、给排水、暖通管线、桥架、灯具、卫生洁具及所有设备	元	200000	
合计			200000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	56462.33		56462.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2002210.23	2.4	48053.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2002210.23	0.42	8409.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2002210.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2080488.56	9	187243.97
合计					243706.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02#楼电气工程（安装）(14)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）(15)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1318054.28	
1.1	人工费	276170.36	
1.2	材料费	870056.71	
1.3	施工机具使用费	12067.2	
1.4	企业管理费	121105.3	
1.5	利润	38654.71	
2	措施项目费	85221.84	
2.1	单价措施项目费	59551.88	
2.2	总价措施项目费	25669.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18176.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	30698.77	
5	税金	129057.74	
6	工程造价	1563032.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）（15）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN150 4、连接形式：沟槽式 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	103.3	191.31	19762.32	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN00 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	100.71	148.18	14923.21	
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN80 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	130.01	122.8	15965.23	
4	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	85.27	105.11	8962.73	
5	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	372.91	91.83	34244.33	
6	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	171.47	80.8	13854.78	
7	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	122.91	68.19	8381.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001007008	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	92.4	62.11	5738.96	
9	031001007009	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN20 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	13.2	49.82	657.62	
10	031001007010	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN15 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及验收规范要求	m	99.6	47.91	4771.84	
11	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	10.9	66.38	723.54	
12	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	58.65	45.14	2647.46	
13	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	116.64	37.65	4391.5	
14	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	267.83	33.09	8862.49	
15	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	282.74	27.64	7814.93	
16	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	1145.49	26.96	30882.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 3、管架形式、规格型号等：L30x4角钢/按规范要求及设计图纸梁平均净高H=400/单根支架平均长1000mm。 4、除锈及油漆种类：手工除轻锈/防锈漆两度	Kg	326.63	18.16	5931.6	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	8	148.66	1189.28	
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	6	123.08	738.48	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	14	71.79	1005.06	
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	113	44.35	5011.55	
22	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	9	40.6	365.4	
23	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜质 3、规格：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	6	37.05	222.3	
24	031003001007	螺纹阀门	1、名称：弹簧膜片式减压阀 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	380.75	1142.25	
25	031003001008	螺纹阀门	1、名称：弹簧膜片式减压阀 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	4	309.83	1239.32	
26	031003001009	螺纹阀门	1、类型：排气阀（含截止阀） 2、材质：铜质 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	5	147.68	738.4	
27	031003001010	螺纹阀门	1、类型：排气阀（含截止阀） 2、材质：铜质 3、规格：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	18	92.53	1665.54	
28	031003013001	水表	1、名称：水表 2、安装部位：室内 3、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接	组(个)	6	200.05	1200.3	
29	031003013002	水表	1、名称：水表 2、安装部位：室内 3、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接	组(个)	5	170.59	852.95	
30	031003001011	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	6	176.44	1058.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031003001012	螺纹阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	5	146.38	731.9	
32	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：排水栓 2、规格：UPC、DN50	个（组）	37	46.71	1728.27	
33	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢水龙头 2、规格：DN15	个（组）	28	16.77	469.56	
34	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢超长水龙头 2、规格：DN15	个（组）	40	23.34	933.6	
35	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢专用洗衣机地漏 2、规格：DN50 3、楼板开孔及封堵	个（组）	28	71.06	1989.68	
36	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏 2、规格：DN50 3、楼板开孔及封堵	个（组）	146	71.06	10374.76	
37	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：UPVC、地漏 2、规格：DN50 3、楼板开孔及封堵	个（组）	160	67	10720	
38	031004003001	洗脸盆	1、名称：洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台下式 4、组装形式：恒温混合式水龙头 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	127	600.39	76249.53	
39	031004004001	洗涤盆	1、名称：拖把池 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：立式 4、组装形式：不锈钢水龙头 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	12	227.3	2727.6	
40	031004006001	大便器	1、名称：蹲式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：蹲坑式 4、组装形式：延时自闭脚踏式冲洗阀 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	25	619.27	15481.75	
41	031004007001	小便器	1、名称：挂式小便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：挂式 4、组装形式：自动感应冲洗阀 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	10	822.98	8229.8	
42	031004006002	大便器	1、名称：坐式大便器 连体水箱坐便 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：坐式 4、组装形式：配3/6L冲洗水箱 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	105	677.47	71134.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	031004003002	无障碍残疾人洗脸盆	1、名称：无障碍残疾人洗脸盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：台下式 4、组装形式：恒温混合式水龙头 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	11	448.52	4933.72	
44	031004006003	无障碍残疾人坐式大便器	1、名称：无障碍残疾人坐式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：坐式 4、组装形式：带水箱坐便 5、附件名称、数量：配套附件 6、楼板开孔及封堵	组	11	728.59	8014.49	
45	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢淋浴器 2、附件名称、数量：配套平衡压差功能的恒温混合龙头	套	103	624.5	64323.5	
46	031004018001	小厨宝	1、名称：小厨宝、2KW 2、规格：1.5L	套	18	461.58	8308.44	
47	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC200硬聚氯乙烯螺旋排水管道 4、连接形式：粘接	m	153.72	122.14	18775.36	
48	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC160硬聚氯乙烯螺旋排水管道 4、连接形式：粘接	m	272.47	101	27519.47	
49	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC110硬聚氯乙烯螺旋排水管道 4、连接形式：粘接	m	1174.63	69.96	82177.11	
50	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC75硬聚乙烯塑料排水管道 4、连接形式：粘接	m	19.76	48.22	952.83	
51	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水(污水) 3、材质、规格：UPVC50硬聚乙烯塑料排水管道 4、连接形式：粘接	m	590.32	33.69	19887.88	
52	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管、DN200 4、连接形式：W型不锈钢卡箍连接 5、接口材料：橡胶密封套	m	53.83	223.45	12028.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管、DN100 4、连接形式：W型不锈钢卡箍连接 5、接口材料：橡胶密封套	m	19.12	139.5	2667.24	
54	031001005003	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管、DN75 4、连接形式：W型不锈钢卡箍连接 5、接口材料：橡胶密封套	m	37.89	92.7	3512.4	
55	031001005004	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管、DN50 4、连接形式：W型不锈钢卡箍连接 5、接口材料：橡胶密封套	m	4.5	73.19	329.36	
56	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：人工除锈 2、油漆品种及涂刷遍数：刷红丹防锈漆二道，刷氯磺化聚乙烯漆二道	m ²	23.89	67.45	1611.38	
57	031201001002	管道刷油	1.名称：管道刷漆 2.防腐要求：先刷红丹防锈漆二度，再刷醇酸磁漆二度，标灰色	m ²	38.92	23.14	900.61	
58	031002001002	管道支托架制作、安装	1.材质：型钢 2.管架形式：一般管道支架	Kg	170.41	16.1	2743.6	
59	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二度，刷调和漆二度	kg	170.41	2.65	451.59	
60	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：柔性耐火填料	个	84	57.13	4798.92	
61	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：柔性耐火填料	个	202	81.27	16416.54	
62	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：柔性耐火填料	个	39	118.91	4637.49	
63	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：柔性耐火填料	个	3	171.9	515.7	
64	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：柔性耐火填料	个	5	109.48	547.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：柔性耐火填料	个	4	174.28	697.12	
66	031002003007	套管	1、名称：B型柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	4	711.05	2844.2	
67	031002003008	套管	1、名称：B型柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	5	1011.58	5057.9	
68	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水管刷防紫外线 3、材质、规格：PVC-U新型复合管、De160 4、连接形式：胶水粘接 5、其它：87式雨水斗	m	335.6	63.25	21226.7	
69	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水管刷防紫外线 3、材质、规格：PVC-U新型复合管、De110 4、连接形式：胶水粘接 5、其它：87式雨水斗	m	7	50.32	352.24	
70	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：PVC-U新型复合管、De50 4、连接形式：胶水粘接	m	586	20.68	12118.48	
71	031002003009	橡塑保温管	1、名称：φ57mm以下管道保温（进入屋顶水箱） 2、材质：泡沫橡塑保温壳 3、规格：40mm厚	m3	0.27	858.06	231.68	
72	031208007001	防潮层、保护层	1、厚度：0.5mm厚铝皮包管道面层，外刷防火漆二度	m2	9.55	119.29	1139.22	
73	031002003010	橡塑保温管	1、名称：φ57mm以下管道保温 2、材质：橡塑保温管壳 3、规格：30mm厚	m3	10.33	1953.02	20174.7	
74	031208002001	橡塑保温管	1、名称：φ133以下管道保温 2、材质：橡塑保温管 3、规格：30mm厚	m3	2.51	1658.02	4161.63	
75	031208002002	橡塑保温管	1、名称：φ325以下管道保温 2、材质：橡塑保温管 3、规格：30mm厚	m3	3.83	1556.26	5960.48	
76	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.0M内	m3	45.84	49.96	2290.17	
77	010103001001	回填方	1、密实度要求：94% 2、填方材料品种：利用原挖土回填	m3	45	46.1	2074.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031006015001	成品不锈钢自保温生活水箱	1、名称：成品不锈钢自保温生活水箱（食品级不锈钢） 2、型号、规格：3m*2.5m*2.5m（有效容积15m ³ ）	台	1	14305.22	14305.22	
79	031006001001	变频给水加压设备	1、名称：变频给水加压设备（二用一备） 2、型号、规格：150KQF-E5-90-62-15*3-G2 3、水泵主要技术参数：Q=11L/S，H=0.58MPa，N=15KW	套	3	15826.08	47478.24	
80	031006004001	气压罐	1、名称：气压罐 2、型号、规格：Φ200	台	1	2927.89	2927.89	
81	031006011001	紫外线杀菌设备	1、名称：紫外线消毒器 2、规格：RZ-UV2-LS20，N=390W	台	1	3934.49	3934.49	
82	030904010001	生活水箱显示装置（含液位计传感器）	1、名称：生活水箱磁耦合液位计 2、安装方式：壁挂式	台	1	2205.38	2205.38	
83	031003010001	软接头（软管）	1、名称 软接头DN150	个(组)	3	321.39	964.17	
84	030601002001	压力仪表	1.名称 真空压力表 2.其他 详见设计	台	4	166.04	664.16	
85	031003003001	薄膜液压式控制阀	1、名称：薄膜液压式控制阀 2、材质：铜 芯 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰	个	1	1075.75	1075.75	
86	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	5	845.34	4226.7	
87	031003003003	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	3	823.33	2469.99	
88	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称：旋流防止器 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰	个	2	870.94	1741.88	
89	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN100 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	607.82	607.82	
90	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰	个	1	540.46	540.46	
91	010501006001	生活水箱支墩	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m ³	1.08	693.84	749.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	031002001003	单管侧向支架DN150	1.名称、规格 单管侧向支架DN150内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	16	148.35	2373.6	
93	031002001004	单管双向支架DN150	1.名称、规格 单管双向支架DN150内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	8	193.99	1551.92	
		分部小计					857915.83	
		热水系统						
94	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN80*1.5 4、连接形式：卡压式 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	73.32	140.7	10316.12	
95	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：薄壁不锈钢管DN65*1.2 4、连接形式：卡压式 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	22.5	101.9	2292.75	
96	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN50*1.0 4、连接形式：卡压式 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合设计要求	m	169.4	88.5	14991.9	
97	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN40*1.0 4、连接形式：卡压式 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合设计要求	m	256.56	85.88	22033.37	
98	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN32*1.0 4、连接形式：卡压式 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合设计要求	m	149.65	69.57	10411.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN25*0.8 4、连接形式：卡压式 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合设计要求	m	297.35	60.47	17980.75	
100	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	2.1	34.64	72.74	
101	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	321.8	31.34	10085.21	
102	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R管DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	759.79	26.79	20354.77	
103	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	71.79	71.79	
104	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	105	40.6	4263	
105	031003001015	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	123	37.05	4557.15	
106	031002003011	橡塑保温管	1、名称：管道保温 2、材质：橡塑管壳 3、规格：30mm厚	m ³	4.86	1953.02	9491.68	
107	031002003012	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：柔性耐火填料	个	65	42.78	2780.7	
108	031002003013	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：柔性耐火填料	个	13	57.13	742.69	
109	031002003014	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：柔性耐火填料	个	3	81.27	243.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031002001005	单管侧向支架 DN100	1.名称、规格 单管侧向支架DN100内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	8	148.35	1186.8	
111	031002001006	单管双向支架 DN100	1.名称、规格 单管双向支架DN100内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	4	193.99	775.96	
112	031006005001	装配式无动力太阳能	1、名称：装配式无动力太阳能 2、型号、规格：KLDSDH30-58/2100，内配DN50可更换不锈钢316L换热管，每组486KG 3、安装方式：在屋面上	套	60	2746.2	164772	
113	030109012001	室内热水管网保温循环泵	1、名称：室内热水管网保温循环泵 2、型号：MH1203 3、质量：Q=5m ³ /h, H=30m N=0.55KW	台	2	5775.42	11550.84	
114	031006004002	隔膜膨胀水罐	1、名称：隔膜膨胀水罐（回水系统） 2、型号、规格：SQL800、总容量V=900L 调节容量300L PN1.0	台	1	6327	6327	
115	030404017001	太阳能热水系统智能控制柜	1、名称：太阳能热水系统智能控制柜 2、型号：100KW 380V 50HZ	台	1	5061.36	5061.36	
116	031006006001	超低温空气源热泵	1、名称：超低温空气源热泵 2、型号、规格：名义制热量36KW，额定输入功率8.68KW，COP4.15，最大输入功率11.8KW，压力降60KPa，循环流量6.5m ³ /h	组	3	20848.91	62546.73	
117	030109012002	空气能循环泵	1、名称：空气能循环泵 2、型号：MH1L403 3、规格：Q=4m ³ /h H=25m N=0.55KW	台	3	3917.94	11753.82	
118	03B001	阻垢机	1、名称：阻垢机 2、规格：DN80 热水处理量20m ³ /h	台	1	4487.31	4487.31	
119	031006015002	加热模块箱	1、名称：加热模块箱（商用容积式电热水器） 2、型号、规格：495L，12KW，PN0.6 接口DN50	台	3	6208.1	18624.3	
120	031006015003	承压储热水箱	1、名称：承压储热水箱 2、型号、规格：495L，PN0.6 接口DN40	台	2	7005.26	14010.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
121	031006011002	紫外光催化二氧化钛AOT消毒器	1、名称：紫外光催化二氧化钛AOT消毒器	台	1	4373.6	4373.6		
122	031006004003	隔膜膨胀水罐（太阳能系统）	1、名称：隔膜膨胀水罐（太阳能系统） 2、型号、规格：总容量V=200L PN1.0	台	1	3269.89	3269.89		
123	031208002003	自限温伴热带	1、绝热材料品种：自限温伴热带、标称功率25W/m，绝缘电阻、每米成品电热带电阻不低于20MΩ 2、管道外径：DN80	m	96.5	20	1930		
124	031208002004	自限温伴热带	1、绝热材料品种：自限温伴热带、标称功率25W/m，绝缘电阻、每米成品电热带电阻不低于20MΩ 2、管道外径：DN40	m	70.9	10	709		
125	031208002005	自限温伴热带	1、绝热材料品种：自限温伴热带、标称功率25W/m，绝缘电阻、每米成品电热带电阻不低于20MΩ 2、管道外径：DN25	m	50.1	8	400.8		
126	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖、部位：屋面砖砌基础墩 2、砖品种、规格、强度等级：砼砖240*115*53 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	4.21	681.09	2867.39		
127	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆粉底 2、面层厚度、砂浆配合比：1：2 水泥砂浆粉面	m2	70.2	58.84	4130.57		
128	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：太阳能调平支架 2、钢材品种、规格：40*60*3热镀锌方钢	t	1.418	6713.81	9520.18		
129	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：太阳能调平支架刷二道防锈漆二道调和漆	m2	64.04	17.97	1150.8		
		分部小计					460138.45		
		分部分项合计					1318054.28		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	15565.33	15565.33		
2	031302007001	高层施工增加		项	1	43986.55	43986.55		
		单价措施合计					59551.88		
合计								1377606.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）（15）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			18176.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15944.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2232.17			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	797.2			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	6377.63			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	318.88			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					25669.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）(15)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）(15)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）(15)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）(15)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）（15）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）(15)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	30698.77		30698.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1088608.84	2.4	26126.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1088608.84	0.42	4572.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1088608.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1433974.89	9	129057.74
合计					159756.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02#楼给排水工程（安装）（15）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	399457.84	
1.1	人工费	94301.44	
1.2	材料费	239256.48	
1.3	施工机具使用费	11191.46	
1.4	企业管理费	41508.27	
1.5	利润	13200.19	
2	措施项目费	14711.95	
2.1	单价措施项目费	5744.49	
2.2	总价措施项目费	8967.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6349.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10724.2	
5	税金	38240.46	
6	工程造价	463134.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、防排烟						
1	030108003001	轴流式消防正压风机	1. 名称:轴流式消防正压风机JS-RF-01 2. 规格:风量:50000m ³ /h, 全/静压:650/450Pa, 功率:22kW/380V, 转速:1450r/min, 噪音97dB(A), 重量393Kg, 1#合用前室上地下合用 3. 减振底座形式、数量:减震器 4. :其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	12248.04	12248.04	
2	030108003002	轴流式消防排烟风机	1. 名称:轴流式消防排烟风机PY-RF-01 2. 规格:风量:38000m ³ /h, 全/静压:600/400Pa, 功率:15kW/380V, 转速:1450r/min, 噪音95dB(A), 重量243Kg, 走道地上地下合用 3. 减振底座形式、数量:减震器 4. :其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	8470.21	8470.21	
3	030108003003	轴流式消防排烟风机	1. 名称:轴流式消防排烟风机PY-RF-02 2. 规格:风量:38000m ³ /h, 全/静压:600/400Pa, 功率:15kW/380V, 转速:1450r/min, 噪音95dB(A), 重量243Kg, 走道地上地下合用 3. 减振底座形式、数量:减震器 4. :其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	8470.21	8470.21	
4	030108003004	轴流式补风风机	1. 名称:轴流式补风风机(平时兼消防)BF-P1F-01 2. 规格:风量:17000m ³ /h, 全/静压:500/350Pa, 功率:2.2kW/380V, 转速:1450r/min, 噪音56dB(A), , 负一层, WS=0.23<0.27满足能效等级2级 3. 减振底座形式、数量:减震器 4. :其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	3778.91	3778.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030108001001	离心式排风风机	1.名称:离心式排风风机BF-P1F-02 2.规格:风量:1000m ³ /h,全/静压:300/250Pa,功率:0.25kW/380V,转速:800r/min,噪音47dB(A),负一层生活泵房,满足能效等级2级 3.减振底座形式、数量:减震器 4.:其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	1533.45	1533.45	
6	030108001002	离心式排风风机	1.名称:离心式排风风机BF-P1F-01/06/07 2.规格:风量:1600m ³ /h,全/静压:400/350Pa,功率:0.37kW/380V,转速:800r/min,噪音50dB(A),负一层消防水泵房、弱电间、储藏间,满足能效等级2级 3.减振底座形式、数量:减震器 4.:其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	3	1588.17	4764.51	
7	030108001003	离心式排风风机	1.名称:离心式排风风机BF-P1F-04 2.规格:风量:2200m ³ /h,全/静压:420/330Pa,功率:0.37kW/380V,转速:800r/min,噪音50dB(A),负一层设备间,满足能效等级2级 3.减振底座形式、数量:减震器 4.:其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	1758.17	1758.17	
8	030108001004	离心式排风风机	1.名称:离心式排风风机BF-P1F-03/05 2.规格:风量:5600m ³ /h,全/静压:450/350Pa,功率:0.75kW/380V,转速:800r/min,噪音55dB(A),负一层配电房、消防水箱间,满足能效等级2级 3.减振底座形式、数量:减震器 4.:其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	2	2676.2	5352.4	
9	030702001001	碳钢通风管道	1.材质 镀锌钢板 2.形状 园形 3.规格 周长4000mm以下 4.板材厚度 1.2mm 5.接口形式 角钢法兰螺栓固定	m ²	5.89	216.07	1272.65	
10	030702001002	碳钢通风管道	1.材质 镀锌钢板 2.形状 矩形 3.规格 周长4000mm以下(烟道) 4.板材厚度 1.2mm 5.接口形式 角钢法兰螺栓固定	m ²	463.71	167.11	77490.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质 镀锌钢板 2. 形状 矩形 3. 规格 周长4000mm以下 4. 板材厚度 1.2mm 5. 接口形式 角钢法兰螺栓固定	m2	682.43	167.11	114040.88	
12	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质 镀锌钢板 2. 形状 矩形 3. 规格 周长2000mm以下 4. 板材厚度 1.0mm 5. 接口形式 角钢法兰螺栓固定	m2	76.61	181.8	13927.7	
13	030703019001	风管软接	1. 名称: 风管软接	m2	71.5	106.84	7639.06	
14	030702001005	风管防护套管	1. 风管防护套管 2. 镀锌铁皮 3. 板材厚度 2.0mm 4. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m2	40.9	252.36	10321.52	
15	030408008001	防火封堵	1. 防火封堵 2. 其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	处	48	50.65	2431.2	
16	030703001001	碳钢阀门	1、名称: 电动旁通泄压阀 2、规格: Φ 400	个	1	746.82	746.82	
17	030503006001	传感器	1、名称: 压力传感器、P 2、类别: P与JS-RF-01电动旁通泄压阀联锁	支	11	332.21	3654.31	
18	030703001002	280℃防火阀	1. 名称: 280℃防火阀 1000*630 2. 支架形式、材质: 单独支架制作安装	个	2	627.54	1255.08	
19	030703001003	280℃防火阀	1. 名称: 280℃防火阀 1000*320 2. 支架形式、材质: 单独支架制作安装	个	1	558.01	558.01	
20	030703001004	280℃防火阀	1. 名称: 280防火阀 800*320 2. 支架形式、材质: 单独支架制作安装	个	5	512.89	2564.45	
21	030703001005	280℃防火阀	1. 名称: 280防火阀 500*500 2. 支架形式、材质: 单独支架制作安装	个	1	199.45	199.45	
22	030703001006	280℃远控排烟阀 800*320	1. 名称: 远控排烟阀 800*320 2. 规格: 控制装置有钢索(6m)控制阀体 3. 支架形式、材质: 单独支架制作安装	个	2	603.44	1206.88	
23	030703007001	280℃远控板式排烟口(常闭)	1名称: 远控板式排烟口(常闭) (400+250)*600 2. 规格: 控制装置有钢索(6m)控制阀体 3. 支架形式、材质: 单独支架制作安装	个	3	541.78	1625.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030703007002	280℃远控板式排烟口(常闭)	1名称:远控板式排烟口(常闭) (800+250)*600 2.规格:控制装置有钢索(6m)控制阀体 3.支架形式、材质:单独支架制作安装	个	1	748.42	748.42	
25	030703007003	280℃远控侧电动式排烟口(常闭)	1名称:远控侧电动式排烟口(常闭) (800+250)*600 2.规格:控制装置有钢索(6m)控制阀体 3.支架形式、材质:单独支架制作安装	个	18	837.14	15068.52	
26	030703001007	70°防火阀	1、名称:70°防火阀 2、规格:630*1200 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	1	633.82	633.82	
27	030703001008	70°防火阀	1、名称:70°防火阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	2	457.54	915.08	
28	030703001009	70°防火阀	1、名称:70°防火阀 2、规格:800*630 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	2	463.54	927.08	
29	030703001010	70°防火阀	1、名称:70°防火阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	5	377.54	1887.7	
30	030703001011	70°防火阀	1、名称:70°防火阀 2、规格:800*250 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	1	259.75	259.75	
31	030703001012	70°防火阀	1、名称:70°防火阀 2、规格:500*200 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	3	179.75	539.25	
32	030703001013	70°防火阀	1、名称:70°防火阀 2、规格:400*400 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	5	199.75	998.75	
33	030703001014	70°电动防火阀	1、名称:70°电动防火阀 2、规格:630*400 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	11	319.75	3517.25	
34	030703001015	止回阀	1、名称:止回阀 2、规格:1000*400 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	1	367.54	367.54	
35	030703001016	止回阀	1、名称:止回阀 2、规格:800*630 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	2	352.54	705.08	
36	030703001017	止回阀	1、名称:止回阀 2、规格:800*400 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	1	322.54	322.54	
37	030703001018	止回阀	1、名称:止回阀 2、规格:800*250 3、支架形式、材质:单独支架制作安装	个	2	282.54	565.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030703001019	止回阀	1、名称：止回阀 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：单独支架制作安装	个	3	218.23	654.69	
39	030703007004	送风箱	1、名称：送风箱 2、规格：1800*600*600	个	11	1749.06	19239.66	
40	030703007005	送风箱	1、名称：送风箱 2、规格：2000*800*800	个	1	2323.56	2323.56	
41	030703007006	加压送风百叶	1、名称：加压送风百叶 2、规格：1600*400	个	11	349.14	3840.54	
42	030703007007	补风口百叶	1、名称：补风口百叶 2、规格：1600*600	个	1	432.87	432.87	
43	030703007008	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 800*600	个	2	177.37	354.74	
44	030703007009	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 600*400	个	9	148.17	1333.53	
45	030703007010	防火风口百叶	1.名称:防火风口百叶 800*400(带防虫网)	个	2	218.17	436.34	
46	030703007011	防火风口百叶	1.名称:防火风口百叶 400*400(带防虫网)	个	6	117.6	705.6	
47	030703007012	百叶风口 1500*1500	1.名称:百叶风口 1500*1500	个	1	417.58	417.58	
48	030703007013	防雨百叶风口 1500*150	1.名称:防雨百叶风口 1500*1500(带防虫网)	个	2	517.58	1035.16	
49	031201003001	金属结构刷油	1、经除锈处理后,刷底漆 两道,面漆两道(设备支 架、风管支架) 2.其他未诉事项须满足设计 图纸要求及 相应规范、验收标准	kg	3680.98	1.66	6110.43	
50	03B001	固定式垂烟壁	1、名称：固定式垂烟壁 (材质采用采用防火幕布 ，做法须满足XF533- 2012(挡烟垂壁) 2、其他未诉事项须满足 设计图纸要求 及相应规范、验收标准	m2	5.98	120	717.6	
51	03B002	电动挡烟垂壁	1、电动挡烟垂壁(材质 采用采用防火幕布，做法 须满足XF533-2012(挡烟 垂壁) 2、其他未诉事项须满足 设计图纸要求 及相应规范、验收标准	m2	37.73	150	5659.5	
52	031002001001	风管侧向支架0.5	1、名称、规格 风管侧 向支架0.5m2(风管截面积) 2、抗震支架用于抗震、 承重支撑用； 3、抗震(侧向、纵向) 支吊架最大间距及相关 技术要求满足《建筑机电 工程抗震设计规范》 GB50981-2014要求及验收 规范要求； 4、成套支架含防腐；	套	24	13.64	327.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031002001002	风管侧向支架0.75	1、名称、规格 风管侧向支架0.75m2(风管截面积) 2、抗震支架用于抗震、承重支撑用; 3、抗震(侧向、纵向)支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求; 4、成套支架含防腐;	套	8	182.58	1460.64	
54	031002001003	风管侧向及纵向支架0.5	1.名称、规格 风管侧向支架0.5m2(风管截面积) 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用; 3.抗震(侧向、纵向)支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求; 4.成套支架含防腐;	套	12	215.95	2591.4	
55	031002001004	风管侧向及纵向支架0.75	1、名称、规格 风管侧向支架0.75m2(风管截面积) 2、抗震支架用于抗震、承重支撑用; 3、抗震(侧向、纵向)支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求; 4、成套支架含防腐;	套	4	259.12	1036.48	
56	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种:风管岩棉保温 2、绝热厚度:50厚 3、做法:保温钉固定、接缝处用铝箔胶带密封	m2	865.04	38.67	33451.1	
57	031208007001	防潮层、保护层	1、厚度:0.5mm厚铝皮包管道面层 2、部位:顶层外面	m2	75.54	60.41	4563.37	
		分部小计					399457.84	
		分部分项合计					399457.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1343.94	1343.94	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	1507.82	1507.82	
3	031301012001	工程系统检测、检验		项	1	2892.73	2892.73	
		单价措施合计					5744.49	
合计							405202.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6349.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5569.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	779.78			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	278.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	2227.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	111.4			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8967.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）(16)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10724.2		10724.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380291.03	2.4	9126.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380291.03	0.42	1597.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380291.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	424893.99	9	38240.46
合计					48964.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02#楼防排烟工程（安装）（16）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	134016.84	
1.1	人工费	53251.14	
1.2	材料费	48635.78	
1.3	施工机具使用费	1241.96	
1.4	企业管理费	23428.31	
1.5	利润	7459.65	
2	措施项目费	11764.35	
2.1	单价措施项目费	8628.43	
2.2	总价措施项目费	3135.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2220.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3750.25	
5	税金	13457.83	
6	工程造价	162989.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030904017001	电气火灾监控设备	1.名称：电气火灾监控设备 2.参考型号、规格：ACREL-6000/BPWH 3.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	8770.45	8770.45	
2	030904001001	电气火灾监控探测器	1、名称：电气火灾监控探测器 2、规格：LJV	个	16	402.24	6435.84	
3	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶明配	m	337	12.94	4360.78	
4	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：墙面暗配	m	70.2	11.23	788.35	
5	030411004001	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZBN-RYJS-2*1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	446.1	4.29	1913.77	
6	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：明管刷防火涂料 2、耐火极限（h）：1h	m ²	31.75	33.96	1078.23	
7	030413001001	铁构件	1、名称：明配管支架制作安装（含刷漆）。 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	40	23.51	940.4	
8	030905001001	电气火灾监控设备调试	1、电气火灾监控设备调试	系统	1	2667.75	2667.75	
9	03B001	旧墙面开槽	1、名称：旧墙面开槽，安装管道后并用水泥砂浆补平 2、做法：开槽宽度：20cm	m	70.2	11.16	783.43	
10	030904017002	消防设备电源状态监控主机	1、名称：消防设备电源状态监控主机 2、参考型号、规格：AFPM100PWH 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	8178.45	8178.45	
11	030904008001	消防设备电源监控模块	1、名称：消防设备电源监控模块 2、规格：XJV	个	22	286.91	6312.02	
12	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：吊顶明配	m	433.14	15.27	6614.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：墙面暗配	m	67.2	15.62	1049.66	
14	030411004002	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZBN-RYJS-2*1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	558.34	4.29	2395.28	
15	030411004003	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZBN-BYJ2.5mm2 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	1116.68	4.03	4500.22	
16	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：明管刷防火涂料 2、耐火极限（h）：1h	m2	47.6	33.96	1616.5	
17	030413001002	铁构件	1.名称：明配管支架制作安装（含刷漆）。 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	70	23.51	1645.7	
18	030905001002	消防电源监控系统调试	1、消防电源监控系统调试	系统	1	2667.75	2667.75	
19	03B002	旧墙面开槽	1、名称：旧墙面开槽；安装管道后并用水泥砂浆补平 2、做法：开槽宽度：25cm	m	67.2	13.11	880.99	
20	030404017001	配电箱	1、名称：应急照明集中控制器	台	1	2832.45	2832.45	
21	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶明配	m	146.79	12.94	1899.46	
22	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：墙面暗配	m	67	11.23	752.41	
23	030411004004	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZBN-RYJSP-2*1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	243.69	5	1218.45	
24	030411006001	钢制镀锌接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制镀锌 3.安装形式：结构暗装	个	11	8.53	93.83	
25	031202005003	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：明管刷防火涂料 2、耐火极限（h）：1h	m2	13.83	33.96	469.67	
26	030413001003	铁构件	1.名称：明配管支架制作安装（含刷漆）。 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	20	23.51	470.2	
27	030905001003	应急照明控制系统调试	1、应急照明控制系统调试	系统	1	1874.44	1874.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	03B003	旧墙面开槽	1、名称：旧墙面开槽，安装管道后并用水泥砂浆补平 2、做法：开槽宽度：20cm	m	65.9	11.16	735.44	
29	030904012001	防火门监控主机	1、名称：防火门监控主机 2、规格：详见设计 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	台	1	4137.1	4137.1	
30	030404019001	门磁开关	1.名称：门磁开关 2.参照类型：详见设计 3.安装形式：门框内顶部	个	80	304	24320	
31	030904008002	双扇常闭防火门监控装置	1.名称：双扇常闭防火门监控装置 2.参照型号：FHB 3.安装方式：门框上方 0.1m	块	46	320.11	14725.06	
32	030411006002	钢制镀锌接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制镀锌 3.安装形式：结构暗装	个	126	8.53	1074.78	
33	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶明配	m	210.35	12.94	2721.93	
34	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：墙面暗配	m	394.8	11.23	4433.6	
35	030411004005	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZBN-RYJS-2*1.0 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	743.15	3.98	2957.74	
36	031202005004	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：明管刷防火涂料 2、耐火极限（h）：1h	m2	19.82	33.96	673.09	
37	030413001004	铁构件	1.名称：明配管支架制作安装（含刷漆）。 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	30	23.51	705.3	
38	03B004	旧墙面开槽	1、名称：旧墙面开槽，安装管道后并用水泥砂浆补平 2、做法：开槽宽度：20cm	m	387.3	11.16	4322.27	
		分部分项合计					134016.84	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2644.72	2644.72	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	5983.71	5983.71	
		单价措施合计					8628.43	
合计							142645.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2220.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1947.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	272.69			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	97.39			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	779.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	38.96			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3135.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3750.25		3750.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132987.56	2.4	3191.7
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132987.56	0.42	558.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132987.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	149531.44	9	13457.83
合计					17208.08

发给人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02#楼电气火灾监控设备、消防电源监控系统等（安装）（17）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	606518.39	
1.1	人工费	231222.37	
1.2	材料费	234832.69	
1.3	施工机具使用费	6302.2	
1.4	企业管理费	101744	
1.5	利润	32417.13	
2	措施项目费	52571.52	
2.1	单价措施项目费	37774.61	
2.2	总价措施项目费	14796.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10477.32	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17695.66	
5	税金	60910.7	
6	工程造价	737696.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）（002）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411001001	配管	1、名称：埋地管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：RC40 4、配置形式：暗配	m	10.72	34.81	373.16	
2	031002003001	套管	1、名称：防水刚性套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	4	70.99	283.96	
3	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：吊顶明配	m	5480.9	12.94	70922.85	
4	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：吊顶明配	m	2197.45	15.27	33555.06	
5	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG20 4、配置形式：墙面暗配	m	811.34	11.23	9111.35	
6	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：JDG25 4、配置形式：墙面暗配	m	305.93	15.62	4778.63	
7	030411001006	配管	1、名称：配管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配	m	436.08	24.76	10797.34	
8	030413001001	铁构件	1、名称：明配管支架制作安装（含刷漆）。 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	680	23.51	15986.8	
9	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：明管刷防火涂料 2、耐火极限（h）：1h	m ²	681.16	33.96	23132.19	
10	030411006001	钢制镀锌接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制镀锌 3、安装形式：结构暗装	个	1182	8.53	10082.46	
11	030411001007	配管	1、金属软管DN20； 2、长度综合考虑。 3、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	m	584.5	69.24	40470.78	
12	030904011001	区域显示器	1、名称：区域显示器 2、安装方式：H=1.3m, 明装	台	11	1810.93	19920.23	
13	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、安装方式：吸顶安装	个	525	95.28	50022	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030904001002	点型光电感温火灾探测器	1.名称:点型光电感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装	个	42	93.23	3915.66	
15	030904003001	手动火灾报警按钮带电话插孔	1.名称:手动火灾报警按钮带电话插孔 2.安装方式:H=1.5m	个	43	39	1677	
16	030904003002	消火栓按钮	1.名称:消火栓按钮 2.安装部位:消火栓箱内	个	90	127.24	11451.6	
17	030904005001	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:H=2.3m	个	54	181.83	9818.82	
18	030904007001	应急广播扬声器	1.名称:消防播音音箱、3W 2.安装形式:吸顶式	个	94	66.19	6221.86	
19	030904006001	消防专用电话分机	1.名称:消防专用电话分机 2.安装形式:H=1.3m	部	12	96.01	1152.12	
20	030904008001	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.安装方式:设备就近安装	个	41	231.44	9489.04	
21	030904010001	输入模块	1.名称:输入模块 2.安装方式:模块箱内	块	47	252.44	11864.68	
22	030904010002	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.安装方式:模块箱内	块	210	312.11	65543.1	
23	030404032001	消防接线端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.安装方式:H=1.6m,明装	台	13	398.8	5184.4	
24	030411003001	封闭式金属防火电缆桥架	1.名称:封闭式金属防火电缆桥架 2.规格:200×100mm 3.材质:钢制防火	m	55.55	113.72	6317.15	
25	030411003002	封闭式金属防火电缆竖向桥架	1.名称:封闭式金属防火电缆竖向桥架 2.规格:150*75 3.材质:钢制防火	m	49.3	71.07	3503.75	
26	030413001002	桥架支撑架	1.名称:桥架(钢质线槽)支撑架 2.材质:型钢 3.规格:线槽及桥架宽200mm为Φ10圆钢/桥架宽300mm以上为5#槽钢/按规范要求平均3m设一个支架/支架高度见图纸梁净高 4.除锈方式及油漆种类:手工除轻锈/防锈漆和调和漆各两遍	kg	98.7	15.95	1574.27	
27	080807013001	防火岩棉	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火岩棉 3.部位:桥架、线槽穿越防火区楼板、墙洞引出配电控制箱处	处	20	158.46	3169.2	
28	030411004001	穿管配铜芯线	1.配线形式:穿管配线 2.型号、规格:铜芯线B1-WDZBN-RYJS-2x1.5	m	5984.53	4.29	25673.63	
29	030411004002	穿管配铜芯线	1.配线形式:穿管配线 2.型号、规格:铜芯线B1-WDZBN-BYJ2.5mm2	m	3870.78	4.03	15599.24	
30	030411004003	穿管配铜芯线	1.配线形式:穿管配线 2.型号、规格:铜芯线B1-WDZBN-RYYP-2*1.0	m	1094.13	4.4	4814.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030411004004	穿管配铜芯线	1、配线形式：穿管配线 2、型号、规格：铜芯线 B1-WDZBN-RYJSP-2*1.5	m	533.76	5	2668.8	
32	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：B1-WDZBN- KYJY-2*1.5	m	357.23	9.45	3375.82	
33	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：B1-WDZBN- KYJY-4*1.5	m	677.68	12.6	8538.77	
34	030411004005	配线	1、配线形式：配线 2、型号、规格：铜芯线 B1-WDZBN-RYJS-2x1.5	m	114.5	4.22	483.19	
35	030411004006	配线	1、配线形式：配线 2、型号、规格：铜芯线 B1-WDZBN-RYJS-4x2.5	m	114.5	8.44	966.38	
36	030411004007	配线	1、配线形式：配线 2、型号、规格：铜芯线 B1-WDZBN-RYYP-4x2.5	m	114.5	8.89	1017.91	
37	030411004008	配线	1、配线形式：配线 2、型号、规格：铜芯线 B1-WDZBN-BYJ4mm2	m	500	5.19	2595	
38	030411004009	穿管配铜芯线	1、配线形式：穿管配线 (余压控制器至电动防火 阀) 2、型号、规格：铜芯线 B1-WDZBN-RYJS-7*1.0	m	87.6	10.18	891.77	
39	030411004010	穿管配铜芯线	1、配线形式：穿管配线 (余压控制器至压力传感 器) 2、型号、规格：铜芯线 B1-WDZBN-RYJS- 2*1.5+B1-WDZBN-BYJ- 2*1.0	m	87.6	9.38	821.69	
40	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：6芯以下	个	18	107.59	1936.62	
41	030905003001	消防广播音箱调试	1、名称：消防广播音箱 调试	个	94	20.22	1900.68	
42	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：通信分机及插 孔调试	个	55	20.22	1112.1	
43	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：电梯联动调试	部	2	911.86	1823.72	
44	030905003004	防火控制装置调试	1、名称：防火卷帘门调 试	个	12	339.28	4071.36	
45	030905003005	防火控制装置调试	1、名称：防火门调试	个	46	68.71	3160.66	
46	030905003006	防火控制装置调试	1、名称：防火排烟阀调 试	个	54	60.45	3264.3	
47	030904017001	火灾自动报警联动 主机	1、名称：火灾自动报警 联动主机（含消防联动控 制器、应急广播系统、消 防电话总机、手动控制盘 ） 2、规格、型号：详见设 计图纸	台	1	27959.37	27959.37	
48	030904015001	火灾报警控制微机 (CRT)	1、名称：火灾报警控制 微机（CRT）（含远程监 控系统软件等）	台	1	5232	5232	
49	030904010003	119城市联网系统	1、名称：119城市联网系 统	台	1	5000	5000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030904010004	消防水池及消防水箱显示装置	1、名称：消防水池及消防水箱显示装置（含液位计传感器） 2、安装方式：壁挂式	台	3	485	1455	
51	030905001001	火灾自动报警系统调试	1、名称：报警系统调试 2、点数：1000点以下	系统	1	19417.51	19417.51	
52	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：119报警直播电话 2、安装方式：距地下沿1.5m	个	1	177.01	177.01	
53	011104004001	防静电活动地板	1、支架高度、材料种类：15cm 2、面层材料品种、规格、颜色：静电地板600*600*30、不锈钢支架 3、防护材料种类：详风设计	m ²	26.75	213.43	5709.25	
54	03B001	旧墙面开槽	1、名称：旧墙面开槽，安装管道后并用水泥砂浆补平 2、做法：开槽宽度：20cm	m	1117.33	11.16	12469.4	
55	031002001001	桥架侧向支架	1.名称、规格 桥架侧向支架 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	6	148.35	890.1	
56	031002001002	桥架双向支架	1.名称、规格 桥架双向支架 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	3	228.23	684.69	
		分部小计					594029.6	
		二、可燃气体报警系统						
57	030904009001	可燃气体报警控制器	1、名称：可燃气体报警控制器 2、规格、型号：详见设计 3、安装方式：距地下沿1.6m	台	1	2928.53	2928.53	
58	030411006002	钢制镀锌接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：钢制镀锌 3.安装形式：结构暗装	个	8	8.53	68.24	
59	030904001003	漏氢探测器	1.名称：漏氢探测器 2.参照型号：详见设计 3.线制：吸顶	个	3	104.93	314.79	
60	030904005002	可燃气体声光报警器	1.名称：可燃气体声光报警器 2.参照型号：详见设计 3.线制：H=2.3m	个	4	181.83	727.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
61	031003003001	联动关闭燃气管道开关电磁阀	1、名称：联动关闭燃气管道开关电磁阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：法兰	个	1	476.27	476.27		
62	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配	m	131.19	24.76	3248.26		
63	030411001009	配管	1、名称：配管 2、材质：钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	36.8	17.89	658.35		
64	030411004011	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZNB-RYYP-2*1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	71.9	4.58	329.3		
65	030411004012	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZNB-RYYP-2*1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：线槽	m	174.3	4.44	773.89		
66	030411004013	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZNB-RYJS-2*1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	71.89	4.29	308.41		
67	030411004014	配线	1、名称：配线 2、规格：铜芯线B1-WDZNB-BYJ2.5mm2 3、材质：铜芯 4、配线部位：穿管	m	143.79	3.9	560.78		
68	031202005002	防火涂料	1、涂刷(喷)品种：明管刷防火涂料 2、耐火极限(h)：1h	m2	4.85	33.96	164.71		
69	030413001003	铁构件	1.名称：明配管支架制作安装(含刷漆)。 2、其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准	kg	15	23.51	352.65		
70	030905001002	可燃气体报警系统调试	1、名称：可燃气体报警系统调试 2、点数：20点以下	系统	1	1166.6	1166.6		
71	03B002	旧墙面开槽	1、名称：旧墙面开槽，安装管道后并用水泥砂浆补平 2、做法：开槽宽度：20cm	m	36.8	11.16	410.69		
		分部小计					12488.79		
		分部分项合计					606518.39		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10547.37	10547.37		
2	031302007001	高层施工增加		项	1	27227.24	27227.24		
		单价措施合计					37774.61		
合计								644293	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			10477.32			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9190.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1286.69			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	459.53			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	3676.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	183.81			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					14796.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17695.66		17695.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627505.68	2.4	15060.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627505.68	0.42	2635.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	627505.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	676785.57	9	60910.7
合计					78606.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02#楼火灾报警系统、可燃气体报警系统（安装）(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	814009.97	
1.1	人工费	258621.92	
1.2	材料费	388217	
1.3	施工机具使用费	17174.04	
1.4	企业管理费	113793.3	
1.5	利润	36203.71	
2	措施项目费	73969.95	
2.1	单价措施项目费	53407.49	
2.2	总价措施项目费	20562.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14559.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24590.68	
5	税金	82131.35	
6	工程造价	994701.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼消防工程（安装）（004）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030901013001	灭火器	1.名称：手提式干粉灭火器箱 2.规格：MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器 3公斤	具(组)	136	58.03	7892.08	
2	030901013002	灭火器	1.名称：手提式干粉灭火器箱 2.规格：MF/ABC4 磷酸铵盐干粉灭火器 4公斤	具(组)	14	121.1	1695.4	
3	030901013003	灭火器	1.名称：手提式干粉二气 化碳灭火器箱 2.规格：2MT7 二氧化碳 灭火器7公斤	具	6	654.08	3924.48	
4	030901010001	减压稳压消火栓（1-6层）	1、带灭火器组合式减压 稳压型消防柜 1800*700*180 2、附：铝合金箱.内设 DN65 消火栓1个， Φ 19消 防软管卷盘1套，当量喷 嘴直径 Φ 6水枪,1支， 25m 衬胶水龙带 (SN65)1条，长度30m。 消防按钮,一个。 3、.其他未述事项须详见 设计图纸及相关设计要求	套	47	878.39	41284.33	
5	030901010002	室内消火栓	1、带灭火器组合式消防 柜1800*700*180 2、附：铝合金箱.内设 DN65 消火栓1个， Φ 19消 防软管卷盘1套，当量喷 嘴直径 Φ 6水枪,1支， 25m 衬胶水龙带 (SN65)1条，长度30m。 消防按钮,一个。 3、.其他未述事项须详 见设计图纸及相关设计要 求	套	26	878.39	22838.14	
6	030901010003	试验消火栓	1、组合式消防柜（试验 消火栓） 2附：铝合金箱.内设DN65 消火栓1个， Φ 19消防软 管卷盘1套，当量喷嘴直 径 Φ 6水枪,1支，25m 衬胶水龙带（SN65）1条 ，长度30m。消防按钮,一 个。 3.其他未述事项须详见设 计图纸及相关设计要求	套	1	655.39	655.39	
7	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：沟槽卡箍连 接，配套管件安装 5.试压、冲洗要求：符合 设计及验收规范要求	m	568.09	102.02	57956.54	
8	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接形式：沟槽卡箍连 接，配套管件安装 5.冲洗、试压要求：符合 设计及验收规范要求	m	96.25	66.8	6429.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901002003	消防栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接形式: 丝接连接, 配套管件安装 5. 冲洗、试压要求: 符合设计及验收规范要求	m	1.5	54.78	82.17	
10	031201001001	管道刷油	1. 名称: 管道刷漆 2. 防腐要求: 先刷红丹防锈漆二度, 再刷醇酸磁漆二度, 标红色	m2	211.47	23.14	4893.42	
11	031002001001	管道支托架制作、安装	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管道支架	Kg	640.94	16.1	10319.13	
12	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别: 手工除锈 2、油漆品种: 刷樟丹二度, 刷调和漆二度	kg	640.94	2.65	1698.49	
13	031201001002	管道刷油	1、除锈级别: 人工除锈 2、油漆品种: 刷红丹防锈漆二度, 刷氯磺化聚乙烯漆二度	m2	4.01	67.45	270.47	
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 排气阀 (含截止阀) 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接	个	1	147.68	147.68	
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰	个	20	405.45	8109	
16	031003003002	蝶阀	1. 类型: 蝶阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰	个	1	256.71	256.71	
17	031003003006	焊接法兰阀门	1、名称: 施流防止器 2、规格: DN100 3、连接形式: 法兰	个	2	563.62	1127.24	
18	030601004001	流量开关	1. 名称: 流量开关、DN100 2. 其他: 详见设计	台	1	419.18	419.18	
19	031003003007	薄膜液压力式控制阀	1、名称: 薄膜液压力式控制阀 2、材质: 铜芯 3、规格、压力等级: DN50 4、连接形式: 法兰	个	1	648.98	648.98	
20	031003013001	水表	1、名称: 水表 2、安装部位: 室内 3、规格: DN50 4、连接形式: 螺纹连接	组(个)	1	314.75	314.75	
21	031003003008	焊接法兰阀门	1、名称: 止回阀 2、规格、压力等级: DN50 3、连接形式: 法兰	个	1	273.21	273.21	
22	031006015001	消防不锈钢自保温成品水箱	1、名称: 消防不锈钢自保温成品水箱 (4*3*2) 2、做法: 详见设计	台	1	17166.57	17166.57	
23	031202002001	保温管道防腐蚀	1、涂刷(喷)品种: 刷环氧树脂漆二度防腐	m2	6.37	26.26	167.28	
24	031208002001	管道绝热	1、绝热厚度: 50厚泡沫橡塑保温, 外包铝皮 0.5mm 2、管道外径: DN110	m3	0.63	1515.59	954.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031208007001	防潮层、保护层	1、厚度：0.5mm厚铝皮包管道面层，外刷防火漆二度	m2	12.38	119.29	1476.81	
26	030601002001	压力仪表（含表弯）	1、名称：压力仪表	台	1	118.02	118.02	
27	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、名称：地上式水泵接合器 3、型号、规格：DN100 4、附件材质、规格：详设计	套	2	973.01	1946.02	
28	031002003001	套管	1、名称：B型柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	5	711.05	3555.25	
29	031002003002	套管	1、名称：过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	78	81.27	6339.06	
30	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙、楼板开孔 2、规格：DN150	个	83	65.52	5438.16	
31	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称 水灭火控制装置调试 2.点数 小于100点	点	1	2230.43	2230.43	
32	031002001002	单管侧向支架DN100	1.名称、规格 单管侧向支架DN100内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	26	148.35	3857.1	
33	031002001003	单管双向支架DN100	1.名称、规格 单管双向支架DN100内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支吊架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	13	182.58	2373.54	
34	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.0M内	m3	8.27	49.96	413.17	
35	010103001001	回填方	1、密实度要求：94% 2、填方材料品种：利用原挖土回填	m3	8	46.1	368.8	
36	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN150 4.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 5.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	511.09	164.31	83977.2	
37	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位：室内 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN125 4.连接方式：沟槽卡箍连接，配套管件安装 5.试压、冲洗要求：符合设计及验收规范要求	m	29.56	135.76	4013.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 沟槽卡箍连接, 配套管件安装 5. 试压、冲洗要求: 符合设计及验收规范要求	m	304.24	110.35	33572.88	
39	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN80 4. 连接方式: 沟槽卡箍连接, 配套管件安装 5. 试压、冲洗要求: 符合设计及验收规范要	m	79.82	81.44	6500.54	
40	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接方式: 沟槽卡箍连接, 配套管件安装 5. 试压、冲洗要求: 符合设计及验收规范要	m	91.04	70.78	6443.81	
41	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 连接方式: 螺纹连接, 配套管件安装 5. 试压、冲洗要求: 符合设计及验收规范要	m	341.47	71.25	24329.74	
42	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接方式: 螺纹连接, 配套管件安装 5. 试压、冲洗要求: 符合设计及验收规范要	m	585.73	61.69	36133.68	
43	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN32 4. 连接方式: 螺纹连接, 配套管件安装 5. 试压、冲洗要求: 符合设计及验收规范要	m	1454.05	51.89	75450.65	
44	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接方式: 螺纹连接, 配套管件安装 5. 试压、冲洗要求: 符合设计及验收规范要	m	2314.45	45.66	105677.79	
45	030901008001	末端试水装置	1. 类型: 末端试水装置 3. 规格: DN25/PN16型 4. 连接形式: 螺纹连接	组	1	335.74	335.74	
46	030901008002	末端试水阀	1. 类型: 末端试水阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 其他未述事项须详见设计图纸及相关设计要求	组	10	56.67	566.7	
47	030901003001	闭式喷头(上喷)	1. 名称: 闭式喷头(下喷) 2. 规格: 详见图纸 3. 连接方式: 螺纹连接	个	1780	36.61	65165.8	
48	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称: 闭式喷头(上喷) 2. 规格: 详见图纸 3. 连接方式: 螺纹连接	个	126	30.1	3792.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031001001001	排水管	1. 安装部位: 排水管FS 2. 材质: 内外热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接方式: 沟槽卡箍连接, 配套管件安装	m	64.6	100.62	6500.05	
50	031201001003	排水管道刷油	1. 名称: 管道刷漆 2. 防腐要求: 先刷红丹防锈漆二度, 再刷醇酸磁漆二度, 标灰色	m ²	21.91	23.14	507	
51	030901006001	水流指示器	1. 类型: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	11	845.02	9295.22	
52	031003003009	信号闸阀	1. 类型: 信号闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰	个	15	637.52	9562.8	
53	031003003010	焊接法兰阀门	1、名称: 湿式报警阀(含延迟器、水力警铃、压力开关) 2、规格: DN150 3、连接形式: 法兰	组	3	1658.94	4976.82	
54	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 法兰	个	4	272.07	1088.28	
55	031003003015	闸阀	1. 类型: 自动排气阀(含截止阀DN25) 2. 规格、压力等级: DN25	个	4	147.68	590.72	
56	030901007001	减压孔板	1. 类型: 减压孔板DN53-85 2. 材质: $\delta=6\text{mm}$ 不锈钢板	个	4	295.36	1181.44	
57	030601002002	压力仪表(含表弯)	1、名称: 压力仪表	台	2	118.02	236.04	
58	03B001	钢制排水漏斗制安	1、名称: 钢制排水漏斗、DN100	个	11	160.57	1766.27	
59	031201001004	管道刷油	1. 名称: 管道刷漆 2. 防腐要求: 先刷红丹防锈漆二度, 再刷醇酸磁漆二度, 标黄色色环	m ²	946.27	23.14	21896.69	
60	031201001005	埋地管道刷油	1、除锈级别: 人工除锈 2、油漆品种: 刷红丹防锈漆二度, 刷氯磺化聚乙烯漆二度	m ²	4.58	67.45	308.92	
61	031002001004	管道支托架制作、安装	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管道支架	Kg	2078.67	16.1	33466.59	
62	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别: 手工除锈 2、油漆品种: 刷樟丹二度, 刷调和漆二度	kg	2078.67	2.65	5508.48	
63	031202002002	保温管道防腐蚀	1、涂刷(喷)品种: 刷环氧树脂漆二度防腐	m ²	5.18	26.26	136.03	
64	031208002002	管道绝热	1、绝热厚度: 40厚泡沫橡塑保温 2、管道外径: $\Phi 133\text{mm}$ 以下	m ³	0.42	817.62	343.4	
65	031208007002	防潮层、保护层	1、厚度: 外包0.5mm厚铝皮包, 铝皮面层, 外刷防火漆二度	m ²	10.08	119.29	1202.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、名称：地上式水泵接合器 3、型号、规格：DN150 4、附件材质、规格：详设计	套	3	1407.42	4222.26	
67	031002003003	套管	1、名称：B型柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	1	861.96	861.96	
68	031002003004	套管	1、名称：过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	30	81.27	2438.1	
69	031002003005	套管	1、名称：过楼板钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	38	118.91	4518.58	
70	031002001005	单管侧向支架DN150	1.名称、规格 单管侧向支架DN150内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	76	148.35	11274.6	
71	031002001006	单管双向支架DN150	1.名称、规格 单管双向支架DN150内 2.抗震支架用于抗震、承重支撑用； 3.抗震（侧向、纵向）支架最大间距及相关技术要求满足《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014要求及验收规范要求； 4.成套支架含防腐；	套	38	193.99	7371.62	
72	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：自喷淋系统调试 2、点数：2000内	点	1	16448.97	16448.97	
73	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.0M内	m3	7.12	49.96	355.72	
74	010103001002	回填方	1、密实度要求：94% 2、填方材料品种：利用原挖土回填	m3	7	46.1	322.7	
75	030413003002	打洞（孔）	1、名称：墙、楼板开孔 2、规格：DN150	个	3	65.52	196.56	
76	030413003003	打洞（孔）	1、名称：墙、楼板开孔 2、规格：DN200	个	39	98.21	3830.19	
		分部分项合计					814009.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14840.92	14840.92	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	38566.57	38566.57	
		单价措施合计					53407.49	
合计							867417.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02#楼消防工程（安装）（004）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			14559.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12771.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1788.04			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	638.59			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	5108.69			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	255.43			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20562.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24590.68		24590.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	872010.11	2.4	20928.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	872010.11	0.42	3662.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	872010.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	912570.6	9	82131.35
合计					106722.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：02#楼消防工程（安装）(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	364373.24	
1.1	人工费	55748.26	
1.2	材料费	265012.88	
1.3	施工机具使用费	11277.75	
1.4	企业管理费	24528.19	
1.5	利润	7806.16	
2	措施项目费	6662.92	
2.1	单价措施项目费	1616.67	
2.2	总价措施项目费	5046.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3573.11	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6034.81	
5	税金	33936.39	
6	工程造价	411007.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）（18）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030801001001	低压碳钢管	1. 名称 热镀锌钢管 2. 规格 DN250 3. 连接方式 沟槽式连接 4. 含压力试验及水冲洗等	m	3	231.64	694.92	
2	030801001002	低压碳钢管	1. 名称 热镀锌钢管 2. 规格 DN150 3. 连接方式 沟槽式连接 4. 含压力试验及水冲洗等	m	66.51	153.97	10240.54	
3	030801001003	低压碳钢管	1. 名称 热镀锌钢管 2. 规格 DN100 3. 连接方式 沟槽式连接 4. 含压力试验及水冲洗等	m	124.62	102.02	12713.73	
4	030801001004	低压碳钢管	1. 名称 热镀锌钢管 2. 规格 DN65 3. 连接方式 沟槽式连接 4. 含压力试验及水冲洗等	m	13.6	66.8	908.48	
5	030801001005	低压碳钢管	1. 名称 溢流管(水池) 2. 规格 DN150	m	10.45	151.76	1585.89	
6	030801001006	低压碳钢管	1. 名称 通气管(水池) 2. 规格 DN150	m	10.45	151.76	1585.89	
7	030801001007	低压碳钢管	1. 名称 放空管(水池) 2. 规格 DN150	m	10.92	151.76	1657.22	
8	030801001008	低压碳钢管	1. 名称 磁翻柱液位计管 (水池及水箱) 2. 规格 DN25	m	18.45	53.77	992.06	
9	030801001009	低压碳钢管	1. 名称 液位控制器管 (水池及水箱) 2. 规格 DN50	m	18.45	77.13	1423.05	
10	031001007001	复合管	1、安装部位 室内 2、介质 给水 3、材质、规格 钢塑复合管、DN100 4、连接形式：丝接 5、压力试验及吹、洗设计要求 符合设计要求	m	35.2	148.18	5215.94	
11	030109001001	离心式泵	1. 名称 XBD9/40-125L-WGZ-KQ-III 立式单级喷淋泵(一用一备) 2. 规格 Q=40L/s H=0.9MPa N=75KW	台	2	14050.44	28100.88	
12	030109001002	离心式泵	1. 名称 XBD8.5/20-100L-WGZ-KQ-III 立式单级消防栓泵(一用一备) 2. 规格 Q=20L/s H=0.85MPa N=37KW	台	2	6456.44	12912.88	
13	031006004001	室内增压稳压泵设备	1. 名称 W6.0/0.45-1-KQ 消防栓稳压泵(泵房内一用一备) 2. 规格 Q=1L/S, H=0.95MPa, N=2.2KW, 稳压罐Φ1000, 总高2330, 总容积1360L(含阀门组、底座、控制箱及管线等全套)	台	2	5369.19	10738.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031006004002	自喷增压稳压泵设备	1.名称 W6.0/0.45-2-KQ 喷淋稳压泵(泵房内一用一备) 2.规格 Q=1.5L/S, H=1.0MPa, N=4KW, 稳压罐Φ1000, 总高2330, 总容积1360L(含阀门组、底座、控制箱及管线等全套)	台	2	5369.19	10738.38	
15	030109001003	离心式泵	1、名称：潜污泵(含配电柜、泵电缆) 2、规格：Q=10m ³ /h H=0.2MPa N=3KW	台	2	1296.26	2592.52	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、名称：闸阀 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	591.26	2365.04	
17	031003003002	焊接法兰阀门	1、名称：止回阀 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	571.01	2284.04	
18	031003010001	软接头(软管)	1、名称：橡胶软接头 2、规格：DN100	个(组)	4			
19	030601002001	压力仪表	1、名称 压力表 2、其他 详见设计	台	4	118.02	472.08	
20	030801001010	低压碳钢管	1.名称 热镀锌钢管(压力排水) 2.规格 DN150 3.连接方式沟槽式连接	m	23	151.76	3490.48	
21	030801001011	低压碳钢管	1.名称 热镀锌钢管(压力排水) 2.规格 DN100 3.连接方式沟槽式连接	m	20.25	100.62	2037.56	
22	030807002001	薄膜液压式控制阀	1 名称 薄膜液压式控制阀 2 规格 DN100 3 连接形式 法兰	个	2	1075.75	2151.5	
23	030807003001	低压法兰阀门	1.名称 闸阀 2.规格 DN100 3.连接方式 法兰连接	个	21	457.68	9611.28	
24	030807003002	低压法兰阀门	1.名称 闸阀 2.规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	10	628.09	6280.9	
25	030807003003	低压法兰阀门	1.名称 闸阀 2.规格 DN250 3.连接方式 法兰连接	个	2	1252.8	2505.6	
26	030807003004	低压法兰阀门	1 名称 止回阀 2 规格 DN100 3 连接形式 法兰	个	8	437.43	3499.44	
27	030807003005	低压法兰阀门	1.名称 止回阀 2.规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	2	606.08	1212.16	
28	030807003006	低压法兰阀门	1 名称 持压泄压阀 2 规格 DN150 3 连接形式 法兰	个	1	865.71	865.71	
29	030807003007	低压法兰阀门	1 名称 持压泄压阀 2 规格 DN100 3 连接形式 法兰	个	1	616.4	616.4	
30	030807003008	低压法兰阀门	1 名称 蝶阀 2 规格 DN100 3 连接形式 法兰	个	7	271.87	1903.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030807003009	低压法兰阀门	1.名称 Y型过滤器 2.规格 DN250 3.连接方式 法兰连接	个	2	853.51	1707.02	
32	030807003010	低压法兰阀门	1.名称 Y型过滤器 2.规格 DN150 3.连接方式 法兰连接	个	2	523.69	1047.38	
33	030807003011	水锤消除器	1 名称 水锤消除器 2 规格 DN150	个	2	572.97	1145.94	
34	030807003012	水锤消除器	1 名称 水锤消除器 2 规格 DN100	个	2	430.07	860.14	
35	030807003013	低压法兰阀门	1.名称 试水阀 2.规格 DN65 3.连接方式 法兰连接	个	2	207.56	415.12	
36	030807003014	低压法兰阀门	1 名称 旋流防止器 2 规格 DN250 4 连接形式 法兰	个	2	1009.87	2019.74	
37	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN250 3、连接形式：电弧焊	副	10	459.31	4593.1	
38	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：电弧焊	副	32	211.4	6764.8	
39	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：电弧焊	副	42	153.65	6453.3	
40	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、名称：法兰 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：电弧焊	副	4	111.92	447.68	
41	031003010002	软接头（软管）	1、名称 软接头DN250	个 (组)	2	616.65	1233.3	
42	031003010003	软接头（软管）	1、名称 软接头DN150	个 (组)	4	321.39	1285.56	
43	031003010004	软接头（软管）	1、名称：软接头DN100	个 (组)	8	203.04	1624.32	
44	030601002002	压力仪表	1.名称 真空压力表 2.其他 详见设计	台	24	166.04	3984.96	
45	030601004001	流量开关	1 名称 流量开关 2 规格 DN100	台	1	365.92	365.92	
46	030601004002	流量开关	1 名称 流量开关 2 规格 DN150	台	1	543.37	543.37	
47	030601004003	流量计	1.名称：流量计 2.型号：DN100	台	1	1446.93	1446.93	
48	030601004004	流量计	1.名称：流量计 2.型号：DN150	台	1	1713.12	1713.12	
49	030601004005	压力开关	1.名称 压力开关DN150 2.其他 详见设计	台	1	284.76	284.76	
50	030601004006	压力开关	1.名称 压力开关DN100 2.其他 详见设计	台	1	284.76	284.76	
51	031003001001	螺纹阀门	1.类型 排气阀（含截止阀） 2.规格 DN25 3.连接形式 螺纹连接	个	2	147.68	295.36	
52	031002001001	管道支架	1.名称 管道支架 2.材质 型钢	Kg	350	16.1	5635	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别 轻锈 2.油漆品种刷樟丹两道, 刷调和漆两道	kg	350	11.99	4196.5	
54	031201001001	管道刷油	1.名称 消防管道刷油 2.油漆品种刷红丹 防锈漆两道, 刷醇酸磁漆两道	m2	120.51	23.14	2788.6	
55	031006015001	成品不锈钢自保温水箱	1、名称: 成品不锈钢自保温水箱 (包含水箱全套) 2、规格: 13.5m*10m*2m、有效容积144m3 3、做法: 12S101详见设计	台	1	125189.9	125189.9	
56	031003003003	薄膜液压式控制阀	1、名称: 薄膜液压式控制阀 2、材质: 铜 芯 3、规格、压力等级: DN100 4、连接形式: 法兰	个	1	1075.75	1075.75	
57	031003013001	水表	1、名称: 水表 2、安装部位: 室内 3、规格: DN100 4、连接形式: 螺纹连接	组(个)	1	606.92	606.92	
58	031003003004	焊接法兰阀门	1、名称: 闸阀 2、规格、压力等级: DN100 3、连接形式: 法兰	个	1	591.26	591.26	
59	031003003005	焊接法兰阀门	1、名称: Y型过滤器 2、规格、压力等级: DN100 3、连接形式: 法兰	个	1	540.46	540.46	
60	031002003001	套管	1、名称: B型柔性防水套管 2、材质: 焊接钢管 3、规格: DN350	个	2	1345.82	2691.64	
61	031002003002	套管	1、名称: B型柔性防水套管 2、材质: 焊接钢管 3、规格: DN200	个	18	861.96	15515.28	
62	031002003003	套管	1、名称: B型柔性防水套管 2、材质: 焊接钢管 3、规格: DN150	个	12	767.61	9211.32	
63	031002003004	套管	1、名称: B型柔性防水套管 2、材质: 焊接钢管 3、规格: DN80	个	4	397.62	1590.48	
64	010501006001	设备基础	1、混凝土种类: 非泵送混凝土 2、混凝土强度等级: C30	m3	17.78	693.85	12336.65	
65	030413003011	打洞(孔)	1、名称: 墙、楼板开孔 2、规格: DN100	个	4	48.45	193.8	
66	030413003007	打洞(孔)	1、名称: 墙、楼板开孔 2、规格: DN150	个	4	65.52	262.08	
67	030413003008	打洞(孔)	1、名称: 墙、楼板开孔 2、规格: DN200	个	18	98.21	1767.78	
68	030413003009	打洞(孔)	1、名称: 墙、楼板开孔 2、规格: DN350	个	2	133.6	267.2	
		分部小计					364373.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		分部分项合计					364373.24		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1616.67	1616.67		
		单价措施合计					1616.67		
合计								365989.91	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）（18）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3573.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3134.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	438.8			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	156.72			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1253.73			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	62.69			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5046.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6034.81		6034.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	214000.44	2.4	5136.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	214000.44	0.42	898.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	214000.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	377070.97	9	33936.39
合计					39971.2

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防泵房及消防水池（安装）(18)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	203505.34	
1.1	人工费	35454.66	
1.2	材料费	140656.99	
1.3	施工机具使用费	8253.38	
1.4	企业管理费	14178.47	
1.5	利润	4961.84	
2	措施项目费	5016.4	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5016.4	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3479.94	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	5880.31	
5	税金	19296.18	
6	工程造价	233698.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、挖土深度：三类土	m3	497.24	11.35	5643.67	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：中粗砂	m3	358.19	230.97	82731.14	
3	010103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：原土利用	m3	131.34	44.95	5903.73	
4	040103002001	余方弃置	1、运距：自行考虑	m3	365.9	14.23	5206.76	
5	031001007001	复合管	1、材质、规格：DN150PE钢丝网骨架塑料复合管(含管件) 2、连接形式：热熔连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸要求	m	170	118.52	20148.4	
6	031001007002	复合管	1、材质、规格：DN100PE钢丝网骨架塑料复合管(含管件) 2、连接形式：热熔连接 3、压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸要求	m	30	82.72	2481.6	
7	031001002001	钢管	1、规格、压力等级：DN20双面涂塑钢管 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合图纸要求	m	15	20.22	303.3	
8	031001002002	钢管	1、规格、压力等级：DN25双面涂塑钢管 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合图纸要求	m	51	23.82	1214.82	
9	031001002003	钢管	1、规格、压力等级：DN32双面涂塑钢管 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合图纸要求	m	3	28.23	84.69	
10	031001002004	钢管	1、规格、压力等级：DN50双面涂塑钢管 2、连接形式：螺纹连接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合图纸要求	m	2	102.88	205.76	
11	031001002005	钢管	1、规格、压力等级：DN100双面涂塑钢管(含配件) 2、连接形式：卡箍连接 3、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：符合图纸要求	m	32	110.69	3542.08	
12	031001005001	铸铁管	1、材质、规格：DN150球墨铸铁管 2、连接形式：承插式胶圈接口 3、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计图纸要求	m	237	144.39	34220.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040502001001	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150*100三通 2、接口形式：承插式胶圈接口	个	5	383.38	1916.9	
14	040502001002	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150*50三通 2、接口形式：承插式胶圈接口	个	1	333.38	333.38	
15	040502001003	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150*32三通 2、接口形式：承插式胶圈接口	个	1	333.38	333.38	
16	040502001004	铸铁管管件	1、材质及规格：DN150*20三通 2、接口形式：承插式胶圈接口	个	2	333.38	666.76	
17	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：SA100/65-1.0，室外地下式消火栓	套	4	417.68	1670.72	
18	031003003001	焊接法兰阀门	1、规格、压力等级：DN150	个	10	839.66	8396.6	
19	031003003002	低阻力倒流防止器	1、规格、压力等级：DN150	个	2	1449.91	2899.82	
20	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：圆形立式闸阀井（DN150），详见05S502，P16-20 2、井盖、井圈材质及规格：DN700铸铁重型防盗双层井盖座，承载能力D400	座	10	2560.14	25601.4	
		分部分项合计					203505.34	
		单价措施合计						
合计							203505.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3479.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3052.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	427.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	101.75			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	152.63			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	1221.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	61.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5016.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：给水管道工程(19)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5880.31		5880.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208521.74	2.4	5004.52
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208521.74	0.42	875.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	208521.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	214402.05	9	19296.18
合计					25176.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给水管道工程(19)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30722.03	
1.1	人工费	7447.44	
1.2	材料费	18965.86	
1.3	施工机具使用费	1028.21	
1.4	企业管理费	2257.93	
1.5	利润	1022.59	
2	措施项目费	1408.6	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1408.6	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	1047.62	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1198.47	
5	税金	2999.62	
6	工程造价	36328.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	65.76	17.12	1125.81	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：原土利用	m3	52.44	40.75	2136.93	
3	010103002001	余方弃置	1、运距：自行考虑	m3	13.32	19.6	261.07	
4	040501002001	钢管	1、垫层、基础材质及厚度：10cm厚C15砼垫层+280*690C20砼包封(含模板) 2、材质及规格：3*DN150镀锌钢管	m	46.05	440.15	20268.91	
5	040504001001	砌筑井	1、砌筑材料品种、规格、强度等级：手孔井1200*900，详见07SD101-8, P120/122(含模板) 2、井盖、井圈材质及规格：DN700铸铁重型防盗双层井盖座，承载能力D400	座	3	2309.77	6929.31	
		分部分项合计					30722.03	
		单价措施合计						
合计							30722.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1047.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	952.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	95.24			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	38.4			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	307.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.36			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1408.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：强电管道工程(20)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1198.47		1198.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32130.63	3.2	1028.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32130.63	0.53	170.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32130.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33329.1	9	2999.62
合计					4198.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：强电管道工程(20)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：路灯(21)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	50282.59	
1.1	人工费	12703.04	
1.2	材料费	29325.48	
1.3	施工机具使用费	1399.81	
1.4	企业管理费	5079.01	
1.5	利润	1775.25	
2	措施项目费	1214.32	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1214.32	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	859.83	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	1452.22	
5	税金	4765.42	
6	工程造价	57714.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯(21)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土	m3	107.42	10.52	1130.06		
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方来源、运距：原土利用	m3	107.42	44.95	4828.53		
3	030412007001	一般路灯	1、规格：3m高庭院灯，LEDAC220V/60W 2、基础形式、砂浆配合比：详见图纸	套	20	1138.88	22777.6		
4	030411001001	配管	1、材质：重型难燃PE管DN40	m	358.08	24.82	8887.55		
5	030408001001	电力电缆	1、规格：YJV5*6	m	358.08	31.91	11426.33		
6	030409001001	接地极	1、材质：L50*5镀锌角钢2.5m	根(块)	6	149.48	896.88		
7	030409002001	接地母线	1、材质：镀锌扁钢40*4	m	12	27.97	335.64		
		分部分项合计					50282.59		
		单价措施合计							
合计								50282.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯(21)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			859.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	754.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	105.59			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	37.71			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.6	301.7			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	15.08			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1214.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯(21)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：路灯(21)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯(21)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：路灯(21)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：路灯(21)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：路灯(21)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1452.22		1452.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51496.91	2.4	1235.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51496.91	0.42	216.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	51496.91		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	52949.13	9	4765.42
合计					6217.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯(21)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

