

招标控制价

招 标 人：扬州瘦西湖旅游度假投资管理集团有限责任公司

(单位盖章)

造价咨询人：江苏志诚工程咨询管理有限公司

(单位盖章)

2026年03月16日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 14495344.87

(大写): 壹仟肆佰肆拾玖万伍仟叁佰肆拾肆元捌角柒分

扬州瘦西湖旅游度假投资管理集团有限责任公司
招 标 人: _____
(单位盖章)

江苏志诚工程咨询管理有限公司
造 价 咨 询 人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 陈万庆

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 杨晨

(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月16日

复核时间: 2026年03月16日

扬州瘦西湖旅游休闲综合服务基地食品加工及洗涤中心等装修工程 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 14495344.87

（大写）： 壹仟肆佰肆拾玖万伍仟叁佰肆拾肆元捌角柒分

招标人： 扬州瘦西湖旅游度假投资管理集团有限责任公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏志诚工程咨询管理有限公司
(单位公章)



法定代表人或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人： 杨晨
(签字或盖章)

杨晨

专业咨询员： 韩伟
(造价工程师签字盖专用章)

项目负责人： 徐友莲
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间： 吴威
(造价工程师签字盖专用章)

复核时间： 2026年03月16日



建设项目招标控制价表

工程名称：扬州瘦西湖旅游休闲综合服务基地食品加工及洗涤中心等装修工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2#楼装修工程	13581807.44		228234.35	334915.93
2	1#楼新增装修工程	913537.43		11325.87	21774.58
合计		14495344.87		239560.22	356690.51

单项工程招标控制价表

工程名称：扬州瘦西湖旅游休闲综合服务基地食品加工及洗涤中心等装修工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2#楼一、二层洗涤中心及附属空间	4074987.85		84305.67	115854.75
2	2#楼三四层车间工程	4348718.18		79644.29	109422.41
3	加固改造	405591.91		5394.48	14346.05
4	2#楼水电工程	2395686.97		34763.08	55711.92
5	2#楼智能化	284480.68		3336.88	4838.42
6	2#楼空调工程	811805.31		9232.71	15199.87
7	2#楼消防工程	965630.46		11002.07	18125.04
8	2#楼电梯工程	255958.73			600.47
9	室外污水管网	38947.35		555.17	817
10	1#楼新增隔墙	137332.9		2524.7	3455.57
11	1#楼水电工程	397387.86		6000.83	9582.97
12	1#楼消防工程	378816.67		2800.34	8736.04
	合计	14495344.87		239560.22	356690.51

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3514528.9	
1.1	人工费	936951.13	
1.2	材料费	2015940.89	
1.3	施工机具使用费	11474.48	
1.4	企业管理费	407843.9	
1.5	利润	142318.5	
2	措施项目费	242342.68	
2.1	单价措施项目费	119336.35	
2.2	总价措施项目费	123006.33	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	84305.67	
3	其他项目费	351452.89	
3.1	其中:暂列金额	351452.89	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	115854.75	
5	税金	336466.89	
6	工程造价	4074987.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层分拣发货区						
1	011102003364	块料楼地面	1、素水泥浆一道或界面剂 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆 防水保护层 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖CT-08 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	1254.07	186.55	233946.76	
2	011102003368	块料楼地面	1、水泥浆一道 2、2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚麻面仿石材板 5、嵌缝材料种类：水泥浆擦缝 6、抽槽及磨边等 7、部位：防滑坡道	m2	36.87	255.1	9405.54	
3	011101003237	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：150厚C30细石混凝土内配10@150双层双向钢筋随打随抹平	m2	1085.86	189.31	205564.16	
4	011101003238	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：350厚C30细石混凝土内配10@150双层双向钢筋随打随抹平	m2	41.34	353.49	14613.28	
5	011101003239	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：250厚C30细石混凝土内配10@150双层双向钢筋随打随抹平	m2	26.95	271.41	7314.5	
6	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯丙纶防水层	m2	626.01	30	18780.3	
7	010903002142	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水层 2、部位：厨房墙面，刷至吊顶往上100mm高；卫生间墙面刷至1300mm	m2	524.86	30	15745.8	
8	011101005001	自流坪楼地面	1、界面剂材料种类：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、找平层砂浆配合比、厚度：45mm厚C25细石混凝土找平层，集水井周围1.5mm范围1%找坡 3、面层材料种类：面撒3mm厚金刚砂耐磨地坪(金刚砂用料不少于5kg/m ² ，专用抹平机分两次磨平、抛光(附加固化剂))	m2	192.29	72.14	13871.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011102001309	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚金镶玉石材（六面防护） 4、嵌缝材料种类：缝与石材颜色一致、石材密缝 5、酸洗、打蜡要求：晶面处理 6、门槛	m ²	7.08	477.65	3381.76	
10	011101001159	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆遍数：2-3厚界面砂浆一道 2、面层厚度、砂浆配合比：20mm厚WSM20水泥砂浆面层、压实抹光 3、机房、冷媒井、强、弱电井等设备房，库房	m ²	10.97	27.72	304.09	
11	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：灰砖砌筑水沟、水泥砂浆粉刷 2、1.5mm厚304不锈钢大水沟（详水沟大样图）	m	58.23	256.22	14919.69	
12	010401014002	砖地沟、明沟	1、300mm宽不锈钢格栅（成品地漏）	m	11.5	93.73	1077.9	
13	011302001504	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50*20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50*20 3、面层材料品种、规格、：0.8厚600*1200/300*1200铝扣板与配套专用龙骨固定 4、压条材料种类、规格：钉（粘）铝压条	m ²	576.83	161.96	93423.39	
14	011304002217	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开灯孔、喷淋孔 2、安装固定方式：侧边骨架加固	个	90	5	450	
15	011208001323	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：龙骨骨架 2、基层材料种类、规格：12mm厚玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：镜面铝塑板 4、幕墙边	m ²	15.56	180.41	2807.18	
16	011204003212	块料墙面	1、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 2、安装方式：6厚1：3水泥砂浆打毛或划出纹道、6厚1：2.5水泥砂浆分层压实、4厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖（背胶处理） 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m ²	201.13	240.33	48337.57	
17	011502001053	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：50+50mm金属阳角护角条	m	43.2	17.96	775.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010808004059	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：电梯门套 2、基层材料种类：20*40*2镀锌方管（内填防火岩棉）、双层9厚玻镁板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢	m2	12.01	535	6425.35	
19	011207001429	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：附墙轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢 4、部位：电梯门头	m2	12.96	374.96	4859.48	
20	010904004020	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：L型镀锌铁皮0.3mm厚 2、电梯门边防火封堵	m	66.6	21.87	1456.54	
21	011406001363	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷灰色无机内墙涂料二道饰面（一底两面） 3、部位：原顶	m2	250.34	49.15	12304.21	
22	011406001365	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷无机内墙涂料二道饰面（一底两面）	m2	403.13	45.59	18378.7	
23	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、涂料、真石漆墙面基层	m2	684.28	48.26	33023.35	
24	011407001003	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：批腻子两遍 2、涂料品种、喷刷遍数：墙面真石漆（同外墙）	m2	281.15	85	23897.75	
25	011601001004	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌体	m3	14.93	153.22	2287.57	
26	010103002004	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑 3、其他零星拆除项	m3	19.41	69.44	1347.83	
27	010402001021	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块A3.5、B06级 2、墙体类型：200mm厚 3、砂浆强度等级：专用砂浆M5.0	m3	61.76	530.29	32750.71	
28	011201001016	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、部位：砖墙面抹灰至结构板、梁底	m2	699.55	45.8	32039.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010502002013	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.94	879.21	1705.67	
30	010503005012	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	2.5	778.64	1946.6	
31	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ12以内钢筋	t	0.218	5876.24	1281.02	
32	010503004006	圈梁	1、部位：混凝土地垄 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	3.75	692.02	2595.08	
33	01B010	钢筋植筋	1、地垄墙钢筋植筋 Φ8mm@400mm，植筋埋深5-8cm； 2、新旧墙连接处每500mm高加2条8mm钢筋	根	657	7.15	4697.55	
34	010801002229	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1824、1532 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	2	3580.86	7161.72	
35	010801002233	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1124、1024 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	1	2016.8	2016.8	
36	010801004002	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级防火门门连套（合页、防火锁、闭门器、防火插销）	m2	3.6	493.5	1776.6	
37	010801004005	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级防火门门连套（合页、防火锁、闭门器、防火插销）	m2	1.89	466.62	881.91	
38	011207001434	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：附墙轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-01 4、部位：门楣	m2	0.8	481.38	385.1	
39	010801001035	消火栓暗门	1、消火栓、防火门等暗门制作及五金（限位链、铰链、暗拉手）	樘	9	559.51	5035.59	
40	011108001048	石材零星项目	1、工程部位：窗台板 2、找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚水泥砂浆1:3 3、贴结合层厚度、材料种类：粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚人造石窗台板（加工45°斜边、复合边）	m2	0.18	626.93	112.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010808004061	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：原防火门加装门套及线条 2、基层材料种类：9厚玻镁板基层钉在钢龙骨调平 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢	m2	4.75	500.98	2379.66	
42	011208001318	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4mm镀锌方管横向@400纵向@1000钢龙骨骨架 2、基层材料种类、规格：10mm硅酸钙板 3、面层材料品种、规格、颜色：钢丝网面10mm厚 1：3水泥砂浆找平层 4、包柱	m2	37.19	290.22	10793.28	
43	010606013006	零星钢构件	1、构件名称：吊顶反支撑、转换层 2、钢材品种、规格：钢龙骨骨架	t	4.027	10505.48	42305.57	
44	011208001324	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：龙骨骨架 2、基层材料种类、规格：12mm厚玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：镜面铝塑板 4、幕墙边	m2	5.19	180.41	936.33	
		分部小计					939501.8	
		二层熨烫折叠区						
45	011102003369	块料楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800仿水磨石砖CT-09 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	623.89	186.55	116386.68	
46	011102003370	块料楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖CT-01 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	44.39	186.55	8280.95	
47	011102003371	块料楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆找平 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖CT-02 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	1218.62	186.55	227333.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011102001317	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆找平 2、结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚金镶玉石材（六面防护） 4、嵌缝材料种类：缝与石材颜色一致、石材密缝 5、酸洗、打蜡要求：晶面处理 6、门槛	m ²	8.46	477.65	4040.92	
49	011105003029	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100高 2、粘贴层厚度、材料种类：黏贴剂黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线CT-01 4、含倒角磨边	m	275.16	19.2	5283.07	
50	011105006201	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：成品不锈钢踢脚线	m	35.96	34.85	1253.21	
51	011101003234	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆一道 2、1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（两道） 3、20mm厚M15水泥砂浆保护层 4、400mm厚泡沫混凝土 5、面层厚度、混凝土强度等级：40mm厚C25细石混凝土随打随抹平，配筋双向Φ4@100钢筋网 6、聚氨酯面层（另计） 7、回填区域	m ²	932.19	339.01	316021.73	
52	011302001505	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50*20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50*20 3、面层材料品种、规格、：0.8厚600*1200/300*1200铝扣板与配套专用龙骨固定 4、压条材料种类、规格：钉（粘）铝压条	m ²	1713.16	169.89	291048.75	
53	011302001506	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝杆天棚吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨CB50*20中距500，用吊件直接吊挂在预留钢筋吊杆下；U型轻钢次龙骨CB50*20 3、面层材料品种、规格、：0.8厚600*600铝扣板与配套专用龙骨固定	m ²	173.74	173.84	30202.96	
54	011304002218	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开灯孔、喷淋孔 2、安装固定方式：侧边骨架加固	个	320	5	1600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011208001322	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距：龙骨骨架 2、基层材料种类、规格：12mm厚玻镁板 3、面层材料品种、规格、颜色：镜面铝塑板 4、幕墙边	m ²	58.37	180.41	10530.53	
56	011204003213	块料墙面	1、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 2、安装方式：6厚1：3水泥砂浆打毛或划出纹道、6厚1：2.5水泥砂浆分层压实、4厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：400*800墙砖(背胶处理) 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m ²	965.26	240.33	231980.94	
57	011502001054	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：50*50mm金属阳角护角条	m	146.4	17.96	2629.34	
58	010808004060	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：电梯门套 2、基层材料种类：20*40*2镀锌方管(内填防火岩棉)、双层9厚玻镁板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢	m ²	10.21	535	5462.35	
59	011207001430	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：附墙轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢 4、部位：电梯门楣	m ²	3.6	374.96	1349.86	
60	010904004021	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类：L型镀锌铁皮0.3mm厚 2、电梯门边防火封堵	m	52.8	21.87	1154.74	
61	011207001431	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：9mm玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢 3、部位：不锈钢防撞板	m ²	48.5	322.45	15638.83	
62	011108001047	石材零星项目	1、工程部位：窗台板 2、找平层厚度、砂浆配合比：12mm厚水泥砂浆1:3 3、贴结合层厚度、材料种类：粘结剂 4、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚人造石窗台板(加工45°斜边、复合边)	m ²	9.14	626.91	5729.96	
63	011406001385	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷无机内墙涂料二道饰面(一底两面)	m ²	1525.35	45.59	69540.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011201001021	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、涂料墙面基层	m2	1525.35	48.26	73613.39	
65	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：拆除混凝土板	m3	1.62	1593.93	2582.17	
66	011601001005	砖砌体拆除	1、砌体名称：砖砌体	m3	0.86	153.22	131.77	
67	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑 3、其他零星拆除项	m3	3.23	64.56	208.53	
68	010402001022	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块A3.5、B06级 2、墙体类型：200mm厚 3、砂浆强度等级：专用砂浆M5.0	m3	121.5	530.29	64430.24	
69	011201001017	墙面一般抹灰	1、墙体类型：108胶水泥浆一道 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、部位：砖墙面抹灰至结构板、梁底	m2	1215.03	45.8	55648.37	
70	010502002014	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	6.01	879.21	5284.05	
71	010503005013	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	5.45	778.64	4243.59	
72	010503004012	圈梁	1、部位：混凝土地基 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	0.92	692.02	636.66	
73	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内钢筋	t	0.418	5876.24	2456.27	
74	040901008002	植筋	1、新旧墙连接处每500mm高加2条8mm钢筋	根	746	5.93	4423.78	
75	010801002234	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1824 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	3	3588.59	10765.77	
76	010801002240	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	4	3169.37	12677.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010801002235	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	2	1959.38	3918.76	
78	010801004004	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级防火门（合页、防火锁、闭门器、防火插销）	m ²	26.88	493.5	13265.28	
79	010808004062	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：原防火门加装门套及线条 2、基层材料种类：9厚玻镁板基层钉在钢龙骨调平 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢	m ²	8.41	500.98	4213.24	
80	011208001325	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距：40*40*4mm镀锌方管横向@400纵向@1000钢龙骨骨架 2、基层材料种类、规格：10mm硅酸钙板 3、面层材料品种、规格、颜色：钢丝网面10mm厚 1：3水泥砂浆找平层 4、包柱	m ²	43.22	290.37	12549.79	
81	011208001321	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、间距：75系列隔墙龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双层9.5mm厚纸面石膏板；自粘胶带、补钉眼； 3、立管包封	m ²	5.64	148.23	836.02	
82	010606013007	零星钢构件	1、构件名称：吊顶反支撑、转换层 2、钢材品种、规格：钢龙骨骨架	t	1.129	10505.48	11860.69	
83	011503001002	楼梯栏杆	1、扶手材料种类、规格：不锈钢护栏（做法参见22J403-1）	m	77.83	180	14009.4	
		分部小计					1643224.34	
		一层卫生间						
84	011102003363	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖CT-04 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m ²	29.6	185.64	5494.94	
85	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯丙纶防水层	m ²	40.22	30	1206.6	
86	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：聚氨酯丙纶防水层	m ²	31.86	30	955.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011102001311	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚金镶玉石材（六面防护） 4、嵌缝材料种类：缝与石材颜色一致、石材密缝 5、酸洗、打蜡要求：晶面处理 6、门槛	m ²	0.93	477.65	444.21	
88	011302001517	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝杆天棚吊筋、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防水纸面石膏板面层，钉眼防锈，自粘胶带，批成品腻子两遍、刷白色防水无机涂料三遍	m ²	29.6	238.1	7047.76	
89	011304001221	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开200+100+60mm 2、格栅片材料品种、规格：18mm阻燃夹板、 9.5mm防水纸面石膏板面层，钉眼防锈，自粘胶带，批901胶白水泥腻子三遍、刷白色防水无机涂料三遍	m	11.63	82.28	956.92	
90	011304002214	送风口、回风口	1、检修口材料品种、规格：成品检修口 2、安装固定方式：侧边骨架加固	个	2	121.79	243.58	
91	011304002215	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开灯孔	个	21	5	105	
92	011204003211	块料墙面	1、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 2、安装方式：6厚1：3水泥砂浆打毛或划出纹道、6厚1：2.5水泥砂浆分层压实、4厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200浅色砖CT-03（背胶处理） 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m ²	96.38	250.58	24150.9	
93	011208001326	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4mm镀锌方管横向@400纵向@1000钢龙骨骨架 2、基层材料种类、规格：10mm硅酸钙板 3、面层材料品种、规格、颜色：钢丝网面10mm厚 1：3水泥砂浆找平层 4、小便斗包封	m ²	3.23	291.28	940.83	
94	010401012005	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：150厚蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、表面：水泥砂浆找平	m ³	2.99	1151.14	3441.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011505001111	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石PM-01；10*10凹槽 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢支架	m	3.6	590.07	2124.25	
96	011505010064	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜MR-05 2、框材质、断面尺寸：不锈钢边框 3、基层材料种类：9厚阻燃板木基层	m2	5.56	342.82	1906.08	
97	011210005070	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板WD-02 2、配件品种、规格：配套五金配件	间	6	859.9	5159.4	
98	011210005071	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板WD-02小便斗挡板 2、配件品种、规格：配套五金配件	片	3	171.96	515.88	
99	011505005062	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍不锈钢扶手	副	3	331.07	993.21	
100	011505005066	置物台	1、材料品种、规格、颜色：残疾人可折叠多功能置物台	副	1	472.47	472.47	
101	011505007007	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	副	7	54.7	382.9	
102	011505007008	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：手机架	副	7	54.7	382.9	
103	011505007009	挂衣钩	1、材料品种、规格、颜色：挂衣钩	副	7	19.7	137.9	
104	010801002241	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1124、1024 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	3	2014.49	6043.47	
105	011207001436	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：附墙轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-01 4、部位：门楣	m2	1.24	481.38	596.91	
		分部小计					63703.82	
		三层卫生间						
106	010402001019	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块A3.5、B06级 2、墙体类型：200mm厚 3、砂浆强度等级：专用砂浆M5.0 4、有水房间	m3	24.44	530.29	12960.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011201001022	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、部位：砖墙面抹灰至结构板、梁底	m2	280.65	45.8	12853.77	
108	010502002011	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	1.8	879.21	1582.58	
109	010503004010	圈梁	1、部位：混凝土地基 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m3	1.1	692.02	761.22	
110	010503005010	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m3	0.73	778.64	568.41	
111	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ12以内钢筋	t	0.111	5876.24	652.26	
112	01B014	钢筋植筋	1、地垄墙钢筋植筋 Φ8mm@400mm，植筋埋深5-8cm	根	267	5.93	1583.31	
113	011102003372	块料楼地面	1、素水泥浆一道或界面剂 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800仿水磨石地砖CT-09 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	13.13	186.55	2449.4	
114	011102003373	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖CT-04 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	29.6	185.64	5494.94	
115	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯丙纶防水层	m2	40.22	30	1206.6	
116	010903002002	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：聚氨酯丙纶防水层	m2	31.86	30	955.8	
117	011102001318	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚金镶玉石材（六面防护） 4、嵌缝材料种类：缝与石材颜色一致、石材密缝 5、酸洗、打蜡要求：晶面处理 6、门槛	m2	1.38	477.65	659.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011105003030	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100高 2、粘贴层厚度、材料种类：黏贴剂黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线CT-01 4、含倒角磨边	m	11.76	19.2	225.79	
119	011302001519	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝杆天棚吊筋、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板面层，钉眼防锈，自粘胶带，批成品腻子两遍、刷白色无机涂料三遍	m2	13.13	216.05	2836.74	
120	011302001518	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝杆天棚吊筋、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5mm防水纸面石膏板面层，钉眼防锈，自粘胶带，批成品腻子两遍、刷白色防水无机涂料三遍	m2	29.6	238.1	7047.76	
121	011304001227	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开200+100+60mm 2、格栅片材料品种、规格：18mm阻燃夹板、9.5mm防水纸面石膏板面层，钉眼防锈，自粘胶带，批901胶白水泥腻子三遍、刷白色防水无机涂料三遍	m	11.63	82.28	956.92	
122	011304002219	送风口、回风口	1、检修口材料品种、规格：成品检修口 2、安装固定方式：侧边骨架加固	个	2	121.79	243.58	
123	011304002220	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开灯孔	个	25	5	125	
124	011204003214	块料墙面	1、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 2、安装方式：6厚1：3水泥砂浆打毛或划出纹道、6厚1：2.5水泥砂浆分层压实、4厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200浅色砖CT-03（背胶处理） 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m2	94.97	250.58	23797.58	
125	011406001386	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂：刷无机内墙涂料二道饰面（一底两面）	m2	30.51	45.59	1390.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011201001023	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、砖墙面抹灰至结构板、梁底	m ²	30.51	45.8	1397.36	
127	010401012008	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：150厚蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、表面：水泥砂浆找平	m ³	3.27	1151.07	3764	
128	011505001113	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石PM-01；10*10凹槽 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢支架	m	3.6	590.07	2124.25	
129	011505010066	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜MR-05 2、框材质、断面尺寸：不锈钢边框 3、基层材料种类：9厚阻燃板木基层	m ²	5.56	342.82	1906.08	
130	011210005074	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板WD-02 2、配件品种、规格：配套五金配件	间	6	859.9	5159.4	
131	011210005075	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板WD-02小便斗挡板 2、配件品种、规格：配套五金配件	片	3	171.96	515.88	
132	011505005064	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍不锈钢扶手	副	3	331.07	993.21	
133	011505007013	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	副	7	54.7	382.9	
134	011505007014	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：手机架	副	7	54.7	382.9	
135	011505007015	挂衣钩	1、材料品种、规格、颜色：挂衣钩	副	7	19.7	137.9	
136	010801002236	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1124、1024 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	3	2014.26	6042.78	
137	010801002237	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	1	3029.43	3029.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011207001435	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：附墙轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-01 4、部位：门楣	m ²	1.84	481.38	885.74	
		分部小计					105073.89	
		四层卫生间						
139	010402001023	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块A3.5、B06级 2、墙体类型：200mm厚 3、砂浆强度等级：专用砂浆M5.0 4、有水房间	m ³	24.44	530.29	12960.29	
140	011201001024	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、部位：砖墙面抹灰至结构板、梁底	m ²	280.65	45.8	12853.77	
141	010502002015	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ³	1.8	879.21	1582.58	
142	010503004011	圈梁	1、部位：混凝土地垄 2、混凝土种类：商品混凝土 3、混凝土强度等级：C20	m ³	1.1	692.02	761.22	
143	010503005014	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ³	0.73	778.64	568.41	
144	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内钢筋	t	0.111	5876.24	652.26	
145	01B015	钢筋植筋	1、地垄墙钢筋植筋 Φ8mm@400mm，植筋埋深5-8cm	根	267	5.93	1583.31	
146	011102003374	块料楼地面	1、素水泥浆一道或界面剂 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆 3、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆 4、面层材料品种、规格、颜色：800*800仿水磨石地砖CT-09 5、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m ²	13.13	186.55	2449.4	
147	011102003375	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20水泥砂浆防水保护层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖CT-04 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m ²	29.6	185.64	5494.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯丙纶防水层	m ²	40.22	30	1206.6	
149	010903002003	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数:聚氨酯丙纶防水层	m ²	31.86	30	955.8	
150	011102001319	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色:20mm厚金镶玉石材(六面防护) 4、嵌缝材料种类:缝与石材颜色一致、石材密缝 5、酸洗、打蜡要求:晶面处理 6、门槛	m ²	1.38	477.65	659.16	
151	011105003031	块料踢脚线	1、踢脚线高度:100高 2、粘贴层厚度、材料种类:黏贴剂黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚线CT-01 4、含倒角磨边	m	11.76	19.2	225.79	
152	011302001520	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全丝杆天棚吊筋、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、间距:60系列不上人轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、:双层9.5mm纸面石膏板面层,钉眼防锈,自粘胶带,批成品腻子两遍、刷白色无机涂料三遍	m ²	13.13	216.05	2836.74	
153	011302001521	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:M8全丝杆天棚吊筋、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、间距:60系列不上人轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、:双层9.5mm防水纸面石膏板面层,钉眼防锈,自粘胶带,批成品腻子两遍、刷白色防水无机涂料三遍	m ²	29.6	238.1	7047.76	
154	011304001228	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸:展开200+100+60mm 2、格栅片材料品种、规格:18mm阻燃夹板、9.5mm防水纸面石膏板面层,钉眼防锈,自粘胶带,批901胶白水泥腻子三遍、刷白色防水无机涂料三遍	m	11.63	82.28	956.92	
155	011304002221	送风口、回风口	1、检修口材料品种、规格:成品检修口 2、安装固定方式:侧边骨架加固	个	2	121.79	243.58	
156	011304002222	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、:开灯孔	个	25	5	125	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011204003215	块料墙面	1、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 2、安装方式：6厚1：3水泥砂浆打毛或划出纹道、6厚1：2.5水泥砂浆分层压实、4厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200浅色砖CT-03（背胶处理） 4、缝宽、嵌缝材料种类：白水泥擦缝	m ²	94.97	250.58	23797.58	
158	011406001387	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷无机内墙涂料二道饰面（一底两面）	m ²	30.51	45.59	1390.95	
159	011201001025	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、砖墙面抹灰至结构板、梁底	m ²	30.51	45.8	1397.36	
160	010401012009	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：150厚蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5 4、表面：水泥砂浆找平	m ³	3.27	1151.07	3764	
161	011505001114	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石PM-01；10*10凹槽 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢支架	m	3.6	590.07	2124.25	
162	011505010067	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜MR-05 2、框材质、断面尺寸：不锈钢边框 3、基层材料种类：9厚阻燃板木基层	m ²	5.56	342.82	1906.08	
163	011210005076	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板WD-02 2、配件品种、规格：配套五金配件	间	6	859.9	5159.4	
164	011210005077	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：抗倍特板WD-02小便斗挡板 2、配件品种、规格：配套五金配件	片	3	171.96	515.88	
165	011505005065	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍不锈钢扶手	副	3	331.07	993.21	
166	011505007016	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：厕纸架	副	7	54.7	382.9	
167	011505007017	厕纸架	1、材料品种、规格、颜色：手机架	副	7	54.7	382.9	
168	011505007018	挂衣钩	1、材料品种、规格、颜色：挂衣钩	副	7	19.7	137.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	010801002238	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1124、1024 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	3	2014.26	6042.78	
170	010801002239	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、镶嵌玻璃品种、厚度：WD-01木饰面门及门套 3、门五金：配套门五金（门锁、合页、暗藏闭门器、防撞条等） 4、门套基层阻燃板制作	樘	1	3029.43	3029.43	
171	011207001437	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：附墙轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-01 4、部位：门楣	m ²	1.84	481.38	885.74	
		分部小计					105073.89	
		消防楼梯						
172	011102003162	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆找平 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖CT-01 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m ²	79.29	186.55	14791.55	
173	011106002007	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道 2、粘结层厚度、材料种类：20mm厚干硬性水泥砂浆、10厚专业粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm厚800*800地砖CT-01 4、防滑条材料种类、规格：抽防滑槽 5、勾缝材料种类：干水泥擦缝 6、清单按投影面积计入	m ²	512.62	370.47	189910.33	
174	011102001187	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆找平 2、结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚金镶玉石材（六面防护） 4、嵌缝材料种类：缝与石材颜色一致、石材密缝 5、酸洗、打蜡要求：晶面处理 6、门槛	m ²	4.7	477.65	2244.96	
175	011105003023	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100高 2、粘贴层厚度、材料种类：黏贴剂黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线 4、含倒角磨边	m	553.27	19.2	10622.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011406001187	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷无机内墙涂料二道饰面（一底两面）	m2	968.12	45.59	44136.59	
177	011406001383	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷防潮无机内墙涂料二道饰面（一底两面）	m2	331.84	49.29	16356.39	
178	011201001020	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、涂料墙面基层	m2	1299.96	48.26	62736.07	
179	011406001188	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷无机内墙涂料二道饰面（一底两面） 3、部位：原顶	m2	431.18	49.15	21192.5	
180	011406001382	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子分遍刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封底漆一道，干燥后再做面涂；刷防潮无机内墙涂料二道饰面（一底两面） 3、部位：原顶	m2	137.06	52.85	7243.62	
181	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：108胶水泥浆一道 2、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥砂浆粉刷 3、楼梯底板及侧边	m2	188.25	38.16	7183.62	
182	011502001031	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品定制10*5mm黑色铝合金滴水线 2、楼梯滴水线	m	117.62	17.96	2112.46	
183	011503001001	楼梯栏杆	1、扶手材料种类、规格：1050高钢管楼梯栏杆（38*1.0钢管扶手、60*1.2钢柱立管等）	m	121.99	260	31717.4	
		分部小计					410248.27	
		电梯轿厢-精装1、普装*4						
184	011102003376	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚DSM20砂浆找平 2、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆，撒素水泥面 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖CT-01 4、嵌缝材料种类：干水泥擦缝	m2	19.67	186.55	3669.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	011102001316	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚米白色石材ST-01（六面防护） 3、嵌缝材料种类：缝与石材颜色一致、石材密缝 4、酸洗、打蜡要求：晶面处理	m ²	3.89	477.65	1858.06	
186	011102001321	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚爱马仕灰石材ST-02（六面防护） 3、嵌缝材料种类：缝与石材颜色一致、石材密缝 4、酸洗、打蜡要求：晶面处理	m ²	1.02	477.65	487.2	
187	011302001516	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全丝杆天棚吊筋、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列不上人轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板（刷白处理）、补钉眼、贴自黏胶带 5、面层材料品种、规格：满刮腻子，白色无机涂料各三遍、灯膜（专用卡件）；古铜拉丝不锈钢MT-01	m ²	5.16	507.63	2619.37	
188	011304001226	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开125+15mm 2、格栅片材料品种、规格：15mm阻燃夹板、古铜拉丝不锈钢MT-01	m	6.43	74.56	479.42	
189	011207001433	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：钢龙骨骨架 2、边框：40*70不锈钢MT-01 3、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板、单层9.5mm纸面石膏板（刷白处理） 4、面层材料品种、规格、颜色：夹绢玻璃GL-01 5、压条材料种类、规格：暗藏灯带	m ²	4.2	509.96	2141.83	
190	011207001432	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板钉在木楔上 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚不锈钢饰面	m ²	6.35	338.2	2147.57	
191	011207001438	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板钉在木楔上 2、面层材料品种、规格、颜色：不锈钢格栅	m ²	12.43	542.2	6739.55	
192	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：成品不锈钢扶手（详节点JX-04-04） 2、固定配件种类：配套安装配件	m	4.44	180	799.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	010802001001	金属(塑钢)门	1、门框、扇材质: 电梯门包不锈钢MT-01	m2	6.08	297.22	1807.1	
		分部小计					22748.74	
		外立面幕墙						
194	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金窗 2、框、扇材质: 断桥铝合金窗框 3、玻璃品种、厚度: 6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、参原建筑窗; 含排烟窗手摇开启配件	m2	356.85	564.53	201452.53	
195	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 铝合金窗 2、框、扇材质: 断桥铝合金窗框 3、玻璃品种、厚度: 6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、按图纸要求改造, 固定玻璃改手动排烟窗(含手摇开启)	m2	35.72	657.94	23501.62	
		分部小计					224954.15	
		分部分项合计					3514528.9	
1	011703001001	垂直运输		项	1	41246.22	41246.22	
2	011701003002	里脚手架	1、搭设高度: 3.6m内 2、砌墙脚手架	m2	1237.94	2.74	3391.96	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度: 5m内	m2	2463.73	16.1	39666.05	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C20	m2	88.24	125.03	11032.65	
5	011702009001	过梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C20	m2	95.4	122.27	11664.56	
6	011702008001	圈梁	1、部位: 混凝土地基 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C20	m2	38.9	90.83	3533.29	
7	011702003002	构造柱	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C20	m2	39.96	125.02	4995.8	
8	011702008002	圈梁	1、部位: 混凝土地基 2、混凝土种类: 商品混凝土 3、混凝土强度等级: C20	m2	18.32	90.82	1663.82	
9	011702009002	过梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C20	m2	17.52	122.26	2142	
		单价措施合计					119336.35	
合计							3633865.25	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			84305.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	61775.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	14535.46			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7994.5			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1816.93			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2725.4			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1816.93			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	29070.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1090.16			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2180.32			
合计					123006.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	351452.89		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	351452.89		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	351452.89	
	合计		351452.89	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	115854.75		115854.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4108324.47	2.4	98599.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4108324.47	0.42	17254.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4108324.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3738520.96	9	336466.89
合计					452321.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼一、二层洗涤中心及附属空间(010101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	06650101~18	地砖CT-04 600*600	m2	90.576	75	6793.2			
2	10130906~1	地砖踢脚线CT-01	m	313.614	8.5	2665.72			
3	06650101~1	800*800仿水磨石砖CT-09	m2	663.153	85	56368.01			
4	06650101~21	800*800防滑地砖CT-08	m2	1279.1514	85	108727.87			
5	06650101~25	800*800防滑地砖CT-02	m2	1242.9924	85	105654.35			
6	06612147~1	墙砖 400*800	m2	1195.5497 5	85	101621.73			
7	10130906~2	地砖踢脚线-楼梯踢脚线 含加工费	m	580.9335	8.5	4937.93			
8	06650101~24	800*800地砖CT-01	m2	146.217	85	12428.45			
9	06650101~26	800*800地砖CT-01踏步加工砖	m2	667.75968	95	63437.17			
10	06612147~4	浅色砖CT-03 600*1200	m2	293.478	95	27880.41			
合计						490514.84			

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3310788.19	
1.1	人工费	745721.51	
1.2	材料费	2114569.76	
1.3	施工机具使用费	11329.43	
1.4	企业管理费	325584.12	
1.5	利润	113583.37	
2	措施项目费	238360.29	
2.1	单价措施项目费	122155.15	
2.2	总价措施项目费	116205.14	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	79644.29	
3	其他项目费	331078.82	
3.1	其中:暂列金额	331078.82	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	109422.41	
5	税金	359068.47	
6	工程造价	4348718.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		三层卤制品及半成品车间						
1	010606013006	零星钢构件	1、构件名称：吊顶反支撑、转换层 2、钢材品种、规格：钢龙骨骨架	t	11.066	10505.48	116253.64	
2	011208001316	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：12mm厚玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：镜面铝塑板 3、幕墙窗上口、侧边交接处封堵	m2	133.04	180.41	24001.75	
3	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：灰砖砌筑水沟、水泥砂浆粉刷 2、1.5mm厚不锈钢沟、300mm宽不锈钢格栅（成品地漏）	m	82.67	329.7	27256.3	
4	011201001018	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、涂料墙面基层	m2	367.28	48.26	17724.93	
5	011503001002	楼梯栏杆	1、扶手材料种类、规格：不锈钢护栏（做法参见22J403-1）	m	91.75	180	16515	
6	010808004062	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：原防火门加装门套及线条 2、基层材料种类：9厚玻镁板基层钉在钢龙骨调平 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢	m2	2.27	500.98	1137.22	
7	011101003234	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚M15地面砂浆找平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4、150mm厚轻质发泡混凝土 5、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 6、100mm厚XPS保温板 7、防潮膜 8、面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C30细石混凝土内配Φ10@150双层双向钢筋随打随抹平 9、聚氨酯面层（另计） 10、冷藏库地面	m2	57.26	507.65	29068.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011101003235	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚M15地面砂浆找平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4、100mm厚轻质发泡混凝土 5、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 6、150mm厚XPS保温板 7、防潮膜 8、面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C30细石混凝土内配Φ10@150双层双向钢筋随打随抹平 9、聚氨酯面层（另计） 10、冷冻库地面	m2	81.85	503.06	41175.46	
9	011101003237	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚M15地面砂浆找平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4、200mm厚轻质发泡混凝土 5、50mm厚M15地面砂浆找平 6、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 7、面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C30细石混凝土内配Φ10@150双层双向钢筋随打随抹平 8、聚氨酯面层（另计） 9、车间区域地面	m2	779.97	527.58	411496.57	
10	010901002002	型材屋面	1、M10全丝杆天棚吊筋 2、钢制方管水平调节器、铝吊梁、L型天花固定片等配件 3、型材品种、规格：成品50mm厚单层玻镁岩棉彩钢钢板（含安装配件）	m2	1448.96	154.74	224212.07	
11	010901002001	型材屋面	1、M10全丝杆天棚吊筋 2、钢制方管水平调节器、铝吊梁、L型天花固定片等配件 3、型材品种、规格：成品50mm厚单玻单不锈钢岩棉彩钢钢板（含安装配件）	m2	218.27	194.42	42436.05	
12	010901002003	型材屋面	1、M10全丝杆天棚吊筋 2、钢制方管水平调节器、铝吊梁、L型天花固定片等配件 3、铝吊梁、L型天花固定片等配件 4、型材品种、规格：成品100mm厚单玻单不锈钢岩棉彩钢钢板（含安装配件）	m2	47.82	220.27	10533.31	
13	011210002004	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A1-岩棉库板-50mm双面镀锌烤漆钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	673.97	280.49	189041.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011210002005	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A2-岩棉库板-50mm单面不锈钢钢板+单面烤漆钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	154.77	311.53	48215.5	
15	011210002006	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A3-岩棉库板-50mm厚双面不锈钢钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	18.55	350.08	6493.98	
16	011210002007	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A4-岩棉库板-50mm单面贴1m不锈钢钢板+单面烤漆钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	183.4	295.55	54203.87	
17	011210002008	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A5-岩棉库板-50mm单面不锈钢钢板+单面贴1m不锈钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	148.19	325.64	48256.59	
18	011210002009	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A6-岩棉库板-50mm双面贴1m不锈钢钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	93.1	359.5	33469.45	
19	011210002010	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：B1-岩棉库板-100mm双面烤漆钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	17.47	329.26	5752.17	
20	011210002011	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：B2-岩棉库板-100mm厚双面不锈钢钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	58.38	397.91	23229.99	
21	011210002012	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：B3-岩棉库板-100mm单面不锈钢+单面烤漆钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	62.69	373.46	23412.21	
22	011210002013	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：C1-聚氨酯库板-100mm双面彩钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	55.24	382.86	21149.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011210002014	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：C2-聚氨酯库板-100mm单面不锈钢+单面彩钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	14.7	422.36	6208.69	
24	011210002015	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：D1-聚氨酯库板-150mm双面彩钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	407.04	429.88	174978.36	
25	011210002016	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：D2-聚氨酯库板-150mm单面不锈钢+单面彩钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	124.95	469.38	58649.03	
26	010804007002	特种门	1、门框、扇材质：门板 彩钢板门及铝合金 W50mm门框（圆角双层视窗400*750mm） 2、铝合金无尘合页、闭门器加强等配套门五金 3、库板纯平气密门（具体做法详图纸）	m2	94.82	650	61633	
27	010804007005	特种门	1、门框、扇材质：门板（上侧304不锈钢、下侧防撞板）及304不锈钢门框 2、门扇上圆角双层视窗 3、铝合金无尘合页、闭门器加强等配套门五金 4、自由门（具体做法详图纸）双侧开启125°	m2	19.8	1200	23760	
28	010804007006	特种门	1、门框、扇材质：门板（彩钢板、不锈钢板）及铝合金门板包边 2、门扇上圆角双层观察窗 3、移门轨道、门底限位及气密封条等配套门五金 4、门机轨道装饰盖板 5、电动移门（具体做法详图纸）	m2	16.5	1907.67	31476.56	
29	010804007001	特种门	1、门框、扇材质：门板 1.0mm冷板烤漆或 1.0mm304不锈钢及 1.5mm冷板烤漆门框（直角双层视窗400*600mm） 2、304合页、闭门器加强等配套门五金 3、钢制纯平气密门（具体做法详图纸）	m2	21.78	650	14157	
30	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1、窗代号：纯平双层钢化玻璃气密窗 2、框、扇材质：铝料 3、玻璃品种、厚度：5mm双层钢化玻璃（玻璃丝印白色、黑色、带点、内圆等）内置惰性气体	m2	46.08	399.28	18398.82	
		分部小计					1804296.6	
		四层中式面点车间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010606013007	零星钢构件	1、构件名称：吊顶反支撑、转换层 2、钢材品种、规格：钢龙骨骨架	t	11.788	10505.48	123838.6	
32	011208001317	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：12mm厚玻镁板 2、面层材料品种、规格、颜色：镜面铝塑板 3、幕墙窗上口、侧边交接处封堵	m2	133.04	180.41	24001.75	
33	010401014002	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：灰砖砌筑水沟、水泥砂浆粉刷 2、1.5mm厚不锈钢沟、300mm宽不锈钢格栅（成品地漏）	m	82.67	329.7	27256.3	
34	011201001019	墙面一般抹灰	1、墙体类型：3厚外加剂专用砂浆打底或界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：8mm厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：12mm厚1：3水泥砂浆 4、涂料墙面基层	m2	367.28	48.26	17724.93	
35	011503001003	楼梯栏杆	1、扶手材料种类、规格：不锈钢护栏（做法参见22J403-1）	m	91.75	180	16515	
36	010808004063	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：原防火门加装门套及线条 2、基层材料种类：9厚玻镁板基层钉在钢龙骨调平 3、面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢	m2	2.27	500.98	1137.22	
37	011101003229	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚M15地面砂浆找平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4、150mm厚轻质发泡混凝土 5、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 6、100mm厚XPS保温板 7、防潮膜 8、面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C30细石混凝土内配Φ10@150双层双向钢筋随打随抹平 9、聚氨酯面层（另计） 10、冷藏库地面	m2	23.31	507.66	11833.55	
38	011101003233	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚M15地面砂浆找平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4、100mm厚轻质发泡混凝土 5、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 6、200mm厚XPS保温板 7、防潮膜 8、面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C30细石混凝土内配Φ10@150双层双向钢筋随打随抹平 9、聚氨酯面层（另计） 10、速冻库地面	m2	14.17	530.12	7511.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011101003232	细石混凝土楼地面	1、素水泥浆一道 2、找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚M15地面砂浆找平 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料 4、200mm厚轻质发泡混凝土 5、50mm厚M15地面砂浆找平 6、3+3厚SBS改性沥青防水卷材 7、面层厚度、混凝土强度等级：150mm厚C30细石混凝土内配Φ10@150双向钢筋随打随抹平 8、聚氨酯面层（另计） 9、车间区域地面	m2	895.53	527.58	472463.72	
40	010901002004	型材屋面	1、M10全丝杆天棚吊筋 2、钢制方管水平调节器、铝吊梁、L型天花固定片等配件 3、型材品种、规格：成品50mm厚单层玻镁岩棉彩钢板（含安装配件）	m2	1432.53	154.74	221669.69	
41	010901002005	型材屋面	1、M10全丝杆天棚吊筋 2、钢制方管水平调节器、铝吊梁、L型天花固定片等配件 3、型材品种、规格：成品50mm厚单层玻单不锈钢岩棉彩钢板（含安装配件）	m2	94.91	194.42	18452.4	
42	011210002017	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A1-岩棉库板-50mm双面镀锌烤漆钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	1007.06	280.49	282470.26	
43	011210002018	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A2-岩棉库板-50mm单面不锈钢钢板+单面烤漆钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	172.52	311.53	53745.16	
44	011210002019	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：A3-岩棉库板-50mm厚双面不锈钢钢板（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	26.25	350.08	9189.6	
45	011210002029	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：C1-聚氨酯库板-100mm双面彩钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	92.29	382.86	35334.15	
46	011210002027	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：C2-聚氨酯库板-100mm单面不锈钢+单面彩钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	46.38	422.36	19589.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011210002026	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：C3-聚氨酯库板-100mm双面不锈钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	18.03	460.92	8310.39	
48	011210002028	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：D1-聚氨酯库板-150mm双面彩钢（含配套钢骨料、槽铝及收边、角铝、PVC圆弧底座、止水墩等） 2、详连接结构示意图	m2	111.31	429.88	47849.94	
49	010804007003	特种门	1、门框、扇材质：门板彩钢板门及铝合金W50mm门框（圆角双层视窗400*750mm） 2、铝合金无尘合页、闭门器加强等配套门五金 3、库板纯平气密门（具体做法详图纸）	m2	98.78	650	64207	
50	010804007008	特种门	1、门框、扇材质：门板（上侧304不锈钢、下侧防撞板）及304不锈钢门框 2、门扇上圆角双层视窗 3、铝合金无尘合页、闭门器加强等配套门五金 4、自由门（具体做法详图纸）双侧开启125°	m2	9.9	1200	11880	
51	010804007009	特种门	1、门框、扇材质：门板（彩钢板、不锈钢板）及铝合金门板包边 2、门扇上圆角双层观察窗 3、移门轨道、门底限位及气密封条等配套门五金 4、门机轨道装饰盖板 5、电动移门（具体做法详图纸）	m2	6.6	1907.67	12590.62	
52	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗	1、窗代号：纯平双层钢化玻璃气密窗 2、框、扇材质：铝料 3、玻璃品种、厚度：5mm双层钢化玻璃（玻璃丝印白色、黑色、带点、内圆等）内置惰性气体	m2	21.6	399.28	8624.45	
53	010804007004	特种门	1、门框、扇材质：门板1.0mm冷板烤漆或1.0mm304不锈钢及1.5mm冷板烤漆门框（直角双层视窗400*600mm） 2、304合页、闭门器加强等配套门五金 3、钢制纯平气密门（具体做法详图纸）	m2	15.84	650	10296	
		分部小计					1506491.59	
		分部分项合计					3310788.19	
1	011703001001	垂直运输		项	1	42718.92	42718.92	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m	m2	3247.28	16.1	52281.21	
3	011704001001	超高施工增加		项	1	27155.02	27155.02	
		单价措施合计					122155.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						3432943.34		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			79644.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	58360.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	13731.77			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7552.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1716.47			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2574.71			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1716.47			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	27463.55			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1029.88			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2059.77			
合计					116205.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	331078.82		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	331078.82		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	331078.82	
	合计		331078.82	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	109422.41		109422.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3880227.3	2.4	93125.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3880227.3	0.42	16296.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3880227.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3989649.71	9	359068.47
合计					468490.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼三四层车间工程(010102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：加固改造(010103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	310910.55	
1.1	人工费	123238.02	
1.2	材料费	120568.86	
1.3	施工机具使用费	5371.45	
1.4	企业管理费	46298.75	
1.5	利润	15433.47	
2	措施项目费	15755.01	
2.1	单价措施项目费	4555.95	
2.2	总价措施项目费	11199.06	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	5394.48	
3	其他项目费	31091.06	
3.1	其中:暂列金额	31091.06	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	14346.05	
5	税金	33489.24	
6	工程造价	405591.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加固改造(010103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、构件名称：5.95标高需拆除梁板 2、拆除构件的厚度或规格尺寸：板厚150mm以内，梁300*700 3、备注：采用无损切割，如后期洞口周边有新增梁，则端部300宽范围需人工凿除，保留钢筋，后期锚入新增梁	m ³	2.6	1163.91	3026.17	
2	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：拆除后建筑垃圾 2、运距：投标人自行考虑	m ³	2.6	64.73	168.3	
3	011804005001	后加混凝土柱	1、混凝土强度等级：H60	m ³	2.35	1166.18	2740.52	
4	011804006001	后加混凝土梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、后加混凝土梁	m ³	1.34	738.55	989.66	
5	011810001002	植筋	1、植筋孔径：Φ12mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A级化学植筋胶	根	24	16.99	407.76	
6	011810001001	植筋	1、植筋孔径：Φ20mm 2、钻孔方向：水平 3、结构胶种类：A级化学植筋胶	根	48	80.07	3843.36	
7	011810001003	植筋	1、植筋孔径：Φ25mm 2、钻孔方向：垂直向下 3、结构胶种类：A级化学植筋胶	根	22	122.46	2694.12	
8	011810001005	植筋	1、植筋孔径：Φ25mm 2、钻孔方向：垂直向上 3、结构胶种类：A级化学植筋胶	根	22	183.69	4041.18	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，Φ12mm以内	t	0.134	5316.81	712.45	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢，Φ25mm以内	t	0.783	4434.18	3471.96	
11	011807001001	构件粘贴钢板	1、构件类型：附加粘钢U型箍，梁高≥600，梁中部增设一道压条 2、钢材品种、规格：Q355B, 1U-100*4, 1Y-100*4 3、粘贴胶品种、用量：A级 4、钢材表面防锈、防腐、防火要求等处理：防锈漆2道，抹25厚高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防腐保护层，耐火极限2.5h	m ²	6.96	1355.36	9433.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011807001003	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355B, 1G-500*8、1G-400*8 2、粘贴胶品种、用量：A级 3、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：防锈漆2道，抹25厚高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防腐保护层，耐火极限2.5h	m2	6.25	1146.97	7168.56	
13	011807001004	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355B, 1G-400*6 2、粘贴胶品种、用量：A级 3、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：防锈漆2道，抹25厚高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防腐保护层，耐火极限2.5h	m2	14.3	1085.75	15526.23	
14	011807001006	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁加固粘钢U型箍，梁高≥600，梁中部增设一道压条 2、钢材品种、规格：Q355B, 1U-100*6@200, 1Y-100*6 3、粘贴胶品种、用量：A级 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：防锈漆2道，抹25厚高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防腐保护层，耐火极限2.5h	m2	44.79	1428.33	63974.9	
15	011807001002	构件粘贴钢板	1、构件类型：框架柱外包钢 2、钢材品种、规格：Q355B, 4L100*12，原构件截面的棱角打磨成半径大于等于7mm的圆角 3、粘贴胶品种、用量：A级 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：防锈漆2道，抹25厚高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防腐保护层，耐火极限3h	m2	83.52	1528.08	127625.24	
16	011807001005	构件粘贴钢板	1、构件类型：框架柱外包钢 2、钢材品种、规格：Q355B, 1Z-100*5@150(1800)/300，原构件截面的棱角打磨成半径大于等于7mm的圆角 3、粘贴胶品种、用量：A级 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理：防锈漆2道，抹25厚高强度等级水泥砂浆(应加钢丝网防裂)作防腐保护层，也可采用其他具有防腐蚀和防火性能的饰面材料加以保护，耐火极限3h	m2	31.11	1479.24	46019.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
17	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板底 2、碳纤维布品种、规格：200mm宽300g/m ² ，质量等级 I 3、碳纤维布层数：2层 4、抹20mm厚M15聚合物砂浆保护层	m ²	21.9	870.67	19067.67		
		分部分项合计					310910.55		
1	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：柱梁板加固脚手架	m ²	58.94	30.28	1784.7		
2	01B001	后加柱	1、混凝土强度等级：H60	m ²	13.44	115.36	1550.44		
3	01B002	后加混凝土梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C40 3、后加混凝土梁	m ²	9.79	124.7	1220.81		
		单价措施合计					4555.95		
合计								315466.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加固改造(010103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5394.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4732			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	662.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	157.73			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	394.33			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	78.87			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	5047.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	126.19			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					11199.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加固改造(010103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31091.06		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	31091.06		

暂列金额明细表

工程名称：加固改造(010103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	31091.06	
	合计		31091.06	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加固改造(010103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：加固改造(010103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：加固改造(010103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：加固改造(010103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14346.05		14346.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	357756.62	3.4	12163.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	357756.62	0.61	2182.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	357756.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	372102.67	9	33489.24
合计					47835.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：加固改造(010103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1881549.76	
1.1	人工费	319222.86	
1.2	材料费	1378086.41	
1.3	施工机具使用费	11918.49	
1.4	企业管理费	127746.37	
1.5	利润	44575.63	
2	措施项目费	72461.29	
2.1	单价措施项目费	14522.83	
2.2	总价措施项目费	57938.46	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	34763.08	
3	其他项目费	188154.98	
3.1	其中:暂列金额	188154.98	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	55711.92	
5	税金	197809.02	
6	工程造价	2395686.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017014	配电箱	1、名称：软水设备电源箱RSAP 2、规格：Pe=90kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	6397.55	6397.55	
2	030404017002	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩CD1 2、规格：Pe=4kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	951.63	951.63	
3	030404017015	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩CD2 2、规格：Pe=4kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	951.63	951.63	
4	030404017016	配电箱	1、名称：一层超市电源箱1AP-CS 2、型号：出线预留、只计算壳体费用 3、规格：Pe=140kw 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	1129.22	1129.22	
5	030404017017	配电箱	1、名称：照明配电箱1AL1 2、规格：Pe=5kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	865.53	865.53	
6	030404017003	配电箱	1、名称：照明配电箱1AL2 2、规格：Pe=25kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2610.35	2610.35	
7	030404017018	配电箱	1、名称：照明配电箱1AL3 2、规格：Pe=5kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	1393.6	1393.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030404017019	配电箱	1、名称：照明配电箱 2AL1 2、规格：Pe=5kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	1009.97	1009.97	
9	030404017020	配电箱	1、名称：照明配电箱 2AL2 2、规格：Pe=20kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	1755.16	1755.16	
10	030404017021	配电箱	1、名称：照明配电箱 2AL3 2、规格：Pe=5kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	901.02	901.02	
11	030404017022	配电箱	1、名称：照明配电箱 2AL4 2、规格：Pe=10kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	1027.72	1027.72	
12	030404017023	配电箱	1、名称：照明配电箱 2AL5 2、规格：Pe=20kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	961.82	961.82	
13	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱B1APZ 2、规格：Pe=120kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	3283.44	3283.44	
14	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱XYAP1 2、型号：箱体材质为SU304不锈钢 3、规格：Pe=24kw 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	4659.8	4659.8	
15	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱XYAP2 2、型号：箱体材质为SU304不锈钢 3、规格：Pe=60kw 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	5204.89	5204.89	
16	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱1AP1 2、规格：Pe=145kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	6486.27	6486.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱XYAP3 2、型号：箱体材质为SU304不锈钢 3、规格：Pe=100kw 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	6370.93	6370.93	
18	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱XYAP4 2、型号：箱体材质为SU304不锈钢 3、规格：Pe=90kw 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	5838.6	5838.6	
19	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱XYAP5 2、型号：箱体材质为SU304不锈钢 3、规格：Pe=81kw 4、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 5、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	5306.27	5306.27	
20	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱2AP1 2、规格：Pe=260kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	7373.49	7373.49	
21	030404017005	配电箱	1、名称：排风机配电箱2AP-PF 2、型号：箱体材质为SU304不锈钢 3、规格：Pe=15kw 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2744.09	2744.09	
22	030404017011	配电箱	1、名称：事故排风机双电源配电箱4AP-SG 2、规格：Pe=0.5kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	3648.26	3648.26	
23	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱2APHT 2、规格：Pe=25kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5 4、安装方式：底边距地1.5米暗装	台	1	2004.55	2004.55	
24	030404017030	配电箱	1、名称：排风机配电箱1AP-PF 2、型号：箱体材质为SU304不锈钢 3、规格：Pe=3kw 4、安装方式：底边距地1.0米暗装	台	1	2122.99	2122.99	
25	030404017008	配电箱	1、名称：配电柜AA1 2、规格：Pe=330kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	8260.7	8260.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017031	配电箱	1、名称：配电柜AA2 2、规格：Pe=317.6kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	7905.81	7905.81	
27	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱RFAP2 2、规格：Pe=161.4kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	5332.9	5332.9	
28	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱RFAP3 2、规格：Pe=162.4kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	5155.46	5155.46	
29	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱RFAP4 2、规格：Pe=155.2kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	4711.85	4711.85	
30	030404017010	配电箱	1、名称：三层厨房配电箱3CAP1 2、规格：Pe=230kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	4441.61	4441.61	
31	030404017035	配电箱	1、名称：三层厨房配电箱3CAP2 2、规格：Pe=225kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	3598.76	3598.76	
32	030404017036	配电箱	1、名称：三层厨房配电箱3CAP3 2、规格：Pe=234kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	3980.26	3980.26	
33	030404017037	配电箱	1、名称：肉类水产处理区配电箱1AP5 2、规格：Pe=55kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 2.5、4 压铜接线端子10 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2009.06	2009.06	
34	030404017038	配电箱	1、名称：内包装间配电箱1AP1 2、规格：Pe=8kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	1434.52	1434.52	
35	030404017039	配电箱	1、名称：内包装间配电箱1AP2 2、规格：Pe=30kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	1559.63	1559.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017040	配电箱	1、名称：仪容仪表区配电箱1AP3 2、规格：Pe=15kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	1773.45	1773.45	
37	030404017041	配电箱	1、名称：蔬菜切配间配电箱1AP4 2、规格：Pe=50kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	1894.63	1894.63	
38	030404017042	配电箱	1、名称：照明配电箱3AL1/1 2、规格：Pe=10kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	1217.81	1217.81	
39	030404017043	配电箱	1、名称：送风、排风机配电箱3APpf1 2、规格：Pe=16kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2579.29	2579.29	
40	030404017044	配电箱	1、名称：送风、排风机配电箱3APpf2 2、规格：Pe=16kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2801.12	2801.12	
41	030404017045	配电箱	1、名称：照明配电箱4AL1/1 2、规格：Pe=10kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	1217.81	1217.81	
42	030404017046	配电箱	1、名称：送风、排风机配电箱4APpf1 2、规格：Pe=16kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2579.29	2579.29	
43	030404017004	配电箱	1、名称：空气处理机组AC1 2、规格：设备配套只计取安装费用 3、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	5	259.68	1298.4	
44	030404017047	配电箱	1、名称：空气处理机组AC2 2、规格：设备配套只计取安装费用 3、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	259.68	259.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030404017048	配电箱	1、名称：四层厨房配电箱4CAP1 2、规格：Pe=221kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	4131.08	4131.08	
46	030404017049	配电箱	1、名称：面粉搅拌区配电箱2AP1 2、规格：Pe=10kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	1447.48	1447.48	
47	030404017050	配电箱	1、名称：仪容仪表区配电箱2AP2 2、规格：Pe=24kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2110.59	2110.59	
48	030404017051	配电箱	1、名称：成型区配电箱2AP3 2、规格：Pe=128kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2306.11	2306.11	
49	030404017052	配电箱	1、名称：内包装间配电箱2AP4 2、规格：Pe=24kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	2053.42	2053.42	
50	030404017012	配电箱	1、名称：插座箱CX1 2、安装方式：底边距地0.5米暗装	台	5	417.24	2086.2	
51	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3KW以下	台	19	41.82	794.58	
52	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以下	台	8	75.93	607.44	
53	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：30KW以下	台	23	116.29	2674.67	
54	030406006004	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：30KW以下	台	1	180.69	180.69	
55	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：双电源切换装置调试	系统	1	587.66	587.66	
56	030411003002	桥架	1、名称：封闭式金属槽盒 2、规格：200*100	m	902.68	104.87	94664.05	
57	030411003006	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：300*150	m	75.91	148.36	11262.01	
58	030411003005	桥架	1、名称：封闭式金属槽盒 2、规格：300*100	m	18.06	120.03	2167.74	
59	030411003004	桥架	1、名称：玻璃钢桥架 2、规格：400*200	m	34.63	201.86	6990.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	1197.24	18.54	22196.83	
61	030507008001	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-200（综合考虑） 2、类别：纵向	个	18	507.41	9133.38	
62	030507008002	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-200（综合考虑） 2、类别：侧向	个	36	377.41	13586.76	
63	030507008003	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-300（综合考虑） 2、类别：纵向	个	5	555.41	2777.05	
64	030507008004	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-300（综合考虑） 2、类别：侧向	个	10	395.41	3954.1	
65	030411001017	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配	m	77.85	112.35	8746.45	
66	030411001022	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配	m	7.94	99.39	789.16	
67	030411001015	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配	m	95.03	53.55	5088.86	
68	030411001014	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	31.76	44.51	1413.64	
69	030411001018	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	26.96	32.92	887.52	
70	030411001013	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	217.07	27.06	5873.91	
71	030411001012	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	880.11	20.27	17839.83	
72	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	136.53	27.1	3699.96	
73	030411001020	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	258.7	33.3	8614.71	
74	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	147.18	39.77	5853.35	
75	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	102.59	47.65	4888.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030411001016	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	84.71	57.75	4892	
77	030411001019	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配	m	8.21	77.59	637.01	
78	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	6137.29	11.63	71376.68	
79	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	634.22	15.97	10128.49	
80	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配	m	15.45	19.11	295.25	
81	030411001002	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明配	m	271.8	17.1	4647.78	
82	030411001003	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：明配	m	116.25	20.3	2359.88	
83	030411001021	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG40 3、配置形式：明配	m	37.32	23.91	892.32	
84	030413001001	铁构件	1、名称：明配管道支架制作、安装	kg	360.74	21.81	7867.74	
85	030413002001	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：DN20 3、类型：砖墙	m	2728.28	10.87	29656.4	
86	030413002002	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：DN25-32 3、类型：砖墙	m	714.67	16.35	11684.85	
87	030413002003	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：DN40 3、类型：砖墙	m	10.72	21.88	234.55	
88	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-1.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	71.92	3.31	238.06	
89	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	24593.49	4.44	109195.1	
90	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：线槽配线	m	2891.76	3.96	11451.37	
91	030411004004	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	2741.87	5.47	14998.03	
92	030411004007	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、材质：铜芯 4、配线部位：线槽配线	m	122.94	5.85	719.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030411004005	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	42.3	7.78	329.09	
94	030411004008	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZ-BYJ-10 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	97.3	10.46	1017.76	
95	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	66.5	10.58	703.57	
96	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5	个	4	12.66	50.64	
97	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*6 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	157	28.27	4438.39	
98	030408006020	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*6	个	10	20.79	207.9	
99	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×10 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	44.44	41.13	1827.82	
100	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×10	个	2	28.29	56.58	
101	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×2.5 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	135.05	19.06	2574.05	
102	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×2.5	个	14	21.1	295.4	
103	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×4 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	564.73	27.83	15716.44	
104	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×4	个	48	26	1248	
105	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	1048.77	40.2	42160.55	
106	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*6	个	70	26	1820	
107	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	914.55	62.79	57424.59	
108	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×10	个	54	47.14	2545.56	
109	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	157.56	96.2	15157.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×16	个	54	47.14	2545.56	
111	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4×2.5 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	138.95	15.12	2100.92	
112	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4×2.5	个	18	16.88	303.84	
113	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×35+2×16 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	32.15	130.17	4184.97	
114	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-3×35+2×16	个	2	158.51	317.02	
115	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	141.54	139.77	19783.05	
116	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	10	158.51	1585.1	
117	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	371.45	180.27	66961.29	
118	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	24	158.51	3804.24	
119	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	54.08	256.55	13874.22	
120	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25	个	2	265.78	531.56	
121	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	93.97	357.34	33579.24	
122	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35	个	6	265.78	1594.68	
123	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×95+1×50 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	76.62	479.05	36704.81	
124	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×95+1×50	个	4	265.78	1063.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	303.51	606.31	184021.15	
126	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70	个	10	265.78	2657.8	
127	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×150+1×70 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	110	734.71	80818.1	
128	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×150+1×70	个	2	372.18	744.36	
129	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×185+1×95 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	101.41	920.75	93373.26	
130	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×185+1×95	个	14	372.18	5210.52	
131	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZB1-KYJY-4×1.5 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	7.86	13.6	106.9	
132	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作 2、规格：WDZB1-KYJY-4×1.5	个	2	103.35	206.7	
133	030412005001	荧光灯	1、名称：三防灯 LED灯盘 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：吸顶安装	套	439	91.52	40177.28	
134	030412005002	荧光灯	1、名称：防爆双管荧光灯 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：吸顶安装	套	4	259.63	1038.52	
135	030412005003	荧光灯	1、名称：紫外线杀菌灯 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：吸顶安装	套	67	171.97	11521.99	
136	030412004001	装饰灯	1、名称：可调角度射灯 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	36	105.15	3785.4	
137	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式筒射灯 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	35	132.4	4634	
138	030412001001	普通灯具	1、名称：平板灯 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	372	145.5	54126	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030412004003	装饰灯	1、名称：暗藏灯带 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：嵌吊顶安装	m	34.92	63.61	2221.26	
140	030412001003	普通灯具	1、名称：声光控吸顶灯 2、规格：详见灯具选型表 3、安装形式：吸顶安装	套	56	101.84	5703.04	
141	030404031001	小电器	1、名称：残疾人卫生间求助按钮 2、安装方式：嵌墙安装距地0.5米	个 (套、台)	3	80.47	241.41	
142	030404031002	小电器	1、名称：残疾人卫生间求助警铃 2、规格：自带干电池 3、安装方式：挂墙安装距地2.2米	个 (套、台)	3	90.53	271.59	
143	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装，距地面1.3m	个	17	25.06	426.02	
144	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装，距地面1.3m	个	61	27.77	1693.97	
145	030404034005	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装，距地面1.3m	个	16	34.25	548	
146	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装，距地面1.3m	个	13	31.04	403.52	
147	030404034006	照明开关	1、名称：紫外线杀菌灯专用定时开关（带标识） 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装，距地面1.3m	个	12	42.71	512.52	
148	030404034007	照明开关	1、名称：防爆双联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装，距地面1.3m	个	2	27.77	55.54	
149	030404035001	插座	1、名称：2+3孔普通五孔插座 2、规格：~250V 10A,安全型	个	149	38.12	5679.88	
150	030404035004	插座	1、名称：2+3孔普通五孔防水插座 2、规格：~250V 10A,安全型	个	10	43.12	431.2	
151	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86H	个	1033	8.64	8925.12	
152	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86H	个	296	8.53	2524.88	
153	030106005001	固定式胶带输送机	1、名称：电动升降平台 2、型号：6T	台	4	29093.57	116374.28	
		分部小计					1634635.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
154	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	76.11	134.35	10225.38	
155	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	93.17	112.77	10506.78	
156	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN40 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	119.62	93.54	11189.25	
157	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN32 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.73	82.89	1386.75	
158	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	16.6	70.73	1174.12	
159	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN15 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	23.4	53.37	1248.86	
160	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5系列) DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	39.89	91.48	3649.14	
161	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5系列) DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.13	59.71	366.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5系列) DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	65.9	50.41	3322.02	
163	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5系列) DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	74.98	40.9	3066.68	
164	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5系列) DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	101.75	29.72	3024.01	
165	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R冷水管(S5系列) DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	265.89	29.45	7830.46	
166	030413002004	凿(压)槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：DN20 3、类型：砖墙	m	367.64	10.87	3996.25	
167	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：管道支架制作、安装	Kg	245.48	16.95	4160.89	
168	031003013001	水表	1、名称：水表 2、安装部位(室内外)：室内 3、型号、规格：DN65 4、连接形式：法兰连接 5、附件配置：包含水表前后阀门	组(个)	2	649.58	1299.16	
169	031003013003	水表	1、名称：水表 2、安装部位(室内外)：室内 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、附件配置：包含水表前后阀门	组(个)	3	488.09	1464.27	
170	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	7	202.27	1415.89	
171	031003001017	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	4	150.7	602.8	
172	031003001019	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	104.6	209.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	7	84.17	589.19	
174	031003001020	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	18	61.8	1112.4	
175	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	13	43	559	
176	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	6	452.28	2713.68	
177	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN80 4、连接形式：氩弧焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	3.5	192.73	674.56	
178	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN65 4、连接形式：氩弧焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	112.59	171.34	19291.17	
179	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN50 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	114.97	101.73	11695.9	
180	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN40 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	97.92	86.45	8465.18	
181	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN32 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	49.83	73.44	3659.52	
182	031001003008	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN25 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	84.49	62.46	5277.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	031001003009	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	75.61	52.44	3964.99	
184	031001003010	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：不锈钢管 DN15 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：按设计及规范要求	m	234.17	47.72	11174.59	
185	030413002005	凿（压）槽	1、名称：配管刨沟 2、规格：DN20 3、类型：砖墙	m	309.33	10.87	3362.42	
186	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：管道支架制作、安装	Kg	185.46	16.95	3143.55	
187	031003001009	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	202.27	606.81	
188	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	150.7	150.7	
189	031003001010	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	3	84.17	252.51	
190	031003001011	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	12	61.81	741.72	
191	031003001021	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	3	43	129	
192	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	3	452.28	1356.84	
193	031003001022	螺纹阀门	1、类型：金属软管 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	164.93	494.79	
194	031003001023	螺纹阀门	1、类型：金属软管 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	64.3	64.3	
195	031003001024	螺纹阀门	1、类型：金属软管 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	47.74	47.74	
196	031003001025	螺纹阀门	1、类型：金属软管 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	4	38.78	155.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：60MM 3、管道外径：>DN40	m3	4.58	1214.63	5563.01	
198	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：50MM 3、管道外径：≤DN40	m3	1.82	1308.65	2381.74	
199	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：外包复合玻纤铝箔	m2	355.68	35.81	12736.9	
200	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 DN150 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	185.51	96.26	17857.19	
201	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 DN100 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	381.68	72.74	27763.4	
202	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：铸铁排水管 DN100 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	41.67	211.77	8824.46	
203	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 DN75 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	160.74	52.67	8466.18	
204	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 DN50 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	59.38	36.91	2191.72	
205	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	1	117.33	117.33	
206	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	12	82.88	994.56	
207	031004014005	给、排水附（配件）	1、名称：地面清扫口 2、型号、规格：DN150	个(组)	1	94.17	94.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
208	031004014006	给、排水附(配件)	1、名称:地面清扫口 2、型号、规格:DN100	个(组)	3	63.96	191.88		
209	031004014001	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、型号、规格:DN50	个(组)	12	67.01	804.12		
210	031004014002	给、排水附(配件)	1、名称:地漏 2、型号、规格:DN100	个(组)	54	160.07	8643.78		
211	031004014007	给、排水附(配件)	1、名称:网框地漏 2、型号、规格:DN150	个(组)	2	231.72	463.44		
		分部小计					246914.74		
		分部分项合计					1881549.76		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14522.83	14522.83		
		单价措施合计					14522.83		
合计								1896072.59	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			34763.08			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25942.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	5188.52			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3631.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	864.75			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1297.13			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	432.38			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	19024.57			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	518.85			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1037.7			
合计					57938.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	188154.98		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	188154.98		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		188154.98	
	合计		188154.98	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	55711.92		55711.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1975600.01	2.4	47414.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1975600.01	0.42	8297.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1975600.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2197877.95	9	197809.02
合计					253520.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼水电工程(010104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	248146.25	
1.1	人工费	53405.68	
1.2	材料费	161590.71	
1.3	施工机具使用费	2211.81	
1.4	企业管理费	23469.82	
1.5	利润	7468.23	
2	措施项目费	8006.78	
2.1	单价措施项目费	2445.32	
2.2	总价措施项目费	5561.46	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	3336.88	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	4838.42	
5	税金	23489.23	
6	工程造价	284480.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼智能化(010105)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		建筑智能化工程						
1	030507008004	监控摄像设备	1、名称: 400万红外高清半球摄像机 2、类别: 支持Smart侦测: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 场景变更侦测, 物品拿取侦测, 物品遗留侦测, 徘徊侦测, 快速移动侦测;最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 黑白: 0 Lux with IR宽动态: 120 dB;调节角度: 水平: 0°~355°, 垂直: 0°~75°;焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: 79°, 垂直视场角: 42.4°, 对角线视场角: 93.3° (2.8 mm, 6 mm, 8 mm可选) 补光灯类型: 红外灯补光距离: 最远可达30 m 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264网络存储: 支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持) 网络: 1个RJ45 10M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展: 内置MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持256 GB音频: 1个内置麦克风; 1路输入 (Line in), 1路输出 (Line out) 报警: 1路输入, 1路输出 (报警输出最大支持DC12 V, 30 mA) 复位: 支持电源输出: DC12 V, 100 mA电源输出, 建议用于拾音器供电启动和工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95% (无凝结) 电流及功耗: DC: 12 V, 0.5 A, 最大功耗: 5 W; PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.25 A~0.15 A, 最大功耗: 7.5 W供电方式: DC: 12 V ± 25%; PoE: 802.3af, Class 3电源接口类型: Ø5.5 mm圆口防护: IP66, IK10	台	82	634.63	52039.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030501012007	交换机	1、名称：24口POE接入交换机 2、功能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥42Mpps；可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；实际配置：千兆以太网POE电口*24(最大240W，单端口支持POE, POE+)；千兆以太网光口*4（配置与交换机同一品牌的2枚千兆单模双LC光模块）；交流电源*1；	台(套)	5	2815.31	14076.55	
3	030411001008	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	555.84	11.76	6536.68	
4	030411003001	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：200*100	m	406.76	105.9	43075.88	
5	030411003003	桥架	1、名称：热镀锌桥架 2、规格：300*100	m	4.17	121.06	504.82	
6	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	385.28	18.9	7281.79	
7	030507008003	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-200（综合考虑） 2、类别：纵向	个	14	510.81	7151.34	
8	030507008002	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-200（综合考虑） 2、类别：侧向	个	28	380.81	10662.68	
9	030502005001	双绞线缆	1、名称：6类网线 2、规格：UTP-6 3、敷设方式：管、桥架内敷设	m	3260.58	4.51	14705.22	
10	030507019001	安全防范系统工程试运行	1、名称：视频监控系统试运行	系统	1	6081.29	6081.29	
11	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：读卡器 2、规格：读卡频率：13.56MHz 可识别卡：Mifare卡卡号、Mifare卡卡密钥、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64	台	7	1176.69	8236.83	
12	030507006001	出入口控制设备	1、名称：双门控制器 2、规格：处理器：32位 处理器管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录 存储工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载）支持蓄电池接入，设备本身不含蓄电池；	台	4	1072.4	4289.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：电磁锁 2、类别：最大静态直线拉力：280kg ± 5%；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；	台	7	568.28	3977.96	
14	030404031001	小电器	1、名称：开门按钮 2、规格：结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；	个 (套、台)	7	64.76	453.32	
15	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称：门禁专用电源 2、类别：输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池（OT7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃~+70℃；工作湿度：<95%；	台	7	78.29	548.03	
16	030501001004	输入设备	1、名称：管理电脑 2、规格：1、本次配置1个AMD 5000系列处理器主频≥3.8GHz且≥6核，L3缓存≥16MB，2、本次配置8GB DDR4 2400MHz内存*23、本次配置NVMe Gne4 m.2 1024GB固态硬盘*14、500W电源*15、搭载显示电源HDMI接口*16、具备BMC管理口*1，具备远程操作开机、关机、重启、重装系统操作	台	1	5937.77	5937.77	
17	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	200.38	11.76	2356.47	
18	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配	m	160.94	16.17	2602.4	
19	030502005003	双绞线缆	1、名称：6类网线 2、规格：UTP-6 3、敷设方式：管、桥架内敷设	m	317.43	4.51	1431.61	
20	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV-4*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	488.49	7.05	3443.85	
21	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV-6*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	358.44	10.17	3645.33	
22	030507019002	安全防范系统工程试运行	1、名称：出入口控制系统试运行	系统	1	6081.29	6081.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030501012002	交换机	1、名称：24口接入交换机 2、功能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥42Mpps；可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；实际配置：千兆以太网POE电口*24(最大240W，单端口支持POE, POE+)；千兆以太网光口*4（配置与交换机同一品牌的2枚千兆单模双LC光模块）；交流电源*1；	台(套)	3	1324.67	3974.01	
24	030501012004	交换机	1、名称：8口POE接入交换机 2、功能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥42Mpps；可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；实际配置：千兆以太网POE电口*8(最大80W，单端口支持POE, POE+)；千兆以太网光口*4（配置与交换机同一品牌的2枚千兆单模双LC光模块）；交流电源*1；	台(套)	3	1014.12	3042.36	
25	030501008001	集线器	1、名称：无线AP 2、类别：1、名称：无线AP2、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式；3、整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.575G；4、提供2.5G电口≥1个，千兆以太网电口≥1个；5、ATF(Airtime Fairness, 发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高了无线网络的整体传输速度和性能。6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，同时双WiFi功能对链路可靠性的提升，保证了用户使用体验；7、持内置BLE5.1功能模块，要求提供官网截图；可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高用户使用体验；	台(套)	2	821.83	1643.66	
26	030501007001	接口卡	1、名称：万兆多模光模块	台(套)	12	832.35	9988.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
27	030502010003	配线架	1、名称：数据双口信息插座 2、规格：rj45信号模块；支持TIA/EIA-568A 超六类标准	个(块)	14	46.05	644.7		
28	030502010001	配线架	1、名称：配线架 2、容量：24口	个(块)	3	759.68	2279.04		
29	030502010002	配线架	1、名称：光纤配线架 2、容量：24口	个(块)	3	589.32	1767.96		
30	030502009001	跳线	1、名称：六类跳线 2、规格：1M	条	16	28.85	461.6		
31	030502016001	布放尾纤	1、名称：光纤尾纤 2、安装方式：3M	根	4	83.76	335.04		
32	030502009002	跳线	1、名称：光纤跳线 2、规格：1M	条	4	28.85	115.4		
33	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接法 2、模式：单模	芯(端口)	36	17.93	645.48		
34	030502001001	机柜、机架	1、名称：标准机柜 2、规格：42U 黑色	台	3	1952.26	5856.78		
35	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	391.87	11.76	4608.39		
36	030502005002	双绞线缆	1、名称：6类网线 2、规格：UTP-6 3、敷设方式：管、桥架内敷设	m	1604.98	4.51	7238.46		
37	030502019001	双绞线缆测试	1、测试类别：六类网线测试	链路(点、芯)	16	26.55	424.8		
		分部小计					248146.25		
		分部分项合计					248146.25		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2445.32	2445.32		
		单价措施合计					2445.32		
合计							250591.57		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3336.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2490.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	498.04			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	348.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	83.01			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	124.51			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	41.5			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1826.15			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	49.8			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	99.61			
合计					5561.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

暂列金额明细表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼智能化(010105)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4838.42		4838.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171575.15	2.4	4117.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171575.15	0.42	720.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	171575.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	260991.45	9	23489.23
合计					28327.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼智能化(010105)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	642763.27	
1.1	人工费	117396.49	
1.2	材料费	450732.13	
1.3	施工机具使用费	6540.49	
1.4	企业管理费	51661.96	
1.5	利润	16432.2	
2	措施项目费	22536.04	
2.1	单价措施项目费	7148.21	
2.2	总价措施项目费	15387.83	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	9232.71	
3	其他项目费	64276.33	
3.1	其中:暂列金额	64276.33	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	15199.87	
5	税金	67029.8	
6	工程造价	811805.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		空调工程						
1	030701003006	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量:28KW	台(组)	2	1756.3	3512.6	
2	030701003007	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量:33.5KW	台(组)	1	1756.3	1756.3	
3	030701003001	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量:45KW	台(组)	1	1756.3	1756.3	
4	030701003002	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量:50.4KW	台(组)	3	1756.3	5268.9	
5	030701003003	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量:56KW	台(组)	7	1756.3	12294.1	
6	030701003004	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量:61.5KW	台(组)	8	1756.3	14050.4	
7	030701003005	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量:8KW	台(组)	1	1756.3	1756.3	
8	030701004001	风机盘管	1、名称：风管式室内机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量5.6KW,风量850m3/h,静压15pa	台	1	275.49	275.49	
9	030701004003	风机盘管	1、名称：风管式室内机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量7.1KW,风量1100m3/h,静压15pa	台	172	275.49	47384.28	
10	030701004004	风机盘管	1、名称：风管式室内机 2、型号：设备利旧、只考虑安装费用 3、规格：制冷量9KW,风量1700m3/h,静压50pa	台	4	275.49	1101.96	
11	030903003011	铜管	1、规格：铜管直径6.4 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验	m	545.1	17.14	9343.01	
12	030903003013	铜管	1、规格：铜管直径12.7 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验	m	282.17	29.33	8276.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030903003014	铜管	1、规格：铜管直径15.9 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验	m	145.63	37.03	5392.68	
14	030903003017	铜管	1、规格：铜管直径19.1 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验	m	129.84	46.05	5979.13	
15	030903003018	铜管	1、规格：铜管直径25.4 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验	m	176.05	67.45	11874.57	
16	030903003019	铜管	1、规格：铜管直径28.6 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验	m	256.04	80.87	20705.95	
17	030903003020	铜管	1、规格：铜管直径31.75 2、焊接方法：氧乙炔焊 3、压力试验、吹扫设计要求：气压试验、泄露试验	m	73.51	92.99	6835.69	
18	030901013002	冷媒剂	1、形式：冷媒追加 2、规格、型号：R410A	kg	608	37.1	22556.8	
19	031208003005	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑发泡保温管壳 2、绝热厚度：28MM	m ³	24.05	1863.97	44828.48	
20	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水管 3、材质、规格：UPVC管DN32 4、连接形式：承插粘接	m	1599.77	25.24	40378.19	
21	030703019006	柔性接口	1、名称：帆布软接口 2、材质：不燃的硅玻钛金不燃软风管	m ²	41.47	108.43	4496.59	
22	030702001025	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度：δ=0.6mm 5、接口形式：咬口	m ²	150.78	138.87	20938.82	
23	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶送风口 2、规格：1200*300	个	47	419.21	19702.87	
24	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶送风口 2、规格：1200*300	个	47	365.97	17200.59	
25	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶送风口 2、规格：600*600	个	130	330.48	42962.4	
26	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶送风口 2、规格：600*600	个	130	277.25	36042.5	
27	030815001004	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	kg	651.52	17.18	11193.11	
28	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	651.52	2.77	1804.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030704001001	通风工程检测、调试	通风工程检测、调试	系统	1	12064.52	12064.52	
30	030701004008	风机盘管	1、名称：低温冷风机组 2、型号：AC-20M-SH 3、规格：箱式冷凝器 VB50平方 507制冷剂含油分 电压380v/3/50HZ 4、安装形式：包含管道，室内机、室外机本体安装等	台	3	22917.13	68751.39	
31	030701004010	风机盘管	1、名称：低温冷风机组 2、型号：AC-10M-SH 3、规格：箱式冷凝器 VB50平方 507制冷剂含油分 电压380v/3/50HZ 4、安装形式：包含管道，室内机、室外机本体安装等	台	1	18019.72	18019.72	
32	030701004011	风机盘管	1、名称：低温冷风机组 2、型号：AC-08M-SH 3、规格：箱式冷凝器 VB50平方 507制冷剂含油分 电压380v/3/50HZ 4、安装形式：包含管道，室内机、室外机本体安装等	台	1	14328.92	14328.92	
33	030701004012	风机盘管	1、名称：低温冷风机组 2、型号：AC-07M-SH 3、规格：箱式冷凝器 VB50平方 507制冷剂含油分 电压380v/3/50HZ 4、安装形式：包含管道，室内机、室外机本体安装等	台	1	12341.57	12341.57	
34	030701004013	风机盘管	1、名称：低温冷风机组 2、型号：AC-05M-SH 3、规格：箱式冷凝器 VB50平方 507制冷剂含油分 电压380v/3/50HZ 4、安装形式：包含管道，室内机、室外机本体安装等	台	2	10922.03	21844.06	
35	030110003001	离心式压缩机	1、名称：变频螺杆空压机 2、型号：LE-30A-8 3、结构形式：一立方申江储气罐\KTM-30A冷干机\035过滤器*3	台	1	53069.5	53069.5	
36	030110003002	臭氧机	1、名称：臭氧机 2、结构形式：具体参数详见设计图纸	台	1	14905.16	14905.16	
37	030902002001	不锈钢管	1、材质、压力等级：不锈钢管 2、规格：DN25 3、焊接方法：电弧焊 4、压力试验及吹扫设计要求：按设计及规范要求	m	134.16	41.2	5527.39	
38	030815001005	管架制作安装	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	kg	125.97	17.8	2242.27	
		分部小计					642763.27	
		分部分项合计					642763.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7148.21	7148.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		单价措施合计					7148.21		
合计								649911.48	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9232.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6890.08			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1378.02			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	964.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	229.67			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	344.5			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	114.83			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5052.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	137.8			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	275.6			
合计					15387.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	64276.33		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	64276.33		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		64276.33	
	合计		64276.33	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15199.87		15199.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	539002.6	2.4	12936.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	539002.6	0.42	2263.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	539002.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	744775.51	9	67029.8
合计					82229.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼空调工程(010106)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	770286.13	
1.1	人工费	201093.52	
1.2	材料费	425510.47	
1.3	施工机具使用费	26931.81	
1.4	企业管理费	88546.71	
1.5	利润	28203.62	
2	措施项目费	20459.72	
2.1	单价措施项目费	2122.95	
2.2	总价措施项目费	18336.77	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	11002.07	
3	其他项目费	77028.61	
3.1	其中:暂列金额	77028.61	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	18125.04	
5	税金	79730.96	
6	工程造价	965630.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明双电源配电箱2ALE 2、规格：Pe=4.5kw 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4 4、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	3963.97	3963.97	
2	030404017003	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源2PD 2、规格：1.0KVA 连续供电时间不应小于60+30min 3、安装方式：底边距地1.6米暗装	台	1	3814.69	3814.69	
3	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：双电源切换装置调试	系统	1	600.57	600.57	
4	030411001008	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：暗配	m	664.72	20.54	13653.35	
5	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJSP-2×2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	705.66	6.69	4720.87	
6	030412001001	普通灯具	1、名称：集中电源疏散照明灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V 5W，光通量600lm 3、类型：吸顶安装	套	49	86.72	4249.28	
7	030412001002	普通灯具	1、名称：集中电源疏散照明灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V 10W，光通量1200lm 3、类型：底边距地2.5m	套	4	86.72	346.88	
8	030412004001	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-3W，持续型 3、安装形式：底边距地0.5m	套	36	96.61	3477.96	
9	030412004002	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯(双面) 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-3W，持续型 3、安装形式：吊装	套	7	99.49	696.43	
10	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：LED光源，集中控制型，A型，DC36V-1W，持续型 3、安装形式：底边距地2.2m	套	2	96.61	193.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：LED光源,集中控制型,A型,DC36V-3W,持续型 3、安装形式：底边距地2.2m	套	9	96.61	869.49	
12	030412005001	荧光灯	1、名称：备用照明LED灯 2、规格：LED-T8-14W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	114.43	228.86	
13	030404034003	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装,距地面1.3m	个	2	25.33	50.66	
14	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86H	个	111	8.79	975.69	
15	030411001015	配管	1、名称：热镀锌钢管 2、规格：RC20 3、配置形式：暗配	m	841.91	20.54	17292.83	
16	030411001016	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	58.01	27.4	1589.47	
17	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	385.16	5.28	2033.64	
18	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、配线部位：管内穿线	m	584.51	5.24	3062.83	
19	030411004011	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJP-2×1.5 3、配线部位：管内穿线	m	188.54	6.44	1214.2	
20	030904001002	点型探测器	1、名称：智能点型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-3002B 3、类型：吸顶安装	个	56	73.69	4126.64	
21	030904001003	点型探测器	1、名称：智能点型感温探测器 A1型 2、规格：JTW-BCD-3005A 3、类型：吸顶安装	个	10	91.85	918.5	
22	030904003001	按钮	1、名称：消火栓起泵按钮 2、规格：J-×APD-02A 3、类型：消火栓配套,只计取安装费用	个	14	87.71	1227.94	
23	030904003002	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2、规格：J-SAP-M-03 3、类型：明装,底边距地1.3m	个	13	130.3	1693.9	
24	030904008001	模块(模块箱)	1、名称：总线短路隔离器(模块) 2、规格：HJ-1751 3、类型：安装在电井/配电间内	个(台)	5	211.79	1058.95	
25	030904008002	模块(模块箱)	1、名称：输入模块 2、规格：HJ-1750	个(台)	2	211.79	423.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030904008003	模块(模块箱)	1、名称:输入输出模块 2、规格:HJ-1825	个 (台)	10	242.84	2428.4	
27	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器(自带输出模块) 2、规格:YA9204 3、类型:明装,底边距地2.4m	个	13	244.79	3182.27	
28	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:应急广播扬声器(阻燃材料制作) 2、功率:3W 3、安装方式:吸顶安装	个	22	127.74	2810.28	
29	030904009001	区域报警控制箱	1、名称:火灾显示盘 2、型号:JB-YX-252 3、安装方式:明装,底边距地1.5m	台	1	1789.75	1789.75	
30	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱 2、规格:HJ-1701 3、安装形式:明装,底边距地1.5m	个	1	326.19	326.19	
31	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H	个	559	8.79	4913.61	
32	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制 3、规格:86H	个	119	8.69	1034.11	
33	030905001001	自动报警系统调试	1、名称:火灾自动报警系统调试 2、点数:1000点以下	系统	1	6997.84	6997.84	
34	030411001017	配管	1、名称:热镀锌钢管 2、规格:RC20 3、配置形式:暗配	m	28.55	20.54	586.42	
35	030411004012	配线	1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3、配线部位:管内穿线	m	28.55	6.44	183.86	
36	030411001018	配管	1、名称:电线管 2、规格:JDG25 3、配置形式:暗配	m	42.57	16.17	688.36	
37	030411004013	配线	1、名称:铜芯电线 2、规格:WDZN-BYJ-2.5 3、材质:铜芯 4、配线部位:管内穿线	m	85.14	5.28	449.54	
38	030411004014	配线	1、名称:多芯软导线 2、规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3、配线部位:管内穿线	m	42.57	6.44	274.15	
39	030901002028	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求	m	65.63	80.18	5262.21	
40	031201001015	管道刷油	1、名称:管道刷油 2、油漆品种:樟丹二道,红色调和漆二道	m ²	24.63	22.95	565.26	
41	031002001009	管道支架	1、材质:型钢 2、名称:管道支架拆除后重新安装	Kg	29.12	9.54	277.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031201003015	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	29.12	2.77	80.66	
43	030901010001	室内消火栓	1、名称：减压稳压消火栓 2、附件材质、规格：内设QZ19水枪，25米长衬胶水带，消防按钮，消防软管卷盘各一SNZ65-III消火栓一只。	套	12	642.7	7712.4	
44	030901001022	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	138	50.29	6940.02	
45	031201001008	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m ²	14.62	22.95	335.53	
46	031002001518	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：管道支架制作、安装	Kg	46.08	17.19	792.12	
47	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	46.08	2.77	127.64	
48	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：无吊顶部位采用68℃直立型喷头有吊顶的部位采用68℃下垂型喷头，流量系数K=80，响应时间指数80<RTI≤350(m.s)	个	276	31.89	8801.64	
49	030905002003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1618.16	1618.16	
		分部小计					130662.62	
		通风、防排烟						
50	030108003013	轴流通风机	1、名称：全热交换器 2、规格：额定风量：11000m ³ /h；静压：350Pa；功率：3KW×2	台	1	23639.94	23639.94	
51	030108003014	轴流通风机	1、名称：全热交换器 2、规格：额定风量：3000m ³ /h；静压：320Pa；功率：2.2KW×2	台	2	8113.74	16227.48	
52	030108003015	轴流通风机	1、名称：全热交换器 2、规格：额定风量：4000m ³ /h；静压：320Pa；功率：2.2KW×2	台	2	10331.77	20663.54	
53	030108003016	轴流通风机	1、名称：全热交换器 2、规格：额定风量：5000m ³ /h；静压：320Pa；功率：2.2KW×2	台	1	12106.19	12106.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030108003017	轴流通风机	1、名称：后倾式排风机 2、规格：额定风量：30000m ³ /h；静压：420Pa；功率：15KW	台	2	14674.66	29349.32	
55	030108003006	轴流通风机	1、名称：后倾式排风机 2、规格：额定风量：20000m ³ /h；静压：310Pa；功率：10KW	台	1	9867.09	9867.09	
56	030108003007	轴流通风机	1、名称：管道离心风机 2、规格：DFS-300 风量：1600CMH；全压：360Pa；转速：1450rpm；功率：0.75kW；重量：52Kg	台	1	1592.73	1592.73	
57	030108003008	轴流通风机	1、名称：管道离心风机 2、规格：DFS-420 风量：2800CMH；全压：360Pa；转速：1450rpm；功率：0.75kW；重量：52Kg	台	2	1796.79	3593.58	
58	030108003009	轴流通风机	1、名称：油烟净化器 2、规格：风量：30000m ³ /h	台	2	20091.09	40182.18	
59	030108003010	轴流通风机	1、名称：油烟净化器 2、规格：风量：40000m ³ /h	台	1	26212.85	26212.85	
60	030108003011	轴流通风机	1、名称：送风机 2、规格：额定风量：16000m ³ /h；静压：160Pa；功率：5.5KW	台	2	7670.13	15340.26	
61	030108003012	轴流通风机	1、名称：送风机 2、规格：额定风量：26000m ³ /h；静压：180Pa；功率：5.5KW	台	1	10331.77	10331.77	
62	030108006001	其他风机	1、名称：边墙排风机 2、型号：SEF-350 3、规格：风量：1200CMH；全压：196Pa；转速：1450rpm；功率：0.125kW；重量：30Kg	台	2	295.16	590.32	
63	030108006003	其他风机	1、名称：吸顶式排气扇 2、型号：BPT12-24J55 3、规格：风量：250CMH；全压：88Pa；功率：24W；自带止回阀	台	3	357.27	1071.81	
64	030108006007	其他风机	1、名称：吸顶式排气扇 2、型号：BPT12-34J55 3、规格：风量：350CMH；全压：172Pa；功率：38W；自带止回阀	台	8	419.38	3355.04	
65	030108006008	其他风机	1、名称：吸顶式排气扇 2、型号：BPT12-34J55 3、规格：风量：400CMH；全压：172Pa；功率：38W；自带止回阀	台	2	481.49	962.98	
66	030703019008	柔性接口	1、名称：帆布软接口 2、材质：不燃的硅玻钛金不燃软管	m ²	20.86	108.43	2261.85	
67	030702001032	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度：δ=0.5mm 5、接口形式：咬口	m ²	220.87	135.01	29819.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 5、接口形式：咬口	m2	230.21	138.87	31969.26	
69	030702001033	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：2000mm以下 4、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 5、接口形式：咬口	m2	405.01	144.64	58580.65	
70	030702001034	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：4000mm以下 4、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 5、接口形式：咬口	m2	568.41	144.64	82214.82	
71	030702001030	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：4000mm以下 4、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 5、接口形式：咬口	m2	687.19	144.64	99395.16	
72	030702001031	碳钢通风管道	1、名称：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：4000mm以下 4、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 5、接口形式：咬口	m2	314.37	155.49	48881.39	
73	030703001160	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：320×200	个	1	110.73	110.73	
74	030703001178	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：320×800	个	1	208.34	208.34	
75	030703001162	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：320×1000	个	3	372.73	1118.19	
76	030703001163	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：500×200	个	4	126.7	506.8	
77	030703001164	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：500×250	个	2	132.92	265.84	
78	030703001165	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：500×320	个	4	137.35	549.4	
79	030703001166	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：630×250	个	1	181.72	181.72	
80	030703001167	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：630×320	个	1	190.59	190.59	
81	030703001168	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：800×250	个	2	208.34	416.68	
82	030703001169	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：800×320	个	2	226.08	452.16	
83	030703001170	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：800×500	个	2	399.34	798.68	
84	030703001171	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：800×800	个	3	505.81	1517.43	
85	030703001172	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：900×400	个	3	434.83	1304.49	
86	030703001173	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：1000×550	个	1	479.19	479.19	
87	030703001174	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：1000×630	个	1	514.68	514.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030703001175	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：400×250	个	3	155.1	465.3	
89	030703001176	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：500×320	个	1	137.35	137.35	
90	030703001177	碳钢阀门	1、名称：70° 防火阀 2、规格：630×250	个	1	181.72	181.72	
91	030703011088	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：160×120	个	4	116.32	465.28	
92	030703011089	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：200×120	个	1	118.1	118.1	
93	030703011090	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：200×160	个	1	120.76	120.76	
94	030703011091	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：250×120	个	1	125.2	125.2	
95	030703011092	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：320×120	个	1	138.51	138.51	
96	030703011093	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：320×160	个	1	142.94	142.94	
97	030703011094	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：320×200	个	2	147.38	294.76	
98	030703011095	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：400×160	个	3	141.17	423.51	
99	030703011096	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：400×200	个	2	147.38	294.76	
100	030703011097	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：500×160	个	3	129.63	388.89	
101	030703011098	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：500×200	个	1	134.07	134.07	
102	030703011099	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：500×250	个	2	125.2	250.4	
103	030703011100	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：630×200	个	3	205.05	615.15	
104	030703011101	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：630×250	个	2	213.93	427.86	
105	030703011102	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：630×320	个	3	213.93	641.79	
106	030703011103	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：800×250	个	3	231.67	695.01	
107	030703011104	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节 阀 2、规格：1250×400	个	1	295.01	295.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030703011105	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：320×120	个	1	102.47	102.47	
109	030703011106	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：400×250	个	3	143.64	430.92	
110	030703011107	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：500×320	个	1	183.57	183.57	
111	030703011108	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：630×250	个	1	192.44	192.44	
112	030703011109	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：300×800	个	4	242.24	968.96	
113	030703011112	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800×320	个	1	251.11	251.11	
114	030703011111	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800×800	个	1	295.47	295.47	
115	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：200×120	个	9	46.57	419.13	
116	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：200×160	个	4	48.34	193.36	
117	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：320×200	个	15	64.61	969.15	
118	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：500×160	个	10	105.35	1053.5	
119	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：630×200	个	10	110.68	1106.8	
120	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：630×250	个	3	116.89	350.67	
121	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：200×120	个	4	61.65	246.6	
122	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：320×200	个	10	82.35	823.5	
123	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500×160	个	2	116.89	233.78	
124	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：500×200	个	5	121.32	606.6	
125	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：630×200	个	2	125.76	251.52	
126	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：630×250	个	1	130.19	130.19	
127	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：800×200	个	1	192.01	192.01	
128	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：800×400	个	1	214.19	214.19	
129	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1000×400	个	1	261.34	261.34	
130	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1250×500	个	2	291.98	583.96	
131	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：送风口 2、规格：1000×250	个	4	506.97	2027.88	
132	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：送风口 2、规格：1100×250	个	8	554.12	4432.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
133	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200×160	个	3	57.22	171.66		
134	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500×320	个	1	147.94	147.94		
135	030307005002	设备支架制作安装	1、名称：设备支架制作、安装	kg	1590	15.35	24406.5		
136	031201003029	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	5485.26	2.77	15194.17		
		分部小计					639623.51		
		分部分项合计					770286.13		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2122.95	2122.95		
		单价措施合计					2122.95		
合计								772409.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11002.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8210.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1642.1			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1149.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	273.68			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	410.52			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	136.84			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6021.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	164.21			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	328.42			
合计					18336.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	77028.61		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	77028.61		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		77028.61	
	合计		77028.61	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18125.04		18125.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642731.93	2.4	15425.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642731.93	0.42	2699.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642731.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	885899.5	9	79730.96
合计					97856

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼消防工程(010107)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	212930.95	
1.1	人工费	0.11	
1.2	材料费	212930.77	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	0.05	
1.5	利润	0.02	
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中:安全文明施工措施费		
3	其他项目费	21293.1	
3.1	其中:暂列金额	21293.1	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	600.47	
5	税金	21134.21	
6	工程造价	255958.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		电气设备安装工程							
1	030107001001	交流电梯	1、名称：货梯 2、型号：包含安装费用、轿厢装修、井道照明及插座 3、层数：4 4、站数：4 5、提升高度、速度：具体参数详见设计及招标文件	部	1	212930.95	212930.95		
		分部小计					212930.95		
		分部分项合计					212930.95		
		单价措施合计							
合计							212930.95		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21293.1		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	21293.1		

暂列金额明细表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		21293.1	
	合计		21293.1	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	600.47		600.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21293.28	2.4	511.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21293.28	0.42	89.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21293.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	234824.52	9	21134.21
合计					21734.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼电梯工程(010108)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30672.5	
1.1	人工费	2730.36	
1.2	材料费	18448.66	
1.3	施工机具使用费	6655.22	
1.4	企业管理费	1903.74	
1.5	利润	934.52	
2	措施项目费	1174.76	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1174.76	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	555.17	
3	其他项目费	3067.25	
3.1	其中:暂列金额	3067.25	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	817	
5	税金	3215.84	
6	工程造价	38947.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm中粗砂垫层 2、材质及规格：dn315mm实壁管（PE100，SDR21系列，环刚度≥8kn/m ² ） 3、连接形式：热熔连接接口 4、铺设深度：详设计 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、部位：污水管道 7、备注：清单量计算规则同计价规则	m	46.4	283.57	13157.65	
2	040504002013	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，预制钢筋混凝土底板，混凝土强度等级：C30，S8 2、井壁材质及厚度：预制钢筋混凝土，Φ700mm 3、盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁可调式防沉降五防井盖(D400) 5、其他：防坠落井算 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、深度：平均深1.2m 8、部位：Φ700mm污水检查井 10、参照图集：苏S13-2022-P11	座	4	1901.3	7605.2	
3	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人综合考虑 2、挖土深度：2.0m内 3、运距：外运，运距投标人自行考虑	m ³	139.2	33.01	4594.99	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：素土回填 3、填方来源、运距：土方自购，运距投标人自行考虑 4、回填方式：夯填	m ³	139.2	38.18	5314.66	
		分部小计					30672.5	
		分部分项合计					30672.5	
		单价措施合计						
合计							30672.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			555.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	460.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	95.08			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	30.67			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	61.35			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	3.07			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	506.1			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.2			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.2			
合计					1174.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3067.25		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	3067.25		

暂列金额明细表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3067.25	
	合计		3067.25	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：室外污水管网(010109)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	817		817
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34914.51	2	698.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34914.51	0.34	118.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	34914.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	35731.51	9	3215.84
合计					4032.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外污水管网(010109)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼新增隔墙(010201)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	100308.08	
1.1	人工费	35564.2	
1.2	材料费	43643.64	
1.3	施工机具使用费	296.88	
1.4	企业管理费	15420.69	
1.5	利润	5382.67	
2	措施项目费	12199.03	
2.1	单价措施项目费	8515.36	
2.2	总价措施项目费	3683.67	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2524.7	
3	其他项目费	10030.81	
3.1	其中:暂列金额	10030.81	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	3455.57	
5	税金	11339.41	
6	工程造价	137332.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼新增隔墙(010201)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#新增隔墙						
1	010402001014	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级: 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块A3.5、B06级 2、墙体类型: 100mm厚、200mm厚、150mm 3、砂浆强度等级: 专用砂浆M5.0	m3	79.39	530.29	42099.72	
2	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型: 108胶水泥浆一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 12厚1: 0.3: 3混合砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比: 6mm厚1: 0.3: 2.5混合水泥砂浆找平层 4、部位: 墙砖饰面基层抹灰至结构板、梁底	m2	1021.06	45.9	46866.65	
3	010502002016	构造柱	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C20	m3	1.48	879.21	1301.23	
4	010503005015	过梁	1、混凝土种类: 商品混凝土 2、混凝土强度等级: C20	m3	2.33	778.64	1814.23	
5	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: Φ 12以内钢筋	t	0.127	5876.24	746.28	
6	01B016	钢筋植筋	1、地垄墙钢筋植筋 Φ 8mm@400mm, 植筋埋深5-8cm; 2、新旧墙连接处每500mm高加2条8mm钢筋	根	443	7.15	3167.45	
7	011601001006	砖砌体拆除	1、砌体名称: 砖砌体	m3	3.86	153.22	591.43	
8	010103002006	余方弃置	1、废弃料品种: 拆除的建筑垃圾 2、运距: 投标人自行考虑 3、其他零星拆除项	m3	5.01	69.36	347.49	
9	010802003012	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: 丙级防火门门连套(含配套门五金)	m2	1.08	466.62	503.95	
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: C2214铝合金玻璃窗	樘	1	1170.4	1170.4	
11	010801002169	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸: M0924 2、镶嵌玻璃品种、厚度: 深色三聚氰胺板门及门套 3、门五金: 配套门五金 4、门套基层阻燃板制作	樘	1	1699.25	1699.25	
		分部小计					100308.08	
		分部分项合计					100308.08	
1	011703001001	垂直运输		项	1	1643.56	1643.56	
2	011701003002	里脚手架	1、砌墙脚手架	m2	510.5	2.74	1398.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	16.43	125.02	2054.08		
4	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m2	27.96	122.28	3418.95		
		单价措施合计					8515.36		
合计								108823.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼新增隔墙(010201)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2524.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1850			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	435.29			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	239.41			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	54.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	81.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	54.41			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	870.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	65.29			
合计					3683.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼新增隔墙(010201)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10030.81		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	10030.81		

暂列金额明细表

工程名称：1#楼新增隔墙(010201)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	10030.81	
	合计		10030.81	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼新增隔墙(010201)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼新增隔墙(010201)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼新增隔墙(010201)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#楼新增隔墙(010201)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3455.57		3455.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122537.92	2.4	2940.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122537.92	0.42	514.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	122537.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	125993.49	9	11339.41
合计					14794.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼新增隔墙(010201)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	312717.4	
1.1	人工费	28777.99	
1.2	材料费	267074.68	
1.3	施工机具使用费	1325.87	
1.4	企业管理费	11508.68	
1.5	利润	4030.18	
2	措施项目费	11003.91	
2.1	单价措施项目费	1002.54	
2.2	总价措施项目费	10001.37	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	6000.83	
3	其他项目费	31271.74	
3.1	其中:暂列金额	31271.74	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	9582.97	
5	税金	32811.84	
6	工程造价	397387.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017014	配电箱	1、名称：一层商铺电表箱1SAW2 2、规格：Pe=250kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	4978.02	4978.02	
2	030404017035	配电箱	1、名称：一层商铺电表箱1SAW 2、规格：Pe=170kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	4711.85	4711.85	
3	030404017036	配电箱	1、名称：二层商铺电表箱2SAW2 2、规格：Pe=105.6kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	3913.36	3913.36	
4	030404017037	配电箱	1、名称：二层商铺电表箱2SAW1 2、规格：Pe=141kw 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	4445.69	4445.69	
5	030404017016	配电箱	1、名称：商铺照明箱1SAL3 2、型号：出线预留、只计算壳体费用 3、规格：Pe=250kw 4、安装方式：底边距地1.2米暗装	台	2	1129.22	2258.44	
6	030404017038	配电箱	1、名称：商铺照明箱1SAL2 2、型号：出线预留、只计算壳体费用 3、规格：Pe=25kw 4、安装方式：底边距地1.2米暗装	台	2	898.53	1797.06	
7	030404017039	配电箱	1、名称：商铺照明箱1SAL1 2、型号：出线预留、只计算壳体费用 3、规格：Pe=15kw 4、安装方式：底边距地1.2米暗装	台	4	836.42	3345.68	
8	030404017040	配电箱	1、名称：商铺照明箱2SAL2 2、型号：出线预留、只计算壳体费用 3、规格：Pe=65kw 4、安装方式：底边距地1.2米暗装	台	1	898.53	898.53	
9	030404017041	配电箱	1、名称：商铺照明箱2SAL1 2、型号：出线预留、只计算壳体费用 3、规格：Pe=35kw 4、安装方式：底边距地1.2米暗装	台	3	863.04	2589.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411003002	桥架	1、名称：封闭式金属槽盒 2、规格：200*100	m	140.45	104.87	14728.99	
11	030411003006	桥架	1、名称：封闭式金属槽盒 2、规格：100*100	m	86.02	84.37	7257.51	
12	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	238.52	18.54	4422.16	
13	030507008001	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-200（综合考虑） 2、类别：纵向	个	6	507.41	3044.46	
14	030507008002	桥架抗震支架	1、名称：桥架抗震支架-200（综合考虑） 2、类别：侧向	个	12	377.41	4528.92	
15	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	49.19	47.65	2343.9	
16	030411001016	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	23.72	57.75	1369.83	
17	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	198.94	62.79	12491.44	
18	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×10	个	8	47.14	377.12	
19	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	95.86	96.2	9221.73	
20	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×16	个	4	47.14	188.56	
21	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	130.11	139.77	18185.47	
22	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	6	158.51	951.06	
23	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	34.65	180.27	6246.36	
24	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	2	158.51	317.02	
25	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	20.66	256.55	5300.32	
26	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25	个	2	265.78	531.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
27	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70 3、敷设方式、部位：管、桥架内敷设	m	263.19	606.31	159574.73		
28	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70	个	4	265.78	1063.12		
		分部小计					281082.01		
		给排水、采暖、燃气工程							
29	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN100 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	12.86	152.76	1964.49		
30	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	49.44	152.76	7552.45		
31	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN65 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	15.81	134.35	2124.07		
32	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN50 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	59.73	112.77	6735.75		
33	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN25 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	8.23	70.73	582.11		
34	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管 DN20 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	10.76	55.63	598.58		
35	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：管道支架制作、安装	Kg	86.58	16.95	1467.53		

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031003013001	水表	1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN100 4、连接形式：法兰连接 5、附件配置：包含水表前后阀门	组(个)	1	1078.77	1078.77	
37	031003013003	水表	1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：法兰连接 5、附件配置：包含水表前后阀门	组(个)	3	488.09	1464.27	
38	031003013004	水表	1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：包含水表前后阀门	组(个)	6	219.34	1316.04	
39	031003013005	水表	1、名称：水表 2、安装部位（室内外）：室内 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、附件配置：包含水表前后阀门	组(个)	4	164.42	657.68	
40	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	827.74	827.74	
41	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：金属软管 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	2	397.94	795.88	
42	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：金属软管 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	260.84	521.68	
43	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 DN150 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	11.65	96.26	1121.43	
44	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 DN100 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	25.4	72.74	1847.6	
45	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管 DN50 4、连接形式：柔性承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	6.68	36.91	246.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
46	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	1	117.33	117.33		
47	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	5	82.88	414.4		
48	031004014001	给、排水附（配）件	1、名称：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	3	67.01	201.03		
		分部小计					31635.39		
		分部分项合计					312717.4		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1002.54	1002.54		
		单价措施合计					1002.54		
合计								313719.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6000.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4478.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	895.65			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	626.95			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	149.27			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	223.91			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	74.64			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3284.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	89.56			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	179.13			
合计					10001.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	31271.74		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	31271.74		

暂列金额明细表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		31271.74	
	合计		31271.74	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9582.97		9582.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	339821.73	2.4	8155.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	339821.73	0.42	1427.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	339821.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	364576.02	9	32811.84
合计					42394.81

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼水电工程(010202)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	165800.97	
1.1	人工费	47365.59	
1.2	材料费	90035.78	
1.3	施工机具使用费	937.56	
1.4	企业管理费	20831.11	
1.5	利润	6630.93	
2	措施项目费	7200.25	
2.1	单价措施项目费	2533.01	
2.2	总价措施项目费	4667.24	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	2800.34	
3	其他项目费	165800.97	
3.1	其中:暂列金额	165800.97	
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	8736.04	
5	税金	31278.44	
6	工程造价	378816.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼消防工程(010203)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030404017002	配电箱	1、名称: A型应急照明集中电源1PD 2、规格: 1.0KVA 连续供电时间不应小于60+30min 3、安装方式: 底边距地1.6米暗装	台	1	3814.69	3814.69	
2	030404017003	配电箱	1、名称: A型应急照明集中电源2PD 2、规格: 1.0KVA 连续供电时间不应小于60+30min 3、安装方式: 底边距地1.6米暗装	台	1	3814.69	3814.69	
3	030411001010	配管	1、名称: 电线管 2、规格: JDG20 3、配置形式: 暗配	m	1040.67	11.76	12238.28	
4	030411004005	配线	1、名称: 铜芯电线 2、规格: WDN-BYJ-2.5 3、材质: 铜芯 4、配线部位: 管内穿线	m	2128.07	5.28	11236.21	
5	030412001001	普通灯具	1、名称: 应急照明灯(楼梯间) 2、规格: LED-10W 3、类型: 底边距地2.5m	套	21	86.72	1821.12	
6	030412001002	普通灯具	1、名称: 应急照明灯(安全出口外) 2、规格: LED-3W IP67 3、类型: 底边距地2.5m	套	8	86.72	693.76	
7	030412001003	普通灯具	1、名称: 应急照明 2、规格: LED-3W 3、类型: 吸顶安装	套	15	86.72	1300.8	
8	030412001004	普通灯具	1、名称: 应急照明 2、规格: LED-8W 3、类型: 吸顶安装	套	61	86.72	5289.92	
9	030412001005	普通灯具	1、名称: 应急照明 2、规格: LED-10W 3、类型: 吸顶安装	套	2	86.72	173.44	
10	030412004001	装饰灯	1、名称: 中型单向疏散指示灯 2、规格: LED-1W 3、安装形式: 底边距地0.5m	套	43	96.61	4154.23	
11	030412004002	装饰灯	1、名称: 中型双面多信息复合疏散指示灯 2、规格: LED-1W 3、安装形式: 吊装	套	2	99.49	198.98	
12	030412004004	装饰灯	1、名称: 中型楼层指示灯 2、规格: LED-1W 3、安装形式: 底边距地2.2m	套	8	96.61	772.88	
13	030412004005	装饰灯	1、名称: 中型疏散出口指示灯 2、规格: LED-1W 3、安装形式: 底边距地2.2m	套	20	96.61	1932.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030412004007	装饰灯	1、名称：中型安全出口指示灯 2、规格：LED-1W 3、安装形式：底边距地2.2m	套	25	96.61	2415.25	
15	030412004006	装饰灯	1、名称：中型地下室入口标志指示灯 2、规格：LED-1W 3、安装形式：底边距地2.2m	套	2	96.61	193.22	
16	030412005001	荧光灯	1、名称：双管LED灯 2、规格：LED灯管2×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	3	144.04	432.12	
17	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：嵌墙安装，距地面1.3m	个	1	31.34	31.34	
18	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86H	个	211	8.79	1854.69	
19	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	1585.84	11.76	18649.48	
20	030411004003	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：管内穿线	m	499.6	5.28	2637.89	
21	030411004006	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、材质：铜芯 4、配线部位：线槽配线	m	79.9	4.7	375.53	
22	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、配线部位：管内穿线	m	854.08	5.24	4475.38	
23	030411004007	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJS-2×1.5 3、配线部位：线槽配线	m	81.19	5.36	435.18	
24	030411004008	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJS-2×2.5 3、配线部位：管内穿线	m	358.07	6.69	2395.49	
25	030411004009	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZN-RYJS-2×2.5 3、配线部位：线槽配线	m	2.75	6.74	18.54	
26	030904001002	点型探测器	1、名称：智能点型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-3002B 3、类型：吸顶安装	个	117	73.69	8621.73	
27	030904003001	按钮	1、名称：消火栓起泵按钮 2、规格：J-×APD-02A 3、类型：消火栓配套，只计取安装费用	个	30	87.71	2631.3	
28	030904003002	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮(带消防电话插孔) 2、规格：J-SAP-M-03 3、类型：明装，底边距地1.3m	个	27	130.3	3518.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030904008001	模块(模块箱)	1、名称:总线短路隔离器(模块) 2、规格:HJ-1751 3、类型:安装在电井/配电间内	个(台)	15	211.79	3176.85	
30	030904008002	模块(模块箱)	1、名称:输入模块 2、规格:HJ-1750	个(台)	4	211.79	847.16	
31	030904008003	模块(模块箱)	1、名称:输入输出模块 2、规格:HJ-1825	个(台)	7	242.84	1699.88	
32	030904005001	声光报警器	1、名称:声光报警器(自带输出模块) 2、规格:YA9204 3、类型:明装,底边距地2.4m	个	29	244.79	7098.91	
33	030904007001	消防广播(扬声器)	1、名称:应急广播扬声器(阻燃材料制作) 2、功率:3W 3、安装方式:吸顶安装	个	44	127.74	5620.56	
34	030904009001	区域报警控制箱	1、名称:火灾显示盘 2、型号:JB-YX-252 3、安装方式:明装,底边距地1.5m	台	1	1789.75	1789.75	
35	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1、名称:火警电话(分机) 2、安装方式:明装,底边距地1.5m	个(部)	2	124.6	249.2	
36	030411005001	接线箱	1、名称:接线端子箱 2、规格:HJ-1701 3、安装形式:明装,底边距地1.5m	个	2	326.19	652.38	
37	030411006003	接线盒	1、名称:接线盒 2、材质:钢制 3、规格:86H	个	218	8.79	1916.22	
38	030411006002	接线盒	1、名称:开关盒 2、材质:钢制 3、规格:86H	个	57	8.69	495.33	
39	030905001001	自动报警系统调试	1、名称:火灾自动报警系统调试 2、点数:1000点以下	系统	1	6997.84	6997.84	
40	030901002028	消火栓钢管	1、安装部位:室内 2、材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN65 3、连接形式:沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求	m	79.2	80.18	6350.26	
41	031201001015	管道刷油	1、名称:管道刷油 2、油漆品种:樟丹二道,红色调和漆二道	m2	28.62	22.95	656.83	
42	031002001009	管道支架	1、材质:型钢 2、名称:管道支架拆除后重新安装	Kg	35.48	9.54	338.48	
43	031201003015	金属结构刷油	1、除锈级别:轻锈 2、油漆品种:先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3、涂刷遍数、漆膜厚度:两道	kg	35.48	2.77	98.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
44	030901010001	室内消火栓	1、名称：减压稳压消火栓 2、附件材质、规格：内设QZ19水枪,25米长衬胶水带,消防按钮,消防软管卷盘各一SNZ65-III消火栓一只.	套	16	642.7	10283.2		
45	030901001022	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	157	50.29	7895.53		
46	031201001008	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m ²	18.56	22.95	425.95		
47	031002001518	管道支架	1、材质：型钢 2、名称：管道支架制作、安装	Kg	72.66	17.19	1249.03		
48	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：先刷防锈漆二道后,再刷灰色调和漆二道 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两道	kg	72.66	2.77	201.27		
49	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：无吊顶部位采用68℃直立型喷头有吊顶的部位采用68℃下垂型喷头,流量系数K=80,响应时间指数80<RTI≤350(m.s)	个	314	31.89	10013.46		
50	030905002003	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消防水系统调试	系统	1	1618.16	1618.16		
		分部小计					165800.97		
		分部分项合计					165800.97		
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2533.01	2533.01		
		单价措施合计					2533.01		
合计							168333.98		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2800.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2089.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	417.96			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	292.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	69.66			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	104.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	34.83			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1532.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	41.8			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	83.59			
合计					4667.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#楼消防工程(010203)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	165800.97		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	165800.97		

暂列金额明细表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		165800.97	
	合计		165800.97	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8736.04		8736.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309788.74	2.4	7434.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309788.74	0.42	1301.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309788.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	347538.23	9	31278.44
合计					40014.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼消防工程(010203)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

