

招标控制价

招 标 人：宝应鑫宸实业投资发展有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：江苏汇诚投资咨询管理有限公司

(单位盖章)

2026年04月24日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 190759911.65

(大写): 壹亿玖仟零柒拾伍万玖仟玖佰壹拾壹元陆角伍分

招 标 人: 宝应鑫宸实业投资发展
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人: 江苏汇诚投资咨询管理
有限公司

(单位资质专用章)

法定代表人 宝应鑫宸实业投资发展
或其授权人: 有限公司

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 王政

(签字或盖章)

编 制 人: 杨善华、潘志明、孙磊
、钟雪梅

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 翁同宝

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年01月05日

复核时间: 2026年04月24日

宝应县中医医院改扩建项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 190759911.65

（大写）： 壹亿玖仟零柒拾伍万玖仟玖佰壹拾壹元陆角伍分

招 标 人： 宝应鑫宸实业投资发展有限公司
(单位盖章)

造价咨询人： 江苏汇诚投资咨询管理有限公司
(单位公章)

法定代表人 王辉
或其授权人： (签字或盖章)

法定代表人 王政
或其授权人： (签字或盖章)

专业咨询员： 潘志明、杨善华、孙磊、钟雪梅
(造价工程师签字盖专用章)

项目负责人： 翁同宝
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2026年01月05日 复 核 时 间： 2026年04月24日

宝应县中医医院改扩建项目

工程

招标工程量清单

招 标 人:

宝应鑫宸实业投资发展有限公
司

(单位盖章)




造价咨询人:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)



编 制 人:



复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

2026年 月 日

复 核 时 间:

2026年 月 日

建设项目招标控制价表

工程名称：宝应县中医医院改扩建项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外附属工程	25136057.87	330000	381505.76	612914.92
2	门诊楼	65739257.3	800000	1321609.87	1774239.41
3	急诊影像楼	30124876.45	400000	701007.23	827625.12
4	康养楼	9223500.04		230830.46	265327
5	食堂	4052767.94		82575.82	111121.48
6	医废间	5019799.94		86331.03	95374.08
7	液氧站	148626.81		4119.85	4789.01
8	警务室	287899.17		6756.51	8434.85
9	门卫1	90380.88		1935.94	2542.53
10	门卫2	90380.88		1935.94	2542.53
11	风雨连廊	972269.39		27814.19	32074.84
12	智能化	25169352.13		178662.27	298186.36
13	配套设施设备工程	17239310.31		88732.52	150793.91
14	呼吸道门诊	65432.54		948.13	2568.52
15	预留金	7400000			
合计		190759911.65	1530000	3114765.52	4188534.56

单项工程招标控制价表

工程名称：宝应县中医医院改扩建项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土石方及拆除工程（室外）	3130743.04		47042.35	65673.68
2	基坑支护	1398694.39		24306.28	19461.66
3	水系改造工程	1139051.94		24321.83	32108.71
4	道路工程	4561267.2		71280.27	95681.83
5	景观工程	3449182.92		36127.2	117312.41
6	绿化工程	696694.06		7297.27	23695.71
7	雨污水管网工程	2905889.14		45411.19	60956.92
8	室外配电管道	857349.75		13398.05	17984.65
9	围墙改造工程	656134.11		18770.36	21645.64
10	标识(A)	538734.89		15411.86	17772.68
11	室外安装工程	5025712.65	330000	66587.95	122466.96
12	室外景观安装工程	477717.04		6908.56	11740.56
13	北侧停车场改造	264536.39		4133.99	5549.19
14	北侧停车场改造安装工程	34350.35		508.6	864.32
15	门诊内装饰	12463220.03		386077.8	411157.5
16	门诊净化专项	1592600.93		49334.59	52539.38
17	门诊楼-改建	11457183.51		354913.43	377968.69
18	门诊楼-基坑支护	367394		6384.51	5111.98
19	门诊楼-加固	4902914.92		71227.37	173419.18
20	门诊楼-拆除	1007628.04		14572.52	39553.94
21	门诊楼-幕墙	9059551.81		166081.75	227956.37
22	医疗专项-门诊楼安装工程	2538698.57	800000	15255.87	48486.15
23	门诊楼安装工程	22350065.49		257762.03	438046.22
24	急诊影像楼-土方	507347.14		8477.38	7059.31
25	急诊影像楼-土建	12323569.38		382473.94	406550.48
26	急诊影像楼-外幕墙	2835179.35		51987.73	71338.76
27	急诊影像楼-基坑支护	257500.54		4474.8	3582.9
28	急诊影像楼内装饰	2825055.98		87678.35	93197.66
29	急诊影像楼医疗专项	2396712.23		74384.29	79066.74
30	急诊影像楼安装工程	7246338.19	100000	79718.09	138294.61
31	医疗专项-急诊楼安装工程	1733173.64	300000	11812.65	28534.66
32	康养楼-土建	4631565.42		143745.14	152793.81
33	康养楼-室外幕墙	1138885.56		20878.31	28656.63
34	康养楼-内装	1449718		44993.41	47825.72

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	康养楼安装工程	2003331.06		21213.6	36050.84
36	食堂南区-土建改造	1022802.7		31658.22	36177.17
37	食堂南区-修缮加固	627181.15		9128.99	22183.79
38	食堂南区-拆除	63801.71		922.72	2504.51
39	食堂南区-室外幕墙	274801.82		5037.73	6914.56
40	食堂南区--内装	738574.41		22922.38	24365.33
41	食堂西区-土建	149656.31		4644.72	4937.11
42	食堂安装工程	1175949.84		8261.06	14039.01
43	医废间土建	2395868.62		68539.81	79038.91
44	支护	771399.61		13405.26	10733.37
45	医废间 内装	118503.99		3390.1	3909.41
46	污水处理站安装工程	1734027.72		995.86	1692.39
47	液氧站土建	141576.83		4050.16	4670.58
48	液氧站电气	7049.98		69.69	118.43
49	外装饰	79763.76		1326.87	2007.02
50	警务室土建	153640.34		4395.27	5068.55
51	警务室内装	25505.11		729.64	841.41
52	警务室安装工程	28989.96		304.73	517.87
53	门卫1土建	36737.2		1050.96	1211.95
54	门卫1内装	1871.96		53.55	61.75
55	门卫1外装饰	46372.83		771.41	1166.83
56	门卫1电气	5398.89		60.02	102
57	门卫2土建	36737.2		1050.96	1211.95
58	门卫2内装	1871.96		53.55	61.75
59	门卫2外装饰	46372.83		771.41	1166.83
60	门卫2电气	5398.89		60.02	102
61	风雨连廊-土建	972269.39		27814.19	32074.84
62	智能化	24819416.49		168670.44	286642.1
63	机房装饰	349935.64		9991.83	11544.26
64	医用气体	4085810.69		35269.91	59938.43
65	抗震支撑、电梯、及安装拆除工程	6210382.19		34302.67	58294.68
66	变配电工程及柴发工程-（门诊楼）	3657336.63		11731	19935.91
67	变配电工程及柴发工程-（住院楼）	3285780.8		7428.94	12624.89
68	呼吸道门诊外立面修缮	65432.54		948.13	2568.52
69	预留金	7400000			
合计		190759911.65	1530000	3114765.52	4188534.56

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2592472.14	
1.1	人工费	337345.27	
1.2	材料费	1105474.59	
1.3	施工机具使用费	1002302.87	
1.4	企业管理费	93830.54	
1.5	利润	53518.87	
2	措施项目费	106095.5	
2.1	单价措施项目费	6552.85	
2.2	总价措施项目费	99542.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47042.35	
3	其他项目费	108000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工	108000	
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65673.68	
5	税金	258501.72	
6	工程造价	3130743.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）（0101）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001008001	拆除建筑物	1、拆除范围：老内科、影像中心、高压氧舱、辅助楼、单身宿舍、制剂室、变电所、辅助用房、廊架、凉亭 2、含基础拆除，基础拆除到保证不影响后续工序施工，因拆除不到位引起的费用均由投标人自行承担 3、电线电缆、桥架、地上及地下管道、设备由发包人另行计算拆除费并回收（清单另列） 4、本项费用为建筑物全部残值抵扣拆除成本后，投标人需返还给发包人费用。 5、包含拆除后建筑垃圾外运等费用，运距投标人自行考虑 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9784.39	-6	-58706.34	
2	041001001001	拆除路面	1、现状路面拆除（含拆除建筑物地面），含铺装面层、混凝土面层及混凝土结构层 2、拆除后建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15437.87	12.76	196987.22	
3	050101007001	清除地被植物	1、现状绿化地被植物清理 2、拆除后杂质外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3994.73	6.01	24008.33	
4	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、外运：运距投标人自行考虑 3、原道路、绿化下土方 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10151.49	21.12	214399.47	
5	041001008002	拆除钢筋混凝土结构	1、包含但不限于原河道挡土墙、设备基础、地下管道、雨污水管道基础等钢筋混凝土障碍物，拆除量以现场实测为准 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	850	79.26	67371	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	041001008003	拆除混凝土结构	1、包含但不限于原河道挡土墙、设备基础、地下管道、雨污水管道基础等混凝土障碍物，拆除量以现场实测为准 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	200	68.92	13784	
7	041001007001	拆除砖石结构	1、包含但不限于原河道挡土墙、设备基础、地下管道、雨污水管道基础等砖砌障碍物，拆除量以现场实测为准 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	200	62.91	12582	
8	041001006001	拆除管道	1、原供热蒸汽管道拆除 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	128.5	50.78	6525.23	
		分部小计					476950.91	
		现状水系回填						
9	040101005001	挖淤泥、流砂	1、现状池塘清淤 2、淤泥外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	92.71	22.3	2067.43	
10	040103001001	回填方	1、密实度要求：分层回填，满足设计要求 2、填方材料品种：2:8灰土 3、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方(另计算) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	834.35	150.81	125828.32	
		分部小计					127895.75	
		道路土方						
11	040202001001	路床（槽）整形	1、素土夯实，夯实系数不小于0.94 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5654.71	1.69	9556.46	
12	040103001008	回填方	1、填方材料品种：6%灰土 2、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方(另计算) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2261.88	109.45	247562.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040202001002	路床（槽）整形	1、素土夯实，夯实系数不小于0.94 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2582.36	1.69	4364.19	
14	040103001009	回填方	1、填方材料品种：6%灰土 2、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方(另计算) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1032.94	109.45	113055.28	
15	040202001003	路床（槽）整形	1、素土夯实，夯实系数不小于0.94 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1361.5	1.69	2300.94	
16	040103001010	回填方	1、填方材料品种：6%灰土 2、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方(另计算) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	544.6	109.45	59606.47	
17	040202001004	路床（槽）整形	1、素土夯实，夯实系数不小于0.94 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3107.54	1.69	5251.74	
18	040103001011	回填方	1、填方材料品种：6%灰土 2、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方(另计算) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1243.02	109.45	136048.54	
		分部小计					577746.39	
		雨污管道土方						
19	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7340.81	25.03	183740.47	
20	040103001002	回填方	1、密实度要求：分层回填，满足设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：外购土方（另计算） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5699.38	14.97	85319.72	
		分部小计					269060.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外配电管道土方						
21	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1113.48	25.03	27870.4	
22	040103001003	回填方	1、密实度要求：分层回填，满足设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：外购土方（另计算） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	647.64	14.97	9695.17	
		分部小计					37565.57	
		水系改造土方						
23	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4531.48	25.03	113422.94	
24	040103001004	回填方	1、密实度要求：分层回填，满足设计要求 2、填方材料品种：6%水泥土 3、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方（另计算） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3962.58	80.85	320374.59	
25	040103001012	回填方	1、密实度要求：分层回填，满足设计要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：外购土方（另计算） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	568.9	14.97	8516.43	
		分部小计					442313.96	
		绿化底部回填土						
26	040103001005	回填方	1、部位：绿化 2、密实度要求：分层回填，满足设计要求 3、填方材料品种：素土 4、填方来源、运距：外购土方（另计算） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2596.54	1	2596.54	
		分部小计					2596.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外购土方						
27	040103001006	外购土方	1、道路外购土方 2、粘土（不含有机质淤泥等杂物），满足设计、规范对回填土要求 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	21792.97	29.14	635047.15	
28	040103001007	外购土方	1、绿化外购土方 2、粘土（不含有机质淤泥等杂物），满足设计、规范对回填土要求 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	799.44	29.14	23295.68	
		分部小计					658342.83	
		分部分项合计					2592472.14	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人根据施工图纸及现场情况确定大型机械，结算时不作调整 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台·次	1	5418.14	5418.14	
2	041107002001	排水、降水	1、现状池塘抽排水 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	1134.71	1134.71	
		单价措施合计					6552.85	
合计							2599024.99	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）（0101）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			47042.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	38985.37			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8056.98			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2599.02			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5198.05			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	259.9			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42883.91			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	779.71			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	779.71			
合计					99542.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工	108000		
4	总承包服务费			
合计		108000		

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工					108000	
1	点工	工日	800		135	108000	
人工小计						108000	
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计						108000	

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	65673.68		65673.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2806567.64	2	56131.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2806567.64	0.34	9542.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2806567.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2872241.32	9	258501.72
合计					324175.4

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大型土石方及拆除工程（室外）(0101)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1154300.06	
1.1	人工费	250093.06	
1.2	材料费	646399.81	
1.3	施工机具使用费	173790.1	
1.4	企业管理费	53542.69	
1.5	利润	30474.4	
2	措施项目费	109444.14	
2.1	单价措施项目费	61013.88	
2.2	总价措施项目费	48430.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24306.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19461.66	
5	税金	115488.53	
6	工程造价	1398694.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护 (0102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水系改造支护						
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面及立面 2、厚度：80mm 3、混凝土(砂浆)类别、强度等级：喷射C20细石砼（已考虑混凝土中掺速凝剂、减水剂等） 4、含泄水孔 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1368.77	124.97	171055.19	
2	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：φ 8@250*250，直立面M16膨胀螺栓固定 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	4.325	7401.1	32009.76	
3	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：放坡面加强筋φ 16@1500双向 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.113	4228.85	8935.56	
4	010202008001	土钉	1、置入方法：贯入 2、杆体材料品种、规格、数量：φ 16@1500*1500插筋，L=1.5m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	447	23.89	10678.83	
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1、空桩长度、桩长：详图纸设计 2、桩径：φ 700mm 3、成孔方法：泥壁护浆 4、混凝土种类、强度等级：C30水下混凝土 5、其它：含泥浆外运，泥浆池等费用，详设计图纸 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	684	458.93	313908.12	
6	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：φ 700mm灌注桩 2、桩头截面、高度：800mm 3、混凝土强度等级：C30	根	76	89.4	6794.4	
7	010515004002	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：三级钢筋 2、部位：灌注桩 详设计图纸 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	23.657	4709.03	111401.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：冠梁 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	48.12	592.62	28516.87	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径12以内 2、部位：冠梁 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.396	5241.58	7317.25	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径25以内 2、部位：冠梁 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	5.608	4501.84	25246.32	
11	010202012001	细石混凝土、水泥砂浆护坡	1、部位：坡顶 2、厚度：80mm 3、混凝土（砂浆）类别、水泥强度等级：C20细石砼	m2	618.83	48.36	29926.62	
12	010507003001	地沟	1、沟截面净空尺寸：弧形，上口尺寸500mm 2、混凝土种类：细石砼 3、混凝土强度等级：C20 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	247.53	35.42	8767.51	
		分部小计					754557.95	
		化粪池支护						
13	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面及立面 2、厚度：80mm 3、混凝土（砂浆）类别、强度等级：喷射C20细石砼（已考虑混凝土中掺速凝剂、减水剂等） 4、含泄水孔 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	574.14	124.97	71750.28	
14	010515003002	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：Φ8@250*250 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.814	6266.99	11368.32	
15	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：放坡面加强筋Φ16@1500双向 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.209	4228.85	5112.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010202008002	土钉	1、置入方法：贯入 2、杆体材料品种、规格、数量： $\phi 16@1500*1500$ 插筋， $L=1.5m$ 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	325	23.89	7764.25	
17	010202012002	细石混凝土、水泥砂浆护坡	1、部位：坡顶 2、厚度：80mm 3、混凝土（砂浆）类别、水泥强度等级：C20细石砼	m ²	242.1	48.36	11707.96	
18	010507003002	地沟	1、沟截面净空尺寸：弧形，上口尺寸500mm 2、混凝土种类：细石砼 3、混凝土强度等级：C20 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	96.84	35.42	3430.07	
		分部小计					111133.56	
		雨水调蓄池支护						
19	010202009003	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面及立面 2、厚度：80mm 3、混凝土（砂浆）类别、强度等级：喷射C20细石砼（已考虑混凝土中掺速凝剂、减水剂等） 4、含泄水孔 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	375.02	124.97	46866.25	
20	010515003003	钢筋网片	1、钢筋种类、规格： $\phi 8@250*250$ ，放坡面加强筋 $\phi 16@1500$ 双向，直立面M16膨胀螺栓固定 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.185	7400.81	8769.96	
21	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：放坡面加强筋 $\phi 16@1500$ 双向 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.453	4228.85	1915.67	
22	010202008003	土钉	1、置入方法：贯入 2、杆体材料品种、规格、数量： $\phi 16@1500*1500$ 插筋， $L=1.5m$ 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	96	23.89	2293.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、空桩长度、桩长：详图纸设计 2、桩径：φ700mm 3、成孔方法：泥浆护浆 4、混凝土种类、强度等级：C30水下混凝土 5、其它：含泥浆外运，泥浆池等费用，详设计图纸 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	306	455.47	139373.82	
24	010515004003	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：三级钢筋 2、部位：灌注桩 详设计图纸 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	10.583	4709.02	49835.56	
25	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：冠梁 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	22.62	592.62	13405.06	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径12以内 2、部位：冠梁 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.647	5241.58	3391.3	
27	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径25以内 2、部位：冠梁 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.562	4501.84	11533.71	
28	010202012003	细石混凝土、水泥砂浆护坡	1、部位：坡顶 2、厚度：80mm 3、混凝土（砂浆）类别、水泥强度等级：C20细石砼	m2	179.5	48.36	8680.62	
29	010507003003	地沟	1、沟截面净空尺寸：弧形，上口尺寸500mm 2、混凝土种类：细石砼 3、混凝土强度等级：C20 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	71.8	35.42	2543.16	
		分部小计					288608.55	
		分部分项合计					1154300.06	
1	011706002003	排水、降水	1、机械规格型号：投标人根据自身组织施工方案考虑 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	34158.2	34158.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702006001	矩形梁	1、矩形梁复合木模板 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	201.59	89.31	18004	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：钻机 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台次	1	8851.68	8851.68	
		单价措施合计					61013.88	
合计							1215313.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24306.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	21875.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2430.63			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	607.66			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1519.14			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	303.83			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20052.68			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	243.06			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1397.61			
合计					48430.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支护(0102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19461.66		19461.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1263744.2	1.3	16428.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1263744.2	0.24	3032.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1263744.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1283205.86	9	115488.53
合计					134950.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护(0102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 基坑支护(0102)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	948997.49	
1.1	人工费	204673.95	
1.2	材料费	608713.75	
1.3	施工机具使用费	40137.79	
1.4	企业管理费	70991.38	
1.5	利润	24480.62	
2	措施项目费	63895.58	
2.1	单价措施项目费	20000	
2.2	总价措施项目费	43895.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24321.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32108.71	
5	税金	94050.16	
6	工程造价	1139051.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		涵、管						
1	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：C25非泵送商品砼 2、含模板制安拆除 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	68.93	676.5	46631.15	
2	040303002001	混凝土基础	1、部位：明渠部位 2、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 3、含模板制安拆除 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	60	678.7	40722	
3	040303015001	混凝土挡墙墙身	1、部位：明渠部位 2、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 3、含模板制安拆除 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	52	957.87	49809.24	
4	040306003001	箱涵底板	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、含模板制安拆除 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	272.38	693.73	188958.18	
5	040306004001	箱涵侧墙	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、含模板制安拆除 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	157.63	956.61	150790.43	
6	040306005001	箱涵顶板	1、混凝土强度等级：C30非泵送商品砼 2、含模板制安拆除 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	217.9	798.02	173888.56	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢筋 2、钢筋规格：直径Φ10以外 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	49.809	4802.09	239187.3	
8	040901008001	植筋	1、材料规格：三级钢筋Φ16 2、长度：50cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	748	26.61	19904.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：C25素砼垫层 2、规格：Φ1500钢筋砼Ⅱ级承插管 3、接口方式：钢丝网水泥砂浆 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15	2607.09	39106.35	
		分部小计					948997.49	
		分部分项合计					948997.49	
1	041103001001	管道封堵	1、地下管涵临时封堵、河道围堰 2、含临时调排水、导流费用 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	20000	20000	
		单价措施合计					20000	
合计							968997.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			24321.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	21317.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3003.89			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	969			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1937.99			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	96.9			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15988.46			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	290.7			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	290.7			
合计					43895.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：水系改造工程(0103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32108.71		32108.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1012893.07	2.7	27348.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1012893.07	0.47	4760.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1012893.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1045001.78	9	94050.16
合计					126158.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水系改造工程(0103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 水系改造工程(0103)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程 (0104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3938136.36	
1.1	人工费	760594.82	
1.2	材料费	2832720.05	
1.3	施工机具使用费	89779.64	
1.4	企业管理费	170017.73	
1.5	利润	85024.12	
2	措施项目费	150830.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	150830.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	71280.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	95681.83	
5	税金	376618.39	
6	工程造价	4561267.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(0104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铺装车行道1101-1						
1	040202002002	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：20cm 3、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方(另计算) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5491.2	37.16	204052.99	
2	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、每隔4m切缝，含模板及养护费用 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5046.44	133.56	674002.53	
3	040901003001	钢筋网片	1、钢筋种类：一二级钢筋 2、钢筋规格：φ 12@150单层双向钢筋网片 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	59.75	5296.47	316464.08	
4	040203008001	块料面层	1、块料品种、规格：50厚浅灰色/中灰色/深灰色仿石PC砖（烧面） 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5033	143.41	721782.53	
5	040203008002	块料面层	1、块料品种、规格：600*400*50厚烧面天山红花岗岩 2、粘接层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、阴刻字字体、大小、内容、排版满足甲方需求 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.44	347.18	4666.1	
6	020207002001	石板镌字	1、镌字式样、凹凸、深度、面积：180*180 华文行楷字体，阴刻5mm 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	112	150.75	16884	
		分部小计					1937852.23	
		混凝土车行道1101-3						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040202002004	石灰稳定土	1、含灰量：10% 2、厚度：20cm 3、填方来源、运距：灰土场外拌合后运至施工现场，外购土方(另计算) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2510.47	37.16	93289.07	
8	040203007002	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、每隔4m切缝，含模板及养护费用 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2284.25	132.16	301886.48	
9	040901003002	钢筋网片	1、钢筋种类：一二级钢筋 2、钢筋规格：Φ12@150单层双向钢筋网片 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	27.046	5296.47	143248.33	
10	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：8cm 3、本色混凝土面层分块捣制，随打随抹，每块长度不大于6m，缝宽20，沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝，含模板及养护费用 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2284.25	64.81	148042.24	
		分部小计					686466.12	
		铺装人行道1101-2						
11	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、每隔4m切缝，含模板及养护费用 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1067.06	102.53	109405.66	
12	040901003003	钢筋网片	1、钢筋种类：一二级钢筋 2、钢筋规格：Φ8@150单层双向钢筋网片 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	5.62	5296.47	29766.16	
13	040203008003	块料面层	1、块料品种、规格：15厚浅灰色/中灰色/深灰色仿石PC砖(烧面) 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	919.1	93.38	85825.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203008004	块料面层	1、块料品种、规格：50厚浅灰色/中灰色/深灰色仿石PC砖（烧面） 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	144	143.41	20651.04	
15	040203008005	块料面层	1、块料品种、规格：600*400*30厚烧面天山红花岗岩 2、粘接层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、阴刻字字体、大小、内容、排版满足甲方需求 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.96	215.96	855.2	
16	020207002002	石板镌字	1、镌字式样、凹凸、深度、面积：180*180 华文行楷字体，阴刻5mm 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	150.75	3919.5	
		分部小计					250423.12	
		停车位1102						
17	040202009001	砂砾石	1、石料规格：天然级配砂石 2、厚度：20cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3098.67	64.82	200855.79	
18	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25无砂大孔混凝土 2、厚度：20cm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3008.92	143.82	432742.87	
19	040203008006	块料面层	1、块料品种、规格：80厚绿色井字形植草砖 2、结合层：30厚黄土粗砂（砂:土=1:1） 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2570.41	66.8	171703.39	
20	040203008007	块料面层	1、块料品种、规格：50厚深灰色透水砖，粗砂扫缝，洒水封缝 2、粘接层：60厚1:3干硬性水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	438.51	123.53	54169.14	
21	040205019001	减速垄	1、规格、型号：500*160*150成品橡胶车档，两根Φ16膨胀螺栓固定 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	144	35	5040	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					864511.19	
		其他铺装及零星工程						
22	010507004001	台阶	部位：室外台阶1101-5 1、150厚天然级配碎石 2、最薄处120厚C20混凝土垫层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、踏面：50厚荔枝面芝麻灰花岗岩（10*10切角） 5、踢面：20厚火烧面芝麻灰花岗岩 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	48.28	443.36	21405.42	
23	010507001001	坡道	部位：室外平台及残疾人坡道1313-1/2 1、100厚天然级配碎石 2、100厚C20混凝土垫层 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、15厚中灰色/深灰色仿石PC砖（烧面） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	82.66	205.24	16965.14	
24	010401003001	实心砖墙	部位：台阶/残疾人坡道/室外平台侧墙1101-6/1313-2/3 1、100厚碎石垫层 2、100厚C20混凝土垫层 3、MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 4、顶部C25钢筋混凝土压顶，配筋详图纸设计 5、外侧20厚1:2.5水泥砂浆 6、喷涂仿石真石漆，颜色仿芝麻灰 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.78	404.57	30658.31	
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	部位：室外不锈钢栏杆扶手1101-6 1、做法参照图集22J403-1-(2-7)-B3 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.7	381.23	3316.7	
26	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	部位：残疾人坡道无障碍不锈钢栏杆扶手1313-3 1、做法参照图集12J926-1/H1 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20	319.24	6384.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：300*600*120预制混凝土道牙1102-1 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C25混凝土垫层+20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1372.31	73.81	101290.2	
28	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：200*600*120预制混凝土道牙1102-2 2、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C25混凝土垫层+20厚1:3干硬性水泥砂浆粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	237.27	59.12	14027.4	
29	040402018001	施工缝	1、部位：铺装与混凝土路面衔接处1101-7 2、材料品种、规格：80*3厚拉丝不锈钢板 3、工艺要求：3厚30*30热镀锌角钢固定@500膨胀螺丝固定 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	93.39	51.78	4835.73	
		分部小计					198883.7	
		分部分项合计					3938136.36	
		单价措施合计						
合计							3938136.36	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程(0104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			71280.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	59072.05			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12208.22			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3938.14			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7876.27			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	393.81			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	64979.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1181.44			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1181.44			
合计					150830.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程(0104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路工程(0104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程(0104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：道路工程(0104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程(0104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程(0104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	95681.83		95681.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4088966.98	2	81779.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4088966.98	0.34	13902.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4088966.98		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4184648.81	9	376618.39
合计					472300.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程(0104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 道路工程(0104)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程 (0105)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2985387.04	
1.1	人工费	200632.37	
1.2	材料费	2707718.77	
1.3	施工机具使用费	10823.41	
1.4	企业管理费	38130.43	
1.5	利润	28082.06	
2	措施项目费	61688.55	
2.1	单价措施项目费	332.02	
2.2	总价措施项目费	61356.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36127.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	117312.41	
5	税金	284794.92	
6	工程造价	3449182.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(0105)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		汀步1101-8						
1	050201001001	园路	1、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚天然级配碎石+100厚C20混凝土垫层 2、路面厚度、宽度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆结合层+50厚荔枝面芝麻灰花岗岩 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	87.4	339.74	29693.28	
		分部小计					29693.28	
		伸缩门门洞1314/1315						
2	050307018001	伸缩门门洞一	部位：伸缩门门洞一1314，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层 2、C25钢筋混凝土基础 3、MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 4、C25钢筋混凝土构造柱、圈梁、顶板 5、内外20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、门洞内侧白色防水涂料 7、门洞外侧米黄色真石漆 8、底部C20混凝土轨道基础及预埋件，C30混凝土二次浇筑 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	10925.98	21851.96	
3	050307018002	伸缩门门洞二	部位：伸缩门门洞一1315，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层 2、C25钢筋混凝土基础 3、MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 4、C25钢筋混凝土构造柱、圈梁、顶板 5、内外20厚1:2.5水泥砂浆抹灰 6、门洞内侧白色防水涂料 7、门洞外侧米黄色真石漆 8、底部C20混凝土轨道基础及预埋件，C30混凝土二次浇筑 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	7263.25	7263.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010805004001	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸： H1.6m 2、门材质：成品深灰色铝合金伸缩门 3、电子配件品种、规格：含电机及轨道安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.64	734.05	44512.79	
		分部小计					73628	
		水滴雕塑1302						
5	050307018003	水滴雕塑底座	部位：水滴雕塑底座1302，详图纸设计 1、底座：100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C30钢筋混凝土基础+埋板1002-1 2、四周：100厚碎石垫层+100厚C20垫层+MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑+20厚水泥砂浆粘贴20厚高亮镜面深色花岗岩4、中心：100厚碎石垫层+滤水土工布一层（200g/m2）+100厚Φ20~30深色抛光卵石散置+周边100*10厚不锈钢板拉丝面5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	4788.5	4788.5	
6	050307019001	雕塑	1、名称及材质：特色水滴造型，3厚高光镜面不锈钢雕塑 2、规格尺寸：最宽处2m，高3.2m 3、专业厂家二次深化设计与安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	60000	60000	
		分部小计					64788.5	
		景墙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	050307018004	特色景墙一	部位：特色景墙一1303，详图纸设计 1、两侧：100厚碎石垫层+100厚C20垫层+MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑，一边端部设C25钢筋混凝土构造柱 2、中间：100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C25钢筋混凝土基础+C25钢筋混凝土墙、线条 3、墙面及线条：20厚1:2.5水泥砂浆结合层+30厚烧面芝麻灰花岗岩，顶部倒圆角，墙面凹槽10*20按形加工 4、线条底部：20厚1:2.5水泥砂浆抹灰+仿芝麻灰真石漆 5、3厚银白色拉丝不锈钢字“诸药所生，皆有境界”，长边8cm 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	25453.57	25453.57	
8	050307018005	特色景墙二	部位：特色景墙二1305-3，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层+MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑+C25钢筋混凝土构造柱 2、 3、墙面：20厚1:2.5水泥砂浆结合层+30厚烧面芝麻灰花岗岩/30厚烧面芝麻黑花岗岩（内凹处），顶部倒圆角，墙面凹槽10*20按形加工 4、3厚银白色拉丝不锈钢字“影像中心”，长边13cm；“IMAGING CENTER”，长边6cm 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	10552.56	10552.56	
9	050307018006	特色景墙三	部位：特色景墙三1305-4，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层+MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑+C25钢筋混凝土构造柱 2、 3、墙面：20厚1:2.5水泥砂浆结合层+30厚烧面芝麻灰花岗岩/30厚烧面芝麻黑花岗岩（内凹处），顶部倒圆角，墙面凹槽10*20按形加工 4、3厚银白色拉丝不锈钢字“门诊”，长边14cm；“OUTPATIENT”，长边6cm 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	10114.06	10114.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	050307018007	空心砖景墙一	部位：空心砖景墙一 1307，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C25钢筋混凝土基础+C25钢筋混凝土矮墙 2、墙体：30厚300*340*300预制空心砖+30厚300*300*300预制空心砖+30厚240*360*160预制水泥砖种植槽，Φ10钢筋串联，钢筋外刷防锈漆 3、压顶及侧边：50厚预制水泥混凝土实心砖 4、1:1水泥砂浆勾缝，缝宽10凹入3~5 5、3厚不锈钢字，字高2.5cm，黄色氟碳漆喷涂 6、种植槽内：排水口上局部无纺布包砾石，回填种植土，顶部30厚Φ5~6砾石散置 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	19620.52	19620.52	
11	050307018008	空心砖景墙二	部位：空心砖景墙二 1308-1，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C25钢筋混凝土基础+C25钢筋混凝土矮墙 2、墙体：30厚300*340*300预制空心砖+30厚300*300*300预制空心砖+30厚240*360*160预制水泥砖种植槽，Φ10钢筋串联，钢筋外刷防锈漆 3、压顶及侧边：50厚预制水泥混凝土实心砖 4、1:1水泥砂浆勾缝，缝宽10凹入3~5 5、3厚不锈钢字，字高2.5cm，黄色氟碳漆喷涂 6、种植槽内：排水口上局部无纺布包砾石，回填种植土，顶部30厚Φ5~6砾石散置 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	11327.12	11327.12	
12	050307018009	空心砖景墙三	部位：空心砖景墙二 1308-3，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C25钢筋混凝土基础+C25钢筋混凝土矮墙 2、墙体：30厚300*340*300预制空心砖+30厚300*300*300预制空心砖+30厚240*360*160预制水泥砖种植槽，Φ10钢筋串联，钢筋外刷防锈漆 3、压顶及侧边：50厚预制水泥混凝土实心砖 4、1:1水泥砂浆勾缝，缝宽10凹入3~5 5、3厚不锈钢字，字高2.5cm，黄色氟碳漆喷涂 6、种植槽内：排水口上局部无纺布包砾石，回填种植土，顶部30厚Φ5~6砾石散置 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	7247.11	7247.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050307018010	北入口景墙	部位：北入口瓦片景墙1301，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C25钢筋混凝土基础+C25钢筋混凝土矮墙 2、墙体：10厚180*130瓦片（底部焊接件固定），Φ10钢筋串联，钢筋外喷白色氟碳漆 3、顶部及侧边：3厚热镀锌钢板折边，外喷白色氟碳漆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	48504.66	48504.66	
		分部小计					132819.6	
		景观坐凳						
14	050307018011	坐凳一	部位：坐凳1104，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层 2、MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 3、顶部50厚烧面天山红花岗岩（倒圆角），侧面20厚天山红花岗岩，20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	27.4	867.96	23782.1	
15	020207002002	石板镌字	部位：坐凳1104 1、镌字式样、凹凸、深度、面积：180*180 华文行楷字体，阴刻5mm 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	54	153.81	8305.74	
16	050307018012	坐凳二	部位：坐凳1105，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层 2、MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 3、顶部50厚烧面芝麻灰花岗岩（倒圆角），侧面30厚芝麻灰花岗岩，25厚1:2.5水泥砂浆结合层 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	47.6	927.57	44152.33	
		分部小计					76240.17	
		北侧入口景观1203/1204						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	050201001002	园路	部位：绿地中花岗岩铺装1101-4，详图纸设计 1、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚天然级配碎石+100厚C20混凝土垫层 2、路面厚度、宽度、材料种类：30厚1:3水泥砂浆结合层+50厚烧面天山红花岗岩 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.2	484.54	1550.53	
18	050307018013	不锈钢雕塑底座	部位：雕塑底座1204-1，详图纸设计 1、底座：100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C25钢筋混凝土基础 2、20厚水泥砂浆结合层+20厚高亮镜面深色花岗岩 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2023.15	2023.15	
19	050307019002	雕塑	1、名称及材质：成品不锈钢雕塑 2、规格尺寸：样式甲定，L1.7m，W2m，H2.5m 3、专业厂家二次深化设计及安装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	60000	60000	
20	050201001003	园路	部位：雕塑底座周边卵石铺砖1204-1，详图纸设计 1、100厚天然级配碎石 2、滤水土工布铺设一层（200g/m2） 3、100厚Φ20~30深色抛光卵石散置 4、四周立30厚高光镜面深色花岗岩整石，含基础及垫层 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.62	328.62	3489.94	
21	050201001004	园路	部位：雕塑至医院LOGO底座间园路1204-2，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层 2、两侧MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑+20厚水泥砂浆粘贴20厚高光镜面深色花岗岩 3、中间立100厚高光镜面深色花岗岩整石，底部填充C20混凝土，100厚Φ20~30深色抛光卵石散置 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.33	1643.35	33409.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	050201001005	园路	部位：雕塑至医院LOGO底座间1204-3，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20垫层 2、300厚C20混凝土垫层 3、两侧立30厚高光镜面深色花岗岩整石 4、中间100厚Φ20~30深色抛光卵石散置 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.35	1085.05	1464.82	
23	050307018014	广告字底座	部位：医院LOGO底座1204-6，详图纸设计 1、底座：100厚碎石垫层+100厚C20垫层+C25钢筋混凝土基础 2、MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑 3、30厚水泥砂浆粘贴30厚高光镜面深色花岗岩 4、C25钢筋混凝土LOGO字基础 5、含预埋件制安 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	32548.44	32548.44	
24	050201001006	园路	部位：绿地中及四周PC砖铺装1204-7，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+100厚C20基础 2、20厚1：2.5水泥砂浆结合层+15厚浅灰色方式PC砖（烧面） 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	33.87	588.99	19949.09	
25	050201003001	路牙铺设	部位：不锈钢雕塑绿化周边石材路牙1204-8，详图纸设计 1、100厚碎石垫层+200厚C20垫层 2、100厚浅灰色花岗岩整石组立 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.38	303.22	7695.72	
		分部小计					162131	
		零星景观工程						
26	050307006001	铁艺栏杆	部位：空调外机美化1104-5，详图纸设计 1、立柱50*50*4镀锌方管 2、天地龙骨50*50*4镀锌方管 3、前后20*20*2镀锌方管格栅 4、侧面3厚热镀锌钢板 5、钢构件表面喷涂天山红色氟碳漆 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1328.17	2656.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	050307014002	装饰井盖	1、部位：绿化内 2、成品圆形树脂井盖 Φ700 3、滤水土工布一道 (200g/m ²) 4、20厚细沙 5、顶部种植土+绿化(另计算) 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	88	57.09	5023.92	
28	050307014003	装饰井盖	1、部位：道路内 2、5厚304不锈钢隐形井盖800*800+L90*60*5不锈钢角钢边框 3、顶部铺装同相邻路面(另计算) 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	79	665.41	52567.39	
29	050307017002	垃圾箱	1、垃圾箱材质：热镀锌钢板 2、规格尺寸 ：L=0.38m,W=0.36m,H=0.9m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	12	443.61	5323.32	
30	050307017003	成品岗亭	1、岗亭材质：不锈钢 2、规格尺寸 ：L=1.5m,W=1.5m,H=3m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	1	17744.23	17744.23	
		分部小计					83315.2	
		门诊楼下沉庭院						
31	050201001007	园路	部位：门诊楼下沉庭院地面 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、15厚中灰色/深灰色仿古PC砖(烧面)铺贴 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	22.52	136.97	3084.56	
		分部小计					3084.56	
		住院楼下沉庭院						
32	050201001008	园路	部位：住院楼下沉庭院地面 1、30厚1:3干硬性水泥砂浆 2、15厚中灰色/深灰色仿古PC砖(烧面)铺贴 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	24.97	136.97	3420.14	
		分部小计					3420.14	
		露台屋面面层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	050102012001	铺种草皮	部位：门诊楼、医技急诊楼、康养楼、食堂露台屋顶1401-2 1、20厚人工草坪，胶粘 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3242.9	49.36	160069.54	
		分部小计					160069.54	
		屋顶家具小品						
34	050307017001	果皮箱	1、垃圾箱材质：热镀锌钢板 2、规格尺寸： ：L=0.5m, W=0.33m, H=0.98m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	487.97	975.94	
35	050307014001	成品灰色花箱	1、花盆（坛）的材质及类型：热镀锌钢板 2、规格尺寸： ：L=0.85m, W=0.85m, H=0.7m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	576.69	6920.28	
36	050305010001	成品桌椅组合	1、材质及类型：热镀锌钢板+防腐木 2、规格尺寸：长桌 ：L=3.66m, W=0.81m, H=0.90m； 长凳 ：L=3.66m, W=0.60m, H=0.50m； 圆凳：直径0.6m, H=0.48m； 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	5323.27	10646.54	
37	050305010002	成品伞座组合	1、材质及类型：热镀锌钢板 2、规格尺寸：遮阳伞：直径3.35m, H=0.48m 圆桌：直径0.6m, H=0.48m 坐凳 ：L=3.66m, W=0.81m, H=0.90m 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	3105.24	6210.48	
38	050307019003	机械式汽车库	1、升降横移类机械式汽车库，二层 2、满足图集08J927-2及发包人要求 3、包含钢结构、设备等相关一切费用 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	车位	82	10000	820000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050307019004	机械式汽车库	1、升降横移类机械式汽车库，三层 2、满足图集08J927-2及发包人要求 3、包含钢结构、设备等相关一切费用 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	车位	126	10000	1260000	
40	010101004001	挖基坑土方	1、挖土深度：详设图纸 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	233.86	5.85	1368.08	
41	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	133.81	44.72	5983.98	
42	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、含模板制安 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	20.69	707.19	14631.76	
43	010501003001	独立基础	1、部位：二层机械停车位基础 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、数量暂按照38个，施工前应由厂家出具机械停车位深化方案后方可施工 5、含模板制安 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	32.11	759.26	24379.84	
44	010501003002	独立基础	1、部位：三层机械停车位基础 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30 4、数量暂按照42个，施工前应由厂家出具机械停车位深化方案后方可施工 5、含模板制安 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	47.25	735.34	34744.82	
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ12以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.879	5500.44	10335.33	
		分部小计					2196197.05	
		分部分项合计					2985387.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050401001001	砌筑脚手架	1、搭设方式：砌筑脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	99.11	2.85	282.46	
2	050401002001	抹灰脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	99.11	0.5	49.56	
		单价措施合计					332.02	
合计							2985719.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(0105)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			36127.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	29857.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6270.01			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1492.86			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	3732.15			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1492.86			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	16421.45			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1194.29			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	895.72			
合计					61356.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(0105)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(0105)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(0105)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观工程(0105)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(0105)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(0105)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	117312.41		117312.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3047075.59	3.3	100553.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3047075.59	0.55	16758.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3047075.59		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3164388	9	284794.92
合计					402107.33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(0105)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观工程(0105)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程 (0106)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	595038.11	
1.1	人工费	168613.15	
1.2	材料费	347642.15	
1.3	施工机具使用费	23162.41	
1.4	企业管理费	32084.93	
1.5	利润	23535.47	
2	措施项目费	20435.04	
2.1	单价措施项目费	8041.75	
2.2	总价措施项目费	12393.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7297.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23695.71	
5	税金	57525.2	
6	工程造价	696694.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		绿地整理						
1	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：优质种植土 2、取土运距：外购土方 3、回填厚度：30cm 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1295.04	8.42	10904.24	
2	040103001001	外购土方	1、外购种植土 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1295.04	29.14	37737.47	
3	040201020001	褥垫层	1、厚度：3cm 2、材料品种、规格及比例：细砂 3、部位：种植草坪下种植土表面	m2	3637.9	8.52	30994.91	
		分部小计					79636.62	
		栽植花木						
4	050102001001	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：D30cm 3、株高、冠径：H800cm、P450-500cm，枝下高不小于220cm 4、养护期：二年 5、实生苗，雄性，树干通直，树形端正，生长健壮，根系发达，分层明显，树形丰满，层间距小 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	8	7057.53	56460.24	
5	050102001002	栽植乔木	1、种类：榉树 2、胸径或干径：D14-15cm 3、株高、冠径：H650-700cm、P400-450cm，枝下高不小于220cm 4、养护期：二年 5、主干通直，树形丰满，一级分支不少于3~5个，且二三级饱满多枝条 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	23	1309.09	30109.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001004	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：D14-15cm 3、株高、冠径：H450-500cm、P300-350cm，枝下高不小于220cm 4、养护期：二年 5、树形优美、舒展，树干直立，全骨架，3个以上一级分枝，冠幅匀称 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	3	999.38	2998.14	
7	050102001005	栽植乔木	1、种类：黄连木 2、胸径或干径：D14-15cm 3、株高、冠径：H400-450cm、P350-400cm，枝下高不小于200cm 4、养护期：二年 5、主干通直，树形丰满，一级分支不少于3~5个，且二三级饱满多枝条 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	1	1814.57	1814.57	
8	050102001006	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：H250cm、P230-250cm，枝下高不小于60cm 4、养护期：二年 5、全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，篷冠丰满，分枝均匀 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	25	780.07	19501.75	
9	050102001007	栽植乔木	1、种类：小叶紫薇 2、胸径或干径：D8-9cm 3、株高、冠径：H250-300cm、P180-220cm，枝下高不小于60cm 4、养护期：二年 5、花紫红色，一级分叉主枝5个以上，全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，篷冠丰满，分枝均匀 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	22	635.32	13977.04	
10	050102001008	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰 2、胸径或干径：D12-13cm 3、株高、冠径：H300-350cm、P不小于200cm，枝下高不小于120cm 4、养护期：二年 5、全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，篷冠丰满，分枝均匀 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	2	1106.89	2213.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	050102001009	栽植乔木	1、种类：北美海棠 2、胸径或干径：D7-8cm 3、株高、冠径：H300cm、P250cm，枝下高不小于60cm 4、养护期：二年 5、“绚丽”海棠，全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，蓬冠丰满，分枝均匀 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	9	635.32	5717.88	
12	050102001010	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：D10cm 3、株高、冠径：H300cm、P280-300cm，枝下高不小于120cm 4、养护期：二年 5、全冠实生苗，树姿优美，飘逸 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	4	731.82	2927.28	
13	050102001011	栽植乔木	1、种类：金桂 2、胸径或干径：D8cm 3、株高、冠径：H300cm、P不小于220cm，枝下高不小于60cm 4、养护期：二年 5、低分枝，树冠椭圆形或圆头形，树干通直，枝条分布均匀紧凑，树形丰满，无偏冠 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	10	688.99	6889.9	
14	050102001012	栽植乔木	1、种类：天鹅绒紫薇 2、株高、冠径：H180-200cm、P160-180cm 3、养护期：二年 4、主枝5个以上/丛，全冠种植，生长健壮，树姿优美，冠形周正，蓬冠丰满，分枝均匀 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	24	635.32	15247.68	
15	050102002001	栽植灌木	1、种类：无刺构骨球 2、冠丛高：H130-140cm 3、蓬径：P140-150cm 4、养护期：二年 5、球形，冠幅饱满，分枝均匀，发叶点高度<0.3m，规格为修剪后规格 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	13	315.22	4097.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102002002	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高：H130-140cm 3、蓬径：P140-150cm 4、养护期：二年 5、球形，冠幅饱满，分枝均匀，发叶点高度<0.3m，规格为修剪后规格 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	2	266.97	533.94	
17	050102002003	栽植灌木	1、种类：毛鹃球 2、冠丛高：H100-120cm 3、蓬径：P80-100cm 4、养护期：二年 5、球形，冠幅饱满，分枝均匀 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	3	166.12	498.36	
18	050102001013	栽植乔木	1、种类：原有植物移栽 2、胸径或干径：D40-70cm 3、养护期：二年 4、植物整形修剪 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	9	4814.52	43330.68	
19	050102001014	栽植乔木	1、种类：原有植物移栽 2、胸径或干径：D20-30cm 3、养护期：二年 4、植物整形修剪 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	3	1136.59	3409.77	
20	050102001015	栽植乔木	1、种类：原有植物就地保留 2、养护期：二年 3、植物整形修剪 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	12	142.39	1708.68	
21	050102003001	栽植竹类	1、竹种类：早园竹 2、竹胸径或根盘丛径：H300cm，16株/m ² 3、养护期：二年 4、地径2-3cm，2杆/墩，不截顶 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	299.6	210.96	63203.62	
22	050102005001	栽植绿篱	1、种类：法青绿篱 2、篱高：H150-160cm 3、行数、蓬径：P80-100cm 4、单位面积株数：4株/m 5、养护期：二年 6、灌丛丰满，主侧枝分布均匀，无脱脚，密植不露土 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	52.6	116.63	6134.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：亮晶女贞 2、株高或蓬径：H40-45cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36株/m ² 4、养护期：二年 5、毛球拼栽，灌丛丰满，主侧枝分布均匀，无脱脚，密植不露土 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	260.8	98.88	25787.9	
24	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：大叶黄杨 2、株高或蓬径：H40-45cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36株/m ² 4、养护期：二年 5、毛球拼栽，灌丛丰满，主侧枝分布均匀，无脱脚，密植不露土 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	456	98.88	45089.28	
25	050102007003	栽植色带	1、苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2、株高或蓬径：H30-35cm，P20-25cm 3、单位面积株数：49株/m ² 4、养护期：二年 5、毛球拼栽，灌丛丰满，主侧枝分布均匀，无脱脚，密植不露土 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	16.2	89.73	1453.63	
26	050102007004	栽植色带	1、苗木、花卉种类：毛鹃 2、株高或蓬径：H25-30cm，P25-30cm 3、单位面积株数：49株/m ² 4、养护期：二年 5、毛球拼栽，灌丛丰满，主侧枝分布均匀，无脱脚，密植不露土 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	96	76.84	7376.64	
27	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：金叶石菖蒲 2、规格：H15-20cm，P15-20cm 3、单位面积株数：64丛/m ² 4、养护期：二年 5、每丛>5芽，株形优美饱满，叶片无折损，叶尖无干枯现象，满种，密植不露土 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	97.3	44.62	4341.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：金边阔叶麦冬 2、规格：H15-20cm, P15-20cm 3、单位面积株数：49丛/m ² 4、养护期：二年 5、每丛>5芽,株形优美饱满,叶片无折损,满种,密植不露土 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	323.4	36.05	11658.57	
29	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类：沙培混播草皮卷,果岭草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：二年 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	3637.9	30.33	110337.51	
30	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1、部位：停车位植草砖 2、草(灌木)籽种类：矮生百慕大, 10-12g/m ² 3、养护期：二年 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	2570.41	10.61	27272.05	
		分部小计					514092.09	
		门诊楼、医技急诊楼露台花箱绿化						
31	050102007005	栽植色带	1、苗木、花卉种类：亮晶女贞 2、株高或蓬径：H40-45cm, P25-30cm 3、单位面积株数：36株/m ² 4、养护期：二年 5、毛球拼栽,灌丛丰满,主侧枝分布均匀,无脱脚,密植不露土 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	7.2	98.88	711.94	
		分部小计					711.94	
		镂空景墙绿化						
32	050102008001	栽植花卉	1、花卉种类：蒲公英 2、株高或蓬径：H15-20cm, P15-20cm 3、养护期：二年 4、钵苗/播种 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	株	16	1.44	23.04	
33	050102008002	栽植花卉	1、花卉种类：金叶佛甲草 2、株高或蓬径：H10-15cm, P10-15cm 3、养护期：二年 4、株形优美饱满,叶片无折损 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	株	240	0.79	189.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	050102008003	栽植花卉	1、花卉种类：卧茎景天 2、株高或蓬径：H10-15cm, P10-15cm 3、养护期：二年 4、株形优美饱满，叶片无折损 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	140	0.8	112	
35	050102008004	栽植花卉	1、花卉种类：细叶麦冬 2、株高或蓬径：H10-15cm, P10-15cm 3、养护期：二年 4、每丛>5芽，株形优美饱满，叶片无折损，叶尖无干枯现象 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	42	1.15	48.3	
36	050102008005	栽植花卉	1、花卉种类：紫花地丁 2、株高或蓬径：H10-15cm, P10-15cm 3、养护期：二年 4、钵苗/播种 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	60	0.79	47.4	
37	050102006001	栽植攀缘植物	1、植物种类：常春藤 2、养护期：二年 3、两年生，藤长>40cm，灌丛丰满 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	42	1.14	47.88	
38	050102006002	栽植攀缘植物	1、植物种类：过路黄 2、养护期：二年 3、两年生，藤长>30cm，灌丛丰满 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	78	1.14	88.92	
39	050102006003	栽植攀缘植物	1、植物种类：花叶蔓长春 2、养护期：二年 3、两年生，藤长>40cm，灌丛丰满 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	32	1.26	40.32	
		分部小计					597.46	
		分部分项合计					595038.11	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍扁担桩 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	43	15.31	658.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍三脚桩 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	51	17.4	887.4	
3	050403001003	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	61	35.96	2193.56	
4	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10cm以内 2、草绳所绕树干高度：投标人统一考虑，要求美观统一 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	94	8.69	816.86	
5	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10-15cm 2、草绳所绕树干高度：投标人统一考虑，要求美观统一 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	29	15.68	454.72	
6	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15-20cm 2、草绳所绕树干高度：投标人统一考虑，要求美观统一 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	1	28.99	28.99	
7	050403002004	草绳绕树干	1、胸径（干径）：25-30cm 2、草绳所绕树干高度：投标人统一考虑，要求美观统一 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	10	49.01	490.1	
8	050403002005	草绳绕树干	1、胸径（干径）：50cm以内 2、草绳所绕树干高度：投标人统一考虑，要求美观统一 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	5	100.47	502.35	
9	050403002006	草绳绕树干	1、胸径（干径）：50cm以上 2、草绳所绕树干高度：投标人统一考虑，要求美观统一 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	株	16	125.59	2009.44	
		单价措施合计					8041.75	
合计							603079.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			7297.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6030.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1266.47			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	301.54			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	753.85			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	301.54			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3316.94			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	241.23			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	180.92			
合计					12393.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(0106)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23695.71		23695.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	615473.15	3.3	20310.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	615473.15	0.55	3385.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	615473.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	639168.86	9	57525.2
合计					81220.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(0106)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程(0106)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2485008.37	
1.1	人工费	319056.34	
1.2	材料费	2039885.1	
1.3	施工机具使用费	23335.21	
1.4	企业管理费	68479.39	
1.5	利润	34252.33	
2	措施项目费	119988.05	
2.1	单价措施项目费	23896.97	
2.2	总价措施项目费	96091.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45411.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	60956.92	
5	税金	239935.8	
6	工程造价	2905889.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管道						
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN100PE实壁管，环刚度8KN/m2，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	188.82	85.58	16159.22	
2	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN200PE实壁管，环刚度8KN/m2，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	324.15	158.11	51251.36	
3	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN300PE实壁管，环刚度8KN/m2，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	97.8	309.71	30289.64	
4	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN400PE实壁管，环刚度8KN/m2，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	481.03	462.65	222548.53	
5	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN500PE实壁管，环刚度8KN/m2，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	112.7	677.28	76329.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN600PE实壁管，环刚度8KN/m ² ，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	293.1	922.59	270411.13	
7	040504002001	混凝土井	1、部位：绿地、绿化带内 2、规格：Φ1000混凝土检查井，详图集苏20S515-P29 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+150厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P32 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 8、平均井深：1.39m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	26	3367.26	87548.76	
8	040504002002	混凝土井	1、部位：人行道、停车场内 2、规格：Φ1000混凝土检查井，详图集苏20S515-P29 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+180厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P32 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（C250），含防坠网 8、平均井深：1.38m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	8	3395.5	27164	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002003	混凝土井	1、部位：车行道内 2、规格：Φ1000混凝土检查井，详图集苏20S515-P29 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+180厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P32 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（D400），含防坠网 8、平均井深：1.43m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15	3516.84	52752.6	
10	040504002004	混凝土井	1、部位：绿地、绿化带内 2、规格：Φ1250混凝土检查井，详图集苏20S515-P29 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+150厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P33 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 8、平均井深：1.83m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	18	4865.93	87586.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040504002005	混凝土井	1、部位：人行道、停车场内 2、规格：Φ1250混凝土检查井，详图集苏20S515-P29 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+150厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P33 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（C250），含防坠网 8、平均井深：1.78m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	4832.47	4832.47	
12	040504002006	混凝土井	1、部位：车行道内 2、规格：Φ1250混凝土检查井，详图集苏20S515-P29 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+180厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P33 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（D400），含防坠网 8、平均井深：1.62m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	4591.37	4591.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040504002007	混凝土井	1、部位：绿化内 2、规格：Φ1250混凝土检查井（沉泥井），详图集苏20S515-P313 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+180厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P33 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 8、平均井深：2.32m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	5650.56	11301.12	
14	040504009001	雨水口	1、参照图集16S518-P39 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土底板，内填150厚C20细石混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：YQ2预制装配式混凝土雨水口 4、盖板材质、规格：球墨铸铁雨水算盖座750*450 5、平均井深：1m 6、含模板制安拆除等 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	50	749.76	37488	
15	040502005001	阀门	1、种类：DN150阀门 2、材质及规格：球墨铸铁 3、部位：液氧站外接管道 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	687.95	687.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040504001001	砌筑井	1、规格：φ1200砖砌闸阀井，详图集苏05S502-P16 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+200厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、砖砌井筒：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 5、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 7、平均井深：1.5m 8、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	4695.24	4695.24	
		分部小计					985637.59	
		景观排水						
17	040201022001	排水沟	1、部位：线性排水沟 2、断面尺寸：300*300成品树脂混凝土排水沟 3、基础、垫层：材料品种、厚度：150厚碎石垫层+100厚C20混凝土垫层 4、盖板材质、规格：5厚成品304拉丝面不锈钢缝隙盖板（每隔30米设检修口一个，不足30米设置检修口一个） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	23.11	733.06	16941.02	
		分部小计					16941.02	
		下凹绿地（海绵专项）						
18	040201020001	褥垫层	1、滞水层（预留50mm超高） 2、50mm有机覆盖层（松树皮） 3、300mm换填种植土（40%中粗砂、40%种植土、20%椰糠）下渗速率10mm/h 4、无纺透水土工布 5、100mm碎石层（粒径5-10mm） 6、200mm碎石层（粒径30-50mm） 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	696.75	230.57	160649.65	
19	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：HDPE防渗土工膜（厚度不小于1.2mm，200g/m2-300g/m2） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1250.35	20.9	26132.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040501004011	塑料管	1、材质及规格：DN100HDPE管 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	171.48	34.31	5883.48	
21	040504001002	砌筑井	1、规格：溢流井，详图纸设计 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、勾缝、抹面要求：内侧1:2水泥砂浆抹灰 5、井盖、井圈材质及规格：方形铸铁溢流口750*450*100 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	16	1098.29	17572.64	
		分部小计					210238.09	
		污水管道						
22	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN110PE实壁管，环刚度8KN/m ² ，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	182.91	82.12	15020.57	
23	040501004010	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN150PE实壁管，环刚度8KN/m ² ，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	62.26	108.24	6739.02	
24	040501004012	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN160PE实壁管，环刚度8KN/m ² ，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.27	120.96	758.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN200PE实壁管，环刚度8KN/m ² ，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	60.69	160.28	9727.39	
26	040501004009	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：200厚中粗砂基础 2、材质及规格：DN300PE实壁管，环刚度8KN/m ² ，SDR21 3、连接形式：热熔连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	914.41	303.93	277916.63	
27	040504002009	混凝土井	1、部位：绿地、绿化带内 2、规格：Φ1000混凝土检查井，详图集苏20S515-P30 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（H≤0.45m），详图集苏20S515-P331+150厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P32 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 8、平均井深：1.54m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	46	3639.39	167411.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	040504002010	混凝土井	1、部位：人行道、停车场内 2、规格：Φ1000混凝土检查井，详图集苏20S515-P30 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+180厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P32 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（C250），含防坠网 8、平均井深：2.14m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	16	4591.72	73467.52	
29	040504002011	混凝土井	1、部位：车行道内 2、规格：Φ1000混凝土检查井，详图集苏20S515-P30 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：Φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+180厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P32 7、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（D400），含防坠网 8、平均井深：1.41m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	15	3535.4	53031	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040504002012	混凝土井	1、部位：绿地、绿化带内 2、规格：φ1000混凝土检查井（沉泥井），详图集苏20S515-P313 3、垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层+200厚C30 S6钢筋混凝土底板+C15混凝土流槽 4、井壁：200厚C30 S6钢筋混凝土井壁 5、砖砌井筒：φ700预制混凝土井筒（Hs0.45m），详图集苏20S515-P331+150厚C30混凝土座圈 6、盖板材质、规格：C30预制钢筋混凝土盖板，详图集苏20S515-P32 7、井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 8、平均井深：1.91m 9、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	4081.39	4081.39	
31	040504008001	整体化粪池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：G13-100SQF，详图集22S702 3、尺寸：13.2m*3.5m，池体净深3.42m，井筒高2.13m 4、井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁井盖座（C250），含防坠网 5、含模板制安拆除、钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3	98128.38	294385.14	
32	040504008002	隔油池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：GY3S，详图集23S519 3、尺寸：3.4m*1.4m，净深3.2m 4、井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 5、含模板制安拆除、钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	14916.43	29832.86	
33	040504008003	降温池	1、材质：钢筋混凝土 2、型号、规格：GJW-6S，详图集23S519 3、尺寸：6.44m*2.4m，净深3.43m 4、井盖、井圈材质及规格：φ700球墨铸铁井盖座（B125），含防坠网 5、含模板制安拆除、钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	44617.09	44617.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					976988.97	
		雨水调蓄池						
34	040504008004	PP模块雨水调蓄池	1、材质：PP模块雨水调蓄池，重型支柱型模块 2、型号、规格：162m3 3、尺寸：13.5m*6m*2m 4、含截污装置、弃流装置，检修井（含井盖），控制柜，排污泵（一用一备）、排空提升泵（一用一备）及管道阀门等设备 5、含防渗膜及土工布铺设 6、含100mm厚C15混凝土垫层、200mm厚C30钢筋混凝土底板及池周、顶部20cm厚砂保护层 7、土方开挖回填另计算 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	295202.7	295202.7	
		分部小计					295202.7	
		分部分项合计					2485008.37	
1	041101005001	井字架	1、井深：2m以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	130	107.44	13967.2	
2	041101005002	井字架	1、井深：4m以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	24	206.05	4945.2	
3	011706002001	排水、降水	1、基槽排水 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	4984.57	4984.57	
		单价措施合计					23896.97	
合计							2508905.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			45411.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	37633.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7777.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2508.91			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5017.81			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	250.89			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	41396.94			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	752.67			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	752.67			
合计					96091.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	60956.92		60956.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2604996.42	2	52099.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2604996.42	0.34	8856.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2604996.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2665953.34	9	239935.8
合计					300892.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水管网工程(0107)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：雨污水管网工程(0107)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	735926.57	
1.1	人工费	136645.51	
1.2	材料费	545911.51	
1.3	施工机具使用费	9517.65	
1.4	企业管理费	29233.38	
1.5	利润	14618.52	
2	措施项目费	32648.18	
2.1	单价措施项目费	4297.6	
2.2	总价措施项目费	28350.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13398.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17984.65	
5	税金	70790.35	
6	工程造价	857349.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		10KV配管						
1	040205002002	电缆保护管	1、材料品种： ：Φ180UPVC管 2、规格：2*2 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.44m*高0.44m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	262.71	287.04	75408.28	
2	040205002003	电缆保护管	1、材料品种： ：Φ180UPVC管 2、规格：2*3 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.66m*高0.44m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.75	350.68	3068.45	
3	040205001001	电缆井	1、规格：小型直通电缆井，参照图集07SD101-8-P19 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	7689.5	7689.5	
4	040205001002	电缆井	1、规格：小型三通电缆井，参照图集07SD101-8-P43 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	8218.96	16437.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040205001003	手孔井	1、规格：手孔井，参照图集07SD101-8-P123 2、材料品种：砖砌 3、井内净高：1.1m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	5	3956.69	19783.45	
6	040205001012	手孔井	1、规格：手孔井，参照图集07SD101-8-P123 2、材料品种：砖砌 3、井内净高：1.1m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（D400） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	4060.95	8121.9	
		分部小计					130509.5	
		低压配管						
7	040205002004	电缆保护管	1、材料品种：Φ160UPVC管 2、规格：1*2 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.4m*高0.2m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	121.77	136.49	16620.39	
8	040205002014	电缆保护管	1、材料品种：Φ160UPVC管 2、规格：1*3 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.6m*高0.2m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.86	188.92	2807.35	
9	040205002005	电缆保护管	1、材料品种：Φ160UPVC管 2、规格：2*2 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.4m*高0.4m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	125.16	249.24	31194.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205002012	电缆保护管	1、材料品种： Φ160UPVC管 2、规格：2*3 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.6m*高0.4m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	80.85	363.57	29394.63	
11	040205002006	电缆保护管	1、材料品种： Φ160UPVC管 2、规格：2*4 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.8m*高0.4m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	234.34	503.7	118037.06	
12	040205002007	电缆保护管	1、材料品种： Φ160UPVC管 2、规格：3*5 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽1m*高0.6m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	22.3	821.21	18312.98	
13	040205002008	电缆保护管	1、材料品种： Φ160UPVC管 2、规格：4*7 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽1.4m*高0.8m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	48.95	1525.9	74692.81	
14	040205002009	电缆保护管	1、材料品种： Φ160UPVC管 2、规格：4*8+1*6 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽1.6m*高1m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.69	1783.8	4798.42	
15	040205002010	电缆保护管	1、材料品种： Φ100SC管 2、规格：1*1 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.3m*高0.3m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	39.91	130.76	5218.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040205002013	电缆保护管	1、材料品种：φ100SC管 2、规格：1*5 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽1.1m*高0.3m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.17	400.46	2070.38	
17	040205002015	电缆保护管	1、材料品种：φ150SC管 2、规格：1*1 3、底层：100mm碎石垫层 4、基础：C30砼包封宽0.35m*高0.35m 5、含模板制安拆除 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	69.96	189.58	13263.02	
18	040205001019	电缆井	1、规格：小型直通电缆井，参照图集07SD101-8-P19 2、材料品种：C30钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	7689.27	15378.54	
19	040205001020	电缆井	1、规格：小型三通电缆井，参照图集07SD101-8-P43 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	8219.19	8219.19	
20	040205001021	电缆井	1、规格：小型三通电缆井，参照图集07SD101-8-P43 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：φ700球墨铸铁井盖座（C250） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	8250.91	8250.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040205001005	电缆井	1、规格：中型直通电缆井，参照图集07SD101-8-P26 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3	8488	25464	
22	040205001006	电缆井	1、规格：中型转角电缆井，参照图集07SD101-8-P117 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	4	12547.33	50189.32	
23	040205001009	电缆井	1、规格：中型三通电缆井，参照图集07SD101-8-P46 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：1.9m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	9007.05	18014.1	
24	040205001010	电缆井	1、规格：大型直通电缆井，参照图集07SD101-8-P38 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：2m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（D400） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	24514.04	24514.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040205001011	电缆井	1、规格：大型四通电缆井，参照图集07SD101-8-P71 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：2m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	35418.01	35418.01	
26	040205001022	电缆井	1、规格：大型四通电缆井，参照图集07SD101-8-P71 2、材料品种：钢筋混凝土 3、井内净高：2m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（D400） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	35496.54	35496.54	
27	040205001017	手孔井	1、规格：手孔井，参照图集07SD101-8-P123 2、材料品种：砖砌 3、井内净高：1.1m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（B125） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	10	3956.77	39567.7	
28	040205001023	手孔井	1、规格：手孔井，参照图集07SD101-8-P123 2、材料品种：砖砌 3、井内净高：1.1m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（C250） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	3988.46	3988.46	
29	040205001018	手孔井	1、规格：手孔井，参照图集07SD101-8-P123 2、材料品种：砖砌 3、井内净高：1.1m 4、盖板材质、规格：Φ700球墨铸铁井盖座（D400） 5、含模板制安拆除及钢筋等 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3	4060.49	12181.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040503003001	金属支架制作、安装	1、支架材质：电缆支架，参照图集07SD101-8 2、材质及规格：镀锌角钢 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.103	11173.38	12324.24	
		分部小计					605417.07	
		分部分项合计					735926.57	
1	041101005001	井字架	1、井深：2m以内 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	40	107.44	4297.6	
		单价措施合计					4297.6	
合计							740224.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13398.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11103.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2294.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	740.22			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1480.45			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	74.02			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12213.7			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	222.07			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	222.07			
合计					28350.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外配电管道(0108)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17984.65		17984.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	768574.75	2	15371.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	768574.75	0.34	2613.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	768574.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	786559.4	9	70790.35
合计					88775

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外配电管道(0108)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外配电管道(0108)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	539244.36	
1.1	人工费	132482.36	
1.2	材料费	333624.81	
1.3	施工机具使用费	16511.08	
1.4	企业管理费	38750.15	
1.5	利润	17875.96	
2	措施项目费	41067.9	
2.1	单价措施项目费	11205.96	
2.2	总价措施项目费	29861.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18770.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21645.64	
5	税金	54176.21	
6	工程造价	656134.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建围墙一（19米）						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、弃土运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	22.86	31.67	723.98	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：分层回填 2、填方来源、运距：挖土弃方，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	16.08	44.06	708.48	
3	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.29	364.32	469.97	
4	010404001002	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.29	568.17	732.94	
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：直行砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.28	650.02	2132.07	
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.19	694.72	4995.04	
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.83	790.85	656.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.91	655.79	596.77	
9	010507005001	压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.91	676.4	615.52	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径Φ12mm以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.291	5200.34	1513.3	
11	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q355B 2、规格：110*110*10钢板+4Φ8钢筋 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.008	14845.13	118.76	
12	010606009001	钢护栏	1、钢材品种：热镀锌方管 2、钢材规格：四周80*50*3方管，竖向50*30*2方管，内镶50*80/150*2方管装饰 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.421	8926.03	3757.86	
13	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：3厚镀锌钢板折边 2、展开宽度：520mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.68	131.05	613.31	
14	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	96.18	46.87	4507.96	
15	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：金属钢栏杆及砖砌围墙顶部钢板 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.6	79.67	2358.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：围墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	77.18	78.34	6046.28	
		分部小计					30546.88	
		新建围墙二（22米）						
17	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、弃土运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	26.47	31.65	837.78	
18	010103001002	回填方	1、密实度要求：分层回填 2、填方来源、运距：挖土弃方，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	18.62	44	819.28	
19	010404001003	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.5	364.32	546.48	
20	010404001004	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.5	568.17	852.26	
21	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：直行砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.8	650.02	2470.08	
22	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	12.53	694.72	8704.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.2	790.85	949.02	
24	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.06	655.79	695.14	
25	010507005002	压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.06	676.4	716.98	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径Φ12mm以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.356	5200.34	1851.32	
27	010901002002	型材屋面	1、型材品种、规格：3厚镀锌钢板折边 2、展开宽度：520mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.44	131.05	1499.21	
28	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	145.2	46.87	6805.52	
29	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：砖砌围墙顶部钢板 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.44	79.67	911.42	
30	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：围墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	123.2	78.34	9651.49	
		分部小计					37310.82	
		新建围墙三（7.1米）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、弃土运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.54	31.55	269.44	
32	010103001003	回填方	1、密实度要求：分层回填 2、填方来源、运距：挖土弃方，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.01	43.98	264.32	
33	010404001005	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.48	364.32	174.87	
34	010404001006	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.48	568.17	272.72	
35	010401001003	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：直行砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.23	650.02	799.52	
36	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.98	694.72	2764.99	
37	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.45	790.85	355.88	
38	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.34	655.79	222.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010507005003	压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.34	676.4	229.98	
40	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径Φ12mm以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.121	5200.34	629.24	
41	010901002003	型材屋面	1、型材品种、规格：3厚镀锌钢板折边 2、展开宽度：520mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.69	131.04	483.54	
42	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46.86	46.87	2196.33	
43	011405001003	金属面油漆	1、构件名称：砖砌围墙顶部钢板 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.69	79.67	293.98	
44	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：围墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.76	78.34	3114.8	
		分部小计					12072.58	
		新建挡土墙四（42米）						
45	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、弃土运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	39.78	31.65	1259.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010103001004	回填方	1、密实度要求：分层回填 2、填方来源、运距：挖土弃方，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	26.81	44.03	1180.44	
47	010404001007	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.86	364.32	1041.96	
48	010404001008	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.86	568.17	1624.97	
49	010401001004	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：直行砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.26	650.02	4719.15	
50	010401003004	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.75	694.72	3994.64	
51	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚，迎土面内掺防水剂) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	83.16	46.86	3896.88	
52	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：围墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	38.22	78.34	2994.15	
		分部小计					20711.23	
		新建围墙五（7.55米）						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、弃土运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.72	31.55	275.12	
54	010103001005	回填方	1、密实度要求：分层回填 2、填方来源、运距：挖土弃方，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.14	43.86	269.3	
55	010404001009	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.49	364.32	178.52	
56	010404001010	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.49	568.17	278.4	
57	010401001005	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：直行砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.25	650.02	812.53	
58	010401003005	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.03	694.72	715.56	
59	010502002004	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.15	790.85	118.63	
60	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.35	655.79	229.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010507005004	压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.35	676.4	236.74	
62	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径Φ12mm以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.094	5200.34	488.83	
63	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q355B 2、规格：110*110*10钢板+4Φ8钢筋 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.007	14845.13	103.92	
64	010606009002	钢护栏	1、钢材品种：热镀锌方管 2、钢材规格：四周80*50*3方管，竖向50*30*2方管，内镶50*80/150*2方管装饰 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.109	8940.45	974.51	
65	010901002004	型材屋面	1、型材品种、规格：3厚镀锌钢板折边 2、展开宽度：520mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.9	131.05	249	
66	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.68	46.87	1063.01	
67	011405001004	金属面油漆	1、构件名称：金属钢栏杆及砖砌围墙顶部钢板 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.98	79.67	635.77	
68	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：围墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.43	78.34	1208.79	
		分部小计					7838.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建围墙六（1.9米）						
69	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：详设计图纸 3、弃土运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.29	31.79	72.8	
70	010103001006	回填方	1、密实度要求：分层回填 2、填方来源、运距：挖土弃方，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.61	43.89	70.66	
71	010404001011	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.13	364.32	47.36	
72	010404001012	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C20混凝土垫层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.13	568.17	73.86	
73	010401001006	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、基础类型：直行砖基础 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.42	650.02	273.01	
74	010502002005	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.07	790.85	55.36	
75	010503004005	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.09	655.79	59.02	
76	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径Φ12mm以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.016	5200.34	83.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类: Q355B 2、规格: 110*110*10钢板+4Φ8钢筋 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	t	0.007	14845.13	103.92	
78	010606009003	钢护栏	1、钢材品种: 热镀锌方管 2、钢材规格: 四周80*50*3方管, 竖向50*30*2方管, 内镶50*80*2方管装饰 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	t	0.059	8947.63	527.91	
79	010901002005	型材屋面	1、型材品种、规格: 3厚镀锌钢板折边 2、展开宽度: 520mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	0.16	131.17	20.99	
80	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型: 围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比: 30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	4.26	46.87	199.67	
81	011405001005	金属面油漆	1、构件名称: 金属钢栏杆及砖砌围墙顶部钢板 2、油漆品种、刷漆遍数: 喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	3.34	79.67	266.1	
82	011406001006	抹灰面油漆	1、基层类型: 围墙抹灰面 2、腻子种类: 白水泥腻子 3、刮腻子遍数: 二遍 4、油漆品种、刷漆遍数: 水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	2.42	78.34	189.58	
		分部小计					2043.45	
		出新围墙一(125米)						
83	011607001001	刚性层拆除	1、围墙瓦屋面拆除 2、拆除建筑垃圾外运, 运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	125	11.13	1391.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011601001001	砖砌体拆除	1、围墙局部墙体拆除 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	27.16	208.37	5659.33	
85	011601001002	砖砌体拆除	1、围墙瓦片漏窗拆除 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.32	94.96	410.23	
86	011604002001	立面抹灰层拆除	1、铲除原有墙体原饰面及砂浆至基层 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	473.63	16.91	8009.08	
87	010401003006	实心砖墙	部位：封瓦片漏窗 1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.32	694.72	3001.19	
88	010502002006	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.11	790.85	877.84	
89	010507005005	压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.88	676.4	1948.03	
90	011810001001	植筋	1、植筋孔径：直径 Φ 12mm 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	96	13.02	1249.92	
91	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢筋，直径 Φ 12mm以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.442	5200.34	2298.55	
92	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：Q355B 2、规格：110*110*10钢板+4 Φ 8钢筋 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.045	14845.13	668.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010606009004	钢护栏	1、钢材品种：热镀锌方管 2、钢材规格：四周80*50*3方管，竖向50*30*2方管，内镶50*80/150*2方管装饰 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.529	8926.33	22574.69	
94	010901002006	型材屋面	1、型材品种、规格：3厚镀锌钢板折边 2、展开宽度：520mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	33.8	131.05	4429.49	
95	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	527.01	46.87	24700.96	
96	011405001006	金属面油漆	1、构件名称：金属钢栏杆及砖砌围墙顶部钢板 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	183.3	79.67	14603.51	
97	011406001007	抹灰面油漆	1、基层类型：围墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	527.01	78.34	41285.96	
		分部小计					133108.06	
		出新围墙二（346米）						
98	011602001001	混凝土构件拆除	1、原围墙压顶拆除 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	20.76	443.34	9203.74	
99	010901002007	型材屋面	1、型材品种、规格：3厚镀锌钢板折边 2、展开宽度：520mm 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	179.92	131.05	23578.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：围墙墙面 2、底层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆(局部20厚) 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1937.6	46.87	90815.31	
101	011405001007	金属面油漆	1、构件名称：金属钢栏杆及砖砌围墙顶部钢板 2、油漆品种、刷漆遍数：喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	179.92	79.67	14334.23	
102	011406001008	抹灰面油漆	1、基层类型：围墙抹灰面 2、腻子种类：白水泥腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：水性封底漆二遍+仿石型外墙涂料二遍+罩光漆二遍 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1937.6	78.34	151791.58	
		分部小计					289723.38	
		拆除围墙（55米）						
103	011601001003	砖砌体拆除	1、围墙拆除 2、拆除后建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	37.36	157.65	5889.8	
		分部小计					5889.8	
		分部分项合计					539244.36	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：砌筑脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.77	2.47	132.81	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.77	0.5	26.89	
3	011702001001	基础	垫层模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.8	92.02	349.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702003001	构造柱	构造柱模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.91	98.01	677.25	
5	011702008001	圈梁	地圈梁模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.6	72.36	549.94	
6	011702025001	其他现浇构件	压顶模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.6	80.38	610.89	
7	011701002003	外脚手架	1、搭设方式：砌筑脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	62.26	2.47	153.78	
8	011701002004	外脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	62.26	0.5	31.13	
9	011702001002	基础	垫层模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.4	92.02	404.89	
10	011702003002	构造柱	构造柱模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.98	98.01	978.14	
11	011702008002	圈梁	地圈梁模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.8	72.36	636.77	
12	011702025002	其他现浇构件	压顶模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.8	80.38	707.34	
13	011701002005	外脚手架	1、搭设方式：砌筑脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.09	2.47	49.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011701002006	外脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.09	0.5	10.05	
15	011702001003	基础	垫层模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.42	92.02	130.67	
16	011702003003	构造柱	构造柱模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.74	98.01	366.56	
17	011702008003	圈梁	地圈梁模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.84	72.36	205.5	
18	011702025003	其他现浇构件	压顶模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.84	80.38	228.28	
19	011702001004	基础	垫层模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.45	92.02	133.43	
20	011702003004	构造柱	构造柱模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.22	98.01	119.57	
21	011702008004	圈梁	地圈梁模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.9	72.36	209.84	
22	011702025004	其他现浇构件	压顶模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.9	80.38	233.1	
23	011702001005	基础	垫层模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.38	92.02	34.97	
24	011702003005	构造柱	构造柱模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.62	98.01	60.77	
25	011702008005	圈梁	地圈梁模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.76	72.36	54.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011701002007	外脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	707.5	0.5	353.75	
27	011702003006	构造柱	构造柱模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.22	98.01	903.65	
28	011702025005	其他现浇构件	压顶模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24	80.38	1929.12	
29	011701002008	外脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1845.16	0.5	922.58	
		单价措施合计					11205.96	
合计							550450.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18770.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	17063.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1706.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	275.23			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	688.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	137.61			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9082.43			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	275.23			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	633.02			
合计					29861.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：围墙改造工程(0109)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21645.64		21645.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	580312.26	3.2	18569.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	580312.26	0.53	3075.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	580312.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	601957.9	9	54176.21
合计					75821.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙改造工程(0109)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 围墙改造工程(0109)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：标识(A) (0111)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	446961.65	
1.1	人工费	9190.85	
1.2	材料费	430057.18	
1.3	施工机具使用费	3059.75	
1.4	企业管理费	3183.61	
1.5	利润	1470.26	
2	措施项目费	29517.86	
2.1	单价措施项目费	4999	
2.2	总价措施项目费	24518.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15411.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17772.68	
5	税金	44482.7	
6	工程造价	538734.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识(A) (0111)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外标识						
1	040205007001	标记	1、部位：主出入口院名标识”宝应县中医医院“ 2、规格：4596*600*150 3、工艺：中文字 H600：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆；4mm乳白亚克力面板，内置防水LED模组，色温6500K。 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	4790.94	4790.94	
2	040205007002	标记	1、部位：门诊楼外立面院名楼体大字标识” logo+宝应县中医医院“ 2、规格：LOGO:2000*2000*200，院名：2000*15568*200 3、工艺：中文字 H2000：2mm厚铝板围边焊接壳体，表面专色喷漆；点阵发光字工艺；LOGO：2mm厚铝板围边焊接壳体，表面专色烤漆；点阵发光字工艺 4、固定方式：50*50*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	31229.85	62459.7	
3	040205007003	标记	1、部位：住院楼外立面院名楼体大字标识” logo+宝应县中医医院“ 2、规格：LOGO:2000*2000*200，院名：2000*14564*200 3、工艺：中文字 H2000：2mm厚铝板围边焊接壳体，表面专色喷漆；点阵发光字工艺；LOGO：2mm厚铝板围边焊接壳体，表面专色烤漆；点阵发光字工艺 4、固定方式：50*50*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	31229.85	31229.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040205007004	标记	1、部位：门诊雨棚立体字标识”门诊“ 2、规格：中文字：3013*1500*120 3、工艺：中文字H1500：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3992.45	3992.45	
5	040205007005	标记	1、部位：门诊雨棚立体字标识”OUTPATIENT“ 2、规格：英文字：3247*400*120 3、工艺：英文字H400：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3548.85	3548.85	
6	040205007006	标记	1、部位：急诊雨棚立体字标识”急诊“ 2、规格：中文字：1703*800*120 3、工艺：中文字H1500：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色烤漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1774.42	1774.42	
7	040205007007	标记	1、部位：急诊雨棚立体字标识”EMERGENCY“ 2、规格：英文字：1860*250*120 3、工艺：英文字H400：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1996.23	1996.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040205007008	标记	1、部位：影像中心雨棚立体字标识”影像中心“ 2、规格：中文字：2576*600*120 3、工艺：中文字H1500：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色烤漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3548.85	3548.85	
9	040205007009	标记	1、部位：影像中心雨棚立体字标识”IMAGING CENTER“ 2、规格：英文字：2068*200*120 3、工艺：英文字H400：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色烤漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K。 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2306.75	2306.75	
10	040205007010	标记	1、部位：住院部雨棚立体字标识”住院部“ 2、规格：中文字：4667*1500*120 3、工艺：中文字H1500：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	5988.68	5988.68	
11	040205007011	标记	1、部位：住院部雨棚立体字标识”INPATIENT“ 2、规格：英文字：2681*400*120 3、工艺：英文字H400：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色烤漆；4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K。 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3193.96	3193.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040205007012	标记	1、部位：职工餐厅楼体大字标识”职工餐厅“ 2、规格：中文字：1697*400*120 3、工艺：中文字H400：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆：4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2306.75	2306.75	
13	040205007013	标记	1、部位：公共餐厅楼体大字标识”公共餐厅“ 2、规格：中文字：1705*400*120 3、工艺：中文字H400：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆：4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2306.75	2306.75	
14	040205007014	标记	1、部位：制剂楼楼体大字标识”制剂楼“ 2、规格：中文字：560*2018*120 3、工艺：中文字H600：1.5mm厚304不锈钢板围边焊接壳体，表面专色喷漆：4mm亚克力面板，表面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 4、固定方式：40*40*3镀锌方钢管龙骨（施工方负责深化） 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1996.23	1996.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011507002001	竖式灯箱	1、部位、尺寸：院区道路指引牌标识，2050*546*120 2、主面板：1.5mm厚铝板折弯焊接壳体，表面专色喷漆；表面内容信息面板镂空，背衬4mm乳白亚克力，面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 3、侧面板：1.5mm厚铝板折弯焊接壳体，表面专色喷漆 4、窗花装饰条：5mm铝板镂空，表面专色喷漆 5、铝型材装饰条：40*20，表面专色喷漆 6、落地安装，基础详图纸设计（施工方负责安装深化） 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	3815.01	15260.04	
16	011507002002	竖式灯箱	1、部位、尺寸：院区停车指引牌标识，2430*546*120 2、主面板：1.5mm厚铝板折弯焊接壳体，表面专色喷漆；表面内容信息面板镂空，背衬4mm乳白亚克力，面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 3、侧面板：1.5mm厚铝板折弯焊接壳体，表面专色喷漆 4、窗花装饰条：5mm铝板镂空，表面专色喷漆 5、铝型材装饰条：40*20，表面专色喷漆 6、落地安装，基础详图纸设计（施工方负责安装深化） 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	4169.89	4169.89	
17	011507002003	竖式灯箱	1、部位、尺寸：非机动车停车场指示牌标识，2050*546*120 2、主面板：1.5mm厚铝板折弯焊接壳体，表面专色喷漆；表面内容信息面板镂空，背衬4mm乳白亚克力，面贴专色透光膜，内置防水LED模组，色温6500K 3、侧面板：1.5mm厚铝板折弯焊接壳体，表面专色喷漆 4、窗花装饰条：5mm铝板镂空，表面专色喷漆 5、铝型材装饰条：40*20，表面专色喷漆 6、落地安装，基础详图纸设计（施工方负责安装深化） 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	3815.01	7630.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011507002004	竖式灯箱	1、部位、尺寸：院区总 导览牌标识 ，950*1530*100 2、主面板：1.5mm厚铝板 折弯焊接壳体，表面专色 喷漆；表面内容信息面板 镂空，背衬4mm乳白亚克 力，面贴专色透光膜，内 置防水LED模组，色温 6500K 3、侧面板：1.5mm厚铝板 折弯焊接壳体，表面专色 喷漆 4、窗花装饰条：5mm铝板 镂空，表面专色喷漆 5、铝型材装饰条 ：40*20，表面专色喷漆 6、落地安装，基础详图 纸设计（施工方负责安装 深化） 7、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	个	2	8605.95	17211.9	
19	011507002005	竖式灯箱	1、部位、尺寸：室外宣 传栏标识 ，2820*2200*120 2、柱腿：1.5mm厚镀锌板 折弯焊接壳体，表面专色 喷漆，内置80*80*4钢结 构；信息内容专色丝印 3、面板：1.5mm镀锌板折 弯焊接壳体，表面专色喷 漆+3mm厚透明PC板（面板 可开启） 4、面板背框：1.5mm镀锌 板折弯焊接壳体，表面专 色喷漆，内置钢结构 5、侧面板：1.5mm镀锌板 折弯焊接壳体，表面专色 喷漆，内置钢结构 6、窗花装饰条：5mm铝板 镂空，表面专色喷漆 7、铝型材装饰条 ：40*20，表面专色喷漆 8、落地安装，基础详图 纸设计（施工方负责安装 深化） 9、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	个	4	7541.3	30165.2	
		分部小计					205877.46	
		室内标识						
20	080802013001	标识牌	1、部位、尺寸：导诊台 标识，H200，约 0.15m2/块 2、工艺：10mm雪弗板 ，表面专色漆，背胶粘接 3、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	块	1	44.36	44.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	080802013002	标识牌	1、部位、尺寸：扶梯楼层索引牌标识，406*2050*100 2、窗花装饰：10mm厚304不锈钢板激光切割镂空，表面专色喷漆。 3、面板：1.5mm厚304不锈钢板折弯焊接，表面专色漆；内置10mm厚扁铁钢结构；表面信息内容专色丝印 4、底壳：1.5mm厚304不锈钢板折弯焊接，表面专色漆，内置40*40*4镀锌方管及10mm厚Q235钢板 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	3	3105.24	9315.72	
22	080802013003	标识牌	1、部位、尺寸：区域名称标识，H150，约0.15m2/块 2、10mm亚克力雕刻，表面专色漆，粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	69	212.93	14692.17	
23	080802013004	标识牌	1、部位、尺寸：区域门头指引标识，H150，约0.15m2/块 2、10mm亚克力雕刻，表面专色漆，粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	9	177.44	1596.96	
24	080802013005	标识牌	1、部位、尺寸：主通道人行指引吊牌标识，2000*300*50，吊装 2、1.5mm厚304不锈钢折弯焊接壳体，内置钢结构，表面专色喷漆； 3、10mm厚钢板，激光切割镂空； 4、面板信息内容专色丝印 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	11	2528.55	27814.05	
25	080802013006	标识牌	1、部位、尺寸：当前楼层导览标识，1900*1200*25 2、面板：4mm白色铝塑板；表面信息内容UV 3、边框：1.5mm不锈钢折弯焊接壳体，表面专色漆； 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	4	4081.17	16324.68	
26	080802013007	标识牌	1、部位、尺寸：墙贴指引标识，中文字H130，约0.5m2/块 2、专色膜UV，雕刻粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	15	13.31	199.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	080802013008	标识牌	1、部位、尺寸：地贴指引标识，1000*1000，约1m2/块 2、专色膜UV，雕刻粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	30	39.92	1197.6	
28	080802013009	标识牌	1、部位、尺寸： 电梯编号，字高H100，约0.06m2/块 2、10mm亚克力雕刻，表面专色漆；粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	45	26.62	1197.9	
29	080802013010	标识牌	1、部位、尺寸： 电梯厅楼层号，200*200*10 2、10mm亚克力雕刻立体字，表面专色漆；粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	42	48.8	2049.6	
30	080802013011	标识牌	1、部位、尺寸： 电梯厅楼层索引标识，760*1800，约1.1m2/块 2、门诊部立体字：5mm亚克力雕刻立体字，表面专色漆，粘接； 3、装饰线条：3mm亚克力雕刻立体字，表面专色漆，粘接； 4、边框：1.5mm不锈钢折弯焊接，表面专色漆； 5、面板：4mm厚白色铝塑板，表面信息内容专色膜雕刻粘接； 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	28	1596.98	44715.44	
31	080802013012	标识牌	1、部位、尺寸：护士站背景墙科室名称标识，H300，约0.6m2/块 2、中文字：20mm厚亚克力雕刻立体字，表面专色漆； 3、英文字：10mm厚亚克力雕刻立体字，表面专色漆； 4、装饰线条：5mm亚克力雕刻立体字，表面专色漆，粘接； 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	12	585.56	7026.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	080802013013	标识牌	1、部位、尺寸： 诊室指引侧招门牌标识，250*230*30 2、面板：3mm厚亚克力雕刻，表面专色喷漆，图形信息专色丝印； 3、边框：1.5mm铝板围边，表面专色喷漆； 4、安装部分：直径20铝圆管+3mm铝板，表面专色漆； 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	104	230.67	23989.68	
33	080802013014	标识牌	1、部位、尺寸： 卫生间指引侧招门牌标识，250*230*30 2、面板：3mm厚亚克力雕刻，表面专色喷漆，图形信息专色丝印； 3、边框：1.5mm铝板围边，表面专色喷漆； 4、安装部分：直径20铝圆管+3mm铝板，表面专色漆； 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	3	159.7	479.1	
34	080802013017	标识牌	1、部位、尺寸： 康养房间指引侧招门牌标识，250*230*30 2、面板：3mm厚亚克力雕刻，表面专色喷漆，图形信息专色丝印； 3、边框：1.5mm铝板围边，表面专色喷漆； 4、安装部分：直径20铝圆管+3mm铝板，表面专色漆； 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	15	159.7	2395.5	
35	080802013018	标识牌	1、部位、尺寸： 设备间门牌标识，220*80*5 2、5mm厚亚克力雕刻，表面专色漆，信息内容专色丝印 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	120	26.62	3194.4	
36	080802013019	标识牌	1、部位、尺寸： 后场功能间门牌标识，250*90*10 2、10mm厚亚克力，图形镂空，表面专色烤漆，信息内容专色丝印 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	168	39.92	6706.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	080802013020	标识牌	1、部位、尺寸：前场功能间侧招标识，110*330*10 2、10mm厚亚克力，图形镂空，表面专色烤漆，信息内容专色丝印 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	137	44.36	6077.32	
38	080802013021	标识牌	1、部位、尺寸：男/女/无障碍卫生间门牌标识，200*200*5 2、1mm厚铝板雕刻，表面专色金属漆，背胶粘接。 3、5mm亚克力雕刻，表面专色漆；图文信息内容专色丝印，背胶粘接 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	48	70.98	3407.04	
39	080802013022	标识牌	1、部位、尺寸：护士站标识，776*250*10 2、10mm白色亚克力雕刻，表面专色漆，粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	22	141.95	3122.9	
40	080802013023	标识牌	1、部位、尺寸：窗口贴膜标识，约0.4m2/块 2、专色膜雕刻，粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	14	17.74	248.36	
41	080802013024	标识牌	1、部位、尺寸：诊室名称标识，中文字：H80*5图形：180*180*5，约0.1m2/块 2、5mm厚亚克力雕刻，表面专色喷漆，粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	87	79.85	6946.95	
42	080802013025	标识牌	1、部位、尺寸：室内宣传栏标识，960*670*25 2、背板：1.5mm厚镀锌板折弯焊接壳体，表面专色烤漆。 3、面板：1.5mm厚镀锌板折弯焊接壳体，表面专色烤漆，信息内容专色丝印+3mm透明PC板（面板可开启） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	52	621.05	32294.6	
43	080802013026	标识牌	1、部位、尺寸：移门贴膜标识，H1000 2、专色膜雕刻，粘接 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	9	13.31	119.79	
		分部小计					215157.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标线						
44	040205006001	标线	1、部位：W150黄色道路边线 2、材料品种：热熔反光漆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	320	54.69	17500.8	
45	040205006002	标线	1、部位：W150黄色道路中心线 2、材料品种：热熔反光漆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.2	54.69	229.7	
46	040205006004	标线	1、部位：消防车登高作业面划线 2、材料品种：热熔反光漆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	50	54.69	2734.5	
47	040205006005	标线	1、部位：白色方向箭头划线 2、材料品种：热熔反光漆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39	54.69	2132.91	
48	040205006006	标线	1、部位：白色人行横道线 2、材料品种：热熔反光漆 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10	54.69	546.9	
49	040205019001	减速垄	1、材料品种：橡胶减速带 2、规格、型号：1000*350*50 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15	66.37	995.55	
50	040205006007	标线	1、部位：院区外北侧停车场停车位线 2、材料品种：白色热熔漆 3、线宽：15cm 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	217.9	8.2	1786.78	
		分部小计					25927.14	
		分部分项合计					446961.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011703001001	垂直运输	1、机械设备名称：投标人根据施工图纸及现场情况确定大型机械，结算时不作调整 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	4999	4999	
		单价措施合计					4999	
合计							451960.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识(A)(0111)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			15411.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	14010.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1401.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	225.98			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	564.95			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	112.99			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7457.35			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	225.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	519.75			
合计					24518.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识(A) (0111)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：标识(A) (0111)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识(A) (0111)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：标识(A)(0111)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：标识(A)(0111)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：标识(A) (0111)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17772.68		17772.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	476479.51	3.2	15247.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	476479.51	0.53	2525.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	476479.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	494252.19	9	44482.7
合计					62255.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标识(A) (0111)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 标识(A) (0111)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4039510.61	
1.1	人工费	343649.99	
1.2	材料费	3475251.46	
1.3	施工机具使用费	33986.66	
1.4	企业管理费	138457.92	
1.5	利润	48164.58	
2	措施项目费	118767.98	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	118767.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66587.95	
3	其他项目费	330000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	330000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	122466.96	
5	税金	414967.1	
6	工程造价	5025712.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		急诊影像楼						
1	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×150 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	584.43	631.85	369272.1	
2	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×240 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	442.88	1013.64	448920.88	
3	030408001003	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	220.23	205.12	45173.58	
4	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1*16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	70.04	174.74	12238.79	
5	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×120 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	150.5	511.1	76920.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×150 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	537.24	8595.84	
7	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×240 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	550.32	6603.84	
8	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	97.91	587.46	
9	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.16	316.32	
10	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×120 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	410.16	1640.64	
		分部小计					970270	
		景观与总图						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*35+1*16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	288.23	174.74	50365.31	
12	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*70+1*35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200.42	346.29	69403.44	
13	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*185+1*95 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	236.66	891.18	210906.66	
14	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*35+1*16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	158.16	948.96	
15	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*70+1*35 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	265.37	1061.48	
16	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*185+1*95 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	467.05	1868.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					334554.05	
		食堂						
17	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*95+1*50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	71.85	463.83	33326.19	
18	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*185+1*95 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	76.46	891.18	68139.62	
19	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*95+1*50 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	409.39	818.78	
20	030408006010	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*185+1*95 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	543.66	1087.32	
		分部小计					103371.91	
		康养楼						
21	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*185 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	265.57	785.24	208536.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*150 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	122.9	631.85	77654.37	
23	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	265.63	217.08	57662.96	
24	030408001014	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	264.72	329.73	87286.13	
25	030408006011	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*50 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	265.37	1061.48	
26	030408006012	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*150 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	537.24	1074.48	
27	030408006013	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*185 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	543.66	2174.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×50 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	126.63	506.52	
		分部小计					435956.77	
		门诊楼						
29	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-8.7/15KV-3*120 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：8.7/15KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	656.78	458.12	300884.05	
30	030408006015	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-YJY-8.7/15KV-3*120 3、材质、类型：铜质 热缩式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	463.63	1854.52	
		分部小计					302738.57	
		住院楼						
31	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	402.22	135.7	54581.25	
32	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	158.16	1265.28	
		分部小计					55846.53	
		发热门诊						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	316.25	135.7	42915.13	
34	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	316.25	38.55	12191.44	
35	030408001019	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-5*6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	316.25	58.19	18402.59	
36	030408006017	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.16	632.64	
37	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5*6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26	104	
38	030408006019	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-5*6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26	104	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1787.8	9.39	16787.44	
40	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-RVSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	415.08	9.99	4146.65	
41	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-KYJY-7*1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	559.1	19.26	10768.27	
42	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-KYJY-7*1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	192.87	771.48	
43	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-KYJY-4*1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6138.18	13.98	85811.76	
44	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-KYJY-4*1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	64	129.16	8266.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13442.71	5.29	71111.94	
46	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3559.9	5.57	19828.64	
47	030404017001	配电箱	1、名称：室外-充电桩配电箱APcd1 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11799.27	11799.27	
48	030404017002	配电箱	1、名称：室外-充电桩配电箱APcd2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8002.89	8002.89	
49	030404017003	配电箱	1、名称：室外-充电桩配电箱APcd3 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	19988.23	19988.23	
50	030404017004	配电箱	1、名称：室外-动力配电箱APjx1 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7562.84	7562.84	
51	030404017005	配电箱	1、名称：室外-动力配电箱APjx2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6173.46	6173.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404017006	配电箱	1、名称：室外-动力配电箱APJx3 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9107.47	9107.47	
53	030411001001	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	491.6	44.72	21984.35	
54	030411001002	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	64.83	93.69	6073.92	
55	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-3×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	545.4	37.45	20425.23	
56	030408006020	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YJY-3×10 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	54	28.23	1524.42	
57	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-4×50+1×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	71.07	242.82	17257.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408006021	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YJY-4×50+1×25 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	265.37	1592.22	
59	030404017007	配电箱	1、名称：慢充电桩 2、规格及标准：7KW 3、其余参数详见图纸 4、混凝土基础、模板，详见图集 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	27	1211.76	32717.52	
60	030404017008	配电箱	1、名称：快充充电桩 2、规格及标准：60kw 3、其余参数详见图纸 4、混凝土基础、模板，详见图集 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	13765.8	41297.4	
61	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	46.18	230.9	
62	030409002001	接地母线	1、名称：均衡线 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明设,间距0.6m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1751.69	24.08	42180.7	
		分部小计					539760.26	
		给水						
63	031001006016	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN25，1.6MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.69	15.51	150.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031001006017	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN65，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.22	49.44	653.6	
65	031001006018	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE实壁给水管DN80，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.85	67.85	1482.52	
66	031001006019	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管DN100，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.79	86.65	1108.25	
67	031001006020	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管DN150，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	60.37	151.14	9124.32	
68	031001006021	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管DN200，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	618.99	233.18	144336.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	379.98	379.98	
70	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	443.55	887.1	
71	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	621.2	1863.6	
72	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	1415.42	5661.68	
73	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	2023.33	26303.29	
74	031001011002	室外管道碰头	1、名称：新旧管道连接 2、规格：DN200以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	2	869.94	1739.88	
75	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN25，1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含1个闸阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	272.36	272.36	
76	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：远传水表，DN65，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	983.66	983.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031003013009	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：远传水表，DN80，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组 (个)	2	1023.55	2047.1	
78	031003013010	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：远传水表，DN100，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组 (个)	3	1128.56	3385.68	
79	031003013011	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：远传水表，DN150，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组 (个)	3	1456.17	4368.51	
80	031003013012	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：远传水表，DN200，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组 (个)	2	2898.65	5797.3	
81	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	54.59	54.59	
82	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	351.58	351.58	
83	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	487.91	975.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031003003026	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	563.52	563.52	
85	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	874.18	1748.36	
86	031003003028	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1860.07	3720.14	
87	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	4227.78	8455.56	
88	040305001006	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂垫层 2、厚度：200mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	76.4	382.49	29222.24	
89	040503002006	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、做法详见10S505 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	40.3	1011.46	40761.84	
90	040504001007	砌筑井	1、套筒阀门井，做法详见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：C25套筒座 3、井壁：120厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、井筒：阀门套筒含配套盖板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	4	701.92	2807.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	040504002005	混凝土井	1、规格：钢筋混凝土水表井（DN25），详图集苏05S502-P132 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+150厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：150厚C25钢筋混凝土井壁 4、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 7、井深：1.2m 8、含模板制安拆除、钢筋等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	4566.6	4566.6	
92	040504002006	混凝土井	1、规格：钢筋混凝土水表井（DN65/80/100），详图集苏05S502-P136 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+250厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：200厚C25钢筋混凝土井壁 4、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 7、井深：1.4m 8、含模板制安拆除、钢筋等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	6	7404.4	44426.4	
93	040504002007	混凝土井	1、规格：钢筋混凝土水表井（DN150），详图集苏05S502-P136 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+250厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：200厚C25钢筋混凝土井壁 4、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 7、井深：1.4m 8、含模板制安拆除、钢筋等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3	9348.42	28045.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	040504002008	混凝土井	1、规格：钢筋混凝土水表井（DN200），详图集苏05S502-P136 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+250厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：200厚C25钢筋混凝土井壁 4、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 7、井深：1.6m 8、含模板制安拆除、钢筋等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	10071.77	20143.54	
95	040504001008	砌筑井	1、规格：Φ1200砖砌闸阀井（DN200），详图集苏05S502-P16 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+200厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、砖砌井筒：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 5、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 7、平均井深：1.8m 8、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	6	4997.08	29982.48	
96	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	727.24	10.95	7963.28	
97	040103001005	回填方	1、密实度要求：详图纸 2、填方材料品种：素土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	702.13	19.89	13965.37	
		分部小计					448299.47	
		中区给水						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031001006022	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.56	86.65	828.37	
99	031001006023	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	372.58	151.14	56311.74	
100	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1415.42	2830.84	
101	040305001007	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂垫层 2、厚度：200mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	68.79	382.49	26311.49	
102	040503002007	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、做法详见10S505 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	20.15	1011.46	20380.92	
		分部小计					106663.36	
		高压给水						
103	031001006024	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.81	86.65	936.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031001006025	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150，1.6MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	355.05	151.14	53662.26	
105	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1415.42	2830.84	
106	040305001008	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂垫层 2、厚度：200mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	65.85	382.49	25186.97	
107	040503002008	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、做法详见10S505 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	20.15	1011.46	20380.92	
		分部小计					102997.68	
		消火栓给水						
108	031001006026	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150，2.0MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	138.96	162.82	22625.47	
109	031001006027	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN200，2.0MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	330.32	258.95	85536.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031208002003	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ133mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.42	1558.07	654.39	
111	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.07	35.04	212.69	
112	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	1415.42	9907.94	
113	031003003034	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	2023.33	6069.99	
114	030901012005	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式消火栓水泵接合器SQS150-A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	1852.28	11113.68	
115	030901012006	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式水炮水泵接合器SQS150-A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	1852.28	3704.56	
116	030901011002	室外消火栓	1、安装方式：室外消火栓（包含防撞措施） 2、型号、规格：SS150/80-1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	1208.6	8460.2	
117	030901013005	灭火器	1、形式：室外灭火器（带遮阳棚） 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*3具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	428.87	3002.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	040305001009	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂垫层 2、厚度：200mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	93.86	382.49	35900.51	
119	040503002009	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、做法详见10S505 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	42.6	1011.46	43088.2	
120	040504001009	砌筑井	1、名称：消火栓井 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	7	532.15	3725.05	
121	040504001010	砌筑井	1、规格：Φ1200砖砌闸阀井（DN200），详图集苏05S502-P16 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+200厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、砖砌井筒：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 5、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 7、平均井深：1.8m 8、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3	4997.08	14991.24	
122	040504001011	砌筑井	1、规格：SQS150-A型地上式消防水泵接合器井室，单组布置，做法详见图集99S203-11 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20钢筋混凝土底板 3、井壁：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、盖板材质、规格：C20预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 6、平均井深：1.5m 7、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	4408.9	8817.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	040504001012	砌筑井	1、规格：SQS150-A型地上式消防水泵接合器井室，双组布置，做法详见图集99S203-23 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20钢筋混凝土底板 3、井壁：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、盖板材质、规格：C20预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 6、平均井深：1.5m 7、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	3	5304.27	15912.81	
124	040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	591.65	10.95	6478.57	
125	040103001006	回填方	1、密实度要求：详图纸 2、填方材料品种：素土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	566.43	19.89	11266.29	
		分部小计					291467.84	
		室外喷淋						
126	031001006028	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN100，2.0MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	257.4	99.2	25534.08	
127	031001006029	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架复合管 DN150，2.0MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	103.6	170.8	17694.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031001006030	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架加强复合管DN200，2.0MPa 4、连接形式：电熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道试验、冲洗、消毒 6、含管件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	335.19	270.31	90605.21	
129	030901012007	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式喷淋水泵接合器SQS150-A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	1852.28	11113.68	
130	031003003035	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1251.39	1251.39	
131	040305001010	垫层	1、材料品种、规格：中粗砂垫层 2、厚度：200mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	139.24	382.49	53257.91	
132	040503002010	混凝土支墩	1、名称：混凝土支墩 2、做法详见10S505 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	42.6	1011.46	43088.2	
133	031003003036	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2023.33	2023.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	040504001013	砌筑井	1、规格：SQS150-A型地上式消防水泵接合器井室，单组布置，做法详见图集99S203-11 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20钢筋混凝土底板 3、井壁：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、盖板材质、规格：C20预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 6、平均井深：1.5m 7、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	4408.9	8817.8	
135	040504001014	砌筑井	1、规格：SQS150-A型地上式消防水泵接合器井室，双组布置，做法详见图集99S203-23 2、垫层、基础材质及厚度：200厚C20钢筋混凝土底板 3、井壁：240厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、盖板材质、规格：C20预制钢筋混凝土盖板 5、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 6、平均井深：1.5m 7、含模板制安拆除、钢筋、球墨铸铁踏步等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	5304.01	10608.02	
136	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	867.21	10.95	9495.95	
137	040103001007	回填方	1、密实度要求：详图纸 2、填方材料品种：素土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	849.72	19.89	16900.93	
138	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 2、规格：D26*3.5 3、连接形式、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：吹扫、强度试验、严密性试验、焊缝检验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	327	35.52	11615.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031201001038	管道刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷红酚醛防锈漆两遍、灰色磁化漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.3	29.18	154.65	
140	031201001039	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：管道最外层应涂识别色或识别环(连续黄色)，识别环、流向标示最大间隔为6m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.06	9.58	10.15	
141	031202002002	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：三油两布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.22	78.03	1733.83	
142	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	158.4	12.5	1980	
143	040103001008	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：原土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	158.4	2.51	397.58	
144	030901012008	消防水泵接合器	1、名称：装卸鹤管(含配套设施) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	3503.04	7006.08	
145	031006015002	水箱	1、名称：成品油箱 2、规格：1m3，带报警、数据输出 3、组成：含配套支架、管道、仪表阀门等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	4919.69	9839.38	
146	030109001003	离心式泵	1、名称：供油泵 2、流量：1.6m3/h 3、扬程：51m 4、额定功率：1KW/380V 5、配置：启、闭信号由总变电站日用油箱间的1m3油箱的油位信号控制，防爆式电机 6、组成：含设备本身配套的控制柜、管线、管道、仪表阀门等 7、工作：含电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	3422.94	13691.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030109001004	离心式泵	1、名称：回油泵 2、流量：3.0m³/h 3、扬程：22m 4、额定功率：0.75KW/380V 5、配置：启、闭信号由总变配电站日用油箱间内的1m³油箱的油位信号控制，防爆式电机 6、组成：含设备本身配套的控制柜、管线、管道、仪表阀门等 7、工作：含电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3156.78	6313.56	
148	030601005002	物位检测仪表	1、名称：防爆型电子数显液位计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2225.38	4450.76	
		分部小计					347584.17	
		分部分项合计					4039510.61	
		单价措施合计						
合计							4039510.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			66587.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	58410.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8177.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1947.02			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2920.52			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	973.51			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	42834.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1168.21			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2336.42			
合计					118767.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	330000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	330000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		330000		

暂列金额明细表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	室外燃气系统	室外燃气系统	330000			
合计			330000			

计日工表

工程名称：室外安装工程(0112)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	122466.96		122466.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4342799.87	2.4	104227.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4342799.87	0.42	18239.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4342799.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4610745.55	9	414967.1
合计					537434.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外安装工程(0112)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外安装工程(0112)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外景观安装工程 (0113)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	414209.66	
1.1	人工费	80562.95	
1.2	材料费	281675.17	
1.3	施工机具使用费	8482.87	
1.4	企业管理费	32232.29	
1.5	利润	11256.38	
2	措施项目费	12322.29	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12322.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6908.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11740.56	
5	税金	39444.53	
6	工程造价	477717.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观安装工程 (0113)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017183	配电箱	1、名称：景观-配电箱 ALJGZ 2、规格及标准：详见图纸 3、基础形式、材质、规格：300mm素混凝土基础 4、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7373.75	7373.75	
2	030404017184	配电箱	1、名称：景观-配电箱 ALJG1 2、规格及标准：详见图纸 3、基础形式、材质、规格：300mm素混凝土基础 4、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2723.75	2723.75	
3	030404017185	配电箱	1、名称：景观-配电箱 ALJG2 2、规格及标准：详见图纸 3、基础形式、材质、规格：300mm素混凝土基础 4、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2723.75	2723.75	
4	030411001007	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	707.52	31.97	22619.41	
5	030411001009	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	74.69	49.59	3703.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001093	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY22-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.12	143.2	9325.18	
7	030408001094	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY22-5×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	48.58	95.88	4657.85	
8	030408001095	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY22-5×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	95.22	27.8	2647.12	
9	030408001096	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY22-3*6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	698.06	25.39	17723.74	
10	030408001097	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY22-3*4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2154.09	18.03	38838.24	
11	030408006086	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YJY22-3*4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	38	15.59	592.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408006087	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YJY22-3*6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	15.59	218.26	
13	030408006088	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YJY22-5×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26	52	
14	030408006089	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY22-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	47.04	94.08	
15	030408006090	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY22-4*25+1*16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.16	316.32	
16	030412004031	装饰灯	1、名称：灯带 2、型号规格：12W/m 3、安装方式：嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33	38.99	1286.67	
17	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆高度：4米 3、光源数量：1个，LED 60W 4、接线端子材质、规格：2.5mm ² 含灯头接线 5、基础：450*450*600mm 6、接地要求：1根L40*4*1100不锈钢角钢+1米不锈钢扁铁 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	47	1372.26	64496.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030412007002	一般路灯	1、名称：庭院灯2 2、灯杆高度：4米 3、光源数量：1个，LED 40W 4、接线端子材质、规格：2.5mm ² 含灯头接线 5、基础：450*450*600mm 6、接地要求：1根L40*4*1100不锈钢角钢+1米不锈钢扁铁 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	1321.76	7930.56	
19	030412004032	装饰灯	1、名称：草坪灯 2、型号规格：10W 高0.5m 3、基础：400*400*300mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	23	454.37	10450.51	
20	030412004033	装饰灯	1、名称：插地式射灯 2、型号规格：10W 高0.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	10	248.77	2487.7	
21	030412001005	普通灯具	1、名称：壁灯 2、型号规格：10W 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	18	87.11	1567.98	
22	030412004034	装饰灯	1、名称：洗墙灯 2、型号规格：18W 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	24	1015.98	24383.52	
23	030412004035	装饰灯	1、名称：泛光灯 2、型号规格：20W 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	8	450.39	3603.12	
24	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1kv以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	886.31	886.31	
25	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	961.16	961.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040101002005	挖沟槽土方	1、名称：人工挖沟、槽土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	187.73	10.95	2055.64	
27	010103001007	回填方	1、名称：回填土 基(槽)坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	187.73	25.13	4717.65	
		室外灌溉						
28	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管 DN65 含管件 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力为0.8MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	558.78	50.86	28419.55	
29	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管 DN50 含管件 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力为0.8MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	160.47	41.32	6630.62	
30	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管 DN40 含管件 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力为0.8MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	338.87	27.81	9423.97	
31	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管 DN32 含管件 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力为0.8MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	369.83	19.35	7156.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：PE给水管DN25 含管件 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力为0.8MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	799.82	14.93	11941.31	
33	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN100 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	68.57	79.84	5474.63	
34	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN80 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.02	60.58	364.69	
35	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.25	52.3	483.78	
36	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.92	41.86	666.41	
37	031001001008	镀锌钢管	1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.51	34.16	1930.38	
38	031202008002	埋地管道防腐	1、刷缠品种：环氧煤沥青涂料防腐（加强级） 2、刷缠遍数：四油一布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.95	95.31	3807.63	
39	031003003043	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	258.54	2068.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	379.98	6079.68	
41	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：远传水表，DN65 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	983.66	983.66	
42	031003001036	螺纹阀门	1、类型：倒流防止阀 2、规格、压力等级：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	642.64	642.64	
43	030503008002	电动、电磁阀门	1、名称：进口电磁阀 2、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	652.88	1305.76	
44	030503008001	电动、电磁阀门	1、名称：进口电磁阀 2、规格：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	701.68	9823.52	
45	031003001038	螺纹阀门	1、类型：手动泄水阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	206.73	413.46	
46	031003001001	螺纹阀门	1、类型：手动泄水阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	253.64	4058.24	
47	031003001012	螺纹阀门	1、类型：快速取水器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	45.69	456.9	
48	031003001037	螺纹阀门	1、类型：快速取水器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	96.19	1539.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031003001013	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	98.86	988.6	
50	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室外 2、材质、型号、规格：1号喷头（可调喷头），Q=0.6m ³ /h,工作压力0.1MPa,射程3.4m 3、喷头内部设置压力调节装置 4、专业厂家成套供应，配套控制系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	229	91.14	20871.06	
51	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室外 2、材质、型号、规格：3号喷头（矩形喷头），Q=0.23m ³ /h,工作压力0.15MPa,宽×长1.2×8.5m 3、喷头内部设置压力调节装置 4、专业厂家成套供应，配套控制系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	37	91.14	3372.18	
52	030502003001	分线接线箱（盒）	1、快速取水器阀门箱，做法详见图纸 2、井壁：120厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 3、井筒：环形抽取式阀门箱含配套盖板 4、内填碎石 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	124.03	3224.78	
53	080802013001	标识牌	1、名称：耐久标识 2、规格：“非饮用水，禁止饮用” 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	26	29.34	762.84	
54	040504001006	砌筑井	1、规格阀门井，做法详见图纸 2、垫层、基础材质及厚度：150厚砾石垫层 3、井壁：120厚MU10混凝土实心砖M10水泥砂浆砌筑 4、井筒：阀门套筒含配套盖板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	18	410.75	7393.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	040504002002	混凝土井	1、规格：钢筋混凝土水表井（DN100），详图集苏05S502-P136 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层+250厚C25钢筋混凝土底板 3、井壁：200厚C25钢筋混凝土井壁 4、盖板材质、规格：C25预制钢筋混凝土盖板 6、井盖、井圈材质及规格：Φ700球墨铸铁井盖座（轻型），含防坠网 7、井深：1.4m 8、含模板制安拆除、钢筋等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	1	7404.84	7404.84	
56	040101002004	挖沟槽土方	1、名称：人工挖沟、槽土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	778.4	10.95	8523.48	
57	010103001006	回填方	1、名称：回填土 基(槽)坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	778.4	25.13	19561.19	
		分部小计					175772.87	
		分部分项合计					414209.66	
		单价措施合计						
合计							414209.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6908.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6060.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	848.42			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	202			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	303.01			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	101			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4444.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	121.2			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	242.41			
合计					12322.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11740.56		11740.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	416331.95	2.4	9991.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	416331.95	0.42	1748.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	416331.95		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	438272.51	9	39444.53
合计					51185.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外景观安装工程(0113)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外景观安装工程(0113)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	228397.14	
1.1	人工费	21042.74	
1.2	材料费	188204.76	
1.3	施工机具使用费	9874.8	
1.4	企业管理费	6181.14	
1.5	利润	3093.7	
2	措施项目费	8747.61	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8747.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4133.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5549.19	
5	税金	21842.45	
6	工程造价	264536.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001007001	拆除砖石结构	1、现状花坛拆除，花坛内植被土方挖除 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	39.51	26.11	1031.61	
2	041001008001	拆除混凝土结构	1、原岗亭基础、混凝土翻口拆除 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.47	80.8	684.38	
3	011609001001	栏杆、栏板拆除	1、现状栅栏、围挡拆除 2、拆除建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	38	25.21	957.98	
		分部小计					2673.97	
		道路工程						
4	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：投标人根据钻控报告自行考虑 2、挖土深度：新建排水沟详设计图纸 3、运距：运距投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	53.63	38.56	2067.97	
5	040103001001	回填方	1、填方材料品种：素土，外购土方 2、部位：现状排水沟回填/新建排水沟 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	26.41	74.5	1967.55	
6	040202011001	碎石	1、石料规格：天然级配碎石 2、厚度：15cm 3、部位：现状排水沟回填 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.4	56.88	1046.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：20cm 3、部位：现状排水沟回填 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.4	125.71	2313.06	
8	010507003001	电缆沟、地沟	1、部位：新建排水沟，参照图集24J306-3-21 2、垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 3、混凝土种类：C25混凝土底板+侧壁，内配C8@200双层双向钢筋网 4、内侧20厚M20砂浆抹面 5、含钢筋、模板制安 6、铸铁算子，做法参照图集24J306-3-31-3 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55	711.47	39130.85	
9	040203004001	封层	1、材料品种：乳化沥青 2、厚度：1cm 3、部位：北侧停车场路面，不含机械停车位 4、施工前地面清扫干净 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1256	3.73	4684.88	
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青品种：细粒式沥青混凝土 2、厚度：7cm 3、部位：北侧停车场路面，不含机械停车位 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1256	89.98	113014.88	
		分部小计					164225.78	
		零星工程						
11	040205019001	减速垄	1、材料品种：橡胶减速带 2、规格、型号：1000*350*50 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9	66.05	594.45	
12	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、部位：金属围栏，高1.8m，做法参照图集12J003-F20-3 2、栏杆材料种类、规格：镀锌方管，喷涂深灰色氟碳面漆两道 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	23.27	259.29	6033.68	
13	050307019001	岗亭移位	1、现状岗亭移位 2、底部新增C20混凝土基础 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	850.78	850.78	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			4133.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3425.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	708.03			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	228.4			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	456.79			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	22.84			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3768.55			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	68.52			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	68.52			
合计					8747.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5549.19		5549.19
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237144.75	2	4742.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237144.75	0.34	806.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	237144.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	242693.94	9	21842.45
合计					27391.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北侧停车场改造(0114)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：北侧停车场改造(0114)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	29742.6	
1.1	人工费	4696.2	
1.2	材料费	21510.15	
1.3	施工机具使用费	1000.88	
1.4	企业管理费	1879.02	
1.5	利润	656.35	
2	措施项目费	907.16	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	907.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	508.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	864.32	
5	税金	2836.27	
6	工程造价	34350.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030411001007	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	48.54	31.97	1551.82	
2	030408001097	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY22-3*4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	306.66	18.03	5529.08	
3	030408006086	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YJY22-3*4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	15.59	124.72	
4	030412007001	一般路灯	1、名称：庭院灯 2、灯杆高度：4米 3、光源数量：1个，LED 60W 4、接线端子材质、规格：2.5mm ² 含灯头接线 5、基础：450*450*600mm 6、接地要求：1根L40*4*1100不锈钢角钢+1米不锈钢扁铁 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	5	1372.26	6861.3	
5	030412007003	一般路灯	1、名称：庭院灯3 2、灯杆高度：4米 3、光源数量：1个，LED 18W 4、接线端子材质、规格：2.5mm ² 含灯头接线 5、基础：450*450*600mm 6、接地要求：1根L40*4*1100不锈钢角钢+1米不锈钢扁铁 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	12	1271.26	15255.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040101002005	挖沟槽土方	1、名称：人工挖沟、槽土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	11.65	10.97	127.8	
7	010103001007	回填方	1、名称：回填土 基(槽)坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	11.65	25.13	292.76	
		分部分项合计					29742.6	
		单价措施合计						
合计							29742.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			508.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	446.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	62.46			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	14.87			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	22.31			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	7.44			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	327.17			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	8.92			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	17.85			
合计					907.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	864.32		864.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30649.76	2.4	735.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30649.76	0.42	128.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	30649.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	31514.08	9	2836.27
合计					3700.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：北侧停车场改造安装工程(0115)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 北侧停车场改造安装工程(0115)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10406409.56	
1.1	人工费	2595417.5	
1.2	材料费	6654913.86	
1.3	施工机具使用费	65102.61	
1.4	企业管理费	771726.87	
1.5	利润	319248.72	
2	措施项目费	616579.76	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	616579.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	386077.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	411157.5	
5	税金	1029073.21	
6	工程造价	12463220.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004004	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#) 3、部位：防火门门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.39	430.03	8338.28	
2	010808004019	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹)/5mm黑色不锈钢钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.14	520.22	2153.71	
		分部小计					10491.99	
		楼地面装饰工程						
3	011102001002	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石(防滑) 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.8	358.16	2077.33	
4	011102003006	块料楼地面	1、基层：地1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL12 防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	274.85	183.07	50316.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011102003007	块料楼地面	1、基层：地1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.37	184.33	4860.78	
6	011105003002	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分)	m	80.39	30.32	2437.42	
		分部小计					59692.32	
		墙、柱面装饰与隔断						
7	011207001009	墙面装饰板	内墙5 吸声墙面（砌块墙体） 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600，板背面点状抹粉制石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置	m2	219.05	54.03	11835.27	
8	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料（防霉）（砌块墙体） 1、室内无毒防霉无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	914.11	39.54	36143.91	
		分部小计					47979.18	
		天棚工程						
9	011302001004	吊顶天棚	棚3 矿棉板吊顶 1、16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 2、T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结 3、T型主龙骨，中距1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上(改造部分) 5、基层混凝土板，切除对于吊筋(改造部分)	m2	261.64	117.26	30679.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001005	吊顶天棚	棚6 穿孔石膏板吸声吊顶(不上人) 1、12MM穿孔石膏板、穿孔率10%,面层白色肌理漆 2、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 3、T型横撑龙骨,间距600,与主龙骨插接 4、T型主龙骨,间距≤600用吊件联结 5、Φ6钢筋吊杆,膨胀螺栓固定在楼板上(改造部分) 6、基层混凝土板,切除对于吊筋(改造部分)	m2	157.83	157.23	24815.61	
11	011407002001	天棚喷刷涂料	棚6 1、无机内墙涂料饰面 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平	m2	157.83	32.97	5203.66	
12	011407002002	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙(防霉)涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	167.14	39.54	6608.72	
		分部小计					67307.9	
		门窗工程						
13	010802001011	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: GM1122, 1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸: 定制钢质医疗套装门(含门套) 3、五金件: 门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	樘	14	2815.59	39418.26	
14	010802001019	金属(塑钢)门	1、门代号及洞口尺寸: GM1622a, 1.6*2.2米 2、门框或扇外围尺寸: 定制钢质医疗套装门(含门套) 3、五金件: 门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	樘	2	4095.38	8190.76	
15	010803001003	金属卷帘(闸)门	1、门代号及洞口尺寸: 收费窗口内铝合金防火卷帘门 2、门材质: 帘片采用高强度铝合金双层帘片,壁厚≥1.2mm,表面静电喷塑。 3、启动装置品种、规格: 电动开启装置 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	34.5	488.34	16847.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010805007001	消防栓暗门	1、门框或扇外围尺寸：700*1000 2、框、扇材质：8#槽钢、L40*4镀锌角钢 3、基层厚度：18mm防火阻燃板 4、面层：石材（另计） 5、五金：膨胀螺栓、定制不锈钢天地轴、暗门拉手、角码等 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	10	895.33	8953.3	
17	010808004005	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢（氟碳喷涂1.2mm厚304#） 3、部位：防火门门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27.05	430.03	11632.31	
18	010808004007	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹）/5mm黑色钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	520.25	4312.87	
19	010809004001	石材窗台板	1、名称：室内幕墙收口 2、基层：15mmA级不燃板 3、窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.57	610.81	5845.45	
20	010809004002	石材窗台板	1、名称：小便斗靠墙收口 2、基层：12mm水泥压力板 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色石英石，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.63	580.67	365.82	
21	010809003001	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 1.2不锈钢窗台板	m2	8.88	433.82	3852.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010810005006	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室隔帘铝合金轨道、壁厚1.5mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18	25.39	457.02	
23	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘、永久阻燃医用帘(100%阻燃聚酯纤维，不小于520g/m2)，布带+S勾 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	81	36.02	2917.62	
24	010810005007	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室窗帘铝合金轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.47	25.39	1433.77	
25	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	254.12	61.27	15569.93	
26	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.47	145.99	8244.06	
		分部小计					128041.22	
		楼地面装饰工程						
27	011102001006	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.25	358.16	5461.94	
28	011102003008	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1079.51	183.07	197625.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011102003012	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖 600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	61.38	184.33	11314.18	
30	011102003009	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL11 米黄色仿水磨石纹地砖 800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	177.12	183.07	32425.36	
31	011102003011	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL12 防滑地砖 800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	266.34	183.07	48758.86	
32	011102003010	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.31	184.33	9826.63	
33	011103003005	塑料板楼地面	1、基层：楼14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：6mm不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.87	282.94	15241.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011105003004	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆 (1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	325.61	30.32	9872.5	
35	011105006002	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	321.22	24.38	7831.34	
		分部小计					338358.69	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
36	011210001001	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m3，隔声量≥50dB，耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴50宽玻纤网格布 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	803.74	317.48	255171.38	
37	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12、500*400*16等 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	6.304	15692.03	98922.56	
38	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：100*50*5.0、150*150*8.0、50*50*4.0等镀锌钢骨架制作、安装 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	41.554	9018.08	374737.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011204001001	石材墙面	1、安装方式：干挂、龙骨另计 2、面层材料品种、规格、颜色：MR02 25mm厚米黄色石材（密拼） 3、防护材料种类：石材六面做防护晶面处理 4、部位：门厅、中庭 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	739.86	478.62	354111.79	
40	011204001002	石材墙面	1、安装方式：干挂、龙骨另计 2、面层材料品种、规格、颜色：MR02 25mm厚深米色大理石（荔枝面） 3、防护材料种类：石材六面做防护晶面处理 4、部位：门厅、中庭 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.58	478.62	7456.9	
41	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	199.22	143.75	28637.88	
42	010606012001	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	7.642	9028.83	68998.32	
43	011204003003	块料墙面	1、安装方式：L40*4镀锌角钢（骨架另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm水泥压力板、TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 3、部位：小便斗背靠墙砖、洗漱台下侧 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.63	185.78	1789.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011207001011	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：HT01 柔性仿洞石软瓷板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：中庭	m2	30.67	293.58	9004.1	
45	011208001004	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：HT01 柔性仿洞石软瓷板 4、部位：中庭 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	378.57	295.77	111969.65	
46	011207001010	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌骨架单列 2、基层材料种类、规格：柔性仿洞石软瓷板 3、面层材料品种、规格、颜色：仿铜铝圆通格栅1@90/2@70/3@50/4@30 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：门诊大厅	m2	24.92	1131.04	28185.52	
47	011207001012	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	102.25	193.3	19764.93	
48	011207001028	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300 2、面层材料品种、规格、颜色：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6，MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：医疗街包柱	m2	55.49	185.83	10311.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB02 8厚医疗仿布纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	40.75	193.3	7876.98	
50	011207001015	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 定制木纹金属花格 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	3.36	704.81	2368.16	
51	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3.0镀锌方管（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：12mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT07 仿铜不锈钢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	0.19	296.81	56.39	
52	011207001013	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 仿木纹不锈钢（1.2mm厚304#） 4、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 5、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：电梯厅、候诊门套	m2	28.23	317.81	8971.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011207001017	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600,板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线,预留踢脚位置 备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	63.57	54.03	3434.69	
54	011208001001	柱(梁)面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色:仿铜不锈钢,色同幕墙 2、部位:门诊大厅入口顶,侧面已计入幕墙中 3、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	12.18	241.08	2936.35	
55	011208001002	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3.0镀锌方管(骨架另计) 2、面层材料品种、规格、颜色:MT03 2.5厚仿木纹金属铝板,后衬12mm铝蜂窝板(氟碳喷涂) 3、压条材料种类、规格:不锈钢嵌条(色同MB-03) 4、部位:门诊大厅玻璃栏杆下侧外包 5、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	20.41	476.29	9721.08	
56	011208001003	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3.0镀锌方管(骨架另计) 2、基层材料种类、规格:18mm厚A级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:MT03 仿木纹金属铝板 4、压条材料种类、规格:不锈钢嵌条(色同MB-03) 5、部位:门诊大厅玻璃栏杆底座 6、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	4.61	524.63	2418.54	
57	011208001005	柱(梁)面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3.0镀锌方管(骨架另计) 2、面层材料品种、规格、颜色:MR04 25厚深米黄色石材 3、部位:门诊中庭玻璃栏杆底座 4、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	24.57	478.62	11759.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011208001007	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌方管角铁（骨架另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5厚仿铜金属铝板（氟碳喷涂） 3、部位：自动扶梯 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	261.18	361.41	94393.06	
59	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：平顶灯带 2、安装固定方式：具体做法详图纸	m	46.64	88.81	4142.1	
60	011208001006	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300龙骨固定与楼板固定 2、隔离层材料种类：内填隔音棉 3、面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚纸面石膏板 4、部位：包柱 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.33	164.41	2520.41	
61	011208001008	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：15mm纤维水泥板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚防水纸面石膏板 4、部位：诊室管道包覆 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27.38	88.23	2415.74	
62	011407001005	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	1097.32	37.23	40853.22	
63	011407001006	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	815.94	37.23	30377.45	
64	011407001007	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料（防腐）（砌块墙体） 1、室内无毒防腐无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	73.98	39.54	2925.17	
65	011407001008	墙面喷刷涂料	内墙2A 无机内墙涂料（防腐）（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平 基层墙面 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	33.92	39.54	1341.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011503008001	玻璃栏板	1、名称：玻璃栏杆，做法参见22J403-1-3-55-PC3型，1300高 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+1.14A+6厚钢化夹胶玻璃 3、部位：中庭临空处 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	91.6	523.6	47961.76	
67	011503007001	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：扶手，色同同空间木纹颜色（设计选型） 2、备注：根据不同墙体做法详见图集07J902-25-4/5-5、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	61.15	87.82	5370.19	
68	011502007002	塑料装饰线	1、名称：防撞带 2、备注：做法详见07J902 P5-7/9、其余见要求答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	59.65	34.92	2082.98	
69	011501016002	收费窗口	1、台柜规格：挂号、咨询、药房窗口 2、材料种类、规格：木龙骨、18mm阻燃板、20mm石英石台面 3、隔断规格：镀锌钢骨架制作、安装，18mm阻燃板，白色防火板/浅木纹防火板，10mm厚超白钢化玻璃 4、其他：原色不锈钢踢脚线、灯箱 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	34.46	2328.33	80234.25	
70	011501020004	服务台	1、台柜规格：护士站L*800*1050mm 2、材料种类、规格：L40*3镀锌角钢、18mmA级不燃板基层、AP01 仿木纹防火板 3、五金种类、规格：成品键盘抽屉、文件柜 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.7	1497.85	7039.9	
71	011501020009	服务台	1、台柜规格：门诊大厅导医台 外径R1850*750*1050mm 2、材料种类、规格：L40*3镀锌角钢、18mmA级不燃板基层、AP01 仿木纹防火板 3、五金种类、规格：成品键盘抽屉、文件柜 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	17402.02	17402.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011501001002	柜台	1、名称：敞开茶水间 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	1295.85	3887.55	
73	011501011002	矮柜	1、名称：靠墙式坐凳 2、台柜规格：L*450*800mm 3、材料种类、规格：40*40*3.0/20*40*3.0镀锌方管、双层18mmA级不燃板、AP01 仿木纹防火板（0.7mm厚饰面板）、成品皮革软垫 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.3	891.85	4726.81	
74	011507003002	灯箱	1、箱体规格：L*220*350 2、基层材料种类：30*30*3镀锌方通、18mmA级防火不燃板、白色肌理图案透光软膜、仿木纹不锈钢、内满涂白色无机涂料 3、备注：具体详见图纸详参F1057-5、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 4、部位：护士站	m	5.8	557.8	3235.24	
75	011502007004	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：PVC防撞护角线条 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	92.5	5.67	524.48	
76	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：40*15不锈钢线条 2、部位：无机涂料洁净板交接阳角 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.4	22.91	54.98	
		分部小计					1770093.27	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	645.23	117.26	75659.67	
78	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚2 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	501.75	133.77	67119.1	
79	011302001040	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：CS60*27主龙骨、C50*20次龙骨 3、基层材料种类、规格：侧挂18mmA级不燃板 4、面层材料品种、规格、：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15；MT18 浅色木纹铝合金蜂窝板（金属面板1.2mm，0.5mm背板，总厚12mm铝蜂窝板） 5、其他：灯箱另计 6、部位：门诊大厅 7、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	137.23	240.6	33017.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011302001041	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：仿铜金属仿铜格栅30*30@30 4、部位：门诊大厅/格栅 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.49	374.41	2804.33	
81	011302001039	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格：可开启A级透光膜 隔尘阻紫外光学光幕材，内嵌LED灯带 5、压条材料种类、规格：纵双马龙骨专家厂家优化、L型固定件、专用锁具、三角型材等 6、部位：候诊 7、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.92	482.05	3817.84	
82	011302001038	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨（简单） 3、面层材料品种、规格：2.5厚仿木纹金属铝板，后衬12MM铝蜂窝板（氟碳喷涂） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.99	477.13	4289.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点/中距900 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、嵌缝材料种类：18mmA级不燃板MT08 深灰色缎纹不锈钢 5、部位：棚2/电梯厅 6、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.63	163.56	5991.2	
84	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	42.87	152.71	6546.68	
85	011302001025	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格：1.2厚铝扣板与专用龙骨固定（3009*300/600*600） 4、部位：棚4 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.1	175.65	368.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接；T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.72	152.04	3302.31	
87	011407002003	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	42.87	35.41	1518.03	
88	011407002004	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	615.16	32.97	20281.83	
89	011407002005	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面（涂料三度） 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	266.77	35.84	9561.04	
90	011304001005	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	178.91	62.41	11165.77	
91	011507003003	灯箱	1、名称：门诊大厅灯箱 2、箱体规格：3300*3300mm 3、基层材料种类：18mmA级不燃板，1.2mm后仿铜不锈钢；灯光透光膜；金属格栅 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	21703.59	21703.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	010901005001	膜结构屋面	1、膜布品种、规格：0.76厚PTFE遮阳软膜、膜索袋 2、钢丝绳品种、规格：拉索、滑轮、支撑杆、M8, 不锈钢索、专用夹具等 3、部位：穹顶 4、备注：按投影面计算、含垂直机械配套安装，其余具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	166	239.8	39806.8	
93	011408001001	贴膜	1、裱糊部位：天窗内外侧（展开面） 2、面层材料品种、规格、颜色：0.3mm高性能PET隔热膜，红外阻隔率：≥ 90%，可见光透射比≤50%	m2	431.6	80.97	34946.65	
94	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	87.83	1756.6	
		分部小计					343657.25	
		其他装饰工程						
95	011210005007	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	7	926.16	6483.12	
96	011210005008	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	4	137.93	551.72	
97	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.28	651.96	2790.39	
98	011501009001	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.28	651.24	2136.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011505005022	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	305.21	305.21	
100	011505005023	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	
101	011505005024	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	133.78	936.46	
102	011505008001	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	21.8	174.4	
103	011505007001	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	6.95	55.6	
104	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.34	320.07	2989.45	
105	011207001018	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm白色亚克力防水背板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：门诊洗手池	m2	4.32	121.05	522.94	
		分部小计					17353.78	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010802001030	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： GM0922，0.9*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： 定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2303.66	2303.66	
107	010802001020	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： GM1022，1.0*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： 定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	29	2559.61	74228.69	
108	010802001031	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： GM1526z，1.5*2.6米 2、门框或扇外围尺寸： 定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	4537.49	4537.49	
109	010802001029	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： GM1622d，1.6*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： 定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	4095.38	4095.38	
110	010805007002	消防栓暗门	1、门框或扇外围尺寸： 700*1000 2、框、扇材质：8#槽钢、L40*4镀锌角钢 3、基层厚度：18mm防火阻燃板 4、面层：石材另计 5、五金：膨胀螺栓、定制不锈钢天地轴、暗门拉手、角码等 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	7	895.35	6267.45	
111	010808004008	金属门窗套	1、基层材料种类： 12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格： 白色不锈钢（氟碳喷涂1.2mm厚304#） 3、部位：防火门门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.17	430.03	6953.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	010808004009	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹）/5mm黑色钢化玻璃 3、部位：电梯门套、防火玻璃 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.14	520.25	12038.59	
113	010809004003	石材窗台板	1、名称：室内幕墙收口 2、基层：15mmA级不燃板 3、窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.29	616.06	794.72	
114	010809004004	石材窗台板	1、名称：小便斗靠墙收口 2、基层：12mm水泥压力板 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色石英石，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.63	580.67	365.82	
115	010809003002	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	9.68	433.82	4199.38	
116	010810005008	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室隔帘铝合金轨道、壁厚1.5mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36	25.39	914.04	
117	010810001007	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘、永久阻燃医用帘（100%阻燃聚酯纤维，不小于520g/m2），布带+S勾 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	162	36.02	5835.24	
118	010810005009	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘铝合金轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	79.43	25.39	2016.73	
119	010810001008	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	357.44	61.27	21900.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	79.43	145.99	11595.99	
		分部小计					158047.12	
		楼地面装饰工程						
121	011102001005	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.21	358.16	4731.29	
122	011102003013	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	712.21	183.07	130384.28	
123	011102003014	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45.76	184.33	8434.94	
124	011102003015	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL11 米黄色仿水磨石纹地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	565.24	183.07	103478.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	011102003017	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.38	184.33	4862.63	
126	011103003006	塑料板楼地面	1、基层：楼1 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.98	282.94	9897.24	
127	011105003005	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	510.15	30.32	15467.75	
128	011105006003	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	264.86	24.38	6457.29	
		分部小计					283713.91	
		墙、柱面装饰与隔断工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011210001002	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨（50厚岩棉（容重100kg/m ³ ，隔声量≥50dB，耐火极限2小时） 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	588.54	317.48	186849.68	
130	011204003004	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	138.57	143.75	19919.44	
131	010606012002	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.459	9028.83	4144.23	
132	011204003005	块料墙面	1、安装方式：L40*4镀锌角钢（骨架另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm水泥压力板、TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 3、部位：小便斗背靠墙砖、洗漱台下侧 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	11.84	185.78	2199.64	
133	011207001021	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	145.69	193.3	28161.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011207001029	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6，MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 4、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 5、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：医疗街包柱	m2	50.74	335.44	17020.23	
135	011207001022	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB02 8厚医疗仿布纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	40.75	193.3	7876.98	
136	011207001023	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 定制木纹金属花格 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	3.36	704.81	2368.16	
137	011207001024	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3.0镀锌方管（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：12mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT07 仿铜不锈钢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	0.19	296.81	56.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011207001025	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 仿木纹不锈钢（1.2mm厚304#） 4、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 5、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：电梯厅、候诊门套	m2	30.54	317.81	9705.92	
139	011207001026	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600，板背面点状抹粉制石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	84.29	54.03	4554.19	
140	011208001015	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300龙骨固定与楼板固定 2、隔离层材料种类：内填隔音棉 3、面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚纸面石膏板 4、部位：包柱 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	32.25	164.41	5302.22	
141	011407001009	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	1403.46	37.23	52250.82	
142	011407001010	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	595.76	37.23	22180.14	
143	011407001011	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料（防腐）（砌块墙体） 1、室内无毒防腐无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	64.59	39.54	2553.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011503007002	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：防撞扶手表面仿木纹、铝合金骨架材质（阳极氧化处理），PVC表层阴离子抗菌剂，配套铝合金连接件；防撞带铝合金内芯2.0mm、宽度200mm 2、备注：根据不同墙体做法详见图集07J902-25-4/5-5、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	133.13	134.46	17900.66	
145	011502007003	塑料装饰线	1、名称：防撞带 2、备注：做法详见07J902 P5-7/9、其余见要求答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	128.93	34.92	4502.24	
146	011501020006	服务台	1、台柜规格：护士站L*800*1050mm 2、材料种类、规格：L40*3镀锌角钢、18mmA级不燃板基层、AP01 仿木纹防火板 3、五金种类、规格：成品键盘抽屉、文件柜 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.34	1497.85	19981.32	
147	011501001003	柜台	1、名称：敞开茶水间 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	1295.85	3887.55	
148	011501011003	矮柜	1、名称：靠墙式坐凳 2、台柜规格：L*450*800mm 3、材料种类、规格：40*40*3.0/20*40*3.0镀锌方管、双层18mmA级不燃板、AP01 仿木纹防火板（0.7mm厚饰面板）、成品皮革软垫 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.71	891.85	8659.86	
149	011507003004	灯箱	1、箱体规格：L*220*350 2、基层材料种类：30*30*3镀锌方通、18mmA级防火不燃板、白色肌理图案透光软膜、仿木纹不锈钢、内满涂白色无机涂料 3、备注：具体详见图纸详参F1057-5、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.42	557.8	8601.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011502007005	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：阳角PVC防撞护角线条 2、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	92.5	5.67	524.48	
151	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：40*15不锈钢线条 2、部位：无机涂料洁净板交接阳角 3、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.4	22.91	54.98	
		分部小计					429256.18	
		天棚工程						
152	011302001042	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	597.27	117.26	70035.88	
153	011302001043	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚2 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	652.14	133.51	87067.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011302001046	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、：可开启A级透光膜 隔尘阻紫外光学光幕材，内嵌LED灯带 5、压条材料种类、规格：纵双马龙骨专家厂家优化、L型固定件、专用锁具、三角型材等 6、部位：候诊 7、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16	482.05	7712.8	
155	011302001050	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨（简单） 3、面层材料品种、规格、：2.5厚仿木纹金属铝板，后衬12MM铝蜂窝板（氟碳喷涂） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.95	477.13	9041.61	
156	011302001047	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点/中距900 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、嵌缝材料种类：18mmA级不燃板MT08 深灰色缎纹不锈钢 5、部位：棚2/电梯厅 6、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.63	158.92	5821.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011302001048	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	42.87	152.8	6550.54	
158	011302001049	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格、：1.2厚铝扣板与专用龙骨固定（3009*300/600*600） 4、部位：棚4 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.1	175.65	368.87	
159	011302001051	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接：T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格、：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆（肌理漆另计） 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.31	152.04	5216.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011407002006	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	42.87	35.41	1518.03	
161	011407002007	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	824.52	32.97	27184.42	
162	011407002008	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防腐）涂料 1、室内无毒防腐无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	57.9	35.84	2075.14	
163	011304001006	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	181.83	62.41	11348.01	
164	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	87.83	1756.6	
		分部小计					235696.84	
		其他装饰工程						
165	011210005009	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	8	926.16	7409.28	
166	011210005010	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔墙板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	4	137.93	551.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.02	650.84	3918.06	
168	011501009002	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.45	651.24	3549.26	
169	011505005025	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	305.21	305.21	
170	011505005026	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	
171	011505005027	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	133.78	1070.24	
172	011505008002	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	21.8	196.2	
173	011505007002	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	6.95	62.55	
174	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.74	320.07	7278.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011207001027	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm白色亚克力防水背板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：门诊洗手池	m ²	12.48	121.05	1510.7	
176	011508004001	金属字	1、镏字材料品种、颜色：定制金属镂空花格 2、字体规格：Φ645mm 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	343.73	1718.65	
		分部小计					27978.68	
		门窗工程						
177	010802001032	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM0922，0.9*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2303.66	2303.66	
178	010802001033	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	33	2559.61	84467.13	
179	010802001036	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	6	3839.43	23036.58	
180	010802001037	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522d，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3839.43	3839.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	010802001034	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1526z，1.5*2.6米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	4537.49	4537.49	
182	010802001035	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1622d，1.6*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	4095.38	8190.76	
183	010805007003	消防栓暗门	1、门框或扇外围尺寸：700*1000 2、框、扇材质：8#槽钢、L40*4镀锌角钢 3、基层厚度：18mm防火阻燃板 4、面层：石材另计 5、五金：膨胀螺栓、定制不锈钢天地轴、暗门拉手、角码等 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	11	895.39	9849.29	
184	010803001004	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：收费窗口内铝合金防火卷帘门 2、门材质：铝合金卷帘门 3、启动装置品种、规格：电动开启装置 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.91	847.55	1618.82	
185	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：18mmA级防火不燃板、12mm纸面石膏板 2、玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 3、部位：接受窗口 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.61	275.43	443.44	
186	010808004010	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢（氟碳喷涂1.2mm厚304#） 3、部位：防火门门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.06	430.03	14646.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	010808004011	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹）/5mm黑色不锈钢钢化玻璃 3、部位：电梯门套、防火玻璃 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	30.56	520.26	15899.15	
188	010809004005	石材窗台板	1、名称：室内幕墙收口 2、基层：15mmA级不燃板 3、窗台板材质、规格、颜色：大理石窗台板，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.29	616.06	794.72	
189	010809004006	石材窗台板	1、名称：小便斗靠墙收口 2、基层：12mm水泥压力板 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色石英石，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.63	580.67	365.82	
190	010809003003	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	14.96	433.82	6489.95	
191	010810005010	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室隔帘铝合金轨道、壁厚1.5 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	38	25.39	964.82	
192	010810001009	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘、永久阻燃医用帘（100%阻燃聚酯纤维，不小于520g/m2），布带+S勾 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	171	36.02	6159.42	
193	010810005011	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	102.94	25.39	2613.65	
194	010810001010	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	463.23	61.27	28382.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	102.94	145.99	15028.21	
		分部小计					229631.26	
		楼地面装饰工程						
196	011102001007	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	17.51	358.16	6271.38	
197	011102003018	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	683.18	183.07	125069.76	
198	011102003019	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	86.38	184.33	15922.43	
199	011102003020	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL11 米黄色仿水磨石纹地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	162.77	183.07	29798.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	011102003022	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.38	184.33	4862.63	
201	011103003007	塑料板楼地面	1、基层：楼1/14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	44.9	282.94	12704.01	
202	011103003009	塑料板楼地面	1、基层：楼4 2、粘结层厚度、材料种类：3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC01 2mm厚浅仿水磨石PVC卷材（同质透心），用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	100.74	170.37	17163.07	
203	011103003008	塑料板楼地面	1、基层：楼12 防辐射楼面 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、（硫酸钡水泥/铜板另计）、40mm厚C25细石混凝土基层，随打随抹，强度达标后表面打磨、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC01 2mm厚浅仿水磨石PVC卷材（同质透心），用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.45	209.42	1979.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、基层：楼17 1、10mm厚1:2.5防静电水磨石600x600x10 2、防静电水泥砂浆1道 3、30厚1:3防静电水泥浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 4、界面剂1道	m2	152.7	211.71	32328.12	
205	011105003006	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆(1:1.6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	397.46	30.32	12050.99	
206	011105006004	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	284.01	34.95	9926.15	
207	011105004002	塑料板踢脚线	1、名称：橡胶踢脚线 2、踢脚线高度：100mm 3、面层材料种类、规格、颜色：PVC弧角上墙、成品金属收边条 4、备注：备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	82.49	14.13	1165.58	
		分部小计					269241.44	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
208	011210001003	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m3，隔声量≥50dB，耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	602.63	317.48	191322.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格：铝合金框 2、玻璃品种、规格、颜色：固定玻璃 3、备注：防撞贴膜、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.32	383.92	2810.29	
210	011204003006	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	266.99	143.75	38379.81	
211	010606012003	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.416	9028.83	3755.99	
212	011204003007	块料墙面	1、安装方式：L40*4镀锌角钢（骨架另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm水泥压力板、TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 3、部位：小便斗背靠墙砖、洗漱台下侧 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.84	185.78	2199.64	
213	011207001030	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	295.27	193.3	57075.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	011207001031	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6，MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 4、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 5、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：通道包柱	m2	41.31	335.44	13857.03	
215	011207001032	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB02 8厚医疗仿布纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	40.75	193.3	7876.98	
216	011207001033	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 定制木纹金属花格 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	3.36	704.81	2368.16	
217	011207001034	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3.0镀锌方管（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：12mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT07 仿铜不锈钢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	0.19	296.81	56.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	011207001035	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 仿木纹不锈钢（1.2mm厚304#） 4、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 5、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：电梯厅、候诊门套	m2	26.2	317.81	8326.62	
219	011207001036	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600，板背面点状抹粉制石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	55.59	54.03	3003.53	
220	011207001038	墙面装饰板	内墙8 防辐射内墙面 1、6厚医疗洁净板，专用胶粘在板条龙骨上，板缝隙用专用密封胶填缝 2、100宽6厚板条龙骨调平，间距400专用胶粘基层上 3、硫酸钡水泥，厚度待设备选型后确定（清单另计） 4、聚合物水泥砂浆修补墙面，打底抹平 5、墙面清理至基层（改造部分）/基层墙面（新建部分） 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	55.59	200.64	11153.58	
221	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：硫酸钡水泥 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	55.59	140.53	7812.06	
222	011208001016	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300龙骨固定与楼板固定 2、隔离层材料种类：内填隔音棉 3、面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚纸面石膏板 4、部位：包柱 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	25.43	164.41	4180.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	011407001013	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m ²	1079.13	37.23	40176.01	
224	011407001014	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m ²	673.79	37.23	25085.2	
225	011407001015	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料（防霉）（砌块墙体） 1、室内无毒防霉无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m ²	60.18	39.54	2379.52	
226	011503007003	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：防撞扶手表面仿木纹、铝合金骨架材质（阳极氧化处理），PVC表层阴离子抗菌剂，配套铝合金连接件；防撞带铝合金内芯2.0mm、宽度200mm 2、备注：根据不同墙体做法详见图集07J902-25-4/5-5、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	94.59	134.46	12718.57	
227	011502007006	塑料装饰线	1、名称：防撞带 2、备注：做法详见07J902 P5-7/9、其余见要求答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	91.69	34.92	3201.81	
228	011501020007	服务台	1、台柜规格：护士站L*800*1050mm 2、材料种类、规格：L40*3镀锌角钢、18mmA级不燃板基层、AP01 仿木纹防火板 3、五金种类、规格：成品键盘抽屉、文件柜 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.03	1497.85	13525.59	
229	011501001004	柜台	1、名称：敞开茶水间 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	1295.85	3887.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	011501011004	矮柜	1、名称：靠墙式坐凳 2、台柜规格：L*450*800mm 3、材料种类、规格：40*40*3.0/20*40*3.0镀锌方管、双层18mmA级不燃板、AP01 仿木纹防火板（0.7mm厚饰面板）、成品皮革软垫 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.23	891.85	4664.38	
231	011507003005	灯箱	1、箱体规格：L*220*350 2、基层材料种类：30*30*3镀锌方通、18mmA级防火不燃板、白色肌理图案透光软膜、仿木纹不锈钢、内满涂白色无机涂料 3、备注：具体详见图纸详参F1057-5、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.42	557.8	6370.08	
232	011502007007	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：阳角PVC防撞护角线条 2、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	92.5	5.67	524.48	
233	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：40*15不锈钢线条 2、部位：无机涂料洁净板交接阳角 3、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.4	22.91	54.98	
		分部小计					466767.86	
		天棚工程						
234	011302001052	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	602.44	117.26	70642.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	011302001053	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚2 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	537.76	133.47	71774.83	
236	011302001054	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格：可开启A级透光膜 隔尘阻紫外光学光幕材，内嵌LED灯带 5、压条材料种类、规格：纵双马龙骨专家厂家优化、L型固定件、专用锁具、三角型材等 6、部位：候诊 7、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8	482.05	3856.4	
237	011302001055	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨（简单） 3、面层材料品种、规格：2.5厚仿木纹金属铝板，后衬12MM铝蜂窝板（氟碳喷涂） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.21	477.13	4871.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	011302001056	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点/中距900 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、嵌缝材料种类：18mmA级不燃板MT08 深灰色缎纹不锈钢 5、部位：棚2/电梯厅 6、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.63	163.56	5991.2	
239	011302001057	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	44.61	152.72	6812.84	
240	011302001058	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格：1.2厚铝扣板与专用龙骨固定（3009*300/600*600） 4、部位：棚4 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.1	175.65	368.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	011302001059	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接；T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格、：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.31	152.04	5216.49	
242	011302001061	吊顶天棚	1、基层：3mm厚防辐射铅板专用胶剂铺粘在结构楼板和梁上，用L30*3角钢对铅板接缝处膨胀螺栓@≤500进行固定，铅板表面刷两边防锈漆 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 3、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、面层材料品种、规格、：1.2厚铝扣板与专用龙骨固定（3009*300/600*600） 5、部位：棚7/防辐射房间 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.47	175.65	1663.41	
243	011407002009	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	44.61	35.41	1579.64	
244	011407002010	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	711.3	32.97	23451.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	011407002011	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	26.22	35.84	939.72	
246	011304001007	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	150.38	62.41	9385.22	
247	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	87.83	1756.6	
		分部小计					208310.39	
		其他装饰工程						
248	011210005011	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格。：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	8	926.16	7409.28	
249	011210005012	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	4	137.93	551.72	
250	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.02	650.84	3918.06	
251	011501009003	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.45	651.24	3549.26	
252	011505005028	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	305.21	305.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	011505005029	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	
254	011505005030	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	133.78	1337.8	
255	011505008003	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	21.8	239.8	
256	011505007003	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	6.95	76.45	
257	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	22.14	320.07	7086.35	
258	011207001037	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm白色亚克力防水背板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：门诊洗手池	m ²	11.04	121.05	1336.39	
		分部小计					26218.74	
		门窗工程						
259	010802001044	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM0922，0.9*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	2303.66	4607.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	010802001050	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1022，1.0*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	2559.61	5119.22	
261	010802001045	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	28	2559.61	71669.08	
262	010802001046	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	8	3839.43	30715.44	
263	010802001048	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1526z，1.5*2.6米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	4537.49	9074.98	
264	010802001049	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1622d，1.6*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	4095.38	8190.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
265	010805007004	消防栓暗门	1、门框或扇外围尺寸：700*1000 2、框、扇材质：8#槽钢、L40*4镀锌角钢 3、基层厚度：18mm防火阻燃板 4、面层：石材另计 5、五金：膨胀螺栓、定制不锈钢天地轴、暗门拉手、角码等 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	17	895.39	15221.63	
266	010808004014	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#)) 3、部位：防火门门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	48.77	430.03	20972.56	
267	010808004015	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹)/5mm黑色不锈钢钢化玻璃 3、部位：电梯门套、防火玻璃 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	520.25	4312.87	
268	010809003005	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	13.04	448.53	5848.83	
269	010810005014	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室隔帘铝合金轨道、壁厚1.5mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26	25.39	660.14	
270	010810001013	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘、永久阻燃医用帘(100%阻燃聚酯纤维，不小于520g/m2)，布带+S勾 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	117	36.02	4214.34	
271	010810005015	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.54	25.39	1917.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	010810001014	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	339.93	61.27	20827.51	
273	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.54	145.99	11028.08	
		分部小计					214380.72	
		楼地面装饰工程						
274	011102001008	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.55	358.16	9509.15	
275	011102003001	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	580.41	184.33	106986.98	
276	011102003005	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	120.32	184.33	22178.59	
277	011102003002	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL11 米黄色仿水磨石纹地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	241.56	184.33	44526.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	011102003004	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL12 防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	169.49	184.33	31242.09	
279	011102003003	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.37	184.33	4860.78	
280	011103003004	塑料板楼地面	1、基层：楼4 2、粘结层厚度、材料种类：3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC01 2mm厚浅仿水磨石PVC卷材（同质透心），用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝 4、压线条种类：不锈钢收边条 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.78	170.37	3199.55	
281	011103003002	塑料板楼地面	1、基层：楼14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收口条 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	40.21	282.94	11377.02	
282	011105003007	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8*10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8*10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净（改造部分）/基层墙体喷湿（新建部分） 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	425.93	30.32	12914.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	011105006005	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	267.66	24.38	6525.55	
284	011105004003	塑料板踢脚线	1、名称：橡胶踢脚线 2、踢脚线高度：100mm 3、面层材料种类、规格、颜色：PVC弧角上墙、成品金属收边条 4、备注：备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.35	14.13	245.16	
		分部小计					253565.82	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
285	011210001004	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m ³ ，隔声量≥50dB，耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	978.69	317.48	310714.5	
286	011204003008	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	354.09	143.75	50900.44	
287	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	160.78	193.3	31078.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB02 8厚医疗仿布纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	40.75	193.3	7876.98	
289	010606012004	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.296	9028.83	2672.53	
290	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3.0镀锌方管（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：12mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT07 仿铜不锈钢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.19	296.81	56.39	
291	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*4镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 定制木纹金属花格 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.36	704.81	2368.16	
292	011207001040	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌方通（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT13 仿木纹不锈钢（1.2mm厚304#） 4、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 5、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：电梯厅、候诊门套	m2	26.05	317.81	8278.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	011207001041	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600,板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线,预留踢脚位置 备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	194.05	54.03	10484.52	
294	011207001039	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距:75系列隔墙龙骨@300 2、基层材料种类、规格:18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色:内部构件根据现场墙体详见:06J902-1-H6,MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 4、压条材料种类、规格:竖向金属压条,色同MT-07 5、备注:含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求 6、部位:通道包柱	m2	14.53	335.44	4873.94	
295	011407001017	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料(砌块墙体) 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	1098.45	37.23	40895.29	
296	011407001018	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料(轻质墙体) 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平 注:当砌块墙体和轻质墙体水平交接时,轻质墙体抹灰厚度相应加厚,完成面要求齐平	m2	920.1	37.23	34255.32	
297	011407001019	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料(防霉)(砌块墙体) 1、室内无毒防霉无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	61.69	39.54	2439.22	
298	011503007004	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格:防撞扶手表面仿木纹、铝合金骨架材质(阳极氧化处理),PVC表层阴离子抗菌剂,配套铝合金连接件;防撞带铝合金内芯2.0mm、宽度200mm 2、备注:根据不同墙体做法详见图集07J902-2 5-4/5-5、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	86.61	134.46	11645.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011502007008	塑料装饰线	1、名称：防撞带 2、备注：做法详见07J902 P5-7/9、其余见要求答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	84.21	34.92	2940.61	
300	011501020008	服务台	1、台柜规格：护士站L*800*1050mm 2、材料种类、规格：L40*3镀锌角钢、18mmA级不燃板基层、AP01 仿木纹防火板 3、五金种类、规格：成品键盘抽屉、文件柜 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.12	1497.85	16656.09	
301	011501001005	柜台	1、名称：敞开茶水间 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	1295.85	3887.55	
302	011501011005	矮柜	1、名称：靠墙式坐凳 2、台柜规格：L*450*800mm 3、材料种类、规格：40*40*3.0/20*40*3.0镀锌方管、双层18mmA级不燃板、AP01 仿木纹防火板（0.7mm厚饰面板）、成品皮革软垫 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.69	891.85	2399.08	
303	011507003006	灯箱	1、箱体规格：L*220*350 2、基层材料种类：30*30*3镀锌方通、18mmA级防火不燃板、白色肌理图案透光软膜、仿木纹不锈钢、内满涂白色无机涂料 3、备注：具体详见图纸详参F1057-5、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.72	557.8	9884.22	
304	011502007009	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：阳角PVC防撞护角线条 2、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	92.5	5.67	524.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：40*15不锈钢线条 2、部位：无机涂料洁净板交接阳角 3、备注：具体详见图纸，详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.4	22.91	54.98	
		分部小计					554887.6	
		天棚工程						
306	011302001062	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	468.62	117.26	54950.38	
307	011302001063	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚2 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	571.37	133.72	76403.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	011302001066	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点/中距900 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、嵌缝材料种类：18mmA级不燃板MT08 深灰色缎纹不锈钢 5、部位：棚2/电梯厅 6、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.33	163.58	6433.6	
309	011302001067	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.65	151.05	2968.13	
310	011302001068	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格：1.2厚铝扣板与专用龙骨固定（3009*300/600*600） 4、部位：棚4 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	93.94	175.65	16500.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	011302001069	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接；T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	109.44	152.04	16639.26	
312	011407002013	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.65	35.41	695.81	
313	011407002014	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	814.49	32.97	26853.74	
314	011407002015	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面（涂料三度） 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	56.21	35.84	2014.57	
315	011304001008	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	171.24	62.41	10687.09	
316	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	87.83	1756.6	
		分部小计					215903.34	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	011210005013	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	2	926.16	1852.32	
318	011210005014	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	2	137.93	275.86	
319	011505005031	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	305.21	305.21	
320	011505005032	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	
321	011505008004	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	21.8	109	
322	011505007004	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	6.95	34.75	
323	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.2	320.07	4224.92	
324	011207001042	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm白色亚克力防水背板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：门诊洗手池	m2	11.04	121.05	1336.39	
325	011210003002	玻璃隔断	1、名称：淋浴间玻璃隔断 2、玻璃品种、规格、颜色：12厚安全玻璃（含金属拉手、门夹等五金） 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.32	232.9	1239.03	
		分部小计					9785.9	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	010802001053	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	2559.61	7678.83	
327	010802001054	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	6	3839.43	23036.58	
328	010802001057	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1622，1.6*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	4095.38	4095.38	
329	010802001058	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1630，1.6*3.0米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	5584.62	11169.24	
330	010805007005	消防栓暗门	1、门框或扇外围尺寸：700*1000 2、框、扇材质：8#槽钢、L40*4镀锌角钢 3、基层厚度：18mm防火阻燃板 4、面层：石材另计 5、五金：膨胀螺栓、定制不锈钢天地轴、暗门拉手、角码等 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	7	895.35	6267.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	010808004020	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#) 3、部位：防火门、卫生间门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.52	430.03	11404.4	
332	010808004021	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹)/5mm黑色钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	520.25	4312.87	
333	010808004022	金属门窗套	1、基层材料种类：50*50*3.0镀锌方管、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 3、部位：报告厅门套、显示屏边框 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.6	520.26	7075.54	
334	010809004012	石材窗台板	1、名称：小便斗靠墙收口 2、基层：12mm水泥压力板 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色石英石，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.33	580.67	191.62	
335	010809003006	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	23.08	433.82	10012.57	
336	010810005016	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室隔帘铝合金轨道、壁厚1.5mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24	25.39	609.36	
337	010810001015	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘、永久阻燃医用帘(100%阻燃聚酯纤维，不小于520g/m2)，布带+S勾 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	108	36.02	3890.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	010810005017	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	60.87	25.39	1545.49	
339	010810001016	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	273.92	61.27	16783.08	
340	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	60.87	145.99	8886.41	
		分部小计					116958.98	
		楼地面装饰工程						
341	011102001009	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.44	358.16	3022.87	
342	011102003023	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	666.38	183.07	121994.19	
343	011102003024	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.32	184.33	6694.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
344	011102003027	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	103.95	184.33	19161.1	
345	011103003010	塑料板楼地面	1、基层：楼1/14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC04 5mm深色织物石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	178.17	282.94	50411.42	
346	011104002001	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*50*3.0横向镀锌方钢 2、基层材料种类、规格：20厚木地板村板45°斜拼，板间留2mm缝 3、面层材料品种、规格、颜色：泡沫塑料衬垫、实木复合木地板 4、部位：报告厅 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24.3	375.03	9113.23	
347	011105003008	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净（改造部分）/基层墙体喷湿（新建部分） 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	279.5	30.32	8474.44	
348	011105006006	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹） 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	185.07	24.38	4512.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					223384.13	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
349	011210001005	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨（50厚岩棉（容重100kg/m ³ ，隔声量≥50dB，耐火极限2小时） 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	245.38	317.48	77903.24	
350	011204003010	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	130.65	143.75	18780.94	
351	011204003011	块料墙面	1、安装方式：L40*4镀锌角钢 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm水泥压力板、TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 3、部位：小便斗背靠墙砖、洗漱台下侧 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	5.9	258.01	1522.26	
352	011207001043	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	21.58	193.3	4171.41	
353	010606012005	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.096	9028.83	9895.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	011207001052	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*3.0镀锌角钢、槽钢，构造做法参详13J502-1-F08（骨架另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：MT03 2.5mm仿木纹金属铝板，后衬12mm铝蜂窝板（氟碳喷涂） 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：报告厅	m2	109.45	467.83	51203.99	
355	011207001053	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：100竖向轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：岩棉 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm纸面石膏板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：报告厅	m2	164.77	137.97	22733.32	
356	011207001045	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB02 8厚医疗仿布纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	28.5	193.3	5509.05	
357	011207001047	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3.0镀锌方管（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：12mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT07 仿铜不锈钢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	0.19	296.81	56.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	011207001049	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600,板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线,预留踢脚位置 备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	44.48	54.03	2403.25	
359	011407001021	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料(砌块墙体) 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	988.41	37.23	36798.5	
360	011407001022	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料(轻质墙体) 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平 注:当砌块墙体和轻质墙体水平交接时,轻质墙体抹灰厚度相应加厚,完成面要求齐平	m2	163.38	37.23	6082.64	
361	011407001025	墙面喷刷涂料	内墙1A 肌理漆(轻质墙体) 1、肌理漆(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平 5、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 6、基层墙面 部位:报告厅 注:当砌块墙体和轻质墙体水平交接时,轻质墙体抹灰厚度相应加厚,完成面要求齐平	m2	156.09	48.8	7617.19	
362	011407001023	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料(防霉)(砌块墙体) 1、室内无毒防霉无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	165.57	39.54	6546.64	
363	011503007005	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格:防撞扶手表面仿木纹、铝合金骨架材质(阳极氧化处理),PVC表层阴离子抗菌剂,配套铝合金连接件;防撞带铝合金内芯2.0mm、宽度200mm 2、备注:根据不同墙体做法详见图集07J902-25-4/5-5、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	80.72	134.46	10853.61	
364	011502007010	塑料装饰线	1、名称:防撞带 2、备注:做法详见07J902 P5-7/9、其余见要求答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	79.32	34.92	2769.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
365	011501001006	柜台	1、名称：敞开茶水间 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	1295.85	3887.55	
366	011502007011	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：阳角PVC防撞护角线条 2、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	82.5	5.67	467.78	
367	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：40*15不锈钢线条 2、部位：无机涂料洁净板交接阳角 3、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.2	22.91	164.95	
368	011304001010	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：报告厅	m	60.27	62.41	3761.45	
		分部小计					273129.61	
		天棚工程						
369	011302001071	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	460.21	117.26	53964.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	011302001072	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚2 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	262.08	134.14	35155.41	
371	011302001075	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点/中距900 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、嵌缝材料种类：18mmA级不燃板MT08 深灰色缎纹不锈钢 5、部位：棚2/电梯厅 6、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.63	163.56	5991.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
372	011302001079	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点/中距900 2、龙骨材料种类、规格、中距：上下层C型龙骨，内部龙骨构造详见12J502-2-A42 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、嵌缝材料种类：18mmA级不燃板MT08 深灰色缎纹不锈钢 6、部位：棚6A/报告厅 7、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	165.96	171.3	28428.95	
373	011302001010	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：CS60主龙骨 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：反向支撑	m2	165.95	30.05	4986.8	
374	011302001080	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：蜂窝铝板天花需内部构造详见12J502-2-D35 3、面层材料品种、规格：2.5厚仿木纹金属铝板，后衬12MM铝蜂窝板（氟碳喷涂） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27.18	477.13	12968.39	
375	011302001076	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.76	152.67	5612.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
376	011302001078	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接；T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.79	152.04	2552.75	
377	011407002016	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.76	35.41	1301.67	
378	011407002017	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	402.75	32.97	13278.67	
379	011407002019	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚6A/报告厅 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：白色肌理漆饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	255.71	32.97	8430.76	
380	011407002018	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面（涂料三度） 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	104.34	35.84	3739.55	
381	011304001009	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	167.1	62.41	10428.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	011304002006	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	87.83	1317.45	
		分部小计					188156.68	
		其他装饰工程						
383	011210005015	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格。：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	6	926.16	5556.96	
384	011210005016	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔墙板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	2	137.93	275.86	
385	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.08	650.84	1353.75	
386	011501009005	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.6	651.24	1693.22	
387	011505005035	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	
388	011505005036	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	133.78	535.12	
389	011505008005	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	21.8	130.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
390	011505007005	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	6.95	41.7	
391	011505010008	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.32	320.08	2342.99	
392	011207001051	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm白色亚克力防水背板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：门诊洗手池	m2	3.36	121.05	406.73	
		分部小计					12745.55	
		门窗工程						
393	010802001060	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	17	2559.61	43513.37	
394	010802001061	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3839.43	3839.43	
395	010802001062	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522d，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3839.43	3839.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
396	010805007006	消防栓暗门	1、门框或扇外围尺寸：700*1000 2、框、扇材质：8#槽钢、L40*4镀锌角钢 3、基层厚度：18mm防火阻燃板 4、面层：石材另计 5、五金：膨胀螺栓、定制不锈钢天地轴、暗门拉手、角码等 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	7	895.35	6267.45	
397	010808004023	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#)) 3、部位：防火门、卫生间门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.1	430.03	9933.69	
398	010808004024	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹)/5mm黑色不锈钢钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	520.25	4312.87	
399	010809004013	石材窗台板	1、名称：小便斗靠墙收口 2、基层：12mm水泥压力板 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色石英石，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.33	580.67	191.62	
400	010809003007	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	16.08	433.82	6975.83	
401	010810005018	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室隔帘铝合金轨道、壁厚1.5mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24	25.39	609.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	010810001017	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘、永久阻燃医用帘(100%阻燃聚酯纤维，不小于520g/m2)，布带+S勾 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	108	36.02	3890.16	
403	010810005019	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	39.33	25.39	998.59	
404	010810001018	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	176.99	61.27	10844.18	
405	010810002009	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	39.33	145.99	5741.79	
		分部小计					100957.77	
		楼地面装饰工程						
406	011102001010	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.22	358.16	2585.92	
407	011102003028	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	254.42	183.07	46576.67	
408	011102003029	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46.33	184.33	8540.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
409	011102003031	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL11 米黄色仿水磨石纹地砖 800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	244.38	183.07	44738.65	
410	011102003030	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.44	184.33	4873.69	
411	011103003011	塑料板楼地面	1、基层：楼1/14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45.53	282.94	12882.26	
412	011101002002	现浇水磨石楼地面	1、基层：楼17 1、10mm厚1:2.5防静电水磨石600x600x10 2、防静电水泥砂浆1道 3、30厚1:3防静电水泥浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、界面剂1道	m2	78.21	211.71	16557.84	
413	011105003009	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆(1:1.6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	338.92	30.32	10276.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	011105006007	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100.06	24.38	2439.46	
		分部小计					149470.55	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
415	011210001006	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m ³ ，隔声量≥50dB，耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	250.06	317.48	79389.05	
416	011204003012	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	145.87	143.75	20968.81	
417	011204003014	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL10 白色墙砖100*200*10（砖分缝） 4、部位：等候/餐厅 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	12.66	143.21	1813.04	
418	010606012006	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.161	9028.83	1453.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
419	011204003013	块料墙面	1、安装方式：L40*4镀锌角钢（骨架另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm水泥压力板、TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 3、部位：小便斗背靠墙砖、洗漱台下侧 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.9	185.78	1096.1	
420	011207001054	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB01 8厚医疗仿木纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	52.29	193.3	10107.66	
421	011207001057	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：内部构件根据现场墙体详见：06J902-1-H6 2、面层材料品种、规格、颜色：MB02 8厚医疗仿布纹洁净板 3、压条材料种类、规格：竖向金属压条，色同MT-07 4、备注：含铝合金金属挂件、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	29.27	193.3	5657.89	
422	011207001058	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3.0镀锌方管（骨架另计） 2、基层材料种类、规格：12mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：MT07 仿铜不锈钢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：电梯厅	m2	0.19	296.81	56.39	
423	011208001018	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300龙骨固定与楼板固定 2、隔离层材料种类：内填隔音棉 3、面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚纸面石膏板 4、部位：包柱 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.63	164.41	1912.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
424	011407001026	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	1057.92	37.23	39386.36	
425	011407001027	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	183.79	37.23	6842.5	
426	011407001029	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料（防霉）（砌块墙体） 1、室内无毒防霉无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	64.43	39.54	2547.56	
427	011501001007	柜台	1、名称：敞开茶水间 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	1295.85	3887.55	
428	011501001008	柜台	1、名称：取餐台 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.3	1497.85	7938.61	
429	011501001009	柜台	1、名称：体检接待中心 2、台柜规格：L*620*850mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、活动层板、304不锈钢柜体、AS01白色石英石 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.8	1497.85	10185.38	
430	011501001010	柜台	1、名称：抽血台 2、台柜规格：L*600*800mm 3、材料种类、规格：镀锌骨架、仿木纹防火板 4、备注：含小五金、石材开洞、磨边等。具体详见图纸D0030-1051-2、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.12	1497.85	3175.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
431	011507003007	灯箱	1、箱体规格：L*350*350 2、基层材料种类：30*30*3镀锌方通、18mmA级防火不燃板、白色透光板（5mm活动）、防火板（须采用热压板）、内满涂白色无机涂料 3、备注：具体详见图纸详参D0030-1051-2、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 4、部位：抽血台	m	2.35	557.8	1310.83	
432	011503007006	塑料靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：防撞扶手表面仿木纹、铝合金骨架材质（阳极氧化处理），PVC表层阴离子抗菌剂，配套铝合金连接件；防撞带铝合金内芯2.0mm、宽度200mm 2、备注：根据不同墙体做法详见图集07J902-25-4/5-5、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	44.66	134.46	6004.98	
433	011502007012	塑料装饰线	1、名称：防撞带 2、备注：做法详见07J902 P5-7/9、其余见要求答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	42.46	34.92	1482.7	
434	011502007013	塑料装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：阳角PVC防撞护角线条 2、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	82.5	5.67	467.78	
435	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：40*15不锈钢线条 2、部位：无机涂料洁净板交接阳角 3、备注：具体详见图纸详参F1004-11、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.2	22.91	164.95	
436	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：MT07 仿铜不锈钢线条 10*5.0mm 2、部位：墙裙压条 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.89	16.39	112.93	
437	011304001011	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：接待	m	4.8	62.41	299.57	
		分部小计					206261.81	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
438	011302001081	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	399.09	117.26	46797.29	
439	011302001082	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚2 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	208.27	133.98	27904.01	
440	011302001086	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.76	152.88	5619.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	011302001087	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600（750）、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3、面层材料品种、规格、：1.2厚铝扣板与专用龙骨固定（3009*300/600*600） 4、部位：棚4 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.36	175.65	1819.73	
442	011302001089	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨（简单） 3、面层材料品种、规格、：2.5厚仿木纹金属铝板，后衬12MM铝蜂窝板（氟碳喷涂） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.6	477.13	16508.7	
443	011302001088	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接：T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格、：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.32	152.04	2785.37	
444	011407002020	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.76	35.41	1301.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
445	011407002021	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	266.1	32.97	8773.32	
446	011304001012	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	58.36	62.41	3642.25	
447	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	87.83	878.3	
		分部小计					116030.51	
		其他装饰工程						
448	011210005017	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格。：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	6	926.16	5556.96	
449	011210005018	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	2	137.93	275.86	
450	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.08	650.84	1353.75	
451	011501009006	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.6	651.24	1693.22	
452	011505005037	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
453	011505005038	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	133.78	535.12	
454	011505008006	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	21.8	130.8	
455	011505007006	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	6.95	41.7	
456	011505010009	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.72	320.07	4071.29	
457	011207001060	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：5mm白色亚克力防水背板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：门诊洗手池	m2	7.68	121.05	929.66	
		分部小计					14996.78	
		门窗工程						
458	010808004025	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#)) 3、部位：防火门、卫生间门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.45	430.03	8364.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
459	010808004026	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹）/5mm黑色钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.14	520.22	2153.71	
		分部小计					10517.79	
		楼地面装饰工程						
460	011102001011	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.34	358.16	1196.25	
461	011102003032	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.81	183.07	2528.2	
462	011102003033	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.18	184.33	2982.46	
463	011102003035	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.44	184.33	4873.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
464	011105003010	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆 (1:1:6水泥石灰砂浆) 打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层, 清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.46	30.32	741.63	
		分部小计					12322.23	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
465	011210001007	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m3，隔声量≥50dB，耐火极限2小时)) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	156.7	317.48	49749.12	
466	011207001064	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600，板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	49.13	54.03	2654.49	
467	011407001031	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	208.84	37.23	7775.11	
468	011407001032	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	76.5	37.23	2848.1	
469	011407001033	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料（防霉）（砌块墙体） 1、室内无毒防霉无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	71.59	39.54	2830.67	
		分部小计					65857.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
470	011302001090	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆,膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	27.74	117.26	3252.79	
471	011302001095	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆,膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨,间距600,与主龙骨插接；T型主龙骨,中距≤600,用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格、：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%,面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	21.89	152.04	3328.16	
472	011407002025	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝贴嵌缝带,刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	21.89	32.97	721.71	
473	011407002026	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防腐）涂料 1、室内无毒防腐无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	51.71	35.84	1853.29	
		分部小计					9155.95	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
474	010802001066	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	6	2815.59	16893.54	
475	010808004027	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢（氟碳喷涂（1.2mm厚304#） 3、部位：防火门、卫生间门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.01	430.03	9464.96	
476	010808004028	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹）/5mm黑色钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.14	520.22	2153.71	
477	010809003008	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	16.22	433.82	7036.56	
478	010810005021	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	71.62	25.39	1818.43	
479	010810001020	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	322.29	61.27	19746.71	
480	010810002010	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	71.62	145.99	10455.8	
		分部小计					67569.71	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
481	011102001012	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.58	358.16	2356.69	
482	011102003036	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24.24	183.07	4437.62	
483	011102003037	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.04	184.33	4246.96	
484	011102003040	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL12 防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	247.19	183.07	45253.07	
485	011102003039	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26.44	184.33	4873.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
486	011103003012	塑料板楼地面	1、基层：楼1/14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	176.07	282.94	49817.25	
487	011105003011	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	144.65	29.93	4329.37	
488	011105006009	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	108.14	24.38	2636.45	
		分部小计					117951.1	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
489	011210001008	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m3，隔声量≥50dB，耐火极限2小时)) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	281.05	317.48	89227.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
490	011204003016	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	91.44	143.75	13144.5	
491	011207001069	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：50轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格：12mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：浅色木饰面防火板（0.7mm厚饰面板） 4、压条材料种类、规格：金属压条 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：文化长廊	m2	66.88	255.43	17083.16	
492	010606012007	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.878	9028.83	7927.31	
493	011207001070	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：镀锌龙骨（龙骨另计） 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚纸面石膏板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 5、部位：文化长廊	m2	87.77	185.32	16265.54	
494	011207001068	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600，板背面点状抹粉制石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线，预留踢脚位置 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	49.69	54.03	2684.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
495	011208001020	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列隔墙龙骨@300龙骨固定与楼板固定 2、隔离层材料种类：内填隔音棉 3、面层材料品种、规格、颜色：双层12mm厚纸面石膏板 4、部位：包柱 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.75	164.41	1109.77	
496	011407001035	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	401.96	37.23	14964.97	
497	011407001036	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	325.62	37.23	12122.83	
498	011407001038	墙面喷刷涂料	内墙2A 无机内墙涂料（防霉）（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	58.76	36.17	2125.35	
499	011304001013	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：文化长廊	m	28.8	62.41	1797.41	
		分部小计					178453.34	
		天棚工程						
500	011302001096	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	285.92	117.26	33526.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
501	011302001097	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚2 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.31	133.51	7117.42	
502	011302001102	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点/中距900 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距400用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、压条材料种类、规格：白色烤漆铝嵌条 5、部位：棚2/文化长廊 6、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	125.76	146.81	18462.83	
503	011302001098	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.05	152.35	3511.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
504	011302001101	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接；T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	25	152.04	3801	
505	011407002027	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.05	35.41	816.2	
506	011407002028	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	220.46	32.97	7268.57	
507	011407002030	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：肌理漆饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	30.44	44.67	1359.75	
508	011407002029	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	27.1	35.84	971.26	
509	011304001014	灯带（槽）	1、材料品种、规格：18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	32.4	62.41	2022.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	87.83	878.3	
		分部小计					79736.06	
		其他装饰工程						
511	011210005019	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格。：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	2	926.16	1852.32	
512	011210005020	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	3	137.93	413.79	
513	011505001008	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1	652.67	652.67	
514	011501009007	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.1	651.24	716.36	
515	011505005046	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	305.21	610.42	
516	011505005039	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	204.21	204.21	
517	011505005040	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	133.78	267.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
518	011505008007	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	21.8	65.4	
519	011505007007	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	6.95	20.85	
520	011505010010	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.52	320.09	806.63	
		分部小计					5610.21	
		门窗工程						
521	010802001072	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	32	2815.59	90098.88	
522	010802001073	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	3839.43	7678.86	
523	010808004029	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢（氟碳喷涂（1.2mm厚304#） 3、部位：防火门、卫生间门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	32.24	430.03	13864.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
524	010808004030	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格：MT07 仿铜不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹）/5mm黑色钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	520.25	4312.87	
525	010809004015	石材窗台板	1、名称：小便斗靠墙收口 2、基层：12mm水泥压力板 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色石英石，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.8	580.67	3367.89	
526	010809003009	金属窗台板	1、基层材料种类：3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	32.44	433.82	14073.12	
527	010810005022	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	144.32	25.39	3664.28	
528	010810001021	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	649.44	61.27	39791.19	
529	010810002011	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	144.32	145.99	21069.28	
		分部小计					197920.54	
		楼地面装饰工程						
530	011102001013	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.4	358.16	4083.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
531	011102003041	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	48.38	183.07	8856.93	
532	011102003042	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	91.54	184.33	16873.57	
533	011102003044	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL12 防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	348.9	183.07	63873.12	
534	011102003045	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	52.88	184.33	9747.37	
535	011103003013	塑料板楼地面	1、基层：楼1/14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	495.74	282.94	140264.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
536	011105003012	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆 (1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	257.18	30.32	7797.7	
537	011105006010	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	442.6	24.38	10790.59	
		分部小计					262286.98	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
538	011210001009	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m3，隔声量≥50dB，耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	833.44	317.48	264600.53	
539	011204003019	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	275.28	143.75	39571.5	
540	010606012008	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*3.0 镀锌方通、40*40*4镀锌方通、20*40*3.0 镀锌方管、L40*4 镀锌角钢等 2、部位：装饰板墙面、墙砖面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.162	9028.83	1462.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
541	011204003020	块料墙面	1、安装方式：L40*4镀锌角钢（龙骨另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm水泥压力板、TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 3、部位：小便斗背靠墙砖、洗漱台下侧 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.2	185.78	3009.64	
542	011407001039	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	859.78	37.23	32009.61	
543	011407001040	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平	m2	1222.52	37.23	45514.42	
544	011407001041	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料（防腐）（砌块墙体） 1、室内无毒防腐无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	117.68	39.54	4653.07	
		分部小计					390821.44	
		天棚工程						
545	011302001103	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型次龙骨，间距375，用吊件与承载龙骨联结；T型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、：600*600*16厚矿棉板，与T型主龙骨插接固定，与边龙骨搭接固定 4、部位：棚3 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	428.58	117.26	50255.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
546	011302001106	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	91.62	151.05	13839.2	
547	011302001109	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接；T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	504.74	152.04	76740.67	
548	011407002031	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	91.62	35.41	3244.26	
549	011407002032	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	576.9	32.97	19020.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
550	011407002034	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	54.2	35.84	1942.53	
551	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	87.83	1756.6	
		分部小计					166798.94	
		其他装饰工程						
552	011210005021	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格。：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	10	926.16	9261.6	
553	011210005022	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	6	137.93	827.58	
554	011505001009	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6	656.24	3937.44	
555	011501009008	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.5	651.24	4884.3	
556	011505005043	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	305.21	1220.84	
557	011505005041	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
558	011505005042	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	133.78	1337.8	
559	011505008008	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	21.8	261.6	
560	011505007008	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	6.95	83.4	
561	011505010011	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	9	320.09	2880.81	
		分部小计					25103.79	
		门窗工程						
562	010802001090	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1022，1.0*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2559.61	2559.61	
563	010802001084	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	9	2815.59	25340.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
564	010802001085	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： GM1522，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： 定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	3839.43	7678.86	
565	010802001088	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： GM1622，1.6*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： 定制钢质医疗套装门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	4095.38	8190.76	
566	010808004033	金属门窗套	1、基层材料种类： 12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格： 白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#) 3、部位：防火门、卫生间门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	61.75	430.03	26554.35	
567	010808004034	金属门窗套	1、基层材料种类：电梯门框、20*40*3.0镀锌方管、岩棉封堵满足1h耐火要求、18mmA级防火不燃板 2、面层材料品种、规格： MT07 仿铜不锈钢（1.2mm厚、304#纳米抗指纹）/5mm黑色钢化玻璃 3、部位：电梯门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	520.25	4312.87	
568	010809004017	石材窗台板	1、名称：小便斗靠墙收口 2、基层：12mm水泥压力板 3、窗台板材质、规格、颜色：20mm厚白色石英石，含磨边 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.4	580.68	232.27	
569	010809003011	金属窗台板	1、基层材料种类： 3mmA级防火不燃板/18mmA级防火不燃板 2、窗台面板材质、规格、颜色：MT20 不锈钢窗台板	m2	33.97	433.82	14736.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
570	010810005025	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室隔帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2	25.39	50.78	
571	010810001024	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9	36.02	324.18	
572	010810005024	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、办公室窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.01	25.39	1904.5	
573	010810001023	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	337.55	61.27	20681.69	
574	010810002013	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，5*50*1.5mm白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.01	145.99	10950.71	
		分部小计					123517.76	
		楼地面装饰工程						
575	011102001015	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：MR01 灰色大理石（防滑） 3、部位：门槛石 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	14.05	358.16	5032.15	
576	011102003051	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL01/02 米白色灰色仿水磨石防滑地砖800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	216.76	183.07	39682.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
577	011102003052	块料楼地面	1、基层：楼2 2、结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL06 米色大理石纹防滑地砖 600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46.68	184.33	8604.52	
578	011102003054	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL12 防滑地砖 800*800*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	210.59	183.07	38552.71	
579	011102003055	块料楼地面	1、基层：楼1 2、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚DS M15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：TL13 米色防滑地砖600*600*10、干水泥擦缝 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	65.82	184.33	12132.6	
580	011103003015	塑料板楼地面	1、基层：楼1/14 2、粘结层厚度、材料种类：界面剂一道、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：PVC03 5mm木纹石塑地板，用专用胶粘剂粘铺，用滚筒碾压2遍，缝隙焊缝，表面上保护蜡 4、压线条种类：不锈钢收边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.79	282.94	5882.32	
581	011104004001	防静电活动地板	1、基层：楼10 2、地面处理：刷界剂一道、混凝土密封封闭剂1道 3、支架高度、材料种类：250mm 4、面层材料品种、规格、颜色：防静电架空活动地板 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24.21	314.09	7604.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
582	011105003014	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	322.15	30.32	9767.59	
583	011105006012	金属踢脚线	1、名称：踢4 金属踢脚 2、踢脚线高度：50mm 3、基层材料种类、规格：15mmA级防火不燃板 4、面层材料品种、规格、颜色：原色/仿铜/深灰色缎纹不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.7	24.38	894.75	
		分部小计					128153.01	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
584	011210001011	木隔断（100厚）	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨(50厚岩棉(容重100kg/m3，隔声量≥50dB，耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面2*12厚硅酸钙板 3、嵌缝、塞口材料品种：板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	532.01	317.48	168902.53	
585	011204003023	块料墙面	1、墙体类型：内墙4 2、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 3、面层材料品种、规格、颜色：TL07 米色大理石纹300*600墙面砖 4、部位：开敞式茶水间、卫生间、处置室、治疗室等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	200.01	143.75	28751.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
586	011207001078	墙面装饰板	内墙5/5A 吸声墙面 1、新风机房、制冷机房、水泵房等有噪音房间 2、15厚穿孔吸声复合板600X600,板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线,预留踢脚位置 备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	138.18	54.03	7465.87	
587	011407001047	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料(砌块墙体) 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	1059.18	37.23	39433.27	
588	011407001048	墙面喷刷涂料	内墙1A 无机内墙涂料(轻质墙体) 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平 注:当砌块墙体和轻质墙体水平交接时,轻质墙体抹灰厚度相应加厚,完成面要求齐平	m2	452.82	37.23	16858.49	
589	011407001049	墙面喷刷涂料	内墙2 无机内墙涂料(防霉)(砌块墙体) 1、室内无毒防霉无机内墙涂料饰面 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	157.41	39.54	6223.99	
590	011407001050	墙面喷刷涂料	内墙2A 无机内墙涂料(防霉)(轻质墙体) 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平 注:当砌块墙体和轻质墙体水平交接时,轻质墙体抹灰厚度相应加厚,完成面要求齐平	m2	14.26	39.54	563.84	
		分部小计					268199.43	
		天棚工程						
591	011302001117	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度:中6钢筋吊杆,膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距:T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结;T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格、:600*600*16厚矿棉板,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 4、部位:棚3 5、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	481.24	117.26	56430.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
592	011302001120	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：C型横撑龙骨，中距≤1200，用挂插件与次龙骨联结，C型次龙骨，中距≤300用挂件与承载龙骨联结，U型主龙骨，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、面层材料品种、规格：9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉（防锈）距板边长边≥10，短边≥15 4、部位：棚9/卫生间、茶水间等 5、备注：含自粘胶带、钉眼防锈处理、筒灯孔等。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	47.45	151.05	7167.32	
593	011302001121	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢主龙骨TB24*38中距600，中距横向1200，纵向600，T型轻钢龙骨中距600 3、面层材料品种、规格：0.8厚铝合金微孔板面层（600*600） 4、部位：棚5 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24.37	167.58	4083.92	
594	011302001123	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：中6钢筋吊杆，膨胀螺栓固定在楼板上 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接；T型主龙骨，中距≤600，用吊件联结 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋填于龙骨间 4、面层材料品种、规格：12MM穿孔石膏板、穿孔率10%，面层白色肌理漆 5、部位：棚6 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	58.99	152.04	8968.84	
595	011407002039	天棚喷刷涂料	1、基层类型：耐水石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚9/卫生间、淋浴间等 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：防水无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	47.45	35.41	1680.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
596	011407002040	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2/6 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	94.5	32.97	3115.67	
597	011407002041	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面（涂料三度） 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m2	146.81	35.84	5261.67	
598	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：400*400成品12mm厚（防水）石膏板检修口 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	87.83	1756.6	
		分部小计					88464.42	
		其他装饰工程						
599	011210005025	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板含五金把手等 2、配件品种、规格。：不锈钢配件 3、备注：具体详见07J902-3-W26	间	4	926.16	3704.64	
600	011210005026	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：30mm厚蜂窝隔板（色同卫生间隔断）、5mm厚不锈钢折边 2、备注：具体详见07J902-3-W30/7	片	2	137.93	275.86	
601	011505001011	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：18mmA级不燃板、20mm厚石英石洗漱台 2、支架、配件品种、规格：L40*4镀锌角钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2	652.67	1305.34	
602	011501009010	洗漱台低柜	1、台柜规格：L*600*330mm 2、材料种类、规格：防火木纹防火板（大理石台面另计） 3、五金种类、规格：铰链 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.5	651.24	1628.1	
603	011505005049	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	305.21	610.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
604	011505005047	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	204.21	816.84	
605	011505005048	卫生间扶手	1、名称：卫生间安全抓杆 2、材料品种、规格、颜色：Φ33白色尼龙抗菌扶手 3、支架、配件品种、规格：80*80*8镀锌钢板、不锈钢法兰粘牢 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	133.78	535.12	
606	011505008010	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	21.8	130.8	
607	011505007010	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	6.95	41.7	
608	011505010013	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、部位：公卫、门诊 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	5.64	320.13	1805.53	
609	011106002001	块料楼梯面层	1、防滑条材料种类、规格：防滑凹槽 2、备注：楼梯踏步详见15J403-1-E17/19、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	517.54	415.53	215053.4	
610	011407002012	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面（涂料三度） 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光	m ²	792.91	35.84	28417.89	
611	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称：楼梯栏杆、H=1100mm，详22J403-1-B2-8页-B4 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	282.86	413.37	116925.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
612	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称：护窗栏杆，做法参22J403-1图集3-45页PB33 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	114.64	396.44	45447.88	
613	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠墙不锈钢栏杆 2、参照图集22J403-1-5-4页-4 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	71.87	198.36	14256.13	
614	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称：屋面临空栏杆，做法参22J403-1图集3-50页PB38，高度1200mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.8	396.44	2695.79	
615	011503008003	玻璃栏板	1、名称：玻璃栏杆，做法参见22J403-1-3-55-PC3型，1300高 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+1.14A+6厚钢化夹胶玻璃 3、部位：下沉庭院临空处 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.2	523.6	5864.32	
		分部小计					439515.6	
		分部分项合计					10406409.56	
		单价措施合计						
合计							10406409.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			386077.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	322598.7			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	31219.23			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	32259.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5203.2			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	20812.82			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	13008.01			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2601.6			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	171705.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5203.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	11967.37			
合计					616579.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 门诊内装饰(0306)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门诊内装饰(0306)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	411157.5		411157.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11022989.32	3.2	352735.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11022989.32	0.53	58421.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11022989.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11434146.82	9	1029073.21
合计					1440230.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊内装饰(0306)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊内装饰(0306)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1329773.31	
1.1	人工费	264951.45	
1.2	材料费	950337.87	
1.3	施工机具使用费	4151.43	
1.4	企业管理费	78037.36	
1.5	利润	32295.2	
2	措施项目费	78789.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	78789.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	49334.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52539.38	
5	税金	131499.16	
6	工程造价	1592600.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001017	医用钢制气密单开手动平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM1022，1.0*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：医用钢制气密单开手动平开门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1820.41	1820.41	
2	010802001018	医用钢制气密单开手动平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：医用钢制气密单开手动平开门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	4	2002.47	8009.88	
3	010802001038	地弹门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522d，1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：地弹门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	2730.63	5461.26	
4	010802001039	地弹门	1、门代号及洞口尺寸：GM1622d，1.6*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：地弹门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2912.66	2912.66	
5	010802003003	甲级气密单开防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：甲级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2118.63	2118.63	
6	010802003027	甲级气密单开防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1022，1.0*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：甲级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2118.63	2118.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010802003004	甲级气密单开防火门	1、门代号及洞口尺寸： FM甲1222, 1.2*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： ：甲级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2311.21	2311.21	
8	010802003006	乙级气密单开防火门	1、门代号及洞口尺寸： FM乙1122, 1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： ：乙级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	5	1886.31	9431.55	
9	010802003007	乙级气密双开防火门	1、门代号及洞口尺寸： FM乙1522, 1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸： ：乙级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	2572.23	5144.46	
10	010807001002	观察窗	1、窗代号及洞口尺寸： ：C1515, 1.5*1.5米（含窗套） 2、玻璃品种、厚度：双层5mm钢化玻璃 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2259.49	2259.49	
		分部小计					41588.18	
		楼地面装饰工程						
11	011102001003	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石（门槛石） 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.75	358.2	268.65	
12	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80mm厚C30细石混凝土基层，随打随磨平，强度达标后表面打磨 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	313.65	64.91	20359.02	
13	011103003001	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：3mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：2mm同质透心PVC地板,用专用胶粘剂粘结,用滚筒碾压、表面上保护蜡，上翻100mm 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	333.91	320.34	106964.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011104003001	金属复合地板	1、部位：冷库 2、基层材料种类、规格：100mm厚聚氨酯冷库底板 3、面层材料品种、规格、颜色：3mm压花不锈钢板，上翻100mm 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	4.85	563.95	2735.16	
15	011102003007	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600，瓷砖勾缝用环氧填缝剂（或美缝剂） 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	9.49	181.39	1721.39	
16	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料1.5mm 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、反边高度：详设计 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	7.34	45.96	337.35	
17	011105003010	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层，清理干净（改造部分）/基层墙体喷湿（新建部分） 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.15	29.93	303.79	
		分部小计					132690.09	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
18	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨、50厚岩棉（容重100kg/m ³ ，隔声量≥50dB，耐火极限2小时） 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面8mm厚硅酸钙板，做至结构楼板或梁底 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	236.72	183.33	43397.88	
19	011210002003	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：150mm厚聚氨酯冷库板，面层为钢板，厚度为0.5mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	28.2	276.61	7800.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：38M型龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚硅酸钙板，耐火极限1小时，做至结构楼板或梁底 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	397.6	114.68	45596.77	
21	011207001027	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：6mm无机预涂板 2、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	871.04	91.33	79552.08	
22	011407001026	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	19.39	37.23	721.89	
23	011204003002	块料墙面	1、安装方式：6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平，素水泥浆一道，5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 2、面层材料品种、规格、颜色：米色大理石纹300*600墙面砖，瓷砖勾缝用环氧填缝剂(或美缝剂) 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.81	154.28	2902.01	
24	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：丙烯酸酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3、部位：墙、顶 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.61	26.78	578.72	
		分部小计					180549.75	
		天棚工程						
25	011302001041	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（简单） 3、基层材料种类、规格：8mm硅酸钙板 4、面层材料品种、规格：6mm无机预涂板 5、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	301.79	224.79	67839.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302001045	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨（简单） 3、面层材料品种、规格：600X600*1.0铝合金方板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.23	168.64	1556.55	
27	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套龙骨 3、面层材料品种、规格：150mm厚聚氨酯冷库板（密度40kg±5、高阻燃），面层为0.5mm厚钢板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.11	176.11	1428.25	
28	011304002003	成品检修口	1、成品检修口，500*500 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	92.88	1300.32	
		分部小计					72124.49	
		门窗工程						
29	010802001028	医用钢制气密单开自动防护平移门	1、门代号及洞口尺寸：RMTc1522, 1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：铅防护气密电动平移门（含门套）、4个铅当量 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	17457.63	17457.63	
30	010802001029	医用钢制气密单开自动防护平移门	1、门代号及洞口尺寸：RMTc1122, 1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：铅防护气密单开门（含门套）、4个铅当量 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	7302.27	7302.27	
31	010802003014	乙级气密单开防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1122, 1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：乙级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	1886.31	3772.62	
32	010802003028	乙级气密单开防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1022（感应），1.0*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：乙级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1714.81	1714.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010802001025	医用钢制玻璃自动平移门	1、门代号及洞口尺寸：DTM1522, 1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：成品气密电动平移门、乙级防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	11375.73	22751.46	
34	010807001008	铅防护观察窗	1、窗代号及洞口尺寸：RCG1815, 1.8*1.5米（含窗套） 4个铅当量 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	26019.49	26019.49	
		分部小计					79018.28	
		楼地面装饰工程						
35	011101006002	平面砂浆找平层	1、基础处理：界面剂1道 2、找平层厚度、砂浆配合比：4铅当量硫酸钡找平 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.94	367.55	7328.95	
36	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80mm厚C30细石混凝土基层，随打随磨平，强度达标后表面打磨 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	70.78	64.91	4594.33	
37	011103003002	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：垫层3mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：2mm同质透心PVC地板,用专用胶粘剂粘贴,用滚筒碾压、表面上保护蜡、上翻100mm（上翻工程量在定额工程中考虑） 3、压线条种类：不锈钢压线条 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	90.72	199.39	18088.66	
		分部小计					30011.94	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
38	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨、50厚岩棉(容重100kg/m3, 隔声量≥50dB, 耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面8mm厚硅酸钙板，做至结构楼板或梁底 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.04	183.33	6240.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011207001029	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：38M型龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚硅酸钙板，耐火极限1小时，做至结构楼板或梁底 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	144.2	114.68	16536.86	
40	011207001028	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：6mm无机预涂板 2、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	212.28	91.33	19387.53	
41	011207001030	墙面装饰板	1、名称：电解钢板 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用铝型材龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：单面1.2mm后卡扣式电解钢板（内填铝蜂窝），表面喷涂抗菌涂层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	78.54	437.83	34387.17	
42	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：硫酸钡水泥 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	71.19	140.53	10004.33	
		分部小计					86556.44	
		天棚工程						
43	011302001042	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（简单） 3、基层材料种类、规格：8mm硅酸钙板 4、面层材料品种、规格、：6mm无机预涂板 5、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	64.03	224.88	14399.07	
44	011302001043	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：专用铝型材龙骨 2、基层材料种类、规格：铝蜂窝 3、面层材料品种、规格、：1.2mm后卡扣式电解钢板，表面喷涂抗菌涂层 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	28.63	435.56	12470.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011302001044	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：60*40*2.0龙骨架 2、基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3、面层材料品种、规格：4个当量铅板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.94	926.83	18480.99	
46	011304002004	成品检修口	1、成品检修口，500*500 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	92.88	185.76	
		分部小计					45535.9	
		门窗工程						
47	010802001031	医用钢制气密单开手动平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM1022，1.0*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：医用钢制气密单开手动平开门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	4	1820.41	7281.64	
48	010802001032	医用钢制气密单开手动平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122，1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：医用钢制气密单开手动平开门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	20	2002.47	40049.4	
49	010802001037	医用钢制气密单开手动平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM1222，1.2*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：医用钢制气密单开手动平开门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2002.47	2002.47	
50	010802001033	医用钢制气密双开手动平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM1422，1.4*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：医用钢制气密单开手动平开门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2548.57	2548.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010802001040	医用钢制气密双开手动平开门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522, 1.5*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：医用钢制气密单开手动平开门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2730.63	2730.63	
52	010802001041	地弹门	1、门代号及洞口尺寸：GM1422d, 1.4*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：地弹门（含门套） 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2548.57	2548.57	
53	010802003022	乙级气密单开防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1122, 1.1*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：乙级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	4	1886.31	7545.24	
54	010802003026	乙级气密双开防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1422, 1.4*2.2米 2、门框或扇外围尺寸：乙级气密单开防火门 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	2400.73	4801.46	
55	010807001011	谈话窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC乙1515, 1.5*1.5米（含窗套） 2、玻璃品种、厚度：双层5mm钢化玻璃 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2259.49	2259.49	
		分部小计					71767.47	
		楼地面装饰工程						
56	011102001004	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石（门槛石） 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.05	355.22	372.98	
57	011101003003	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80mm厚C30细石混凝土基层，随打随磨平，强度达标后表面打磨 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	370.09	64.91	24022.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011103003003	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：3mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：2mm同质透心PVC地板,用专用胶粘剂粘贴,用滚筒碾压、表面上保护蜡,上翻100mm 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	418.37	312.55	130761.54	
59	011102003008	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖600*600,瓷砖勾缝用环氧填缝剂（或美缝剂） 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	38.58	181.39	6998.03	
60	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料1.5mm 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、反边高度：详设计 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	38.58	45.96	1773.14	
61	011105003011	块料踢脚线	1、名称：踢1 地砖踢脚 2、踢脚线高度：100mm 3、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 4、5厚DTA砂浆粘贴 5、8~10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 6、界面剂1道 7、拆除至基层,清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.88	29.93	744.66	
		分部小计					164672.89	
		墙、柱面装饰与隔断工程						
62	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气砼砌块、干密度级别B06优等品 2、墙体类型：200厚墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0,专用薄层砂浆 4、其他：卫生间墙体工程并入土建中 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	13.23	512.45	6779.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：8mmM5砂浆、满铺一层耐碱玻纤网格布，辅以锚栓固定 4、做法：内墙1 5、部位：砖砌墙非贴砖部分 6、注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	42.01	44.54	1871.13	
64	011210002004	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75轻钢龙骨、50厚岩棉(容重100kg/m3，隔声量≥50dB，耐火极限2小时) 2、隔板材料品种、规格、颜色：双面8mm厚硅酸钙板，做至结构楼板或梁底 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	543.54	183.33	99647.19	
65	011207001031	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：38M型龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚硅酸钙板，耐火极限1小时，做至结构楼板或梁底 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	605.4	83.5	50550.9	
66	011207001032	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：6mm无机预涂板 2、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1692.48	91.33	154574.2	
67	011407001027	墙面喷刷涂料	内墙1 无机内墙涂料（砌块墙体） 1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、3厚耐水腻子分遍找平	m2	71.28	37.23	2653.75	
68	011204003001	块料墙面	1、安装方式：6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平，素水泥浆一道，5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 2、面层材料品种、规格、颜色：米色大理石纹300*600墙面砖，瓷砖勾缝用环氧填缝剂(或美缝剂) 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	93	143.21	13318.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：丙烯酸酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚 3、部位：墙、顶 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	130.8	26.78	3502.82	
		分部小计					332898.23	
		天棚工程						
70	011302001046	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨（简单） 3、基层材料种类、规格：8mm硅酸钙板 4、面层材料品种、规格：6mm无机预涂板 5、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	346.65	224.81	77930.39	
71	011302001047	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6mm 镀锌丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨（简单） 3、面层材料品种、规格：600X600*1.0铝合金方板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	59.12	168.64	9970	
72	011304002005	成品检修口	1、成品检修口，500*500 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	30	92.88	2786.4	
		分部小计					90686.79	
		其他装饰工程						
73	011505005028	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	305.21	1220.84	
74	011505005027	卫生间蹲便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	204.21	408.42	
75	011505008003	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	21.8	43.6	
		分部小计					1672.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					1329773.31	
		单价措施合计						
合 计							1329773.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			49334.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	41222.97			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3989.32			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4122.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	664.89			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2659.55			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1662.22			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	332.44			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21941.26			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	664.89			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1529.24			
合计					78789.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门诊净化专项(0307)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52539.38		52539.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1408562.39	3.2	45074
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1408562.39	0.53	7465.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1408562.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1461101.77	9	131499.16
合计					184038.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊净化专项(0307)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊净化专项(0307)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7500314.75	
1.1	人工费	2018842.97	
1.2	材料费	4466226.45	
1.3	施工机具使用费	133388.1	
1.4	企业管理费	623703.32	
1.5	利润	258153.91	
2	措施项目费	2632894.09	
2.1	单价措施项目费	2066084.91	
2.2	总价措施项目费	566809.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	354913.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	377968.69	
5	税金	946005.98	
6	工程造价	11457183.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：详地勘 2、挖土深度：-5.5米 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1804.26	30.64	55282.53	
2	010103001002	回填方	1、密实度要求：不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1556.03	47.35	73678.02	
3	010103001003	回填方	1、密实度要求：满足验收要求 2、填方材料品种：2:8灰土分层夯实 3、填方来源、运距：自行考虑 4、部位：扶梯、下沉庭院墙壁砖墙800mm范围内 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	114.43	220.8	25266.14	
		分部小计					154226.69	
		桩基工程						
4	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：Φ700mm灌注桩 2、桩头截面、高度：800mm 3、混凝土强度等级：C30	根	29	89.4	2592.6	
		分部小计					2592.6	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土空心砌块 2、基础类型：100厚 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 4、部位：扶梯、下沉庭院地下室墙壁砖墙保护层 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	14.19	503.94	7150.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖（密度≥2100kg/m³） 2、墙体类型：240厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m³	24.83	674.22	16740.88	
7	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心标准砖 2、墙体类型：封门窗洞口、加固区上/下工作面墙体封堵（工作面50cm高） 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m³	259.08	663.58	171920.31	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气砼砌块、干密度级别B06优等品 2、墙体类型：200厚墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0，专用薄层砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m³	787.18	512.45	403390.39	
9	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气砼砌块、干密度级别B06优等品 2、墙体类型：有水房间100厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0，专用薄层砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m³	126.99	547.26	69496.55	
10	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级：实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m²	10.38	264.48	2745.3	
11	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m³	8.72	816.49	7119.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、部位：新增构件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	11.02	561.88	6191.92	
13	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：新增构件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	123.9	541.27	67063.35	
14	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35/P8 3、部位：扶梯坑 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.96	568.42	3387.78	
15	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：块体 20m3以内 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	16.25	548.69	8916.21	
16	011804005001	后加混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：矩形柱 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	31.16	641.11	19976.99	
17	011804005002	后加混凝土柱	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：圆柱柱、多边形柱 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.52	649.36	987.03	
18	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	106.23	797.96	84767.29	
19	011804006001	后加混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：矩形，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	93.09	594.43	55335.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011804006002	后加混凝土梁	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：弧形、拱形梁，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	90.03	626.25	56381.29	
21	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：电梯系梁 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.7	618.73	3526.76	
22	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：止水坎 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.39	618.73	6428.6	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	9.34	658.37	6149.18	
24	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	33.2	579.55	19241.06	
25	010505003001	平板	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	32.77	591.34	19378.21	
26	011804007001	后加混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地下直行内墙 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	29.28	581.97	17040.08	
27	011804007004	后加混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地下弧形墙 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	51.76	581.97	30122.77	
28	011804007002	后加混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地下直行外墙 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	19.02	581.97	11069.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011804007005	后加混凝土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35/P8 3、部位：扶梯壁 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.58	738.68	5599.19	
30	011804007003	后加混凝土墙	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地上 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	47.24	638.76	30175.02	
31	010505006001	栏板	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.78	792.7	4581.81	
32	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.71	651.08	462.27	
33	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼（微膨） 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.37	153.25	2508.7	
34	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 2、混凝土种类：泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.79	680.82	4622.77	
35	010903004003	墙面变形缝	1、止水带材料种类：3厚300宽钢板止水带 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.74	92.69	2478.53	
36	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6一级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.71	5366.02	19907.93	
37	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8一级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.121	5310.94	642.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ6三级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.175	5614.9	982.61	
39	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ8三级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	6.266	5330.32	33399.79	
40	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ10三级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	7.498	5330.32	39966.74	
41	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ12三级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	14.208	5241.58	74472.37	
42	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ14三级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.713	4445.74	3169.81	
43	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ14三级钢(带E) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	8.146	4440.64	36173.45	
44	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ16三级钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.594	4414.12	7036.11	
45	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ18三级钢(带E) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	11.67	4429.42	51691.33	
46	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ20三级钢(带E) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.403	4429.42	15073.32	
47	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ22三级钢(带E) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.487	4452.88	6621.43	
48	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25三级钢(带E) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.816	4452.88	3633.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6mm以内一级钢，砌体钢筋加固 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	6.534	7009.36	45799.16	
50	010516003001	机械连接	1、连接方式：套筒 2、规格：Φ25以内 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	15.85	427.95	
51	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 2、规格：Φ25以内 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1294	11.4	14751.6	
		分部小计					1498705.27	
		金属结构工程						
52	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1、加固方式：砂浆面层中应设置1.2@15x15细密镀锌钢丝网,与砌体采用专用铁质U型卡固定,间距1000x1000 2、部位：楼梯间、人流通道 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4869.04	24.28	118220.29	
53	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：300mm宽镀锌铁丝网（网格10*10） 2、部位：不同墙体交界处 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1734.76	24.28	42119.97	
54	010603001001	实腹钢柱	1、柱类型：B200*6*6 2、钢材品种、规格：Q355 3、单根柱质量：1t以内 4、备注：含防锈漆底漆一道、除锈等级Sa3.0，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.14	8592.72	9795.7	
55	010604001001	钢梁	1、梁类型：H型 H300*150*6*8 2、钢材品种、规格：Q355 3、单根质量：1t以内 4、备注：含防锈底漆一道、除锈等级Sa3.0，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.928	8438.4	7830.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格：YXB66-166-500(B) 2、钢板厚度：1.2 3、部位：连廊 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.16	126.91	2939.24	
57	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：上屋面爬梯 2、钢梯形式：U型爬梯 3、备注：详见图集15J401-D3/2-2/WT1b-23，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 4、部位：5层、屋顶层	t	0.828	5490.54	4546.17	
58	010606008002	钢梯	1、钢梯形式：爬式爬梯 2、备注：详见图集15J401-A28，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.087	9845.4	856.55	
59	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.799	15720.54	44001.79	
		分部小计					230310.55	
		门窗工程						
60	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：FJM4826/FJM1326/FJM8726等，SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘门 2、门材质：做法详12J609-96 3、启动装置品种、规格：电动 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	370.24	545.03	201791.91	
61	010803002002	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：DT3-3电梯门，SWFJ双轨无机纤维复合特级防火卷帘门 2、门材质：做法详12J609-96 3、启动装置品种、规格：电动 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.96	801.85	29636.38	
62	010802003023	钢质防火门	1、门框、扇材质：钢质甲级防火门（单扇） 2、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	208.34	606.53	126364.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010802003029	钢质防火门	1、门框、扇材质：钢质乙级防火门（单扇） 2、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	334.08	582.53	194611.62	
64	010802003028	钢质防火门	1、门框、扇材质：钢质丙级防火门（单扇） 2、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.76	599.04	14233.19	
65	010807003003	百叶窗	1、框、扇材质：铝合金 2、玻璃品种、厚度：同窗或幕墙玻璃，外设金属防虫网 3、备注：包含拉手、外置可开启锁扣、合页、天地栓等五金，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	52.18	266.16	13888.23	
66	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC乙0326 2、玻璃品种、厚度：防火玻璃 3、备注：具体详见图纸/防火窗做法参见12J926、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.86	715.52	9917.11	
		分部小计					590442.9	
		屋面及防水工程						
67	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6@150,太阳辐射反射比系数0.42 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层（另列清单） 4、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另列清单） 5、DSM20水泥砂浆找平层 6、MLC泡沫混凝土找坡2%,容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 7、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 8、DSM20水泥砂浆找平层 10.屋面1（上人屋面）（倒置式、有保温） 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1345.6	172.1	231577.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010902003003	屋面刚性层	1、浅色涂料保护层 2、3mm 厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎 (另列清单) 3、3mm 厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎 (另列清单) 4、20mmDS M20水泥砂浆找平 5、MLC泡沫砼2%找坡, 容重500kg/m2, 抗压强度1.5kpa, 最薄处30mm, 随打随抹平 6、2.0厚聚合物水泥基防水涂料 (另列清单) 4、20mmDS M20水泥砂浆找平 屋面3 (不上人屋面) (无保温) 备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	309.59	80.81	25017.97	
69	010902003002	屋面刚性层	1、浅色涂料保护层 2、20厚聚合物砂浆保护层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层 (另列清单) 5、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎3mm+厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎 (另列清单) 6、DSM20水泥砂浆找平层 7、MLC泡沫混凝土找坡2%, 容重500kg/m, 抗压强度1.5kpa, 最薄处30mm, 随打随抹平 8、2.0厚聚合物水泥基防水涂料 (另列清单) 9、DSM20水泥砂浆找平层 屋面4 (不上人平屋面) (有保温) 备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	273.71	126.25	34555.89	
70	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 2.0厚 3、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	2162.01	32.88	71086.89	
71	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度: 3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 (PY) 聚酯胎 2、防水层数: 单层 3、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	4258.72	48.97	208549.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、防水层数：双层 3、部位：扶梯壁、下沉庭院外墙 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	221.33	98.23	21741.25	
73	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm 3、部位：消防水池、集水坑、扶梯基坑、地5、楼2等 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	2354.6	40.46	95267.12	
74	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：外墙面、消防水池、集水坑、扶梯基坑、洗漱台及淋浴上翻50cm以上区域 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	9988.4	25.64	256102.58	
75	010902008001	屋面变形缝	1、盖缝材料：不锈钢盖板 2、备注：屋面变形缝做法参见图集14J936-BW2，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.93	107.48	6011.36	
76	010903004001	墙面变形缝	1、盖缝材料：铝合金基座、止水胶条、铝盖板 2、备注：外墙面变形缝做法参见图集14J936-BQ2，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	46.83	38.95	1824.03	
77	010903004002	墙面变形缝	1、盖缝材料：铝合金基座、铝盖板 2、备注：内墙面顶棚变形缝做法参见图集14J936-BN2，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	223.72	84.24	18846.17	
78	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：C/S防火带、防水层（环氧树脂固定） 2、盖缝材料：铝合金盖板 3、部位：变形缝，抗震缝内部构造详见14J936，BD8节点1和2 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	223.72	84.24	18846.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					989426.71	
		保温、隔热、防腐工程						
79	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板 B1级 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1619.4	69.71	112888.37	
80	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：5厚聚合物防水砂浆(外侧压入网格布一道、女儿墙内侧压入两道网格布)，专用粘接剂，40mm厚岩棉板(燃烧性能 A级、干密度 160kg/m3) 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9549.98	117.33	1120499.15	
81	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：5厚橡胶减振垫 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	562.56	21.63	12168.17	
		分部小计					1245555.69	
		楼地面装饰工程						
82	011102003003	块料楼地面	1、垫层厚度、标号：LC10轻骨料混凝土垫层 2、做法：地1 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	284.9	46.71	13307.68	
83	011101003001	细石混凝土楼地面	地4 细石混凝土面层 1、界面剂1道 2、LC10轻骨料混凝土垫层260mm 3、40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光，表面涂密封固化剂 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	204.05	134.64	27473.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011101003002	细石混凝土楼地面	地5 细石混凝土面层（有防水层） 1、40厚C25细石混凝土 .表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光，表面涂密封固化剂 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料+两道，四周延墙上翻300高（清单单列另计） 3、20厚DS M20水泥砂浆找平层 4、用最薄处30厚LC10 轻骨料混凝土填充找坡层（1%至排水沟/地漏）。地漏四周及管根部用DS M15砂浆抹小八字角 5、界面剂1道 6、地下室底板 1(新建部分)/地面铲除至结构基层，表面清理抹光(改造部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	66.02	156.63	10340.71	
85	011101003004	细石混凝土楼地面	地8 防油渗细石混凝土面层 1、50厚C25防油渗细石混凝土，随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、界面剂 1道 3、100厚LC10 轻骨料混凝土垫层 4、地下室底板 1(新建部分)/地面铲除至结构基层，表面清理抹光(改造部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46.26	112.75	5215.82	
86	011102003005	块料楼地面	1、找坡层：LC10轻骨料混凝土填充层20mm 2、做法：楼1、楼17 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7550.32	11.82	89244.78	
87	011102003002	块料楼地面	楼2 防滑地砖面层（有防水） 1、块料面层另计 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料另计 3、22mm厚DS M20水泥砂浆找平层 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	532.35	26.53	14123.25	
88	011103003001	塑料板楼地面	1、做法：楼4 2、面层材料品种、规格、颜色：55厚C25细石混凝土垫层，随捣随抹光 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	859.64	39.99	34377	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	011101003003	细石混凝土楼地面	做法：楼6 1、界面剂1道 2、40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光，表面涂密封固化剂 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	245.45	87.93	21582.42	
90	011101003005	细石混凝土楼地面	做法：楼7 1、界面剂1道 2、40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光，表面涂密封固化剂 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料+两道四周延墙上翻500高（清单另计） 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	326.5	87.93	28709.15	
91	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、做法：楼8 2、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、30mm厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 3、素水泥浆遍数：防静电水泥砂浆一道 4、面层厚度、砂浆配合比：30厚1:2防静电水泥砂浆 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	196.92	90.15	17752.34	
92	011101003006	细石混凝土楼地面	1、做法：楼9 2、基层：界面剂一道、20厚LC10轻骨料混凝土填充层 3、找平层厚度、砂浆配合比：40mm厚C20不发火细石混凝土保护层随打随磨光（用石灰石、白云石骨料） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	147.56	286.29	42244.95	
93	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、做法：楼10、地10 2、找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆找平 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	230.48	24.33	5607.58	
94	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3水泥砂浆找平 2、部位：碳纤维地面加固区地面找平 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2744.4	18.85	51731.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011101003007	细石混凝土楼地面	1、做法：楼12 2、找平层厚度、砂浆配合比：203mm厚LC10轻骨料混凝土填充层 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46.67	120.03	5601.8	
96	011103003002	塑料板楼地面	1、做法：楼14 2、面层材料品种、规格、颜色：45厚C25细石混凝土垫层，随捣随抹光 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1098.73	47.14	51794.13	
97	011101003008	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：50mm厚C20细石砼找平 2、部位：扶梯底板、地下室底板 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	70.22	36.6	2570.05	
98	011101003009	细石混凝土楼地面	1、基层：素土夯实、压实系数不小于0.93 2、找平层厚度、砂浆配合比：150mm厚C20混凝土垫层、配双层双向Φ8钢筋，中距200，随捣随抹光 3、部位：一层地面基础加固拆除恢复 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	450.34	141.78	63849.21	
99	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢3 水泥踢脚 H=100mm 1、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底 3、并划出纹道 4、拆除至基层，清理干净(改造部分)/基层墙体喷湿(新建部分) 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	271.1	10.17	2757.09	
		分部小计					488283.19	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：8mmM5砂浆、满铺一层耐碱玻纤网格布，辅以锚栓固定 4、做法：内墙1 5、注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10996.29	42.3	465143.07	
101	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：8mmM5砂浆、满铺一层耐碱玻纤网格布，辅以锚栓固定 4、做法：内墙2 5、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1033.28	42.3	43707.74	
102	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布，界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平，挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 4、做法：内墙4 5、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2302.08	65.24	150187.7	
103	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布，界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚DPM5防水砂浆打底抹平 4、做法：内墙5 5、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	938.22	40.96	38429.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、10厚1:3混合砂浆底涂和多次平整； 4、做法：内墙6 5、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	121.23	38.31	4644.32	
105	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚DPM15砂浆(1:3木泥砂浆打底并划出纹道满铺一层耐碱玻纤网格布，辅以锚栓固定) 3、做法：内墙7 4、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	341.35	39.56	13503.81	
106	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、面层厚度、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆修补墙面，打底抹平 3、做法：内墙8 4、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	225.58	17.84	4024.35	
107	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底并划出纹道满铺一层耐碱玻纤网格布，辅以锚栓固定) 3、做法：内墙9 4、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	163.46	39.56	6466.48	
108	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布，界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚DPM5防水砂浆打底抹平 4、做法：内墙5 5、备注：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1564.93	42.33	66243.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、基层处理：墙面清理干净至基层,喷湿墙面 3、底层：5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型)、不同墙体交接处挂300mm宽镀锌铁丝网（镀锌网单列） 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平、5厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9540.15	52.02	496278.6	
110	011201001011	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层、内置耐碱网格布一层 2、部位：下沉庭院外墙、消防水池、集水坑、扶梯基坑 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	437.07	49.55	21656.82	
111	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：混凝土雨棚 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚混合砂浆抹面 3、面层厚度、砂浆配合比：20mm1:3水泥砂浆找坡 4、备注：投影面，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.2	164.92	692.66	
		分部小计					1310978.53	
		天棚工程						
112	011301001001	天棚抹灰	1、抹灰厚度、材料种类：20厚DS M20水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：消防水池顶棚 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	219.63	33.52	7362	
113	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：刷界面剂一道 2、抹灰厚度、材料种类：5mm厚聚合物水泥基防水砂浆 3、部位：棚1 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1022.72	56.42	57701.86	
		分部小计					65063.86	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子、干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆）、根据设计分格、主层真石漆1道、面层真石漆1道 3、部位：外墙 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9700.01	78.1	757570.78	
115	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：第二道防锈漆、环氧富锌漆两道 2、部位：钢柱、钢梁、爬梯 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	83.65	24.43	2043.57	
116	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料、防火等级一级 2、部位：钢柱 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24.43	105.34	2573.46	
117	011405001003	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料、防火等级一级 2、部位：钢梁 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.22	72.39	2477.19	
		分部小计					764665	
		其他装饰工程						
118	011504003001	金属风帽	1、风帽材质：Φ900伞形风帽、304不锈钢板、壁厚1.5mm；扩散管H=700mm 2、做法：图集14K117-2-7；烟囱穿屋面做法，参12J201-2/A23 3、备注：具体详见图纸、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	只	1	2054.36	2054.36	
119	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：预制混凝土水簸箕 2、备注：12J201-H6，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	8	159.55	1276.4	
120	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：1/2砖 2、沟截面尺寸：400*mm 3、内侧：30厚1:2.5防水砂浆 4、备注：详见图集07J306-P10/3，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	156	92.41	14415.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、类别：铸铁盖板 2、部位：-1F/7F/11F 3、备注：详见国标图集24J306页3-31节点3，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	248.66	202.3	50303.92	
122	010516002002	预埋铁件	1、规格：L120*50*5.0角钢 2、部位：集水坑周边 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.122	14963.83	1825.59	
123	070205001001	铸铁盖板	1、盖板规格型号：5mm厚花纹盖板、L40*4.0角钢框架 2、备注：国标图集24J306页4-5，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.71	396.9	2663.2	
		分部小计					72539.43	
		变电所电缆沟（详见国标图集07J912-1第15页）						
124	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚粒径灌M2.5混合砂浆 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.19	571.02	3534.61	
125	010501004003	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	9.91	518.65	5139.82	
126	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：电缆沟（设计不详、量暂估） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	23.99	593.66	14241.9	
127	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢、Φ12以内 2、构件部位：电缆沟 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.478	5290.54	7819.42	
128	010516002003	预埋铁件	1、规格：槽钢80*43*5.0、方形铁件连接件 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.277	14963.83	19108.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010606012001	钢支架	1、备注：电缆沟支架、设计不详，工程量暂估，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.5	11221.63	16832.45	
130	010903002002	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：≥0.8厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：电缆沟内外壁、底板 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	289.43	16.45	4761.12	
131	070205001002	铸铁盖板	1、盖板规格型号：4mm厚花纹盖板 2、备注：金属盖板07J912-1第20页，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	55.74	282.38	15739.86	
132	011507001001	挡板	1、规格：600mm高挡鼠板，按规定标准样式制作，档板上部涂刷100mm高的防绊脚线标志	m2	2.34	148.01	346.34	
		分部小计					87524.33	
		分部分项合计					7500314.75	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：60m以内 3、脚手架材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9950.2	45.4	451739.08	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：详设计图纸 3、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4101.94	17.67	72481.28	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10412.86	14.77	153797.94	
4	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：20米以内 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	2	1790.01	3580.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011704001002	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：详设计 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求及施工安全要求	m2	4751.8	78.45	372778.71	
6	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：投标人根据自身方案编制施工方案，经论证后实施 2、部位：门厅穹顶防护、洞口面积 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求及施工安全要求	m2	173.71	280.84	48784.72	
7	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：60米以内 3、备注：门诊楼所有垂直运输费集中计算，内装、净化、幕墙、加固不单独计算。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	402796.96	402796.96	
8	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人根据施工组织方案自行考虑 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	29301.99	29301.99	
9	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	33.37	93.48	3119.43	
10	011702001002	基础	1、基础类型：筏板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	43.62	64.97	2833.99	
11	011702001003	基础	1、基础类型：设备基础 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.24	70.01	2537.16	
12	011702002001	矩形柱	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	288.18	81.88	23596.18	
13	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：圆形 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.53	124.92	1440.33	
14	011702003001	构造柱	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1405.32	99.61	139983.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：净高3.6米以内 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	985.77	89.31	88039.12	
16	011702012002	弧形墙	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	634	104.85	66474.9	
17	011702008001	圈梁	3、部位：电梯系梁 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.65	73.47	4455.96	
18	011702008002	圈梁	部位：止水坎 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	169.64	73.47	12463.45	
19	011702009001	过梁	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	107.27	97.54	10463.12	
20	011702014001	有梁板	1、模板材质：投标人自行考虑 2、板厚：20cm 3、支撑高度：5m以内 4、盘扣式支撑架：是 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	245.94	93.31	22948.66	
21	011702016001	平板	1、模板材质：投标人自行考虑 2、板厚：20cm以内 3、支撑高度：5m以内 4、盘扣式支撑架：是 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	259.9	93.31	24251.27	
22	011702011002	直形墙	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	231.36	64.8	14992.13	
23	011702012001	弧形墙	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	417.45	86.65	36172.04	
24	011702011003	直形墙	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	118.35	78.16	9250.24	
25	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.65	61.79	3747.56	
26	011702011004	直形墙	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	450.38	60.08	27058.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011702021001	栏板	1、模板材质：投标人自行考虑 2、板厚：20cm 3、盘扣式支撑架：是 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	61.55	92.27	5679.22	
28	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：复式雨棚 2、板厚度：120mm以内 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.26	152.2	648.37	
29	011702024001	楼梯	备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.37	242.62	3971.69	
30	011702028001	扶手	1、断面尺寸：窗台、女儿墙压顶 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	71.25	81.63	5816.14	
31	011702011001	直形墙	部位：电缆沟 备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求估)	m2	275.65	75.75	20880.49	
		单价措施合计					2066084.91	
合计							9566399.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			354913.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	296558.39			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	28699.2			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	29655.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4783.2			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	19132.8			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	11958			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2391.6			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	157845.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4783.2			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	11001.36			
合计					566809.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	377968.69		377968.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10133208.84	3.2	324262.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10133208.84	0.53	53706.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10133208.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10511177.53	9	946005.98
合计					1323974.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊楼-改建(0302)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊楼-改建(0302)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	288918.72	
1.1	人工费	52922.31	
1.2	材料费	172930	
1.3	施工机具使用费	43717.96	
1.4	企业管理费	12358.82	
1.5	利润	6989.63	
2	措施项目费	43028.02	
2.1	单价措施项目费	30306.88	
2.2	总价措施项目费	12721.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6384.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5111.98	
5	税金	30335.28	
6	工程造价	367394	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	1、地层情况：详地勘 2、空桩长度、桩长：0.5m、13M 3、桩径：φ700 4、成孔方法：泥壁护浆 5、混凝土种类、强度等级：C30水下混凝土 6、其他：含泥浆外运，泥浆池等费用，详设计图纸 7、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	377	448.53	169095.81	
2	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：冠梁 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	18.27	592.62	10827.17	
3	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：三级钢、规格φ10/16/20mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	13.11	4709.31	61739.05	
4	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、φ12以内 2、构件部位：冠梁 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.393	6029.9	2369.75	
5	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、φ14-25以内 2、构件部位：冠梁 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.994	4772.59	9516.54	
6	010202008001	土钉	1、置入方法：贯入 2、杆体材料品种、规格、数量：φ16@1500，L=1500 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	20	23.68	473.6	
7	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面及立面 2、厚度：80mm 3、混凝土(砂浆)类别、强度等级：喷射C20细石砼(已考虑混凝土中掺速凝剂、减水剂等) 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	188.5	124.97	23556.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格： ：Φ8@250*250，直立面 M16膨胀螺栓固定 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.191	5715.09	6806.67	
9	010202012002	细石混凝土、水泥砂浆护坡	1、部位：反坡顶 2、厚度：80mm 3、混凝土（砂浆）类别、水泥强度等级：C20细石砼 4、备注：含排水沟抹弧形凹槽，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	72.5	48.36	3506.1	
10	010507003001	地沟	1、沟截面净空尺寸：弧形，上口尺寸500mm 2、混凝土种类：细石砼 3、混凝土强度等级：C20 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29	35.42	1027.18	
		分部分项合计					288918.72	
1	011702006001	矩形梁	1、矩形梁复合木模板	m ²	66.7	89.31	5956.98	
2	011706002003	排水、降水	1、机械规格型号：投标人根据自身组织施工方案考虑 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	24349.9	24349.9	
		单价措施合计					30306.88	
合计							319225.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6384.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	5746.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	638.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	159.61			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	399.03			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	79.81			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5267.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	63.85			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	367.11			
合计					12721.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5111.98		5111.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331946.74	1.3	4315.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331946.74	0.24	796.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331946.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	337058.72	9	30335.28
合计					35447.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊楼-基坑支护(0301)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊楼-基坑支护(0301)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3824685.36	
1.1	人工费	1469373.28	
1.2	材料费	1528406.87	
1.3	施工机具使用费	82123.84	
1.4	企业管理费	558545.18	
1.5	利润	186236.19	
2	措施项目费	499982.54	
2.1	单价措施项目费	340658.14	
2.2	总价措施项目费	159324.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	71227.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	173419.18	
5	税金	404827.84	
6	工程造价	4902914.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		加固						
1	011801002002	静力切割	1、切割部位：钢筋砼柱梁板墙 2、其他：按切割面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	106.95	693.49	74168.76	
2	011801003001	剔除混凝土保护层	1、剔除部位：柱、梁边角混凝土保护层 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	190.76	45.18	8618.54	
3	011801004001	凿毛	1、凿毛部位：新旧混凝土结构接触面凿毛 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1478.48	23.65	34966.05	
4	011801005001	表面清洁	1、清洁方式：旧结构表面清洗 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1478.48	5.01	7407.18	
5	011801006001	新旧混凝土面刷界面剂	1、种类：新老混凝土结合面刷界面胶 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1478.48	7.01	10364.14	
6	011804001001	原混凝土柱扩大截面	1、加固材料品种：水泥基无收缩自流平灌浆加固料,灌浆加固料3d强度等级应≥C40;灌浆加固料须使用优质的膨胀剂配置；灌浆加固料各项性能指标应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用积水规范》GB/T50448-2015中相关要求;且灌浆加固料中宜掺入不少于30%的细石砼。 2、强度等级：C40 3、加固部位：柱 4、扩大面面数：2-4，详设计图纸 5、备注：材料要求满足《混凝土加固构造（总则及构件加固）》13G311-1，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	57.88	3484.15	201662.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：水泥基无收缩自流平灌浆加固料, 灌浆加固料3d强度等级应≥C40; 灌浆加固料须使用优质的膨胀剂配置；灌浆加固料各项性能指标应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用积水规范》GB/T50448-2015中相关要求; 且灌浆加固料中宜掺入不少于30%的细石砼。 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁 4、扩大面面数：单面 5、备注：材料要求满足《混凝土加固构造（总则及构件加固）》13G311-1，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	67.99	3488.05	237152.52	
8	011804002002	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：水泥基无收缩自流平灌浆加固料, 灌浆加固料3d强度等级应≥C40; 灌浆加固料须使用优质的膨胀剂配置；灌浆加固料各项性能指标应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用积水规范》GB/T50448-2015中相关要求; 且灌浆加固料中宜掺入不少于30%的细石砼。 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁 4、扩大面面数：多面 5、备注：材料要求满足《混凝土加固构造（总则及构件加固）》13G311-1，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	99.62	3876.2	386147.04	
9	011804004001	混凝土板扩大截面	1、加固材料品种：水泥基无收缩自流平灌浆加固料, 灌浆加固料3d强度等级应≥C40; 灌浆加固料须使用优质的膨胀剂配置；灌浆加固料各项性能指标应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用积水规范》GB/T50448-2015中相关要求; 且灌浆加固料中宜掺入不少于30%的细石砼。 2、强度等级：C40 3、加固部位：板 4、备注：材料要求满足《混凝土加固构造（总则及构件加固）》13G311-1，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	12.85	2389.68	30707.39	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、Φ12以内 2、构件部位：柱 3、部位：加固钢筋 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	4.798	5915.36	28381.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi 14$ ~25以内(带E) 2、构件部位：柱 3、部位：加固钢筋 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	15.433	5865.87	90527.97	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi 12$ 以内 2、构件部位：梁 3、部位：加固钢筋 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	17.79	5353.33	95235.74	
13	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢、 $\Phi 14$ ~25以内 2、构件部位：梁 3、部位：加固钢筋 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	38.75	5276	204445	
14	011804009001	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：焊接长度 $\geq 10d$ 、 $\Phi 6$ ~12mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	12040	3.91	47076.4	
15	011804009002	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：焊接长度 $\geq 10d$ 、 $\Phi 14$ ~25mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	144	15.29	2201.76	
16	011806001001	构件包钢加固	1、构件名称：柱加固 2、钢材规格：L125*8.0 3、油漆种类、遍数：钢构件除锈、环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+可复涂聚氨酯面漆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.241	17049.21	4108.86	
17	011807001004	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355B/50*3.0 2、粘贴胶品种、用量：A级胶、专门配制的改性环氧树脂胶粘剂，详设计图纸 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	45.38	1283.44	58242.51	
18	011807001001	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355B/100*4.0 2、粘贴胶品种、用量：A级胶、专门配制的改性环氧树脂胶粘剂，详设计图纸 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	196.66	1314.28	258466.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011807001002	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355B/200*3.0 2、粘贴胶品种、用量：A级胶、专门配制的改性环氧树脂胶粘剂，详设计图纸 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.16	953.23	11591.28	
20	011807001003	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355B/200*5.0 2、粘贴胶品种、用量：A级胶、专门配制的改性环氧树脂胶粘剂，详设计图纸 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	235.3	1015.24	238885.97	
21	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：2mm厚薄型防火涂料 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	489.5	71.16	34832.82	
22	011808001001	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：梁、板底施工 2、碳纤维布品种、规格：碳纤维，单位面积质量300g/m2，具体要求见设计图纸 3、碳纤维布层数：一层 4、粘贴胶品种、用量：A级胶、专门配制的改性环氧树脂胶粘剂，详设计图纸 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1064.46	585.69	623443.58	
23	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板顶 2、碳纤维布品种、规格：碳纤维，单位面积质量300g/m2，具体要求见设计图纸 3、碳纤维布层数：一层 4、粘贴胶品种、用量：A级胶、专门配制的改性环氧树脂胶粘剂，详设计图纸 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	686.1	488.1	334885.41	
24	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：2mm厚薄型防火涂料 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1750.56	71.16	124569.85	
25	011810001002	植筋	1、植筋孔径：Φ8mm 2、钻孔方向：向下 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	3919	5.45	21358.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011810001004	植筋	1、植筋孔径: $\phi 8\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	4910	5.96	29263.6	
27	011810001005	植筋	1、植筋孔径: $\phi 10\text{mm}$ 2、钻孔方向: 向下 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	2478	9.31	23070.18	
28	011810001006	植筋	1、植筋孔径: $\phi 10\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	12392	10.18	126150.56	
29	011810001007	植筋	1、植筋孔径: $\phi 12\text{mm}$ 2、钻孔方向: 向下 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	6486	15.67	101635.62	
30	011810001008	植筋	1、植筋孔径: $\phi 12\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	609	17.1	10413.9	
31	011810001001	植筋	1、植筋孔径: $\phi 14\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	136	20.69	2813.84	
32	011810001009	植筋	1、植筋孔径: $\phi 16\text{mm}$ 2、钻孔方向: 向下 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	564	45.63	25735.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011810001010	植筋	1、植筋孔径: $\phi 16\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	625	49.86	31162.5	
34	011810001011	植筋	1、植筋孔径: $\phi 18\text{mm}$ 2、钻孔方向: 向下 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	299	60.69	18146.31	
35	011810001012	植筋	1、植筋孔径: $\phi 18\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	975	66.33	64671.75	
36	011810001014	植筋	1、植筋孔径: $\phi 20\text{mm}$ 2、钻孔方向: 向下 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	957	73.63	70463.91	
37	011810001013	植筋	1、植筋孔径: $\phi 20\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	972	80.45	78197.4	
38	011810001015	植筋	1、植筋孔径: $\phi 22\text{mm}$ 2、钻孔方向: 向下 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	151	77.66	11726.66	
39	011810001003	植筋	1、植筋孔径: $\phi 22\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	423	84.85	35891.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011810001016	植筋	1、植筋孔径: $\phi 25\text{mm}$ 2、钻孔方向: 向下 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	33	123.22	4066.26	
41	011810001017	植筋	1、植筋孔径: $\phi 25\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	162	134.74	21827.88	
		分部小计					3824685.36	
		分部分项合计					3824685.36	
1	01B001	补充清单	1、加固材料品种: 水泥基无收缩自流平灌浆加固料, 灌浆加固料3d强度等级应 $\geq\text{C40}$; 灌浆加固料须使用优质的膨胀剂配置 2、强度等级: C40 3、加固部位: 柱 4、扩大面面数: 2-4, 详见设计图纸 5、备注具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	479.95	116.13	55736.59	
2	01B002	补充清单	1、加固材料品种: 泵送商品砼(微膨) 2、强度等级: C35 3、加固部位: 梁 4、扩大面面数: 单面 5、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	2206.29	119.24	263078.02	
3	01B003	补充清单	1、加固材料品种: 泵送商品砼(微膨) 2、强度等级: C35 3、加固部位: 板 4、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	315.43	69.25	21843.53	
		单价措施合计					340658.14	
合计							4165343.5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			71227.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	62480.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8747.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2082.67			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	8330.69			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5206.68			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1041.34			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	66645.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1666.14			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3124.01			
合计					159324.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	173419.18		173419.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4324667.9	3.4	147038.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4324667.9	0.61	26380.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4324667.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4498087.08	9	404827.84
合计					578247.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊楼-加固(0303)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊楼-加固(0303)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	852193.8	
1.1	人工费		
1.2	材料费	852193.8	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	32681.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	32681.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14572.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39553.94	
5	税金	83198.65	
6	工程造价	1007628.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门诊楼-拆除(0304)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原建筑物拆除						
1	011605001001	原建筑室内外拆除	室内外拆除具体要求如下： 基础加固区、电梯基坑、变电所电缆沟等地面拆除至新做法地面基层底、楼面面拆除至现浇板面层； 内外墙面饰面及附着物拆除至砖墙面； 天棚吊顶全部拆除，对板底、梁面、柱面等加固区域拆除至混凝土面层； 门窗拆除； 屋面拆除至现浇板面； 入户台面及地面饰面拆除至混凝土面； 室内砖墙、开门窗洞口、隔断对照图纸进行，另加固区所需上下墙体工作面范围内拆除； 现浇板静力切割开板洞（静力切割费用另计）、混凝土梁拆除； 以上所有拆除涉及的临时支撑等措施、砖渣建筑垃圾外运、处置费及运距自行考虑 满足后续施工工序要求，因拆除不到位引起的费用均由承包人自行承担 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 备注：按建筑面积计算	m2	14203.23	60	852193.8	
		分部小计					852193.8	
		分部分项合计					852193.8	
		单价措施合计						
合计							852193.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			14572.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12782.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1789.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	426.1			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1704.39			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1065.24			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	213.05			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	13635.1			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	426.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	639.15			
合计					32681.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39553.94		39553.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	884875.45	3.8	33625.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	884875.45	0.67	5928.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	884875.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	924429.39	9	83198.65
合计					122752.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊楼-拆除(0304)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊楼-拆除(0304)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7667677.39	
1.1	人工费	1258648.46	
1.2	材料费	5420880.77	
1.3	施工机具使用费	163413.92	
1.4	企业管理费	611420.75	
1.5	利润	213313.49	
2	措施项目费	415881.66	
2.1	单价措施项目费	166367.34	
2.2	总价措施项目费	249514.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	166081.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	227956.37	
5	税金	748036.39	
6	工程造价	9059551.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		入口大门及两侧玻璃幕墙						
1	011209001015	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、间距：铝合金立柱（内粉末喷涂、外氟碳喷涂） 2、面层材料品种、规格、颜色：TP10LOW-E+12Ar+10高透低反钢化中空超白玻璃（G3.3） 3、面层固定方式：铝合金挂件 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒&耐候密封胶 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	173.92	976.92	169905.93	
2	011209001027	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、间距：铝合金立柱（内粉末喷涂、外氟碳喷涂） 2、面层材料品种、规格、颜色：TP8LOW-E+12Ar+8高透低反钢化中空超白玻璃（G3.2） 3、面层固定方式：铝合金挂件 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒&耐候密封胶 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	84.96	921.54	78294.04	
3	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：HS12+1.52pvb+HS12高透低反钢化夹胶超白玻璃（G6） 2、固定方式：压条固定法 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.54	877.07	34679.35	
4	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：2000mm*3000mm 2、框材质：铝合金方管（内粉末喷涂、外氟碳喷涂） 3、玻璃品种、厚度：HS12+1.52pvb+HS12高透低反钢化夹胶超白玻璃（G6），2mm原色不锈钢包边 4、其它：含地弹簧，拉手等五金，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	9	9051.58	81464.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010805005002	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：2400mm*3000mm 2、框材质：铝合金方管（内粉末喷涂、外氟碳喷涂） 3、玻璃品种、厚度：HS12+1.52pvb+HS12高透低反钢化夹胶超白玻璃(G6)，2mm原色不锈钢包边 4、其它：含地弹簧，拉手等五金。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	10441.16	10441.16	
6	011204004007	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.712	10364.49	7379.52	
7	011209001016	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：2mm原色喷砂不锈钢板 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、嵌缝、塞口材料种类：防火隔离层 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	14.76	575.42	8493.2	
8	011209001023	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚仿铜色复合板 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、隔离带、框边封闭材料品种、规格：含自然层连接防火带等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.23	575.42	10489.91	
9	011209001018	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：铝板背板 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、隔离带、框边封闭材料品种、规格：含自然层连接防火带等 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	86.3	575.42	49658.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204001006	石材墙面	1、墙体类型：弧形 2、安装方式：成品挂件采用铝合金石材挂件，配套背栓 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚浅色花岗岩（亚光面/S2） 4、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶，泡沫条 5、防护材料种类：有机硅石材防护液（六面防护） 6、其他：含自然层连接防火带等 7、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26	967.5	25155	
11	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12、500*400*16等 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.367	17818.37	6539.34	
12	010516001002	螺栓	1、规格：M12*160后扩底机械锚栓 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	208	1.2	249.6	
		分部小计					482750.02	
		主入口雨蓬						
13	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12、500*400*16等 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.909	18104.27	70769.59	
14	010516001003	螺栓	1、规格：M12*160后扩底机械锚栓 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	308	1.2	369.6	
15	011204004002	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	15.96	11186.99	178544.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011209001009	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm银白色铝单板（氟碳喷涂），内衬30mm消音岩棉 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	197.23	514.2	101415.67	
17	011209001024	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm深灰色铝单板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	190.86	491.29	93767.61	
18	011209001025	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚仿铜色复合板 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	102.87	309.04	31790.94	
19	011209001017	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：50*25铝合金方管（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢螺栓或干挂件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	177.97	800.14	142400.92	
20	011209001026	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：1.5mm厚封修钢板、保温岩棉 3、面层固定方式：不锈钢螺栓或干挂件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	250.18	82.32	20594.82	
21	010606011002	钢板天沟	1、钢材品种、规格：2mm不锈钢板（SU316），展开宽度750mm 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	70.69	249.85	17661.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：130*200银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	73.49	169.67	12469.05	
		分部小计					669784.46	
		石材幕墙						
23	011204001004	石材墙面	1、安装方式：成品挂件采用铝合金石材挂件，配套背栓 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚浅色花岗岩(亚光面/S2) 3、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶，泡沫条 4、防护材料种类：有机硅石材防护液(六面防护) 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	82.54	809.56	66821.08	
24	011204001005	石材墙面	1、安装方式：成品挂件采用铝合金石材挂件，配套背栓 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚浅色弧形花岗岩(亚光面/S2) 3、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶，泡沫条 4、防护材料种类：有机硅石材防护液(六面防护) 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	167.63	809.56	135706.54	
25	010516002005	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12、500*400*16等 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.873	18104.27	15805.03	
26	011204004008	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	4.791	10517.67	50390.16	
27	010516001004	螺栓	1、规格：M12*160后扩底机械锚栓 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	496	1.2	595.2	
		分部小计					269318.01	
		铝板幕墙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm银白色铝单板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1611.64	491.29	791782.62	
29	011209001019	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm银白/仿铜色复合板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	125.43	309.04	38762.89	
30	011209001020	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm银白色/仿铜色穿孔铝板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26	555.55	14444.3	
31	011209001007	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm深灰色铝单板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.67	491.29	11137.54	
32	011209001021	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm仿铜色铝单板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	803.93	491.29	394962.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011209001022	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、间距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚银白色穿孔波纹铝板（双面氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1838.17	810.55	1489928.69	
34	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12、500*400*16等 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	9.17	18104.27	166016.16	
35	011204004006	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	51.078	10517.67	537221.55	
36	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：80*60*4.0mm镀锌方管、镀锌角钢等 2、油漆品种、刷漆遍数：氟碳喷涂	m2	962.13	114.32	109990.7	
37	010516001001	螺栓	1、规格：M12*160后扩底机械锚栓 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3256	1.2	3907.2	
38	010516001006	螺栓	1、规格：M10*110后扩底机械锚栓 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5000	1	5000	
		分部小计					3563154.42	
		外立面铝合金线条						
39	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*50银白色铝型材（氟碳喷涂） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	343.25	27.92	9583.54	
40	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：70*50银白色铝型材（氟碳喷涂） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2127.6	38.42	81742.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：65*55/45银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1670.2	38.42	64169.08	
42	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：85*55银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1599.2	38.42	61441.26	
43	011502001010	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：150*94银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	42.8	67.05	2869.74	
44	011502001011	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：150*50银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1713.53	67.05	114892.19	
45	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：200*50银白色铝型材(氟碳喷涂)，收口线条 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.8	159.17	1400.7	
46	011502001009	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：90*55银白色铝型材(氟碳喷涂)，收口线条 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	274.6	62.4	17135.04	
		分部小计					353233.94	
		百叶窗及铝合金格栅						
47	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：铝合金，氟碳喷涂 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.18	390.91	15315.85	
48	010807003003	金属百叶窗	1、框、扇材质：铝合金，氟碳喷涂，人字百叶，背衬不锈钢防虫网 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.83	659.62	5824.44	
		分部小计					21140.29	
		暗门						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010805007001	复合材料门	1、框、扇材质：镀锌钢骨架、3mm厚度铝单板（氟碳喷涂）仿米黄色真石漆；门框内120*60*4钢方管、2mm铝单板 2、五金：地弹门、门锁、拉手、合页等 3、备注：详见设计图纸 MJD-101	樘	1	10159.45	10159.45	
		分部小计					10159.45	
		室外玻璃门、幕墙窗						
50	010805005003	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：LM2430/1822/2426/1525/1825/2425/1222 2、门框或扇外围尺寸：详设计图纸 3、框材质：断桥铝型材，壁厚不小于2.2mm 4、玻璃品种、厚度：TP6LOW-E+12Ar+6高透低反钢化中空超白玻璃（G3.1） 5、五金：地弹簧、金属拉手、门夹、门锁等五金	m2	49.14	972.02	47765.06	
51	010516002006	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12、500*400*16等 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	24.236	18104.27	438775.09	
52	010516001005	螺栓	1、规格：M12*160后扩底机械锚栓 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8576	1.2	10291.2	
53	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金门窗框（节点JD01~JD13）；氟碳辊涂 2、玻璃品种、厚度：固定窗：TP8LOW-E+12Ar+8钢化中空超白玻璃（G1.2）；开启扇：TP6LOW-E+12Ar+6钢化中空超白玻璃（G1.1） 3、五金：不锈钢多点锁、铝合金执手、不锈钢滑撑和不锈钢风撑 4、备注：含铝合金附框、防火封堵、4mm热镀锌钢插芯等，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。	m2	1647.19	915.73	1508381.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金门窗框（节点JD01~JD13）；氟碳辊涂 2、玻璃品种、厚度：固定窗、开启扇：TP6LOW-E+12Ar+6钢化中空超白玻璃（G1.1） 3、五金：不锈钢多点锁、铝合金执手、不锈钢滑撑和不锈钢风撑 4、备注：含铝合金附框、防火封堵、4mm热镀锌钢插芯等，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求。	m2	344.41	850.51	292924.15	
		分部小计					2298136.8	
		分部分项合计					7667677.39	
1	011701008001	外装饰吊篮	1、升降方式及启动装置：由投标人根据自身施工方案组织施工机械、满足施工安全要求	m2	9950.2	16.72	166367.34	
		单价措施合计					166367.34	
合计							7834044.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			166081.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	133178.76			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	15668.09			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	17234.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3917.02			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	5875.53			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3917.02			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	62672.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2350.21			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4700.43			
合计					249514.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	227956.37		227956.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8083559.05	2.4	194005.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8083559.05	0.42	33950.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8083559.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8311515.42	9	748036.39
合计					975992.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊楼-幕墙(0305)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊楼-幕墙(0305)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1408602.84	
1.1	人工费	195543.28	
1.2	材料费	1081104.35	
1.3	施工机具使用费	18561.99	
1.4	企业管理费	86043.89	
1.5	利润	27349.33	
2	措施项目费	71992.27	
2.1	单价措施项目费	44781.5	
2.2	总价措施项目费	27210.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15255.87	
3	其他项目费	800000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	800000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48486.15	
5	税金	209617.31	
6	工程造价	2538698.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017311	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-7APTb1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，10#槽钢 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8736.31	8736.31	
2	030404017312	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-7APTpcr 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	10073.11	10073.11	
3	030404017313	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-7APTpcrkt 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，10#槽钢 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	10972.07	10972.07	
4	030404017314	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-7APTplkt 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，10#槽钢 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	10818.48	10818.48	
5	030404017315	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-4APTss 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，10#槽钢 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11060.91	11060.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017316	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-4APTercp 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6582.18	6582.18	
7	030404017317	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-4APTct 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9946.48	9946.48	
8	030404017318	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-3APTjy 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，10#槽钢 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12720.68	12720.68	
9	030404017319	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱JYAP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3044.62	3044.62	
10	030404017320	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱JYAP3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2193.48	2193.48	
11	030404017321	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱JYAP2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3394.95	3394.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017322	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱 3-3APTjykt 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，10#槽钢 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6997.08	6997.08	
		分部小计					96540.35	
		电缆						
13	030408001142	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	71.44	57.83	4131.38	
14	030408001098	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.37	27.34	802.98	
15	030408001099	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	156.18	39.35	6145.68	
16	030408001124	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5*16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.11	93.59	1882.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030408001095	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.13	136	3281.68	
18	030408001111	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	134.64	175.04	23567.39	
19	030408001096	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×70+1×35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.12	346.83	19117.27	
20	030408001141	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×95+1×50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.45	464.37	3459.56	
21	030408001143	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×120+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	114.74	587.38	67395.98	
22	030408006106	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	28.66	401.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030408006107	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26.49	105.96	
24	030408006108	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	26.49	211.92	
25	030408006092	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	47.76	382.08	
26	030408006080	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	160.29	320.58	
27	030408006081	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	160.29	1602.9	
28	030408006083	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	268.88	2688.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408006084	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×95+1×50 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	268.88	537.76	
30	030408006109	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×120+1×70 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	268.88	1613.28	
		分部小计					137648.53	
		配管、配线						
31	030411001008	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1543.62	19.51	30116.03	
32	030411001013	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	42.22	32.33	1364.97	
33	030411001014	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	59.2	43.97	2603.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030411001015	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.65	50.19	283.57	
35	030411001016	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	32.21	70.6	2274.03	
36	030411001125	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.36	93.42	1715.19	
37	030411001059	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.59	107.46	2749.9	
38	030411001029	配管	1、名称：阻燃半硬塑料管 2、材质：塑料 3、规格：PC20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求	m	16.6	12.94	214.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411003048	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	38.63	114.48	4422.36	
40	030411003049	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：100*100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.27	88.27	1612.69	
41	030411003050	桥架	1、名称：手术室桥架 2、规格：100*50 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	28.6	61.88	1769.77	
42	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	325.74	22.32	7270.52	
43	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2827.93	4.38	12386.33	
44	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2137.95	5.51	11780.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.3	7.57	130.96	
46	030411004023	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	454.2	3.9	1771.38	
47	030411004083	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2006.43	5.75	11536.97	
48	030411004069	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	64.22	7.84	503.48	
49	030411006019	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	155	8.05	1247.75	
50	030411006006	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	268	8.26	2213.68	
51	030413003040	打洞(孔)	1、名称：开关插座孔 2、规格：86型 3、类型：砖墙打孔 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	268	18.36	4920.48	
		分部小计					102887.98	
		照明器具及开关插座						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030404034007	照明开关	1、名称：紫外线延时开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.8m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	40.91	40.91	
53	030404034015	照明开关	1、名称：遥控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.8m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	30.21	332.31	
54	030404034014	照明开关	1、名称：单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	28	27.07	757.96	
55	030404034003	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	28.74	517.32	
56	030404034004	照明开关	1、名称：三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	35.1	175.5	
57	030404034005	照明开关	1、名称：四极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	28.71	28.71	
58	030404034012	照明开关	1、名称：双极双控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	22.37	134.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030404034013	照明开关	1、名称：单极双控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	17.99	35.98	
60	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	146	34.66	5060.36	
61	030404035009	插座	1、名称：安全型三孔插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	27.37	273.7	
62	030404035010	插座	1、名称：感应龙头插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	31.86	541.62	
63	030404035012	插座	1、名称：传递窗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	34.66	103.98	
64	030404035013	插座	1、名称：地插 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	142.49	142.49	
65	030404035014	插座	1、名称：三相插座 2、规格：250V 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	43.59	43.59	
66	030412001001	普通灯具	1、名称：防爆灯 2、型号规格：LED, 1×18W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	352.12	352.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030412005014	荧光灯	1、名称：LED灯盘 2、型号：LED, 32W, 600×600mm 配驱动模块，灯具效能不低于100Lm/W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	80	214.9	17192	
68	030412005011	荧光灯	1、名称：LED气密型洁净灯盘 2、型号：LED, 40W, 1200×300mm 配驱动模块，灯具效能不低于80Lm/W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	21	238.2	5002.2	
69	030412005015	荧光灯	1、名称：LED气密型洁净灯盘 2、型号：LED, 40W, 1200×300mm 配驱动模块，灯具效能不低于100Lm/W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	33	259.7	8570.1	
70	030412006003	医疗专用灯	1、名称：手术中灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：吊装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	143.57	143.57	
		分部小计					39448.64	
		防雷及接地装置						
71	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷/沿桥架敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	390.89	28.41	11105.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	15	46.55	698.25	
		分部小计					11803.43	
		给水系统						
73	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	140.54	56.42	7929.27	
74	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.34	67.81	768.97	
75	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.68	79.7	2046.7	
76	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.25	93.29	1142.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.99	110.27	219.44	
78	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	59.61	118.69	7075.11	
79	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.99	222.04	1107.98	
80	031201001018	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：蓝色色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.11	9.58	39.37	
81	031001003122	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45.69	11.33	517.67	
82	031208002036	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.86	2332.01	2005.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	031208002037	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ133mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.03	2015.38	60.46	
84	031208004012	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	37	21.25	786.25	
85	031208005009	法兰绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ133mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	47.15	47.15	
86	031002001044	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	98.96	17.48	1729.82	
87	031201003032	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	98.96	2.48	245.42	
88	031003001099	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	90.71	2449.17	
89	031003001100	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	177.93	355.86	
90	031003001101	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	308.35	308.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031003003111	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀（管井） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	938.68	938.68	
92	031003001102	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	53.28	372.96	
93	031003001103	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	66.7	66.7	
94	031003001104	螺纹阀门	1、类型：恒温调节阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	289.87	289.87	
95	031003001105	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	470.65	941.3	
96	031002003069	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	23	36.97	850.31	
97	031002003070	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	44.24	88.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	031002003071	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	59.12	59.12	
99	031004003013	洗脸盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	13	1207.81	15701.53	
100	031004003014	洗脸盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：清洗池 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：脚踏水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	3	742.38	2227.14	
101	031004003015	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	3	1663.19	4989.57	
102	031004007003	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1560.42	1560.42	
103	031004006006	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器 3、附件名称、数量：节水型水箱、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	3	1365.97	4097.91	
104	031004004003	洗涤盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：脚踏水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	794.86	794.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	031006012004	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：V=60L, N=3KW 3、安装方式：壁挂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2829.85	2829.85	
106	031006011002	紫外线杀菌设备	1、名称：过流紫外线消毒器 2、规格：不锈钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	723.06	723.06	
		分部小计					65367.08	
		污水系统						
107	031001006054	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	113.44	45.35	5144.5	
108	031001006055	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.6	47.69	28.61	
109	031001006056	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	69.44	61.42	4265	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	031001006057	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	32.7	103.15	3373.01	
111	031002001045	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	67.19	17.48	1174.48	
112	031002001046	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	0.2	18.03	3.61	
113	031201003033	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	67.39	2.48	167.13	
114	031004014025	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	41.05	205.25	
115	031004014026	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	81.74	81.74	
116	031004014027	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	26.74	160.44	
117	031004014028	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	28.87	86.61	
118	031002003072	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	34	44.24	1504.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	031002003073	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	59.12	295.6	
120	031002003074	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	81.24	568.68	
		分部小计					17058.82	
		纯水						
121	031006008003	水处理器	门诊楼七楼纯水机房纯水设备，包含配套管道、管件、阀门、水箱、主机、过滤器等所有配件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 中标单位若二次深化增加内容，造价不调整	项	1	164148.6	164148.6	
122	031006008004	水处理器	门诊楼三楼口腔科室一体式小型纯水机，产水量20L/h 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 中标单位若二次深化增加内容，造价不调整	台	4	12000	48000	
		分部小计					212148.6	
		通风系统						
123	030108001004	离心式通风机	1、名称：低噪音式离心风机箱 2、规格：风量1590m3/h,静压300Pa,电机功率0.25KW,电源380V,带中效过滤，详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3057.78	3057.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030108001010	离心式通风机	1、名称：低噪音式离心风机箱 2、规格：风量2910m³/h,静压300Pa,电机功率0.75KW,电源380V,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3498.76	3498.76	
125	030108001011	离心式通风机	1、名称：低噪音式离心风机箱 2、规格：风量3350m³/h,静压300Pa,电机功率0.75KW,电源380V,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3498.76	3498.76	
126	030108001045	离心式通风机	1、名称：防爆型排风机 2、规格：风量320m³/h,静压300Pa,电机功率0.1KW,电源220V,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3650.49	3650.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	030108001046	离心式通风机	1、名称：静音风机 2、规格：风量320m³/h, 静压300Pa, 电机功率0.1KW, 电源220V, 详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1765.88	1765.88	
128	030108001047	离心式通风机	1、名称：静音风机 2、规格：风量1310m³/h, 静压300Pa, 电机功率0.25KW, 电源220V, 详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2540.49	2540.49	
129	030108001048	离心式通风机	1、名称：静音风机 2、规格：风量1350m³/h, 静压300Pa, 电机功率0.25KW, 电源220V, 详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2540.49	2540.49	
130	030404033002	风扇	1、名称：排气扇 2、规格：风量300m³/h, 静压50Pa, 电机功率0.036KW, 电源220V, 详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	257.93	773.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.9	240.79	939.08	
132	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	80.57	193.54	15593.52	
133	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	75.9	145.54	11046.49	
134	030702001058	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.38	149.38	2446.84	
135	030702001038	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.44	182.38	627.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.82	153.73	126.06	
137	030702008003	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.52	88.59	311.84	
138	030702008005	柔性软风管	1、名称：连接风口软管 2、材质：带有钢丝撑的铝箔风管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.34	91.56	397.37	
139	030702009009	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.46	234.85	108.03	
140	031208003008	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.18	2099.84	12977.01	
141	030703001109	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：D160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	112.2	224.4	
142	030703001304	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	119.1	238.2	
143	030703001267	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	136	408	
144	030703001268	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	177.8	177.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030703001269	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	205.38	205.38	
146	030703001114	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	139.67	2653.73	
147	030703001141	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	150.88	1508.8	
148	030703001144	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：500*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	195.73	391.46	
149	030703001202	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	207.28	1450.96	
150	030703001132	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	230.81	1154.05	
151	030703001133	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	243.99	243.99	
152	030703001161	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	314.26	628.52	
153	030703007086	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：上排风口 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	190.31	3425.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030703007120	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：上排风口 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	240.29	1682.03	
155	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	138.9	138.9	
156	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1500*900 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	603.26	1206.52	
157	030703020019	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	912.11	912.11	
158	030703021003	静压箱	1、名称：缓冲箱 2、规格：1500*500*900 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1347.01	2694.02	
159	030704001005	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	2433.57	2433.57	
		分部小计					87678.09	
		净化通风系统						
160	030108001042	离心式通风机	1、名称：低噪音式离心风机箱 2、规格：风量2000m3/h,静压1000Pa,电机功率3KW,电源380V,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3502.71	3502.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030108001043	离心式通风机	1、名称：低噪音式离心风机箱 变频 2、规格：风量5550m3/h,静压800Pa,电机功率5.5KW,电源380V，详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5381.9	5381.9	
162	030108001044	离心式通风机	1、名称：低噪音式离心风机箱 变频 2、规格：风量8500m3/h,静压800Pa,电机功率7.5KW,电源380V，详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7372.84	7372.84	
163	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PPS排风管（V0级） 2、形状：圆形 3、规格：直径630mm以下 4、板材厚度：4.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.46	298.97	2230.32	
164	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PPS排风管（V0级） 2、形状：圆形 3、规格：直径2000mm以下 4、板材厚度：6.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.95	374.11	5218.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PPS排风管（V0级） 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：4.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	88.98	309.57	27545.54	
166	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PPS排风管（V0级） 2、形状：矩形 3、规格：周长4500mm以下 4、板材厚度：6.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	85.65	375.63	32172.71	
167	030702001055	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.08	182.38	196.97	
168	030702001056	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.46	153.73	224.45	
169	030703019004	柔性接口	1、名称：医用保温软接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.39	126.46	681.62	
170	030702009011	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.24	234.85	526.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	031208003009	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：20mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.28	2271.27	9721.04	
172	030703001271	碳钢阀门	1、名称：医用止回阀-塑料 2、规格：D250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	252.34	252.34	
173	030703001272	碳钢阀门	1、名称：医用止回阀-塑料 2、规格：D600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	494.13	494.13	
174	030703001273	碳钢阀门	1、名称：医用止回阀-塑料 2、规格：D700 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	570.55	570.55	
175	030703001274	碳钢阀门	1、名称：医用变风量阀-塑料 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3742.54	3742.54	
176	030703001282	碳钢阀门	1、名称：医用多叶调节阀-塑料 2、规格：630*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	159.13	159.13	
177	030703001297	碳钢阀门	1、名称：医用多叶调节阀-塑料 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	166.37	166.37	
178	030703001300	碳钢阀门	1、名称：医用电动风量密闭阀-塑料 2、规格：D250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	327.5	327.5	
179	030703001283	碳钢阀门	1、名称：医用电动风量密闭阀-塑料 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	242.32	3150.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030703001298	碳钢阀门	1、名称：医用电动风量密闭阀-塑料 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	250.84	752.52	
181	030703001299	碳钢阀门	1、名称：医用电动风量密闭阀-塑料 2、规格：400*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	263.61	527.22	
182	030703001284	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	113.79	2162.01	
183	030703001285	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	412.53	412.53	
184	030703001287	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	463.5	927	
185	030703001289	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：400*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	536.47	536.47	
186	030703001292	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	741.02	741.02	
187	030703001301	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	838.47	838.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030703001295	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1112.85	1112.85	
189	030703007127	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：下排风口（带高效低阻过滤器） 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	190.31	2474.03	
190	030703007134	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：下排风口（带高效低阻过滤器） 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	240.29	1441.74	
191	030703007128	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：下排风口（带高效低阻过滤器） 2、规格：400*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	334.28	334.28	
192	030703007135	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防风雨风口 2、规格：1500*900 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	603.26	603.26	
193	030703020060	消声器	1、名称：医用XZP-100消声器 2、规格：630*400 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1768.61	1768.61	
194	030703020062	消声器	1、名称：医用XZP-100消声器 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2088.36	2088.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	030703021011	静压箱	1、名称：缓冲箱 2、规格：1500*500*900 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1335.14	1335.14	
196	030703012001	碳钢风帽	1、名称：防雨帽 2、规格：D600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	783.68	783.68	
197	030703012002	碳钢风帽	1、名称：防雨帽 2、规格：D700 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	985.76	985.76	
198	030704001009	通风工程检测、调试	1、名称：排风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	2221.51	2221.51	
		分部小计					125684.17	
		普通新风系统						
199	030701003051	空调器	1、名称：二管制 新风机组 2、规格：新风 L=1010m ³ /h, P=200Pa Q1=17.9KW 功率 0.55KW, 其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8902.93	8902.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030701003052	空调器	1、名称：二管制 新风机组 2、规格：新风 L=1010m ³ /h, P=200Pa Q1=17.9KW 功率 0.55KW, 其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	19499.83	19499.83	
201	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍色调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	46.22	193.54	8945.42	
202	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	28.85	145.54	4198.83	
203	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	31.31	149.38	4677.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	030702001028	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27.31	125.81	3435.87	
205	030702001029	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.39	182.38	435.89	
206	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.04	153.73	313.61	
207	030703019001	柔性接口	1、名称：保温软接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.58	126.46	1211.49	
208	030702009005	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.46	234.85	108.03	
209	031208003004	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.49	2099.84	9428.28	
210	030703001224	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	139.67	1815.71	
211	030703001204	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	162.46	1137.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030703001208	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	270.47	270.47	
213	030703001209	碳钢阀门	1、名称：电动风量密闭阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	403.34	403.34	
214	030703001213	碳钢阀门	1、名称：电动风量密闭阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	550.53	550.53	
215	030703001108	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	113.79	227.58	
216	030703001101	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	207.28	1036.4	
217	030703001215	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	221.29	663.87	
218	030703001217	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	246.48	246.48	
219	030703001220	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	351.62	703.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	030703001303	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	588.57	1177.14	
221	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	98.48	1378.72	
222	030703007137	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：方形散流器 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	124.62	623.1	
223	030703007105	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：抽屜式防虫网 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	152.94	152.94	
224	030703007138	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防风雨风口 2、规格：1500*900 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	603.26	603.26	
225	030703020009	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1384.35	1384.35	
226	030703021001	静压箱	1、名称：缓冲箱 2、规格：1500*500*900 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1335.14	1335.14	
227	030704001007	通风工程检测、调试	1、名称：新风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1684.38	1684.38	
		分部小计					76551.14	
		净化新风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030701003048	空调器	1、名称：二管制 全新风机组 2、规格：新风 L=7670m ³ /h, P=800Pa Q1=146.4KW 功率5.5KW ，详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	48453.35	48453.35	
229	030701003049	空调器	1、名称：二管制 全新风机组 2、规格：新风 L=5180m ³ /h, P=800Pa Q1=98.9KW 功率4KW，其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38733.61	38733.61	
230	030702002006	净化通风管道	1、名称：净化风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	15.99	267.33	4274.61	
231	030702002007	净化通风管道	1、名称：净化风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	21.17	212.71	4503.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030702002008	净化通风管道	1、名称：净化风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.5	216.59	1841.02	
233	030702002009	净化通风管道	1、名称：净化风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	68.92	222.41	15328.5	
234	030702002010	净化通风管道	1、名称：净化风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	94.01	190.51	17909.85	
235	030702001053	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.5	153.73	384.33	
236	030703019003	柔性接口	1、名称：医用保温软接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.08	126.46	1401.18	
237	030702009010	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.96	234.85	930.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	031208003007	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.93	2099.84	14551.89	
239	030703001236	碳钢阀门	1、名称：医用多叶调节阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	241.23	2894.76	
240	030703001238	碳钢阀门	1、名称：医用多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	269.27	2154.16	
241	030703001239	碳钢阀门	1、名称：医用多叶调节阀 2、规格：400*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	311.31	311.31	
242	030703001240	碳钢阀门	1、名称：医用多叶调节阀 2、规格：630*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	429.96	429.96	
243	030703001241	碳钢阀门	1、名称：医用多叶调节阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	568.24	568.24	
244	030703001249	碳钢阀门	1、名称：医用电动风量密闭阀 2、规格：630*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	892.95	892.95	
245	030703001302	碳钢阀门	1、名称：医用电动风量密闭阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1029.1	1029.1	
246	030703001250	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	113.79	227.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030703001259	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	741.02	2223.06	
248	030703001260	碳钢阀门	1、名称：医用70℃防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1112.85	2225.7	
249	030703007111	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：医用抽屉式防虫网 2、规格：630*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	200.44	200.44	
250	030703007112	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：医用抽屉式防虫网 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	234.07	234.07	
251	030703007118	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：高效送风口 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	208.06	2496.72	
252	030703007136	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：高效送风口 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	258.04	2064.32	
253	030703007119	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：高效送风口 2、规格：400*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	352.02	352.02	
254	030703020045	消声器	1、名称：医用XZP-100消声器 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1599.11	1599.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030703020047	消声器	1、名称：医用XZP-100消声器 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1465.27	1465.27	
256	030704001008	通风工程检测、调试	1、名称：新风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	2916.73	2916.73	
		分部小计					172596.92	
		空调风系统						
257	030702001032	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.8	145.54	698.59	
258	030702001057	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.9	149.38	1777.62	
259	030702001035	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	17.67	155.14	2741.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	030702001034	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.85	125.81	2497.33	
261	030702001036	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	40.15	136.66	5486.9	
262	030703019002	柔性接口	1、名称：保温软接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	28.11	126.46	3554.79	
263	031208003006	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.1	2099.84	6509.5	
264	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶（带过滤网） 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	183.75	1102.5	
265	030703007139	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶（带过滤网） 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	255.23	1020.92	
266	030703007067	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶（带过滤网） 2、规格：600*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	305.01	2440.08	
267	030703007064	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	165.5	993	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	030703007065	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	203.83	2445.96	
269	030704001004	通风工程检测、调试	1、名称：空调风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1038.03	1038.03	
		分部小计					32306.54	
		空调水系统						
270	030701004021	风机盘管	1、名称：两管制，吊顶安装风机盘管 2、型号：LWFP200 3、规格：风量340m3/h 制冷量2.21KW 制热量2.21KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	940.22	1880.44	
271	030701004022	风机盘管	1、名称：两管制，吊顶安装风机盘管 2、型号：LWFP300 3、规格：风量510m3/h 制冷量3.2KW 制热量3.2KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1014.75	4059	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	030701004023	风机盘管	1、名称：两管制，吊顶安装风机盘管 2、型号：LWFP400 3、规格：风量680m3/h 制冷量4.15KW 制热量4.15KW ，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1091.95	2183.9	
273	030701004024	风机盘管	1、名称：两管制，吊顶安装风机盘管 2、型号：LWFP500 3、规格：风量850m3/h 制冷量5KW 制热量5KW ，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1114.13	2228.26	
274	030701004025	风机盘管	1、名称：两管制，吊顶安装风机盘管 2、型号：LWFP700 3、规格：风量1190m3/h 制冷量6.6KW 制热量6.6KW ，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1347.49	4042.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	030701004019	风机盘管	1、名称：两管制，吊顶安装风机盘管 2、型号：LWFP800 3、规格：风量1360m3/h 制冷量8.1KW 制热量8.1KW ，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1508.97	3017.94	
276	030701004020	风机盘管	1、名称：两管制，吊顶安装风机盘管 2、型号：LWFP1000 3、规格：风量1700m3/h 制冷量9.1KW 制热量9.1KW ，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1582.62	4747.86	
277	030503003003	控制器	1、名称：风机盘管温控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	18	212.58	3826.44	
278	031001001021	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN20（Φ26.75*2.75） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	209	44.53	9306.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	031001001022	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 ($\Phi 32 \times 3.5$) 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.08	56.1	789.89	
280	031001001023	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN32 ($\Phi 38 \times 3.5$) 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	38.24	59.1	2259.98	
281	031001001024	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN40 ($\Phi 45 \times 3.5$) 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.64	68.95	1078.38	
282	031001001025	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 ($\Phi 57 \times 3.5$) 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	40.71	77.3	3146.88	
283	031001002018	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN65 ($\Phi 73 \times 4$) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.64	78.14	753.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	031001002019	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN80(Φ89*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	66.23	91.69	6072.63	
285	031001002020	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100(Φ108*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	115.01	114.58	13177.85	
286	031001002021	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100(Φ108*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.84	129.55	497.47	
287	031003001056	螺纹阀门	1、类型：电动二通阀 2、规格、压力等级：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	199.34	3588.12	
288	031003001057	螺纹阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN40 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	707.34	707.34	
289	031003003072	焊接法兰阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	997.87	1995.74	
290	031003003073	焊接法兰阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1476.67	1476.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
291	031003010025	软接头（软管）	1、材质：不锈钢软接头 2、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	55.96	2014.56	
292	031003010026	软接头（软管）	1、材质：不锈钢软接头 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	215.35	430.7	
293	031003010027	软接头（软管）	1、材质：不锈钢软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	321.77	1287.08	
294	031003010028	软接头（软管）	1、材质：不锈钢软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	392.87	785.74	
295	031003001058	螺纹阀门	1、类型：排污阀 2、规格、压力等级：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	55.96	447.68	
296	031003001059	螺纹阀门	1、类型：铜球阀 2、规格、压力等级：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	41.62	1498.32	
297	031003001060	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	41.62	332.96	
298	031003001061	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	57.76	231.04	
299	031003001062	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	132	528	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
300	031003003074	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	260.53	2084.24	
301	031003003075	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	382.65	1530.6	
302	031003003076	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	624.93	1249.86	
303	031003003059	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2985.12	2985.12	
304	031003001063	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	93.59	1684.62	
305	031003001064	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN40 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	238.65	238.65	
306	031003003082	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	366.12	732.24	
307	031003003083	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	429.67	429.67	
308	031003001065	螺纹阀门	1、类型：手动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	78.05	624.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	031003001066	螺纹阀门	1、类型：自动放气阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	99.97	399.88	
310	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	只	8	136.18	1089.44	
311	030601001003	温度仪表	1、名称：温度计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	8	103.15	825.2	
312	031201001003	管道刷油	1、除锈级别：手工轻锈 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	63.35	16.78	1063.01	
313	031208002032	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=25\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	0.11	2028.95	223.18	
314	031208002033	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	1.84	2028.95	3733.27	
315	031208002035	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 133\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	2.47	1731.6	4277.05	
316	031208004009	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 57$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	164	21.25	3485	
317	031208004010	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 133$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	51.25	563.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	031208005006	法兰绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、法兰规格：Φ57以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	9.2	147.2	
319	031208005007	法兰绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、法兰规格：Φ133以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	47.15	518.65	
320	031002001014	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：木垫式管架 3、含木瓦 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	452.05	17.75	8023.89	
321	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	452.05	2.71	1225.06	
322	031002003033	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	42	59.12	2483.04	
323	031002003034	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN125 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	78.74	314.96	
324	031002003035	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	81.24	812.4	
325	031002003036	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	118.96	951.68	
326	031009002003	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	2736.45	2736.45	
		分部小计					122825.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		冷凝水系统						
327	031001001015	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN20 （Φ26.75*2.75） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	114.99	44.53	5120.5	
328	031001001016	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25 （Φ32*3.5） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	34.14	56.1	1915.25	
329	031001001017	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN32 （Φ38*3.5） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16.63	59.1	982.83	
330	031001001019	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN50（Φ57*3.5） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.56	77.3	120.59	
331	031003010023	软接头（软管）	1、材质：不锈钢软接 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	66.72	266.88	
332	031003010024	软接头（软管）	1、材质：乒乓球水封 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	81.44	407.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
333	031208002027	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=25\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.58	2028.95	1176.79	
334	031208002028	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.11	2028.95	223.18	
335	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：木垫式管架 3、含木瓦 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	91.2	15.18	1384.42	
336	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	91.2	2.71	247.15	
337	031002003015	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	44.24	663.6	
338	031002003031	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	59.12	413.84	
339	031006015004	水箱	1、材质、类型：不锈钢加湿缓冲水箱 $\phi 300*500\text{mm}$ 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	915.95	1831.9	
		分部小计					14754.13	
		冷库						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	031006015005	水箱	1、材质、类型：一体化智能低温冷冻装置 2、规格：体积5×2.6m3 库板面积34m2 温度2~8℃ 配电功率3KW，其余参数详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	34274.36	68548.72	
		分部小计					68548.72	
		变冷媒流量空调系统						
341	030701003027	空调器	1、名称：环绕出风嵌入式 2、型号：SDLJ071 3、规格：风量1200m3/h 制冷量7.1KW 制热量8KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6338.92	6338.92	
342	030701003031	空调器	1、名称：壁挂空调 2、型号：BGKT040 3、规格：风量900m3/h 制冷量4.6KW 制热量6.3KW，其余参数详见图纸 4、安装形式：壁挂式 5、单机试运转要求：检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3604.58	3604.58	
343	030701003015	空调器	1、名称：VRV空调室外机 2、规格：制热量4.6KW 制热量6.3KW 功率1.5KW，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3973.19	3973.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
344	030701003050	空调器	1、名称：VRV空调室外机 2、规格：制热量7.1KW 制热量8KW 功率 2.5KW，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6077.84	6077.84	
345	030801014013	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ6.4（6.35） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.6	25.94	404.66	
346	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ9.5（9.53） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.5	32.25	628.88	
347	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.6	38.63	602.63	
348	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ15.9（15.88） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.5	45.04	878.28	
349	031208002004	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵管壳 3、绝热厚度：20mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.2	2279.86	455.97	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			15255.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13382.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1873.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	446.08			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	669.12			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	223.04			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9813.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	267.65			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	535.29			
合计					27210.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	800000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	800000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		800000		

暂列金额明细表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	自控系统	含控制柜、传感器、管线等所有自控所需工作内容	800000			
合计			800000			

计日工表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48486.15		48486.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1719367.1	2.4	41264.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1719367.1	0.42	7221.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1719367.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2329081.26	9	209617.31
合计					258103.46

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 医疗专项-门诊楼安装工程(0308)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	18932057.02	
1.1	人工费	2699574.81	
1.2	材料费	14431574.7	
1.3	施工机具使用费	235376.35	
1.4	企业管理费	1187824.44	
1.5	利润	377706.72	
2	措施项目费	1134544	
2.1	单价措施项目费	674793.02	
2.2	总价措施项目费	459750.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	257762.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	438046.22	
5	税金	1845418.25	
6	工程造价	22350065.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017001	配电箱	1、名称：门诊楼-消防总箱3-1AEZ1/消防总箱3-1AEZ2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	8893.39	17786.78	
2	030404017002	配电箱	1、名称：门诊楼-消防总箱3-1AEZ3/消防总箱3-1AEZ4 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	9245.64	18491.28	
3	030404017003	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱3-B1APEcf 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9101.26	9101.26	
4	030404017004	配电箱	1、名称：门诊楼-变电所配电箱3-1APEbds 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9874.98	9874.98	
5	030404017005	配电箱	1、名称：门诊楼-进线箱3-1JX1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、底边距地1000mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5490.52	5490.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：门诊楼-进线箱3-1JX2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：底边距地1000mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7073.44	7073.44	
7	030404017007	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-1APZ1/动力配电箱3-1APZ2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	8893.39	17786.78	
8	030404017008	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-1APZ3/动力配电箱3-1APZ4 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	9245.64	18491.28	
9	030404017009	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-1APZ5/动力配电箱3-1APZ6 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	8988.33	17976.66	
10	030404017010	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-1APZ7/动力配电箱3-1APZ8 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	6981.28	13962.56	
11	030404017011	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-1APZ9/动力配电箱3-1APZ10 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	6862.38	13724.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-1APZ11/动力配电箱3-1APZ12 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	7257.23	14514.46	
13	030404017013	配电箱	1、名称：门诊楼-雨水潜水泵控制箱3-B1APEws1（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	309.62	309.62	
14	030404017014	配电箱	1、名称：门诊楼-雨水潜水泵控制箱3-B1APEws（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	309.62	309.62	
15	030404017015	配电箱	1、名称：门诊楼-雨水潜水泵控制箱3-B1APTws2（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	309.62	309.62	
16	030404017016	配电箱	1、名称：门诊楼-污水提升泵控制箱3-1APEws1（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	309.62	309.62	
17	030404017017	配电箱	1、名称：门诊楼-冷冻水泵配电箱3-5APT1ds1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12351.04	12351.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030404017018	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-12AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2278.54	2278.54	
19	030404017019	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-11AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2221.33	2221.33	
20	030404017020	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-9AP1/3-10AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2291.43	4582.86	
21	030404017021	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-8AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2278.54	2278.54	
22	030404017022	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-7AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2265.68	2265.68	
23	030404017023	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-6AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4680.6	4680.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404017024	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-4AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	19944.54	19944.54	
25	030404017025	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-5AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2757.89	2757.89	
26	030404017026	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-3AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7176.6	7176.6	
27	030404017027	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-2AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5019.6	5019.6	
28	030404017028	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-1AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7340.88	7340.88	
29	030404017029	配电箱	1、名称：门诊楼-动力配电箱3-RAP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6448.79	6448.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030404017030	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-11APkt1/3-11APkt2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5743.39	11486.78	
31	030404017031	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-1APkt1/3-6APkt1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5743.39	11486.78	
32	030404017032	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-5APkt1 “ 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5772.15	5772.15	
33	030404017033	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-5APkt1/2/3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	5772.15	17316.45	
34	030404017034	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-4APkt1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	15734.05	15734.05	
35	030404017035	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-4APkt2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11291.98	11291.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030404017036	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-1APkt2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5459.46	5459.46	
37	030404017037	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-2APkt1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5772.15	5772.15	
38	030404017038	配电箱	1、名称：门诊楼-新风机组配电箱3-2APkt2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5772.15	5772.15	
39	030404017039	配电箱	1、名称：门诊楼-真空吸引机房配电箱3-B1APTxy 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12563.99	12563.99	
40	030404017040	配电箱	1、名称：门诊楼-排烟风机控制箱3-5APEpy1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9581.37	9581.37	
41	030404017041	配电箱	1、名称：门诊楼-检验科配电箱3-B1ATbb1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5492.29	5492.29	
42	030404017042	配电箱	1、名称：门诊楼-压缩空气机房配电箱3-B1APTkg 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	17278.47	17278.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404017043	配电箱	1、名称：门诊楼-补风风机控制箱3-1APEbf1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7052.04	7052.04	
44	030404017044	配电箱	1、名称：门诊楼-排烟风机控制箱3-6APEpy1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7176.81	7176.81	
45	030404017045	配电箱	1、名称：门诊楼-排烟风机控制箱3-6APEpy2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7176.81	7176.81	
46	030404017046	配电箱	1、名称：门诊楼-排烟风机控制箱3-4APEpy1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	16939.66	16939.66	
47	030404017047	配电箱	1、名称：门诊楼-排烟风机控制箱3-3APEpy1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	14005.4	14005.4	
48	030404017048	配电箱	1、名称：门诊楼-补风风机控制箱3-B1APEbf1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7291.61	7291.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017049	配电箱	1、名称：门诊楼-排烟风机控制箱3-7APEzy1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11602.61	11602.61	
50	030404017050	配电箱	1、名称：门诊楼-空调设备配电箱3-RAPTrb1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	18390.53	18390.53	
51	030404017051	配电箱	1、名称：门诊楼-信息机房配电箱3-APTxxjf 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	14202.93	14202.93	
52	030404017052	配电箱	1、名称：门诊楼-空调设备配电箱3-8APkt2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12645.74	12645.74	
53	030404017053	配电箱	1、名称：门诊楼-手术室电源箱3-4APTss1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1849.58	1849.58	
54	030404017054	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-1APTyf2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2910.12	2910.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030404017055	配电箱	1、名称：门诊楼-手术室隔离电源箱3-4APTss1-1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	17162.07	17162.07	
56	030404017056	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-1APTyf3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2759.65	2759.65	
57	030404017057	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-1APTyf1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3626.7	3626.7	
58	030404017058	配电箱	1、名称：门诊楼-手术部照明配电箱3-4APTcr1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4727.45	4727.45	
59	030404017059	配电箱	1、名称：门诊楼-口腔科用电3-3APTkg 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5396.46	5396.46	
60	030404017060	配电箱	1、名称：门诊楼-配电箱用电3-B1ALT1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5396.46	5396.46	
61	030404017061	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-1AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4136.21	4136.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030404017062	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-2AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4105.74	4105.74	
63	030404017063	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-3AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3893.13	3893.13	
64	030404017064	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-4AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3499.57	3499.57	
65	030404017065	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-5AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6668.72	6668.72	
66	030404017066	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-6AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5820.01	5820.01	
67	030404017067	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-7AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3288.02	3288.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030404017068	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-8AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3492.95	3492.95	
69	030404017069	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-9AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3606.65	3606.65	
70	030404017070	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-10AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3688.28	3688.28	
71	030404017071	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-11AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3283.09	3283.09	
72	030404017072	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-12AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3308.31	3308.31	
73	030404017073	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-B1AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3293.77	3293.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030404017074	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-11AL1-hys 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3096.22	3096.22	
75	030404017075	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-8AL1-bak 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2874.08	2874.08	
76	030404017076	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-9AL1-ky1/2/3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	2864.24	8592.72	
77	030404017077	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-10AL1-kyl/2/3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	2864.24	8592.72	
78	030404017078	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-8AL1-cw 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2848.34	2848.34	
79	030404017079	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-4AL1-fk 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4224.36	4224.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	030404017080	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-4AL1-zqg 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3652.37	3652.37	
81	030404017081	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-4AL1-njjc 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3652.37	3652.37	
82	030404017082	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-3AL1-wgk 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4340.77	4340.77	
83	030404017083	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-3AL1-jc 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3938.65	3938.65	
84	030404017084	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-2AL1-nwk 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4184.46	4184.46	
85	030404017085	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-2AL1-myt 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3427.8	3427.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030404017086	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-2AL1-zj 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3174.79	3174.79	
87	030404017087	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-1AL1-nwk 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4649.77	4649.77	
88	030404017088	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-5AL1-bgt 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2898.04	2898.04	
89	030404017089	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-1ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8874.08	8874.08	
90	030404017090	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-2ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9209.94	9209.94	
91	030404017091	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-3ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8814.16	8814.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030404017092	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-4ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8800.15	8800.15	
93	030404017093	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-5ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7824.51	7824.51	
94	030404017094	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-6ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7765.74	7765.74	
95	030404017095	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-7ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7752.07	7752.07	
96	030404017096	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-8ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7752.07	7752.07	
97	030404017097	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-9ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7752.07	7752.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030404017098	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-10ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7752.07	7752.07	
99	030404017099	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-11ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7736.18	7736.18	
100	030404017100	配电箱	1、名称：门诊楼-普通照明配电箱3-12ALT1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7736.18	7736.18	
101	030404017101	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-8'10ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	4356.13	13068.39	
102	030404017102	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-7ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4309.99	4309.99	
103	030404017103	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-1ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5184.6	5184.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030404017104	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-2ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5278.13	5278.13	
105	030404017105	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-3ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5147.06	5147.06	
106	030404017106	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-4ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4919.37	4919.37	
107	030404017107	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-11ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4309.99	4309.99	
108	030404017108	配电箱	1、名称：门诊楼-应急照明配电箱3-5/6/12ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	4309.99	12929.97	
109	030404017109	配电箱	1、名称：门诊楼-电梯配电箱3-RAPTdt1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6974.98	6974.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030404017110	配电箱	1、名称：门诊楼-电梯配电箱3-6APTdt1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9265.11	9265.11	
111	030404017111	配电箱	1、名称：门诊楼-电梯配电箱3-RAPExfdt1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6974.98	6974.98	
112	030404017112	配电箱	1、名称：门诊楼-电梯配电箱3-3APTft1/3-2APTft1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3972.36	7944.72	
113	030404017113	配电箱	1、名称：门诊楼-消防泵房配电箱3-BIAPExf 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12831.18	12831.18	
114	030404017114	配电箱	1、名称：门诊楼-泵房配电箱APExfb1 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11247.37	11247.37	
115	030404017115	配电箱	1、名称：门诊楼-泵房配电箱APExfb2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11247.37	11247.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030404017116	配电箱	1、名称：门诊楼-泵房配电箱APExfb3 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11247.37	11247.37	
117	030404017124	配电箱	1、名称：门诊楼-泵房机械应急启动装置配电箱 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	12134.66	36403.98	
118	030404016001	控制箱	1、名称：门诊楼-扶梯自带控制箱（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	309.62	1238.48	
119	030404016002	控制箱	1、名称：门诊楼-电动控制箱（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	112	309.62	34677.44	
		分部小计					959382.44	
		电缆						
120	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5+1×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.13	14.74	444.12	
121	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	132.61	14.97	1985.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16.43	16	262.88	
123	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×2.5+1×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.68	18.51	160.67	
124	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	111.78	18.8	2101.46	
125	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2×4+1×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	816.75	18.32	14962.86	
126	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	63.81	21.8	1391.06	
127	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.52	27.34	1791.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	92.6	29.09	2693.73	
129	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.14	25.08	429.87	
130	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.99	31.37	407.5	
131	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×6+1×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	34.92	30.84	1076.93	
132	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×6+1×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	915.35	39.35	36019.02	
133	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1017.39	39.35	40034.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.08	38.52	118.64	
135	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.4	51.29	789.87	
136	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	74.26	61.27	4549.91	
137	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×10+1×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	266.26	61.27	16313.75	
138	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.14	77.82	2034.21	
139	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×16+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	208.76	93.59	19537.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	39.35	93.59	3682.77	
141	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16.69	104.54	1744.77	
142	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.31	106.42	1203.61	
143	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×25+2×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.15	126.73	779.39	
144	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	79.3	159.78	12670.55	
145	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-3×35+2×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.48	161.03	2331.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	868.52	136	118118.72	
147	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-3×35+2×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.94	161.03	1600.64	
148	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	393.58	175.04	68892.24	
149	030408001032	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	351.06	249.47	87578.94	
150	030408001034	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-7×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	51.85	958.86	49716.89	
151	030408001035	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×70+1×35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.22	346.83	5278.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030408001036	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-3×95+2×50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	51.84	419.46	21744.81	
153	030408001037	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×95+1×50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	603.93	464.37	280446.97	
154	030408001039	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×120+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	455.35	587.38	267463.48	
155	030408001041	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×150+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	499.08	712.16	355424.81	
156	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×150+1×95 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	51.37	723.78	37180.58	
157	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×185+1×95 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	573.77	891.93	511762.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×240 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	321.15	1014.22	325716.75	
159	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×240+1×120 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	507.81	1144.53	581203.78	
160	030408001051	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×16+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	352.91	142.44	50268.5	
161	030408001053	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×6+1×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	502.04	58.33	29283.99	
162	030408001054	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	222	205.42	45603.24	
163	030408001056	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YFD-YTTW-4×35+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	181.73	317.21	57646.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	030408001058	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×120+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.3	907.05	11156.72	
165	030408001059	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×50+1×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	713.42	377	268959.34	
166	030408001061	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×120+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	274.7	907.05	249166.64	
167	030408001063	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×150+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	241.79	1095.56	264895.45	
168	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-KYJY-7×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.24	19.16	177.04	
169	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-B1-KYJY-7×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.52	19.41	514.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.3	13.52	247.42	
171	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-B1-KYJY-4×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.23	17.8	235.49	
172	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-2×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	124.88	10.41	1300	
173	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.2	14.27	416.68	
174	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-12×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.02	30.72	615.01	
175	030408006001	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-KYJY-4×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	110.2	881.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030408006002	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-KYJY-4×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	110.2	440.8	
177	030408006003	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-KYJY-7×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	164.46	2631.36	
178	030408006004	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-2×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	108.1	2378.2	
179	030408006005	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	110.2	2865.2	
180	030408006006	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-12×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	168.66	4385.16	
181	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5+1×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	17.17	137.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	28	17.17	480.76	
183	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	17.17	68.68	
184	030408006010	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×2.5+1×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	21.46	42.92	
185	030408006011	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	21.46	300.44	
186	030408006012	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-YJY-2×4+1×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	40	21.18	847.2	
187	030408006013	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	21.18	381.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	26.49	264.9	
189	030408006015	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26.49	105.96	
190	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	54	26.49	1430.46	
191	030408006017	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-3×6+1×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	21.18	84.72	
192	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	21.18	42.36	
193	030408006019	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×6+1×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	46	26.49	1218.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030408006020	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	15.88	63.52	
195	030408006021	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	28.66	57.32	
196	030408006022	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	38.2	152.8	
197	030408006023	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	52	47.76	2483.52	
198	030408006024	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×10+1×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	28	47.76	1337.28	
199	030408006025	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	38.2	229.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030408006026	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	47.76	191.04	
201	030408006027	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×16+1×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	47.76	286.56	
202	030408006028	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-3×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	160.29	1282.32	
203	030408006029	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×25+2×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	160.29	1282.32	
204	030408006030	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	38	160.29	6091.02	
205	030408006031	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-3×35+2×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	160.29	641.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030408006032	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×35 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	160.29	1923.48	
207	030408006033	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	160.29	1602.9	
208	030408006034	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	268.88	5915.36	
209	030408006035	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-7×70 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	268.88	2151.04	
210	030408006036	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	268.88	1613.28	
211	030408006037	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-3×95+2×50 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	268.88	2151.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030408006038	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×95+1×50 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	268.88	5377.6	
213	030408006039	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×120+1×70 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	268.88	4302.08	
214	030408006040	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×150+1×70 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	376.29	9030.96	
215	030408006041	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×150+1×95 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	376.29	2257.74	
216	030408006042	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×185+1×95 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	376.29	6020.64	
217	030408006043	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×240 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	376.29	3762.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	030408006044	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×240+1×120 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	376.29	6773.22	
219	030408006045	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YFD-YTTW-4×35+1×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	111.27	445.08	
220	030408006046	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×6+1×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	26.49	317.88	
221	030408006047	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×16+1×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	47.76	382.08	
222	030408006048	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	98.76	592.56	
223	030408006049	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×50+1×25 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	127.64	1531.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030408006050	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×120+1×70 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	179.84	1438.72	
225	030408006051	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×150+1×70 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	189.94	3039.04	
226	030408011001	电缆分支箱	1、名称：T接箱 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：配电箱附近挂墙明装 4、位置：电井内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	105	626.63	65796.15	
227	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火堵料、隔板等 3、部位：详见图纸穿防火墙和楼板处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	58	335.02	19431.16	
		分部小计					4041077.31	
		配管、配线						
228	030411001001	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5171.35	12.2	63090.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
229	030411001002	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2923.26	13.55	39610.17	
230	030411001003	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	84.65	16.89	1429.74	
231	030411001004	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	721.9	17.35	12524.97	
232	030411001005	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	213.35	26.16	5581.24	
233	030411001006	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	90.32	31.91	2882.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030411001007	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.68	38.61	991.5	
235	030411001008	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	109.62	46.09	5052.39	
236	030411001009	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	68.16	74.48	5076.56	
237	030411001010	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.29	111.26	1478.65	
238	030411001011	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6791.33	19.51	132498.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	030411001012	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	604.99	26.24	15874.94	
240	030411001013	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	112.5	32.33	3637.13	
241	030411001014	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	39.14	43.97	1720.99	
242	030411001015	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.65	50.19	434.14	
243	030411001016	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	120.46	70.6	8504.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
244	030411001017	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN50 4、配置形式：明敷 5、位置：强电间内 6、用途：T接箱至配电箱 7、接地要求：符合设计 8、电缆用保护管 9、图纸及工程施工质量验收 10、规范的要求 11、具体详见图纸、图集、答 12、疑、招标文件、政府相关 13、文件、规范等其它资料 14、，满足验收要求	m	52.5	48.66	2554.65	
245	030411003005	桥架	1、名称：防火电缆桥架 (消防) 2、规格：200*100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 6、图纸及工程施工质量验收 7、规范的要求 8、具体详见图纸、图集、答 9、疑、招标文件、政府相关 10、文件、规范等其它资料 11、，满足验收要求	m	257.67	122.62	31595.5	
246	030411003006	桥架	1、名称：防火电缆桥架 (消防) 2、规格：300*100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 6、图纸及工程施工质量验收 7、规范的要求 8、具体详见图纸、图集、答 9、疑、招标文件、政府相关 10、文件、规范等其它资料 11、，满足验收要求	m	59.11	165.79	9799.85	
247	030411003007	桥架	1、名称：防火电缆桥架 (消防) 2、规格：300*150 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 6、图纸及工程施工质量验收 7、规范的要求 8、具体详见图纸、图集、答 9、疑、招标文件、政府相关 10、文件、规范等其它资料 11、，满足验收要求	m	146.35	210.38	30789.11	
248	030411003008	桥架	1、名称：防水型消防电 2、缆桥架 3、规格：200×100 4、材质：钢制 5、类型：槽式 6、接地要求：符合设计 7、图纸及工程施工质量验收 8、规范的要求 9、具体详见图纸、图集、答 10、疑、招标文件、政府相关 11、文件、规范等其它资料 12、，满足验收要求	m	21.36	114.48	2445.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030411003009	桥架	1、名称：防水型电缆桥架 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.33	114.48	3357.7	
250	030411003010	桥架	1、名称：防水型电缆桥架 2、规格：300×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.52	157.64	2761.85	
251	030411003011	桥架	1、名称：防水型电缆桥架 2、规格：300×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.4	202.66	1905	
252	030411003012	桥架	1、名称：防水型电缆桥架 2、规格：400×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	23.28	233.87	5444.49	
253	030411003013	桥架	1、名称：普通金属桥架 2、规格：400×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.89	233.87	5119.41	
254	030411003014	桥架	1、名称：普通金属桥架 2、规格：800×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.97	506.4	1504.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030411003015	桥架	1、名称：柴发机房专用非消防电缆桥架 2、规格：300×150 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	87.03	197.31	17171.89	
256	030411003016	桥架	1、名称：消防金属桥架 2、规格：400×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	104.2	229.41	23904.52	
257	030411003017	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	179.78	114.48	20581.21	
258	030411003018	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：300×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	652.52	157.64	102863.25	
259	030411003019	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：400×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	94.26	208.01	19607.02	
260	030411003020	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：400×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	181.45	229.41	41626.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030411003021	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：800×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 图纸及工程施工质量验收 规范的要求 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	46.8	506.4	23699.52	
262	030411003022	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 图纸及工程施工质量验收 规范的要求 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	82.49	114.48	9443.46	
263	030411003023	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：300×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 图纸及工程施工质量验收 规范的要求 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	856.11	157.64	134957.18	
264	030411003024	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：400×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 图纸及工程施工质量验收 规范的要求 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	17.55	229.41	4026.15	
265	030403003002	带形母线	1、名称：铜排 2、规格：TMY- 3(100×8)+1(63×6.3) 3、材质：铜质 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	181.56	2003.18	363697.36	
266	030413001004	铁构件	1、名称：桥架、母线槽 支架 2、材质：圆钢、角钢 (含刷漆) 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	kg	3637.28	22.32	81184.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	54.98	3.42	188.03	
268	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1352.31	3.28	4435.58	
269	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.14	4.21	55.32	
270	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33043.02	4.38	144728.43	
271	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	313.92	4.59	1440.89	
272	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16422.92	5.51	90490.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
273	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.82	5.68	152.34	
274	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.5	7.76	58.2	
275	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	22.5	7.57	170.33	
276	030411004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	38.1	3.75	142.88	
277	030411004011	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2319.37	2.98	6911.72	
278	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	22317.88	3.9	87039.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
279	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	227.37	4.09	929.94	
280	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16579.12	5.75	95329.94	
281	030411004015	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-RYJS-4×1 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.24	7.81	72.16	
282	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	598	12.42	7427.16	
283	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	365	8.05	2938.25	
284	030411006003	接线盒	1、名称：防水型感应电源接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	192	8.05	1545.6	
285	030411006004	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2155	8.26	17800.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
286	030413003001	打洞(孔)	1、名称：开关插座孔 2、规格：86型 3、类型：砖墙打孔 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2753	18.36	50545.08	
		分部小计					1752829.45	
		照明器具及开关插座						
287	030404031001	小电器	1、名称：残疾人呼叫按钮 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地0.5m或1.0m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	82.05	246.15	
288	030404031002	小电器	1、名称：按钮 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	82.05	2133.3	
289	030404031003	小电器	1、名称：声光报警装置 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地2.0m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	114.4	343.2	
290	030404034001	照明开关	1、名称：单联开关防爆型 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	27.07	27.07	
291	030404034002	照明开关	1、名称：防水型单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	27.07	378.98	
292	030404034003	照明开关	1、名称：单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	70	27.07	1894.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030404034004	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	72	28.74	2069.28	
294	030404034005	照明开关	1、名称：三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	105	35.1	3685.5	
295	030404034006	照明开关	1、名称：四极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	28.71	717.75	
296	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	944	34.66	32719.04	
297	030404035002	插座	1、名称：单相二三极安全型插座（防水型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	50	35.78	1789	
298	030404035003	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座（观灯片） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	35	34.66	1213.1	
299	030404035004	插座	1、名称：单相二三极安全型地插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	181	142.49	25790.69	
300	030404035005	插座	1、名称：双联防水插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	30.61	91.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	030404035006	插座	1、名称：4孔插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	31.21	280.89	
302	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	69	100.21	6914.49	
303	030412001002	普通灯具	1、名称：LED壁灯 2、型号规格：12W节能灯 3、安装方式：墙壁安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	26	102.92	2675.92	
304	030412004001	装饰灯	1、名称：LED防水筒灯 2、型号规格：12W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	15	99.37	1490.55	
305	030412004002	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：12W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	225	94.32	21222	
306	030412004003	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：9W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	717	94.32	67627.44	
307	030412004004	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：6W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	157	84.22	13222.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	030412004005	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	194	109.47	21237.18	
309	030412004006	装饰灯	1、名称：射灯 2、型号规格：12W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米DN20软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	30	99.37	2981.1	
310	030412004007	装饰灯	1、名称：射灯 2、型号规格：25W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米DN20软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	36	105.43	3795.48	
311	030412004008	装饰灯	1、名称：50宽定制条形灯 2、型号规格：24W 3、安装方式：嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	129.6	96.63	12523.25	
312	030412004009	装饰灯	1、名称：LED贴片软灯带 2、型号规格：6W/M 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	397.08	41.01	16284.25	
313	030412004010	装饰灯	1、名称：LED贴片软灯带 2、型号规格：12W/M 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1400.99	43.77	61321.33	
314	030412005001	荧光灯	1、名称：壁装LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：墙壁安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	66	118.92	7848.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
315	030412005002	荧光灯	1、名称：LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	55	118.92	6540.6	
316	030412005003	荧光灯	1、名称：单管防爆LED灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	136.84	821.04	
317	030412005004	荧光灯	1、名称：LED双管支架灯 2、型号：2×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	247.97	991.88	
318	030412006001	医疗专用灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	24	159.39	3825.36	
319	030412005005	荧光灯	1、名称：100*800LED洗墙灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：墙壁安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	30	253.34	7600.2	
320	030412005006	荧光灯	1、名称：500*500平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	429	143.2	61432.8	
321	030412005007	荧光灯	1、名称：300*1200平板灯 2、型号：36W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	507	184.42	93500.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	030412005008	荧光灯	1、名称：600*1200平板灯 2、型号：42W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	8	220.27	1762.16	
		分部小计					488999.91	
		附属工程						
323	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC150 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	115.11	2992.86	
324	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC200 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	147.28	3829.28	
325	030413003002	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN50以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	328	32	10496	
326	030408008002	防火堵洞	1、名称、类型：防爆封堵 2、材质：钢质 3、规格：RC25 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	1	15.27	15.27	
		分部小计					17333.41	
		防雷及接地装置						
327	030409002005	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	342.83	25.86	8865.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
328	030409002006	接地母线	1、名称：屋面接闪器 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：明敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	645.87	46.9	30291.3	
329	030409002007	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷/沿桥架敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3356.72	28.41	95364.42	
330	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	24	46.55	1117.2	
331	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	50.5	202	
332	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	337.77	675.54	
333	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：热镀锌扁钢-40*4 3、安装形式：沿建筑物外立面明敷，上端与屋面接闪带可靠焊接，下端接地网可靠焊接 焊接点30处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	653.95	29.13	19049.56	
334	030411001018	配管	1、名称：PC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN32 4、配置形式：暗敷 5、用途及位置：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.88	17.75	1169.37	
335	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-25mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.88	28.01	1845.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
336	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1080.93	1080.93	
		分部小计					159661.2	
		给水系统						
337	031001003015	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	855.3	56.42	48256.03	
338	031001003016	不锈钢管	1、安装部位：室内（超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.6	59.11	35.47	
339	031001003050	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	92.2	67.81	6252.08	
340	031001003051	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	274.13	79.7	21848.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	031001003052	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	278.8	93.29	26009.25	
342	031001003053	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	42.97	110.27	4738.3	
343	031001003054	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	338.85	118.69	40218.11	
344	031001003055	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	515.48	222.04	114457.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
345	031001003041	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	62.31	264.17	16460.43	
346	031001003042	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.9	269.7	1321.53	
347	031001003048	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN100 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.6	301.18	11023.19	
348	031001003049	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN100 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.7	307.45	1137.57	
349	031201001012	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：蓝色色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	52.73	9.58	505.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
350	031001003056	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	632.05	11.33	7161.13	
351	031001003057	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	176.99	17.12	3030.07	
352	031208002018	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.23	2332.01	9864.4	
353	031208002019	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ133mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.08	2015.38	8222.75	
354	031208004008	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	242	21.25	5142.5	
355	031208005007	法兰绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	47	9.2	432.4	
356	031208007005	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	404.88	35.18	14243.68	
357	031002001024	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	571.23	17.48	9985.1	
358	031002001025	管道支架	1、名称：管道支架（管井） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	19.2	19.14	367.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
359	031201003017	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	590.43	2.48	1464.27	
360	031003001038	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	108	90.71	9796.68	
361	031003001039	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	96.64	773.12	
362	031003001040	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	44	123.35	5427.4	
363	031003001041	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	177.93	1601.37	
364	031003001042	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	242.01	1452.06	
365	031003001043	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	308.35	1233.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
366	031003001044	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	183.22	183.22	
367	031003001045	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	650.46	6504.6	
368	031003003067	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	907.03	18140.6	
369	031003003068	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀（管井） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	1140.42	3421.26	
370	031003003069	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀（管井） 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1464.94	2929.88	
371	031003001046	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	53.28	106.56	
372	031003001047	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	66.7	66.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
373	031003001048	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	101.6	304.8	
374	031003001049	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	213.12	213.12	
375	031003001050	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	787.83	787.83	
376	031003001051	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1030.15	2060.3	
377	031003001052	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	251.83	251.83	
378	031003003070	焊接法兰阀门	1、类型：可调式支管减压阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	636.41	5727.69	
379	031003003071	焊接法兰阀门	1、类型：可调式支管减压阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	700.32	700.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
380	031003013007	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN25，1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：表前不锈钢截止阀DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	347.85	347.85	
381	031003013008	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN50，1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：表前不锈钢截止阀DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	2	1175.93	2351.86	
382	031003013009	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN65，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	7	985.44	6898.08	
383	031003013010	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN80，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	3	1025.59	3076.77	
384	031003013011	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN100，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	2	1130.94	2261.88	
385	031003001053	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井、超高） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN15不锈钢截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	160.29	641.16	
386	031003001054	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	93.59	93.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
387	031003001055	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	116.01	2088.18	
388	031003001056	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	313.68	313.68	
389	031003001057	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	354.53	6381.54	
390	031003009010	补偿器	1、类型：波纹补偿管 2、规格、压力等级：DN32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	106.71	213.42	
391	031003009011	补偿器	1、类型：波纹补偿管 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	177.42	1064.52	
392	031003009012	补偿器	1、类型：波纹补偿管 2、规格、压力等级：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	226.05	1356.3	
393	031003001058	螺纹阀门	1、类型：压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	116.01	116.01	
394	031003001059	螺纹阀门	1、类型：压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	453.79	453.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
395	030413003078	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	51	29.61	1510.11	
396	031002003059	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN40 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	35.69	35.69	
397	031002003060	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	36.97	924.25	
398	031002003061	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	65	44.24	2875.6	
399	031002003062	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	42	59.12	2483.04	
400	031002003063	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	80.79	80.79	
401	031002003064	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	84.35	1349.6	
402	031002003065	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	112.68	338.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
403	010101003009	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.1	41.9	339.39	
404	010103001009	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.1	46.22	374.38	
405	031004003005	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	25	1163.73	29093.25	
406	031004003006	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：肘动开关水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	961.73	1923.46	
407	031004003007	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：肘动开关水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	106	1259.19	133474.14	
408	031004003008	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	10	1663.19	16631.9	
409	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	32	1560.42	49933.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式蹲便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	35	1180.9	41331.5	
411	031004006004	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器 3、附件名称、数量：节水型水箱、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	20	1365.97	27319.4	
412	031004004002	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：加长水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	9	609.71	5487.39	
413	031004010002	淋浴器	1、材质、规格：沐浴器 2、附件名称、数量：恒温混水阀，混水器应采用安全可靠的单把混调龙头 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	1464.2	1464.2	
414	031006012002	热水器、开水炉	1、能源种类：电开水器 2、型号、容积：DAY-TB24 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	8129.74	73167.66	
		分部小计					831654.84	
		污水系统						
415	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	172.33	45.35	7815.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
416	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.7	47.69	33.38	
417	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	52.56	61.42	3228.24	
418	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	525.06	103.15	54159.94	
419	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.2	105.38	1496.4	
420	031001006034	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De160 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	22	133.04	2926.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
421	031002001026	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	225.6	17.48	3943.49	
422	031002001027	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	9.71	18.03	175.07	
423	031201003018	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	235.31	2.48	583.57	
424	031201001013	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	37.76	9.58	361.74	
425	031004014012	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	41.05	369.45	
426	031004014013	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	35.33	847.92	
427	030413003079	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	36.94	147.76	
428	031002003066	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	81.24	1949.76	
429	031002003067	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	118.96	237.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
430	031002003068	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	109.56	876.48	
431	010101003010	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.6	41.9	444.14	
432	010103001010	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.6	46.22	489.93	
		分部小计					80087.24	
		废水系统						
433	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	424	45.35	19228.4	
434	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.3	47.69	14.31	
435	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	257.25	61.42	15800.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
436	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	831.6	103.15	85779.54	
437	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.8	105.38	2086.52	
438	031001006040	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De160 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	41.9	130.81	5480.94	
439	031001006041	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De160 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.6	133.04	478.94	
440	031002001028	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	468.05	17.48	8181.51	
441	031002001029	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	6.75	18.03	121.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
442	031201003019	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	474.8	2.48	1177.5	
443	031201001014	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	72.1	9.58	690.72	
444	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	41.05	615.75	
445	031004014015	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	28.87	115.48	
446	031004014016	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	35.33	423.96	
447	030413003080	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	47	36.94	1736.18	
448	031002003069	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	44.24	796.32	
449	031002003070	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	59.12	177.36	
450	031002003071	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	80.79	1454.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
451	031002003072	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	59	81.24	4793.16	
452	031002003073	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	109.56	1533.84	
453	010101003011	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	31.04	41.9	1300.58	
454	010103001011	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	31.04	46.22	1434.67	
		分部小计					153421.9	
		冷凝水系统						
455	031001006042	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	31.09	45.35	1409.93	
456	031001006043	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.6	47.69	28.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
457	031001006044	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	101.68	61.42	6245.19	
458	031001006045	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.8	61.42	294.82	
459	031002001030	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	39.41	17.48	688.89	
460	031002001031	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	1.57	18.03	28.31	
461	031201003020	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	40.98	2.48	101.63	
462	031004014017	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	41.05	369.45	
463	031004014018	给、排水附（配）件	1、材质：侧排地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	41.05	41.05	
464	031002003074	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	81.24	812.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
465	031002003075	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	81.24	1624.8	
		分部小计					11645.08	
		喷淋废水系统						
466	031001006046	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	57.22	45.35	2594.93	
467	031001006047	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管De90 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.5	65.68	426.92	
468	031001006048	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	43.86	103.15	4524.16	
469	031001006049	塑料管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	127.76	109.84	14033.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
470	031001006050	塑料管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.2	112.73	811.66	
471	031002001032	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	33.72	17.48	589.43	
472	031002001033	管道支架	1、名称：管道支架（管井） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	35.81	19.14	685.4	
473	031002001034	管道支架	1、名称：管道支架（管井、超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	2.1	19.85	41.69	
474	031201003021	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	71.63	2.48	177.64	
475	031201001015	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.87	9.58	84.97	
476	031004014019	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	35.33	883.25	
477	031003003072	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	280.93	3652.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
478	030413003081	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	36.94	73.88	
479	031002003076	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	81.24	2193.48	
		分部小计					30772.66	
		雨水系统						
480	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	365.78	172.47	63086.08	
481	031001007007	复合管	1、安装部位：室内（超高） 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.5	176.36	1851.78	
482	031001007008	复合管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	115.6	184.18	21291.21	
483	031001007009	复合管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.6	189.25	681.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	031001001011	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.1	267.01	19251.42	
485	031001001012	镀锌钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.2	267.01	1121.44	
486	031002001035	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	151.31	17.48	2644.9	
487	031002001036	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	4.03	18.03	72.66	
488	031201003022	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	155.34	2.48	385.24	
489	031004014020	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	21	54.76	1149.96	
490	031004014021	给、排水附（配）件	1、材质：侧排式雨水斗 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	1	65.98	65.98	
491	030413003082	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	36.94	184.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
492	031002003077	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	85	84.35	7169.75	
493	031002003078	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	40	118.96	4758.4	
494	031002003079	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	112.68	676.08	
495	031002003080	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	147.28	1030.96	
496	010101003012	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.25	41.9	345.68	
497	010103001012	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.25	46.22	381.32	
		分部小计					126148.86	
		集水坑排水系统						
498	030109011003	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、规格：Q=10m3/h, H=11m, N=1.1kw 3、电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2628.7	5257.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	030109011004	潜水泵	1、名称：潜水泵 2、规格：Q=40m ³ /h, H=15m, N=4kw 3、电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	3994.42	23966.52	
500	031001001013	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN80 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.06	101.07	612.48	
501	031001007010	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.23	100.4	3035.09	
502	031001001014	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN150 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.29	154.37	2977.8	
503	031001002020	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、规格、压力等级：钢管DN150 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.5	165.28	743.76	
504	031002003081	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	118.96	356.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
505	031002003082	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	112.68	112.68	
506	031002003083	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	147.28	441.84	
507	031201001016	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、黑色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 (明露管道) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.51	20.93	471.13	
508	031201001017	管道刷油	1、油漆品种：冷底子油、石油沥青涂料 2、涂刷遍数、漆膜厚度：冷底子一道、石油沥青涂料两道 (埋地管道) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.33	39.22	91.38	
509	031002001037	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	16.32	17.48	285.27	
510	031201003023	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	16.32	2.48	40.47	
511	031003003073	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	487.35	974.7	
512	031003003074	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	693.21	4159.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
513	031003003075	焊接法兰阀门	1、类型：球形止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	611.56	1223.12	
514	031003003076	焊接法兰阀门	1、类型：球形止回阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	1175.15	7050.9	
515	031003010015	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	2	273.34	546.68	
516	031003010016	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	6	314.11	1884.66	
517	030601002009	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：钢制 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	125.76	1006.08	
518	010101003013	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.95	41.9	207.41	
519	010103001013	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.95	46.22	228.79	
		分部小计					55674.3	
		泵房						
520	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.5	43.86	855.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
521	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	82.22	116.84	9606.58	
522	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	37.67	165.92	6250.21	
523	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.3	275.89	910.44	
524	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	129.68	177.82	23059.7	
525	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.37	275.89	1481.53	
526	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN250 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.39	379.59	7360.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
527	031201001007	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：红色面漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.06	5.56	117.09	
528	031002001015	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	81.55	17.48	1425.49	
529	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	81.55	2.48	202.24	
530	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	3968.56	7937.12	
531	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	4630.32	9260.64	
532	031003003083	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	651.69	4561.83	
533	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	693.25	2773	
534	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	1752.06	19272.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
535	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	2501.87	40029.92	
536	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消声止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	879.86	5279.16	
537	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	746.49	2239.47	
538	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	1209.93	4839.72	
539	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	1868.34	9341.7	
540	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：同心异径管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	472.34	2834.04	
541	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：偏心异径管 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	728.56	4371.36	
542	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	2185.6	6556.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
543	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：水锤吸纳器（活塞式） 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	4427.34	26564.04	
544	031003013006	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN100，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	1130.94	1130.94	
545	031003010003	软接头（软管）	1、材质：可曲绕橡胶软接头 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个(组)	12	575.85	6910.2	
546	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	118.43	710.58	
547	030601002003	压力仪表	1、名称：压力开关 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	630.48	5674.32	
548	080902007001	流量计	1、名称：流量计 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	1896.81	11380.86	
549	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢防虫网 2、型号、规格：18目 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个(组)	1	189.74	189.74	
550	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150，含1个信号蝶阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	3	4947.26	14841.78	
551	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN100，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1181.34	2362.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
552	030109001001	离心式泵	1、名称：喷射型自动射流泵 2、型号：Q=20L/s H=82m N=37kw 3、交流同步电机检查接线 功率3kW以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	15097.29	30194.58	
553	030109001002	离心式泵	1、名称：消火栓泵 2、型号：Q=40L/s H=122m N=90kw 3、交流同步电机检查接线 功率100kW以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	30624.86	61249.72	
554	030109001003	离心式泵	1、名称：自动喷淋泵 2、型号：Q=35L/s H=127m N=90kw 3、交流同步电机检查接线 功率100kW以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	30624.86	61249.72	
555	031002003028	套管	1、名称、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	367.23	1836.15	
556	031002003029	套管	1、名称、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	563.17	1689.51	
557	031002003030	套管	1、名称、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	714.73	6432.57	
558	031002003031	套管	1、名称、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	908.1	1816.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
559	031002003032	套管	1、名称、类型：柔性防水套管制作、安装 2、规格：DN250 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1061.98	2123.96	
560	031002003033	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	112.68	112.68	
561	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试100点以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	3189.86	3189.86	
562	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.8	41.9	452.52	
563	010103001006	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.8	46.22	499.18	
		分部小计					411178.01	
		自动射流灭火装置电气控制系统						
564	030411001034	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13	12.2	158.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	030411001035	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.33	16.89	56.24	
566	030411004038	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.7	4.53	30.35	
567	030411004039	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	83.06	4.04	335.56	
568	030411004040	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.37	5.59	18.84	
569	030411004041	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZCN-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	41.53	5.82	241.7	
570	030411004042	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZCN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.28	7.58	47.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
571	030411004043	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZCN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	83.06	6.89	572.28	
572	030505005003	射频同轴电缆	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：ZRNH-SYV-75-5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.66	4.93	32.83	
573	030505005004	射频同轴电缆	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：ZRNH-SYV-75-5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	83.06	5.32	441.88	
574	030904008011	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入模块 2、规格：详见图纸 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	241.53	724.59	
575	030904008012	模块（模块箱）	1、名称：通用模块 2、规格：详见图纸 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	313.75	941.25	
576	030901014003	消防水炮	1、名称：自动射流灭火装置 2、规格：详见图纸 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3296.26	6592.52	
		分部小计					10194.24	
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
577	030404017125	配电箱	1、名称：门诊楼-A型应急照明集中电源箱3-1ALEjz1 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6067	6067	
578	030404017126	配电箱	1、名称：门诊楼-A型应急照明集中电源箱3-1ALEjz2 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6075.57	6075.57	
579	030404017127	配电箱	1、名称：门诊楼-A型应急照明集中电源箱3-2ALEjz1 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6024.09	6024.09	
580	030404017128	配电箱	1、名称：门诊楼-A型应急照明集中电源箱3-3ALEjz1 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6032.66	6032.66	
581	030404017129	配电箱	1、名称：门诊楼-A型应急照明集中电源箱3-6~12ALEjz1 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	7	6015.5	42108.5	
582	030404017130	配电箱	1、名称：门诊楼-A型应急照明集中电源箱3-5ALEjz1 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6024.09	6024.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
583	030404017131	配电箱	1、名称：门诊楼-A型应急照明集中电源箱3-4ALEjz1 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6041.25	6041.25	
584	030411001036	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4794.97	19.51	93549.86	
585	030411001037	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	321	24.28	7793.88	
586	030411004044	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4948.64	13.25	65569.48	
587	030411006011	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	991	8.05	7977.55	
588	030412004020	装饰灯	1、名称：疏散照明灯(A型) 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	444	124.86	55437.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
589	030412004021	装饰灯	1、名称：疏散照明灯（A型） 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：壁装安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	108	123.95	13386.6	
590	030412004022	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	126	106.02	13358.52	
591	030412004023	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	11	106.02	1166.22	
592	030412004024	装饰灯	1、名称：方向标志灯（不分方向） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.3m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	219	106.02	23218.38	
593	030412004025	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.5m吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	131.43	262.86	
594	030412004026	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.5m吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	38	131.43	4994.34	
595	030412004027	装饰灯	1、名称：地埋式标志灯IP67（A型） 2、型号规格：1W 3、安装方式：嵌地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	128.55	899.85	
596	030412004028	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地2.5m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	36	106.02	3816.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
597	030414006002	事故照明切换装置	1、名称：事故照明切换装置调试 2、类型：应急照明系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	7807.41	7807.41	
		分部小计					377612.67	
		自动报警系统						
598	030411001048	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.63	19.51	500.04	
599	030411001038	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6403.71	12.2	78125.26	
600	030411001039	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2115.94	16.89	35738.23	
601	030411001040	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	572.5	24.28	13900.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
602	030411003027	桥架	1、名称：火灾自动报警桥架 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、用途：详见图纸 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	107.01	122.62	13121.57	
603	030411003028	桥架	1、名称：金属防火线槽 2、规格：(50×50)×50 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、用途：详见图纸 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	35.36	86.77	3068.19	
604	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢(含刷漆) 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	143.16	22.32	3195.33	
605	0304080008004	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火堵料、隔板等 3、部位：详见图纸穿防火墙和楼板处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	12	337.66	4051.92	
606	030408002010	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	257.75	14.11	3636.85	
607	030408002011	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1390.17	14.27	19837.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
608	030411004045	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	51.26	4.59	235.28	
609	030411004058	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5065.44	4.53	22946.44	
610	030411004046	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZBN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	89.9	4.04	363.2	
611	030411004047	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	213.86	5.68	1214.72	
612	030411004048	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7587.37	5.32	40364.81	
613	030411004049	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	44.95	5.55	249.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
614	030411004050	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	214.02	5.93	1269.14	
615	030411004051	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1196.72	10.79	12912.61	
616	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1145	8.05	9217.25	
617	030904001006	点型探测器	1、名称：智能型感烟探测器（防爆型） 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	145.84	145.84	
618	030904001007	点型探测器	1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	583	140.84	82109.72	
619	030904002003	线型探测器	1、名称：线型光束感烟探测器（发射端） 2、规格：详见图纸 3、线制：多线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4	308.77	1235.08	
620	030904002004	线型探测器	1、名称：线型光束感烟探测器（接收端） 2、规格：详见图纸 3、线制：多线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4	308.77	1235.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
621	030904001008	点型探测器	1、名称：智能型感温探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	57	130.77	7453.89	
622	030904001009	点型探测器	1、名称：智能型感温探测器（防爆型） 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	140.77	140.77	
623	030904003004	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） 2、规格：JBF-4121B-P 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	60	164.71	9882.6	
624	030904005002	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：JBF-4372E2 3、安装方式：距地2.4m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	90	230.73	20765.7	
625	030904003005	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、规格：JBF-4123B 3、安装方式：装于消火栓内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	84	164.71	13835.64	
626	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY5716B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	27	233.21	6296.67	
627	030904007003	消防广播（扬声器）	1、名称：嵌入式广播（阻燃型） 2、型号：3W 3、安装方式：吸顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	136	82.67	11243.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
628	030904007004	消防广播（扬声器）	1、名称：壁装式广播（阻燃型） 2、型号：5W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3、安装方式：壁装，底距地2.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	35	84.03	2941.05	
629	030904009003	区域报警控制箱	1、总线制：楼层显示器（火灾显示盘） 2、型号：JBF-VDP5061B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	25	2123.99	53099.75	
630	030904009004	区域报警控制箱	1、总线制：气体灭火控制盘 2、型号：详见图纸 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	2890.02	8670.06	
631	030904003006	按钮	1、名称：紧急启停按钮 2、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	63	164.71	10376.73	
632	030904008013	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器（模块） 2、规格：JBF4171 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	55	241.53	13284.15	
633	030904008014	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入模块 2、规格：JBF 5131A 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	54	241.53	13042.62	
634	030904008015	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入输出模块 2、规格：JBF 5141A 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	61	267.19	16298.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
635	030904008016	模块（模块箱）	1、名称：控制模块 2、规格：详见图纸 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	87	241.53	21013.11	
636	030412006003	医疗专用灯	1、名称：放气指示灯 2、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	112.2	673.2	
637	030411005003	接线箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、规格：JBF-11A/X 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	259.66	3375.58	
638	030411005004	接线箱	1、名称：火灾报警模块箱 2、规格：JBF-11A/M 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	55	233.04	12817.2	
639	030905003003	防火控制装置调试	1、类型：广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	258	20.38	5258.04	
640	030905003004	防火控制装置调试	1、类型：正压送风阀、排烟阀、防火阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	186	60.22	11200.92	
		分部小计					590343.45	
		防火门监控系统						
641	030411001041	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砼结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	357.81	12.2	4365.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
642	030411001042	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.41	19.51	710.36	
643	030411004052	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	394.22	5.93	2337.72	
644	030411004053	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.82	4.09	297.83	
645	030411006013	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	60	8.05	483	
646	030904008017	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块 2、规格：详见图纸 3、安装方式：门框上方0.1m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	59	372.31	21966.29	
647	030904008018	模块（模块箱）	1、名称：常开防火门监控模块 2、规格：详见图纸 3、安装方式：门框上方0.1m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	372.31	372.31	
648	030404031005	小电器	1、名称：门磁开关 2、型号：详见图纸 3、安装形式：门框内顶部 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	84	119.49	10037.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
649	030904013002	联动控制主机	1、名称：防火门区域监控分机 2、规格、线制：CS-DC03A 3、安装方式：电井内底部距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5228.94	5228.94	
		分部小计					45798.89	
		消防电源监控系统						
650	030411001043	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	302.57	19.51	5903.14	
651	030411004054	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	415.9	10.79	4487.56	
652	030904008019	探测器	1、名称：消防设备电源监控传感器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	480.66	10574.52	
653	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	8.05	177.1	
		分部小计					21142.32	
		消防应急照明通讯线						
654	030411001044	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砼结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.85	12.2	803.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
655	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	179.18	10.79	1933.35	
		分部小计					2736.72	
		电气火灾监控系统						
656	030411001045	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计 图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45.75	19.51	892.58	
657	030411004056	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	41.85	10.79	451.56	
658	030904008020	探测器	1、名称：电气火灾监控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	32	480.66	15381.12	
659	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	32	8.05	257.6	
		分部小计					16982.86	
		余压监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
660	030411001046	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	173.78	12.2	2120.12	
661	030411001047	配管	1、名称：PVC软管 2、材质：塑料 3、规格：D8 4、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16	40.3	644.8	
662	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	267.61	10.79	2887.51	
663	030904001010	点型探测器	1、名称：余压探测器 2、规格：详见图纸 3、线制：多线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	258.17	4130.72	
664	030601002010	压力仪表	1、名称：余压控制器 2、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	564.09	564.09	
665	030411006016	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	8.05	128.8	
		分部小计					10476.04	
		消火栓系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
666	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	405.13	75.75	30688.6	
667	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	169.4	110.78	18766.13	
668	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	850.8	165.92	141164.74	
669	030901002013	消火栓钢管	1、安装部位：室内 超高 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15	182.09	2731.35	
670	031201001018	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：红色面漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	89.87	5.56	499.68	
671	031002001038	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	366.27	17.48	6402.4	
672	031002001039	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	3.64	19.14	69.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
673	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	369.91	2.48	917.38	
674	031003003077	焊接法兰阀门	1、类型：手动蝶阀（带手动锁定装置） 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	297.77	297.77	
675	031003003078	焊接法兰阀门	1、类型：手动蝶阀（带手动锁定装置） 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	396.82	7142.76	
676	031003003079	焊接法兰阀门	1、类型：手动蝶阀（带手动锁定装置） 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	569.66	10253.88	
677	031003009013	补偿器	1、材质：不锈钢波纹管 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	392.87	2357.22	
678	031003010017	软接头（软管）	1、材质：不锈钢波纹管 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个(组)	14	938.69	13141.66	
679	031003001060	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN25截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	157.72	788.6	
680	030601002011	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	118.43	118.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
681	030901010003	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软卷盘组合式消防柜（减压稳压型） 2、附件材质、规格：配置DN65消火栓，Φ19mm水枪，25m水龙带，30m软管卷盘 3、详见图集15S202 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	85	907.98	77178.3	
682	030901010004	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、详见图集15S202 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	528.15	528.15	
683	030408009002	防火隔板	1、名称：防火背板 2、部位：暗装消火栓箱背面防火措施 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	108.36	232.47	25190.45	
684	030901013003	灭火器	1、形式：灭火器（消火栓箱内） 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	具	86	176.41	15171.26	
685	030901013004	灭火器	1、形式：灭火箱 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	106	236.41	25059.46	
686	030413003083	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	29.61	325.71	
687	030413003084	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	36.94	332.46	
688	030413003085	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	44.77	1074.48	
689	031002003084	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	61	59.12	3606.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
690	031002003085	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	84.35	1012.2	
691	031002003086	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	74	118.96	8803.04	
692	031002003087	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	112.68	112.68	
693	010101003014	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.7	41.9	113.13	
694	010103001014	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.7	46.22	124.79	
		分部小计					393972.7	
		喷淋系统						
695	030901001021	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	127.11	52.16	6630.06	
696	030901001022	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.35	62.04	3433.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
697	030901001023	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.88	76.07	1055.85	
698	030901001024	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.03	82.82	1493.24	
699	030901001025	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.01	86.38	864.66	
700	030901001026	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	27.26	100.02	2726.55	
701	030901001027	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.85	122.13	2180.02	
702	030901001028	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	250.42	185.88	46548.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
703	030901001029	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN25 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2799.85	38.3	107234.26	
704	030901001030	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN32 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1358.93	45.97	62470.01	
705	030901001031	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN40 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	347.66	58.51	20341.59	
706	030901001032	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN50 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	340.78	65.3	22252.93	
707	030901001033	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN65 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	205.8	85.4	17575.32	
708	030901001034	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN80 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	297.4	104.34	31030.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
709	030901001035	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	301.81	113.2	34164.89	
710	030901001036	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN125 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	229.27	146.32	33546.79	
711	030901001037	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	495.79	176.69	87601.14	
712	030901001038	水喷淋钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	284.86	192.86	54938.1	
713	031201001019	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：红色色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	170.74	9.58	1635.69	
714	031208002020	管道绝热	1、名称：管道保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：36mm 4、管道外径：Φ325mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	12.11	1555.75	18840.13	
715	031208007006	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	385.84	26.37	10174.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
716	031002001040	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	2352.57	17.48	41122.92	
717	031002001041	管道支架	1、名称：管道支架（管井） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	60.71	19.14	1161.99	
718	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	2413.28	2.48	5984.93	
719	031003010018	软接头（软管）	1、材质：不锈钢波纹管 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	8	538.57	4308.56	
720	031003010019	软接头（软管）	1、材质：不锈钢波纹管 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	4	938.75	3755	
721	031003003080	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1214.43	2428.86	
722	031003003081	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	316.58	633.16	
723	031003003082	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	651.69	8471.97	
724	030901007002	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板DN150 2、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	327.01	5886.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
725	030901006003	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN100 2、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	611.48	1222.96	
726	030901006004	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN150 2、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	831.47	12472.05	
727	030901008002	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	13	345.16	4487.08	
728	031003001061	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN25截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	176.32	881.6	
729	030601002012	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	12	118.43	1421.16	
730	030901014004	消防水炮	1、水炮类型：（超高）喷射型自动射流灭火装置 2、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	15379.08	30758.16	
731	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1、名称：快速响应直立型洒水喷头 2、材质、型号、规格：K80，68℃ 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	63	33.54	2113.02	
732	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1、名称：快速响应型吊顶式洒水喷头 2、材质、型号、规格：K80，68℃ 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1595	53.07	84646.65	
733	030413003086	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	32	768	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
734	030413003087	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	29.61	799.47	
735	030413003088	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	36.94	258.58	
736	030413003089	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	44.77	268.62	
737	031002003088	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN40 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	267	35.69	9529.23	
738	031002003089	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	405	36.97	14972.85	
739	031002003090	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN65 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	42	43.18	1813.56	
740	031002003091	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	360	44.24	15926.4	
741	031002003092	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	35	59.12	2069.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
742	031002003093	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	96	84.35	8097.6	
743	031002003094	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	49	118.96	5829.04	
744	031002003095	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN250 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	146.25	146.25	
745	010101003015	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.7	41.9	113.13	
746	010103001015	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.7	46.22	124.79	
		分部小计					839211.5	
		气体灭火系统						
747	030902009004	无管网气体灭火装置	1、类型：七氟丙烷单瓶（含药剂） 2、型号、规格：灭火剂充装量：150Kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	3	7574.05	22722.15	
748	030902009005	无管网气体灭火装置	1、类型：七氟丙烷双瓶（含药剂） 2、型号、规格：2*100L，灭火剂充装量：185Kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	10149.56	40598.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
749	030902009006	无管网气体灭火装置	1、类型：七氟丙烷双瓶（含药剂） 2、型号、规格：2*120L，灭火剂充装量：216Kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	10949.56	21899.12	
750	030703007060	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压口 2、规格：410*310 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	468.09	1404.27	
751	030703007061	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压口 2、规格：670*325 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	648.85	1297.7	
752	030703007062	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：泄压口 2、规格：800*460 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	788.26	1576.52	
		分部小计					89498	
		防排烟系统						
753	030108003001	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量18000m3/h,静压650Pa,转速960rpm,电机功率7.5KW,电源380V,噪声77dB(A),运行重量:420kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5524.96	5524.96	
754	030108003002	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量18000m3/h,静压1300Pa,转速1450rpm,电机功率15KW,电源380V,噪声78dB(A),运行重量:370kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6621.06	6621.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
755	030108003003	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量36000m3/h,静压1000Pa,转速1450rpm,电机功率18.5KW,电源380V,噪声82dB(A),运行重量:440kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	10653.7	21307.4	
756	030108003004	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量48000m3/h,静压1300Pa,转速1450rpm,电机功率30KW,电源380V,噪声89dB(A),运行重量:580kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	13847.95	27695.9	
757	030108003005	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量54000m3/h,静压800Pa,转速960rpm,电机功率18.5KW,电源380V,噪声88dB(A),运行重量:700kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	12496.61	24993.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
758	030108003006	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量66600m3/h,静压1200Pa,转速960rpm,电机功率37KW,电源380V,噪声92dB(A),运行重量:1100kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	18739.85	37479.7	
759	030108003007	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量18000m3/h,静压1300Pa,转速1450rpm,电机功率15KW,电源380V,噪声78dB(A),运行重量:370kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6857.98	6857.98	
760	030108003008	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量36000m3/h,静压1000Pa,转速1450rpm,电机功率18.5KW,电源380V,噪声82dB(A),运行重量:440kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	10890.62	10890.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
761	030108003009	轴流通风机	1、名称：混流风机（自带控制柜） 2、规格：风量9000m ³ /h,静压450Pa,转速960rpm,电机功率3KW,电源380V,噪声64dB(A),运行重量:250kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3039.34	3039.34	
762	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以上 5、板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	4.61	195.05	899.18	
763	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	3.96	165.99	657.32	
764	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	1044.33	136.66	142718.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
765	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 超高 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.63	142.85	2947	
766	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	144.16	144.58	20842.65	
767	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	64.8	162.99	10561.75	
768	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：风管 超高 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.04	170.69	4956.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
769	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度： $\delta=1.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	406.77	174.91	71148.14	
770	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：风管 超高 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度： $\delta=1.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	112.19	182.61	20487.02	
771	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度： $\delta=2.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	54.62	194.7	10634.51	
772	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.26	103.25	439.85	
773	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	43.27	153.73	6651.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
774	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.27	165.86	874.08	
775	030702009001	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.87	234.85	1143.72	
776	031208003001	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 2、绝热材料品种：绝热玻璃棉（容重48kg/m3）外侧复合长效耐水阻燃贴面 3、绝热厚度：50mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	57.51	1169.69	67268.87	
777	031208003002	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 2、绝热材料品种：绝热玻璃棉（容重64kg/m3）外侧复合长效耐水阻燃贴面 3、绝热厚度：60mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	43.09	1169.69	50401.94	
778	031208003003	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 超高 2、绝热材料品种：绝热玻璃棉（容重64kg/m3）外侧复合长效耐水阻燃贴面 3、绝热厚度：60mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.61	1260.63	13375.28	
779	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	40	113.79	4551.6	
780	030703001002	碳钢阀门	1、名称：超压泄压阀 2、规格：630*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	509.86	1019.72	
781	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*600 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	376.96	376.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
782	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：600*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	429.02	1287.06	
783	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	356.27	1068.81	
784	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	588.6	9417.6	
785	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1500*600 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1141.29	2282.58	
786	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀-电动（带手动控制按钮） 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	451.66	451.66	
787	030703001009	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：D1130 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1580.4	3160.8	
788	030703001010	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：600*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	526.27	1052.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
789	030703001011	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：600*1000 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	998.99	998.99	
790	030703001012	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：700*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	510.58	510.58	
791	030703001013	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	38	688.55	26164.9	
792	030703001014	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	762.42	762.42	
793	030703001015	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1035.72	1035.72	
794	030703001016	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	860.57	6884.56	
795	030703001017	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 超高 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	888.15	888.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
796	030703001018	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：1000*2000 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2347.04	2347.04	
797	030703001019	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1422.94	2845.88	
798	030703001020	碳钢阀门	1、名称：280°防烟防火阀（含手动控制按钮） 2、规格：600*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	621.62	621.62	
799	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280°防烟防火阀（含手动控制按钮） 2、规格：700*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	605.93	605.93	
800	030703001022	碳钢阀门	1、名称：280°防烟防火阀（含手动控制按钮） 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	33	783.01	25839.33	
801	030703001023	碳钢阀门	1、名称：280°防烟防火阀（含手动控制按钮） 2、规格：1000*2000 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2442.39	2442.39	
802	030703001024	碳钢阀门	1、名称：280°防烟防火阀（含手动控制按钮） 超高 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	983.5	983.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
803	030703001025	碳钢阀门	1、名称：280° 防烟防火阀（含手动控制按钮） 超高 2、规格：1800*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1408.99	2817.98	
804	030703001026	碳钢阀门	1、名称：280° 防烟防火阀（含手动控制按钮） 超高 2、规格：2000*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1499.19	1499.19	
805	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：600*800 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	292.36	292.36	
806	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：800*1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	403.57	403.57	
807	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：1200*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	34	381.21	12961.14	
808	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：1200*1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	549.36	1098.72	
809	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 超高 2、规格：2000*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	406.27	812.54	
810	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：2400*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	450.16	450.16	
811	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 超高 2、规格：2400*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	479.55	479.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
812	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：4700*2300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3505.01	3505.01	
813	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口 2、规格：(1500+250)*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	1662.01	24930.15	
814	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防鼠虫网 2、规格：1000*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	202.79	405.58	
815	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防鼠虫网 2、规格：1250*800 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	281.35	562.7	
816	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防鼠虫网 2、规格：1500*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	269.99	539.98	
817	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：2000*1500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	1165.52	3496.56	
818	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：2500*3000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2581.38	2581.38	
819	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：4000*2500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3405.72	3405.72	
820	030413003003	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：740*640 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	185.78	371.56	
821	030413003004	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：940*390 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	179.05	537.15	
822	030413003005	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：940*540 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	37	199.25	7372.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
823	030413003006	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：1140*640 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	239.64	718.92	
824	030413003007	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：740*640 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	337.47	337.47	
825	030413003008	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：940*940 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	459.74	459.74	
826	030413003009	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：1140*640 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	435.29	870.58	
827	030413003010	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：2140*540 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	655.38	655.38	
828	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：防排烟系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	17271.69	17271.69	
829	011210003001	玻璃隔断	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质及规格：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.36	222.68	748.2	
830	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、名称：电动挡烟垂壁含控制装置 2、材质及规格：防火布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	94.9	233.04	22115.5	
		分部小计					779719.44	
		通风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
831	030108001001	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量500m³/h,静压100Pa,转速900rpm,电机功率0.09KW,电源220V,噪声53dB(A),运行重量:29kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1320.46	1320.46	
832	030108001002	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量600m³/h,静压150Pa,转速900rpm,电机功率0.09KW,电源220V,噪声53dB(A),运行重量:29kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1320.46	2640.92	
833	030108001003	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机 防爆（自带控制柜） 2、规格：风量600m³/h,静压150Pa,转速900rpm,电机功率0.09KW应急,电源220V,噪声53dB(A),运行重量:29kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2744.56	2744.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
834	030108001004	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量800m³/h,静压150Pa,转速900rpm,电机功率0.09KW,电源220V,噪声53dB(A),运行重量:29kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1320.46	1320.46	
835	030108001005	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量1200m³/h,静压200Pa,转速690rpm,电机功率0.25KW,电源220V,噪声57dB(A),运行重量:48kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	1806.7	14453.6	
836	030108001006	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量1500m³/h,静压200Pa,转速690rpm,电机功率0.25KW,电源220V,噪声57dB(A),运行重量:48kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1806.7	7226.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
837	030108001007	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量1500m³/h,静压200Pa,转速690rpm,电机功率0.25KW,电源220V,噪声60dB(A),运行重量:48kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1806.7	1806.7	
838	030108001008	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量2000m³/h,静压250Pa,转速690rpm,电机功率0.37KW,电源220V,噪声61dB(A),运行重量:62kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2473.94	4947.88	
839	030108001009	离心式通风机	1、名称：离心式管道风机（自带控制柜） 2、规格：风量3000m³/h,静压220Pa,转速550rpm,电机功率0.37KW,电源220V,噪声60dB(A),运行重量:80kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	2844.83	14224.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
840	030108001010	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量3500m³/h,静压350Pa,转速1000rpm,电机功率1.1KW,电源380V,噪声63dB(A),运行重量:110kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3500.05	3500.05	
841	030108001011	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量4500m³/h,静压546Pa,转速1450rpm,电机功率1.5KW,电源380V,噪声63dB(A),运行重量:113kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3744.93	7489.86	
842	030108001012	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量5500m³/h,静压350Pa,转速1100rpm,电机功率2.2KW,电源380V,噪声62dB(A),运行重量:121kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4711.68	4711.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
843	030108001013	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机箱（自带控制柜） 2、规格：风量4000m³/h,静压350Pa,转速1000rpm,电机功率2.2KW,电源380V,噪声61dB(A),运行重量:132kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3422.84	3422.84	
844	030108001014	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机箱（自带控制柜） 2、规格：风量2650m³/h,静压300Pa,转速1100rpm,电机功率1.5KW,电源380V,噪声61dB(A),运行重量:132kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3300.41	6600.82	
845	030108001015	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机箱（自带控制柜） 2、规格：风量3200m³/h,静压350Pa,转速1000rpm,电机功率2.2KW应急,电源380V,噪声61dB(A),运行重量:132kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3427.29	3427.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
846	030108001016	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机箱（自带控制柜） 2、规格：风量3300m³/h,静压300Pa,转速1100rpm,电机功率1.5KW,电源380V,噪声61dB(A),运行重量:132kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3427.29	3427.29	
847	030108001017	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机箱（自带控制柜） 2、规格：风量4000m³/h,静压350Pa,转速1000rpm,电机功率2.2KW,电源380V,噪声61dB(A),运行重量:132kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3659.76	3659.76	
848	030108001018	离心式通风机	1、名称：柜式离心风机箱（自带控制柜） 2、规格：风量4000m³/h,静压350Pa,转速1000rpm,电机功率2.2KW应急,电源380V,噪声61dB(A),运行重量:132kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3659.76	3659.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
849	030108001019	离心式通风机	1、名称：壁式换气扇 自带止回阀（自带控制柜） 2、规格：风量300m³/h, 静压40Pa, 电机功率0.03KW, 电源220V, 噪声40dB(A), 详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	564.46	1128.92	
850	030404033001	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 自带止回阀 2、规格：风量150m³/h, 静压100Pa, 电机功率0.03KW, 电源220V, 噪声46dB(A), 运行重量:60kg, 详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	217.11	1302.66	
851	030404033002	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 自带止回阀 2、规格：风量200m³/h, 静压150Pa, 电机功率0.025KW, 电源220V, 噪声32dB(A), 运行重量:60kg, 详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	316.49	632.98	
852	030404033003	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 自带止回阀 2、规格：风量300m³/h, 静压150Pa, 电机功率0.04KW, 电源220V, 噪声40dB(A), 运行重量:60kg, 详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	526.78	4741.02	
853	030404033004	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 自带止回阀 2、规格：风量300m³/h, 静压220Pa, 电机功率0.035KW, 电源220V, 噪声32dB(A), 运行重量:60kg, 详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	15	526.78	7901.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
854	030404033005	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 自带止回阀 2、规格：风量400m ³ /h, 静压230Pa, 电机功率0.06KW, 电源220V, 噪声46dB(A), 运行重量:60kg, 详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	526.78	2633.9	
855	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	272.33	193.54	52706.75	
856	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	531.13	145.54	77300.66	
857	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	302.4	149.38	45172.51	
858	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	4.4	120.05	528.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
859	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	176.49	125.81	22204.21	
860	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.48	242.36	116.33	
861	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.01	182.38	2919.9	
862	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.11	153.73	939.29	
863	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.71	88.59	1834.7	
864	030702008002	柔性软风管	1、名称：连接风口软管 2、材质：带有钢丝撑的铝箔风管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	87.19	91.56	7983.12	
865	030702009002	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.54	234.85	361.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
866	030703001027	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	124.51	124.51	
867	030703001028	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：250*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	129.3	258.6	
868	030703001029	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	129.86	129.86	
869	030703001030	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	136	136	
870	030703001031	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	143.65	1723.8	
871	030703001032	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	176.66	176.66	
872	030703001033	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	205.38	205.38	
873	030703001034	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	188.63	188.63	
874	030703001035	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	205.38	821.52	
875	030703001036	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	248.47	248.47	
876	030703001037	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	204.18	1020.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
877	030703001038	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	265.64	265.64	
878	030703001039	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	296.28	592.56	
879	030703001040	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	76	132.2	10047.2	
880	030703001041	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	135.93	3398.25	
881	030703001042	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	139.67	1117.36	
882	030703001043	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	135	135	
883	030703001044	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	139.67	279.34	
884	030703001045	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	144.9	1883.7	
885	030703001046	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	150.88	150.88	
886	030703001047	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	150.88	150.88	
887	030703001048	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.36	316.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
888	030703001049	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：300*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	235.43	235.43	
889	030703001050	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	195.25	195.25	
890	030703001051	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	323.71	647.42	
891	030703001052	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	113.79	455.16	
892	030703001053	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	193.37	580.11	
893	030703001054	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	200.33	4407.26	
894	030703001055	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	208.66	417.32	
895	030703001056	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	217.1	434.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
896	030703001057	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	220.12	1540.84	
897	030703001058	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	230.85	1385.1	
898	030703001059	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：350*350 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	279.92	559.84	
899	030703001060	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	245.99	2459.9	
900	030703001061	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	262.83	262.83	
901	030703001062	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	266.07	266.07	
902	030703001063	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	286.18	572.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
903	030703001064	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	314.26	628.52	
904	030703001065	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	386.7	386.7	
905	030703001066	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	316.55	1899.3	
906	030703001067	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	351.62	351.62	
907	030703001068	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	356.48	356.48	
908	030703001069	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	588.62	1765.86	
909	030703001070	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：900*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	623.29	623.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
910	030703001071	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	595.62	595.62	
911	030703001072	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀-电动 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	624.32	624.32	
912	030703001073	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀-电动 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	677.3	677.3	
913	030703001074	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀-电动（带手动控制按钮） 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	719.68	719.68	
914	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：250*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	74.52	74.52	
915	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：300*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	84.71	169.42	
916	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：300*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	139.96	139.96	
917	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：500*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	139.96	139.96	
918	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：800*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	292.36	584.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
919	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	85	340	
920	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	127	89.47	11362.69	
921	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：300*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	90.87	545.22	
922	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	110.84	1440.92	
923	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	160.5	1926	
924	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	235.98	943.92	
925	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：1000*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	188.47	188.47	
926	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：1200*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	398.96	1196.88	
927	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	144.99	144.99	
928	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：630*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	134.48	134.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
929	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：160*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	62.05	186.15	
930	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	121.33	121.33	
931	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	196.01	392.02	
932	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	197.77	197.77	
933	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	269.34	1346.7	
934	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	298.62	895.86	
935	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1200*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	384.81	384.81	
936	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：2000*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	500.78	500.78	
937	030703020001	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	690.03	690.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
938	030703020002	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	964.31	7714.48	
939	030703020003	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	1030.41	11334.51	
940	030703020004	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1337.44	1337.44	
941	030703020005	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1465.27	1465.27	
942	030703020006	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	822.01	822.01	
943	030703021001	静压箱	1、名称：缓冲箱 2、规格：250*500*200 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	535.73	535.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
944	030413003011	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：240*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	47	55.43	2605.21	
945	030413003012	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：240*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	60.96	243.84	
946	030413003013	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：290*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	67.88	475.16	
947	030413003014	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：360*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	75.39	980.07	
948	030413003015	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：360*240 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	80.78	80.78	
949	030413003016	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：440*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	86.16	86.16	
950	030413003017	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：440*240 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	91.55	732.4	
951	030413003018	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：440*290 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	98.27	98.27	
952	030413003019	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：540*290 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	111.75	335.25	
953	030413003020	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：540*360 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	121.17	242.34	
954	030413003021	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：670*290 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	129.25	387.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
955	030413003022	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：840*440 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	172.33	172.33	
956	030413003023	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：1000*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	201.95	201.95	
957	030413003024	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙打孔 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	244.54	489.08	
958	030413003025	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙打孔 2、规格：1000*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	366.81	366.81	
959	030413003026	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：440*240 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	166.29	498.87	
960	030413003027	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：670*360 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	251.87	251.87	
961	030413003028	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：840*440 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	313.01	313.01	
962	030413003029	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：1040*360 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	342.37	342.37	
963	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	15011.54	15011.54	
		分部小计					438585.16	
		新风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
964	030701003001	空调器	1、名称：组合式空调箱（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=6000m ³ /h, P=500Pa Q1=82KW Qr=40KW , 功率5.5KW 380V 250KG, 详细参数见图纸 3、安装形式：落地 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧橡胶复合减振器 5、电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	12179.87	24359.74	
965	030701003002	空调器	1、名称：新风机组（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=2000m ³ /h, P=250Pa Q1=24KW Qr=21KW 加湿量9kg/h, 功率1.1KW 380V 240KG 变频，详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	16071.81	16071.81	
966	030701003003	空调器	1、名称：新风机组（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=3000m ³ /h, P=250Pa Q1=36KW Qr=31KW 加湿量13kg/h, 功率1.5KW 380V 240KG 变频，详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	18039.82	36079.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
967	030701003004	空调器	1、名称：新风机组（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=3000m ³ /h, P=300Pa Q1=36KW Qr=31KW 加湿量 13kg/h, 功率1.5KW 380V 240KG 变频，详细参数 见图纸 3、减振底座形式、数量： 弹簧橡胶复合减振器 （设备配套提供） 4、单机试运转要求：电 机检查接线 5、支架形式、材质：吊 架制作安装 6、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	18046.92	18046.92	
968	030701003005	空调器	1、名称：热回收式新风 换气机（带自动控制柜） 2、规格：总风量 1000m ³ /h 新风量 1000m ³ /h, P=120Pa 功率 0.55KW 220V 100KG，详 细参数见图纸 3、减振底座形式、数量： 弹簧橡胶复合减振器 （设备配套提供） 4、单机试运转要求：电 机检查接线 5、支架形式、材质：吊 架制作安装 6、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	7440.62	7440.62	
969	030701003006	空调器	1、名称：新风机组（带 自动控制柜） 2、规格：新风 L=4000m ³ /h, P=300Pa Q1=48KW Qr=42KW 加湿量 17kg/h, 功率2.2KW 380V 240KG 变频，详细参数见 图纸 3、安装形式：落地 4、减振底座形式、数量： 减震垫（设备配套） 5、单机试运转要求：电 机检查接线 6、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	18433.16	36866.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
970	030701003007	空调器	1、名称：新风机组（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=5000m ³ /h, P=300Pa Q1=60KW Qr=53KW 加湿量 22kg/h, 功率2.2KW 380V 240KG 变频，详细参数见 图纸 3、安装形式：落地 4、减振底座形式、数量 ：减震垫（设备配套） 5、单机试运转要求：电 机检查接线 6、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	20034.72	40069.44	
971	030701003008	空调器	1、名称：新风机组（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=6000m ³ /h, P=350Pa Q1=72KW Qr=62KW 加湿量 25kg/h, 功率3KW 380V 240KG 变频，详细参数见 图纸 3、安装形式：落地 4、减振底座形式、数量 ：减震垫（设备配套） 5、单机试运转要求：电 机检查接线 6、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	20702.85	41405.7	
972	030702001022	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆，两遍 色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m ²	483.54	193.54	93584.33	
973	030702001023	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以 下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及 支架设计要求：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m ²	372.26	145.54	54178.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
974	030702001024	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	318.46	149.38	47571.55	
975	030702001025	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.35	120.05	762.32	
976	030702001026	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	460.43	125.81	57926.7	
977	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	35.81	131.9	4723.34	
978	030702001028	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.96	103.25	615.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
979	030702001029	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12	182.38	2188.56	
980	030702001030	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.27	153.73	1117.62	
981	030703019001	柔性接口	1、名称：保温软接 2、材质：外部带有铝箔保护层的厚30mm的离心玻璃棉管套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	106.32	126.46	13445.23	
982	030702009003	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.04	234.85	479.09	
983	031208003004	通风管道绝热	1、名称：新风管保温 2、绝热材料品种：带铝箔护面的离心玻璃棉板 3、绝热厚度：35mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	72.37	1268.02	91766.61	
984	030703001075	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	143.65	287.3	
985	030703001076	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：120*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	127.71	127.71	
986	030703001077	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：160*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	129.95	1039.6	
987	030703001078	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：160*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	132.94	1728.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
988	030703001079	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	73	132.2	9650.6	
989	030703001080	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	53	135.93	7204.29	
990	030703001081	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	139.67	419.01	
991	030703001082	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	139.67	279.34	
992	030703001083	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	144.35	144.35	
993	030703001084	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	144.9	1883.7	
994	030703001085	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	150.88	150.88	
995	030703001086	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.36	316.72	
996	030703001087	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	189.16	189.16	
997	030703001088	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：400*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	204.12	1020.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
998	030703001089	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：500*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	220.94	220.94	
999	030703001090	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	291.01	1455.05	
1000	030703001091	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：630*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	247.79	247.79	
1001	030703001092	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：630*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	268.4	268.4	
1002	030703001093	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	267.65	267.65	
1003	030703001094	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	323.71	647.42	
1004	030703001095	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	113.79	1934.43	
1005	030703001096	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	193.71	2324.52	
1006	030703001097	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	200.35	1402.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1007	030703001098	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	207.25	207.25	
1008	030703001099	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	208.53	208.53	
1009	030703001100	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	216.97	216.97	
1010	030703001101	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	220.12	660.36	
1011	030703001102	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	230.79	230.79	
1012	030703001103	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	245.98	1721.86	
1013	030703001104	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	266.05	1596.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1014	030703001105	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	316.55	633.1	
1015	030703001106	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	579.42	579.42	
1016	030703001107	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	356.27	1068.81	
1017	030703001108	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	540.81	2163.24	
1018	030703001109	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	595.62	1191.24	
1019	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：120*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	64.57	516.56	
1020	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	28	71.73	2008.44	
1021	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	85.82	514.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1022	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：300*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	98.26	687.82	
1023	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：600*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	140.94	704.7	
1024	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：800*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	180.08	180.08	
1025	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	127.01	1270.1	
1026	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：240*240 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	101	139.25	14064.25	
1027	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	177.71	4442.75	
1028	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	226.41	679.23	
1029	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防鼠虫网 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	152.94	305.88	
1030	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	298.62	597.24	
1031	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：2000*1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	828.55	828.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1032	030703020007	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	799.9	799.9	
1033	030703020008	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	1030.41	3091.23	
1034	030703020009	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1251.96	2503.92	
1035	030703020010	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	1523.1	6092.4	
1036	030703020011	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1609.31	1609.31	
1037	030413003030	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：270*270 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	74.81	224.43	
1038	030413003031	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：310*230 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	31	74.81	2319.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1039	030413003032	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：310*270 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	80.34	1205.1	
1040	030413003033	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：310*310 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	85.9	85.9	
1041	030413003034	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：360*270 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	84.81	254.43	
1042	030413003035	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：360*310 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	90.21	90.21	
1043	030413003036	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：430*270 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	94.24	565.44	
1044	030413003037	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：510*270 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	105.01	630.06	
1045	030413003038	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：510*310 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	110.39	220.78	
1046	030413003039	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：610*210 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	110.39	551.95	
1047	030413003040	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：740*360 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	148.09	296.18	
1048	030413003041	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：740*610 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	181.75	181.75	
1049	030413003042	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：910*360 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	170.97	170.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1050	030413003043	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：1110*430 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	207.33	414.66	
1051	030413003044	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：430*270 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	171.18	342.36	
1052	030413003045	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：510*310 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	200.52	401.04	
1053	030413003046	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：610*310 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	224.98	224.98	
1054	030413003047	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：1110*360 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	359.47	359.47	
1055	030413003048	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：2000*1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	733.63	733.63	
1056	030413003049	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙打孔 2、规格：1000*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	366.81	733.62	
1057	030704001003	通风工程检测、调试	1、名称：新风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	17467.09	17467.09	
		分部小计					700758.07	
		空调风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1058	030701003009	空调器	1、名称：热回收组合式空调机组（带自动控制柜） 2、规格：总风量12500m ³ /h 设计冷量120KW 设计热量90KW 加湿量21kg/h 功率11KW+5KW 380V 3150kg 变频，详细参数见图纸 3、安装形式：落地 4、减振底座形式、数量：减振垫（设备配套） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	65296.19	65296.19	
1059	030702001031	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	32.11	145.54	4673.29	
1060	030702001032	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	338.88	149.38	50621.89	
1061	030702001033	碳钢通风管道	1、名称：风管 超高 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	90.23	156.93	14159.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1062	030702001034	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1452.6	155.14	225356.36	
1063	030702001035	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	455.2	125.81	57268.71	
1064	030702001036	碳钢通风管道	1、名称：风管 超高 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	100.59	132	13277.88	
1065	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管 超高 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.42	142.85	1345.65	
1066	030702001038	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.25	153.73	653.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1067	030703019002	柔性接口	1、名称：保温软接 2、材质：外部带有铝箔保护层的厚30mm的离心玻璃棉管套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	681.39	126.46	86168.58	
1068	030703019003	柔性接口	1、名称：保温软接 超高 2、材质：外部带有铝箔保护层的厚30mm的离心玻璃棉管套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	41.57	137.02	5695.92	
1069	030702009004	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.35	234.85	4544.35	
1070	031208003005	通风管道绝热	1、名称：空调风管保温 2、绝热材料品种：带铝箔护面的离心玻璃棉板 3、绝热厚度：35mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	88.54	1268.02	112270.49	
1071	031208003006	通风管道绝热	1、名称：空调风管保温 超高 2、绝热材料品种：带铝箔护面的离心玻璃棉板 3、绝热厚度：35mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.4	1382.08	11609.47	
1072	030703001110	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 超高 2、规格：500*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	188.18	1881.8	
1073	030703001111	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	323.71	323.71	
1074	030703001112	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	113.79	113.79	
1075	030703001113	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*600 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	714.59	714.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1076	030703001114	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 超高 2、规格：800*600 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	746.73	746.73	
1077	030703001115	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 超高 2、规格：600*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	391.68	783.36	
1078	030703001116	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 超高 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	573.18	573.18	
1079	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：300*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	95.35	2479.1	
1080	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	47	102.27	4806.69	
1081	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	160.06	640.24	
1082	030703007048	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：600*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	146.22	3216.84	
1083	030703007049	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：800*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	166	190.82	31676.12	
1084	030703007050	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：800*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	32	218.5	6992	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1085	030703007051	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 超高 2、规格：800*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	231.56	1157.8	
1086	030703007052	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：150*2400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	345.2	1035.6	
1087	030703007053	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 2、规格：1000*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	57	187.36	10679.52	
1088	030703007054	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层百叶风口 超高 2、规格：1000*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	200.42	1002.1	
1089	030703007055	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 带阀 超高 2、规格：1200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	260.1	5202	
1090	030703007056	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 带阀 2、规格：600*1500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	449.27	898.54	
1091	030703007057	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：250*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	71	108.06	7672.26	
1092	030703007058	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	326	135.69	44234.94	
1093	030703007059	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：320*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	140.97	1127.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1094	030703020012	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：800*600 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1792.04	1792.04	
1095	030703020013	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1523.05	1523.05	
1096	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：300*1800*200 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	594.49	1188.98	
1097	030703021003	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：300*2600*200 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	812.94	4877.64	
1098	030413003050	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：710*510 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	298.35	596.7	
1099	030413003051	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：910*710 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	396.16	396.16	
1100	030704001004	通风工程检测、调试	1、名称：空调风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	29207.9	29207.9	
		分部小计					820483.06	
		空调水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1101	031006006001	地源（水源、气源）热泵机组	涡旋式风冷热泵（自带变频控制柜） 1、型号、规格：制冷量190.6KW 制热量204KW 功率60KW380V 落地1780KG，详细参数见图纸 2、安装方式：落地安装 3、减震装置形式：减震垫（设备配套） 4、含设备吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	107550.54	215101.08	
1102	030109001004	离心式泵	1、名称：卧式变频单级端吸式离心泵（自带控制柜） 2、规格：流量42.4m3/h 扬程35m 电机功率7.5KW 380V 落地113KG，详细参数见图纸 3、电机接线 4、减震装置形式：弹簧橡胶复合减振器（设备配套） 5、含设备吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	8196.88	24590.64	
1103	031006015001	水箱	1、材质、类型：方形膨胀水箱（含阀门、保温等所有附件） 2、型号、规格：有效容积：1.5m3 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2996.47	2996.47	
1104	031006008001	水处理器	1、类型：全自动软水器 2、型号、规格：接口管径32mm Q=2m3/h 功率0.25kw 220V 运行重量400kg，详细参数见图纸 3、减震装置形式：减震垫（设备配套） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7756.02	7756.02	
1105	031006008002	水处理器	1、类型：全自动化学加药装置(配各种仪表) 2、型号、规格：管径25mm 电机功率0.35KW 600kg，详细参数见图纸 3、减震装置形式：减震垫（设备配套） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9530.6	9530.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1106	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称：定压补水脱气装置（自带控制柜） 2、水泵主要技术参数：压力1.0MPa 流量5m3/h 扬程60mH2O, 功率4*2KW 380V 一用一备 3、附件名称、规格、数量：常压密闭隔膜罐 有效容积1500L,管道、阀门等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	28712.46	28712.46	
1107	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25（Φ32*3） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.06	54.54	1366.77	
1108	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100(Φ108*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.76	114.58	1347.46	
1109	031001002003	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN125(Φ133*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.71	138.85	9123.83	
1110	031001002004	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN125(Φ133*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	41	155.48	6374.68	
1111	031003003032	焊接法兰阀门	1、类型：电动二通调节阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	2924.78	5849.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1112	031003010007	软接头（软管）	1、类型：橡胶软接头 2、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	314.12	3141.2	
1113	031003001025	螺纹阀门	1、类型：排污阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	66.72	266.88	
1114	031003001026	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	57.76	115.52	
1115	031003003033	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	624.93	2499.72	
1116	031003003034	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	531.76	3190.56	
1117	031003003035	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	746.49	1492.98	
1118	031003003036	焊接法兰阀门	1、类型：扩散过滤器 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	746.49	2239.47	
1119	031003003037	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	567.25	1701.75	
1120	031003003038	焊接法兰阀门	1、类型：大小头 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	382.7	2296.2	
1121	030601002007	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	只	15	136.18	2042.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1122	030601001001	温度仪表	1、名称：温度计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	4	103.15	412.6	
1123	030503006001	传感器	1、名称：流量传感器DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	2	3464.43	6928.86	
1124	031201001010	管道刷油	1、除锈级别：手工轻锈 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	55.54	16.78	931.96	
1125	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.15	2028.95	304.34	
1126	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=28\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 133\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.6	1731.6	1038.96	
1127	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温管 2、绝热厚度： $\delta=38\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 133\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.61	1638.52	2638.02	
1128	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 57$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	21.25	127.5	
1129	031208004003	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 133$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	51.25	1845	
1130	031208005002	法兰绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、法兰规格： $\phi 133$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	47.15	1697.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1131	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：不锈钢外壳 2、厚度：0.51mm厚 3、层数：1层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.96	8.74	532.79	
1132	031002001020	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：木垫式管架 3、含木瓦 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	161.11	16.17	2605.15	
1133	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	161.11	2.71	436.61	
1134	031002003045	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	118.96	1665.44	
1135	030413003052	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN200以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	98.21	1178.52	
1136	031006006002	地源（水源、气源）热泵机组	螺杆式风冷热泵机组（自带控制柜） 1、型号、规格：制冷量740KW 制热量800KW 功率232KW380V 落地8000KG，详细参数见图纸 2、安装方式：落地安装 3、减震装置形式：弹簧减震器 4、含设备吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	3	585049.96	1755149.88	
1137	030109001005	离心式泵	1、名称：空调冷冻水泵（自带控制柜） 2、规格：流量160m3/h 扬程35m 电机功率22KW 380V 落地365KG 变频，详细参数见图纸 3、电机接线 4、减震装置形式：减震垫 5、含设备吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	12628.33	50513.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1138	031006015002	水箱	1、材质、类型：方形膨胀水箱（含阀门、保温等所有附件） 2、型号、规格：有效容积:2m3 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3706.3	3706.3	
1139	031006008003	水处理器	1、类型：化学加药装置（室外型） 2、型号、规格：管径25mm 重0.2t 电机功率0.3KW，详细参数见图纸 3、减震装置形式：减震垫（设备配套） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9530.6	9530.6	
1140	031006002002	稳压给水设备	1、设备名称：真空脱气定压装置 2、水泵主要技术参数：压力1.0MPa 流量10m3/h 扬程78mH2O, 功率7.5KW 380V 一用一备 3、附件名称、规格、数量：常压密闭隔膜罐 有效容积800L, 管道、阀门等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	25163.3	25163.3	
1141	030701004001	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 2、型号：FCU-02 3、规格：中档风量270m3/h 制冷量1.9KW 制热量3.05KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	940.22	2820.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1142	030701004002	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 2、型号：FCU-02 3、规格：中档风量340m3/h 制冷量1.8KW 制热量3.2KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	17	1014.75	17250.75	
1143	030701004003	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 2、型号：FCU-03 3、规格：中档风量400m3/h 制冷量2.95KW 制热量4.75KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	1014.75	6088.5	
1144	030701004004	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 2、型号：FCU-04 3、规格：中档风量530m3/h 制冷量3.6KW 制热量5.8KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	47	1091.95	51321.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1145	030701004005	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 2、型号：FCU-05 3、规格：中档风量670m3/h 制冷量4.5KW 制热量7.2KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	22	1114.13	24510.86	
1146	030701004006	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 2、型号：FCU-06 3、规格：中档风量800m3/h 制冷量5.4KW 制热量8.6KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	166	1186.89	197023.74	
1147	030701004007	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 2、型号：FCU-08 3、规格：中档风量1070m3/h 制冷量7.2KW 制热量11.5KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	32	1508.97	48287.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1148	030701004008	风机盘管	1、名称：卧式暗装、带回风箱、两管制风机盘管 超高 2、型号：FCU-08 3、规格：中档风量1070m3/h 制冷量7.2KW 制热量11.5KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	1554.6	7773	
1149	030503003001	控制器	1、名称：风机盘管温控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	298	212.58	63348.84	
1150	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN25（Φ32*3） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	596.17	54.54	32515.11	
1151	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN32（Φ38*3） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1900.8	57.18	108687.74	
1152	031001001007	镀锌钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN32（Φ38*3） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	39.38	61.04	2403.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1153	031001001008	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN40（ $\phi 45 \times 3$ ） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	194.64	66.61	12964.97	
1154	031001001009	镀锌钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN40（ $\phi 45 \times 3$ ） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.61	71.2	328.23	
1155	031001002005	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN50（ $\phi 57 \times 3.5$ ） 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	368.13	57.08	21012.86	
1156	031001002006	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN50（ $\phi 57 \times 3.5$ ） 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.88	66.57	458	
1157	031001002007	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN65（DN70）（ $\phi 76 \times 3.5$ ） 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	464.65	75.58	35118.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1158	031001002008	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN65(DN70)(ϕ 76*3.5) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.97	86.28	1809.29	
1159	031001002009	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN80(ϕ 89*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	676.51	91.69	62029.2	
1160	031001002010	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN80(ϕ 89*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	28.44	103.79	2951.79	
1161	031001002011	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100(ϕ 108*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	709.23	114.58	81263.57	
1162	031001002012	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN100(ϕ 108*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	35.39	129.55	4584.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1163	031001002013	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN125(Φ133*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	127.72	138.85	17733.92	
1164	031001002014	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN125(Φ133*4) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	58.41	155.48	9081.59	
1165	031001002015	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN159(Φ159*4.5) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.8	192.64	1502.59	
1166	031001002016	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN200(Φ219*6.0) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.77	287.83	2812.1	
1167	031001002017	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN200(Φ219*6.0) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.6	310.55	4844.58	
1168	031001002018	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN300(Φ325*8) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50.8	520.26	26429.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1169	031001002019	钢管	1、安装部位：井道内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管DN300(Φ325*8) 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.24	554.71	1242.55	
1170	031003001027	螺纹阀门	1、类型：电动二通阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	73	278.21	20309.33	
1171	031003001028	螺纹阀门	1、类型：电动二通阀 2、规格、压力等级：DN32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	220	481.58	105947.6	
1172	031003001029	螺纹阀门	1、类型：电动二通阀 超高 2、规格、压力等级：DN32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	483.91	2419.55	
1173	031003003039	焊接法兰阀门	1、类型：电动二通调节阀 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	997.87	3991.48	
1174	031003003040	焊接法兰阀门	1、类型：电动二通调节阀 2、规格、压力等级：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	1476.67	8860.02	
1175	031003003041	焊接法兰阀门	1、类型：电动二通调节阀 2、规格、压力等级：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	1997.54	5992.62	
1176	031003003042	焊接法兰阀门	1、类型：电动二通调节阀 2、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	6751.1	20253.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1177	031003010008	软接头（软管）	1、材质：金属软管 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	146	66.72	9741.12	
1178	031003010009	软接头（软管）	1、材质：金属软管 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	440	170.62	75072.8	
1179	031003010010	软接头（软管）	1、材质：金属软管 超高 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	172.95	1729.5	
1180	031003010011	软接头（软管）	1、材质：金属软管 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	321.77	2574.16	
1181	031003010012	软接头（软管）	1、材质：金属软管 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	392.87	4714.44	
1182	031003010013	软接头（软管）	1、材质：金属软管 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	467.39	2804.34	
1183	031003010014	软接头（软管）	1、类型：橡胶软接头 2、规格：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	773.25	10825.5	
1184	031003009005	补偿器	1、类型：波纹补偿器 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	197.55	790.2	
1185	031003009006	补偿器	1、类型：波纹补偿器 2、规格、压力等级：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	268.64	1074.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1186	031003009007	补偿器	1、类型：波纹补偿器 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	278.63	557.26	
1187	031003009008	补偿器	1、类型：波纹补偿器 2、规格、压力等级：DN125 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	434.93	869.86	
1188	031003009009	补偿器	1、类型：波纹补偿器 2、规格、压力等级：DN300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1474.7	2949.4	
1189	031003001030	螺纹阀门	1、类型：排污阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	23	66.72	1534.56	
1190	031003001031	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	205	57.76	11840.8	
1191	031003001032	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	440	71.41	31420.4	
1192	031003001033	螺纹阀门	1、类型：截止阀 超高 2、规格、压力等级：DN32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	73.74	737.4	
1193	031003003043	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	260.53	2084.24	
1194	031003003044	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、井道内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	284.16	568.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1195	031003003045	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65（DN70） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	382.65	4591.8	
1196	031003003046	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65（DN70） 3、井道内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	382.65	765.3	
1197	031003003047	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	446.56	4465.6	
1198	031003003048	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、井道内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	482.24	2893.44	
1199	031003003049	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	624.93	11248.74	
1200	031003003050	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	2031.6	12189.6	
1201	031003003051	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	1572.88	12583.04	
1202	031003003052	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	2640.45	7921.35	
1203	031003001034	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	73	116.01	8468.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1204	031003001035	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	220	186.75	41085	
1205	031003001036	螺纹阀门	1、类型：过滤器 超高 2、规格、压力等级：DN32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	189.08	945.4	
1206	031003003053	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	366.12	1464.48	
1207	031003003054	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	429.67	2578.02	
1208	031003003055	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	473.18	1419.54	
1209	031003003056	焊接法兰阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	1868.34	5605.02	
1210	031003003057	焊接法兰阀门	1、类型：扩散过滤器 2、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	1868.34	7473.36	
1211	031003003058	焊接法兰阀门	1、类型：自立式平衡阀 2、规格、压力等级：DN300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	10537.32	10537.32	
1212	031003003059	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	1241.92	4967.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1213	031003003060	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	6278.33	12556.66	
1214	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN50 3、井道内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1291.23	1291.23	
1215	031003003062	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN65（DN70） 3、井道内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1730.15	1730.15	
1216	031003003063	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	2198.95	4397.9	
1217	031003003064	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN80 3、井道内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	2234.63	4469.26	
1218	031003003065	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、规格、压力等级：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	2985.12	26866.08	
1219	031003003066	焊接法兰阀门	1、类型：大小头 2、规格、压力等级：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	729.06	5832.48	
1220	031003001037	螺纹阀门	1、类型：自动放气阀 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	57	99.97	5698.29	
1221	030601002008	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	只	47	136.18	6400.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1222	030601001002	温度仪表	1、名称：温度计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	32	103.15	3300.8	
1223	030503006002	传感器	1、名称：流量传感器DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	3	4351.72	13055.16	
1224	031003014001	热量表	1、类型：能量计 2、型号、规格：DN300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	1	8799.38	8799.38	
1225	031201001011	管道刷油	1、除锈级别：手工轻锈 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	814.86	16.78	13673.35	
1226	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=25\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	16.31	2028.95	33092.17	
1227	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 超高 2、绝热厚度： $\delta=25\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.23	2239.97	515.19	
1228	031208002009	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=30\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.04	2028.95	81.16	
1229	031208002010	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=25\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 133\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.03	1731.6	6978.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1230	031208002011	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=28\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 133\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	19.48	1731.6	33731.57	
1231	031208002012	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=28\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 325\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.13	1626.09	211.39	
1232	031208002013	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta=32\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 325\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.65	1555.75	1011.24	
1233	031208002014	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温管 2、绝热厚度： $\delta=45\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 325\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.89	1503.99	4346.53	
1234	031208004004	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 57$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1958	21.25	41607.5	
1235	031208004005	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 133$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	107	51.25	5483.75	
1236	031208004006	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 219$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	50	140.95	7047.5	
1237	031208004007	阀门绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、阀门规格： $\phi 325$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	231.35	1850.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1238	031208005003	法兰绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、法兰规格：φ57以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	31	9.2	285.2	
1239	031208005004	法兰绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、法兰规格：φ133以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	107	47.15	5045.05	
1240	031208005005	法兰绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、法兰规格：φ219以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	50	58.55	2927.5	
1241	031208005006	法兰绝热	1、绝热材料：B1级难燃橡塑保温板 2、法兰规格：φ325以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	83.3	666.4	
1242	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：不锈钢外壳 2、厚度：0.51mm厚 3、层数：1层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	73.98	8.74	646.59	
1243	031002001021	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：木垫式管架 3、含木瓦（含冷凝水管用木瓦） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	6642.4	20.58	136700.59	
1244	031201003012	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	6624.68	2.71	17952.88	
1245	031201003013	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 超高 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	36.88	3.37	124.29	
1246	031002003046	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	115	59.12	6798.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1247	031002003047	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN125 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	381	78.74	29999.94	
1248	031002003048	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	81.24	1137.36	
1249	031002003049	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	86	118.96	10230.56	
1250	031002003050	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	146.25	292.5	
1251	031002003051	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	171.96	687.84	
1252	031002003052	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	251.3	1005.2	
1253	030413003053	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN100以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	54	29.61	1598.94	
1254	030413003054	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN150以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	158	36.94	5836.52	
1255	030413003055	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN200以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	44.77	1074.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1256	030413003056	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN400以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	84.55	169.1	
1257	030413003057	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN150以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	65.52	524.16	
1258	030413003058	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN200以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	98.21	3535.56	
1259	030413003059	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN250以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	102.52	205.04	
1260	030413003060	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN300以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	115.18	460.72	
1261	031009002001	空调水工程系统调试	空调水工程系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	34007.33	34007.33	
		分部小计					4023149.3	
		冷凝水系统						
1262	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	559.99	21.2	11871.79	
1263	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.61	22.65	195.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1264	031001006025	塑料管	1、安装部位：井道内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.86	25.58	22	
1265	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	713.8	22.46	16031.95	
1266	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.33	23.91	55.71	
1267	031001006028	塑料管	1、安装部位：井道内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	54.25	26.84	1456.07	
1268	031208002015	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温管 2、绝热厚度： $\delta=19\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.26	2279.86	16551.78	
1269	031208002016	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温管 超高 2、绝热厚度： $\delta=19\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.08	2528.06	202.24	
1270	031002003053	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	290	59.12	17144.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1271	030413003061	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	114	29.61	3375.54	
1272	030413003062	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	48.45	581.4	
		分部小计					67488.3	
		变冷媒流量空调系统						
1273	030701003010	空调器	1、名称：四面出风嵌入式（配提升泵） 2、型号：SACN-CK-45 3、规格：风量930m3/h 制冷量4.5KW 220V 耗电量0.023kw，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2877.47	2877.47	
1274	030701003011	空调器	1、名称：四面出风嵌入式（配提升泵） 2、型号：SACN-CK-56 3、规格：风量1050m3/h 制冷量6.3KW 220V 耗电量0.026kw，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2926.49	5852.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1275	030701003012	空调器	1、名称：变冷媒流量恒温恒湿室内机（自带控制柜） 2、规格：风量5500m3/h 制冷量26.2KW 电加热量15KW，加湿量8kg/h，其余参数详见图纸 3、安装形式：落地 4、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 5、单机试运转要求：检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	53330.36	213321.44	
1276	030701003013	空调器	1、名称：壁挂式(配提升泵) 2、型号：SACN-36 3、规格：风量540m3/h 制冷量3.6KW 制热量4.0KW，其余参数详见图纸 4、安装形式：壁挂式 5、单机试运转要求：检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	2296.72	13780.32	
1277	030701003014	空调器	1、名称：壁挂式(配提升泵) 2、型号：SACN-36 3、规格：风量750m3/h 制冷量3.6KW，其余参数详见图纸 4、安装形式：壁挂式 5、单机试运转要求：检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	2015.45	12092.7	
1278	030701004009	风机盘管	1、名称：风管式（配提升泵） 2、型号：SACN-80 3、规格：风量900m3/h 制冷量8.0KW 制热量9.0KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	3272.02	13088.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1279	030701004010	风机盘管	1、名称：风管式（配提升泵） 2、型号：SACN-140 3、规格：风量1920m3/h 制冷量14KW 制热量16KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	3731.63	18658.15	
1280	030701003015	空调器	1、名称：变冷媒流量多联室外机（自带总接线柜） 2、规格：Q1=8kw Qr=8kw 功率:5.45kw 220v 落地99kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7300.85	7300.85	
1281	030701003016	空调器	1、名称：变冷媒流量多联室外机（自带总接线柜） 2、规格：Q1=18kw Qr=18kw 功率:5.45kw 380v 落地99kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12198.69	12198.69	
1282	030701003017	空调器	1、名称：变冷媒流量多联室外机（自带总接线柜） 2、规格：Q1=18kw Qr=18kw 功率:5.5kw 380v 落地100kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12198.69	12198.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1283	030701003018	空调器	1、名称：变冷媒流量多联室外机（自带总接线柜） 2、规格：Q1=25.4kw Qr=18kw 功率:1.3KW 380v 落地210kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	17647.21	70588.84	
1284	030701003019	空调器	1、名称：变冷媒流量多联室外机（自带总接线柜） 2、规格：Q1=33.5kw Qr=37.5kw 功率:8.82kw 380v 落地228kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	20131.06	20131.06	
1285	030701003020	空调器	1、名称：变冷媒流量多联室外机（自带总接线柜） 2、规格：Q1=67kw Qr=69kw 功率:22.7kw 380v 落地356kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	32706.03	32706.03	
1286	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质：分歧管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	145.92	2918.4	
1287	030804010002	低压铜及铜合金管件	1、材质：弯头 综合 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	86.06	774.54	
1288	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ6.4 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	31.2	25.94	809.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1289	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ9.5（9.53） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	114.06	32.25	3678.44	
1290	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	331.93	38.63	12822.46	
1291	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ15.9（15.88） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	67.26	45.04	3029.39	
1292	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ19.1（19.05） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	319.98	51.42	16453.37	
1293	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ22.2 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	46.86	70.41	3299.41	
1294	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ28.6（28.5） 3、焊接方式：2熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.77	86.53	585.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1295	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ34.9 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.08	129.36	3373.71	
1296	031208002017	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵管壳 3、绝热厚度：20mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.81	2279.86	6406.41	
1297	031002001023	管道支架	1、名称：铜管支架 2、材质：型钢 3、管架形式：一般支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	196.76	17.48	3439.36	
1298	031201003016	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	196.76	2.71	533.22	
1299	030413001006	冷媒	1、名称：R410A制冷剂（暂估，最终以实际量结算） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	270	44.36	11977.2	
1300	030411001033	配管	1、名称：PVC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN16 4、配置形式：吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	472.07	10.84	5117.24	
1301	030411004037	配线	1、名称：内外机连接电线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	472.07	4.67	2204.57	
1302	030503003002	控制器	1、名称：风机盘管温控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	24	212.58	5101.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1303	031002003054	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	89	43.08	3834.12	
1304	031002003055	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	66	44.24	2919.84	
1305	031002003056	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	59.12	413.84	
1306	030413003063	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN100以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	29.61	177.66	
1307	030413003064	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN100以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	76	48.45	3682.2	
		分部小计					528347.74	
		分体空调						
1308	030701003021	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：Q=3.5KW 功率 1.3KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：壁装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2504.01	5008.02	
1309	030701003022	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：Q=12.5KW 功率 4.5KW 380V，其余参数详见图纸 3、安装形式：壁装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	7295.38	29181.52	
1310	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：分体空调管道（含冷媒管、冷凝管、信号线、保温等） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	105.67	169.54	17915.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1311	031002003057	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	28	81.24	2274.72	
1312	030413003065	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	65.52	1310.4	
		分部小计					55689.95	
		分部分项合计					18932057.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	159447.25	159447.25	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	515345.77	515345.77	
		单价措施合计					674793.02	
合计							19606850.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			257762.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	226107.04			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	31654.99			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7536.9			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	11305.35			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3768.45			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	165811.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4522.14			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	9044.28			
合计					459750.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	438046.22		438046.22
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15533553.86	2.4	372805.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15533553.86	0.42	65240.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15533553.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20504647.24	9	1845418.25
合计					2283464.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门诊楼安装工程(0309)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门诊楼安装工程(0309)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	441530.32	
1.1	人工费	125758.62	
1.2	材料费	573.53	
1.3	施工机具使用费	271576.67	
1.4	企业管理费	27761.64	
1.5	利润	15859.86	
2	措施项目费	16866.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16866.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8477.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7059.31	
5	税金	41891.05	
6	工程造价	507347.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 急诊影像楼-土方(0401)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：三类 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1297.06	0.95	1232.21	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：投标人根据钻探变更自行考虑 2、挖土深度：6m内 3、弃土运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7735.83	25.38	196335.37	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：利用挖出土方，投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6602.51	36.95	243962.74	
		分部分项合计					441530.32	
		单价措施合计						
合 计							441530.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8477.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6622.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1854.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	220.77			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	551.91			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	110.38			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7285.25			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	88.31			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	132.46			
合计					16866.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7059.31		7059.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458396.78	1.3	5959.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458396.78	0.24	1100.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458396.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	465456.09	9	41891.05
合计					48950.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：急诊影像楼-土方(0401)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 急诊影像楼-土方(0401)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7924974.23	
1.1	人工费	1719873.27	
1.2	材料费	5362999.98	
1.3	施工机具使用费	136658.48	
1.4	企业管理费	482665.97	
1.5	利润	222776.53	
2	措施项目费	2974502.24	
2.1	单价措施项目费	2384296.48	
2.2	总价措施项目费	590205.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	382473.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	406550.48	
5	税金	1017542.43	
6	工程造价	12323569.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：防辐射实心砖，Mu20混凝土实心砖(密度≥2100 kg/m2) 2、墙体类型：240厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	245.78	664.43	163303.61	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气砼砌块,B06优等品 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0，专用薄层砂浆改 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	293.46	508.76	149300.71	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气砼砌块,B06优等品 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0，专用薄层砂浆改 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	917.5	508.76	466787.3	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气砼砌块,B06优等品 2、墙体类型：有水房间200厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0，专用薄层砂浆改 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	61.08	508.33	31048.8	
5	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压加气砼砌块,B06优等品 2、墙体类型：有水房间100厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0，专用薄层砂浆改 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	19.77	542.81	10731.35	
		分部小计					821171.77	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C15 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	127.92	532.76	68150.66	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	856.43	547.98	469306.51	
8	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	119.88	560.3	67168.76	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	48.26	637.85	30782.64	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	181.95	637.85	116056.81	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.19	637.85	4586.14	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	123.09	624.68	76891.86	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.25	624.68	1405.53	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	156.33	790.85	123633.58	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	87.22	590.04	51463.29	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	58.37	655.79	38278.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	81.33	633.66	51535.57	
18	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 P6 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	18.66	613.15	11441.38	
19	010504002001	弧形墙	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	33.01	633.66	20917.12	
20	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 P6 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.72	611.77	4722.86	
21	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	36.86	589.15	21716.07	
22	010505001006	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	278.83	575.58	160488.97	
23	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	394.67	575.58	227164.16	
24	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	645.72	575.58	371663.52	
25	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	21.23	575.58	12219.56	
26	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	94.2	674.09	63499.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010505010001	其他板	1、砼种类：泵送砼 2、砼强度等级：C30 3、板类型：压顶板 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	28.65	664.18	19028.76	
28	010505006001	栏板	1、砼种类：泵送砼 2、砼强度等级：C30 3、栏板类型：梁下挂 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	105.82	683.14	72289.87	
29	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、滑动支座：5厚聚四氟乙烯板 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	219.91	113.41	24939.99	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6三级钢 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	4.948	5623.47	27824.93	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	72.807	5338.34	388668.52	
32	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	82.901	5338.18	442540.46	
33	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	73.26	5245.84	384310.24	
34	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	10.096	4443.4	44860.57	
35	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	10.421	4437.51	46243.29	
36	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ18三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	38.345	4388.5	168277.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ20三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	61.988	4423.04	274175.4	
38	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ22三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	23.029	5318.26	122474.21	
39	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	116.029	4458.17	517277.01	
40	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ28三级钢/带E钢筋 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	8.057	4292.78	34586.93	
41	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：砌体钢筋加固 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	7.932	7180.48	56955.57	
42	010516003001	机械连接	1、规格：C22 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	558	15.56	8682.48	
43	010516003002	机械连接	1、规格：C25 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1981	15.56	30824.36	
44	010516003003	机械连接	1、规格：C28 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	220	24.85	5467	
45	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：不锈钢 2、钢梯形式：爬梯(参见02J401-11) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.18	18053.7	3249.67	
46	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.146	15508.81	17773.1	
		分部小计					4683542.12	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1122 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	16	1321.82	21149.12	
48	010802003006	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1522 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	1762.92	3525.84	
49	010802003007	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1022 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1152.39	1152.39	
50	010802003008	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1122 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	18	1256.75	22621.5	
51	010802003009	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	20	1674.2	33484	
52	010802003010	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0622 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	699.45	2098.35	
53	010802003011	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0722 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	5	797.9	3989.5	
54	010802003012	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0922 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	8	994.8	7958.4	
		分部小计					95979.1	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010902003001	屋面刚性层	屋面1: 细石混凝土屋面(上人屋面)(倒置式、有保温), 23J9095-30 屋A37 1. 40厚C20细石砼保护层, 内配C6@150双向钢筋 2. 10厚低强度水泥砂浆隔离层 3. 100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层(清单另列) 4. 3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(清单另列) 5. 3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(清单另列) 6. DS M20水泥砂浆找平 7. MLC泡沫混凝土找坡%, 容重500kg/m³抗压强度1.5kpa最薄处30mm随打随抹平 8. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料(清单另列) 9. DS M20水泥砂浆找平 10. 其它: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m²	1340.33	170.15	228057.15	
56	010902003002	屋面刚性层	屋面4: 浅色涂料屋面(不上人平屋面)(有保温) 23J9095-33 1. 20厚聚合物砂浆保护层, 刷浅色涂料 2. 10厚低强度水泥砂浆隔离层 3. 100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层(清单另列) 4. 3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(清单另列) 5. 3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(清单另列) 6. DS M20水泥砂浆找平 7. MLC泡沫混凝土找坡%, 容重500kg/m³抗压强度1.5kpa最薄处30mm随打随抹平 8. 2.0厚聚合物水泥基防水涂料(清单另列) 9. DS M20水泥砂浆找平 10. 其它: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m²	105.92	124.99	13238.94	
57	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 2.0厚 3、其它: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m²	1544.23	32.76	50588.97	
58	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度: 3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、其它: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m²	3127.58	48.71	152344.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：外墙面 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4066.82	25.54	103866.58	
60	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.2mm 3、部位：地4B、地6B 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	43.57	40.24	1753.26	
61	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm 3、部位：电梯井坑 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	93.38	25.54	2384.93	
		分部小计					552234.25	
		保温、隔热、防腐工程						
62	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板 B1级 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1446.25	70.51	101975.09	
63	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：5厚聚合物防水砂浆(外侧压入网格布一道、女儿墙内侧压入两道网格布)，专用粘接剂，40mm厚岩棉板(燃烧性能 A级、干密度 160kg/m3) 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4026.02	116.18	467743	
		分部小计					569718.09	
		楼地面装饰工程						
64	011102003001	块料楼地面	1、垫层厚度、标号：150厚C20砼，内配Φ8@200双层双向钢筋 2、防水层：1.2厚聚氨酯防水涂料(清单另列) 3、做法：地1B 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	921.94	126.14	116293.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011102003002	块料楼地面	1、垫层厚度、标号：150厚C20砼，内配Φ8@200双层双向钢筋 2、找坡层：最薄处30厚LC10轻骨料砼找坡层(1%坡向地漏) 3、找平层：20厚DS M20水泥砂浆 4、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料(清单另列) 5、做法：地2B 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	56.79	273.39	15525.82	
66	011103003001	塑料板楼地面	1、垫层厚度、标号：275厚C20砼，内配Φ8@200双层双向钢筋 2、刷界面剂一道 3、3mm水泥基自流平砂浆(非招标范围，装修另计) 4、面层：同质透心 2厚PVC地板，专用粘接剂，滚筒碾压2遍(非招标范围，装修另计) 5、做法：地3B 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	67.28	202.38	13616.13	
67	011102003003	水泥砂浆地面	1、垫层厚度、标号：150厚C20砼，内配Φ8@200双层双向钢筋 2、找坡层：最薄处30厚LC10轻骨料砼找坡层(1%坡向地漏) 3、找平层：20厚DS M20水泥砂浆 4、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料(清单另列) 5、做法：地2B 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	14.03	157.64	2211.69	
68	011102003004	水泥砂浆地面	1、垫层厚度、标号：150厚C20砼，内配Φ8@200双层双向钢筋 2、找坡层：最薄处30厚LC10轻骨料砼找坡层(1%坡向地漏) 3、找平层：20厚DS M20水泥砂浆 4、防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料(清单另列) 5、做法：地2B 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.54	181.43	5359.44	
69	011104004001	防静电活动地板	1、50mm厚LC10轻骨料砼垫层 2、地9 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	56.56	11.96	676.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、刷界面剂一道 2、50mm厚C25细石砼，表面撒1:1水泥砂浆随捣随抹，表面涂密封固化剂 3、部位：楼6 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.98	89.16	2048.9	
71	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、刷界面剂一道 2、30mm厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网 3、20mm厚1:2防静电水泥砂浆 4、做法：楼8 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	47.52	127.62	6064.5	
72	011102003005	块料楼地面	1、20mm厚LC10轻骨料砼 2、部位：楼1 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2034.11	4.78	9723.05	
73	011102003007	块料楼地面	1、150mm厚LC10轻骨料砼 2、部位：楼1（二层走道） 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	117.1	35.85	4198.04	
74	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：55mm厚C25细石砼 2、做法：楼4 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	243.41	31.58	7686.89	
75	011102003006	块料楼地面	1、203mm厚LC10轻骨料砼 2、部位：楼12 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	208.69	48.52	10125.64	
76	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：54mm厚C20细石砼 2、做法：楼14 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	112.64	31.29	3524.51	
77	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚DS M20水泥砂浆面层 2、部位：电梯井坑 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	93.38	28.7	2680.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、基层处理：刷界面剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、底层厚度、砂浆配合比：10厚DPM5 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DPM15 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	183.4	9.95	1824.83	
		分部小计					201559.42	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
79	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8mmDP M5砂浆底，内嵌网格布 4、做法：内墙1 5、其它：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7155.79	42.19	301902.78	
80	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6mm水泥砂浆底，8mm水泥砂浆面，内置1.2@15x15细密镀锌钢丝网 4、做法：内墙4 5、其它：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1044.05	71.99	75161.16	
81	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6mm水泥砂浆底 4、做法：内墙5A 5、其它：有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	124.3	38.89	4834.03	
82	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面 2、基层处理：墙面清理干净至基层，喷湿墙面 3、底层：5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型)、不同墙体交接处挂300mm宽镀锌铁丝网（镀锌网单列） 4、面层厚度、砂浆配合比：8厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平、5厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3642.54	53.18	193710.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 2、部位：楼梯间、人流通道 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1999.22	24.2	48381.12	
84	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网 2、部位：墙与柱梁交接处 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	563.12	25.93	14601.7	
		分部小计					638591.07	
		天棚工程						
85	011301001001	天棚抹灰	1、基层处理：刷界面剂一道 2、抹灰厚度、材料种类：5mm厚聚合物水泥基防水砂浆 3、做法：棚1、棚9 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1084.52	19.63	21289.13	
		分部小计					21289.13	
		油漆、涂料、裱糊工程						
86	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮耐水腻子，干燥后打磨 2、底漆：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），根据设计分格 3、油漆品种、刷漆遍数：真石漆，主层涂料1道，面层涂料1道 4、部位：外墙 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3784.58	78.34	296484	
		分部小计					296484	
		变电所电缆沟（详见国标图集07J912-1第15页）						
87	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：150厚粒径灌M2.5混合砂浆 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.29	568.46	733.31	
88	010501004003	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品砼混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.57	517.43	1329.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：电缆沟（设计不详、量暂估） 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.27	590.87	3704.75	
90	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：一级钢、Φ12以内 2、构件部位：电缆沟 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.792	5249.3	4157.45	
91	010516002003	预埋铁件	1、规格：槽钢80*43*5.0、方形铁件连接件 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.523	14747.48	7712.93	
92	010606012001	钢支架	1、备注：电缆沟支架、设计不详，工程量暂估，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.6	11082.27	6649.36	
93	010903002002	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：≥0.8厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：电缆沟内外壁、底板 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	62.72	16.33	1024.22	
94	070205001002	铸铁盖板	1、盖板规格型号：4mm厚花纹盖板 2、备注：金属盖板07J912-1第20页，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.28	1857.34	19093.46	
		分部小计					44405.28	
		分部分项合计					7924974.23	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、各脚手架使用材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 3、备注：盘扣式脚手架	m2	5067.94	109.63	555598.26	
2	011701006002	满堂脚手架	1、部位：砼浇筑脚手架 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求，满足施工安全要求。	m2	4052	6.62	26824.24	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	71.3	92.02	6561.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	266.52	78.74	20985.78	
5	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	1052.51	72.36	76159.62	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	207.53	80.59	16724.84	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	495.59	115.21	57096.92	
8	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35	m2	34.09	80.59	2747.31	
9	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	962.94	97.89	94262.2	
10	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	139.56	80.59	11247.14	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	1720.38	98.01	168614.44	
12	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	720.98	105.93	76373.41	
13	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	838.64	72.36	60683.99	
14	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	828.41	63.03	52214.68	
15	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 P6	m2	147.87	77.18	11412.61	
16	011702012001	弧形墙	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	252.9	101.99	25793.27	
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 P6 3、板厚：250mm	m2	38.6	80.71	3115.41	
18	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 3、板厚：250mm	m2	160.21	80.71	12930.55	
19	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：250mm	m2	1174.59	110.22	129463.31	
20	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：150mm	m2	2365.45	91.8	217148.31	
21	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120mm	m2	4720.26	91.8	433319.87	
22	011702014006	有梁板	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm	m2	188.54	80.79	15232.15	
23	011702022001	天沟、檐沟	1、砼种类：泵送砼 2、砼强度等级：C30 3、板类型：挑板	m2	574.02	88.82	50984.46	
24	011702020001	其他板	1、砼种类：泵送砼 2、砼强度等级：C30 3、板类型：压顶板	m2	80.85	80.38	6498.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702021001	栏板	1、砼种类：泵送砼 2、砼强度等级：C30 3、栏板类型：梁下挂	m2	927.13	88.82	82347.69	
26	011702024001	楼梯		m2	219.91	212.76	46788.05	
27	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：投标人考虑进退场费、基础等所有费用，结算不调整	天	264	346.02	91349.28	
28	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：投标人考虑进退场费、基础等所有费用，结算不调整 2、其它：塔吊基础	台	1	18871.18	18871.18	
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人考虑进退场费、基础等所有费用，结算不调整	台次	1	12947.76	12947.76	
		单价措施合计					2384296.48	
合计							10309270.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			382473.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	319587.39			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	30927.81			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	31958.74			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5154.64			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	12886.59			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2577.32			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	170102.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5154.64			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	11855.66			
合计					590205.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	406550.48		406550.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10899476.47	3.2	348783.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10899476.47	0.53	57767.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10899476.47		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11306026.95	9	1017542.43
合计					1424092.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：急诊影像楼-土建(0402)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 急诊影像楼-土建(0402)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙(0403)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2452252.05	
1.1	人工费	524699.69	
1.2	材料费	1530894.79	
1.3	施工机具使用费	58435.38	
1.4	企业管理费	250749.41	
1.5	利润	87472.78	
2	措施项目费	77491.16	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	77491.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51987.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	71338.76	
5	税金	234097.38	
6	工程造价	2835179.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙 (0403)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		深色石材幕墙						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板 2、铁件尺寸：300*200*12 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.005	18628.32	18721.46	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	5.022	10273.07	51591.36	
3	011204001001	石材墙面	1、安装方式：铝合金石材干挂件（阳极氧化），M8背栓，不锈钢螺丝 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚深灰色花岗岩(亚光面/S3) 3、缝宽、嵌缝材料种类：密封胶+泡沫条 4、磨光、酸洗、打蜡要求：六面防护 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	316.15	727.78	230087.65	
		分部小计					300400.47	
		5.4m处外挑雨棚						
4	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板 2、铁件尺寸：300*200*12 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.276	18628.32	5141.42	
5	011204004002	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	15.872	10364.49	164505.19	
6	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：排水沟 2、钢材品种、规格：2mm厚不锈钢板(SU316) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	68	327.22	22250.96	
7	011209001002	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银白色铝单板(氟碳喷涂)，下锚粘30mm厚消音岩棉 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	228.89	542.13	124088.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011209001003	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚仿铜色蜂窝铝板(氟碳喷涂) 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	249.38	577.91	144119.2	
9	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*200银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	143.62	137.47	19743.44	
10	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*100银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	646.29	62.4	40328.5	
		分部小计					520176.85	
		墙身大样1，玻璃幕墙(一层)						
11	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃(G1.1)、TP10(Low-E)+12Ar+10钢化中空超白玻璃(G1.3) 2、龙骨：断桥铝合金立柱(粉末喷涂)、断桥铝合金横梁(粉末喷涂) 3、固定方式：预埋铁件 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	235.15	880.85	207131.88	
12	011209001005	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：铝型材 2、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚深灰色铝板 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	105.1	639.66	67228.27	
		分部小计					274360.15	
		南立面金属格栅						
13	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板 2、铁件尺寸：300*200*12 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.11	18628.32	2049.12	
14	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：钢方管、槽钢 2、防锈漆品种遍数：氟碳喷涂 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.973	14011.14	13632.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20*100*2深灰色铝合金格栅(氟碳喷涂)及扣盖 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	409.6	62.4	25559.04	
16	011209001004	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌角铁、镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银白色铝板 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.59	590.03	3298.27	
17	011506001002	铝板雨篷	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*50*4mm镀锌角钢 2、面层材料品种、规格：上部：3mm厚银白色铝板(氟碳喷涂)，下部：4mm厚仿铜色复合板(氟碳喷涂) 3、线条：50*150银白色铝合金线条(氟碳喷涂) 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.06	514.23	30884.65	
18	010807003002	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：30800*350 2、框、扇材质：铝合金百叶框(氟碳喷涂)、铝合金防雨百叶(氟碳喷涂) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.78	349.96	3772.57	
19	011209001008	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌角钢 2、面层材料品种、规格、颜色：4mm厚仿铜色复合板(氟碳喷涂)、30*50银白色铝合金线条(氟碳喷涂) 3、部位：一层西、南立面 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.48	505.58	10859.86	
		分部小计					90056.35	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011209002002	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃(G1.1)、TP12(Low-E)+12Ar+12钢化中空超白玻璃(G1.2) 2、龙骨：断桥铝合金立柱(粉末喷涂)、断桥铝合金横梁(粉末喷涂) 3、门窗代号及尺寸：MLC1 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	30.02	935.36	28079.51	
21	011209002003	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃(G1.1)、TP12(Low-E)+12Ar+12钢化中空超白玻璃(G1.2) 2、龙骨：铝合金立柱(粉末喷涂)、铝合金横梁(粉末喷涂)，30*50铝合金线条 3、位置：MLC1上方 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	58.58	1306.79	76551.76	
22	011209002005	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃(G1.1) 2、龙骨：断桥铝合金立框(粉末喷涂) 3、门窗代号及尺寸：二层悬窗(圆弧) 4、固定方式：预埋铁件 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	71.12	1414.11	100571.5	
23	011209002004	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃(G1.1) 2、背衬：正反面2mm深灰色铝板(粉末喷涂)，内衬保温岩棉 3、龙骨：铝合金立柱(粉末喷涂)、铝合金横梁(粉末喷涂) 4、门窗代号及尺寸：二、三、四层悬窗 5、固定方式：预埋铁件 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	343.93	1323.73	455270.46	
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：LC3807 2、框、扇材质：断桥铝合金，壁厚不小于1.8mm 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃(G1.1) 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.81	597.83	1679.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011506001001	铝板雨篷	1、龙骨材料种类、规格、中距 ：50*50*50*4mmU型钢件，铝合金型材龙骨 2、面层材料品种、规格 ：上部：3mm厚仿铜色铝板(氟碳喷涂)，下部：4mm厚仿铜色复合板(氟碳喷涂) 3、线条：50*150银白色铝合金线条(氟碳喷涂) 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	236.52	711.77	168347.84	
26	010809003001	金属窗台板	1、龙骨种类 ：50*50*4mm镀锌角钢 2、窗台面板材质、规格、颜色：3mm厚银白色铝板(氟碳喷涂)、30*50银白色铝合金线条(氟碳喷涂) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	111.71	580.03	64795.15	
27	010809003002	金属窗台板	1、龙骨种类 ：50*50*50*4mmU型镀锌钢构件 2、窗台面板材质、规格、颜色：4mm厚仿铜色复合板(氟碳喷涂)、30*50银白色铝合金线条(氟碳喷涂) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	136.54	459.88	62792.02	
28	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：断桥铝型材 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.99	349.96	696.42	
29	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸 ：M1124，洞口尺寸1500*3000 2、门框或扇外围尺寸 ：1100*3000 3、框材质：成品双面深灰色铝板门 4、配件：深灰色不锈钢门把手、地弹簧等 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.5	800	3600	
30	010805005002	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸 ：M1524 2、门框或扇外围尺寸 ：1500*3000 3、框材质：成品双面深灰色铝板门 4、配件：深灰色不锈钢门把手、地弹簧等 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18	800	14400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010807006001	金属（塑钢、断桥）橱窗	1、框外围展开面积：400*3000 2、框、扇材质：断桥铝型材 3、玻璃品种、厚度：TP10(Low-E)+12Ar+10钢化中空超白玻璃，背衬2mm深灰色铝板 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.4	1563.8	13135.92	
32	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗	1、框外围展开面积：4000*3000 2、框、扇材质：断桥铝型材 3、玻璃品种、厚度：TP10(Low-E)+12Ar+10钢化中空超白玻璃，背衬2mm深灰色铝板 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求，含五金件	m2	12	971	11652	
33	010805005003	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：东立面M 2、门框或扇外围尺寸：1700*4350 3、框材质：断桥铝型材，壁厚不小于2.2mm 4、玻璃品种、厚度：TP10mm(Low-E)+12Ar+10mm钢化中空超白玻璃、TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求，含幕墙门，地弹簧、拉手等五金件	m2	7.4	963.4	7129.16	
		分部小计					1008701.64	
		14. 4m屋面处玻璃幕墙						
34	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板 2、铁件尺寸：300*200*12、8mm厚U型钢(热浸镀锌) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.677	18628.32	12611.37	
35	011209002007	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：TP10mm(Low-E)+12Ar+10mm钢化中空超白玻璃 2、粘结塞口材料种类：密封胶+泡沫条 3、龙骨：断桥铝型材 4、门窗代号及尺寸：MLC4，含幕墙门，地弹簧、拉手等五金件 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	71.25	905.38	64508.33	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙 (0403)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			51987.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	41688.28			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4904.5			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	5394.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1226.13			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1839.19			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	613.06			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	19618.02			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	735.68			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1471.35			
合计					77491.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙 (0403)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙(0403)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙(0403)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙 (0403)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙(0403)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙 (0403)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	71338.76		71338.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2529743.21	2.4	60713.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2529743.21	0.42	10624.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2529743.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2601081.97	9	234097.38
合计					305436.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：急诊影像楼-外幕墙(0403)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 急诊影像楼-外幕墙(0403)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	144195.98	
1.1	人工费	42755.71	
1.2	材料费	64668.04	
1.3	施工机具使用费	24064.92	
1.4	企业管理费	8019.63	
1.5	利润	4687.68	
2	措施项目费	88460.15	
2.1	单价措施项目费	79544.1	
2.2	总价措施项目费	8916.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4474.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3582.9	
5	税金	21261.51	
6	工程造价	257500.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4474.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	4027.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	447.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	111.87			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	279.68			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	55.94			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3691.71			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	44.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	257.3			
合计					8916.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3582.9		3582.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232656.13	1.3	3024.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232656.13	0.24	558.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	232656.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	236239.03	9	21261.51
合计					24844.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：急诊影像楼-基坑支护(0404)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 急诊影像楼-基坑支护(0404)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：急诊影像楼内装饰 (0405)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2363298.02	
1.1	人工费	664244.94	
1.2	材料费	1433839.6	
1.3	施工机具使用费	9285.27	
1.4	企业管理费	175105.95	
1.5	利润	80822.26	
2	措施项目费	135298.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	135298.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	87678.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93197.66	
5	税金	233261.5	
6	工程造价	2825055.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼内装饰(0405)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1、防水层：1.2mm厚聚氨酯防水涂料(清单另列) 2、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚DS M15水泥砂浆贴800*800防滑地砖(详材料、做法表) 3、做法：地1B 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	982.35	176.08	172972.19	
2	011102003002	块料楼地面	1、防水层：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另列) 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚DS M15水泥砂浆贴600*600防滑地砖 3、做法：地2B 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	56.24	180.2	10134.45	
3	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：3mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂铺贴2mm厚PVC同质透心地板 3、部位：地3B、楼4 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	67.28	168.13	11311.79	
4	011104004001	防静电活动地板	1、基层刷界面剂一道，砼密封封闭剂一道 2、高250防静电架空活动地板 3、部位：地9 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	56.56	298.89	16905.22	
5	011102003003	块料楼地面	1、防水层：刷界面剂一道 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚DS M15水泥砂浆贴800*800防滑地砖(详材料、做法表) 3、做法：楼1 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1866.79	184.9	345169.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011102003004	块料楼地面	1、找平层：界面剂一道，20mm厚DS M20水泥砂浆 2、防水层：1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料(清单另列) 3、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚DS M15水泥砂浆贴600*600防滑地砖 4、做法：楼2、2A 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	176.15	206.87	36440.15	
7	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：刷界面剂一道，3mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘接剂铺贴3mm厚石塑卷材面层，用专用胶结剂粘铺 3、部位：楼14 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	101.95	194.52	19831.31	
8	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，30mm厚DS M15水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色大理石(门槛石) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45.74	353.82	16183.73	
9	011106002001	块料楼梯面层	1、面层材料品种、规格、颜色：30mm厚DS M15水泥砂浆贴800*800防滑地砖 2、防滑条材料种类、规格：防滑槽 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	270.26	299.79	81021.25	
10	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层处理：刷界面剂一道 3、粘贴层厚度、材料种类：10mm厚DPM5砂浆底 4、面层材料品种、规格、颜色：5mm厚DTA砂浆粘贴地砖 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1895.66	30.28	57400.58	
11	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：15mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm纳米抗指纹不锈钢踢脚线 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	401.76	24.69	9919.45	
		分部小计					777289.59	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数： 1. 2mm厚聚氨酯防水涂料 2、部位：地1B 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	922.66	37.79	34867.32	
13	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数： 1. 5mm厚聚合物水泥基防水涂料，四周延墙上翻500mm(淋浴间上翻至顶，洗池盆等用水处翻起高度1200mm) 2、部位：地2B、楼2、2A 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	304.79	25.54	7784.34	
14	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数： 1. 2mm厚聚氨酯防水涂料 2、找平层：20mm厚DS M20水泥砂浆保护层 3、部位：地3B 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	67.28	61.39	4130.32	
15	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2型 2、涂膜厚度、遍数： 1. 5mm 3、部位：内墙4 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1031.59	25.54	26346.81	
		分部小计					73128.79	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011204003001	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙面砖 3、部位：内墙4 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1040.4	162.9	169481.16	
17	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料种类、规格： 15厚穿孔吸声复合板600*600，板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面，板边缘缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定 2、部位：内墙5/5A 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	124.32	53.61	6664.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：6mm厚100宽板条龙骨 2、面层材料种类、规格：6厚医疗洁净板，专用胶粘贴在龙骨上，专用密封胶填缝 3、部位：内墙6/6A 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	411.13	177.47	72963.24	
19	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*3镀锌方管 2、基层材料种类、规格：18mmA级防火不燃板 3、面层材料种类、规格：仿铜不锈钢(1.2mm厚、304#纳米抗指纹) 4、部位：电梯门套及上方 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.86	426	9312.36	
20	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：U型铝合金横向次龙骨50x32x5,用自攻螺钉与主龙骨固定，L50x50x5铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺固定中距600,表面涂防腐涂料，铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺固定中距600,表面涂防腐涂料,在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻头钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 2、防撞带：25*150mmPVC防撞带（清单另列） 3、扶手：PVC扶手（清单另列） 4、面层材料种类、规格：8厚仿布纹医疗洁净板面层,留缝,金属压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	42.56	218.9	9316.38	
21	011210005007	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板 2、配件品种、规格：详见07J902-3-W26 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	间	16	925.31	14804.96	
22	011210005011	成品隔断（小便斗）	1、隔断材料品种、规格、颜色：20厚浅木纹抗倍特板 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	137.76	826.56	
		分部小计					283369.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天棚工程						
23	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5+9.5双层纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面接缝处贴嵌缝带， 5、部位：棚2 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	397.06	126.69	50303.53	
24	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金T型龙骨 3、面层材料品种、规格、：16厚矿棉板 4、部位：棚3 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2463.89	123.85	305152.78	
25	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金条板龙骨 3、面层材料品种、规格、：1.2厚铝扣板 4、部位：棚4 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	130.47	239.47	31243.65	
26	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：0.8厚铝合金微孔板，规格600*600 4、部位：棚5 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	57.15	195.58	11177.4	
27	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3、吸音材料种类、规格：50厚超细玻璃丝吸声层 4、面层材料品种、规格、：12厚穿孔纸面石膏板 5、部位：棚6A 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	57.55	154.26	8877.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用龙骨（600*600） 3、面层材料品种、规格、：1.2厚铝扣板 4、部位：棚7 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	23.7	178.13	4221.68	
29	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5+9.5双层耐水纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面接缝处贴嵌缝带， 5、部位：棚9 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	74.16	144.93	10748.01	
30	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：LED灯带 2、材料品种、规格：18mm细木工板、9.5mm厚石膏板 3、部位：回光灯槽 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	373.02	61.81	23056.37	
31	011302001010	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：CS60主龙骨 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 3、部位：反向支撑	m ²	3827.65	29.68	113604.65	
32	011304002001	筒灯孔	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1116	3.67	4095.72	
33	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：送风口、回风口 2、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	330	16.15	5329.5	
		分部小计					567810.95	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010802003001	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM0922 2、玻璃：200*1700mm玻璃观察窗 3、门框、扇材质：钢质、钢质门套 4、配件：五金配件及门锁 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	7	950.88	6656.16	
35	010802003002	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1022 2、玻璃：200*1700mm玻璃观察窗 3、门框、扇材质：钢质、钢质门套 4、配件：五金配件及门锁 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	6	1056.52	6339.12	
36	010802003003	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122 2、玻璃：200*1700mm玻璃观察窗 3、门框、扇材质：钢质、钢质门套 4、配件：五金配件及门锁 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	81	1162.19	94137.39	
37	010802003004	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522 2、玻璃：200*1700mm玻璃观察窗 3、门框、扇材质：钢质、钢质门套 4、配件：五金配件及门锁 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	17	1584.79	26941.43	
38	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：MM1122 2、材质：实木门带门套 3、配件：五金配件及门锁 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1056.03	1056.03	
39	010803001001	金属防火卷帘	1、门代号及洞口尺寸：TGFJ2-1215、TGFJ2-1518、TGFJ2-2018 2、门材质：特级钢制防火卷帘 3、启动装置品种、规格：电动 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.79	919.51	10841.02	
		分部小计					145971.15	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢管 3、栏杆种类：楼梯栏杆(参22J403-1-B3/2-8) 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	90.6	402.88	36500.93	
41	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂1.2mm厚304#) 3、部位：防火门门套 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	62.99	427.45	26925.08	
42	011501016002	收费窗口	1、台柜规格：挂号、药房窗口 2、材料种类、规格：18mm阻燃板、10mm厚超白钢化玻璃、20mm石英石台面 3、隔断规格：镀锌钢骨架制作、安装，18mm阻燃板，浅木纹防火板、白色防火板 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.3	2070.65	6833.15	
43	011501016004	护士站柜台	1、台柜规格：800*1050 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，18mm阻燃板，浅色木饰面防火板 3、踢脚线：高50mm原色不锈钢板 4、位置：急诊大厅 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	6372.56	6372.56	
44	011501016005	护士站柜台上部门楣	1、台柜规格：详设计 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，12mm阻燃板，木饰不锈钢板、白色透光板 3、位置：急诊大厅 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.15	397.88	3242.72	
45	011501016006	护士站柜台	1、台柜规格：800*1050 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，18mm阻燃板，浅色木饰面防火板 3、踢脚线：高50mm原色不锈钢板 4、位置：一层等候区 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	7351.27	7351.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011501016007	护士站柜台上部门楣	1、台柜规格：详设计 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，12mm阻燃板，木饰不锈钢板、白色透光板 3、位置：一层等候区 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.44	399.57	2972.8	
47	011501016011	护士站柜台	1、台柜规格：800*1050 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，18mm阻燃板，浅色木饰面防火板 3、踢脚线：高50mm原色不锈钢板 4、位置：一层接诊、穿刺 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	5353.84	5353.84	
48	011501016012	护士站柜台上部门楣	1、台柜规格：详设计 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，12mm阻燃板，木饰不锈钢板、白色透光板 3、位置：一层接诊、穿刺 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.7	404.95	1903.27	
49	011501016008	护士站柜台	1、台柜规格：800*1050 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，18mm阻燃板，浅色木饰面防火板 3、踢脚线：高50mm原色不锈钢板 4、位置：二、三层等候区 5、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	6998.82	13997.64	
50	011501016009	护士站柜台上部门楣	1、台柜规格：详设计 2、材料种类、规格：镀锌钢骨架制作、安装，12mm阻燃板，木饰不锈钢板、白色透光板 3、位置：二、三层等候区 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.7	399.84	5877.65	
51	011503007001	塑料靠墙扶手	1、成品医疗扶手 2、pvc饰面颜色全木纹，医疗扶手铝合金内芯厚度2.0mm、宽度159mm 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	53.2	112.06	5961.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011503007002	塑料靠墙扶手	1、成品医疗防撞带 2、pvc饰面颜色同墙面无机涂料，医疗扶手铝合金内芯厚度 2.0mm、宽度 200mm， 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	53.2	112.06	5961.59	
53	011501016010	收费窗口	1、台柜规格：收血、发血、采血窗口 2、面层材料种类、规格：18mm阻燃板、10mm厚超白钢化玻璃、20mm石英石台面 3、隔断规格：镀锌钢骨架制作、安装，18mm阻燃板，白色石英石、白色防火板 4、其他：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.6	2466.54	8879.54	
54	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：石英石洗漱台 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.96	642.32	5112.87	
55	011505005024	卫生间洗手盆无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	303.08	1212.32	
56	011505005025	卫生间坐便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	202.08	808.32	
57	011505005027	卫生间小便器无障碍扶手	1、材料品种、规格、颜色：无障碍扶手 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	3	303.08	909.24	
58	011505008002	卫生纸盒	1、名称：厕纸一体置物架 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	21.73	217.3	
59	011505007002	挂钩	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢挂钩 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	6.91	69.1	
60	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.76	323.38	1862.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010805007001	消防栓石材暗门	1、门框或扇外围尺寸：700*1000 2、框、扇材质：8#槽钢、L40*4镀锌角钢 3、基层厚度：18mm防火阻燃板，外包3mm铝塑板 4、面层：石材 5、五金：膨胀螺栓、定制不锈钢天地轴、暗门拉手、角码等 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	27	1588.85	42898.95	
62	010810005014	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：诊室、病房隔帘铝合金轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	374.48	25.15	9418.17	
63	010810001013	窗帘	1、窗帘材质：医用隔帘，永久阻燃医用帘(100%阻燃聚酯纤维，不小于520g/m2)，布带+S勾 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1685.16	36.01	60682.61	
		分部小计					261325.18	
		油漆、涂料、裱糊工程						
64	011406001010	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍 3、部位：内墙面 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6857.45	35.33	242273.71	
65	011406001012	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍 3、部位：天棚面 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	316.18	31.57	9981.8	
66	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平、刮腻子抹平 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：防水无机内墙涂料二遍 5、部位：棚9 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	68.02	31.57	2147.39	
		分部小计					254402.9	
		分部分项合计					2363298.02	
		单价措施合计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计						2363298.02		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼内装饰(0405)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			87678.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	73262.24			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	7089.89			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7326.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1181.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2954.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	590.82			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	38994.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1181.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2717.79			
合计					135298.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急诊影像楼内装饰(0405)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：急诊影像楼内装饰(0405)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：急诊影像楼内装饰(0405)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：急诊影像楼内装饰 (0405)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：急诊影像楼内装饰(0405)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：急诊影像楼内装饰 (0405)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93197.66		93197.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2498596.82	3.2	79955.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2498596.82	0.53	13242.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2498596.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2591794.48	9	233261.5
合计					326459.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：急诊影像楼内装饰(0405)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 急诊影像楼内装饰(0405)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2004967.45	
1.1	人工费	171876.55	
1.2	材料费	1764172.84	
1.3	施工机具使用费	1344.27	
1.4	企业管理费	46532.42	
1.5	利润	21041.37	
2	措施项目费	114784.37	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	114784.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	74384.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	79066.74	
5	税金	197893.67	
6	工程造价	2396712.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：3mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘接剂铺贴2mm厚PVC卷材 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	437.46	168.13	73550.15	
2	011103002004	橡胶板卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：3mm水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘接剂铺贴2mm厚PVC卷材 3、防辐射处理：40mm硫酸钡水泥防护 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	66.89	311.84	20858.98	
3	011102003004	块料楼地面	1、防水层：1.5mm厚聚氨酯涂膜防水两遍(清单另列) 2、面层材料品种、规格、颜色：25mm厚DS M15水泥砂浆贴600*600防滑地砖 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.24	209.74	1308.78	
4	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1、基层：40厚C20细石砼，强度达标后表面打磨 2、防辐射处理：40mm硫酸钡水泥防护 3、找平层：水泥砂浆找平层 4、粘结层厚度、材料种类：3mm水泥基自流平砂浆 5、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘接剂铺贴2mm厚PVC同质透心地板 6、部位：楼12 7、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	108.46	377.51	40944.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1、基层：40厚C20细石砼，强度达标后表面打磨 2、磁屏蔽处理：1mm紫铜板(清单另列) 3、找平层：水泥砂浆找平层 4、粘结层厚度、材料种类：3mm水泥基自流平砂浆 5、面层材料品种、规格、颜色：专用胶粘剂铺贴2mm厚PVC同质透心地板 6、部位：楼12 7、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	100.23	219.71	22021.53	
6	011105004001	塑料板踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘结层厚度、材料种类：金属踢脚卡件用钉子固定在墙内Φ20木塞上，中距500 3、面层材料种类、规格、颜色：8厚成品PVC踢脚板 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	382.53	29.68	11353.49	
		分部小计					170037.66	
		屋面及防水工程						
7	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2、找平层：20mm厚DS M20水泥砂浆保护层 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.3	66.86	621.8	
8	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：丙烯酸酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.0mm，两遍 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.46	26.56	330.94	
		分部小计					952.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011204003001	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆粘接层 2、面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙面砖，勾缝用环氧填缝剂(或美缝) 3、粘接层：5厚1:2建筑胶水泥砂浆 4、基层处理：6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.46	172.1	2144.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011207001003	墙面装饰板	1、基层处理：硫酸钡水泥粉刷到砼板下口，厚度30mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*1.2镀锌方管龙骨 3、基层材料种类、规格：8mm硅钙板(吊顶高度+200mm) 4、面层材料品种、规格、颜色：6厚无机预涂板 5、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 6、部位：CT、DR、数字胃肠、钼靶、骨密度 7、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	385.9	304.52	117514.27	
11	011207001007	墙面装饰板	1、基层处理：磁屏蔽(另计) 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：16厚防火吸音板 4、部位：2间MRI 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	176.04	178.55	31431.94	
12	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨(到楼板底)，内填岩棉，容重100kg/m3 2、基层材料种类、规格：双面8mm硅钙板(吊顶高度+200mm) 3、面层材料品种、规格、颜色：双面6厚无机预涂板 4、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 5、部位：四层病理检验、切片、染色等房间墙面做法二 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	107.85	463.79	50019.75	
13	011207001010	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75轻钢龙骨(到楼板底)，内填岩棉，容重100kg/m3 2、基层材料种类、规格：双面2*8mm硅钙板(吊顶高度+200mm) 3、面层材料品种、规格、颜色：双面6厚无机预涂板 4、部位：四层病理科库房墙面做法二 5、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.72	543.92	11813.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011207001009	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40*1.2镀锌方管龙骨 2、基层材料种类、规格：8mm硅钙板(吊顶高度+200mm) 3、面层材料品种、规格、颜色：6厚无机预涂板 4、部位：病理科等房间墙面做法一 5、压条材料种类、规格：配套板缝、转角、收口铝合金 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	101.61	177.9	18076.42	
15	011207001004	墙面装饰板	1、面层连接：槽铝、地槽铝、工字铝、角铝 2、面层材料品种、规格、颜色：50mm石膏岩棉复合彩钢板(需满足1小时耐火极限) 3、部位：配血、收血、发血等，详专项设计 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	134.4	204.98	27549.31	
16	011207001006	墙面装饰板	1、面层连接：槽铝、地槽铝、工字铝、角铝 2、面层材料品种、规格、颜色：100mm石膏岩棉复合彩钢板(需满足2小时耐火极限) 3、部位：库房、血库等，详专项设计 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	44.54	238.81	10636.6	
		分部小计					269186.6	
		天棚工程						
17	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5纸面石膏板 4、部位：控制室、血库会议室等 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	155.28	98.51	15296.63	
18	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U60系轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板，规格600*600*1.2(配套同色收边) 4、部位：污洗污存间 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.14	197.24	1211.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200 2、防辐射：60*40*2镀锌方管，9mm阻燃木工板，3mm厚防辐射铅板 3、龙骨材料种类、规格、中距：铝扣板专用龙骨（600*600） 4、面层材料品种、规格：1.2厚铝扣板 5、部位：有辐射房间（不含MRI） 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	173.97	1374.47	239116.55	
20	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6钢筋吊杆，双向中距≤1200 2、防辐射：磁屏蔽（另计） 3、龙骨材料种类、规格、中距：无磁铝龙骨 4、面层材料品种、规格：600*600*0.8吸音铝网孔板 5、部位：棚7（MRI室） 6、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	100.62	181.37	18249.45	
21	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：8厚硅酸钙板 4、面层材料品种、规格：6厚无机预涂装饰板，专用胶粘贴在背板上 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 6、部位：棚10	m2	144.87	216.69	31391.88	
22	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆 2、面层材料品种、规格：50mm石膏岩棉复合彩钢板 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 4、部位：血库、库房等	m2	133.62	209.5	27993.39	
		分部小计					333258.95	
		门窗工程						
23	010802003003	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122（医用钢制气密单开手动平开门） 2、门框、扇材质：钢质、钢质门套 3、配件：五金配件及门锁 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	16	1998.54	31976.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010802003004	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522（医用钢制气密双开手动平开门） 2、门框、扇材质：钢质、钢质门套 3、配件：五金配件及门锁 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	2725.27	5450.54	
25	010802003008	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1122（乙级气密单开防火门） 2、门框、扇材质：钢质 3、配件：五金、闭门器 4、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	16	2084.13	33346.08	
26	010804007001	特种门	1、门代号及洞口尺寸：FZDM-1522*4（医用钢制气密单开自动防护平移门） 2、用途：防辐射(4mmPb) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	5	27723.49	138617.45	
27	010804007005	特种门	1、门代号及洞口尺寸：FZDM-1522*2（医用钢制气密单开自动防护平移门） 2、用途：防辐射(2mmPb) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	23390.59	46781.18	
28	010804007002	特种门	1、门代号及洞口尺寸：PZDM1522（医用钢制气密单开自动屏蔽平移门） 2、用途：磁屏蔽 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	30389.89	60779.78	
29	010804007003	特种门	1、门代号及洞口尺寸：FGM1122*4（医用钢制气密单开手动防护平开门） 2、用途：防辐射(4mmPb) 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	4	20330.58	81322.32	
30	010804007004	特种门	1、门代号及洞口尺寸：PGM1122（医用钢制气密单开手动屏蔽平开门） 2、用途：磁屏蔽 3、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	22285.94	44571.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC1813、FC1213 2、框、扇材质：1.2mm厚不锈钢，铅板防护4.0mmpb，射线防护涂料 3、玻璃品种、厚度：铅玻璃 4、用途：防辐射（4mmPb） 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.92	9195.78	100417.92	
32	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：FC1813 2、框、扇材质：1.2mm厚不锈钢，铅板防护4.0mmpb，射线防护涂料 3、玻璃品种、厚度：铅玻璃 4、用途：防辐射（2mmPb） 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.68	7275.78	34050.65	
33	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：PC1812 2、框、扇材质：1.2mm厚不锈钢，铅板防护4.0mmpb，射线防护涂料 3、玻璃品种、厚度：铅玻璃 4、用途：磁屏蔽 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.32	9195.78	39725.77	
34	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：CDC1213 2、框、扇材质：断桥铝合金 3、玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃 4、用途：传递窗	m2	6.24	5484.54	34223.53	
		分部小计					651263.74	
		其他装饰工程						
35	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm厚木工板，9.5mm厚纸面石膏板	m	24	53.71	1289.04	
36	010810005015	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：配血、急诊检验等窗帘轨道 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24	25.15	603.6	
37	010810001014	窗帘	1、窗帘材质：布艺窗帘 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	108	61.26	6616.08	
38	011002004001	紫铜板磁屏蔽面层	1、磁屏蔽部位：楼面、墙面(到楼板底)、天棚(含梁面) 2、磁屏蔽种类：1mm厚紫铜板	m2	457.35	1200	548820	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					557328.72	
		油漆、涂料、裱糊工程						
39	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：墙体 2、腻子种类：901胶白水泥腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆，三遍 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	414.49	43.48	18022.03	
40	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板天棚 2、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝处贴嵌缝带，清油封底刮腻子抹平 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：无机内墙涂料二遍 5、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	155.28	29.27	4545.05	
41	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：石膏板天棚 2、防水层：刷界面剂一道，5厚聚合物水泥基防水砂浆(干粉类)抹平 3、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝处贴嵌缝带，清油封底刮腻子抹平 4、刮腻子遍数：二遍 5、油漆品种、刷漆遍数：防水无机内墙涂料二遍 6、部位：棚9 7、其它：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.14	60.58	371.96	
		分部小计					22939.04	
		分部分项合计					2004967.45	
		单价措施合计						
合计							2004967.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			74384.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	62153.99			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6014.9			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6215.4			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1002.48			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2506.21			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	501.24			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	33081.96			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1002.48			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2305.71			
合计					114784.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	79066.74		79066.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119751.82	3.2	67832.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119751.82	0.53	11234.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119751.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2198818.56	9	197893.67
合计					276960.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：急诊影像楼医疗专项(0406)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 急诊影像楼医疗专项(0406)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6210367.18	
1.1	人工费	1016576.72	
1.2	材料费	4543836.32	
1.3	施工机具使用费	75913.32	
1.4	企业管理费	431829.46	
1.5	利润	142211.36	
2	措施项目费	199354.9	
2.1	单价措施项目费	57167.66	
2.2	总价措施项目费	142187.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	79718.09	
3	其他项目费	100000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	100000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	138294.61	
5	税金	598321.5	
6	工程造价	7246338.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017001	配电箱	1、名称：影像楼-急诊影像楼总箱1-5-1APz1/5-1APZ2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	7929.39	15858.78	
2	030404017002	配电箱	1、名称：影像楼-急诊影像楼总箱1-5-1APz3/5-1APZ4 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	8298.5	16597	
3	030404017003	配电箱	1、名称：影像楼-急诊影像楼总箱1-5-1APz5/5-1APZ6 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	6909	13818	
4	030404017004	配电箱	1、名称：影像楼-急诊影像楼总箱1-5-1APz7 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7783.87	7783.87	
5	030404017005	配电箱	1、名称：影像楼-急诊影像楼总箱1-5-1APz8 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8123.7	8123.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：影像楼-消防总箱5-1APxfz1/5-1APxfz2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3487.61	6975.22	
7	030404017007	配电箱	1、名称：影像楼-急诊影像楼总箱1-5-1APz9/5-1APz10 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	7431.62	14863.24	
8	030404017008	配电箱	1、名称：影像楼-公共照明配电箱5-1ALgg 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5806.04	5806.04	
9	030404017009	配电箱	1、名称：影像楼-普通照明配电箱5-1ALT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装	台	1	13702.54	13702.54	
10	030404017010	配电箱	1、名称：影像楼-动力配电箱5-1APT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6488.26	6488.26	
11	030404017011	配电箱	1、名称：影像楼-弱电竖井配电箱5-1APTrd 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3823.81	3823.81	
12	030404017012	配电箱	1、名称：影像楼-应急照明配电箱5-1ALE 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4037.94	4037.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017013	配电箱	1、名称：影像楼-安防用电配电箱5-1APTaf 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6844.65	6844.65	
14	030404017014	配电箱	1、名称：影像楼-消控室配电箱5-1APExks 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4289.88	4289.88	
15	030404017015	配电箱	1、名称：影像楼-急症抢救配电箱5-1APEjy 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5852.52	5852.52	
16	030404017016	配电箱	1、名称：影像楼-抢救室隔离配电箱5-1APqjl 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	16506.61	16506.61	
17	030404017017	配电箱	1、名称：影像楼-公共照明配电箱5-2ALgg 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4762.85	4762.85	
18	030404017018	配电箱	1、名称：影像楼-普通照明配电箱5-2ALT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8266.82	8266.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称：影像楼-动力配电箱5-2APT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8691.8	8691.8	
20	030404017020	配电箱	1、名称：影像楼-新风机控制箱5-2ACfj1/3（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	303.52	607.04	
21	030404017021	配电箱	1、名称：影像楼-新风机配电箱5-2ACfj2（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	303.52	303.52	
22	030404017022	配电箱	1、名称：影像楼-弱电竖井配电箱5-2APTrd 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3800.74	3800.74	
23	030404017023	配电箱	1、名称：影像楼-应急照明配电箱5-2ALE 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4049.04	4049.04	
24	030404017024	配电箱	1、名称：影像楼-公共照明配电箱5-3ALgg 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4681.04	4681.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030404017025	配电箱	1、名称：影像楼-普通照明配电箱5-3ALT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地0.8m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6448.14	6448.14	
26	030404017026	配电箱	1、名称：影像楼-动力配电箱5-3APT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3919.55	3919.55	
27	030404017027	配电箱	1、名称：影像楼-弱电竖井配电箱5-3APTrd 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3800.74	3800.74	
28	030404017028	配电箱	1、名称：影像楼-应急照明配电箱5-3ALE 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4017.62	4017.62	
29	030404017029	配电箱	1、名称：影像楼-血透配电箱5-3APExt 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	25426.04	25426.04	
30	030404017030	配电箱	1、名称：影像楼-公共照明配电箱5-4ALgg 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4894.88	4894.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017031	配电箱	1、名称：影像楼-普通照明配电箱5-4ALT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6156.08	6156.08	
32	030404017032	配电箱	1、名称：影像楼-动力配电箱5-4APT 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3942.54	3942.54	
33	030404017033	配电箱	1、名称：影像楼-弱电竖井配电箱5-4APTrd 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3800.74	3800.74	
34	030404017034	配电箱	1、名称：影像楼-新风机控制箱5-4ACfj1（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	303.52	303.52	
35	030404017035	配电箱	1、名称：影像楼-新风机控制箱5-4ACfj2（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	303.52	303.52	
36	030404017036	配电箱	1、名称：影像楼-应急照明配电箱5-4ALE 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4033.45	4033.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017037	配电箱	1、名称：影像楼-排烟风机配电箱5-4APEpy 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6367.91	6367.91	
38	030404017038	配电箱	1、名称：影像楼-普通梯配电箱5-4APdt1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5409.87	5409.87	
39	030404017039	配电箱	1、名称：影像楼-普通梯配电箱5-4APdt2 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9763.86	9763.86	
40	030404017040	配电箱	1、名称：影像楼-空调机组配电箱5-RAPkt 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	21133.81	21133.81	
41	030404016001	控制箱	1、名称：影像楼-挡烟垂壁控制箱（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	803.52	6428.16	
42	030404016002	控制箱	1、名称：影像楼-电动挡烟垂壁控制箱（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	303.52	303.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404016003	控制箱	1、名称：影像楼-水处理机房控制箱(仅安装) 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	303.52	303.52	
44	030404018001	插座箱	1、名称：电热水器插座箱 2、规格及标准：详见设计图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	779.01	1558.02	
45	030404016004	控制箱	1、名称：进户隔离开关箱 2、规格及标准：内设开关MCCB 350A，详见设计图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1103.52	1103.52	
		分部小计					305953.92	
		电缆						
46	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.38	14.9	229.16	
47	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.34	31.27	292.06	
48	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-2×16+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.79	57.69	680.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.78	208.45	20590.69	
50	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJV-4×150 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.92	631.85	19536.8	
51	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×150 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.78	609.17	60173.81	
52	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJV-4×240 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	37.72	978.56	36911.28	
53	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-2×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.86	10.28	132.2	
54	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.03	14.14	14.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZ-B1-RYJS-4×1 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	204.72	11.87	2430.03	
56	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-12×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.03	30.57	31.49	
57	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	124.63	18.71	2331.83	
58	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.61	41.37	314.83	
59	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45.13	40.68	1835.89	
60	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	131.45	39.21	5154.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	157.89	38.55	6086.66	
62	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.71	61.09	2242.61	
63	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	254.55	60.03	15280.64	
64	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45.57	93.42	4257.15	
65	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	144.18	91.73	13225.63	
66	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	119.84	142.29	17052.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	488.52	133.31	65124.6	
68	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	66.94	135.7	9083.76	
69	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	112.38	171.58	19282.16	
70	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	85.74	174.74	14982.21	
71	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.15	244.54	1503.92	
72	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	40.53	248.93	10089.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	235.7	339.98	80133.29	
74	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×150+1×95 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	251.86	723.03	182102.34	
75	030408001033	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×150 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	505.04	775.05	391431.25	
76	030408001035	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.15	58.19	357.87	
77	030408001036	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-5×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	233.22	91.67	21379.28	
78	030408001037	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-5×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：预分支主干电缆竖井内敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.6	127.4	3898.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030408001038	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	233.22	205.12	47838.09	
80	030408006001	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	108.5	217	
81	030408006002	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-2×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	106.4	212.8	
82	030408006003	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-12×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	165.95	331.9	
83	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	16.88	101.28	
84	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	21.1	168.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	20.79	83.16	
86	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	26	312	
87	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	26	260	
88	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26	52	
89	030408006010	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26	104	
90	030408006011	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	47.04	94.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030408006012	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	47.04	564.48	
92	030408006013	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	47.04	188.16	
93	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	47.04	376.32	
94	030408006015	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-2×16+1×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	28.23	56.46	
95	030408006016	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	158.16	1265.28	
96	030408006017	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	158.16	3163.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030408006018	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5×25 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.16	632.64	
98	030408006019	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.16	316.32	
99	030408006020	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.16	632.64	
100	030408006021	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	265.37	1061.48	
101	030408006022	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	265.37	1061.48	
102	030408006023	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	265.37	2122.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
103	030408006024	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×150+1×95 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	371.71	2973.68	
104	030408006025	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5×150 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	371.71	6690.78	
105	030408006026	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26	104	
106	030408006027	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-5×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	47.04	376.32	
107	030408011001	电缆分支箱	1、名称：T接箱 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：配电箱附近挂墙明装 4、位置：电井内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	20	623.16	12463.2	
108	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火堵料、隔板等 3、部位：详见图纸穿防火墙和楼板处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	8	327.22	2617.76	
		分部小计					1094614.19	
		配管、配线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030411001001	配管	1、名称：阻燃半硬塑料管 2、材质：塑料 3、规格：FPC20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	95.19	12.7	1208.91	
110	030411001002	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	724.42	25.75	18653.82	
111	030411001003	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	132.2	31.44	4156.37	
112	030411001004	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.03	38.11	458.46	
113	030411001005	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5371.25	19.24	103342.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030411001006	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2253.94	25.9	58377.05	
115	030411001007	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	106.92	31.97	3418.23	
116	030411001008	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	63.27	43.4	2745.92	
117	030411001009	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.48	49.59	4883.62	
118	030411001010	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	68.71	69.72	4790.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030411001011	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	121.11	92.11	11155.44	
120	030411001012	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	108.9	106.07	11551.02	
121	030411001013	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.79	146.24	5380.17	
122	030411001014	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN50 4、配置形式：明敷 5、位置：强电间内 6、用途：T接箱至配电箱电缆用保护管 7、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.85	47.85	1236.92	
123	030411003001	桥架	1、名称：强电线槽 2、规格：300×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	435.57	156.61	68214.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411003002	桥架	1、名称：强电桥架 2、规格：300×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	85.17	201.01	17120.02	
125	030411003003	桥架	1、名称：桥架 2、规格：600×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	76.85	350.74	26954.37	
126	030411003004	桥架	1、名称：消防桥架 2、规格：300×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	35.52	213.74	7592.04	
127	030411003005	桥架	1、名称：防水电缆桥架 2、规格：300×200 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	35.87	201.01	7210.23	
128	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	844.77	21.89	18492.02	
129	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	82.25	3.25	267.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8388.94	4.35	36491.89	
131	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4499.67	4.29	19303.58	
132	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.69	4.56	167.31	
133	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2219.76	4.5	9988.92	
134	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	182.19	5.49	1000.22	
135	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10828.23	5.41	58580.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	381.6	5.57	2125.51	
137	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	52.7	7.55	397.89	
138	030411004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	54.4	7.42	403.65	
139	030411004011	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	687.11	2.95	2026.97	
140	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3651.37	3.87	14130.8	
141	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1005.75	4.06	4083.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1509.39	3.82	5765.87	
143	030411004015	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	442.86	5.71	2528.73	
144	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11329.29	5.63	63783.9	
145	030411004017	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	118.74	7.8	926.17	
146	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	196.55	7.67	1507.54	
147	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	325	12.16	3952	
148	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	243	7.9	1919.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030411006003	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	805	8.1	6520.5	
		分部小计					612815.07	
		照明器具及开关插座						
150	030404031001	小电器	1、名称：残疾人呼叫按钮 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地0.5m或1.0m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	81.07	405.35	
151	030404031002	小电器	1、名称：声光报警装置 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地2.0m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	113.51	567.55	
152	030404034001	照明开关	1、名称：防水型单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	26.8	375.2	
153	030404034002	照明开关	1、名称：防水型双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	30.34	485.44	
154	030404034003	照明开关	1、名称：防水型三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	34.81	278.48	
155	030404034004	照明开关	1、名称：紫外线单极单控开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	26.8	214.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030404034005	照明开关	1、名称：单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	51	26.8	1366.8	
157	030404034006	照明开关	1、名称：防爆单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26.8	53.6	
158	030404034007	照明开关	1、名称：紫外线双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	28.45	170.7	
159	030404034008	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	33	28.45	938.85	
160	030404034009	照明开关	1、名称：三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	34.8	765.6	
161	030404034010	照明开关	1、名称：防爆三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	34.81	34.81	
162	030404034011	照明开关	1、名称：四极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	28.39	85.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030404034012	照明开关	1、名称：单极双控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	17.72	106.32	
164	030404034013	照明开关	1、名称：智能照明控制面板 2、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	113.13	565.65	
165	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	438	34.3	15023.4	
166	030404035002	插座	1、名称：单相二三极安全型插座（防水型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	65	35.42	2302.3	
167	030404035003	插座	1、名称：医用多功能组合插座组（安全型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	68	168.07	11428.76	
168	030404035004	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	141.74	1275.66	
169	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	18	99.51	1791.18	
170	030412001002	普通灯具	1、名称：LED壁灯 2、型号规格：12W节能灯 3、安装方式：墙壁安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	102.26	613.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030412004001	装饰灯	1、名称：防水防雾筒灯 2、型号规格：12W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	40	103.62	4144.8	
172	030412004002	装饰灯	1、名称：防水防雾筒灯 2、型号规格：6W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	37	93.52	3460.24	
173	030412004003	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：12W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	21	93.52	1963.92	
174	030412004004	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：9W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	215	93.52	20106.8	
175	030412004005	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	91	108.67	9888.97	
176	030412004006	装饰灯	1、名称：150宽定制LED平板灯 2、型号规格：24W 3、安装方式：嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.6	172.75	1658.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030412004007	装饰灯	1、名称：LED贴片软灯带 2、型号规格：6W/M 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	457.46	40.71	18623.2	
178	030412004008	装饰灯	1、名称：70*600LED长条斗胆格栅射灯 2、型号规格：70*600 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米DN20软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	48	128.87	6185.76	
179	030412005001	荧光灯	1、名称：紫外线单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	46	118.22	5438.12	
180	030412005002	荧光灯	1、名称：LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	26	118.22	3073.72	
181	030412005003	荧光灯	1、名称：单管防爆LED灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	22	136.14	2995.08	
182	030412005004	荧光灯	1、名称：LED磨砂灯盘 2、型号：1×32w 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	19	159.9	3038.1	
183	030412005005	荧光灯	1、名称：300×300平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	187	106.65	19943.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030412005006	荧光灯	1、名称：500*500平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	211	142.5	30067.5	
185	030412005007	荧光灯	1、名称：300×1200平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	183.72	1102.32	
		分部小计					170539.26	
		附属工程						
186	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC150 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	113.05	1808.8	
187	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC200 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	145.08	870.48	
		分部小计					2679.28	
		防雷及接地装置						
188	030409002001	接地母线	1、名称：屋面接闪器 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	146.39	45.91	6720.76	
189	030409002002	接地母线	1、名称：屋面接闪器 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：明敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	470.77	45.91	21613.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	030409002003	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷/沿桥架敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	712.29	27.92	19887.14	
191	030409002004	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-65*5 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.2	34.72	6.94	
192	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	64	46.18	2955.52	
193	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	49.33	197.32	
194	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	
195	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：利用柱内主筋(不少于2根Φ16主筋) 3、安装形式：从上自下其接点焊接成可靠的电气通路,上与避雷带及网架相焊接,下端与基础承台钢筋或桩基钢筋可靠连接,组成电气通路 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	417.9	23.6	9862.44	
196	030409004001	均压环	1、名称：均压环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	514.37	8.85	4552.17	
197	030411001015	配管	1、名称：PC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷 5、用途及位置：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.9	24.21	457.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	030411001016	配管	1、名称：PC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN32 4、配置形式：暗敷 5、用途及位置：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.7	17.48	991.12	
199	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1-BV-10mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	37.8	12.29	464.56	
200	030411004020	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-25mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	27.97	83.91	
201	030411004021	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-50mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.9	54.29	1026.08	
202	030411004022	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BYJ-50mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.7	53.84	3052.73	
		分部小计					72203.1	
		电气调整试验						
203	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					961.16	
		给水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
204	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	408.31	55.72	22751.03	
205	031001003027	不锈钢管	1、安装部位：室内（超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	146.96	58.34	8573.65	
206	031001003028	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.2	63.57	330.56	
207	031001003029	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.6	66.96	241.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	107.72	67.11	7229.09	
209	031001003030	不锈钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33.72	69.73	2351.3	
210	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	74.98	78.86	5912.92	
211	031001003031	不锈钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	42.78	82	3507.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	69.89	92.45	6461.33	
213	031001003032	不锈钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	59.82	95.59	5718.19	
214	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	47.21	109.28	5159.11	
215	031001003033	不锈钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.07	113.02	2042.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	109.14	117.67	12842.5	
217	031001003034	不锈钢管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.64	121.51	928.34	
218	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	128.7	221	28442.7	
219	031001003035	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管 DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	22.2	232.7	5165.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	031001003036	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.4	237.78	2235.13	
221	031001003042	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.05	250.31	4267.79	
222	031001003041	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.6	262.75	1208.65	
223	031001003043	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.8	268.14	482.65	
224	031001003021	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	483.65	11.06	5349.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	031001003022	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	94.24	16.71	1574.75	
226	031208002001	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.86	2312.98	8928.1	
227	031208002002	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ133mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.8	2002.07	3603.73	
228	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	130	20.82	2706.6	
229	031208005001	法兰绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	17	9.03	153.51	
230	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	293.56	35.04	10286.34	
231	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	482.51	17.24	8318.47	
232	031002001002	管道支架	1、名称：管道支架（管井） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	14.52	17.24	250.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	497.03	2.43	1207.78	
234	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	57	90.29	5146.53	
235	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	96.22	2116.84	
236	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 超高 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	97.85	195.7	
237	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	122.88	245.76	
238	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	177.34	1418.72	
239	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 超高 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	179.61	359.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	241	723	
241	031003001021	螺纹阀门	1、类型：截止阀 超高 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	244.91	489.82	
242	031003001008	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	307.34	1536.7	
243	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	904.36	7234.88	
244	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1137.33	1137.33	
245	031003001009	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	52.86	581.46	
246	031003001010	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	66.28	132.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	031003001011	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	625.5	625.5	
248	031003001012	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	785.79	785.79	
249	031003001013	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	93.17	559.02	
250	031003001014	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	186.14	186.14	
251	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：可调式支管减压阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN65，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	633.74	1267.48	
252	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN65，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	5	983.66	4918.3	
253	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN80，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	1023.48	1023.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	031003001015	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井、超高） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN15不锈钢截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.86	317.72	
255	031003001016	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	313.13	1252.52	
256	031003001017	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	469.88	469.88	
257	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	58.05	232.2	
258	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	82.9	165.8	
259	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	85.6	171.2	
260	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.4	40.84	220.54	
261	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.4	45.07	243.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	7	1158.6	8110.2	
263	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：肘动开关水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	46	1254.06	57686.76	
264	031004003003	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	15	1658.06	24870.9	
265	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	12	1556.88	18682.56	
266	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式蹲便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	18	1177.27	21190.86	
267	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器 3、附件名称、数量：节水型水箱、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	10	1363.53	13635.3	
268	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：加长水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	12	608.15	7297.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：沐浴器 2、附件名称、数量：恒温混水阀,混水器应采用安全可靠的单把混调龙头 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	11	1463.4	16097.4	
270	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电开水器 2、型号、容积：有效容积50L,功率9KW/380V 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5006.6	5006.6	
271	031006012002	热水器、开水炉	1、能源种类：电热水器 2、型号、容积：V=80L,N=2KW 3、安装方式：壁挂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	11	2692	29612	
		分部小计					404178.79	
		污水系统						
272	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	104.98	44.76	4698.9	
273	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	105.06	47.04	4942.02	
274	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	40.96	60.94	2496.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.1	62.79	1262.08	
276	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	167.16	102.59	17148.94	
277	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.93	104.76	3240.23	
278	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	85.4	109.11	9317.99	
279	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.8	111.92	2216.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	031002001003	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	120.21	17.24	2072.42	
281	031002001004	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	53.05	17.78	943.23	
282	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	173.26	2.43	421.02	
283	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24.55	9.38	230.28	
284	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	28	40.41	1131.48	
285	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	20.58	41.16	
286	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	26.36	26.36	
287	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	28.48	85.44	
288	031004014005	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	34.81	1253.16	
289	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	79.79	2872.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	107.5	537.5	
291	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.25	40.84	336.93	
292	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.25	45.07	371.83	
		分部小计					55645.53	
		废水系统						
293	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	105.46	44.76	4720.39	
294	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.9	47.04	1030.18	
295	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	62.83	60.94	3828.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.25	62.79	1334.29	
297	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	293.9	102.59	30151.2	
298	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.68	104.76	6880.64	
299	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De160 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.65	130.25	345.16	
300	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De160 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2	132.42	264.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	031002001005	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	143.12	17.24	2467.39	
302	031002001006	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	31.21	17.78	554.91	
303	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	174.33	2.43	423.62	
304	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27.17	9.38	254.85	
305	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	40.41	404.1	
306	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	80.24	80.24	
307	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	120.83	120.83	
308	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	28.48	284.8	
309	031004014010	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	34.81	939.87	
310	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	79.79	2154.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	107.5	860	
312	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	13.2	40.84	539.09	
313	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	13.2	45.07	594.92	
		分部小计					58234.51	
		喷淋废水系统						
314	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.73	44.76	704.07	
315	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.4	60.94	1060.36	
316	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.5	62.79	282.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De90 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	37.98	65.2	2476.3	
318	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De90 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13	67.05	871.65	
319	031001006020	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.66	102.59	1914.33	
320	031002001007	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	26.42	17.24	455.48	
321	031002001008	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	5	17.78	88.9	
322	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	31.42	2.43	76.35	
323	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.35	9.38	40.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	031004014011	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	82.64	413.2	
325	031004014012	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	114.14	342.42	
326	031004014013	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	40.41	161.64	
327	031004014014	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	20.58	82.32	
328	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	278.94	1115.76	
329	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	79.79	398.95	
330	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	117.36	352.08	
331	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.9	40.84	159.28	
332	010103001004	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.9	45.07	175.77	
		分部小计					11172.22	
		雨水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
333	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN50 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.82	147.33	2036.1	
334	031001007008	复合管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN50 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.8	149.9	269.82	
335	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	204.66	171.48	35095.1	
336	031001007002	复合管	1、安装部位：室内（超高） 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50.4	175.28	8834.11	
337	031002001009	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	58.99	17.24	1016.99	
338	031002001010	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	14.7	17.78	261.37	
339	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	73.69	2.43	179.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	031004014015	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个(组)	11	54.6	600.6	
341	031004014016	给、排水附（配）件	1、材质：侧排式雨水斗 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个(组)	1	65.82	65.82	
342	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	39	82.9	3233.1	
343	031002003028	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	71.19	71.19	
344	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	110.62	1216.82	
345	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	18.15	40.84	741.25	
346	010103001005	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	18.15	45.07	818.02	
		分部小计					54439.36	
		透析给水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
347	031001003044	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55	55.72	3064.6	
348	031001003045	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	220.63	92.45	20397.24	
349	031001003025	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55	11.06	608.3	
350	031208002003	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.88	2312.98	2035.42	
351	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	55	20.82	1145.1	
352	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	49.55	35.04	1736.23	
353	031002001011	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	91.93	17.24	1584.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	91.93	2.43	223.39	
355	031003001018	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	55	90.29	4965.95	
		分部小计					35761.1	
		透析污水系统						
356	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11	44.76	492.36	
357	031001006022	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	27.41	102.59	2811.99	
358	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	237.73	104.76	24904.59	
359	031002001012	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	11.66	17.24	201.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
360	031002001013	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	68.77	17.78	1222.73	
361	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	80.43	2.43	195.44	
362	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	14.44	9.38	135.45	
363	031004014017	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	28.48	28.48	
364	031004014018	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	34.81	69.62	
365	031002003014	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	79.79	159.58	
		分部小计					30221.26	
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统						
366	030404017041	配电箱	1、名称：影像楼-A型应急照明集中电源箱5-1ALE.jz 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6081.06	6081.06	
367	030404017042	配电箱	1、名称：影像楼-A型应急照明集中电源箱5-2ALE.jz 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6059.88	6059.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
368	030404017043	配电箱	1、名称：影像楼-A型应急照明集中电源箱5-3ALE.jz 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6049.28	6049.28	
369	030404017044	配电箱	1、名称：影像楼-A型应急照明集中电源箱5-4ALE.jz 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6028.1	6028.1	
370	030411001017	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1935.95	19.51	37770.38	
371	030411001018	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	99	24.28	2403.72	
372	030411004023	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2012.02	13.25	26659.27	
373	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	352	8.05	2833.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	030412004009	装饰灯	1、名称：疏散照明灯（A型） 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	186	124.86	23223.96	
375	030412004010	装饰灯	1、名称：室外防水疏散照明灯（A型） 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	8	124.86	998.88	
376	030412004011	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	59	106.02	6255.18	
377	030412004012	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	10	106.02	1060.2	
378	030412004013	装饰灯	1、名称：方向标志灯（不分方向） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.3m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	58	106.02	6149.16	
379	030412004014	装饰灯	1、名称：双面方向标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.5m吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	131.43	788.58	
380	030412004015	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.5m吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	12	131.43	1577.16	
381	030412004016	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地2.5m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	12	106.02	1272.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	030412004017	装饰灯	1、名称：消控室标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地2.5m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	106.02	106.02	
		分部小计					135316.67	
		自动报警系统						
383	030411001019	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3435.07	12.2	41907.85	
384	030411001020	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	316.73	16.89	5349.57	
385	030411001021	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	227	24.28	5511.56	
386	030411003006	桥架	1、名称：消防线槽 2、规格：300×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、用途：详见图纸 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.67	165.79	2432.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
387	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	17.71	22.32	395.29	
388	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火堵料、隔板等 3、部位：详见图纸穿防火墙和楼板处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	4	337.66	1350.64	
389	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.66	14.11	517.27	
390	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33.57	14.27	479.04	
391	030411004024	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1839.46	4.53	8332.75	
392	030411004025	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	151.2	5.68	858.82	
393	030411004026	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	117.36	5.9	692.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	030411004027	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3075.48	5.32	16361.55	
395	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	37.8	5.93	224.15	
396	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.34	6.16	180.73	
397	030411004030	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.6	10.79	815.72	
398	030411004031	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	58.68	11.02	646.65	
399	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	454	8.05	3654.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
400	030904001001	点型探测器	1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	246	140.84	34646.64	
401	030904001002	点型探测器	1、名称：智能型感温探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	130.77	1046.16	
402	030904003001	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） 2、规格：JBF-4121B-P 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	164.71	4117.75	
403	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：JBF-4372E2 3、安装方式：距地2.4m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	53	230.73	12228.69	
404	030904003002	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、规格：JBF-4123B 3、安装方式：装于消火栓内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	164.71	2800.07	
405	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY5716B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	9	233.21	2098.89	
406	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：嵌入式广播（阻燃型） 2、型号：3W 3、安装方式：吸顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	61	82.67	5042.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
407	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：壁装式广播（阻燃型） 2、型号：5W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3、安装方式：壁装，底距地2.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	84.03	840.3	
408	030904009001	区域报警控制箱	1、总线制：楼层显示器（火灾显示盘） 2、型号：JBF-VDP5061B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	2123.99	8495.96	
409	030904009002	区域报警控制箱	1、总线制：气体灭火控制盘 2、型号：详见图纸 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	2890.02	11560.08	
410	030904003003	按钮	1、名称：紧急启停按钮 2、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	164.71	1317.68	
411	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器（模块） 2、规格：JBF4171 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	241.53	5313.66	
412	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入模块 2、规格：JBF 5131A 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	241.53	6279.78	
413	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入输出模块 2、规格：JBF 5141A 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	267.19	7214.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、规格：JBF-11A/X 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	259.66	1038.64	
415	030411005002	接线箱	1、名称：火灾报警模块箱 2、规格：JBF-11A/M 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	233.04	4427.76	
416	030905003001	防火控制装置调试	1、类型：广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	97	20.38	1976.86	
417	030905003002	防火控制装置调试	1、类型：正压送风阀、排烟阀、防火阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	60.22	662.42	
		分部小计					200819.19	
		防火门监控系统						
418	030411001022	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	93.78	12.2	1144.12	
419	030411004032	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	93.78	5.93	556.12	
420	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	8.05	80.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
421	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块 2、规格：详见图纸 3、安装方式：门框上方0.1m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	372.31	3723.1	
422	030404031003	小电器	1、名称：门磁开关 2、型号：详见图纸 3、安装形式：门框内顶部 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	119.49	1194.9	
423	030904013001	联动控制主机	1、名称：防火门区域监控分机 2、规格、线制：CS-DC03A 3、安装方式：电井内底边距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5228.94	5228.94	
		分部小计					11927.68	
		消防控制室						
424	030904013002	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机 2、安装方式：底边距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5986.15	5986.15	
425	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：110外线电话 2、规格：HY5716B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	2	233.21	466.42	
426	030904013003	联动控制主机	1、规格、线制：电气火灾监控主机 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6097.76	6097.76	
427	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、规格、线制：消防电话机柜 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4954.41	4954.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警总线机柜 2、控制回路：2000点以上 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	62379.12	187137.36	
429	030904013005	联动控制主机	1、规格、线制：消防电源监控主机 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：壁挂安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4988.84	4988.84	
430	030904013006	联动控制主机	1、规格、线制：手动控制盘 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8367.21	8367.21	
431	030904013007	联动控制主机	1、规格、线制：应急照明监控主机 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12111.57	12111.57	
432	030904013008	联动控制主机	1、规格、线制：可燃气体控制机柜 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：壁挂安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5081.55	5081.55	
433	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、规格、线制：消防广播机柜 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4236.95	4236.95	
434	030904013010	联动控制主机	1、规格、线制：能耗监测控制柜 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9422	9422	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
435	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1、规格、线制：图形显示装置 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7445.32	7445.32	
436	030904015002	火灾报警控制微机(CRT)	1、规格、线制：水位显示装置 2、控制回路：详见设计图纸 3、安装方式：壁挂安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11438.12	11438.12	
437	030905001001	自动报警系统调试	1、名称：自动报警系统调试 2、点数：3200点以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	2	48009.02	96018.04	
		分部小计					363751.7	
		消防电源监控系统						
438	030411001023	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.38	19.51	1412.13	
439	030411004033	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.38	10.79	780.98	
440	030904008005	探测器	1、名称：消防设备电源监控传感器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	480.66	4325.94	
441	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	8.05	72.45	
		分部小计					6591.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气火灾监控系统						
442	030411001024	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.83	19.51	484.43	
443	030411004034	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.83	10.79	267.92	
444	030904008006	探测器	1、名称：电气火灾监控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	480.66	7209.9	
445	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	8.05	120.75	
		分部小计					8083	
		消防应急照明通讯线						
446	030411001025	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砼结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.71	12.2	301.46	
447	030411004035	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBIN-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.71	10.79	266.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					568.08	
		消火栓系统						
448	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100.46	75.75	7609.85	
449	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	189.05	110.78	20942.96	
450	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	156.4	165.92	25949.89	
451	031201001005	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：红色面漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	25.44	5.56	141.45	
452	031002001014	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	118.42	17.48	2069.98	
453	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	118.42	2.48	293.68	
454	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：手动蝶阀（带手动锁定装置） 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	396.82	3968.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
455	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：手动蝶阀（带手动锁定装置） 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	569.66	5696.6	
456	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1751.95	3503.9	
457	031003001019	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN25截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	157.72	946.32	
458	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	118.43	118.43	
459	030901010001	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型） 2、附件材质、规格：配置DN65消火栓， $\phi 19\text{mm}$ 水枪，25m水龙带，30m软管卷盘 3、详见图集15S202 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	26	907.98	23607.48	
460	030901010002	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、详见图集15S202 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	528.15	528.15	
461	030408009001	防火隔板	1、名称：防火背板 2、部位：暗装消火栓箱背面防火措施 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	32.76	232.47	7615.72	
462	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器（消火栓箱内） 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	26	184.99	4809.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
463	030901013002	灭火器	1、形式：灭火箱 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	48	244.99	11759.52	
464	030901013003	灭火器	1、形式：悬挂式自动感温干粉灭火器 2、规格、型号：单具充装量 10kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	具(组)	5	625.91	3129.55	
465	031002003015	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	84.35	1518.3	
466	031002003016	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	118.96	237.92	
467	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN250 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	174.58	349.16	
468	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.4	41.9	226.26	
469	010103001006	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.4	46.22	249.59	
		分部小计					125272.65	
		喷淋系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
470	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.45	47.47	258.71	
471	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	40.33	185.88	7496.54	
472	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.4	202.05	3111.57	
473	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.2	209.07	250.88	
474	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN25 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1711.53	38.3	65551.6	
475	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN32 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	490.5	45.97	22548.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
476	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN40 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	96.18	58.51	5627.49	
477	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN50 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	139.56	65.3	9113.27	
478	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN65 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.83	85.4	6219.68	
479	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：消防专用PVC-C管DN80 3、连接形式：承插粘接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	135.88	104.34	14177.72	
480	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	81.49	113.2	9224.67	
481	030901001012	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	64.53	176.69	11401.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
482	031208002004	管道绝热	1、名称：管道保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：36mm 4、管道外径：φ325mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.39	1555.75	3718.24	
483	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	81.22	26.37	2141.77	
484	031002001015	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	1107.18	17.48	19353.51	
485	031002001016	管道支架	1、名称：管道支架（管井） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	4.02	19.14	76.94	
486	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	1107.18	2.48	2745.81	
487	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	651.69	3910.14	
488	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板DN150 2、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	327.01	2616.08	
489	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN150 2、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	831.47	3325.88	
490	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	3	345.16	1035.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
491	031003001020	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN25截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	176.32	176.32	
492	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	4377.58	4377.58	
493	030901004002	报警装置	1、名称：水力警铃 2、型号、规格：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	116.54	116.54	
494	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、名称：快速响应型吊顶式洒水喷头 2、材质、型号、规格：K80，68℃ 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	566	53.07	30037.62	
495	031002003018	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	84.35	759.15	
496	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	112.68	225.36	
497	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN250 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	174.58	174.58	
498	010101003007	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.7	41.9	113.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	010103001007	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.7	46.22	124.79	
		分部小计					230011.15	
		气体灭火系统						
500	030902009001	无管网气体灭火装置	1、类型：七氟丙烷单瓶（含药剂） 2、型号、规格：灭火剂充装量：80Kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	5074.05	5074.05	
501	030902009002	无管网气体灭火装置	1、类型：七氟丙烷单瓶（含药剂） 2、型号、规格：灭火剂充装量：120Kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	6574.05	6574.05	
502	030902009003	无管网气体灭火装置	1、类型：七氟丙烷单瓶（含药剂） 2、型号、规格：灭火剂充装量：140Kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	7574.05	7574.05	
503	030902009004	无管网气体灭火装置	1、类型：七氟丙烷单瓶（含药剂） 2、型号、规格：灭火剂充装量：160Kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	9574.05	9574.05	
		分部小计					28796.2	
		防排烟系统						
504	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流式消防排烟风机（自带控制柜） 2、规格：风量37000m3/h,静压600Pa,电机功率7.5KW,电源380V,噪声79dB(A),运行重量:156kg,其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	10208.86	10208.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
505	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.48	155.14	1005.31	
506	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	360.89	136.66	49319.23	
507	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	243.06	144.58	35141.61	
508	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.18	153.73	1872.43	
509	030702009001	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.85	234.85	1608.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	031208003001	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 2、绝热材料品种：绝热玻璃棉（容重48kg/m3）外侧复合长效耐水阻燃贴面 3、绝热厚度：50mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	19.69	1169.69	23031.2	
511	031208003002	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 2、绝热材料品种：绝热玻璃棉（容重64kg/m3）外侧复合长效耐水阻燃贴面 3、绝热厚度：60mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	17.59	1169.69	20574.85	
512	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	113.79	1593.06	
513	030703001002	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	439.99	879.98	
514	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	629.43	629.43	
515	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	631.33	7575.96	
516	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	860.57	1721.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
517	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	933.14	7465.12	
518	030703001007	碳钢阀门	1、名称：280°防烟防火阀（含手动控制按钮） 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	535.34	1070.68	
519	030703001008	碳钢阀门	1、名称：280°防烟防火阀（含手动控制按钮） 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	726.68	8720.16	
520	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：450*450 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	154.64	927.84	
521	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：600*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	229.41	458.82	
522	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：800*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	195.88	2350.56	
523	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：1200*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	381.21	2668.47	
524	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：防排烟系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	4927.04	4927.04	
525	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、名称：电动挡烟垂壁含控制装置 2、材质及规格：防火布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.64	233.04	12500.27	
		分部小计					196250.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风系统						
526	030108001001	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量1000m3/h,静压200Pa,电机功率0.37KW,电源380V,噪声87dB(A),运行重量:50kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	2845.72	8537.16	
527	030108001002	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量1500m3/h,静压250Pa,电机功率0.45KW,电源380V,噪声87dB(A),运行重量:50kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2608.8	2608.8	
528	030108001003	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量3500m3/h,静压350Pa,电机功率1.5KW,电源380V,噪声62dB(A),运行重量:92kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3263.13	6526.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
529	030108001004	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量15000m ³ /h,静压450Pa,电机功率7.5KW,电源380V,噪声70dB(A),运行重量:345kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8593.74	8593.74	
530	030404033001	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 自带止回阀 2、规格：风量150m ³ /h,静压50Pa,电机功率0.040KW,电源220V,噪声42dB(A),详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	217.11	1302.66	
531	030404033002	风扇	1、名称：天花板管道式换气扇 自带止回阀 2、规格：风量500m ³ /h,静压50Pa,电机功率0.047KW,电源220V,噪声60dB(A),详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	775.22	2325.66	
532	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	15.81	240.79	3806.89	
533	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	67.86	172.41	11699.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
534	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	227.83	193.54	44094.22	
535	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	224.04	145.54	32606.78	
536	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	105.06	149.38	15693.86	
537	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	32.55	155.14	5049.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
538	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	62.25	125.81	7831.67	
539	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.36	285.77	102.88	
540	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.18	223.01	40.14	
541	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.83	242.36	685.88	
542	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.94	182.38	1448.1	
543	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.09	153.73	167.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
544	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.97	88.59	440.29	
545	030702008002	柔性软风管	1、名称：连接风口软管 2、材质：带有钢丝撑的铝箔风管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	71.14	91.56	6513.58	
546	030702009002	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.36	234.85	319.4	
547	030703001009	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：120*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	92.6	833.4	
548	030703001010	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	94.84	284.52	
549	030703001011	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	97.83	97.83	
550	030703001012	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：120*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	127.71	127.71	
551	030703001013	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：160*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	129.95	129.95	
552	030703001014	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	132.2	661	
553	030703001015	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	135.93	135.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
554	030703001016	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	139.67	139.67	
555	030703001017	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	138.92	416.76	
556	030703001018	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	144.9	289.8	
557	030703001019	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	150.88	301.76	
558	030703001020	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	150.88	754.4	
559	030703001021	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.36	633.44	
560	030703001022	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	167.7	167.7	
561	030703001023	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：500*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	158.36	158.36	
562	030703001024	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：500*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	179.38	179.38	
563	030703001025	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：630*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	215.16	215.16	
564	030703001026	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：120*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	180.95	361.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	030703001027	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：150*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	195.24	195.24	
566	030703001028	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：250*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	188.24	188.24	
567	030703001029	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：320*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	198.14	396.28	
568	030703001030	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：400*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	204.12	612.36	
569	030703001031	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	113.79	1024.11	
570	030703001032	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：D150 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	190.64	571.92	
571	030703001033	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：D250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	221.02	221.02	
572	030703001034	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：100*100 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	177.99	177.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
573	030703001035	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：120*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	182.52	2372.76	
574	030703001036	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：150*300 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	211.04	211.04	
575	030703001037	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	187.91	563.73	
576	030703001038	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	193.72	581.16	
577	030703001039	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	193.31	193.31	
578	030703001040	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	200.31	200.31	
579	030703001041	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	200.16	400.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
580	030703001042	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	208.53	208.53	
581	030703001043	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	220.16	440.32	
582	030703001044	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	230.79	230.79	
583	030703001045	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	220.33	881.32	
584	030703001046	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	233.4	1400.4	
585	030703001047	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	245.97	491.94	
586	030703001048	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	311.64	311.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
587	030703001049	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	266.07	266.07	
588	030703001050	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	286.18	858.54	
589	030703001051	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	314.26	628.52	
590	030703001052	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	351.62	351.62	
591	030703001053	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*1000 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	832.57	832.57	
592	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	90.3	90.3	
593	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：500*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	84.71	84.71	
594	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：1000*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	162.34	1136.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
595	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：100*100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	81.09	2189.43	
596	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：150*100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	82.49	1402.33	
597	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：150*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	84.58	592.06	
598	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：200*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	86.68	520.08	
599	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：250*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	88.78	887.8	
600	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：300*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	90.87	272.61	
601	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：300*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	102.45	204.9	
602	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：320*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	108.04	324.12	
603	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：320*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	114.31	228.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
604	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	108.04	324.12	
605	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：500*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	143.73	143.73	
606	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：600*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	157.71	315.42	
607	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：500*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	144.99	434.97	
608	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：D250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	97.71	195.42	
609	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：1000*1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	230.17	230.17	
610	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口加防虫网 2、规格：D150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	81.45	162.9	
611	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口加防虫网 2、规格：D250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	97.71	195.42	
612	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口加防虫网 2、规格：250*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	84.49	84.49	
613	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口加防虫网 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	116.25	232.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
614	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口加防虫网 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	112.2	336.6	
615	030703020001	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	941.51	941.51	
616	030703020002	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：500*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	912.19	1824.38	
617	030703020003	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1999.46	1999.46	
618	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	8541.95	8541.95	
		分部小计					204992.19	
		新风系统						
619	030701003001	空调器	1、名称：全新风处理机（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=4000m ³ /h, P=250Pa Q ₁ =40KW Q _r =35KW 功率 3.7KW 380V 200KG 变频，详细参数见图纸 3、安装形式：落地 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 5、电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	51823.98	51823.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
620	030701003002	空调器	1、名称：全新风处理机（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=5000m ³ /h, P=300Pa Q ₁ =50KW Q _r =45KW 功率 5.5KW 380V 300KG 变频 ，详细参数见图纸 3、安装形式：落地 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 5、电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	51823.98	51823.98	
621	030701003003	空调器	1、名称：全新风处理机（带自动控制柜） 2、规格：新风 L=6500m ³ /h, P=300Pa Q ₁ =65KW Q _r =55KW 功率 5.5KW 380V 300KG 变频 ，详细参数见图纸 3、安装形式：落地 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 5、电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	60036.73	120073.46	
622	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	202.19	193.54	39131.85	
623	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	139.98	145.54	20372.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
624	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	183.65	149.38	27433.64	
625	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	30.12	155.14	4672.82	
626	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	114.21	125.81	14368.76	
627	030702001022	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.85	131.9	2090.62	
628	030702001023	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.39	103.25	556.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
629	030702001024	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.2	182.38	948.38	
630	030702001025	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.5	153.73	538.06	
631	030703019001	柔性接口	1、名称：保温软接 2、材质：外部带有铝箔保护层的厚30mm的离心玻璃棉管套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	54.85	126.46	6936.33	
632	030702009003	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.79	234.85	185.53	
633	031208003003	通风管道绝热	1、名称：新风管保温 2、绝热材料品种：带铝箔护面的离心玻璃棉板 3、绝热厚度：35mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	29.62	1268.02	37558.75	
634	030703001054	碳钢阀门	1、名称：蝶阀 2、规格：160*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	97.83	293.49	
635	030703001055	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：120*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	127.71	127.71	
636	030703001056	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：160*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	129.95	129.95	
637	030703001057	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：160*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	132.94	531.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
638	030703001058	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	135.93	135.93	
639	030703001059	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	139.67	139.67	
640	030703001060	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	138.92	277.84	
641	030703001061	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	144.9	434.7	
642	030703001062	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	150.88	452.64	
643	030703001063	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：500*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.36	316.72	
644	030703001064	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：500*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	167.7	167.7	
645	030703001065	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：500*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	179.38	179.38	
646	030703001066	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：630*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	168.07	336.14	
647	030703001067	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：630*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	194.56	194.56	
648	030703001068	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：630*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	215.16	215.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
649	030703001069	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：800*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	195.73	195.73	
650	030703001070	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：800*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	240.57	240.57	
651	030703001071	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	248.97	248.97	
652	030703001072	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：500*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	220.94	220.94	
653	030703001073	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	361.08	361.08	
654	030703001074	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*550 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	415.33	415.33	
655	030703001075	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*630 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	448.08	448.08	
656	030703001076	碳钢阀门	1、名称：MEE电动调节阀 2、规格：120*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	234.79	234.79	
657	030703001077	碳钢阀门	1、名称：MEE电动调节阀 2、规格：320*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	247.42	247.42	
658	030703001078	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	113.79	796.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
659	030703001079	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：120*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	182.53	2920.48	
660	030703001080	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	187.98	187.98	
661	030703001081	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	193.72	581.16	
662	030703001082	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	200.31	200.31	
663	030703001083	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	209.59	419.18	
664	030703001084	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	233.44	233.44	
665	030703001085	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	250.02	250.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
666	030703001086	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	351.62	351.62	
667	030703001087	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	538.22	1076.44	
668	030703001088	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	588.57	588.57	
669	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：400*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	103.57	207.14	
670	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：500*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	84.71	84.71	
671	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：100*100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	98.6	1873.4	
672	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：150*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	50	114.84	5742	
673	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	127.01	2159.17	
674	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：250*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	142.66	1283.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
675	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口加防虫网 2、规格：1000*800 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	516.48	516.48	
676	030703007027	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口加防虫网 2、规格：1250*800 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	598.11	598.11	
677	030703020004	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：500*160 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	750.71	750.71	
678	030703020005	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1123.96	1123.96	
679	030703020006	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1260.95	1260.95	
680	030704001003	通风工程检测、调试	1、名称：新风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	7131.76	7131.76	
		分部小计					415399.69	
		空调风系统						
681	030702001026	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	367.12	149.38	54840.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
682	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	87.59	155.14	13588.71	
683	030702001028	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	200.01	125.81	25163.26	
684	030702001029	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.43	153.73	373.56	
685	030702009004	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.34	234.85	79.85	
686	030703019002	柔性接口	1、名称：保温软接 2、材质：外部带有铝箔保护层的厚30mm的离心玻璃棉管套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	266.43	126.46	33692.74	
687	031208003004	通风管道绝热	1、名称：空调风管保温 2、绝热材料品种：带铝箔护面的离心玻璃棉板 3、绝热厚度：35mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	25.74	1268.02	32638.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
688	030703001089	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	651.58	2606.32	
689	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：波导窗 2、规格：800*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	2967.59	11870.36	
690	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：630*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	126.21	1388.31	
691	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：1000*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	173.52	694.08	
692	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：1200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	211.87	211.87	
693	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：2000*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	281.05	1686.3	
694	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：4000*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	464.15	1856.6	
695	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰型百叶回风口 2、规格：800*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	66	222.22	14666.52	
696	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰型百叶回风口 2、规格：1000*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	49	241.53	11834.97	
697	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰型百叶回风口 2、规格：1200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	290.24	580.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
698	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	30	98.48	2954.4	
699	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：250*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	120	108.06	12967.2	
700	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	135.69	3256.56	
701	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	177.71	1066.26	
702	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：350*350 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	149.53	299.06	
703	030704001004	通风工程检测、调试	1、名称：空调风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	8635.02	8635.02	
		分部小计					236951.65	
		冷凝水系统						
704	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN20 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	554.13	19.95	11054.89	
705	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	125.87	21.2	2668.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
706	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	203.92	22.46	4580.04	
707	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN40 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	96.54	24.51	2366.2	
708	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温管 2、绝热厚度： $\delta=19\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	3.03	2279.86	6907.98	
709	031002003021	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	124	59.12	7330.88	
		分部小计					34908.43	
		变冷媒流量空调系统						
710	030701003004	空调器	1、名称：天花板嵌入四面出风盘管（配提升泵） 2、型号：SACN-CK-56 3、规格：风量900m ³ /h 制冷量5.6KW 制热量6.3KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2877.47	5754.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
711	030701003005	空调器	1、名称：壁挂室内机(配提升泵) 2、型号：SACNB28 3、规格：风量456m3/h 制冷量2.8KW 制热量3.2KW 变频，其余参数详见图纸 4、安装形式：壁挂式 5、单机试运转要求：检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	7	1957.77	13704.39	
712	030701004001	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN22 3、规格：风量456m3/h 制冷量2.2KW 制热量2.5KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	36	2006.74	72242.64	
713	030701004002	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN25 3、规格：风量456m3/h 制冷量2.5KW 制热量2.8KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	2064.42	18579.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
714	030701004003	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN28 3、规格：风量456m3/h 制冷量2.8KW 制热量3.2KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	2122.09	19098.81	
715	030701004004	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN32 3、规格：风量492m3/h 制冷量3.2KW 制热量3.6KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	2179.77	10898.85	
716	030701004005	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN36 3、规格：风量492m3/h 制冷量3.6KW 制热量4.1KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	13	2179.77	28337.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
717	030701004006	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN40 3、规格：风量540m3/h 制冷量4.0KW 制热量4.5KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	2237.44	13424.64	
718	030701004007	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN45 3、规格：风量600m3/h 制冷量4.5KW 制热量5.0KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	18	2351.9	42334.2	
719	030701004008	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN50 3、规格：风量630m3/h 制冷量5.0KW 制热量5.6KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	2409.57	21686.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
720	030701004009	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN56 3、规格：风量630m3/h 制冷量5.6KW 制热量6.3KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	11	2467.25	27139.75	
721	030701004010	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN63 3、规格：风量990m3/h 制冷量6.3KW 制热量7.1KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	11	2639.38	29033.18	
722	030701004011	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN71 3、规格：风量990m3/h 制冷量7.1KW 制热量8.0KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2869.19	5738.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
723	030701004012	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN80 3、规格：风量1200m3/h 制冷量8.0KW 制热量9.0KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3272.02	3272.02	
724	030701004013	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN90 3、规格：风量1620m3/h 制冷量9.0KW 制热量10.0KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3387.37	6774.74	
725	030701003006	空调器	1、名称：变冷媒流量直膨式恒温恒湿机组（含室外机）（自带总接线柜） 2、规格：风量6000m3/h, P=300Pa Q1=40KW Qr=45KW 功率25/11KW 380V 300/200KG，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	58616.67	117233.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
726	030701003007	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=25kw Qr=27kw 功率:11kw 380v 300kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	17682.14	17682.14	
727	030701003008	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=25kw Qr=28kw 功率:7.0kw 380v 300kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	17682.14	17682.14	
728	030701003009	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=45kw Qr=50kw 功率:11.8kw 380v 300kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	23697.96	23697.96	
729	030701003010	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=50.4kw Qr=56kw 功率:16kw 380v 600kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	24603	24603	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
730	030701003011	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=68kw Qr=76.5kw 功率:19.5kw 380v 600kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	32641.84	32641.84	
731	030701003012	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=73.5kw Qr=82.5kw 功率:19.5kw 380v 600kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	34771.34	34771.34	
732	030701003013	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=118kw Qr=131.5kw 功率:35.2kw 380v 900kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	52552.63	52552.63	
733	030701003014	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=179kw Qr=199.5kw 功率:51.7kw 380v 1200kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	83214.88	83214.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
734	030701003015	空调器	1、名称：风冷热泵变冷媒流量型（自带总接线柜） 2、规格：Q1=197.5kw Qr=215kw 功率：51.7kw 380v 1200kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	87527.11	87527.11	
735	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质：分歧管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	135	145.92	19699.2	
736	030804010002	低压铜及铜合金管件	1、材质：弯头 综合 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	102	86.06	8778.12	
737	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ6.4 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	521.83	25.94	13536.27	
738	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ9.5（9.53） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	357.51	32.25	11529.7	
739	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	674.91	38.63	26071.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
740	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ15.9（15.88） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	465.34	45.04	20958.91	
741	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ19.1（19.05） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	148.35	51.42	7628.16	
742	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ22.2（22.23） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	95.9	70.41	6752.32	
743	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ28.6（28.58） 3、焊接方式：2熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	268.91	86.53	23268.78	
744	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ31.8 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	27.31	118.98	3249.34	
745	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ34.9（34.93） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	114.76	129.36	14845.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
746	030801014010	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.89	157.54	140.21	
747	030801014011	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ41.28 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	28.38	172.52	4896.12	
748	030801014012	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ44.45 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	53.97	184.61	9963.4	
749	031208002006	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵管壳 3、绝热厚度：20mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.56	2279.86	19515.6	
750	031002001018	管道支架	1、名称：铜管支架 2、材质：型钢 3、管架形式：一般支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	566.35	17.48	9899.8	
751	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	566.35	2.71	1534.81	
752	030413001003	冷媒	1、名称：R410A制冷剂 (暂估，最终以实际量结算) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	210	44.36	9315.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
753	030411001026	配管	1、名称：PVC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN16 4、配置形式：吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1379.03	10.84	14948.69	
754	030411004036	配线	1、名称：内外机连接电线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1379.03	4.67	6440.07	
755	030503003001	控制器	1、名称：风机盘管温控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	147	212.58	31249.26	
756	031002003022	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	264	43.08	11373.12	
757	031002003023	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	48	44.24	2123.52	
758	031002003024	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	59.12	591.2	
759	031002003025	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	71.41	499.87	
760	031002003026	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	72.57	580.56	
761	031002003027	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	87.27	436.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1089451.94	
		分体空调						
762	030701003016	空调器	1、名称：1.5HP变冷媒流量分体空调 2、规格：冷量3.6KW 热量4KW 功率1.1KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：壁挂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2504.01	2504.01	
763	030701003017	空调器	1、名称：3.0HP变冷媒流量分体空调 2、规格：冷量7.2KW 热量8.0KW 功率2.8KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：柜机 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	4577.7	9155.4	
764	030413003001	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	65.52	196.56	
		分部小计					11855.97	
		分部分项合计					6210367.18	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	57167.66	57167.66	
		单价措施合计					57167.66	
合计							6267534.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			79718.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	69928.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	9789.94			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2330.94			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3496.41			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1165.47			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	51280.64			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1398.56			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2797.13			
合计					142187.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	100000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	100000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		100000		

暂列金额明细表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	光伏发电系统	具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	100000			
合计			100000			

计日工表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	138294.61		138294.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4904064.01	2.4	117697.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4904064.01	0.42	20597.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4904064.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6648016.69	9	598321.5
合计					736616.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：急诊影像楼安装工程(0407)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 急诊影像楼安装工程(0407)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1223321.82	
1.1	人工费	166210.07	
1.2	材料费	946930.83	
1.3	施工机具使用费	15637.74	
1.4	企业管理费	71309.66	
1.5	利润	23233.52	
2	措施项目费	38211.08	
2.1	单价措施项目费	17141.73	
2.2	总价措施项目费	21069.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11812.65	
3	其他项目费	300000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	300000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28534.66	
5	税金	143106.08	
6	工程造价	1733173.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017001	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-4APTb1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8377.64	8377.64	
2	030404017002	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APTwc 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3734.73	3734.73	
3	030404017003	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APTgmd 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1811.27	1811.27	
4	030404017004	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APTmb 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1813.93	1813.93	
5	030404017005	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APct 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3364.02	3364.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APdr 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙暗装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3306.35	3306.35	
7	030404017007	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APTmri1/5-2APTmri2 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	10432.88	20865.76	
8	030404017008	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APTMRI f1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7538.01	7538.01	
9	030404017009	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-2APTxx 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7723.57	7723.57	
10	030404017010	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-1APct 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3326.04	3326.04	
11	030404017011	配电箱	1、名称：急诊影像楼-配电箱5-1APdr 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3268.37	3268.37	
		分部小计					65129.69	
		电缆						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.35	27.23	472.44	
13	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	70.61	39.21	2768.62	
14	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.16	61.09	376.31	
15	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	41.61	91.73	3816.89	
16	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.74	133.31	4897.81	
17	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×70+1×35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	22.27	346.29	7711.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26	52	
19	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	26	468	
20	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	47.04	282.24	
21	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	47.04	94.08	
22	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.16	632.64	
23	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	265.37	530.74	
		分部小计					22103.65	
		配管、配线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411001001	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1636.34	19.24	31483.18	
25	030411001002	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	297.45	25.9	7703.96	
26	030411001003	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.06	31.97	225.71	
27	030411001004	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.69	49.59	282.17	
28	030411001005	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.71	69.72	816.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030411001006	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.73	92.11	1725.22	
30	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3813.72	4.35	16589.68	
31	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1324.8	5.49	7273.15	
32	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	950.85	5.41	5144.1	
33	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	965.64	3.87	3737.03	
34	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	658.23	5.71	3758.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	432.54	5.63	2435.2	
36	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	812.18	7.8	6335	
37	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	144	7.9	1137.6	
38	030411006002	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	366	8.1	2964.6	
39	030413003001	打洞(孔)	1、名称：开关插座孔 2、规格：86型 3、类型：砖墙打孔 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	366	18.05	6606.3	
		分部小计					98217.81	
		照明器具及开关插座						
40	030404034001	照明开关	1、名称：紫外线开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.8m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	40.64	568.96	
41	030404034002	照明开关	1、名称：单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	26.8	294.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404034003	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	28.45	512.1	
43	030404034004	照明开关	1、名称：三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	34.8	208.8	
44	030404034005	照明开关	1、名称：双极双控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	22.08	88.32	
45	030404034006	照明开关	1、名称：单极双控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	17.72	70.88	
46	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	210	34.3	7203	
47	030404035002	插座	1、名称：单相二三极安全型插座（防水型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	35.42	35.42	
48	030404035003	插座	1、名称：安全型三孔插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	27.07	162.42	
49	030404035004	插座	1、名称：感应龙头插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	31.56	31.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404035005	插座	1、名称：电动门插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	31.56	284.04	
51	030404035006	插座	1、名称：传递窗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	34.3	137.2	
52	030404035007	插座	1、名称：台柜插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	42	34.3	1440.6	
53	030412006001	医疗专用灯	1、名称：紫外线灭菌灯 2、型号：40W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	35	230.34	8061.9	
54	030412005001	荧光灯	1、名称：LED气密型洁净灯盘 2、型号：LED, 32W, 300×600mm 配驱动模块, 灯具效能不低于100Lm/W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	214.2	214.2	
55	030412005002	荧光灯	1、名称：LED气密型洁净灯盘 2、型号：LED, 32W, 600×600mm 配驱动模块, 灯具效能不低于100Lm/W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	83	214.2	17778.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030412005003	荧光灯	1、名称：LED气密型洁净灯盘 2、型号：LED, 40W, 1200×300mm 配驱动模块，灯具效能不低于100lm/W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	24	259	6216	
		分部小计					43308.8	
		防雷及接地装置						
57	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	167.61	27.92	4679.67	
58	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	27	46.18	1246.86	
		分部小计					5926.53	
		给水系统						
59	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	90.96	55.72	5068.29	
60	031001003027	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.32	67.11	692.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031001003028	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.59	78.86	1387.15	
62	031001003029	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.79	92.45	442.84	
63	031001003030	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.82	109.28	963.85	
64	031001003006	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.85	11.06	617.7	
65	031208002001	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.4	2312.98	925.19	
66	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	20	20.82	416.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	031002001001	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	54.47	17.24	939.06	
68	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	54.47	2.43	132.36	
69	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	90.29	1444.64	
70	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	122.88	122.88	
71	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	241	241	
72	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	83.28	83.28	
73	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	164.15	164.15	
74	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	23	36.27	834.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	43.46	86.92	
76	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	58.05	58.05	
77	031004003001	洗脸盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1202.68	1202.68	
78	031004004001	洗涤盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：脚踏水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	792.77	1585.54	
		分部小计					17408.77	
		污水系统						
79	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	48.32	44.76	2162.8	
80	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.9	47.04	42.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	32.13	60.94	1958	
82	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.78	102.59	1105.92	
83	031002001002	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	28.43	17.24	490.13	
84	031002001003	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	0.3	17.78	5.33	
85	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	28.73	2.43	69.81	
86	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26.36	52.72	
87	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	28.48	28.48	
88	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	43.46	260.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	58.05	406.35	
90	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	79.79	398.95	
		分部小计					6981.59	
		冷凝水系统						
91	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：HDPE管De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.68	44.76	791.36	
92	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：HDPE管De75 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.28	60.94	382.7	
93	031002001004	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	7.69	17.24	132.58	
94	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	7.69	2.43	18.69	
95	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	40.41	80.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	20.58	20.58	
97	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	26.36	26.36	
98	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	43.46	173.84	
99	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	58.05	58.05	
		分部小计					1684.98	
		通风系统						
100	030108001001	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（室外型）变频 2、规格：风量1920m ³ /h,静压1000Pa,电机功率2.2KW,电源380V,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3552.39	3552.39	
101	030108001002	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（室外型）变频 2、规格：风量11910m ³ /h,静压1000Pa,电机功率11KW,电源380V,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8766.76	8766.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030701010001	过滤器	1、名称：活性炭过滤器 2、规格：风量1920m ³ /h 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5156.33	5156.33	
103	030701010002	过滤器	1、名称：活性炭过滤器 2、规格：风量1920m ³ /h 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	27516.03	27516.03	
104	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	67.73	172.41	11677.33	
105	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	61.41	193.54	11885.29	
106	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	8.34	145.54	1213.8	
107	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	4.37	125.81	549.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PP排风管（V0级） 2、形状：矩形 3、规格：周长2000mm以下 4、板材厚度：4.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	61.38	309.57	19001.41	
109	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PP排风管（V0级） 2、形状：矩形 3、规格：周长3200mm以下 4、板材厚度：5.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	99.17	338.47	33566.07	
110	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PP排风管（V0级） 2、形状：矩形 3、规格：周长4500mm以下 4、板材厚度：6.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	77.79	375.63	29220.26	
111	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PP排风管（V0级） 2、形状：矩形 3、规格：周长6500mm以下 4、板材厚度：8.0mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍调和漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	14.36	410.61	5896.36	
112	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.36	182.38	795.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.95	153.73	453.5	
114	030702008001	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.72	88.59	152.37	
115	030702008002	柔性软风管	1、名称：连接风口软管 2、材质：带有钢丝撑的铝箔风管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.1	91.56	375.4	
116	030702009001	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.1	234.85	728.04	
117	031208003001	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	13.46	2099.84	28263.85	
118	030703001001	碳钢阀门	1、名称：止回阀-塑料 2、规格：320*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	148.97	148.97	
119	030703001002	碳钢阀门	1、名称：止回阀-塑料 2、规格：800*630 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	659.28	659.28	
120	030703001003	碳钢阀门	1、名称：变风量蝶阀-塑料 2、规格：320*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	3775.6	22653.6	
121	030703001004	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	139.67	1396.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030703001005	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀-塑料 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	136.55	1228.95	
123	030703001006	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	139.67	139.67	
124	030703001007	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀-塑料 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	139.11	139.11	
125	030703001008	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀-塑料 2、规格：320*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	145.92	145.92	
126	030703001009	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀-塑料 2、规格：800*630 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	196.08	196.08	
127	030703001010	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀-塑料 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	180.92	723.68	
128	030703001011	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀-塑料 2、规格：320*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	187.56	187.56	
129	030703001012	碳钢阀门	1、名称：电动风量密闭阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	394.86	2369.16	
130	030703001013	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	113.79	1251.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	207.28	2487.36	
132	030703001015	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	283.93	851.79	
133	030703001016	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	285.56	285.56	
134	030703001017	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	386.7	386.7	
135	030703001018	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	579.42	579.42	
136	030703001019	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	651.58	1303.16	
137	030703001020	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	748.56	748.56	
138	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：波导窗 2、规格：800*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	2967.59	11870.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：排风口（带中效过滤器） 2、规格：500*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	23	423.01	9729.23	
140	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：排风口（带中效过滤器） 2、规格：600*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	826.43	1652.86	
141	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：风口 2、规格：900*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	415.87	831.74	
142	030703020001	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：320*400 L=1000 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	823.35	823.35	
143	030703020002	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：800*630 L=1000 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1800.74	1800.74	
144	030703012001	碳钢风帽	1、名称：不锈钢锥形风帽 2、规格：D320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	355.41	355.41	
145	030703012002	碳钢风帽	1、名称：不锈钢锥形风帽 2、规格：D800 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1065.98	1065.98	
146	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1183.72	1183.72	
		分部小计					255966.47	
		新风系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030701003001	空调器	1、名称：新风机组 2、规格：新风 L=1170m ³ /h, P=650Pa Ql=23KW Qr=15KW 功率 1.5KW 380V 550KG, 详细 参数见图纸 3、减振底座形式、数量 ：弹簧橡胶复合减振器 （设备配套提供） 4、单机试运转要求：电 机检查接线 5、支架形式、材质：吊 架制作安装 6、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	45629.2	45629.2	
148	030701003002	空调器	1、名称：新风机组 2、规格：新风 L=9410m ³ /h, P=800Pa Ql=145KW Qr=87KW 功率 5.5KW 380V 920KG, 详细 参数见图纸 3、减振底座形式、数量 ：弹簧橡胶复合减振器 （设备配套提供） 4、单机试运转要求：电 机检查接线 5、支架形式、材质：吊 架制作安装 6、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	112903.51	112903.51	
149	030701001001	空气加热器（冷却器）	1、名称：电加热器 2、规格：6KW 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	1099.38	1099.38	
150	030701001002	空气加热器（冷却器）	1、名称：电加热器 2、规格：30KW 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	4275.88	4275.88	
151	030701003003	空调器	1、名称：等离子体空气 净化消毒机/洁净屏 2、规格：循环风量 1000m ³ /h 输入功率110W 适用范围≤100m ³ 3、单机试运转要求：电 机检查接线 4、支架形式、材质：吊 架制作安装 5、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	6	7549.17	45295.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆，两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	97.39	193.54	18848.86	
153	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	49.04	145.54	7137.28	
154	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	50.15	149.38	7491.41	
155	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	37.3	120.05	4477.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.82	125.81	1990.31	
157	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.7	182.38	674.81	
158	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.57	153.73	241.36	
159	030703019001	柔性接口	1、名称：保温软接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.08	126.46	895.34	
160	030702009002	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.07	234.85	720.99	
161	031208003002	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.55	2099.84	17953.63	
162	030703001021	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	139.67	3771.09	
163	030703001022	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	162.46	1299.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	030703001023	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	144.35	144.35	
165	030703001024	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：250*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	150.18	300.36	
166	030703001025	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：320*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	168.82	168.82	
167	030703001026	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：630*630 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	306.4	306.4	
168	030703001027	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：800*630 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	333.13	333.13	
169	030703001028	碳钢阀门	1、名称：电动风量密闭阀 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	394.86	2369.16	
170	030703001029	碳钢阀门	1、名称：电动风量密闭阀 2、规格：250*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	402.48	402.48	
171	030703001030	碳钢阀门	1、名称：电动风量密闭阀 2、规格：320*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	425.42	1701.68	
172	030703001031	碳钢阀门	1、名称：电动风量密闭阀 2、规格：630*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	482.46	482.46	
173	030703001032	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	113.79	1365.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030703001033	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	207.28	2487.36	
175	030703001034	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	216.97	216.97	
176	030703001035	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	227.72	455.44	
177	030703001036	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	351.62	351.62	
178	030703001037	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	579.42	579.42	
179	030703001038	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*630 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	644.61	644.61	
180	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	165.5	4468.5	
181	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器 2、规格：600*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	250.68	1754.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
182	030703020003	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：250*250 L=2000 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1014.36	1014.36	
183	030703020004	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：630*630 L=2000 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍调和漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	2646.36	2646.36	
184	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：新风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	2920.89	2920.89	
		分部小计					299820.23	
		空调风系统						
185	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.53	149.38	2469.25	
186	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.29	155.14	1441.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	80.94	125.81	10183.06	
188	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.78	136.66	3249.77	
189	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.2	153.73	184.48	
190	030702009003	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.04	234.85	479.09	
191	030703019002	柔性接口	1、名称：保温软接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	28.07	126.46	3549.73	
192	031208003003	通风管道绝热	1、名称：风管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级泡沫橡塑板 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.3	2099.84	9029.31	
193	030703001039	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	651.58	1303.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰型百叶回风口 2、规格：800*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	214.51	1287.06	
195	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰型百叶回风口 2、规格：1000*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	232.61	930.44	
196	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰型百叶回风口 2、规格：1200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	280.12	560.24	
197	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、规格：250*250 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	108.06	432.24	
198	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	135.69	407.07	
199	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、规格：350*350 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	149.53	747.65	
200	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：散流器 2、规格：600*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	250.68	1504.08	
201	030704001003	通风工程检测、调试	1、名称：空调风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1050.76	1050.76	
		分部小计					38808.64	
		冷凝水系统						
202	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN20 (Φ26.75*2.75) 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	141.96	44.53	6321.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN32（ $\Phi 38 \times 3.5$ ） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	118.12	59.1	6980.89	
204	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、规格、压力等级：镀锌钢管DN40（ $\Phi 45 \times 3.5$ ） 4、连接形式：丝扣连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗、水压试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.36	68.95	300.62	
205	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta = 25\text{mm}$ 3、管道外径： $\Phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	0.75	2028.95	1521.71	
206	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温 2、绝热厚度： $\delta = 28\text{mm}$ 3、管道外径： $\Phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ³	0.6	2028.95	1217.37	
207	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：木垫式管架 3、含木瓦 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	129.01	16.25	2096.41	
208	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	129.01	2.71	349.62	
209	031002003009	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	43	59.12	2542.16	
		分部小计					21330.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		变冷媒流量空调系统						
210	030701003004	空调器	1、名称：四面出风嵌入式 2、型号：SN28 3、规格：制冷量2.8KW 制热量3.2KW，其余参数 详见图纸 4、减振底座形式、数量： 弹簧橡胶复合减振器 （设备配套提供） 5、单机试运转要求：电 机检查接线 6、支架形式、材质：吊 架制作安装 7、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	12	2682.13	32185.56	
211	030701003005	空调器	1、名称：四面出风嵌入式 2、型号：SN45 3、规格：制冷量4.5KW 制热量5KW，其余参数详 见图纸 4、减振底座形式、数量： 弹簧橡胶复合减振器 （设备配套提供） 5、单机试运转要求：电 机检查接线 6、支架形式、材质：吊 架制作安装 7、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	2877.47	2877.47	
212	030701003006	空调器	1、名称：四面出风嵌入式 2、型号：SN56 3、规格：制冷量5.6KW 制热量6.3KW，其余参数 详见图纸 4、减振底座形式、数量： 弹簧橡胶复合减振器 （设备配套提供） 5、单机试运转要求：电 机检查接线 6、支架形式、材质：吊 架制作安装 7、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	10	2877.47	28774.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030701003007	空调器	1、名称：四面出风嵌入式 2、型号：SN71 3、规格：制冷量7.1KW 制热量8KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2926.49	2926.49	
214	030701004001	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN22 3、规格：风量456m3/h 制冷量2.2KW 制热量2.5KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2006.74	4013.48	
215	030701004002	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN28 3、规格：风量456m3/h 制冷量2.8KW 制热量3.2KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2122.09	4244.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
216	030701004003	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN36 3、规格：风量492m3/h 制冷量3.6KW 制热量 4.1KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2179.77	4359.54	
217	030701004004	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN50 3、规格：风量630m3/h 制冷量5.0KW 制热量 5.6KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2409.57	2409.57	
218	030701004005	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN56 3、规格：风量630m3/h 制冷量5.6KW 制热量 6.3KW 变频，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	2467.25	7401.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030701004006	风机盘管	1、名称：薄型风机机 (配提升泵) 2、型号：SACN71 3、规格：风量990m3/h 制冷量7.1KW 制热量 8.0KW 变频，其余参数详 见图纸 4、减振底座形式、数量 ：弹簧橡胶复合减振器 (设备配套提供) 5、单机试运转要求：电 机检查接线 6、支架形式、材质：吊 架制作安装 7、支架处理：支架除轻 锈、刷两遍防锈漆、两遍 色漆 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	2869.19	5738.38	
220	030701003008	空调器	1、名称：变冷媒流量直 膨式恒温恒湿机组 (含 室外机) 2、规格：风量 6000m3/h, P=300Pa Q1=40KW Qr=45KW 功率 25/11KW 380V 300/200KG，其余参数详 见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量 ：减震垫 (设备配套) 6、单机试运转要求：电 机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	58616.67	117233.34	
221	030701003009	空调器	1、名称：变制冷剂流量 多联机室外机 2、规格：Q1=33.5kw Qr=37.5kw 功率:9kw 落 地215kg，其余参数详见 图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量 ：减震垫 (设备配套) 6、单机试运转要求：电 机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	20096.13	40192.26	
222	030804010001	低压铜及铜合金管 件	1、材质：分歧管 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	个	32	145.92	4669.44	
223	030804010002	低压铜及铜合金管 件	1、材质：弯头 综合 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	个	29	86.06	2495.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ6.4（6.35） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	117.02	25.94	3035.5	
225	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ9.5（9.53） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	187.31	32.25	6040.75	
226	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	306.16	38.63	11826.96	
227	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ15.9（15.88） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.35	45.04	3258.64	
228	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ19.1（19.05） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	23.71	51.42	1219.17	
229	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ22.2（22.23） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	62.43	70.41	4395.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	030801014007	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ25.4 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	106.21	78.47	8334.3	
231	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ28.6（28.58） 3、焊接方式：2熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	83.56	86.53	7230.45	
232	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ38.1 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	31.45	157.54	4954.63	
233	031208002004	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵管壳 3、绝热厚度：20mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.06	2279.86	6976.37	
234	031002001006	管道支架	1、名称：铜管支架 2、材质：型钢 3、管架形式：一般支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	204.98	17.48	3583.05	
235	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、调和漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	204.98	2.71	555.5	
236	030413001002	冷媒	1、名称：R410A制冷剂（暂估，最终以实际量结算） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	60	44.36	2661.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
237	030411001013	配管	1、名称：PVC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN16 4、配置形式：吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	495.1	10.84	5366.88	
238	030411004023	配线	1、名称：内外机连接电线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	495.1	4.67	2312.12	
239	030503003001	控制器	1、名称：风机盘管温控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	40	212.58	8503.2	
240	031002003010	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	114	43.08	4911.12	
241	031002003011	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	44	44.24	1946.56	
		分部小计					346634.4	
		分部分项合计					1223321.82	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10826.78	10826.78	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	6314.95	6314.95	
		单价措施合计					17141.73	
合计							1240463.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11812.65			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10361.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1450.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	345.4			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	518.1			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	172.7			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7598.78			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	207.24			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	414.48			
合计					21069.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	300000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		300000		

暂列金额明细表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	自控系统	含控制柜、传感器、管线等所有自控所需工作内容	300000			
合计			300000			

计日工表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28534.66		28534.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1011867.32	2.4	24284.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1011867.32	0.42	4249.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1011867.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1590067.56	9	143106.08
合计					171640.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 医疗专项-急诊楼安装工程(0408)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2854109.31	
1.1	人工费	649612.55	
1.2	材料费	1831551.93	
1.3	施工机具使用费	90867.17	
1.4	企业管理费	193124.02	
1.5	利润	88953.64	
2	措施项目费	1242239.47	
2.1	单价措施项目费	1020422.51	
2.2	总价措施项目费	221816.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	143745.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	152793.81	
5	税金	382422.83	
6	工程造价	4631565.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、弃土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 3、取土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 4、备注：平整场地含清杂，不另行计算 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	502.56	1.39	698.56	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	60.3	29.88	1801.76	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1556.19	29.57	46016.54	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：实系数应≥0.94，分屋厚度300mm 2、填方材料品种：素土 3、位置：基础回填土 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1082.64	46.34	50169.54	
		分部小计					98686.4	
		砌筑工程						
5	010401003001	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：100厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.75	543.25	2580.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401003006	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：150厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.41	508.76	5296.19	
7	010401003002	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	163.7	508.76	83284.01	
8	010401003007	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚以上蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.29	507.21	654.3	
9	010401003004	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：100厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	33.81	543.25	18367.28	
10	010401003005	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：150厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.99	508.76	2029.95	
11	010401003008	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	302.41	508.76	153854.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010401003009	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚以上蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.64	507.21	3367.87	
13	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.94	808.75	760.23	
		分部小计					270194.38	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	43.02	532.76	22919.34	
15	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	288.56	575.13	165959.51	
16	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：电梯基坑基础 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.53	673.85	7095.64	
17	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：周长2.5m及以下，层高3.6m以内 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.91	664.21	3925.48	
18	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：周长3.6m及以下，层高3.6m以内 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.22	664.21	3467.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长2.5m及以上，层高3.6m以上5m以内 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	78.68	624.68	49149.82	
20	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长3.6m及以上，层高3.6m以上5m以内 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	36.05	624.68	22519.71	
21	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长2.5m及以上，层高3.6m以内 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.14	624.68	3210.86	
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：构造柱、门窗抱框 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	72.18	790.85	57083.55	
23	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	48.84	587.45	28691.06	
24	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：净高3.6m以上5m以下 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	13.41	590.04	7912.44	
25	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：梁加高、梁下挂、梁外扩等节点及造型 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	14.34	590.04	8461.17	
26	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：砌体水平系梁 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	13.45	655.79	8820.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：圈梁、反坎、止水坎、窗台、造型、门檻 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	19.4	655.79	12722.33	
28	010503005001	过梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.51	719.24	4682.25	
29	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：女儿墙 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	26.15	633.66	16570.21	
30	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	335.1	575.58	192876.86	
31	010505003001	平板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：挑板、板延长、屋面设备基础 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	18.73	587.16	10997.51	
32	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.08	633.62	684.31	
33	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	27.34	627.89	17166.51	
34	010507001001	散水	1、250厚回填土或种植土 2、60厚C20细石混凝土，随打随磨，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 4、素土夯实，向外坡3%~5% 5、备注：详12J003-A2/6B 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	85.05	158.85	13510.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010507001002	坡道	1、30厚花岗岩板材（粗麻面），灌水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C15混凝土 6、300厚3:7灰土（分两步夯实，宽出面层300） 7、素土夯实 8、备注：详11J930-坡11/A15 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.11	365.2	1135.77	
36	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.043	5320.06	10868.88	
37	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	57.674	5262.9	303532.49	
38	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	10.252	5236.07	53680.19	
39	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	23.927	4399.4	105264.44	
40	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	43.545	4427.42	192792	
41	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体通长拉结筋HPB300直径6 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.738	6931.6	25910.32	
42	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电渣压力焊接头 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1022	8.22	8400.84	
43	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹连接 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	253	11.19	2831.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010516003002	机械连接	1、连接方式：套管挤压接头 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	324	15.56	5041.44	
45	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、加固方式：砂浆面层中应设置1.2@15x15细密镀锌钢丝网，与砌体采用专用铁质U型卡固定，间距1000x1000，楼梯间及人流通道 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1206.47	24.04	29003.54	
46	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体交界处挂300mm宽镀锌铁丝网(网格10X10) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	199.71	18.35	3664.68	
47	011106008001	滑动支座	1、5厚四氟聚乙烯板楼梯滑动支座 2、备注：其他详图纸	m	21	21.97	461.37	
48	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：上屋面爬梯 2、备注：屋顶层 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.1	5445.83	544.58	
49	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.419	15508.81	6498.19	
		分部小计					1408056.11	
		门窗工程						
50	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0621 2、门框或扇外围尺寸：600*2100 3、门框、扇材质：钢质丙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	9	755.58	6800.22	
51	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙0921 2、门框或扇外围尺寸：900*2100 3、门框、扇材质：钢质丙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	5	1078.98	5394.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1021 2、门框或扇外围尺寸：1000*2100 3、门框、扇材质：钢质丙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1186.79	1186.79	
53	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1221 2、门框或扇外围尺寸：1200*2100 3、门框、扇材质：钢质丙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	1402.38	4207.14	
54	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1524 2、门框或扇外围尺寸：1500*2400 3、门框、扇材质：钢质丙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1956.79	1956.79	
55	010802003006	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1021 2、门框或扇外围尺寸：1000*2100 3、门框、扇材质：钢质甲级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	6	1299.71	7798.26	
56	010802003007	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1122 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200 3、门框、扇材质：钢质甲级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1481.19	1481.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010802003008	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1522 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200 3、门框、扇材质：钢质甲级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	1980.22	5940.66	
58	010802003009	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1122 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200 3、门框、扇材质：钢质乙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	1416.12	4248.36	
59	010802003010	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200 3、门框、扇材质：钢质乙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	12	1891.5	22698	
60	010802001010	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200 3、门框、扇材质：钢质门、不锈钢门套 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	5	2837.84	14189.2	
61	010802001011	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1322 2、门框或扇外围尺寸：1300*2200 3、门框、扇材质：钢质门、不锈钢门套 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	14	3353.8	46953.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010802001012	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1522 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200 3、门框、扇材质：钢质门、不锈钢门套 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	5	3869.79	19348.95	
63	010808004003	金属门窗套	1、基层材料种类：钢龙骨，18mm阻燃板，岩棉封堵 2、面层材料品种、规格：1.2mm仿铜不锈钢 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.53	429.48	3663.46	
64	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#)) 3、部位：防火门门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	59.53	334.07	19887.19	
		分部小计					165754.31	
		屋面及防水工程						
65	010902003001	细石混凝土上人屋面-屋1	1、40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6@150,太阳辐射反射比系数0.42 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层(另列清单) 4、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另列清单) 5、20厚DSM20水泥砂浆找平层 6、30厚MLC泡沫混凝土找坡2%,容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 7、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 8、20厚DSM20水泥砂浆找平层 9、铲除面层清理至基层,清扫干净 10、部位：上人处屋面 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	437.54	160.45	70203.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010902003002	浅色涂料不上人屋面-屋4	1、浅色涂料保护层 2、20厚聚合物砂浆保护层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层(另列清单) 5、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎3mm+厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另列清单) 6、20厚DSM20水泥砂浆找平层 7、30厚MLC泡沫混凝土找坡2%,容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 8、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 9、20厚DSM20水泥砂浆找平层,清扫干净 10、部位:不上人屋面 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	66.97	124.99	8370.58	
67	010902003003	屋面刚性层	1、8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时,扫毛或拉出) 2、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴(另列清单) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 4、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 5、部位:造型挑出板 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	13.92	27.87	387.95	
68	010902003004	屋面刚性层	1、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时,扫毛或拉出) 3、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴(另列清单) 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 5、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 6、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 7、部位:出屋面井 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	21.53	52.13	1122.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010902003005	屋面刚性层	1、5厚DP20干混普通砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)底面刮糙 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 4、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 5、部位:雨棚 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	5.75	30.32	174.34	
70	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、防水层数:两层 3、防水层做法:卷材遇墙上翻250mm 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	561.77	90.73	50969.39	
71	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	561.77	27.95	15701.47	
72	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	41.2	27.95	1151.54	
73	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	40.74	45.89	1869.56	
74	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	1418.23	27.95	39639.53	
75	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型:预制混凝土水簸箕 2、备注:12J201-H6,具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	块	4	172.5	690	
		分部小计					190280.01	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	526.04	70.51	37091.08	
77	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	41.2	111.28	4584.74	
78	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1721.33	111.28	191549.6	
		分部小计					233225.42	
		楼地面装饰工程						
79	011102003001	防滑地砖地面-地1B	1、800x800/600x600防滑地砖铺实拍平, DTG砂浆擦缝(详内装) 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(详内装) 3、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层((详内装) 4、150厚C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 5、素土夯实,压实系数不小于0.93 6、部位: 药库、成品、电梯厅、包装地面 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	247.67	131.78	32637.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011102003002	防滑地砖地面-地2B	1、600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(详内装) 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(详内装) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(详内装) 4、20厚DSM20水泥砂浆找平层(详内装) 5、最薄处30厚LC10轻骨料混凝土填充找坡层(1%找坡至排水沟/地漏)。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 6、界面剂1道 7、150厚C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 8、素土夯实,压实系数不小于0.93 9、部位:卫生间、浸泡清洗、临方加工、煎药、膏方、楼梯间地面 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	142.17	164.93	23448.1	
81	011101003001	细石混凝土楼地面-地4B	1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光,表面涂密封固化剂(详内装) 2、界面剂1道(详内装) 3、20厚DSM20水泥砂浆保护层(详内装) 4、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(详内装) 5、150厚C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 6、素土夯实,压实系数不小于0.93 7、部位:各类管井地面 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	9.76	127.66	1245.96	
82	011101001001	水泥砂浆楼地面-地6B	1、20厚1:2防静电水泥砂浆一道(详内装) 2、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平(详内装) 3、20厚DSM20水泥砂浆保护层(详内装) 4、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(详内装) 5、150厚C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 6、素土夯实,压实系数不小于0.93 7、部位:配电间、强弱电间地面 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	29.44	127.66	3758.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011101001003	水泥砂浆楼地面-地10	1、20厚DSM20水泥砂浆找平层 2、1.5厚聚氨酯防水层(另列清单) 3、水泥浆一道 4、部位: 电梯基坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	11.57	22.97	265.76	
84	011102003003	防滑地砖楼面-楼1	1、800x800/600x600防滑地砖,干水泥擦缝(详内装) 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(详内装) 3、界面剂1道(详内装) 4、20厚LC10轻骨料混凝土填充层 5、部位: 护理室、电梯厅、值班、库房、配餐间、办公室(更衣)、楼梯间、楼梯踏步及平台板楼面 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	293.81	11.78	3461.08	
85	011102003004	防滑地砖楼面-楼2	1、600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(详内装) 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(详内装) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(详内装) 4、22厚DSM20水泥砂浆找平层 5、部位: 家属卫生间、淋卫、办公室卫生间、值班卫生间楼面 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	62.94	25.74	1620.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011102003005	防滑地砖楼面-楼2A	1、600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(详内装) 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(详内装) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(详内装) 4、20厚DSM20水泥砂浆找平层 5、最薄处30厚LC10轻骨料混凝土填充找坡层(1%找坡至排水沟/地漏)。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 6、界面剂一道 7、部位: 康养房间卫生间楼面 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	46.42	58.99	2738.32	
87	011103003001	防滑PVC地板-楼4	1、表面上保护蜡(详内装) 2、2厚同质透心PVC地板,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接(详内装) 3、3厚垫层水泥基自流平砂浆(详内装) 4、55厚C25细石混凝土垫层,随捣随抹光 5、部位: 康养房间、公共走道楼面 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	544.89	33.72	18373.69	
88	011101003002	细石混凝土楼面-楼6	1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光,表面涂密封固化剂,要求地面平整光滑 2、界面剂1道 3、部位: 各类管井、排烟机房楼面 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	24	85.77	2058.48	
89	011101003003	细石混凝土楼面-楼7	1、57厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光,表面涂密封固化剂,要求地面平整光滑(详内装) 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(详内装) 3、水泥砂浆一道抹平 4、部位: 空调机房楼面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	19.62	3.01	59.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011101001002	水泥砂浆楼地面-楼8	1、30厚1:2防静电水泥砂浆一道 2、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 3、界面剂一道 4、部位:强弱电间、配电间楼面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	26.81	121.44	3255.81	
		分部小计					92922.6	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
91	011201001001	墙面一般抹灰-内墙1	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆)(详内装) 2、耐水腻子分遍找平(详内装) 3、8厚DPM5砂浆打底抹平 4、界面剂一道 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 6、部位:药库、成品、电梯厅、包装、配电间、强弱电间、楼梯间、康养房间、公共走道、电梯厅、值班、库房、排烟机房 7、有吊顶区域,抹灰至吊顶上100mm;具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	2691.74	43.36	116713.85	
92	011201001002	墙面一般抹灰-内墙4	1、10厚墙面砖,DTG砂浆勾缝(详内装) 2、5厚DTA砂浆粘结层(详内装) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型(详内装) 4、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔)(详内装) 5、6厚DP(DCA)M5砂浆打底抹灰(详内装) 6、界面剂1道 7、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8、部位:卫生间、浸泡清洗、临方加工、煎药、膏方康养房间卫生间、家属卫生间、淋卫 9、有吊顶区域,抹灰至吊顶上100mm;具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	1012.99	46.07	46668.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011201001003	墙面一般抹灰-内墙5	1、15厚穿孔吸声复合板600*600,板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线,颈留踢脚位置(详内装) 2、6厚DPM5防水砂浆打底抹平 3、界面剂1道 4、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 5、部位: 空调机房 6、有吊顶区域,抹灰至吊顶上100mm;具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	47.3	48.45	2291.69	
94	011201001007	墙面一般抹灰-内墙6	1、6厚医疗洁净板,专用胶粘在板条龙骨上,板缝隙用专用密封胶填缝100宽(详内装) 2、6厚板条龙骨调平,间距400(详内装) 3、10厚1:3混合砂浆底涂和多次平整; 4、界面剂1道 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 6、部位: 康养房间墙裙 7、有吊顶区域,抹灰至吊顶上100mm;具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	84.5	44.45	3756.03	
95	011201001004	墙面一般抹灰-内墙8	1、6厚医疗洁净板,专用胶粘在板条龙骨上,板缝隙用专用密封胶填缝100宽(详内装) 2、6厚板条龙骨调平,间距400,专用胶粘基层上(详内装) 3、硫酸钡水泥,厚度待设备选型后确定(详内装) 4、15厚聚合物水泥砂浆修补墙面,打底抹平 5、部位: 护理室 6、有吊顶区域,抹灰至吊顶上100mm;具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	146.66	17.55	2573.88	
96	011201001005	墙面一般抹灰	1、随砌随抹灰 2、部位: 各类管井 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	531.9	34.01	18089.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011201001009	墙面一般抹灰-外墙1	1、3厚铝板,接缝处填充聚乙烯发泡条,外注密封胶封闭(详幕墙工程) 2、60X60X4铝方型材龙骨,角钢用膨胀螺栓固定在墙体上(详幕墙工程) 3、5厚聚合物抗裂砂浆隔离层 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 5、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 6、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 7、部位:铝板外墙 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	52.3	37.24	1947.65	
98	011201001006	墙面一般抹灰-外墙2	1、外墙涂料饰面(另列清单) 2、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3、8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时,扫毛或拉出) 4、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴(另列清单) 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 6、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 7、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 8、部位:真石漆外墙 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	1418.23	54.16	76811.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011201001008	墙面一般抹灰-外墙4	1、DTG砂浆勾缝（详幕墙工程） 2、25厚浅灰色石材板,上下边钻销孔,长方形板横排时钻2个孔,竖排时钻1个孔,孔径05,安装时孔内先填云石胶,再插入04不锈钢销钉,固定于4厚不锈钢板石板托件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用4厚50宽燕尾不锈钢板.勾住石板(燕尾钢板各勾住一块石板),石板四周接缝宽6~8用弹性密封胶封严钢板托和燕尾钢板,M5螺栓固定于竖向角钢骨上（详幕墙工程） 3、L50x50x5横向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板高度+缝宽（详幕墙工程） 4、L60*60*6(或由设计人定)竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度+缝宽（详幕墙工程） 5、角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板,然后用角钢焊连竖向角钢龙骨（详幕墙工程） 6、5厚聚合物抗裂砂浆(压入一层耐碱玻纤网格布),辅以锚栓固定 7、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴（另列清单） 8、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 9、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 10、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 11、部位:石材幕墙外墙面 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	277.13	46.26	12820.03	
		分部小计					281672.84	
		油漆、涂料、裱糊工程						
100	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种:真石漆 2、部位:外墙墙面 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	1446.48	78.34	113317.24	
		分部小计					113317.24	
		分部分项合计					2854109.31	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式:框架结构 2、各脚手架使用材质:外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭,根据需要使用悬挑脚手架,满足施工安全及施工要求。 3、备注:盘扣式脚手架	m2	1701.71	97.34	165644.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：3.6m以上5m以内 2、备注：盘扣式，混凝土浇捣脚手架 3、脚手架材质：满足相关规范要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求，满足施工安全要求。	m2	1613.16	6.21	10017.72	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：投标人考虑进退场费、基础等所有费用，结算不调整	项	1	182695.92	182695.92	
4	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：投标人考虑进退场费、基础等所有费用，结算不调整 2、其它：塔吊基础	台	1	18437.64	18437.64	
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	投标人根据施工图纸及现场情况确定大型机械，结算时不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台次	1	12947.76	12947.76	
6	011702001001	基础	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	32.74	92.02	3012.73	
7	011702001002	基础	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	159.99	78.74	12597.61	
8	011702001003	基础	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：电梯基坑基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	48.54	61.22	2971.62	
9	011702002001	矩形柱	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：基础层，周长2.5m及以内，层高3.6m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	33.65	80.59	2711.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011702002002	矩形柱	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：基础层，周长3.6m及以内，层高3.6m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	23.83	80.59	1920.46	
11	011702002003	矩形柱	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长2.5m及以内，层高3.6m以上5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	551.49	97.89	53985.36	
12	011702002004	矩形柱	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长3.6m及以内，层高3.6m以上5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	205.18	97.89	20085.07	
13	011702002005	矩形柱	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：周长2.5m及以内，层高3.6m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	51.5	80.59	4150.39	
14	011702003001	构造柱	模板 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	934.6	98.01	91600.15	
15	011702005001	基础梁	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	419.27	58.55	24548.26	
16	011702006001	矩形梁	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	136.18	105.93	14425.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702006003	矩形梁	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：梁加高、梁下挂、梁外扩等造型节点 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	151.13	87.96	13293.39	
18	011702008001	圈梁	模板 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：砌体水平系梁 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	167.88	72.36	12147.8	
19	011702008002	圈梁	模板 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：圈梁、反坎、止水坎、窗台、造型 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	200.62	72.36	14516.86	
20	011702009001	过梁	模板 1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	81.82	95.98	7853.08	
21	011702014001	平板	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：挑板、板延长、屋面设备基础、造型 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132.17	72.72	9611.4	
22	011702011001	直形墙	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	252.18	59.24	14939.14	
23	011702014002	有梁板	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：吊项天棚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2324.02	91.8	213345.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011702014003	有梁板	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：涂料天棚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	358.57	87.35	31321.09	
25	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.67	115.98	1121.53	
26	011702024001	楼梯	模板 1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	208.31	212.76	44320.04	
27	011706002003	排水、降水	1、机械规格型号：投标人根据自身组织施工方案考虑 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	36200.6	36200.6	
		单价措施合计					1020422.51	
合计							3874531.82	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			143745.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	120110.49			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	11623.6			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12011.05			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1937.27			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4843.16			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	968.63			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	63929.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1937.27			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4455.71			
合计					221816.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：康养楼-土建(0501)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	152793.81		152793.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4096348.78	3.2	131083.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4096348.78	0.53	21710.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4096348.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4249142.59	9	382422.83
合计					535216.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：康养楼-土建(0501)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 康养楼-土建(0501)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	984825.8	
1.1	人工费	160046.18	
1.2	材料费	710724.59	
1.3	施工机具使用费	13439.37	
1.4	企业管理费	74593.58	
1.5	利润	26022.08	
2	措施项目费	31366.71	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	31366.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20878.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28656.63	
5	税金	94036.42	
6	工程造价	1138885.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		干挂石材幕墙						
1	011204001002	石材墙面	1、安装方式：成品挂件采用铝合金石材挂件，配套背栓 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚花岗岩 3、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶，泡沫条，自然层不锈钢板封边连接 4、防护材料种类：有机硅石材防护液（六面防护） 5、备注：基层外墙抹灰、防水、保温等详土建工程，含石材地脚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	308.24	754.29	232502.35	
2	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.987	18614.76	55602.29	
3	011204004006	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：Q235B热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	4.786	10151.39	48584.55	
4	010516001002	螺栓	1、规格：M12*160后扩底机械锚栓 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1000	1.2	1200	
		分部小计					337889.19	
		铝板幕墙						
5	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：Q235B镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝单板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：铝合金型材龙骨，不锈钢连接件，具体详设计 4、备注：基层外墙抹灰、防水、保温等详土建工程，含女儿墙压顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	52.41	491.29	25748.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类: Q235B热镀锌钢板, 化学螺栓或预埋钢筋, 具体详设计 2、铁件尺寸: 300*200*12等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	t	0.54	18614.76	10051.97	
7	011204004007	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格: Q235B热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	t	0.865	10072.7	8712.89	
8	010516001003	螺栓	1、规格: M12*160后扩底机械锚栓 2、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	100	1.2	120	
9	011209001012	带骨架幕墙-女儿墙压顶	1、骨架材料种类、规格、中距: Q235B镀锌型钢(另列清单) 2、面层材料品种、规格、颜色: 3mm铝单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式: 铝合金型材龙骨, 不锈钢连接件, 具体详设计 4、备注: 基层外墙抹灰、防水、保温等详土建工程, 含女儿墙压顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	100.55	491.29	49399.21	
10	011204004009	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格: Q235B热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	t	0.25	10072.7	2518.18	
11	010516001004	螺栓	1、规格: M12*160后扩底机械锚栓 2、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1355	1.2	1626	
		分部小计					98176.76	
		外立面铝合金线条						
12	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色: 50*170铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	173.97	101.42	17644.04	
13	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色: 100*100铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	267.78	117.17	31375.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：80*250铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	163.11	222.17	36238.15	
15	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*400铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	167.11	432.17	72219.93	
		分部小计					157477.9	
		1~6轴室外吊顶						
16	011209001010	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：Q235B镀锌型钢(另列清单) 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm银白色穿孔铝单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：铝合金型材龙骨，不锈钢连接件，具体详设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	68.73	491.29	33766.36	
17	011502001010	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*100银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	47.25	111.68	5276.88	
18	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：Q235B热镀锌方管、热镀锌角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.65	10072.7	16619.96	
19	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.58	18653.53	10819.05	
		分部小计					66482.25	
		6~1轴室外吊顶						
20	011209001011	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：Q235B镀锌型钢(另列清单) 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm银白色穿孔铝单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.63	491.29	29786.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*100银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	41.43	111.68	4626.9	
22	011204004008	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：Q235B热镀锌方管、热镀锌角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.26	10072.7	12691.6	
23	010516002005	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：300*200*12等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.92	18614.76	17125.58	
		分部小计					64230.99	
		室外门窗工程						
24	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-1，740*1300 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.89	939.45	2715.01	
25	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-2，1380*1700 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.35	810.36	1904.35	
26	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1-3，730*3050 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.45	887.05	3947.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2-2，27175*1950 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	105.98	785.77	83275.9	
28	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2-3，31308*1950 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	122.1	786.63	96047.52	
29	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2-4，850*3400 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.56	885.58	10237.3	
30	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C2-5，1400*1950 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.46	811.73	4432.05	
31	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C4-1，1600*1500 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 4、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.4	939.45	2254.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号：BYC0202、BYC0404、BYC0603、BYC1010 2、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 3、备注：设备同分防雨百叶，自带防虫网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.48	349.96	867.9	
33	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1330 2、门框或扇外围尺寸：1300*3050 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3591.69	3591.69	
34	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1526 2、门框或扇外围尺寸：1500*2600 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3532.8	3532.8	
35	010802001006	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1530 2、门框或扇外围尺寸：1500*3050 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	4144.26	8288.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010802001007	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1731 2、门框或扇外围尺寸：1660*3100 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	4661.48	4661.48	
37	010802001008	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1831 2、门框或扇外围尺寸：1800*3100 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	5054.62	5054.62	
38	010802001009	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M2031 2、门框或扇外围尺寸：2000*3100 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	5616.25	5616.25	
39	010802001010	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC3330 2、门框或扇外围尺寸：3300*3050 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	11941.27	11941.27	
40	010801006001	悬窗手动开启装置	悬窗手动开启装置，开启角度不小于70°	个	61	200	12200	
		分部小计					260568.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					984825.8	
		单价措施合计						
合计							984825.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			20878.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16742.04			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1969.65			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2166.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	492.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	738.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	492.41			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7878.61			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	295.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	590.9			
合计					31366.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28656.63		28656.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1016192.51	2.4	24388.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1016192.51	0.42	4268.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1016192.51		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1044849.14	9	94036.42
合计					122693.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：康养楼-室外幕墙(0502)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 康养楼-室外幕墙(0502)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1212760.27	
1.1	人工费	319085.37	
1.2	材料费	759653.48	
1.3	施工机具使用费	9266.93	
1.4	企业管理费	85357.48	
1.5	利润	39397.01	
2	措施项目费	69430.52	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	69430.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44993.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47825.72	
5	税金	119701.49	
6	工程造价	1449718	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外门窗工程						
1	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M0922 2、门框或扇外围尺寸：900*2200 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	13	1746.05	22698.65	
2	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1022 2、门框或扇外围尺寸：1000*2200 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	6	1940.04	11640.24	
3	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1122w 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	4	2134.06	8536.24	
		分部小计					42875.13	
		屋面及防水工程						
4	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1392.98	27.95	38933.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚氨酯防水涂料防潮层 2、涂膜厚度、遍数:1.2厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	378.15	39.33	14872.64	
6	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	482	20.33	9799.06	
		分部小计					63605.49	
		楼地面装饰工程						
7	011102003001	防滑地砖地面-地1B	1、800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单) 4、部位:药库、成品、电梯厅、包装地面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	231.36	175.61	40629.13	
8	011102003006	防滑地砖地面-地1B	1、米白色仿水磨石800*800*10防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单) 4、部位:药库、成品、电梯厅、包装地面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	16.27	175.61	2857.17	
9	011102003002	防滑地砖地面-地2B	1、600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(另列清单) 4、DSM20水泥砂浆找平层 5、部位:卫生间、浸泡清洗、临方加工、煎药、膏方、楼梯间地面 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	142.17	202.33	28765.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011101003001	细石混凝土楼地面-地4B	1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光,表面涂密封固化剂 2、界面剂1道 3、20厚DSM20水泥砂浆保护层 4、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单) 5、部位: 各类管井地面 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	9.76	67.36	657.43	
11	011101001001	水泥砂浆楼地面-地6B	1、20厚1:2防静电水泥砂浆一道 2、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层,内配防静电接地金属网,表面抹平 3、20厚DSM20水泥砂浆保护层 4、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单) 5、部位: 配电间、强弱电间地面 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	29.44	120.8	3556.35	
12	011102003003	防滑地砖楼面-楼1	1、800x800/600x600防滑地砖,干水泥擦缝 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、部位: 护理室、电梯厅、值班、库房、配餐间、办公室(更衣)、楼梯间、楼梯踏步及平台板楼面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	293.81	181.62	53361.77	
13	011102003004	防滑地砖楼面-楼2	1、300*300*10米色防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(另列清单) 4、部位: 家属卫生间、淋卫、办公室卫生间、值班卫生间楼面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	62.94	175.61	11052.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011102003005	防滑地砖楼面-楼2A	1、300*300*10米色防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(另列清单) 4、部位:康养房间卫生间楼面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	46.42	175.61	8151.82	
15	011103003001	防滑PVC地板-楼4	1、表面上保护蜡 2、3厚垫层水泥基自流平砂浆 3、2厚同质透心PVC地板,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接 4、部位:康养房间、公共走道楼面 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	577.91	168.13	97164.01	
16	011101003003	细石混凝土楼面-楼7	1、57厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光,表面涂密封固化剂,要求地面平整光滑 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(另列清单) 3、部位:空调机房楼面 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	19.62	83.7	1642.19	
17	011105001001	水泥砂浆踢脚线-踢3	1、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、部位:配电间、强弱电间、空调机房、排烟机房 4、备注:100高 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	109.45	9.95	1089.03	
18	011105004001	PVC踢脚线-踢2	1、8厚成品PVC踢脚板安装在金属卡件上 2、金属踢脚卡件用钉子预埋固定在墙内Φ20木塞上,中距500 3、部位:康养房间、公共走道 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	517.44	13.96	7223.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011105003001	地砖踢脚线-踢1	1、8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝5厚DTA砂浆粘贴 2、8~10厚DPM5砂浆(1:1.6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、部位:药库、成品、电梯厅、包装、楼梯间 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	439.66	40.62	17858.99	
20	011102001001	石材楼地面	1、灰色大理石门槛石 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	22.37	353.82	7914.95	
		分部小计					281924.45	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011204003001	块料墙面-内墙4	1、10厚墙面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型(另列清单) 4、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5、6厚DP(DCA)M5砂浆打底抹灰 6、部位:卫生间、浸泡清洗、临方加工、煎药、膏方康养房间卫生间、家属卫生间、淋卫 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	1012.99	162.91	165026.2	
22	011207001001	墙面装饰板-内墙5	1、15厚穿孔吸声复合板600*600,板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线,预留踢脚位置 2、部位:空调机房 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	47.3	53.61	2535.75	
23	011201001007	墙面一般抹灰-内墙6	1、6厚医疗洁净板,专用胶粘在板条龙骨上,板缝隙用专用密封胶填缝(100宽本期不计) 2、6厚板条龙骨调平,间距400 3、部位:康养房间墙裙 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	84.5	181.66	15350.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011201001004	墙面一般抹灰-内墙8	1、6厚医疗洁净板,专用胶粘在板条龙骨上,板缝隙用专用密封胶填缝100宽 2、6厚板条龙骨调平,间距400,专用胶粘基层上 3、硫酸钡水泥,厚度待设备选型后确定 4、部位: 护理室 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	146.66	205.51	30140.1	
25	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距: Q235, 20*20*3镀锌方管 2、基层材料种类、规格: 15厚纤维水泥板两层 3、面层材料品种、规格、颜色: 9.5厚纸面石膏板, 白色无机涂料(另列清单) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	23.4	271.34	6349.36	
26	011210002001	条形出风口	1、风口材料品种、规格、: 1450*180成品铝合金检修口 2、备注: 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	21	117.43	2466.03	
27	011502007002	塑料装饰线	1、名称: 防撞带 2、备注: 做法详见07J902 P5-7/9、其余见要求答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	88	34.85	3066.8	
		分部小计					224934.51	
		天棚工程						
28	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 超高吊顶反支撑 2、钢材品种、规格: CS60主龙骨斜撑 3、备注: 其它详图纸设计要求 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	t	11.635	8795.6	102336.81	
29	011301001001	天棚抹灰-棚1	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度)(另列清单) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光(另列清单) 3、5厚聚合物水泥基防水砂浆(干粉类) 4、刷界面剂一道 5、部位: 配电间、强弱电间、楼梯间、强弱电间、配电间、UPS、排烟机房 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	354.53	59.78	21193.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011302001001	吊顶天棚-棚2	1、无机内墙涂料饰面 (另列清单) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平(另列清单) 3、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道(另列清单) 4、9.5+9.5双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺钉(防锈)距板边长边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 5、C型横撑龙骨,中距 ≤ 1200 ,用挂插件与次龙骨联结C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结U型主龙骨,中距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 6、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,间距 ≤ 1200 ,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 7、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 8、部位: 康养房间、公共走道 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	399.54	128.58	51372.85	
31	011302001002	吊顶天棚-棚3	1、600*600*16厚矿棉板,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2、T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3、T型主龙骨,中距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、 $\Phi 6$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 6、部位: 康养房间、药库、成品、电梯厅、包装、电梯厅、值班、库房、护理室 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	536.88	135.55	72774.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011302001003	吊顶天棚-棚4	1、300*300*0.8白色铝合金吊顶与专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定(新建部分) 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6、部位:卫生间、浸泡清洗、临方加工、煎药、膏方、家属卫生间、淋卫 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	143.49	174.13	24985.91	
33	011302001004	吊顶天棚-棚4	1、仿木纹铝合金蜂窝板吊顶与专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定(新建部分) 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6、部位:护士站 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	30.36	476.61	14469.88	
34	011302001005	吊顶天棚-棚6A	1、无机内墙涂料饰面(另列清单) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平(另列清单) 3、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道(另列清单) 4、12MM穿孔石膏板、穿孔率10%,面层白色肌理漆 5、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 6、T型主龙骨,间距600,与承载龙骨固定 7、U型承载龙骨,间距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 9、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10、部位:空调机房 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	19.45	159.1	3094.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011302001006	吊顶天棚-棚9	1、防水无机内墙涂料饰面满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平(另列清单) 2、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道(另列清单) 3、9.5MM双层耐水纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 4、C型横撑龙骨,中距≤1200,用挂件与次龙骨联结 5、C型次龙骨,中距≤300,用挂件与承载龙骨联结 6、U型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 7、Φ8钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定 8、5厚聚合物水泥基防水砂浆(干粉类)抹平 9、刷界面剂一道 10、现浇钢筋混凝土板底预留Φ10钢筋吊环(勾),双向中距1200 11、部位:康养房间卫生间 12、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	33.66	216.22	7277.97	
36	011304001004	灯带(槽)	1、灯带型式、尺寸:平顶灯带 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	60.2	88.31	5316.26	
37	011304001005	灯带(槽)	1、材料品种、规格:18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	50.02	61.81	3091.74	
38	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、:500*500成品铝合金检修口 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	15	87.13	1306.95	
39	010810005007	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	96.13	25.15	2417.67	
40	010810001006	窗帘	1、窗帘材质:布艺窗帘 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	432.59	61.26	26500.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	96.13	122.76	11800.92	
		分部小计					347939.8	
		油漆、涂料、裱糊工程						
42	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、耐水腻子分遍找平 3、部位：药库、成品、电梯厅、包装、配电间、强弱电间、楼梯间、康养房间、公共走道、电梯厅、值班、库房、排烟机房、管道包封 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2715.14	36.64	99482.73	
43	011406001003	抹灰面油漆	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光 3、顶棚部位：部位：配电间、强弱电间、楼梯间、强弱电间、配电间、UPS、排烟机房 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	354.53	34.86	12358.92	
44	011406001002	抹灰面油漆	1、无机内墙涂料饰面 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、顶棚部位：康养房间、公共走道 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	452.65	32.54	14729.23	
		分部小计					126570.88	
		其他装饰工程						
45	010516002001	预埋铁件	1、栏杆预埋件，详22J403-1-P5-19 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.084	14747.48	1238.79	
46	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称：楼梯栏杆、H=900mm，详22J403-1-B2-8页-B4 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	53.38	387.12	20664.47	
47	011210003001	玻璃隔断	1、淋浴间玻璃隔断 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.5	341.12	2558.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011501001001	茶水柜	1、材料种类、规格：白色石英石台面、304不锈钢柜体、原色不锈钢踢脚、内置活动层板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1213.06	2426.12	
49	011501020004	服务台	1、台柜规格：护士站L*800*1050mm 2、材料种类、规格：L40*3镀锌角钢、18mmA级不燃板基层、AP01 仿木纹防火板 3、五金种类、规格：成品键盘抽屉、文件柜 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6	1492.49	8954.94	
50	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：石英石洗漱台 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.6	645.01	11997.19	
51	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、防护材料种类：周围一圈10mm宽304本色不锈钢U型槽包边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27.93	342.54	9567.14	
52	011501019001	置物架	1、卫生间置物架 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	183.59	3121.03	
53	011505005001	卫生间扶手	1、无障碍扶手 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	202.08	3435.36	
54	011505006001	毛巾杆（架）	1、成品浴巾架、成品毛巾架 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	34	112.58	3827.72	
55	011505003001	帘子杆	1、抗菌浴帘、不锈钢浴杆 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	273.78	4106.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011501003001	定制柜	1、材料种类、规格：浅色木饰面防火板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	2941.47	50004.99	
57	010512008001	截水沟	1、不锈钢截水沟 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块(套)	15	75.85	1137.75	
58	011505007001	挂钩	1、不锈钢输液挂钩 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	副	15	100	1500	
59	011501019002	厕纸盒	1、厕纸盒 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	21.73	369.41	
		分部小计					124910.01	
		分部分项合计					1212760.27	
		单价措施合计						
合计							1212760.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			44993.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	37595.57			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3638.28			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3759.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	606.38			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1515.95			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	303.19			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20010.54			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	606.38			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1394.67			
合计					69430.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：康养楼-内装(0503)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	47825.72		47825.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1282190.79	3.2	41030.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1282190.79	0.53	6795.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1282190.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1330016.51	9	119701.49
合计					167527.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：康养楼-内装(0503)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 康养楼-内装(0503)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1749074.03	
1.1	人工费	275091.16	
1.2	材料费	1302008.23	
1.3	施工机具使用费	21859.28	
1.4	企业管理费	111647.68	
1.5	利润	38467.68	
2	措施项目费	52793.53	
2.1	单价措施项目费	14956.4	
2.2	总价措施项目费	37837.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21213.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36050.84	
5	税金	165412.66	
6	工程造价	2003331.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017288	配电箱	1、名称：康养楼-康养楼总箱7-1APz1 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7672.07	7672.07	
2	030404017289	配电箱	1、名称：康养楼-康养楼总箱7-1APz2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7672.07	7672.07	
3	030404017290	配电箱	1、名称：康养楼-康养楼总箱7-1APz3 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5224.93	5224.93	
4	030404017291	配电箱	1、名称：康养楼-康养楼总箱7-1APz4 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5224.93	5224.93	
5	030404017292	配电箱	1、名称：康养楼-消防总箱7-1APE1/2 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	4062.58	8125.16	
6	030404017293	配电箱	1、名称：康养楼-应急照明配电箱7-1ALE/2/3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	4046.1	12138.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017294	配电箱	1、名称：康养楼-普通照明配电箱7-1AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地0.6m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4554.19	4554.19	
8	030404017295	配电箱	1、名称：康养楼-公共照明配电箱7-1ALT1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.2m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5631.67	5631.67	
9	030404017296	配电箱	1、名称：康养楼-普通照明配电箱7-1ALjy 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、6mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地0.6m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7237.51	7237.51	
10	030404017297	配电箱	1、名称：康养楼-普通照明配电箱7-2AL1/3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地0.6m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5455.62	10911.24	
11	030404017298	配电箱	1、名称：康养楼-公共照明配电箱7-2ALT1/3 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.2m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5916.95	11833.9	
12	030404017311	配电箱	1、名称：康养楼-普通动力配电箱7-1AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.2m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3872.64	3872.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017301	配电箱	1、名称：康养楼-弱电竖井配电箱7-1ALrd/2/3 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	3946.26	11838.78	
14	030404017302	配电箱	1、名称：康养楼-普通动力配电箱7-2AP1/3 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.2m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2414.73	4829.46	
15	030404017303	配电箱	1、名称：康养楼-风机控制箱7-1ACf j1/2 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.2m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5709.36	11418.72	
16	030404017304	配电箱	1、名称：康养楼-普通动力配电箱7-RAP1 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：挂墙明装距地1m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5334.98	5334.98	
17	030404017305	配电箱	1、名称：康养楼-普通梯总箱7-3APTdt1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5159.65	5159.65	
18	030404017306	配电箱	1、名称：康养楼-排烟风机配电箱7-RAPEpy 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8004.96	8004.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017307	配电箱	1、名称：康养楼-风机控制箱7-RACf j1 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.2m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5485.76	5485.76	
20	030404017308	配电箱	1、名称：康养楼-风机控制箱7-RACf j2 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.2m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5485.76	5485.76	
21	030404016006	控制箱	1、名称：进户隔离开关箱 2、规格及标准：内设开关MCCB 350A，详见设计图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1103.52	1103.52	
		分部小计					148760.2	
		电缆						
22	030408001143	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-2×6+1×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.36	24.58	205.49	
23	030408001144	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×6+1×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	70.31	38.55	2710.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408001145	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×16+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	96.05	91.73	8810.67	
25	030408001148	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	46.87	91.73	4299.39	
26	030408001149	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6	199	1194	
27	030408001146	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	328.1	133.31	43739.01	
28	030408001147	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45.29	575.82	26078.89	
29	030408001138	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.13	208.45	2320.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001139	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4×150 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.6	609.17	4629.69	
31	030408001150	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	84.93	58.19	4942.08	
32	030408001140	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.53	236.56	2490.98	
33	030408001151	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	105.73	205.12	21687.34	
34	030408001152	电力电缆	1、名称：矿物质电缆 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：分支主干电缆竖井内敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.8	234.05	5102.29	
35	030408001142	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×25+2×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56.89	126.43	7192.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030408001141	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×150+1×70 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	34.11	698.19	23815.26	
37	030408002023	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.03	14.14	14.56	
38	030408002024	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-2×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.16	10.28	73.6	
39	030408002025	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-12×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.03	30.57	31.49	
40	030408006020	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	108.5	217	
41	030408006071	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-2×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	106.4	212.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030408006072	电力电缆头	1、名称：控制电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-KYJY-12×1.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	165.95	331.9	
43	030408006089	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-2×6+1×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	15.59	31.18	
44	030408006090	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×6+1×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	26	208	
45	030408006106	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26	104	
46	030408006107	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	47.04	188.16	
47	030408006108	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	47.04	94.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030408006109	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	158.16	3163.2	
49	030408006110	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×25+2×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.16	632.64	
50	030408006111	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：YTTW-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.16	632.64	
51	030408006112	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	265.37	1061.48	
52	030408011001	电缆分支箱	1、名称：T接箱 2、规格及标准：详见图纸 3、安装方式：配电箱附近挂墙明装 4、位置：电井内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	12	623.16	7477.92	
53	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火堵料、隔板等 3、部位：详见图纸穿防火墙和楼板处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	6	327.22	1963.32	
		分部小计					175656.16	
		配管、配线						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030411001001	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1148.59	12.07	13863.48	
55	030411001055	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1794.5	15.41	27653.25	
56	030411001029	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.56	16.69	26.04	
57	030411001035	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.56	17.11	26.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001056	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN32 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.66	19.83	270.88	
59	030411001006	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.99	25.75	154.24	
60	030411001031	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.03	38.11	115.47	
61	030411001060	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.78	52.74	1939.78	
62	030411001008	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	186.9	19.24	3595.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411001013	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	32.59	31.97	1041.9	
64	030411001014	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.54	43.4	500.84	
65	030411001016	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.16	69.72	987.24	
66	030411001125	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.85	92.11	999.39	
67	030411001059	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.88	106.07	1366.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411001025	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN50 4、配置形式：明敷 5、位置：强电间内 6、用途：T接箱至配电箱 7、接地要求：符合设计 8、电缆用保护管 9、图纸及工程施工质量验收 10、规范的要求 11、具体详见图纸、图集、答 12、疑、招标文件、政府相关 13、文件、规范等其它资料 14、，满足验收要求	m	16.85	47.85	806.27	
69	030411003001	桥架	1、名称：防水型防火电 2、缆桥架 3、规格：150×100 4、材质：钢制 5、类型：槽式 6、接地要求：符合设计 7、图纸及工程施工质量验收 8、规范的要求 9、具体详见图纸、图集、答 10、疑、招标文件、政府相关 11、文件、规范等其它资料 12、，满足验收要求	m	32.09	101.94	3271.25	
70	030411003050	桥架	1、名称：防水型电缆桥 2、架 3、规格：300×150 4、材质：钢制 5、类型：槽式 6、接地要求：符合设计 7、图纸及工程施工质量验收 8、规范的要求 9、具体详见图纸、图集、答 10、疑、招标文件、政府相关 11、文件、规范等其它资料 12、，满足验收要求	m	33.19	195.66	6493.96	
71	030411003051	桥架	1、名称：金属线槽 2、规格：300×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 6、图纸及工程施工质量验收 7、规范的要求 8、具体详见图纸、图集、答 9、疑、招标文件、政府相关 10、文件、规范等其它资料 11、，满足验收要求	m	130.32	156.61	20409.42	
72	030411003052	桥架	1、名称：金属电缆桥架 2、规格：400×150 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 6、图纸及工程施工质量验收 7、规范的要求 8、具体详见图纸、图集、答 9、疑、招标文件、政府相关 10、文件、规范等其它资料 11、，满足验收要求	m	53.72	218.84	11756.08	
73	030411003053	桥架	1、名称：强电线槽 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计 6、图纸及工程施工质量验收 7、规范的要求 8、具体详见图纸、图集、答 9、疑、招标文件、政府相关 10、文件、规范等其它资料 11、，满足验收要求	m	42.71	113.45	4845.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	343.92	21.89	7528.41	
75	030411004020	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	80.92	3.25	262.99	
76	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6006.32	4.35	26127.49	
77	030411004015	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	79.08	4.5	355.86	
78	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	47.49	4.56	216.55	
79	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4067.97	5.49	22333.16	
80	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.3	7.55	742.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030411004023	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	348.81	2.95	1028.99	
82	030411004073	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2913.36	3.87	11274.7	
83	030411004024	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3597.15	5.71	20539.73	
84	030411004069	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-6 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	208	7.8	1622.4	
85	030411004089	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：RYJS-4×1.0 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	60.68	6.44	390.78	
86	030411004090	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-RYJS-4×1.0 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.4	9.99	113.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	163	12.16	1982.08	
88	030411006019	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	92	7.9	726.8	
89	030411006007	接线盒	1、名称：防水型感应电源接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	7.9	197.5	
90	030411006006	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	467	8.1	3782.7	
91	030413003001	打洞(孔)	1、名称：开关插座孔 2、规格：86型 3、类型：砖墙打孔 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	559	18.05	10089.95	
		分部小计					209439.92	
		照明器具及开关插座						
92	030404031001	小电器	1、名称：残疾人呼叫按钮 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地0.5m或1.0m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	81.07	324.28	
93	030404031002	小电器	1、名称：声光报警装置 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地2.0m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	113.51	454.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030404034001	照明开关	1、名称：防水型单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26.8	53.6	
95	030404034009	照明开关	1、名称：防水型双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	30.34	273.06	
96	030404034007	照明开关	1、名称：单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26.8	53.6	
97	030404034003	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	64	28.45	1820.8	
98	030404034004	照明开关	1、名称：三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	34.8	661.2	
99	030404034005	照明开关	1、名称：四极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	28.39	56.78	
100	030404034013	照明开关	1、名称：防水单极双控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	27.92	111.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	198	34.3	6791.4	
102	030404035008	插座	1、名称：单相二三极安全型插座（防水型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	76	35.42	2691.92	
103	030404035007	插座	1、名称：三相四孔插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	42.07	84.14	
104	030404035009	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	27.07	27.07	
105	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	16	99.51	1592.16	
106	030412001004	普通灯具	1、名称：LED壁灯 2、型号规格：12W节能灯 3、安装方式：墙壁/床头安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	41	102.26	4192.66	
107	030412004001	装饰灯	1、名称：防水防雾筒灯 2、型号规格：6W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	93.52	561.12	
108	030412004006	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：9W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	81	93.52	7575.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030412004003	装饰灯	1、名称：100宽定制LED平板灯 2、型号规格：15W 3、安装方式：嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56	124.27	6959.12	
110	030412004005	装饰灯	1、名称：LED贴片软灯带 2、型号规格：6W/M 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.98	40.71	3093.15	
111	030412005008	荧光灯	1、名称：LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶/壁装安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	9	118.22	1063.98	
112	030412004031	装饰灯	1、名称：小夜灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：墙壁安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	15	98.62	1479.3	
113	030412005007	荧光灯	1、名称：100*800LED洗墙灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	18	196.27	3532.86	
114	030412005016	荧光灯	1、名称：300×300平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	19	106.65	2026.35	
115	030412005014	荧光灯	1、名称：600×600平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	85	169.38	14397.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030412005015	荧光灯	1、名称：600*600防水耐高温平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	16	187.31	2996.96	
117	030412005011	荧光灯	1、名称：600*1200平板灯 2、型号：64W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	237.5	1425	
		分部小计					64298.65	
		附属工程						
118	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC150 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	113.05	226.1	
119	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC100 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	85.6	342.4	
120	030413003041	打洞（孔）	1、名称：砖墙打孔 2、规格：DN50以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	31.31	814.06	
		分部小计					1382.56	
		防雷及接地装置						
121	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-65*6 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.3	37.43	160.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷/沿桥架敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	338.83	27.92	9460.13	
123	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	46.18	415.62	
124	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	49.33	197.32	
125	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	
126	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：利用柱内主筋(不少于2根Φ16主筋) 3、安装形式：从上自下其接点焊接成可靠的电气通路，上与避雷带及网架相焊接，下端与基础承台钢筋或桩基钢筋可靠连接，组成电气通路 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	303.8	23.6	7169.68	
127	030409005002	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明设，间距1m，转角处0.5m，支架高度0.15m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	272.53	44.81	12212.07	
128	030409004001	均压环	1、名称：均压环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	245.84	8.85	2175.68	
129	030411001028	配管	1、名称：PC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN50 4、配置形式：暗敷 5、用途及位置：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.3	24.21	104.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030411001061	配管	1、名称：PC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN32 4、配置形式：暗敷 5、用途及位置：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.4	17.48	146.83	
131	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1-BV-10mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.2	12.29	51.62	
132	030411004080	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BV-50mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.3	54.29	233.45	
133	030411004081	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BYJ-50mm ² 4、材质：铜质 5、位置及用途：屋面设备接地 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.4	53.84	452.26	
		分部小计					33111.5	
		电气调整试验						
134	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					961.16	
		给水系统						
135	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	293.35	55.72	16345.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	031001003027	不锈钢管	1、安装部位：室内（超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.3	58.34	75.84	
137	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.54	67.11	707.34	
138	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.25	78.86	7748	
139	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.91	92.45	638.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.82	109.28	1291.69	
141	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	53.9	117.67	6342.41	
142	031001003132	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.4	129.17	1860.05	
143	031001003133	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.7	134.17	362.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.18	221	2249.78	
145	031001003134	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.6	232.7	837.72	
146	031001003135	不锈钢管	1、安装部位：室内（管井、超高） 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.9	237.78	214	
147	031001003009	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	206.91	11.06	2288.42	
148	031001003010	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.24	16.71	87.56	
149	031208002005	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.62	2312.98	3747.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	031208002006	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：Φ133mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.09	2002.07	180.19	
151	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	51	20.82	1061.82	
152	031208005001	法兰绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1	9.03	9.03	
153	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	114.06	35.04	3996.66	
154	031002001024	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	195.79	17.24	3375.42	
155	031002001026	管道支架	1、名称：管道支架（管井） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	6.99	17.24	120.51	
156	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	202.78	2.43	492.76	
157	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	90.29	361.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	96.22	481.1	
159	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	122.88	2949.12	
160	031003001096	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	241	241	
161	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	52.86	740.04	
162	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	66.28	132.56	
163	031003001013	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	268.57	268.57	
164	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：可调式支管减压阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	346.54	346.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031003001099	螺纹阀门	1、类型：压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	115.57	231.14	
166	031003001060	螺纹阀门	1、类型：压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	115.54	115.54	
167	031003013009	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN50，1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：表前不锈钢截止阀DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	3	1172.7	3518.1	
168	031003001054	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井、超高） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN15不锈钢截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.86	317.72	
169	031003001098	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN25截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	156.14	156.14	
170	031002003048	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	58.05	290.25	
171	031002003049	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	85.6	171.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.9	40.84	159.28	
173	010103001006	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.9	45.07	175.77	
174	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	5	1158.6	5793	
175	031004003005	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：单柄手动水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	14	950.87	13312.18	
176	031004003003	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：肘动开关水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	1254.06	2508.12	
177	031004003004	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	6	1658.06	9948.36	
178	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1556.88	1556.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式蹲便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	4	1177.27	4709.08	
180	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器 3、附件名称、数量：节水型水箱、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	26	1363.53	35451.78	
181	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：加长水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	608.15	1216.3	
182	031004010002	淋浴器	1、材质、规格：沐浴器 2、附件名称、数量：恒温混水阀,混水器应采用安全可靠的单把混调龙头 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	16	1463.4	23414.4	
		分部小计					162598.11	
		污水系统						
183	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	65.55	44.76	2934.02	
184	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 超高 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16.8	47.04	790.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
185	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	220.23	102.59	22593.4	
186	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 超高 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	27.3	104.76	2859.95	
187	031002001028	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	86.08	17.24	1484.02	
188	031002001029	管道支架	1、名称：管道支架（超高） 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	13.56	17.78	241.1	
189	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	99.64	2.43	242.13	
190	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.62	9.38	146.52	
191	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	40.41	323.28	
192	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	34.81	556.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	031004014026	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	82.64	1652.8	
194	031002003047	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	58.05	928.8	
195	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	79.79	1595.8	
196	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	107.5	1075	
197	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	16.5	40.84	673.86	
198	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土 回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	16.5	45.07	743.66	
		分部小计					38841.57	
		雨水系统						
199	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	73.62	171.48	12624.36	
200	031002001025	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	21.47	17.24	370.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	031201003026	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	21.47	2.43	52.17	
202	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	3	54.6	163.8	
203	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	82.9	994.8	
204	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	110.62	331.86	
205	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.95	40.84	202.16	
206	010103001005	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.95	45.07	223.1	
		分部小计					14962.39	
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统						
207	030404017176	配电箱	1、名称：康养楼-A型应急照明集中电源箱7-1ALE.jz 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6058.41	6058.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	030404017309	配电箱	1、名称：康养楼-A型应急照明集中电源箱7-2ALE.jz 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6058.41	6058.41	
209	030404017310	配电箱	1、名称：康养楼-A型应急照明集中电源箱7-3ALE.jz 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6058.41	6058.41	
210	030411001051	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	567.4	19.51	11069.97	
211	030411001037	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	28	24.28	679.84	
212	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	593.9	13.25	7869.18	
213	030411006011	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	106	8.05	853.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
214	030412004017	装饰灯	1、名称：疏散照明灯（A型） 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	56	124.86	6992.16	
215	030412004023	装饰灯	1、名称：疏散照明灯（A型） 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：壁装安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	123.95	247.9	
216	030412004024	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	10	106.02	1060.2	
217	030412004025	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	106.02	424.08	
218	030412004026	装饰灯	1、名称：方向标志灯（不分方向） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.3m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	18	106.02	1908.36	
219	030412004032	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（双面） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.5m吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	131.43	920.01	
220	030412004030	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地2.5m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	106.02	742.14	
221	030412004035	装饰灯	1、名称：室外疏散照明灯，防雨型(IP67) 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地2.5m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	123.95	247.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					51190.27	
		自动报警系统						
222	030411001039	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1121.81	12.2	13686.08	
223	030411001053	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.97	16.89	1283.13	
224	030411001041	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	78.5	24.28	1905.98	
225	030411003036	桥架	1、名称：防火金属线槽（火灾报警） 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、安装部位：一层 6、安装标高：梁下300mm 7、用途：详见图纸 8、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.9	122.62	1581.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030411003049	桥架	1、名称：防火金属线槽（消防广播） 2、规格：100×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、安装部位：一层 6、安装标高：梁下300mm 7、用途：详见图纸 8、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.9	96.41	1243.69	
227	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	24.9	22.32	555.77	
228	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火堵料、隔板等 3、部位：详见图纸穿防火墙和楼板处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	3	337.66	1012.98	
229	030408002011	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.69	14.11	433.04	
230	030408002012	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.35	14.27	219.04	
231	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	426.04	4.53	1929.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030411004027	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.7	5.68	174.38	
233	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	999.35	5.32	5316.54	
234	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.71	5.93	182.11	
235	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.72	10.79	331.47	
236	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	157	8.05	1263.85	
237	030904001002	点型探测器	1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	72	140.84	10140.48	
238	030904001003	点型探测器	1、名称：智能型感温探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	130.77	1700.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	030904003001	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） 2、规格：JBF-4121B-P 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	164.71	988.26	
240	030904005003	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：JBF-4372E2 3、安装方式：距地2.4m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	230.73	1384.38	
241	030904003002	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、规格：JBF-4123B 3、安装方式：装于消火栓内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	164.71	1482.39	
242	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY5716B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	3	233.21	699.63	
243	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：嵌入式广播（阻燃型） 2、型号：3W 3、安装方式：吸顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	35	82.67	2893.45	
244	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：壁装式广播（阻燃型） 2、型号：5W 采用阻燃材料或具有阻燃后罩结构 3、安装方式：壁装，底距地2.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	84.03	588.21	
245	030904009002	区域报警控制箱	1、总线制：楼层显示器（火灾显示盘） 2、型号：JBF-VDP5061B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	2123.99	8495.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
246	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器（模块） 2、规格：JBF4171 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	241.53	1690.71	
247	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入模块 2、规格：JBF 5131A 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	241.53	966.12	
248	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入输出模块 2、规格：JBF 5141A 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	267.19	4542.23	
249	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、规格：JBF-11A/X 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	259.66	1038.64	
250	030411005002	接线箱	1、名称：火灾报警模块箱 2、规格：JBF-11A/M 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	233.04	1631.28	
251	030905003001	防火控制装置调试	1、类型：广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	51	20.38	1039.38	
252	030905003002	防火控制装置调试	1、类型：正压送风阀、排烟阀、防火阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	60.22	541.98	
		分部小计					70942.93	
		防火门监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	030411001047	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	73.49	12.2	896.58	
254	030411004042	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	146.98	5.93	871.59	
		分部小计					1768.17	
		消防电源监控系统						
255	030411001120	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	47.75	19.51	931.6	
256	030411004086	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	47.75	10.79	515.22	
257	030904008012	探测器	1、名称：消防设备电源监控传感器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	480.66	2883.96	
258	030411006016	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	8.05	48.3	
		分部小计					4379.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气火灾监控系统						
259	030411001124	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.9	19.51	368.74	
260	030411004088	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.9	10.79	203.93	
261	030904008013	探测器	1、名称：电气火灾监控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	480.66	1922.64	
262	030411006018	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	8.05	32.2	
		分部小计					2527.51	
		消防应急照明通讯线						
263	030411001121	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砼结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.1	12.2	208.62	
264	030411004087	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.1	10.79	184.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					393.13	
		消火栓系统						
265	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	59.9	75.75	4537.43	
266	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	69.63	110.78	7713.61	
267	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内（管井） 2、材质、规格：内外壁热浸镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：强度试验、严密性试验和冲洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.8	122.49	3160.24	
268	031201001008	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：红色面漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.26	5.56	40.37	
269	031002001027	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	44.95	17.48	785.73	
270	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	44.95	2.48	111.48	
271	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：手动蝶阀（带手动锁定装置） 2、材质：铸钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	396.82	3571.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	031003001100	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN15不锈钢截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	160.29	160.29	
273	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	118.43	118.43	
274	030901010003	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（减压稳压型） 2、附件材质、规格：配置DN65消火栓，Φ19mm水枪，25m水龙带，30m软管卷盘 3、详见图集15S202 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	9	907.98	8171.82	
275	030901010004	室内消火栓	1、名称：试验消火栓 2、详见图集15S202 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	528.15	528.15	
276	030408009001	防火隔板	1、名称：防火背板 2、部位：暗装消火栓箱背面防火措施 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12.6	232.47	2929.12	
277	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器（消火栓箱内） 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	10	184.99	1849.9	
278	030901013002	灭火器	1、形式：灭火箱 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	15	244.99	3674.85	
279	031002003022	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	84.35	506.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	031002003050	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	112.68	225.36	
281	010101003004	挖沟槽土方	1、名称：人工挖沟、槽土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.3	72.53	239.35	
282	010103001004	回填方	1、名称：回填土 基(槽)坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.3	25.78	85.07	
		分部小计					38408.68	
		防排烟系统						
283	030108003009	轴流通风机	1、名称：轴流式消防排烟风机（自带控制柜） 2、规格：风量48000m3/h, 静压800Pa, 电机功率22KW 电源380V, 噪声74dB(A), 运行重量:600kg, 其余参数详见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	14123.9	14123.9	
284	030702001041	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	37.98	158.42	6016.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	030702001068	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.4	152.8	366.72	
286	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=1.0\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	75.49	134.86	10180.58	
287	030702001043	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度： $\delta=1.2\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.3	160.8	8570.64	
288	030702001067	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度： $\delta=2\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.4	192.52	1039.61	
289	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以上 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.43	195.01	278.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030702001069	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.65	152.1	250.97	
291	030702009001	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.42	229.68	785.51	
292	031208003001	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 2、绝热材料品种：绝热玻璃棉（容重48kg/m3）外侧复合长效耐水阻燃贴面 3、绝热厚度：50mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.95	1162.01	5751.95	
293	031208003006	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 2、绝热材料品种：绝热玻璃棉（容重64kg/m3）外侧复合长效耐水阻燃贴面 3、绝热厚度：60mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.72	1162.01	6646.7	
294	030703001201	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	111.24	333.72	
295	030703001071	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：800*300 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	475.28	1425.84	
296	030703001170	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、规格：D1000 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1334.67	2669.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	030703001180	碳钢阀门	1、名称：280° 防烟防火阀（含手动控制按钮） 2、规格：800*300 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	569.66	1708.98	
298	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	141.28	423.84	
299	030703007122	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：2400*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	445.2	890.4	
300	030703007152	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口带防虫防雨网 2、规格：D1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	573.45	573.45	
301	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：防排烟系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1520.88	1520.88	
		分部小计					63558.68	
		通风系统						
302	030108001011	离心式通风机	1、名称：柜式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量3500m3/h,静压240Pa,电机功率1.5KW,电源380V,噪声61dB(A),运行重量:150kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3186.74	3186.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	030108001042	离心式通风机	1、名称：管道式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量1000m³/h,静压200Pa,电机功率0.25KW,电源380V,噪声55dB(A),运行重量:30kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1566.53	1566.53	
304	030108001009	离心式通风机	1、名称：壁式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量826m³/h静压38Pa,电机功率0.1KW,电源220V,噪声55dB(A),运行重量:21kg,详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	728.02	1456.04	
305	030108001043	离心式通风机	1、名称：壁式送风机（自带控制柜） 2、规格：风量826m³/h静压38Pa,电机功率0.1KW,电源220V,噪声55dB(A),运行重量:21kg,详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	728.02	1456.04	
306	030404033001	风扇	1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：风量150m³/h,静压60Pa,电机功率100W,电源220V,噪声45dB(A),详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	27	215.12	5808.24	
307	030404033002	风扇	1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：风量250m³/h,静压60Pa,电机功率100W,电源220V,噪声45dB(A),详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	524.79	4723.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	030701010001	过滤器	1、名称：一级活性炭过滤器 2、规格：风量3500m3/h 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3674.3	3674.3	
309	030701010002	过滤器	1、名称：二级活性炭过滤器 2、规格：风量3500m3/h 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9681.25	9681.25	
310	030702001064	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.77	169.32	299.7	
311	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46.3	190.36	8813.67	
312	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	78.24	143.2	11203.97	
313	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	40.78	147.04	5996.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	030702001066	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.92	220.08	202.47	
315	030702001065	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.72	239.37	890.46	
316	030702001038	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.6	180.21	648.76	
317	030702008003	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.12	86.81	97.23	
318	030702008005	柔性软风管	1、名称：连接风口软管 2、材质：带有钢丝撑的铝箔风管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.31	89.78	1015.41	
319	030703001141	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：300*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	147.53	590.12	
320	030703001143	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	156.88	627.52	
321	030703001265	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：600*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	175.56	175.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	030703001127	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：D320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	261.27	1045.08	
323	030703001274	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	192.53	2887.95	
324	030703001270	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	192.21	1345.47	
325	030703001159	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	199.09	199.09	
326	030703001132	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：300*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	225.58	902.32	
327	030703001233	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：300*300 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	250.55	501.1	
328	030703001276	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：300*500 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	300.58	601.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
329	030703001133	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：320*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	219.93	219.93	
330	030703007149	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	110.07	330.21	
331	030703007151	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：600*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	147.84	739.2	
332	030703007153	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带阀 2、规格：600*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	164.7	164.7	
333	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	65.19	65.19	
334	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：300*500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	101.39	101.39	
335	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	60.99	60.99	
336	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	65.68	1182.24	
337	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：320*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	89.29	89.29	
338	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	91.16	273.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
339	030703020019	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：300*300 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	704.07	704.07	
340	030704001005	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	2015.17	2015.17	
		分部小计					75541.44	
		新风系统						
341	030701003001	空调器	1、名称：全新风处理机（自动控制柜） 2、规格：风量3000m ³ /h, Q1=25KW Qr=18KW 功率0.75KW 220V 94KG, 详细参数见图纸 3、安装形式：落地 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 5、电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	59969.88	59969.88	
342	030701003042	空调器	1、名称：全新风处理机（自动控制柜） 2、规格：风量3000m ³ /h, Q1=25KW Qr=18KW 功率0.75KW 220V 94KG, 详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、支架形式、材质：吊架制作安装 6、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	60365.6	60365.6	
343	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：δ=0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	73.13	190.36	13921.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
344	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	47.1	143.2	6744.72	
345	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	88.06	147.04	12948.34	
346	030702001023	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.52	124.01	1304.59	
347	030702001026	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.64	129.73	601.95	
348	030702001029	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.98	180.21	176.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
349	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.98	152.1	453.26	
350	030703019001	柔性接口	1、名称：保温软接 2、材质：外部带有铝箔保护层的厚30mm的离心玻璃棉管套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.6	124.68	1072.25	
351	030702009005	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.37	229.68	314.66	
352	031208003004	通风管道绝热	1、名称：新风管保温 2、绝热材料品种：带铝箔护面的离心玻璃棉板 3、绝热厚度：35mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	9.45	1258.4	11891.88	
353	030703001095	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	23	134.45	3092.35	
354	030703001009	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	156.88	470.64	
355	030703001017	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	284.86	569.72	
356	030703001108	碳钢阀门	1、名称：电动阀门接线调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	111.24	222.48	
357	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	245.1	735.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	030703001026	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*300 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	304.76	1828.56	
359	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：240*240 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	138.45	1522.95	
360	030703007134	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带阀 2、规格：300*300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	176.52	529.56	
361	030703007112	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000*1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	463.35	463.35	
362	030704001007	通风工程检测、调试	1、名称：新风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	2402.6	2402.6	
		分部小计					181602.28	
		空调风系统						
363	030702001034	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	112.23	124.01	13917.64	
364	030703019002	柔性接口	1、名称：保温软接 2、材质：外部带有铝箔保护层的厚30mm的离心玻璃棉管套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	57.28	124.68	7141.67	
365	031208003005	通风管道绝热	1、名称：空调风管保温 2、绝热材料品种：带铝箔护面的离心玻璃棉板 3、绝热厚度：35mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.32	1258.4	5436.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
366	030703007069	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：600*600 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	227.21	2726.52	
367	030703007071	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：1200*150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	205.63	2467.56	
368	030703007137	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	171.32	2912.44	
369	030703007140	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰型百叶回风口 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	220.02	3740.34	
370	030704001004	通风工程检测、调试	1、名称：空调风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1552.04	1552.04	
		分部小计					39894.5	
		冷凝水系统						
371	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN20 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	199.64	19.58	3908.95	
372	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN25 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.09	20.83	397.64	
373	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：PVC-U排水管DN32 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	80.43	22.09	1776.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
374	031208002013	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级难燃橡塑保温管 2、绝热厚度： $\delta=19\text{mm}$ 3、管道外径： $\phi 57\text{mm}$ 以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.89	2258.92	2010.44	
375	031002003015	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	43	58.05	2496.15	
		分部小计					10589.88	
		变冷媒流量空调系统						
376	030701003026	空调器	1、名称：四面出风嵌入式（配提升泵） 2、型号：SACNX28 3、规格：风量 $520\text{m}^3/\text{h}$ 制冷量 2.8KW 制热量 3.6KW ，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	2673.88	10695.52	
377	030701003061	空调器	1、名称：四面出风嵌入式（配提升泵） 2、型号：SACNX56 3、规格：风量 $924\text{m}^3/\text{h}$ 制冷量 5.6KW 制热量 6.3KW ，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	2869.22	25822.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
378	030701003031	空调器	1、名称：壁挂室内机(配提升泵) 2、型号：SACNK28 3、规格：风量456m3/h 制冷量2.8KW 制热量3.2KW 变频，其余参数详见图纸 4、安装形式：壁挂式 5、单机试运转要求：检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1952.05	5856.15	
379	030701004013	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN36 3、规格：风量600m3/h 制冷量3.6KW 制热量4.0KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	2174.11	8696.44	
380	030701004025	风机盘管	1、名称：薄型风管机（配提升泵） 2、型号：SACN56 3、规格：风量970m3/h 制冷量5.6KW 制热量6.3KW，其余参数详见图纸 4、减振底座形式、数量：弹簧橡胶复合减振器（设备配套提供） 5、单机试运转要求：电机检查接线 6、支架形式、材质：吊架制作安装 7、支架处理：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	25	2461.59	61539.75	
381	030701003058	空调器	1、名称：多联机空调室外机（自带控制柜） 2、规格：Q1=8.0kw Qr=9.0kw 功率：3kw 380v 120kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7220.66	7220.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	030701003015	空调器	1、名称：多联机空调室外机（自带控制柜） 2、规格：Q1=25kw Qr=28kw 功率:7.7kw 380v 152kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	17636.09	17636.09	
383	030701003062	空调器	1、名称：多联机空调室外机（自带控制柜） 2、规格：Q1=28kw Qr=31kw 功率:7.1kw 380v 152kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	18168.46	36336.92	
384	030701003032	空调器	1、名称：多联机空调室外机（自带控制柜） 2、规格：Q1=40kw Qr=40kw 功率:12kw 380v 228kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	21940.57	21940.57	
385	030701003050	空调器	1、名称：多联机空调室外机（自带控制柜） 2、规格：Q1=73.5kw Qr=77.5kw 功率:23kw 380v 456kg，其余参数详见图纸 4、安装形式：落地 5、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套） 6、单机试运转要求：电机检查接线 7、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	34725.29	69450.58	
386	030804010001	低压铜及铜合金管件	1、材质：分歧管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	40	144.36	5774.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
387	030804010002	低压铜及铜合金管件	1、材质：弯头 综合具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	84.5	1859	
388	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ6.4 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	69.89	25.62	1790.58	
389	030801014013	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ9.5（9.53） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	219.47	31.93	7007.68	
390	030801014003	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ12.7 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	159.13	38.31	6096.27	
391	030801014004	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ15.9（15.88） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	219.47	44.72	9814.7	
392	030801014005	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ19.1（19.05） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	92.1	51.1	4706.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
393	030801014006	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ22.2（22.23） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	70.58	70.03	4942.72	
394	030801014008	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ28.6（28.2） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	59.93	86.15	5162.97	
395	030801014009	低压铜及铜合金管	1、材质：空调用磷脱氧无缝紫铜管 2、规格：Φ34.9（34.93） 3、焊接方式：熔焊连接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：满足图纸设计及验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50.83	128.93	6553.51	
396	031208002004	管道绝热	1、名称：冷媒管保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑海绵管壳 3、绝热厚度：20mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.89	2258.92	6528.28	
397	031002001009	管道支架	1、名称：铜管支架 2、材质：型钢 3、管架形式：一般支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	194.01	17.24	3344.73	
398	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后，防锈漆两遍、色漆两遍 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	194.01	2.65	514.13	
399	030413001007	冷媒	1、名称：R410A制冷剂（暂估，最终以实际量结算） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	150	44.36	6654	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
400	030411001058	配管	1、名称：PVC刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：DN16 4、配置形式：吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	470.7	10.63	5003.54	
401	030411004047	配线	1、名称：内外机连接电线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	470.7	4.64	2184.05	
402	030503003001	控制器	1、名称：风机盘管温控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	47	211.37	9934.39	
403	031002003018	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	90	42.3	3807	
404	031002003019	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN80 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	43.46	1043.04	
405	031002003031	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	58.05	348.3	
		分部小计					358265.26	
		分部分项合计					1749074.03	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14956.4	14956.4	
		单价措施合计					14956.4	
合计							1764030.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			21213.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18608.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2605.18			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	620.28			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	930.42			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	310.14			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	13646.18			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	372.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	744.34			
合计					37837.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36050.84		36050.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1278398.72	2.4	30681.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1278398.72	0.42	5369.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1278398.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1837918.4	9	165412.66
合计					201463.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：康养楼安装工程(0504)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 康养楼安装工程(0504)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	717271.5	
1.1	人工费	199998.05	
1.2	材料费	432104.66	
1.3	施工机具使用费	6654.84	
1.4	企业管理费	53722.66	
1.5	利润	24791.29	
2	措施项目费	184902.43	
2.1	单价措施项目费	136049.79	
2.2	总价措施项目费	48852.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31658.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	36177.17	
5	税金	84451.6	
6	工程造价	1022802.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.5	32.96	346.08	
2	010103001002	回填方	1、密实度要求：不小于0.94 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：现场取土、投标人自行考虑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.3	45.92	105.62	
		分部小计					451.7	
		砌筑工程						
3	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖（密度≥2100kg/m3） 2、墙体类型：240厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	28.59	699.49	19998.42	
4	010401003003	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖（密度≥2100kg/m3） 2、墙体类型：240厚内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	38.48	676.25	26022.1	
5	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：实心标准砖 2、墙体类型：墙体封堵 3、砂浆强度等级、配合比：Ma5.0 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	9.1	682.29	6208.84	
6	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：150厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	29.31	543.25	15922.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：Ma5.0 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.74	543.25	945.26	
		分部小计					69097.28	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、备注：新增构件 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.79	532.76	953.64	
9	010501004001	电梯坑基础-板	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：新增构件 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1	567.2	567.2	
10	010501004002	电梯坑基础-壁	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、备注：新增构件 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.45	745.15	1825.62	
11	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：块体 20m3以内 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.39	547.25	213.43	
12	011804005001	后加混凝土柱	1、混凝土种类：微膨胀混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：矩形柱 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.75	637.85	1754.09	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	14.03	790.85	11095.63	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：屋面井坎台、圈梁、检修口 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.34	655.79	1534.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.2	719.24	2301.57	
16	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	9.54	589.15	5620.49	
17	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地上 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	17.36	646.86	11229.49	
18	010507001001	散水	1、250厚回填土或种植土 2、60厚C20细石混凝土，随打随磨，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 4、素土夯实，向外坡3%~5% 5、备注：详12J003-A2/6B 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	94.65	158.85	15035.15	
19	010507005001	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：窗台、压顶 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.02	676.4	2719.13	
20	010507001002	坡道	1、30厚花岗岩板材（粗麻面），灌水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、100厚C15混凝土 6、300厚3:7灰土（分两步夯实，宽出面层300） 7、素土夯实 8、备注：详11J930-坡11/A15 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.51	341.33	1880.73	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.179	5324.78	953.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	4.342	5245.59	22776.35	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.638	5279.01	8647.02	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ25以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.202	4411.56	891.14	
25	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25以内 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.765	4415.38	3377.77	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体通长拉结筋HPB300直径6 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.624	6931.6	4325.32	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：电渣压力焊接头 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	68	8.22	558.96	
28	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：上屋面爬梯 2、备注：屋顶层 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.1	5445.83	544.58	
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、加固方式：砂浆面层中应设置1.2@15x15细密镀锌钢丝网，与砌体采用专用铁质U型卡固定，间距1000x1000，楼梯间及人流通道 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	419.42	24.04	10082.86	
30	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同墙体交界处挂300mm宽镀锌铁丝网(网格10X10) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.46	18.35	357.09	
31	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.475	15763.88	7487.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					116732.79	
		门窗工程						
32	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1229 2、门框或扇外围尺寸：1200*2950 3、门框、扇材质：钢质丙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1925.98	1925.98	
33	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1122 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200 3、门框、扇材质：钢质甲级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1351.06	1351.06	
34	010802003006	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1222 2、门框或扇外围尺寸：1200*2200 3、门框、扇材质：钢质甲级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	1605.93	4817.79	
35	010802003007	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲1527 2、门框或扇外围尺寸：1500*2700 3、门框、扇材质：钢质甲级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2514.33	2514.33	
36	010802003009	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1122 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200 3、门框、扇材质：钢质乙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	7	1481.19	10368.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010802003011	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200 3、门框、扇材质：钢质乙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2089	2089	
38	010802003010	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1229 2、门框或扇外围尺寸：1200*2950 3、门框、扇材质：钢质乙级防火门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2116.33	2116.33	
39	010808004005	金属门窗套	1、基层材料种类：12mm厚A级不燃板 2、面层材料品种、规格：白色不锈钢(氟碳喷涂(1.2mm厚304#)) 3、部位：防火门门套 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.95	334.07	5662.49	
		分部小计					30845.31	
		屋面及防水工程						
40	010902003001	细石混凝土上人屋面-屋1	1、40厚C20细石混凝土保护层,配Φ6@150,太阳辐射反射比系数0.42 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层(另列清单) 4、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另列清单) 5、20厚DSM20水泥砂浆找平层 6、30厚MLC泡沫混凝土找坡2%,容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 7、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 8、20厚DSM20水泥砂浆找平层 9、铲除面层清理至基层,清扫干净 10、部位：上人处屋面 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	406.01	166.55	67620.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010902003002	浅色涂料不上人屋面-屋4	1、浅色涂料保护层 2、20厚聚合物砂浆保护层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层(另列清单) 5、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎3mm+厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另列清单) 6、20厚DSM20水泥砂浆找平层 7、30厚MLC泡沫混凝土找坡2%,容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 8、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 9、20厚DSM20水泥砂浆找平层铲除面层清理至基层,清扫干净 10、部位:不上人屋面 11、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	23.98	124.99	2997.26	
42	010902003004	屋面刚性层	1、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 2、8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时,扫毛或拉出) 3、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴(另列清单) 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 5、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 6、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 7、部位:出屋面井 8、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	10.94	52.13	570.3	
43	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、防水层数:两层 3、防水层做法:卷材遇墙上翻250mm 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	466.69	90.73	42342.78	
44	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	466.69	35.88	16744.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.94	25.54	279.41	
46	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：外墙面 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1011.38	25.54	25830.65	
47	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：预制混凝土水簸箕 2、备注：12J201-H6，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	块	1	172.5	172.5	
		分部小计					156558.71	
		保温、隔热、防腐工程						
48	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	429.99	70.51	30318.59	
49	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：40厚岩棉板(燃烧性能A级)，专用胶粘剂粘贴 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.94	99.45	1087.98	
50	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：40厚岩棉板(燃烧性能A级)，专用胶粘剂粘贴 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1011.38	82.26	83196.12	
51	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻璃棉保温板(燃烧性能A级) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.78	50.41	240.96	
52	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：玻璃棉保温板(燃烧性能A级) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	24.72	42.01	1038.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：玻璃棉保温板（燃烧性能A级） 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.78	42.01	200.81	
		分部小计					116082.95	
		楼地面装饰工程						
54	011102003003	块料楼地面	1、LC10轻骨料混凝土垫层260mm 做法：地1 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	240.71	46.42	11173.76	
55	011102003004	块料楼地面	1、20mmDSM20水泥砂浆找平层 做法：地2A 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	87.82	24.12	2118.22	
56	011101003001	细石混凝土楼地面	1、界面剂1道 2、50厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光，表面涂密封固化剂 做法：地4A 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.41	91.56	129.1	
57	011101001003	水泥砂浆楼地面—地6A	1、20厚1:2防静电水泥砂浆 2、防静电水泥砂浆一道 3、30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内配防静电接地金属网，表面抹平 4、界面剂1道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.08	105.86	1172.93	
58	011102003005	块料楼地面	1、找坡层：LC10轻骨料混凝土填充层20mm 2、做法：楼1 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	294.29	11.78	3466.74	
59	011102003002	块料楼地面	1、找平层：22mm厚DSM20水泥砂浆找平层 2、做法：楼2 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46.21	25.74	1189.45	
60	011101003003	细石混凝土楼地面	1、界面剂1道 2、40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光，表面涂密封固化剂 做法：楼6 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.12	86.61	530.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011101003006	细石混凝土楼地面	1、基层：界面剂一道、20厚LC10轻骨料混凝土填充层 2、找平层厚度、砂浆配合比：40mm厚C20不发火细石混凝土保护层随打随磨光（用石灰石、白云石骨料） 3、部位：楼9 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.25	285.88	6360.83	
62	011103003002	塑料板楼地面	1、垫层厚度、标号：45厚C25细石混凝土垫层，随捣随抹光 2、做法：楼14 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	68.56	28.96	1985.5	
		分部小计					28126.58	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
63	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：8mmM5砂浆 4、做法：内墙1 5、有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	692.6	43.36	30031.14	
64	011201001002	墙面一般抹灰	1、10厚墙面砖，DTG砂浆勾缝（详内装） 2、5厚DTA砂浆粘结层（详内装） 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型（详内装） 4、8厚DP（DCA）M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平，挂金属网（将水泥砂浆压入网孔）（详内装） 5、6厚DP（DCA）M5砂浆打底抹灰（详内装） 6、界面剂1道 7、用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8、做法：内墙4 9、有吊顶区域，抹灰至吊顶上100mm；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	488.89	48.45	23686.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011201001007	墙面一般抹灰	1、6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、做法: 内墙6B 5、有吊顶区域, 抹灰至吊顶上100mm; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	204.64	33.69	6894.32	
66	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型: 内墙面 2、基层处理: 水泥胶浆一道 3、面层厚度、砂浆配合比: 10厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆打底并划出纹道满铺一层耐碱玻纤网格布, 辅以锚栓固定) 4、做法: 内墙7 5、有吊顶区域, 抹灰至吊顶上100mm; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	64.85	40.56	2630.32	
67	011201001009	墙面一般抹灰	1、6厚DP (DCA) M5砂浆 (1:1:6水泥石灰膏砂浆) 罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 2、界面剂1道 3、用修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛, 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 4、做法: 内墙13 5、有吊顶区域, 抹灰至吊顶上100mm; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	46.55	38.7	1801.49	
68	011201001006	墙面一般抹灰	1、随砌随抹 2、做法: 管道井内墙 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	110.05	34.01	3742.8	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型: 外墙面 2、基层处理: 墙面清理干净至基层, 喷湿墙面 3、底层: 5厚聚合物水泥防水砂浆面 (干粉型)、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 (另列清单) 4、面层厚度、砂浆配合比: 8厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 找平、5厚DPM20砂浆 (1:2.5水泥砂浆) 压实抹平 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	1011.38	50.78	51357.88	
		分部小计					120144.67	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2、部位：外墙 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1011.38	78.34	79231.51	
		分部小计					79231.51	
		分部分项合计					717271.5	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、搭设高度：详图纸 3、脚手架材质：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	139.31	29.65	4130.54	
2	011701002002	外脚手架（外抹灰脚手）	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、搭设高度：详图纸 3、脚手架材质：外墙脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	824.48	18.9	15582.67	
3	011701003002	里脚手架（内墙砌墙脚手）	1、搭设方式：投标人自定 2、脚手架材质：各脚手架使用材质（如：脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：投标人自行考虑，满足相关规范要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	470.13	17.41	8184.96	
4	011701003003	里脚手架（内抹灰脚手）	1、搭设方式：投标人自定 2、搭设高度：3.6米以内 3、脚手架材质：各脚手架使用材质（如：脚手架使用落地式双排承插型盘扣式脚手架）：投标人自行考虑，满足相关规范要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2435.26	0.43	1047.16	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：6.95m、两层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	56055.97	56055.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702001001	基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、备注：新增构件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.88	92.02	80.98	
7	011702001002	基础	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：新增构件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.01	64.08	128.8	
8	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：新增构件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.63	60.88	1316.83	
9	011702001003	基础	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：块体 20m3以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.37	68.8	94.26	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：微膨胀混凝土 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：矩形柱 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	21.82	80.59	1758.47	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	219.71	98.01	21533.78	
12	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：屋面井坎台、圈梁、检修口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	17.12	72.36	1238.8	
13	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45.91	95.98	4406.44	
14	011702014001	有梁板	1、加固材料品种：膨胀细石砼 2、强度等级：C35 3、加固部位：板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	91.36	72.72	6643.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：膨胀细石砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：地上 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	188.09	59.24	11142.45	
16	011702011002	压顶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	33.64	80.38	2703.98	
		单价措施合计					136049.79	
合计							853321.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			31658.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	26452.96			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2559.96			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2645.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	426.66			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1066.65			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	213.33			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14079.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	426.66			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	981.32			
合计					48852.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	36177.17		36177.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	902173.93	3.4	30673.91
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	902173.93	0.61	5503.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	902173.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	938351.1	9	84451.6
合计					120628.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂南区-土建改造(0601)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 食堂南区-土建改造(0601)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	408501.58	
1.1	人工费	141772.99	
1.2	材料费	179036.2	
1.3	施工机具使用费	13266.76	
1.4	企业管理费	55810.21	
1.5	利润	18615.42	
2	措施项目费	144710.18	
2.1	单价措施项目费	125357.8	
2.2	总价措施项目费	19352.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9128.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22183.79	
5	税金	51785.6	
6	工程造价	627181.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		原结构表面处理						
1	011801002002	静力切割	1、切割部位：钢筋砼梁板 2、其他：按切割面 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.59	693.49	10811.51	
2	011801003001	剔除混凝土保护层	1、剔除部位：柱、梁边角混凝土保护层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	100	45.18	4518	
3	011801004001	凿毛	1、凿毛部位：原结构接触面凿毛 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1170.28	23.65	27677.12	
4	011801005001	表面清洁	1、清洁方式：表面清洗 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1170.28	5.01	5863.1	
5	011801006001	新旧混凝土面刷界面剂	1、种类：新老混凝土结合面刷界面剂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1170.28	7.01	8203.66	
6	011804002001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：泵送商品砼（微膨） 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁 4、扩大面面数：单面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	16.85	3488.05	58773.64	
7	011804002003	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种：泵送商品砼（微膨） 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁 4、扩大面面数：多面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.85	3876.2	22675.77	
8	011804004002	混凝土板扩大截面	1、加固材料品种：泵送商品砼（微膨） 2、强度等级：C40 3、加固部位：板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	46.8	643.41	30111.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400、 Φ 12以内 2、构件部位：梁、板 3、备注：加固钢筋 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	6.355	5353.33	34020.41	
10	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E、 Φ 12以内 2、构件部位：梁、板 3、备注：加固钢筋 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.305	5383.23	1641.89	
11	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400、 Φ 14~25以内 2、构件部位：梁、板 3、备注：加固钢筋 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.669	5276	8805.64	
12	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400E、 Φ 14~25以内 2、构件部位：梁、板 3、备注：加固钢筋 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.832	5303.84	9716.63	
13	011804009001	新旧钢筋焊接	1、钢筋种类、规格：焊接长度 $\geq 10d$ 、 Φ 6~12mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	3359	3.91	13133.69	
14	011807001002	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355/200*3.0 2、粘贴胶品种、用量：A级胶、进口品牌，详设计图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	51.17	950.93	48659.09	
15	011807001003	构件粘贴钢板	1、钢材品种、规格：Q355/100*3.0 2、粘贴胶品种、用量：A级胶、进口品牌，详设计图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	7.98	1341.32	10703.73	
16	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：2mm厚薄型防火涂料 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	59.15	71.16	4209.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011808001002	构件粘贴碳纤维布	1、粘贴部位：板顶 2、碳纤维布品种、规格：碳纤维，单位面积质量300g/m2，具体要求见设计图纸 3、碳纤维布层数：一层 4、粘贴胶品种、用量：A级胶、进口品牌，详设计图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	134.55	488.1	65673.86	
18	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：2mm厚薄型防火涂料 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	134.55	71.16	9574.58	
19	011810001002	植筋	1、植筋孔径：Φ8mm 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	295	5.45	1607.75	
20	011810001004	植筋	1、植筋孔径：Φ8mm 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	1280	5.96	7628.8	
21	011810001005	植筋	1、植筋孔径：Φ10mm 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	202	9.31	1880.62	
22	011810001006	植筋	1、植筋孔径：Φ10mm 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	286	10.18	2911.48	
23	011810001007	植筋	1、植筋孔径：Φ12mm 2、钻孔方向：竖向 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	320	15.67	5014.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011810001008	植筋	1、植筋孔径: $\phi 12\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	46	17.1	786.6	
25	011810001018	植筋	1、植筋孔径: $\phi 14\text{mm}$ 2、钻孔方向: 竖向 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	9	18.96	170.64	
26	011810001001	植筋	1、植筋孔径: $\phi 14\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	48	20.69	993.12	
27	011810001009	植筋	1、植筋孔径: $\phi 16\text{mm}$ 2、钻孔方向: 竖向 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	29	45.63	1323.27	
28	011810001010	植筋	1、植筋孔径: $\phi 16\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	48	49.86	2393.28	
29	011810001011	植筋	1、植筋孔径: $\phi 18\text{mm}$ 2、钻孔方向: 竖向 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	20	60.69	1213.8	
30	011810001012	植筋	1、植筋孔径: $\phi 18\text{mm}$ 2、钻孔方向: 水平 3、钻孔深度: 除注明外梁、柱植筋深度25d, 板植筋深度23d, 详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	23	66.33	1525.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011810001013	植筋	1、植筋孔径：Φ20mm 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	26	80.45	2091.7	
32	011810001003	植筋	1、植筋孔径：Φ22mm 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	43	84.85	3648.55	
33	011810001017	植筋	1、植筋孔径：Φ25mm 2、钻孔方向：水平 3、钻孔深度：除注明外梁、柱植筋深度25d，板植筋深度23d，详见设计图纸。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	4	134.74	538.96	
		分部小计					408501.58	
		分部分项合计					408501.58	
1	01B002	补充清单	1、加固材料品种：泵送商品砼（微膨） 2、强度等级：C40 3、加固部位：梁 4、扩大面面数：单面、多面 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	432.36	119.24	51554.61	
2	01B003	补充清单	1、加固材料品种：泵送商品砼（微膨） 2、强度等级：C40 3、加固部位：板 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1065.75	69.25	73803.19	
		单价措施合计					125357.8	
合计							533859.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9128.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8007.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1121.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	266.93			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	667.32			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	133.46			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	8541.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	213.54			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	400.39			
合计					19352.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22183.79		22183.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	553211.76	3.4	18809.2
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	553211.76	0.61	3374.59
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	553211.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	575395.55	9	51785.6
合计					73969.39

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：食堂南区-修缮加固(0602)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 食堂南区-修缮加固(0602)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	53959.8	
1.1	人工费		
1.2	材料费	53959.8	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	2069.37	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2069.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	922.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2504.51	
5	税金	5268.03	
6	工程造价	63801.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 食堂南区-拆除(0603)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001002	原建筑室内外拆除	室内外拆除具体要求如下： 基础加固区、电梯基坑、变电所电缆沟等地面拆除至新做法地面基层底、楼面面拆除至现浇板面层； 内外墙面饰面及附着物拆除至砖墙面； 天棚吊顶全部拆除，对板底、梁面、柱面等加固区域拆除至混凝土面层； 门窗拆除； 屋面拆除至现浇板面； 入户台面及地面饰面拆除至混凝土面； 室内砖墙、开门窗洞口、隔断对照图纸进行，另加固区所需上下墙体工作面范围内拆除； 现浇板静力切割开板洞、混凝土梁拆除； 以上所有砖渣建筑垃圾外运、处置费及运距自行考虑 满足后续施工工序要求，因拆除不到位引起的费用均由承包人自行承担 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	899.33	60	53959.8	
		分部小计					53959.8	
		分部分项合计					53959.8	
		单价措施合计						
合计							53959.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			922.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	809.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	113.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	26.98			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	107.92			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	67.45			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	13.49			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	863.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	26.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	40.47			
合计					2069.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2504.51		2504.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56029.17	3.8	2129.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56029.17	0.67	375.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	56029.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	58533.68	9	5268.03
合计					7772.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂南区-拆除(0603)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 食堂南区-拆除(0603)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	237628.73	
1.1	人工费	10699.18	
1.2	材料费	220081.17	
1.3	施工机具使用费	407.23	
1.4	企业管理费	4773.65	
1.5	利润	1667.5	
2	措施项目费	7568.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	7568.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5037.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6914.56	
5	税金	22690.06	
6	工程造价	274801.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		外立面铝合金线条						
1	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*100铝板及铝型材(氟碳喷涂) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.93	117.17	2335.2	
2	011502001014	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：50*75铝板及铝型材(氟碳喷涂) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	49.2	51.55	2536.26	
3	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*70银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	102.1	34.22	3493.86	
4	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：70*200铝板及铝型材(氟碳喷涂) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	102.11	159.17	16252.85	
5	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：100*350铝板及铝型材(氟碳喷涂) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	113.64	379.67	43145.7	
6	011502001011	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：400宽银白色铝型材(氟碳喷涂)女儿墙压顶 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	121.14	432.17	52353.07	
		分部小计					120116.94	
		室外雨棚						
7	011209001010	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：Q235B镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm银白色铝单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：铝合金型材龙骨，不锈钢连接件，具体详设计 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.8	491.29	2849.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011502001010	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*75银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.5	35.8	196.9	
9	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：25*100银白色铝型材(氟碳喷涂) 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.5	38.42	211.31	
10	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：Q235B热镀锌方管、热镀锌角钢 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.05	10151.39	507.57	
		分部小计					3765.26	
		室外门窗工程						
11	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1228 2、门框或扇外围尺寸：1250*2850 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3227.54	3227.54	
12	010802001016	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1230 2、门框或扇外围尺寸：1250*3050 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度：TP6(Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3453.99	3453.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： M1529 2、门框或扇外围尺寸： 1500*2950 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度： TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	4008.37	12025.11	
14	010802001011	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸： M1528 2、门框或扇外围尺寸： 1500*2850 3、门框、扇材质：隔热金属多腔密封框 4、玻璃品种、厚度： TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 5、备注：包含拉手、门锁、合页、天地栓等五金，位于卫生间门玻璃采用磨砂喷涂 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3872.49	3872.49	
15	010807001008	平开窗、悬窗	1、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 2、玻璃品种、厚度： TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 3、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.81	939.45	37399.5	
16	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 2、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金，设备同分防雨百叶，自带防虫网 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.21	349.96	423.45	
17	010807001009	固定窗	1、框、扇材质：隔热金属多腔密封框 2、玻璃品种、厚度： TP6 (Low-E)+12Ar+6钢化中空超白玻璃 3、备注：包含拉手、滑撑、合页等五金 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	65.32	761.55	49744.45	
18	010801006001	悬窗手动开启装置	悬窗手动开启装置，开启角度不小于70°	个	18	200	3600	
		分部小计					113746.53	
		分部分项合计					237628.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							237628.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5037.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	4039.69			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	475.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	522.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	118.81			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	178.22			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	118.81			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	1901.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	71.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	142.58			
合计					7568.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6914.56		6914.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	245197.2	2.4	5884.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	245197.2	0.42	1029.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	245197.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	252111.76	9	22690.06
合计					29604.62

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：食堂南区-室外幕墙(0604)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 食堂南区-室外幕墙(0604)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	617853.73	
1.1	人工费	154504.81	
1.2	材料费	401342.26	
1.3	施工机具使用费	2386.53	
1.4	企业管理费	40791.45	
1.5	利润	18828.68	
2	措施项目费	35372.14	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	35372.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22922.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24365.33	
5	税金	60983.21	
6	工程造价	738574.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外门窗工程						
1	010802001012	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M0922 2、门框或扇外围尺寸：900*2200 2、门框或扇外围尺寸：成品钢质门 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	1730.21	5190.63	
2	010802001013	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1022 2、门框或扇外围尺寸：1000*2200成品钢质门 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1922.44	1922.44	
3	010802001014	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1122 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200成品钢质门 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	13	2114.7	27491.1	
4	010802001015	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1522 2、门框或扇外围尺寸：1500*2200成品钢质门 3、五金件：门吸、门锁、合页、闭门器等五金配件 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	2	2883.67	5767.34	
		分部小计					40371.51	
		屋面及防水工程						
5	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	488.89	25.54	12486.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数: 1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	138.91	18.7	2597.62	
		分部小计					15083.87	
		楼地面装饰工程						
7	011102003001	防滑地砖地面-地1	1、800x800/600x600防滑地砖铺实拍平, DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、部位: 患者备餐、各类食库、办公、更衣、工具间、二次更衣、公共走道、电梯厅、门厅、楼梯间、餐厅 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	151.9	181.48	27566.81	
8	011102003006	防滑地砖地面-地1	1、600*1200灰色防滑地砖铺实拍平, DTG砂浆擦缝 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、部位: 患者备餐、各类食库、办公、更衣、工具间、二次更衣、公共走道、电梯厅、门厅、楼梯间、餐厅 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	88.8	181.14	16085.23	
9	011102003002	防滑地砖地面-地2A	1、600x600/300x300防滑地砖铺实拍平, DTG砂浆擦缝 2、20厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料+两道, 四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶, 洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(另列清单) 4、部位: 冷库、无障碍卫生间、卫生间 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	87.82	175.49	15411.53	
10	011102003003	防滑地砖楼面-楼1	1、800x800/600x600防滑地砖, 干水泥擦缝 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、部位: 公共走道、接待、办公、楼梯间 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	162.24	181.18	29394.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011102003007	防滑地砖楼面-楼1	1、600*1200灰色防滑地砖,干水泥擦缝 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、部位:餐厅 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	132.05	181.66	23988.2	
12	011102003004	防滑地砖楼面-楼2	1、600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(另列清单) 5、部位:备餐、餐具回收/清洗、无障碍卫生间、卫生间 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	46.21	175.61	8114.94	
13	011103003001	石塑地板-楼14	1、表面上保护蜡 2、3厚木纹石塑卷材面层,用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾2遍,缝隙焊接 3、3厚垫层水泥基自流平砂浆 4、界面剂1道 5、部位:包厢 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	68.56	277	18991.12	
14	011105001001	水泥砂浆踢脚线-踢3	1、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹光 2、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、部位:配电间、强电间 4、备注:100高 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	19.23	9.95	191.34	
15	011105003001	地砖踢脚线-踢1	1、8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝5厚DTA砂浆粘贴 2、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、部位:患者备餐、各类食库、办公、更衣、工具间、二次更衣、公共走道、电梯厅、门厅、冷库、楼梯间、公共走道、接待、办公、楼梯间 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	206.46	29.48	6086.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011105006001	金属踢脚线-踢4	1、8厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2、水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3、10厚DPM15(1:3水泥砂浆)压实抹平 4、界面剂1道 5、部位:餐厅、包厢 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	134.9	35.31	4763.32	
17	011102001001	石材楼地面	1、灰色大理石门槛石 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	5.86	353.82	2073.39	
18	011102003005	排水沟	1、400宽金属排水篦子 2、5~10厚铺地砖,稀水泥浆擦缝 3、6厚建筑胶水泥砂浆结合层 4、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、50厚C15混凝土 7、150厚C10混凝土 7、素土夯实 8、详07J306/P7/2 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	11.32	812.99	9203.05	
		分部小计					161870.01	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
19	011210002001	轻质隔断	1、75系列轻钢龙骨表面双层12厚硅酸钙板(内填50厚岩棉,岩棉容重不小于100kg/m ³ ,隔声量≥50dB标准,耐火极限不低于2小时) 2、做法参考图集13J502-1/A10 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	296.12	313.57	92854.35	
20	011204003001	块料墙面-内墙4	1、10厚墙面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型(另列清单) 4、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5、6厚DP(DCA)M5砂浆打底抹灰 6、部位:主食烹饪、切配区、粗加工、洗衣房、备餐、餐具回收、无障碍卫生间、卫生间 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	489.03	137.28	67134.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011201001007	墙面一般抹灰-内墙6B	1、8厚医疗洁净板面层,留缝,金属压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨上 2、U型铝合金横向次龙骨50x32x5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3、L50x50x5铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺固定中距600,表面涂防腐涂料,铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺固定中距600,表面涂防腐涂料, 4、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300`600 5、部位:餐厅、包厢 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	204.64	192.16	39323.62	
22	011201001008	墙面一般抹灰-内墙13	1、18厚A级不燃板,留缝,金属压条底衬,用连接件挂在横向次龙骨 2、U型铝合金横向次龙骨50x32x5,用自攻螺钉与主龙骨固定 3、L50x50x5铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺固定中距600,表面涂防腐涂料,铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺固定中距600,表面涂防腐涂料, 4、在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300`600 5、部位:取餐口 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	46.55	148.82	6927.57	
23	010603003001	钢管柱	1、钢材品种、规格:不锈钢 2、备注:取餐口不锈钢立柱 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	t	0.062	24399.29	1512.76	
24	011210003001	玻璃隔断	1、边框材料种类、规格:铝型材 2、玻璃品种、规格、颜色:取餐口10mm厚超白钢化玻璃 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	10.16	312.96	3179.67	
25	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色:金属饰面防火板 2、部位:取餐口 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	46.55	125.76	5854.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：白色人造石 2、部位：取餐口台面 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.25	477.77	1074.98	
27	011201001004	墙面一般抹灰-内墙7	1、7厚防静电不发火砂浆面层抹平 2、8厚丙烯酸酯水泥砂浆抹平而不光 3、部位：燃气热水机房 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	64.85	66.88	4337.17	
		分部小计					222198.29	
		天棚工程						
28	011301001001	天棚抹灰-棚1	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度)(另列清单) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光(另列清单) 3、5厚聚合物水泥基防水砂浆(干粉类) 4、刷界面剂一道 5、部位：楼梯间、配电间、强电间、燃气热水机房 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	31.65	59.78	1892.04	
29	011302001001	吊顶天棚-棚2	1、无机内墙涂料饰面(另列清单) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平(另列清单) 3、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道(另列清单) 4、9.5+9.5双层纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉(防锈)距板边长边≥10,短边≥15 5、C型钢横撑龙骨,中距≤1200,用挂插件与次龙骨联结C型次龙骨,中距400,用挂件与承载龙骨联结U型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 6、Φ8钢筋吊杆,间距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 7、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 8、部位：餐厅、包厢 9、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	288.84	127.31	36772.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011302001002	吊顶天棚-棚3	1、16厚矿棉板,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2、T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3、T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6、部位:患者备餐、各类食库、办公、更衣、工具间、二次更衣、公共走道、电梯厅、门厅、冷库、公共走道、接待、办公、楼梯间 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	240.78	116.24	27988.27	
31	011302001003	吊顶天棚-棚4	1、300*300*0.8白色铝合金吊顶与专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定(新建部分) 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6、部位:主食烹饪、切配区、粗加工、洗衣房、备餐、餐具回收、无障碍卫生间、卫生间、备餐、餐具回收/清洗 7、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	177.58	172.82	30689.38	
32	011304001005	灯带(槽)	1、材料品种、规格:18mmA级不燃板、12mm厚石膏板 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	136.67	61.81	8447.57	
33	010810005007	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格:窗帘轨道 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	24.79	25.15	623.47	
34	010810001006	窗帘	1、窗帘材质:布艺窗帘 2、备注:具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	111.56	61.26	6834.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：3mm镀锌钢板，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板，白色烤漆铝嵌条（根据窗户高度设置） 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.79	122.76	3043.22	
		分部小计					116290.34	
		油漆、涂料、裱糊工程						
36	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、耐水腻子分遍找平 3、部位：患者备餐、各类食库、办公、更衣、工具间、二次更衣、公共走道、电梯厅、门厅、冷库、楼梯间、餐厅、包厢、公共走道、接待、办公 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	692.6	36.64	25376.86	
37	011407001048	墙面喷刷涂料-内墙1A	内墙1A 无机内墙涂料（轻质墙体） 1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、3厚耐水腻子分遍找平 3、3厚底基防裂腻子分遍找平 4、板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层（另列清单） 基层墙面 注：当砌块墙体和轻质墙体水平交接时，轻质墙体抹灰厚度相应加厚，完成面要求齐平 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	236.35	36.04	8518.05	
38	011407002040	天棚喷刷涂料	1、基层类型：石膏板面 2、喷刷涂料部位：棚2 3、基层：刷防潮涂料2道，纵横向各刷1道 4、腻子种类：满刮2厚面层耐水腻子找平，板面接缝贴嵌缝带，刮腻子抹平 5、涂料品种、喷刷遍数：无机内墙涂料饰面 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	288.85	32.54	9399.18	
39	011407002041	天棚喷刷涂料	棚1 无机内墙（防霉）涂料 1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光 3、5厚聚合物水泥基防水砂浆(干粉类) 4、刷界面剂一道 5、铲除面层至基层，清理(改造部分)/基层楼板(新建部分)	m2	31.65	34.86	1103.32	
		分部小计					44397.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		其他装饰工程						
40	011501018001	不锈钢托架	1、五金种类、规格：原色不锈钢取餐口餐盘托架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10	171.95	1719.5	
41	011502001001	金属装饰线	1、防护材料种类：墙裙上口金属收边条 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	76.21	21.7	1653.76	
42	011505005002	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：残疾小便器扶手、残疾大便器扶手、安全抓杆、残疾人面盆扶手 2、支架、配件品种、规格：含配件等所有安装成品内容 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	202.08	1212.48	
43	011501019002	厕纸盒	1、厕纸盒 2、备注：含配件等所有安装成品内容 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	21.73	43.46	
44	010516002001	预埋铁件	1、栏杆预埋件，详22J403-1-P5-19 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.019	14747.48	280.2	
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称：楼梯栏杆、H=900mm，详22J403-1-B2-8页-B4 2、备注：含预埋件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.47	387.12	4440.27	
46	010516002002	预埋铁件	1、扶手预埋件，详12J926-F9-M1 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.012	14747.48	176.97	
47	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、名称：无障碍扶手、H=900mm，详12J926-B、C/F8 2、备注：含预埋件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.27	387.12	7072.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：5mm银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢包边框 3、基层材料种类：18mmA级不燃板 4、防护材料种类：周围一圈10mm宽304本色不锈钢U型槽包边 5、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.89	345.23	652.48	
49	011503001002	电动挡烟垂壁	1、固定式挡烟垂壁500高，参12YJ7-3 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.77	220.62	390.5	
		分部小计					17642.3	
		分部分项合计					617853.73	
		单价措施合计						
合计							617853.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			22922.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	19153.47			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1853.56			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1915.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	308.93			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	772.32			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	154.46			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10194.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	308.93			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	710.53			
合计					35372.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24365.33		24365.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	653225.87	3.2	20903.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	653225.87	0.53	3462.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	653225.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	677591.2	9	60983.21
合计					85348.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂南区--内装(0605)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 食堂南区--内装(0605)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	119118.15	
1.1	人工费	27371.41	
1.2	材料费	66448.45	
1.3	施工机具使用费	10794.66	
1.4	企业管理费	9922.97	
1.5	利润	4580.66	
2	措施项目费	13244.11	
2.1	单价措施项目费	6076.71	
2.2	总价措施项目费	7167.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4644.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4937.11	
5	税金	12356.94	
6	工程造价	149656.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：详图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	20.53	16.45	337.72	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：实系数应≥0.94，分屋厚度300mm 2、填方材料品种：素土 3、位置：基础回填土 4、填方来源、运距：投标人自行考虑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	14.01	33.01	462.47	
		分部小计					800.19	
		砌筑工程						
3	010401003002	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.82	563.04	3839.93	
		分部小计					3839.93	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.86	532.76	990.93	
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.8	534.41	1496.35	
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.22	624.68	762.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.97	546.73	1077.06	
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：系梁 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.27	655.79	177.06	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.41	790.85	1115.1	
10	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.29	676.4	196.16	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300 Φ12以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.03	5324.78	159.74	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.806	1567.04	1263.03	
13	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.438	4382.15	1919.38	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：墙体通长拉结筋HPB300直径6 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.042	6931.6	291.13	
		分部小计					9448.05	
		金属结构工程						
15	010516002001	预埋铁件	1、规格：350*200*16钢板，6Φ8铁脚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.019	14747.48	280.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 2、规格：M24 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.193	6257.18	1207.64	
17	010516001003	螺栓	1、螺栓种类：端头螺帽制作 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.025	11230	280.75	
18	010603003001	钢管柱	1、柱类型：方管 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈要求：喷砂除锈Sa2.5 4、油漆：符合图纸及规范要求 5、备注：含柱脚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.272	8859.43	28988.05	
19	010604001001	钢梁	1、梁类型：方管、槽钢 2、钢材品种、规格：Q355B 3、除锈要求：喷砂除锈Sa2.5 4、油漆：符合图纸及规范要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.451	8523.99	29416.29	
20	010605001001	钢板楼板	1、钢材品种、规格：5厚扁豆型花纹钢板 2、除锈要求：喷砂除锈Sa2.5 3、油漆：符合图纸及规范要求 4、部位：踏步板、平台板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19	457.5	8692.5	
		分部小计					68865.43	
		楼地面装饰工程						
21	011102003003	块料楼地面	1、800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、界面剂1道 4、LC10轻骨料混凝土垫层 做法：地1 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.78	230.95	4799.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011101003001	混凝土楼地面	1、50厚C30混凝土面层配Φ4@75防裂钢筋网片 2、部位：钢梯踏步板平台板面层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19	57.83	1098.77	
		分部小计					5897.91	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001001	墙面一般抹灰-内墙1	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆)(另列清单) 2、耐水腻子分遍找平(另列清单) 3、8厚DPM5砂浆打底抹平 4、界面剂一道 5、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.57	35.05	1877.63	
24	011201001006	墙面一般抹灰-外墙2	1、外墙涂料饰面(另列清单) 2、5厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平 3、8厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平(无防水层时,扫毛或拉出 4、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 6、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 7、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.77	124.43	4575.29	
		分部小计					6452.92	
		油漆、涂料、裱糊工程						
25	011406001002	抹灰面油漆	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、耐水腻子分遍找平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.57	33.62	1801.02	
26	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种：真石漆 2、部位：外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	36.77	78.34	2880.56	
27	011405001001	金属面油漆	1、构件名称：钢柱 2、油漆品种、刷漆遍数：厚型防火涂料，耐火时限不低于2.5小时 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.3	84.86	3335	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：钢梁、踏步、平台板 2、油漆品种、刷漆遍数：厚型防火涂料，耐火时限不低于1.5小时 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	50.6	66.06	3342.64	
		分部小计					11359.22	
		其他装饰工程						
29	010516002002	预埋铁件	1、栏杆预埋件，详15J403-1-E22/M4 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.038	14747.48	560.4	
30	011503001002	金属栏杆	1、参见图集15J403-1-D2/B55型 2、304不锈钢，1200mm高 备注：详图纸设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.5	483.18	9905.19	
31	011503001003	金属栏板	1、3mm仿铜色铝板 备注：详图纸设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.3	315.7	1988.91	
		分部小计					12454.5	
		分部分项合计					119118.15	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：砌筑脚手架 2、脚手架材质：盘扣式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	44.13	29.65	1308.45	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：内抹灰脚手架 2、脚手架材质：盘扣式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	51.04	0.43	21.95	
3	011701002002	外脚手架	1、钢结构梁柱安装脚手架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.27	3.83	85.29	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.39	92.02	588.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.66	78.74	760.63	
6	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.66	58.55	565.59	
7	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、备注：圈梁、系梁、压顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.7	72.36	195.37	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	17.1	98.01	1675.97	
9	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.21	80.59	661.64	
10	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.66	80.38	213.81	
		单价措施合计					6076.71	
合计							125194.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4644.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3881.04			
		外墙钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	375.58			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	388.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	62.6			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	156.49			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	31.3			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2065.72			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	62.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	143.97			
合计					7167.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	预留金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4937.11		4937.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132362.26	3.2	4235.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132362.26	0.53	701.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	132362.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	137299.37	9	12356.94
合计					17294.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂西区-土建(0701)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 食堂西区-土建(0701)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1044487.11	
1.1	人工费	110873.29	
1.2	材料费	864101.92	
1.3	施工机具使用费	8775.3	
1.4	企业管理费	45242.31	
1.5	利润	15494.29	
2	措施项目费	20326.94	
2.1	单价措施项目费	5592.3	
2.2	总价措施项目费	14734.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8261.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14039.01	
5	税金	97096.78	
6	工程造价	1175949.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017342	配电箱	1、名称：食堂-照明总箱6-ALZ 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5989.69	5989.69	
2	030404017343	配电箱	1、名称：食堂-普通照明配电箱6-1AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地0.8m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2992.07	2992.07	
3	030404017344	配电箱	1、名称：食堂-普通照明配电箱6-2AL1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地0.8m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3425.66	3425.66	
4	030404017345	配电箱	1、名称：食堂-动力总箱6-APZ 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8337.46	8337.46	
5	030404017346	配电箱	1、名称：食堂-动力配电箱6-1AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3098.01	3098.01	
6	030404017348	配电箱	1、名称：食堂-动力配电箱6-2AP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3091.8	3091.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404017347	配电箱	1、名称：食堂-洗衣房配电箱6-1APxy 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1588.73	1588.73	
8	030404017349	配电箱	1、名称：食堂-厨房配电箱6-1ALcf 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1821.2	1821.2	
9	030404017356	配电箱	1、名称：食堂-油烟机配电箱6-RACyy1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9948.99	9948.99	
10	030404017351	配电箱	1、名称：食堂-动力配电箱6-RAP1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4278.99	4278.99	
11	030404017352	配电箱	1、名称：食堂-事故风机控制箱6-RACsg1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7555.97	7555.97	
12	030404017353	配电箱	1、名称：食堂-事故风机控制箱6-RACsg2 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：落地安装，300mm素混凝土基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	15312.66	15312.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404017354	配电箱	1、名称：食堂-应急照明配电箱6-1ALE1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1854.61	1854.61	
14	030404017355	配电箱	1、名称：食堂-热水机房配电箱6-RAPrs 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7648.75	7648.75	
		分部小计					76944.59	
		电缆						
15	030408001191	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-2×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16	9.05	144.8	
16	030408001180	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×2.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	44.2	14.9	658.58	
17	030408001178	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级(kV)：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	324.21	17.39	5638.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408001179	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	438.36	24.98	10950.23	
19	030408001187	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.57	28.98	306.32	
20	030408001192	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.1	27.23	1963.28	
21	030408001188	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.04	39.21	276.04	
22	030408001189	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.96	61.09	1219.36	
23	030408001190	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33.1	77.68	2571.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408001181	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.01	135.7	2443.96	
25	030408001182	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.07	174.74	1410.15	
26	030408001185	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	86.01	248.93	21410.47	
27	030408001186	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.95	339.98	8482.5	
28	030408001176	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×95+1×50 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.1	463.83	2365.53	
29	030408001177	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×185+1×95 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.14	891.18	5471.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408006048	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-2×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	8.43	33.72	
31	030408006129	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×2.5 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	16.88	135.04	
32	030408006106	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	15.59	249.44	
33	030408006130	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26	104	
34	030408006131	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×4 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26	52	
35	030408006108	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-3×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	26	15.59	405.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030408006109	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26	52	
37	030408006110	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-5×6 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26	52	
38	030408006112	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-5×10 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	47.04	188.16	
39	030408006114	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZN-B1-YJY-4×16 3、材质、类型：铜质 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	47.04	188.16	
40	030408006117	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	158.16	632.64	
41	030408006118	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	158.16	316.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030408006122	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	265.37	1061.48	
43	030408006124	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×70+1×35 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	265.37	530.74	
44	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火堵料、隔板等 3、部位：详见图纸穿防火墙和楼板处具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	处	2	327.22	654.44	
		分部小计					69967.77	
		配管、配线						
45	030411001001	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砼结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	861.04	12.07	10392.75	
46	030411001055	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砼结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.25	15.41	173.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411001062	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.24	16.69	504.71	
48	030411001056	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN32 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	128.17	19.83	2541.61	
49	030411001006	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33.25	25.75	856.19	
50	030411001030	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.68	31.44	147.14	
51	030411001008	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	78.05	19.24	1501.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001011	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.02	25.9	2538.72	
53	030411001013	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.51	31.97	495.85	
54	030411001014	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.5	43.4	151.9	
55	030411001016	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.79	69.72	612.84	
56	030411001058	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.58	92.11	1158.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030411001060	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.93	146.24	3060.8	
58	030411003041	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	143.94	113.45	16329.99	
59	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	150.51	21.89	3294.66	
60	030411004020	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	386.52	3.25	1256.19	
61	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2128.71	4.35	9259.89	
62	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	57	4.29	244.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411004015	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	110.76	4.56	505.07	
64	030411004073	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：BXJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	78.78	4.18	329.3	
65	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	738.27	5.49	4053.1	
66	030411004076	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	218.6	3.14	686.4	
67	030411004023	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3651.37	3.87	14130.8	
68	030411004077	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	84.72	3.82	323.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030411004024	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	916.41	5.71	5232.7	
70	030411004090	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-RYJS-4×1.0 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.54	9.99	15.38	
71	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	65	12.16	790.4	
72	030411006019	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	74	7.9	584.6	
73	030411006006	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	111	8.1	899.1	
74	030413003001	打洞(孔)	1、名称：开关插座孔 2、规格：86型 3、类型：砖墙打孔 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	176	18.05	3176.8	
		分部小计					85248.83	
		照明器具及开关插座						
75	030404031001	小电器	1、名称：事故风机按钮 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地0.5m或1.0m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	81.07	972.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030404031006	小电器	1、名称：残疾人呼叫按钮 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地0.5m或1.0m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	81.07	162.14	
77	030404031002	小电器	1、名称：声光报警装置 2、规格：满足图纸及使用要求 3、安装方式：底距地2.0m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	113.51	113.51	
78	030404034007	照明开关	1、名称：防水单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	26.8	26.8	
79	030404034017	照明开关	1、名称：延时开关 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26.8	53.6	
80	030404034020	照明开关	1、名称：单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26.8	107.2	
81	030404034014	照明开关	1、名称：防爆单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	26.8	26.8	
82	030404034003	照明开关	1、名称：防水双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	30.34	151.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	030404034018	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	15	28.45	426.75	
84	030404034004	照明开关	1、名称：防水三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	34.81	34.81	
85	030404034019	照明开关	1、名称：三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	34.8	243.6	
86	030404034013	照明开关	1、名称：防水型单极双控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	27.92	55.84	
87	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	48	34.3	1646.4	
88	030404035008	插座	1、名称：单相二三极安全型插座（防水型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	35.42	141.68	
89	030404035009	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	27.07	162.42	
90	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号规格：6W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	84.36	168.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030412001006	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	3	99.51	298.53	
92	030412001005	普通灯具	1、名称：防水吸顶灯 2、型号规格：8W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	94.46	566.76	
93	030412001004	普通灯具	1、名称：LED壁灯 2、型号规格：12W节能灯 3、安装方式：墙壁安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	102.26	204.52	
94	030412004008	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：12W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	29	93.52	2712.08	
95	030412004007	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	3	108.67	326.01	
96	030412004005	装饰灯	1、名称：LED贴片软灯带 2、型号规格：12W/M 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	44.3	43.47	1925.72	
97	030412005008	荧光灯	1、名称：单管防爆LED灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	11	118.22	1300.42	
98	030412005020	荧光灯	1、名称：LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	22	118.22	2600.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030412005018	荧光灯	1、名称：密闭型LED单管荧光灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	118.22	236.44	
100	030412005017	荧光灯	1、名称：LED双管支架灯 2、型号：2×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	3	247.08	741.24	
101	030412005019	荧光灯	1、名称：密闭型LED双管荧光灯 2、型号：2×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	143.15	1002.05	
102	030412004010	装饰灯	1、名称：80LED射灯 2、型号规格：9w 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米DN20软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	24	88.47	2123.28	
103	030412006001	医疗专用灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	158.65	634.6	
104	030412004038	装饰灯	1、名称：80LED射灯 2、型号规格：9w 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：吊顶处 5、附件：包含一个接线盒、1米DN20软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	24	88.47	2123.28	
105	030412004039	装饰灯	1、名称：&450LED吊灯 2、型号：(36W 色温5000K)外框白色,带灯片 3、安装方式：吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	25	309.71	7742.75	
106	030412004040	装饰灯	1、名称：800LED吊灯 2、型号：(96W 色温5000K)外框白色,带灯片 3、安装方式：吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	21	618.61	12990.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030412004041	装饰灯	1、名称：1400LED吊灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	1385.02	2770.04	
		分部小计					44794.18	
		附属工程						
108	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC150 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	113.05	226.1	
109	031002003036	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢质 3、规格：GC200 4、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	145.08	290.16	
		分部小计					516.26	
		防雷及接地装置						
110	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.5	25.37	63.43	
111	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷/沿桥架敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	143.94	27.92	4018.8	
112	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	46.18	230.9	
113	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
114	030409005002	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：不锈钢圆钢 3、规格：φ6 4、安装形式：明设,间距1m,转角处0.5m,支架高度0.15m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	84.98	45.44	3861.49	
		分部小计					8506.41	
		电气调整试验						
115	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1057.27	1057.27	
		分部小计					1057.27	
		给水系统						
116	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33.15	55.72	1847.12	
117	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.45	67.11	30.2	
118	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	31.7	78.86	2499.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	23.12	92.45	2137.44	
120	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.09	109.28	665.52	
121	031001003006	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	34.35	117.67	4041.96	
122	031001003007	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN65 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.9	221	1303.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	031001003042	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN80 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.31	250.31	2330.39	
124	031001003009	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.84	11.06	164.13	
125	031001003010	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.95	16.71	182.97	
126	031208002005	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.5	2312.98	1156.49	
127	031208002006	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ133mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.1	2002.07	200.21	
128	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	11	20.82	229.02	
129	031208005001	法兰绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2	9.03	18.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.33	35.04	1202.92	
131	031002001024	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	54.67	17.24	942.51	
132	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	54.67	2.43	132.85	
133	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	90.29	90.29	
134	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	122.88	122.88	
135	031003001094	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	177.34	709.36	
136	031003001096	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	241	482	
137	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	307.34	307.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80，1.6MPa 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1137.33	1137.33	
139	031003001008	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	164.14	164.14	
140	031003001057	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN80，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	785.79	785.79	
141	031003001060	螺纹阀门	1、类型：压力型真空破坏器 2、规格、压力等级：DN25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	115.54	808.78	
142	031003013011	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN80，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	1023.48	1023.48	
143	031003001054	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN15不锈钢截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	158.86	158.86	
144	030901010005	室内消火栓	1、名称：薄型单栓带消防软卷盘组合式消防柜（减压稳压型） 2、附件材质、规格：配置DN65消火栓，Φ19mm水枪，25m水龙带，30m软管卷盘 3、详见图集15S202 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	904.31	6330.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030408009002	防火隔板	1、名称：防火背板 2、部位：暗装消防栓箱背面防火措施 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.82	227.94	2010.43	
146	030901013003	灭火器	1、形式：灭火器（消防栓箱内） 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	184.58	1292.06	
147	030901013004	灭火器	1、形式：灭火箱 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	7	244.58	1712.06	
148	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	58.05	58.05	
149	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	82.9	82.9	
150	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	85.6	85.6	
151	010101003005	挖沟槽土方	1、名称：人工挖沟、槽土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	70.69	116.64	
152	010103001005	回填方	1、名称：回填土 基(槽)坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	25.13	41.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：台下盆 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1158.6	1158.6	
154	031004003006	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1658.06	1658.06	
155	031004007003	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：壁挂式小便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1556.88	1556.88	
156	031004006004	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器 3、附件名称、数量：节水型水箱、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	1363.53	2727.06	
157	031004004003	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：加长水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	608.15	1216.3	
		分部小计					44922.07	
		热水系统						
158	031001003135	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.84	55.72	771.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	031001003136	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	27.37	78.86	2158.4	
160	031001003137	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.44	92.45	965.18	
161	031001003138	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN50 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	22.14	117.67	2605.21	
162	031001003091	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.75	11.06	52.54	
163	031001003092	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.7	16.71	78.54	
164	031208002007	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.29	2312.98	670.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8	20.82	166.56	
166	031002001026	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	28.9	17.24	498.24	
167	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	28.9	2.43	70.23	
168	031003001097	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN15，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	90.29	180.58	
169	031003001098	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	122.88	122.88	
170	031003001099	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN32，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	177.34	532.02	
171	031003001101	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	307.34	307.34	
172	031003001049	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN50，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	649.45	649.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	031003001105	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（管井） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、含DN15不锈钢截止阀1个 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	158.86	158.86	
174	031002003032	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	58.05	58.05	
175	031006006005	地源（水源、气源）热泵机组	1、名称：食堂热水机房给水系统 2、配置：详见图纸 3、组成：含控制柜、水泵、热水炉、管道、阀门等全部内容 4、位置：食堂屋面热水机房 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 中标单位若二次深化增加内容，造价不调整	项	1	320257.01	320257.01	
		分部小计					330303.01	
		污水系统						
176	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：柔性机制排水铸铁管De50 4、连接形式：柔性接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.29	93.9	1341.83	
177	031001005002	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：柔性机制排水铸铁管De75 4、连接形式：柔性接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.45	137.73	2954.31	
178	031001005003	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：柔性机制排水铸铁管De110 4、连接形式：柔性接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.92	198.28	4941.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	031001005004	铸铁管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：柔性机制排水铸铁管De160 4、连接形式：柔性接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	20.09	241.38	4849.32	
180	031002001027	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	23.03	17.24	397.04	
181	031201003026	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	23.03	2.43	55.96	
182	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：环氧煤沥青涂料防腐（加强级） 2、刷缠遍数：四油一布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.94	95.31	1614.55	
183	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	71.05	11.47	814.94	
184	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	40.41	121.23	
185	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	231.73	926.92	
186	031004014012	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	20.58	41.16	
187	031004014002	给、排水附（配）件	1、名称：阻火圈DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	82.64	495.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	79.79	478.74	
189	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	107.5	430	
190	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.6	40.84	269.54	
191	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.6	45.07	297.46	
		分部小计					20029.98	
		雨水系统						
192	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN50 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.3	147.33	486.19	
193	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45.14	171.48	7740.61	
194	031002001025	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	13.17	17.24	227.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	13.17	2.43	32	
196	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：侧排式雨水斗 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个 (组)	5	65.82	329.1	
197	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	82.9	829	
198	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	110.62	553.1	
199	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.25	40.84	336.93	
200	010103001006	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	8.25	45.07	371.83	
		分部小计					10905.81	
		集中控制型消防应急照明和疏散指示系统						
201	030404017176	配电箱	1、名称：食堂-A型应急照明集中电源箱6-1ALEjz1 2、型号：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4319.06	4319.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030411001051	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	365.08	19.51	7122.71	
203	030411001037	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12	24.28	291.36	
204	030411004055	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	380.35	8.53	3244.39	
205	030411006011	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	47	8.05	378.35	
206	030412004042	装饰灯	1、名称：疏散照明灯(A型) 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	22	124.86	2746.92	
207	030412004023	装饰灯	1、名称：疏散照明灯(A型) 2、型号规格：1*6W 3、安装方式：壁装安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	123.95	495.8	
208	030412004024	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	106.02	424.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030412004025	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：门框上方0.2m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	5	106.02	530.1	
210	030412004026	装饰灯	1、名称：方向标志灯（不分方向） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.3m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	9	106.02	954.18	
211	030412004032	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯（单面） 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地0.5m吊装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	113.51	113.51	
212	030412004030	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号规格：1W 3、安装方式：底边距地2.5m安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	106.02	212.04	
213	030414006001	事故照明切换装置	1、名称：事故照明切换装置调试 2、类型：应急照明系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	600.57	600.57	
		分部小计					21433.07	
		自动报警系统						
214	030411001039	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	622.58	12.2	7595.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	030411001063	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	16.74	32.33	541.2	
216	030411001053	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN25 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	90.8	16.89	1533.61	
217	030411001041	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 每根1m以上 4、配置形式：吊顶内 5、用途：吊顶上灯具用 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	227	24.28	5511.56	
218	030408002012	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-B1-KYJY-4×1.5 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.79	14.27	39.81	
219	030411004057	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	419.16	4.53	1898.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	030411004027	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.58	5.68	31.69	
221	030411004029	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZBN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	594.6	5.32	3163.27	
222	030411004063	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.58	5.93	33.09	
223	030411004064	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.79	10.79	30.1	
224	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	85	8.05	684.25	
225	030904001002	点型探测器	1、名称：智能型感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	38	140.84	5351.92	
226	030904001003	点型探测器	1、名称：智能型感温探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	130.77	784.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	030904003001	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮（带消防电话插孔） 2、规格：JBF-4121B-P 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	164.71	823.55	
228	030904005003	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：JBF-4372E2 3、安装方式：距地2.4m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	230.73	1615.11	
229	030904003002	按钮	1、名称：消火栓报警按钮 2、规格：JBF-4123B 3、安装方式：装于消火栓内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	164.71	1152.97	
230	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HY5716B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	233.21	233.21	
231	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：嵌入式广播（阻燃型） 2、型号：3W 3、安装方式：吸顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	82.67	661.36	
232	030904009002	区域报警控制箱	1、总线制：楼层显示器（火灾显示盘） 2、型号：JBF-VDP5061B 3、安装方式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2123.99	4247.98	
233	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器（模块） 2、规格：JBF4171 3、安装方式：符合设计 图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	241.53	724.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：编码型输入输出模块 2、规格：JBF 5141A 3、安装方式：符合设计图纸及施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	267.19	534.38	
235	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、规格：JBF-11A/X 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	259.66	259.66	
236	030411005002	接线箱	1、名称：火灾报警模块箱 2、规格：JBF-11A/M 3、安装形式：距地1.5m明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	233.04	466.08	
237	030904001006	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-5100 3、线制：总线制 4、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	166.43	1331.44	
238	030904009003	区域报警控制箱	1、名称：可燃气体报警控制器 2、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3078.35	6156.7	
239	030905003001	防火控制装置调试	1、类型：广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	20.38	285.32	
240	030905003002	防火控制装置调试	1、类型：正压送风阀、排烟阀、防火阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	60.22	361.32	
		分部小计					46053.06	
		防火门监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	030411001047	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.64	12.2	300.61	
242	030411004042	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-B1-RYJS-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.64	5.93	146.12	
243	030411006015	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	8.05	16.1	
244	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门监控模块 2、规格：详见图纸 3、安装方式：门框上方0.1m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	372.31	3723.1	
245	030404031005	小电器	1、名称：门磁开关 2、型号：详见图纸 3、安装形式：门框内顶部 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	119.49	238.98	
246	030904013001	联动控制主机	1、名称：防火门区域监控分机 2、规格、线制：CS-DC03A 3、安装方式：电井内底部距地1.5m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5228.94	5228.94	
		分部小计					9653.85	
		消防电源监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030411001120	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.03	19.51	371.28	
248	030411004086	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.03	10.79	205.33	
249	030904008012	探测器	1、名称：消防设备电源监控传感器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	480.66	480.66	
250	030411006016	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	8.05	8.05	
		分部小计					1065.32	
		电气火灾监控系统						
251	030411001124	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.35	19.51	162.91	
252	030411004088	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.35	10.79	90.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	030904008013	探测器	1、名称：电气火灾监控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	480.66	961.32	
254	030411006018	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	8.05	16.1	
		分部小计					1230.43	
		消防应急照明通讯线						
255	030411001121	配管	1、名称：JDG紧定式镀锌电线管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：砖砌结构暗配 5、用途及位置：详见系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.03	12.2	232.17	
256	030411004087	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.03	10.79	205.33	
		分部小计					437.5	
		挡烟垂壁						
257	011210003001	玻璃隔断	1、名称：固定挡烟垂壁 2、材质及规格：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.54	220.69	339.86	
		分部小计					339.86	
		排油烟系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030108001043	离心式通风机	1、名称：离心式排油烟机（自带控制柜） 2、规格：风量36000m ³ /h,静压800Pa,电机功率22KW,电源380V,噪声74dB(A),运行重量:825kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	19120.94	19120.94	
259	030108001044	离心式通风机	1、名称：离心式排油烟补风机（自带控制柜） 2、规格：风量32000m ³ /h,静压800Pa,电机功率22KW,电源380V,噪声74dB(A),运行重量:825kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	15329.55	15329.55	
260	030108001045	离心式通风机	1、名称：排油烟净化器 2、规格：风量36000m ³ /h,功率3KW 380V 500kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、含设备吊装费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	17152.93	17152.93	
261	030702001042	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：不锈钢板 3、形状：矩形 4、板材厚度：δ=1.5mm 5、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 6、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	62.69	335.14	21009.93	
262	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	1.8	152.1	273.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
263	030702001048	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.01	163.88	657.16	
264	030702008006	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.28	86.81	284.74	
265	031208003001	通风管道绝热	1、名称：排烟管绝热 2、绝热材料品种：铝箔玻璃棉保温板（外缠玻璃布） 3、绝热厚度：30mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2	1387.5	2775	
266	030703001194	碳钢阀门	1、名称：150° 排烟防火阀 2、规格：700*1400 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1411.06	1411.06	
267	030703001240	碳钢阀门	1、名称：150° 排烟防火阀 2、规格：900*900 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1174.48	1174.48	
268	030703001176	碳钢阀门	1、名称：150° 排烟防火阀 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1415.62	1415.62	
269	030703001283	碳钢阀门	1、名称：150° 排烟防火阀 2、规格：1600*630 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1454.23	1454.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
270	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防虫网 2、规格：1250*800 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	277.91	555.82	
271	030703020034	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	2860.59	5721.18	
272	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：防火漆 2、层数：两遍 3、对象：风管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	64.48	95.53	6159.77	
273	030413003032	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：1000*1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	479.23	479.23	
274	030413003033	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：1700*730 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	582.27	582.27	
275	030704001002	通风工程检测、调试	1、名称：排油烟系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1362.66	1362.66	
		分部小计					96920.35	
		通风系统						
276	030108001004	离心式通风机	1、名称：离心式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量3600m3/h,静压300Pa,电机功率4KW,电源380V,噪声66dB(A),运行重量:273kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3133.5	3133.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	030108001046	离心式通风机	1、名称：离心式送风机（自带控制柜） 2、规格：风量3600m ³ /h,静压300Pa,电机功率4KW,电源380V,噪声66dB(A),运行重量:273kg,详细参数见图纸 3、减振底座形式、数量：减震垫（设备配套提供） 4、单机试运转要求：电机检查接线 5、落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3133.5	3133.5	
278	030108001011	离心式通风机	1、名称：壁式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量1000m ³ /h,静压43Pa,电机功率0.1KW,电源220V,噪声57dB(A),运行重量:30kg,详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	852.26	852.26	
279	030108001047	离心式通风机	1、名称：壁式送风机（自带控制柜） 2、规格：风量1000m ³ /h,静压43Pa,电机功率0.1KW,电源220V,噪声57dB(A),运行重量:30kg,详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	852.26	852.26	
280	030404033001	风扇	1、名称：吊顶式排气扇自带止回阀 2、规格：风量250m ³ /h,静压60Pa,电机功率100W,电源220V,噪声45dB(A),运行重量:20kg,详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	20	524.79	10495.8	
281	030702001032	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	5.02	235.92	1184.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	030702001064	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.82	169.31	138.83	
283	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	30.93	190.36	5887.83	
284	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.05	143.2	1439.16	
285	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.6\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	49.77	147.04	7318.18	
286	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.75\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	41.18	124.01	5106.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	030702001065	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.32	239.37	76.6	
288	030702001038	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.2	180.21	756.88	
289	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：风管 过墙过楼板套管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：2mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.1	152.1	167.31	
290	030702008003	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.08	86.81	180.56	
291	030702008005	柔性软风管	1、名称：连接风口软管 2、材质：带有钢丝撑的铝箔风管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.36	89.78	481.22	
292	030702009009	弯头导流叶片	1、名称：弯头导流叶片 2、材质：钢板 3、规格：综合各种规格 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.54	229.68	124.03	
293	030703001112	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：200*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	134.45	537.8	
294	030703001266	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：500*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	166.22	664.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	030703001270	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：D320 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	261.27	522.54	
296	030703001286	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*120 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	192.23	384.46	
297	030703001159	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：200*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	199.15	597.45	
298	030703001130	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：250*160 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	207.3	207.3	
299	030703001162	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	264.67	529.34	
300	030703001284	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*200 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	289.96	289.96	
301	030703001285	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	315.01	1260.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
302	030703001234	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*800 3、支架形式、材质：吊架，支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	640.09	1280.18	
303	030703007087	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：250*160 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	71.14	284.56	
304	030703007144	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：400*320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	132.33	264.66	
305	030703007155	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口 2、规格：400*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	141.28	282.56	
306	030703007089	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	81.65	163.3	
307	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防鼠虫网 2、规格：500*800 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	159.83	319.66	
308	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	60.99	1036.83	
309	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	84.6	84.6	
310	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D320 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	91.16	182.32	
311	030703020019	消声器	1、名称：XZP-100消声器 2、规格：500*800 3、支架形式、材质：吊架制作安装 4、支架处理：支架除轻锈、刷两遍红丹防锈漆、两遍色漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1607.28	3214.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
312	030413003021	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙打孔 2、规格：D200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	96.09	96.09	
313	030413003045	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙打孔 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	96.09	1633.53	
314	030413003043	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙打孔 2、规格：400*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	143.76	143.76	
315	030413003044	打洞（孔）	1、名称：混凝土墙打孔 2、规格：670*290 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	230.03	460.06	
316	030704001005	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1580.22	1580.22	
		分部小计					57349.63	
		分体空调						
317	030701003024	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：冷量3.5KW 热量4.5KW 功率2.0KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：壁挂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	2499.09	14994.54	
318	030701003061	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：冷量8.0KW 热量9.0KW 功率3.0KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：柜机 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	4574.18	22870.9	
319	030701003025	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：冷量11.2KW 热量12.5KW 功率3.5KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：柜机 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	7236.05	57888.4	
320	030801014012	低压铜及铜合金管	1、材质：分体空调管道（含冷媒管、冷凝管、信号线、保温等） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	96.59	169.3	16352.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	031002003028	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	79.79	797.9	
322	031002003035	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	107.5	2042.5	
323	030413003042	打洞（孔）	1、名称：楼板打孔 2、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	29	64.17	1860.93	
		分部小计					116807.86	
		分部分项合计					1044487.11	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5592.3	5592.3	
		单价措施合计					5592.3	
合计							1050079.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8261.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7246.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1014.52			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	241.55			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	362.33			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	120.78			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5314.13			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	144.93			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	289.86			
合计					14734.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：食堂安装工程(0606)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14039.01		14039.01
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	497837.21	2.4	11948.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	497837.21	0.42	2090.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	497837.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1078853.06	9	97096.78
合计					111135.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：食堂安装工程(0606)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 食堂安装工程(0606)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1767753.38	
1.1	人工费	351177.05	
1.2	材料费	1006104.56	
1.3	施工机具使用费	201394.66	
1.4	企业管理费	142993.74	
1.5	利润	66083.37	
2	措施项目费	351252.32	
2.1	单价措施项目费	242211.72	
2.2	总价措施项目费	109040.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68539.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	79038.91	
5	税金	197824.01	
6	工程造价	2395868.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、弃土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 3、取土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 4、备注：平整场地含清杂，不另行计算 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	148.6	1.2	178.32	
2	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：6.5米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5472.6	29.82	163192.93	
3	010103001002	回填方	1、填方材料品种：2:8灰土 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	334	190.59	63657.06	
4	010103001003	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3736.3	45.92	171570.9	
5	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：Φ700mm灌注桩 2、桩头截面、高度：800mm 3、混凝土强度等级：C30	根	61	89.4	5453.4	
		分部小计					404052.61	
		砌筑工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401003008	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	19.46	508.76	9900.47	
7	010401003007	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	33.57	508.76	17079.07	
8	050307018009	空心砖装饰墙	部位：外墙装饰面，详图纸设计 1、墙体：30厚300*300*300预制空心砖预制水泥砖种植槽，Φ20钢筋串联，钢筋外刷防锈漆 2、1:1水泥砂浆勾缝，缝宽10凹入3-5 3.C20钢筋拉结间距20含钢筋，刷漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	47.1	827.06	38954.53	
		分部小计					65934.07	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	33.45	532.76	17820.82	
10	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3.装饰空心砖砖墙下基础（含模板） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.9	575.52	3971.09	
11	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	216	567.2	122515.2	
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	24.3	575.13	13975.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6	637.85	3827.1	
14	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.9	624.68	4934.97	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	5.12	790.85	4049.15	
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C35P8 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.36	587.45	6085.98	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.58	719.24	417.16	
18	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、位置：地下室，厚度200mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	38.91	591.15	23001.65	
19	010504001010	直形墙	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、位置：地下室，厚度300mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	61.25	591.15	36207.94	
20	010504001011	直形墙	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C35 3、位置：地下室，厚度400mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	137.1	591.15	81046.67	
21	010504001008	直形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7	633.66	4435.62	
22	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	47.41	611.77	29004.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范 等其它资料，满足验收要求	m3	30.35	575.58	17468.85	
24	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	4.24	692.92	2937.98	
25	010507001001	散水	1、做法：250-300厚回填土，80厚C20砼，150厚10-40砾石灌DMM5砂浆 2、变形缝填塞材料种类：靠墙聚乙炔泡沫板 3、图集：23J909-21-散10， 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18	156.25	2812.5	
26	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6一级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.216	5324.78	1150.15	
27	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8一级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.027	5269.7	142.28	
28	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	5.793	5289.08	30639.64	
29	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.183	5289.08	16835.14	
30	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	9.185	5200.34	47765.12	
31	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	13.8	4420.48	61002.62	
32	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	16.589	4388.86	72806.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ18三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	19.389	4370.5	84739.62	
34	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ20三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	16.913	4377.64	74039.03	
35	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ22三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.394	4383.76	1727.2	
36	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.878	4400.08	17063.51	
37	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6mm以内一级钢，砌体钢筋加固 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.263	6931.6	1823.01	
38	010516003001	机械连接	1、连接方式：套筒 2、规格：Φ25以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	96	15.56	1493.76	
39	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	641	11.19	7172.79	
40	070205001001	铸铁盖板	1、盖板规格型号：图集14S501球墨铸铁成品盖板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	51.22	508.99	26070.47	
		分部小计					818983.5	
		金属结构工程						
41	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、加固方式：砂浆面层中应设置1.2@15x15细密镀锌钢丝网，与砌体采用专用铁质U型卡固定，间距1000x1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	38	24.04	913.52	
42	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.205	15508.81	3179.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4092.83	
		门窗工程						
43	010802003016	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙1124 2、门框、扇材质：钢质丙级防火门（双扇） 3、备注：包含门锁、闭门器、等五金，其他要求详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1868.21	1868.21	
44	010807001016	铝合金推拉窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1215 2、框、扇材质：断桥铝合金门窗框；氟碳辊涂 3、玻璃品种、厚度：内门窗玻璃选用均为中透光Low-E+12氩气+6透明 4、备注：内窗，包含拉手、滑撑、合页等五金以及贴灭火救援专用标识和防撞标示粘贴牢固，其他要求详见图纸具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	10.8	628.38	6786.5	
		分部小计					8654.71	
		金属结构工程						
45	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：1、钢材品种、规格：玻璃钢爬梯 2、钢梯形式：直形 3、图集：15J401-WT1C-66-D3 4、其他：其他要求详见图纸具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.846	5553.69	10252.11	
		分部小计					10252.11	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010902003002	浅色涂料不上人屋面-屋4	1、浅色涂料保护层 2、20厚聚合物砂浆保护层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层(另列清单) 5、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎3mm+厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(另列清单) 6、DSM20水泥砂浆找平层 7、MLC泡沫混凝土找坡2%,容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 8、2.0厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 9、DSM20水泥砂浆找平层 铲除面层清理至基层,清扫干净 10、部位:不上人屋面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	154	128.63	19809.02	
47	010902003005	屋面刚性层	1、5厚DP20干混普通砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)底面刮糙 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(另列清单) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 4、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 5、部位:雨棚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	35.38	27.4	969.41	
48	010902003006	屋面刚性层	种植地下室顶板, 23J9092-24顶板9A 1、≥200g/m3无纺布过滤层 2、≥25高凹凸型排(蓄水)水板 3.70 厚C20 细石混凝土保护层,内配中6@200 双向钢筋 4.10厚DS20干混普通砂浆隔离层 5.1.2厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材(另列清单) 6.3mM厚自粘性聚合物改性沥青(聚酯胎)防水卷材(另列清单) 7.最薄处30厚C20 细石混凝土 0.3%找坡层,原浆抹平压光 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	172.2	118.46	20398.81	
49	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数:2.0厚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	170	32.76	5569.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	170	45.37	7712.9	
51	010902001004	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘式聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	342.2	45.37	15525.61	
52	010902001005	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.2厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	172.2	97.04	16710.29	
53	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3mm厚自粘性聚合物改性沥青(聚酯胎)防水卷材二道(地下室外墙) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	675.2	90.73	61260.9	
54	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3mm厚自粘性聚合物改性沥青(聚酯胎)防水卷材二道(地下室底板) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	313	90.73	28398.49	
55	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、位置：水池内地面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	176	25.54	4495.04	
56	010904002004	楼面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨脂防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、位置：水池内顶棚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	179.5	25.54	4584.43	
57	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：事故池，调节池，反应池，沉淀池，污泥池，消毒池，缺氧池，等内墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	970.26	25.54	24780.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：外墙面防水 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	192	25.54	4903.68	
59	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：300*3钢板（水池水箱的池壁） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	64	91.63	5864.32	
		分部小计					220982.54	
		保温、隔热、防腐工程						
60	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板 B1级 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	154	70.51	10858.54	
61	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：5厚聚合物防水砂浆(压入网格布一道)，专用粘接剂，40mm厚岩棉板(燃烧性能 A级) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	193.8	111.28	21566.06	
		分部小计					32424.6	
		楼地面装饰工程						
62	011101003004	细石混凝土楼地面	地下室底板 1、50厚C20细石混凝土保护层 2、3mm厚自粘性聚合物改性沥青(聚酯胎)防水卷材(另计) 3、3mm厚自粘性聚合物改性沥青(聚酯胎)防水卷材(另计) 4、20厚DSM15水泥砂浆找平层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	313	59.89	18745.57	
63	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面10 1.20 厚 DS M20 水泥砂浆面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 3.水泥浆一道(内掺建筑胶) 位置：地下水池 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	176	26.61	4683.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011102003003	防滑地砖地面-地1B	1、10厚800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(本期不计) 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(本期不计) 3、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单)(本期不计) 4、150厚C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 5、素土夯实,压实系数不小于0.93 6、部位:一层地面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	31.3	131.78	4124.71	
65	011102003004	防滑地砖地面-地2B	1、10厚600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(本期不计) 2、30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(本期不计) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(另列清单)(本期不计) 4、20厚DSM20水泥砂浆找平层(本期不计) 5、最薄处30厚LC10轻骨料混凝土填充找坡层(1%找坡至排水沟/地漏)。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 6、界面剂1道 7、150厚C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 8、素土夯实,压实系数不小于0.93 9、部位:一层地面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	37.9	144.86	5490.19	
66	011101003005	细石混凝土楼地面-地4B	1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光,表面涂密封固化剂(本期不计) 2、界面剂1道(本期不计) 3、20厚DSM20水泥砂浆保护层(本期不计) 4、1.2厚聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单)(本期不计) 5、150厚C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 6、素土夯实,压实系数不小于0.93 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	41.8	127.66	5336.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011101003002	细石混凝土楼 - 地面5B	1、40厚C25细石混凝土,表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光,表面涂密封固化剂(本期不计) 2、20厚DS M20水泥砂浆保护层(本期不计) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500(本期不计) 4、20厚DS M20水泥砂浆找平层(本期不计) 5、最薄处30厚LC10 轻骨料混凝土填充找坡层(1%找坡至排水沟 /地漏) 6、界面剂 1道(本期不计) 7、150厚C20混凝土垫层,配双层双向小 8钢筋,中距 200,随捣随抹光 8、素土夯实,压实系数不小于0.93 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	27	138.37	3735.99	
68	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C20混凝土垫层 1.20 厚 DS M20 水泥砂浆面层 地下室底板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	260	63.22	16437.2	
69	040201022002	排水沟、截水沟	截水沟 1.8~10厚地砖,干水泥擦缝 2.20厚DPM20预拌砂浆结合层,表面撒水泥粉 3..20厚DPM20预拌砂浆,表面撒适量水泥粉抹压平整 防水层(详见工程设计) 4..20厚C20细石混凝土找坡层 5.盖板:树脂算子 参照图集:24J306 3-9 2A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	28.2	415.2	11708.64	
		分部小计					70261.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
70	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、基层处理:刷界面剂一道,用修补砂浆局部修补墙面,,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比:8mmM5砂浆 4、界面剂一道 5、耐水腻子分遍找平(本期不计算) 6、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆)(本期不计算) 7、做法:内墙1	m2	284.45	38.54	10962.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面 2、基层处理：刷界面剂一道，用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比：8mmM5砂浆 4、界面剂 1道 5、6厚DP (DCA) MS砂浆打底抹灰（本期不计算） 6、8厚DP (DCA) M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平，挂金属网（将水泥砂浆压入网孔（本期不计算） 7、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型（本期不计算） 8、5厚DTA 砂浆粘结层（本期不计算） 9、10厚墙面砖DTG砂浆勾缝（本期不计算） 10、做法：内墙4	m2	82.19	38.54	3167.6	
72	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙5 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、界面剂 1道 4、6厚DP M5防水砂浆打底抹平（本期不计算） 5、15 厚穿孔吸声复合板600X600，板背面点状抹粉制石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压压条板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝团定放水平线及垂直线，预留踢脚位置（本期不计）	m2	59.57	48.45	2886.17	
73	011201001008	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、水池内墙 墙具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	970.26	41.34	40110.55	
74	011201001013	墙面一般抹灰	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、地下室外 墙具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	864	43	37152	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011201001009	墙面一般抹灰-外墙2	1、外墙涂料饰面（另列清单） 2、5厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 3、8厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平（无防水层时，扫毛或拉出） 4、40厚岩棉板（燃烧性能A级），专用胶粘剂粘贴（另列清单） 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 6、5厚聚合物水泥防水砂浆面（干粉型） 7、墙面清理干净至基层，喷湿墙面 8、部位：真石漆外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	159	54.16	8611.44	
76	011201001010	墙面一般抹灰-外墙2	1、外墙涂料饰面（另列清单） 2、5厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 3、8厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平（无防水层时，扫毛或拉出） 4、40厚岩棉板（燃烧性能A级），专用胶粘剂粘贴（另列清单） 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 6、5厚聚合物水泥防水砂浆面（干粉型） 7、墙面清理干净至基层，喷湿墙面 8、部位：真石漆外墙面（女儿墙） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.9	63.16	3846.44	
		分部小计					106736.9	
		天棚工程						
77	011301001001	天棚抹灰	1、基层处理：刷界面剂一道 2、抹灰厚度、材料种类：5mm厚聚合物水泥基防水砂浆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	48.7	35.78	1742.49	
78	011301001002	天棚抹灰	1、基层处理：刷界面剂一道 2、抹灰厚度、材料种类：5mm厚聚合物水泥基防水砂浆（地下）具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	179.1	35.78	6408.2	
		分部小计					8150.69	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2、部位：外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	219.9	78.34	17226.97	
		分部小计					17226.97	
		分部分项合计					1767753.38	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	236.96	29.65	7025.86	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度6.5m以内 3、脚手架材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	952	29.65	28226.8	
3	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	157	20.69	3248.33	
4	011701006004	满堂脚手架	1、搭设方式：投标人自行考虑 2、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	193	7.8	1505.4	
5	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	17.5	92.02	1610.35	
6	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础、筏板等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	104.28	64.48	6723.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702001003	基础	1、基础类型：带形基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.3	69.52	298.94	
8	011702002001	矩形柱	1、部位：基础~1层 2、备注：层高在5.0m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45.46	97.89	4450.08	
9	011702002002	矩形柱	1、部位：一层 2、备注：层高在3.6m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	61.7	80.59	4972.4	
10	011702003001	构造柱	1、复合木模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	59.4	98.01	5821.79	
11	011702005002	基础梁	1、复合木模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	96.36	58.55	5641.88	
12	011702009001	过梁	1、复合木模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.4	95.98	806.23	
13	011702011001	直形墙	1、复合木模板 2、部位：地下室外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1423.4	89.34	127166.56	
14	011702011006	直形墙	1、复合木模板 2、部位：女儿墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	64.69	70.53	4562.59	
15	011702014001	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200mm以内 地下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	210	87.35	18343.5	
16	011702014002	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200mm以内 地面层以 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	249	72.72	18107.28	
17	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复合木模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	31.9	115.98	3699.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					242211.72	
合 计							2009965.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			68539.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	62308.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	6230.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1004.98			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2512.46			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	502.49			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	33164.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1004.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2311.46			
合计					109040.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：医废间土建(0801)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	79038.91		79038.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119005.7	3.2	67808.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119005.7	0.53	11230.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2119005.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2198044.61	9	197824.01
合计					276862.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：医废间土建(0801)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 医废间土建(0801)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：支护(0802)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	632899.94	
1.1	人工费	126783.81	
1.2	材料费	363575.3	
1.3	施工机具使用费	97752.33	
1.4	企业管理费	28587.24	
1.5	利润	16201.26	
2	措施项目费	64072.75	
2.1	单价措施项目费	37362.78	
2.2	总价措施项目费	26709.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13405.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10733.37	
5	税金	63693.55	
6	工程造价	771399.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：支护(0802)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩	1、空桩长度、桩长：详设计图纸 2、桩径：Φ700 3、成孔方法：泥壁护浆 4、混凝土种类、强度等级：C30水下混凝土 5、其它：含泥浆外运，泥浆池等费用，详设计图纸 6、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	732	450.48	329751.36	
2	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：详设计图	t	23.9	4694.46	112197.59	
3	010202008001	土钉	1、置入方法：贯入 2、杆体材料品种、规格、数量：Φ16@1500，L=1500	根	188	23.68	4451.84	
4	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：坡面及立面 2、厚度：80mm 3、混凝土(砂浆)类别、强度等级：喷射C20细石砼(已考虑混凝土中掺速凝剂、减水剂等) 4、Φ100@2000塑料泄水孔外回填砂土	m2	830.6	133.8	111134.28	
5	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：Φ8@250*250，直立M16膨胀螺栓固定	t	2.625	5725.27	15028.83	
6	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30(冠梁)	m3	38	660	25080	
7	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25三级钢	t	3.2	4445.74	14226.37	
8	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8三级钢	t	0.61	5330.32	3251.5	
9	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ20三级钢	t	0.9	4402.9	3962.61	
10	010202012002	细石混凝土、水泥砂浆护坡	1、部位：反坡顶 2、厚度：80mm 3、混凝土(砂浆)类别、水泥强度等级：C20细石砼 4、备注：含排水沟抹弧形凹槽，具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	220.95	48.36	10685.14	
11	010507003001	地沟	1、沟截面净空尺寸：弧形，上口尺寸500mm 2、混凝土种类：细石砼 3、混凝土强度等级：C20 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	88.38	35.42	3130.42	
		分部分项合计					632899.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：支护(0802)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13405.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	12064.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1340.53			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	335.13			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	837.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	167.57			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11059.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	134.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	770.8			
合计					26709.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：支护(0802)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：支护(0802)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：支护(0802)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：支护(0802)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：支护(0802)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：支护(0802)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10733.37		10733.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	696972.69	1.3	9060.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	696972.69	0.24	1672.73
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	696972.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	707706.06	9	63693.55
合计					74426.92

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：支护(0802)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 支护(0802)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	99416.51	
1.1	人工费	25440.81	
1.2	材料费	63612.63	
1.3	施工机具使用费	504.56	
1.4	企业管理费	6743.76	
1.5	利润	3114.75	
2	措施项目费	5393.34	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	5393.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3390.1	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3909.41	
5	税金	9784.73	
6	工程造价	118503.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010802001010	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1122 2、门框或扇外围尺寸：1100*2200 3、门框、扇材质：钢质门、不锈钢门套 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	7	2811.66	19681.62	
2	010802001011	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：GM1322 2、门框或扇外围尺寸：1300*2200 3、门框、扇材质：钢质门、不锈钢门套 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、天地栓等五金 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	3322.85	3322.85	
3	010808004001	金属门窗套	1、不锈钢门套 2、备注：含五金 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.63	424.89	1542.35	
		分部小计					24546.82	
		屋面及防水工程						
4	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	111.06	25.54	2836.47	
5	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料防潮层 2、涂膜厚度、遍数：1.2厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	73.1	39.33	2875.02	
6	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	64.9	18.7	1213.63	
		分部小计					6925.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
7	011102003001	防滑地砖地面-地1B	1、10厚 800x800/600x600防滑地 砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3、1.2聚氨酯防水涂料防 潮层(另列清单) 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料,满足验收要求	m2	31.3	175.61	5496.59	
8	011102003002	防滑地砖地面-地2B	1、10厚 600x600/300x300防滑地 砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结 合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥基防 水涂料两道,四周延墙上 翻500高(淋浴间上翻至顶 ,洗池盆等用水处墙面防 水层翻起高度 1200mm)(另列清单) 4、DSM20水泥砂浆找平层 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料,满足验收要求	m2	37.9	202.33	7668.31	
9	011101003001	细石混凝土楼地面-地4B	1、40厚C25细石混凝土 ,表面撒1:1水泥沙子随捣 随抹光,表面涂密封固化 剂 2、界面剂1道 3、25厚DSM20水泥砂浆保 护层 4、1.2厚聚氨酯防水涂料 防潮层(另列清单) 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料,满足验收要求	m2	41.8	100.03	4181.25	
10	011101003002	细石混凝土楼地面-地5B	1、40厚C25细石混凝土 ,表面撒1:1水泥沙子随捣 随抹光,表面涂密封固化 剂 2、界面剂1道 2、20厚DS M20水泥砂浆 保护层 3、1.5厚聚合物水泥基防 水涂料十两道,四周延墙 上翻500(另列清单) 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料,满足验收要求	m2	27	100.03	2700.81	
11	011105001001	水泥砂浆踢脚线-踢3	1、10厚DPM15砂浆(1:3水 泥砂浆)抹光 2、10厚DPM5砂浆 (1:1:6水泥石灰砂浆)打 底并划出纹道 3、备注:100高 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料,满足验收要求	m	5.75	9.95	57.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011105003001	地砖踢脚线-踢1	1、8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝5厚DTA砂浆粘贴 2、8~10厚DPM5砂浆(1:1.6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、界面剂1道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	41.92	35.35	1481.87	
		分部小计					21586.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011204003001	块料墙面-内墙4	1、10厚墙面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型(另列清单) 4、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5、6厚DP(DCA)M5砂浆打底抹灰	m2	82.18	199.5	16394.91	
14	011207001001	墙面装饰板-内墙5	1、15厚穿孔吸声复合板600*600,板背面点状抹粉制石膏(至少5个点)粘贴于墙面,板边接缝处平面压T型塑料压条,板角对角处用尼龙压盘膨胀螺丝固定放水平线及垂直线,预留踢脚位置 2、部位:风机间 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	59.57	53.61	3193.55	
		分部小计					19588.46	
		天棚工程						
15	011301001001	天棚抹灰-棚1	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度)(另列清单) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光(另列清单) 3、5厚聚合物水泥基防水砂浆(干粉类) 4、刷界面剂一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	48.76	24.56	1197.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011302001002	吊顶天棚-棚3	1、16厚矿棉板,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2、T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3、T型主龙骨,中距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、 $\Phi 6$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	31.35	135.55	4249.49	
17	011302001003	吊顶天棚-棚4	1、300*300*0.8白色铝合金吊顶与专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距 ≤ 600 (750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距 ≤ 1200 (1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、 $\Phi 6$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定(新建部分) 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	37.9	173.53	6576.79	
18	011302001005	吊顶天棚-棚6A	1、无机内墙涂料饰面(另列清单) 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平(另列清单) 3、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道(另列清单) 4、12MM穿孔石膏板、穿孔率10%,面层白色肌理漆 5、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 6、T型主龙骨,间距600,与承载龙骨固定 7、U型承载龙骨,间距 < 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8、 $\Phi 8$ 钢筋吊杆,双向中距 ≤ 1200 ,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 9、现浇钢筋混凝土板底预留中10钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	27.2	161.13	4382.74	
		分部小计					16406.57	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、耐水腻子分遍找平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	284.45	29.95	8519.28	
20	011406001003	抹灰面油漆	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	48.7	25.71	1252.08	
21	011406001002	抹灰面油漆	1、无机内墙涂料饰面 2、满刮2厚面层耐水腻子找平,板面接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27.2	21.77	592.14	
		分部小计					10363.5	
		分部分项合计					99416.51	
		单价措施合计						
合计							99416.51	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3390.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3081.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	308.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	49.71			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	124.27			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	24.85			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1640.37			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	49.71			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	114.33			
合计					5393.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：医废间 内装(0803)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3909.41		3909.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104809.85	3.2	3353.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104809.85	0.53	555.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104809.85		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	108719.26	9	9784.73
合计					13694.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：医废间 内装(0803)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 医废间 内装(0803)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1586605.47	
1.1	人工费	16476.97	
1.2	材料费	1560090.55	
1.3	施工机具使用费	1140.86	
1.4	企业管理费	6592.65	
1.5	利润	2304.44	
2	措施项目费	2553.26	
2.1	单价措施项目费	777.02	
2.2	总价措施项目费	1776.24	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	995.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1692.39	
5	税金	143176.6	
6	工程造价	1734027.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017358	配电箱	1、名称：医废污水处理-污水处理站8-1APTws 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	11399.24	11399.24	
2	030404017360	配电箱	1、名称：污水处理站电柜 AA1（800*2200*600mm） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9721.61	9721.61	
3	030404017361	配电箱	1、名称：污水处理站电柜 AA2（800*2200*600mm） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9721.61	9721.61	
4	030404017363	配电箱	1、名称：污水处理站电柜PLC柜（仅安装） 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：落地安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	849.49	849.49	
5	030404017359	配电箱	1、名称：医废污水处理-AC1控制箱(仅安装) 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	325.23	325.23	
		分部小计					32017.18	
		电缆						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030408001200	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质：铜质 4、敷设方式、部位：一般敷设 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.89	248.93	2212.99	
7	030408006138	电力电缆头	1、名称：电缆终端头 2、规格：WDZ-B1-YJY-4×50+1×25 3、材质、类型：铜质 干包式 4、安装部位：户内 5、电压等级（kV）：0.6/1KV 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	265.37	530.74	
		分部小计					2743.73	
		配管、配线						
8	030411001064	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	111.18	19.24	2139.1	
9	030411001011	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	102.69	25.9	2659.67	
10	030411001125	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.03	69.72	629.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001058	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN80 4、配置形式：砖、混凝土结构明配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.67	94.6	536.38	
12	030411003041	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：200×100 3、材质：钢制 4、类型：槽式 5、安装标高：梁下 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.48	113.45	1983.11	
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	55.63	21.89	1217.74	
14	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	342.54	4.35	1490.05	
15	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	348.57	5.41	1885.76	
16	030411004024	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	275.79	5.63	1552.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	7.9	189.6	
18	030411006006	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	39	8.1	315.9	
		分部小计					14599.58	
		照明器具及开关插座						
19	030404034007	照明开关	1、名称：防水单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	26.8	107.2	
20	030404034020	照明开关	1、名称：单极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	26.8	53.6	
21	030404034003	照明开关	1、名称：防水双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	30.34	91.02	
22	030404034018	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	28.45	56.9	
23	030404034019	照明开关	1、名称：三极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地 1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	34.8	34.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	34.3	377.3	
25	030404035008	插座	1、名称：单相二三极安全型插座（防水型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	35.42	425.04	
26	030404035009	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	27.07	108.28	
27	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯（防水型） 2、型号规格：8W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	89.41	89.41	
28	030412005008	荧光灯	1、名称：单管防爆LED灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	11	118.22	1300.42	
29	030412005020	荧光灯	1、名称：LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	3	118.22	354.66	
30	030412006001	医疗专用灯	1、名称：紫外线消毒灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	3	158.65	475.95	
31	030412005013	荧光灯	1、名称：500*500平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	6	142.5	855	
		分部小计					4329.58	
		防雷及接地装置						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.22	25.37	1400.93	
33	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	72.73	27.92	2030.62	
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	46.18	230.9	
35	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	49.33	98.66	
36	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	
37	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：利用柱内主筋(不少于2根Φ16主筋) 3、安装形式：从上自下其接点焊接成可靠的电气通路,上与避雷带及网架相焊接,下端与基础承台钢筋或桩基钢筋可靠连接,组成电气通路 焊接点4处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18	35.2	633.6	
38	030409004001	均压环	1、名称：均压环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	176.34	8.85	1560.61	
		分部小计					6287.11	
		电气火灾监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030411001124	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.85	19.24	131.79	
40	030411004088	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.85	10.76	73.71	
41	030904008013	探测器	1、名称：电气火灾监控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	476.25	476.25	
42	030411006018	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	7.9	7.9	
		分部小计					689.65	
		电气调整试验						
43	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kv以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	886.31	886.31	
44	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1057.27	1057.27	
		分部小计					1943.58	
		给水系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.9	55.72	161.59	
46	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.97	67.11	400.65	
47	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2.74	78.86	216.08	
48	031001003004	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN32 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.35	92.45	494.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031001003005	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN40 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.95	109.28	978.06	
50	031001003009	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.05	11.06	44.79	
51	031208002005	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.14	2312.98	323.82	
52	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.45	35.04	226.01	
53	031002001024	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	17.65	17.24	304.29	
54	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	17.65	2.43	42.89	
55	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	122.88	122.88	
56	031003001061	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN40，1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	164.15	164.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031003001063	螺纹阀门	1、类型：倒流防止器 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN25, 1.6MPa 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	353.92	353.92	
58	031003013011	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN40, 1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含1个闸阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	710.94	710.94	
59	031002003031	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	63.99	383.94	
60	031002003043	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	85.6	342.4	
61	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	107.5	645	
62	031002003054	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	145.08	145.08	
63	031002003032	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN300 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	198.75	1391.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010101003005	挖沟槽土方	1、名称：人工挖沟、槽土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	70.69	116.64	
65	010103001005	回填方	1、名称：回填土 基(槽)坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	25.13	41.46	
66	030901013003	灭火器	1、形式：灭火箱 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	具	10	226	2260	
67	031004003006	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：单柄手动水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	1242.59	2485.18	
68	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池（深水池） 3、附件名称、数量：加长水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	709.15	709.15	
69	031004004002	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：加长水龙头、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	608.15	608.15	
		分部小计					13672.93	
		污水系统						
70	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.58	44.76	205	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	11.63	102.59	1193.12	
72	031002001025	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	4.92	17.24	84.82	
73	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	4.92	2.43	11.96	
74	031004014019	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	80.24	240.72	
		分部小计					1735.62	
		污水处理设备						
75	031006008001	水处理器	1、名称：污水处理系统 2、配置：详见图纸 3、组成：含污水处理设备、自控、水泵、水箱、管道、阀门等全部内容 4、位置：污水处理站 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 中标单位若二次深化增加内容，造价不调整	项	1	1467669.66	1467669.66	
		分部小计					1467669.66	
		通风系统						
76	030108001011	离心式通风机	1、名称：壁式排风机（自带控制柜） 2、规格：风量825m ³ /h 余压80Pa 功率0.1KW 220V 噪声55dB 运行重量21kg，详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机检查接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	7	852.26	5965.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030404033001	风扇	1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：风量250m ³ /h,静压60Pa,电机功率100W,电源220V,噪声45dB(A),详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	339.34	678.68	
78	030701010001	过滤器	1、名称：活性炭过滤器 阻力不大于20Pa 2、规格：风量825m ³ /h 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	7	329.21	2304.47	
79	030702001064	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	2.93	169.31	496.08	
80	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	1.29	190.36	245.56	
81	030702008003	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	0.26	86.81	22.57	
82	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*120 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	60.99	121.98	
83	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：D300 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	87.53	612.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030704001005	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	284.23	284.23	
		分部小计					10732.1	
		分体空调						
85	030701003024	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：冷量3.5KW 热量4.5KW 功率2.0KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：壁挂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	2499.09	14994.54	
86	030701003025	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：冷量11.2KW 热量12.5KW 功率3.5KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：柜机 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	7236.05	14472.1	
87	031002003047	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	79.79	718.11	
		分部小计					30184.75	
		分部分项合计					1586605.47	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	777.02	777.02	
		单价措施合计					777.02	
合计							1587382.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			995.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	873.56			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	122.3			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	29.12			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	43.68			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	14.56			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	640.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	17.47			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	34.94			
合计					1776.24			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1692.39		1692.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60013.8	2.4	1440.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60013.8	0.42	252.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	60013.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1590851.12	9	143176.6
合计					144868.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水处理站安装工程(0804)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 污水处理站安装工程(0804)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	108011.48	
1.1	人工费	21721.69	
1.2	材料费	75127.4	
1.3	施工机具使用费	2107.78	
1.4	企业管理费	6194.62	
1.5	利润	2859.99	
2	措施项目费	17204.94	
2.1	单价措施项目费	10761.5	
2.2	总价措施项目费	6443.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4050.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4670.58	
5	税金	11689.83	
6	工程造价	141576.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、弃土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 3、取土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 4、备注：平整场地含清杂，不另行计算 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	66	1.2	79.2	
2	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：1米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	13.17	29.88	393.52	
3	010103001002	回填方	1、填方材料品种：3：7灰土 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.19	191.94	36.47	
		分部小计					509.19	
		砌筑工程						
4	010401003008	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	7.5	508.76	3815.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010401005001	空心砖墙	部位：外墙装饰面 详图纸设计 1、墙体：30厚 300*300*300预制空心砖 预制水泥砖种植槽 ，Φ20钢筋串联，钢筋外 刷防锈漆 3、1:1水泥砂浆勾缝，缝 宽10凹入3 5 4、C20钢筋拉结间距200 含钢筋，刷漆 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m3	18.8	1034.45	19447.66	
		分部小计					23263.36	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501006001	设备基础	、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m3	0.38	654.06	248.54	
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m3	8.7	532.76	4635.01	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m3	29.4	540.05	15877.47	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m3	0.64	790.85	506.14	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m3	1.36	655.79	891.87	
11	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、位置：挡土墙 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m3	7.6	577.95	4392.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010507004001	台阶	1、8-12厚地砖面层，1:1水泥砂浆缝（另列清单） 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；（另列清单） 3、撒素水泥面，素水泥浆一道（另列清单） 4、60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5、300厚粒径10~40卵石（砾石）M2.5混合砂浆 备注：详见图集12J003-B3-9A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.45	277.69	2624.17	
13	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6一级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.014	5324.78	74.55	
14	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.15	5289.08	793.36	
15	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.47	5200.34	12844.84	
16	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.574	4420.48	6957.84	
		分部小计					49846.21	
		门窗工程						
17	010802001012	钢质门	1、门代号及洞口尺寸：SPB2716 2、门框或扇外围尺寸：2700*1600 3、门框、扇材质：定制成品不锈钢平开门 4、备注：包含门锁、合页等五金 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	2217.61	2217.61	
		分部小计					2217.61	
		屋面及防水工程						
18	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	83.5	25.54	2132.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2132.59	
		楼地面装饰工程						
19	011101003001	细石混凝土楼地面	做法：地4B细石混凝土面层，23J9093-10 地A6 1、40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随捣随抹光，表面涂密封固化剂 2、界面剂1道 3、20厚DS M20水泥砂浆保护层 3、聚氨酯防水涂料防潮层1.2厚（另列清单） 4、150厚C20混凝土垫层配C8双层双向钢筋，中距200，随捣随抹光 5、素土夯实，压实系数不小于0.93(新建部分) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60.99	231.22	14102.11	
20	011107002001	块料台阶面	1、8-12厚地砖面层，1:1水泥砂浆缝 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、撒素水泥面，素水泥浆一道 备注：详见图集12J003-B3-9A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.45	328.8	3107.16	
		分部小计					17209.27	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011201001009	墙面一般抹灰-外墙2	外墙3：外墙涂料饰面（无保温）23J909-6-12外墙8D 1、外墙涂料饰面（另列清单） 2、5厚DP20干混普通砂浆（内掺%超密聚合物防水剂）底面刮糙 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 4、5厚聚合物水泥防水砂浆面（干粉型） 5、墙面清理干净至基层，喷湿墙面 6、部位：真石漆外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	76.9	49.64	3817.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011201001010	墙面一般抹灰-外墙2	外墙3：外墙涂料饰面（无保温）23J909-6-12外墙8D 1、外墙涂料饰面（另列清单） 2、5厚DP20干混普通砂浆（内掺%超密聚合物防水剂）底面刮糙 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 4、5厚聚合物水泥防水砂浆面（干粉型） 5、墙面清理干净至基层，喷湿墙面 6、部位：真石漆外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求（墙上圈梁）	m2	6.6	51.81	341.95	
		分部小计					4159.27	
		屋面及防水工程						
23	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：事故池，调节池，反应池，沉淀池，污泥池，消毒池，缺氧池，等内墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	83.5	25.54	2132.59	
		分部小计					2132.59	
		油漆、涂料、裱糊工程						
24	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2、部位：外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	83.5	78.34	6541.39	
		分部小计					6541.39	
		分部分项合计					108011.48	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	127.76	29.65	3788.08	
2	011702001001	基础	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.88	92.02	357.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础、筏板等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.3	64.08	852.26	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6	98.01	588.06	
5	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、位置：墙顶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.4	72.36	1331.42	
6	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：泵送 2、混凝土强度等级：C30 3、位置：屋面，厚度200mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	60	59.24	3554.4	
7	011702027001	台阶	1、混凝土种类：非泵送 2、混凝土强度等级：C20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8	36.28	290.24	
		单价措施合计					10761.5	
合计							118772.98	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4050.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3681.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	368.2			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	59.39			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	148.47			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	29.69			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1959.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	59.39			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	136.59			
合计					6443.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：液氧站土建(0901)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4670.58		4670.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125216.42	3.2	4006.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125216.42	0.53	663.65
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	125216.42		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	129887	9	11689.83
合计					16360.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：液氧站土建(0901)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 液氧站土建(0901)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6134.98	
1.1	人工费	1957.78	
1.2	材料费	2903.63	
1.3	施工机具使用费	216.31	
1.4	企业管理费	783.18	
1.5	利润	274.08	
2	措施项目费	214.46	
2.1	单价措施项目费	90.15	
2.2	总价措施项目费	124.31	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	69.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	118.43	
5	税金	582.11	
6	工程造价	7049.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017001	配电箱	1、名称：液氧站-配电箱8-1APTyy 2、规格及标准：详见设计图纸 3、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2175.23	2175.23	
		分部小计					2175.23	
		防雷及接地装置						
2	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.6	27.92	1552.35	
3	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	
4	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：利用柱内主筋(不少于2根Φ16主筋) 3、安装形式：从上自下其接点焊接成可靠的电气通路,上与避雷带及网架相焊接,下端与基础承台钢筋或桩基钢筋可靠连接,组成电气通路 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18	23.6	424.8	
		分部小计					2308.94	
		电气火灾监控系统						
5	030411001001	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.85	19.24	131.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZB1N-RYSP-2×1.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.85	10.76	73.71	
7	030904008001	探测器	1、名称：电气火灾监控器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	476.25	476.25	
8	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	7.9	7.9	
		分部小计					689.65	
		电气调整试验						
9	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					961.16	
		分部分项合计					6134.98	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	90.15	90.15	
		单价措施合计					90.15	
合计							6225.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			69.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	61.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8.56			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2.04			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3.06			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1.02			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	44.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1.22			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2.45			
合计					124.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：液氧站电气(0902)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	118.43		118.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4199.44	2.4	100.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4199.44	0.42	17.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4199.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6467.87	9	582.11
合计					700.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：液氧站电气(0902)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 液氧站电气(0902)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：外装饰(1001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	69107.89	
1.1	人工费	16062.44	
1.2	材料费	40526.06	
1.3	施工机具使用费	2027.67	
1.4	企业管理费	7778.25	
1.5	利润	2713.47	
2	措施项目费	2062.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	2062.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1326.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2007.02	
5	税金	6586	
6	工程造价	79763.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外装饰(1001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃幕墙						
1	011209001015	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、间距：铝合金立柱（粉末喷涂） 2、面层材料品种、规格、颜色：6mm单级(Low-E)+12Ar+6mm钢化中空玻璃 3、面层固定方式：铝合金挂件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.6	1025.43	6767.84	
2	011204004008	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：铝合金管等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.271	9783.77	2651.4	
		分部小计					9419.24	
		石材幕墙						
3	011204001004	石材墙面	1、安装方式：成品挂件采用铝合金石材挂件，配套背栓 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚浅色花岗岩(亚光面/S2) 3、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶，泡沫条 4、防护材料种类：有机硅石材防护液（六面防护） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.91	721.59	4264.6	
		分部小计					4264.6	
		钢骨架及预埋件						
4	011204004007	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.177	10364.49	1834.51	
		分部小计					1834.51	
		铝板幕墙						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝合金单板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、隔离带：防火岩棉、镀锌板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.86	491.29	1405.09	
6	011204004009	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：L40热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.037	10364.49	383.49	
		分部小计					1788.58	
		压顶及窗台						
7	011209001017	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：50*50*5角钢 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝合金单板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：角钢连接，具体详设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.22	491.29	7968.72	
8	010516002006	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：50*70*5角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.37	18104.27	6698.58	
		分部小计					14667.3	
		外立面铝合金线条						
9	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10*20铝板及铝型材（氟碳喷涂） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14.46	14.27	206.34	
10	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：90*20铝板及铝型材（氟碳喷涂） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.7	15.08	297.08	
11	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：45*20铝板及铝型材（氟碳喷涂） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.7	21.62	425.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：50*70*5角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.01	18104.27	181.04	
13	010516001006	螺栓	具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	85	1	85	
		分部小计					1195.37	
		雨蓬						
14	011209001010	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、间距：镀锌型钢（另列清单） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.23	491.29	19273.31	
15	011204004003	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.514	10364.49	15691.84	
16	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：雨棚铝扣盖板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.72	21.62	339.87	
		分部小计					35305.02	
		百叶窗及铝合金格栅						
17	010807003001	金属百叶窗	1、框、扇材质：铝合金，氟碳喷涂	m2	1.62	390.91	633.27	
		分部小计					633.27	
		分部分项合计					69107.89	
		单价措施合计						
合计							69107.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外装饰(1001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1326.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	1174.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	152.04			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	34.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	51.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	34.55			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	552.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	20.73			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	41.46			
合计					2062.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外装饰(1001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：外装饰(1001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外装饰(1001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：外装饰(1001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：外装饰(1001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：外装饰(1001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2007.02		2007.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71170.74	2.4	1708.1
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71170.74	0.42	298.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71170.74		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	73177.76	9	6586
合计					8593.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：外装饰(1001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 外装饰(1001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	113626.9	
1.1	人工费	26741.47	
1.2	材料费	70133.95	
1.3	施工机具使用费	4776.18	
1.4	企业管理费	8193.15	
1.5	利润	3782.15	
2	措施项目费	22258.99	
2.1	单价措施项目费	15266.51	
2.2	总价措施项目费	6992.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4395.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5068.55	
5	税金	12685.9	
6	工程造价	153640.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、弃土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 3、取土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 4、备注：平整场地含清杂，不另行计算 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	49	1.2	58.8	
2	010101004003	挖基坑土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：3.5米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	82.29	29.82	2453.89	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：1米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	10.35	29.93	309.78	
4	010103001002	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	79.6	45.92	3655.23	
		分部小计					6477.7	
		砌筑工程						
5	010401003008	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	12.5	508.76	6359.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401003004	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：100厚蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.12	543.25	1151.69	
		分部小计					7511.19	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.76	532.76	937.66	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	6.26	547.98	3430.35	
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.01	637.85	644.23	
10	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.98	624.68	1236.87	
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送砼 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.46	664.13	2297.89	
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.08	719.24	57.54	
13	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	9.56	575.58	5502.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507001001	散水	1、做法：250-300厚回填土，80厚C20砼，150厚10-40砾石灌DMM5砂浆 2、变形缝填塞材料种类：靠墙聚乙烯泡沫板 3、图集：23J909-21-散10，详图纸设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	12	156.25	1875	
15	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6一级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.015	5324.78	79.87	
16	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8一级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.034	5269.7	179.17	
17	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8二级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.039	5289.08	5495.35	
18	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.007	5200.34	36.4	
19	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.444	4420.48	1962.69	
20	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.188	4388.86	825.11	
21	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ18三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.092	4370.5	402.09	
22	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ20三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.253	4377.64	1107.54	
23	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ22三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.386	4383.76	6075.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： Φ25三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.293	4400.08	1289.22	
25	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格： 直径6mm以内一级钢，砌体钢筋加固 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.022	6931.6	152.5	
26	010516003001	机械连接	1、连接方式：套筒 2、规格：Φ25以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	15.56	124.48	
27	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、连接方式：套筒 2、规格：Φ14以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	32	8.22	263.04	
28	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	11.19	223.8	
29	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.108	15508.81	1674.95	
		分部小计					35874.18	
		门窗工程						
30	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺： M1124 2、门框或扇外围尺寸： 1100*2400 3、门框、扇材质：铝合金门（单扇）+6mm单银（Low-E）+12Ar+6rrm钢化中空玻璃 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、等五金，其他要求详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	3	1802.23	5406.69	
31	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺： M1122 2、门框或扇外围尺寸： 1100*2200 3、门框、扇材质：铝合金门（单扇）+6mm单银（Low-E）+12Ar+6rrm钢化中空玻璃 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、等五金，其他要求详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1668.98	1668.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TM0922 2、门框或扇外围尺寸：900*2200 3、门框、扇材质：铝合金门 4、备注：包含门锁、闭门器、合页等五金，其他要求详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1347	1347	
		分部小计					8422.67	
		屋面及防水工程						
33	010902003002	浅色涂料不上人屋面-屋4	1、浅色涂料保护层 2、20厚聚合物砂浆保护层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层（另列清单） 5、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎3mm+厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另列清单） 6、DSM20水泥砂浆找平层 7、MLC泡沫混凝土找坡2%，容重500kg/m, 抗压强度1.5kpa, 最薄处30mm, 随打随抹平 8、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 9、DSM20水泥砂浆找平层铲除面层清理至基层，清扫干净 10、部位：不上人屋面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45	137.99	6209.55	
34	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2.0厚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53	32.76	1736.28	
35	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53	45.37	2404.61	
36	010902001004	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘式聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53	45.37	2404.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚 3、部位：外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	109.3	25.54	2791.52	
		分部小计					15546.57	
		保温、隔热、防腐工程						
38	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板 B1级 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	45	70.51	3172.95	
39	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：5厚聚合物防水砂浆(压入网格布一道)，专用粘接剂，40mm厚岩棉板(燃烧性能 A级) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	116	113.54	13170.64	
		分部小计					16343.59	
		楼地面装饰工程						
40	011102003001	防滑地砖地面-地1B	1、800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(本期不计) 2、DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(本期不计) 3、聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单)(本期不计) 4、C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 5、素土夯实,压实系数不小于0.93 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.2	131.78	5165.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011102003002	防滑地砖地面-地2B	1、600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(本期不计) 2、DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(本期不计) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)(另列清单)(本期不计) 4、DSM20水泥砂浆找平层(本期不计) 5、最薄处30厚LC10轻骨料混凝土填充找坡层(1%找坡至排水沟/地漏)。地漏四周及管根部用DSM15砂浆抹小八字角 6、界面剂1道 7、C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 8、素土夯实,压实系数不小于0.93 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	2.9	163.25	473.43	
		分部小计					5639.21	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
42	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、基层处理:刷界面剂一道,用修补砂浆局部修补墙面,,DP砂浆勾头接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比:8mmM5砂浆 4、界面剂 1道(本期不计算) 5、6厚DP(DCA)MS砂浆打底抹灰(本期不计算) 6、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔(本期不计算) 7、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型(本期不计算) 8、5厚DTA 砂浆粘结层(本期不计算) 9、10厚墙面砖DTG砂浆勾缝(本期不计算) 10、做法:内墙4	m2	15.6	38.06	593.74	
43	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、基层处理:刷界面剂一道,用修补砂浆局部修补墙面,,DP砂浆勾头接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比:8mmM5砂浆 4、界面剂一道 5、耐水腻子分遍找平(本期不计算) 6、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆)(本期不计算) 7、做法:内墙1	m2	74.66	38.06	2841.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011201001009	墙面一般抹灰-外墙2	1、外墙涂料饰面（另列清单） 2、5厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 3、8厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平（无防水层时，扫毛或拉出） 4、40厚岩棉板（燃烧性能A级），专用胶粘剂粘贴（另列清单） 5、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 6、5厚聚合物水泥防水砂浆面（干粉型） 7、墙面清理干净至基层，喷湿墙面 8、部位：真石漆外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	101	54.16	5470.16	
45	011201001010	墙面一般抹灰-外墙1	1、3厚铝板，接缝处填充聚乙烯发泡条，外注密封胶封闭（详幕墙工程） 2、60X60X4铝方型龙骨，角钢用膨胀螺栓固定在墙体上（详幕墙工程） 3、5厚聚合物抗裂砂浆隔离层 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 5、5厚聚合物水泥防水砂浆面（干粉型） 6、墙面清理干净至基层，喷湿墙面 7、部位：铝板外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.39	37.24	89	
46	011201001011	墙面一般抹灰-外墙5	1.25厚法灰色石材板上下边钻销孔长方形板横排时钻2个孔，竖排时钻1个孔，孔径05，安装时孔内先填云石胶，再插入04不锈钢销钉，固定于4厚不锈钢板石板托件上，石板两侧开4宽80高四槽填胶后，用4厚50宽燕尾不锈钢板，甸住石板（燕尾钢板各勾住一块石板），石板四周接缝宽6~8用燕尾密封胶封严钢板托和燕尾钢板，M8螺栓固定于竖向角钢骨架上 2.L60x60x6(或由设计人定)竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度+缝宽 3.5厚聚合物抗裂砂浆隔离层 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 5、5厚聚合物水泥防水砂浆面（干粉型） 6、墙面清理干净至基层，喷湿墙面 7、部位：石材外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.91	37.24	220.09	
		分部小计					9214.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
47	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：真石漆 2、部位：外墙 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	101	78.34	7912.34	
		分部小计					7912.34	
		其他装饰工程						
48	011503001002	金属栏杆	1、竖杆净距<110参见图集22J403-1-3-45-PB33型 备注：详图纸设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.7	402.88	684.9	
		分部小计					684.9	
		分部分项合计					113626.9	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	112.81	29.65	3344.82	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：详设计图纸 3、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	112	2.1	235.2	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：详设计图纸 3、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	182	0.43	78.26	
4	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.3	92.02	303.67	
5	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础、筏板等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.2	78.74	1433.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702002001	矩形柱	1、部位：基础~1层 2、备注：层高在5.0m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.9	80.59	153.12	
7	011702002002	矩形柱	1、部位：一层 2、备注：层高在3.6m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.8	80.59	64.47	
8	011702005002	基础梁	1、复合木模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	27	58.55	1580.85	
9	011702009001	过梁	1、复合木模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.5	95.98	143.97	
10	011702014002	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200m以内 地面层以上 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	80.95	72.72	5886.68	
11	011706002003	排水、降水	1、机械规格型号：投标人根据自身组织施工方案考虑 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	2042.4	2042.4	
		单价措施合计					15266.51	
合计							128893.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4395.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	3995.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	399.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	64.45			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	161.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	32.22			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2126.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	64.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	148.23			
合计					6992.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：警务室土建(1002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5068.55		5068.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135885.89	3.2	4348.35
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135885.89	0.53	720.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	135885.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	140954.44	9	12685.9
合计					17754.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：警务室土建(1002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 警务室土建(1002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21396.97	
1.1	人工费	6168.49	
1.2	材料费	12795.18	
1.3	施工机具使用费	64.4	
1.4	企业管理费	1620.59	
1.5	利润	748.31	
2	措施项目费	1160.8	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1160.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	729.64	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	841.41	
5	税金	2105.93	
6	工程造价	25505.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料防潮层 2、涂膜厚度、遍数：1.2厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	51.2	39.33	2013.7	
2	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.9	18.7	110.33	
3	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.6	25.54	398.42	
		分部小计					2522.45	
		楼地面装饰工程						
4	011102003001	防滑地砖地面-地1B	1、10厚800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.2聚氨酯防水涂料防潮层（另列清单） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.2	175.61	6883.91	
5	011102003002	防滑地砖地面-地2B	1、10厚600x600/300x300防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料两道,四周延墙上翻500高(淋浴间上翻至顶,洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1200mm)（另列清单） 4、DSM20水泥砂浆找平层 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.9	202.33	586.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011105003001	地砖踢脚线-踢1	1、8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝5厚DTA砂浆粘贴 2、8~10厚DPM5砂浆(1:1.6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	27.97	29.68	830.15	
		分部小计					8300.82	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
7	011204003001	块料墙面-内墙4	1、10厚墙面砖,DTG砂浆勾缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型(另列清单) 4、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5、6厚DP(DCA)M5砂浆打底抹灰 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	15.6	173.86	2712.22	
		分部小计					2712.22	
		天棚工程						
8	011302001002	吊顶天棚-棚3	1、16厚矿棉板,与T型主龙骨插接固定,与边龙骨搭接固定 2、T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 3、T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	36.69	134.7	4942.14	
9	011302001003	吊顶天棚-棚4	1、300*300*0.8白色铝合金吊项与专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600(750) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定(新建部分) 5、现浇钢筋混凝土板底预留中8钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 6、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m ²	2.85	172.68	492.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					5434.28	
		油漆、涂料、裱糊工程						
10	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、耐水腻子分遍找平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	74.66	32.51	2427.2	
		分部小计					2427.2	
		分部分项合计					21396.97	
		单价措施合计						
合计							21396.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			729.64			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	663.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	66.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	10.7			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	26.75			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	5.35			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	353.05			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	10.7			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	24.61			
合计					1160.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：警务室内装(1003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	841.41		841.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22557.77	3.2	721.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22557.77	0.53	119.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	22557.77		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	23399.18	9	2105.93
合计					2947.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：警务室内装(1003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 警务室内装(1003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	25326.52	
1.1	人工费	4634.02	
1.2	材料费	17882.93	
1.3	施工机具使用费	307.05	
1.4	企业管理费	1854.27	
1.5	利润	648.25	
2	措施项目费	751.9	
2.1	单价措施项目费	208.36	
2.2	总价措施项目费	543.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	304.73	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	517.87	
5	税金	2393.67	
6	工程造价	28989.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017295	配电箱	1、名称：警务室-配电箱 8-1AL.jw 2、规格及标准：详见图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1657.56	1657.56	
		分部小计					1657.56	
		配管、配线						
2	030411001008	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.5	19.24	702.26	
3	030411001013	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	52.8	25.9	1367.52	
4	030411001062	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.98	49.59	296.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030411004072	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZN-BI-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	112.56	4.56	513.27	
6	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	162.58	5.41	879.56	
7	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	7.9	39.5	
8	030411006006	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	8.1	105.3	
		分部小计					3903.96	
		照明器具及开关插座						
9	030404034007	照明开关	1、名称：单相单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	26.8	26.8	
10	030404034003	照明开关	1、名称：双极单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	28.45	56.9	
11	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	34.3	274.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035008	插座	1、名称：单相二三极安全型插座（防水型） 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	35.42	35.42	
13	030404035009	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	27.07	54.14	
14	030412001001	普通灯具	1、名称：防潮吸顶灯 2、型号规格：18W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	109.61	109.61	
15	030412005014	荧光灯	1、名称：300*1200平板灯 2、型号：详见图纸 3、安装方式：嵌入式安装 4、位置：各层 吊顶处 5、附件：包含1米软管及管内配线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	183.72	734.88	
		分部小计					1292.15	
		防雷及接地装置						
16	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.32	25.37	743.85	
17	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.6	27.92	44.67	
18	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	
19	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	49.33	49.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：利用柱内主筋(不少于2根Φ16主筋) 3、安装形式：从上自下其接点焊接成可靠的电气通路,上与避雷带及网架相焊接,下端与基础承台钢筋或桩基钢筋可靠连接,组成电气通路 焊接点2处 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	7.2	38.1	274.32	
21	030409004001	均压环	1、名称：均压环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	29.32	8.85	259.48	
		分部小计					1703.44	
		电气调整试验						
22	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					961.16	
		给水系统						
23	031001003026	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	1.12	55.72	62.41	
24	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、规格、压力等级：S30403薄壁不锈钢管DN25 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	3.84	78.86	302.82	
25	031001003009	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	0.2	11.06	2.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001003010	刨沟	1、名称：配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.65	16.71	27.57	
27	031208002005	管道绝热	1、名称：防结露保温 2、绝热材料品种：难燃B1级橡塑复合保温材料 3、绝热厚度：15mm 4、管道外径：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.02	2312.98	46.26	
28	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：难燃B1级橡塑复合保温材料 2、绝热厚度：15mm 3、阀门规格：Φ57mm以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2	20.82	41.64	
29	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：0.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.86	35.04	30.13	
30	031002001024	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	2.07	17.24	35.69	
31	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	2.07	2.43	5.03	
32	031003013011	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：远传水表，DN20，1.6MPa 3、连接形式：法兰连接 4、附件配置：含1个闸阀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组(个)	1	239.12	239.12	
33	010101003005	挖沟槽土方	1、名称：人工挖沟、槽土方 2、土壤类别：三类土 3、挖土深度：1.5m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	70.69	116.64	
34	010103001005	回填方	1、名称：回填土 基(槽)坑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	25.13	41.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030901013003	灭火器	1、形式：灭火箱 2、规格、型号：磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3*2具 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	具	2	226	452	
36	031004003004	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆 3、组装形式：立柱式 4、附件名称、数量：感应式出水龙头、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1658.06	1658.06	
37	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：感应式蹲便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、软管、下水等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	1177.27	1177.27	
		分部小计					4238.31	
		污水系统						
38	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De50 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.8	44.76	35.81	
39	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格：HDPE管 De110 4、连接形式：电熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验 6、敷设方式：明敷 7、标高、位置及用途：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4.08	102.59	418.57	
40	031002001026	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	1.46	17.24	25.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	1.46	2.43	3.55	
42	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：黄棕色环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.24	9.38	2.25	
43	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	107.5	107.5	
44	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	40.84	67.39	
45	010103001003	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	1.65	45.07	74.37	
		分部小计					734.61	
		雨水系统						
46	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：钢塑复合管DN75 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：灌水试验 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	12.15	125.34	1522.88	
47	031002001025	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：镀锌型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	3.47	17.24	59.82	
48	031201003026	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：安装前刷防锈漆二道，安装后再刷铅油二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	3.47	2.43	8.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个（组）	2	54.6	109.2	
50	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN125 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	82.9	165.8	
51	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN125 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	110.62	221.24	
52	010101003006	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类干土 2、挖土深度：1.5m以内 3、挖土方式：人工挖土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.3	40.84	134.77	
53	010103001006	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：原土回填 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.3	45.07	148.73	
		分部小计					2370.87	
		通风系统						
54	030404033001	风扇	1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：风量250m3/h,静压60Pa,电机功率100W,电源220V,噪声45dB(A)，详细参数见图纸 3、单机试运转要求：电机接线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	339.34	339.34	
55	030702001037	碳钢通风管道	1、名称：风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度： $\delta=0.5\text{mm}$ 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：支架除轻锈、刷两遍防锈漆、两遍色漆 7、接口形式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.65	190.36	123.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030702008003	柔性软风管	1、名称：风管软接 2、材质：绿色维纶防火帆布 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.13	86.81	11.29	
57	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200*200 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	65.68	65.68	
58	030704001005	通风工程检测、调试	1、名称：通风系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	36.14	36.14	
		分部小计					576.18	
		分体空调						
59	030701003025	空调器	1、名称：分体空调 2、规格：冷量5.0KW 热量5.5KW 功率2.5KW 220V，其余参数详见图纸 3、安装形式：柜机 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3864.35	7728.7	
60	031002003047	套管	1、名称、类型：穿墙、楼板套管 2、材质：钢制 3、规格：DN150 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	79.79	159.58	
		分部小计					7888.28	
		分部分项合计					25326.52	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	208.36	208.36	
		单价措施合计					208.36	
合计							25534.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			304.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	267.31			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	37.42			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8.91			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	13.37			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4.46			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	196.03			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.35			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	10.69			
合计					543.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：警务室安装工程(1004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	517.87		517.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18364.32	2.4	440.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18364.32	0.42	77.13
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18364.32		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26596.29	9	2393.67
合计					2911.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：警务室安装工程(1004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：警务室安装工程(1004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24571.57	
1.1	人工费	5909.64	
1.2	材料费	14090.42	
1.3	施工机具使用费	1685.53	
1.4	企业管理费	1974.4	
1.5	利润	911.58	
2	措施项目费	7920.33	
2.1	单价措施项目费	6248.36	
2.2	总价措施项目费	1671.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1050.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1211.95	
5	税金	3033.35	
6	工程造价	36737.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、弃土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 3、取土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 4、备注：平整场地含清杂，不另行计算 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.97	1.22	4.84	
2	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：2.5米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	37.9	29.82	1130.18	
3	010103001003	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	32.3	45.92	1483.22	
		分部小计					2618.24	
		砌筑工程						
4	010504002001	弧形墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚及200厚以上蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.47	684.83	1691.53	
		分部小计					1691.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	1.07	532.76	570.05	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.78	540.05	2041.39	
7	010502003005	异形柱	1、柱形状：多边形 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.56	632.76	987.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010504002002	弧形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.95	633.66	601.98	
9	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.84	575.58	483.49	
10	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6一级钢	t	0.008	5324.78	42.6	
11	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8三级钢	t	0.063	5289.08	333.21	
12	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10三级钢	t	0.329	5289.08	1740.11	
13	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢	t	0.296	5200.34	1539.3	
14	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.007	4420.48	30.94	
15	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16三级钢	t	0.252	4388.86	1105.99	
16	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ18三级钢	t	0.11	4370.5	480.76	
17	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ20三级钢	t	0.102	4377.64	446.52	
18	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6mm以内一级钢，砌体钢筋加固 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.003	6931.6	20.79	
		分部小计					10424.24	
		金属结构工程						
19	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、加固方式：砂浆面层中应设置1.2@15x15细密镀锌钢丝网，与砌体采用专用铁质U型卡固定，间距1000x1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.26	24.04	174.53	
20	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.04	15508.81	620.35	
		分部小计					794.88	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺： M0922 2、门框或扇外围尺寸： 900*2200 3、门框、扇材质：铝合金门（单扇）+6mm单银（Low-E）+12Ar+6rrm钢化中空玻璃 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、等五金，其他要求详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1307.98	1307.98	
		分部小计					1307.98	
		屋面及防水工程						
22	010902003003	浅色涂料不上人屋面-屋4	1、浅色涂料保护层 2、20厚聚合物砂浆保护层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层（另列清单） 5、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎3mm+厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另列清单） 6、DSM20水泥砂浆找平层 7、MLC泡沫混凝土找坡2%，容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 8、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 9、DSM20水泥砂浆找平层铲除面层清理至基层，清扫干净 10、部位：不上人屋面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.94	128.63	506.8	
23	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2.0厚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.12	32.76	167.73	
24	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.12	45.37	232.29	
25	010902001004	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘式聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.12	45.37	232.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：3mm厚 3、部位：外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.46	32.76	965.11	
		分部小计					2104.22	
		保温、隔热、防腐工程						
27	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板 B1级 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.95	70.51	278.51	
28	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：5厚聚合物防水砂浆(压入网格布一道)，专用粘接剂，40mm厚岩棉板(燃烧性能 A级) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.46	111.28	3278.31	
		分部小计					3556.82	
		楼地面装饰工程						
29	011102003002	防滑地砖地面-地1B	1、800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(本期不计) 2、DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(本期不计) 3、聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单)(本期不计) 4、C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 5、素土夯实,压实系数不小于0.93 3、做法：地1B 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.2	140.73	450.34	
		分部小计					450.34	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011201001008	墙面一般抹灰-外墙4	1、DTG砂浆勾缝（详幕墙工程） 2、25厚浅灰色石材板,上下边钻销孔,长方形板横排时钻2个孔,竖排时钻1个孔,孔径05,安装时孔内先填云石胶,再插入04不锈钢销钉,固定于4厚不锈钢板石板托件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用4厚50宽燕尾不锈钢板.勾住石板(燕尾钢板各勾住一块石板),石板四周接缝宽6~8用弹性密封胶封严钢板托和燕尾钢板,M5螺栓固定于竖向角钢骨上（详幕墙工程） 3、L50x50x5横向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板高度+缝宽（详幕墙工程） 4、L60*60*6(或由设计人定)竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度+缝宽（详幕墙工程） 5、角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板,然后用角钢焊连竖向角钢龙骨（详幕墙工程） 6、5厚聚合物抗裂砂浆(压入一层耐碱玻纤网格布),辅以锚栓固定 7、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴（另列清单） 8、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 9、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 10、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 11、部位:石材幕墙外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	30.11	37.24	1121.3	
31	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、基层处理:刷界面剂一道,用修补砂浆局部修补墙面,,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比:8mmM5砂浆 4、界面剂 1道（本期不计算） 5、6厚DP(DCA)MS砂浆打底抹灰（本期不计算） 6、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔（本期不计算） 7、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型（本期不计算） 8、5厚DTA 砂浆粘结层（本期不计算） 9、10厚墙面砖DTG砂浆勾缝（本期不计算） 10、做法:内墙1	m2	13.26	37.86	502.02	
		分部小计					1623.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					24571.57	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.71	29.65	584.4	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：详设计图纸 3、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20	2.1	42	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：详设计图纸 3、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	37	0.43	15.91	
4	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.35	92.02	124.23	
5	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础、筏板等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.1	64.48	328.85	
6	011702002001	矩形柱	1、部位：基础 2、备注：层高在3.6m以内具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.06	80.59	891.33	
7	011702002002	矩形柱	1、部位：一层 2、备注：层高在3.6m以内具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	80.59	668.09	
8	011702012001	弧形墙	1、复合木模板 2、部位：女儿墙具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.11	90.85	918.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702014002	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200m以内 地面层以上具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.7	72.72	632.66	
10	011706002003	排水、降水	1、机械规格型号：投标人根据自身组织施工方案考虑 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	2042.4	2042.4	
		单价措施合计					6248.36	
合计							30819.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1050.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	955.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	95.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	38.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	7.7			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	508.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.41			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	35.44			
合计					1671.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫1土建(1102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1211.95		1211.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32491.9	3.2	1039.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32491.9	0.53	172.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32491.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33703.85	9	3033.35
合计					4245.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫1土建(1102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫1土建(1102)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1570.44	
1.1	人工费	570.47	
1.2	材料费	781.26	
1.3	施工机具使用费	1.36	
1.4	企业管理费	148.66	
1.5	利润	68.69	
2	措施项目费	85.2	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	85.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	53.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	61.75	
5	税金	154.57	
6	工程造价	1871.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料防潮层 2、涂膜厚度、遍数：1.2厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.73	39.33	186.03	
		分部小计					186.03	
		楼地面装饰工程						
2	011102003001	防滑地砖地面-地1B	1、10厚800x800/600x600防滑地砖铺实拍平，DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、1.2聚氨酯防水涂料防潮层（另列清单） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.21	175.61	563.71	
3	011105003001	地砖踢脚线-踢1	1、8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝5厚DTA砂浆粘贴 2、8~10厚DPM5砂浆（1:1:6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 3、界面剂1道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.9	29.68	175.11	
		分部小计					738.82	
		天棚工程						
4	011301001001	天棚抹灰-棚1	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面（涂料三度）（另列清单） 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光（另列清单） 3、5厚聚合物水泥基防水砂浆（干粉类） 4、刷界面剂一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.79	24.56	93.08	
		分部小计					93.08	
		油漆、涂料、裱糊工程						
5	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1、无机内墙涂料（1底漆+2道面漆） 2、耐水腻子分遍找平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.43	32.51	436.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011406001003	抹灰面油漆	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.79	30.58	115.9	
		分部小计					552.51	
		分部分项合计					1570.44	
		单价措施合计						
合计							1570.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			53.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	48.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.79			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1.96			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.39			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	25.91			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.79			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1.81			
合计					85.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫1内装(1103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	61.75		61.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1655.64	3.2	52.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1655.64	0.53	8.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1655.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1717.39	9	154.57
合计					216.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫1内装(1103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫1内装(1103)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40177.75	
1.1	人工费	10459.11	
1.2	材料费	22519.75	
1.3	施工机具使用费	717	
1.4	企业管理费	4805.52	
1.5	利润	1676.37	
2	措施项目费	1199.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1199.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	771.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1166.83	
5	税金	3828.95	
6	工程造价	46372.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃幕墙						
1	011209001015	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱（粉末喷涂） 2、面层材料品种、规格、颜色：6mm单级(Low-E)+12Ar+6mm钢化中空玻璃 3、面层固定方式：铝合金挂件 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒&耐候密封胶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.2	1075.46	2366.01	
2	010516002005	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：12MM热镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.158	6179.1	976.3	
		分部小计					3342.31	
		石材幕墙						
3	011204001004	石材墙面	1、安装方式：成品挂件采用铝合金石材挂件，配套背栓 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚浅色花岗岩 3、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶，泡沫条 4、防护材料种类：有机硅石材防护液（六面防护） 5、隔离带：防火岩棉、镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	28.34	721.59	20449.86	
		分部小计					20449.86	
		钢骨架及预埋件						
4	011204004006	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.5	10364.49	5182.25	
5	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：100*63*6角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.146	18104.27	2643.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					7825.47	
		铝板幕墙						
6	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝合金单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、隔离带：防火岩棉、镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.85	491.29	1891.47	
7	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：50*50*5角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.005	18104.27	90.52	
8	011204004009	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.035	10364.49	362.76	
		分部小计					2344.75	
		压顶及窗台						
9	011209001017	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝合金单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、隔离带：防火岩棉、镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.2	491.29	3537.29	
10	010516002006	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：50*50*5角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.04	18104.27	724.17	
		分部小计					4261.46	
		压顶金属线条						
11	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：150*20铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.21	43.67	52.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20*60银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.4	24.77	232.84	
13	011502001014	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*100银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.3	43.67	144.11	
14	011502001015	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*60银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.54	31.07	327.48	
15	011502001017	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：90*20银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.8	31.07	211.28	
16	011502001018	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：70*20银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.8	26.87	182.72	
17	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：40*70*3角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.006	18104.27	108.63	
18	010516001006	螺栓	具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	40	1	40	
		分部小计					1299.9	
		雨棚						
19	010606011001	钢板雨棚	1、面层材料品种、规格、颜色：16MM钢板雨棚(氟碳喷涂) 2、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.76	860.52	654	
		分部小计					654	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					40177.75	
		单价措施合计						
合 计							40177.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			771.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	683.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	88.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	20.09			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	30.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	20.09			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	321.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	24.11			
合计					1199.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1166.83		1166.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41377.05	2.4	993.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41377.05	0.42	173.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41377.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42543.88	9	3828.95
合计					4995.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫1外装饰(1101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫1外装饰(1101)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4672.33	
1.1	人工费	1580.08	
1.2	材料费	2061.37	
1.3	施工机具使用费	177.55	
1.4	企业管理费	632.18	
1.5	利润	221.15	
2	措施项目费	178.78	
2.1	单价措施项目费	71.73	
2.2	总价措施项目费	107.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	60.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	102	
5	税金	445.78	
6	工程造价	5398.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017001	配电箱	1、名称：门卫-配电箱8-1ALmw1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1725.12	1725.12	
		分部小计					1725.12	
		配管、配线						
2	030411001001	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.11	19.24	98.32	
3	030411001002	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.49	25.9	142.19	
4	030411001003	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.15	31.97	100.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.83	4.35	86.26	
6	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.97	5.41	162.14	
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	7.9	7.9	
8	030411006002	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	8.1	24.3	
		分部小计					621.82	
		照明器具及开关插座						
9	030404034001	照明开关	1、名称：单相单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	26.8	26.8	
10	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	34.3	68.6	
11	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	27.07	27.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412005001	荧光灯	1、名称：LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	118.22	118.22	
		分部小计					240.69	
		防雷及接地装置						
13	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-80*8 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.6	47.81	28.69	
14	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	27.92	83.76	
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	49.33	49.33	
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	
17	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：利用柱内主筋(不少于2根Φ16主筋) 3、安装形式：从上自下其接点焊接成可靠的电气通路，上与避雷带及网架相焊接，下端与基础承台钢筋或桩基钢筋可靠连接，组成电气通路 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.4	23.6	174.64	
18	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明设，间距1m，转角处0.5m，支架高度0.15m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.53	44.81	382.23	
19	030409004001	均压环	1、名称：均压环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.26	8.85	73.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1123.54	
		电气调整试验						
20	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					961.16	
		分部分项合计					4672.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	71.73	71.73	
		单价措施合计					71.73	
合计							4744.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			60.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	52.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	7.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1.75			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2.63			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.88			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	38.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2.11			
合计					107.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫1电气(1104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102		102
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3616.89	2.4	86.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3616.89	0.42	15.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3616.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4953.11	9	445.78
合计					547.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫1电气(1104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫1电气(1104)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24571.57	
1.1	人工费	5909.64	
1.2	材料费	14090.42	
1.3	施工机具使用费	1685.53	
1.4	企业管理费	1974.4	
1.5	利润	911.58	
2	措施项目费	7920.33	
2.1	单价措施项目费	6248.36	
2.2	总价措施项目费	1671.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1050.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1211.95	
5	税金	3033.35	
6	工程造价	36737.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、弃土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 3、取土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 4、备注：平整场地含清杂，不另行计算 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.97	1.22	4.84	
2	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：2.5米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	37.9	29.82	1130.18	
3	010103001003	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	32.3	45.92	1483.22	
		分部小计					2618.24	
		砌筑工程						
4	010504002001	弧形墙	1、砖品种、规格、强度等级：200厚及200厚以上蒸压砂加气混凝土砌块，强度A5.0，干密度B06 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：薄层Ma5.0砂浆砌筑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.47	684.83	1691.53	
		分部小计					1691.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	1.07	532.76	570.05	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.78	540.05	2041.39	
7	010502003005	异形柱	1、柱形状：多边形 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	1.56	632.76	987.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010504002002	弧形墙（女儿墙）	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.95	633.66	601.98	
9	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.84	575.58	483.49	
10	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ6一级钢	t	0.008	5324.78	42.6	
11	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ8三级钢	t	0.063	5289.08	333.21	
12	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ10三级钢	t	0.329	5289.08	1740.11	
13	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢	t	0.296	5200.34	1539.3	
14	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ14三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.007	4420.48	30.94	
15	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ16三级钢	t	0.252	4388.86	1105.99	
16	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ18三级钢	t	0.11	4370.5	480.76	
17	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ20三级钢	t	0.102	4377.64	446.52	
18	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6mm以内一级钢，砌体钢筋加固 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.003	6931.6	20.79	
		分部小计					10424.24	
		金属结构工程						
19	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、加固方式：砂浆面层中应设置1.2@15x15细密镀锌钢丝网，与砌体采用专用铁质U型卡固定，间距1000x1000 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.26	24.04	174.53	
20	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢 2、部位：保温托架 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.04	15508.81	620.35	
		分部小计					794.88	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺： M0922 2、门框或扇外围尺寸： 900*2200 3、门框、扇材质：铝合金门（单扇）+6mm单银（Low-E）+12Ar+6rrm钢化中空玻璃 4、备注：包含门锁、闭门器、合页、等五金，其他要求详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	樘	1	1307.98	1307.98	
		分部小计					1307.98	
		屋面及防水工程						
22	010902003003	浅色涂料不上人屋面-屋4	1、浅色涂料保护层 2、20厚聚合物砂浆保护层 3、10厚低强度等级砂浆隔离层 4、100厚挤塑聚苯板(燃烧性能B1级)保温层（另列清单） 5、3mm厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎3mm+厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎（另列清单） 6、DSM20水泥砂浆找平层 7、MLC泡沫混凝土找坡2%，容重500kg/m,抗压强度1.5kpa,最薄处30mm,随打随抹平 8、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 9、DSM20水泥砂浆找平层铲除面层清理至基层，清扫干净 10、部位：不上人屋面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.94	128.63	506.8	
23	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2.0厚 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.12	32.76	167.73	
24	010902001003	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.12	45.37	232.29	
25	010902001004	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘式聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.12	45.37	232.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：3mm厚 3、部位：外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.46	32.76	965.11	
		分部小计					2104.22	
		保温、隔热、防腐工程						
27	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚挤塑聚苯板 B1级 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.95	70.51	278.51	
28	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：外墙面 2、保温隔热面层材料品种、规格、性能：5厚聚合物防水砂浆(压入网格布一道)，专用粘接剂，40mm厚岩棉板(燃烧性能 A级) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.46	111.28	3278.31	
		分部小计					3556.82	
		楼地面装饰工程						
29	011102003002	防滑地砖地面-地1B	1、800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝(本期不计) 2、DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉(本期不计) 3、聚氨酯防水涂料防潮层(另列清单)(本期不计) 4、C20混凝土垫层,配双层双向Φ8钢筋,中距200,随捣随抹光 5、素土夯实,压实系数不小于0.93 3、做法：地1B 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.2	140.73	450.34	
		分部小计					450.34	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011201001008	墙面一般抹灰-外墙4	1、DTG砂浆勾缝（详幕墙工程） 2、25厚浅灰色石材板,上下边钻销孔,长方形板横排时钻2个孔,竖排时钻1个孔,孔径05,安装时孔内先填云石胶,再插入04不锈钢销钉,固定于4厚不锈钢板石板托件上,石板两侧开4宽80高凹槽,填胶后,用4厚50宽燕尾不锈钢板.勾住石板(燕尾钢板各勾住一块石板),石板四周接缝宽6~8用弹性密封胶封严钢板托和燕尾钢板,M5螺栓固定于竖向角钢骨上（详幕墙工程） 3、L50x50x5横向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板高度+缝宽（详幕墙工程） 4、L60*60*6(或由设计人定)竖向角钢龙骨(根据石板大小调整角钢尺寸)中距为石板宽度+缝宽（详幕墙工程） 5、角钢龙骨焊于墙内预埋伸出的角钢头上或在墙内预埋钢板,然后用角钢焊连竖向角钢龙骨（详幕墙工程） 6、5厚聚合物抗裂砂浆(压入一层耐碱玻纤网格布),辅以锚栓固定 7、40厚岩棉板(燃烧性能A级),专用胶粘剂粘贴（另列清单） 8、1.5厚聚合物水泥基防水涂料（另列清单） 9、5厚聚合物水泥防水砂浆面(干粉型) 10、墙面清理干净至基层,喷湿墙面 11、部位:石材幕墙外墙面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m2	30.11	37.24	1121.3	
31	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型:内墙面 2、基层处理:刷界面剂一道,用修补砂浆局部修补墙面,,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处贴耐碱玻纤网格布 3、面层厚度、砂浆配合比:8mmM5砂浆 4、界面剂 1道（本期不计算） 5、6厚DP(DCA)MS砂浆打底抹灰（本期不计算） 6、8厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔（本期不计算） 7、1.5厚聚合物水泥基防水涂料2型（本期不计算） 8、5厚DTA 砂浆粘结层（本期不计算） 9、10厚墙面砖DTG砂浆勾缝（本期不计算） 10、做法:内墙1	m2	13.26	37.86	502.02	
		分部小计					1623.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					24571.57	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：双排脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：外墙脚手架使用双排承插型盘扣式、全封闭，根据需要需要使用悬挑脚手架，满足施工安全及施工要求。 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.71	29.65	584.4	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：详设计图纸 3、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20	2.1	42	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：单排 2、搭设高度：详设计图纸 3、脚手架材质：各脚手架使用材质：投标人自行考虑，满足相关规范要求及施工安全要求 4、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	37	0.43	15.91	
4	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.35	92.02	124.23	
5	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础、筏板等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.1	64.48	328.85	
6	011702002001	矩形柱	1、部位：基础 2、备注：层高在3.6m以内具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.06	80.59	891.33	
7	011702002002	矩形柱	1、部位：一层 2、备注：层高在3.6m以内具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.29	80.59	668.09	
8	011702012001	弧形墙	1、复合木模板 2、部位：女儿墙具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.11	90.85	918.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702014002	有梁板	1、模板材质：复合木模板 2、板厚：200m以内 地面层以上具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	8.7	72.72	632.66	
10	011706002003	排水、降水	1、机械规格型号：投标人根据自身组织施工方案考虑 2、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	2042.4	2042.4	
		单价措施合计					6248.36	
合计							30819.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1050.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	955.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	95.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	38.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	7.7			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	508.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.41			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	35.44			
合计					1671.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫2土建(1201)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1211.95		1211.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32491.9	3.2	1039.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32491.9	0.53	172.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32491.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33703.85	9	3033.35
合计					4245.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫2土建(1201)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫2土建(1201)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1570.44	
1.1	人工费	570.47	
1.2	材料费	781.26	
1.3	施工机具使用费	1.36	
1.4	企业管理费	148.66	
1.5	利润	68.69	
2	措施项目费	85.2	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	85.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	53.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	61.75	
5	税金	154.57	
6	工程造价	1871.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程						
1	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料防潮层 2、涂膜厚度、遍数：1.2厚 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.73	39.33	186.03	
		分部小计					186.03	
		楼地面装饰工程						
2	011102003001	防滑地砖地面-地1B	1、10厚800x800/600x600防滑地砖铺实拍平,DTG砂浆擦缝 2、25厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、1.2聚氨酯防水涂料防潮层（另列清单） 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.21	175.61	563.71	
3	011105003001	地砖踢脚线-踢1	1、8~10厚通体砖,DTG砂浆勾缝5厚DTA砂浆粘贴 2、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道 3、界面剂1道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.9	29.68	175.11	
		分部小计					738.82	
		天棚工程						
4	011301001001	天棚抹灰-棚1	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度)（另列清单） 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光（另列清单） 3、5厚聚合物水泥基防水砂浆(干粉类) 4、刷界面剂一道 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.79	24.56	93.08	
		分部小计					93.08	
		油漆、涂料、裱糊工程						
5	011406001001	抹灰面油漆-内墙1	1、无机内墙涂料(1底漆+2道面漆) 2、耐水腻子分遍找平 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	13.43	32.51	436.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011406001003	抹灰面油漆	1、室内无毒防霉无机白色内墙涂料饰面(涂料三度) 2、满刮面层耐水型室内用腻子二遍找平磨光 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.79	30.58	115.9	
		分部小计					552.51	
		分部分项合计					1570.44	
		单价措施合计						
合计							1570.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			53.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	48.68			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.79			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1.96			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.39			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	25.91			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.79			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1.81			
合计					85.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫2内装(1202)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	61.75		61.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1655.64	3.2	52.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1655.64	0.53	8.77
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1655.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1717.39	9	154.57
合计					216.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫2内装(1202)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫2内装(1202)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	40177.75	
1.1	人工费	10459.11	
1.2	材料费	22519.75	
1.3	施工机具使用费	717	
1.4	企业管理费	4805.52	
1.5	利润	1676.37	
2	措施项目费	1199.3	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1199.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	771.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1166.83	
5	税金	3828.95	
6	工程造价	46372.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		玻璃幕墙						
1	011209001015	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：铝合金立柱（粉末喷涂） 2、面层材料品种、规格、颜色：6mm单级(Low-E)+12Ar+6mm钢化中空玻璃 3、面层固定方式：铝合金挂件 4、嵌缝、塞口材料种类：泡沫棒&耐候密封胶 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.2	1075.46	2366.01	
2	010516002005	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：12MM热镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.158	6179.1	976.3	
		分部小计					3342.31	
		石材幕墙						
3	011204001004	石材墙面	1、安装方式：成品挂件采用铝合金石材挂件，配套背栓 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚浅色花岗岩 3、缝宽、嵌缝材料种类：硅酮密封胶，泡沫条 4、防护材料种类：有机硅石材防护液（六面防护） 5、隔离带：防火岩棉、镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	28.34	721.59	20449.86	
		分部小计					20449.86	
		钢骨架及预埋件						
4	011204004006	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.5	10364.49	5182.25	
5	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：100*63*6角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.146	18104.27	2643.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					7825.47	
		铝板幕墙						
6	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝合金单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、隔离带：防火岩棉、镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	3.85	491.29	1891.47	
7	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：50*50*5角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.005	18104.27	90.52	
8	011204004009	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌方管、热镀锌角钢等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.035	10364.49	362.76	
		分部小计					2344.75	
		压顶及窗台						
9	011209001017	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝合金单板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 4、隔离带：防火岩棉、镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.2	491.29	3537.29	
10	010516002006	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：50*50*5角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.04	18104.27	724.17	
		分部小计					4261.46	
		压顶金属线条						
11	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：150*20铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.21	43.67	52.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20*60银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.4	24.77	232.84	
13	011502001014	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*100银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.3	43.67	144.11	
14	011502001015	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*60银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.54	31.07	327.48	
15	011502001017	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：90*20银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.8	31.07	211.28	
16	011502001018	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：70*20银白色铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.8	26.87	182.72	
17	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：热镀锌钢板，化学螺栓或预埋钢筋，具体详设计 2、铁件尺寸：40*70*3角钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.006	18104.27	108.63	
18	010516001006	螺栓	具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	40	1	40	
		分部小计					1299.9	
		雨棚						
19	010606011001	钢板雨棚	1、面层材料品种、规格、颜色：16MM钢板雨棚(氟碳喷涂) 2、面层固定方式：不锈钢连接件，具体详设计 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.76	860.52	654	
		分部小计					654	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					40177.75	
		单价措施合计						
合 计							40177.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			771.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	683.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	88.39			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	20.09			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	30.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	20.09			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	321.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	12.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	24.11			
合计					1199.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 门卫2外装饰(1203)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1166.83		1166.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41377.05	2.4	993.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41377.05	0.42	173.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	41377.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42543.88	9	3828.95
合计					4995.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫2外装饰(1203)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫2外装饰(1203)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4672.33	
1.1	人工费	1580.08	
1.2	材料费	2061.37	
1.3	施工机具使用费	177.55	
1.4	企业管理费	632.18	
1.5	利润	221.15	
2	措施项目费	178.78	
2.1	单价措施项目费	71.73	
2.2	总价措施项目费	107.05	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	60.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	102	
5	税金	445.78	
6	工程造价	5398.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		控制设备及低压电器						
1	030404017001	配电箱	1、名称：门卫-配电箱8-1ALmw1 2、规格及标准：详见设计图纸 3、接线端子材质、规格：2.5、4mm铜接线端子 4、安装方式：挂墙明装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1725.12	1725.12	
		分部小计					1725.12	
		配管、配线						
2	030411001001	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.11	19.24	98.32	
3	030411001002	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.49	25.9	142.19	
4	030411001003	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.15	31.97	100.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-B1-BYJ-2.5 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.83	4.35	86.26	
6	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内敷设 3、规格：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜质 5、位置及用途：详见配电箱系统图及电施平面图 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.97	5.41	162.14	
7	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	7.9	7.9	
8	030411006002	接线盒	1、名称：开关插座盒 2、材质：铁质 3、规格：86盒 4、安装方式：暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	8.1	24.3	
		分部小计					621.82	
		照明器具及开关插座						
9	030404034001	照明开关	1、名称：单相单控开关面板 2、规格：~250V 10A 3、安装方式：底距地1.3m暗装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	26.8	26.8	
10	030404035001	插座	1、名称：单相二三极安全型暗插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	34.3	68.6	
11	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：250V~10A 3、安装方式：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	27.07	27.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030412005001	荧光灯	1、名称：LED单管支架灯 2、型号：1×22W 3、安装方式：吸顶安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	118.22	118.22	
		分部小计					240.69	
		防雷及接地装置						
13	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-80*8 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.6	47.81	28.69	
14	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3	27.92	83.76	
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	49.33	49.33	
16	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	331.79	331.79	
17	030409003001	避雷引下线	1、名称：防雷引下线 2、规格：利用柱内主筋(不少于2根Φ16主筋) 3、安装形式：从上自下其接点焊接成可靠的电气通路，上与避雷带及网架相焊接，下端与基础承台钢筋或桩基钢筋可靠连接，组成电气通路 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.4	23.6	174.64	
18	030409005001	避雷网	1、名称：接闪带 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明设，间距1m，转角处0.5m，支架高度0.15m 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.53	44.81	382.23	
19	030409004001	均压环	1、名称：均压环 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8.26	8.85	73.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1123.54	
		电气调整试验						
20	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					961.16	
		分部分项合计					4672.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	71.73	71.73	
		单价措施合计					71.73	
合计							4744.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			60.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	52.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	7.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1.75			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2.63			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.88			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	38.61			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2.11			
合计					107.05			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫2电气(1204)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102		102
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3616.89	2.4	86.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3616.89	0.42	15.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3616.89		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4953.11	9	445.78
合计					547.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫2电气(1204)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫2电气(1204)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	794986.61	
1.1	人工费	154199.37	
1.2	材料费	497000.67	
1.3	施工机具使用费	61727.9	
1.4	企业管理费	56151.54	
1.5	利润	25907.13	
2	措施项目费	64928.82	
2.1	单价措施项目费	20678.97	
2.2	总价措施项目费	44249.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27814.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32074.84	
5	税金	80279.12	
6	工程造价	972269.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：根据勘探报告，投标人自行考虑 2、弃土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 3、取土运距：按现有场地进行平整，投标人自行考虑 4、备注：平整场地含清杂，不另行计算 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	267	1.2	320.4	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：根据勘察报告，投标人自行考虑 2、挖土深度：3米以内 3、弃土运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	353.4	29.82	10538.39	
3	010103001003	回填方	1、填方材料品种：素土回填 2、填方来源、运距：投标人自行考虑，含场内转运，场外运输，弃土场费用等，结算不作调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	318.78	45.92	14638.38	
		分部小计					25497.17	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	3.31	532.76	1763.44	
5	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	11.5	547.98	6301.77	
6	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20（钢柱包角） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	2.41	620.74	1495.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20（钢柱包角垫层） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	0.46	620.74	285.54	
8	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C35 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	25.97	637.85	16564.96	
9	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	5.76	5200.34	29953.96	
10	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ20三级钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	4.53	4377.64	19830.71	
		分部小计					76196.36	
		金属结构工程						
11	010604001001	钢梁	1、构件类型：HN型钢 2、钢材品种、规格：Q335B 3、除锈要求：Sa2.5 4、螺栓种类：高强螺栓 5、备注：详图纸设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	18.77	6331.7	118846.01	
12	010603003001	钢管柱	1、构件类型：热轧无缝钢管（表面氟碳漆喷涂） 2、钢材品种、规格：Q335B 3、除锈要求：Sa2.5 4、螺栓种类：高强螺栓 5、备注：详图纸设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	11	9496.46	104461.06	
13	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：Q335B钢板，锚筋采用M20地螺栓 2、备注：具体要示详见图纸基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	1.896	14747.48	27961.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011209001006	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：3.0厚铝单板(表面氟碳) 3、面层固定方式：铝合金角码螺栓连接 4、嵌缝、塞口材料种类：密封条及耐修胶封闭处理 5、备注：屋面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	449.65	396.64	178349.18	
15	011209001008	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：20mm仿木纹蜂窝板(氟碳喷涂) 3、面层固定方式：铝合金角码螺栓连接 4、嵌缝、塞口材料种类：密封条及耐修胶封闭处理 5、备注：屋面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	275.17	499.54	137458.42	
16	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：Q335B连接钢板,锚筋采用M20地螺栓 2、备注：具体要示详见图纸基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	0.15	14747.48	2212.12	
17	010606013001	零星钢构件	1、骨架种类、规格：70*50*4热镀锌方管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	3.277	9083.25	29765.81	
18	010606013002	零星钢构件	1、骨架种类、规格：50*50*4热镀锌方管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	t	2.568	9083.25	23325.79	
19	010516001006	螺栓	具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	100	1	100	
20	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*30灰色铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	166.5	18.75	3121.88	
21	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：30*130灰色铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	166.5	22.18	3692.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20*110铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	166.5	32.4	5394.6	
23	011502001009	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20*200铝板及铝型材(氟碳喷涂) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	166.5	51.3	8541.45	
24	011405001001	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：第二道防锈漆、环氧富锌漆两道 2、部位：钢柱、钢梁 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	580.7	24.14	14018.1	
25	011405001002	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料、防火等级二级 2、部位：钢柱 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	127.8	84.86	10845.11	
26	011405001003	金属面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：非膨胀性防火涂料、防火等级二级 2、部位：钢梁 3、备注：具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	452.9	55.64	25199.36	
		分部小计					693293.08	
		分部分项合计					794986.61	
1	011701002001	外脚手架	1. 安装屋面板 2. 安装高度4.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	449.64	1.38	620.5	
2	011702001001	基础	1、基础类型：垫层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	11.04	92.02	1015.9	
3	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础、筏板等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	46	78.74	3622.04	
4	011702001003	基础	1、基础类型：柱脚包角 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	19.8	78.74	1559.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			27814.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	25285.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2528.56			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	407.83			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1019.58			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	203.92			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13458.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	407.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	938.02			
合计					44249.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32074.84		32074.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	859915.43	3.2	27517.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	859915.43	0.53	4557.55
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	859915.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	891990.27	9	80279.12
合计					112353.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：风雨连廊-土建(1301)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 风雨连廊-土建(1301)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	21796260.47	
1.1	人工费	2362216.71	
1.2	材料费	17790548.84	
1.3	施工机具使用费	183061.18	
1.4	企业管理费	1130593.64	
1.5	利润	329840.1	
2	措施项目费	687204.3	
2.1	单价措施项目费	386359.37	
2.2	总价措施项目费	300844.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	168670.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	286642.1	
5	税金	2049309.62	
6	工程造价	24819416.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030502004005	电视、电话插座	单口信息面板 1. 信息插座与面板采用90度安装方式 2. 组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 3. 端口带弹簧式自动回弹防尘门设计，防止灰尘等异物侵入 4. 带有标识纸和标识盖，方便维护和使用 5. 具有风格统一的单口、双口、三口、四口规格 6. 面板尺寸：高度：86×宽度：86mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1928	24.3	46850.4	
2	030502004006	电视、电话插座	双口信息面板 1. 执行标准：YD/T926.3、JB/T8593、GB/T1245-1987 2. 面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块 3. 外形尺寸：86 X 86 mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1213	41.4	50218.2	
3	030502004007	电视、电话插座	单口光纤面板 1. 执行标准：JB/T8593、ANSI/TIA-570、GB/T 1245 2. 面板配有透明塑料标签条 3. 面板材质：ABS工程塑料 4. 外形尺寸：86 X 86 MM 5. 可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEystone信息模块 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	183	14.44	2642.52	
4	030502018021	跳块	LC双工光纤适配器（单模） 1. 设备性能符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 2. 设备具有低插入损耗，低回波损耗的特点，典型插入损耗≤-0.3db； 3. 适配器双工LC单模类型； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	366	18.78	6873.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030502004008	电视、电话插座	1.名称:双位信息地插 1.支持网络、语音及多媒体应用 2.开启方式:弹起式、带有缓冲阻尼结构 3.插座种类:支持三类、超五类、六类、超六类非屏蔽模块安装或其他多媒体接口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	60	136.84	8210.4	
6	030411006004	接线盒	86预埋盒 辅品多3C认证86型暗装底盒开关插座预埋连接接线盒拼装加厚50暗盒 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	3500	8.14	28490	
7	030502005011	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1.产品符合: GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2.线对:4对(蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白,棕/棕白) 3.带宽及应用:支持250MHz,满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4.带有十字骨架,分隔开对绞线,减少线对间近端串扰 5.撕裂绳:非吸湿性,非金属; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	214860	3.68	790684.8	
8	030502006016	大对数电缆	三类25大对数电缆 三类大对数电话线通信电缆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	100	24.58	2458	
9	030502007007	光缆	1.名称:室内2芯单模光缆 2.规格参数:PON网络专用光缆 符合G.652.D&G.657.A1单模光纤标准 护套:LSZH.防火标准:低烟无卤阻燃 IEC60332; 性能要求:满足并超过标准ISO11801的要求; 单模光纤为低损耗抗弯曲,符合YD/T1258.4-2019室内光缆规定的抗弯曲指标要求。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	m	9000	4.25	38250	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030502007008	光缆	1. 名称：室外24芯单模光纤 2. 规格参数：标准：ISO/IEC11801, TIA/EI A568.3-D, IEC60794；具备良好的阻水特性，采用铠装钢带提供可靠的抗拉力和耐侧压力； 护套：PE； 中心束管式：耐侧压最大1000N/100MM，拉力最大1500N； 光纤芯径：24芯，9/125 μ m (G.652D)； 插入损耗：@1310nm小于等于0.4dB/km；@1550nm小于等于0.3dB/km； 弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径； 室外单模光缆适用于架空和管道式应用，符合对抗拉力、压力和拉力的承受标准性能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14000	7.73	108220	
11	030502007009	光缆	1. 名称：室外48芯单模光纤 2. 规格参数：性能标准：ISO/IEC11801, TIA/EI A568.3-D, IEC60794；具备良好的阻水特性，采用铠装钢带提供可靠的抗拉力和耐侧压力； 护套：PE； 光纤芯径：48芯，9/125 μ m (G.652D)； 48芯采用层绞式，耐侧压最大1000N/100MM，拉力最大1500N； 插入损耗：@1310nm小于等于0.4dB/km；@1550nm小于等于0.3dB/km； 弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径； 室外单模光缆适用于架空和管道式应用，符合对抗拉力、压力和拉力的承受标准性能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	300	12.2	3660	
12	030411004039	配线	五方通话联网线缆WDZ-RYJY6*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3500	16.65	58275	
13	030411004040	配线	电源线RVV3*2.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	500	10.97	5485	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030502016006	布放尾纤	双芯单模LC光纤跳线(3米) 1. 产品符合: YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4、ANSI/TIA-568.3-D 2. 采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶 3. 光纤等级: 单模 9/125 μ m (OM1) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	988	57.71	57017.48	
15	030502016007	布放尾纤	双芯单模LC光纤跳线(10米) 1. 产品符合: YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、YD/T 1258.4、ANSI/TIA-568.3-D 2. 采用弯曲不敏感光纤、内置芳纶 3. 光纤等级: 单模 9/125 μ m (OM1) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	20	72.64	1452.8	
16	030502016008	布放尾纤	六类非屏蔽跳线 1. 执行标准: YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4 2. 端口数: 24口满配 3. 正面带有透明标签盖和标识纸 4. 背面带有理线支架固定线缆, 防止因外力而使线缆脱落 5. 打线方式: 180度 6. IDC卡线线规: 支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	2020	14.49	29269.8	
17	030502010006	配线架	六类24口网络配线架 1. 执行标准: YD/T 926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D、IEC 60603-7-4 2. 端口数: 24口满配 3. 正面带有透明标签盖和标识纸 4. 背面带有理线支架固定线缆, 防止因外力而使线缆脱落 5. 打线方式: 180度 6. IDC卡线线规: 支持卡接22-24AWG实心或多股双绞线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	165	614.58	101405.7	
18	030502010007	配线架	25口模块化电话配线架 满足25对大对数电缆及电话网口的跳接。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	35	821.88	28765.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030502010008	配线架	19英寸1U水平24档金属带盖线缆管理架 1. 标准19英寸机架式安装，高度：1U 2. 可提供12档和24档两种理线档位选择 6. 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体 1. 2，盖板1.0mm 4. 带有盖板 5. 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	407	43.04	17517.28	
20	030502010009	配线架	24口光纤配线架 1. 配线架内可容纳48芯LC尾纤的熔接； 2. 配线架抽屉式设计，方便安装、检查、测试； 3. 带有涂层的钢结构骨架，坚固耐用； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	415.84	2910.88	
21	030502018022	跳块	1. 名称：24芯LC单模耦合器模块 2. 规格参数：模块化设计，即插即用 包含12个双工LC耦合器，24P-FXK；支持24芯光纤； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	140	49.73	6962.2	
22	030502018023	跳块	1. 名称：48芯LC单模耦合器模块 2. 规格参数：模块化设计，即插即用 包含24个双工LC耦合器，48P-FXK；支持48芯光纤； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	97.64	195.28	
23	030404035012	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：1. 含PDU8位16A一套，PDU内置防脱扣模块；内部接线为主分线结构 2. 带防雷、防浪涌、电压显示功能 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	63	202.74	12772.62	
24	030502003002	分线接线箱（盒）	1440芯四网合一光缆交接箱 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1862.04	1862.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030502001029	机柜、机架	网络机柜9U 600*450*500,含满足本项目所需的强弱电元件。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	723.33	723.33	
26	030502001030	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*600*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	49	2848.2	139561.8	
27	030502002003	抗震底座	网络机柜底座 800*600*200,含满足本项目所需的强弱电元件。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	49	655.25	32107.25	
28	030502001031	机柜、机架	12U机柜600*450*650,含满足本项目所需的强弱电元件。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	829.8	3319.2	
29	030502001032	机柜、机架	9U壁挂机柜 600*450*500,含满足本项目所需的强弱电元件。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	930.17	2790.51	
30	030502010010	配线架	光纤配线架1440口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	8960.32	8960.32	
31	030411003007	桥架	桥架200x100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3430	124.72	427789.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411003008	桥架	桥架300x100 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3430	151.47	519542.1	
33	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	5658.82	22.73	128624.98	
34	030411001019	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 4、敷设方式综合考虑，结算单价不调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	68140	12.22	832670.8	
35	030502001033	机柜、机架	壁挂机柜600*450*350 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	20	863.63	17272.6	
36	030502019002	双绞线缆测试	网线链路测试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	链路	4198	4.31	18093.38	
37	030502014002	光纤连接	光缆熔接及链路测试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	芯	5528	14.37	79437.36	
38	030507008001	监控摄像设备	桥架侧向抗震支架KZQ-200*2-T 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	77	267.33	20584.41	
39	030507008002	监控摄像设备	桥架侧向抗震支架KZQ-200+300-T 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	131	267.33	35020.23	
40	030507008003	监控摄像设备	桥架双向抗震支架KZQ-200*2-TL 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	53	352.51	18683.03	
41	030507008004	监控摄像设备	桥架双向抗震支架KZQ-200+300-TL 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	86	353.22	30376.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030507008005	监控摄像设备	桥梁侧向抗震支架KZQ-200-T 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	40	256.22	10248.8	
43	030507008006	监控摄像设备	桥梁双向抗震支架KZQ-200-TL 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	28	340.22	9526.16	
44	030501012001	交换机	核心交换机（内网） 1、交换容量 ≥1000Tbps，包转发率 ≥345600Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； 2、采用正交无中板CLOS架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，跨线卡业务流量通过正交连接器直接上交换网板，背板走线为零，极大规避信号衰减，具备平滑演进能力； 3、主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位数≥2；独立交换网板槽位数≥4；整机业务板槽位数≥6； 4、考虑机房等环境因素，为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔；支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余； 5、采用国产芯片，自主可控； 6、要求提供冗余双主控，不低于2个独立交换网板，冗余双交流电源，整机提供不低于48个千兆电口，不低于52个万兆光口，不低于4个40G光口，2根万兆堆叠线缆5m，不低于6个业务槽数量； 7、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	109945.78	219891.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030501012002	交换机	汇聚交换机（内网） 1、交换容量 ≥4.8Tbps，包转发率 ≥2000Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； 2、CPU、交换芯片等关键器件采用国产芯片； 3、1G/10G BASE-X SFP Plus端口≥48个，40GE QSFP+端口≥2个，40/100GE QSFP28端口≥4个，配套冗余双交流电源模块，冗余风扇模块，1根万兆SFP+电缆5m； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFV3、ISISv6、BGP4+； 5、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	14020.47	84122.82	
46	030501012003	交换机	接入交换机（内网） 1、交换容量 ≥672Gbps，包转发率 ≥171Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； 2、提供≥24个10/100/1000BASE-T电口，提供≥4个1/10GE SFP+端口； 3、为降低设备的功耗以及故障点，要求采用静音无风扇设计。 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 6、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	81	2802.1	226970.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030501012004	交换机	核心交换机（外网） 1、交换容量 ≥1000Tbps，包转发率 ≥345600Mpps，如有多称 值，以官网最小值为准； 2、采用正交无中板 CLOS架构，业务板卡与交 换网板采用完全正交设计 ，跨线卡业务流量通过正 交连接器直接上交换网板 ，背板走线为零，极大规 避信号衰减，具备平滑演 进能力； 3、主控引擎与交换网板 物理分离；主控引擎槽位 数≥2；独立交换网板槽 位数≥4；整机业务板槽 位数≥6； 4、考虑机房等环境因素 ，为保证设备散热效果和 可靠性，要求设备支持模 块化风扇框，可热插拔 ；支持颗粒化电源，支持 M+N电源冗余； 5、采用国产芯片，自主 可控； 6、要求提供冗余双主控 ，不低于2个独立交换网 板，冗余双交流电源，整 机提供不低于48个千兆电 口，不低于52个万兆光口 ，不低于4个40G光口 ，2根万兆堆叠线缆 5m，不低于6个业务槽数 量； 7、提供3年原厂质保服务 。 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	109945.78	219891.56	
48	030501012005	交换机	汇聚交换机（外网） 1、交换容量 ≥4.8Tbps，包转发率 ≥2000Mpps，如有多称值 ，以官网最小值为准； 2、CPU、交换芯片等关键 器件采用国产芯片； 3、1G/10G BASE-X SFP Plus端口≥48个，40GE QSFP+端口≥2个 ，40/100GE QSFP28端口 ≥4个，配套冗余双交流 电源模块，冗余风扇模块 ，1根万兆SFP+电缆5m； 4、支持IPv4静态路由、 RIP、OSPF、ISIS、 BGP，支持IPv6静态路由 、OSPFV3、ISISv6、 BGP4+； 5、提供3年原厂质保服务 。 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	6	14020.47	84122.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030501012006	交换机	接入交换机（外网） 1、交换容量 ≥672Gbps，包转发率 ≥171Mpps，如有多称值 ，以官网最小值为准； 2、提供≥24个 10/100/1000BASE-T电口 ，提供≥4个1/10GE SFP+端口； 3、为降低设备的功耗以 及故障点，要求采用静音 无风扇设计。 4、支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN； 5、支持内置智能图形化 管理功能，能够实现通过 图形化界面设备配置及命 令一键下发和版本智能升 级，全局配置及网管口配 置，设备升级备份、监控 及设备故障替换，组网拓 扑可视及管理、设备列表 展示等功能； 6、提供3年原厂质保服务 。 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	35	2802.1	98073.5	
50	030501012007	交换机	汇聚交换机（医疗、AP） 1、交换容量 ≥4.8Tbps，包转发率 ≥2000Mpps，如有多称值 ，以官网最小值为准； 2、CPU、交换芯片等关键 器件采用国产芯片； 3、1G/10G BASE-X SFP Plus端口≥48个，40GE QSFP+端口≥2个 ，40/100GE QSFP28端 口≥4个，配套冗余双交 流电源模块，冗余风扇模 块，1根万兆SFP+电 缆5m； 4、支持IPV4静态路由、 RIP、OSPF、ISIS、 BGP，支持IPv6静态路 由、OSPFV3、ISISv6、 BGP4+； 5、提供3年原厂质保服务 。 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	6	14020.47	84122.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030501012008	交换机	8口POE接入交换机（医疗、AP） 1、交换容量 ≥672Gbps，包转发率 ≥130Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； 2、提供≥8个 10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥2个 1/10GE SFP+端口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，整机PoE支持 ≥120W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	14	1560	21840	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030501012009	交换机	24口POE接入交换机（医疗、AP） 1、交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 171\text{Mpps}$ ，如有多称值，以官网最小值为准； 2、提供 ≥ 24 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供 ≥ 4 个 1/10GE SFP+端口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口PoE支持 $\geq 30\text{W}$ ，整机PoE支持 $\geq 400\text{W}$ ； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间 $\leq 50\text{ms}$ ； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	10	3689.31	36893.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030501012010	交换机	48口POE接入交换机（医疗、AP） 1、交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 171\text{Mpps}$ ，如有多称值，以官网最小值为准； 2、提供 ≥ 48 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供 ≥ 4 个 1/10GE SFP+端口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，整机PoE支持 $\geq 800\text{W}$ ； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间 $\leq 50\text{ms}$ ； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	23	4487.8	103219.4	
54	030501012011	交换机	核心交换机（设备网） 1、交换容量 $\geq 100\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 76800\text{Mpps}$ ，如有多称值，以官网最小值为准。 2、支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包；所有单板支持热插拔； 3、支持全端口MACSEC加密； 4、支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡； 5、支持TAP能力； 6、采用国产芯片，自主可控； 7、要求提供冗余双主控，主控集成交换网板，冗余双交流电源，整机提供不低于48个千兆电口，不低于48个万兆光口，1根万兆堆叠线缆5m，不低于6个业务槽数量； 8、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	80135.16	160270.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030501012012	交换机	汇聚交换机（设备网） 1、交换容量 ≥4.8Tbps，包转发率 ≥2000Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； 2、CPU、交换芯片等关键器件采用国产芯片； 3、1G/10G BASE-X SFP Plus端口≥48个，40GE QSFP+端口≥2个，40/100GE QSFP28端口≥4个，配套冗余双交流电源模块，冗余风扇模块，1根万兆SFP+电缆5m； 4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFV3、ISISv6、BGP4+； 5、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	14020.47	42061.41	
56	030501012013	交换机	8口PoE接入交换机（设备网） 1、交换容量 ≥672Gbps，包转发率 ≥130Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； 2、提供≥8个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥2个1/10GE SFP+端口； 3、支持802.3at/PoE+供电标准，整机PoE支持≥120W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1560	3120	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030501012014	交换机	24口POE接入交换机（设备网） 1、交换容量 ≥672Gbps，包转发率 ≥171Mpps，如有多称值，以官网最小值为准； 2、提供≥24个 10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个 1/10GE SFP+端口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口PoE支持 ≥30W，整机PoE支持 ≥400W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	37	3689.31	136504.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030501012015	交换机	48口POE接入交换机（设备网） 1、交换容量 $\geq 672\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 171\text{Mpps}$ ，如有多称值，以官网最小值为准； 2、提供 ≥ 48 个 10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供 ≥ 4 个 1/10GE SFP+端口； 3、支持802.3at/POE+供电标准，整机PoE支持 $\geq 800\text{W}$ ； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间 $\leq 50\text{ms}$ ； 6、支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性； 7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能； 8、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	18	4487.8	80780.4	
59	030502018005	跳块	万兆单模模块 SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	668	179.26	119745.68	
60	030501009001	路由器	AP（内网） 1、工作模式：采用整机双频4流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2、协商速率：整机协商速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$ ，其中5G射频速率 $\geq 2.4\text{G}$ ，2.4G射频速率 $\geq 0.575\text{G}$ ； 3、接口设计： ≥ 1 个10/100/1000M电口； 4、支持WLAN上行链路检测功能，实时监测上行链路的可行性，当上行链路不可达时，将射频关闭，避免终端连接到不可用的网络。当上行链路恢复时，射频自动开启，无线终端可以正常接入； 5、提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	147	580.56	85342.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	030501017001	软件	WIFI无线护航服务 WLAN网络规划设计与实施 服务(含站点勘测,干扰测试,详细设计,配置联调,调整优化,效果验收)-室内型号数量100套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	1	18708.31	18708.31	
62	030501003001	控制设备	无线控制器 1、要求所投产品满足常规AP最大数量≥512; 2、要求所投产品集中转发性能≥10Gbps; 3、要求所投产品提供≥8个千兆电接口,≥2个万兆SFP+光接口; 4、为了满足设备的稳定性,要求所投产品满足双电源冗余供电; 5、提供3年原厂质保; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	23979.75	23979.75	
63	030501011001	防火墙	出口防火墙 1、性能参数:防火墙吞吐≥20G,并发连接≥500万,每秒新建连接≥16万,应用层吞吐量≥16G,FW+IPS吞吐量≥3G,FW+AV吞吐量≥4G,FW+WAF吞吐量≥1.5G,全威胁吞吐量≥2.5G,IPSEC VPN吞吐≥3G,IPSEC VPN隧道数≥2000,SSL VPN吞吐≥2.5G,SSL VPN并发用户数≥5000; 2、硬件参数:机架式设备,接口要求≥6个千兆电口; 3、服务:5年原厂质保;5年IPS、AV升级和维护服务; 4、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP4、QinQ(VLAN VPN)、PIM-SM、PIM-DM、IPv6静态和动态组播路由; 5、内置高级威胁防护,可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测,支持监控高级威胁检测数据,并进行可视化展示; 6、支持与漏扫、EDR、DLP、WAF、防病毒网关、数据库审计设备联动; 7、支持与DLP、WAF、防病毒网关、数据库审计联动,获取各设备检测到的具有威胁的五元组信息,防火墙进行动态阻断; 8、5年原厂质保。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	2	75876.74	151753.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	030504001001	服务器	日志审计 1、软硬件一体化 2、CPU≥8核，主频≥2.2GHz，内存≥16G，硬盘≥1*128G SSD+8T HDD 3、提供≥6个GE电口，≥4个10GE光口，≥1个console口，≥2个扩展槽，≥2个USB接口，冗余电源； 4、日志/事件处理性能：≥5000EPS； 5、支持依据当前日志存储容量、日志存储开始时间、日均存储量，预估可存储天数并直观展示。 6、支持NAT溯源取证专题功能模块，查找内网资产真实IP，并能够查看相对应的安全风险，支持针对NAT转换源IP、目的IP、溯源时间信息进行溯源，针对溯源结果以溯源业务链的方式呈现； 7、默认提供32个日志源，最大可扩容至512个日志源，提供3年原厂质保服务。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	47554.53	47554.53	
65	030504001002	服务器	堡垒机 1、不少于1个console口、2个USB口；≥6个千兆电口，≥2个SFP插槽；≥16G内存，系统盘≥16G CF卡，数据盘≥2T机械硬盘，≥2个扩展槽位，不少于200个主机/设备许可，用户数不限制，图形并发≥100，字符并发≥200； 2、混合云支持：统一管理公有云与本地资源； 3、首页动态概览：实时展示资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产状态等； 4、支持公有云一键同步； 5、批量运维视图：支持标签或九宫格方式展示运维资产信息； 6、审计水印：操作视频回放时显示运维用户水印； 7、支持资产网域化管理：支持按不同局域网进行资产配置和管理。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	60685.26	60685.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030504001003	服务器	漏洞扫描 1、≥16G内存，≥1个RJ45串口，≥2个USB口，≥10个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，1T硬盘，双电源,支持IP扫描授权数量无限制；支持域名扫描授权≥40个；支持并发扫描≥40个IP地址；支持并发扫描≥5个系统扫描任务；支持并发扫描≥3个web任务。5年质保；5年规则库升级许可； 2、态势展示：从资产概况、高危设备资产脆弱性分布、高危设备资产排行等不同角度分析并展示资产总体情况及脆弱性风险相关安全统计信息。 3、工作台：展示工作待办事项，包括待处置告警、待处置工单等；支持多维度统计待处置告警，便于运维人员快速定位。 4、扫描器管理：支持接入多厂商多类型的扫描器，通过执行扫描任务进行脆弱性扫描。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	37750.85	37750.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030501017002	软件	主机杀毒 1、授权与质保：1500 个 Windows PC 授权，提供 5 年质保函；具备公安部销售许可证（增强级）、EAL3 + 等权威认证。 2、架构与部署：C/S 部署 + B/S 管理，服务端支持 CentOS7.6+/ 欧拉 64 位（Docker 部署）；客户端支持 Windows / 国产 / 主流 Linux 系统及虚拟化环境，多方式安装且资源占用极低。 3、支持级联部署、多租户架构及角色权限分配；可同步 LDAP 组织架构，支持部门 / 终端分组及标签化管理。 4、全网态势可视化，实时监控终端状态并支持信息导出；支持远程控制、文件分发，可检测未管控终端，具备防卸载 / 防脱离能力。 5、搭载本地反病毒引擎，支持多模式扫描及勒索诱捕、webshell 检测；覆盖 U 盘 / 邮件 / 下载防护，可拦截恶意网站、黑客入侵及软件违规安装。 6、支持漏洞强制修复、分钟级周期性检测及补丁全生命周期管理；客户端支持在线 / 离线 / 灰度升级，病毒库可级联同步。 7、支持 USB 设备标签化管理、文档检测 / 跟踪及进程 / 软件 / 账号 / 外联监控；可实现内网安全隔离与访问控制，支持流量监控与控制。 8、全维度日志审计与分钟级数据统计，支持自定义告警规则及邮件推送；可定制多周期统计报表，支持日志筛选与快速定位。 9、支持 IPv6，可与出口防火墙协同联动；提供配套运维工具，支持策略备份恢复、管理端定制化，具备系统垃圾清理、启动项优化等功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	46655.47	46655.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030504001004	服务器	态势感知系统 1、≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，冗余电源，存储≥16TB，内存≥128G；冗余电源，系统平台特征库软件升级3年；软硬件质保3年； 2、探针1：内存≥32G(2*16G)，机械硬盘≥4TB，≥8个千兆电口(含1个管理口和1个HA口)，≥4个千兆光口插槽，≥1个CONSOLE口，冗余电源，≥2个扩展槽位，最大并发连接数：≥50W，综合威胁检测能力：≥1Gbps； 3、探针2：内存≥32G(2*16G)，机械硬盘≥4TB，≥8个千兆电口(含1个管理口和1个HA口)，≥4个千兆光口插槽，≥1个CONSOLE口，冗余电源，≥2个扩展槽位，最大并发连接数：≥50W，综合威胁检测能力：≥1Gbps； 4、支持态势大屏展示，包括全网态势、资产态势、漏洞态势、攻击态势，支持大屏展示时间设置，支持态势大屏中相关信息下钻跳转到对应的详细页面； 5、支持主动发现内网漏洞功能并关联资产，漏洞分析类型包含Web安全、windows安全、通用等漏洞； 6、全局展示资产概况及多维度分布，支持资产新增 / 编辑 / 导入导出及自定义资产信息；支持资产探测任务管理，可扫描发现 IP / 端口 / 系统等资产信息； 7、主动发现内网多类型漏洞并关联资产，支持联动漏扫设备 + 手动导入报告采集漏洞数据；支持漏洞监测任务全流程管理，可多种方式处置漏洞并导出数据； 8、支持日志实时监视及多条件筛选，可对接同品牌及第三方安全设备日志；内置≥30种分析模型，支持模型启用 / 停用 / 批量管理及精准过滤查询； 9、支持工单全生命周期管理及分组查看，可指派责任人处置；支持告警规则细颗粒度配置，归并 / 触发 / 响应方式灵活定义，适配不同业务需求。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	155838.7	155838.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030501017003	软件	数据防泄漏 1、管理中心支持终端安全管理、安全策略配置、安全日志收集以及终端风险展示，管理中心最大承载10000点终端。支持B/S、C/S架构。服务端操作系统支持Windows server2008/2012/2016/2019/2022 64位系统、Ubuntu20.04.4/20.04.5/22.10/22.04.2、centos7/9、redhat系统、国产化系统支持麒麟V10操作系统，兼容支持Windows7/10 64位系统。客户端操作系统支持主流Windows 32/64位、Linux、Mac、国产化操作系统，支持ARM架构芯片，移动客户端支持Android、IOS、鸿蒙操作系统。支持MySQL 5.7及更高版本的主流关系型网络数据库。支持ipv4和ipv6协议； 2、系统需提供三员+超管管理模式，各管理员可独立管理，管理员账号密码支持复杂度设置，支持只能在指定的ip地址以及mac地址电脑登录； 3、支持兼容主流安全软件，支持一体化平台管理，集加密、桌管、dlp功能于一体，只需要安装一个客户端，后期扩展功能只需增加模块，无需单独再安装客户端或者另外系统。不和现有各种应用软件系统冲突，且必须保证企业信息化系统的正常运行、不与防病毒、准入等安全软件冲突。 4、在未被管理员授权的情况下，不论客户端在线或者离线，客户端程序都不会被用户私自卸载或者非法终止，包括但不限于以各种权限通过本机（正常启动、安全模式）或者远程登录的私自卸载。 5、已加密的文档不能被非授权用户打开，不能被暴力破解。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	69501.17	69501.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030504001005	服务器	数据库审计系统 1、标准机架式专用设备，机械硬盘≥4T，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，冗余电源； 2、支持按日志时间、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、应用协议、告警级别、数据库名、用户名、SQL语句、返回码、表影响的字段、数据库表名、SQL操作类型、表所在的库名称、数据库客户端程序等分项作为查询和统计条件； 3、审计引擎及管理后台软件、策略管理、告警管理、权限管理、系统日志、系统配置； 4、系统无需在数据库服务器上安装任何插件；旁路部署；对系统零影响； 5、支持主流数据库； 6、软硬件原厂5年质保； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	44715.46	44715.46	
71	030504001006	服务器	负载均衡 1、≥8G内存；≥8个千兆电口；≥2个千兆光口插槽；单电源,负载均衡吞吐≥3.5G，并发连接≥350万； 2、支持L4 NAT模式服务器负载均衡； 3、支持L4 DR (Direct Routing) 模式服务器负载均衡； 4、支持L7代理模式服务器负载均衡 (HTTP/HTTPS等应用层代理)； 5、提供轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接调度算法； 6、提供源IP哈希、URL哈希、Cookie插入/重写等调度算法； 7、支持基于源IP、Cookie、SSL ID的会话保持； 8、支持ICMP Ping健康检查； 9、支持TCP端口探测健康检查； 10、支持HTTP/HTTPS内容匹配健康检查； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	25640.41	51280.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030501011002	防火墙	防火墙 1、性能参数：防火墙吞吐≥20G，并发连接500万，每秒新建连接16万，应用层吞吐量 16G，FW+IPS吞吐量 3G，FW+AV吞吐量 4G，FW+WAF吞吐量 1.5G，全威胁吞吐量 2.5G，IPSEC VPN吞吐 3G，IPSEC VPN隧道数 2000，SSL VPN吞吐 2.5G，SSL VPN并发用户数5000； 2、硬件参数：机架式设备，接口要求≥6个千兆电口； 3、服务：5年原厂质保；5年 IPS、AV升级和维护服务。 4、产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理机制； 5、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP4、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM、IPv6静态和动态组播路由； 6、支持源/目的NAT、双向NAT，支持源IP转换同一性；支持端口块地址转换和EIM地址转换，支持NAT64、NAT46、NAT66地址转换； 7、规则库支持根据攻击类型、风险等级、流行程度、操作系统等进行分类，防护动作包括告警、阻断、记录攻击报文； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	66399.73	132799.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	030504001007	服务器	准入控制与桌面管理 1、支持新增、修改MAC地址、IP地址、用户账号、交换机IP、交换机端口与设备的绑定。 支持对接入设备的类型进行识别，如Windows主机、Linux主机等主流终端；设备类型分为终端、哑终端、网络设备、服务器等模块；操作系统管理分为Windows、iOS、Android等；支持对设备或设备类型进行分组，允许批量配置。 2、支持设置、修改、删除白名单设备，白名单设备可直接入网。 3、通过收集设备硬件信息生成唯一设备指纹标识，NAC可通过该指纹作为身份认证方式。 4、支持新增、修改、删除部门及用户信息，允许通过导入导出操作进行批量维护；支持设置多级部门，子部门级数无限制。 5、支持自动同步医院 AD域、LDAP、钉钉、企业微信、飞书上的组织架构和部门信息。支持有客户端和无客户端（即Web认证）方式进行身份验证入网。支持按多种方式进行身份验证，包括：硬件指纹、系统内置账号、钉钉、企业微信、LDAP、AD、短信等；支持配置认证方式优先级，当配置多种身份认证方式时，优先级高的认证方式优先执行；支持多种认证形式，支持配置自动认证、账号密码、扫码认证、双重认证等；支持周期认证，每隔一个周期时间后设置需要进行重新的身份认证。 6、1500个点授权；5年质保； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	78873.1	78873.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030504001008	服务器	网闸 1、标准机架式设备；吞吐量：≥1Gbps，内端机≥4个千兆电口，外端机≥4个千兆电口，冗余电源，支持域名通道访问；3年原厂质保；整机双侧液晶屏； 2、支持IP地址、端口、时间以及基于角色的访问控制策略；支持访问控制策略克隆和根据条件进行搜索查询；支持策略的单独启停控制；支持命中策略规则的报文数量统计； 3、支持IPv4、IPv6双协议栈，适用v4->v6、v6->v4等多种应用场景；支持访问控制日志记录和告警功能；支持最大活动会话数的统计； 4、支持http消息头、消息体，上下行方向，命令及关键字的管控，支持允许、阻断、告警三种处理方式； 5、内置FTP安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、深度文件内容过滤引擎、深度文件类型过滤引擎、文件大小过滤引擎； 6、内置邮件安全模块，支持内容过滤引擎、文件过滤引擎、病毒过滤引擎、深度文件内容过滤引擎、深度文件类型过滤引擎、深度邮件过滤引擎； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	36952.36	36952.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030504001009	服务器	入侵防御 1、内存≥4G（SOD内存），≥6个千兆电口（含1个管理口,支持1组Bypass），≥1个CONSOLE口,单电源,整机吞吐率：≥1Gbps,IPS吞吐率：≥500Mbps；5年攻击知识库升级许可,5年网站知识库升级许可； 2、支持攻击检测规则库、应用识别库、URL分类库、僵尸主机规则库、威胁情报库、地理信息库，各规则库相互独立。 3、支持对DGA检测智慧引擎、恶意TLS流量检测智慧引擎、WEBSHELL检测智慧引擎、移动恶意程序快速检测智慧引擎、HTTP隧道检测智慧引擎、命令注入检测智慧引擎进行升级。 4、支持针对不同类别告警信息进行配置，包括安全（攻击检测、僵尸主机、恶意程序、威胁情报、WEB防护、异常流量、DDoS检测、URL过滤、黑名单）、管理、系统、硬件、容错、测试等，并可进行告警测试。 5、支持日志合并配置，合并条件支持按照安全事件类型（攻击检测、僵尸主机、恶意程序、威胁情报、WEB防护、异常流量、URL过滤、黑名单）、源/目的IP、源/目的端口、协议、规则号以及合并周期。 6、Syslog支持配置多个服务器地址，支持TCP、UDP传输协议，支持UTF8、GB2312编码格式，支持选择是否以加密方式传输，可选择证书加密或密码加密。 7、支持对源地址、目的地址、事件风险等级、事件类型、TopN等条件设置报表模板。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	33196.97	66393.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	030504001010	服务器	WEB应用防火墙 1、内存≥16G，机械硬盘≥4T，≥8个千兆电口（含1个管理口、1个HA口，1对Bypass口）和2个千兆光口插槽，≥2个万兆光口插槽，单电源，≥2个扩展槽位，网络层吞吐≥15G，并发连接≥290万，新建连接≥4400，含5年特征库升级许可； 2、支持虚拟线无论任何网络环境可强制数据从一个接口转发到另一个接口； 3、支持多种爬虫攻击防护：包括但不限于内置爬虫对象库，自定义爬虫对象，导入或者下载后端服务器robots.txt 等方式提供爬虫攻击防护； 4、支持基线学习，可以自动学习用户http正常流量阈值模型，并给出推荐阈值配置项； 5、对DDoS流量支持检测清洗和强制防御两种模式，检测清洗根据是否到达阈值对流量进行清洗，强制清洗对所有流量直接进行流量清洗判断； 6、日志敏感信息脱敏，记录日志时将敏感数据替换为某个特定字符； 7、支持与防火墙进行联动防护； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	45711.55	45711.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030504001011	服务器	上网行为管理 1、≥1个console口，≥2个USB接口，≥8个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，支持2对电口Bypass, 单电源, 2个扩展槽位, 带宽性能≥350M, 应用层吞吐: ≥550M, 网络吞吐量≥3G, 最大并发连接数≥100W, 新建连接数: ≥6000, 推荐用户数≥1500人, 内存: ≥16G, 日志存储硬盘: ≥4T; 包含5年系统版本升级、URL库及应用特征库升级许可; 2、用户拥有多个网络区域访问权限时, 可以实现用户在任意时刻只能访问一个网络, 切换网络需要用户点击切换按钮, 无需管理员干预, 在不影响多网络使用的同时, 实现网络逻辑隔离, 加强网络访问安全。可支持自定义7个网络区域。可支持根据域名划分网络区域; 3、要求支持http代理、https透明代理、全透明代理、二级代理、DNS代理、dns缓存; 对于多IP的DNS解析, 支持根据用户的来路而做出智能化的处理, 然后把智能化判断后的IP返回给用户, 而不需要用户进行选择。DNS均衡算法包括: 按权重、按上行流量、按下行流量、按总流量; 4、支持DNS链路健康检查算法; 支持ICMP链路健康检查算法; 支持TCP链路健康检查算法; 支持自定义的链路健康检查算法。 5、针对内网用户的web访问质量进行检测, 对整体网络提供清晰的整体网络质量评级, 并展示5分钟的用户top5延迟排名情况, 和重点网站质量检查top5排名、DNS服务器延迟top5排名, 以及展示网络延迟趋势图。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	2	16502.13	33004.26	
78	030501010001	收发器	1、名称: 光纤收发器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	4	394.24	1576.96	
		消防控制室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030506001001	扩声系统设备	1、设备名称：数字对讲机手持台； 2、信道容量：256个； 3、频率范围：136-174MHz/350-400MHz/400-470MHz； 4、输出功率：1W低功率 / 5W高功率； 5、接收灵敏度：数字0.28 μ V/模拟0.25 μ V； 6、发射电流： $\leq$ 1.5A（5W）； 7、信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz； 8、支持TDMA双时隙、低电提示、遥毙、脱网、通话提示、扫描、监听、高低功率切换、单呼、组呼、全呼、区域选择、发射限时、语音加密、紧急报警、侧键自定义； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	20	781.63	15632.6	
80	030506001002	扩声系统设备	1、设备名称：数字对讲机基站； 2、信道容量：64个； 3、输出功率：45W（VHF） / 40W（UHF）； 4、发射电流： $\leq$ 15A（45W）； 5、频率范围：136-174MHz /400-470MHz/350-400MHz/450-520MHz； 6、信道间隔：12.5kHz/20kHz/25kHz； 7、频率稳定度： $\pm$ 0.5ppm； 8、发射信噪比：-40dB@12.5kHz / -45dB@20kHz/25kHz； 9、支持TDMA双时隙、单呼、组呼、全呼及短消息、呼叫提示、遥毙、唤醒、紧急报警、紧急呼叫等语音和数据业务的转发功能、支持远程（由IP端口连接到因特网）监控、诊断和控制基站、调度管理、DTMF信令（实现对讲机用户与电话用户之间的通话）； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5170.86	10341.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030507010001	音频、视频及脉冲分配器	1、设备名称：发射合路器； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、带宽：20MHz； 4、输入端口：2； 5、输出端口：1； 6、插入损耗： $\leq 4\text{dB}$ ； 7、端口隔离度：80dB； 8、承载功率：100W； 9、阻抗：50 Ω ； 10、驻波比： ≤ 1.25 ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4224.09	4224.09	
82	030507010002	音频、视频及脉冲分配器	1、设备名称：接收分路器； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、带宽：5MHz； 4、输入端口：1； 5、输出端口：2； 6、上行增益： $\leq 20\text{dB}$ ； 7、端口隔离度： $\geq 30\text{dB}$ ； 8、阻抗：50 Ω ； 9、驻波比： ≤ 1.2 ； 10、接头类型：N-Female； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	710.73	710.73	
83	030507010003	音频、视频及脉冲分配器	1、设备名称：信号剥离器(上行)； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、直通端口：1； 4、耦合端口：4； 5、插入损耗： $\leq 0.5\text{dB}$ ； 6、耦合损耗：30 $\pm 1\text{dB}$ ； 7、隔离度： $\geq 20\text{dB}$ ； 8、承载功率：200W； 9、阻抗：50 Ω ； 10、驻波比： ≤ 1.25 ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	613.14	613.14	
84	030507010004	音频、视频及脉冲分配器	1、设备名称：信号剥离器(下行)； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、直通端口：1； 4、耦合端口：4； 5、插入损耗： $\leq 0.5\text{dB}$ ； 6、耦合损耗：30 $\pm 1\text{dB}$ ； 7、隔离度： $\geq 20\text{dB}$ ； 8、承载功率：200W； 9、阻抗：50 Ω ； 10、驻波比： ≤ 1.25 ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	613.14	613.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030507010005	音频、视频及脉冲分配器	1、设备名称：带通双工器； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、带宽：2MHz； 4、隔离度： $\geq 85\text{dB}$ ； 5、带内波动： $\leq 0.5\text{dB}$ ； 6、带外抑制： $\geq 85\text{dB}$ ； 7、承载功率：100W； 8、阻抗： 50Ω ； 9、驻波比： ≤ 1.3 ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1331.78	1331.78	
86	030501010002	收发器	1、设备名称：光纤近端机； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、带内平坦度： $\pm 0.6\text{dB typical}$ ； 4、隔离度： $\geq 50\text{dB}$ ； 5、输入/输出驻波比： ≤ 1.4 ； 6、时延： $\leq 100\text{ns}$ ； 7、三阶互调： $\leq -60\text{dBc}$ ； 8、输入信号： $-15\text{dBm} \sim 10\text{dBm}$ ； 9、最大输出功率： 14dBm ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	837.85	3351.4	
87	030502009001	跳线	1、设备名称：射频跳线； 2、线材规格：RG58； 3、内导体：铜； 4、外导体：128编织铜； 5、内导体结构： $1/1.2\text{NO./mm}$ ； 6、绝缘外径： $3.00 \pm 0.15\text{mm}$ ； 7、外导体外径： $3.6 \pm 0.15\text{mm}$ ； 8、护套最小厚度： 0.55mm ； 9、护套外径： 5.8mm ； 10、平均特性阻抗： 50Ω ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	24	87.92	2110.08	
		分部小计					38928.68	
		室内分布天馈系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030501010003	收发器	1、设备名称：光纤远端机； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、带宽：5MHz； 4、带内平坦度：±0.6dB typical； 5、隔离度：≥80dB； 6、输入/输出驻波比：≤1.4； 7、时延：≤100ns； 8、三阶互调：≤-60dBc； 9、谐波抑制：>70dB； 10、上行等效底噪：≤-115dBm/Hz； 11、下行最大输出功率：37dBm； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	926.57	3706.28	
89	030505012001	干线设备	1、设备名称：干线放大器； 2、可选频段：136-174MHz/350-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、带宽：5MHz； 4、上行增益：35dB； 5、下行增益：37dB； 6、射频功率：37dBm； 7、增益可调范围：20~37dB； 8、增益调节步进：1dB； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	457.3	1371.9	
90	030505012002	干线设备	1、设备名称：二功分器； 2、可选频段：136-174MHz/350-470&520MHz/800-866MHz； 3、分配损耗：≤3.5dB； 4、隔离损耗：≥20dB； 5、承载功率：100W； 6、阻抗：50Ω； 7、驻波比：≤1.5； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	360.29	6485.22	
91	030501001001	输入设备	1、设备名称：耦合器； 2、可选频段：136-174MHz/350-470&520MHz/800-866MHz； 3、耦合度：5~43dB； 4、直通损耗：≤1dB； 5、承载功率：200W； 6、阻抗：50Ω； 7、驻波比：≤1.3； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	35	128.08	4482.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030501001002	输入设备	1、设备名称：耦合器； 2、可选频段：136-174MHz/350-470&520MHz/800-866MHz； 3、耦合度：5~43dB； 4、直通损耗：≤1dB； 5、承载功率：200W； 6、阻抗：50Ω； 7、驻波比：≤1.3； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	93	128.08	11911.44	
93	030505001001	共用天线	1、设备名称：吸顶天线； 2、可选频段：136-174MHz/350-470&520MHz/800-866MHz； 3、承载功率：50W； 4、极化方式：垂直极化； 5、信号增益：0dBi/2.15dBi/3.5dBi； 6、阻抗：50Ω； 7、驻波比：≤1.5； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	副	106	503.27	53346.62	
94	030505001002	共用天线	1、设备名称：室外全向天线； 2、可选频段：136-174MHz/330-400MHz/400-470MHz/800-866MHz； 3、承载功率：100W； 4、极化方式：垂直极化； 5、发射增益：5.5dBi； 6、尺寸：1200mm / φ33mm； 7、阻抗：50Ω； 8、驻波比：≤1.5； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	副	2	2082.51	4165.02	
95	030402010001	避雷器	同轴避雷器 1、频率范围：DC-3000MHz； 2、接口类型：N-Female； 3、插入损耗：<0.1dB； 4、是否防水：否； 5、电压驻波比：<1.2； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	338.23	676.46	
96	031002002001	设备支架	1、名称：F型横臂支架； 2、主材：40镀锌方管壁厚2mm； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	226.51	453.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030502018006	跳块	1、设备名称：1/2连接器； 2、阻 抗：50欧姆； 3、频率范围：DC-3000 MHz； 4、接口类型：N-J； 5、插入损耗：≤0.2dB； 6、是否防水：否； 7、电压驻波比：≤1.2； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	480	77.23	37070.4	
98	030502018007	跳块	1、设备名称：1/2直角弯连接器； 2、阻 抗：50欧姆； 3、频率范围：DC-3000 MHz； 4、接口类型：N-J 90°弯头； 5、插入损耗：≤0.2dB； 6、是否防水：否； 7、电压驻波比：≤1.2； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	170	68.36	11621.2	
99	030502018008	跳块	1、设备名称：连接转换器； 2、阻 抗：50欧姆； 3、频率范围：DC-3000 MHz； 4、接口类型：N-KK/N-JJ； 5、插入损耗：≤0.2dB； 6、是否防水：否； 7、电压驻波比：≤1.2； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	40	72.8	2912	
100	030505005001	射频同轴电缆	1/2射频馈线HCAAY50-12 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4000	8.58	34320	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030501013001	网络服务器	NTP时间服务器 1、5U标准19英寸机架式机箱，LCD显示年/月/日/时/分/秒及卫星定位状态等信息；接收中心母钟时间信号做参考源，采用1+4核工作模式（1核高性能主处理器，4核高性能网络协处理器）；可分别配置不同网段的IP地址，可同步局域网计算机及其它支持NTP协议设备的时间；同时支持NTP V1~V4、SNTP4.0、Telnet、HTTP等协议，整体功耗小，发热极低，无风扇设计，运行稳定。 2、配置4个10/100M（自适应）以太网接口，每秒NTP请求响应数：≥10000个； 3、输入信号：Time Code：BNC或DB9；时间同步精度：TCP/IP网络上的NTP：1-10ms； 4、输出信号：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45用于NTP，Time Code：BNC或DB9； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	31407.28	31407.28	
102	030501001003	输入设备	计算机 1、CPU：不低于8核8线程，基本主频3.0GHz； 2、内存：1根DDR4 16GB 2666GHz内存； 3、硬盘：1块1TB SATA机械硬盘； 4、显卡：不低于RTX2060显卡； 5、其他：原厂配套USB有线键鼠套装。含正版WINDOWS专业版操作系统。配套24英寸以上显示器。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6737.81	6737.81	
103	030501017004	软件	数字时钟管理软件 1、完成对时钟系统设备的监测管理，检测收集母钟、子钟及其他的运行状态信息； 2、对时钟系统的工作状态、故障状态进行显示；对全系统时钟进行点对点的控制； 3、对本系统中任何一个子钟进行必要的操作（校对、停止、复位、追时、对时、关闭、设备ID地址修改等）。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	4512.93	4512.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030505011001	播控设备安装、调试	单面日历数字式子钟 1、七段数码管每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 2、RJ45接口；NTP协议通讯，自动同步母钟时间； 3、时钟具有自动刷新功能，通讯故障检测功能； 4、LED显示单元发光强度： $\geq 200\text{cd/m}^2$ ； 5、对比度 $\geq 10:1$ ；LED显示屏可视视角 $\geq \pm 65^\circ$ ； 6、同步精度： $\leq 1-5\text{mS}$ ；独立计时精度： $\leq \pm 0.01\text{秒/天}$ ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	35	1220.3	42710.5	
105	030505011002	播控设备安装、调试	双面数字式子钟 1、七段数码管每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 2、RJ45接口；NTP协议通讯，自动同步母钟时间； 3、时钟具有自动刷新功能，通讯故障检测功能； 4、LED显示单元发光强度： $\geq 200\text{cd/m}^2$ ； 5、对比度 $\geq 10:1$ ；LED显示屏可视视角 $\geq \pm 65^\circ$ ； 6、同步精度： $\leq 1-5\text{mS}$ ；独立计时精度： $\leq \pm 0.01\text{秒/天}$ ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	53	1486.47	78782.91	
106	030505001003	共用天线	GPS/北斗天线 1、GPS北斗天线及馈线技术特点：RF输入为SMA母头；增益 $\geq 30\text{dB}$ ； 2、避雷器技术特点：最大放电电流 $20-100\text{kA}(8/20\mu\text{s})$ ；最大容许功率： 2500W ；失效指示：线路对地短路或断开； 3、馈线长度： $\geq 50\text{m}$ ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	副	1	2186.97	2186.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030505001004	共用天线	GPS/北斗标准时间接收装置 1、天线SMA接口：具备防尘、防水、防腐、避雷功能； 2、天线接收频率范围：GPS 1561±10MHz，北斗 1575±5MHz； 3、跟踪卫星数：≥6颗卫星同时跟踪； 4、重捕获时间：最小重捕获时间2.5s(卫星丢失时间少于15秒)，最大重捕获时间5s(卫星丢失时间大于60秒)； 5、卫星信号对标准时间的同步计时精度：±1us； 6、保护等级 IP65； 7、接收电平：≥-165dBW； 8、初始跟踪时间：≤120s； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	副	1	1619.15	1619.15	
108	030505011003	播控设备安装、调试	中心母钟 1、LCD显示年/月/日/时/分/秒及卫星定位状态等信息； 2、支持GPS/BD双模校时同步子钟时间，采用高稳恒温晶振为主、备时钟源，无扰切换热备份架构； 3、主要技术指标：标准计时精度：≤±1s/年； 4、自身计时精度：≤±0.001s/天； 5、同步误差：≤1~5ms； 6、时间更新调整抖动度：≤0.2μs/s；接口：RS422/RS485方式； 7、信号传输距离：≥1200米； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4999.83	4999.83	
109	030504003001	通信接口输入输出设备	母钟网络接口箱 1、接收中心母钟的标准时间信号，同步与其相连子钟时间； 2、可扩展16路RS422/485接口，LED指示链路工作状态 3、主要技术指标：通信速率：300~115200bps自适应； 4、传输距离：单口可达1200米； 5、平均无故障时间(MTBF)：≥8万小时； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	3284.72	3284.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030502005002	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1. 产品符合：GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2. 线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白） 3. 带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4. 带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5. 撕裂绳：非吸湿性，非金属； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5280	3.68	19430.4	
		分部小计					368194.86	
		信息中心						
111	030412005005	荧光灯	1. 名称：300×1200LED平板灯，功率：36w； 2. 其他：含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	20	198.59	3971.8	
112	030412005006	荧光灯	1. 名称：300×1200LED应急平板灯，功率：36w； 2. 其他：含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	20	243.39	4867.8	
113	030412004008	装饰灯	1、产品名称：安全出口疏散灯 2、输出电压：AC220V 3、主电功率：5W 4、应急时间：≥90分钟 5、安装方式：壁挂、吊装 6、尺寸：342*157*23.5mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	79.91	159.82	
114	030412004009	装饰灯	1、产品名称：消防应急照明灯具 2、输出电压：AC220V 3、主电功率：5W 4、应急时间：≥90分钟 5、防护等级：IP30 6、灯具尺寸：266*42*240mm 7、灯体材质：阻燃材质 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	5	106.8	534	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030404035013	插座	1、名称：墙面维护五孔插座； 2、额定电流：10A，白色，86型； 3、材质：阻燃PC； 4、额定电压：250V； 5、安装方式：离地30cm明装； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	35.4	318.6	
116	030404035014	插座	名称：隐藏式地插 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	143.24	429.72	
117	030404034007	照明开关	名称：单联单控开关；颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	17.15	17.15	
118	030404034008	照明开关	名称：双联单控开关；颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	20.72	41.44	
119	030404034009	照明开关	名称：双联双控开关；颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	22.65	45.3	
120	030411003009	桥架	网格桥架（弱电）300*100*5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10	151.47	1514.7	
121	030411003010	桥架	槽式桥架（强电）300*100，热镀锌加喷塑，抗腐蚀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25	151.47	3786.75	
122	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	35	22.73	795.55	
123	030411001020	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	12.22	1222	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001021	配管	金属软管 $\phi 20$ 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	80	20.47	1637.6	
125	030411006005	接线盒	接线、分线盒86型 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	100	8.19	819	
126	030408001012	电力电缆	UPS电缆WDZA-YJY4*95+1*70mm ² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	35	495.99	17359.65	
127	030408001013	电力电缆	列头柜电缆WDZA-YJY4*70+1*35mm ² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	90	341.05	30694.5	
128	030408001014	电力电缆	列间空调电缆WDZA-YJY4*25+1*16mm ² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98	133.91	13123.18	
129	030408001015	电力电缆	基站空调电缆WDZA-YJY4*10+1*10mm ² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10	60.38	603.8	
130	030408001016	电力电缆	机柜电缆WDZA-YJYR3*6mm ² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	230	26.64	6127.2	
131	030408001017	电力电缆	机柜电缆WDZA-YJYR3*4mm ² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	230	19.13	4399.9	
132	030411004041	配线	照明及插座电缆WDZ-BYJ-2.5mm ² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	300	4.35	1305	
133	030409002006	接地母线	网格接地铜排30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，做成网格状 含铜排固定端子(纺锤绝缘子)、铜排绝缘处理 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	110	216.44	23808.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030403007003	始端箱、分线箱	端接箱 ， 250*150*100mm，定制 ， 额定绝缘电压： 1000V/50Hz， 额定脉冲承受电压：≥8KV50Hz， 在 试验电压为≥2500V 50Hz 1min时不应有任何损坏 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ， 满足验收要求	台	3	724.6	2173.8	
135	030409002007	接地母线	接地母线BVR-50mm ² 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ， 满足验收要求	m	30	78.2	2346	
136	030411004042	配线	连接线BVR-4mm ² 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ， 满足验收要求	m	80	14.27	1141.6	
137	030411004043	配线	连接线BVR-6mm ² 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ， 满足验收要求	m	120	16.4	1968	
138	030414011004	接地装置	安装辅材，含绝缘测试等 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ， 满足验收要求	系统	1	1004.17	1004.17	
139	030404017010	配电箱	市电配电柜 双路进线配置双电源ATS 400A/4P*1 至UPS配电柜 320/3P*1 空调、备用 32A/3P*5 新风、照明、插座 1P/32A*5、1P/16A*3、漏 保2P/32A*1 配置防雷、仪表、指示灯 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ， 满足验收要求	台	1	13648.33	13648.33	
140	030404017011	配电箱	UPS配电柜 总输入 320A/3P*1 UPS1输入、维修旁路 320/3P*2 UPS2输入、维修旁路 320/3P*2 配置防雷、仪表、指示灯 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ， 满足验收要求	台	1	25182.08	25182.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	030502001034	机柜、机架	模块化UPS 1、UPS应采用模块化设计，机框容量不低于150KVA，为节省空间，UPS主机应尽可能较少占地面积，尺寸不应大于600*860*2000mm（宽*深*高）； 2、UPS功率模块应≤30KVA，旁路模块与功率模块均应并持热插拔功能； 3、为避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障，模块化UPS采用集中旁路；且要求旁路具有独立接线和开关控制，提高供电可靠性； 4、支持智能ECO模式，在ECO旁路供电的基础上优化电网质量，功率模块能对旁路电进行谐波补偿，提高旁路可靠性； 5、输入电压范围：输入电压138V~485V，输入电压宽，适应恶劣电网环境； 6、模块化UPS应具备智能发电机管理功能：当市电停电，应可启用发电机智能管理，可由UPS设置界面进行管理；当发电机额定输出功率不足时，允许在UPS管理界面重新定义发电机的输出功率，由ups自主管理，确保UPS输出不间断，即可降低发电机过大容量配置，又可降低用户投资成本。 7、UPS应有比较高的整机效率，在30%负载下，效率应不低于95%，在50%负载下，效率应不低于96%，输出功率因数1； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	26760.19	53520.38	
142	030502001035	机柜、机架	功率模块30kVA，功率因数高达0.99，输入电流谐波THDI<3%，支持热插拔，高度3U。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	13821.53	55286.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	030405001003	蓄电池	1、名称：蓄电池 1、蓄电池容量不低于12V200AH； 2、为方便统一维护，蓄电池应与UPS同一品牌； 3、采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀； 4、静置28天后容量保存率及密封反应效率应不低于97.6%； 5、安全阀要求：开阀压力不大于25，闭阀压力不大于16； 6、同组蓄电池10H容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值不大于3%。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组件	80	1729.6	138368	
144	030502001036	机柜、机架	电池柜 1、容纳40节200AH以下蓄电池； 2、尺寸：1200*1350*1530mm（宽*深*高） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3931.96	7863.92	
145	030414002006	送配电装置系统	电池连接线 含电池之间连接线缆，主机到电池开关连接线缆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	2	1372.93	2745.86	
146	030502001037	机柜、机架	1. 名称：电池开关柜 2. 规格：铜排汇流箱体 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2533.24	5066.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030502001038	机柜、机架	精密列头柜 1、双路MCCB输入，额定电流160A/3P；主路开关需增加故24路输出32A/1P；满足2N配电架构；标配输出接线排；采用19英寸42U标准机柜，柜体尺寸（宽*深*高）600*1200*2000mm；配电柜柜体采用冷轧钢板； 2、标配C级防雷； 3、采用7寸LCD彩色触摸屏，具备RS485/232接口，提供Modbus通信协议； 4、断路器：精密配电柜中所使用的断路器为ABB，施耐德或同等级品牌产品。其中63A及以下采用小型断路器，>63A采用塑壳断路器； 5、电源防雷器：配电柜配置电源防雷器（浪涌保护器/电涌保护器/过电压抑制器），其泄放电流能力根据招标要求，响应时间25ns，残压≤1.8kV(C级)，防雷器配置前端断路器保护； 6、线缆端子排：为方便接线，所有输出开关三相均匀分配； 7、监控及检测装置： 1)三相智能采集单元：采用多功能电力仪表，所有器件包括仪表安置在门内，有隔离挡板遮挡，带485通讯接口输出； 2)液晶触摸屏：采用7寸LCD触摸屏，彩色显示，高速刷新数据，标配RS485接口/232，提供Modbus通信协议； 3)检测单元：采用高精度的主回路检测模块和支路电力参数检测模块。可显示三相电流，电压，有功功率，无功功率，视在功率，频率，负载，主回路全电量，支路电流、支路电压，故障报警和记录功能； 4)普通互感器采用精度0.5级，二次电流5A；精密互感器采用精度0.2级，支路电流互感器10mA； 5)铜排：采用优质T2紫铜排。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	21107.02	42214.04	
148	030414002007	送配电装置系统	UPS及配电系统配套接线端子和辅材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	5365.38	5365.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030701003005	空调器	1、风冷列间精密空调，制冷量：≥25kw，风量：≥5000m³/h，加热量：≥6kw，加湿量：≥3kg/h，室内风机数量≥5，输入电压范围：380V±15%，频率：50Hz±2Hz，尺寸规格（W×D×H）：300mm×1200mm×2000mm，机组标配EC 风机、电子膨胀阀、R410A 环保制冷剂、漏水传感器（带式）。 2、空调室内机宽度尺寸为600mm机型，电控需采用抽屉式（可抽拉）设计，方便接线及后期运维。 3、列间空调应具有高效节能性，压缩机采用变容量压缩机，直流变频压缩机，要求压缩机具有较高的能效比，且冷量输出可实现20%-100%连续调节。 4、加湿器：机组采用高效节能的可拆卸式电极式加湿系统，加湿速度快，加湿效率高。加湿系统对水质不敏感，加湿系统部易积垢，不接受红外加湿方式。 5、加热器：空调需具有加热性能，具备PTC电子再热器，具有温度保护功能，不得采用不锈钢式电加热。 6、蒸发器应选用高效内螺纹“/”型大面积蒸发器，不接受“V”型或其它形式等类型蒸发器，保障换热效率，并提供实物照片；除湿控制精确；室外风机应根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗。 7、室内风机采用高效后倾离心式EC风机。风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行。风机可根据回风或送风温度自动调节风扇转速，同时支持手动调速模式，支持在线热插拔。 8、为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀（EEV）。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	53189.56	212758.24	
150	030701003006	空调器	列间空调冷媒管路含空调气管、液管、制冷剂，与主机配套使用，室内外机距离按图纸自行考虑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	14842.7	59370.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	030701003007	空调器	1、电池间精密空调总冷量要求：≥12.5KW，上送风，机组标配EC风机，风量≥2800m³/h，加热量≥3KW，加湿量≥3kg/h，能效比≥3.2，显热比≥0.92，机组尺寸≤600×550×1850mm，机组具有，中国节能产品认证证书（CQC），CRAA产品认证证书等，机组制冷剂为R410A环保制冷剂，不接受R22等冷媒，具备相序保护，来电自启动和延时启动功能，提供相关证明文件，并加盖投标单位鲜章。 2、室内空调机组要求100%全正面维护，重要核心元器件选择业内广泛使用的优质品，，需配置G4等级或以上滤网，支持来电自启动。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	24315.67	24315.67	
152	030701003008	空调器	电池间冷媒管路 含空调气管、液管、制冷剂，与主机配套使用，室内外机距离按图纸自行考虑 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	13334.44	13334.44	
153	030701007002	挡水板	防水围堰 现场定制 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	884.11	4420.55	
154	030413003002	打洞（孔）	空调各类管路穿墙穿地位置开孔 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	2471.5	2471.5	
155	031009002003	空调水工程	空调给排水 进水管PPR20#，排水管PPR32#，含管件、套管及辅材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	1327.72	6638.6	
156	031009002004	空调水工程	精密空调安装附件(保温材料、室内机电源线、信号线等),辅助材料(氧气、乙炔、氮气、焊条)等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	2362.8	11814	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030502001039	机柜、机架	600宽机柜 1、机柜支持 19 英寸标准的服务器、存储及网络设备安装 2、尺寸： : (W*D*H) : 600mm*1200mm*2000mm, 颜色: 黑色或灰色; 3、机柜需具备良好的承重能力, 静态承重 ≥2500KG, 动态承重 ≥1500KG; 4、标配套螺钉螺母50套、2个垂直理线板、2套PDU安装板、机柜接地铜条、侧板、封板、层板、导轨等辅材; 5、机柜要求对材质进行环保测试; 6、机柜具备8、9级烈度抗震能力; 7、金属件前处理均采用磷化处理, 外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺, 涂层附着牢固, 防氧化, 耐酸碱, 表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底, 保证长期使用不锈蚀。 8、本项目机房设备由于需要进行冷通道封闭, UPS 电源及电池、服务器机柜、精密空调、动环监控。要求为同一品牌, 柜体深度和高度要求完全一致。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	20	3430.81	68616.2	
158	030404035015	插座	1、名称: 12口32A竖装PDU 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	40	269.15	10766	
159	030402018002	组合型成套箱式变电站	冷通道系统(参数详见配置清单) 自动平移门: 1套 固定天窗: 2块 单翻活动天窗: 4块 天窗支撑板: 3.6米 L型封堵件: 3.6米 强电梯型桥架: 3.6米 弱电梯型桥架: 3.6米 全彩门框氛围灯组件: 1套 冷通道辅材包: 1套 冷通道封堵包: 1套 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	2	46345.02	92690.04	
160	030412005004	荧光灯	1、LED照明灯, T5灯管, 220Vac; 2、支持人体感应开关控制。 3、长度1200mm。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	12	332.11	3985.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030404034006	照明开关	1、名称：人体感应开关 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	37.08	148.32	
162	030501017025	软件	精密配电监测接口 配电柜主路和支路数据、状态监测接口协议软件，采用配电监测模块或配电屏 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	589.23	1178.46	
163	030501017026	软件	精密空调监控接口 精密空调数据和工作状态监测接口软件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	5	589.23	2946.15	
164	030501017027	软件	UPS监控接口 UPS数据和工作状态监测接口软件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	589.23	1178.46	
165	030503006020	传感器	机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-45℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH，Modbus RTU通讯，抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示，双RJ45接口，首尾串接，支持2路干接点采集。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	12	345.76	4149.12	
166	030501017028	软件	温湿度监测接口 温湿度模块数据监测接口软件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	12	247.66	2971.92	
167	030507001003	入侵探测设备	不定位漏水控制器 检测漏水状态，通过漏水感应线检测到漏水后，通过采集器输出一个继电器报警信号，灵敏度可调，报警干接点输出，DC12V供电，支持蜂鸣器告警 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	5	539.81	2699.05	
168	030502016009	布放尾纤	不定位漏水感应线 与不定位漏液控制器搭配使用，线长5米，据微模块大小周长选配 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	5	279.82	1399.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030501017029	软件	漏水报警监测接口 漏水报警监测接口软件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	247.66	495.32	
170	030503006021	传感器	烟雾传感器 红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	4	194.28	777.12	
171	030501017030	软件	消防报警监测接口 消防报警监测接口软件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	853.18	1706.36	
172	030502018024	跳块	1、卡片类型：IC卡(国产芯片)； 2、符合标准：ISO14443标准； 3、卡片容量：1K byte； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	2.22	44.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030507006005	出入口控制设备	双门门禁控制器 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。 2、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 3、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 4、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 5、主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 6、主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 7、主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 8、主机应具有手动或自动校时功能。 9、系统平台应具有视频联动报警功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1403.81	2807.62	
174	030507006006	出入口控制设备	人脸识别一体机 人脸识别+指纹识别+IC读卡+密码 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1835.99	7343.96	
175	030501017031	软件	门禁系统接口 门禁系统管理接口软件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	589.23	1178.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	030507008031	监控摄像设备	200万像素红外半球网络摄像机, 1/2.8英寸CMOS, POE供电 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4	776.3	3105.2	
177	030507013002	录像设备	8路NVR网络硬盘录像机 2U机架式, 8个盘位, 支持8路IPC接入 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	2	2667.67	5335.34	
178	030501004005	存储设备	4TB监控专用硬盘 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	2	1142.75	2285.5	
179	030501017032	软件	视频监控接口 视频系统管理接口软件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	4	247.66	990.64	
180	030501013005	网络服务器	一体化监控主机 1、1U机架式, 2个RS232串口, 4个RS232/RS485串口, 4个RS485串口, 12路输入干接点, 4路输出干接点, 双网口设计, 支持12V直流电源输出, 支持选配32G SD卡或1TB硬盘扩展存储, 支持选配4G短信模块, 支持选配10寸触摸屏; 2、必须具备双电源冗余设计, 具备本地存储能力, 要求存储≥8G, 并可支持SD卡或硬盘扩展; 3、必须具备2路10/100/1000M自适应双网卡工作模式, 支持多址设定和网络容错设置; 4、触摸屏: 要求自身颜色与微模块相一致, 采用工业级触摸屏, 不允许内置电池。通过连接交换机组网。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	8286.55	8286.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030501017033	软件	动环监控系统软件 1、系统具备基于B/S架构的WEB访问功能，授权用户可以通过浏览器（IE）远程访问监控系统，内容要包括各模块实时状态、事件查询、报警设置等功能。支持集中联网监控，支持门禁系统，视频系统监控； 2、支持基于微模块现场布置，生成对应的3D模型，模型支持放大、缩小、适屏、旋转等操作。 3、支持用户自定义配置PUE、CLF、PLF、ALF等计算公式，实时统计分析计算值，并可通过图、表形式展示和数据导出； 4、监控系统须提供灵活的联动控制功能，联动控制逻辑可编辑； 5、监控系统须提供实时数据计算处理功能。可通过配置表达式计算功能，转换或合并多个监控点数据，生成新的监控点； 6、支持全彩氛围灯变色功能，可通过匹配告警等级控制氛围灯颜色变换。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	1052.8	1052.8	
182	030501017034	软件	TCP-MODBUS协议接口软件支持通过配置TCP-modbus协议接口访问微模块监控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	1039.37	2078.74	
183	030501017035	软件	手机APP接口 支持通过手机专用android/IOS APP访问实现微模块监控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	853.18	1706.36	
184	030501017036	软件	容量管理接口 支持微模块内配电容量，制冷容量，U位容量的手动配置管理与展示 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	2	4346.58	8693.16	
185	030501002013	输出设备	4G短信模块接口 内置卡，LTE模块，支持移动\联通\电信模块 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1397.34	2794.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	030507014014	显示设备	1、名称：49英寸触摸屏 2、规格：≥49英寸，分辨率1920×1080，多点触控。 3、其他说明：智慧屏支持有线接入数据机房管理系统，对数据机房设备和环境参数进行实时监测。支持生成与微模块实际布置匹配的布局图，包括配电柜、智能温控产品、IT机柜、温湿度等。同时，展示微模块内电量、冷量，PUE值及耗电量，环境温度湿度，告警信息等。在首页呈现。门禁系统支持人脸识别，指纹，密码，刷卡，可对不同用户灵活设置门禁的权限。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	12672.26	25344.52	
187	030904005003	声光报警器	声光报警器 全红色塑料壳，装在冷通道前门右上方 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	228.52	457.04	
188	030501012018	交换机	24口千兆PoE交换机 24个10/100/1000Base-T RJ45端口（支持标准PoE+供电） 整机最大PoE供电功率为190W，单端口最大PoE供电功率为30W 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，端口支持供电优先级 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护 支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2583.25	5166.5	
189	030414002008	送配电装置系统	信息中心辅材 模块内部监控设备之间的线缆、端子等辅材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	12758.8	12758.8	
		分部小计					1097738.03	
		消防中心						
190	030412005007	荧光灯	1.名称：300×1200LED平板灯，功率：36w； 2.其他：含配套电器、光源安装、支吊架制作、安装、金属软管安装。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	9	198.59	1787.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030404035016	插座	1、名称：墙面维护五孔插座； 2、额定电流：10A，白色，86型； 3、材质：阻燃PC； 4、额定电压：250V； 5、安装方式：离地30cm明装； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	35.4	354	
192	030404035017	插座	名称：隐藏式地插 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	143.24	429.72	
193	030404034010	照明开关	名称：双联双控开关；颜色：白/金色；额定电流：16A；额定电压：250V 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	22.65	45.3	
194	030411003011	桥架	网格桥架（弱电）300*100*5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10	151.47	1514.7	
195	030411003012	桥架	槽式桥架（强电）300*100，热镀锌加喷塑，抗腐蚀 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10	151.47	1514.7	
196	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：圆钢、角钢（含刷漆） 3、规格：详见图纸要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	20	22.73	454.6	
197	030411001022	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50	12.22	611	
198	030411001023	配管	金属软管 ϕ 20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	60	20.47	1228.2	
199	030411006006	接线盒	接线、分线盒86型 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	55	8.19	450.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030408001018	电力电缆	机架式精密配电柜电缆WDZA-YJY5*6mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10	38.82	388.2	
201	030408001019	电力电缆	UPS电缆WDZA-YJY5*6mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10	38.82	388.2	
202	030408001020	电力电缆	机柜电缆WDZA-YJY3*6mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50	24.79	1239.5	
203	030411004044	配线	照明及插座电缆WDZ-BYJ2.5mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	300	4.35	1305	
204	030409002008	接地母线	网格接地铜排30*3mm，与地板支腿螺栓紧密连接，做成网格状 含铜排固定端子(纺锤绝缘子)、铜排绝缘处理 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45	216.44	9739.8	
205	030403007004	始端箱、分线箱	端接箱，250*150*100mm，定制，额定绝缘电压：1000V/50Hz，额定脉冲承受电压：≥8KV50Hz，在试验电压为≥2500V 50Hz 1min时不应有任何损坏 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	724.6	724.6	
206	030409002009	接地母线	接地母线BVR-50mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30	78.2	2346	
207	030411004045	配线	连接线BVR-4mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	45	14.27	642.15	
208	030411004046	配线	连接线BVR-6mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50	16.4	820	
209	030414011005	接地装置	安装辅材，含绝缘测试等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1004.17	1004.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030404017012	配电箱	机架式精密配电柜 具体技术规格详见图纸、 国产柜体，含机架式精密 配电 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	4	7437.85	29751.4	
211	030502001041	机柜、机架	UPS电源 长延时机型，仅单机版 ，三进单出 ，10kVA/8kW；蓝屏LCD英 文面板； 电池电压 192V，电池外置，充电电 流4A； 输入/输出/电池 为接线排，后下进线，具 有市电/维修开关，标配 D级防雷； 尺寸 W×D×H(mm)：190×405 ×320； 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	4	4888.5	19554	
212	030405001004	蓄电池	1、12V100AH； 2、产品工作条件要求 ：蓄电池产品应能在温度 ：-15~+50℃条件下工作； 3、蓄电池安全阀开阀压 力应满足范围 ：10~25kPa，闭阀压力应 满足范围：10~20kPa； 4、密封反应效率要求：蓄 电池密封反应效率应不低 于 97%； 5、容量保存率要求：蓄 电池封置28天后，其容量 保存率应不低于97%； 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	组件	64	938.51	60064.64	
213	030502001042	机柜、机架	蓄电池柜 1、容纳16节100AH以下蓄 电池； 2、尺寸 ：470*780*1230mm（宽 *深*高） 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	4	1690.27	6761.08	
214	030414002009	送配电装置系统	电池连接线 含电池之间连接线缆，主 机到电池开关连接线缆 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	系统	4	1372.93	5491.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	030414002010	送配电装置系统	智能检测系统 配置温湿度传感器2套、 烟雾探测器1套、监控主机一台, 实时对智能柜内 机架式精密配电、UPS运行状态、温湿度值、烟感状态等设备进行数据采集与处理, 可通过SNMP开放协议上传至大平台。支持本地数据处理功能, 对数据进行实时告警联。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	系统	4	9934.52	39738.08	
216	030404017013	配电箱	UPS楼配电箱 1、空开: 40A*1 2、漏保: C25*12 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	3	931.64	2794.92	
217	030404017014	配电箱	UPS层配电箱 空开: C20*5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	35	931.64	32607.4	
218	030408001021	电力电缆	电缆WDZA-YJYR3*6mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	40	26.64	1065.6	
219	030408001022	电力电缆	电缆WDZA-YJYR3*4mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	500	20.07	10035	
220	030411004047	配线	电源线WDZ-BYJ2.5mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	500	4.35	2175	
221	030404019002	控制开关	空开C20 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	11	63.62	699.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	030507014015	显示设备	1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，应时间≤8ms。 2、LCD显示单元物理拼缝≤0.88mm，亮度达到500cd/m²，对比度达到1000:1，图像显示清晰度≥1000TVL。 3、LCD显示单元具有2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，1个HDMI接口，1个USB接口，1个RS485接口，1个IR接口、1个CONSOLE串口。 4、屏幕内置网络解码引擎，无需配置单独的解码设备，支持直接拉取IPC、DVR、NVR码流解码显示。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	16	6045.65	96730.4	
223	030505004002	电视墙	大屏支架(LCD基线) 1、产品配置：前封板后留空； 2、含侧封板、顶盖板； 3、底座高度≤1200mm，后拉杆长度≤1800mm； 4、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1、0-T5不等； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	11973.89	11973.89	
224	030507012002	视频传输设备	解码器 采用嵌入式架构,无需其他操作系统 1、支持通过客户端软件添加、删除、修改用户，可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限;最大可设置 32个用户； 2、支持通过客户端软件对接入的云台进行控制； 3、通过抓屏软件可将远程笔记本桌面实时解码上墙显示，实时画面帧率≥30fps;可同时抓取8个4K信号上墙显示且上墙前后CPU占用率无明显变化； 支持在电视墙上进行8画面分割显示;可对远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	16524.29	16524.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030501013006	网络服务器	安防平台服务器 1、技术规格：技术规格：2U 3000双路标准机架式服务器； 2、CPU：配置2颗C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3、0GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90W，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64； 3、内存：配置4根32G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 4、硬盘：2块1、2T 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3、5寸（兼容2、5寸）热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2、5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2、5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M、2硬盘； 4、阵列卡：配置SAS HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5、PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 6、网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE万兆光口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； 7、其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3、0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 8、电源：配置550W（1+1）高效冗余电源； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	31983.97	63967.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030507008032	监控摄像设备	彩色枪机 1、支持输出图像分辨率不低于2560x1440; 2、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片; 3、补光灯灯杯采用双层透镜结构,外表平面为柔光层,采用复眼式微透镜阵列,具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜,内壁具有鳞甲阵列纹路; 4、补光灯开启后,灯光应为椭圆形形状,且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑; 5、可通过IE浏览器或客户端开启白光补光;在低照环境下,开启补光灯,样机可识别距离样机30m处人体轮廓; 6、具有日夜场景自适应功能,在白天和夜晚环境下,样机均可输出彩色图像,在夜晚自动开启补光灯条件下,夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%; 7、具有AI-ISP图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等; 8、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型; 9、支持DC12V供电。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	152	708.28	107658.56	
227	030507008033	监控摄像设备	防油污摄像机 1、支持输出图像分辨率不低于2560x1440; 2、设备镜头前部具有防尘玻璃,玻璃外框采用3个磁吸柱固定; 3、内置1个防尘玻璃,1个麦克风,一个RJ45网络接口; 4、宽动态能力综合评价得分不小于80分; 5、照度适应范围不小于120dB; 6、在网络直连环境下,在只输出主码流、分辨率设置为2688x1520、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时,视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms; 7、不低于IP66防尘防水等级; 8、支持DC12V或PoE供电。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	2	832.49	1664.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030507008034	监控摄像设备	彩色半球型固定摄像机(网络型) 1、支持输出图像分辨率不低于2560×1440; 2、靶面尺寸为1/3英寸; 3、最低照度彩色0、005lx; 4、同一静止场景,相同图像质量下开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码率节约50%; 5、内置1颗GPU芯片; 6、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域智能分析功能,当以7、上智能分析行为达到设定的阈值时,可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示; 7、内置3颗红外补光灯,支持红外补光,红外作用距离不低于30m; 8、样机应能在额定电源电压在DC12V±25%范围内正常工作; 9、内置不少于1个麦克风,1个RJ45网络接口,1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口,支持DC12VE供电; 10、支持IP66防尘防水。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	693	699.4	484684.2	
229	030507008035	监控摄像设备	彩色半球带云台一体化摄像机 1、400万4倍双光PTZ网络小球机; 2、最大支持2560 × 1440 @30 fps高清画面输出; 3、支持4倍光学变倍,16倍数字变倍; 4、支持350°水平旋转,垂直方向0°~90°; 5、支持高效红外阵列补光,红外补光距离30m;夜间可手动配置白光补6、光模式,补光距离10m,支持智能补光模式; 6、内置麦克风和扬声器,支持双向语音对讲; 7、支持预置点巡航,支持300个预置位,支持定时抓图、事件抓图、一键巡航、一键守望、3D定位等功能; 8、支持真宽动态、3D数字降噪、强光抑制、smartIR等; 9、支持三码流模式;支持smart265智能编码,节省存储空间; 10、支持人形侦测功能,支持人形侦测联动声音报警,报警1进1出,音频1进1出; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	10	1320.31	13203.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	030507008036	监控摄像设备	人脸抓拍摄像机 1、细节通道传感器采用1/1、8" CMOS，全景通道采用1/2、7" CMOS，通道一主码流分辨率不小于2560x1440，通道二主码流分辨率不小于1920x1080； 2、细节通道靶面尺寸不小于1/1、8英寸； 3、最低照度彩色不大于0、0005 lx，黑白不大于0、0001 lx； 4、上镜头支持电动变焦； 5、支持H、264、H、265、MJPEG视频编码格式，可将H、264 H、265格式设置为High Profile； 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H、265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%； 7、内置不少于1颗GPU芯片； 8、支持数据感知功能，在IE浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息； 9、支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行； 10、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 11、内置不少于6颗混合补光灯，支持IP67防尘防水等级。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	2952.92	11811.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	030507008037	监控摄像设备	彩色小半球型固定摄像机(电梯轿厢用) 1、4MP电梯大模型检测网络摄像机; 2、最高分辨率可达2560×1440@25 fps,在该分辨率下可输出实时图像; 3、采用高效阵列红外灯,使用寿命长,红外照射距离最远可达10m; 4、遮挡检测:内置ToF传感器,可有效检测遮挡摄像机的行为,摄像机检测角度最大25°,检测距离默认30 cm; 5、支持1路报警输入,1路报警输出,报警输出最大支持DC60 V, 2 A; 6、支持RS-485功能,配合出厂配备的楼层感应器,可显示楼层信息; 7、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,最大支持512 GB; 8、1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲; 9、符合IK08防暴设计,可靠性高; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	18	708.28	12749.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030507008038	监控摄像设备	室外高速球型摄像机 1、细节通道视频图像分辨率不小于2688×1520，全景通道视频图像分辨率不小于2688×1520； 2、摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像； 3、内置2颗GPU芯片，全景视频图像内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，细节视频图像内置1个镜头，具有不小于1/1.8靶面尺寸； 4、细节视频图像内置1个镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 5、全景画面水平视场角90°，垂直视场角50°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围10°可调； 6、最低照度：全景通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，细节通道彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx； 7、水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°； 8、可设置300个预置位，8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能； 9、可识别距设备200m处的人体轮廓； 10、支持在-20℃~70℃范围内功能应正常； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	6253.35	25013.4	
233	030507008039	监控摄像设备	防爆摄像机 1、视频输出支持2560×1440@25fps； 2、内置1颗集CPU、GPU、NPU于一体的芯片； 3、设备具有2颗红外和白光双光补光灯，支持红外和白光补光，可通过IE浏览器或客户端切换补光灯类型； 4、补光距离可达60m 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 6、最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx； 7、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%； 8、支持IP68防护等级，IK10防暴等级； 9、防爆标志：Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2660.14	5320.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030507008040	监控摄像设备	室外周界摄像机 1、具有不小于1/1、8"靶面尺寸，镜头光圈大小为F1、0，内置1颗GPU芯片； 2、最低照度彩色：0、0014lx； 3、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4、中心水平分辨率达到1500线(2688*1520)； 5、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明） 6、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 7、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 8、设备内置容量为8GB的eMMC芯片，存储大模型算法及数据。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	23	1098.65	25268.95	
235	030507008041	监控摄像设备	行为分析摄像机 1、支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL； 2、内置GPU芯片； 3、具有不小于1/1、8"靶面尺寸； 4、支持将智能资源分配设置为Smart事件或AI开放平台； 5、可通过IE浏览器查看设备芯片类型和算法版本号； 6、可通过IE浏览器添加、修改、删除算法库，可支持不少于4个算法库； 7、可通过IE浏览器对离线算法和在线算法进行加载和升级等操作，升级过程中样机输出的视频画面应连续稳定，升级完成后样机不应重启； 8、支持H、264、H、265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 9、信噪比不小于58dB； 10、将检测事件类型设置为目标区域目标数统计和跨线目标统计，可将统计结果以OSD的方式叠加在预览画面上。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	14	1373.68	19231.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030501004006	存储设备	8T企业级硬盘 1、8TB容量，3、5英寸，SATA3、0接口，7200RPM； 2、空气盘，CMR传统磁记录； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	392	2232.54	875155.68	
237	030501004007	存储设备	存储系统 1、Linux存储专用操作系统，配置1颗64位多核处理器，配置8GB内存，并可扩展到64GB，可接入48块硬盘，内置SATADOM(可扩展到2个SSD作为缓存盘)。可支持6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速通过“一键配置”选项配置完成存储模式后，可直接运行业务； 2、支持切换标准RAID模式和VRAID模式，适用于不同业务场景设备A和设备B同版本，将设备A中阵列整体转移到设备B中，将设备A的通道信息导入到设备B中，设备B可以正常识别并正常读写阵列； 3、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载； 4、可通过IE浏览器对指定时间的数据文件进行压缩保存，并可解压恢复可在操作界面查看数据重构状态，样机的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失支持录像数据恢复功能，当硬盘的录像索引区域被破坏导致无法查询并回放录像文件时，样机可重新建立录像索引区，使录像文件可被正常查询并回放； 5、可通过IE浏览器对存储数据进行备份； 6、样机均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	34277.54	34277.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
238	030501004008	存储设备	超容量存储 1、设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速； 2、具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘； 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 4、支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式； 5、设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	24074.61	192596.88	
239	030507008042	监控摄像设备	监控铝合金壁装支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	152	157.01	23865.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
240	030501017037	软件	视频综合平台系统软件 1、要求系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 2、要求支持摄像头的批量迁移 3、要求支持热成像相机接入，预览回放、热成像温度、烟火识别报警联动等功能 4、要求支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 5、要求支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 6、要求支持人体结构化数据的展示和查询；查询条件包括上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、上衣类型、下衣类型、戴口罩、戴帽子、背包、拎东西、骑车等 7、要求支持车辆结构化数据的展示和查询；查询条件包括车牌号、车身颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌颜色等； 8、要求支持上传图片并识别图片中人脸、人体和车辆目标，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并展示轨迹； 9、要求支持接入行为分析服务器，可接收分析事件并进行联动，分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、疑似肢体冲突、人群聚集、突然倒地、起身、折线攀高、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测等； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	11168.56	11168.56	
241	030501010005	收发器	无线网桥 1、≥1个百兆电口； 2、无线传输距离≥100m； 3、支持APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维； 4、无线抗干扰 故障可自愈； 5、水平天线角度≥50°，垂直天线角度≥50°； 6、支持WiFi热点； 7、浪涌防护：共模2 kV，差模1 kV； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	对	18	379.45	6830.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	030507009002	视频控制设备	监控控制键盘 1、显示屏：≥10英寸TFT LCD； 2、控制方式：网络方式； 3、最大解码分辨率：4路1080P或1路4K 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6389.41	6389.41	
243	030502009015	跳线	高清线HDMI，15M 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	18	252.05	4536.9	
244	030502001043	机柜、机架	12U机柜600*450*650,含满足本项目所需的强弱电元件。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	829.8	1659.6	
245	040205001003	人（手）孔井	1、名称：通信电缆井 2、规格：500×900×1000 3、05X101-2,墙厚240 4、铸铁井盖500*400 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	16	2029.11	32465.76	
246	040205001004	人（手）孔井	1、名称：通信电缆井 2、规格：900×1200×1300 3、05X101-2,墙厚240 4、铸铁井盖DN700 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	座	18	3058.56	55054.08	
247	030502005012	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1.产品符合：GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2.线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白） 3.带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4.带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5.撕裂绳：非吸湿性，非金属； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	56400	3.68	207552	
248	030411004048	配线	电源线WDZ-BYJ2.5mm2 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1000	4.35	4350	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030502007010	光缆	1. 名称：室外8芯单模光纤 2. 规格参数：标准：ISO/IEC11801, TIA/EI A568.3-D, IEC60794；具备良好的阻水特性，采用铠装钢带提供可靠的抗拉力和耐侧压力； 护套：PE； 中心束管式：耐侧压最大1000N/100MM，拉力最大1500N； 光纤芯径：8芯，9/125 μ m (G.652D)； 插入损耗：@1310nm小于等于0.4dB/km；@1550nm小于等于0.3dB/km； 弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径； 室外单模光缆适用于架空和管道式应用，符合对抗拉力、压力和拉力的承受标准性能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3000	4.68	14040	
250	030502007011	光缆	1. 名称：室外24芯单模光纤 2. 规格参数：标准：ISO/IEC11801, TIA/EI A568.3-D, IEC60794；具备良好的阻水特性，采用铠装钢带提供可靠的抗拉力和耐侧压力； 护套：PE； 中心束管式：耐侧压最大1000N/100MM，拉力最大1500N； 光纤芯径：24芯，9/125 μ m (G.652D)； 插入损耗：@1310nm小于等于0.4dB/km；@1550nm小于等于0.3dB/km； 弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径； 室外单模光缆适用于架空和管道式应用，符合对抗拉力、压力和拉力的承受标准性能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10000	7.73	77300	
251	030410001003	电杆组立	1、名称：1.5米围墙监控立杆(含基础及接地) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	23	244.3	5618.9	
252	030410001004	电杆组立	1、名称：4米监控立杆(含基础及接地) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	18	778.23	14008.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	030502001044	机柜、机架	操作台1200*900 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	3469.25	13877	
254	030409002010	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：40*4 4、安装部位：室外 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	800	64.98	51984	
255	030409001002	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌角钢 3、规格：L50*5*2500 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	根	41	153.32	6286.12	
256	030414011006	接地装置	接地装置调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1004.17	1004.17	
257	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	750.08	16.04	12031.28	
258	040103001002	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：原土 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	592	2.51	1485.92	
259	030501001033	输入设备	计算机 1、CPU：不低于8核8线程，基本主频3.0GHz； 2、内存：1根DDR4 16GB 2666GHz内存； 3、硬盘：1块1TB SATA机械硬盘； 4、显卡：不低于RTX2060显卡； 5、其他：原厂配套USB有线键鼠套装。含正版WINDOWS专业版操作系统。配套24英寸以上显示器。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6737.81	6737.81	
260	030411005006	接线箱	户外防雨不锈钢防水监控悬箱 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	41	573.27	23504.07	
261	030411005007	接线箱	室外弱电设备箱含基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	884.96	6194.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	030411001024	配管	1、名称：无缝钢管 2、规格：SC32 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	199.66	39.11	7808.7	
263	030411001031	配管	1、名称：无缝钢管 2、规格：SC50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	34.04	57.3	1950.49	
264	030411001030	配管	1、名称：无缝钢管 2、规格：SC108 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	261.76	106.09	27770.12	
265	030411001029	配管	1、名称：无缝钢管 2、规格：SC125，壁厚不低于4.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3482.73	118.27	411902.48	
266	030411001025	配管	PE穿线保护管 通信电缆保护管 电力电缆塑料管 32穿线管预埋管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	860.77	24.72	21278.23	
267	030411001026	配管	1*七孔梅花管 参数：HDPE（PE）7*32型，壁厚不低于3.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	61.75	37.83	2336	
268	030411001034	配管	2*七孔梅花管 参数：HDPE（PE）7*32型，壁厚不低于3.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	37.65	75.67	2848.98	
269	030411001033	配管	4*七孔梅花管 参数：HDPE（PE）7*32型，壁厚不低于3.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	368.45	151.79	55927.03	
270	030411001032	配管	8*七孔梅花管 参数：HDPE（PE）7*32型，壁厚不低于3.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	270.63	304.43	82387.89	
271	030411001035	配管	12*七孔梅花管 参数：HDPE（PE）7*32型，壁厚不低于3.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	153.42	451.26	69232.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
272	040303001001	混凝土垫层	100厚C10砼垫层、复合模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	59.32	735.46	43627.49	
273	040303002001	混凝土基础	C20砼包封、复合模板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m3	38.62	840.41	32456.63	
274	030411001027	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15000	12.22	183300	
275	030502001045	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*1000*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	3247.45	6494.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030502001046	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*600*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	35	2848.2	99687	
277	030502002004	抗震底座	网络机柜底座 800*600*200,含满足本项目所需的弱电元件。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	35	655.25	22933.75	
278	030411001028	配管	包塑金属软管国标塑料穿线蛇皮管电线电缆保护套管平包阻燃波纹管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2000	24.79	49580	
279	030502018025	跳块	1. 名称：24芯LC单模耦合器模块 2. 规格参数：模块化设计，即插即用 包含12个双工LC耦合器，24P-FXK；支持24芯光纤； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	70	49.73	3481.1	
280	030404035018	插座	1、名称：PDU电源插座 2、规格：1. 含PDU8位16A一套，PDU内置防脱扣模块；内部接线为主分线结构 2. 带防雷、防浪涌、电压显示功能 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	44	202.74	8920.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030502018026	跳块	1. 名称：8芯LC单模耦合器模块 2. 规格参数：模块化设计，即插即用 包含12个双工LC耦合器，24P-FXK；支持24芯光纤； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	108.29	1732.64	
282	030502017002	线管理器	产品描述：19英寸1U水平24档金属带盖线缆管理架 产品参数： 标准19英寸机架式安装，高度：1U 可提供12档和24档两种理线档位选择 材料及厚度：SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理，架体1.2，盖板1.0mm 带有盖板 带有贯穿孔，便于前后走线和冗余线缆的存放 尺寸：482×44×80mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	57	450.52	25679.64	
		分部小计					3984838.59	
		门禁系统						
283	030501017018	软件	门禁管理软件 1、基础管理：对系统人员信息、部门信息、设备信息添加、编号、删除、更改、查询； 2、门禁管理：管理门禁相关信息，支持权限设置、门禁时段控制和提取记录查询等操作； 3、开门方式：提供多种开门方式：密码开门、卡+密码开门、超级密码开门、指纹开门、蓝牙开门、二维码开门、摇一摇开门、人脸识别开门、等多种密码控制手段； 4、电子地图功能：提供地图标签功能，添加普通标签、记数标签、滚动标签，标签可分组，过滤说明；电子地图上可统计数量，查看当前刷卡人信息，查看门禁状态，增加联动控制； 5、消防联动：出现火警时，自动打开相应区域通道； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	247.66	247.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
284	030507005001	出入口目标识别设备	人脸门禁读卡器 1、前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于 IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装； 2、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024； 3、应能在 0、001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证； 4、TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信； 5、应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。 6、应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H、265、H、264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H、265、H、264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。 设备离线应支持 10000 个用户（用户权限应能配置为管理员）、10000 张人脸库、50000 张卡片容量、150000 笔记录存储、10000 个密码、10000 个掌纹掌静脉特征。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	15	2348.25	35223.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	030507005002	出入口目标识别设备	门禁读卡器 1、认证方式：刷卡； 2、读卡频率：13、56MHz； 3、按键方式：无； 4、可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能)； 5、通讯方式：RS485+Wiegand； 6、工作环境：IP65，室内外环境； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	269	588.61	158336.09	
286	030507007001	出入口执行机构设备	单门磁力锁 1、锁体主体颜色为：氧化银。 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	37	432.22	15992.14	
287	030507007002	出入口执行机构设备	双门磁力锁 1、锁体主体颜色为：氧化银。 2、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 3、断电开锁，满足消防要求； 4、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 5、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	196	580.09	113697.64	
288	030404031001	小电器	出门按钮 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	140	58.06	8128.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	030507006003	出入口控制设备	双门门禁控制器 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。 2、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 3、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 4、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 5、主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 6、主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 7、主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 8、主机应具有手动或自动校时功能。 9、系统平台应具有视频联动报警功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	14	1403.81	19653.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030507006004	出入口控制设备	四门门禁控制器 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。 2、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。 3、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 4、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 5、主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 6、主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 7、主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。 8、主机应具有手动或自动校时功能。 9、系统平台应具有视频联动报警功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	55	1833.16	100823.8	
291	030503002001	通信网络控制设备	门禁专用电源12V20A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	69	212.37	14653.53	
292	030507016001	停车场管理设备	门禁发卡器 1、支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； 2、USB2、0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1108.27	1108.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	030507005003	出入口目标识别设备	门禁人脸录入机 1、设备采用3、97英寸LCD触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度350cd/m²，分辨率不小于480*800，屏幕防暴等级IK04。 2、设备采用嵌入式Linux系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 3、设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 4、设备本地用户库存储容量2000张，支持每个用户10张卡信息登记。 5、设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： ：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器*1；PSAM卡槽（小）*3；PSAM卡槽（大）*1；电源接口*1。 6、支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度； 7、设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通CPU卡、国密CPU卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2466.92	2466.92	
294	030502018012	跳块	IC卡 1、卡片类型：IC卡(国产芯片)； 2、符合标准：ISO14443标准； 3、卡片容量：1K byte； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	500	2.22	1110	
295	030503002002	通信网络控制设备	电源12V10A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	141.4	141.4	
296	030503002003	通信网络控制设备	电源12V2A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	13	105.91	1376.83	
297	030411004011	配线	信号线WDZ-RYSP-6*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15000	13.77	206550	
298	030411004012	配线	电源号线WDZ-RYS-4*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13000	10.05	130650	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	030411004013	配线	电源线WDZ-RYS-2*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8400	4.2	35280	
300	030502005004	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1. 产品符合：GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2. 线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白） 3. 带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4. 带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5. 撕裂绳：非吸湿性，非金属； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	700	3.68	2576	
301	030411001011	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9000	12.22	109980	
		分部小计					957995.77	
		报警系统						
302	030404034005	照明开关	拉线式紧急报警开关 1、报警持续时间应≥1s 2、探测器应有防拆功能，打开外壳时探测器应输出报警信号。 3、支持外壳防拆保护 4、探测方式：微波+被动红外 5、检测设备的能触发告警的实际最大距离>8米 6、设备具备灵敏度调节的开关 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	44.7	447	
303	030904003001	按钮	按钮式紧急报警开关 1、设备类型：紧急按钮（86盒） 2、外壳材质：防火ABS，环保 3、耐压耐流：耐压：125VAC、耐流：2A 4、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） 5、使用环境：室内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	139	96.95	13476.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
304	030904005002	声光报警器	1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	161.79	1617.9	
305	030507001002	入侵探测设备	1、设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：90° 5、探测速度：0、2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	503.74	2014.96	
306	030904008001	模块(模块箱)	1、设备类型：总线防区输入输出扩展模块 2、防区数量：1个 3、继电器数量：1个 4、通讯接口：M-BUS 5、通讯线材：RVV2*1、5 6、通讯协议：M-BUS协议 7、外壳材质：塑料 8、使用环境：室内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	386.6	3866	
307	030904008002	模块(模块箱)	1、设备类型：总线单防区扩展模块 2、防区数量：1个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1、5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、外壳材质：塑料 7、使用环境：室内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	5.75	103.5	
308	030904008003	模块(模块箱)	1、设备类型：总线2防区扩展模块 2、防区数量：2个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1、5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展2路有线防区 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	325.38	1301.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	030904008004	模块(模块箱)	1、设备类型：总线8防区扩展模块 2、防区数量：8个 3、通讯接口：M-BUS 4、通讯线材：RVV2*1、5 5、通讯协议：M-BUS协议 6、防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展8路有线防区 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	13	590.07	7670.91	
310	030507002001	入侵报警控制器	入侵报警主机 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	4	3212.11	12848.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	030507005004	出入口目标识别设备	有线LCD键盘（支持遥控器&刷卡） 1、操作指令接收：支持对报警系统进行布防、撤防、消警、旁路、旁路恢复、紧急求助等操作； 2、操作方式管理：支持密码、遥控器、刷卡方式对报警系统进行操作指令交互； 报警状态指示：支持对报警系统防区报警状态进行实时指示，包括指示灯变化，提示音变化，文字内容变化等； 3、系统状态展示：支持对报警系统运行状态进行展示，包括主电源状态、蓄电池状态、防拆状态、子系统布撤防状态，防区状态、扩展模块状态等； 4、胁迫码功能：支持通过胁迫密码进行布撤防管理，并将警情进行中心上报； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	502.55	2010.2	
312	030411004014	配线	信号线WDZ-RYS-2*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8000	4.2	33600	
		分部小计					78956.48	
		电子巡更系统						
313	030502018013	跳块	手持巡更器 1、产品材质：采用铝合金材质，防水抗摔 2、灯光功能：支持3种不同灯光模式，可通过灯光按键切换； 3、读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0、1秒； 4、读卡提示：读卡成功后有灯光和蜂鸣提醒 5、存储容量：支持存储60000条巡检记录 6、通讯方式：使用USB数据线传输通讯 7、重复识别时间间隔：相同点位1分钟1次； 8、巡更功能：可单机搭配巡更客户端使用，也可搭配联网版应用服务组件使用 9、巡更点发卡设置：可通过巡更棒识别后、客户端获取巡更点 10、巡更功能：支持巡更点设置，设置巡更线路、巡更计划、数据统计等功能 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	1236.53	12365.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
314	030502018014	跳块	巡更信息钮 1、巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更； 2、读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊； 3、产品材质：工程塑料封装，内置芯片； 5、外观特点：自带夜光功能，提示标贴； 6、安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	87	24	2088	
315	030501001005	输入设备	计算机 1、CPU：不低于8核8线程，基本主频3.0GHz； 2、内存：1根DDR4 16GB 2666GHz内存； 3、硬盘：1块1TB SATA机械硬盘； 4、显卡：不低于RTX2060显卡； 5、其他：原厂配套USB有线键鼠套装。含正版WINDOWS专业版操作系统。配套24英寸以上显示器。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6737.81	6737.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
316	030501017019	软件	巡更管理软件 1、 要求支持使用门禁设备、报警器、单兵NFC、二维码等实现巡更功能，支持短信提醒巡更； 2、 要求支持全无序、仅首点有序、仅首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔误差相同、全有序间隔误差特定等多种巡查方式； 3、 要求支持列表展示正在执行中的巡查任务，可实时查看到正在巡查的班次信息；支持今日巡查，展示今日的巡查排班； 4、 要求支持排班信息、巡查历史记录、巡查点历史记录查询；支持巡查历史统计查询，实现对准时率、漏巡率、早巡率的统计； 5、 要求支持巡检任务工作台，支持展示所有巡检任务列表，并可以查看各项任务详情；支持添加临时任务，支持选择线上/线下巡检方式。 6、 支持以地图模式查看巡检任务。在巡检任务管理模块，可以进行线上巡检操作。 7、 要求支持巡检问题模块，当巡检结论存在异常时巡检任务将会进入巡检问题模块，巡检问题模块包含问题复核、问题整改及问题审核； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	4468.57	4468.57	
		分部小计					25659.68	
		智慧停车管理系统						
317	030507016002	停车场管理设备	无人值守控制机 1、灯箱：集成LED灯箱补光，可放置静态二维码，支持扫码付款等场景，实现无人值守。 2、呼叫对讲：设备集成呼叫求助按钮，按钮上集成LED灯，夜间醒目。接通后可双向对讲。 3、刷卡：设备集成读卡器，支持刷卡。可用于非机动车出入口管控。 4、控闸：远程控制道闸，集成道闸控制接口，可控制道闸设备。 5、语音对讲：实时语音对讲，支持消回音，背景噪声抑制。 6、运维：可远程管理、远程升级。 7、对接：支持云协议、本地协议。支持呼叫报警和语音对讲协议。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	2125.54	17004.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
318	030507016003	停车场管理设备	车牌识别一体机 1、支持400万像素高清摄像机; 2、专有低照度技术保障成像效果,夜间看的更清; 3、视频亮度自适应功能:支持根据光源亮度变化,将视频图像亮度自动调节至正常显示。 4、强光抑制功能检查:具有强光抑制功能。 5、倾斜车牌识别功能检查:支持识别视频中机动车车牌水平倾斜程度45度范围内的车牌号码。 6、异常车牌识别功能检查:支持对部分污损车牌、部分遮挡车牌进行识别。 7、大角度车牌识别功能检查:支持相机法线与行车方向角度小于70度以内的大角度畸变成像的车牌识别功能。 8、车标识别功能检查:样机在实时记录通行车辆同时,具备识别车标功能。 车辆子品牌识别功能检查:样机在实时记录通行车辆同时,具备识别车辆子品牌功能。 9、防跟车功能检查:支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式,对于连续过车的场景,可实现跟车不落杆。 10LED补光灯功能检查:样机内置 LED 灯,对图片及视频进行补光,同时支持根据环境光亮度,自动控制 LED 灯亮灭及亮度调节;亮度等级0~100可调;LED 灯可以根据配置的时间点正常亮灭;LED 灯可以根据配置的预设值正常亮灭。 11、车型识别试验:支持8种常见车型识别,包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型车、SUV/MPV、皮卡,在天气晴朗无雾,号牌无遮挡,无污损的条件不白天环境光不低于 200lx,晚上不高于 30lx。白天车型识别准确率>95%;夜间车型识别准确率>90%。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	8	4402.89	35223.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
319	030507016004	停车场管理设备	快速智能栅栏道闸 1、调速功能:采用直流电机控制,可以实现起、落杆时间调整,起、落杆速度默认三档(可调) 2、变频功能:支持起、落杆加减速调整,实现快速起竿、慢速落杆,平稳运行; 3、按键或遥控控制功能:可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制档杆的开、停、关。 4、防砸保护功能:可连接地感、红外、压力电波等设备进行车辆防砸保护 5、到位自检功能:道闸上电后,会自动寻找开到位和关到位 遥控器学习功能:有遥控器对码学习功能,一台道闸可支持学习48个遥控器 6、到位信号输出:有开到位、关到位信号输出 7、限位调整:可通过内部按键进行微调限位位置 8、状态显示:可通过数码管显示当前运行状态,故障时显示故障代码,并可显示参数设置菜单 9、事件日志功能:可以通过RS485串口获取操作事件日志 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	8	5203.8	41630.4	
320	030507016005	停车场管理设备	车辆检测器 1、支持宽电压范围为:DC9V~16V,一般采用DC12V供电。 2、功耗≤3W。 3、设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯,一个绿色状态指示灯;实时反映是否有车或有人。 4、在触发雷达作用区域内,车速30km/h以内,触发捕获率大于99%。 5、具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分,控制触发。 6、触发模式具有区分方向功能,方向区分成功率大于95%。 7、检测距离:最远6米(可设置);检测宽度:最宽2米(可设置)。 8、可通过WIFI和串口线进行数据通信,对设备进行升级和调试。 9、1组RS485接口;1组报警信号输出;1组固件升级接口。支持WIFI。 10、外壳防护等级:IP67 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	8	1673.58	13388.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	030507016006	停车场管理设备	车辆出入管理系统 1、VGA输出功能：可通过VGA输出进行显示。 2、HDMI输出功能：可通过HDMI输出进行显示。 3、报警接入输出：可控制报警输出，并获取报警输入信息。 4、双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址。 5、校时功能：可通过WEB、NTP、客户端软件模块进行校时。可自动对连接的IP摄像机等设备进行校时。 6、数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能。 7、USB接口：4个USB3、0接口，USB接口可以连接键盘、鼠标等USB外设并正常控制；USB接口可以连接存储设备并进行数据传输。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7439.65	7439.65	
322	030507016007	停车场管理设备	停车管理软件 车辆出入管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4023.89	4023.89	
323	030507016008	停车场管理设备	停车收费管理软件 停车场车辆收费管理主要应用于商业综合体、景区、小区、学校、医院等停车场停车收费场景，提供车辆充值管理、收费规则管理、停车收费方式管理、岗亭收费员交接班管理、收费记录查询、收费报表统计等应用，通过无感支付、自助缴费机缴费、手机端缴费、自助付款码缴费、岗亭人工缴费、中心服务台人工缴费、单兵人工缴费等收费方式，支持现金、支付宝、微信、ETC等多种支付方式。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3657.47	3657.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030501012017	交换机	8口接入交换机 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥102Mpps 10/100/1000Base-T电口≥8个, 千兆SFP口≥2个; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	8	1249.48	9995.84	
325	030502018015	跳块	千兆光模块 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm, 10km, LC) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	8	232.49	1859.92	
326	030502016005	布放尾纤	LC单模单芯尾纤 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	根	8	34.18	273.44	
		分部小计					134496.69	
		建筑设备节能控制与管理系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	030501017020	软件	节能管理软件 1、基于 Windows操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。支持C/S开放式架构，系统软件支持Windows 7, Windows 8, Windows 10, Server 2012等操作系统。 2、软件完全支持标准协议BACnet、LonWorks、KNX、Modbus、SNMP、MQTT、OPC、TCP/IP 等。使用分级的变量名称结构，可与联网设备进行实时的数据交互。 3、软件包含所有的监视和控制功能：本地数据库、SQL标准数据库、面向对象平面和立体（2D & 3D）图形、警报、配方、报表、（实时和历史）趋势图、日志、用户程序、节点间消息处理器和通信管理器等。 4、报警和事件的优化管理，可以满足5种报警状态和30个报警级别的报警分类管理。 5、灵活的用户权限管理，完善的安全保障机制，提供多级权限管理，支持至少30 级用户组。 6、软件支持SCADA和大数据LOT，及WEB&云部署；软件支持通过 WEB 浏览器访问的轻监控客户端；支持自主的多款不同移动设备客户端的接入。 7、自带OPC & XML 数据客户端和服务端，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 8、软件自带硬件加密狗，作为令牌控制整个监控软件的正常运行。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	36896.15	36896.15	
328	030501009002	路由器	智能集成网关 1、处理器： ARM926EJ 内核,4核1、4GMHZ 2、内存： 512M 高性能内存 3、系统： LINUX系统 4、接口： 2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX, 2个RS485接口 5、供电电压： DC24V 6、安装方式： 导轨式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	2118.24	19064.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
329	030411005003	接线箱	管理器箱（含电源及辅材等） 1、安装方式：壁挂明装箱 2、尺寸：500mm*400mm*120mm 3、含电源及其他辅材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	929.32	8363.88	
330	030501001006	输入设备	计算机 1、CPU：不低于8核8线程，基本主频3.0GHz； 2、内存：1根DDR4 16GB 2666GHz内存； 3、硬盘：1块1TB SATA机械硬盘； 4、显卡：不低于RTX2060显卡； 5、其他：原厂配套USB有线键鼠套装。含正版WINDOWS专业版操作系统。配套24英寸以上显示器。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	6737.81	6737.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	030503003001	控制器	空调/新风机组节能控制器 (1) 内置两个以太网通讯接口, 控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网, 与传统的星型网络相比大幅降低布线成本, 方便现场灵活组网; (2) 基于BACnet IP通讯协议, 独立CPU芯片采用高性能微控制器; (3) I/O数量不少于: 6个DI, 11个UI, 3个DO, 2个UO, 4个AO, 可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换, 并可以通过扩展模块对主模块的IO口进行扩展。 (4) 嵌入物联网实时操作系统, 真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合; (5) 内置不同种类与数量的软件功能模块, 具有下述基本功能: 比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等, 对于复杂控制要求的应用场所, 还应提供高级控制算法; (6) 内置WEB SERVER服务器, 可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护; (7) 提供就地智能操作屏接口: 接收本地操作屏的操作命令, 执行相应的控制功能; (8) 提供IO口扩展功能: 对复杂的空调机组进行监控点位的全方位定制扩展; (9) 支持多个总线型室内空气质量传感器接入: 最多支持8个总线型室内多合一空气质量传感器(室内CO2、温湿度、PM2.5、PM10、甲醛、TVOC等)的实时数据采集及联动控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	33	1821.49	60109.17	
332	030904008005	模块(模块箱)	拓展模块 1、电源: DC24V 2、通讯: RS-485接口, MODBUS协议 3、I/O数量不少于: 8个UI, 4个DO 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1	742.74	742.74	
333	030503002004	通信网络控制设备	24V专用电源 1、输入: AC220V 2、输出: DC24, 5A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	66	168.01	11088.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
334	030404031002	小电器	24V控制变压器 1、输入：AC220V 2、输出：AC24 50VA 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	33	137. 51	4537. 83	
335	030503006003	传感器	压差开关 1、检测量程：50~500Pa 2、输出信号：无源触点，提供常开常闭节点 3、介质：空气 4、最大压力：7500Pa(-30~75℃) 5、压力连接：6、0mm塑料软管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	66	159. 91	10554. 06	
336	030503006004	传感器	风管型温湿度传感器 1、检测量程：-20℃~+80℃，0-100%RH 2、检测精度：±0.3℃，±3%RH 3、供电电压：DC24V±10% 4、输出信号：4-20mA/0-10V 可选 5、安装方式：管道式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	16	394. 27	6308. 32	
337	030503006005	传感器	风管型温度传感器 1、检测量程：-30~80℃ 2、输出信号：NTC10K 3、精度：±0.5℃ 4、安装方式：管道式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	18	135. 5	2439	
338	030503003002	控制器	模拟型风阀驱动器(16NM) 1、扭矩：16Nm 2、量程时间：60S 3、供电电压：AC/DC24V±10% 4、信号输入：0-10V 5、信号输出：0-10V 6、风门轴规格：>50mm，10、20mm 圆轴10X10、16X16 方轴 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	755. 87	1511. 74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
339	030503003003	控制器	开关型风阀驱动器 (8NM) 1、扭矩: 8Nm 2、量程时间: 60S 3、供电电压 : AC/DC24V±10% 4、信号类型: : 2 点控制/3 点控制, 含两组辅助开关 5、风门轴规格 : >50mm, 10、20mm 圆轴 10X10、16X16 方轴 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	34	658.27	22381.18	
340	030503006006	传感器	防霜冻保护开关 1、开关类型: 单刀双掷 2、输出信号: 无源触点, 提供常开常闭节点 3、温度设定范围: -15~15℃, 温度设定和温差设定可自由调整 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	支	35	278.11	9733.85	
341	030503006007	传感器	多合一传感器 1、温度: -40~60℃; 湿度: 0~100%RH; CO2: 0~2000ppm; PM2.5: 0~500 μg/m³; PM10: 0~500 μg/m³; 甲醛: 0~1ppm; TVOC: 0~10ppm 2、工作电压: DC24V 3、信号输出: 无极两总线/RS-485 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	支	35	1261.27	44144.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	030503003004	控制器	智能照明控制器4回路 1、具有4个继电器控制回路，每条回路额定电流20A，需采用大功率电力磁保持继电器，该设备具有手动控制开关，支持场景和序列控制。支持各种照明、插座、小型电气设备的开关控制等。 2、具有RS485通讯接口，照明模块与智能照明面板之间通过RS485总线连接，支持照明面板的按键与控制回路之间的逻辑编程；直接对DO回路操作、场景操作、场景定义。 3、具有多路开关量输入及多路模拟量输入，模拟量输入支持照度传感器测量及照度逻辑控制功能，开关量输入支持红外传感器及人体探测器的输入及逻辑控制功能。 4、支持单个智能照明控制模块的场景控制，同时复杂场景支持多个控制模块之间场景合作控制。 5、每个照明控制模块本身需具有天文时钟及时间表定时控制功能。 6、支持消防联动强启、强切控制接口及远程控制功能。 7、具有BACnet/IP双网口通讯接口，用于模块间通讯、联网到监控中心的通讯，实现场景联动控制、数据监控、参数配置等功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	659.25	659.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
343	030503003005	控制器	智能照明控制器8回路 1、具有8个继电器控制回路，每条回路额定电流20A，需采用大功率电力磁保持继电器，该设备具有手动控制开关，支持场景和序列控制。支持各种照明、插座、小型电气设备的开关控制等，可对每条回路的电流进行检测。 2、具有RS485通讯接口，照明模块与智能照明面板之间通过RS485总线连接，支持照明面板的按键与控制回路之间的逻辑编程；直接对DO回路操作、场景操作、场景定义。 3、具有多路开关量输入及多路模拟量输入，模拟量输入支持照度传感器测量及照度逻辑控制功能，开关量输入支持红外传感器及人体探测器的输入及逻辑控制功能。 4、支持单个智能照明控制模块的场景控制，同时复杂场景支持多个控制模块之间场景合作控制。 5、每个照明控制模块本身需具有天文时钟及时间表定时控制功能。 6、支持消防联动强启、强切控制接口及远程控制功能。 7、具有BACnet/IP双网口通讯接口，用于模块间通讯、联网到监控中心的通讯，实现场景联动控制、数据监控、参数配置等功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	44	934.28	41108.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
344	030503003006	控制器	智能照明控制器12回路 1、具有12个继电器控制回路，每条回路额定电流20A，需采用大功率电力磁保持继电器，该设备具有手动控制开关，支持场景和序列控制。支持各种照明、插座、小型电气设备的开关控制等。 2、具有RS485通讯接口，照明模块与智能照明面板之间通过RS485总线连接，支持照明面板的按键与控制回路之间的逻辑编程：直接对DO回路操作、场景操作、场景定义。 3、具有多路开关量输入及多路模拟量输入，模拟量输入支持照度传感器测量及照度逻辑控制功能，开关量输入支持红外传感器及人体探测器的输入及逻辑控制功能。 4、支持单个智能照明控制模块的场景控制，同时复杂场景支持多个控制模块之间场景合作控制。 5、每个照明控制模块本身需具有天文时钟及时间表定时控制功能。 6、支持消防联动强启、强切控制接口及远程控制功能。 7、具有BACnet/IP双网口通讯接口，用于模块间通讯、联网到监控中心的通讯，实现场景联动控制、数据监控、参数配置等功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1164.96	3494.88	
345	030503003007	控制器	照明场景控制面板 1、操作屏幕基于尺寸4、0英寸、480*480像素点阵触摸屏。 2、操作界面可定制编辑，图形界面可支持图片、图形、文字等按键。 3、灯光控制页面，支持场景按键组合。 4、场景控制面板具有RS485总线通讯功能。RS485联网到对应的控制器模块，可以实现对照明场景的监控。支持于照明模块之间的双向通信功能。 5、支持液晶屏唤醒功能，支持锁屏功能，可在公共场所进行手动锁屏，避免随意控制。 6、内置温度传感器，可事实检测本地室内温度。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	35	694.73	24315.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
346	030503002005	通信网络控制设备	24V专用电源 1、输入：AC220V 2、输出：DC24，1、5A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	48	168.01	8064.48	
347	030503003008	控制器	风机节能控制器 1、内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； 2、基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； 3、控制器I/O数量：6个DI，3个UI,3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对主模块的IO口进行扩展； 4、嵌入物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； 5、内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； 6、内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； 7、提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； 8、提供IO口扩展功能：对复杂的设备控制进行监控点位的全方位定制扩展； 9、支持多个总线型传感器接入：最多20个总线型室内空气质量传感器（室内一氧化碳传感器或温湿度传感器等）的实时检测及联动控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	64	1262.55	80803.2	
348	030503002006	通信网络控制设备	24V专用电源 1、输入：AC220V 2、输出：DC24，1、5A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	64	168.01	10752.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
349	030503003009	控制器	操作面板 支持各种类型的风机、水泵的柜面本地控制及状态显示，支持嵌入式程序离线下载及断电保存功能； 处理器：STC MCS-51高性能内核 信号类型：RS485接口，Modbus通讯协议 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	64	2345.79	150130.56	
350	030503003010	控制器	潜污泵节能控制器 1、内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； 2、基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； 3、控制器I/O数量：6个DI，3个UI，3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对主模块的IO口进行扩展； 4、嵌入物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； 5、内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； 6、内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； 7、提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； 8、提供IO口扩展功能：对复杂的设备控制进行监控点位的全方位定制扩展； 9、支持多个总线型传感器接入：最多20个总线型室内空气质量传感器（室内一氧化碳传感器或温湿度传感器等）的实时检测及联动控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	16	1262.55	20200.8	
351	030503002007	通信网络控制设备	24V专用电源 1、输入：AC220V 2、输出：DC24，1、5A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	16	168.01	2688.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	030601005001	物位检测仪表	液位开关 1、电缆长度：5m,特殊长度可按用户要求订做 2、输出信号：开关量触点，提供常开常闭触点 3、接点负载： ：24VAC(3A)或220VAC(1A) 4、适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	20	200.83	4016.6	
353	030601005002	物位检测仪表	投入式液位计 量程：3m；24V供电；4-20mA输出；防水导线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	787.67	1575.34	
354	030404016001	控制箱	生活水泵控制箱（含电源及辅材等） 1、安装方式：壁挂明装箱 2、尺寸： ：1000mm×600mm×120mm 3、含电源及其他辅材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1433.62	2867.24	
355	030503003011	控制器	操作面板 支持各种类型的风机、水泵的柜面本地控制及状态显示，支持嵌入式程序离线下载及断电保存功能； 处理器：STC MCS-51高性能内核 信号类型：RS485接口，Modbus通讯协议 工作电压：DC24V 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	10	2345.79	23457.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
356	030904008006	模块(模块箱)	电梯监测模块 1、内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； 2、基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； 3、控制器I/O数量：6个DI，3个UI，3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对主模块的IO口进行扩展； 4、嵌入物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； 5、内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； 6、内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； 7、提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； 8、提供IO口扩展功能：对复杂的设备控制进行监控点位的全方位定制扩展； 9、支持多个总线型传感器接入：最多20个总线型室内空气质量传感器（室内一氧化碳传感器或温湿度传感器等）的实时检测及联动控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	1337.17	18720.38	
357	030503002008	通信网络控制设备	24V专用电源 1、输入：AC220V 2、输出：DC24，1、5A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	14	168.01	2352.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
358	030503003012	控制器	热水循环泵控制器 1、内置两个以太网通讯接口，控制器间采用以太网菊花链拓扑结构联网，与传统的星型网络相比大幅降低布线成本，方便现场灵活组网； 2、基于BACnet IP通讯协议，独立CPU芯片采用高性能微控制器； 3、控制器I/O数量：6个DI，3个UI，3个DO，1个UO，可通过插针和软件设定支持多种输入、输出形式转换，并可以通过扩展模块对主模块的IO口进行扩展； 4、嵌入物联网实时操作系统，真正实现物联网技术跟建筑设备节能控制与管理的深度融合； 5、内置不同种类与数量的软件功能模块，具有下述基本功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、时钟、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法； 6、内置WEB SERVER服务器，可通过远程对控制器的固件进行远程在线升级与维护； 7、提供就地智能操作屏接口：接收本地操作屏的操作命令，执行相应的控制功能； 8、提供IO口扩展功能：对复杂的设备控制进行监控点位的全方位定制扩展； 9、支持多个总线型传感器接入：最多20个总线型室内空气质量传感器（室内一氧化碳传感器或温湿度传感器等）的实时检测及联动控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1262.55	5050.2	
359	030503002009	通信网络控制设备	24V专用电源 1、输入：AC220V 2、输出：DC24，1、5A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	168.01	672.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
360	030502005005	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1. 产品符合： GB/T 50312 、 YD/T 1019、 ISO/IEC 11801 、 ANSI/TIA-568.2-D标准 2. 线对： 4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白） 3. 带宽及应用： 支持 250MHz，满足 IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4. 带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5. 撕裂绳： 非吸湿性，非金属： 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7000	3.68	25760	
361	030411004015	配线	信号线WDZ-RYJYP-2*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1000	6.66	6660	
362	030411004016	配线	信号线WDZ-RYJY-2*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2000	4.2	8400	
363	030411004017	配线	信号线WDZ-RYJYP-4*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	500	10.05	5025	
364	030411004018	配线	信号线WDZ-RYJY-6*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1000	13.29	13290	
365	030411004019	配线	信号线WDZ-RYJY-3*2.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	500	11.37	5685	
366	030411001012	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2400	12.22	29328	
367	030411001013	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1600	17.09	27344	
		分部小计					767034.68	
		冷热源群控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
368	030904008007	模块(模块箱)	节能管理接口 1、基于 Windows操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。支持C/S和B/S混合开放式架构； 2、软件包含所有的监视和控制功能：本地数据库、面向对象平面和立体（2D & 3D）图形、报警、事件、配方、报表、（实时和历史）趋势图、日志、用户管理程序、节点间消息处理器和通信管理器等。 3、自带OPC数据客户端和服务端，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 4、软件自带硬件加密狗，作为令牌控制整个监控软件的正常运行。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	37065.18	37065.18	
369	030507014003	显示设备	21寸工业触控屏 屏幕尺寸：21寸；屏幕分辨率：1280x1024；LED背光电阻触摸屏；功率≤25W；CPU为酷睿I5；内存4GB；1T机械硬盘；自带操作系统，数据库软件；铝合金材质，壁挂嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3699.08	3699.08	
370	030501009003	路由器	智能集成网关（机组协议） 处理器： ARM926EJ 内核，4核1、4GMHZ 内存： 512M 高性能内存 系统： LINUX系统 接口： 2个高性能100M/10M以太网接口，支持AUTO MDI/MDIX，2个RS485接口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2118.24	4236.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
371	030503003013	控制器	群控算法控制器 1、针对自动化控制行业应用需求定制，采用 IEC61131 国际标准，支持 IEC61131-3 标准中定义的 5 种通用编程语言。 2、自带以太网口、RS485 口等常用通信接口，板载自带 6DI、11UI、3DO、2UO、4AO 的 I/O 接口，板载 IO 端口即可满足常用暖通空调、水泵等的自控需求。 3、可连接所有的 YK-EM 系列 IO 模块，用户可根据现场实际需求自行选择扩展 IO 模块，每个 RS485 回路最多可扩展 32 个 IO 模块数量。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1883.6	1883.6	
372	030503003014	控制器	热水循环泵控制器(含软件) 1、电源：DC24V 2、通讯：RS-485 接口，MODBUS 协议 3、I/O 数量不少于：5 个 DI，1 个 AI，3 个 DO，1 个 AO 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1262.55	3787.65	
373	030503003015	控制器	冷冻水循环泵专用控制器(含软件) 1、电源：DC24V 2、通讯：RS-485 接口，MODBUS 协议 3、I/O 数量不少于：5 个 DI，1 个 AI，3 个 DO，1 个 AO 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1262.55	3787.65	
374	030503006008	传感器	水管温度传感器 1、检测量程：0~50℃ 2、精度：±0.3℃ 3、工作电压：DC24 V ±10% 4、信号输出：4~20mA/0~10V 可选 5、适用介质：水、乙二醇或其他非危害性液体 6、自带不锈钢探头，G1/2 尺寸标准安装套管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	4	361.06	1444.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
375	030503006009	传感器	水管压力变送器 1、检测量程：0~1、6MPa 2、检测精度：±0、5%FS 3、工作电压：DC24V±10% 4、信号输出：4~20mA/0~10V可选 5、适用介质：水、乙二醇或其他非危害性液体 6、配套1/4 NPT 螺纹管路铸铁焊接接头 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	4	430.07	1720.28	
376	030503006010	传感器	室外温湿度变送器 1、探测原理：能隙温度，电容式湿度 2、检测量程：-40-100℃，0-100%RH 3、检测精度：±0、3℃，±3%RH 4、工作电压：DC24V 5、信号输出：RS-485/4~20mA 6、安装方式：壁挂支架安装 7、防护等级：IP65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	1	720.07	720.07	
377	030904008008	模块(模块箱)	节能管理接口 1、基于 Windows操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。支持C/S和B/S混合开放式架构； 2、软件包含所有的监视和控制功能：本地数据库、面向对象平面和立体(2D & 3D)图形、报警、事件、配方、报表、(实时和历史)趋势图、日志、用户管理程序、节点间消息处理器和通信管理等。 3、自带OPC数据客户端和服务端，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 4、软件自带硬件加密狗，作为令牌控制整个监控软件的正常运行。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	37065.18	37065.18	
378	030507014004	显示设备	21寸工业触控屏 屏幕尺寸：21寸；屏幕分辨率：1280×1024；LED背光电阻触摸屏；功率≤25W；CPU为酷睿I5；内存4GB；1T机械硬盘；自带操作系统，数据库软件；铝合金材质，壁挂嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3699.08	3699.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
379	030501009004	路由器	智能集成网关（机组协议） 处理器： ARM926EJ 内核,4核1、4GMHZ 内存： 512M 高性能内存 系统： LINUX系统 接口： 2个高性能100M/10M以太网接口,支持AUTO MDI/MDIX, 2个RS485接口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2118.24	4236.48	
380	030503003016	控制器	群控算法控制器 1、针对自动化控制行业应用需求定制，采用 IEC61131国际标准，支持 IEC61131-3标准中定义的5种通用编程语言。 2、自带以太网口、RS485口等常用通信接口，板载自带6DI、11UI、3DO、2UO、4AO 的I/O接口，板载IO端口即可满足常用暖通空调、水泵等的自控需求。 3、可连接所有的 YK-EM 系列 IO 模块，用户可根据现场实际需求自行选择扩展 IO 模块，每单个RS485回路最多可扩展 32个IO 模块数量。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1883.6	1883.6	
381	030503003017	控制器	冷冻水循环泵专用控制器(含软件) 1、电源：DC24V 2、通讯：RS-485接口,MODBUS协议 3、I/O数量不少于：5个DI, 1个AI, 3个DO, 1个AO 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1262.55	3787.65	
382	030503006011	传感器	水管温度传感器 1、检测量程：0~50℃ 2、精度：±0.3℃ 3、工作电压：DC24 V ±10% 4、信号输出：4~20mA/0~10V可选 5、适用介质：水、乙二醇或其他非危害性液体 6、自带不锈钢探头，G1/2尺寸标准安装套管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	2	361.06	722.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	030503006012	传感器	水管压力变送器 1、检测量程：0~1、6MPa 2、检测精度：±0、5%FS 3、工作电压：DC24V±10% 4、信号输出：4~20mA/0~10V可选 5、适用介质：水、乙二醇或其他非危害性液体 6、配套1/4 NPT 螺纹管路铸铁焊接接头 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	2	430.07	860.14	
384	030503006013	传感器	室外温湿度变送器 1、探测原理：能隙温度，电容式湿度 2、检测量程：-40-100℃，0-100%RH 3、检测精度：±0、3℃，±3%RH 4、工作电压：DC24V 5、信号输出：RS-485/4~20mA 6、安装方式：壁挂支架安装 7、防护等级：IP65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	1	720.07	720.07	
385	030502001019	机柜、机架	控制机柜定制 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1854.53	1854.53	
386	030904008009	模块(模块箱)	节能管理接口 1、基于 Windows操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。支持C/S和B/S混合开放式架构； 2、软件包含所有的监视和控制功能：本地数据库、面向对象平面和立体(2D & 3D)图形、报警、事件、配方、报表、(实时和历史)趋势图、日志、用户管理程序、节点间消息处理器和通信管理器等。 3、自带OPC数据客户端和服务端，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 4、软件自带硬件加密狗，作为令牌控制整个监控软件的正常运行。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	37065.18	37065.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
387	030507014005	显示设备	21寸工业触控屏 屏幕尺寸：21寸；屏幕分辨率：1280x1024；LED背光电阻触摸屏；功率≤25W；CPU为酷睿I5；内存4GB；1T机械硬盘；自带操作系统，数据库软件；铝合金材质，壁挂嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3699.08	3699.08	
388	030501009005	路由器	智能集成网关（机组协议） 处理器：ARM926EJ 内核，4核1、4GMHZ 内存：512M 高性能内存系统：LINUX系统 接口：2个高性能100M/10M以太网接口，支持AUTO MDI/MDIX，2个RS485接口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2118.24	4236.48	
389	030503003018	控制器	群控算法控制器 1、针对自动化控制行业应用需求定制，采用IEC61131国际标准，支持IEC61131-3标准中定义的5种通用编程语言。 2、自带以太网口、RS485口等常用通信接口，板载自带6DI、11UI、3DO、2UO、4AO 的I/O接口，板载IO端口即可满足常用暖通空调、水泵等的自控需求。 3、可连接所有的 YK-EM 系列 IO 模块，用户可根据现场实际需求自行选择扩展 IO 模块，每单个RS485回路最多可扩展 32 个IO 模块数量。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1883.6	1883.6	
390	030503003019	控制器	冷冻水循环泵专用控制器(含软件) 1、电源：DC24V 2、通讯：RS-485接口，MODBUS协议 3、I/O数量不少于：5个DI，1个AI，3个DO，1个AO 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1262.55	3787.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
391	030503006014	传感器	水管温度传感器 1、检测量程: 0~50℃ 2、精度: ±0.3℃ 3、工作电压: DC24 V ±10% 4、信号输出: 4~20mA/0~10V可选 5、适用介质: 水、乙二醇或其他非危害性液体 6、自带不锈钢探头, G1/2尺寸标准安装套管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	支	2	361.06	722.12	
392	030503006015	传感器	水管压力变送器 1、检测量程: 0~1、6MPa 2、检测精度: ±0.5%FS 3、工作电压: DC24V ±10% 4、信号输出: 4~20mA/0~10V可选 5、适用介质: 水、乙二醇或其他非危害性液体 6、配套1/4 NPT 螺纹管路铸铁焊接接头 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	支	2	430.07	860.14	
393	030503006016	传感器	室外温湿度变送器 1、探测原理: 能隙温度, 电容式湿度 2、检测量程: -40~100℃, 0~100%RH 3、检测精度: ±0.3℃, ±3%RH 4、工作电压: DC24V 5、信号输出: RS-485/4~20mA 6、安装方式: 壁挂支架安装 7、防护等级: IP65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	支	1	720.07	720.07	
394	030502001020	机柜、机架	控制机柜定制 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1854.53	1854.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
395	030904008010	模块(模块箱)	节能管理接口 1、基于 Windows操作系统的面向对象图形界面的专用组态软件，纯中文的HMI界面。支持C/S和B/S混合开放式架构； 2、软件包含所有的监视和控制功能：本地数据库、面向对象平面和立体（2D & 3D）图形、报警、事件、配方、报表、（实时和历史）趋势图、日志、用户管理程序、节点间消息处理器和通信管理等。 3、自带OPC数据客户端和服务端，支持第三方应用系统的数据集成，同时能够被第三方系统集成。 4、软件自带硬件加密狗，作为令牌控制整个监控软件的正常运行。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	37065.18	37065.18	
396	030507014006	显示设备	21寸工业触控屏 屏幕尺寸：21寸；屏幕分辨率：1280x1024；LED背光电阻触摸屏；功率≤25W；CPU为酷睿I5；内存4GB；1T机械硬盘；自带操作系统，数据库软件；铝合金材质，壁挂嵌入式安装 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3699.08	3699.08	
397	030501009006	路由器	智能集成网关（机组协议） 处理器： ARM926EJ 内核，4核1、4GMHZ 内存： 512M 高性能内存 系统： LINUX系统 接口： 2个高性能100M/10M以太网接口，支持AUTO MDI/MDIX，2个RS485接口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2118.24	4236.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
398	030503003020	控制器	群控算法控制器 1、针对自动化控制行业应用需求定制，采用 IEC61131 国际标准，支持 IEC61131-3 标准中定义的 5 种通用编程语言。 2、自带以太网口、RS485 口等常用通信接口，板载自带 6DI、11UI、3DO、2UO、4AO 的 I/O 接口，板载 IO 端口即可满足常用暖通空调、水泵等的自控需求。 3、可连接所有的 YK-EM 系列 IO 模块，用户可根据现场实际需求自行选择扩展 IO 模块，每个 RS485 回路最多可扩展 32 个 IO 模块数量。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1883.6	1883.6	
399	030503003021	控制器	冷冻水循环泵专用控制器(含软件) 1、电源：DC24V 2、通讯：RS-485 接口，MODBUS 协议 3、I/O 数量不少于：5 个 DI，1 个 AI，3 个 DO，1 个 AO 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1262.55	2525.1	
400	030503006017	传感器	水管温度传感器 1、检测量程：0~50℃ 2、精度：±0.3℃ 3、工作电压：DC24 V ±10% 4、信号输出：4~20mA/0~10V 可选 5、适用介质：水、乙二醇或其他非危害性液体 6、自带不锈钢探头，G1/2 尺寸标准安装套管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	2	361.06	722.12	
401	030503006018	传感器	水管压力变送器 1、检测量程：0~1、6MPa 2、检测精度：±0.5%FS 3、工作电压：DC24V ±10% 4、信号输出：4~20mA/0~10V 可选 5、适用介质：水、乙二醇或其他非危害性液体 6、配套 1/4 NPT 螺纹管路铸铁焊接接头 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	2	430.07	860.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	030503006019	传感器	室外温湿度变送器 1、探测原理：能隙温度，电容式湿度 2、检测量程：-40-100℃，0-100%RH 3、检测精度：±0.3℃，±3%RH 4、工作电压：DC24V 5、信号输出：RS-485/4~20mA 6、安装方式：壁挂支架安装 7、防护等级：IP65 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	支	1	720.07	720.07	
403	030502001021	机柜、机架	控制机柜定制 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1854.53	1854.53	
404	030502005006	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1.产品符合：GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2.线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白） 3.带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4.带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5.撕裂绳：非吸湿性，非金属； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2600	3.68	9568	
405	030411004020	配线	信号线WDZ-RYJYP-2*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1600	6.66	10656	
406	030411004021	配线	信号线WDZ-RYJYP-4*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	2000	10.05	20100	
407	030411004022	配线	信号线WDZ-RYJY-8*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1200	18.51	22212	
408	030411004023	配线	信号线WDZ-RYJY-3*2.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1200	11.37	13644	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
409	030411001014	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1200	12.22	14664	
410	030411001015	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	4000	17.09	68360	
		分部小计					380772.23	
		能耗监测系统						
411	030501017021	软件	节能管理软件 1、软件基于 Windows操作系统，纯中文的HMI界面。系统支持C/S或B/S模式的应用技术架构； 2、采集各分类分项能耗数据，能实时显示在软件平台界面上，并自动存储于数据库。采用图形化显示方式，在监测、统计、分析时可选择饼形图、柱状图以及折线图等方式直观显示结果； 3、历史存储：各类参数可作为历史存储在数据库中，数据库可选择内置自有数据库、MYSQL数据库，SQL SERVER 数据库等，数据以供后期查询、分析、统计。存储的时间及参数可根据用户需要设置； 4、年、月、周、日报表，包括各类日常工作的数据报表，以及对应不同度量值不同展示维度的数据图表； 5、灵活的用户权限管理，完善的安全保障机制，提供多级权限管理； 6、能够支持第三方应用系统的集成，同时能够被第三方系统集成； 7、符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》的要求。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	36897.7	36897.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
412	030501003002	控制设备	工作站 i5处理器；CPU频率3、2GHz；内存 8G；硬盘 500G，7200转高速 SATAII防震硬盘；千兆网卡；21、5寸宽屏LED全高清液晶显示器；键盘；鼠标 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9686.77	9686.77	
413	030501003003	控制设备	能耗数据管理机 1、采用高性能 ARM926EJ内核，主频 240MHz；32MByte 高性能内存，板载 128MByte SLC Nand Flash，嵌入式 LINUX 2、628 操作系统。 2、软件协议：ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、Modbus 协议等 3、处理器：4核1、4GMHZ 4、内存：512M 高性能内存 5、系统：LINUX系统 6、接口：2个高性能 100M/10M以太网接口，支持AUTO MDI/MDIX，2个 RS485接口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2376.15	2376.15	
414	030411005004	接线箱	管理器箱（含电源及辅材等） 1、安装方式：壁挂明装箱 2、尺寸：500mm*400mm*120mm 3、含电源及其他辅材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	929.32	929.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
415	030404031003	小电器	能耗数据采集器 1、Ethernet网口 : RJ45接口10/100M (内嵌2KV电磁隔离, 浪涌10/700us共模:2000V/差模1000V) 自适应MDI/MDI-X; 2、网络协议: IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、TELNET、DNS、 DHCP 等; 3、网络功能:接收命令、上报故障、数据加密、断点续传等; 4、配置方式: Web browser, VCOM Utility, Telnet ; 5、接口数量: 4路RS-485接口, 每路接口可接入15台设备; 6、处理器: 高性能32 位嵌入式CPU, 150MHz, 32M字节的 RAM; 7、远传周期: 实时远传 8、工作电压: DC24V (DC12-60V) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	18	1826.49	32876.82	
416	030411005005	接线箱	综合数据采集箱(含电源等材料) 1、安装方式: 壁挂明装箱 2、尺寸: 500mm*400mm*120mm 3、含电源及其他辅材 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	18	929.32	16727.76	
417	030502005007	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1. 产品符合: GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2. 线对: 4对(蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白, 棕/棕白) 3. 带宽及应用: 支持250MHz, 满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4. 带有十字骨架, 分隔开对绞线, 减少线对间近端串扰 5. 撕裂绳: 非吸湿性, 非金属; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	500	3.68	1840	
418	030411004024	配线	信号线WDZ-RYJYP-2*1.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	3500	8.18	28630	
419	030411004025	配线	信号线WDZ-RYJY-2*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	1000	4.2	4200	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
420	030411004026	配线	信号线WDZ-RYJY-3*2.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	300	11.37	3411	
421	030411001016	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3000	12.22	36660	
422	030411001017	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	17.09	3418	
423	030501001007	输入设备	输入设备 第三方直膨组合式空气处理机组协议对接 以MODBUS为标准协议集成。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	4519.78	4519.78	
424	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	调试及对接费 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	13308.17	13308.17	
425	030501015002	计算机应用、网络系统系统联调	数据上传及校验费 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	5323.27	5323.27	
426	030501015003	计算机应用、网络系统系统联调	第三方检测费及资料费 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	10646.54	10646.54	
427	030501015004	计算机应用、网络系统系统联调	方案设计、审核及评审等专业费用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	7097.69	7097.69	
		分部小计					218548.97	
		排队叫号						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	030504004001	系统软件	智能分诊导引系统 全局显示 1) 采用B/S架构, 应具备丰富的页面设置功能以方便不同用户使用, 包括设置系统字体与按钮的主题色, 设置展示区域各筛选项、操作项、表格等元素的大小切换、中英文整体切换以及切换全屏显示功能; 2) 为方便用户快速切换系统内页面, 系统支持多标签页的新页面打开方式, 不覆盖已打开页面, 支持关闭单个页面、关闭其他页面、关闭所有页面等多种标签页关闭方式; 3) 支持多院区模式, 系统管理员可根据医院情况设置多个院区, 用户选择某一院区登录后无需重新登录, 即可自由切换院区; 规则引擎 1) 支持根据各业务科室的就诊流程, 设定对应的分诊叫号规则, 含: 排队规则、数据规则、播报规则、号票打印规则; 2) 可设置一级、二级候诊区, 实现对患者分流, 并以终端显示、语音播报、门灯提示等多方位提醒手段, 避免患者过号; 3) 报到规则支持对预约号、非预约号的自动报到和人工报到的规则设定, 可控制提前报到时间、延时报到时间。对于患者早到和迟到场景, 可设定对应的排队规则; 迟到患者报到可设定间隔候诊插队、废号重挂、分诊台激活等规则; 4) 排序规则需支持按报到时间、挂号号序排列, 排序号可同步第三方系统或由叫号系统自动生成; 5) 支持基于挂号时段设定排序规则、优先按挂号时段排序, 在时段内对各类患者进行组合排序, 有效分流; 6) 支持诊室等候的规则设定, 基于诊区的空间可设定医生叫号时将几位待诊患者呼叫至诊室门口提前等候; 7) 支持自动分诊和人工分诊两种分诊模式; 8) 支持一个诊室一位医生坐诊、一个诊室多位医生坐诊的分诊叫号模式; 9) 支持对于不同类型的患者设定组合排队规则, 支持按优先级、间隔初诊插队、间隔候诊插队等排队规则。含: 预约患者、长者、非预约患者、军人、VIP等; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	31130.82	31130.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
429	030504004002	系统软件	数据同步子系统 支持与医院的HIS、PACS、LIS、集成平台等系统进行数据对接，对接方式包括但不限于视图、web service、http、https等。实现患者信息、科室信息、预约挂号信息、医技检查信息、医生排班等数据交互。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	7619.72	7619.72	
430	030504004003	系统软件	药房叫号子系统 医院中西药房取药叫号系统，满足窗口配药、呼叫、发药的业务场景。可与医院的自动发药机进行对接； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	7619.72	7619.72	
431	030504004004	系统软件	医生工作站叫号软件 1) 支持医生工号快捷登录； 2) 支持根据医生排班，为医生的队列动态生成数据，无需切换队列呼叫； 3) 支持至少2种页面显示模式，极简模式和完整模式。并可任意拖动位置不影响医生在HIS系统的其他操作； 4) 支持展示包括但不限于等候状态、过号状态、诊结状态下的患者列表和患者数量统计，患者信息包含：排序号、姓名、号别、状态等； 5) 支持按顺序呼叫、重新呼叫、选择呼叫、过号、诊结等操作； 6) 支持暂停接诊功能，医生临时有事可暂停接诊，并将暂停接诊状态同步至对应的候诊屏和诊室屏上； 7) 医生同时出诊多个挂号资源时，可灵活切换呼叫模式，交替呼叫和轮流呼叫； 8) 支持新患者入队时的叫号提醒功能，可设定提醒策略； 9) 支持常用呼叫功能的快捷键设置功能，可自定义控制快捷键按钮组合； 10) 开放呼叫接口，第三方平台可通过调用接口实现呼叫功能。减少医生同时操作多个系统的复杂交互； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	123	433.3	53295.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
432	030504004005	系统软件	护士分诊台管理软件 1) 支持免登录模式，方便护士操作； 2) 支持关联医生、叫号器、号别三种业务模式，按关联的业务展示对应的操作页面。满足不同业务科室的分诊要求； 3) 支持管理诊区内的患者等候列表、医生呼叫记录、医生排班、医生出诊记录等； 4) 支持展示等候状态、未到状态、过号状态、诊结状态、未分诊状态下的患者列表。患者信息包含：排序号、姓名、号别、午别、医生、状态、挂号时间、报到时间等； 5) 支持查询各个医生的呼叫记录，记录各类呼叫的操作时间； 6) 支持同步HIS系统中的医生排班数据，可手动临时调整排班； 7) 支持查询各个医生的出诊记录，记录各诊室医生的工作状态，在线、离线、停诊等； 8) 支持优先、报到、分诊、转诊、过号召回、复诊、绿通、广播、挂起、延时、取消等操作； 9) 支持通过刷卡、扫码、手动录入等方式进行人工挂号、人工报到功能，满足特殊场景下的分诊业务； 10) 支持查询各诊室的等候、未到、诊结、挂起人数统计； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	15	11612.17	174182.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
433	030501001008	输入设备	诊室液晶一体机 硬件参数 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9、0；CPU不低于4核，CPU主频不低于1、5GHz；运行内存不低于1G，机身存储不低于8G； 2、尺寸不低于21、5英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg；亮度不低于250cd/m²，对比度不低于3000:1，反应时间6、5ms；超窄边框14mm，四边等边；超薄整机，厚度2、4cm； 3、支持WiFi：2、4G；一组RJ45； 4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1、TF*1等； 5、支持壁挂安装(支持横装与竖装)； 软件功能 1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能； 2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能； 3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险； 5、医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； 6、队列信息展示：可展示该医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号等； 7、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02； 8、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示； 9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息； 10、呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一、叫一等二的弹窗样式； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	105	1414.54	148526.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
434	030501001009	输入设备	自助报到一体机 硬件参数 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11、0；CPU不低于4核，CPU主频不低于2、0GHz；运行内存不低于2G；机身存储不低于32G； 2、尺寸不低于21、5英寸IPS显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg；触摸屏为电容屏，支持10点触控，面板为2mm钢化玻璃材质，硬度不低于7H； 3、机身支持医院级清洁，并通过酒精浓度不低于98%、负重不低于500g、喷涂/丝印区不低于100次循环的耐酒精擦拭测试； 4、支持WiFi：2、4G；支持蓝牙：版本不低于5、2；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应； 5、具备IC卡读卡器、热敏打印机、身份证读卡器、磁条卡刷卡器、芯片卡读卡器以及扫码器等硬件模块； 6、接口：AC电源、RJ45接口、USB Type-A x2、3、5mm音频接口x1、HDMI输出等； 7、支持落地式安装。 软件功能 1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能； 2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能； 3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险； 5、患者报到：患者初诊报到、复诊报到、过号报到、一键报到等多种报到模式支持。多号别报到场景下，任意号别被呼叫后，其他号别的排队信息将被自动挂起，避免过号现象的产生； 6、号票打印：支持为成功报到的患者打印就诊号票； 7、排队查询：患者报到成功后，在就诊前可随时刷卡、扫码查询自己的报到状态、报到顺序等信息； 8、信息发布：可同时展示视频、文字、图片等多种素材格式，支持定时播放定时回收； 9、定时宣教：支持紧急插播、滚动字幕、视频轮播功能，支持定时播放定时回收； 10、模式切换：支持排队叫号和信息发布功能的灵活切换，也可实现分屏组	台	15	3810.01	57150.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			合展示： 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
435	030501001010	输入设备	网络液晶一体机32寸 硬件参数 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9、0；CPU不低于4核，CPU主频不低于1、5GHz；运行内存不低于2G；机身存储不低于32G； 2、尺寸不低于32英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/m²；超窄边框13、5mm，四边等边； 3、支持WiFi：2、4G；一组RJ45； 4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等； 5、支持壁挂安装（支持横装与竖装） 软件功能 1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能； 2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能； 3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 4、安全授权：软件安全防护机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险； 5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式； 6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：（预）A01、（V）B02； 7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示； 8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序； 9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息； 呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一、叫一等二的弹窗样式； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	18	2390.47	43028.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
436	030501001011	输入设备	网络液晶一体机55寸 硬件参数 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9、0；CPU不低于4核，CPU主频不低于1、5GHz；运行内存不低于2G；机身存储不低于32G； 2、尺寸不低于55英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/m²，对比度不低于5000:1，反应时间小于6、5ms；超窄边框13、5mm，四边等边； 3、支持WiFi：2、4G；一组RJ45； 4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等； 5、支持壁挂安装（支持横装与竖装） 软件功能 1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能； 2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能； 3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 4、安全授权：软件安全防护机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险； 5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式； 6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：（预）A01、（V）B02； 7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示； 8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序； 9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息； 10、呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	17	3455.12	58737.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
437	030501001012	输入设备	医生叫号器 硬件参数 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11、0；CPU不低于4核，CPU主频不低于1、8GHz；运行内存不低于2G LPDDR4；机身存储不低于32G 2、尺寸不低于10、1英寸IPS显示屏，显示视角：不低于80/80/80/80deg；触摸屏为电容屏，防指纹，支持10点触控，面板钢化玻璃材质，硬度不低于6H；显示屏分辨率不低于1280*800 3、具备摄像头，像素不低于800万；扬声器：双声道,采用下出音方式； 4、机身支持医院级清洁，并通过酒精浓度不低于98%、负重不低于500g、喷涂/丝印区不低于100次循环的耐酒精擦拭测试； 5、支持WiFi：2、4G/5G双频；支持双模蓝牙，版本不低于4、2；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应；支持：光感、红外测距、IC读卡模块；支持息屏物理按键； 6、接口：USB2、0、RJ45转接口、呼叫开关接口不低于2个、扬声器转接口；支持门灯接口，不低于4个门灯接入； 7、桌面安装，支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 软件功能 1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能； 2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能； 3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险； 5、看门狗：具备硬件看门狗独立MCU，实现独立于软件之上的硬件级保护，时刻检测设备运行状态，当出现软件崩溃、设备异常问题时自动执行保护程序，确保设备稳定运行； 6、医生信息展示：可展示医生照片、姓名、职称、科室、简介等信息； 7、队列信息展示：可展示该医生队列中正在就诊以及等候就诊的患者信息，包括患者姓名、患者序号等； 8、呼叫模式：医生出诊多个挂号资源的场景下，支持设定挂号资源的排序方式，交替呼叫和轮流	台	6	2079.95	12479.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			呼叫两种呼叫模式： 9、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：(预)A01、(V)B02； 10、患者隐私保护：支持根据管理平台设定的规则，隐藏患者姓名的第一位或中间位文字，且不影响语音呼叫； 11、呼叫功能：支持顺呼、重呼、选呼三种呼叫方式； 12、辅助功能：支持过号、诊结、暂停接诊、修改密码等功能； 13、入队提醒：队列中无等候患者状态下，新患者入队提醒功能； 14、上电自启：设备支持上电自动进入工作状态，即插即用； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
438	030506001003	扩声系统设备	吸顶喇叭 1、输入电压：110V 2、额定功率：6W 3、频率响应：70-12KHz 3、灵敏度：98dB 4、安装于候诊区等公共区域，播放从多媒体功率放大器输入的音频信号 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	97	214.42	20798.74	
439	030501002002	输出设备	微型热敏打印机 1、打印速度：200mm/秒 2、接口类型：USB 3、支持码型：条码、二维码 4、自动切刀：全切或半切 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	15	1184.55	17768.25	
440	030507005005	出入口目标识别设备	多功能读卡器 1、支持接触读卡模块、非接触卡模块、SAM卡座、磁条模块、身份证阅读模块、密码键盘(可选) 2、4个LED指示灯，指示电源/通信/状态/读卡等状态 3、支持USB全速接口(可支持 RS232) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	15	2514.23	37713.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	030506001004	扩声系统设备	多媒体功率放大器 1、定压功放 2、输出电压：110V 3、输出功率：60W 4、每台功放可以接6台吸顶喇叭 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	24	1361.15	32667.6	
442	030504001012	服务器	主服务器 1、CPU 主频：1、7GHz 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） 2、内存：32G（DDR4-2666MHz）及其以上 3、硬盘：2TB*2及以上 4、运平台：MySql5、7、JDK1、8等 5、操作系统：银河麒麟 V10 SP2 x86_x64 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	91447.54	91447.54	
		分部小计					794166.34	
		信息发布						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
443	030504004006	系统软件	信息发布子系统 1、采用B/S架构设计，经过授权的内网电脑均可登录进行管理； 2、支持模板生成器，所有终端显示模板均支持通过任意拖拉拽的形式完成页面布局、样式、动画、组件属性、字段取值的灵活调整，可将页面任意分割，将排队叫号信息和多媒体素材组合显示，满足特殊场景的显示需求； 3、支持发布医生排班信息，方便患者查询； 4、支持素材管理，可上传主流格式的图片、音频、视频等素材，并进行分组管理； 5、支持定时宣教功能，包含紧急插播、滚动字幕、视频轮播等功能； 6、所有的播放、控制、维护通过管理软件实现，支持分区、分组、分级管理的灵活管理模式；支持循环播放、插播播放、后台切换，支持按自定义时长播放；支持以星期、日期来播放指定的内容； 7、同一组的播放终端，支持图片和视频的同步播放，避免出现多个终端播出同样的内容时，各终端播放进度不一致的问题； 8、支持终端同一显示区域的图片和视频轮播功能，图像明亮清晰，视频播放连续，无动画和马赛克，画面流畅； 9、引流宣教码：各终端设备、小票中支持集成引流宣教二维码，各楼层、科室、区域可独立配置。患者扫描二维码进入智能健康宣教平台； 10、系统支持敏感词检测功能，至少带有一套敏感词库，并支持用户自行维护；对所有发布内容，系统进行敏感词自检； 11、支持审核管理，所有发布至终端显示的内容皆由管理员审核通过方能下发； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	26694.77	26694.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
444	030501001013	输入设备	网络液晶一体机32寸 硬件参数 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9、0；CPU不低于4核，CPU主频不低于1、5GHz；运行内存不低于2G；机身存储不低于32G； 2、尺寸不低于32英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/m²；超窄边框13、5mm，四边等边； 3、支持WiFi：2、4G；一组RJ45； 4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等； 5、支持壁挂安装（支持横装与竖装） 软件功能 1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能； 2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能； 3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 4、安全授权：软件安全防护机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险； 5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式； 6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：（预）A01、（V）B02； 7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示； 8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序； 9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息； 呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一、叫一等二的弹窗样式； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	66	2390.47	157771.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
445	030501001014	输入设备	网络液晶一体机55寸 硬件参数 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 9、0；CPU不低于4核，CPU主频不低于1、5GHz；运行内存不低于2G；机身存储不低于32G； 2、尺寸不低于55英寸显示屏，分辨率不低于1920*1080，显示视角：不低于89/89/89/89deg，亮度不低于250cd/m²，对比度不低于5000:1，反应时间小于6、5ms；超窄边框13、5mm，四边等边； 3、支持WiFi：2、4G；一组RJ45； 4、接口：USB*2、HDMI IN*1、LINE OUT*1等； 5、支持壁挂安装（支持横装与竖装） 软件功能 1、定时开关机：支持搭配管理系统，实现自动开关机功能； 2、远程控制：支持远程升级、音量控制、亮度控制等功能； 3、语音解码：获取服务器发送的加密语音信息，自动解码转码后通过内置喇叭播放； 4、安全授权：软件安全防盗机制，有效防止未入网设备对信息的截获风险； 5、队列信息展示：支持展示各队列中正在就诊、等候就诊、过号患者信息，包含排队序号和患者姓名，数据超出一屏时具备刷新、切屏、滚动等多种展示方式； 6、患者标识展示：针对不同患者类型：预约、VIP、转诊、过号、军人、长者等，可展示不同的患者标识，例如：（预）A01、（V）B02； 7、患者隐私保护：支持自由设定患者姓名的隐私保护模式，姓名的首位或中间位用“*”显示； 8、排队顺序更新：根据护士分诊台的分诊、优先、转诊、调顺序、绿通等操作，实时更新患者排队顺序； 9、语音呼叫：支持依据管理平台设定的语速语调、声音类型、播报内容格式、播报方式、播报次数等规则，实时播报被呼叫的患者信息及候诊患者信息； 10、呼叫弹窗控制：支持依据管理平台设定的呼叫模式实现仅叫就诊患者、叫一等一、叫一等二的弹窗样式； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	11	3455.12	38006.32	
		分部小计					222472.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		病房呼叫						
446	030504004007	系统软件	智慧床旁交互系统软件 1. 影音娱乐：配合床旁分机使用，管理床旁分机的影音娱乐文件； 2. 统计分析：支持显示在线用户数量、输出流量及所有直播频道状态，自动统计热门直播频道； 3. 检查影像：通过调用影像检查系统图像链接，进行相关静态图片浏览； 4. 护士交班记录：展示护士交班记录； 5. 表单管理：配合床旁分机使用，管理护理表单的分类，展示“体温单”、“出入量单”、“血糖单”等体征记录单、护理记录、各类评估单（需系统对接）； 6. 巡视记录：可查看对患者的巡视记录，包括巡视人、时间、类型、内容等信息； 7. 医嘱信息：支持对接HIS医嘱数据，医护均可通过床旁分机查看患者的医嘱信息； 8. 病例病程：支持对接EMR数据，用于呈现患者的病历病程信息，便于医护查房时了解患者情况； 9. 系统运维：显示系统的运行情况、授权情况以及登录日志、操作日志等内容； 10. 患者信息：显示病区床位一览，并展示患者的手术安排、费用详情、检查检验、病历病程、医嘱情况 11. 终端安全保障设计：采用RTA终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	15	7619.72	114295.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
447	030504004008	系统软件	护理智能看板交互软件 1、APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便。 2、病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息。 3、病区首页： a、展示病区统计信息，支持自定义配置。 b、展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。 c、呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示。 d、接收并展示病区公告、全院公告等信息。 4、处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度。 5、床位一览： a、病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。 b、展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式。 c、通过患者一览表查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。 d、存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用。 6、手术检查：可展示病区患者的手术信息和检查信息，便于护士查看。 7、医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息。 8、病区宣教：可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教。 9、交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息，可对交班信息进行查看，编辑等操作。 10、手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新。 11、展示内容配置：展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求。 12、切换展示：展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义	套	15	22258.71	333880.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配置。 13、系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
448	030501001015	输入设备	触摸液晶一体机65寸 1. 屏幕尺寸65英寸,分辨率: $\geq 3840 \times 2160$, 触摸屏; 2. 病区呼叫系统对接: 支持与呼叫系统对接, 展示病床呼叫、紧急报警, 呼叫等待, 护士进入, 增援呼叫等动态信息; 3. 病区首页: 展示病区统计信息, 支持自定义配置。展示护理任务提醒, 系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。呼叫信息可对接病房呼叫信息, 实现呼叫信息的联动显示。接收并展示病区公告、全院公告等信息。展示转科及调床患者信息, 并可由护士在信息看板中编辑修改。展示医护通讯录信息, 可由护士进行内容编辑修改。支持对通讯录内容进行隐私化处理, 保护医护个人信息。 处置查询: 护理治疗信息分类展示, 便于查看护理任务, 同时可展示护理项目的执行状态, 便于了解执行进度; 4. 床位一览: 病区床位信息展示, 包含患者的关键信息: 床号、姓名、费用、护理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示。展示患者护理标识, 包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息, 可自定义配置显示项目和显示样式。通过患者一览表查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容。存在简卡和详卡两种方式, 简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况, 详卡方便护理人员查看患者情况, 简单切换方便护理人员使用; 5. 手术检查: 可展示病区患者的手术信息和检查信息, 便于护士查看; 6. 医护排班: 可根据排班情况展示排班流水信息, 也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息; 7. 病区宣教: 可展示病区宣教、全院宣教信息, 支持文本、视频、音频的直接展示, 便于进行患者宣教或集中宣教; 8. 交班信息: 可按日期、班次展示病区交班信息, 可对交班信息进行查看, 编辑等操作; 9. 手写板: 独立的备忘录界面, 涂鸦自然式书写, 方便护士随手记录备忘信息, 方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录, 随时编辑更新; 10. 展示内容配置: 展示页面内容、顺序, 可自定义配置, 满足不同科室不同的需求; 11. 切换展示: 展示内容可通过设置自动进行切换展	台	13	6205.48	80671.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			示，切换时长可自定义配置； 12. 系统设置:可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
449	030504001013	服务器	病员一览表65寸 1. 屏幕尺寸65英寸,分辨率: ≥3840*2160; 2. 病区呼叫系统对接:支持与呼叫系统对接,展示病床呼叫、紧急报警,呼叫等待,护士进入,增援呼叫等动态信息; 3. 病区首页:展示病区统计信息,支持自定义配置。展示护理任务提醒,系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置。呼叫信息可对接病房呼叫信息,实现呼叫信息的联动显示。接收并展示病区公告、全院公告等信息。展示转科及调床患者信息,并可由护士在信息看板中编辑修改。展示医护通讯录信息,可由护士进行内容编辑修改。支持对通讯录内容进行隐私化处理,保护医护个人信息。 处置查询:护理治疗信息分类展示,便于查看护理任务,同时可展示护理项目的执行状态,便于了解执行进度; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	13	6123.52	79605.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
450	030504001014	服务器	医护主机 1. 采用不低于安卓11.0操作系统, ≥23英寸高清液晶屏, 电容式液晶屏, 分辨率≥1920*1080; 采用≥1300万像素前置摄像头; 2. 性能不低于: 6核CPU, 主频可达1.8GHz, 搭配4G+32G的内存存储组合, 保证运行流畅; 3. 双声道立体声输出扬声器, 支持全指向性4MIC, 降噪防啸叫高清通话; 4. 电话式话筒设计, 摘机自动接听收到的呼叫请求, 无需额外操作; 5. 支持wifi6与有线两种网络形式; 6. 支持光感传感器、3D重力加速度传感器、红外距离检测, 刷卡模块; 7. 支持电源箱集中供电、POE+供电、电源适配器单独供电三种供电方式; 8. 软件功能: 护理通讯、床位一览、呼叫分机、医声助手、门禁控制、话筒广播、音频广播、呼叫记录、批量监护、留影留言、系统设置等。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	13	4349.1	56538.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
451	030501001016	输入设备	床头分机 1. 采用不低于安卓11.0操作系统，≥7英寸液晶屏，多点式电容触摸屏，分辨率≥1024*600； 2. 性能不低于：4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3. 支持IC卡刷卡模块，支持护理、增援、呼叫物理按键； 4. 支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； 5. 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； 6. 采用800万像素前置摄像头，保证患者与医护人员高清可视通话； 7. 支持wifi2.4G与5G双模，组网方式灵活，支持蓝牙4.2； 8. 带有光感模块，红外距离感应模块； 9. 软件功能：护理通讯、电子床头卡、生活服务、入院须知、科室简介、服务信息、医护信息、图文音视频宣教、调查问卷、检查报告、检验结果、消息提醒、费用查询、充值结算（须对接医院支付平台）、体征数据、护理任务、定时闹钟、医疗计算器等。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	553	775.74	428984.22	
452	030501001017	输入设备	门禁分机 1. 采用不低于安卓11.0操作系统，≥8英寸液晶屏，分辨率≥1280*800，摄像头数量：≥2，摄像头像素：≥200W+200W，支持可视门禁对讲开门； 2. 性能不低于：采用6核CPU，主频可达1.8GHz，搭配4G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3. 支持IC读卡模块、看门狗、蓝牙、WIFI； 4. 软件功能：信息展示、刷脸开门（须购买人脸识别模块）、刷卡开门、密码开门、视频请求开门、远程开门、开门留痕等。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	13	1325.82	17235.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
453	030501001018	输入设备	门口分机 1. 采用不低于安卓11.0操作系统，≥15.6英寸竖屏全触摸操作，分辨率≥1920*1080； 2. 性能不低于：4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3. 内置刷卡模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 4. 集成两侧7色门灯，可设置对应的呼叫类型，醒目提醒房间内患者呼叫； 5. 内置NFC模块，护士刷卡后进入护士进入模式，方便护士日常定位； 6. 支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活，支持蓝牙； 7. 支持连接卫生间分机，在为卫生间分机供电的同时转发呼叫信息； 8. 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； 9. 采用≥800万像素前置摄像头，方便医护与患者间高清可视通话； 10. 软件功能：护理通讯、房间信息展示、患者信息展示、科室简介、宣教文章列表、科室医护列表、全院明星医护、单医护简介、发起呼叫、护士查房、显示模式切换等。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	165	1148.37	189481.05	
454	030501001019	输入设备	值班室分机 1. 采用不低于安卓11.0操作系统，≥10英寸液晶屏，电容触摸屏，分辨率≥1280*800，采用≥800W前置摄像头； 2. 性能不低于：4核1.8GHz的CPU搭配2G+32G的内存存储组合，保证程序稳定运行； 3. 支持IC卡刷卡模块、门灯接口、wifi2.4G/5G双模、蓝牙4.2、光感模块、红外距离感应模块、刷卡模块； 4. 支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式； 2. 软件功能：呼叫患者、呼叫主机、呼叫其他值班室、呼叫处理、静音/恢复等。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	14	970.93	13593.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
455	030501001020	输入设备	卫生间分机 1. 超大红色显著紧急呼叫按钮及拉绳; 2. 呼叫时有明显的声光报警提示, 并在病区中有广播提示, 便于医护人员快速响应; 3. 专用的取消按键, 便于及时清除误操作; 4. 防尘、防水工艺设计, 适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用; 5. IP68防护等级。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	330	243. 42	80328. 6	
456	030501001021	输入设备	走廊显示屏 1. 双面≥28英寸液晶屏, 操作系统不低于安卓11.0, 分辨率: ≥1920*560; 2. 性能不低于: 6核CPU, 主频可达1.8GHz, 4G+32G的内存存储组合, 保证程序稳定运行, 支持蓝牙WiFi; 3. 支持展示当前正在进行以及未处理的呼叫信息; 4. 支持对当前正在进行以及未处理的呼叫信息进行播报, 支持区分紧急呼叫和普通呼叫; 5. 当系统无呼叫时, 展示本护理单元的信息发布类文字 (文字内容可自定义), 支持定时播放与轮播。 6. 当系统无呼叫时信息发布时, 展示本护理单元的信息发布视频; 7. 支持外接喇叭, 呼叫播报及视频声音可在外扩喇叭处发声。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	22	2567. 91	56494. 02	
457	030504001015	服务器	主服务器 1、CPU : 主频1、7GHz六核线程及其以上 (Intel 强 铜牌处理器); 2、内存: 32G (DDR4-2666MHz) 及其以上; 3、硬盘: 2TB*2及以上; 4、运平台: MySQL5、7、JDK1、8等; 5、操作系统: 银河麒麟V10 SP2 x86_x64。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	91447. 54	91447. 54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
458	030504001016	服务器	服务器 1、CPU：主频1、7GHz，六核及以上（英特尔至强铜牌处理器） 2、内存：15套以内16G，15-30套以内32G，30-60套以内64G，60套以上128G。DDR4 2400M及其以上 3、硬盘：2个500G硬盘及其以上，7200转及其以上（必要时使用双硬盘做RAID镜像），至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。 4、显卡：无特殊要求； 5、USB：2、0接口2个，3、0接口2个 6、操作系统：WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版 7、运行平台：、NET Framework 4、5，SQL SERVER 2008/2012 R2，IIS 8、5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	91447.54	91447.54	
		分部小计					1634003.4	
		ICU探视						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
459	030504004009	系统软件	ICU探视与监护系统软件 1、呼叫处理：实时显示床旁分机、探视分机等发来的呼叫请求，可接通与挂断，方便护士综合处理； 2、发起呼叫：主动呼叫患者的床旁分机，方便护士及时沟通； 3、视频探视：支持探视分机向床旁分机发起视频探视请求； 4、床位一览：展示病区床位一览界面，支持床位模式、房间模式、极简模式切换及统计信息显示； 5、患者详情：展示患者详情界面，业务字段可通过显示标签自定义完成； 6、显示标签：通过自定义显示标签属性，可自动生成床位一览页与患者详情页的业务字段； 7、呼叫记录：详细展示本护理单元中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； 8、门禁控制：配合病区门禁分机，实现远程控制病区门禁，可视化的处理病区门禁请求； 9、话筒广播：配合床旁分机等终端，可实时对整个病区进行话筒广播； 10、音频广播：上传宣教音频后，可在主机对整个病区进行实时或定时的音频宣教广播； 11、清除未处理呼叫：一键清除当前护理单元所有的未处理呼叫，方便护士操作。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	22258.71	22258.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
460	030501001022	输入设备	医护主机 硬件设备要求 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11；显示屏尺寸不低于15、6英寸IPS屏，电容屏，支持10点触控，支持湿手操作；显示屏分辨率不低于1920×1080；前置摄像头像素不低于1300万。 2、CPU不低于6核，CPU主频不低于1、8GHz；运行内存不低于4GB；机身存储不低于32GB。 3、具备读卡模块，支持IC身份卡。WIFI:支持2、4G/5G802、11b/g/n/ac，支持WIFI 6；蓝牙：双模蓝牙，支持蓝牙5、0。 4、具备HDMI 2、0、USB2、0（type-C）、RJ45、3、5mm耳机插孔等接口。 5、支持：卫生间分机接口、呼叫手柄接口、话筒接口、门灯接口。 6、物理按键：息屏键、复位键。 7、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 软件功能要求 1、呼叫患者：支持向病区患者发起呼叫接通后可进行音频或视频通话，支持自动接通。 2、呼叫医护：支持向本病区值班室、护士站以及其他病区护士站发起呼叫，接通后可进行音频或视频通话。 3、接收呼叫：支持接听、挂断、忽略三种形式的处理呼叫方式，选择“忽略”后只会挂断在当前终端的呼叫请求，而不影响其他终端接收。 4、多路通话：支持一病区多主机模式，当一个主机正在通话中时，不影响其他主机等终端处理患者呼叫。 5、患者监护：医护主机支持主动调起患者的床头/床旁分机摄像头，查看患者的实时情况。 6、宕机呼叫：服务器重启、宕机、停电等特殊情况均不影响正常患者向主机的呼叫功能。 7、呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 8、忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑。 9、录音录像：支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件。 10、语音播报：支持对接收的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X床呼叫”	台	1	3455.12	3455.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			、“X房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
461	030501001023	输入设备	床旁分机 硬件设备 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11；尺寸不低于10、0英寸IPS显示屏，显示屏分辨率不低于1280*800；视角：80/80/80/80deg；电容触摸屏，防指纹，支持多点触控；具备前置摄像头，像素不低于800万；扬声器：双声道,采用下出音方式； 2、CPU不低于4核，主频不低于1、8GHz；运行内存不低于2G，机身存储不低于32G 3、支持WiFi：2、4G/5G；支持不低于蓝牙4、2；以太网：支持10/100/1000Mbps自适应；支持：光感模块、IC卡模块；支持息屏物理按键； 4、接口：USB2、0、RJ45转接口、呼叫开关接口≥2个、扬声器转接口；支持卫生间接口、门灯接口，可支持≥4个卫生间分机接入； 5、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 软件功能 1、护理床头卡：显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，可针对性定制，大字体着重展示，护理信息一目了然。 2、患者信息：全面展示患者的个人信息、过敏史、饮食类型以及预警信息，覆盖面广。 3、医护巡视：医护人员在日常巡房完成后利用床旁分机刷卡留痕，系统自动统计巡视人员、巡视时间、巡视床位等信息。 4、病区宣教：展示患者所在病区的宣教文章，进行病区内特色宣教。 5、全院宣教：展示缴费流程等全院统一的宣传文章，让患者更加了解医院相关信息。 6、宣教文章：全面支持文字、图片、音频、视频等形式的健康宣教，方便患者理解。 7、宣教自动朗读：自动朗读宣教文章中的文字内容，方便患者直接聆听。 8、宣教情况：展示患者对宣教文章的了解情况，包括未阅读、未了解、未签字等状态，方便护士有针对性的宣教。 9、推送消息强提醒：强提醒医护人员手动推送信息，方便了解患者消息阅读情况。 10、患者详情：医护人员查询患者的各类信息，全面覆盖患者各个阶段。	台	11	775.74	8533.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、呼叫托管：可设置托管主机，床头、门口等分机的呼叫统一转移到被托管主机上处理。支持立即托管与定时段托管模式。 8、忙音反馈：当主机在通话中时，系统可自动将呼叫信息收到的状态反馈给床头、床旁分机等终端，减轻患者焦虑。 9、录音录像：支持对通话过程录音录像，并可在服务端查询播放录制的文件。 10、语音播报：支持对接收到的呼叫信息进行汉字语音播报，如“X床呼叫”、“X房间卫生间呼叫”等，可设置报号次数。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
462	030507008019	监控摄像设备	悬臂支架 1、支架展开最大长度不低于1050mm 2、升降范围不低于500mm 3、升降角度不少于70° 4、悬停重量不低于2、5kg 5、悬臂支架可升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停 6、设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	11	1408.91	15498.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
463	030501001024	输入设备	探视分机 硬件设备 1、安卓操作系统，版本号不低于Android 11、0；显示屏尺寸不低于15、6英寸IPS屏，电容屏，支持10点触控；显示屏分辨率不低于1920×1080；前置摄像头像素不低于1300万，CPU不低于6核，主频至高1、8GHz；运行内存不低于4G，机身存储不低于32G 2、wifi：2、4G/5G 802、11 b/g/n/ac，支持WiFi6；双模蓝牙，支持蓝牙5、0 3、具备HDMI 2、0、Micro USB2、0、RJ45、3、5mm耳机插孔等接口 4、支持：卫生间分机接口、呼叫手柄接口、话筒接口、门灯接口、看门狗，支持IC卡读卡模块； 5、可选配支持3D重力加速度、NFC； 6、支持电源适配器供电、POE供电、电源箱集中供电三种方式。 软件功能 1、视频探视：家属可通过探视分机向患者发起视频探视请求，接通后即可与患者进行双向可视通话。 2、探视模式：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲，保护其他患者隐私，探视更具有针对性。 3、探视记录：系统自动生成家属探视的记录，并将录音录像文件保存在服务器上以供调阅。 4、屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。 5、终端音量调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。 6、回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。 7、自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认。 8、噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。 9、网络抖动抑制：可在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。 10、硬件看门狗：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2035.59	2035.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
464	030504001017	服务器	主服务器 1、CPU：主频1、7GHz 六核线程及其以上 (Intel 强 铜牌处理器) ； 2、内存：32G (DDR4-2666MHz) 及其以上； 3、硬盘：2TB*2及以上； 4、运平台：MySq15、7、JDK1、8等； 5、操作系统：银河麒麟V10 SP2 x86 x64。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	91447.54	91447.54	
465	030504001018	服务器	服务器 1、CPU：主频1、7GHz，六核及以上（英特尔至强铜牌处理器） 2、内存：15套以内16G，15-30套以内32G，30-60套以内64G，60套以上128G。DDR4 2400M及其以上 3、硬盘：2个500G硬盘及其以上，7200转及其以上（必要时使用双硬盘做RAID镜像），至少两个分区（一个系统分区，一个非系统分区）。 4、显卡：无特殊要求； 5、USB：2、0接口2个，3、0接口2个 6、操作系统：WINDOWS SERVER 2012 R2 简体中文版 7、运行平台：、NET Framework 4、5、SQL SERVER 2008/2012 R2，IIS 8、5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	91447.54	91447.54	
466	030502005008	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1.产品符合： GB/T 50312 、YD/T 1019、ISO/IEC 11801 、ANSI/TIA-568.2-D标准 2.线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白） 3.带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4.带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5.撕裂绳：非吸湿性，非金属； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	58872	3.68	216648.96	
467	030411004027	配线	信号线WDZB1-RYYP2*1.0 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	8000	6.66	53280	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
468	030411001018	配管	1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、配置形式：砖、混凝土结构暗配、局部吊顶内敷设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17840	12.22	218004.8	
469	030503002010	通信网络控制设备	融合通信微站1 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，频率范围：至少满足400-7125MHz； 2.内置模块：工作频率至少满足608-630MHz，发射功率： 630MHz≤10mW(e.r.p)，且载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求； 3.内置2.4G定位模块：同时支持网关和广播模式兼容iBeacon功能，覆盖范围：≥10米（LoS），支持RSSI定位，支持OTA升级固件； 4.设备尺寸直径≤265mm、高度≤55mm，增益： 400Mhz≥4.5dBi，433Mhz≥4.0dBi、470Mhz≥5.0dBi、608Mhz≥5.0dBi，630Mhz≥5.0dBi、2400Mhz≥6.0dBi、2483Mhz≥6.0dBi、5150Mhz≥6.5dBi、5850Mhz≥7.0dBi、6425Mhz≥6.0dBi、7125Mhz≥6.0dBi； 5.驻波比： 400Mhz≤4.0，433Mhz≤3.5、470Mhz≤3.0、608Mhz≤2.0、630Mhz≤2.0、2400Mhz≤1.2、2483Mhz≤1.2、5150Mhz≤1.2、5850Mhz≤1.2、6425Mhz≤1.2、7125Mhz≤1.2，测试频点须至少包括：400Mhz、433Mhz、470Mhz、608Mhz、630Mhz、2400Mhz、2483Mhz、5150Mhz、5850Mhz、6425Mhz、7125Mhz； 6.兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合基站使用同一品牌产品； 7.供电方式：射频接口供电，单一射频口，不得额外拉电源线。 8.满足国家工信部对无线电管理相关强制性的规定，取得无线电发射设备型号核准证； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	450	1772.86	797787	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
470	030503002011	通信网络控制设备	融合通信微站2 1. 开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，频率范围：至少满足400-7125MHz； 2. 内置模块：工作频率至少满足608-630MHz，发射功率： $630\text{MHz} \leq 10\text{mW (e. r. p)}$ ，且载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求； 3. 内置2.4G定位模块：同时支持网关和广播模式兼容iBeacon功能，覆盖范围： $\geq 10\text{米 (LoS)}$ ，支持RSSI定位，支持OTA升级固件；一体化集成配置RDID定位模块，RFID定位模块满足：数据传输速率在0.5-3.5米范围内识别距离通过软件可调多个挡位、支持OTA升级固件、设备发射功率： $\leq 10\text{mW (e. r. p)}$ ； 4. 设备尺寸直径： $\leq 265\text{mm}$ 、高度： $\leq 55\text{mm}$ ，增益： $400\text{MHz} \geq 4.5\text{dBi}$ ， $433\text{MHz} \geq 4.0\text{dBi}$ 、 $470\text{MHz} \geq 5.0\text{dBi}$ 、 $608\text{MHz} \geq 5.0\text{dBi}$ ， $630\text{MHz} \geq 5.0\text{dBi}$ 、 $2400\text{MHz} \geq 6.0\text{dBi}$ 、 $2483\text{MHz} \geq 6.0\text{dBi}$ 、 $5150\text{MHz} \geq 6.5\text{dBi}$ 、 $5850\text{MHz} \geq 7.0\text{dBi}$ 、 $6425\text{MHz} \geq 6.0\text{dBi}$ 、 $7125\text{MHz} \geq 6.0\text{dBi}$ ； 5. 驻波比： $400\text{MHz} \leq 4.0$ ， $433\text{MHz} \leq 3.5$ 、 $470\text{MHz} \leq 3.0$ 、 $608\text{MHz} \leq 2.0$ 、 $630\text{MHz} \leq 2.0$ 、 $2400\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $2483\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $5150\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $5850\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $6425\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $7125\text{MHz} \leq 1.2$ ，测试频点须至少包括：400MHz、433MHz、470MHz、608MHz、630MHz、2400MHz、2483MHz、5150MHz、5850MHz、6425MHz、7125MHz； 6. 兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合基站使用同一品牌产品； 7. 供电方式：射频接口供电，单一射频口，不得额外拉电源线。 8. 满足国家工信部对无线电管理相关强制性的规定，取得无线电发射设备型号核准证； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	43	2456.01	105608.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
471	030503002012	通信网络控制设备	融合通信微站3 1. 开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制，频率范围：至少满足400-7125MHz； 2. 内置模块：工作频率至少满足608-630MHz，发射功率： $630\text{MHz} \leq 10\text{mW (e. r. p)}$ ，且载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求； 3. 内置2.4G定位模块：同时支持网关和广播模式兼容iBeacon功能，覆盖范围： $\geq 10\text{米 (LoS)}$ ，支持RSSI定位，支持OTA升级固件；一体化集成配置红外定位模块，红外定位模块满足：数据传输速率不小于2350bit/s、最大通信距离不小于8米、红外发射方向性为 360° 全向；一体化集成配置RDID定位模块，RFID定位模块满足：数据传输速率在0.5-3.5米范围内识别距离通过软件可调多个挡位、支持OTA升级固件、设备发射功率 $\leq 10\text{mW (e. r. p)}$ ； 4. 设备尺寸直径 $\leq 265\text{mm}$ 、高度 $\leq 55\text{mm}$ ，增益： $400\text{Mhz} \geq 4.5\text{dBi}$ ， $433\text{Mhz} \geq 4.0\text{dBi}$ 、 $470\text{MHz} \geq 5.0\text{dBi}$ 、 $608\text{MHz} \geq 5.0\text{dBi}$ ， $630\text{MHz} \geq 5.0\text{dBi}$ 、 $2400\text{MHz} \geq 6.0\text{dBi}$ 、 $2483\text{MHz} \geq 6.0\text{dBi}$ 、 $5150\text{MHz} \geq 6.5\text{dBi}$ 、 $5850\text{MHz} \geq 7.0\text{dBi}$ 、 $6425\text{Mhz} \geq 6.0\text{dBi}$ 、 $7125\text{Mhz} \geq 6.0\text{dBi}$ ； 5. 驻波比： $400\text{Mhz} \leq 4.0$ ， $433\text{Mhz} \leq 3.5$ 、 $470\text{MHz} \leq 3.0$ 、 $608\text{MHz} \leq 2.0$ 、 $630\text{MHz} \leq 2.0$ 、 $2400\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $2483\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $5150\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $5850\text{MHz} \leq 1.2$ 、 $6425\text{Mhz} \leq 1.2$ 、 $7125\text{Mhz} \leq 1.2$ ，测试频点须至少包括：400Mhz、433Mhz、470MHz、608MHz、630MHz、2400MHz、2483MHz、5150MHz、5850MHz、6425Mhz、7125Mhz； 6. 兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合基站使用同一品牌产品； 7. 供电方式：射频接口供电，单一射频口，不得额外拉电源线。 8. 满足国家工信部对无线电管理相关强制性的规定，取得无线电发射设备型号核准证； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关	台	5	2714.19	13570.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			文件、规范等其它资料，满足验收要求					
472	030503002013	通信网络控制设备	融合通信楼层基站 1、安全标准：802、11i, WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2; 2、具备定位数据通信模块，并支持与定位引擎协同处理定位指令的上报和下发，定位数据接收模块数率≥250Kbps; 3、网络端口：支持2、5G以太网口，自适应100M/1000Mbps 网络; 4、支持根据客户端RSSID阈值范围强制设定客户端漫游，且支持添加例外用户; 5、802、11标准：IEEE802、11ax (WiFi6)；占用带宽：至少满足160MHz和80MHz; 6、射频输出口：≥8个400-7125MHz输出口，支持外接分配单元，给分配单元供电; 7、工作频率至少满足608-630MHz，发射功率：630MHz≤10mW (e、r、p)，且模块的载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求; 8、物联网模块，CPU：主频≥1、5GHz、≥4核Cortex A53；≥1G RAM；≥8G ROM; 9、双网口可分别划分多个 VLAN 功能; 10、不同终端连接同一SSID时，支持根据认证服务器认证账号VLAN ID值动态分配终端VLAN，即同一SSID下不同终端可以做分配不同VLAN，从而实现不同权限差异化管理; 11、支持通过用户名+口令+MAC+ESSID 绑定实现WPA2、WPA3 企业级认证功能; 12、满足国家工信部对无线电管理相关强制性的规定，通过无线电发射设备型号核准; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	13	3244.68	42180.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
473	030503002014	通信网络控制设备	融合基站 1. 安全标准：802.11i, WEP, Dynamic WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2; 2. 具备定位数据通信模块, 并支持与定位引擎协同处理定位指令的上报和下发, 定位数据接收模块速率 $\geq 250\text{Kbps}$; 3. 具备250Mbps双网口, 支持双网口链路聚合功能; 4. 无线信号强度: 病房内WiFi信号强度 $\geq -75\text{dBm}$; 5. 802.11标准: IEEE802.11ax (WiFi6); 占用带宽: 至少满足160MHz和80MHz; 6. 无线信号强度: 满足单一病区内移动终端零漫游、零切换, 零丢包; 7. 内置模块: 工作频率至少满足608-630MHz, 发射功率: $630\text{MHz} \leq 10\text{mW (e. r. p)}$, 且模块的载频容限和杂散发射(工作状态)符合工信部公告2019年第52号要求; 8. 冗余备份、负载均衡: 可升级; 9. 双网口可分别划分多个VLAN 功能; 10. RF接口: N-female 标准接口; 11. 支持通过用户名+口令+MAC+ESSID 绑定实现WPA2、WPA3 企业级认证功能; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	6731.42	6731.42	
474	030503002015	通信网络控制设备	融合通信模组1 1、开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA、5G等无线通信协议不受品牌和厂商限制, 工作频率: 至少满足400-7125MHz; 2、带内插损 $\leq 3.55\text{dB}$; 3、输入驻波比: ≤ 1.5 ; 4、射频功率容量: $\geq 20\text{W}$; 5、隔离度 $\geq 15\text{dB}$; 6、射频口支持直流电源输出/输入, 不额外拉电源线; 7、兼容性: 为了保证系统的兼容性及稳定性, 便于施工、调试及维护, 要求所投设备须与融合基站设备使用同一厂商产品; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	5	867.9	4339.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
475	030503002016	通信网络控制设备	融合通信模组2 1、开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA、5G等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2、插入损耗≤5.9dB； 3、输入驻波比：≤1.5； 4、射频功率容量：≥20W； 5、隔离度≥15dB； 6、射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合基站设备使用同一厂商产品；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	16	867.9	13886.4	
476	030503002017	通信网络控制设备	融合通信模组3 1、开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA、5G等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2、插入损耗：≤2.65dB，耦合度：≤4.85dB； 3、输入驻波比：≤1.5； 4、射频功率容量：≥20W； 5、隔离度≥15dB； 6、射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合基站设备使用同一厂商产品；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	867.9	3471.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
477	030503002018	通信网络控制设备	融合通信模组4 1、开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA、5G等无线通信协议不受品牌和厂商限制，工作频率：至少满足400-7125MHz； 2、插入损耗： $\leq 2.3\text{dB}$ ，耦合度： $\leq 7.35\text{dB}$ ； 3、输入驻波比： ≤ 1.5 ； 4、射频功率容量： $\geq 20\text{W}$ ； 5、隔离度 $\geq 15\text{dB}$ ； 6、射频口支持直流电源输出/输入，不额外拉电源线； 7、兼容性：为了保证系统的兼容性及稳定性，便于施工、调试及维护，要求所投设备须与融合基站设备使用同一厂商产品；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	867.9	6943.2	
478	030502007006	光缆	融合通信线缆 1.开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA等无线通信协议不受品牌和厂商限制； 2.绝缘体：泡沫聚乙烯、 $\Phi 12.10 \pm 0.30\text{mm}$ ； 3.内导体：铜包铝线、 $\Phi 4.80 \pm 0.05\text{mm}$ ； 4.外导体：皱纹铜管、 $\Phi 13.90 \pm 0.25$ 最大mm； 5.最大衰减常数： $\leq 12.5\text{dB}/100\text{m}$ （2400MHz）、 $\leq 21.0\text{dB}/100\text{m}$ （5800MHz）； 6.内导体最大直流电阻： $1.62 \Omega/\text{km}$ ； 7.外导体最大直流电阻： $2.42 \Omega/\text{km}$ ； 8.通过GB31247-2014对电缆及光缆燃烧性能B1级测试； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	637	31.29	19931.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
479	030503002019	通信网络控制设备	融合适信子基站 1. 并发支持WiFi和物联网； 2. 支持射频口远程供电； 3. 工作状态可通过运维管理平台集中监控 4. 射频输入口：≥1组 2. 4G+5G WiFi输入接口，≥2组 2. 4GWiFi输入接口，≥2组 5GWiFi输入接口； 5. 射频输入口：≥3组 400-7125MHz输入口，可供物联网、运营商 4G/5G接入； 6. 射频输出：≥8个 400-7125MHz输出，支持外接无线融合天线； 7. 支持端口无线融合天线状态监控； 8. 支持射频口给无线融合天线远程供电； 9. 支持无线融合天线端口控制，可关闭/打开无线融合天线使用权限； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	64	1669.41	106842.24	
480	030502009003	跳线	融合通信线缆 1、开放支持拓展WiFi、蓝牙、Zigbee、RFID、LORA、5G等无线通信协议不受品牌和厂商限制； 2、支持超宽频无线信号； 3、一端SMA射频接头，另一端N或SMA型射频接头； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	514	23.15	11899.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
481	030503003022	控制器	控制器 1、可管理基站数量：不受License限制； 2、授权许可：单台设备支持开户数授权≥10,000个，并发用户≥2,000个； 3、安全规范：支持802、11i标准； 4、用户认证：支持802、1X/WPA/WPA2认证，支持MAC地址认证及开放接入，支持本地RADIUS服务器； 5、用户管理：提供方便的用户管理系统，支持用户开户、销户及修改； 6、第三方接口：支持对接多种用户数据库，支持RADIUS等统一身份认证； 7、兼容性：兼容Windows XP/7/8/Vista、Windows Phone、iOS、Mac OS以及Android等常见操作系统认证； 8、可靠性：多台控制器可实现冗余备份； 9、支持基于portal的短信认证，具备和短信平台对接通信能力； 10、功能要求：支持账户管理，包括但不限于账号新增、修改、启用/停用、删除等；支持绑定ESSID、MAC；支持在线用户查询，用户及端口的流量、流速的监管；操作日志，包括但不限于IP、时间、操作、状态等记录等功能； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7712.58	7712.58	
482	030501017022	软件	运维平台管理软件 1、状态监控：可以实时查看融合天线在线/离线状态； 2、部署管理：可以通过地图查看融合天线的位置，并快速部署融合天线； 3、地图展示：系统内置2、5D矢量地图，可以通过地图视图查看融合天线的部署位置和分布； 4、地图信息管理：可以在系统中设置和维护地图信息，如建筑物信息，楼层信息，区域信息等； 5、融合天线参数配置：可以在系统中配置融合天线的各种参数，如信号位置，周期等参数。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	26694.77	26694.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
483	030501017023	软件	微站自检管理 1、定位精度： 房间级定位； 2、监控模式： 支持图标模式监控，显示所有资产的实时状况； 3、轨迹回放： 输入资产类型或编号查看资产的历史活动轨迹； 4、实时追踪： 支持实时连续查看标签位置，输入资产类型或编号，实时查看资产的实时位置； 5、分级权限： 提供病区单元分别监控模式，查看资产的位置信息； 6、标签管理： 输入、修改标签资料，绑定标签和设备； 7、分组管理： 支持标签和责任人身份绑定，实现一对一责任关系； 8、告警提示： 集中显示告警消息，可根据告警需要调取实时监控视频； 9、登记注销： 办理资产登记、注销； 10、自定义管理策略： 支持按资产类别、科室定义管理策略，可实现进入告警/离开告警/区域到区域告警/超员告警等功能； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	17822.65	17822.65	
484	030503002020	通信网络控制设备	智能微站自检 1、实现实时设备定位； 2、数据上传： 自动上传； 3、唯一识别码： 支持； 4、摘除告警： 支持摘除告警信息主动上报； 5、工作时长： 电池连续工作时间不少于60个月，不需要充电和更换电池； 6、最小安装条件： 不大于40mm*40mm； 7、满足国家工信部对无线电管理相关强制性的规定，取得无线电发射设备型号核准证； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	498	424.29	211296.42	
		分部小计					2119328.24	
		主控机房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
485	030501013007	网络服务器	网络广播主机服务器 1、广播对讲网络系统是将计算机网络、PSTN电信网络、移动通讯网络三者融合在一起的综合音视频通讯系统。 2、系统中的设备可在局域网中与PSTN网络、移动通讯网络中的设备互联互通，借助网络融合的优势，以较低的成本实现便捷的语音、视频对讲及广播功能。 3、系统服务器采用工业级主机，系统稳定可靠，内置SSD固态硬盘，铝合金面板。全天24小时工作，能在低温和高温的环境下长期稳定运行，借助于成熟的以太网网络硬件，整套系统无需额外的线路维护。 4、通过此服务器，可对所有同一网络中的终端设备进行配置、管理、维护。 5、专业机架式机箱体设计，采用铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 6、成熟的IP融合技术，支持互联网与电信网融合，支持固话/移动号码与IP网络终端间的 7、高清HD语音会话；提供局域网环境下的低延迟广播、对讲、会议、监听等功能。 8、强大的VOIP中继服务器，支持与Cisco、Avaya、HUAWEI、3CX等国内外知名VOIP服务器无缝桥接，实现多系统间语音信息交互。 9、支持与海康、大华等主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等AI广播功能，集成讯飞TTS文字转语音模块，语音清晰自然。 10、基于Linux系统，B/S架构，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	9051.32	9051.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
486	030506004041	背景音乐系统设备	播放器 1、CD/MP3/VCD/DVD/WAV 播放功能 高亮度动态 VFD 显示 ，清晰醒目； 2、具有曲目直选功能； 3、具有通电后自动播放 功能； 性能规格： 1、频率响应 20Hz- 20kHz（±3dB） 2、信噪比 81dB 3、动态范围 90dB 4、谐波失真 0、005% 抖晃 可测极限之下 5、输出电平 0dBV 6、保护 AC 保险丝 7、电源 AC220V/50Hz 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	1716.84	1716.84	
487	030506004042	背景音乐系统设备	调谐器 1、微电脑控制，数字调 谐系统。 2、收音头以模块形式设 计，可与主机分离，放置 在接收信号更好的位置。 3、全轻触按键控制 ，VFD显示。 4、AM/FM 各40个电台存 储功能。 5、具有自动搜索电台并 自动存储功能。 6、具有音频信号电平指 示。 7、具有断电记忆功能。 性能规格： 1、接收范围 FM 87、 0MHz-108、0MHz/AM 522kHz-1620kHz 2、灵敏度 FM 26dB μ /AM 52dB μ 3、信噪比 FM 单声道 76dB，立体声70dB/AM 40dB 4、调谐频率步距 FM 50kHz/AM 9kHz 5、中频频率 FM 10、 7MHz/AM 450kHz 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	1794.91	1794.91	
488	030506004043	背景音乐系统设备	广播话筒 1、操作便捷，适应不同 ； 2、支持终端即插即用； 3、具有延时自动关闭功 能； 4、可弯曲式话筒。话筒 输出电压600mV±10mV或 20mV±10%（非平衡） 5、钟声额定输出电压 600mV±10mV或20mV±10% 6、输出钟声种类 CHIMEUP：上音符1-3-5- CHIMEDOWN：下音符i-5- 3-1- 7、频率范围100Hz-15kHz 8、失真度MIC：≤1% 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	382.38	382.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
489	030506004044	背景音乐系统设备	前置放大器 1、多种、多个输入/输出 口：5个话筒口；3个辅助 口；2个优先口；4个输出 口。 2、各通道独立音量控制 。 3、高音和低音音调控制 。 4、自动默音（有强插功 能）。 性能规格： 1、最小源电动势 Mic：≤3、2mV，不平衡 /Aux：≤300mV 不平衡 /EMC：≤450mV 2、输出电平 0dBV 3、频率响应 Line：30Hz-20KHz （±3dB） 4、总谐波失真 Aux：≤0、1%（1KHz，额 定正常工作条件） 5、信噪比 Aux input：≥66dB 6、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/ Treble：±10dB（10kHz ） 7、保护 AC保险丝 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	1328.75	1328.75	
490	030506004045	背景音乐系统设备	网络音频采集器 1、1U机身设计，阳极氧 化铝合金面板，美观耐用 2、内置独立控制模块 ，支持2路音源实时采集 3、支持每路模块同时运 行，互不干扰 4、支持通过管理软件自 定义每路音源输入的名称 5、支持DHCP/静态 IP，10/100M自适应 6、频率响应：20HZ- 20KHZ 7、支持协议：TCP/IP、 UDP、ICMP、IGMP（组播 ） 8、采集模式：16K、 32K、48K可选 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	2812.42	2812.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
491	030506004046	背景音乐系统设备	网络消防采集器 1、每台机支持32路消防报警信号接入，支持短路和5V-24V信号。 2、32路独立控制，支持邻区告警。 3、强行激活区可局限于事故区，也可伸展至若干个邻区，由网络化主机预编程确定。 4、可通过管理软件定制告警播放声音。 5、同一系统可以有多台机连接于网络，可任意扩展控制区域。 6、10/100M自适应，支持DHCP/静态IP。 7、面板设有32路电平指示灯显示工作状态。 8、1U机身设计，占用空间小，重量更轻；阳极氧化铝合金面板，美观耐用。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4113.66	4113.66	
492	030506004047	背景音乐系统设备	网络校时器 1、边框采用圆角设计，优雅而温和，采用精密磨砂工艺及表面氧化工艺，不生锈。 2、支持DC供电。 3、采用外置式北斗、GPS双模天线，信号接收灵敏度高。 4、自动获取IP，无需进行网络设置，即插即用。 5、自动获取UTC日期时间，自动计算出当前时区，实现完全自动校时。 6、可对时区进行自动/手动控制。 7、采用NMEA0183标准协议。 8、实时性强，精确度高，不会产生累积误差。 9、预留RS232/RS485/网络多种接口。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5055.68	5055.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
493	030506001038	扩声系统设备	对讲广播寻呼台 1、10、1 寸 TFT 真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 2、具有分区单选、多选、一键全选功能。 3、可对分区进行对讲、广播、监听、监控、播放歌曲等多功能操作。 4、可根据需求只显示关注的分区。 5、可查看分区状态信息，支持调取分区监控。 6、支持终端来电提醒，可选铃声。 7、支持 PoE 供电的网络接口。 8、具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 9、屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 10、具有用户密码与权限管理。 11、支持语言切换：简体中文、英文。 12、1个麦调节旋钮、1路音频输出接口。 13、内置扬声器功率1W。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	5646.98	5646.98	
494	030506001039	扩声系统设备	网络壁挂扬声器 1、网络壁挂音箱是采用优质梓木制作，声音清晰、明亮、透彻，喇叭单元采用原色海藻打捞纸浆鼓纸，全频双锥扬声器，频响更宽。 2、10/100M自适应，支持DHCP/静态IP设定。 3、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 4、可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警功能等。 5、箱体防止谐振音。 6、采用主副箱设计。 7、配有安装支架，安装便捷。 8、具有一路线路输出，一路线路输入，优先100V音源输入(非备份功能)。 性能规格： 1、喇叭单元 4、5"×1 2、最大声压级（1m）99±2dB 3、额定功率（RMS）2×8W 4、Line输入灵敏度 1、0V 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2534.03	2534.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
495	030506004048	背景音乐系统设备	时序电源控制器 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源。 2、可以通过定时器自动控制或人工控制。 3、插座总容量达 3、5kVA。 性能规格： 1、电源插座输出总容量 3、5kVA，16A，16通道；每个插座最大输出为220V，10A； 2、定时器控制信号 交流220伏，0、01A 3、动作间隔时间 0、4秒-0、5秒 4、保护 AC保险丝 5、耗电 AC220V/50Hz/16A 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2166.92	2166.92	
496	030502001047	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*600*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2848.2	2848.2	
		分部小计					39452.09	
		分控中心设备						
497	030501017038	软件	网络化广播分控软件 网页登录 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	1223.52	1223.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
498	030506001040	扩声系统设备	对讲广播寻呼台 1、10、1 寸 TFT 真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 2、具有分区单选、多选、一键全选功能。 3、可对分区进行对讲、广播、监听、监控、播放歌曲等多功能操作。 4、可根据需求只显示关注的分区。 5、可查看分区状态信息，支持调取分区监控。 6、支持终端来电提醒，可选铃声。 7、支持 PoE 供电的网络接口。 8、具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 9、屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 10、具有用户密码与权限管理。 11、支持语言切换：简体中文、英文。 12、1个麦调节旋钮、1路音频输出接口。 13、内置扬声器功率1W。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	8	5646.98	45175.84	
		分部小计					46399.36	
		前端设备						
499	030506004049	背景音乐系统设备	网络功放60W可解码 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可解码播放来自网络广播主机的多种音频。 2、具有≥2路RJ45网络通讯接口，≥1路RCA音频输入接口，≥1路RCA音频输出接口，≥1路功率输出接口，≥1路EMC输出接口。 3、支持标准的SIP协议，可在广播管理软件设置SIP信息，可设置账号，密码，服务器地址，端口等信息。 4、支持网页模式配置参数。 5、功率输出≥60W。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	4293.04	25758.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
500	030506004050	背景音乐系统设备	网络功放120W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：120W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1493.6	2987.2	
501	030506004051	背景音乐系统设备	网络功放250W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：250W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 11、1路AUX输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1697.66	6790.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
502	030506001041	扩声系统设备	天花扬声器 1、工作电压70/100V，功率1-4W（多个配接端子），适应不同场合； 2、最大声压级96±2dB， 3、有效频率范围110Hz-20kHz； 4、重0、45kg，强力活动夹设计，安装方便； 5、优质钢材冲压成型，经久耐用，不变形； 6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7、灵敏度高（90±2dB）， 8、声音清晰、明亮。 9、产品尺寸：70xØ170mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	179	154.09	27582.11	
503	030506004052	背景音乐系统设备	网络功放120W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：120W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	14	1493.6	20910.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
504	030506004053	背景音乐系统设备	网络功放250W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：250W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 11、1路AUX输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1697.66	1697.66	
505	030506004054	背景音乐系统设备	合并式数字广播功放450W 1、三个话筒输入口，两个辅助输入口，一个辅助输出口，最宜于公共广播。 2、100V，70V定压输出和P1输出。 3、有静音功能，便于插入优先广播。 4、各通道独立音量控制。 5、高音和低音音调控制。 6、5单位LED电平表，甚易监察工作状态。 7、额定输出功率：450W 8、输出方式：4 16欧，70V、100V定压输出 9、辅助输出电平：1000mV±100mV 10、话筒：≤5、5mV（不平衡），线路：≤300mV（不平衡） 11、频率响应：80Hz-15KHz（±3dB） 12、总谐波失真 ≤1%（1KHz，正常工作条件） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4188.95	4188.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
506	030506001042	扩声系统设备	天花扬声器 1、工作电压70/100V，功率1-4W（多个配接端子），适应不同场合； 2、最大声压级96±2dB， 3、有效频率范围110Hz-20kHz； 4、重0、45kg，强力活动夹设计，安装方便； 5、优质钢材冲压成型，经久耐用，不变形； 6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7、灵敏度高（90±2dB）， 8、声音清晰、明亮。 9、产品尺寸：70xØ170mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	244	154.09	37597.96	
507	030506004055	背景音乐系统设备	网络功放60W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：60W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1271.79	2543.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
508	030506004056	背景音乐系统设备	网络功放120W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：120W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1493.6	2987.2	
509	030506001043	扩声系统设备	天花扬声器 1、工作电压70/100V，功率1-4W（多个配接端子），适应不同场合； 2、最大声压级96±2dB， 3、有效频率范围110Hz-20kHz； 4、重0、45kg，强力活动夹设计，安装方便； 5、优质钢材冲压成型，经久耐用，不变形； 6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7、灵敏度高（90±2dB）， 8、声音清晰、明亮。 9、产品尺寸：70xØ170mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	52	154.09	8012.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
510	030506004057	背景音乐系统设备	网络功放60W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：60W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1271.79	3815.37	
511	030506001044	扩声系统设备	天花扬声器 1、工作电压70/100V，功率1-4W（多个配接端子），适应不同场合； 2、最大声压级96±2dB， 3、有效频率范围110Hz-20kHz； 4、重0、45kg，强力活动夹设计，安装方便； 5、优质钢材冲压成型，经久耐用，不变形； 6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7、灵敏度高（90±2dB）， 8、声音清晰、明亮。 9、产品尺寸：70xØ170mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	154.09	1386.81	
512	030506001045	扩声系统设备	壁挂扬声器 1、喇叭单元：4、5"×1 2、额定功率：6W 3、线路输入：70V/100V 4、灵敏度（1m,1W）：91dB±2dB 5、最大声压级：98±2dB 6、有效频响范围：180Hz-18kHz 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	258.04	1032.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
513	030506004058	背景音乐系统设备	网络功放250W 1、基于TCP/IP协议，网络广播数字功放，可跨网段工作。 2、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 3、高级保护电路，具有输出短路保护，过载保护，过热保护等多种保护和警告功能。 4、内置高效率数字功放，70V/100V定压输出，效率高达90%以上。 5、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 6、支持网页模式配置参数。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、额定功率：250W 9、可通过网络广播管理软件控制、播放。 10、具有日志功能，能够自动保存到本地和服务器中。 11、1路AUX输入、2路单声道输出，方便扩展本地其它音源广播，与本地功率扩展。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1697.66	1697.66	
514	030506001046	扩声系统设备	天花扬声器 1、工作电压70/100V，功率1-4W（多个配接端子），适应不同场合； 2、最大声压级96±2dB， 3、有效频率范围110Hz-20kHz； 4、重0、45kg，强力活动夹设计，安装方便； 5、优质钢材冲压成型，经久耐用，不变形； 6、扬声器悬边阻尼处理，寿命长， 7、灵敏度高（90±2dB）， 8、声音清晰、明亮。 9、产品尺寸：70xØ170mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	23	154.09	3544.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
515	030506004059	背景音乐系统设备	网络播放器 1、一通道输出终端 2、基于TCP/IP协议，网络化多功能前置播放器，可跨网段工作。 3、支持SIP2、0（RFC3261）以及相关的RFC。 4、具有背景广播、业务广播、紧急广播等功能。 5、内置独立IP控制模块、音频输入模块，可实现独立解码播放。 6、支持节能模式，在检测到无广播信号时可自动切断所挂接功放的电源，当有广播信号时可开启功放。 7、支持音频格式：MP3，WAV等。 8、可外接音源输入。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4347.72	4347.72	
516	030506004060	背景音乐系统设备	前置放大器 1、多种、多个输入/输出：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。 2、各通道独立音量控制。 3、高音和低音音调控制。 4、自动默音（有强插功能）。 性能规格： 1、最小源电动势 Mic：≤3、2mV，不平衡 /Aux：≤300mV 不平衡 /EMC：≤450mV 2、输出电平 0dBV 3、频率响应 Line：30Hz-20KHz（±3dB） 4、总谐波失真 Aux：≤0、1%（1KHz，额定正常工作条件） 5、信噪比 Aux input：≥66dB 6、音调调节范围 Bass：±10dB（100Hz）/ Treble：±10dB（10kHz） 7、保护 AC保险丝 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1328.75	1328.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
517	030506004061	背景音乐系统设备	纯后级数字广播功放 1000W 1、一款外观全新设计且拥有一系列大功率纯后级供选择的纯后级数字广播功放。 2、整机美观大方，适宜于工厂、学校、医院、商店及其他诸多商业应用。 3、高效率的开关电源。 4、高效率的CLASS D功放。 5、100V、70V定压输出（共用输出端），支持100V/70V输出实时切换。 6、具有完善可靠的直流输出保护、短路保护、过热保护，提高本机的安全性能。 7、5单位LED指示灯，作状态显示。 8、6、35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接。 9、输出短路保护并可自动恢复。 性能规格： 1、额定输出功率1000W (100V) 2、最小源电动势≤1000mV 3、信噪比 ≥80dB 4、频率响应 80Hz~16kHz (±3dB) 5、总谐波失真 ≤1% (1kHz，正常工作条件) 6、指示灯 “70V”、“信号”、“削顶”、“保护”、“超温” 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8431	8431	
518	030506001047	扩声系统设备	室外音柱 1、工作电压70/100V，额定功率40W，多个配接端子，适应不同场合； 2、最大声压级达109±2dB，有效频率范围宽达140Hz~14kHz； 3、重5、5kg，配有安装支架，安装便捷； 4、全天候设计，选用防水单元，铝合金材质网罩，永不生锈；室内外均宜，寿命长； 5、灵敏度高（93±2dB），声音清晰、明亮。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	15	799.1	11986.5	
519	030411004049	配线	广播线WDZN-B1-RYS2*1.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7000	8.18	57260	
		分部小计					235886.66	
		会场概述：该会议室面积约82m²。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
520	030506001048	扩声系统设备	会议音柱扬声器 1、产品由铝壳、铝网、高音单元*1、低音单元*4等组成，喇叭单元：4、5"×4，1"×1； 2、产品应用于会议室，演艺厅等场所使用，声音清晰明亮，低频层次丰富； 3、产品颜色 黑/白； 4、额定功率：120W，额定阻抗：8Ω； 5、灵敏度（1m, 1W）:91dB±2dB； 6、最大声压级：112±2dB； 7、有效频响范围：95Hz-18kHz； 8、尺寸（宽×深×高）：140*155*610mm； 9、重量：7、8kg； 10、产品配有安装支架方便安装。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	2232.83	13396.98	
521	030506001049	扩声系统设备	专业立体声功放 1、双声道立体声专业功率放大器； 2、有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3、每声道音量单独可调； 4、立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动； 5、备有XLR和6、35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9、各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11、额定输出/每声道，8Ω 150W 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	5531.05	16593.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
522	030506001050	扩声系统设备	数字前级音频处理器 1、设备采用铝合金拉丝面板机箱，配备5路Mic输入，1组立体声线路输入，6路平衡输出； 2、内置输入输出增益调节器，噪声门，压缩器，均衡器，分频器，延时器，反馈抑制器，回声效果器，混响效果器等DSP功能。 3、设备提供USB线连接电脑进行控制，亦可通过面板小屏进行控制，RS-232连接中控远程控制，16个场景的储存和切换，适合用在各种专业扩声场合。 4、前面面板2英寸高清LCD显示屏，多功能可调节旋钮，哑音及编辑状态； 5、支持U盘MP3、蓝牙音源播放，通过面板不同的旋钮分别控制音乐音量，话筒音量和效果音量； 6、支持2路可选音频信号输入，6路音频信号输出，5个话筒输入(其中1/4, 2/5是可选择的)，可灵活组合多种分频模式，高通、低通分频点均可达20Hz-20KHz； 7、输出通道支持控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量，有延时和相位控制及哑音设置，输出延时最大值为100ms； 8、支持通过面板的功能键和拨轮进行功能设置，支持连接电脑通过PC控制网页来控制设备； 9、支持通过面板的来锁定面板操作的部分或全部功能，以防止意外操作破坏； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	10262.84	10262.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
523	030506001051	扩声系统设备	调音台 1、10路XLR平衡单声道输入,2路立体声输入 2、具备8路独立PAD衰减按钮 3、每个输入通道设计独立NOISE-Gate噪声门开关 4、每个输入通道设计独立48V幻相电源开关 5、各个输入通道支持3段均衡调节 6、2组AUX SEND辅助输出 7、内置100种DSP数字效果器 8、8个话筒输入通道支持独立1*10段LED电平信号指示表,用于通道电平监视 9、内置USB音频播放功能,格式包含: :WAV, WMA, APE, FLAC, MP3等 10、双通道耳机监听 11、2*10段点距LED电平表,监听前LEVEL:[-20,-15,-10,-7,-4,-2,-0,+2,+4,+6dB] 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	4822.31	4822.31	
524	030506001052	扩声系统设备	反馈抑制器 1、新一代智能麦克风音频多效处理器,话筒传声原音原声全保真,自适应美化人声效果; 2、参量均衡和数字移频两重防啸叫技术,高速反应多效抑制防啸叫,使用全新的肖波技术净化话筒人声,字准腔圆; 3、2路话筒平衡输入,2路不平衡输入,2组信号线路输出; 4、线路输入阻抗 $\geq 5K\Omega$,线路输出阻抗 $\leq 600\Omega$; 5、传声增益提升量5-14dB.抑制啸叫增益6dB; 6、无需做复杂的调试,开启电源立即可以进入会议; 7、反馈移频量:5Hz $\pm$ 1Hz; 8、频率响应:非移频状态40Hz-18KHz,移频状态150Hz-15KHz; 9、供电方式:AC220V,50Hz 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	3520.03	3520.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
525	030506004062	背景音乐系统设备	真分集无线话筒套装 1、波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2、PLL双频道锁相环回路设计； 3、UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4、显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平)； 5、每通道有音量调节功能； 6、AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7、发射功率调节，高功率14dBm；低功率6dBm； 8、发射机采用2节5号1、5V碱性电池； 9、动态范围：88dB； 10、最大频偏：±45KHz； 11、频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12、综合信噪比：>73dB； 13、综合失真度：≤1%； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2984.87	5969.74	
526	030506004063	背景音乐系统设备	电源时序器 1、独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2、单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3、八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序开启通道，实现时序功能； 4、开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5、可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6、性能规格： 7、电源输出：8路，万能插座 8、单路最大负荷：10A 9、控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10、电源容量：总容量220V，16A 11、输入电源：AC220/50Hz 12、时序间隔：0、4-0、5s 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1530.5	3061	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
527	030504001030	服务器	高清会议录播系统主机 产品概述: 采用一体化硬件设计与前沿技术,搭载了稳定高效的嵌入式Linux操作系统。将图像采集、精准识别跟踪、高清录制、智能自动导播、流畅直播以及便捷点播等多功能系统模块高度集成,打造出一款全能的录播解决方案。专为会议录制、在线学习、互动教学等场景量身定制。 功能特点: 1、基于录播设备稳定性的需求,录播主机须采用嵌入式架构设计,不接受服务器和PC架构,不采用编码盒。主机内含本地导播及远程导播、录制、直播、点播、视频资源管理、用户管理以及数字音频、功放功能等为一体式设计,具有Web远程管理功能,可实时监听监看,录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性,要求录播主机采用高度≤1U,设备前面板内嵌2寸LCD显示屏可显示设备型号、会议室名称、本机IP地址、工作状态、本机温度、日期及时间、查看硬盘空间;可设置本机网络、系统时间。采用12V DC供电; 2、主机要求支持≥4组SDI高清输入,支持≥3路HDMI输入,≥1路VGA输入,≥1路HDMI输出,≥1路VGA输出,≥2路USB接口(以上接口不支持转接实现),高清视频及电脑分辨率支持1920*1080,并向下兼容; 3、支持按照会议表编排定时录像,方便快速录制会议录播; 4、支持主机本地硬盘视频文件播放、USB视频文件播放及远程RTSP视频流的播放机录制。支持12种不同的分屏布局模式,支持用户自定义分屏布局模式设置; 5、主机内置数字智能音频处理模块,在不外接音频处理器设备的情况下,即可实现智能音频处理功能,支持回声抑制/噪音消除/自动增益功能; 主机要求支持≥2路MIC输入(支持48V幻象供电功能),支持≥1路线路输入,支持≥1路线路输出; 技术参数: 1、面板屏幕: 2、0寸彩色液晶显示屏(显示和配置主机参数); 2、视频输入接口: 4路SDI输入、3路HDMI输入、1路VGA输入; 3、视频输出接口: 1路HDMI输出、1路VGA输出; 4、音频输入接口: 2路MIC输入(支持48V幻象供	台	1	41759.86	41759.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电功能)，1路线路输入； 5、音频输出接口：1路线路输出； 6、网口：1路千兆网口，1路千兆光纤口； 7、USB接口：2路USB接口； 8、中控接口：2路RS-232接口、2路RS-485接口、1组IO输入输出接口； 9、面板按键：1×电源按键、6×功能按键； 10、状态指示灯：3路状态指示灯（运行状态、录制状态、硬盘工作状态）； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
528	030507008043	监控摄像设备	高清录播云台摄像机 1、采用高性能图像传感器和3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富。配置优秀伺服控制算法，定位精准，移动迅速安静，转动范围广； 2、采用72、5°高品质超广角镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦（可选）； 3、支持H、265的编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输； 4、采用全新一代松下1/2、7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像； 5、超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上； 6、垂直视场角：44、8°、3、9°； 7、水平视场角：72、5°、6、9°； 8、预置位数量：255； 9、通讯接口：RS-232，RS485； 10、最低照度：0、5 Lux； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	6430.98	12861.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
529	030504001031	服务器	高清无缝混插矩阵主机箱1、一款专门为音视频信号的切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡；插入搭配的信号卡包括：HDMI、DVI、VGA、SDI、AV 无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。支持多个信号输入输出交叉矩阵切换，提供独立的视频信号和音频输入、输出端子；每路视频信号、音视频信号单独传输、单独切换，使信号传输衰减降至最低，图像和声音信号能高保真输出，可以与输入、输出信号卡任意搭配。 2、本产品带有断电现场保护、音视频同步或单独切换等功能，并具备RS232 通讯接口和TCP/IP（可选功能）控制，可方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。它主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。 3、内置无缝切换卡，切换无黑屏，无闪屏，无需特效过渡。无缝输出支持VGA/SDI/HDMI/DVI/AV信号格式，HDMI 完美支持隔行和逐行扫描输出。 4、采用触摸屏操控，内置4、3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机交互极具人性化 5、插卡式箱体结构：输入卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI；输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI，卡片式结构，极易扩展或更换。 6、视频处理能力：完全支持无缝切换；全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换。 7、音频处理能力：AV、VGA 等输入支持模拟音频输入混合；DVI、HDMI、SDI 输入支持模拟音频/数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI、SDI、DVI） 8、支持各种输入分辨率：800*600、1024*768、1280*720、1280*768、1280*800、1280*1024、1360*768、1366*768、1440*900、1400*1050、1600*900、1680*1050、1920*1080@60Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1200 9、支持切换状态和记忆功能：远程网络控制矩阵	台	1	7645.98	7645.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			切换、RS232 切换、面板切换功能：具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用 10 个切换场景。 10、低功耗设计：持续老化 7*24 小时无异常。 11、支持协议：支持3D、HDMI1、4（部分）、HDCP、与及 DVI 1、0 协议。支持高色深，以及高达 3、25Gbps 速率；支持一路 RJ45 网络口，一路 RS-232 通讯接口。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
530	030501002014	输出设备	数字高清音视频输入卡 1、支持HDMI1、3标准，兼容DVI信号； 2、最高分辨率支持1080p@60Hz； 3、输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表； 4、输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200； 5、支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 6、触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 7、可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 8、HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1890.93	3781.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
531	030501002015	输出设备	数字高清音视频输出卡 1、支持HDMI1、3标准，兼容DVI信号； 2、最高分辨率支持1080p@60Hz； 3、输出信号卡的每路输出分辨率可调： 720x480i@60Hz、 720x576i@50Hz、 720x480p@60Hz、 720x576p@50Hz、 1280x720p@60Hz、 1280x720p@59Hz、 1280x720p@50Hz、 1280x720p@30Hz、 1280x720p@25Hz、 1280x720p@24Hz、 1920x1080i@60Hz、 1920x1080i@59Hz、 1920x1080i@50Hz、 1920x1080p@60Hz、 1920x1080p@59Hz、 1920x1080p@50Hz、 1920x1080p@30Hz、 1920x1080p@29Hz、 1920x1080p@25Hz、 1920x1080p@24Hz、 640x480p@60Hz、 640x480p@75Hz、 800x600p@60Hz、 800x600p@75Hz、 1024x768p@60Hz、 1024x768p@75Hz、 1280x1024p@60Hz、 1280x1024p@75Hz、 1360x768p@60Hz、 1366x768p@60Hz、 1400x1050p@60Hz、 1600x1200p@60Hz、 1440x900p@60Hz、 1440x900p@75Hz、 1680x1050p@60Hz、 1920x1200p@60Hz； 4、支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 5、触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 6、可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 7、HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1890.93	1890.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
532	030501002016	输出设备	数字高清音视频输出卡 1、输出信号卡：4路SDI输出； 2、信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI； 3、SDI输出使用同轴线缆传输可支持最远60m（1080P信号）传输距离； 4、输出信号卡的输出分辨率可调，支持1280x720p@60Hz、1280x720p@50Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	4628.27	4628.27	
533	030504001032	服务器	中控主机 1、采用可编程控制平台，中英文可编程界面； 2、全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步； 3、功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过48V PoE交换或12V电源适配器供电，网络化交换数据； 4、可选配板卡包括、弱电继电器卡、IR红外控制卡、IO 控制卡、串行通信控制卡、串行通信扩展卡、NET总线卡、Zigbee控制卡、RF控制卡、LoRa控制卡、音频矩阵卡、北斗校时模块； 5、自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、M4A、 OGG、WV格式音乐； 6、可编200个定时点，定时操控节目及受控设备； 7、内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器； 8、支持红外学习功能； 9、支持语音识别，远程控制设备； 10、不低于4寸触摸屏； 11、主机内置1GB DDR RAM，8GB EMMC FLASH； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	29930.36	29930.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
534	030506004064	背景音乐系统设备	电源控制器 1、中控强力电源控制器主要是搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用。 2、在机器的正前方，有8个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，比如在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3、在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 4、广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 5、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 6、每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭（可选）的功能。 7、载入容量：单路功率20A。 8、电源：DC24V网络供电。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3041.12	3041.12	
535	030502018027	跳块	2M卡侬头（母）-卡侬头（公） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	60.97	731.64	
536	030502001048	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*600*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2848.2	2848.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
537	030404035019	插座	翻盖式多媒体桌面插座 一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3、5音频、一个网络、一个USB 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	175.83	175.83	
538	030502009016	跳线	3、5转双6、35 3-5米，用于手机、电脑 接调音台播放音乐。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	1	121.92	121.92	
539	030502006019	大对数电缆	音响金银线 单股300芯，双股600芯金银线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	10.47	2094	
540	030502006020	大对数电缆	音频线（咪线） 两芯带屏蔽音频线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	10.47	2094	
541	030502009017	跳线	HDMI视频线 摄像机布线使用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	210	121.92	25603.2	
542	030502006021	大对数电缆	SDI视频线 同轴线需配合BNC头焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	26.22	5244	
543	030502005013	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1. 产品符合：GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2. 线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白，棕/棕白） 3. 带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4. 带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5. 撕裂绳：非吸湿性，非金属 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	3.68	736	
544	030411004050	配线	控制线RVVP2*0.3 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	4.17	834	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
545	030411004051	配线	电源线RVV2*1.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	200	5.29	1058	
546	030502020007	光纤测试	82m²会场辅料 大三芯、莲花头、3、5耳机接头、BNC头、六类水晶头、线号、电源插头、标签、插排等辅助材料。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	3548.85	3548.85	
		分部小计					208256.03	
		会场概述：该报告厅总面积约240m²。						
547	030501003012	控制设备	无线会议主机 1、显示屏：5寸TFT触摸屏，wifi通信通道：60个，射频载波范围：615~695MHZ，工作距离：120M； 2、制式：FM，导频方式：数字导频，最大频道数：520，系统兼容性：30台同时使用； 3、频率响应：50HZ ~ 15KHz (±3db)，动态范围：> 110db，系统失真/总谐波失真THD：< 0、5%，信噪比：S/N> 100db (A)； 4、射频灵敏度：-98dbm for 30db S/N Ratio，镜像抑制：> 75db； 5、输出接口：(XLRx1)/(1/4-inch connector×1)，输出阻抗：(XLR:3KΩ)/(1/4-inch connector:3KΩ)； 6、音频输出水平：(XLR:+10dbV)/(1/4-inch connector:+8dbV)，音频输出电压：0、3V； 7、接收灵敏度：-105dbm，失真度THD：<0、01%，邻频干扰抑制：>60dB，工作温度范围：-15--50℃； 8、支持摄像机协议：VISCA/PELCOD/PELCOP，通信接口：RCS232/RCS485； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	13455.05	13455.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
548	030506004065	背景音乐系统设备	无线会议主席单元 1、主席话筒拾音器类型：驻极体心型指向性电容式话筒； 2、发射功率：>+10dBm(10mWH)，麦克风功耗：110mHA，有效距离：无障碍直线60米； 3、音频响应：50HZ—18KHZ，频率稳定度：±0、001%，防手机电磁波：有； 4、数字导频，增益：10db，输入阻抗：5KΩ，射频输出功率：30mW，副波抑制：>50db； 5、显示方式：LCD，通讯指令：采用微电脑CPU控制，电量提醒：智能电池欠压预警显示； 6、供电方式：3、7V*2800mA，电池寿命：>10小时/以1800mAH计算； 7、工作频率：610-780MHz，频率稳定度：±0、002%，FM最大调制频率偏：±45KHz； 8、会议座尺寸：长x宽x高18x12x9cm，拾音有效距离：50cm； 9、电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4241.16	4241.16	
549	030506004066	背景音乐系统设备	无线会议代表单元 1、代表话筒拾音器类型：驻极体心型指向性电容式话筒； 2、发射功率：>+10dBm(10mWH)，麦克风功耗：110mHA，有效距离：无障碍直线60米； 3、音频响应：50HZ—18KHZ，频率稳定度：±0、001%，防手机电磁波：有； 4、数字导频，增益：10db，输入阻抗：5KΩ，射频输出功率：30mW，副波抑制：>50db； 5、显示方式：LCD，通讯指令：采用微电脑CPU控制，电量提醒：智能电池欠压预警显示； 6、供电方式：3、7V*2800mA，电池寿命：>10小时/以1800mAH计算； 7、工作频率：610-780MHz，频率稳定度：±0、002%，FM最大调制频率偏：±45KHz； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	4179.65	25077.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
550	030506004067	背景音乐系统设备	十字电源适配器 1、其设计的充电模式是“恒变流型”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电； 2、在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的电压升高而逐渐减少。 3、工作效率快，能更好的保护电池。 4、完善的保护功能：不过充、不过流，大幅度减少电池充电的无效发热。 5、金属喷漆工艺机箱，安装操作方便。 6、输入电压：AC220V/50Hz~60Hz 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2144.45	2144.45	
551	030501003013	控制设备	无线会议专用天线延长主机 1、具备1组WiFi天线和1组UHF天线延长至会场天线接口； 2、天线棒具有连接指示灯显示，采用支架壁挂式安装； 3、延长线最长可达50米，通过延长天线可保证信号更加稳定可靠； 4、主机：射频频率范围：470-700MHz，电源输入：DC 12V~18V (2A)； 5、天线电压输出：DC 12V (250mA)； 6、输入阻抗：50Ω，天线电压接口：BNC型(X2)，增益：18db±1； 7、OIP3：典型值为21dbm； 8、语音RF接口：SMA(X6)，通信RF接口：SMA(X1)； 9、天线：射频频率范围：470-700MHz； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3151.57	3151.57	
552	030502009018	跳线	50-5同轴线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	2	240.22	480.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
553	030506001053	扩声系统设备	无线线阵列超低频音箱 性能特点 1、选用大功率18寸、长冲程低音单元，低频速率高，具有丰富的弹性和力度； 2、箱体选用专业音箱专用高密度夹板，表面喷涂耐磨聚脲漆，适用各种大会堂、多功能会议室等室内场所； 3、箱体采用三点式全铝悬挂系统，两侧自带快捷角度调节机构，可迅速将多只箱体吊挂或堆叠好，形成连贯的声波覆盖，实现远距离、均匀的声场传播。 性能规格： 1、单元结构：18" 低音×1 2、频率响应：43 Hz - 250 Hz 3、灵敏度（折算到1m, 1W）：96±2dB 4、最大声压级：126±2dB 5、音箱额定功率：1000W 6、额定阻抗：8Ω 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	7896.95	15793.9	
554	030506001054	扩声系统设备	会议系统专用音箱 1、频率响应范围：优于或等于55Hz-18KHz； 2、额定功率：≥250W； 3、灵敏度：≥93dB； 4、最大声压级：≥116dB； 5、单元组成：内置≥1个低音单元尺寸≥10寸，≥1个高音单元尺寸≥1、35寸； 6、额定阻抗：≥8Ω； 7、水平覆盖角≥90°；垂直覆盖角≥45°； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	4348.1	17392.4	
555	030506001055	扩声系统设备	会议系统专用返听音箱 1、倒相式低频辐射的二分频全频系统； 2、表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉； 3、高效，高质量单元配置，专为现场返听设计。 4、系统组成 12" 低音×1, 1、75" 高音×1 5、频响范围(-10dB) 70Hz - 19,000Hz 6、灵敏度 97±2dB 7、最大声压级 122±2dB 8、输入阻抗 8Ω 9、持续功率 300W 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5176.16	10352.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
556	030506001056	扩声系统设备	双通道专业数字功放 2*1200W 1、双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板; 2、有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择,输出方式开关选择; 3、每声道音量可调; 4、立体声工作最小负载阻抗为4Ω, BTL工作最小负载阻抗为8Ω; 动态功率强劲,可实现低阻抗驱动。 5、全系列配置XLR平行输入输出接口,更适合专业设备的应用习惯; 5、标配APFC主动式功率因数校正电路,可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作; 6、小信号的时候不会出现交越失真; 7、内置先进的电压压限,可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常,出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8、中高频模拟功放更清晰,非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声; 9、效率要高,发热量更少,工作温度范围更宽; 10、各通道均配备LED工作状态指示; 11、输入灵敏度: ≤1000mV 12、信噪比: ≥95dB 13、频响: 20Hz-20kHz (±2dB) 14、通道串扰: ≤70dB 15、转换速率: ≥15V/μs 16、阻尼系数/8Ω@1KHz: ≥230 17、总谐波失真: ≤0.3% (1kHz, 正常工作条件) 18、额定功率: 2X1000W@8Ω 2X1500W@4Ω 3000W@桥接8Ω 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	3	7896.95	23690.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
557	030506001057	扩声系统设备	双通道专业数字功放 2X650W/2X950W 1、双声道立体声专业数字功率放大器,全系列统铝合金面板; 2、有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择,输出方式开关选择; 3、每声道音量可调; 4、立体声工作最小负载阻抗为4Ω, BTL工作最小负载阻抗为8Ω; 动态功率强劲,可实现低阻抗驱动。 5、全系列配置XLR平行输入输出接口,更适合专业设备的应用习惯; 5、标配APFC主动式功率因数校正电路,可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作; 6、小信号的时候不会出现交越失真; 7、内置先进的电压压限,可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常,出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。 8、中高频比模拟功放更清晰,非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声; 9、效率要高,发热量更少,工作温度范围更宽; 10、各通道均配备LED工作状态指示; 11、输入灵敏度: ≤1000mV 12、信噪比: ≥95dB 13、频响: 20Hz-20kHz (±2dB) 14、通道串扰: ≤70dB 15、转换速率: ≥15V/uS 16、阻尼系数/8Ω@1KHz: ≥230 17、总谐波失真: ≤0.3% (1kHz, 正常工作条件) 18、额定功率: 2X650W@8Ω 2X950W@4Ω 1900W@桥接8Ω 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	3	5531.05	16593.15	
558	030507008044	监控摄像设备	线阵吊架 配套线阵音箱组使用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	2	3168.54	6337.08	
559	030507008045	监控摄像设备	2吨2米尼龙扁带 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	4	447.76	1791.04	
560	030507008046	监控摄像设备	2吨型22号卸扣 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	8	305.81	2446.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
561	030104007002	电动葫芦	2吨6米葫芦 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2279.27	4558.54	
562	030507008047	监控摄像设备	全金属音箱壁架 材料：钢材 承重30公斤 重：3、6KG/对 架子伸缩长度：210MM 390MM 音箱支柱直径：35 可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1325.17	2650.34	
563	030506001058	扩声系统设备	专业音频处理器 1、12路模拟输入12模拟输出； 2、支持麦克风输入和线路输入自由切换； 3、每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制； 4、输入灵敏度调节，共计 21 档，步长 3dB，最大输入增益 60dB； 5、增益调节、均衡器、噪声门、延时、压缩器、限幅器，分频器，自动增益等； 6、全功能矩阵混音功能，支持发送量调节； 7、TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制； 8、RS-232、RS-485、GPIO接口提供完善的控制功能； 9、输入15段PEQ可调，输出15段PEQ可调； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	19726.43	19726.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
564	030506001059	扩声系统设备	专业自动反馈抑制器 1、2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出； 2、内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术； 3、面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小； 4、面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮； 5、每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量； 6、TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节； 7、支持多档位模拟音量调节(-18dBV~12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3520.03	3520.03	
565	030506001060	扩声系统设备	数字调音台调音台 1、双核1、2G处理器+Linux系统 2、7寸电容触摸屏1024x600分辨率 3、中英文界面随时切换且无需重启 4、内置12个通道独立的反馈抑制器 5、带2个DCA 6、iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步 7、可选配WIFI热点 8、支持8个终端同时控制 9、可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件 10、USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘） 11、支持录音功能 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	22329.95	22329.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
566	030506004068	背景音乐系统设备	真分集无线话筒套装 1、波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2、PLL双频道锁相环回路设计； 3、UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4、显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平)； 5、每通道有音量调节功能； 6、AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7、发射功率调节，高功率14dBm；低功率6dBm； 8、发射机采用2节5号1、5V碱性电池； 9、动态范围：88dB； 10、最大频偏：±45KHz； 11、频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12、综合信噪比：>73dB； 13、综合失真度：≤1%； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	2984.87	5969.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
567	030506004069	背景音乐系统设备	无线话筒天线放大器 1、 使用低损耗50欧姆同轴线缆（或相同功能线缆），将分配器上左侧和右侧（通道1至4的A和B）射频输出端口连接到每台无线麦克风接收机上对应的左侧和右侧天线输入端。可以使用级联端口连接到第五台无线接收机。 2、 使用附带的电源线，将无线麦克风接收机连接到分配器的直流电源输出插座。多台分配器连接，使用附带的电源线，将无线麦克风接收机连接到分配器的直流电源输出插座。 3、 第一台分配器的射频输出通道的级联端口A和B, 连接到第二天线分配器对应的射频输出端口A和B。级联完成后, 将分配器上左侧和右侧（通道1至4的A和B）射频输出端口连接到每台无线麦克风接收机上对应的天线输入端。第二天线分配器的级联接口可以连接到第九套无线麦克风接收机的天线输入端口。 4、 如果有需要, 可以采用相同的方式级联更多的天线分配器, 分配器级联使用最大数量为5套。 5、 远程安装的天线具有不受设备限制, 更为接近发射器的优势。可以将天线放置在所推荐的延长线缆长度范围内的任何位置, 建立更宽的无线电接收范围, 并进一步降低信号丢失的可能性。如果需要远程安装, 那么可以选用10米、15米、20米、30米50Ω同轴线缆 6、 UHF载波频率范围：470-952MHZ, 分配输出电平(增益)3、5dB典型值, 从天线输入的2、0dB到5、0dB（输出端口1- 4）0、5dB典型值, 从天线输入的-1、0dB到2、0dB（级联端口）输出接头隔离度 大于25dB, 三阶截取点（30IP）典型值24dBm; 7、 输入/输出交流线电压：100-240伏交流, 50赫兹, 直流输出电压：4个接头12V/1100mA, 阻抗：50Ω 8、 输入、输出天线接头类型：BNC, 交流耗电：每套设备15W(典型值); 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	5350.77	5350.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
568	030506004070	背景音乐系统设备	电源时序器 1、独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2、单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3、八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4、开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5、可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6、性能规格： 7、电源输出：8路，万能插座 8、单路最大负荷：10A 9、控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10、电源容量：总容量220V，16A 11、输入电源：AC220/50Hz 12、时序间隔：0、4-0、5s 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1530.5	3061	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
569	030506004071	背景音乐系统设备	智能时序电源管理器 1、主机2、4寸LCD屏显示，显示电源当前电压、每路电源通道开关状态、日期，显示字幕中/英文两种语言可选择； 2、8路可控制电源通道，在显示屏操作控制每路电源通道状态； 3、8路可控制电源通道，每路延迟开启和关闭时间可设置（0-999S）； 4、设置日期，定时控制电源通道，不需人工操作，定时设置有循环模式和非循环模式，循环模式为按周循环，非循环模式为按时间段开启/关闭； 5、具有一个RS485串口，实现与中控系统的无缝连接； 6、每台设备可设置独立ID，ID号为ID1-ID16，可通过RS485串口级联，可实现16台远程集中控制； 7、外置短路信号触发本机开机； 8、定时点执行或外置短路信号触发产生干接点信号，可触发其它设备工作； 9、具有选择是否需要密码进入设置界面； 10、具有8路10A/16A电源通道插座，在面板上有2路10A电源通道插座； 11、可通过电源管理器控制面板远程控制本机开关机； 12、可通过4寸触摸控制屏远程控制本机开关机及相关操作； 13、电源输出路数：8路万能插座+2路直通插座； 14、单路最大负荷：16A； 15、控制方式：面板按键、RS485、外置短路信号、电源管理器控制面板、4寸触摸控制屏； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1530.5	1530.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
570	030504001033	服务器	高清会议录播系统主机 产品概述: 采用一体化硬件设计与前沿技术,搭载了稳定高效的嵌入式Linux操作系统。将图像采集、精准识别跟踪、高清录制、智能自动导播、流畅直播以及便捷点播等多功能系统模块高度集成,打造出一款全能的录播解决方案。专为会议录制、在线学习、互动教学等场景量身定制。 功能特点: 1、基于录播设备稳定性的需求,录播主机须采用嵌入式架构设计,不接受服务器和PC架构,不采用编码盒。主机内含本地导播及远程导播、录制、直播、点播、视频资源管理、用户管理以及数字音频、功放功能等为一体式设计,具有Web远程管理功能,可实时监听监看,录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性,要求录播主机采用高度≤1U,设备前面板内嵌2寸LCD显示屏可显示设备型号、会议室名称、本机IP地址、工作状态、本机温度、日期及时间、查看硬盘空间;可设置本机网络、系统时间。采用12V DC供电; 2、主机要求支持≥4组SDI高清输入,支持≥3路HDMI输入,≥1路VGA输入,≥1路HDMI输出,≥1路VGA输出,≥2路USB接口(以上接口不支持转接实现),高清视频及电脑分辨率支持1920*1080,并向下兼容; 3、支持按照会议表编排定时录像,方便快速录制会议录播; 4、支持主机本地硬盘视频文件播放、USB视频文件播放及远程RTSP视频流的播放机录制。支持12种不同的分屏布局模式,支持用户自定义分屏布局模式设置; 5、主机内置数字智能音频处理模块,在不外接音频处理器设备的情况下,即可实现智能音频处理功能,支持回声抑制/噪音消除/自动增益功能; 主机要求支持≥2路MIC输入(支持48V幻象供电功能),支持≥1路线路输入,支持≥1路线路输出; 技术参数: 1、面板屏幕: 2、0寸彩色液晶显示屏(显示和配置主机参数); 2、视频输入接口: 4路SDI输入、3路HDMI输入、1路VGA输入; 3、视频输出接口: 1路HDMI输出、1路VGA输出; 4、音频输入接口: 2路MIC输入(支持48V幻象供	台	1	41759.86	41759.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电功能)，1路线路输入； 5、音频输出接口：1路线路输出； 6、网口：1路千兆网口，1路千兆光纤口； 7、USB接口：2路USB接口； 8、中控接口：2路RS-232接口、2路RS-485接口、1组IO输入输出接口； 9、面板按键：1×电源按键、6×功能按键； 10、状态指示灯：3路状态指示灯（运行状态、录制状态、硬盘工作状态）； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
571	030507008048	监控摄像设备	高清录播云台摄像机 1、采用高性能图像传感器和3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富。配置优秀伺服控制算法，定位精准，移动迅速安静，转动范围广； 2、采用72、5° 高品质超广角镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦（可选）； 3、支持H、265的编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输； 4、采用全新一代松下1/2、7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像； 5、超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上； 6、为保证兼容性，摄像机与录播主机、功放、音箱、话筒需为同一品牌。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	6430.98	19292.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
572	030504001034	服务器	高清无缝混插矩阵主机箱 1、一款专门为音视频信号的切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡；插入搭配的信号卡包括：HDMI、DVI、VGA、SDI、AV 无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。支持多个信号输入输出交叉矩阵切换，提供独立的视频信号和音频输入、输出端子；每路视频信号、音视频信号单独传输、单独切换，使信号传输衰减降至最低，图像和声音信号能高保真输出，可以与输入、输出信号卡任意搭配。 2、本产品带有断电现场保护、音视频同步或单独切换等功能，并具备RS232 通讯接口和TCP/IP（可选功能）控制，可方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。它主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。 3、内置无缝切换卡，切换无黑屏，无闪屏，无需特效过渡。无缝输出支持VGA/SDI/HDMI/DVI/AV信号格式，HDMI 完美支持隔行和逐行扫描输出。 4、采用触摸屏操控，内置4、3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机交互极具人性化 5、插卡式箱体结构：输入卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI；输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换。 6、支持协议：支持3D、HDMI1、4（部分）、HDCP、与及 DVI 1、0 协议。支持高色深，以及高达 3、25Gbps 速率；支持一路 RJ45 网络口，一路 RS-232 通讯接口。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	7645.98	7645.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
573	030501002017	输出设备	数字高清音视频输入卡 1、支持HDMI1、3标准，兼容DVI信号； 2、最高分辨率支持1080p@60Hz； 3、输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表； 4、输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200； 5、支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 6、触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 7、可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 8、HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1890.93	3781.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
574	030501002018	输出设备	数字高清音视频输出卡 1、支持HDMI1、3标准，兼容DVI信号； 2、最高分辨率支持1080p@60Hz； 3、输出信号卡的每路输出分辨率可调： 720x480i@60Hz、 720x576i@50Hz、 720x480p@60Hz、 720x576p@50Hz、 1280x720p@60Hz、 1280x720p@59Hz、 1280x720p@50Hz、 1280x720p@30Hz、 1280x720p@25Hz、 1280x720p@24Hz、 1920x1080i@60Hz、 1920x1080i@59Hz、 1920x1080i@50Hz、 1920x1080p@60Hz、 1920x1080p@59Hz、 1920x1080p@50Hz、 1920x1080p@30Hz、 1920x1080p@29Hz、 1920x1080p@25Hz、 1920x1080p@24Hz、 640x480p@60Hz、 640x480p@75Hz、 800x600p@60Hz、 800x600p@75Hz、 1024x768p@60Hz、 1024x768p@75Hz、 1280x1024p@60Hz、 1280x1024p@75Hz、 1360x768p@60Hz、 1366x768p@60Hz、 1400x1050p@60Hz、 1600x1200p@60Hz、 1440x900p@60Hz、 1440x900p@75Hz、 1680x1050p@60Hz、 1920x1200p@60Hz； 4、支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 5、触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 6、可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 7、HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1890.93	1890.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
575	030501002019	输出设备	数字高清音视频输出卡 1、输出信号卡：4路SDI输出； 2、信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI； 3、SDI输出使用同轴线缆传输可支持最远60m（1080P信号）传输距离； 4、输出信号卡的输出分辨率可调，支持1280x720p@60Hz、1280x720p@50Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	4628.27	4628.27	
576	030504001035	服务器	中控主机 1、采用可编程控制平台，中英文可编程界面； 2、全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步； 3、功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过48V PoE交换或12V电源适配器供电，网络化交换数据； 4、可选配板卡包括、弱电继电器卡、IR红外控制卡、IO 控制卡、串行通信控制卡、串行通信扩展卡、NET总线卡、Zigbee控制卡、RF控制卡、LoRa控制卡、音频矩阵卡、北斗校时模块； 5、自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、AAC、M4R、M4A、OGG、WV格式音乐； 6、可编200个定时点，定时操控节目及受控设备； 7、内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器； 8、支持红外学习功能； 9、支持语音识别，远程控制设备； 10、不低于4寸触摸屏； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	29930.36	29930.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
577	030506004072	背景音乐系统设备	中控强力电源控制器 1、中控强力电源控制器主要是搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用。 2、在机器的正前方，有8个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，比如在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3、在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 4、广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 5、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 6、每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭（可选）的功能。 7、载入容量：单路功率20A。 8、电源：DC24V网络供电。 9、通过独立的网络协议（选配），前面板按键和IO控制，网络协议包括RS485和RS232（其中RS485 和 RS232 两个只能选一个）。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3041.12	3041.12	
578	030502018028	跳块	2M卡侬头（母）-卡侬头（公） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	20	60.97	1219.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
579	030502001049	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*600*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2848.2	2848.2	
580	030404035020	插座	翻盖式多媒体桌面插座 一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3、5音频、一个网络、一个USB 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	175.83	175.83	
581	030502009019	跳线	3、5转双6、35 3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	1	121.92	121.92	
582	030502006022	大对数电缆	音响金银线 单股300芯，双股600芯金银线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	10.47	1047	
583	030502006023	大对数电缆	音频线（咪线） 两芯带屏蔽音频线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	10.47	1047	
584	030502006024	大对数电缆	同轴馈线 同轴线需配合BNC头焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	26.22	2622	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
585	030502009020	跳线	HDMI视频线 摄像机布线使用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	2	121.92	243.84	
586	030502006025	大对数电缆	SDI视频线 同轴线需配合BNC头焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	26.22	2622	
587	030502005014	双绞线缆	六类非屏蔽双绞线 1. 产品符合：GB/T 50312、YD/T 1019、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D标准 2. 线对：4对（蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白） 3. 带宽及应用：支持250MHz，满足IEEE 802.3 1000BASE-T应用 4. 带有十字骨架，分隔开对绞线，减少线对间近端串扰 5. 撕裂绳：非吸湿性，非金属； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	3.68	368	
588	030411004052	配线	控制线RVVP2*0.3 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	4.17	417	
589	030502020008	光纤测试	240m²会场辅料 大三芯、莲花头、3、5耳机接头、BNC头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标签、插排等辅助材料。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	5914.75	5914.75	
590	030412004010	装饰灯	200W LED定焦成像灯 1、电压：AC90V-260V 50-60Hz 2、消耗功率：260W 3、光源：LED200W/300W（可选） 4、寿命：≥50,000 小时 5、色温：5600K冷白，3200K暖白（可选） 6、显色指数(CRI)：Ra≥95，最高可达97 7、发光角度：19°（26°/36°/50°可选） 8、9、调光：0-100% 线性电子调光， 9、调光曲线：4种 10、调距：可手动调节 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	24	943.96	22655.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
591	030412004011	装饰灯	54颗3W帕灯 1、 电压:AC100-240V 50/60Hz 2、 消耗功率: 180W 3、 光源:54颗*3W RGBW LED 4、 颜色: 红绿蓝白 (R12,G12,B14,W14) 5、 透镜角度 :25° (15°、45° 可选) 6、 色温: 3200K-7800K可线性调节 7、 调光: 0-100%线性电子调光 8、 频闪: 1-25次/秒稳定平滑, >256线性频闪调节 9、 控制模式:DMX512, 主从, 自走, 声控 10、 通道:8CH 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	8	660.05	5280.4	
592	030412004012	装饰灯	LED影视会议灯 1、输入电压: AC100-240V/50/60HZ 2、消耗功率: 260W 3、光源: 432颗0、5W 5730 LED 4、光源寿命: 50000小时 5、色温: 3200K/5600K单色或3200K-5600K双色可选 6、显色指数: Ra≥95 TLCl>95 7、发光角度: 120° 8、调光: 0~100%线性电子调光 (16bit无闪烁调光) 9、频闪: 快速电子频闪, 1~30次/秒 10、控制模式:标准 DMX512信号, 手动调光、频闪, 主从模式同步 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	7	1770.3	12392.1	
593	030412004013	装饰灯	54颗3W帕灯 1、 电压:AC100-240V 50/60Hz 2、 消耗功率: 180W 3、 光源:54颗*3W RGBW LED 4、 颜色: 红绿蓝白 (R12,G12,B14,W14) 5、 透镜角度 :25° (15°、45° 可选) 6、 色温: 3200K-7800K可线性调节 7、 调光: 0-100%线性电子调光 8、 频闪: 1-25次/秒稳定平滑, >256线性频闪调节 9、 控制模式:DMX512, 主从, 自走, 声控 10、 通道:8CH 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	8	660.05	5280.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
594	030412004014	装饰灯	380W三合一摇头灯 1、电压:AC100-240V, 50/60Hz 2、消耗功率: 550W 3、光源规格:OSRAM 382W灯泡 4、额定寿命:3000小时 5、放大角度:2、5° - 53° 6、图 案:一个固定图案盘,带12个图案+自圆,可实现流水、抖动效果 一个旋转图案盘,带7个图案片(可插拨式)+白圆,可实现流水、抖动效果,图案自转定位 一个效果图案盘,带5个图案+白光,带火焰,流水动态效果 7、颜色:13个颜色+白光,具备半色及线性调节功能及双向彩虹效果 8、灯体旋转角度:水平540度;垂直270度;16Bit精度微调及动回位纠正功能 9、棱镜:8棱镜,16棱镜,可双向旋转,棱镜可相互叠加,带定位功能 10、调焦:电子调焦(自动对焦) 11、调光:0-100%线性调光 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	套	6	3143.78	18862.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
595	030501003014	控制设备	灯光控制台 1、DMX512/1990标准, 最大1024个DMX控制通道, 两路光电隔离信号输出。 2、最大控制96台电脑灯或96路调光。 3、新增Art-net, 内置模拟器功能 4、新增RDM双向输出, 可在控制台设置灯的地址码 5、使用珍珠灯库(R20格式灯库), 且控台上可自行编写灯库。 6、带背光的LCD显示屏, 首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 7、内置图形轨迹发生器, 有135个内置图形, 方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制, 如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 8、图形参数(如: 振幅、速度、间隔、波浪、方向)均可独立设置, 更方便快捷的做出想要的造型和场景。 9、每个场景可保存图形数量5个; 同时可运行图形数量10个。 10、可储存60个素材, 11、支独享素材 12、可储存60个重演场景, 用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	14486.58	14486.58	
596	030506001061	扩声系统设备	8路光电隔离放大器 1、1U设计, 2、支持RDM功能 3、1个DMX输入口, 8个DMX输出口 4、DMX信号优化和整形放大, 延长DMX信号传输距离 5、DMX信号分配功能 6、采用高压光电隔离技术, 隔离电压>1000V 7、宽电压 AC 100V~240V 50/60Hz, 电源线可串联 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1627.32	1627.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
597	030404016003	控制箱	12路DMX控制直通箱 1、供电：三相四线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%、 2、额定功率：12路 ×4KW； 可适用于任何负 载（32A胶木插） 3、过载与短路双重保护 高分断空气开关、 4、配有12个德力西 1PC32空开，12个40胶木 插 5、三个单相电压表带有 三相主电指示灯 6、输入：4P 35平方UK端 子。 7、输出：AC220v，设有 12*32A胶木插每路4kw适 用于任何负载 8、带有DMX512控制，外 加一个网口 9、箱内采用主线 16mm²，支线4mm² 10、箱内带有信号输出都 为128网屏蔽线更稳定 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	3273.1	3273.1	
598	030502018029	跳块	2M卡侬头（母）-卡侬头 （公） 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	个	20	60.97	1219.4	
599	030502006026	大对数电缆	音频信号线 1、编织屏蔽麦克风线缆 ，采用优质高纯度 （OFC）无氧铜丝绞合 ，特别配方聚氯乙烯绝缘 ，黑色弹性聚氯乙烯护套 。 2、导体截面积 ：2×0.3mm²（23AWG） 3、屏蔽：无氧铜丝编织 屏蔽，覆盖率90% 4、标称护套外径：6.0mm 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	100	2.35	235	
600	030502006017	大对数电缆	音箱信号线 1、护套绞形扬声器线缆 ，采用优质高纯度 （OFC）无氧铜丝绞合 ，特别配方聚氯乙烯绝缘 ，冷灰色聚氯乙烯护套； 2、导体截面积 ：2×2.5mm²（14AWG） 3、标称护套外径：9.0mm 4、标称导体直流电阻 （20℃）：6.9Ω /km 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	200	13.67	2734	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
601	030502006018	大对数电缆	其他信号线 1、信号控制线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，编织加铝箔屏蔽，黑色聚氯乙烯护套 2、导体截面积：2×0.22mm ² (24AWG) 3、覆盖率85%镀锡无氧铜丝编织屏蔽+铝箔屏蔽 4、标称护套外径：6.0mm 5、标称特性阻抗：120Ω 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	1.94	194	
602	030411004053	配线	阻燃扁平线缆2*2.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	8.09	809	
603	030411004054	配线	WDUZB-BYJ-3*4 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	20.05	2005	
604	030411004055	配线	扁平线缆12芯*2.5平方+1*DMX512*1*2.5 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	48.76	4876	
605	030413001008	铁构件	固定灯杆 国标外径50镀锌钢管或者铁管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50	60.6	3030	
		分部小计					441223.37	
		会场概述：该会议室面积约70m ² 。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
606	030501003015	控制设备	智能数字会议系统主机 1、正面板2、0寸TFT屏显示,显示字幕中/英文两种语言可选择,配合飞梭实现各种功能; 2、具有同时发言人数限制(1/2/3/4/5/6)设置功能; 3、支持先进先出、自由模式、正常模式、申请模式、声控模式五种会议模式; 4、具有音量调节,调节输出信号大小; 5、可发言定时设置和定时发言结束提醒时间设置; 6、可设置单元按下时3种提示铃声; 7、主席单元具有讲台模式、优先权功能; 8、可以调整屏幕屏保,实现节能运行; 9、具有选择是否需要密码进入界面; 10、最多可连接30台纯发言单元(含主席单元、代表单元、VIP单元); 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	6797.41	6797.41	
607	030502009021	跳线	20米8芯航空安装线缆(一公一母接头) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	条	1	287.54	287.54	
608	030404035021	插座	会议地面掀盖式插座 1、用于线路预埋连接会议单元 2、用于智能数字会议系统单元连接 3、接口:2个8芯DCN母口,一个AC220V三线万能电源输出插座 4、所有插座均带地线绝缘隔离,确保地线独立 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	个	1	175.83	175.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
609	030504001036	服务器	智能会议文件管理服务器 产品概述： 无纸化会议系统主要实现会议的管理功能，系统管理员可通过后台配置管理服务器参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。后台还支持对会议列表、会议流程的管理，支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设，会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。通过局域网或专网对一个会议室或者多个会议室的多媒体智能无纸化无纸化系统进行集中有效的管理，提高多媒体无纸化无纸化系统会务信息交互传输、管理和信息备份。 产品特点： 1、采用2U上架式，内置linux服务器操作系统。 2、专用远程端口，支持远程管理。 3、网络接口丰富：2个千兆网口、1个管理口。 4、采用高性能服务器CPU，不少于十二核心二十四线程。 5、支持磁盘阵列（需选购RAID）。 技术参数： 1、CPU：Xeon E5处理器（十二核）（因产品不断升级，性能会不断优化） 2、存储：支持4个3.5英寸全部支持热插拨硬盘位，出厂默认配置1TB企业级硬盘 3、内存：DDR4 16G 4、磁盘阵列：支持RAID 0、1、5、10 5、网络接口：2个千兆网口，1个远程端口 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	14552.03	14552.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
610	030504004011	系统软件	管理程序软件 产品概述: 无纸化会议系统主要实现会议的管理功能,系统管理员可通过后台配置管理服务参数、会议室信息、数字会议模式、人员组织架构等。后台还支持对会议列表、会议流程的管理,支持会议议程、会议议题、参会人员信息、投票表决等会议信息预设,会议资料的上传共享、参会人员的权限管理配置、会议信息的实时保存等功能。通过局域网或专网对一个会议室或者多个会议室的多媒体智能无纸化无纸化系统进行集中有效的管理,提高多媒体无纸化无纸化系统会务信息交互传输、管理和信息备份。 产品特点: 1、运行环境:软件运行于linux服务器操作系统之上,采用B/S和C/S混合架构,支持远程登录web管理;可在同一个web界面同时管理多个会议室(可以在同一个界面开启、编辑、结束会议,以及查看会议详情)。 2、安全与保密:操作系统密码作为第一级安全防护。会议开始时参会人员输入密码(可定制指纹输入、刷卡、刷脸,需定制硬件支持)后进入系统召开会议。会后资料整理支持输入密码进行二次验证确认。 3、支持查看历史会议:可在后台查看历史会议信息及文件打包下载,方便会后资料整理。 4、支持的无纸化会议控制应用功能:包括参会人员导入、会议签到(可设置免签到)、个性化呼叫服务、发起同屏、投影、批注(多人批注)、会议信息及与会者信息查看、会议记录、会议投票、网页浏览、电子白板(多人同享)、交流提示、文档资料导入。 5、支持后台发起同屏和投影演示、文档批注、截图批注(支持后台发起多台客户端进行同屏演示,支持同步至投影幕或其他终端)、PC桌面共享模式、外部电脑接入(外置pc电脑桌面或视频文件可以同步至投影幕或其他终端)。 6、支持多路多视窗功能:可远程视频会议高清1080P实时视频接入(1-4路),支持同时播放多个存储视频文件(1-4个),所有视频窗口可任意拖动、放大缩小;窗口悬浮在桌面最上层,即看文档的同时边观看视频或者图纸、图文并茂方便参会人员多层次多通道理解会	套	1	7767.59	7767.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			议内容和对会议资料进行高效研判。 7、支持中控功能：集中控制升降器的升降，可单选多选终端控制开关机、开关屏、开关应用、显示隐藏IP、更新IP等。(可定制扩展控制会议室其他周边设备如：灯光、窗帘、投影、大屏幕音视频信号切换等等) 8、主持功能：会议主持人为系统最高权，在会议进行时可以对所有终端进行控制，强制统一打开某个会议文件进行投影或同步；强切终端功能界面，发起投票、统计签到投票数据、更新人名显示、设备集中控制管理等高级功能。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
611	030507014016	显示设备	全高清电容式超薄会议升降终端 1、采用机箱全铝结构设计。 2、采用高精度导轨与直线轴承结合的传动方式，通过整体的优良设计把升降的噪音降到最低。 3、支持中控主机对接，协议兼容性较强，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。 4、内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。 5、桌面面板带2路USB接口，通过连接U盘可浏览文件或上传文件。 话筒功能： 1、驻极体心型指向性电容式话筒 2、高密5芯航空接口 3、双色（红/绿）开启和工作指示灯环 4、符合IEC60914国际标准 5、纯发言会议单元 升降终端参数： 终端显示尺寸 15、6寸 高清屏 视角水平视角(度))0~176度，垂直视角（度）) 30~150度 屏幕比例 16:9 液晶屏分辨率 1920*1080 触控技术/表面硬度 电容式/莫氏7级 触控点数/感应力度 10点 /<7g 安装方式 嵌入电动升降式安装。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	10	10249.65	102496.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
612	030501003016	控制设备	会议小主机 1、支持快速进入会议资料、会议议程、视频服务、会议交流、电子白板等。 2、支持双屏显示，副屏幕显示姓名/职务/单位名称/LOGO/会徽/会标等（需要硬件支持）。 3、支持直接在无纸化会议终端上进行手动签到和扫码签到，并支持定制刷卡或指纹和人脸签到进入会议（需要硬件支持）。 4、支持在会议终端上查看本次会议的参会人员以及其所坐的座位，真实的还原现场。 5、支持会议议程以表格的形式将当前会议各项议程展现出来，并可以随时快速地查看对应议程的相关资料。 6、支持查看文字资料、图片资料、视频资料等不同的会议资料；文字材料支持截图批注，常用文件格式Word支持全文批注；批注文件自动上传致服务器原笔迹保存；并且在不同的设备登录，可自动同步，文档批注文件可进行再次批注（仅本人批注），图片材料支持手势移动、缩放、旋转、翻页；视频资料可点击播放。 无纸化主机参数： 1、CPU：Intel酷睿I5六代（四核）（因产品不断升级，性能会不断优化） 2、内存：8GB 3、硬盘容量：128GB SSD 4、网卡：1×千兆网卡，RJ45 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	10	4786.41	47864.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
613	030501002020	输出设备	投影申请者 1、采用工业级铝合金外壳设计，体积小，方便安装； 2、采用先进的嵌入式专用硬件设计，摒弃了传统的硬盘和内存条，完全安全可靠； 3、支持多个用户投影申请，最多支持4个1920*1080P画面； 4、内置先进的图像处理平台，采用H、265/H、264解码； 5、终端集成了中控管理模块，支持2路RS-232、1路RS-485、2路RELAY口、2路红外输出、1路红外输入，支持自定义编程； 6、支持断电重启、自动业务恢复等； 7、终端自带0、96寸OLED屏幕，实时显示本机IP及运行信息，OLED屏幕支持自动待机功能； 8、终端自带一键恢复出厂设置； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	14224.57	14224.57	
614	030501003017	控制设备	全高清流媒体编码主机 1、采用工业级铝合金外壳设计，体积小，方便安装； 2、采用先进的嵌入式专用硬件设计，摒弃了传统的硬盘和内存条，完全安全可靠； 3、支持EDID输入信号检测，分辨率支持720P~1080P60帧； 4、内置先进的图像处理平台，采用H、265/H、264编码； 5、终端集成了中控管理模块，支持2路RS-232、1路RS-485、2路RELAY口、2路红外输出、1路红外输入，支持自定义编程； 6、支持断电重启、自动业务恢复等； 7、终端自带0、96寸OLED屏幕，实时显示本机IP及运行信息，OLED屏幕支持自动待机功能； 8、终端自带一键恢复出厂设置； 技术参数： 1、屏幕接口：0、96寸OLED屏幕； 2、视频接口：1路HDMI输入，2路HDMI输出； 3、音频接口：1路双声道音频输入，1路双声道音频输出； 4、USB接口：4路USB接口； 5、中控接口：1路RS-485、2路RS-232、1路IR输入、2路IR输出、2路RELAY口； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4431.52	4431.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
615	030501009008	路由器	智能网络拓展器 1、符合IEEE 802、3、IEEE 802、3u和IEEE 802、3ab 标准 2、24个10/100/1000Mbps自适应RJ45，支持自动翻转(Auto-MDI/MDIX) 3、支持8K MAC地址 4、支持EEPROM配置 5、支持堆叠和QoS 技术参数 1、标准:IEEE 802、3 10Base-T 以太网, IEEE 802、3u 100Base-TX 快速以太网, IEEE 802、3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 标准 802、3 自动调整, 2、IEEE 802、3x 流量控制 3、协议:CSMA/CD 4、转发速率:千兆以太网2000Mbps (全双工), 1000Mbps :1488000pps 5、端口数:24个 10/100M RJ45端口+2个千兆SFP 光口 6、光纤接口: SFP 速率: 1、25Gbps 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	8064.04	8064.04	
616	030506001062	扩声系统设备	会议音柱扬声器 1、产品由铝壳、铝网、高音单元*1、低音单元*4等组成, 喇叭单元: 4、5" ×4, 1" ×1 ; 2、产品应用于会议室, 演艺厅等场所使用, 声音清晰明亮, 低频层次丰富; 3、产品颜色 黑/白 ; 4、额定功率: 120W , 额定阻抗: 8 Ω ; 5、灵敏度 (1m, 1W): 91dB ±2dB ; 6、最大声压级: 112 ±2dB ; 7、有效频响范围: 95Hz-18kHz ; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4	2232.83	8931.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
617	030506001063	扩声系统设备	专业立体声功放 1、双声道立体声专业功率放大器； 2、有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3、每声道音量单独可调； 4、立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5、备有XLR和6、35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害。 9、各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	5531.05	11062.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
618	030506001064	扩声系统设备	数字前级音频处理器 1、设备采用铝合金拉丝面板机箱，配备5路Mic输入，1组立体声线路输入，6路平衡输出； 2、内置输入输出增益调节器，噪声门，压缩器，均衡器，分频器，延时器，反馈抑制器，回声效果器，混响效果器等DSP功能。 3、设备提供USB线连接电脑进行控制，亦可通过面板小屏进行控制，RS-232连接中控远程控制，16个场景的储存和切换，适合用在各种专业扩声场合。 4、前面面板2英寸高清LCD显示屏，多功能可调节旋钮，哑音及编辑状态； 5、支持U盘MP3、蓝牙音源播放，通过面板不同的旋钮分别控制音乐音量，话筒音量和效果音量； 6、支持2路可选音频信号输入，6路音频信号输出，5个话筒输入(其中1/4, 2/5是可选择的)，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz-20KHz； 7、输出通道支持控制该通道的效果比例、话筒音量、音乐音量和效果音量，有延时和相位控制及哑音设置，输出延时最大值为100ms； 8、支持通过面板的功能键和拨轮进行功能设置，支持连接电脑通过PC控制网页来控制设备； 9、支持通过面板的来锁定面板操作的部分或全部功能，以防止意外操作破坏； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	10262.84	10262.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
619	030506001065	扩声系统设备	调音台 1、10路XLR平衡单声道输入,2路立体声输入 2、具备8路独立PAD衰减按钮 3、每个输入通道设计独立NOISE-Gate噪声门开关 4、每个输入通道设计独立48V幻相电源开关 5、各个输入通道支持3段均衡调节 6、2组AUX SEND辅助输出 7、内置100种DSP数字效果器 8、8个话筒输入通道支持独立1*10段LED电平信号指示表,用于通道电平监视 9、内置USB音频播放功能,格式包含: :WAV, WMA, APE, FLAC, MP3等 10、双通道耳机监听 11、2*10段点距LED电平表,监听前LEVEL:[-20,-15,-10,-7,-4,-2,-0,+2,+4,+6dB] 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	4822.31	4822.31	
620	030506001066	扩声系统设备	反馈抑制器 1、新一代智能麦克风音频多效处理器,话筒传声原音原声全保真,自适应美化人声效果; 2、参量均衡和数字移频两重防啸叫技术,高速反应多效抑制防啸叫,使用全新的肖波技术净化话筒人声,字准腔圆; 3、2路话筒平衡输入,2路不平衡输入,2组信号线路输出; 4、线路输入阻抗 $\geq 5K\Omega$,线路输出阻抗 $\leq 600\Omega$; 5、传声增益提升量5-14dB。抑制啸叫增益6dB; 6、无需做复杂的调试,开启电源立即可以进入会议; 7、反馈移频量:5Hz $\pm$ 1Hz; 8、频率响应:非移频状态40Hz-18KHz,移频状态150Hz-15KHz; 9、供电方式:AC220V,50Hz 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	3520.03	3520.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
621	030506004073	背景音乐系统设备	真分集无线话筒套装 1、波段范围（UHF）：632MHz～695MHz； 2、PLL双频道锁相环回路设计； 3、UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4、显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平)； 5、每通道有音量调节功能； 6、AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7、发射功率调节，高功率14dBm；低功率6dBm； 8、发射机采用2节5号1、5V碱性电池； 9、动态范围：88dB； 10、最大频偏：±45KHz； 11、频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)； 12、综合信噪比：>73dB； 13、综合失真度：≤1%； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2984.87	2984.87	
622	030506004074	背景音乐系统设备	电源时序器 1、独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2、单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3、八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序开启通道，实现时序功能； 4、开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5、可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6、性能规格： 7、电源输出：8路，万能插座 8、单路最大负荷：10A 9、控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10、电源容量：总容量220V，16A 11、输入电源：AC220/50Hz 12、时序间隔：0、4-0、5s 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1530.5	4591.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
623	030504001037	服务器	高清视频会议分体式终端 1、采用嵌入式系统架构，具有较强的兼容性，框架协议ITU-T H.323、IETF SIP、支持双流协议：ITU-T H.239、BFCP；兼容业界主流标准终端和网络侧设备； 2、2、4G遥控器和网页登陆便捷设置，、嵌入式硬件解决方案，高效率贴心会议操控服务； 3、支持AAC宽频语音，独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。音视频接口丰富，支持灵活的会议室集成和多屏扩展。 4、全新H.265编解码能力，最高可支持1080p60fps高清双流体验；结合迪士普企业独有的音视频压缩技术，节省45%带宽，可实现超高分辨率的优质图像，并且向下兼容多种分辨率； 5、支持1080p60fps高清辅流输入，快速扩展协作能力；丰富的音视频接口，满足快速集成和部署，是大中型会议室、行政办公室，远程教育等远程互动沟通场景的理想选择。 6、音频协议AAC/G.711A/G.711U/G.722，视频协议H.264HP/H.264BP/H.265，辅流协议H.264HP/H.264BP/H.265数据； 7、视频特性：主流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输出1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，主流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps，辅流输入1080p60fps，1080p30fps，720p60fps，720p30fps 8、音频特性快速回声消除（AEC）、自动噪声抑制（ANS）、自动增益控制（AGC）、唇音同步 9、安全性网络适应性超强纠错（SEC）、丢包重传（NACK）、视频前向纠错（FEC），安全管理TLS和SRTP加密；会议接入加密、会议控制密码、管理员密码；SSH/HTTPS、支持双流加密； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	59504.09	59504.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
624	030504001038	服务器	高清会议录播系统主机 产品概述: 采用一体化硬件设计与前沿技术,搭载了稳定高效的嵌入式Linux操作系统。将图像采集、精准识别跟踪、高清录制、智能自动导播、流畅直播以及便捷点播等多功能系统模块高度集成,打造出一款全能的录播解决方案。专为会议录制、在线学习、互动教学等场景量身定制。 功能特点: 1、基于录播设备稳定性的需求,录播主机须采用嵌入式架构设计,不接受服务器和PC架构,不采用编码盒。主机内含本地导播及远程导播、录制、直播、点播、视频资源管理、用户管理以及数字音频、功放功能等为一体式设计,具有Web远程管理功能,可实时监听监看,录播主机外观设计应符合美观、实用以及安装便捷性,要求录播主机采用高度≤1U,设备前面板内嵌2寸LCD显示屏可显示设备型号、会议室名称、本机IP地址、工作状态、本机温度、日期及时间、查看硬盘空间;可设置本机网络、系统时间。采用12V DC供电; 2、主机要求支持≥4组SDI高清输入,支持≥3路HDMI输入,≥1路VGA输入,≥1路HDMI输出,≥1路VGA输出,≥2路USB接口(以上接口不支持转接实现),高清视频及电脑分辨率支持1920*1080,并向下兼容; 3、支持按照会议表编排定时录像,方便快速录制会议录播; 4、支持主机本地硬盘视频文件播放、USB视频文件播放及远程RTSP视频流的播放机录制。支持12种不同的分屏布局模式,支持用户自定义分屏布局模式设置; 5、主机内置数字智能音频处理模块,在不外接音频处理器设备的情况下,即可实现智能音频处理功能,支持回声抑制/噪音消除/自动增益功能; 主机要求支持≥2路MIC输入(支持48V幻象供电功能),支持≥1路线路输入,支持≥1路线路输出; 技术参数: 1、面板屏幕:2、0寸彩色液晶显示屏(显示和配置主机参数); 2、视频输入接口:4路SDI输入、3路HDMI输入、1路VGA输入; 3、视频输出接口:1路HDMI输出、1路VGA输出; 4、音频输入接口:2路MIC输入(支持48V幻象供电功能),1路线路输入	台	1	41759.86	41759.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			； 5、音频输出接口：1路线路输出； 6、网口：1路千兆网口，1路千兆光纤口； 7、USB接口：2路USB接口； 8、中控接口：2路RS-232接口、2路RS-485接口、1组IO输入输出接口； 9、面板按键：1×电源按键、6×功能按键； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
625	030507008049	监控摄像设备	高清录播云台摄像机 1、采用高性能图像传感器和3D降噪算法，降低图像噪点，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富。配置优秀伺服控制算法，定位精准，移动迅速安静，转动范围广； 2、采用72、5° 高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦（可选）； 3、支持H、265的编码，可实现全高清1080p/60fps超低带宽传输； 4、采用全新一代松下1/2、7英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像； 5、超高性噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上； 6、垂直视场角：44、8°、3、9°； 7、水平视场角：72、5°、6、9°； 8、预置位数量：255； 9、通讯接口：RS-232，RS485； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	6430.98	19292.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
626	030504001039	服务器	高清无缝混插矩阵主机箱1、一款专门为音视频信号的切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡；插入搭配的信号卡包括：HDMI、DVI、VGA、SDI、AV 无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。支持多个信号输入输出交叉矩阵切换，提供独立的视频信号和音频输入、输出端子；每路视频信号、音视频信号单独传输、单独切换，使信号传输衰减降至最低，图像和声音信号能高保真输出，可以与输入、输出信号卡任意搭配。 2、本产品带有断电现场保护、音视频同步或单独切换等功能，并具备RS232 通讯接口和TCP/IP（可选功能）控制，可方便与个人电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用。它主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、电视教学、指挥控制中心等场合。 3、内置无缝切换卡，切换无黑屏，无闪屏，无需特效过渡。无缝输出支持VGA/SDI/HDMI/DVI/AV信号格式，HDMI 完美支持隔行和逐行扫描输出。 4、采用触摸屏操控，内置4、3寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机交互极具人性化 5、插卡式箱体结构：输入卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI；输出卡支持：AV、VGA、DVI、HDMI、SDI，卡片式结构，极易容易扩展或更换。 6、视频处理能力：完全支持无缝切换；全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换。 7、音频处理能力：AV、VGA 等输入支持模拟音频输入混合；DVI、HDMI、SDI 输入支持模拟音频/数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI、SDI、DVI） 8、支持各种输入分辨率：800*600、1024*768、1280*720、1280*768、1280*800、1280*1024、1360*768、1366*768、1440*900、1400*1050、1600*900、1680*1050、1920*1080@60Hz、1920*1080@50Hz、1920*1080@30Hz、1920*1080@25Hz、1920*1200 9、支持切换状态和记忆功能：远程网络控制矩阵	台	1	7645.98	7645.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			切换、RS232 切换、面板切换功能：具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能：并可保存和调用 10 个切换场景。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
627	030501002021	输出设备	数字高清音视频输入卡 1、支持HDMI1、3标准，兼容DVI信号； 2、最高分辨率支持1080p@60Hz； 3、输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表； 4、输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768、1024x768、1280x720、1280x800、1920x1080、1920x1200、1600x1200； 5、支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 6、触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 7、可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 8、HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1890.93	3781.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
628	030501002022	输出设备	数字高清音视频输出卡 1、支持HDMI1、3标准，兼容DVI信号； 2、最高分辨率支持1080p@60Hz； 3、输出信号卡的每路输出分辨率可调： 720x480i@60Hz、 720x576i@50Hz、 720x480p@60Hz、 720x576p@50Hz、 1280x720p@60Hz、 1280x720p@59Hz、 1280x720p@50Hz、 1280x720p@30Hz、 1280x720p@25Hz、 1280x720p@24Hz、 1920x1080i@60Hz、 1920x1080i@59Hz、 1920x1080i@50Hz、 1920x1080p@60Hz、 1920x1080p@59Hz、 1920x1080p@50Hz、 1920x1080p@30Hz、 1920x1080p@29Hz、 1920x1080p@25Hz、 1920x1080p@24Hz、 640x480p@60Hz、 640x480p@75Hz、 800x600p@60Hz、 800x600p@75Hz、 1024x768p@60Hz、 1024x768p@75Hz、 1280x1024p@60Hz、 1280x1024p@75Hz、 1360x768p@60Hz、 1366x768p@60Hz、 1400x1050p@60Hz、 1600x1200p@60Hz、 1440x900p@60Hz、 1440x900p@75Hz、 1680x1050p@60Hz、 1920x1200p@60Hz； 4、支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输； 5、触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能； 6、可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置； 7、HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1890.93	1890.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
629	030501002023	输出设备	数字高清音视频输出卡 1、输出信号卡：4路SDI输出； 2、信号格式支持SDI、HD-SDI、3G-SDI； 3、SDI输出使用同轴线缆传输可支持最远60m（1080P信号）传输距离； 4、输出信号卡的输出分辨率可调，支持1280x720p@60Hz、1280x720p@50Hz、1920x1080i@60Hz、1920x1080i@50Hz、1920x1080p@60Hz、1920x1080p@50Hz、1920x1080p@30Hz。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	4628.27	4628.27	
630	030504001040	服务器	中控主机 1、采用可编程控制平台，中英文可编程界面； 2、全面支持远程网络控制，支持控制TCP/UDP协议设备，支持Android、IOS、Web、PC控制端与受控设备同步； 3、功能卡插卡式架构，既可插在主机，任意搭配，也可分布式放置，通过48V PoE交换或12V电源适配器供电，网络化交换数据； 4、可选配板卡包括、弱电继电器卡、IR红外控制卡、IO 控制卡、串行通信控制卡、串行通信扩展卡、NET总线卡、Zigbee控制卡、RF控制卡、LoRa控制卡、音频矩阵卡、北斗校时模块； 5、自带节目播放器，可播放MP3、WAV、WMA、FLAC、APE、 AAC、M4R、M4A、 OGG、WV格式音乐； 6、可编200个定时点，定时操控节目及受控设备； 7、内置智能红外学习模块，无需配置专业学习器； 8、支持红外学习功能； 9、支持语音识别，远程控制设备； 10、不低于4寸触摸屏； 11、主机内置1GB DDR RAM，8GB EMMC FLASH； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	29930.36	29930.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
631	030506004075	背景音乐系统设备	电源控制器 1、中控强力电源控制器主要是搭配各种中控使用，进行对各种设备电源的管理，起到保护设备的作用。 2、在机器的正前方，有8个按键开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，比如在中控出现故障时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3、在机器的内部有8个IO接口，在没有中控的情况下也能使用，用途更广。 4、广泛兼容目前市面上的中控网络协议。 5、ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码。 6、每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭（可选）的功能。 7、载入容量：单路功率20A。 8、电源：DC24V网络供电。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3041.12	3041.12	
632	030502018030	跳块	2M卡侬头（母）-卡侬头（公） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	60.97	731.64	
633	030502001050	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*600*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2848.2	2848.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
634	030404035022	插座	翻盖式多媒体桌面插座 一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3、5音频、一个网络、一个USB 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	175.83	175.83	
635	030502009022	跳线	3、5转双6、35 3-5米，用于手机、电脑接调音台播放音乐。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	1	121.92	121.92	
636	030502006027	大对数电缆	音响金银线 单股300芯，双股600芯金银线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	10.47	1047	
637	030502006028	大对数电缆	音频线（咪线） 两芯带屏蔽音频线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	10.47	1047	
638	030502009023	跳线	HDMI视频线 摄像机布线使用 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	2	121.92	243.84	
639	030502006029	大对数电缆	SDI视频线 同轴线需配合BNC头焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	26.22	2622	
640	030411004056	配线	控制线RVVP2*0.3 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	4.17	417	
641	030502020009	光纤测试	70m² 会场辅料 大三芯、莲花头、3、5耳机接头、BNC头、六类水晶头、线号、电源插头、标签、插排等辅助材料。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	3548.85	3548.85	
		分部小计					437114.79	
		会场概述：该会议室面积约30m²。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
642	030501003018	控制设备	真分集无线会议主机 1、显示屏：5寸TFT触摸屏，wifi通信通道：60个，射频载波范围：615~695MHZ，工作距离：120M； 2、制式：FM，导频方式：数字导频，最大频道数：520，系统兼容性：30台同时使用； 3、频率响应：50HZ ~ 15KHz（±3db），动态范围：> 110db，系统失真/总谐波失真THD：< 0、5%，信噪比：S/N> 100db（A）； 4、射频灵敏度：-98dbm for 30db S/N Ratio，镜像抑制：> 75db； 5、输出接口：（XLRx1）/（1/4-inch connector×1），输出阻抗：（XLR:3KΩ）/（1/4-inch connector:3KΩ）； 6、音频输出水平：（XLR:+10dbV）/（1/4-inch connector:+8dbV），音频输出电压：0、3V； 7、接收灵敏度：-105dBm，失真度THD：<0、01%，邻频干扰抑制：>60dB，工作温度范围：-15--50℃； 8、支持摄像机协议：VISCA/PELCOD/PELCOP，通信接口：RCS232/RCS485； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	13455.05	13455.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
643	030506004076	背景音乐系统设备	无线会议主席单元 1、主席话筒拾音器类型：驻极体心型指向性电容式话筒； 2、发射功率：>+10dBm(10mWH)，麦克风功耗：110mHA，有效距离：无障碍直线60米； 3、音频响应：50HZ—18KHZ，频率稳定度：+/-0、001%，防手机电磁波：有； 4、数字导频，增益：10db，输入阻抗：5KΩ，射频输出功率：30mW，副波抑制：>50db； 5、显示方式：LCD，通讯指令：采用微电脑CPU控制，电量提醒：智能电池欠压预警显示； 6、供电方式：3、7V*2800mA，电池寿命：>10小时/以1800mAH计算； 7、工作频率：610-780MHz，频率稳定度：±0、002%，FM最大调制频率偏：±45KHz； 8、会议座尺寸：长x宽x高18x12x9cm，拾音有效距离：50cm； 9、电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	4241.16	4241.16	
644	030506004077	背景音乐系统设备	无线会议代表单元 1、代表话筒拾音器类型：驻极体心型指向性电容式话筒； 2、发射功率：>+10dBm(10mWH)，麦克风功耗：110mHA，有效距离：无障碍直线60米； 3、音频响应：50HZ—18KHZ，频率稳定度：+/-0、001%，防手机电磁波：有； 4、数字导频，增益：10db，输入阻抗：5KΩ，射频输出功率：30mW，副波抑制：>50db； 5、显示方式：LCD，通讯指令：采用微电脑CPU控制，电量提醒：智能电池欠压预警显示； 6、供电方式：3、7V*2800mA，电池寿命：>10小时/以1800mAH计算； 7、工作频率：610-780MHz，频率稳定度：±0、002%，FM最大调制频率偏：±45KHz； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	9	4179.65	37616.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
645	030506004078	背景音乐系统设备	十字电源适配器 1、其设计的充电模式是“恒变流型”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电； 2、在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的电压升高而逐渐减少。 3、工作效率快，能更好的保护电池。 4、完善的保护功能：不过充、不过流，大幅度减少电池充电的无效发热。 5、金属喷漆工艺机箱，安装操作方便。 6、输入电压：AC220V/50Hz~60Hz 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2144.45	2144.45	
646	030501003019	控制设备	无线会议专用天线延长主机 1、具备1组WiFi天线和1组UHF天线延长至会场天线接口； 2、天线棒具有连接指示灯显示，采用支架壁挂式安装； 3、延长线最长可达50米，通过延长天线可保证信号更加稳定可靠； 4、主机：射频频率范围：470-700MHz，电源输入：DC 12V~18V (2A)； 5、天线电压输出：DC 12V (250mA)； 6、输入阻抗：50Ω，天线电压接口：BNC型(X2)，增益：18db±1； 7、OIP3：典型值为21dbm； 8、语音RF接口：SMA(X6)，通信RF接口：SMA(X1)； 9、天线：射频频率范围：470-700MHz； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3151.57	3151.57	
647	030502009024	跳线	50-5同轴线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	2	240.22	480.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
648	030506001067	扩声系统设备	会议吸顶音箱 1、功率：30W；单元尺寸：8"低音x1，1"高音x1； 2、灵敏度（1m，1W）：92dB±2dB； 3、最大声压级（1m）：107dB±2dB； 4、频响：50-20,000Hz； 5、开孔尺寸：Ø242-Ø245mm 6、铝合金材质网罩，永不生锈；优质工程塑料，不变形，不褪色 7、阻尼悬边，灵敏度高，低音丰富，声音清晰、明亮 8、单元尺寸8"x1，1"x1 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	823.64	3294.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
649	030506001068	扩声系统设备	合并式会议数字功放 1、标准2U机柜式设计,采用 2、8 寸彩色液晶屏,配合旋转编码器(飞梭)进行交互,同时使用每路音源的独立音量设置按键可进行便捷音量控制,界面简洁,防误操作; 2、支持2路6、3mm话筒输入,单独音量调节,输入灵敏度旋钮调节;对话筒输入具有混响效果处理,话筒输入有10段数字均衡调节; 3、支持2路后面板话筒平衡输入,单独音量调节,对话筒输入具有混响效果处理,2路话筒平衡输入与6、3mm话筒输入混音共用10段数字均衡调节,可选独立开关48V幻象电源供电,兼容会议手拉麦克风主机输入灵敏度旋钮调节; 4、支持3 路音频线路,独立音量调节,增加10段数字均衡调节,1 路音频线路(立体声)输出; 5、支持3路线路输入与四路麦克风输入以及MP3/BT混音输出,所有信号混音后,预置多种EQ效果(NORMAL、POP、ROCK、JAZZ、CLASSIC、COUNTRY); 6、支持蓝牙播放以及MP3播放,支持USB和MICRO SD卡,独立音量调节,增加10段数字均衡调节,预置多种效果; 7、显示屏背光时间可设置,提供 常亮、30min、15min、5min、1min选择。显示屏在设置时间内无操作后,显示屏熄灭。按任意按键,可点亮; 8、信噪比(8输出端): ≥90dB; 9、工作电源: AC220V/50-60Hz; 10、SPEAKON以及接线端子两种输出接口,额定功率:2×150W/8Ω 2×250W/4Ω; 11、支持过载、过温、短路保护功能,可以进行RS485远程控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料,满足验收要求	台	1	5176.16	5176.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
650	030506001069	扩声系统设备	反馈抑制器 1、新一代智能麦克风音频多效处理器，话筒传声原音原声全保真，自适应美化人声效果； 2、参量均衡和数字移频两重防啸叫技术，高速反应多效抑制防啸叫，使用全新的肖波技术净化话筒人声，字准腔圆； 3、2路话筒平衡输入，2路不平衡输入，2组信号线路输出； 4、线路输入阻抗 $\geq 5K\Omega$ ，线路输出阻抗 $\leq 600\Omega$ ； 5、传声增益提升量5-14dB。抑制啸叫增益6dB； 6、无需做复杂的调试，开启电源立即可以进入会议； 7、反馈移频量：5Hz ± 1 Hz； 8、频率响应：非移频状态40Hz-18KHz，移频状态150Hz-15KHz； 9、供电方式：AC220V，50Hz 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3520.03	3520.03	
651	030506004079	背景音乐系统设备	真分集无线话筒套装 1、波段范围（UHF）：632MHz~695MHz； 2、PLL双频道锁相回路设计； 3、UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 4、显示屏显示功能（显示频率、频道、静噪、电平）； 5、每通道有音量调节功能； 6、AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）； 7、发射功率调节，高功率14dBm；低功率6dBm； 8、发射机采用2节5号1、5V碱性电池； 9、动态范围：88dB； 10、最大频偏： $\pm 45KHz$ ； 11、频率响应：120Hz-16KHz（ $\pm 3dB$ ）； 12、综合信噪比： $>73dB$ ； 13、综合失真度： $\leq 1\%$ ； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2984.87	2984.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
652	030506004080	背景音乐系统设备	电源时序器 1、独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 2、单路最大输出为10A，总输入电流容量16A； 3、八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4、开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 5、可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 6、性能规格： 7、电源输出：8路，万能插座 8、单路最大负荷：10A 9、控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 10、电源容量：总容量220V，16A 11、输入电源：AC220/50Hz 12、时序间隔：0、4-0、5s 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1530.5	1530.5	
653	030502018031	跳块	2M卡侬头（母）-卡侬头（公） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	60.97	365.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
654	030502001051	机柜、机架	1、名称：网络机柜42U 800*600*2000 2、规格：网孔前门，前后门均为单开式，支持现场可拆除的侧门和后门，给现场安装与后期维护提供了更便捷的方式，同时机柜所有的门均可被锁定，为机柜内的设备与智能建筑的信息传输提供了强有力的保障。 机柜采用高强度SPCC冷轧钢板制作，结构合理、牢固，表面采用静电喷塑处理，能有效防止碰伤和腐蚀。 防护等级 IP20。 厚度 方孔条：2.0mm、安装梁：1.5mm、前后门及上下顶：1.2mm、其它≥1.0mm。 机柜预装散热风扇以及可调整的设备托盘。 符合GB/T 3047.2-92、ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491等相关规范。 快捷的拆装结构和合理线路通道。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	2848.2	2848.2	
655	030404035023	插座	翻盖式多媒体桌面插座 一个电源、一个VGA、一个HDMI、一个3、5音频、一个网络、一个USB 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	175.83	175.83	
656	030502009025	跳线	3M耳机口3、5（公）-莲花（RCA） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	1	62.78	62.78	
657	030502006030	大对数电缆	音响金银线 单股300芯，双股600芯金银线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	10.47	1047	
658	030502006031	大对数电缆	音频线（咪线） 两芯带屏蔽音频线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	10.47	1047	
659	030502020010	光纤测试	30m²会场辅料 大三芯、莲花头、3、5耳机接头、BNC头、六类水晶头、线号、电源插头、标签、插排等辅助材料。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	1182.95	1182.95	
		分部小计					84325.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会场概述：该科学室面积约80m²。						
660	030506001070	扩声系统设备	壁挂有源扬声器 1、高保真扬声器整体化设计的音箱； 2、输出强劲，额定功率2×40W， 3、蓝牙4、0无线音乐播放； 4、支持有线平衡MIC与非平衡MIC输入，可对MIC进行音效调节，根据需要调节语言的清晰度； 5、外接音源输入，RCA与3、5接口，支持音效调节，可直接连接电脑或其它多媒体教学设备； 主副箱配置，超强再现语音； 6、内置高保真数字功放，低功耗设计； 7、可对输入信号的高低音增益进行调节； 8、单声道/立体声音源自由切换，适应不同的音源； 9、可对扬声器的输出音量进行调节； 10、内置低音/高音扬声器； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	对	1	3584.49	3584.49	
661	030502009026	跳线	3M耳机口3、5（公）-莲花（RCA） 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	条	1	62.78	62.78	
662	030502006032	大对数电缆	音频线（咪线） 两芯带屏蔽音频线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	10.47	1047	
663	030502020011	光纤测试	80m²会场辅料 大三芯、莲花头、3、5耳机接头、BNC头、六类水晶头、线号、电源插头、标签、插排等辅助材料。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	项	1	1182.65	1182.65	
		分部小计					5876.92	
		会场概述：该会议室面积约30m²。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
664	030507014017	显示设备	75英寸交互会议平板 1、采用安卓操作系统；支持内置OPS电脑显示功能；USB多媒体文件播放功能。 2、支持PC和安卓下20点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3、支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4、支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键。 5、支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等。 6、支持在系统主页面点击任一信号源。 7、支持无线wifi，有线LAN，支持前置按键一键开关电脑、以及一键切换主页功能。 8、前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口、遥控接收接口，Type-C接口，便于用户使用。 9、支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 10、支持计时功能，具备计时器小工具，可随时掌控时间。 技术参数 1、处理器：Quad-Core A55四核 2、系统版本：11.0以上 3、内存：4GB 4、存储空间：32GB 5、显示屏尺寸：75英寸（16:9） 6、显示屏类型：LED液晶显示屏 7、画面显示尺寸：1649、66（H）×927、94（V）mm 8、物理分辨率：3840（H）×2160（V） 9、显示色彩：16.7 Million（8bit） 10、刷新率：60Hz 11、亮度：350cd/m² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	13586.95	13586.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
665	030501001034	输入设备	会议平板OPS电脑主板卡 1、CPU: Intel® Core™ i5 6代 (最低配置) 2、芯片组: Intel® Skylake H110 3、BIOS: AMI BIOS 支持高级电源管理ACPI, CPU温度、风扇速度、系统电压实时监控 4、内存容量: 8G, 可扩展至16G 5、存储: SSD 128G (标配) 6、芯片组: 英特尔® CPU 内建显示核心 7、输出: 1 x HDMI (最大支持分辨率: 4096x2160x24bpp @ 24Hz) 1 x VGA (最大支持分辨率: 1920×1080) 8、芯片: 1 x RTL8111E (RJ45, 千兆) 9、WIFI: 1 x M、2 (2242, 支持 802、11b/g/n, 可选) 10、COM: 1 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	6755.55	6755.55	
666	030501001035	输入设备	无线同屏器 技术参数: 1、支持操作系统: Windows 7/8/8.1/10 32和64 位, Mac OS X 10、6 和更高版本 2、帧数: 可达每秒25 帧以上 3、输出分辨率: 1920×1080 4、输入分辨率: 1920×1080&3840×2160 5、噪音级别: 最大28dBA 6、音频: 兼容音频 7、无线传输协议: IEEE 802、11 a/g/n 8、无线数据速率: 可达300Mbps 9、Frequency band: 2、4 GHz 和5 GHz 10、温度范围: 运行: -10° C 到+55° C(+14° F 到+131° F) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1503.26	1503.26	
667	030502001052	机柜、机架	会议平板移动支架 技术参数 1、颜色: 黑色 2、材质: SPCC 3、表面处理: 细黑砂纹 4、净重: 23Kg 5、承重: ≤180kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1783.55	1783.55	
		分部小计					23629.31	
		会场概述: 该小会议室面积约20m² 以下。						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
668	030507014018	显示设备	65英寸交互会议平板 1、采用安卓操作系统；支持内置OPS电脑显示功能；USB多媒体文件播放功能。 2、支持PC和安卓下20点触摸；支持触摸操作图片放大、缩小、旋转等；支持信号源切换后触摸功能可用。 3、支持各信号源显示状态下，通过触摸操作信号源、音量等菜单。 4、支持睡眠定时、关机记忆功能，支持遥控快捷键。 5、支持触摸菜单，实现返回键、菜单操作、任务预览、通道切换、音量调整、快捷电子白板操作等。 6、支持在系统主页面点击任一信号源。 7、支持无线wifi，有线LAN，支持前置按键一键开关电脑、以及一键切换主页功能。 8、前置HDMI、USB2.0、USB3.0、Touch接口、遥控接收接口，Type-C接口，便于用户使用。 9、支持录屏功能、电子白板、手写批注功能，满足培训授课的各项应用需求。 10、支持计时功能，具备有计时器小工具，可随时掌控时间。 技术参数 1、处理器：Quad-Core A55四核 2、系统版本：11.0以上 3、内存：4GB 4、存储空间：32GB 5、显示屏尺寸：65英寸（16:9） 6、显示屏类型：LED液晶显示屏 7、画面显示尺寸：1649、66（H）×927、94（V）mm 8、物理分辨率：3840（H）×2160（V） 9、显示色彩：16.7 Million（8bit） 10、刷新率：60Hz 11、亮度：350cd/m² 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	8086.24	8086.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
669	030501001036	输入设备	会议平板OPS电脑主板卡 1、CPU: Intel® Core™ i5 6代 (最低配置) 2、芯片组: Intel® Skylake H110 3、BIOS: AMI BIOS 支持高级电源管理ACPI, CPU温度、风扇速度、系统电压实时监控 4、内存容量: 8G, 可扩展至16G 5、存储: SSD 128G (标配) 6、芯片组: 英特尔® CPU 内建显示核心 7、输出: 1 x HDMI (最大支持分辨率: 4096x2160x24bpp @ 24Hz) 1 x VGA (最大支持分辨率: 1920×1080) 8、芯片: 1 x RTL8111E (RJ45, 千兆) 9、WIFI: 1 x M、2 (2242, 支持 802、11b/g/n, 可选) 10、COM: 1 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	6755.55	6755.55	
670	030501001037	输入设备	无线同屏器 技术参数: 1、支持操作系统: Windows 7/8/8.1/10 32和64 位, Mac OS X 10、6 和更高版本 2、帧数: 可达每秒25 帧以上 3、输出分辨率: 1920×1080 4、输入分辨率: 1920×1080&3840×2160 5、噪音级别: 最大28dBA 6、音频: 兼容音频 7、无线传输协议: IEEE 802、11 a/g/n 8、无线数据速率: 可达300Mbps 9、Frequency band: 2、4 GHz 和5 GHz 10、温度范围: 运行: -10° C 到+55° C(+14° F 到+131° F) 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1503.26	1503.26	
671	030502001053	机柜、机架	会议平板移动支架 技术参数 1、颜色: 黑色 2、材质: SPCC 3、表面处理: 细黑砂纹 4、净重: 23Kg 5、承重: ≤180kg 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	1783.55	1783.55	
		分部小计					18128.6	
		一层大厅						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
672	030507014010	显示设备	LED屏P1.5、6.4*3.2m 1、像素结构：1R1G1B 2、色温：3000-10000K可调 3、对比度：3000：1 4、LED像素点间距≤1、5mm；像素密度≥422500点/m²； 5、显示屏幕峰值亮度≥600cd/m²，峰值功耗≤420W/m²，平均功耗≤140W/m²； 6、信号接口：HUB320 * 8； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.48	7833.54	160430.9	
673	030501007001	接口卡	1、名称：发送卡 1、1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 2、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 3、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 4、支持1路视频信号输入，支持HDMI1、4 分辨率1920*1200@60Hz。 5、支持帧率自适应，图像采集可支持25Hz~60Hz自适应。 6、图像带载输出支持RGB444 无损画质。 7、支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W。 8、支持HDMI音视频复合流输入，支持3、5mm音频输出。 9、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。 10、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1358.69	5434.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
674	030506007001	视频系统设备	1、名称：拼控主机 1、采用纯硬件FPGA架构设计、模块化插卡式结构，单台设备总线带宽最大4160Gbps；输入板卡、输出板卡、电源、风扇等业务类板卡支持热插拔应用，支持数据记忆应用、更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，可不间断工作150000小时以上； 2、3U机箱规模，支持不少于32路信号接入，24路信号输出能力；支持输入业务卡槽、输出业务卡槽槽位复用，实现输入输出板卡混插；支持HDR、8Bit、10Bit、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4格式视频图像处理； 3、支持音频输入输出功能，可实现对于伴随音频的接入、传输、处理及解嵌输出，支持HDMI随路音频输出和3、5mm固定音频输出，Web界面支持0%-100%范围大屏音量调整； 4、支持图像任意开窗、全屏、拼接、漫游、叠加、画中画、无极缩放、图层翻转、图层冻结、黑屏等应用功能；支持背景底图、文字及图片动态条幅，输出90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能； 5、单卡支持4路4K信号接口拼接输出，单输出卡带载最大宽度16384，或最大高度15360，分辨率支持8K并向下兼容；单卡4路输出接口支持创建4组不同分辨率屏幕；支持HDMI、DVI等信号跨板卡、跨接口等方式混合建屏； 6、支持解码不同网段IPC监控资源，单张IPC板卡解码不少于4路800万、8路400万、16路200万、64路D1网络摄像头监控资源，并支持灵活排布，IPC板卡支持设置多种解码模式； 7、通过Web管理界面、移动端可视化APP等方式对输入源进行反向控制，实现软KVM的应用； 8、支持多组大屏幕的动态画面实时回显在软件界面及独立的HDMI预监接口上，供后台人员同时监看多组大屏幕的实时图像，实现预监回显；支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端显示的编播分离，隐藏操作过程； 9、支持不少于4种调节模式：包括不限于标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置；输出通道支持不少于20种画面测试，可基于单屏/整屏进行输出画质测试； 10、视频输入接口带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性	台	1	9597.04	9597.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			抖动（ISI）；支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时间进行时间补偿，视频输出接口带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号； 11、支持设备在线自检功能，可对设备运行情况、CPU、内存、电压、温度、EMMC等设备参数进行实时在线自检；支持设备状态与设备前面板氛围灯联动，实时监测设备运行状态、异常状况快速告警；支持前面板氛围灯颜色自定义调节，支持5种颜色切换； 12、采用B/S软件架构，支持电脑、移动平板、手机、触控一体机等控制端对设备进行灵活管控；支持多用户管理控制，支持不少于200个同时登录，50个同时操作；支持多用户设置详细的权限管控；支持通过角色授权、业务数据、账户安全，业务功能二次验证等机制，规避数据泄露风险；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
675	030501007002	接口卡	1、名称：输入卡 1、4路HDMI信号输入，4路3、5mm音频信号输入，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容； 3、单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840； 4、支持HDCP协议。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3909.65	3909.65	
676	030501007003	接口卡	1、名称：输出卡 1、4路HDMI信号输出，4路3、5mm音频接口。分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出； 3、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3909.65	3909.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
677	030501007004	接口卡	1、名称：接收卡 1、带载能力：单卡最大带载512*512@60HZ 2、逐点校正：支持逐点亮度校正，有效消除亮度差异，使整屏效果高度一致 3、快速亮暗线调节：支持调节屏幕拼接造成的亮暗线，调节过程及时生效，简单易用 4、3D功能：支持配合3D功能控制器，输出3D画面实现主动式3D效果 5、Gamma调节：支持调价图像Gamma参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实 6、画面旋转：支持控制画面以90度的倍数旋转显示 7、Mapping：支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作 8、一键学习：支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置 9、环路备份：支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示 10、程序双备份：支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	40	305.04	12201.6	
678	030501001029	输入设备	LED大屏电源 直流电压 5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±5% 电压精度 ±1、0% 线性调整率 ±0、5% 负载调整率 ±2% 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	67	168.02	11257.34	
679	030507008027	监控摄像设备	1、名称：外框结构制作及安装 2、规格：镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆、包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.48	1763.93	36125.29	
680	030411004035	配线	1、名称：配线 2、规格：内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.48	322.08	6596.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
681	030404017006	配电箱	LED配电柜 一) 1 组 3 路。3 个 1P 空开 二) 纯手动按钮控制 三)箱体 300*400*150 单开门挂墙安装。 四)主要器件(断路器, 交流接触器) 德力西 共输出3个1p空开, 独立 1 组开关启动按钮。 独立 1 个显示屏运行指示状态指示灯。 独立一个电源指示灯。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	4222.05	4222.05	
		分部小计					253684.48	
		门诊大厅两边4块						
682	030507014011	显示设备	LED屏P1.5、(2.4*0.6m)*4块 1、像素结构: 1R1G1B 2、色温: 3000-10000 K可调 3、对比度: 3000: 1 4、LED像素点间距≤1、5mm;像素密度≥422500点/m²; 5、显示屏幕峰值亮度≥600cd/m²,峰值功耗≤420W/m², 平均功耗≤140W/m²; 6、信号接口: HUB320 * 8; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	5.76	7833.54	45121.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
683	030501007005	接口卡	1、名称：发送卡 1、 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 2、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 3、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 4、支持1路视频信号输入，支持HDMI1、4 分辨率1920*1200@60Hz。 5、支持帧率自适应，图像采集可支持25Hz~60Hz自适应。 6、图像带载输出支持RGB444 无损画质。 7、支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W。 8、支持HDMI音视频复合流输入，支持3、5mm音频输出。 9、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。 10、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1358.69	5434.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
684	030506007002	视频系统设备	1、名称：拼控主机 1、采用纯硬件FPGA架构设计、模块化插卡式结构，单台设备总线带宽最大4160Gbps；输入板卡、输出板卡、电源、风扇等业务类板卡支持热插拔应用，支持数据记忆应用、更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，可不间断工作150000小时以上； 2、3U机箱规模，支持不少于32路信号接入，24路信号输出能力；支持输入业务卡槽、输出业务卡槽槽位复用，实现输入输出板卡混插；支持HDR、8Bit、10Bit、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4格式视频图像处理； 3、支持音频输入输出功能，可实现对于伴随音频的接入、传输、处理及解嵌输出，支持HDMI随路音频输出和3、5mm固定音频输出，Web界面支持0%-100%范围大屏音量调整； 4、支持图像任意开窗、全屏、拼接、漫游、叠加、画中画、无极缩放、图层翻转、图层冻结、黑屏等应用功能；支持背景底图、文字及图片动态条幅，输出90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能； 5、单卡支持4路4K信号接口拼接输出，单输出卡带载最大宽度16384，或最大高度15360，分辨率支持8K并向下兼容；单卡4路输出接口支持创建4组不同分辨率屏幕；支持HDMI、DVI等信号跨板卡、跨接口等方式混合建屏； 6、支持解码不同网段IPC监控资源，单张IPC板卡解码不少于4路800万、8路400万、16路200万、64路D1网络摄像头监控资源，并支持灵活排布，IPC板卡支持设置多种解码模式； 7、通过Web管理界面、移动端可视化APP等方式对输入源进行反向控制，实现软KVM的应用； 8、支持多组大屏幕的动态画面实时回显在软件界面及独立的HDMI预监接口上，供后台人员同时监看多组大屏幕的实时图像，实现预监回显；支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端显示的编播分离，隐藏操作过程； 9、支持不少于4种调节模式：包括不限于标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置；输出通道支持不少于20种画面测试，可基于单屏/整屏进行输出画质测试； 10、视频输入接口带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性	台	4	9597.04	38388.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			抖动（ISI）；支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时间进行时间补偿，视频输出接口带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号； 11、支持设备在线自检功能，可对设备运行情况、CPU、内存、电压、温度、EMMC等设备参数进行实时在线自检；支持设备状态与设备前面板氛围灯联动，实时监测设备运行状态、异常状况快速告警；支持前面板氛围灯颜色自定义调节，支持5种颜色切换； 12、采用B/S软件架构，支持电脑、移动平板、手机、触控一体机等控制端对设备进行灵活管控；支持多用户管理控制，支持不少于200个同时登录，50个同时操作；支持多用户设置详细的权限管控；支持通过角色授权、业务数据、账户安全，业务功能二次验证等机制，规避数据泄露风险；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
685	030501007006	接口卡	1、名称：输入卡 1、4路HDMI信号输入，4路3、5mm音频信号输入，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容； 3、单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840； 4、支持HDCP协议。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	3909.65	15638.6	
686	030501007007	接口卡	1、名称：输出卡 1、4路HDMI信号输出，4路3、5mm音频接口。分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出； 3、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	3909.65	15638.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
687	030501007008	接口卡	1、名称：接收卡 1、带载能力：单卡最大带载512*512@60HZ 2、逐点校正：支持逐点亮度校正，有效消除亮度差异，使整屏效果高度一致 3、快速亮暗线调节：支持调节屏幕拼接造成的亮暗线，调节过程及时生效，简单易用 4、3D功能：支持配合3D功能控制器，输出3D画面实现主动式3D效果 5、Gamma调节：支持调价图像Gamma参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实 6、画面旋转：支持控制画面以90度的倍数旋转显示 7、Mapping：支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作 8、一键学习：支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置 9、环路备份：支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示 10、程序双备份：支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	12	305.04	3660.48	
688	030501001030	输入设备	LED大屏电源 直流电压 5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±5% 电压精度 ±1、0% 线性调整率 ±0、5% 负载调整率 ±2% 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	24	168.02	4032.48	
689	030507008028	监控摄像设备	1、名称：外框结构制作及安装 2、规格：镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆、包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.76	1763.93	10160.24	
690	030411004036	配线	1、名称：配线 2、规格：内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.76	322.08	1855.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
691	030404017007	配电箱	LED配电柜 一) 1 组 3 路。3 个 1P 空开 二) 纯手动按钮控制 三) 箱体 300*400*150 单开门挂墙安装。 四) 主要器件(断路器, 交流接触器) 德力西 共输出3个1p空开, 独立 1 组开关启动按钮。 独立 1 个显示屏运行指示状态指示灯。 独立一个电源指示灯。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	4	4222.05	16888.2	
		分部小计					156817.89	
		大会议室5F						
692	030507014012	显示设备	LED屏P1.5、6.08*3.04m 1、像素结构: 1R1G1B 2、色温: 3000-10000 K可调 3、对比度: 3000: 1 4、LED像素点间距≤1、5mm;像素密度≥422500点/m²; 5、显示屏幕峰值亮度≥600cd/m², 峰值功耗≤420W/m², 平均功耗≤140W/m²; 6、信号接口: HUB320 * 8; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	18.48	7833.54	144763.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
693	030501007009	接口卡	1、名称：发送卡 1、 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 2、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 3、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 4、支持1路视频信号输入，支持HDMI1、4 分辨率1920*1200@60Hz。 5、支持帧率自适应，图像采集可支持25Hz~60Hz自适应。 6、图像带载输出支持RGB444 无损画质。 7、支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W。 8、支持HDMI音视频复合流输入，支持3、5mm音频输出。 9、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。 10、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	1358.69	5434.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
694	030506007003	视频系统设备	1、名称：拼控主机 1、采用纯硬件FPGA架构设计、模块化插卡式结构，单台设备总线带宽最大4160Gbps；输入板卡、输出板卡、电源、风扇等业务类板卡支持热插拔应用，支持数据记忆应用、更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，可不间断工作150000小时以上； 2、3U机箱规模，支持不少于32路信号接入，24路信号输出能力；支持输入业务卡槽、输出业务卡槽槽位复用，实现输入输出板卡混插；支持HDR、8Bit、10Bit、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4格式视频图像处理； 3、支持音频输入输出功能，可实现对于伴随音频的接入、传输、处理及解嵌输出，支持HDMI随路音频输出和3、5mm固定音频输出，Web界面支持0%-100%范围大屏音量调整； 4、支持图像任意开窗、全屏、拼接、漫游、叠加、画中画、无极缩放、图层翻转、图层冻结、黑屏等应用功能；支持背景底图、文字及图片动态条幅，输出90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能； 5、单卡支持4路4K信号接口拼接输出，单输出卡带载最大宽度16384，或最大高度15360，分辨率支持8K并向下兼容；单卡4路输出接口支持创建4组不同分辨率屏幕；支持HDMI、DVI等信号跨板卡、跨接口等方式混合建屏； 6、支持解码不同网段IPC监控资源，单张IPC板卡解码不少于4路800万、8路400万、16路200万、64路D1网络摄像头监控资源，并支持灵活排布，IPC板卡支持设置多种解码模式； 7、通过Web管理界面、移动端可视化APP等方式对输入源进行反向控制，实现软KVM的应用； 8、支持多组大屏幕的动态画面实时回显在软件界面及独立的HDMI预监接口上，供后台人员同时监看多组大屏幕的实时图像，实现预监回显；支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端显示的编播分离，隐藏操作过程； 9、支持不少于4种调节模式：包括不限于标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置；输出通道支持不少于20种画面测试，可基于单屏/整屏进行输出画质测试； 10、视频输入接口带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性	台	1	9597.04	9597.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			抖动（ISI）；支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时间进行时间补偿，视频输出接口带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号； 11、支持设备在线自检功能，可对设备运行情况、CPU、内存、电压、温度、EMMC等设备参数进行实时在线自检；支持设备状态与设备前面板氛围灯联动，实时监测设备运行状态、异常状况快速告警；支持前面板氛围灯颜色自定义调节，支持5种颜色切换； 12、采用B/S软件架构，支持电脑、移动平板、手机、触控一体机等控制端对设备进行灵活管控；支持多用户管理控制，支持不少于200个同时登录，50个同时操作；支持多用户设置详细的权限管控；支持通过角色授权、业务数据、账户安全，业务功能二次验证等机制，规避数据泄露风险；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
695	030501007010	接口卡	1、名称：输入卡 1、4路HDMI信号输入，4路3、5mm音频信号输入，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容； 3、单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840； 4、支持HDCP协议。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3909.65	3909.65	
696	030501007011	接口卡	1、名称：输出卡 1、4路HDMI信号输出，4路3、5mm音频接口。分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出； 3、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3909.65	3909.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
697	030501007012	接口卡	1、名称：接收卡 1、带载能力：单卡最大带载512*512@60HZ 2、逐点校正：支持逐点亮度校正，有效消除亮度差异，使整屏效果高度一致 3、快速亮暗线调节：支持调节屏幕拼接造成的亮暗线，调节过程及时生效，简单易用 4、3D功能：支持配合3D功能控制器，输出3D画面实现主动式3D效果 5、Gamma调节：支持调价图像Gamma参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实 6、画面旋转：支持控制画面以90度的倍数旋转显示 7、Mapping：支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作 8、一键学习：支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置 9、环路备份：支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示 10、程序双备份：支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	38	305.04	11591.52	
698	030501001031	输入设备	LED大屏电源 直流电压 5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±5% 电压精度 ±1、0% 线性调整率 ±0、5% 负载调整率 ±2% 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	61	168.02	10249.22	
699	030507008029	监控摄像设备	1、名称：外框结构制作及安装 2、规格：镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆、包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.48	1763.93	32597.43	
700	030411004037	配线	1、名称：配线 2、规格：内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.48	322.08	5952.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
701	030404017008	配电箱	LED配电柜 一) 1 组 3 路。3 个 1P 空开 二) 纯手动按钮控制 三)箱体 300*400*150 单开门挂墙安装。 四)主要器件(断路器, 交流接触器) 德力西 共输出3个1p空开, 独立 1 组开关启动按钮。 独立 1 个显示屏运行指示状态指示灯。 独立一个电源指示灯。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	1	4222.05	4222.05	
		分部小计					232227.18	
		会议室11F						
702	030507014013	显示设备	LED屏P1.5、3.52*1.76m 1、像素结构: 1R1G1B 2、色温: 3000-10000 K可调 3、对比度: 3000: 1 4、LED像素点间距≤1、5mm;像素密度≥422500点/m²; 5、显示屏幕峰值亮度≥600cd/m²,峰值功耗≤420W/m², 平均功耗≤140W/m²; 6、信号接口: HUB320 * 8; 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m2	6.2	7833.54	48567.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
703	030501007013	接口卡	1、名称：发送卡 1、 1U高度半宽机箱 机架式设计，工业级机箱系统。 2、设备前面板具备按键，可支持亮度调节、信源切换。 3、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息。 4、支持1路视频信号输入，支持HDMI1、4 分辨率1920*1200@60Hz。 5、支持帧率自适应，图像采集可支持25Hz~60Hz自适应。 6、图像带载输出支持RGB444 无损画质。 7、支持4路网口带载输出，带载高达260万像素，单台设备最大带载最大宽度5120，最大高度5120，每网口最大65W。 8、支持HDMI音视频复合流输入，支持3、5mm音频输出。 9、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放。 10、支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1358.69	2717.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
704	030506007004	视频系统设备	1、名称：拼控主机 1、采用纯硬件FPGA架构设计、模块化插卡式结构，单台设备总线带宽最大4160Gbps；输入板卡、输出板卡、电源、风扇等业务类板卡支持热插拔应用，支持数据记忆应用、更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据，可不间断工作150000小时以上； 2、3U机箱规模，支持不少于32路信号接入，24路信号输出能力；支持输入业务卡槽、输出业务卡槽槽位复用，实现输入输出板卡混插；支持HDR、8Bit、10Bit、RGB4:4:4、YCbCr4:4:4格式视频图像处理； 3、支持音频输入输出功能，可实现对于伴随音频的接入、传输、处理及解嵌输出，支持HDMI随路音频输出和3、5mm固定音频输出，Web界面支持0%-100%范围大屏音量调整； 4、支持图像任意开窗、全屏、拼接、漫游、叠加、画中画、无极缩放、图层翻转、图层冻结、黑屏等应用功能；支持背景底图、文字及图片动态条幅，输出90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能； 5、单卡支持4路4K信号接口拼接输出，单输出卡带载最大宽度16384，或最大高度15360，分辨率支持8K并向下兼容；单卡4路输出接口支持创建4组不同分辨率屏幕；支持HDMI、DVI等信号跨板卡、跨接口等方式混合建屏； 6、支持解码不同网段IPC监控资源，单张IPC板卡解码不少于4路800万、8路400万、16路200万、64路D1网络摄像头监控资源，并支持灵活排布，IPC板卡支持设置多种解码模式； 7、通过Web管理界面、移动端可视化APP等方式对输入源进行反向控制，实现软KVM的应用； 8、支持多组大屏幕的动态画面实时回显在软件界面及独立的HDMI预监接口上，供后台人员同时监看多组大屏幕的实时图像，实现预监回显；支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端显示的编播分离，隐藏操作过程； 9、支持不少于4种调节模式：包括不限于标准模式、文档模式、会议模式、视频模式，每种模式下均支持护眼模式开关设置；输出通道支持不少于20种画面测试，可基于单屏/整屏进行输出画质测试； 10、视频输入接口带有自动均衡，可有效减少因为线路传输而导致的确定性	台	1	9597.04	9597.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			抖动（ISI）；支持接收延迟，有效应对当差分对线不等长时间进行时间补偿，视频输出接口带有预加重功能，以便长线传输后接收端仍可接收信号； 11、支持设备在线自检功能，可对设备运行情况、CPU、内存、电压、温度、EMMC等设备参数进行实时在线自检；支持设备状态与设备前面板氛围灯联动，实时监测设备运行状态、异常状况快速告警；支持前面板氛围灯颜色自定义调节，支持5种颜色切换； 12、采用B/S软件架构，支持电脑、移动平板、手机、触控一体机等控制端对设备进行灵活管控；支持多用户管理控制，支持不少于200个同时登录，50个同时操作；支持多用户设置详细的权限管控；支持通过角色授权、业务数据、账户安全，业务功能二次验证等机制，规避数据泄露风险；具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求					
705	030501007014	接口卡	1、名称：输入卡 1、4路HDMI信号输入，4路3、5mm音频信号输入，分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持单/双链路切换，双链模式下支持4K@30并向下兼容； 3、单链路模式极限宽高为2048，双链路模式极限宽高为3840； 4、支持HDCP协议。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3909.65	3909.65	
706	030501007015	接口卡	1、名称：输出卡 1、4路HDMI信号输出，4路3、5mm音频接口。分辨率支持2K@60并向下兼容； 2、支持RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit格式输出； 3、分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	3909.65	3909.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
707	030501007016	接口卡	1、名称：接收卡 1、带载能力：单卡最大带载512*512@60HZ 2、逐点校正：支持逐点亮度校正，有效消除亮度差异，使整屏效果高度一致 3、快速亮暗线调节：支持调节屏幕拼接造成的亮暗线，调节过程及时生效，简单易用 4、3D功能：支持配合3D功能控制器，输出3D画面实现主动式3D效果 5、Gamma调节：支持调价图像Gamma参数，有效控制显示屏低灰不均匀等问题，使画面更加真实 6、画面旋转：支持控制画面以90度的倍数旋转显示 7、Mapping：支持在现实屏上标识颜色和编号，使用户清晰获取接收卡位置和走线方式，快速完成配屏操作 8、一键学习：支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡，快速完成配置 9、环路备份：支持系统环路备份链接，链路节点异常时自动切换数据方向，维持屏幕正常显示 10、程序双备份：支持程序双备份，防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	11	305.04	3355.44	
708	030501001032	输入设备	LED大屏电源 直流电压 5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±5% 电压精度 ±1、0% 线性调整率 ±0、5% 负载调整率 ±2% 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	21	168.02	3528.42	
709	030507008030	监控摄像设备	1、名称：外框结构制作及安装 2、规格：镀锌方管焊接，除焊疤，防锈漆、包边尺寸5cm/边，不锈钢包边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.2	1763.93	10936.37	
710	030411004038	配线	1、名称：配线 2、规格：内部电源3*2.5连接线，网络跳线，数据排线等 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.2	322.08	1996.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
711	030404017009	配电箱	LED配电柜 一) 1 组 3 路。 3 个 1P 空开 二) 纯手动按钮控制 三)箱体 300*400*150 单 开门挂墙安装。 四)主要器件(断路器, 交 流接触器) 德力西 共输 出3个1p空开, 独立 1 组开关启动按钮 。 独立 1 个显示屏运行指 示状态指示灯。 独立一个电源指示灯。 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 , 满足验收要求	台	1	4222.05	4222.05	
712	030504008002	各系统联动试运行	智能化全系统调试 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 , 满足验收要求	系统	1	40872.8	40872.8	
		分部小计					133613.65	
		分部分项合计					21796260.47	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	101721.83	101721.83	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	284637.54	284637.54	
		单价措施合计					386359.37	
合计							22182619.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			168670.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	147956.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	20713.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4931.88			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	7397.83			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2465.94			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	108501.45			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2959.13			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	5918.26			
合计					300844.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：智能化(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	286642.1		286642.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10164613.39	2.4	243950.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10164613.39	0.42	42691.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10164613.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	22770106.87	9	2049309.62
合计					2335951.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 智能化(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：机房装饰(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	293015.48	
1.1	人工费	72156.1	
1.2	材料费	188431.67	
1.3	施工机具使用费	2016.9	
1.4	企业管理费	21508.63	
1.5	利润	8902.18	
2	措施项目费	16482.13	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	16482.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9991.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11544.26	
5	税金	28893.77	
6	工程造价	349935.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：机房装饰(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		信息中心						
1	011302001003	吊顶天棚	1、Φ8全丝杆吊筋 2、50mm主龙骨+三角龙骨，龙骨材料种类、规格、中距：镀锌轻钢龙骨 3、1200*300mm厚铝合金基材，静电粉末喷涂，涂层厚度≥32uM，Φ2.5 针孔，穿孔率16%； 4、25mm宽铝合金收边条 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132	172.59	22781.88	
2	011001002002	保温隔热天棚	1、基层清理；防尘漆2-3遍，无脱落 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	158.4	78.71	12467.66	
3	011210002004	金属隔断	1、C75，龙骨材料种类、规格、中距：75×50×0.6，轻钢龙骨+穿心龙骨，天地龙骨 2、B1级保温岩棉，厚度≥50mm 3、1200mm宽，0.6mm厚机房专用防火金属面夹心板，表面为0.6mm厚钢板，内衬12mm厚防火石膏板，整体厚度为13mm。防火性能按照GB8624-2012判定达到A1(不燃性)级，墙板连接采用特殊V型连接边配合H型卡件固定，在最大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	198.45	321.26	63754.05	
4	011210002003	金属隔断	1、C75，龙骨材料种类、规格、中距：75×50×0.6，轻钢龙骨+穿心龙骨，天地龙骨 2、B1级保温岩棉，厚度≥50mm 3、12mm石膏板，内墙乳胶漆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	53.55	259.41	13891.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011210003002	玻璃隔断	12mm防火玻璃，不低于90分钟消防耐火 40*60方管骨架、骨架刷防锈漆两遍，12mm厚密度板基层、9mm厚密度板压条、1mm厚304材质不锈钢饰面 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	52	352.6	18335.2	
6	011302001004	吊顶天棚	吊顶上、地板下防火石膏板（12mm）封堵 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15	34.54	518.1	
7	011207001002	墙面装饰板	轻钢龙骨+保温岩棉（50mmB1级保温岩棉）+12mm石膏板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10	208.55	2085.5	
8	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132	23.82	3144.24	
9	011101005003	地面防尘处理	基层清理；防尘漆2-3遍，无脱落 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132	40.47	5342.04	
10	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：B1级橡塑保温棉，厚度≥20mm； 2. 工作内容：基层清理、刷粘结材料、铺粘保温层、刷防护材料； 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132	35.47	4682.04	
11	011104003003	金属复合地板	0.5mm厚镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132	37.08	4894.56	
12	011104004003	防静电活动地板	新无边全钢防静电地板 全钢材质； 规格：600×600×35mm； 美亚高耐磨HPL贴面； 带印刷边或无边，厚度≥1.5mm，集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	132	385.89	50937.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011105006003	金属踢脚线	100×1.2, 拉丝不锈钢, 材质304, 表面2B, 加工工艺: 分条, 锻压, 拉伸, 冲压, 激光切割, 焊接, 开平, 贴膜, 表面处理, 铸造, 钻孔, 12mm厚木工板基层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	63	35.56	2240.28	
14	010606006005	钢平台	钢踏步 5#角钢制作骨架, 静电地板贴面, 不锈钢收边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	1248.87	1248.87	
15	010606006006	钢平台	搬运斜坡 5#角钢制作骨架, 静电地板贴面, 不锈钢收边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	1	1248.87	1248.87	
16	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: 1500*2200 2、门框、扇材质: 甲级双开钢制防火门 3、含门套、闭门器、门锁等五金器件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	樘	2	1759.99	3519.98	
17	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: 1500*2200 2、门框、扇材质: 双开防火玻璃门 3、含门套、闭门器、门锁等五金器件 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	樘	3	5106.63	15319.89	
18	010606012005	钢支架	设备底座, 5#钣金成品, 表面做防锈处理, 高度与地板齐平 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	30	807.84	24235.2	
19	010606012006	钢支架	蓄电池组底座, 8#钣金成品, 表面做防锈处理, 高度与地板齐平 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	套	2	969.41	1938.82	
20	031004014005	给、排水附(配件)	封闭式地漏DN50 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1	64.99	64.99	
21	031004014006	电子驱鼠器	电子驱鼠器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2	221.8	443.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					253094.66	
		消防中心						
22	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	55.4	23.82	1319.63	
23	011101005004	地面防尘处理	基层清理；防尘漆2-3遍，无脱落 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	55.4	40.47	2242.04	
24	011104003004	金属复合地板	0.5mm厚镀锌钢板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	55.4	37.08	2054.23	
25	011104004004	防静电活动地板	无边全钢防静电地板 全钢材质； 规格：600×600×35mm； 美亚高耐磨HPL贴面； 带印刷边或无边，厚度≥1.5mm，集中载荷≥800Kg，极限集中载荷≥1700Kg； 活动板由地板面、可调支架、承重横梁和缓冲垫组成。 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	55.4	385.89	21378.31	
26	011105006004	金属踢脚线	100×1.2，拉丝不锈钢，材质304，表面2B，加工工艺：分条，锻压，拉伸，冲压，激光切割，焊接，开平，贴膜，表面处理，铸造，钻孔，12mm厚木工板基层 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	32.6	35.56	1159.26	
27	010606006007	钢平台	钢踏步 5#角钢制作骨架，静电地板贴面（2mm），不锈钢收边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	1248.87	1248.87	
28	010606006008	钢平台	搬运斜坡 5#角钢制作骨架，静电地板贴面（2mm），不锈钢收边 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	1248.87	1248.87	
29	010606012007	钢支架	设备底座，5#钣金成品，表面做防锈处理，高度与地板齐平 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	10	807.84	8078.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010606012008	钢支架	蓄电池组底座，8#钣金成品，表面做防锈处理，高度与地板齐平 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	969.41	969.41	
31	031004014004	电子驱鼠器	电子驱鼠器 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	221.8	221.8	
		分部小计					39920.82	
		分部分项合计					293015.48	
		单价措施合计						
合计							293015.48	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：机房装饰(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9991.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9083.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	908.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	146.51			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	586.03			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	366.27			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	73.25			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4834.76			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	146.51			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	336.97			
合计					16482.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：机房装饰(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：机房装饰(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：机房装饰(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：机房装饰(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：机房装饰(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：机房装饰(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11544.26		11544.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309497.61	3.2	9903.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309497.61	0.53	1640.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	309497.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	321041.87	9	28893.77
合计					40438.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：机房装饰(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 机房装饰(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：医用气体(1501)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3598795.89	
1.1	人工费	459114.83	
1.2	材料费	2767781.66	
1.3	施工机具使用费	107093.71	
1.4	企业管理费	200964.58	
1.5	利润	63841.11	
2	措施项目费	89715.85	
2.1	单价措施项目费	26807.53	
2.2	总价措施项目费	62908.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35269.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	59938.43	
5	税金	337360.52	
6	工程造价	4085810.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体(1501)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		设备及管路系统						
1	031008002002	液氧罐	1.名称：低温液氧储罐 2.容积：5m3 3.出口压力：1.6MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	106245.94	212491.88	
2	030113014002	汽化器	1.名称：大翅片空温式汽化器 2.汽化量≥150m3/h 3.工作压力≥1.6Mpa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	9963.14	19926.28	
3	031007011002	一级减压装置	1.名称：减压装置 2.进口压力：1.6MPa 3.出口压力：0.6MPa 4.流量：150m³/h 5.双回路，氧气调压装置 6.介质：氧气 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	16162.65	32325.3	
4	031008004009	气体汇流排	1.名称：全自动切换氧气汇流排站 2.流量：300m3/h 3.规格：10+10瓶组 4.含PLC控制 5.含医疗器械注册证 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	28873.28	28873.28	
5	030817003003	氧气分气缸	1.材质：304不锈钢 2.规格：DN200*3000mm 3.二进三出 4.工作压力1.0MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	20202.4	20202.4	
6	030607004003	信号报警装置	1.名称：液氧系统压力报警器 2.可就地报警也可远程传至楼宇自控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	4131.35	4131.35	
7	030607004004	信号报警装置	1.名称：氧气系统压力报警器 2.可就地报警也可远程传至楼宇自控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	3244.06	3244.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030807002122	低压焊接阀门	1、名称：低温截止阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：氩弧焊接 5、阀体脱脂 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	869.12	6952.96	
9	030807002123	低压焊接阀门	1.名称：反装截止阀 2.规格：DN40 3.介质：液氧 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	308.28	616.56	
10	030807002124	低压焊接阀门	1.名称：反装截止阀 2.规格：DN25 3.介质：氧气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	174.7	174.7	
11	030807002125	低压焊接阀门	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN40 3.介质：氧气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	252.18	2017.44	
12	030807002126	低压焊接阀门	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN25 3.介质：氧气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	145.9	437.7	
13	030807002127	低压焊接阀门	1.名称：铜截止阀 2.规格：DN15 3.介质：排水 4.连接方式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	58.95	58.95	
14	030807005003	低压安全阀门	1、名称：不锈钢安全阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：AQF1.5-0 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	874.59	5247.54	
15	030601002005	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：Yo-100 1MPa 3.介质：氧气 4.连接形式：螺纹连接 5.含压力表开关及弯管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	118.43	592.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030801006158	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	32.1	82.09	2635.09	
17	030801006159	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.1	53.66	1132.23	
18	030804003164	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	976	84.91	82872.16	
19	030804003165	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	173	51.02	8826.46	
20	031201001037	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	44.85	9.58	429.66	
21	031002001033	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	528.23	17.48	9233.46	
22	031201003033	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	528.23	1.68	887.43	
		分部小计					443309.04	
		配套						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031002003075	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	65.3	65.3	
24	031002003076	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	72.57	145.14	
		分部小计					210.44	
		负压吸引站房						
25	030110001008	医用真空负压机	1.配置3台油润旋片真空泵，二用一备，互为备用，按一定时间轮换交替使用，使用抽速为200m³/h； 2.单台真空泵抽速100m³/h，功率7.5KW； 3.内置细菌过滤器，处理气量≥150m³/h； 4.PLC控制，含自动中央控制、手动控制二种控制方式； 5.内置就地报警、远程报警。 6.含配套配电和自控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	273843.26	273843.26	
26	031008007004	真空罐	1.材质：不锈钢 2.容积为1.3m³ 3工作压力：-0.1MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	12862.68	38588.04	
27	031008005002	集污罐	1.材质：不锈钢 2.容积为0.15m³ 3工作压力：-0.1MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	6589.37	13178.74	
28	031006011002	气体灭菌器	1.名称：进气过滤器 2.流量：150m³/h 3.功能：过滤 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	10838.17	32514.51	
29	030807002128	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN200 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	2934.22	5868.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030807002129	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	1812.3	32621.4	
31	030807002130	低压焊接阀门	1、名称：不锈钢止回阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	1506.18	4518.54	
32	030807001021	低压螺纹阀门	1、名称：铜球阀 2、材质：铜 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	115.37	576.85	
33	030807002131	低压焊接阀门	1.名称：不锈钢软连接 2.规格：DN125 3.介质：负压吸引 4.连接方式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	601.15	3606.9	
34	030810004010	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN200 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	片	4	517.09	2068.36	
35	030810004011	低压不锈钢法兰	1、材质：不锈钢法兰片 2、型号、规格：DN125 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	片	82	305.35	25038.7	
36	030601002006	压力仪表	1.名称：压力表 2.规格：YzX-100 - 0.1MPa 3.介质：负压吸引 4.连接方式：螺纹连接 5.含压力表开关及弯管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	118.43	355.29	
37	030801006160	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ219*4 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	28.7	405.12	11626.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030801006161	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ133*3 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	39.9	252.96	10093.1	
39	030804003166	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ219*4 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	455.74	3190.18	
40	030804003167	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ133*3 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	275.82	2482.38	
41	031201001038	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.79	9.58	74.63	
42	031002001034	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	17.28	17.48	302.05	
43	031201003034	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	17.28	1.68	29.03	
		分部小计					460577.34	
		压缩空气站房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030110001009	医用空气压缩机	1. 配置3台无油涡旋压缩机，二用一备，互为备用，按一定时间轮换交替使用，使用流量 $\geq 4.8\text{m}^3/\text{min}$ ； 2. 单台压缩机：流量 $\geq 2.4\text{m}^3/\text{min}$ ，功率18KW，工作压力1.0MPa； 3. PLC控制，含自动中央控制、自动单组控制、手动控制三种控制方式； 4. 内置就地报警、远程报警； 5. 内置缓冲罐，不锈钢，设置旁通、自动排水和手动排水； 6. 内置无热吸附式干燥机，处理量 $2.8\text{m}^3/\text{min}$ ，常压露点 3°C ，两用一备； 7. 内置露点温度计，监测供气管网中的含水量； 8. 内置一氧化碳检测仪，监测供气管网中的一氧化碳浓度； 9. 4级过滤，处理量 $5.0\text{m}^3/\text{min}$ ，过滤精度 $0.01\mu\text{m}$ ，一用一备； 10. 含配套配电和自控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	588227.76	588227.76	
45	031008007005	储气罐	1. 材质：不锈钢 2. 容积为 1m^3 3. 工作压力：1MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	7531.84	22595.52	
46	030817003004	空气分气缸	1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN200mm 3. 工作压力：1MPa 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	20912.23	20912.23	
47	030807002132	低压焊接阀门	1、名称：不锈钢止回阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	176.09	528.27	
48	030807002133	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	397.67	2386.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030807002134	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	285.23	3422.76	
50	030807002135	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	135.36	270.72	
51	030807001022	低压螺纹阀门	1、名称：铜球阀 2、材质：铜 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	115.37	1153.7	
52	030601002007	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：Yo-100 IMPa 3、压力表弯材质、规格：含压力表开关及弯管 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	118.43	473.72	
53	030807005004	低压安全阀门	1、名称：不锈钢安全阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：AQF1.5-0 4、连接形式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	874.59	2623.77	
54	030801006162	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	21.7	100.34	2177.38	
55	030801006163	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	42.9	82.09	3521.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030804003168	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	51.02	714.28	
57	030804003169	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	31	84.91	2632.21	
58	031201001039	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.11	9.58	20.21	
59	031002001035	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	21.53	17.48	376.34	
60	031201003035	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	21.53	1.68	36.17	
		分部小计					652072.72	
		口腔科压缩空气设备及管路系统						
61	030110001010	一体式牙科空压机组	1.名称：无油压缩机组 2.流量:0.5m³/min 3.功率：8KW 4.工作压力：0.8MPa 5.露点温度：3℃ 6.内置干燥机，并配卧式储气罐500L，一用一备，内置露点报警器 7.内置就地报警、远程报警； 8.内置一氧化碳检测仪，监测供气管网中的一氧化碳浓度 9.4级过滤，处理量0.8m³/min，过滤精度0.01μm，一用一备； 10.配套配电和自控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	113598.73	113598.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	031008003033	二级稳压箱	1. 稳压、调压装置 2. 进口压力: 0.6-0.8MPa 3. 出口压力: 0.2-0.4MPa 4. 流量: 400L/min 5. 介质: 空气 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	台	2	1611.09	3222.18	
63	030807002136	低压焊接阀门	1、名称: 不锈钢止回阀 2、材质: 不锈钢 3、型号、规格: DN32 4、连接形式: 氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1	126.58	126.58	
64	030807002137	低压焊接阀门	1、名称: 三片式不锈钢球阀 2、材质: 不锈钢 3、型号、规格: DN32 4、连接形式: 氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	7	224.19	1569.33	
65	030807002138	低压焊接阀门	1、名称: 三片式不锈钢球阀 2、材质: 不锈钢 3、型号、规格: DN25 4、连接形式: 氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2	163.47	326.94	
66	030807001023	低压螺纹阀门	1. 名称: 不锈钢截止阀 2. 规格: DN10 3. 介质: 压缩空气 4. 连接方式: 螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	7	78.74	551.18	
67	030807001024	低压螺纹阀门	1、名称: 铜球阀 2、材质: 铜 3、型号、规格: DN20 4、连接形式: 螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	1	115.37	115.37	
68	031008014015	压缩空气终端	1. 规格: 德标气体终端 2. 介质: 压缩空气 3. 工作压力: 0.1-0.5Mpa 4. 流量: $\geq 10\text{L/min}$ 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	4	374.89	1499.56	
69	030801006164	低压不锈钢管	1、材质: 304不锈钢管 2、规格: $\Phi 38 \times 2.5$ 3、焊接方法: 氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求: 按设计要求 5、脱脂设计要求: 按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	m	89	70.64	6286.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030801006165	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	37.5	34.06	1277.25	
71	030804003170	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	71	66.27	4705.17	
72	030804003171	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	53	28.17	1493.01	
73	031201001040	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	2.81	9.58	26.92	
74	031002001036	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	52.71	17.48	921.37	
75	031201003036	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	52.71	1.68	88.55	
76	031008012016	集水器	1.名称：立管小型集水器 2.规格：DN25 3.介质：压缩空气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	220.42	220.42	
		分部小计					136029.52	
		口腔科负压吸引设备及管路系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030110001011	牙科一体式负压机组	1. 名称：牙科抽吸机组 2. 抽气量：140m³/h 3. 功率：1.5KW 4. 真空度：170mbar 5. 机组自带2个抽吸机（1用1备）和1个集污罐，同时可供10台牙椅使用 6. 配套配电和自控系统 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	59154.63	59154.63	
78	030807002139	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	1812.3	1812.3	
79	030807002140	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	369.61	369.61	
80	030807002141	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	224.19	448.38	
81	030807002142	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	163.47	163.47	
82	030801006166	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ133*3 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	74.9	252.96	18946.7	
83	030801006167	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	46.9	70.64	3313.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030804003172	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ133*3 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	275.82	4688.94	
85	030804003173	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	38	66.27	2518.26	
86	031201001041	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	6.58	9.58	63.04	
87	031002001037	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	41.39	17.48	723.5	
88	031201003037	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	41.39	1.68	69.54	
89	031008012017	集水器	1.名称：立管小型集污器 2.规格：DN50 3.介质：负压吸引 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	563.64	563.64	
		分部小计					92835.03	
		氧气管路系统						
90	031008003034	二级稳压箱	1.稳压、调压装置 2.进口压力：0.6-0.8MPa 3.出口压力：0.2-0.4MPa 4.流量：400L/min 5.带氧气流量计(含流量计传感器，流量计显示屏，流量计配套数据线) 6.介质：氧气 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	1895.03	11370.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030807002143	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	163.47	653.88	
92	030807002144	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	135.36	1082.88	
93	030807002145	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN15 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	102.42	1638.72	
94	030807001025	低压螺纹阀门	1.名称：不锈钢截止阀 2.规格：DN10 3.介质：压缩空气 4.连接方式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	68	78.74	5354.32	
95	031008014016	氧气终端	1.规格：德标气体终端 2.介质：氧气 3.工作压力：0.1-0.5Mpa 4.流量：≥10L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	80	374.89	29991.2	
96	030801006168	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33.5	82.09	2750.02	
97	030801006169	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	114.3	44.67	5105.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030801006170	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	343.8	41.36	14219.57	
99	030801006171	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	109.1	34.06	3715.95	
100	030804003174	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	84.91	2037.84	
101	030804003175	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	132	37.38	4934.16	
102	030804003176	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	563	34.61	19485.43	
103	030804003177	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	179	28.17	5042.43	
104	031201001042	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.02	9.58	86.41	
105	031002001038	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	247.5	17.48	4326.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	031201003038	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	247.5	1.68	415.8	
107	031008012018	集水器	1.名称：立管小型集水器 2.规格：DN25 3.介质：氧气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	220.42	440.84	
		分部小计					112651.71	
		负压吸引管路系统						
108	030807002146	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN125 4、连接形式：法兰连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	1812.3	3624.6	
109	030807002147	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN50 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	369.61	1478.44	
110	030807002148	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	224.19	1345.14	
111	030807002149	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	163.47	326.94	
112	031008014017	负压吸引终端	1.规格：德标气体终端 2.介质：负压吸引 3.工作压力：-0.02~-0.075 Mpa 4.流量：≥40L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	80	374.89	29991.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030801006172	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ219*4 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	47.7	405.12	19324.22	
114	030801006173	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ133*3 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	83.8	252.96	21198.05	
115	030801006174	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ108*3 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.2	206.61	7479.28	
116	030801006175	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	198.8	100.34	19947.59	
117	030801006176	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	277.9	70.64	19630.86	
118	030801006177	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	332.7	53.66	17852.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030801006178	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	75.6	41.36	3126.82	
120	030804003178	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ219*4 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	455.74	5013.14	
121	030804003179	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ133*3 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	275.82	5240.58	
122	030804003180	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ108*3 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	227.58	2275.8	
123	030804003181	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	129	51.02	6581.58	
124	030804003182	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	223	66.27	14778.21	
125	030804003183	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	325	51.02	16581.5	
126	030804003184	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	124	34.61	4291.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	031201001043	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	39.98	9.58	383.01	
128	031002001039	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	395.55	17.48	6914.21	
129	031201003039	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	395.55	1.68	664.52	
130	031008012019	集水器	1.名称：立管小型集污器 2.规格：DN50 3.介质：负压吸引 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	563.64	1127.28	
		分部小计					209177.29	
		压缩空气管路系统						
131	031008003035	二级稳压箱	1.稳压、调压装置 2.进口压力：0.6-0.8MPa 3.出口压力：0.2-0.4MPa 4.流量：400L/min 5.介质：压缩空气 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	1611.09	1611.09	
132	030807002150	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	163.47	326.94	
133	030807002151	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	11	135.36	1488.96	
134	031008014018	压缩空气终端	1.规格：德标气体终端 2.介质：压缩空气 3.工作压力：0.1-0.5Mpa 4.流量：≥10L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	374.89	8247.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030801006179	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	73.8	100.34	7405.09	
136	030801006180	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	172.5	44.67	7705.58	
137	030804003185	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	48	51.02	2448.96	
138	030804003186	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	199	37.38	7438.62	
139	031201001044	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	5.73	9.58	54.89	
140	031002001040	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	96.48	17.48	1686.47	
141	031201003040	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	96.48	1.68	162.09	
142	031008012020	集水器	1.名称：立管小型集水器 2.规格：DN25 3.介质：压缩空气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	220.42	220.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					38796.69	
		二氧化碳管路系统						
143	031008004010	气体汇流排	1. 名称：二氧化碳汇流排站（含自动切换箱） 2. 流量：50m ³ /h 3. 规格：4+4瓶组 4. 带二氧化碳流量计（含流量计传感器，流量计显示屏，流量计配套数据线） 5. 含防结冰装置、PLC控制 6. 含医疗器械注册证 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	29938.03	29938.03	
144	030807002152	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	135.36	541.44	
145	030807001026	低压螺纹阀门	1. 名称：不锈钢截止阀 2. 规格：DN10 3. 介质：二氧化碳 4. 连接方式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	12	78.74	944.88	
146	030801006181	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.9	44.67	1335.63	
147	030801006182	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.2	41.36	1083.63	
148	030801006183	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.8	34.06	912.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030804003187	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	34	37.38	1270.92	
150	030804003188	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	43	34.61	1488.23	
151	030804003189	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	44	28.17	1239.48	
152	031201001045	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	1.22	9.58	11.69	
153	031002001041	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	34.54	17.48	603.76	
154	031201003041	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	34.54	1.68	58.03	
		分部小计					39428.53	
		终端设备系统						
155	031008013005	医疗设备带	1.名称：终端医用设备带（配套堵盖） 2.材质：铝合金 3.规格：220*68 4.厚度不小于2.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	341.5	62.65	21394.98	
156	030411002006	线槽	1.名称：管路保护罩 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	305.64	42.39	12956.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031008003036	五气压力监测箱	1. 名称: 五气压力监测箱 2. 内容: 包含压力传感器、变送器等 3. 数码显示氧气流量、压力, 负压吸引、压缩空气压力 4. 压力超过设定值声光报警 5. 有RS485通讯接口, 可远传信号1个	台	1	5408.69	5408.69	
158	031008003037	二气压力监测箱	1. 名称: 二气压力监测箱 2. 内容: 包含压力传感器、变送器等 3. 数码显示氧气流量、压力, 负压吸引 4. 压力超过设定值声光报警 5. 有RS485通讯接口, 可远传信号	台	4	2320.93	9283.72	
		分部小计					49043.47	
		配套						
159	030413003030	打洞(孔)	砖墙打孔及修复 50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	163	32	5216	
160	030413003031	打洞(孔)	砖墙打孔及修复 100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	14	29.61	414.54	
161	030413003032	打洞(孔)	砖墙打孔及修复 200mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	8	44.77	358.16	
162	030413003033	打洞(孔)	砖墙打孔及修复 300mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	2	63.41	126.82	
163	030413003034	打洞(孔)	混凝土墙、楼板打孔及修复、防水处理 孔径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	3	42.07	126.21	
164	030413003035	打洞(孔)	混凝土墙、楼板打孔及修复、防水处理 孔径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	4	48.45	193.8	
165	030413003036	打洞(孔)	混凝土墙、楼板打孔及修复、防水处理 孔径200mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料, 满足验收要求	个	19	98.21	1865.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	030413003037	打洞（孔）	混凝土墙、楼板打孔及修复、防水处理 孔径300mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	115.18	806.26	
167	031002003077	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN32 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	100	34.77	3477	
168	031002003078	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN40 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	35.69	892.25	
169	031002003079	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	39	36.97	1441.83	
170	031002003080	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	18	44.24	796.32	
171	031002003081	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN200 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	27	118.96	3211.92	
172	031002003082	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN300 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	9	171.96	1547.64	
173	031002003083	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	72.57	217.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	031002003084	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN150 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	112.68	225.36	
		分部小计					20917.81	
		氧气管路系统						
175	031008003038	二级稳压箱	1. 稳压、调压装置 2. 进口压力：0.6-0.8MPa 3. 出口压力：0.2-0.4MPa 4. 流量：400L/min 5. 带氧气流量计(含流量计传感器，流量计显示屏，流量计配套数据线) 6. 介质：氧气 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	5	1895.03	9475.15	
176	030807002153	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	163.47	326.94	
177	030807002154	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	135.36	3248.64	
178	030807002155	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN15 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	19	102.42	1945.98	
179	030807001027	低压螺纹阀门	1. 名称：不锈钢截止阀 2. 规格：DN10 3. 介质：压缩空气 4. 连接方式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	14	78.74	1102.36	
180	031008014019	氧气终端	1. 规格：德标气体终端 2. 介质：氧气 3. 工作压力：0.1-0.5Mpa 4. 流量：≥10L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	80	374.89	29991.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030801006184	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	35.21	53.66	1889.37	
182	030801006185	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	425.93	44.67	19026.29	
183	030801006186	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	6.03	41.36	249.4	
184	030801006187	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	68.57	34.06	2335.49	
185	030804003190	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	34	51.02	1734.68	
186	030804003191	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	491	37.38	18353.58	
187	030804003192	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	34.61	346.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	030804003193	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	112	28.17	3155.04	
189	031201001046	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	9.03	9.58	86.51	
190	031002001042	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	223.23	17.48	3902.06	
191	031201003042	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	223.23	1.68	375.03	
192	031008012021	集水器	1.名称：立管小型集水器 2.规格：DN20 3.介质：氧气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	167.07	167.07	
193	031008012022	集水器	1.名称：立管小型集水器 2.规格：DN25 3.介质：氧气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	220.42	220.42	
		分部小计					97931.31	
		负压吸引管路系统						
194	030807002156	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN40 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	285.23	1996.61	
195	030807002157	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	224.19	896.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
196	030807002158	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	163.47	326.94	
197	031008014020	负压吸引终端	1.规格：德标气体终端 2.介质：负压吸引 3.工作压力：-0.02~-0.075 Mpa 4.流量：≥40L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	91	374.89	34114.99	
198	030801006188	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	390.39	82.09	32047.12	
199	030801006189	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	80.17	70.64	5663.21	
200	030801006190	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	24.09	53.66	1292.67	
201	030801006191	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	13.71	44.67	612.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030801006192	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	164.34	41.36	6797.1	
203	030804003194	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	280	84.91	23774.8	
204	030804003195	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	64	66.27	4241.28	
205	030804003196	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	24	51.02	1224.48	
206	030804003197	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	16	37.38	598.08	
207	030804003198	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	269	34.61	9310.09	
208	031201001047	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.79	9.58	160.85	
209	031002001043	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	247.76	17.48	4330.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	031201003043	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	247.76	1.68	416.24	
211	031008012023	集水器	1.名称：立管小型集污器 2.规格：DN40 3.介质：负压吸引 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	327.95	655.9	
		分部小计					128460.39	
		压缩空气管路系统						
212	031008003039	二级稳压箱	1.稳压、调压装置 2.进口压力：0.6-0.8MPa 3.出口压力：0.2-0.4MPa 4.流量：400L/min 5.介质：压缩空气 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	3	1611.09	4833.27	
213	030807002159	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	163.47	326.94	
214	030807002160	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	21	135.36	2842.56	
215	031008014021	压缩空气终端	1.规格：德标气体终端 2.介质：压缩空气 3.工作压力：0.1-0.5Mpa 4.流量：≥10L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	66	374.89	24742.74	
216	030801006193	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.5	53.66	1958.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030801006194	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	372.64	44.67	16645.83	
218	030804003199	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	36	51.02	1836.72	
219	030804003200	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	429	37.38	16036.02	
220	031201001048	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	7.15	9.58	68.5	
221	031002001044	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	170.48	17.48	2979.99	
222	031201003044	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	170.48	1.68	286.41	
223	031008012024	集水器	1.名称：立管小型集水器 2.规格：DN25 3.介质：压缩空气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	220.42	220.42	
		分部小计					72777.99	
		笑气管路系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	031008004011	气体汇流排	1. 名称：笑气汇流排站（含自动切换箱） 2. 流量：50m ³ /h 3. 规格：2+2瓶组 4. 带笑气流量计(含流量计传感器，流量计显示屏，流量计配套数据线) 5. 含防结冰装置、PLC控制 6. 含医疗器械注册证 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	1	27879.51	27879.51	
225	030807002161	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN15 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	102.42	409.68	
226	031008014022	笑气终端	1. 规格：德标气体终端 2. 介质：笑气 3. 工作压力：0.1-0.5Mpa 4. 流量：≥10L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	374.89	749.78	
227	030801006195	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	31.1	41.36	1286.3	
228	030801006196	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.08	34.06	615.8	
229	030804003201	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	51	34.61	1765.11	
230	030804003202	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	30	28.17	845.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
231	031201001049	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	0.66	9.58	6.32	
232	031002001045	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	20.49	17.48	358.17	
233	031201003045	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	20.49	1.68	34.42	
		分部小计					33950.19	
		终端设备系统						
234	031008013006	医疗设备带	1.名称：终端医用设备带(配套堵盖) 2.材质：铝合金 3.规格：220*68 4.厚度不小于2.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	204.6	62.65	12818.19	
235	030411002007	线槽	1.名称：管路保护罩 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	89.9	42.39	3810.86	
236	031008003040	五气压力监测箱	1.名称：五气压力监测箱 2.内容：包含压力传感器、变送器等 3.数码显示氧气流量、压力，负压吸引、压缩空气压力 4.压力超过设定值声光报警 5.有RS485通讯接口，可远传信号1个	台	1	5408.69	5408.69	
237	031008003041	三气监测箱	1.名称：三气压力监测箱 2.内容：包含压力传感器、变送器等 3.数码显示氧气流量、压力，负压吸引、压缩空气压力 4.压力超过设定值声光报警 5.有RS485通讯接口，可远传信号	台	2	3385.67	6771.34	
238	031008003042	二气压力监测箱	1.名称：二气压力监测箱 2.内容：包含压力传感器、变送器等 3.数码显示氧气流量、压力，负压吸引 4.压力超过设定值声光报警 5.有RS485通讯接口，可远传信号	台	2	2320.93	4641.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					33450.94	
		配套						
239	030413003038	打洞（孔）	砖墙打孔及修复 50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	98	32	3136	
240	030413003039	打洞（孔）	砖墙打孔及修复 100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	22	29.61	651.42	
241	030413003040	打洞（孔）	混凝土墙、楼板打孔及修复、防水处理 孔径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	42.07	168.28	
242	030413003041	打洞（孔）	混凝土墙、楼板打孔及修复、防水处理 孔径100mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	48.45	145.35	
243	031002003085	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN32 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	88	34.77	3059.76	
244	031002003086	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN40 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	35.69	285.52	
245	031002003087	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	6	36.97	221.82	
246	031002003088	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN100 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	25	59.12	1478	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	031002003089	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	65.3	195.9	
248	031002003090	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、规格：DN80 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	2	72.57	145.14	
		分部小计					9487.19	
		氧气管路系统						
249	031008003043	二级稳压箱	1. 稳压、调压装置 2. 进口压力：0.6-0.8MPa 3. 出口压力：0.2-0.4MPa 4. 流量：400L/min 5. 带氧气流量计(含流量计传感器，流量计显示屏，流量计配套数据线) 6. 介质：氧气 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	2	1895.03	3790.06	
250	030807002162	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN20 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	10	135.36	1353.6	
251	030807001028	低压螺纹阀门	1. 名称：不锈钢截止阀 2. 规格：DN10 3. 介质：压缩空气 4. 连接方式：螺纹连接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	17	78.74	1338.58	
252	031008014023	氧气终端	1. 规格：德标气体终端 2. 介质：氧气 3. 工作压力：0.1-0.5Mpa 4. 流量：≥10L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	32	374.89	11996.48	
253	030801006197	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	166.02	44.67	7416.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
254	030801006198	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	117.93	34.06	4016.7	
255	030804003203	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	191	37.38	7139.58	
256	030804003204	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ15x1.2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	193	28.17	5436.81	
257	031201001050	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.42	9.58	42.34	
258	031002001046	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	118.31	17.48	2068.06	
259	031201003046	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	118.31	1.68	198.76	
260	031008012025	集水器	1.名称：立管小型集水器 2.规格：DN20 3.介质：氧气 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	167.07	167.07	
		分部小计					44964.15	
		负压吸引管路系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
261	030807002163	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN32 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	224.19	1120.95	
262	030807002164	低压焊接阀门	1、名称：三片式不锈钢球阀 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN25 4、连接形式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	1	163.47	163.47	
263	031008014024	负压吸引终端	1.规格：德标气体终端 2.介质：负压吸引 3.工作压力：-0.02~-0.075 Mpa 4.流量：≥40L/min 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	32	374.89	11996.48	
264	030801006199	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.7	70.64	6972.17	
265	030801006200	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	174.74	41.36	7227.25	
266	030804003205	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	79	66.27	5235.33	
267	030804003206	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ20x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	286	34.61	9898.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	031201001051	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	4.9	9.58	46.94	
269	031002001047	管道支架	1、名称：管道支架 2、材质：型钢 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	Kg	113.93	17.48	1991.5	
270	031201003047	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二道 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	113.93	1.68	191.4	
271	031008012026	集水器	1.名称：立管小型集污器 2.规格：DN32 3.介质：负压吸引 4.连接方式：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	246.34	246.34	
		分部小计					45090.29	
		终端设备系统						
272	031008013007	医疗设备带	1.名称：终端医用设备带(配套堵盖) 2.材质：铝合金 3.规格：220*68 4.厚度不小于2.0mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	70.69	62.65	4428.73	
273	030411002008	线槽	1.名称：管路保护罩 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	42.5	42.39	1801.58	
274	031008003044	二气压力监测箱	1.名称：二气压力监测箱 2.内容：包含压力传感器、变送器等 3.数码显示氧气流量、压力，负压吸引 4.压力超过设定值声光报警 5.有RS485通讯接口，可远传信号	台	2	2320.93	4641.86	
		分部小计					10872.17	
		配套						
275	030413003042	打洞（孔）	砖墙打孔及修复 50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	40	32	1280	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030413003043	打洞（孔）	混凝土墙、楼板打孔及修复、防水处理 孔径50mm以内 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	42.07	168.28	
277	031002003091	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN32 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	39	34.77	1356.03	
278	031002003092	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、规格：DN50 3、填料材质：满足设计防火、防水要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	5	36.97	184.85	
		分部小计					2989.16	
		氧气管路系统						
279	030801006201	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	691.66	82.09	56778.37	
280	030801006202	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	29.79	53.66	1598.53	
281	030801006203	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	19.87	44.67	887.59	
282	030804003207	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	495	84.91	42030.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	030804003208	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	29	51.02	1479.58	
284	030804003209	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ25x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	23	37.38	859.74	
285	031201001052	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	18.91	9.58	181.16	
		分部小计					103815.42	
		负压吸引管路系统						
286	030801006204	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ108*3 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	297.3	206.61	61425.15	
287	030801006205	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.3	82.09	845.53	
288	030801006206	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	51.4	70.64	3630.9	
289	030804003210	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ108*3 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	80	227.58	18206.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
290	030804003211	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	7	84.91	594.37	
291	030804003212	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ38x2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	41	66.27	2717.07	
292	031201001053	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.93	9.58	219.67	
		分部小计					87639.09	
		压缩空气管路系统						
293	030801006207	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	152.6	100.34	15311.88	
294	030801006208	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	157.2	82.09	12904.55	
295	030801006209	低压不锈钢管	1、材质：304不锈钢管 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按设计要求 5、脱脂设计要求：按设计要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.2	53.66	171.71	
296	030804003213	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ57*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	99	51.02	5050.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
297	030804003214	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ45*2.5 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	113	84.91	9594.83	
298	030804003215	低压不锈钢管件	1、材质：304不锈钢管件（综合） 2、规格：Φ32x2 3、焊接方法：氩弧焊接 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	3	51.02	153.06	
299	031201001054	管道刷油	1、油漆品种：管道标识 2、标志色方式、品种：包含中文名称或代号、气体的颜色标记、指示气流方向的箭头，标识长度不应小于40mm 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	10.56	9.58	101.16	
		分部小计					43288.17	
		配套						
300	010507003002	电缆沟、地沟	1、土壤类别：含土方开挖、回填 2、沟截面净空尺寸：1100*450mm 3、垫层材料种类、厚度：10cm厚C15混凝土垫层 4、混凝土种类：泵送商品砼 5、混凝土强度等级：C30 6、钢筋种类：三级钢、直径12/20mm 7、盖板：预制钢筋混凝土盖板 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	355.36	1770.12	629029.84	
		分部小计					629029.84	
		分部分项合计					3598795.89	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	21814.48	21814.48	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	4993.05	4993.05	
		单价措施合计					26807.53	
合 计							3625603.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：医用气体(1501)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			35269.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	30938.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4331.39			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1031.28			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1546.93			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	515.64			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	22688.25			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	618.77			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1237.54			
合计					62908.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医用气体(1501)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：医用气体(1501)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：医用气体(1501)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：医用气体(1501)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：医用气体(1501)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：医用气体(1501)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	59938.43		59938.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2125476.24	2.4	51011.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2125476.24	0.42	8927
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2125476.24		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3748450.17	9	337360.52
合计					397298.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：医用气体(1501)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 医用气体(1501)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5552078.47	
1.1	人工费	185221.12	
1.2	材料费	5259428.23	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	81491.2	
1.5	利润	25937.92	
2	措施项目费	87225.19	
2.1	单价措施项目费	26042.08	
2.2	总价措施项目费	61183.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	34302.67	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58294.68	
5	税金	512783.85	
6	工程造价	6210382.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装拆除						
1	03B001	安装拆除	1、名称：安装拆除工程包括电气、给排水、暖通、智能化、动力、电梯等除建筑装饰工程、建筑外立面工程以外的拆除，不允许暴力拆除，保持拆除材料设备完整性。施工方承担并且完成拆除材料上下力，场内转运输，场外运输至甲方指定的仓库（宝应城区范围），分类堆放，在仓库内堆放整齐后与发包人完成清点交接。 。具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	26462.86	50	1323143	
		分部小计					1323143	
		抗震支撑						
2	030507008005	监控摄像设备	1、材质：桥架侧向抗震支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	288	263.92	76008.96	
3	030507008006	监控摄像设备	1、材质：桥架双向抗震支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	144	349.1	50270.4	
4	030507008007	监控摄像设备	1、材质：水管侧向抗震支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	227	210.68	47824.36	
5	030507008008	监控摄像设备	1、材质：水管双向抗震支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	352	263.03	92586.56	
6	030507008009	监控摄像设备	1、材质：水管组合侧向支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	68	245.28	16679.04	
7	030507008010	监控摄像设备	1、材质：水管组合双向支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	57	349.1	19898.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030507008011	监控摄像设备	1、材质：风管侧向抗震支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	693	316.27	219175.11	
9	030507008012	监控摄像设备	1、材质：风管双向抗震支架 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	347	387.25	134375.75	
		分部小计					656818.88	
		电梯						
10	030107001001	交流电梯	1、名称：病床梯 2、编号：DT3-1 3、用途：公共电梯 4、层数：1F~5F 5、站数：5站 6、载重、行程、速度：1600kg、15.6m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2400*3000/1300*2300 8、开门方式：旁开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	258145.46	258145.46	
11	030107001002	交流电梯	1、名称：病床梯 2、编号：DT3-2 3、用途：公共电梯 4、层数：1F~6F 5、站数：6站 6、载重、行程、速度：1600kg、19.5m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2400*3000/1300*2300 8、开门方式：旁开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	271145.21	271145.21	
12	030107001003	交流电梯	1、名称：医梯、无障碍电梯、消防电梯 2、编号：DT3-3 3、用途：医护/公共电梯 4、层数：B1F~12F 5、站数：13站 6、载重、行程、速度：1275kg、46.8m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2250*2950 8、开门方式：旁开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	290840.04	290840.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030107001004	交流电梯	1、名称：污梯（按消防电梯设置） 2、编号：DT3-4 3、用途：污物电梯 4、层数：B1F~12F 5、站数：13站 6、载重、行程、速度：1275kg、46.8m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2250*2950 8、开门方式：旁开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	290840.04	290840.04	
14	030107001005	交流电梯	1、名称：病床梯 2、编号：DT5-01 3、用途：公共电梯 4、层数：1F~4F 5、站数：4站 6、载重、行程、速度：1350kg、14.4m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2400*3000 8、开门方式：中开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	243651.51	243651.51	
15	030107001006	交流电梯	1、名称：病床梯 2、编号：DT5-02 3、用途：公共电梯 4、层数：1F~4F 5、站数：4站 6、载重、行程、速度：1350kg、14.4m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2400*3000 8、开门方式：中开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	243651.51	243651.51	
16	030107001007	交流电梯	1、名称：污梯 2、编号：DT5-03 3、用途：污物电梯 4、层数：1F~4F 5、站数：4站 6、载重、行程、速度：600kg、14.4m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：1800*2100 8、开门方式：中开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	187877.23	187877.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030107001008	交流电梯	1、名称：医梯 2、编号：DT5-04 3、用途：医护电梯 4、层数：1F~4F 5、站数：4站 6、载重、行程、速度：600kg、14.4m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2100*1800 8、开门方式：中开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	200815.44	200815.44	
18	030107001009	交流电梯	1、名称：客梯 2、编号：DT7-1 3、用途：公共电梯 4、层数：1F~3F 5、站数：3站 6、载重、行程、速度：800kg、8.7m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2200*1900 8、开门方式：中开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	198732.99	198732.99	
19	030107001010	交流电梯	1、名称：客梯兼无障碍梯 2、编号：DT7-2 3、用途：公共电梯 4、层数：1F~3F 5、站数：3站 6、载重、行程、速度：1600kg、8.7m、1.6m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：2400*3000 8、开门方式：中开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	238524.01	238524.01	
20	030107001011	交流电梯	1、名称：餐梯 2、编号：DT6-1 3、用途：食堂餐梯 4、层数：1F~2F层 5、站数：2站 6、载重、行程、速度：320kg、3.6m、1m/s 7、井道尺寸/厅门尺寸：1500*1500/900*2200 8、开门方式：中开 9、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	169544.07	169544.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030107006001	自动扶梯	1、名称：自动扶梯 2、编号：FT3-1 3、提升高度：3.9m 4、运行速度：0.5m/s 5、电梯轿厢含装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	244587.27	244587.27	
22	030107006002	自动扶梯	1、名称：自动扶梯 2、编号：FT3-2 3、提升高度：3.9m 4、运行速度：0.5m/s 5、扶梯含侧底三面装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	244587.27	244587.27	
23	030107006003	自动扶梯	1、名称：自动扶梯 2、编号：FT3-3 3、提升高度：3.9m 4、运行速度：0.5m/s 5、扶梯含侧底三面装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	244587.27	244587.27	
24	030107006004	自动扶梯	1、名称：自动扶梯 2、编号：FT3-4 3、提升高度：3.9m 4、运行速度：0.5m/s 5、扶梯含侧底三面装修，满足医院使用要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	部	1	244587.27	244587.27	
		分部小计					3572116.59	
		分部分项合计					5552078.47	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	8483.13	8483.13	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	17558.95	17558.95	
		单价措施合计					26042.08	
合计							5578120.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			34302.67			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	30090.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4212.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1003			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1504.5			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	501.5			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	22066.04			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	601.8			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1203.6			
合计					61183.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58294.68		58294.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2067187.07	2.4	49612.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2067187.07	0.42	8682.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2067187.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5697598.34	9	512783.85
合计					571078.53

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：抗震支撑、电梯、及安装拆除工程(1502)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3294865.96	
1.1	人工费	86749.56	
1.2	材料费	3143723.93	
1.3	施工机具使用费	13405.12	
1.4	企业管理费	38843.99	
1.5	利润	12143.36	
2	措施项目费	40552.84	
2.1	单价措施项目费	19629.12	
2.2	总价措施项目费	20923.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11731	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19935.91	
5	税金	301981.92	
6	工程造价	3657336.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		2#变电所						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：干式变压器 T3/4 2、型号：NX2- 2000KVA，10KV Dyn11，Uk%=610±2×2.5 %/0.4-0.23kV；附IP31罩 壳，304不锈钢，风机及 温控器，二级能效，增加 连接器、连接母线等 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	2	186678.61	373357.22	
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：10kV进线柜 AH13 2、型号：KYN-12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	22918.25	22918.25	
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：10kV变压器出 线柜 AH14 2、型号：KYN-12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	46221.15	46221.15	
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：10kV变压器出 线柜 AH15 2、型号：KYN-12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	46221.15	46221.15	
5	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：10kV进线柜 AH16 2、型号：KYN-12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	22918.25	22918.25	
6	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜3AA1 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地 母线 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	台	1	113947.81	113947.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜3AA2 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
8	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜3AA3 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
9	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：有源滤波柜3AA4 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	48574.96	48574.96	
10	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA5 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38560.12	38560.12	
11	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA6 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	36480.32	36480.32	
12	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA7 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	37868.04	37868.04	
13	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA8 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	43008.11	43008.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA9 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	37672.83	37672.83	
15	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA10 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39490	39490	
16	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA11 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	40377.29	40377.29	
17	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜3AA12 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	41196.26	41196.26	
18	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜 3AA13 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38090.75	38090.75	
19	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称：双电源切换柜3AA14 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	58529.47	58529.47	
20	030404004015	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜 3AA15 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39490	39490	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404004016	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜4AA1 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	113947.81	113947.81	
22	030404004017	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜4AA2 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
23	030404004018	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜4AA3 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
24	030404004019	低压开关柜（屏）	1、名称：有源滤波柜4AA4 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	48574.96	48574.96	
25	030404004020	低压开关柜（屏）	1、名称：联络柜 4AA5 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	113199.82	113199.82	
26	030404004021	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜 4AA6 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38364.92	38364.92	
27	030404004022	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA7 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38560.12	38560.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404004023	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA8 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	43008.11	43008.11	
29	030404004024	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA9 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	37672.83	37672.83	
30	030404004025	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA10 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39931.87	39931.87	
31	030404004026	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA11 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	40473.12	40473.12	
32	030404004027	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA12 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	40377.29	40377.29	
33	030404004028	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA13 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39490	39490	
34	030404004029	低压开关柜（屏）	1、名称：双电源切换柜4AA14 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	80955.71	80955.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404004030	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA15 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	41196.26	41196.26	
36	030404004031	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜4AA16 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38090.75	38090.75	
37	030404004032	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜 4AA17 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	41758.8	41758.8	
38	030404013002	直流馈电屏	1、名称：壁挂直流电源 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	12097.01	12097.01	
39	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：母线槽 2、规格：4000A 3、材质：铜质 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.56	5202.39	132973.09	
40	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称：母线槽 2、规格：3200A 3、材质：铜质 含列柜间连接母线及接地母线 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.65	4340.08	67922.25	
41	030403003001	带形母线	1、名称：密集绝缘母线槽连接铜排 2、规格：AC1kV，3150A，四相，铜 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	5.6	4808.4	26927.04	
42	030413001001	铁构件	1、名称：密集型母线槽吊架 2、规格：钢制，卡箍夹紧，单体式，1.5m 3、含支架防腐 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	24.5	22.32	546.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆（工程量暂估） 2、规格：KVVP2/22-10*2.5 3、材质：铜芯 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50	34.35	1717.5	
44	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆（工程量暂估） 2、规格：KVVP2/22-4*4 3、材质：铜芯 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50	23.67	1183.5	
45	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆（工程量暂估） 2、规格：ZR-VV22-0.6/1-4*4 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	50	19.74	987	
46	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头（工程量暂估） 2、规格：4*4 3、材质、类型：铜质 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	128.16	512.64	
47	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头（工程量暂估） 2、规格：10*2.5 3、材质、类型：铜质 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	193.15	772.6	
48	030608005001	生产工器具	1、名称：生产工器具 2、规格：满足相关部门验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	20000	20000	
49	030411003001	桥架	1、名称：普通金属电缆桥架 2、规格：800*200 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.9	530.31	2068.21	
50	030411003002	桥架	1、名称：消防金属桥架 2、规格：400*200 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.9	242.5	945.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030411003003	桥架	1、名称：普通金属桥架 2、规格：400*200 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	3.9	235.67	919.11	
52	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、规格：角钢，圆钢 3、含支架防腐 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	3.82	22.32	85.26	
53	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：明敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.37	25.86	397.47	
54	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	154.23	28.41	4381.67	
55	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	6	50.5	303	
56	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	337.77	337.77	
57	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV以下变压器系统调试 2、容量 (KV·A)：2000kVA以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	2	6950.87	13901.74	
58	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1 3、类型：综合 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	69	907.81	62638.89	
59	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试 2、电压等级 (kV)：10KV以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	段	2	2328.85	4657.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10kV以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	2	1240.74	2481.48	
61	030414002003	送配电装置系统	1、名称：直流电源系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	764.95	764.95	
62	030414002004	送配电装置系统	1、名称：备用电源自投装置调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1466.19	1466.19	
63	030414010001	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1kV以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	4	523.67	2094.68	
		分部小计					2443544.53	
		2#柴发机房						
64	030113008001	柴油发电机组	1、名称：门诊楼-柴油发电机组（含带发电机控制屏等） 2、规格及标准：800KW 3、单机试运转要求：电机检查接线 4、含设备基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	367449.82	367449.82	
65	030404004033	低压开关柜（屏）	1、名称：消防负荷馈电柜EAA4 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	52190.67	52190.67	
66	030404004034	低压开关柜（屏）	1、名称：进线柜EAA5 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	76284.13	76284.13	
67	030404004035	低压开关柜（屏）	1、名称：重要负荷馈电柜EAA6 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	52190.67	52190.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1、名称：柴发机房专用消防母线槽 2、规格：1600A 3、材质：铜质 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	105.13	2467.93	259453.48	
69	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1、名称：柴发机房母线槽 2、规格：2500A 3、材质：铜质 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.28	4224.45	39202.9	
70	030411003004	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：300*150 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	9.8	197.32	1933.74	
71	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架 2、规格：角钢，圆钢 3、含支架防腐 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	3.05	22.32	68.08	
72	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	46.55	46.55	
73	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	337.77	337.77	
74	030409002003	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	52.99	25.86	1370.32	
75	030409002004	接地母线	1、名称：室外接地网 2、材质：不锈钢圆钢 3、规格：φ6 4、安装形式：明设 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	18.22	43.54	793.3	
		分部小计					851321.43	
		分部分项合计					3294865.96	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3898.37	3898.37	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	15730.75	15730.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					19629.12	
合计							3314495.08	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			11731			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10290.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1440.65			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	343.01			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	514.52			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	171.51			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7546.26			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	205.81			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	411.61			
合计					20923.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）(1503)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）（1503）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19935.91		19935.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	706947.28	2.4	16966.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	706947.28	0.42	2969.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	706947.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3355354.71	9	301981.92
合计					321917.83

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（门诊楼）(1503)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 变配电工程及柴发工程-(门诊楼)(1503)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2957867.35	
1.1	人工费	109215.57	
1.2	材料费	2766918.91	
1.3	施工机具使用费	17106.45	
1.4	企业管理费	49338.74	
1.5	利润	15287.68	
2	措施项目费	43985.56	
2.1	单价措施项目费	30735.12	
2.2	总价措施项目费	13250.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7428.94	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12624.89	
5	税金	271303	
6	工程造价	3285780.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1#变电所						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：干式变压器 T1/2 2、型号：NX2- 2000KVA，10KV Dyn11，Uk%=610±2×2.5 %/0.4-0.23kV；附IP31罩 壳，304不锈钢，风机及 温控器，二级能效，增加 连接器、连接母线等 3、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	2	186678.61	373357.22	
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：10kV进线柜 AH1 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	1	47998.39	47998.39	
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：10kV计量柜 AH2 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	1	23728.35	23728.35	
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：10kVPT柜 AH3 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	1	31174.42	31174.42	
5	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：10kV馈线柜 AH4 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	1	46221.15	46221.15	
6	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：10kV馈线柜 AH5 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母 线 5、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	1	46221.15	46221.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：10kV联络柜 AH6 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母线 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	46562.75	46562.75	
8	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：10kV联络隔离柜 AH7 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母线 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	22342.96	22342.96	
9	030402017008	高压成套配电柜	1、名称：10kV馈线柜 AH8 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母线 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	46221.15	46221.15	
10	030402017009	高压成套配电柜	1、名称：10kV馈线柜 AH9 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母线 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	46221.15	46221.15	
11	030402017010	高压成套配电柜	1、名称：10kVPT柜 AH10 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母线 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	31414.05	31414.05	
12	030402017011	高压成套配电柜	1、名称：10kV计量柜 AH11 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母线 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	23728.35	23728.35	
13	030402017012	高压成套配电柜	1、名称：10kV进线柜 AH12 2、型号：KYN12 3、规格：详见图纸 4、母线配置方式：单母线 5、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	47998.39	47998.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜1AA1 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	97264.99	97264.99	
15	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜1AA2 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
16	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜1AA3 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
17	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：有源滤波柜1AA4 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	48574.96	48574.96	
18	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA5 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	36480.32	36480.32	
19	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA6 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	40814.73	40814.73	
20	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA7 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	37317.92	37317.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA8 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38775.73	38775.73	
22	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA9 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	40814.73	40814.73	
23	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA10 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	43008.11	43008.11	
24	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA11 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	42507.67	42507.67	
25	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA12 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	43558.23	43558.23	
26	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称：双电源切换柜1AA13 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	30988.88	30988.88	
27	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜1AA14 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	43008.11	43008.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404004015	低压开关柜（屏）	1、名称：受电柜2AA1 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	97264.99	97264.99	
29	030404004016	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜2AA2 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
30	030404004017	低压开关柜（屏）	1、名称：电容补偿柜2AA3 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39984.21	39984.21	
31	030404004018	低压开关柜（屏）	1、名称：有源滤波柜2AA4 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	48574.96	48574.96	
32	030404004019	低压开关柜（屏）	1、名称：联络柜2AA5 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	113199.82	113199.82	
33	030404004020	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA6 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	36480.32	36480.32	
34	030404004021	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA7 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	40814.73	40814.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404004022	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA8 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	37317.92	37317.92	
36	030404004023	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA9 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	38775.73	38775.73	
37	030404004024	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA10 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	39212.28	39212.28	
38	030404004025	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA11 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	42400.31	42400.31	
39	030404004026	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA12 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	45876.71	45876.71	
40	030404004027	低压开关柜（屏）	1、名称：双电源切换柜2AA13 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	59213.57	59213.57	
41	030404004032	低压开关柜（屏）	1、名称：双电源切换柜2AA14 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地母线 4、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	43558.23	43558.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030404004028	低压开关柜（屏）	1、名称：出线柜2AA15 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 含列柜间连接母线及接地 母线 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	1	43055.13	43055.13	
43	030404013002	直流馈电屏	1、名称：直流电源柜 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	台	2	16533.46	33066.92	
44	030403006001	低压封闭式插接母 线槽	1、名称：密集型母线 2、规格：4000A 3、材质：铜质 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	m	9.39	5202.39	48850.44	
45	030403006002	低压封闭式插接母 线槽	1、名称：母线槽 2、规格：1000A 3、材质：铜质 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	m	12.92	1298.65	16778.56	
46	030403006003	低压封闭式插接母 线槽	1、名称：密集型母线 2、规格：630A 3、材质：铜质 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	m	81.13	930.45	75487.41	
47	030403006004	低压封闭式插接母 线槽	1、名称：耐火型母线槽 2、规格：800A 3、材质：铜质 4、具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	m	22.93	993.32	22776.83	
48	030403003001	带形母线	1、名称：密集绝缘母线 槽连接铜排 2、规格 ：AC1kV, 3150A, 四相 ，铜具体详见图纸、图集 、答疑、招标文件、政府 相关文件、规范等其它资 料，满足验收要求	m	5.6	4808.4	26927.04	
49	030413001001	铁构件	1、名称：密集型母线槽 吊架 2、规格：钢制，卡箍夹 紧，单体式，1.5m 3、含支架防腐 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	kg	24.5	22.32	546.84	
50	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆（工 程量暂估） 2、规格：KVVP2/22- 10*2.5 3、材质：铜芯 具体详见图纸、图集、答 疑、招标文件、政府相关 文件、规范等其它资料 ，满足验收要求	m	100	34.35	3435	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆（工程量暂估） 2、规格：KVVP2/22-4*4 3、材质：铜芯 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	23.67	2367	
52	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆（工程量暂估） 2、规格：ZR-VV22-0.6/1-4*4 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	100	19.74	1974	
53	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头（工程量暂估） 2、规格：4*4 3、材质、类型：铜质 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	4	128.16	512.64	
54	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头（工程量暂估） 2、规格：10*2.5 3、材质、类型：铜质 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	个	8	193.15	1545.2	
55	030608005001	生产工器具	1、名称：生产工器具 2、规格：满足相关部门验收要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	套	1	20000	20000	
56	030411003001	桥架	1、名称：低压电缆桥架 2、规格：200*150 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	1.4	119.57	167.4	
57	030411003002	桥架	1、名称：低压电缆桥架 2、规格：800*150 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	30.81	514.26	15844.35	
58	030411003003	桥架	1、名称：低压防火电缆桥架 2、规格：300×150 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	28.94	210.39	6088.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030411003004	桥架	1、名称：高压电缆桥架 2、规格：500*150 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	27.45	286.12	7853.99	
60	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、规格：角钢，圆钢 3、含支架防腐 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	38.68	22.32	863.34	
61	030411001001	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	28	107.46	3008.88	
62	030411001002	配管	1、名称：SC焊接钢管 2、材质：钢质 3、规格：DN150 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、用途及位置：详见配电箱系统图及电施平面图 6、接地要求：符合设计图纸及工程施工质量验收规范的要求 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	14	147.86	2070.04	
63	030409002001	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：明敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	26.41	25.86	682.96	
64	030409002002	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	157.55	28.41	4476	
65	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：MEB箱 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	337.77	337.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV以下变压器系统调试 2、容量(KV·A)：2000kVA以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	2	6950.87	13901.74	
67	030414002005	送配电装置系统	1、名称：10kV以下交流供电 断路器 2、容量(KV·A)：10 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	3	4026.75	12080.25	
68	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1 3、类型：综合 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	82	907.81	74440.42	
69	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试 2、电压等级(kV)：10KV以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	段	4	2328.85	9315.4	
70	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级(kV)：10kV以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	4	1240.74	4962.96	
71	030414002003	送配电装置系统	1、名称：直流电源系统调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	782.15	782.15	
72	030414002004	送配电装置系统	1、名称：备用电源自投装置调试 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	系统	1	1466.19	1466.19	
73	030414010001	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级(kV)：1kV以下 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	组	4	523.67	2094.68	
		分部小计					2636690.49	
		柴发机房						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030113008001	柴油发电机组	1、名称：住院楼-柴油发电机组（含带发电机控制屏等） 2、规格及标准：400KW 其余详见图纸 3、单机试运转要求：电机检查接线 4、含设备基础 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	161616.75	161616.75	
75	030404004029	低压开关柜（屏）	1、名称：消防负荷馈电柜EAA1 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	46378.49	46378.49	
76	030404004030	低压开关柜（屏）	1、名称：进线柜EAA2 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	72751.1	72751.1	
77	030404004031	低压开关柜（屏）	1、名称：重要负荷馈电柜EAA3 2、型号：详见图纸 3、规格：GCK 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1	37637.79	37637.79	
78	030411003005	桥架	1、名称：防火电缆桥架 2、规格：200*150 3、材质：镀锌 4、类型：槽式 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	7.17	127.71	915.68	
79	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架 2、规格：角钢，圆钢 3、含支架防腐 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	kg	3.05	22.32	68.08	
80	030409002003	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	0.74	25.86	19.14	
81	030409002004	接地母线	1、名称：接地 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装形式：暗敷 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	55.89	28.41	1587.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：测试端子 2、材质：详见图纸 3、规格：详见图纸 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	4	50.5	202	
		分部小计					321176.86	
		分部分项合计					2957867.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4970.39	4970.39	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	25764.73	25764.73	
		单价措施合计					30735.12	
合计							2988602.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7428.94			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6516.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	912.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	217.22			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	325.83			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	108.61			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4778.85			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	130.33			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	260.66			
合计					13250.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）(1504)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12624.89		12624.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	447691.28	2.4	10744.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	447691.28	0.42	1880.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	447691.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3014477.8	9	271303
合计					283927.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：变配电工程及柴发工程-（住院楼）（1504）

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 变配电工程及柴发工程-(住院楼)(1504)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	31969.88	
1.1	人工费	6915.22	
1.2	材料费	22209.67	
1.3	施工机具使用费	145.36	
1.4	企业管理费	1848.21	
1.5	利润	851.42	
2	措施项目费	25491.45	
2.1	单价措施项目费	23476	
2.2	总价措施项目费	2015.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	948.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2568.52	
5	税金	5402.69	
6	工程造价	65432.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			948.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	831.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	116.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	27.72			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	69.31			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	13.86			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	887.13			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	27.72			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	41.58			
合计					2015.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2568.52		2568.52
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57461.33	3.8	2183.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57461.33	0.67	384.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	57461.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	60029.85	9	5402.69
合计					7971.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：呼吸道门诊外立面修缮(0110)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 呼吸道门诊外立面修缮(0110)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：预留金(1601)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
6	工程造价（预留金）	7400000	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 预留金(1601)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：预留金(1601)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：预留金(1601)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：预留金(1601)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：预留金(1601)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：预留金(1601)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：预留金(1601)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：预留金(1601)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01			
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：预留金(1601)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 预留金(1601)

[illegible]