

招标控制价

招 标 人：扬州恒裕置业发展有限公司

(单位盖章)



造价咨询人：扬州恒裕置业发展有限公司

(单位盖章)

2026年03月11日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 542261797.11

(大写): 伍亿肆仟贰佰贰拾陆万壹仟柒佰玖拾柒元壹角壹分

招 标 人: 扬州恒裕置业发展有限
公司

(单位盖章)

造价咨询人: 扬州恒裕置业发展有限
公司

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 0

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 于春来

(签字或盖章)

编 制 人: 范月

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 鲁庆凤

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026年03月11日

复核时间: 2026年03月11日

建设项目招标控制价表

工程名称：GZ321地块开发项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土方、支护、降水	21592932.24		484427.6	404438.51
2	桩基工程	21058070.49		349778.89	293005.4
3	地下土建工程	81481616.74		2758428.26	2661730.57
4	地上土建工程	183076886.7		6681335.84	6039645.88
5	公区装修	10202770.68	464033.64	367340.29	336586.02
6	幕墙工程	42545029.89		958297.84	1070517.65
7	安装工程（除消防）	32790567.03		506394.84	735335.38
8	消防工程	20584470.7		331175.3	481059.67
9	电梯设备及安装工程	6454731.27			
10	景观绿化工程	11244854.27	388845.42	148202.75	376548.09
11	室外附属工程	11826861.27	228859.76	221957.05	239421.5
12	室外附属安装工程	3607799.15		61178.88	87958.41
13	智能化工程	6423757.78		75452.15	108569.4
14	供电安装工程	31686832.11		427027.42	619183.35
15	导视标识牌工程	654624.59		22422.58	21595.85
16	售楼处装饰	4594197.15	2032902.8	116877.1	126606.36
17	样板房装饰	2213058.71	485755	55953.79	55078.77
18	自来水工程	5731743.65		80546.37	118666.42
19	燃气工程	2490992.69		43226.89	62678.33
20	暂列金额	42000000			
合计		542261797.11	3600396.62	13690023.84	13838625.56

单项工程招标控制价表

工程名称：GZ321地块开发项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	前期场平及土方工程	779839.51		13033.66	10850.82
2	基坑土方工程	8234580		137626.66	114577.28
3	基坑支护、围护桩	6883373.53		142991.69	95776.38
4	基坑支撑	730561		25023.6	24100.96
5	降排水	4647107.26		159175.39	153306.53
6	钢板桩	243595.88		4046.19	3389.43
7	雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程	73875.06		2530.41	2437.11
8	1#楼（桩基）	1563743.03		25974.09	21758.17
9	2#楼（桩基）	1563743.03		25974.09	21758.17
10	3#楼（桩基）	1289145.66		21412.97	17937.39
11	4#楼（桩基）	1563935.36		25977.28	21760.85
12	5#楼（桩基）	1563935.36		25977.28	21760.85
13	6#楼（桩基）	1311967.5		21792.06	18254.92
14	7#楼（桩基）	2419405.65		40186.83	33664
15	8#楼（桩基）	1426412.28		23693	19847.33
16	9#楼（桩基）	1266376.65		21034.78	17620.57
17	10#楼（桩基）	269627.73		4478.57	3751.64
18	非人防地库（桩基）	4715335.6		78322.71	65609.95
19	人防地库（桩基）	1288390.03		21400.43	17926.87
20	塔吊基础（桩基）	816052.61		13554.8	11354.69
21	1#楼地下（土建）	1930637.55		66004.91	63691.09
22	2#楼地下（土建）	1941868.11		66388.87	64061.58
23	3#楼地下（土建）	1346083.55		46020.1	44406.85
24	4#楼地下（土建）	1902538.4		65044.26	62764.11
25	5#楼地下（土建）	1911650.85		65355.8	63064.73
26	6#楼地下（土建）	1283518.01		43881.11	42342.83
27	10#楼地下（土建）	3120030.26		106668.05	102928.77
28	非人防车库（土建）	45498378.67		1555505.23	1500976.44
29	人防及7#、8#、9#地下（土建）	22546911.34		743559.93	717494.17
30	1#楼（土建）	17883162.06		652948.8	589959.6
31	2#楼（土建）	17883162.06		652948.8	589959.6
32	3#楼（土建）	17308276.52		631958.61	570994.31
33	4#楼（土建）	16706037.89		609969.72	551126.66
34	5#楼（土建）	16706037.89		609969.72	551126.66

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	6#楼（土建）	17308276.52		631958.61	570994.31
36	7#楼（土建）	32735802.75		1195247.4	1079943.29
37	8#楼（土建）	20867539.11		761914.17	688413.21
38	9#楼（土建）	17619210.77		643311.42	581251.93
39	10#配套用房	4683377.96		171641.88	154503.09
40	门卫、1#配电房、开闭所	1598068.37		58567.88	52719.75
41	11#配电房2	849637.57		29102.27	28029.26
42	12#水泵房	581413.32		19914.9	19180.63
43	13#东门卫	346883.91		11881.66	11443.58
44	1#楼公区装饰	366712.35	21656.24	13389.37	12097.72
45	2#楼公区装饰	366712.35	21656.24	13389.37	12097.72
46	3#楼公区装饰	657114.59	27312.94	23992.52	21677.99
47	4#楼公区装饰	366712.35	21656.24	13389.37	12097.72
48	5#楼公区装饰	366712.35	21656.24	13389.37	12097.72
49	6#楼公区装饰	657114.59	27312.94	23992.52	21677.99
50	7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）	1311120.93	87086.37	47871.56	43253.44
51	8#楼公区装饰（门厅、前室）	652356.96	31155.71	23818.81	21521.04
52	9#楼公区装饰	474591.35	26260.1	17328.25	15656.62
53	10#配套用房、门卫装修	1367827.65	5311.95	50129.74	45124.18
54	地库公区装饰	2310999.59	120824.3	79008.8	76239.11
55	7#楼一层公区装修	650127.2	26029.75	23737.4	21447.48
56	8#楼一层二层公区装修	654668.42	26114.62	23903.21	21597.29
57	1#楼幕墙	3922796.11		88445.76	98705.36
58	2#楼幕墙	3922796.11		88445.76	98705.36
59	3#楼幕墙	4073677.18		91847.61	102501.83
60	4#楼幕墙	3977050.59		89669.01	100070.51
61	5#楼幕墙	3977050.59		89669.01	100070.51
62	6#楼幕墙	4073677.18		91847.61	102501.83
63	7#楼幕墙	5330208.6		120178.14	134118.66
64	8#楼幕墙	4818276.5		108635.8	121237.43
65	9#楼幕墙	4122443.39		92947.12	103728.88
66	10#配套用房、门卫-幕墙	3951277.33		89087.91	99422
67	东门卫幕墙	375776.31		7524.11	9455.28
68	1#楼水电安装工程	2036464.51		33095.97	48035.08
69	2#楼水电安装工程	2036464.51		33095.97	48035.08
70	3#楼水电安装工程	2205623.09		35964.34	52198.21
71	4#楼水电安装工程	2002309.37		32678.2	47428.76
72	5#楼水电安装工程	1961995.27		31979.3	46414.38

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
73	6#楼水电安装工程	2205168.02		35956.44	52186.76
74	7#楼水电安装工程	5201607.2		86424.44	125435.41
75	8#楼水电安装工程	2474317.81		40245.34	58411.59
76	9#楼水电安装工程	2202709.92		35994.3	52241.7
77	10#社区配套和商业水电安装工程	425927.2		6400.77	9281.02
78	地下车库水电安装工程	5115661.54		66826.86	97179.21
79	地下车库-汽车充电桩安装工程	2783862.73		42976.57	62496.29
80	地下人防水电工程	2015657.53		22704.27	33016.41
81	开闭所、1号配电房水电安装工程	50933.59		883.86	1281.6
82	2号配电房水电安装工程	23119.07		322.31	467.34
83	水泵房水电安装工程	36977.82		641.68	930.44
84	门卫水电安装工程	11767.85		204.22	296.1
85	1#楼消防工程	1045923.55		16888.56	24511.84
86	2#楼消防工程	1032682.74		16659	24178.68
87	3#楼消防工程	1233305.83		20219.35	29346.13
88	4#楼消防工程	970374.89		15419.18	22379.21
89	5#楼消防工程	956057.16		15170.96	22018.95
90	6#楼消防工程	1230143.62		20164.53	29266.56
91	7#楼安装工程	903209.92		15423.78	22385.88
92	8#楼安装工程	1618714.45		24577.79	35671.91
93	9#楼消防工程	1233316.04		20219.53	29346.39
94	10#社区配套和商业消防工程	401418.61		6916.92	10029.44
95	地下车库消防工程	7486824.23		122182.69	177677.33
96	地下人防消防工程	1831695.81		28157.41	40946.33
97	开闭所、1号配电房气体灭火	365583.74		5187.54	7519.68
98	开闭所、1号配电房消防工程	57778.27		878.46	1273.75
99	2号配电房气体灭火	215150.54		3069.85	4449.94
100	2号配电房消防工程	1923.04		33.37	48.39
101	水泵房消防工程	184.13		3.19	4.63
102	门卫消防工程	184.13		3.19	4.63
103	电梯工程	6454731.27			
104	大型土方（绿化）	232085.44		3917.78	3229.27
105	绿化工程	6216197.96		65109.29	211423.16
106	景观工程	3579680.43	93165.42	37494.05	121750.85
107	围墙工程	1216890.44	295680	41681.63	40144.81
108	大型土方工程(市政)	1227673.88		20491.78	17082.06
109	雨污水工程	3534074.53		67174.33	74134.38
110	道路工程（沥青路面）	1550054.31	228859.76	29462.84	32515.53

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
111	海绵城市	701891.64		13341.28	14723.6
112	室外强电、弱电、消防管沟	4813166.91		91486.82	100965.93
113	雨水收集安装部分	108389.21		783.39	1135.9
114	楼宇亮化部分	1679737.88		28982.8	42024.63
115	室外消防水	719949.8		12493.49	18115.37
116	室外火灾报警线缆	513336.45		8908.06	12916.56
117	室外景观电气部分	446476.56		7396.35	10718.37
118	室外景观给水部分	26930.96		467.34	677.63
119	室外景观排水部分	112978.29		2147.45	2369.95
120	智能化工程	3871842.44		38450.99	55753.36
121	通信配套工程-三网	1806938.56		28965.7	41999.83
122	通信配套工程-（市政）	126586.57		2407.26	2655.41
123	通信配套工程-无线	618390.21		5628.2	8160.8
124	10kV配电工程	5824348.11		5103.11	7399.42
125	供电电缆	24205911.94		420051.88	609068.95
126	10kV配电工程计量设备	1656572.06		1872.43	2714.98
127	GZ321地块导视标识标牌工程	654624.59		22422.58	21595.85
128	售楼处装修	3457875.45	1948062.8	108755.02	112815.61
129	售楼处家具	92475.6	84840		
130	售楼处家电	59097.67		72.09	122.41
131	售楼处智能化	255565.62		1193.57	2026.59
132	售楼处空调	412670.89		2165.98	3677.68
133	售楼处水电	316511.92		4690.44	7964.07
134	样板房装修208户型	768787.02	193740	28175.4	25362.03
135	样板房装修160户型	596836.43	118715	21873.56	19689.43
136	样板房装修家具	188897	173300		
137	样板房208户型空调	151969.03		545.35	926.79
138	样板房208户型水电	109720.53		1625.97	2760.79
139	样板房208户型地暖	80023.39		1185.87	2013.55
140	样板房208户型家电	46459.83		23.54	39.96
141	样板房160户型空调	75553.99		302.12	513.44
142	样板房160户型水电	77131.11		1143.02	1940.77
143	样板房160户型地暖	71220.55		1055.42	1792.05
144	样板房160户型家电	46459.83		23.54	39.96
145	GZ321给水室内工程	1324245.38		22786.62	33040.25
146	GZ321室外给排水管道工程	2628685.01		38797.79	58131.6
147	GZ321泵房设备工程	1778813.26		18961.96	27494.57
148	燃气入户费	973420.79		16892.04	24493.2

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
149	燃气智能终端	212382.73		3685.54	5343.97
150	燃气提标工程	796435.21		13820.76	20039.9
151	报警器、波纹管、自闭阀	508753.96		8828.55	12801.26
152	暂列金额	42000000			
合计		542261797.11	3600396.62	13690023.84	13838625.56

单位工程招标控制价表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	667401.16	
1.1	人工费	14991.96	
1.2	材料费	1070.08	
1.3	施工机具使用费	585127.91	
1.4	企业管理费	42115.69	
1.5	利润	24095.52	
2	措施项目费	37197.11	
2.1	单价措施项目费	11435.26	
2.2	总价措施项目费	25761.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13033.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10850.82	
5	税金	64390.42	
6	工程造价	779839.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、工程量计算：暂按场地平整范围面积计算（清单量同计价量），结算时按实际招标人指令要求清理的面积计算（结算时需提供相关确认资料） 4、工作内容：包括场地内杂草清除、灌木、树木等杂物清除、场地平整等内容	m2	33260.64	0.75	24945.48	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：投标人依据现场实际情况自行考虑 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、部位：场地内高出平均高程的土方 5、内转、外运、打堆等费用均考虑在综合单价内	m3	8842.08	34.8	307704.38	
3	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：综合 2、弃淤泥、流砂距离：投标人自行考虑 3、部位：场内有淤泥部位 4、工程量：清单工程量暂估，结算按现场实际发生并经过确认的工程量计算 5、内转、外运、打堆、晾晒等费用均考虑在综合单价内	m3	3800	40.78	154964	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：符合场地打桩施工要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自考虑 4、回填部位：河塘区域、场地内需填方区域 5、工程量：清单工程量暂估，结算按现场实际发生并经过确认的工程量计算	m3	3800	19.8	75240	
5	081201001001	拆除路面	1、混凝土道路拆除 2、运距：投标人自行考虑 3、工程量：清单工程量暂估，结算按现场实际发生并经过确认的工程量计算	m3	150	64.4	9660	
6	081201001002	拆除路面	1、沥青混凝土路面面层、半刚性基层拆除 2、运距：投标人自行考虑 3、工程量：清单工程量暂估，结算按现场实际发生并经过确认的工程量计算	m3	150	61.21	9181.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：建筑垃圾、生活垃圾及其他垃圾、场地内不可利用的土方等 2、运距：投标人自行考虑 3、工程量计算规则：清单工程量暂估，结算按现场实际发生并经过确认的工程量计算	m3	1660	51.63	85705.8	
		分部分项合计					667401.16	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	11435.26	11435.26	
		单价措施合计					11435.26	
合计							678836.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13033.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10182.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2851.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	339.42			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	848.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11200.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	135.77			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	203.65			
合计					25761.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10850.82		10850.82
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	704598.27	1.3	9159.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	704598.27	0.24	1691.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	704598.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	715449.09	9	64390.42
合计					75241.24

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：前期场平及土方工程(01001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 前期场平及土方工程(01001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7133329.14	
1.1	人工费	496189.45	
1.2	材料费	447828.56	
1.3	施工机具使用费	5526428.42	
1.4	企业管理费	420604.95	
1.5	利润	242277.76	
2	措施项目费	306754.13	
2.1	单价措施项目费	34726.42	
2.2	总价措施项目费	272027.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	137626.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	114577.28	
5	税金	679919.45	
6	工程造价	8234580	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见地质勘探报告 2、挖土深度：见图纸（从自然地面标高计算，自然地面标高按基坑支护方案内黄海高程7.0m计算） 3、弃土运距：场内、场外运距投标人自行考虑 4、部位：基坑土方（含基础底板以下柱墩、集水坑、电梯井坑等） 5、内转、外运、打堆等费用均考虑在综合单价内	m3	183843.17	15.3	2812800.5	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：详图纸设计要求 2、填方材料品种：1：1砂石 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、回填部位：基坑弱基超挖处或基底河塘需处理部位 5、工程量：清单工程量暂估，结算按现场实际发生经确认的工程量计算	m3	1500	272.02	408030	
3	010103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合设计要求 3、填方来源、运距：场内、场外运距投标人自行考虑 4、部位：基坑回填	m3	10813.94	25.87	279756.63	
4	010103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：符合设计要求 3、填方来源、运距：场内、场外运距投标人自行考虑 4、部位：地下室顶板上、汽车坡道及地库周边回填	m3	28410.17	25.27	717925	
5	010103001004	回填方	1、填方材料品种：符合设计要求 2、填方来源、运距：投标人自行考虑 3、部位：室内回填	m3	150	25.27	3790.5	
6	010103001005	回填方	1、填方材料品种：细砂 2、三轴搅拌桩型钢插拔孔回填	m3	135.51	336.49	45597.76	
7	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：预留用于回填后的多余土方或不可利用土方 2、运距：投标人自行考虑，需运出生态新城	m3	140669.06	20.37	2865428.75	
		分部小计					7133329.14	
		分部分项合计					7133329.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	34726.42	34726.42	
		单价措施合计					34726.42	
合 计							7168055.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			137626.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	107520.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	30105.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3584.03			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	8960.07			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	118272.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1433.61			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2150.42			
合计					272027.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑土方工程(01002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	114577.28		114577.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7440083.27	1.3	96721.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7440083.27	0.24	17856.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7440083.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7554660.55	9	679919.45
合计					794496.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑土方工程(01002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 基坑土方工程(01002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：基坑支护、围护桩 (01003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5895260.01	
1.1	人工费	715042.3	
1.2	材料费	3435389.65	
1.3	施工机具使用费	1351998.21	
1.4	企业管理费	248068.15	
1.5	利润	144761.7	
2	措施项目费	323985.2	
2.1	单价措施项目费	62727.46	
2.2	总价措施项目费	261257.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	142991.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	95776.38	
5	税金	568351.94	
6	工程造价	6883373.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护、围护桩 (01003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010201009001	深层搅拌桩	1、地层情况：详见地质勘探报告 2、空桩长度、桩长：空桩长度2.0m以内，桩长15.5m 3、桩截面尺寸：三轴水泥搅拌桩Φ850@600，套接一孔 4、水泥强度等级、掺量：采用 42.5级普通硅酸盐水泥，水泥掺入量为20%，水灰比1.5左右，要求28天无侧限抗压强度标准值达到1.0Mpa。 5、施工工艺：搅拌桩成桩建议采用四搅两喷的施工工艺，在桩体范围内必须做到水泥搅拌均匀。 6、部位：基坑四周	m	9114	289.06	2634492.84	
2	010202005001	型钢桩	1、地层情况或部位：详地质勘察报告 2、规格型号：型钢HN700×300×13×24 3、防护材料种类：内插型钢表面宜涂抹减摩剂 4、是否拔出：拔出 5、清单报价中需包含型钢租赁费及来回运费等	t	1618.89	1766.99	2860562.44	
3	010301003001	钢管桩	1、地层情况：详地勘报告 2、送桩深度、桩长：桩长6m 3、管径、壁厚：钢管Φ48X3.5钢管 4、桩倾斜度：垂直 5、是否拔出：拔出 6、部位：坑中坑需支护处 7、备注：最终结算按现场经有效签证确认工程量计算	根	162	30.35	4916.7	
4	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、部位：基坑护坡 2、厚度：50mm 3、加强筋：钢筋网为Φ4.0@200×200 4、固定筋：挂网钢筋采用Φ12@1.5m×1.5m，梅花形布置，长度0.8m，垂直插入坡，钢筋端部折弯钩向上嵌入土中固定钢筋网片。 5、材料种类：喷射砼施工应满足国家标准《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》(GB50086-2015)有关规定。砼强度等级为C20，原材料采用P.042.5普硅水泥,配合比(重量比)为水泥:砂:石子=1:2:2.5，喷料应搅拌均匀,随拌随用。水灰比0.45，粗骨料粒5~10mm。 6、放坡坡面	m2	2655.88	121.3	322158.24	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支护、围护桩(01003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			142991.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	107243.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	23831.95			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	11915.97			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2978.99			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	7447.48			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1489.5			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	98306.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1191.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	6851.69			
合计					261257.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支护、围护桩(01003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支护、围护桩(01003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支护、围护桩(01003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：基坑支护、围护桩(01003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支护、围护桩(01003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支护、围护桩 (01003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	95776.38		95776.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6219245.21	1.3	80850.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6219245.21	0.24	14926.19
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6219245.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6315021.59	9	568351.94
合计					664128.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支护、围护桩(01003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 基坑支护、围护桩(01003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：基坑支撑 (01004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	556565.32	
1.1	人工费	82336.83	
1.2	材料费	391640.53	
1.3	施工机具使用费	34619.67	
1.4	企业管理费	33926.2	
1.5	利润	14042.09	
2	措施项目费	89573.17	
2.1	单价措施项目费	52281.32	
2.2	总价措施项目费	37291.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25023.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24100.96	
5	税金	60321.55	
6	工程造价	730561	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 基坑支撑(01004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	519.75	528.56	274719.06	
2	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	24.992	5356.81	133877.4	
3	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	29.848	4432.29	132294.99	
4	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	1304	11.41	14878.64	
5	011602001001	混凝土构件拆除	1、构件名称：砼构件拆除（含钢筋） 2、外运距离：投标人自行考虑	m3	259.88	3.06	795.23	
		分部小计					556565.32	
		分部分项合计					556565.32	
1	011702001001	基础	1、基础类型：冠梁、斜支撑	m2	870.34	60.07	52281.32	
		单价措施合计					52281.32	
合计							608846.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：基坑支撑(01004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25023.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	18874.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	4261.93			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1887.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	304.42			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	761.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	152.21			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10045.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	304.42			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	700.17			
合计					37291.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：基坑支撑(01004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：基坑支撑(01004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：基坑支撑(01004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：基坑支撑(01004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：基坑支撑(01004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：基坑支撑(01004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24100.96		24100.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	646138.49	3.2	20676.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	646138.49	0.53	3424.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	646138.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	670239.45	9	60321.55
合计					84422.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：基坑支撑(01004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 基坑支撑(01004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：降排水(01005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	366485.3	
1.1	人工费	105326.26	
1.2	材料费	204779.49	
1.3	施工机具使用费	11407.8	
1.4	企业管理费	30952.59	
1.5	利润	14019.16	
2	措施项目费	3743609.33	
2.1	单价措施项目费	3506395.4	
2.2	总价措施项目费	237213.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	159175.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	153306.53	
5	税金	383706.1	
6	工程造价	4647107.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：降排水(01005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1m以内 3、部位：基坑顶周围排水沟、集水坑	m3	313.79	11.54	3621.14	
2	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	47.71	40.72	1942.75	
3	010103001002	回填方	1、填方材料品种：砂填充 2、部位：管井封井	m3	30.2	318.61	9622.02	
4	010103001003	回填方	1、填方材料品种：水泥:砂=1:1填充 2、回填部位：管井封井	m3	5.33	948.04	5053.05	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：投标人自行考虑	m3	266.08	11.98	3187.64	
		分部小计					23426.6	
		砌筑工程						
6	010401014001	砖地沟、明沟	1、部位：坡顶排水沟：沿基坑周边一圈设置，每隔30m设置一口集水井 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 3、沟截面尺寸：排水沟：净宽300mm，净高300mm；集水坑：净宽600mm，净深600mm 4、垫层材料种类、厚度：50厚碎石+150厚C20混凝土垫层 5、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6、排水沟及集水井内壁采用20厚防水砂浆抹面	m	725.58	138.96	100826.6	
7	010401014002	砖地沟、明沟	1、部位：坑底排水沟：沿基坑周边一圈设置，每隔30m设置一口集水井 2、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 3、沟截面尺寸：排水沟：净宽300mm，净高300mm；集水坑：净宽600mm，净深600mm 4、垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土垫层 5、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 6、备注：沟内回填碎卵石滤层	m	690.56	150.38	103846.41	
8	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3、部位：止水坎	m3	52.24	624.77	32637.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：止水坎 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：3水泥砂浆	m2	609.49	38.41	23410.51	
		分部小计					260721.5	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010507007001	其他构件	1、构件的类型：筏板处管井封井 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40微膨胀砼	m3	13.51	843.53	11396.09	
11	010507007002	其他构件	1、构件的类型：筏板处管井封井 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C45微膨胀砼	m3	1.82	857.11	1559.94	
12	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：钢管 Φ280*6+10mm钢板+外径580*6mm止水钢板环2道 2、部位：筏板处管井封井 3、详图纸底板部位管井封井大样图	t	4.697	14771.38	69381.17	
		分部小计					82337.2	
		分部分项合计					366485.3	
1	011706001001	成井	1、成井方式：管井安装、拆除 2、地层情况：详地质勘察报告 3、成井直径：成孔直径不小于Φ600mm，井管长12m，成井深度12m 4、井（滤）管类型、直径：管井采用无砂砼管或PVC波纹管，内径为300mm 5、基坑降水井 6、备注：含管井拆除	m	1092	235.6	257275.2	
2	011706001004	成井	1、成井方式：管井安装、拆除 2、地层情况：详地质勘察报告 3、成井直径：成孔直径不小于Φ600mm，井管长8m，成井深度8m 4、井（滤）管类型、直径：管井采用无砂砼管或PVC波纹管，内径为300mm 5、回灌井兼作为观测井使用 6、备注：含管井拆除	m	144	210.31	30284.64	
3	011706002001	排水、降水	1、机械规格型号：管井降水 2、工作内容：管井使用天数暂定，结算时按实际发生时间签证确认后计算	座天	18200	168.7	3070340	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011706002005	排水、降水	1、机械规格型号：轻型井点 2、降排水管规格：6m长 φ48@1000 轻型井点，绕局部落深基坑周边均匀布置 3、备注：轻型井点降水（含安装、拆除、使用，费用投标人综合考虑，按项包干）	项	1	148495.56	148495.56	
		单价措施合计					3506395.4	
合计							3872880.7	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：降排水(01005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			159175.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	120059.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	27110.16			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12005.93			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1936.44			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4841.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	968.22			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	63902.53			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1936.44			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4453.81			
合计					237213.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：降排水(01005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：降排水(01005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：降排水(01005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：降排水(01005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：降排水(01005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：降排水(01005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	153306.53		153306.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4110094.63	3.2	131523.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4110094.63	0.53	21783.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4110094.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4263401.16	9	383706.1
合计					537012.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：降排水(01005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 降排水(01005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	186985.39	
1.1	人工费	64187.83	
1.2	材料费	29718.27	
1.3	施工机具使用费	76230.1	
1.4	企业管理费	9828.85	
1.5	利润	7020.34	
2	措施项目费	33107.64	
2.1	单价措施项目费	24856.39	
2.2	总价措施项目费	8251.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4046.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3389.43	
5	税金	20113.42	
6	工程造价	243595.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 钢板桩(01006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010202006001	钢板桩	1、桩型号：拉森四型 400x170x15.5 2、桩长：拉森IV型(FSP-IV)钢板桩 L=12.0m 3、投标人报价中应包含钢板桩租赁费及来回运费，租赁使用时间投标人自行考虑，结算不调整	t	185.38	1008.66	186985.39	
		分部分项合计					186985.39	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	24856.39	24856.39	
		单价措施合计					24856.39	
合计							211841.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4046.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3177.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	635.53			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	233.03			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	105.92			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	264.8			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	52.96			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3495.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	42.37			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	243.62			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8251.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：钢板桩(01006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3389.43		3389.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220093.03	1.3	2861.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220093.03	0.24	528.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	220093.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	223482.46	9	20113.42
合计					23502.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：钢板桩(01006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 钢板桩(01006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30192.08	
1.1	人工费	6902.15	
1.2	材料费	11989.05	
1.3	施工机具使用费	6007.71	
1.4	企业管理费	3743.92	
1.5	利润	1549.25	
2	措施项目费	35146.09	
2.1	单价措施项目费	31375.11	
2.2	总价措施项目费	3770.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2530.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2437.11	
5	税金	6099.78	
6	工程造价	73875.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地基处理与边坡支护工程						
1	010202011001	钢支撑	1、部位：雨水收集池、消防取水口 2、钢材品种、规格：H400×400×13×21型钢围檩、钢支撑	t	21.805	1384.64	30192.08	
		分部小计					30192.08	
		分部分项合计					30192.08	
1	011706001001	成井	1、成井方式：管井安装、拆除 2、地层情况：详地质勘察报告 3、成井直径：成孔直径不小于Φ600mm，井管长12m，成井深度12m 4、井（滤）管类型、直径：管井采用无砂砼管或PVC波纹管，内径为300mm 5、基坑降水井 6、备注：含管井拆除	m	60	233.01	13980.6	
2	011706001004	成井	1、成井方式：管井安装、拆除 2、地层情况：详地质勘察报告 3、成井直径：成孔直径不小于Φ600mm，井管长8m，成井深度8m 4、井（滤）管类型、直径：管井采用无砂砼管或PVC波纹管，内径为300mm 5、回灌井兼作为观测井使用 6、备注：含管井拆除	m	24	208.24	4997.76	
3	011706002001	排水、降水	1、机械规格型号：管井降水 2、工作内容：管井使用天数暂定，结算时按实际发生时间签证确认后计算	座天	75	165.29	12396.75	
		单价措施合计					31375.11	
合计							61567.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2530.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1908.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	430.97			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	190.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	30.78			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	76.96			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	15.39			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1015.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	30.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	70.8			
15	011707016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3770.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2437.11		2437.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65338.17	3.2	2090.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65338.17	0.53	346.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	65338.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	67775.28	9	6099.78
合计					8536.89

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 雨水收集池及消防取水口基坑支撑、降排水工程(01007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1349059.42	
1.1	人工费	23924.27	
1.2	材料费	1179186.38	
1.3	施工机具使用费	122510.31	
1.4	企业管理费	16127.88	
1.5	利润	7310.58	
2	措施项目费	63809.04	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	52968.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25974.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21758.17	
5	税金	129116.4	
6	工程造价	1563743.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼 (桩基) (02001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2788	483.83	1348918.04	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：5.95m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1349059.42	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合计							1359900.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#楼(桩基)(02001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25974.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20398.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4079.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1495.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	679.95			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1699.88			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	339.98			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22438.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	271.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1563.89			
合计					52968.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21758.17		21758.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1412868.46	1.3	18367.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1412868.46	0.24	3390.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1412868.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1434626.63	9	129116.4
合计					150874.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼（桩基）(02001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼(桩基)(02001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1349059.42	
1.1	人工费	23924.27	
1.2	材料费	1179186.38	
1.3	施工机具使用费	122510.31	
1.4	企业管理费	16127.88	
1.5	利润	7310.58	
2	措施项目费	63809.04	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	52968.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25974.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21758.17	
5	税金	129116.4	
6	工程造价	1563743.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#楼 (桩基) (02002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2788	483.83	1348918.04	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：5.95m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1349059.42	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合计							1359900.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼（桩基）（02002）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25974.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20398.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4079.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1495.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	679.95			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1699.88			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	339.98			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22438.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	271.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1563.89			
合计					52968.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21758.17		21758.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1412868.46	1.3	18367.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1412868.46	0.24	3390.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1412868.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1434626.63	9	129116.4
合计					150874.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼（桩基）(02002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#楼(桩基)(02002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1110257.38	
1.1	人工费	19615.99	
1.2	材料费	971026.1	
1.3	施工机具使用费	100401.47	
1.4	企业管理费	13215.24	
1.5	利润	5998.58	
2	措施项目费	54507.67	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	43666.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21412.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17937.39	
5	税金	106443.22	
6	工程造价	1289145.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼 (桩基) (02003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2296	483.5	1110116	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：6.0m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1110257.38	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合计							1121098.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21412.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16816.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3363.29			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1233.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	560.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1401.37			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	280.27			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18498.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	224.22			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1289.26			
合计					43666.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17937.39		17937.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1164765.05	1.3	15141.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1164765.05	0.24	2795.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1164765.05		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1182702.44	9	106443.22
合计					124380.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼（桩基）(02003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼 (桩基) (02003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1349226.7	
1.1	人工费	23952.15	
1.2	材料费	1179214.26	
1.3	施工机具使用费	122621.83	
1.4	企业管理费	16127.88	
1.5	利润	7310.58	
2	措施项目费	63815.53	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	52974.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25977.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21760.85	
5	税金	129132.28	
6	工程造价	1563935.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4#楼 (桩基) (02004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2788	483.89	1349085.32	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：5.95m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1349226.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合计							1360067.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25977.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20401.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4080.2			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1496.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	680.03			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1700.08			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	340.02			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22441.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	272.01			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1564.08			
合计					52974.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21760.85		21760.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413042.23	1.3	18369.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413042.23	0.24	3391.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413042.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1434803.08	9	129132.28
合计					150893.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼（桩基）(02004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼 (桩基) (02004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1349226.7	
1.1	人工费	23952.15	
1.2	材料费	1179214.26	
1.3	施工机具使用费	122621.83	
1.4	企业管理费	16127.88	
1.5	利润	7310.58	
2	措施项目费	63815.53	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	52974.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25977.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21760.85	
5	税金	129132.28	
6	工程造价	1563935.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5#楼 (桩基) (02005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2788	483.89	1349085.32	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：5.95m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1349226.7	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合 计							1360067.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			25977.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20401.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4080.2			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1496.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	680.03			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1700.08			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	340.02			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22441.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	272.01			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1564.08			
合计					52974.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21760.85		21760.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413042.23	1.3	18369.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413042.23	0.24	3391.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413042.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1434803.08	9	129132.28
合计					150893.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼（桩基）(02005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼(桩基)(02005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1130104.25	
1.1	人工费	19965.72	
1.2	材料费	988365.82	
1.3	施工机具使用费	102216.13	
1.4	企业管理费	13450.99	
1.5	利润	6105.59	
2	措施项目费	55280.74	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	44439.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21792.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18254.92	
5	税金	108327.59	
6	工程造价	1311967.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼 (桩基) (02006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2337	483.51	1129962.87	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：6.0m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1130104.25	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合计							1140945.16	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21792.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17114.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3422.84			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1255.04			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	570.47			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1426.18			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	285.24			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18825.6			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	228.19			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1312.09			
合计					44439.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18254.92		18254.92
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1185384.99	1.3	15410
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1185384.99	0.24	2844.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1185384.99		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1203639.91	9	108327.59
合计					126582.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼（桩基）(02006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼(桩基)(02006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2082340.73	
1.1	人工费	36838.86	
1.2	材料费	1820758.48	
1.3	施工机具使用费	188648.23	
1.4	企业管理费	24810.04	
1.5	利润	11285.12	
2	措施项目费	103633.48	
2.1	单价措施项目费	21681.8	
2.2	总价措施项目费	81951.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40186.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33664	
5	税金	199767.44	
6	工程造价	2419405.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼 (桩基) (02007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	4305	483.67	2082199.35	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：6.1m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					2082340.73	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	21681.8	21681.8	
		单价措施合计					21681.8	
合计							2104022.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			40186.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	31560.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6312.07			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	2314.42			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1052.01			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2630.03			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	526.01			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	34716.37			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	420.8			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2419.63			
合计					81951.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33664		33664
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2185974.21	1.3	28417.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2185974.21	0.24	5246.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2185974.21		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2219638.21	9	199767.44
合计					233431.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼（桩基）(02007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼(桩基)(02007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1229630.52	
1.1	人工费	21765.21	
1.2	材料费	1075115.26	
1.3	施工机具使用费	111428.83	
1.4	企业管理费	14655.16	
1.5	利润	6666.06	
2	措施项目费	59157.27	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	48316.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23693	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19847.33	
5	税金	117777.16	
6	工程造价	1426412.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 8#楼 (桩基) (02008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2542	483.67	1229489.14	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：6.1m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1229630.52	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合计							1240471.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼（桩基）（02008）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23693			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18607.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3721.41			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1364.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	620.24			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1550.59			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	310.12			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20467.78			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	248.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1426.54			
合计					48316.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19847.33		19847.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1288787.79	1.3	16754.24
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1288787.79	0.24	3093.09
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1288787.79		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1308635.12	9	117777.16
合计					137624.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼（桩基）(02008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 8#楼(桩基)(02008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1090456.43	
1.1	人工费	19266.26	
1.2	材料费	953686.38	
1.3	施工机具使用费	98632.73	
1.4	企业管理费	12979.49	
1.5	利润	5891.57	
2	措施项目费	53736.44	
2.1	单价措施项目费	10840.91	
2.2	总价措施项目费	42895.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21034.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17620.57	
5	税金	104563.21	
6	工程造价	1266376.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 9#楼 (桩基) (02009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：工程桩	m	2255	483.51	1090315.05	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-500B 2、桩头截面、高度：截面：500*500，高度：6.0m 3、混凝土强度等级：C60 4、有无钢筋：有 5、运距：投标人自行考虑 6、备注：试桩，检测后截断至工程桩标高	根	1	141.38	141.38	
		分部分项合计					1090456.43	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	10840.91	10840.91	
		单价措施合计					10840.91	
合计							1101297.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21034.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16519.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3303.89			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1211.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	550.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1376.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	275.32			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18171.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	220.26			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1266.49			
合计					42895.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17620.57		17620.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1144192.87	1.3	14874.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1144192.87	0.24	2746.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1144192.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1161813.44	9	104563.21
合计					122183.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼（桩基）(02009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#楼(桩基)(02009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	230281.48	
1.1	人工费	7762.04	
1.2	材料费	195458.12	
1.3	施工机具使用费	23326.16	
1.4	企业管理费	2179.32	
1.5	利润	1555.84	
2	措施项目费	13331.77	
2.1	单价措施项目费	4198.77	
2.2	总价措施项目费	9133	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4478.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3751.64	
5	税金	22262.84	
6	工程造价	269627.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4478.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3517.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	703.44			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	257.93			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	117.24			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	293.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	58.62			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3868.92			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	46.9			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	269.65			
合计					9133			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3751.64		3751.64
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	243613.25	1.3	3166.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	243613.25	0.24	584.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	243613.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	247364.89	9	22262.84
合计					26014.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼（桩基）(02010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10#楼(桩基)(02010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4037683.52	
1.1	人工费	135586.36	
1.2	材料费	3429100.48	
1.3	施工机具使用费	407762.68	
1.4	企业管理费	38036.44	
1.5	利润	27197.56	
2	措施项目费	222702.49	
2.1	单价措施项目费	62981.59	
2.2	总价措施项目费	159720.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	78322.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	65609.95	
5	税金	389339.64	
6	工程造价	4715335.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			78322.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	61509.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	12302			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	4510.73			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2050.33			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5125.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1025.17			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	67660.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	820.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4715.76			
合计					159720.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	65609.95		65609.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4260386.01	1.3	55385.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4260386.01	0.24	10224.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4260386.01		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4325995.96	9	389339.64
合计					454949.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防地库（桩基）(02011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 非人防地库(桩基)(02011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1103646.05	
1.1	人工费	37085.36	
1.2	材料费	937228.24	
1.3	施工机具使用费	111502.95	
1.4	企业管理费	10395.97	
1.5	利润	7433.53	
2	措施项目费	60436.28	
2.1	单价措施项目费	16795.09	
2.2	总价措施项目费	43641.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21400.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17926.87	
5	税金	106380.83	
6	工程造价	1288390.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21400.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16806.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3361.32			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1232.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	560.22			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1400.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	280.11			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18487.28			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	224.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1288.51			
合计					43641.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17926.87		17926.87
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1164082.33	1.3	15133.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1164082.33	0.24	2793.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1164082.33		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1182009.2	9	106380.83
合计					124307.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防地库（桩基）(02012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 人防地库(桩基)(02012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	709675.56	
1.1	人工费	12546	
1.2	材料费	620997.48	
1.3	施工机具使用费	63910.8	
1.4	企业管理费	8398.44	
1.5	利润	3822.84	
2	措施项目费	27641.87	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	27641.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13554.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11354.69	
5	税金	67380.49	
6	工程造价	816052.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 塔吊基础 (桩基) (02013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见地质勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩顶标高详图纸，有效桩长41m 3、桩型：YZH-500B-12、14、15 4、桩倾斜度：垂直 5、沉桩方法：静压 6、接桩方式：焊接连接 7、混凝土强度等级：C60 8、备注：塔吊基础桩	m	1476	480.81	709675.56	
		分部分项合计					709675.56	
		单价措施合计						
合计							709675.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13554.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10645.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2129.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	780.64			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	354.84			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	887.09			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	177.42			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11709.65			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	141.94			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	816.13			
合计					27641.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11354.69		11354.69
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	737317.43	1.3	9585.13
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	737317.43	0.24	1769.56
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	737317.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	748672.12	9	67380.49
合计					78735.18

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：塔吊基础（桩基）(02013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 塔吊基础 (桩基) (02013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1335782.59	
1.1	人工费	232987.76	
1.2	材料费	960281.48	
1.3	施工机具使用费	27765.03	
1.4	企业管理费	83453.7	
1.5	利润	31294.62	
2	措施项目费	371753.43	
2.1	单价措施项目费	270176.52	
2.2	总价措施项目费	101576.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66004.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63691.09	
5	税金	159410.44	
6	工程造价	1930637.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	2.47	486.47	1201.58	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	5.85	502.64	2940.44	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.53	499.31	763.94	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	55.96	466.66	26114.29	
5	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.03	463.32	477.22	
		分部小计					31497.47	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	67.74	470.66	31882.51	
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	575.03	562.74	323592.38	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	2.2	640.24	1408.53	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.22	785.87	1744.63	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：T型、L型 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40	m3	1.1	662.87	729.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	1.67	642.54	1073.04	
12	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	0.44	642.54	282.72	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.35	708.7	956.75	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：内墙	m3	132.52	591.42	78374.98	
15	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：电梯井壁	m3	41.68	725.65	30245.09	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	116.96	573.7	67099.95	
17	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：集水坑	m3	0.87	585.71	509.57	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	0.75	650.47	487.85	
19	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45P8+补偿收缩 3、部位：底板后浇带	m3	8.44	644.06	5435.87	
20	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35+补偿收缩 3、部位：顶板后浇带	m3	2.45	641.24	1571.04	
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	0.49	1371.76	672.16	
		分部小计					546066.23	
		钢筋工程						
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.087	5398.04	469.63	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	2.103	5312.36	11171.89	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.608	4500.4	2736.24	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	32.068	4452.46	142781.49	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	1.494	4457.56	6659.59	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.533	4463.68	11306.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.199	5492.32	1092.97	
29	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.314	5739.16	1802.1	
30	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.103	5453.56	16922.4	
31	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	25.618	5453.56	139709.3	
32	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	8.53	5367.88	45788.02	
33	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.314	4533.25	1423.44	
34	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.27	4496.53	14703.65	
35	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	3.812	4485.31	17098	
36	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	5.794	4490.41	26017.44	
37	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.197	4496.53	9878.88	
38	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	3.425	4522.03	15487.95	
39	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.437	4531.21	1980.14	
40	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.031	4531.21	140.47	
41	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	0.66	4524.07	2985.89	
42	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	1.172	4524.07	5302.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001022	现浇构件钢筋	1、 层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	1.5	4553.65	6830.48	
44	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	0.407	7514.22	3058.29	
45	010516003001	机械连接	1、连接方式：镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格：Φ22mm 3、部位：预制桩与承台连接	个	1104	10.96	12099.84	
46	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	836	11.61	9705.96	
47	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢直径25以内	个	907	8.56	7763.92	
		分部小计					514916.69	
		金属结构工程						
48	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.058	5465.66	317.01	
49	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：墙体满铺增强网 3、部位：楼梯间	m2	64.98	24.53	1593.96	
50	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	394.67	24.53	9681.26	
51	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：细眼钢板网 2、部位：后浇带	m2	26.62	23.73	631.69	
		分部小计					12223.92	
		门窗工程						
52	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开门 2、门框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门框） 5、部位：采光通风井处	m2	10.26	600	6156	
53	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开窗、上悬窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m2	6.84	590	4035.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中固定窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m ²	23.94	440	10533.6	
55	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	30.4	503.5	15306.4	
56	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	10.4	476.61	4956.74	
57	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗 3、部位：风井等处	m ²	3.33	260	865.8	
		分部小计					41854.14	
		屋面及防水工程						
58	010902008001	屋面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3mm 2、部位：顶板后浇带	m	22.55	79.99	1803.77	
59	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料（JS） 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	23.06	2131.67	
60	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	35.19	3252.96	
61	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m ²	794.24	38	30181.12	
62	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m ²	794.33	38	30184.54	
63	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m ² 2、部位：桩头	m ²	40.71	22.68	923.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	23.06	650.29	
65	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、砂浆厚度、配合比: 20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	27.58	777.76	
66	010904004001	楼(地)面变形缝	1、止水带材料种类: 钢板止水带300*3 2、部位: 底板后浇带	m	22.01	79.99	1760.58	
		分部小计					71665.99	
		楼地面装饰工程						
67	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C25细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位: 地面2: 非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m ²	330.62	42.61	14087.72	
68	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比: C15混凝土垫层(另计), 机械压光, 不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位: 地下室底板下	m ²	498.78	10.75	5361.89	
		分部小计					19449.61	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
69	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙1: 地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m ²	839.52	39.99	33572.4	
70	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 地下车库独立柱面、突墙柱面	m ²	75.95	50.54	3838.51	
71	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙4: 有精装修要求的区域	m ²	306.24	39.99	12246.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：电梯井墙	m2	365	37.82	13804.3	
		分部小计					63461.75	
		油漆、涂料、裱糊工程						
73	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	915.47	29.05	26594.4	
74	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	470.9	17.1	8052.39	
		分部小计					34646.79	
		分部分项合计					1335782.59	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	465.86	51	23758.86	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	450.22	9.43	4245.57	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	13.68	95.03	1300.01	
4	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	87.25	114.62	10000.6	
5	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	92.44	95.75	8851.13	
6	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	18.62	119.98	2234.03	
7	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	33.29	101.83	3389.92	
8	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：T、L型 2、柱周长：3.6m以内 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	13.72	195.39	2680.75	
9	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	27.94	75.22	2101.65	
10	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	17.87	99.77	1782.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702011001	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	947.39	91.78	86951.45	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	310.12	88.92	27575.87	
13	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	174.79	98.08	17143.4	
14	011702014002	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	654.33	111.97	73265.33	
15	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	12.31	92.12	1134	
16	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	12.57	108.15	1359.45	
17	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：顶板后浇带支撑增加费	m	11.05	217.34	2401.61	
		单价措施合计					270176.52	
合计							1605959.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			66004.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	49784.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	11241.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4978.47			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	802.98			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3211.92			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2007.45			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	401.49			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26498.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	802.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1846.85			
合计					101576.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	63691.09		63691.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1707536.02	3.2	54641.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1707536.02	0.53	9049.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1707536.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1771227.11	9	159410.44
合计					223101.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼地下（土建）(03001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼地下 (土建) (03001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1345215.28	
1.1	人工费	233733.13	
1.2	材料费	968322.37	
1.3	施工机具使用费	27986.17	
1.4	企业管理费	83762.95	
1.5	利润	31410.66	
2	措施项目费	372253.52	
2.1	单价措施项目费	270085.72	
2.2	总价措施项目费	102167.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66388.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64061.58	
5	税金	160337.73	
6	工程造价	1941868.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	2.47	486.47	1201.58	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	5.93	502.64	2980.66	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.53	499.31	763.94	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	55.6	466.66	25946.3	
5	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.03	463.32	477.22	
		分部小计					31369.7	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	70.45	470.66	33158	
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	582.33	562.74	327700.38	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	2.2	640.24	1408.53	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.22	785.87	1744.63	
10	010502003001	异形柱	1、柱形状：T型、L型 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40	m3	1.11	662.87	735.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	1.66	642.54	1066.62	
12	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	0.44	642.54	282.72	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.34	708.7	949.66	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：内墙	m3	133.24	591.42	78800.8	
15	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：电梯井壁	m3	41.66	725.65	30230.58	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	116.97	573.7	67105.69	
17	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：集水坑	m3	0.87	585.71	509.57	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	0.75	650.47	487.85	
19	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45P8+补偿收缩 3、部位：底板后浇带	m3	8.25	644.06	5313.5	
20	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35+补偿收缩 3、部位：顶板后浇带	m3	2.45	641.24	1571.04	
21	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	0.49	1371.76	672.16	
		分部小计					551737.52	
		钢筋工程						
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.087	5398.04	469.63	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	2.082	5312.36	11060.33	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.608	4500.4	2736.24	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	32.747	4452.46	145804.71	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	1.494	4457.56	6659.59	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.533	4463.68	11306.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.21	5492.32	1153.39	
29	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.313	5739.16	1796.36	
30	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.077	5453.56	16780.6	
31	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	25.678	5453.56	140036.51	
32	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	8.576	5367.88	46034.94	
33	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.314	4533.25	1423.44	
34	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.149	4496.53	14159.57	
35	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	3.812	4485.31	17098	
36	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	5.907	4490.41	26524.85	
37	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.285	4496.53	10274.57	
38	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	3.425	4522.03	15487.95	
39	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.268	4531.21	1214.36	
40	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.031	4531.21	140.47	
41	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	0.563	4524.07	2547.05	
42	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	1.579	4524.07	7143.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001022	现浇构件钢筋	1、 层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	1.508	4553.65	6866.9	
44	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	0.407	7514.22	3058.29	
45	010516003001	机械连接	1、连接方式：镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格：Φ22mm 3、部位：预制桩与承台连接	个	1104	10.96	12099.84	
46	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	838	11.61	9729.18	
47	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢直径25以内	个	907	8.56	7763.92	
		分部小计					519370.7	
		金属结构工程						
48	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.058	5465.66	317.01	
49	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：墙体满铺增强网 3、部位：楼梯间	m2	64.98	24.53	1593.96	
50	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	392.19	24.53	9620.42	
51	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：细眼钢板网 2、部位：后浇带	m2	26.34	23.73	625.05	
		分部小计					12156.44	
		门窗工程						
52	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开门 2、门框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门框） 5、部位：采光通风井处	m2	10.26	600	6156	
53	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开窗、上悬窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m2	6.84	590	4035.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中固定窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m ²	23.94	440	10533.6	
55	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	30.4	503.5	15306.4	
56	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	10.4	476.61	4956.74	
57	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗 3、部位：风井等处	m ²	3.33	260	865.8	
		分部小计					41854.14	
		屋面及防水工程						
58	010902008001	屋面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3mm 2、部位：顶板后浇带	m	22.55	79.99	1803.77	
59	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料（JS） 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	23.06	2131.67	
60	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	35.19	3252.96	
61	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m ²	797.72	38	30313.36	
62	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m ²	797.72	38	30313.36	
63	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m ² 2、部位：桩头	m ²	40.71	22.68	923.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	23.06	650.29	
65	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、砂浆厚度、配合比: 20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	27.58	777.76	
66	010904004001	楼(地)面变形缝	1、止水带材料种类: 钢板止水带300*3 2、部位: 底板后浇带	m	22.01	79.99	1760.58	
		分部小计					71927.05	
		楼地面装饰工程						
67	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C25细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位: 地面2: 非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m ²	330.62	42.61	14087.72	
68	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比: C15混凝土垫层(另计), 机械压光, 不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位: 地下室底板下	m ²	500.52	10.75	5380.59	
		分部小计					19468.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
69	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙1: 地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m ²	833.49	39.99	33331.27	
70	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 地下车库独立柱面、突墙柱面	m ²	72.25	50.54	3651.52	
71	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙4: 有精装修要求的区域	m ²	303.71	39.99	12145.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：电梯井墙	m2	365.74	37.82	13832.29	
		分部小计					62960.44	
		油漆、涂料、裱糊工程						
73	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	905.74	29.05	26311.75	
74	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	471.3	17.1	8059.23	
		分部小计					34370.98	
		分部分项合计					1345215.28	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	465.86	51	23758.86	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	450.22	9.43	4245.57	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	9.41	95.03	894.23	
4	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	87.25	114.62	10000.6	
5	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	92.44	95.75	8851.13	
6	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	18.62	119.98	2234.03	
7	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	33.3	101.83	3390.94	
8	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：T、L型 2、柱周长：3.6m以内 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	13.84	195.39	2704.2	
9	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	27.9	75.22	2098.64	
10	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	17.99	99.77	1794.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702011001	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	950.63	91.78	87248.82	
12	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	310.31	88.92	27592.77	
13	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	174.8	98.08	17144.38	
14	011702014002	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	653.76	111.97	73201.51	
15	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	12.32	92.12	1134.92	
16	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	12.84	108.15	1388.65	
17	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：顶板后浇带支撑增加费	m	11.05	217.34	2401.61	
		单价措施合计					270085.72	
合计							1615301	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			66388.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	50074.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	11307.11			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5007.43			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	807.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3230.6			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2019.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	403.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26652.47			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	807.65			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1857.6			
合计					102167.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	64061.58		64061.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1717468.8	3.2	54959
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1717468.8	0.53	9102.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1717468.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1781530.38	9	160337.73
合计					224399.31

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼地下（土建）(03002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#楼地下 (土建) (03002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	944451.31	
1.1	人工费	158097.73	
1.2	材料费	687977.91	
1.3	施工机具使用费	19998.46	
1.4	企业管理费	57001.78	
1.5	利润	21375.43	
2	措施项目费	246080.88	
2.1	单价措施项目费	175259.18	
2.2	总价措施项目费	70821.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	46020.1	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	44406.85	
5	税金	111144.51	
6	工程造价	1346083.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	3.28	486.47	1595.62	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	0.66	499.31	329.54	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	34.02	466.66	15875.77	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	2.02	463.32	935.91	
		分部小计					18736.84	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	49.13	470.66	23123.53	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	531.22	562.74	298938.74	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	5.12	640.24	3278.03	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.02	785.87	1587.46	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状：T型、L型 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40	m3	2.68	662.87	1776.49	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.44	588.99	2026.13	
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	0.9	642.54	578.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	0.22	642.54	141.36	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.33	708.7	233.87	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：内墙	m3	100.97	591.42	59715.68	
15	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：电梯井壁	m3	13.62	725.65	9883.35	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	60	573.7	34422	
17	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：集水坑	m3	0.67	585.71	392.43	
18	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.38	630.18	2130.01	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	0.39	650.47	253.68	
20	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	0.32	1371.76	438.96	
		分部小计					438920.01	
		钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.072	5398.04	388.66	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	1.417	5312.36	7527.61	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.103	4500.4	463.54	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.347	4463.68	1548.9	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	23.855	4452.46	106213.43	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.345	4457.56	1537.86	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.843	4463.68	12690.24	
28	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.225	5492.32	1235.77	
29	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.381	5739.16	2186.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	2.425	5453.56	13224.88	
31	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	12.947	5453.56	70607.24	
32	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	2.384	5367.88	12797.03	
33	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	1.265	4533.25	5734.56	
34	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.273	4496.53	14717.14	
35	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	2.235	4485.31	10024.67	
36	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	1.819	4490.41	8168.06	
37	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.345	4496.53	1551.3	
38	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.918	4522.03	4151.22	
39	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	0.044	5490.28	241.57	
40	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	0.063	5490.28	345.89	
41	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	0.04	5397.46	215.9	
42	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	0.091	4531.21	412.34	
43	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	1.324	4531.21	5999.32	
44	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.227	4531.21	1028.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010515001023	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ20	t	0.533	4524.07	2411.33	
46	010515001024	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ22	t	1.308	4524.07	5917.48	
47	010515001025	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ25	t	0.025	4553.65	113.84	
48	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 砌体加固筋HPB300 Φ6	t	0.248	7514.22	1863.53	
49	010516003001	机械连接	1、连接方式: 镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格: Φ22mm 3、部位: 预制桩与承台连接	个	912	10.96	9995.52	
50	010516003002	机械连接	1、连接方式: 直螺纹套筒接头 2、规格: Φ25以内	个	672	11.61	7801.92	
51	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格: 三级钢直径25以内	个	720	8.56	6163.2	
		分部小计					317279.15	
		金属结构工程						
52	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格: Φ20圆钢	t	0.039	5465.66	213.16	
53	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 镀锌钢丝网(网孔10mmX10mmX0.7mm) 2、加固方式: 墙体满铺增强网 3、部位: 楼梯间	m2	99.94	24.53	2451.53	
54	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 钢丝网规格: 0.9X20X20 2、加固方式: 钢丝网宽度不小于300, 40长不锈钢钉@400固定 3、部位: 墙体不同材料接接处	m2	233.09	24.53	5717.7	
		分部小计					8382.39	
		门窗工程						
55	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲(详图纸) 2、门框、扇材质: 钢质甲级防火门 3、备注: 含门锁、五金、闭门器等	m2	30.23	503.5	15220.81	
56	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸: BYC(详图纸) 2、框、扇材质: 铝合金百叶窗 3、部位: 风井等处	m2	1.44	260	374.4	
		分部小计					15595.21	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	104.51	23.06	2410	
58	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	65.58	23.06	1512.27	
59	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	65.58	35.19	2307.76	
60	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m2	505.26	38	19199.88	
61	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m2	505.26	38	19199.88	
62	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m2 2、部位：桩头	m2	33.63	22.68	762.73	
63	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	21.88	23.06	504.55	
64	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	16.56	23.06	381.87	
65	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	16.56	27.58	456.72	
		分部小计					46735.66	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位：地面2：非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m2	231.97	42.61	9884.24	
67	011101005001	自流坪楼地面	1、面层材料种类：防静电地坪漆 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	15.21	41.04	624.22	
68	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C25细石混凝土随捣随抹光 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	15.21	59.65	907.28	
69	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：C15混凝土垫层（另计），机械压光，不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位：地下室底板下	m2	312.84	10.75	3363.03	
70	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	18.87	244	4604.28	
		分部小计					19383.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
71	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m2	651.28	39.99	26044.69	
72	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：地下车库独立柱面、突墙柱面	m2	70.26	50.96	3580.45	
73	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆 4、部位：内墙3：地下室配电间	m2	104.51	46.44	4853.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙4：有精装修要求的区域	m2	94.46	39.99	3777.46	
75	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：电梯井墙	m2	209.11	37.82	7908.54	
		分部小计					46164.58	
		油漆、涂料、裱糊工程						
76	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：5mm厚二遍防霉腻子，打磨平整 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	104.51	13.1	1369.08	
77	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	721.54	29.05	20960.74	
78	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	322.25	17.1	5510.48	
		分部小计					27840.3	
		其他装饰工程						
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	24.41	220	5370.2	
80	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	0.33	133.09	43.92	
		分部小计					5414.12	
		分部分项合计					944451.31	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	316.07	51	16119.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	300.28	9.43	2831.64	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	1.46	95.03	138.74	
4	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	22.33	114.62	2559.46	
5	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	65.58	95.75	6279.29	
6	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	44.74	119.98	5367.91	
7	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	24.69	101.83	2514.18	
8	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：T、L型 2、柱周长：3.6m以内 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	17.66	195.39	3450.59	
9	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：5.0m以上，8m以内	m2	42.24	128.94	5446.43	
10	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	14.9	75.22	1120.78	
11	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	4.47	99.77	445.97	
12	011702011001	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	746.35	91.78	68500	
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	142.89	88.92	12705.78	
14	011702014002	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	379.16	111.97	42454.55	
15	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	8.61	92.12	793.15	
16	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	15.88	225.54	3581.58	
17	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	8.78	108.15	949.56	
		单价措施合计					175259.18	
合计							1119710.49	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			46020.1			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	34711.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7837.97			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3471.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	559.86			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2239.42			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1399.64			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	279.93			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18475.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	559.86			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1287.67			
合计					70821.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	44406.85		44406.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1190532.19	3.2	38097.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1190532.19	0.53	6309.82
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1190532.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1234939.04	9	111144.51
合计					155551.36

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼地下（土建）(03003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼地下 (土建) (03003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1316196.15	
1.1	人工费	228269.54	
1.2	材料费	948081.25	
1.3	施工机具使用费	27355.19	
1.4	企业管理费	81812.11	
1.5	利润	30678.06	
2	措施项目费	366487.81	
2.1	单价措施项目费	266389.29	
2.2	总价措施项目费	100098.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	65044.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	62764.11	
5	税金	157090.33	
6	工程造价	1902538.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	2.47	486.47	1201.58	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	5.79	502.64	2910.29	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.53	499.31	763.94	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	53.85	466.66	25129.64	
5	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.03	463.32	477.22	
		分部小计					30482.67	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	67.66	470.66	31844.86	
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	567.58	562.74	319399.97	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	2.2	640.24	1408.53	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.22	785.87	1744.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	1.6	642.54	1028.06	
11	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	0.44	642.54	282.72	
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.34	708.7	949.66	
13	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：内墙	m3	118.43	591.42	70041.87	
14	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：电梯井壁	m3	41.63	725.65	30208.81	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	123.39	573.7	70788.84	
16	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：集水坑	m3	0.87	585.71	509.57	
17	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	0.8	650.47	520.38	
18	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45P8+补偿收缩 3、部位：底板后浇带	m3	7.82	644.06	5036.55	
19	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35+补偿收缩 3、部位：顶板后浇带	m3	2.49	641.24	1596.69	
20	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	0.49	1371.76	672.16	
		分部小计					536033.3	
		钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.088	5398.04	475.03	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	2.357	5312.36	12521.23	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.588	4500.4	2646.24	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	31.24	4452.46	139094.85	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	2.928	4457.56	13051.74	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.533	4463.68	11306.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.229	5492.32	1257.74	
28	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.31	5739.16	1779.14	
29	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	2.868	5453.56	15640.81	
30	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	25.296	5453.56	137953.25	
31	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	8.403	5367.88	45106.3	
32	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.353	4533.25	1600.24	
33	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.871	4496.53	17406.07	
34	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	4.16	4485.31	18658.89	
35	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	4.562	4490.41	20485.25	
36	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	1.095	4496.53	4923.7	
37	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	3.919	4522.03	17721.84	
38	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.268	4531.21	1214.36	
39	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.031	4531.21	140.47	
40	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	0.563	4524.07	2547.05	
41	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	1.612	4524.07	7292.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001022	现浇构件钢筋	1、 层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	1.928	4553.65	8779.44	
43	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	0.409	7514.22	3073.32	
44	010516003001	机械连接	1、连接方式：镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格：Φ22mm 3、部位：预制桩与承台连接	个	1104	10.96	12099.84	
45	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	632	11.61	7337.52	
46	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢直径25以内	个	868	8.56	7430.08	
		分部小计					511543.7	
		金属结构工程						
47	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.058	5465.66	317.01	
48	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：墙体满铺增强网 3、部位：楼梯间	m2	64.34	24.53	1578.26	
49	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	404.03	24.53	9910.86	
50	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：细眼钢板网 2、部位：后浇带	m2	25.52	23.73	605.59	
		分部小计					12411.72	
		门窗工程						
51	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开门 2、门框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门框） 5、部位：采光通风井处	m2	10.26	600	6156	
52	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开窗、上悬窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m2	6.84	590	4035.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中固定窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m ²	23.94	440	10533.6	
54	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	30.4	503.5	15306.4	
55	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	10.4	476.61	4956.74	
56	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗 3、部位：风井等处	m ²	3.33	260	865.8	
		分部小计					41854.14	
		屋面及防水工程						
57	010902008001	屋面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3mm 2、部位：顶板后浇带	m	22.55	79.99	1803.77	
58	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料（JS） 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	23.06	2131.67	
59	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	35.19	3252.96	
60	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m ²	775.87	38	29483.06	
61	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m ²	775.87	38	29483.06	
62	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m ² 2、部位：桩头	m ²	40.71	22.68	923.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	23.06	650.29	
64	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、砂浆厚度、配合比: 20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	27.58	777.76	
65	010904004001	楼(地)面变形缝	1、止水带材料种类: 钢板止水带300*3 2、部位: 底板后浇带	m	20.4	79.99	1631.8	
		分部小计					70137.67	
		楼地面装饰工程						
66	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C25细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位: 地面2: 非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m ²	310.62	42.61	13235.52	
67	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比: C15混凝土垫层(另计), 机械压光, 不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位: 地下室底板下	m ²	480.23	10.75	5162.47	
		分部小计					18397.99	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙1: 地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m ²	826.24	39.99	33041.34	
69	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 地下车库独立柱面、突墙柱面	m ²	59.57	50.54	3010.67	
70	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙4: 有精装修要求的区域	m ²	300.74	39.99	12026.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：电梯井墙	m2	365	37.82	13804.3	
		分部小计					61882.9	
		油漆、涂料、裱糊工程						
72	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	885.81	29.05	25732.78	
73	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	451.42	17.1	7719.28	
		分部小计					33452.06	
		分部分项合计					1316196.15	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	443.77	51	22632.27	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	429.89	9.43	4053.86	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	14.95	95.03	1420.7	
4	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	87.25	114.62	10000.6	
5	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	92.44	95.75	8851.13	
6	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	18.62	119.98	2234.03	
7	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	33.23	101.83	3383.81	
8	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	27.38	75.22	2059.52	
9	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	17.87	99.77	1782.89	
10	011702011001	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	850.8	91.78	78086.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	365.58	88.92	32507.37	
12	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	233.67	98.08	22918.35	
13	011702014002	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	635.83	111.97	71193.89	
14	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	12.24	92.12	1127.55	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	17.03	108.15	1841.79	
16	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：顶板后浇带支撑增加费	m	10.56	217.34	2295.11	
		单价措施合计					266389.29	
合计							1582585.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			65044.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	49060.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	11078.1			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4906.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	791.29			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3165.17			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1978.23			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	395.65			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26112.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	791.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1819.97			
合计					100098.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	62764.11		62764.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1682683.96	3.2	53845.89
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1682683.96	0.53	8918.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1682683.96		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1745448.07	9	157090.33
合计					219854.44

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼地下（土建）(03004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼地下 (土建) (03004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1324452.17	
1.1	人工费	230597.97	
1.2	材料费	952809.69	
1.3	施工机具使用费	27476.21	
1.4	企业管理费	82596.17	
1.5	利润	30972.13	
2	措施项目费	366291.22	
2.1	单价措施项目费	265713.26	
2.2	总价措施项目费	100577.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	65355.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63064.73	
5	税金	157842.73	
6	工程造价	1911650.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	2.47	486.47	1201.58	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	5.8	502.64	2915.31	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.53	499.31	763.94	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	53.91	466.66	25157.64	
5	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.03	463.32	477.22	
		分部小计					30515.69	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	68.12	470.66	32061.36	
7	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	568.19	562.74	319743.24	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	2.2	640.24	1408.53	
9	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.22	785.87	1744.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	1.61	642.54	1034.49	
11	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	0.44	642.54	282.72	
12	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.34	708.7	949.66	
13	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：内墙	m3	118.58	591.42	70130.58	
14	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：电梯井壁	m3	41.69	725.65	30252.35	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	123.38	573.7	70783.11	
16	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：集水坑	m3	0.87	585.71	509.57	
17	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	0.8	650.47	520.38	
18	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45P8+补偿收缩 3、部位：底板后浇带	m3	7.82	644.06	5036.55	
19	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35+补偿收缩 3、部位：顶板后浇带	m3	2.49	641.24	1596.69	
20	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	0.49	1371.76	672.16	
		分部小计					536726.02	
		钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.088	5398.04	475.03	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.385	5312.36	17982.34	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.587	4500.4	2641.73	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	31.332	4452.46	139504.48	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	2.951	4457.56	13154.26	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.533	4463.68	11306.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.229	5492.32	1257.74	
28	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.31	5739.16	1779.14	
29	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	2.865	5453.56	15624.45	
30	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	25.304	5453.56	137996.88	
31	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	8.439	5367.88	45299.54	
32	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.353	4533.25	1600.24	
33	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.871	4496.53	17406.07	
34	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	4.16	4485.31	18658.89	
35	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	4.562	4490.41	20485.25	
36	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	1.095	4496.53	4923.7	
37	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	3.919	4522.03	17721.84	
38	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.263	4531.21	1191.71	
39	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.031	4531.21	140.47	
40	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	0.563	4524.07	2547.05	
41	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	1.612	4524.07	7292.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515001022	现浇构件钢筋	1、 层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	1.928	4553.65	8779.44	
43	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	0.409	7514.22	3073.32	
44	010516003001	机械连接	1、连接方式：镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格：Φ22mm 3、部位：预制桩与承台连接	个	1104	10.96	12099.84	
45	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	644	11.61	7476.84	
46	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢直径25以内	个	868	8.56	7430.08	
		分部小计					517849.63	
		金属结构工程						
47	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.058	5465.66	317.01	
48	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：墙体满铺增强网 3、部位：楼梯间	m2	64.95	24.53	1593.22	
49	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	403.91	24.53	9907.91	
50	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：细眼钢板网 2、部位：后浇带	m2	25.52	23.73	605.59	
		分部小计					12423.73	
		门窗工程						
51	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开门 2、门框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门框） 5、部位：采光通风井处	m2	10.26	600	6156	
52	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开窗、上悬窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m2	6.84	590	4035.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中固定窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：采光通风井处	m ²	23.94	440	10533.6	
54	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	30.4	503.5	15306.4	
55	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m ²	10.4	476.61	4956.74	
56	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗 3、部位：风井等处	m ²	3.33	260	865.8	
		分部小计					41854.14	
		屋面及防水工程						
57	010902008001	屋面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3mm 2、部位：顶板后浇带	m	22.55	79.99	1803.77	
58	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料（JS） 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	23.06	2131.67	
59	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m ²	92.44	35.19	3252.96	
60	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m ²	774.25	38	29421.5	
61	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m ²	774.25	38	29421.5	
62	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m ² 2、部位：桩头	m ²	40.71	22.68	923.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	23.06	650.29	
64	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、砂浆厚度、配合比: 20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m ²	28.2	27.58	777.76	
65	010904004001	楼(地)面变形缝	1、止水带材料种类: 钢板止水带300*3 2、部位: 底板后浇带	m	20.4	79.99	1631.8	
		分部小计					70014.55	
		楼地面装饰工程						
66	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级: 40厚C25细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位: 地面2: 非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m ²	310.01	42.61	13209.53	
67	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比: C15混凝土垫层(另计), 机械压光, 不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位: 地下室底板下	m ²	477.3	10.75	5130.98	
		分部小计					18340.51	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙1: 地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m ²	826.43	39.99	33048.94	
69	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 地下车库独立柱面、突墙柱面	m ²	76.67	50.54	3874.9	
70	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理: 刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比: 15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位: 内墙4: 有精装修要求的区域	m ²	302.19	39.99	12084.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：电梯井墙	m2	365	37.82	13804.3	
		分部小计					62812.72	
		油漆、涂料、裱糊工程						
72	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	903.1	29.05	26235.06	
73	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	449.13	17.1	7680.12	
		分部小计					33915.18	
		分部分项合计					1324452.17	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	443.77	51	22632.27	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	429.89	9.43	4053.86	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	14.26	95.03	1355.13	
4	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	87.17	114.62	9991.43	
5	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	92.44	95.75	8851.13	
6	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	18.62	119.98	2234.03	
7	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	33.3	101.83	3390.94	
8	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	27.26	75.22	2050.5	
9	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	17.98	99.77	1793.86	
10	011702011001	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	847.73	91.78	77804.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	366	88.92	32544.72	
12	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	233.68	98.08	22919.33	
13	011702014002	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	633.89	111.97	70976.66	
14	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	12.29	92.12	1132.15	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	17.03	108.15	1841.79	
16	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：顶板后浇带支撑增加费	m	9.85	217.34	2140.8	
		单价措施合计					265713.26	
合计							1590165.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			65355.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	49295.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	11131.16			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4929.51			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	795.08			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3180.33			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1987.71			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	397.54			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26237.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	795.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1828.69			
合计					100577.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	63064.73		63064.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690743.39	3.2	54103.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690743.39	0.53	8960.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1690743.39		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1753808.12	9	157842.73
合计					220907.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼地下（土建）(03005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼地下 (土建) (03005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	890653.12	
1.1	人工费	159313.98	
1.2	材料费	634405.29	
1.3	施工机具使用费	18625.35	
1.4	企业管理费	56951.79	
1.5	利润	21356.71	
2	措施项目费	244543.51	
2.1	单价措施项目费	177013.59	
2.2	总价措施项目费	67529.92	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	43881.11	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42342.83	
5	税金	105978.55	
6	工程造价	1283518.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	3.28	486.47	1595.62	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	0.66	499.31	329.54	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	43.48	466.66	20290.38	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.99	463.32	922.01	
		分部小计					23137.55	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	47.71	470.66	22455.19	
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	412.62	562.74	232197.78	
7	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40	m3	5.61	640.24	3591.75	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.42	785.87	1901.81	
9	010502003001	异形柱	1、柱形状：T型、L型 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40	m3	2.69	662.87	1783.12	
10	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.1	588.99	1825.87	
11	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	1.24	642.54	796.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	0.22	642.54	141.36	
13	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.33	708.7	233.87	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：内墙	m3	101.29	591.42	59904.93	
15	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：电梯井壁	m3	13.62	725.65	9883.35	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	63.49	560.12	35562.02	
17	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：集水坑	m3	0.51	572.13	291.79	
18	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	3.38	630.18	2130.01	
19	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	0.54	650.47	351.25	
20	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	0.24	1371.76	329.22	
		分部小计					373380.07	
		钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.055	5398.04	296.89	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.723	5312.36	3840.84	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.129	4500.4	580.55	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.437	4463.68	1950.63	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	24.806	4452.46	110447.72	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.536	4463.68	11319.89	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.227	5492.32	1246.76	
28	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.355	5739.16	2037.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	2.313	5453.56	12614.08	
30	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	11.242	5453.56	61308.92	
31	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	5.282	5367.88	28353.14	
32	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	1.193	4533.25	5408.17	
33	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.027	4496.53	13611	
34	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	2.573	4485.31	11540.7	
35	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	1.885	4490.41	8464.42	
36	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.317	4496.53	1425.4	
37	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.622	4522.03	2812.7	
38	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	0.044	5490.28	241.57	
39	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	0.063	5490.28	345.89	
40	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	0.04	5397.46	215.9	
41	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	0.098	4531.21	444.06	
42	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	1.059	4531.21	4798.55	
43	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.566	4531.21	2564.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010515001022	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ20	t	0.509	4524.07	2302.75	
45	010515001023	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ22	t	1.508	4524.07	6822.3	
46	010515001024	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ25	t	0.032	4553.65	145.72	
47	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 砌体加固筋HPB300 Φ6	t	0.298	7514.22	2239.24	
48	010516003001	机械连接	1、连接方式: 镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格: Φ22mm 3、部位: 预制桩与承台连接	个	928	10.96	10170.88	
49	010516003002	机械连接	1、连接方式: 直螺纹套筒接头 2、规格: Φ25以内	个	704	11.61	8173.44	
50	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格: 三级钢直径25以内	个	722	8.56	6180.32	
		分部小计					321904.49	
		金属结构工程						
51	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格: Φ20圆钢	t	0.029	5465.66	158.5	
52	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 镀锌钢丝网(网孔10mmX10mmX0.7mm) 2、加固方式: 墙体满铺增强网 3、部位: 楼梯间	m2	99.92	24.53	2451.04	
53	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 钢丝网规格: 0.9X20X20 2、加固方式: 钢丝网宽度不小于300, 40长不锈钢钉@400固定 3、部位: 墙体不同材料接接处	m2	275.67	24.53	6762.19	
		分部小计					9371.73	
		门窗工程						
54	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲(详图纸) 2、门框、扇材质: 钢质甲级防火门 3、备注: 含门锁、五金、闭门器等	m2	27.7	503.5	13946.95	
55	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM乙(详图纸) 2、门框、扇材质: 钢质乙级防火门 3、备注: 含门锁、五金、闭门器等	m2	2.53	476.61	1205.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗 3、部位：风井等处	m2	1.44	260	374.4	
		分部小计					15527.17	
		屋面及防水工程						
57	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	108.24	23.06	2496.01	
58	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	59.37	23.06	1369.07	
59	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	59.37	35.19	2089.23	
60	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m2	489.24	38	18591.12	
61	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m2	489.24	38	18591.12	
62	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m2 2、部位：桩头	m2	34.22	22.68	776.11	
63	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	21.72	23.06	500.86	
64	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	14.76	23.06	340.37	
65	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	14.76	27.58	407.08	
		分部小计					45160.97	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位：地面2：非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m2	232.98	42.61	9927.28	
67	011101005001	自流坪楼地面	1、面层材料种类：防静电地坪漆 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	14.87	41.04	610.26	
68	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C25细石混凝土随捣随抹光 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	14.87	59.65	887	
69	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：C15混凝土垫层（另计），机械压光，不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位：地下室底板下	m2	324.89	10.75	3492.57	
70	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	18.88	244	4606.72	
		分部小计					19523.83	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
71	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m2	694.34	39.99	27766.66	
72	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：地下车库独立柱面、突墙柱面	m2	64.75	50.96	3299.66	
73	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆 4、部位：内墙3：地下室配电间	m2	108.24	46.44	5026.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙4：有精装修要求的区域	m2	94.38	39.99	3774.26	
75	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：电梯井墙	m2	211.66	37.82	8004.98	
		分部小计					47872.23	
		油漆、涂料、裱糊工程						
76	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：5mm厚二遍防霉腻子，打磨平整 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	108.24	13.1	1417.94	
77	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	759.09	29.05	22051.56	
78	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	344.53	17.1	5891.46	
		分部小计					29360.96	
		其他装饰工程						
79	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	24.41	220	5370.2	
80	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上(宽度同踏步宽) 2、部位：楼梯滑动支座	m2	0.33	133.09	43.92	
		分部小计					5414.12	
		分部分项合计					890653.12	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	316.02	51	16117.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	300.28	9.43	2831.64	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	1.57	95.03	149.2	
4	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	22.33	114.62	2559.46	
5	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	59.37	95.75	5684.68	
6	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	46.84	119.98	5619.86	
7	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	29.48	101.83	3001.95	
8	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：T、L型 2、柱周长：3.6m以内 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	17.88	195.39	3493.57	
9	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：5.0m以上，8m以内	m2	37.97	128.94	4895.85	
10	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	18.15	75.22	1365.24	
11	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	4.47	99.77	445.97	
12	011702011001	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	740.46	91.78	67959.42	
13	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	142.32	88.92	12655.09	
14	011702014002	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	399.98	111.97	44785.76	
15	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	6.64	92.12	611.68	
16	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	15.88	225.54	3581.58	
17	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	11.61	108.15	1255.62	
		单价措施合计					177013.59	
合计							1067666.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			43881.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	33097.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7473.67			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3309.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	533.83			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2135.33			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1334.58			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	266.92			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17616.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	533.83			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1227.82			
合计					67529.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42342.83		42342.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1135196.63	3.2	36326.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1135196.63	0.53	6016.54
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1135196.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1177539.46	9	105978.55
合计					148321.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼地下（土建）(03006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼地下 (土建) (03006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2124125.44	
1.1	人工费	399498.45	
1.2	材料费	1488146.8	
1.3	施工机具使用费	42136.87	
1.4	企业管理费	141340.42	
1.5	利润	53002.9	
2	措施项目费	635358.87	
2.1	单价措施项目费	471204.28	
2.2	总价措施项目费	164154.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	106668.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	102928.77	
5	税金	257617.18	
6	工程造价	3120030.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	7.13	486.47	3468.53	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	107.83	466.66	50319.95	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.64	463.32	759.84	
		分部小计					54548.32	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	121.42	470.66	57147.54	
5	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	550.2	549.18	302158.84	
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	36.89	627.07	23132.61	
7	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	7.61	785.87	5980.47	
8	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	7.59	588.99	4470.43	
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	2.46	642.54	1580.65	
10	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	0.09	642.54	57.83	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.75	708.7	531.53	
12	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：外墙	m3	168.47	604.63	101862.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：水池墙	m3	63.14	604.63	38176.34	
14	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：顶板高差连接墙	m3	16.96	604.63	10254.52	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	281.78	573.7	161657.19	
16	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：集水坑	m3	0.16	585.71	93.71	
17	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	15.94	630.17	10044.91	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	1.06	650.47	689.5	
19	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：底板后浇带	m3	8.94	630.48	5636.49	
20	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：外墙后浇带	m3	2.17	757.94	1644.73	
21	010508001003	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：顶板后浇带	m3	4.35	681.96	2966.53	
22	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	0.24	1371.76	329.22	
		分部小计					728415.06	
		钢筋工程						
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.646	5398.04	3487.13	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.503	5398.04	2715.21	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	1.617	5312.36	8590.09	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	33.697	4500.4	151649.98	
27	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	6.136	4463.68	27389.14	
28	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.85	4452.46	3784.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	8.844	4457.56	39422.66	
30	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	4.794	4463.68	21398.88	
31	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	2.304	4489.18	10343.07	
32	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.467	5492.32	2564.91	
33	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.007	5453.56	38.17	
34	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.727	5739.16	4172.37	
35	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	12.014	5453.56	65519.07	
36	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	19.65	5453.56	107162.45	
37	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	14.963	5367.88	80319.59	
38	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	1.73	4533.25	7842.52	
39	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	2.266	4496.53	10189.14	
40	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	14.618	4485.31	65566.26	
41	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.389	4490.41	1746.77	
42	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.557	4496.53	11497.63	
43	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	1.558	4522.03	7045.32	
44	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	0.208	5490.28	1141.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010515001023	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ16	t	1.07	4531.21	4848.39	
46	010515001024	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ20	t	4.327	4524.07	19575.65	
47	010515001025	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ22	t	10.113	4524.07	45751.92	
48	010515001026	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ25	t	11.327	4553.65	51579.19	
49	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ28	t	2.032	4325.46	8789.33	
50	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ32	t	0.539	4363.2	2351.76	
51	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 砌体加固筋HPB300 Φ6	t	0.588	7514.22	4418.36	
52	010516003001	机械连接	1、连接方式: 镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格: Φ22mm 3、部位: 预制桩与承台接连	个	528	10.96	5786.88	
53	010516003002	机械连接	1、连接方式: 直螺纹套筒接头 2、规格: Φ25以内	个	740	11.61	8591.4	
54	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格: 三级钢直径25以内	个	2214	8.56	18951.84	
		分部小计					804231.65	
		金属结构工程						
55	01B001	铸铁盖板	1、铸铁盖板含埋件 2、详见图集07J306-J-10 3、集水坑盖板	m2	0.81	399.28	323.42	
56	01B002	铸铁盖板	1、铸铁盖板含埋件 2、20厚铸铁篦子参见05J927-1-7/48 3、地沟盖板	m2	16.17	399.28	6456.36	
57	010606013001	零星钢构件	1、构件名称: 集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格: Φ20圆钢	t	0.029	5465.66	158.5	
58	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 镀锌钢丝网(网孔10mmX10mmX0.7mm) 2、加固方式: 墙体满铺增强网 3、部位: 楼梯间	m2	274.61	24.53	6736.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料接接处	m2	458.05	24.53	11235.97	
60	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：细眼钢板网 2、部位：后浇带	m2	38.05	23.73	902.93	
		分部小计					25813.36	
		门窗工程						
61	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	40.64	503.5	20462.24	
		分部小计					20462.24	
		屋面及防水工程						
62	010902008001	屋面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3mm 2、部位：顶板后浇带	m	45.95	79.99	3675.54	
63	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	396.01	38	15048.38	
64	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（从地库底板挑出部分至顶飘板反出250，或至地面完成面以上500，管洞进行加强处理），阴阳角两侧300范围做防水加强层 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	414.49	27.98	11597.43	
65	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料 (JS) 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	60.22	23.06	1388.67	
66	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料 (JS) 2、部位：内墙5：给排水房、消防泵房等有防水要求房间	m2	254.9	23.06	5877.99	
67	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料 (JS) 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	297.1	23.06	6851.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	297.1	35.19	10454.95	
69	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：外墙、水池墙施工缝	m	108.75	79.99	8698.91	
70	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：外墙后浇带	m	11.1	79.99	887.89	
71	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m2	1430.52	38	54359.76	
72	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m2	1430.52	38	54359.76	
73	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m2 2、部位：桩头	m2	22.55	22.68	511.43	
74	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料（JS） 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	11.94	23.06	275.34	
75	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料（JS） 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	196.61	23.06	4533.83	
76	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料（JS） 2、部位：地面5：消防泵房	m2	164.65	23.06	3796.83	
77	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	196.61	27.58	5422.5	
78	010904004001	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：底板后浇带	m	44.7	79.99	3575.55	
		分部小计					191315.89	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚挤塑板保护层(30kg/m ³)，挤塑板发泡剂点粘 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m ²	396.01	30.77	12185.23	
		分部小计					12185.23	
		楼地面装饰工程						
80	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位：地面2：非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m ²	646.96	42.61	27566.97	
81	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C25细石混凝土随捣随抹光 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m ²	8.4	59.65	501.06	
82	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土随捣随抹光，1%找坡，坡向排水沟 2、部位：地面5：消防泵房	m ²	150.28	36.72	5518.28	
83	011101005001	自流坪楼地面	1、面层材料种类：防静电地坪漆 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m ²	8.4	41.04	344.74	
84	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：C15混凝土垫层（另计），机械压光，不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位：地下室底板下	m ²	956.23	10.75	10279.47	
85	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑地砖，背面批水泥浆(掺建筑胶)3~8mm铺贴，专用防霉填缝剂填缝（缝宽<2mm） 2、部位：地面5：消防泵房	m ²	150.28	123.51	18561.08	
86	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯间）	m ²	11.28	144.4	1628.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	112.91	244	27550.04	
		分部小计					91950.47	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
88	011201001001	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m2	1425.21	36.76	52390.72	
89	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：地下车库独立柱面、突墙柱面	m2	158.78	47.56	7551.58	
90	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆 4、部位：内墙3：地下室配电间	m2	60.22	43.22	2602.71	
91	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙4：有精装修要求的区域	m2	113.66	39.99	4545.26	
92	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙5：给水泵房、消防泵房等有防水要求房间	m2	254.9	36.76	9370.12	
93	011201001005	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：电梯井墙	m2	77.37	37.82	2926.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011204003001	块料墙面	1、粘结层：3~8厚纯瓷砖专用粘结剂满粘 2、面层材料品种、规格、颜色：白瓷砖或彩色墙面砖，同色专用粘结剂满粘 3、部位：内墙5：给水泵房、消防泵房等有防水要求房间	m2	254.9	139.62	35589.14	
		分部小计					114975.66	
		油漆、涂料、裱糊工程						
95	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：5mm厚二遍防霉腻子，打磨平整 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	60.22	13.1	788.88	
96	011406003002	满刮腻子	1、基层处理：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 2、腻子种类：2mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 3、部位：平顶4：水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面	m2	212.91	48.31	10285.68	
97	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	1583.99	29.05	46014.91	
98	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	877.34	17.1	15002.51	
99	011409001001	混凝土面对拉螺栓孔洞封堵	1、封堵方式：流浆打磨等基层处理，止水螺杆切口采用聚合物水泥砂浆封堵 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	396.01	7.08	2803.75	
		分部小计					74895.73	
		其他装饰工程						
100	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	22.82	220	5020.4	
101	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上(宽度同踏步宽) 2、部位：楼梯滑动支座	m2	2.34	133.09	311.43	
		分部小计					5331.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					2124125.44	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	1072.69	51	54707.19	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1132.79	9.43	10682.21	
3	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	19.66	95.03	1868.29	
4	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	80	114.62	9169.6	
5	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	56.97	95.75	5454.88	
6	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	9.65	83.87	809.35	
7	011702002002	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	15.71	101.91	1601.01	
8	011702002003	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	213.31	119.98	25592.93	
9	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	91.81	101.83	9349.01	
10	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以上，5m以内	m2	49.72	91.42	4545.4	
11	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5.0m以上，8m以内	m2	6.65	128.94	857.45	
12	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	29.54	75.22	2222	
13	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	6.93	99.77	691.41	
14	011702011001	直形墙	1、墙类型：地下室外墙 2、墙厚：400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	808.18	107.35	86758.12	
15	011702011002	直形墙	1、墙类型：水池墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	388.75	105.2	40896.5	
16	011702011003	直形墙	1、墙类型：地下室外墙（高低顶板连接墙） 2、墙厚：250mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	96.84	78.71	7622.28	
17	011702014001	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	112.95	111.97	12647.01	
18	011702014002	有梁板	1、厚度：200mm内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	1529.45	111.97	171252.52	
19	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	2.14	92.12	197.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	76.32	225.54	17213.21	
21	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	18.9	108.15	2044.04	
22	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：顶板后浇带支撑增加费	m	23.11	217.34	5022.73	
		单价措施合计					471204.28	
合计							2595329.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			106668.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	80455.22			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	18167.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	8045.52			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1297.66			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5190.66			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	3244.16			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	648.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	42822.94			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1297.66			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2984.63			
合计					164154.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102928.77		102928.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2759484.31	3.2	88303.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2759484.31	0.53	14625.27
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2759484.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2862413.08	9	257617.18
合计					360545.95

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#楼地下（土建）(03010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10#楼地下(土建)(03010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	33054124.8	
1.1	人工费	5762473.74	
1.2	材料费	23821831.98	
1.3	施工机具使用费	648327.12	
1.4	企业管理费	2051755.58	
1.5	利润	769736.38	
2	措施项目费	7186530.57	
2.1	单价措施项目费	4792717.78	
2.2	总价措施项目费	2393812.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1555505.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1500976.44	
5	税金	3756746.86	
6	工程造价	45498378.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防车库（土建）（03011）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 台阶 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m2	2.39	240.86	575.66	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	5.71	502.64	2870.07	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5，B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	740.79	466.66	345697.06	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.58	520.24	821.98	
5	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆 5、备注：底部有坎	m3	28.71	484.25	13902.82	
6	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石或碎砖灌M2.5水泥砂浆 2、部位：地面8：地库出室外机动车坡道（填土部位）	m3	24.94	534.78	13337.41	
		分部小计					377205	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	2037.45	470.66	958946.22	
8	010501001002	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15 3、部位：汽车坡道	m3	87.62	491.04	43024.92	
9	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	9273.63	549.18	5092892.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：变电站、雨水回收机房	m3	7.5	567.4	4255.5	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	407.8	627.07	255719.15	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	58.57	785.87	46028.41	
13	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	8.79	588.99	5177.22	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	27.08	642.54	17399.98	
15	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	3.41	642.54	2191.06	
16	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.41	708.7	2416.67	
17	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：外墙、坡道墙	m3	563.23	604.63	340545.75	
18	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：水池墙	m3	36.92	604.63	22322.94	
19	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：内墙	m3	122.16	578.22	70635.36	
20	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：出屋面砼挡墙	m3	144.4	604.63	87308.57	
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	6039.59	600.85	3628887.65	
22	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	4.91	573.7	2816.87	
23	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：集水坑	m3	10.33	572.13	5910.1	
24	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：坡道斜板	m3	44.24	588.28	26025.51	
25	010505003003	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：坡道平板	m3	14.1	585.71	8258.51	
26	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	38.31	630.26	24145.26	
27	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：300*300 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30	m	15.9	133.41	2121.22	
28	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：500*400 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30	m	7.4	87.97	650.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	6.95	650.47	4520.77	
30	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：底板后浇带	m3	447.94	630.48	282417.21	
31	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：外墙后浇带	m3	11.92	757.94	9034.64	
32	010508001003	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：顶板后浇带	m3	274.59	681.96	187259.4	
33	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	4.7	1371.76	6447.27	
		分部小计					11137359.26	
		钢筋工程						
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.007	5436.8	38.06	
35	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.564	5683.64	3205.57	
36	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	27.455	5398.04	148203.19	
37	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	55.542	5398.04	299817.94	
38	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	56.046	5312.36	297736.53	
39	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	527.386	4500.4	2373447.95	
40	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	33.014	4463.68	147363.93	
41	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	37.422	4452.46	166619.96	
42	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	132.016	4457.56	588469.24	
43	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	72.828	4463.68	325080.89	
44	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	53.878	4489.18	241868.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ16	t	0.19	4498.36	854.69	
46	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25	t	0.005	4520.8	22.6	
47	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300 Φ6	t	0.827	5492.32	4542.15	
48	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300 Φ8	t	3.407	5438.26	18528.15	
49	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ6	t	3.548	5739.16	20362.54	
50	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ8	t	82.351	5453.56	449106.12	
51	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ10	t	354.777	5453.56	1934797.66	
52	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ12	t	86.61	5367.88	464912.09	
53	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ14	t	56.769	4533.25	257348.07	
54	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ16	t	97.612	4496.53	438915.29	
55	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ18	t	67.876	4485.31	304444.9	
56	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ20	t	7.305	4490.41	32802.45	
57	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ22	t	0.455	4496.53	2045.92	
58	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400 Φ25	t	2.119	4522.03	9582.18	
59	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ8	t	0.188	5490.28	1032.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	0.897	5490.28	4924.78	
61	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	3.936	5397.46	21244.4	
62	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	2.772	4531.21	12560.51	
63	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	35.169	4531.21	159358.12	
64	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	16.979	4531.21	76935.41	
65	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	8.902	4524.07	40273.27	
66	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	90.302	4524.07	408532.57	
67	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	208.185	4553.65	948001.63	
68	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	4.303	7514.22	32333.69	
69	010516003001	机械连接	1、连接方式：镏粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格：Φ22mm 3、部位：预制桩与承台连接	个	12352	10.96	135377.92	
70	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	4429	11.61	51420.69	
71	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢直径25以内	个	14440	8.56	123606.4	
		分部小计					10545717.67	
		金属结构工程						
72	01B001	铸铁盖板	1、铸铁盖板含埋件 2、详见图集07J306-J-10 3、集水坑盖板	m2	0.81	399.28	323.42	
73	01B002	铸铁盖板	1、铸铁盖板含埋件 2、20厚铸铁篦子参见05J927-1-7/48 3、地沟盖板	m2	19.37	399.28	7734.05	
74	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.75	5465.66	4099.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：墙体满铺增强网 3、部位：楼梯间	m2	575.35	24.53	14113.34	
76	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	4108.16	24.53	100773.16	
77	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：细眼钢板网 2、部位：后浇带	m2	1815.46	23.73	43080.87	
		分部小计					170124.09	
		门窗工程						
78	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开门，无障碍门，门扇里侧和外侧均应设置扶手 2、门框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门框） 5、部位：光厅位置	m2	54	600	32400	
79	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中固定窗 2、框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 5、部位：光厅位置	m2	171.6	440	75504	
80	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	217.54	503.5	109531.39	
81	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：FHJ（详图纸） 2、门材质：特种防火卷帘（双帘双轨），耐火极限≥3小时 3、启动装置品种、规格：卷帘门电动装置 4、备注：清单、定额均按设计图示洞口面积计算	m2	585.5	502.3	294096.65	
82	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗 3、部位：风井等处	m2	24	260	6240	
		分部小计					517772.04	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚自粘耐根穿刺SBS橡胶改性沥青卷材防水层(化学阻根) 2、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	12051.81	65	783367.65	
84	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 2、部位：地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	6489.44	38	246598.72	
85	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（周边遇出地面构件翻高至地坪以上不小于500） 2、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	12408.55	27.98	347191.23	
86	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（周边遇出地面构件翻高至地坪以上不小于500） 2、部位：地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	6681.53	27.98	186949.21	
87	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料，JS II型 2、部位：风井屋面	m2	36.15	23.06	833.62	
88	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：70厚，双向<6*6m设分仓缝，缝宽10mm（与墙体间也须设分仓缝），找坡1% 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C20细石混凝土 4、嵌缝材料种类：聚氨酯密封膏灌缝 5、钢筋规格、型号：内配Φ6@200*200单层双向钢筋网片，钢筋置于上表面 6、隔离层：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 7、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	12051.81	81.76	985355.99	
89	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：70厚，双向<6*6m设分仓缝，缝宽10mm，找坡1% 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C20细石混凝土 4、嵌缝材料种类：聚氨酯密封膏灌缝 5、钢筋规格、型号：内配Φ6@200*200单层双向钢筋网片，钢筋置于上表面 6、隔离层：聚乙烯薄膜隔离层 7、部位：地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	6489.44	81.76	530576.61	
90	040601022001	滤板	1、材料品种：成品凹凸型排水板 2、厚度：20厚 3、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	12051.81	19.78	238384.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	060105006001	土工布铺设	1、材料品种、规格：聚酯无纺布过滤层(≥200g/m²)，遇出地面竖墙等构件上翻100mm 2、铺设位置：地下室顶板1（种植顶板）	m2	12106.7	5.15	62349.51	
92	010902008001	屋面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3mm 2、部位：顶板后浇带	m	660.82	79.99	52858.99	
93	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	3528.07	38	134066.66	
94	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（从地库底板挑出部分至顶飘板反出250，或至地面完成面以上500，管洞进行加强处理），阴阳角两侧300范围做防水加强层 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	3528.07	27.98	98715.4	
95	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料，JS II型 2、部位：外墙一：室外坡道、室外楼梯外墙面、地下室出地面独立排风井井道、构件外墙面等	m2	209.67	23.06	4834.99	
96	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II型防水涂料(JS) 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	1170.81	23.06	26998.88	
97	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II型防水涂料(JS) 2、部位：内墙5：给水泵房、消防泵房等有防水要求房间	m2	110.42	23.06	2546.29	
98	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II型防水涂料(JS) 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	587.73	23.06	13553.05	
99	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	587.73	35.19	20682.22	
100	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：外墙、水池墙施工缝	m	460.58	79.99	36841.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：外墙后浇带	m	78.23	79.99	6257.62	
102	010903004003	墙面变形缝	1、嵌缝材料种类：上嵌油膏30，下嵌麻丝沥青 2、止水带材料种类：中埋式橡胶止水带 3、部位：外墙后浇带	m	35.22	152.41	5367.88	
103	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材，接缝搭接牢固，无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位：地下室底板下	m2	21357.98	38	811603.24	
104	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室底板下	m2	21357.98	38	811603.24	
105	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层，用量不小于1.5Kg/m2 2、部位：桩头	m2	395.65	22.68	8973.34	
106	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料 (JS) 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	350.48	23.06	8082.07	
107	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料 (JS) 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	217.31	23.06	5011.17	
108	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：地面4：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	217.31	27.58	5993.41	
109	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料 (JS) 2、部位：地面5：消防泵房	m2	59.57	23.06	1373.68	
110	010904004001	楼（地）面变形缝	1、缝类型、规格：按柱距在柱中位置设缝,切缝深15mm、宽5mm 2、部位：地面1：地下汽车库	m	5443.62	13.28	72291.27	
111	010904004002	楼（地）面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：底板后浇带	m	2191.44	79.99	175293.29	
112	010904004003	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：上嵌油膏30，下嵌麻丝沥青 2、止水带材料种类：中埋式橡胶止水带 3、部位：底板后浇带	m	757.92	152.41	115514.59	
		分部小计					5800070.41	
		保温、隔热、防腐工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011001001001	保温隔热屋面	1、防护材料种类、做法： 1.5mm浅色反射隔热涂料保护层(分2遍喷涂) 2、部位：风井屋面	m2	36.15	3.22	116.4	
114	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚挤塑板保护层(30kg/m3)，挤塑板发泡剂点粘 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	3317.99	30.77	102094.55	
		分部小计					102210.95	
		楼地面装饰工程						
115	011101003001	细石混凝土楼地面	1、垫层材料种类、配合比、厚度：80厚C30细石混凝土找平(集水坑周边2m范围向集水坑1%找坡，最薄处60厚)，强度达标后表面打磨或喷砂处理 2、面层厚度、混凝土强度等级：混凝土密封固化剂，材质燃烧性能A级不燃 3、钢筋规格、型号：内配Φ6@200单层双向钢筋网片，钢筋置于上表面 4、部位：地面1：地下汽车库	m2	16330.86	103.2	1685344.75	
116	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位：地面2：非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m2	1398.08	42.61	59572.19	
117	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C25细石混凝土随捣随抹光 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	240.68	59.65	14356.56	
118	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土随捣随抹光，1%找坡，坡向排水沟 2、部位：地面5：消防泵房	m2	49.67	36.72	1823.88	
119	011101003005	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C30细石混凝土，分格缝间距不大于4m，缝宽10~20mm，密封材料嵌填，找坡层，抹平强度达标后，表面打磨或喷砂处理 2、钢筋规格、型号：内配Φ6@200单层双向钢筋网片 3、部位：地面7、8：地库出室外机动车坡道	m2	319.39	72.45	23139.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011101003006	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、面层厚度、混凝土强度等级：70厚C30细石混凝土，表面做成马牙搓 3、部位：地面9：非机动车坡道	m2	188.56	91.46	17245.7	
121	011101005001	自流坪楼地面	1、面层材料种类：防静电地坪漆 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	240.68	41.04	9877.51	
122	011101005002	自流坪楼地面	1、中层漆材料种类、厚度：打底料一层 2、面漆材料种类、厚度：5厚V字型防震涂料 3、部位：地面7、8：地库出室外机动车坡道	m2	319.39	115.13	36771.37	
123	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：C15混凝土垫层（另计），机械压光，不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位：地下室底板下	m2	15957.92	10.75	171547.64	
124	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：结构现浇顶板面，原浆抹平收光 2、部位：地下室顶板1（种植顶板）、地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	18541.25	10.8	200245.5	
125	011101006003	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆找平，6厚聚合物水泥防水砂浆 2、部位：风井屋面	m2	36.15	25.74	930.5	
126	011102003001	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑地砖，背面批水泥浆（掺建筑胶）3~8mm铺贴，专用防霉填缝剂填缝（缝宽<2mm） 2、部位：地面5：消防泵房	m2	49.67	123.51	6134.74	
127	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯间）	m2	5.84	123.51	721.3	
128	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1：3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	244.05	223.12	54452.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010507003003	电缆沟、地沟	1、部位：汽车库地面与墙面交接处，设置100宽半圆型排水明沟	m	2325.75	10.47	24350.6	
		分部小计					2306514.49	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
130	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：防水钢筋混凝土侧墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 4、部位：室外坡道、室外楼梯外墙面、地下室出地面独立排风井井道、构件外墙面等	m2	209.67	42.69	8950.81	
131	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m2	9632.2	39.99	385191.68	
132	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙2：工具间、消防器材室、采光通风井	m2	1209.6	39.99	48371.9	
133	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆 4、部位：内墙3：地下室配电间	m2	1170.62	46.44	54363.59	
134	011201001005	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙4：有精装修要求的区域	m2	357.83	39.99	14309.62	
135	011201001006	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙5：给水泵房、消防泵房等有防水要求房间	m2	110.42	39.99	4415.7	
136	011201001007	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙6：进、排风机房	m2	1063.25	39.99	42519.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011201001008	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：设备管井、水井、风井、强弱电井等	m2	671.02	37.82	25377.98	
138	011201001009	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆找平 2、部位：内墙9：汽车坡道内墙	m2	321.12	35.17	11293.79	
139	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：地下车库独立柱面、突墙柱面	m2	2376.54	50.96	121108.48	
140	011203001001	零星项目一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：外墙阴、阳角，采用M15砂浆倒R50圆角 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	109.75	66.54	7302.77	
141	011204003001	块料墙面	1、粘结层：3~8厚纯瓷砖专用粘结剂满粘 2、面层材料品种、规格、颜色：白瓷砖或彩色墙面砖，同色专用粘结剂满粘 3、部位：内墙5：给水泵房、消防泵房等有防水要求房间	m2	110.42	112.31	12401.27	
142	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(龙骨断面应视墙高及板材厚度定)，框架@600，内填50厚32kg/m3超细玻璃棉 2、基层材料种类、规格：0.12~0.16mm厚平纹纤维玻璃布绷紧固定于龙骨表面 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm厚穿孔纤维增强水泥加压板用螺钉固定于龙骨上 4、部位：内墙6：进、排风机房	m2	1063.25	143.93	153033.57	
		分部小计					888640.53	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨TB24x28中距横向≤1200，T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填在龙骨间 4、面层材料品种、规格：10厚穿孔石膏板层，规格600X600 5、部位：平顶3：进、排风机房	m2	337.69	118.04	39860.93	
		分部小计					39860.93	
		油漆、涂料、裱糊工程						
144	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：5mm厚二遍防霉腻子，打磨平整 2、部位：内墙2：工具间、消防器材室、采光通风井	m2	1209.6	13.1	15845.76	
145	011406003002	满刮腻子	1、腻子种类：5mm厚二遍防霉腻子，打磨平整 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	1170.62	13.1	15335.12	
146	011406003003	满刮腻子	1、基层处理：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 2、腻子种类：2mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 3、部位：平顶4：水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面	m2	57.57	48.31	2781.21	
147	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数：抗碱封闭底漆1遍，真石漆主涂层(喷涂2遍)，罩面漆(透明防尘抗污，1遍) 3、部位：室外坡道、室外楼梯外墙面、地下室出地面独立排风井井道、构件外墙面等	m2	209.67	73.19	15345.75	
148	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	12008.74	29.05	348853.9	
149	011407001003	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机防霉防潮内墙涂料，一底二面 2、部位：内墙6：进、排风机房	m2	1063.25	23.93	25443.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	22007.12	17.1	376321.75	
151	011409001001	混凝土面对拉螺栓孔洞封堵	1、封堵方式：流浆打磨等基层处理，止水螺杆切口采用聚合物水泥砂浆封堵 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	2258.58	7.08	15990.75	
152	020910007001	墙边彩画	1、彩绘做法：汽车坡道标识，线条宽度20mm，文字喷涂，墙面Logo丝印 2、部位：汽车库内墙面、柱面、汽车坡道	m2	3127.46	71.31	223019.17	
		分部小计					1038936.98	
		其他装饰工程						
153	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	91.84	90	8265.6	
154	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	22.82	220	5020.4	
155	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	2.6	240	624	
156	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢管防护栏杆 H=1200mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样	m	371.59	310	115192.9	
157	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	4.58	133.09	609.55	
		分部小计					129712.45	
		分部分项合计					33054124.8	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外墙砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，12m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	258.61	23.84	6165.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	3374.41	2.19	7389.96	
3	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，12m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	2133.44	18.02	38444.59	
4	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：地下室外墙防水脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，5m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	2258.58	13.25	29926.19	
5	011701003004	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	9035.29	0.46	4156.23	
6	011701003005	里脚手架	1、搭设方式：涂料脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	26748.87	0.04	1069.95	
7	011701003006	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，5.0m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	8189.98	13.25	108517.24	
8	011701003007	里脚手架	1、搭设方式：涂料脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，5.0m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	6726.09	1.33	8945.7	
9	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：层高超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	18898.18	7.51	141925.33	
10	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	155.79	95.03	14804.72	
11	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	224.42	114.62	25723.02	
12	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	468.51	95.75	44859.83	
13	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	1742.21	83.87	146119.15	
14	011702002002	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	876.07	101.91	89280.29	
15	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	699.96	101.83	71276.93	
16	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	40.73	91.42	3723.54	
17	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以上，5.0m以内	m2	37.17	110.16	4094.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702006003	矩形梁	1、支撑高度：5.0m以上，8m以内	m2	4.51	128.94	581.52	
19	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	312.79	75.22	23528.06	
20	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	53.59	99.77	5346.67	
21	011702011001	直形墙	1、墙类型：出地库顶板挡土墙、采光井、风井墙 2、墙厚：250mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	1263.78	78.71	99472.12	
22	011702011007	直形墙	1、墙类型：地下室外墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	130.77	79.79	10434.14	
23	011702011002	直形墙	1、墙类型：地下室外墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	2844.54	92.48	263063.06	
24	011702011003	直形墙	1、墙类型：水池墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	237.58	92.48	21971.4	
25	011702011004	直形墙	1、墙类型：地下室外墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	478.04	105.2	50289.81	
26	011702011005	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	56.26	66.36	3733.41	
27	011702011006	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	904.99	91.78	83059.98	
28	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	4.04	71.25	287.85	
29	011702014002	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	51.54	98.08	5055.04	
30	011702014003	有梁板	1、厚度：300mm内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	6283.01	88.65	556988.84	
31	011702014004	有梁板	1、厚度：300mm内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	12580.68	107.45	1351794.07	
32	011702014005	有梁板	1、厚度：500mm内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	3520.88	103.39	364023.78	
33	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	182.82	80.34	14687.76	
34	011702016003	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5.0m以内	m2	45.04	94.53	4257.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011702016002	平板	1、板厚：200mm以内（斜） 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	249.21	98.15	24459.96	
36	011702016004	平板	1、板厚：200mm以内（斜） 2、支撑高度净高：3.6m以上，5.0m以内	m2	34.97	121.22	4239.06	
37	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	155.57	225.54	35087.26	
38	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	124.3	108.15	13443.05	
39	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟类型：地面地沟 2、沟截面：300*300、500*400	m2	17.16	77.66	1332.65	
40	011702027001	台阶		m2	1	37.64	37.64	
41	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：顶板后浇带支撑增加费	m	1045.7	217.34	227272.44	
42	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：非人防区地下室，框架剪力墙结构（含1#~6#、10#单体楼栋地下部分） 2、建筑物檐口高度、层数：-1层	项	1	881848	881848	
		单价措施合计					4792717.78	
合计							37846842.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1555505.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1173252.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	264927.9			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	117325.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18923.42			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	75693.69			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	47308.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	9461.71			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	624472.9			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18923.42			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	43523.87			
合计					2393812.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1500976.44		1500976.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40240655.37	3.2	1287700.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40240655.37	0.53	213275.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40240655.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	41741631.81	9	3756746.86
合计					5257723.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：非人防车库（土建）(03011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 非人防车库 (土建) (03011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	16128120.39	
1.1	人工费	2789467.3	
1.2	材料费	11638157.15	
1.3	施工机具使用费	328292.05	
1.4	企业管理费	997856.57	
1.5	利润	374347.32	
2	措施项目费	3839625.2	
2.1	单价措施项目费	2695338.95	
2.2	总价措施项目费	1144286.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	743559.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	717494.17	
5	税金	1861671.58	
6	工程造价	22546911.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）（03012）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位： 台阶 2、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m2	0.72	240.86	173.42	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井	m3	5.33	486.47	2592.89	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	1.11	502.64	557.93	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：100mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	2.1	499.31	1048.55	
5	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部无坎	m3	188.27	466.66	87858.08	
6	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5, B05级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆 5、备注：底部有坎	m3	1.71	463.32	792.28	
7	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0, B06级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、墙厚：200mm 4、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆 5、备注：底部有坎	m3	2.83	484.25	1370.43	
8	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：200厚碎石或碎砖灌M2.5水泥砂浆 2、部位：地面8：地库出室外机动车坡道（填土部位）	m3	12.58	534.78	6727.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					101121.11	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	752.75	470.66	354289.32	
10	010501001002	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15 3、部位：汽车坡道	m3	10.16	491.04	4988.97	
11	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	2775.97	549.18	1524507.2	
12	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8 3、部位：底板、柱墩、集水坑、电梯井坑、地沟等	m3	1453.01	562.74	817666.85	
13	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：发电机房	m3	2.88	567.4	1634.11	
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	81.93	627.07	51375.85	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45	m3	4.83	653.42	3156.02	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.83	785.87	9296.84	
17	010502003001	异形柱	1、柱形状：T+L型 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40	m3	1.16	662.87	768.93	
18	010502003002	异形柱	1、柱形状：T+L型 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C45	m3	1.52	676.05	1027.6	
19	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	9.36	588.99	5512.95	
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	5.14	642.54	3302.66	
21	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：素砼门槛	m3	2.44	642.54	1567.8	
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.84	708.7	2012.71	
23	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：外墙、坡道墙	m3	272	604.63	164459.36	
24	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：内墙、人防临空墙、隔墙、门框墙等	m3	678.73	578.22	392455.26	
25	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8 3、部位：出屋面砼挡墙	m3	79.92	604.63	48322.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：内墙、人防临空墙、隔墙、门框墙等	m3	162.41	591.42	96052.52	
27	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、部位：内墙、人防临空墙、隔墙、门框墙等	m3	536.07	604.63	324124	
28	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：电梯井壁	m3	12.03	725.65	8729.57	
29	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、部位：电梯井壁	m3	40.43	738.86	29872.11	
30	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	1647.45	600.85	989870.33	
31	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	244.9	573.7	140499.13	
32	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、备注：集水坑	m3	5.05	572.13	2889.26	
33	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：坡道斜板	m3	77.25	588.28	45444.63	
34	010505003003	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、备注：坡道平板	m3	18.61	585.71	10900.06	
35	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	10.41	630.14	6559.76	
36	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：300*300 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30	m	5.5	163.58	899.69	
37	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：500*400 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30	m	5.2	91.18	474.14	
38	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	4.64	650.47	3018.18	
39	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：底板后浇带	m3	175.06	630.48	110371.83	
40	010508001002	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：外墙后浇带	m3	6.63	757.94	5025.14	
41	010508001003	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40+补偿收缩 3、部位：内墙后浇带	m3	10.8	730.79	7892.53	
42	010508001004	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40P8+补偿收缩 3、部位：顶板后浇带	m3	119.29	681.96	81351.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、单件体积：900mm*900mm*100mm 2、混凝土强度等级：C20 3、集水坑盖板	m3	2.43	1371.76	3333.38	
		分部小计					5253651.73	
		钢筋工程						
44	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.143	5683.64	812.76	
45	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.451	5398.04	2434.52	
46	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	19.592	5398.04	105758.4	
47	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	45.839	5312.36	243513.27	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	4.61	4500.4	20746.84	
49	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	57.191	4463.68	255282.32	
50	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	289.461	4452.46	1288813.52	
51	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	40.128	4457.56	178872.97	
52	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	15.294	4463.68	68267.52	
53	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	3.907	5492.32	21458.49	
54	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	1.025	5438.26	5574.22	
55	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	5.133	5739.16	29459.11	
56	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	19.074	5453.56	104021.2	
57	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	71.498	5453.56	389918.63	
58	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	244.53	5367.88	1312607.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010515001015	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400 Φ14	t	74.98	4533.25	339903.09	
60	010515001016	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400 Φ16	t	83.622	4496.53	376008.83	
61	010515001017	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400 Φ18	t	38.824	4485.31	174137.68	
62	010515001018	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400 Φ20	t	19.516	4490.41	87634.84	
63	010515001019	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400 Φ22	t	3.601	4496.53	16192	
64	010515001020	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400 Φ25	t	1.117	4522.03	5051.11	
65	010515001021	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ8	t	0.261	5490.28	1432.96	
66	010515001022	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10	t	0.077	5490.28	422.75	
67	010515001023	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ12	t	0.623	5397.46	3362.62	
68	010515001024	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ14	t	0.704	4531.21	3189.97	
69	010515001025	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ16	t	2.731	4531.21	12374.73	
70	010515001026	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ18	t	2.222	4531.21	10068.35	
71	010515001027	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ20	t	20.017	4524.07	90558.31	
72	010515001028	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ22	t	8.632	4524.07	39051.77	
73	010515001029	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ25	t	78.415	4553.65	357074.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	1.296	7514.22	9738.43	
75	010516003001	机械连接	1、连接方式：镦粗钢筋剥肋加工、连接 2、规格：Φ22mm 3、部位：预制桩与承台连接	个	6976	10.96	76456.96	
76	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	11373	11.61	132040.53	
77	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级钢直径25以内	个	19426	8.56	166286.56	
		分部小计					5928527.42	
		金属结构工程						
78	01B001	铸铁盖板	1、铸铁盖板含埋件 2、详见图集07J306-J-10 3、集水坑盖板	m2	0.81	399.28	323.42	
79	01B002	铸铁盖板	1、铸铁盖板含埋件 2、20厚铸铁篦子参见05J927-1-7/48 3、地沟盖板	m2	1.58	399.28	630.86	
80	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：集水坑钢爬梯 2、钢材品种、规格：Φ20圆钢	t	0.362	5465.66	1978.57	
81	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：墙体满铺增强网 3、部位：楼梯间	m2	212.39	24.53	5209.93	
82	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	1102.25	24.53	27038.19	
83	010607006001	后浇带金属网	1、材料品种、规格：细眼钢板网 2、部位：后浇带	m2	770.12	23.73	18274.95	
		分部小计					53455.92	
		门窗工程						
84	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC（详图纸）中平开门，无障碍门，门扇里侧和外侧均应设置扶手 2、门框、扇材质：普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃（6+12A+6） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门框） 5、部位：光厅位置	m2	25.2	600	15120	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: MLC(详图纸)中固定窗 2、框、扇材质: 普通铝合金型材 3、玻璃品种、厚度: 钢化玻璃(6+12A+6) 4、备注: 含五金、配件等, 含附框(材质同窗框) 5、部位: 光厅位置	m2	24.92	440	10964.8	
86	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲(详图纸) 2、门框、扇材质: 钢质甲级防火门 3、备注: 含门锁、五金、闭门器等	m2	184.36	503.5	92825.26	
87	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM乙(详图纸) 2、门框、扇材质: 钢质乙级防火门 3、备注: 含门锁、五金、闭门器等	m2	17.6	476.61	8388.34	
88	010803002001	防火卷帘(闸)门	1、门代号及洞口尺寸: FHJL(详图纸) 2、门材质: 防火卷帘, 耐火极限≥2小时 3、启动装置品种、规格: 卷帘门电动装置 4、备注: 清单、定额均按设计图示洞口面积计算	m2	64.32	474.9	30545.57	
89	010803002002	防火卷帘(闸)门	1、门代号及洞口尺寸: FHJL(详图纸) 2、门材质: 双帘双轨无机防火卷帘(耐火极限3h) 3、启动装置品种、规格: 卷帘门电动装置 4、备注: 清单、定额均按设计图示洞口面积计算	m2	56.93	531.5	30258.3	
90	010804007001	特种门	1、门代号及洞口尺寸: H600(6) 2、门框或扇外围尺寸: 760*1460 3、门框、扇材质: 悬摆式防爆波活门	樘	7	5549.44	38846.08	
91	010804007002	特种门	1、门代号及洞口尺寸: HK1000(6) 2、门框或扇外围尺寸: 1040*2300 3、门框、扇材质: 悬摆式防爆波活门	樘	2	9539.3	19078.6	
92	010804007003	特种门	1、门代号及洞口尺寸: KDFM0822(6) 2、门框或扇外围尺寸: 860*2260 3、门框、扇材质: 固定门槛单扇防护密闭门	樘	9	5807.78	52270.02	
93	010804007004	特种门	1、门代号及洞口尺寸: KDFM1222(6) 2、门框或扇外围尺寸: 1260*2260 3、门框、扇材质: 固定门槛单扇防护密闭门	樘	2	6659.01	13318.02	
94	010804007005	特种门	1、门代号及洞口尺寸: KDFM1522(6) 2、门框或扇外围尺寸: 1560*2260 3、门框、扇材质: 固定门槛单扇防护密闭门	樘	2	6994.21	13988.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010804007006	特种门	1、门代号及洞口尺寸：KDM0822 2、门框或扇外围尺寸：860*2260 3、门框、扇材质：固定门槛单扇密闭门	樘	12	5559.01	66708.12	
96	010804007007	特种门	1、门代号及洞口尺寸：KDM1222 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260 3、门框、扇材质：固定门槛单扇密闭门	樘	4	7233.41	28933.64	
97	010804007008	特种门	1、门代号及洞口尺寸：KDM1522 2、门框或扇外围尺寸：1560*2260 3、门框、扇材质：固定门槛单扇密闭门	樘	1	14734.72	14734.72	
98	010804007009	特种门	1、门代号及洞口尺寸：WDFM1222(6) 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260 3、门框、扇材质：无门槛单扇防护密闭门	樘	13	7032.48	91422.24	
99	010804007011	特种门	1、门代号及洞口尺寸：WDM1222 2、门框或扇外围尺寸：1260*2260 3、门框、扇材质：无门槛单扇密闭门	樘	11	6582.78	72410.58	
100	010804007013	特种门	1、门代号及洞口尺寸：WSFM4025(6) 2、门框或扇外围尺寸：4060*2560 3、门框、扇材质：无门槛双扇防护密闭门	樘	1	61732.74	61732.74	
101	010804007014	特种门	1、门代号及洞口尺寸：WSFM5525(6) 2、门框或扇外围尺寸：5560*2560 3、门框、扇材质：无门槛双扇防护密闭门	樘	3	76323.94	228971.82	
102	010804007015	特种门	1、门代号及洞口尺寸：WSFM5522(G6) 2、门框或扇外围尺寸：5560*2260 3、门框、扇材质：连通口双向受力无门槛双扇防护密闭门	樘	2	68124.16	136248.32	
103	010804007016	特种门	1、门代号及洞口尺寸：MGC1208 2、门框或扇外围尺寸：1200*800 3、门框、扇材质：密闭观察窗	樘	1	3109.6	3109.6	
104	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗 3、部位：风井等处	m2	5.28	260	1372.8	
		分部小计					1031247.99	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚自粘耐根穿刺SBS橡胶改性沥青卷材防水层(化学阻根) 2、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	3248	65	211120	
106	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 2、部位：地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	1748.93	38	66459.34	
107	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（周边遇出地面构件翻高至地坪以上不小于500） 2、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	3395.33	27.98	95001.33	
108	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（周边遇出地面构件翻高至地坪以上不小于500） 2、部位：地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	1828.25	27.98	51154.44	
109	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料，JS II 型 2、部位：风井屋面	m2	25.3	23.06	583.42	
110	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：70厚，双向<6*6m设分仓缝，缝宽10mm（与墙体间也须设分仓缝），找坡1% 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C20细石混凝土 4、嵌缝材料种类：聚氨酯密封膏灌缝 5、钢筋规格、型号：内配Φ6@200*200单层双向钢筋网片，钢筋置于上表面 6、隔离层：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 7、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	3248	81.76	265556.48	
111	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：70厚，双向<6*6m设分仓缝，缝宽10mm，找坡1% 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C20细石混凝土 4、嵌缝材料种类：聚氨酯密封膏灌缝 5、钢筋规格、型号：内配Φ6@200*200单层双向钢筋网片，钢筋置于上表面 6、隔离层：聚乙烯薄膜隔离层 7、部位：地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	1748.93	81.76	142992.52	
112	040601022001	滤板	1、材料品种：成品凹凸型排水板 2、厚度：20厚 3、部位：地下室顶板1（种植顶板）	m2	3248	19.78	64245.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	060105006001	土工布铺设	1、材料品种、规格：聚酯无纺布过滤层(≥200g/m²)，遇出地面竖墙等构件上翻100mm 2、铺设位置：地下室顶板1（种植顶板）	m2	3270.67	5.15	16843.95	
114	010902008001	屋面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3mm 2、部位：顶板后浇带	m	145.73	79.99	11656.94	
115	010903001001	墙面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	1650.67	38	62725.46	
116	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料（从地库底板挑出部分至顶飘板反出250，或至地面完成面以上500，管洞进行加强处理），阴阳角两侧300范围做防水加强层 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	1650.67	27.98	46185.75	
117	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥防水涂料，JS II型 2、部位：外墙一：室外坡道、室外楼梯外墙面、地下室出地面独立排风井井道、构件外墙面等	m2	182.6	23.06	4210.76	
118	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II型防水涂料(JS) 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	639.58	23.06	14748.71	
119	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚聚合物水泥 II型防水涂料(JS) 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	145.17	23.06	3347.62	
120	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、砂浆厚度、配合比：20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位：内墙8：消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑内侧壁防水	m2	145.17	35.19	5108.53	
121	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：外墙、水池墙施工缝	m	223.24	79.99	17856.97	
122	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类：钢板止水带300*3 2、部位：外墙后浇带	m	48.43	79.99	3873.92	
123	010903004003	墙面变形缝	1、嵌缝材料种类：上嵌油膏30，下嵌麻丝沥青 2、止水带材料种类：中埋式橡胶止水带 3、部位：外墙后浇带	m	12.52	152.41	1908.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚橡胶自粘胶膜预铺反粘防水卷材, 接缝搭接牢固, 无需混凝土保护层直接绑扎底板钢筋 2、部位: 地下室底板下	m2	7695.09	38	292413.42	
125	010904001002	楼(地)面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度: 1.5mm厚高分子膜基自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、部位: 地下室底板下	m2	7695.09	38	292413.42	
126	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1厚水泥基渗透结晶型涂料防水层, 用量不小于1.5Kg/m2 2、部位: 桩头	m2	240.89	22.68	5463.39	
127	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位: 地面3: 地下室配电间、强弱电间	m2	161.6	23.06	3726.5	
128	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	39.32	23.06	906.72	
129	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1、砂浆厚度、配合比: 20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 2、部位: 地面4: 消防水池、集水坑、截水沟、排水沟、电梯基坑等底面防水	m2	39.32	27.58	1084.45	
130	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种: 1.5厚聚合物水泥 II 型防水涂料(JS) 2、部位: 地面5A: 战时洗消、战时盥洗等有水房间含兼做防毒通道的简易洗消间	m2	49.76	23.06	1147.47	
131	010904004001	楼(地)面变形缝	1、缝类型、规格: 按柱距在柱中位置设缝, 切缝深15mm、宽5mm 2、部位: 地面1: 地下汽车库	m	1353.05	13.28	17968.5	
132	010904004002	楼(地)面变形缝	1、止水带材料种类: 钢板止水带300*3 2、部位: 底板后浇带	m	880.34	79.99	70418.4	
133	010904004003	楼(地)面变形缝	1、嵌缝材料种类: 上嵌油脂30, 下嵌麻丝沥青 2、止水带材料种类: 中埋式橡胶止水带 3、部位: 底板后浇带	m	363.88	152.41	55458.95	
		分部小计					1826580.97	
		保温、隔热、防腐工程						
134	011001001001	保温隔热屋面	1、防护材料种类、做法: 1.5mm浅色反射隔热涂料保护层(分2遍喷涂) 2、部位: 风井屋面	m2	25.3	3.22	81.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：30厚挤塑板保护层(30kg/m ³)，挤塑板发泡剂点粘 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m ²	1650.67	30.77	50791.12	
		分部小计					50872.59	
		楼地面装饰工程						
136	011101003001	细石混凝土楼地面	1、垫层材料种类、配合比、厚度：80厚C30细石混凝土找平(集水坑周边2m范围向集水坑1%找坡，最薄处60厚)，强度达标后表面打磨或喷砂处理 2、面层厚度、混凝土强度等级：混凝土密封固化剂，材质燃烧性能A级不燃 3、钢筋规格、型号：内配Φ6@200单层双向钢筋网片，钢筋置于上表面 4、部位：地面1：地下汽车库	m ²	4059.15	103.2	418904.28	
137	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位：地面2：非机动车库、消防器材室、风机房、工具间、家庭活动室、采光通风井、滤毒室、扩散室、除尘室、集气室及未注明的其他人防房间	m ²	1321.79	42.61	56321.47	
138	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C25细石混凝土随捣随抹光 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m ²	111.21	59.65	6633.68	
139	011101003005	细石混凝土楼地面	1、基层处理：素水泥一道(内掺建筑胶) 2、找坡层厚度、砂浆配合比：30厚(最薄处)1:3水泥砂浆1%找坡或30厚(最薄处)C20细石混凝土1%找坡 3、找平层厚度、砂浆配合比：18厚1:2.5掺5%防水剂防水砂浆 4、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5、部位：地面5A：战时洗消、战时盥洗等有水房间含兼做防毒通道的简易洗消间	m ²	35.77	88.76	3174.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011101003006	细石混凝土楼地面	1、基层处理：素水泥一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、混凝土强度等级：90厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 3、部位：地面5B：人防密闭通道及其他未注明的其他人防通道、地下公区	m2	45.16	70.44	3181.07	
141	011101003007	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：80厚C30细石混凝土，分格缝间距不大于4m，缝宽10~20mm，密封材料嵌填，找坡层，抹平强度达标后，表面打磨或喷砂处理 2、钢筋规格、型号：内配Φ6@200单层双向钢筋网片 3、部位：地面7、8：地库出室外机动车坡道	m2	429.01	72.45	31081.77	
142	011101003008	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、面层厚度、混凝土强度等级：70厚C30细石混凝土，表面做成马牙搓 3、部位：地面9：非机动车坡道	m2	188.56	91.46	17245.7	
143	011101005001	自流坪楼地面	1、面层材料种类：防静电地坪漆 2、部位：地面3：地下室配电间、强弱电间	m2	111.21	41.04	4564.06	
144	011101005002	自流坪楼地面	1、中层漆材料种类、厚度：打底料一层 2、面漆材料种类、厚度：5厚V字型防震涂料 3、部位：地面7、8：地库出室外机动车坡道	m2	429.01	115.13	49391.92	
145	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：C15混凝土垫层（另计），机械压光，不允许有突出物对防水卷材造成破坏 2、部位：地下室底板下	m2	5542.33	10.75	59580.05	
146	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：结构现浇顶板面，原浆抹平收光 2、部位：地下室顶板1（种植顶板）、地下室顶板2（硬质铺装顶板）	m2	4996.93	10.8	53966.84	
147	011101006003	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆找平，6厚聚合物水泥防水砂浆 2、部位：风井屋面	m2	25.3	25.74	651.22	
148	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯间）	m2	3.86	123.51	476.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m ²	83.28	223.12	18581.43	
150	010507003003	电缆沟、地沟	1、部位：汽车库地面与墙面交接处，设置100宽半圆型排水明沟	m	617.34	10.47	6463.55	
		分部小计					730218.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
151	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：防水钢筋混凝土侧墙 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 4、部位：室外坡道、室外楼梯外墙面、地下室出地面独立排风井井道、构件外墙面等	m ²	182.6	42.69	7795.19	
152	011201001002	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙	m ²	5584.86	39.99	223338.55	
153	011201001003	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙2：工具间、消防器材室、采光通风井	m ²	304.86	39.99	12191.35	
154	011201001004	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：10mm厚DP15预拌砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆 4、部位：内墙3：地下室配电间	m ²	639.58	46.44	29702.1	
155	011201001005	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙4：有精装修要求的区域	m ²	685.53	39.99	27414.34	
156	011201001007	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、底层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：内墙6：进、排风机房	m ²	579.87	39.99	23189	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011201001008	墙面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 3、部位：内墙7：设备管井、水井、风井、强弱电井等	m2	744.67	37.82	28163.42	
158	011201001011	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆找平 2、部位：内墙9：汽车坡道内墙	m2	286.93	35.17	10091.33	
159	011201001009	墙面一般抹灰	1、基层处理：界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：3水泥砂浆粉面压实抹光 4、部位：内墙10：密闭通道、防毒通道、滤毒室、扩散室等战时易染毒的房间、通道	m2	1935.84	43.2	83628.29	
160	011201001010	墙面一般抹灰	1、基层处理：界面剂一道甩毛 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1：3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚聚合物水泥防水砂浆 4、部位：内墙11：洗消间、简易洗消间、战时盥洗、淋浴等有水房间(材料燃烧性能A级)	m2	145.28	45.69	6637.84	
161	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、基层处理：刷界面处理剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚DP15预拌砂浆找平 3、部位：地下车库独立柱面、突墙柱面	m2	862.03	50.96	43929.05	
162	011203001001	零星项目一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：外墙阴、阳角，采用M15砂浆倒R50圆角 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	67.36	66.54	4482.13	
163	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(龙骨断面应视墙高及板材厚度定)，框架@600，内填50厚32kg/m3超细玻璃棉 2、基层材料种类、规格：0.12*0.16mm厚平纹纤维玻璃布绷紧固定于龙骨表面 3、面层材料品种、规格、颜色：9mm厚穿孔纤维增强水泥加压板用螺钉固定于龙骨上 4、部位：内墙6：进、排风机房	m2	579.87	143.93	83460.69	
		分部小计					584023.28	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨TB24x28中距横向≤1200，T型横撑龙骨，间距600，与主龙骨插接 3、基层材料种类、规格：50厚超细玻璃丝棉吸声层，玻璃丝布袋装填在龙骨间 4、面层材料品种、规格：10厚穿孔石膏板层，规格600X600 5、部位：平顶3：进、排风机房	m2	170.82	118.04	20163.59	
		分部小计					20163.59	
		油漆、涂料、裱糊工程						
165	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：5mm厚二遍防霉腻子，打磨平整 2、部位：内墙2：工具间、消防器材室、采光通风井	m2	304.86	13.1	3993.67	
166	011406003002	满刮腻子	1、腻子种类：5mm厚二遍防霉腻子，打磨平整 2、部位：内墙3：地下室配电间	m2	639.58	13.1	8378.5	
167	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子2遍 2、涂料品种、喷刷遍数：抗碱封闭底漆1遍，真石漆主涂层(喷涂2遍)，罩面漆(透明防尘抗污，1遍) 3、部位：室外坡道、室外楼梯外墙、地下室出地面独立排风井井道、构件外墙等	m2	182.6	73.19	13364.49	
168	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子要求：5mm厚二遍无机耐水防霉腻子，打磨平整 2、涂料品种、喷刷遍数：喷(刷)白色无机防霉涂料二遍(阻燃型) 3、部位：内墙1：地下车库内墙、与车库相连的主楼地下室内墙、独立墙柱面	m2	6446.89	29.05	187282.15	
169	011407001003	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机防霉防潮内墙涂料，一底二面 2、部位：内墙6：进、排风机房	m2	579.87	23.93	13876.29	
170	011407001004	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机防霉防潮内墙涂料，一底二面 2、部位：内墙10：密闭通道、防毒通道、滤毒室、扩散室等战时易染毒的房间、通道	m2	1935.84	23.93	46324.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011407001005	墙面喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：刷白色无机防霉防潮内墙涂料，一底二面 2、部位：内墙11：洗消间、简易洗消间、战时盥洗、淋浴等有水房间(材料燃烧性能A级)	m2	145.28	23.93	3476.55	
172	011407002001	天棚喷刷涂料	1、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机防霉防潮涂料一底一面 2、部位：平顶1：除进、排风机房、水泵房、报警阀间等潮湿设备房顶面、地下门厅等精装修区域以外的地下室平顶	m2	6850.88	17.1	117150.05	
173	011409001001	混凝土面对拉螺栓孔洞封堵	1、封堵方式：流浆打磨等基层处理，止水螺杆切口采用聚合物水泥砂浆封堵 2、部位：地下室侧墙：机动车库、非机动车库、其他设备用房、车库顶板上至正负零处侧墙	m2	880.06	7.08	6230.82	
174	020910007001	墙面涂料彩画	1、彩绘做法：汽车坡道标识，线条宽度20mm，文字喷涂，墙面Logo丝印 2、部位：汽车库内墙面、柱面、汽车坡道	m2	1102.21	71.31	78598.6	
		分部小计					478675.77	
		其他装饰工程						
175	011503005002	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	11.2	90	1008	
176	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	22.82	220	5020.4	
177	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	1.3	240	312	
178	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：不锈钢管防护栏杆 H=1200mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样	m	203.2	310	62992	
179	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上(宽度同踏步宽) 2、部位：楼梯滑动支座	m2	1.87	133.09	248.88	
		分部小计					69581.28	
		分部分项合计					16128120.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架剪力墙结构 2、檐口高度：地下室部分：层高5m以上，8m以内 3、脚手架使用材质：投标人自行考虑 4、备注：各单体楼栋地下部分	m2	1211.27	51	61774.77	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1172.85	9.43	11059.98	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：层高超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	5198.47	7.51	39040.51	
4	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：外墙砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，12m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	182.6	23.84	4353.18	
5	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	419.74	2.19	919.23	
6	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：内墙砌墙脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，12m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	294.92	18.02	5314.46	
7	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：地下室外墙防水脚手架 2、搭设高度：3.6m以上，5m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	880.06	13.25	11660.8	
8	011701003004	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	12700.66	0.46	5842.3	
9	011701003005	里脚手架	1、搭设方式：涂料脚手架 2、搭设高度：3.6m以内 3、脚手架材质：投标人自行考虑	m2	17173.38	0.04	686.94	
10	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	68.03	95.03	6464.89	
11	011702001002	基础	1、基础类型：筏板、承台	m2	199.42	114.62	22857.52	
12	011702001003	基础	1、基础类型：集水坑、排水沟、吸水槽	m2	145.17	95.75	13900.03	
13	011702002001	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	441.39	83.87	37019.38	
14	011702002002	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	16.59	101.91	1690.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011702002003	矩形柱	1、柱周长：3.6m以内 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	34.16	119.98	4098.52	
16	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱	m2	142.07	101.83	14466.99	
17	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：T+L边形 2、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	60.36	195.39	11793.74	
18	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	37.98	91.42	3472.13	
19	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以上，5.0m以内	m2	13.49	110.16	1486.06	
20	011702006003	矩形梁	1、支撑高度：5.0m以上，8m以内	m2	34.23	128.94	4413.62	
21	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁	m2	83.62	75.22	6289.9	
22	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	47.52	99.77	4741.07	
23	011702011001	直形墙	1、墙类型：出地库顶板挡土墙、采光井、风井墙 2、墙厚：250mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	395.63	78.71	31140.04	
24	011702011002	直形墙	1、墙类型：出地库顶板挡土墙、采光井、风井墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	261.49	79.79	20864.29	
25	011702011003	直形墙	1、墙类型：地下室外墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	1678.08	92.48	155188.84	
26	011702011004	直形墙	1、墙类型：地下室外墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	13.6	105.2	1430.72	
27	011702011005	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	816.35	79.79	65136.57	
28	011702011006	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	2605	92.48	240910.4	
29	011702011007	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：300mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	2130.24	105.2	224101.25	
30	011702011008	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：500mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	40.06	106.73	4275.6	
31	011702011009	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：500mm 3、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	106.16	96.78	10274.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011702011010	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：500mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	128.65	109.5	14087.18	
33	011702011011	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：700mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	23.68	88.39	2093.08	
34	011702011012	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：700mm 3、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	98.18	101.08	9924.03	
35	011702011013	直形墙	1、墙类型：人防临空墙、人防隔墙、门框墙 2、墙厚：700mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	19.82	113.81	2255.71	
36	011702011014	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：3.6m以内	m2	302.69	66.36	20086.51	
37	011702011015	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	379.85	79.05	30027.14	
38	011702011016	直形墙	1、墙类型：地下室内墙 2、墙厚：200mm、250mm、300mm、350mm、400mm 3、支撑高度净高：5.0m以上，8m以内	m2	1954.78	91.78	179409.71	
39	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1、构件类型：电梯井壁 2、支撑高度净高：5.0m以上，8.0m以内	m2	485.81	88.92	43198.23	
40	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	577.58	98.08	56649.05	
41	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	21.08	95.6	2015.25	
42	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	1066.8	110.9	118308.12	
43	011702014004	有梁板	1、厚度：300mm内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	2360.92	88.65	209295.56	
44	011702014005	有梁板	1、厚度：300mm内 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	2992.24	107.45	321516.19	
45	011702014006	有梁板	1、厚度：500mm内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	581.13	103.39	60083.03	
46	011702016001	平板	1、板厚：200mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	60.34	92.12	5558.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011702016002	平板	1、板厚：300mm以内 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	37.56	88.65	3329.69	
48	011702016003	平板	1、板厚：300mm以内 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	23.07	107.45	2478.87	
49	011702016004	平板	1、板厚：300mm以内（斜） 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	172.02	108.86	18726.1	
50	011702016005	平板	1、板厚：300mm以内（斜） 2、支撑高度净高：3.6m以上，5m以内	m2	71.5	133.33	9533.1	
51	011702016006	平板	1、板厚：300mm以内（斜） 2、支撑高度净高：5.0m以上8m以内	m2	30.15	133.33	4019.9	
52	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	52.94	225.54	11940.09	
53	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门框	m2	90.25	108.15	9760.54	
54	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟类型：地面地沟 2、沟截面：300*300、500*400	m2	5.6	77.66	434.9	
55	011702027001	台阶		m2	1	37.64	37.64	
56	011702030001	后浇带	1、后浇带部位：顶板后浇带支撑增加费	m	427.81	217.34	92980.23	
57	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：人防区地下室，框架剪力墙结构（含7#、8#、9#单体楼栋地下部分） 2、建筑物檐口高度、层数：-1层	项	1	440922	440922	
		单价措施合计					2695338.95	
合计							18823459.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			743559.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	560835.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	126640.38			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	56083.6			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9045.74			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	36182.96			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	22614.35			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4522.87			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	298509.46			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	9045.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	20805.2			
合计					1144286.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	717494.17		717494.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19235768.63	3.2	615544.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19235768.63	0.53	101949.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	19235768.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	20685239.76	9	1861671.58
合计					2579165.75

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：人防及7#、8#、9#地下（土建）(03012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 人防及7#、8#、9#地下(土建)(03012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11401655.6	
1.1	人工费	2506892.89	
1.2	材料费	7554963.9	
1.3	施工机具使用费	221262.71	
1.4	企业管理费	791213.38	
1.5	利润	327322.72	
2	措施项目费	4414955.5	
2.1	单价措施项目费	3404439.5	
2.2	总价措施项目费	1010516	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	652948.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	589959.6	
5	税金	1476591.36	
6	工程造价	17883162.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼（土建）（04001）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	22.59	482.78	10906	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	2.54	484.44	1230.48	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	1.79	517.27	925.91	
4	010402001004	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	234.9	480.55	112881.2	
5	010402001005	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	43.92	482.03	21170.76	
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：户内楼梯台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m2	28.72	245.83	7060.24	
7	010512905001	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2619.21	124.71	326641.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010512905002	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	1127.7	197.1	222269.67	
9	010512905003	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	918.95	297.72	273589.79	
		分部小计					976675.73	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	14.43	617.41	8909.23	
11	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	8.58	630.59	5410.46	
12	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	13.19	643.76	8491.19	
13	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	2.15	639.57	1375.08	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	38.91	778.76	30301.55	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	138.33	579.61	80177.45	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	14.34	638.32	9153.51	
17	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	120.54	614.77	74104.38	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.25	703.13	3691.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	341.4	631.81	215699.93	
20	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	310.25	645.01	200114.35	
21	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	338.66	658.21	222909.4	
22	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	66.2	594.6	39362.52	
23	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	66.48	607.8	40406.54	
24	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	76.6	621	47568.6	
25	010504001007	直形墙	1、墙名称：电梯井壁 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	103.64	705.35	73102.47	
26	010504001008	直形墙	1、墙名称：电梯井壁 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C35 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	74.32	718.55	53402.64	
27	010504001009	直形墙	1、墙名称：电梯井壁 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	92.39	731.75	67606.38	
28	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	35.46	602.37	21360.04	
29	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：管井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.8	576.53	461.22	
30	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板之间 300宽板带 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.33	590.51	3737.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1048.69	564.74	592237.19	
32	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	38.38	591.89	22716.74	
33	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.48	643.45	308.86	
34	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	112.51	633.71	71298.71	
35	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	10.25	646.06	6622.12	
36	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.08	680.89	735.36	
37	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	69.91	162.13	11334.51	
38	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	19.58	451.99	8849.96	
39	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	2	30	60	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板：桁架钢筋砼叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》(15G366-1)进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	22.66	3076	69702.16	
41	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	1.95	5395.57	10521.36	
42	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.749	5449.93	4082	
43	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.334	5395.87	1802.22	
44	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	3.256	5642.41	18371.69	
45	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	107.269	5356.81	574619.65	
46	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	30.391	5356.81	162798.81	
47	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	14.532	5271.13	76600.06	
48	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	1.442	4475.13	6453.14	
49	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	4.421	4438.41	19622.21	
50	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	13.988	4427.19	61927.53	
51	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	2.545	4432.29	11280.18	
52	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	17.396	4438.41	77210.58	
53	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	8.135	4463.91	36313.91	
54	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.734	5696.77	4181.43	
55	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	26.492	5411.17	143352.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	13.723	5411.17	74257.49	
57	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.392	5325.49	18064.06	
58	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.601	4507.3	2708.89	
59	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.12	4470.58	536.47	
60	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	2.972	4459.36	13253.22	
61	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.604	4464.46	2696.53	
62	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.799	4470.58	3571.99	
63	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	1.339	4496.08	6020.25	
64	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	23.54	5393.53	126963.7	
65	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	23.044	5393.53	124288.51	
66	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	15.468	5300.71	81991.38	
67	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	6.091	4473.09	27245.59	
68	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	36.549	4473.09	163486.97	
69	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	17.806	4473.09	79647.84	
70	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	16.045	4465.95	71656.17	
71	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	11.193	4465.95	49987.38	
72	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	8.641	4495.53	38845.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	0.269	5447.89	1465.48	
74	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	6.083	5447.89	33139.51	
75	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	4.212	5355.07	22555.55	
76	010515001036	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	0.174	4505.26	783.92	
77	010515001037	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	1.146	4505.26	5163.03	
78	010515001038	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	8.959	4505.26	40362.62	
79	010515001039	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	3.103	4498.12	13957.67	
80	010515001040	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	7.45	4498.12	33510.99	
81	010515001041	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	9.841	4527.7	44557.1	
82	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	2.134	7428.82	15853.1	
83	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ8	t	1.38	5356.81	7392.4	
84	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	476	11.41	5431.16	
85	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	15367	8.39	128929.13	
86	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235钢板 2、太阳能支座预埋件	t	0.056	14986.67	839.25	
		分部小计					4439512.62	
		金属结构工程						
87	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.021	6587.06	138.33	
88	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	13108.72	3172.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（内墙面）	m2	3809.65	8.45	32191.54	
90	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（外墙外侧）	m2	1327.41	24.28	32229.51	
91	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	3207.06	24.28	77867.42	
92	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	421.64	5.77	2432.86	
		分部小计					148031.97	
		门窗工程						
93	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	5.28	443.61	2342.26	
94	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	236.8	416.99	98743.23	
95	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1122等 2、门框、扇材质：75系列铝合金平开及推拉门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门窗框） 5、出屋面门	m2	4.84	750	3630	
96	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM1526等 2、门框或扇外围尺寸：1500*2600 3、门框、扇材质：塑钢推拉门 4、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5+19A+5+9A+5双银Low-E暖边] 5、备注：含门锁、五金、闭门器等 6、部位：阳台、露台	m2	124.8	510	63648	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	01B001	节能附框	1、材质、安装方式：标准化附框选用与外窗窗框等宽的钢塑共挤侧面开槽窄附框，并采用前装式安装 2、部位：塑钢门 3、加工和安装技术要求：《标准化建筑外窗系统附框应用技术导则》 4、工程量计算规则：按洞口周长	m	262.4	29.75	7806.4	
98	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：TLM3433、MLC2833等 2、门框或扇外围尺寸：3400*3300、2800*3300等 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	40.92	800	32736	
99	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：HFM乙1124等 2、门框或扇外围尺寸：1100*2400 3、框、扇材质：防盗隔声安全防护保温门，购成品安装，乙级防火门 4、部位：入户门 5、备注：含门锁、五金、配件等	樘	32	1500	48000	
100	010801006001	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	32	400	12800	
101	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	35.84	260	9318.4	
102	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条）5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边），单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：北向普通窗	m2	361.2	670	242004	
103	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条）5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5（暖边），中置百叶，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向普通窗	m2	1229.76	970	1192867.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金弧形窗(34mm隔热条)5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)，中置百叶，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向	m2	47.04	1100	51744	
105	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖一	套	2	335	670	
106	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖三	套	32	440	14080	
		分部小计					1780389.49	
		屋面及防水工程						
107	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	1517.82	38	57677.16	
108	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	22.94	15027.08	
109	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	16.44	22.94	377.13	
110	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	33.36	22.94	765.28	
111	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	75.82	49666.65	
112	010902003002	屋面刚性层	1、保护层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、浅色涂料（颜色同主体外墙） 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	31.76	190.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、浅色涂料（颜色同主体外墙） 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	31.76	333.48	
114	010902003004	屋面刚性层	1、找平层：20厚 1：2.5水泥砂浆 2、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	28.37	297.89	
115	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	2629.41	28.76	75621.83	
116	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙二	m2	7178.31	25.97	186420.71	
117	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS耐根穿刺防水层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	383.2	65	24908	
118	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD2、LD3	m2	3207.98	22.94	73591.06	
119	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：水泥砂浆楼面（设备管井、电梯井道）	m2	86.64	22.94	1987.52	
120	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：涂聚氨酯防水涂料，结构面上翻250mm高 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	191.6	28.29	5420.36	
121	060105006001	土工布铺设	1、材料品种、规格：土工布保护层(单位面积质量≥300g/平米) 2、铺设位置：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	160.88	5.91	950.8	
122	040601022001	滤板	1、材料品种：成品凹凸型排水板 2、厚度：20厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	19.71	2767.28	
123	060105006002	土工布铺设	1、材料品种、规格：聚酯无纺布过滤层(≥200g/m²) 2、铺设位置：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	160.88	5.11	822.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2、LD3	m	5261.55	3.39	17836.65	
125	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：D100UPVC溢流管 2、满足设计要求 3、部位：种植露台	根(个)	32	25	800	
126	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	32	25	800	
127	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞D=100 2、满足设计要求	个	32	30	960	
128	010902006004	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	64	25	1600	
		分部小计					518821.54	
		保温、隔热、防腐工程						
129	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	39.37	25789.71	
130	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3% 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	66.19	43358.42	
131	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	33.99	203.94	
132	011001002003	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	136.54	41.83	5711.47	
133	011001002002	保温隔热天棚	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆 4、部位：DP4：无机涂料（开敞阳台、露台）	m2	322.56	41.07	13247.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一：金属氟碳漆外墙	m2	3615.83	101.37	366536.69	
135	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙二：干挂石材或铝板外墙	m2	3267.88	96.95	316820.97	
136	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	303.08	63.1	19124.35	
137	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	5229.92	22.41	117202.51	
138	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	21.72	3049.49	
139	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	2.81	394.52	
		分部小计					911439.61	
		楼地面装饰工程						
140	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 2、部位：LD3:封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区	m2	545.6	24.35	13285.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：水泥砂浆楼面（设备管井、电梯井道）	m2	256.6	33.55	8608.93	
142	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	24.35	3418.74	
143	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：分户楼板一（除卫生间厨房）	m2	3973.91	59.36	235891.3	
144	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：分户楼板二（厨房）	m2	291.53	59.36	17305.22	
145	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：分户楼板二（卫生间）	m2	418.89	59.36	24865.31	
146	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：水泥砂浆楼面（封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区）	m2	545.6	55.48	30269.89	
147	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：防滑地砖楼面（楼梯间）	m2	63.11	143.19	9036.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m ²	169.26	240.85	40766.27	
149	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m ²	234.28	123.25	28875.01	
150	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	79	26.59	2100.61	
		分部小计					414423.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
151	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙（套内房间、封闭阳台、楼梯间、物业用房等）	m ²	3490.91	43.22	150877.13	
152	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙（套内房间、封闭阳台、楼梯间、物业用房等）	m ²	7699.78	43.16	332322.5	
153	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙（套内房间、封闭阳台等）	m ²	926.93	35.17	32600.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙（套内房间、封闭阳台等）	m2	1648.49	35.11	57878.48	
155	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	905.43	40.43	36606.53	
156	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	1723.99	41.22	71062.87	
157	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	947.07	37.14	35174.18	
158	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	1507.05	37.08	55881.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	1614.56	37.14	59964.76	
160	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	190.48	37.08	7063	
161	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙二	m2	2784.76	39.94	111223.31	
162	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙二	m2	4080.04	39.88	162712	
163	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：独立柱、梁面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	810.31	50.59	40993.58	
		分部小计					1154359.88	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间、封闭阳台	m2	1143.74	21.12	24155.79	
165	011301001002	天棚抹灰	1、抹灰厚度、材料种类：5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层 2、部位：DP4：无机涂料（开敞阳台、露台）	m2	322.56	35.19	11350.89	
		分部小计					35506.68	
		油漆、涂料、裱糊工程						
166	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	3722.14	97.08	361345.35	
167	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：地坪漆面层 2、部位：4~13层楼梯面层	m2	291.37	36.06	10506.8	
168	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：除厨房、卫生间外的所有套内房间、封闭阳台	m2	10382.44	12.92	134141.12	
169	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：刮腻子顶棚	m2	4529.44	15.27	69164.55	
170	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：无机涂料饰面（楼梯间）	m2	1449.38	26.48	38379.58	
171	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：无机涂料（楼梯间）	m2	895.34	34.25	30665.4	
172	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	136.54	29.07	3969.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					648172.02	
		其他装饰工程						
173	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	13.4	90	1206	
174	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	243.99	220	53677.8	
175	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	2.82	240	676.8	
176	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=550mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、位置：设备平台	m	38.4	145	5568	
177	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆 H=750mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、位置：客厅及封闭阳台	m	436.43	170	74193.1	
178	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=1200mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、位置：屋面防护栏杆	m	60	260	15600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011503008001	玻璃栏板	1、H=1200mm（栏板式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	339.52	380	129017.6	
180	011503008002	玻璃栏板	1、H=1200mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
181	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-18型排气道,楼板留洞尺寸400X450 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS400(烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m) 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	219.6	415.89	91329.44	
182	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	19.34	133.09	2573.96	
		分部小计					374322.7	
		分部分项合计					11401655.6	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：16层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	7297.11	65.86	480587.66	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	83.06	7.38	612.98	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1249.44	9.27	11582.31	
4	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m以内	座	2	9666.7	19333.4	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	368401.25	368401.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸	m2	4580.63	94.92	434793.4	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	81314.75	81314.75	
8	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	329.04	82.57	27168.83	
9	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	29.84	100.25	2991.46	
10	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：5m以内	m2	24.91	160.61	4000.8	
11	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	434.35	100.23	43534.9	
12	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	1377.9	90.07	124107.45	
13	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5m以内	m2	222.32	108.42	24103.93	
14	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	1484.16	74.11	109991.1	
15	011702009001	过梁	1、过梁	m2	120.61	98.2	11843.9	
16	011702011001	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	8917.33	60.73	541549.45	
17	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	153.95	72.27	11125.97	
18	011702011003	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：8m以内	m2	1176.66	84.03	98874.74	
19	011702011004	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	2636.2	62.43	164577.97	
20	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	63	98.78	6223.14	
21	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	1466.98	70.22	103011.34	
22	011702014002	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	278.4	98.18	27333.31	
23	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	5866.85	79.13	464243.84	
24	011702014004	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	195.47	95.44	18655.66	
25	011702014005	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	845.52	111.78	94512.23	
26	011702016001	平板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度：3.6mm以内 3、部位：管井顶板	m2	9.85	70.22	691.67	
27	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷	m2	6	123.29	739.74	
28	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	465.52	237.16	110402.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	157.42	106.44	16755.78	
30	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支座等	m2	19.44	70.67	1373.82	
		单价措施合计					3404439.5	
合 计							14806095.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼（土建）（04001）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			652948.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	458988.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	103642.67			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	45898.89			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	44418.29			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7403.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	18507.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3701.52			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	244300.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	59224.38			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7403.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	17027.01			
合计					1010516			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	589959.6		589959.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15816611.1	3.2	506131.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15816611.1	0.53	83828.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15816611.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16406570.7	9	1476591.36
合计					2066550.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼（土建）(04001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼(土建)(04001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11401655.6	
1.1	人工费	2506892.89	
1.2	材料费	7554963.9	
1.3	施工机具使用费	221262.71	
1.4	企业管理费	791213.38	
1.5	利润	327322.72	
2	措施项目费	4414955.5	
2.1	单价措施项目费	3404439.5	
2.2	总价措施项目费	1010516	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	652948.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	589959.6	
5	税金	1476591.36	
6	工程造价	17883162.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼（土建）（04002）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	22.59	482.78	10906	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	2.54	484.44	1230.48	
3	010402001003	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	1.79	517.27	925.91	
4	010402001004	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	234.9	480.55	112881.2	
5	010402001005	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	43.92	482.03	21170.76	
6	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：户内楼梯台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m2	28.72	245.83	7060.24	
7	010512905001	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2619.21	124.71	326641.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010512905002	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	1127.7	197.1	222269.67	
9	010512905003	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	918.95	297.72	273589.79	
		分部小计					976675.73	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	14.43	617.41	8909.23	
11	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	8.58	630.59	5410.46	
12	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	13.19	643.76	8491.19	
13	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	2.15	639.57	1375.08	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	38.91	778.76	30301.55	
15	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	138.33	579.61	80177.45	
16	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	14.34	638.32	9153.51	
17	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	120.54	614.77	74104.38	
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.25	703.13	3691.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	341.4	631.81	215699.93	
20	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	310.25	645.01	200114.35	
21	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	338.66	658.21	222909.4	
22	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	66.2	594.6	39362.52	
23	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	66.48	607.8	40406.54	
24	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	76.6	621	47568.6	
25	010504001007	直形墙	1、墙名称：电梯井壁 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	103.64	705.35	73102.47	
26	010504001008	直形墙	1、墙名称：电梯井壁 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C35 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	74.32	718.55	53402.64	
27	010504001009	直形墙	1、墙名称：电梯井壁 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C40 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	92.39	731.75	67606.38	
28	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	35.46	602.37	21360.04	
29	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：管井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.8	576.53	461.22	
30	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板之间 300宽板带 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.33	590.51	3737.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1048.69	564.74	592237.19	
32	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	38.38	591.89	22716.74	
33	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.48	643.45	308.86	
34	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	112.51	633.71	71298.71	
35	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	10.25	646.06	6622.12	
36	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.08	680.89	735.36	
37	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	69.91	162.13	11334.51	
38	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	19.58	451.99	8849.96	
39	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	2	30	60	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板：桁架钢筋砼叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》(15G366-1)进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	22.66	3076	69702.16	
41	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	1.95	5395.57	10521.36	
42	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.749	5449.93	4082	
43	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.334	5395.87	1802.22	
44	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	3.256	5642.41	18371.69	
45	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	107.269	5356.81	574619.65	
46	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	30.391	5356.81	162798.81	
47	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	14.532	5271.13	76600.06	
48	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	1.442	4475.13	6453.14	
49	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	4.421	4438.41	19622.21	
50	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	13.988	4427.19	61927.53	
51	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	2.545	4432.29	11280.18	
52	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	17.396	4438.41	77210.58	
53	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	8.135	4463.91	36313.91	
54	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.734	5696.77	4181.43	
55	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	26.492	5411.17	143352.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	13.723	5411.17	74257.49	
57	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.392	5325.49	18064.06	
58	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.601	4507.3	2708.89	
59	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.12	4470.58	536.47	
60	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	2.972	4459.36	13253.22	
61	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.604	4464.46	2696.53	
62	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.799	4470.58	3571.99	
63	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	1.339	4496.08	6020.25	
64	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	23.54	5393.53	126963.7	
65	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	23.044	5393.53	124288.51	
66	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	15.468	5300.71	81991.38	
67	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	6.091	4473.09	27245.59	
68	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	36.549	4473.09	163486.97	
69	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	17.806	4473.09	79647.84	
70	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	16.045	4465.95	71656.17	
71	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	11.193	4465.95	49987.38	
72	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	8.641	4495.53	38845.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	0.269	5447.89	1465.48	
74	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	6.083	5447.89	33139.51	
75	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	4.212	5355.07	22555.55	
76	010515001036	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	0.174	4505.26	783.92	
77	010515001037	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	1.146	4505.26	5163.03	
78	010515001038	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	8.959	4505.26	40362.62	
79	010515001039	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	3.103	4498.12	13957.67	
80	010515001040	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	7.45	4498.12	33510.99	
81	010515001041	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	9.841	4527.7	44557.1	
82	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	2.134	7428.82	15853.1	
83	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ8	t	1.38	5356.81	7392.4	
84	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	476	11.41	5431.16	
85	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	15367	8.39	128929.13	
86	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235钢板 2、太阳能支座预埋件	t	0.056	14986.67	839.25	
		分部小计					4439512.62	
		金属结构工程						
87	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.021	6587.06	138.33	
88	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	13108.72	3172.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（内墙面）	m2	3809.65	8.45	32191.54	
90	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（外墙外侧）	m2	1327.41	24.28	32229.51	
91	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	3207.06	24.28	77867.42	
92	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	421.64	5.77	2432.86	
		分部小计					148031.97	
		门窗工程						
93	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	5.28	443.61	2342.26	
94	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	236.8	416.99	98743.23	
95	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1122等 2、门框、扇材质：75系列铝合金平开及推拉门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门窗框） 5、出屋面门	m2	4.84	750	3630	
96	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM1526等 2、门框或扇外围尺寸：1500*2600 3、门框、扇材质：塑钢推拉门 4、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5+19A+5+9A+5双银Low-E暖边] 5、备注：含门锁、五金、闭门器等 6、部位：阳台、露台	m2	124.8	510	63648	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	01B001	节能附框	1、材质、安装方式：标准化附框选用与外窗窗框等宽的钢塑共挤侧面开槽窄附框，并采用前装式安装 2、部位：塑钢门 3、加工和安装技术要求：《标准化建筑外窗系统附框应用技术导则》 4、工程量计算规则：按洞口周长	m	262.4	29.75	7806.4	
98	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：TLM3433、MLC2833等 2、门框或扇外围尺寸：3400*3300、2800*3300等 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	40.92	800	32736	
99	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：HFM乙1124等 2、门框或扇外围尺寸：1100*2400 3、框、扇材质：防盗隔声安全防护保温门，购成品安装，乙级防火门 4、部位：入户门 5、备注：含门锁、五金、配件等	樘	32	1500	48000	
100	010801006001	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	32	400	12800	
101	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	35.84	260	9318.4	
102	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条）5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边），单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：北向普通窗	m2	361.2	670	242004	
103	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条）5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5（暖边），中置百叶，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向普通窗	m2	1229.76	970	1192867.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金弧形窗（34mm隔热条）5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5（暖边），中置百叶，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向	m2	47.04	1100	51744	
105	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖一	套	2	335	670	
106	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖三	套	32	440	14080	
		分部小计					1780389.49	
		屋面及防水工程						
107	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	1517.82	38	57677.16	
108	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	22.94	15027.08	
109	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	16.44	22.94	377.13	
110	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	33.36	22.94	765.28	
111	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	75.82	49666.65	
112	010902003002	屋面刚性层	1、保护层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、浅色涂料（颜色同主体外墙） 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	31.76	190.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、浅色涂料（颜色同主体外墙） 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	31.76	333.48	
114	010902003004	屋面刚性层	1、找平层：20厚 1：2.5水泥砂浆 2、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	28.37	297.89	
115	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	2629.41	28.76	75621.83	
116	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙二	m2	7178.31	25.97	186420.71	
117	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS耐根穿刺防水层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	383.2	65	24908	
118	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD2、LD3	m2	3207.98	22.94	73591.06	
119	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：水泥砂浆楼面（设备管井、电梯井道）	m2	86.64	22.94	1987.52	
120	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：涂聚氨酯防水涂料，结构面上翻250mm高 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	191.6	28.29	5420.36	
121	060105006001	土工布铺设	1、材料品种、规格：土工布保护层(单位面积质量 $\geq 300\text{g}/\text{平米}$) 2、铺设位置：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	160.88	5.91	950.8	
122	040601022001	滤板	1、材料品种：成品凹凸型排水板 2、厚度：20厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	19.71	2767.28	
123	060105006002	土工布铺设	1、材料品种、规格：聚酯无纺布过滤层($\geq 200\text{g}/\text{m}^2$) 2、铺设位置：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	160.88	5.11	822.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2、LD3	m	5261.55	3.39	17836.65	
125	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：D100UPVC溢流管 2、满足设计要求 3、部位：种植露台	根(个)	32	25	800	
126	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	32	25	800	
127	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞D=100 2、满足设计要求	个	32	30	960	
128	010902006004	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	64	25	1600	
		分部小计					518821.54	
		保温、隔热、防腐工程						
129	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	39.37	25789.71	
130	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3% 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	655.06	66.19	43358.42	
131	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	33.99	203.94	
132	011001002003	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	136.54	41.83	5711.47	
133	011001002002	保温隔热天棚	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆 4、部位：DP4：无机涂料（开敞阳台、露台）	m2	322.56	41.07	13247.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一：金属氟碳漆外墙	m2	3615.83	101.37	366536.69	
135	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙二：干挂石材或铝板外墙	m2	3267.88	96.95	316820.97	
136	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	303.08	63.1	19124.35	
137	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	5229.92	22.41	117202.51	
138	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	21.72	3049.49	
139	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	2.81	394.52	
		分部小计					911439.61	
		楼地面装饰工程						
140	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 2、部位：LD3:封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区	m2	545.6	24.35	13285.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：水泥砂浆楼面（设备管井、电梯井道）	m2	256.6	33.55	8608.93	
142	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.4	24.35	3418.74	
143	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：分户楼板一（除卫生间厨房）	m2	3973.91	59.36	235891.3	
144	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：分户楼板二（厨房）	m2	291.53	59.36	17305.22	
145	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：分户楼板二（卫生间）	m2	418.89	59.36	24865.31	
146	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：水泥砂浆楼面（封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区）	m2	545.6	55.48	30269.89	
147	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：防滑地砖楼面（楼梯间）	m2	63.11	143.19	9036.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m ²	169.26	240.85	40766.27	
149	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m ²	234.28	123.25	28875.01	
150	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	79	26.59	2100.61	
		分部小计					414423.36	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
151	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙（套内房间、封闭阳台、楼梯间、物业用房等）	m ²	3490.91	43.22	150877.13	
152	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙（套内房间、封闭阳台、楼梯间、物业用房等）	m ²	7699.78	43.16	332322.5	
153	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙（套内房间、封闭阳台等）	m ²	926.93	35.17	32600.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙（套内房间、封闭阳台等）	m2	1648.49	35.11	57878.48	
155	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	905.43	40.43	36606.53	
156	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	1723.99	41.22	71062.87	
157	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	947.07	37.14	35174.18	
158	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	1507.05	37.08	55881.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	1614.56	37.14	59964.76	
160	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	190.48	37.08	7063	
161	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙二	m2	2784.76	39.94	111223.31	
162	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙二	m2	4080.04	39.88	162712	
163	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：独立柱、梁面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	810.31	50.59	40993.58	
		分部小计					1154359.88	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间、封闭阳台	m2	1143.74	21.12	24155.79	
165	011301001002	天棚抹灰	1、抹灰厚度、材料种类：5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层 2、部位：DP4：无机涂料（开敞阳台、露台）	m2	322.56	35.19	11350.89	
		分部小计					35506.68	
		油漆、涂料、裱糊工程						
166	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	3722.14	97.08	361345.35	
167	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：地坪漆面层 2、部位：4~13层楼梯面层	m2	291.37	36.06	10506.8	
168	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：除厨房、卫生间外的所有套内房间、封闭阳台	m2	10382.44	12.92	134141.12	
169	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：刮腻子顶棚	m2	4529.44	15.27	69164.55	
170	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：无机涂料饰面（楼梯间）	m2	1449.38	26.48	38379.58	
171	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：无机涂料（楼梯间）	m2	895.34	34.25	30665.4	
172	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	136.54	29.07	3969.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					648172.02	
		其他装饰工程						
173	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	13.4	90	1206	
174	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	243.99	220	53677.8	
175	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	2.82	240	676.8	
176	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=550mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、位置：设备平台	m	38.4	145	5568	
177	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆 H=750mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、位置：客厅及封闭阳台	m	436.43	170	74193.1	
178	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=1200mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、位置：屋面防护栏杆	m	60	260	15600	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011503008001	玻璃栏板	1、H=1200mm（栏板式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	339.52	380	129017.6	
180	011503008002	玻璃栏板	1、H=1200mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
181	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-18型排气道,楼板留洞尺寸400X450 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS400(烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m) 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	219.6	415.89	91329.44	
182	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	19.34	133.09	2573.96	
		分部小计					374322.7	
		分部分项合计					11401655.6	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：16层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	7297.11	65.86	480587.66	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	83.06	7.38	612.98	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1249.44	9.27	11582.31	
4	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m以内	座	2	9666.7	19333.4	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	368401.25	368401.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸	m2	4580.63	94.92	434793.4	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	81314.75	81314.75	
8	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	329.04	82.57	27168.83	
9	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	29.84	100.25	2991.46	
10	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：5m以内	m2	24.91	160.61	4000.8	
11	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	434.35	100.23	43534.9	
12	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	1377.9	90.07	124107.45	
13	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5m以内	m2	222.32	108.42	24103.93	
14	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	1484.16	74.11	109991.1	
15	011702009001	过梁	1、过梁	m2	120.61	98.2	11843.9	
16	011702011001	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	8917.33	60.73	541549.45	
17	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	153.95	72.27	11125.97	
18	011702011003	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：8m以内	m2	1176.66	84.03	98874.74	
19	011702011004	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	2636.2	62.43	164577.97	
20	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	63	98.78	6223.14	
21	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	1466.98	70.22	103011.34	
22	011702014002	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	278.4	98.18	27333.31	
23	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	5866.85	79.13	464243.84	
24	011702014004	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	195.47	95.44	18655.66	
25	011702014005	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	845.52	111.78	94512.23	
26	011702016001	平板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度：3.6mm以内 3、部位：管井顶板	m2	9.85	70.22	691.67	
27	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷	m2	6	123.29	739.74	
28	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	465.52	237.16	110402.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	157.42	106.44	16755.78	
30	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支座等	m2	19.44	70.67	1373.82	
		单价措施合计					3404439.5	
合 计							14806095.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼（土建）（04002）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			652948.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	458988.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	103642.67			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	45898.89			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	44418.29			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7403.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	18507.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3701.52			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	244300.57			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	59224.38			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7403.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	17027.01			
合计					1010516			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	589959.6		589959.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15816611.1	3.2	506131.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15816611.1	0.53	83828.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15816611.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16406570.7	9	1476591.36
合计					2066550.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼（土建）(04002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#楼(土建)(04002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10907039.67	
1.1	人工费	2192763.75	
1.2	材料费	7482736.81	
1.3	施工机具使用费	183827.33	
1.4	企业管理费	762098.4	
1.5	利润	285613.38	
2	措施项目费	4401118.79	
2.1	单价措施项目费	3423087.61	
2.2	总价措施项目费	978031.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	631958.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	570994.31	
5	税金	1429123.75	
6	工程造价	17308276.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼（土建）（04003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	15.07	486.47	7331.1	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	0.74	488.13	361.22	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	5.09	520.24	2648.02	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	0.84	521.72	438.24	
5	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	160.62	484.25	77780.24	
6	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	22.28	485.73	10822.06	
7	010512905005	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：50厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	495.3	100.32	49688.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010512905006	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2067.27	125.53	259504.4	
9	010512905007	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	1445.96	198.03	286343.46	
10	010512905008	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFHB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	317.98	298.65	94964.73	
		分部小计					789881.97	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	42.03	620.85	26094.33	
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	10.01	634.03	6346.64	
13	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1.44	647.2	931.97	
14	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	22.16	643.47	14259.3	
15	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	68.07	785.87	53494.17	
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	101.48	582.37	59098.91	
17	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	64.77	642.54	41617.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等	m3	23.52	618.25	14541.24	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.51	708.7	1070.14	
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	679.8	635.45	431978.91	
21	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	207.64	648.65	134685.69	
22	010504001010	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	157.01	661.85	103917.07	
23	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	13.7	737.03	10097.31	
24	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	36.86	597.54	22025.32	
25	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	9.24	610.74	5643.24	
26	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.69	623.94	4174.16	
27	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	59.35	710.63	42175.89	
28	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	18.26	723.83	13217.14	
29	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	151.27	605.48	91590.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：风井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.47	579.08	272.17	
31	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板之间 300宽板带 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	34.78	593.35	20636.71	
32	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1080.01	567.08	612452.07	
33	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	18.07	594.23	10737.74	
34	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	37.89	607.81	23029.92	
35	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.32	653.63	209.16	
36	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：飘窗挑板 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	31.65	646.13	20450.01	
37	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	57.36	628.26	36036.99	
38	010507007003	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	12.89	650.47	8384.56	
39	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	685.99	589.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	54.45	139.92	7618.64	
41	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	25.8	453.2	11692.56	
42	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	13	30	390	
43	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板：桁架钢筋叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》（15G366-1）进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	82.69	3086.7	255239.22	
		分部小计					2084699.41	
		钢筋工程						
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	2.598	5436.8	14124.81	
45	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.018	5492.32	98.86	
46	010515001039	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	12.438	5683.64	70693.11	
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	144.95	5398.04	782445.9	
48	010515001040	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	40.852	5398.04	220520.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001041	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	13.96	5312.36	74160.55	
50	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	6.072	4500.4	27326.43	
51	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.339	4463.68	14904.23	
52	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	4.102	4452.46	18263.99	
53	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	5.505	4457.56	24538.87	
54	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.735	4463.68	12208.16	
55	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.101	4489.18	453.41	
56	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.379	5739.16	2175.14	
57	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.805	5453.56	20750.8	
58	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.743	5453.56	4052	
59	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.102	5367.88	547.52	
60	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.235	4533.25	1065.31	
61	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.014	4485.31	62.79	
62	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.024	4490.41	107.77	
63	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	16.117	5434.76	87592.03	
64	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	18.577	5434.76	100961.54	
65	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	28.976	5341.94	154788.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 14	t	7.159	4498.36	32203.76	
67	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 16	t	14.752	4498.36	66359.81	
68	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 18	t	19.403	4498.36	87281.68	
69	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 20	t	23.051	4491.22	103527.11	
70	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 22	t	20.511	4491.22	92119.41	
71	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 25	t	22.214	4520.8	100425.05	
72	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 8	t	0.161	5490.28	883.94	
73	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 10	t	0.087	5490.28	477.65	
74	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 12	t	0.425	5397.46	2293.92	
75	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 14	t	0.915	4531.21	4146.06	
76	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 16	t	1.437	4531.21	6511.35	
77	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 18	t	1.463	4531.21	6629.16	
78	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 20	t	0.152	4524.07	687.66	
79	010515001036	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 22	t	0.05	4524.07	226.2	
80	010515001037	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 25	t	0.005	4553.65	22.77	
81	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ 6	t	1.509	7514.22	11338.96	
82	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ 8	t	2.361	5398.04	12744.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	150	11.61	1741.5	
84	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	12650	8.56	108284	
		分部小计					2269746.76	
		金属结构工程						
85	010606008003	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.021	6644.82	139.54	
86	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	13271.96	3211.81	
87	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板 2、部位：太阳能支座预埋件	t	0.056	15164.47	849.21	
88	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（内墙面）	m2	1999.24	8.55	17093.5	
89	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（外墙外侧）	m2	975	24.53	23916.75	
90	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网，楼梯间填充墙体采用钢丝网加强 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	3215.15	24.53	78867.63	
91	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	211.6	5.82	1231.51	
		分部小计					125309.95	
		门窗工程						
92	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	155.8	443.61	69114.44	
93	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	196.8	416.99	82063.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2123、M1124等 2、门框、扇材质：75系列铝合金门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4、备注：含门锁、五金、配件等 5、屋面、开敞连廊、机房等	m2	105.16	750	78870	
95	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2135等 2、门框或扇外围尺寸：2100*3500 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	14.7	800	11760	
96	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1124等 2、门框或扇外围尺寸：1100*2400等 3、框、扇材质：防盗隔声安全防卫保温门，购成品安装，乙级防火门 4、部位：入户门 5、备注：含门锁、五金、配件等	樘	40	1500	60000	
97	010801006002	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	40	400	16000	
98	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	39.76	260	10337.6	
99	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 3、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	209.81	670	140572.7	
100	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 3、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	1622.06	970	1573398.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金弧形窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5（暖边） 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向	m2	161.08	1100	177188	
102	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖一	套	3	335	1005	
103	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖三	套	1	440	440	
		分部小计					2220749.57	
		屋面及防水工程						
104	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：平屋面一	m2	879.11	38	33406.18	
105	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：平屋面一、不上人平屋面三	m2	439.55	23.06	10136.02	
106	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：WM3：不上人平屋面二	m2	8.99	23.06	207.31	
107	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：平屋面一	m2	360.29	74.12	26704.69	
108	010902003004	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位：WM3：不上人平屋面三	m2	4.5	28.22	126.99	
109	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，浅色涂料（颜色同主体外墙） 2、部位：WM2：不上人平屋面二、WM3：不上人平屋面三	m2	8.26	32.04	264.65	
110	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层防水层 2、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	3265.91	28.88	94319.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙三	m2	3464.3	26.09	90383.59	
112	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD2、LD3	m2	3772.17	23.06	86986.24	
113	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	166.44	23.06	3838.11	
114	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：（设备管井、电梯井道）	m2	13.68	23.06	315.46	
115	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：飘窗板面	m2	255.74	23.06	5897.36	
116	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	315.69	23.06	7279.81	
117	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2、LD3	m	6882.49	3.45	23744.59	
118	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	40	25	1000	
119	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞D=100 2、满足设计要求	个	40	30	1200	
120	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	80	25	2000	
		分部小计					387810.48	
		保温、隔热、防腐工程						
121	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：平屋面一	m2	360.29	55.15	19869.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3%； 2、部位：平屋面一	m2	360.29	66.48	23952.08	
123	011001001005	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人平屋面二	m2	8.26	34.46	284.64	
124	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	42.4	5800.32	
125	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：35厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布（采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层），3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一	m2	1640.42	96.5	158300.53	
126	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：35厚岩棉保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙三	m2	1998.49	93.03	185919.52	
127	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	210.77	63.91	13470.31	
128	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	4924.74	22.7	111791.6	
129	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚轻质泡沫混凝土，容重不大于6kN/m	m2	223.44	55.15	12322.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	34.46	4714.13	
131	011001002002	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚岩棉板、附加轻钢龙骨固定（龙骨另计） 2、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 3、防护材料种类及做法：界面剂一道 4、部位：架空楼板	m2	253.36	33.67	8530.63	
		分部小计					544956.47	
		楼地面装饰工程						
132	010501001001	垫层	1、混凝土种类：80厚C15混凝土垫层 2、部位：LD5：（地面门厅）	m3	1.54	519.14	799.48	
133	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:2水泥砂浆找坡向地漏找1%坡 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	38.63	5284.58	
134	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：飘窗板面	m2	255.74	28.67	7332.07	
135	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：（设备管井、电梯井道）	m2	340.79	33.94	11566.41	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：分户楼板一（除卫生间厨房）、LD2：分户楼板二（厨房、卫生间）	m2	4266.52	59.93	255692.54	
137	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：（阳台）	m2	658.22	56.04	36886.65	
138	011101003005	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	292.32	48.18	14083.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：（楼梯间）	m2	174.2	144.4	25154.48	
140	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，1200*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	292.32	155.3	45397.3	
141	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：（楼梯、门厅） 5、备注：清单量同定额量，按展开面积计算	m2	122.83	244	29970.52	
142	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m2	154.7	125.48	19411.76	
143	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	267.74	26.96	7218.27	
		分部小计					458798.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
144	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：（除分户墙、楼梯间）	m2	3027.53	43.88	132848.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：（除分户墙、楼梯间）	m2	7509.3	43.81	328982.43	
146	011201001015	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙、楼梯间）	m2	353.4	31.09	10987.21	
147	011201001016	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙、楼梯间）	m2	171	31.02	5304.42	
148	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	200.01	28.06	5612.28	
149	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	1650.62	27.99	46200.85	
150	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	759.83	41.03	31175.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	2504.24	41.82	104727.32	
152	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	440.79	37.69	16613.38	
153	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	1988.94	37.62	74823.92	
154	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	1081.65	37.69	40767.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	271.22	37.62	10203.3	
156	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	1797.89	40.54	72886.46	
157	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	3096.49	40.47	125314.95	
158	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：凸墙柱、独立梁柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	376.94	51.35	19355.87	
		分部小计					1025803.62	
		天棚工程						
159	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：附加轻钢龙骨固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：安装在金属龙骨上 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、部位：架空层	m2	253.36	111.98	28371.25	
160	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间	m2	1665.62	21.5	35810.83	
		分部小计					64182.08	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	27.7	3789.36	
162	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	1850.81	98.53	182360.31	
163	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：地坪漆面层 2、部位：4-17层楼梯地面	m2	270.13	36.56	9875.95	
164	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：（除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台）	m2	11096.89	13.31	147699.61	
165	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：（除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台）	m2	4889.16	15.54	75977.55	
166	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：（楼梯间）	m2	1941.28	26.88	52181.61	
167	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：防水腻子两道 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料面层 3、部位：外墙一	m2	99.49	32.29	3212.53	
168	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：（楼梯间）	m2	910.78	34.8	31695.14	
169	011406001004	抹灰面油漆	1、腻子种类：内墙涂料按“一底两面”要求施工，底面处理剂必须与内墙涂料相匹配 2、部位：白色无机涂料天棚面 3、架空层	m2	253.36	42.4	10742.46	
		分部小计					517534.52	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	011503005002	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3,2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	213.2	90	19188	
171	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3,2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	3.52	240	844.8	
172	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆H=600mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材:方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：封闭阳台	m	601.16	150	90174	
173	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆H=900mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材:方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：护窗栏杆	m	407.82	210	85642.2	
174	011503008001	玻璃栏板	1、设备平台H=850mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	215.65	330	71164.5	
175	011503008003	玻璃栏板	1、H=1200mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：连廊	m	217.44	380	82627.2	
176	011503008005	玻璃栏板	1、设备平台H=850mm(密拼式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	1	430	430	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011503008004	玻璃栏板	1、H=1200mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
178	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-21型排气道，烟道截面400*400mm 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS400（烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m） 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	130	418.18	54363.4	
179	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	14.56	133.09	1937.79	
180	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm灰色铝合金材质分隔条 2、部位：外墙	m	698.04	15.35	10714.91	
		分部小计					417566.8	
		分部分项合计					10907039.67	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：20层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	7260.6	48.27	350469.16	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	70.8	7.51	531.71	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：80m以内	座	2	14905.55	29811.1	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：20层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	453646.35	453646.35	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：20层，檐高详图纸	m2	5088.62	112.95	574759.63	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	82921.02	82921.02	
7	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	75.64	83.87	6343.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	15.96	101.91	1626.48	
9	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：5m以内	m2	181.24	163.53	29638.18	
10	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	897.76	101.83	91418.9	
11	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	946.99	91.42	86573.83	
12	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5m以内	m2	172.4	110.16	18991.58	
13	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	983.67	75.22	73991.66	
14	011702009001	过梁	1、过梁	m2	34.67	99.77	3459.03	
15	011702011001	直形墙	1、1：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	9376.49	61.57	577310.49	
16	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	83.17	73.36	6101.35	
17	011702011003	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	1853.72	63.34	117414.62	
18	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	304.69	100.22	30536.03	
19	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	4798.47	71.25	341890.99	
20	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	5040	80.34	404913.6	
21	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	121.32	96.99	11766.83	
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷	m2	3.6	125.44	451.58	
23	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：飘窗挑板	m2	364.4	125.44	45710.34	
24	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	223.6	225.54	50430.74	
25	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	287.94	108.15	31140.71	
26	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支座等	m2	17.28	71.63	1237.77	
		单价措施合计					3423087.61	
合计							14330127.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼（土建）（04003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			631958.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	444233.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	100310.89			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	44423.39			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	42990.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7165.06			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	17912.66			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3582.53			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	236447.1			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	57320.51			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7165.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	16479.65			
合计					978031.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	570994.31		570994.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15308158.46	3.2	489861.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15308158.46	0.53	81133.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15308158.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15879152.77	9	1429123.75
合计					2000118.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼（土建）(04003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼(土建)(04003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10604124.73	
1.1	人工费	2307672.15	
1.2	材料费	7046559.93	
1.3	施工机具使用费	215409.26	
1.4	企业管理费	731734.06	
1.5	利润	302749.33	
2	措施项目费	4171388.88	
2.1	单价措施项目费	3227388.12	
2.2	总价措施项目费	944000.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	609969.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	551126.66	
5	税金	1379397.62	
6	工程造价	16706037.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼（土建）（04004）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	25.43	482.78	12277.1	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	2.99	484.44	1448.48	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200厚 4、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 5、部位：顶层除外	m3	295.95	480.55	142218.77	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200厚 4、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 5、部位：顶层	m3	44.92	482.03	21652.79	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：户内楼梯台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m2	28.72	245.83	7060.24	
6	010512905001	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2849.5	124.71	355361.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010512905002	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	900.75	197.1	177537.83	
8	010512905003	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	918.95	297.72	273589.79	
		分部小计					991146.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	8.5	617.41	5247.99	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.6	630.59	4161.89	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	10.24	643.76	6592.1	
12	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	11.69	639.57	7476.57	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	16.99	778.76	13231.13	
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	177.47	579.61	102863.39	
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	32.19	638.32	20547.52	
16	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	97.42	614.77	59890.89	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.96	703.13	2081.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	288.08	631.81	182011.82	
19	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	244.69	645.01	157827.5	
20	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	300.03	658.21	197482.75	
21	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼-电梯井壁 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	94.46	705.35	66627.36	
22	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼-电梯井壁 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	78.72	718.55	56564.26	
23	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼-电梯井壁 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	94.46	731.75	69121.11	
24	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	58.65	594.6	34873.29	
25	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	58.48	607.8	35544.14	
26	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	70	621	43470	
27	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	35.46	602.37	21360.04	
28	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：管井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.8	576.53	461.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：叠合板之间300宽板带	m3	6.33	590.51	3737.93	
30	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1056.36	564.74	596568.75	
31	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	14.04	591.89	8310.14	
32	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.46	649.07	298.57	
33	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	114.33	624.29	71375.08	
34	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	17.39	646.06	11234.98	
35	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.15	680.89	783.02	
36	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	69.91	189.94	13278.71	
37	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	22.7	449.66	10207.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	2	30	60	
39	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板： 桁架钢筋砼叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》(15G366-1)进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	22.66	3076	69702.16	
40	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	2.612	5395.57	14093.23	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.569	5449.93	3101.01	
42	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.707	5642.41	3989.18	
43	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	50.613	5356.81	271124.22	
44	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	21.816	5356.81	116864.17	
45	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	19.024	5271.13	100277.98	
46	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.397	4475.13	1776.63	
47	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.574	4438.41	15862.88	
48	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	2.274	4427.19	10067.43	
49	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	21.512	4432.29	95347.42	
50	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	36.887	4438.41	163719.63	
51	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	24.264	4463.91	108312.31	
52	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	1.104	5696.77	6289.23	
53	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	19.616	5411.17	106145.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	21.525	5411.17	116475.43	
55	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.725	5325.49	19837.45	
56	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.58	4507.3	2614.23	
57	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.592	4470.58	2646.58	
58	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	10.347	4459.36	46141	
59	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	1.691	4464.46	7549.4	
60	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.752	4470.58	3361.88	
61	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	1.222	4496.08	5494.21	
62	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ6	t	1.483	5671.99	8411.56	
63	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	70.277	5393.53	379041.11	
64	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	41.133	5393.53	221852.07	
65	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	12.686	5300.71	67244.81	
66	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	12.897	4473.09	57689.44	
67	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	24.06	4473.09	107622.55	
68	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	12.317	4473.09	55095.05	
69	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	1.844	4465.95	8235.21	
70	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	4.006	4495.53	18009.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	2.525	5355.07	13521.55	
72	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	0.668	4498.12	3004.74	
73	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	6.41	4498.12	28832.95	
74	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	9.837	4527.7	44538.98	
75	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	3.325	7428.82	24700.83	
76	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ6	t	1.293	5642.41	7295.64	
77	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ8	t	0.641	5356.81	3433.72	
78	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	735	11.41	8386.35	
79	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	13386	8.39	112308.54	
80	010516002001	预埋铁件	1、铁件尺寸：120*120*8,2Φ8 2、太阳能支座预埋件	t	0.056	14986.67	839.25	
		分部小计					4264147.3	
		金属结构工程						
81	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.389	9690.44	3769.58	
82	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	10661.31	2580.04	
83	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料接处（内墙面）	m2	1857.95	8.45	15699.68	
84	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	421.64	5.77	2432.86	
85	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网，楼梯间填充墙体采用钢丝网加强 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	1231.31	24.28	29896.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网 3、部位：顶层内墙面	m2	3949.5	24.28	95893.86	
		分部小计					150272.23	
		门窗工程						
87	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	5.28	443.61	2342.26	
88	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	236.8	416.99	98743.23	
89	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1122等 2、门框、扇材质：75系列铝合金平开门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门窗框） 5、出屋面门	m2	4.84	750	3630	
90	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM1526等 2、门框、扇材质：塑钢推拉门 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5+19A+5+9A+5双银Low-E暖边]，详见图纸 4、备注：含门锁、五金、闭门器等 5、部位：露台	m2	147.84	510	75398.4	
91	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM2426等 2、门框、扇材质：塑钢推拉门 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5-19A+5+9A+5双银Low-E暖边]，详见图纸 4、备注：含门锁、五金、闭门器等 5、部位：阳台	m2	399.36	510	203673.6	
92	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM5126等 2、门框、扇材质：塑钢推拉门 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5-19A+5+9A+5双银Low-E暖边]，详见图纸 4、备注：含门锁、五金、闭门器等 5、部位：阳台	m2	424.32	510	216403.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	01B001	节能附框	1、材质、安装方式：标准化附框选用与外窗窗框等宽的钢塑共挤侧面开槽窄附框，并采用前装式安装 2、部位：塑钢门 3、加工和安装技术要求：《标准化建筑外窗系统附框应用技术导则》 4、工程量计算规则：按洞口周长	m	1395.2	29.75	41507.2	
94	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：TLM3433、MLC2833等 2、门框或扇外围尺寸：3400*3300、2800*3300等 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	40.92	800	32736	
95	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：HFM乙1124等 2、框、扇材质：防盗隔声安全防护保温门，购成品安装，乙级防火门 3、部位：入户门 4、备注：含门锁、五金、配件等	樘	32	1500	48000	
96	010801006001	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	32	400	12800	
97	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	35.84	260	9318.4	
98	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗(34mm隔热条)5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：北向普通窗	m2	360.96	670	241843.2	
99	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗(34mm隔热条)5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)，中置百叶，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向普通窗	m2	342.72	970	332438.4	
100	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖一	套	2	335	670	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖三	套	32	440	14080	
		分部小计					1333583.89	
		屋面及防水工程						
102	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：WM1：上（不上人）人屋面一 LD4：设备平台	m2	1457.18	38	55372.84	
103	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM1：上（不上人）人屋面一 LD4：设备平台	m2	638.59	22.94	14649.25	
104	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	16.44	22.94	377.13	
105	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	33.36	22.94	765.28	
106	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：WM1：上（不上人）人屋面一 LD4：设备平台	m2	638.59	81.87	52281.36	
107	010902003002	屋面刚性层	1、找平层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、保护层：浅色涂料保护层 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	31.76	190.56	
108	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、浅色涂料 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	31.76	333.48	
109	010902003004	屋面刚性层	1、找平层：20厚 1：2.5水泥砂浆 2、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	28.37	297.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、部位：NQ2：面砖（厨房、卫生间）	m ²	2209.94	28.76	63557.87	
111	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙三	m ²	6004.07	25.97	155925.7	
112	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD2、LD3	m ²	1904.64	22.94	43692.44	
113	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：水泥砂浆楼面（设备管井、电梯井道）	m ²	71.57	22.94	1641.82	
114	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：涂聚氨酯防水涂料，结构面上翻250mm高 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m ²	657.93	28.29	18612.84	
115	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS耐根穿刺防水层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m ²	1315.86	65	85530.9	
116	060105006001	土工布铺设	1、材料品种、规格：土工布保护层(单位面积质量≥300g/平米) 2、铺设位置：LD9：露台-种植区	m ²	335.52	5.91	1982.92	
117	040601022001	滤板	1、材料品种：成品凹凸型排水板 2、厚度：20厚 3、部位：LD9：露台-种植区	m ²	335.52	19.71	6613.1	
118	060105006002	土工布铺设	1、材料品种、规格：聚酯无纺布过滤层(≥200g/m ²) 2、铺设位置：LD9：露台-种植区	m ²	335.52	5.11	1714.51	
119	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2、LD3	m	4719.62	3.39	15999.51	
120	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	32	25	800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞 D=100 2、满足设计要求	个	32	30	960	
122	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	64	25	1600	
		分部小计					522899.4	
		保温、隔热、防腐工程						
123	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：WM1：上（不上人）人屋面— LD4：设备平台	m2	638.59	52.89	33775.03	
124	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3% 2、部位：WM1：上人（不上人）屋面— LD4：设备平台	m2	638.59	66.19	42268.27	
125	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	33.99	203.94	
126	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	107.84	41.83	4510.95	
127	011001002002	保温隔热天棚	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆 4、部位：DP4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	381.26	41.07	15658.35	
128	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一：金属氟碳漆外墙	m2	4233.62	101.37	429162.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙二：干挂石材或铝板外墙	m2	2644.03	96.95	256338.71	
130	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	262.65	63.1	16573.22	
131	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	4766.92	22.41	106826.68	
132	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	657.93	21.72	14290.24	
133	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2、部位：LD9：露台-种植区	m2	335.52	2.81	942.81	
		分部小计					920550.26	
		楼地面装饰工程						
134	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：除卫生间厨房	m2	3814.6	59.36	226434.66	
135	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：厨房	m2	251.84	59.36	14949.22	
136	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：卫生间	m2	320.53	59.36	19026.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区	m2	379.95	55.48	21079.63	
138	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 2、部位：LD3：封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区	m2	379.95	24.35	9251.78	
139	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：设备管井、电梯井道	m2	465.61	33.55	15621.22	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 2、部位：LD9：露台-种植区	m2	657.93	23.96	15764	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m2	234.28	123.25	28875.01	
142	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：楼梯间	m2	47.16	143.19	6752.84	
143	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：楼梯 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	169.26	240.85	40766.27	
144	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	160.8	26.59	4275.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					402796.96	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
145	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙	m2	2416.38	43.22	104435.94	
146	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙	m2	3739.11	43.16	161379.99	
147	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙	m2	960.96	35.17	33796.96	
148	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙	m2	1193.28	35.11	41896.06	
149	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	797.73	40.43	32252.22	
150	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	1414.75	41.22	58316	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯井道	m2	2383.78	37.14	88533.59	
152	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	1315.55	39.94	52543.07	
153	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	4140.15	39.88	165109.18	
154	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：独立柱、梁面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	810.31	50.59	40993.58	
		分部小计					779256.59	
		天棚工程						
155	011301001003	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间 设备管井 电梯井道	m2	860.76	21.12	18179.25	
156	011301001002	天棚抹灰	1、抹灰厚度、材料种类：5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层 2、部位：DP4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	716.78	35.19	25223.49	
		分部小计					43402.74	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：空调搁板、设备平台	m2	107.84	27.26	2939.72	
158	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道(抗碱封闭底漆)，面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	4237.27	97.08	411354.17	
159	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：地坪漆面层 2、部位：4~13层楼梯面层	m2	280.77	36.06	10124.57	
160	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台	m2	8309.74	13.09	108774.5	
161	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：楼梯间、露台	m2	2769.21	27	74768.67	
162	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台	m2	3801.55	15.85	60254.57	
163	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：无机涂料	m2	562.43	34.77	19555.69	
164	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：DP4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	716.78	29.59	21209.52	
		分部小计					708981.41	
		其他装饰工程						
165	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、楼梯	m	13.4	90	1206	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、楼梯	m	232.76	220	51207.2	
167	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、楼梯平直段	m	2.82	240	676.8	
168	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆 H=550mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管（规格详图纸设计大样） 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	38.4	145	5568	
169	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=1200mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管（规格详图纸设计大样） 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：屋面防护栏杆	m	58.49	260	15207.4	
170	011503008001	玻璃栏板	1、H=1200mm（栏板式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：阳台、露台、客厅上空	m	839.05	380	318839	
171	011503008002	玻璃栏板	1、H=1200mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
172	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-18型排气道，烟道截面350*400mm 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS400（烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m） 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	219.6	415.89	91329.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	19.34	133.09	2573.96	
		分部小计					487087.8	
		分部分项合计					10604124.73	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：16层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	6386.47	64.78	413715.53	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	96.3	7.38	710.69	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1100.8	9.27	10204.42	
4	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m以内	座	2	9666.7	19333.4	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	368401.25	368401.25	
6	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸	m2	3666.27	94.92	348002.35	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	81314.75	81314.75	
8	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	186.83	82.57	15426.55	
9	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	29.86	100.25	2993.47	
10	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	123.92	129.43	16038.97	
11	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	251.9	99.72	25119.47	
12	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	1895.36	90.07	170715.08	
13	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	1310.59	73.6	96459.42	
14	011702009001	过梁	1、过梁	m2	47.86	97.69	4675.44	
15	011702011001	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	8351.9	60.73	507210.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	1427.36	72.27	103155.31	
17	011702011003	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	2823.63	62.43	176279.22	
18	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	63	98.78	6223.14	
19	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	1257.53	70.22	88303.76	
20	011702014002	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	278.4	98.18	27333.31	
21	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	6122.28	79.13	484456.02	
22	011702014004	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	195.47	95.44	18655.66	
23	011702014005	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	845.52	111.78	94512.23	
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、板式雨篷	m2	6	123.29	739.74	
25	011702016001	平板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度：3.6mm以内 3、部位：管井顶板	m2	9.85	70.22	691.67	
26	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	484.71	221.85	107532.91	
27	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框 柱	m2	352.83	106.44	37555.23	
28	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支 座等	m2	23.04	70.67	1628.24	
		单价措施合计					3227388.12	
合 计							13831512.8 5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼（土建）（04004）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			609969.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	428776.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	96820.59			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	42877.69			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	41494.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6915.76			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	17289.39			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3457.88			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	228219.96			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	55326.05			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6915.76			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	15906.24			
合计					944000.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	551126.66		551126.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14775513.61	3.2	472816.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14775513.61	0.53	78310.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14775513.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15326640.27	9	1379397.62
合计					1930524.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼（土建）(04004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼 (土建) (04004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10604124.73	
1.1	人工费	2307672.15	
1.2	材料费	7046559.93	
1.3	施工机具使用费	215409.26	
1.4	企业管理费	731734.06	
1.5	利润	302749.33	
2	措施项目费	4171388.88	
2.1	单价措施项目费	3227388.12	
2.2	总价措施项目费	944000.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	609969.72	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	551126.66	
5	税金	1379397.62	
6	工程造价	16706037.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼（土建）（04005）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	25.43	482.78	12277.1	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	2.99	484.44	1448.48	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200厚 4、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 5、部位：顶层除外	m3	295.95	480.55	142218.77	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200厚 4、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 5、部位：顶层	m3	44.92	482.03	21652.79	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：户内楼梯台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m2	28.72	245.83	7060.24	
6	010512905001	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2849.5	124.71	355361.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010512905002	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	900.75	197.1	177537.83	
8	010512905003	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	918.95	297.72	273589.79	
		分部小计					991146.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	8.5	617.41	5247.99	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.6	630.59	4161.89	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	10.24	643.76	6592.1	
12	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	11.69	639.57	7476.57	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	16.99	778.76	13231.13	
14	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	177.47	579.61	102863.39	
15	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	32.19	638.32	20547.52	
16	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	97.42	614.77	59890.89	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.96	703.13	2081.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	288.08	631.81	182011.82	
19	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	244.69	645.01	157827.5	
20	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	300.03	658.21	197482.75	
21	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼-电梯井壁 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	94.46	705.35	66627.36	
22	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼-电梯井壁 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	78.72	718.55	56564.26	
23	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼-电梯井壁 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	94.46	731.75	69121.11	
24	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	58.65	594.6	34873.29	
25	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	58.48	607.8	35544.14	
26	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	70	621	43470	
27	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	35.46	602.37	21360.04	
28	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：管井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.8	576.53	461.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：叠合板之间300宽板带	m3	6.33	590.51	3737.93	
30	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1056.36	564.74	596568.75	
31	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	14.04	591.89	8310.14	
32	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.46	649.07	298.57	
33	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	114.33	624.29	71375.08	
34	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	17.39	646.06	11234.98	
35	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.15	680.89	783.02	
36	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	69.91	189.94	13278.71	
37	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	22.7	449.66	10207.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	2	30	60	
39	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板： 桁架钢筋砼叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》(15G366-1)进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	22.66	3076	69702.16	
40	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	2.612	5395.57	14093.23	
41	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.569	5449.93	3101.01	
42	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.707	5642.41	3989.18	
43	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	50.613	5356.81	271124.22	
44	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	21.816	5356.81	116864.17	
45	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	19.024	5271.13	100277.98	
46	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.397	4475.13	1776.63	
47	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.574	4438.41	15862.88	
48	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	2.274	4427.19	10067.43	
49	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	21.512	4432.29	95347.42	
50	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	36.887	4438.41	163719.63	
51	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	24.264	4463.91	108312.31	
52	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	1.104	5696.77	6289.23	
53	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	19.616	5411.17	106145.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	21.525	5411.17	116475.43	
55	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.725	5325.49	19837.45	
56	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.58	4507.3	2614.23	
57	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.592	4470.58	2646.58	
58	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	10.347	4459.36	46141	
59	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	1.691	4464.46	7549.4	
60	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.752	4470.58	3361.88	
61	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	1.222	4496.08	5494.21	
62	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ6	t	1.483	5671.99	8411.56	
63	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	70.277	5393.53	379041.11	
64	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	41.133	5393.53	221852.07	
65	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	12.686	5300.71	67244.81	
66	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	12.897	4473.09	57689.44	
67	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	24.06	4473.09	107622.55	
68	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	12.317	4473.09	55095.05	
69	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	1.844	4465.95	8235.21	
70	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	4.006	4495.53	18009.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12	t	2.525	5355.07	13521.55	
72	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ20	t	0.668	4498.12	3004.74	
73	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ22	t	6.41	4498.12	28832.95	
74	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25	t	9.837	4527.7	44538.98	
75	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ6	t	3.325	7428.82	24700.83	
76	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ6	t	1.293	5642.41	7295.64	
77	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ8	t	0.641	5356.81	3433.72	
78	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	735	11.41	8386.35	
79	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	13386	8.39	112308.54	
80	010516002001	预埋铁件	1、铁件尺寸：120*120*8, 2Φ8 2、太阳能支座预埋件	t	0.056	14986.67	839.25	
		分部小计					4264147.3	
		金属结构工程						
81	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.389	9690.44	3769.58	
82	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	10661.31	2580.04	
83	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料接处（内墙面）	m2	1857.95	8.45	15699.68	
84	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	421.64	5.77	2432.86	
85	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网，楼梯间填充墙体采用钢丝网加强 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	1231.31	24.28	29896.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网 3、部位：顶层内墙面	m2	3949.5	24.28	95893.86	
		分部小计					150272.23	
		门窗工程						
87	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	5.28	443.61	2342.26	
88	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	236.8	416.99	98743.23	
89	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1122等 2、门框、扇材质：75系列铝合金平开门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门窗框） 5、出屋面门	m2	4.84	750	3630	
90	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM1526等 2、门框、扇材质：塑钢推拉门 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5+19A+5+9A+5双银Low-E暖边]，详见图纸 4、备注：含门锁、五金、闭门器等 5、部位：露台	m2	147.84	510	75398.4	
91	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM2426等 2、门框、扇材质：塑钢推拉门 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5-19A+5+9A+5双银Low-E暖边]，详见图纸 4、备注：含门锁、五金、闭门器等 5、部位：阳台	m2	399.36	510	203673.6	
92	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM5126等 2、门框、扇材质：塑钢推拉门 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5-19A+5+9A+5双银Low-E暖边]，详见图纸 4、备注：含门锁、五金、闭门器等 5、部位：阳台	m2	424.32	510	216403.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	01B001	节能附框	1、材质、安装方式：标准化附框选用与外窗窗框等宽的钢塑共挤侧面开槽窄附框，并采用前装式安装 2、部位：塑钢门 3、加工和安装技术要求：《标准化建筑外窗系统附框应用技术导则》 4、工程量计算规则：按洞口周长	m	1395.2	29.75	41507.2	
94	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：TLM3433、MLC2833等 2、门框或扇外围尺寸：3400*3300、2800*3300等 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	40.92	800	32736	
95	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：HFM乙1124等 2、框、扇材质：防盗隔声安全防护保温门，购成品安装，乙级防火门 3、部位：入户门 4、备注：含门锁、五金、配件等	樘	32	1500	48000	
96	010801006001	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	32	400	12800	
97	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	35.84	260	9318.4	
98	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗(34mm隔热条)5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：北向普通窗	m2	360.96	670	241843.2	
99	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗(34mm隔热条)5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边)，中置百叶，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向普通窗	m2	342.72	970	332438.4	
100	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖一	套	2	335	670	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖三	套	32	440	14080	
		分部小计					1333583.89	
		屋面及防水工程						
102	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：WM1：上（不上人）人屋面一 LD4：设备平台	m2	1457.18	38	55372.84	
103	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM1：上（不上人）人屋面一 LD4：设备平台	m2	638.59	22.94	14649.25	
104	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	16.44	22.94	377.13	
105	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	33.36	22.94	765.28	
106	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：WM1：上（不上人）人屋面一 LD4：设备平台	m2	638.59	81.87	52281.36	
107	010902003002	屋面刚性层	1、找平层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、保护层：浅色涂料保护层 3、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	31.76	190.56	
108	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚 1：2.5水泥砂浆保护层 2、浅色涂料 3、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	31.76	333.48	
109	010902003004	屋面刚性层	1、找平层：20厚 1：2.5水泥砂浆 2、部位：WM3：不上人屋面三	m2	10.5	28.37	297.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、部位：NQ2：面砖（厨房、卫生间）	m2	2209.94	28.76	63557.87	
111	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙三	m2	6004.07	25.97	155925.7	
112	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD2、LD3	m2	1904.64	22.94	43692.44	
113	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：水泥砂浆楼面（设备管井、电梯井道）	m2	71.57	22.94	1641.82	
114	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：涂聚氨酯防水涂料，结构面上翻250mm高 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	657.93	28.29	18612.84	
115	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS耐根穿刺防水层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	1315.86	65	85530.9	
116	060105006001	土工布铺设	1、材料品种、规格：土工布保护层(单位面积质量≥300g/平米) 2、铺设位置：LD9：露台-种植区	m2	335.52	5.91	1982.92	
117	040601022001	滤板	1、材料品种：成品凹凸型排水板 2、厚度：20厚 3、部位：LD9：露台-种植区	m2	335.52	19.71	6613.1	
118	060105006002	土工布铺设	1、材料品种、规格：聚酯无纺布过滤层(≥200g/m²) 2、铺设位置：LD9：露台-种植区	m2	335.52	5.11	1714.51	
119	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2、LD3	m	4719.62	3.39	15999.51	
120	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	32	25	800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞 D=100 2、满足设计要求	个	32	30	960	
122	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	64	25	1600	
		分部小计					522899.4	
		保温、隔热、防腐工程						
123	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：WM1：上（不上人）人屋面— LD4：设备平台	m2	638.59	52.89	33775.03	
124	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3% 2、部位：WM1：上人（不上人）屋面— LD4：设备平台	m2	638.59	66.19	42268.27	
125	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人屋面二	m2	6	33.99	203.94	
126	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	107.84	41.83	4510.95	
127	011001002002	保温隔热天棚	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆 4、部位：DP4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	381.26	41.07	15658.35	
128	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一：金属氟碳漆外墙	m2	4233.62	101.37	429162.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙二：干挂石材或铝板外墙	m2	2644.03	96.95	256338.71	
130	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	262.65	63.1	16573.22	
131	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	4766.92	22.41	106826.68	
132	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	657.93	21.72	14290.24	
133	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2、部位：LD9：露台-种植区	m2	335.52	2.81	942.81	
		分部小计					920550.26	
		楼地面装饰工程						
134	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：除卫生间厨房	m2	3814.6	59.36	226434.66	
135	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：厨房	m2	251.84	59.36	14949.22	
136	011101003003	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD2：卫生间	m2	320.53	59.36	19026.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区	m2	379.95	55.48	21079.63	
138	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 2、部位：LD3：封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区	m2	379.95	24.35	9251.78	
139	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：设备管井、电梯井道	m2	465.61	33.55	15621.22	
140	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 2、部位：LD9：露台-种植区	m2	657.93	23.96	15764	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m2	234.28	123.25	28875.01	
142	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：楼梯间	m2	47.16	143.19	6752.84	
143	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：楼梯 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	169.26	240.85	40766.27	
144	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	160.8	26.59	4275.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					402796.96	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
145	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙	m2	2416.38	43.22	104435.94	
146	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙	m2	3739.11	43.16	161379.99	
147	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙	m2	960.96	35.17	33796.96	
148	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙	m2	1193.28	35.11	41896.06	
149	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	797.73	40.43	32252.22	
150	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	1414.75	41.22	58316	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯井道	m2	2383.78	37.14	88533.59	
152	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	1315.55	39.94	52543.07	
153	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块（板）墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	4140.15	39.88	165109.18	
154	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：独立柱、梁面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	810.31	50.59	40993.58	
		分部小计					779256.59	
		天棚工程						
155	011301001003	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间 设备管井 电梯井道	m2	860.76	21.12	18179.25	
156	011301001002	天棚抹灰	1、抹灰厚度、材料种类：5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层 2、部位：DP4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	716.78	35.19	25223.49	
		分部小计					43402.74	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：空调搁板、设备平台	m2	107.84	27.26	2939.72	
158	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道(抗碱封闭底漆)，面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	4237.27	97.08	411354.17	
159	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：地坪漆面层 2、部位：4~13层楼梯面层	m2	280.77	36.06	10124.57	
160	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台	m2	8309.74	13.09	108774.5	
161	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：楼梯间、露台	m2	2769.21	27	74768.67	
162	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台	m2	3801.55	15.85	60254.57	
163	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：无机涂料	m2	562.43	34.77	19555.69	
164	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：DP4：无机涂料（空调搁板、设备平台）	m2	716.78	29.59	21209.52	
		分部小计					708981.41	
		其他装饰工程						
165	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、楼梯	m	13.4	90	1206	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、楼梯	m	232.76	220	51207.2	
167	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、楼梯平直段	m	2.82	240	676.8	
168	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆 H=550mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管（规格详图纸设计大样） 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	38.4	145	5568	
169	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=1200mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌方管（规格详图纸设计大样） 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：屋面防护栏杆	m	58.49	260	15207.4	
170	011503008001	玻璃栏板	1、H=1200mm（栏板式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：阳台、露台、客厅上空	m	839.05	380	318839	
171	011503008002	玻璃栏板	1、H=1200mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
172	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-18型排气道，烟道截面350*400mm 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS400（烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m） 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	219.6	415.89	91329.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	19.34	133.09	2573.96	
		分部小计					487087.8	
		分部分项合计					10604124.73	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：16层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	6386.47	64.78	413715.53	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	96.3	7.38	710.69	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超5.0m在8.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1100.8	9.27	10204.42	
4	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：60m以内	座	2	9666.7	19333.4	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	368401.25	368401.25	
6	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：16层，檐高详图纸	m2	3666.27	94.92	348002.35	
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	81314.75	81314.75	
8	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	186.83	82.57	15426.55	
9	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	29.86	100.25	2993.47	
10	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	123.92	129.43	16038.97	
11	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	251.9	99.72	25119.47	
12	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	1895.36	90.07	170715.08	
13	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	1310.59	73.6	96459.42	
14	011702009001	过梁	1、过梁	m2	47.86	97.69	4675.44	
15	011702011001	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	8351.9	60.73	507210.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	1427.36	72.27	103155.31	
17	011702011003	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	2823.63	62.43	176279.22	
18	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	63	98.78	6223.14	
19	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	1257.53	70.22	88303.76	
20	011702014002	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	278.4	98.18	27333.31	
21	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	6122.28	79.13	484456.02	
22	011702014004	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	195.47	95.44	18655.66	
23	011702014005	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	845.52	111.78	94512.23	
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、板式雨篷	m2	6	123.29	739.74	
25	011702016001	平板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度：3.6mm以内 3、部位：管井顶板	m2	9.85	70.22	691.67	
26	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	484.71	221.85	107532.91	
27	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框 柱	m2	352.83	106.44	37555.23	
28	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支 座等	m2	23.04	70.67	1628.24	
		单价措施合计					3227388.12	
合 计							13831512.8 5	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼（土建）（04005）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			609969.72			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	428776.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	96820.59			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	42877.69			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	41494.54			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6915.76			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	17289.39			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3457.88			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	228219.96			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	55326.05			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6915.76			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	15906.24			
合计					944000.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	551126.66		551126.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14775513.61	3.2	472816.44
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14775513.61	0.53	78310.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	14775513.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15326640.27	9	1379397.62
合计					1930524.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼（土建）(04005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼(土建)(04005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼（土建）(04006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10907039.67	
1.1	人工费	2192763.75	
1.2	材料费	7482736.81	
1.3	施工机具使用费	183827.33	
1.4	企业管理费	762098.4	
1.5	利润	285613.38	
2	措施项目费	4401118.79	
2.1	单价措施项目费	3423087.61	
2.2	总价措施项目费	978031.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	631958.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	570994.31	
5	税金	1429123.75	
6	工程造价	17308276.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼（土建）（04006）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	15.07	486.47	7331.1	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	0.74	488.13	361.22	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	5.09	520.24	2648.02	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	0.84	521.72	438.24	
5	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	160.62	484.25	77780.24	
6	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	22.28	485.73	10822.06	
7	010512905005	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：50厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	495.3	100.32	49688.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010512905006	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2067.27	125.53	259504.4	
9	010512905007	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	1445.96	198.03	286343.46	
10	010512905008	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFHB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	317.98	298.65	94964.73	
		分部小计					789881.97	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	42.03	620.85	26094.33	
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	10.01	634.03	6346.64	
13	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1.44	647.2	931.97	
14	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	22.16	643.47	14259.3	
15	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	68.07	785.87	53494.17	
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	101.48	582.37	59098.91	
17	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	64.77	642.54	41617.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等	m3	23.52	618.25	14541.24	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.51	708.7	1070.14	
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	679.8	635.45	431978.91	
21	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	207.64	648.65	134685.69	
22	010504001010	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	157.01	661.85	103917.07	
23	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	13.7	737.03	10097.31	
24	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	36.86	597.54	22025.32	
25	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	9.24	610.74	5643.24	
26	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.69	623.94	4174.16	
27	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	59.35	710.63	42175.89	
28	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	18.26	723.83	13217.14	
29	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	151.27	605.48	91590.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：风井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.47	579.08	272.17	
31	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板之间 300宽板带 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	34.78	593.35	20636.71	
32	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1080.01	567.08	612452.07	
33	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	18.07	594.23	10737.74	
34	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	37.89	607.81	23029.92	
35	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.32	653.63	209.16	
36	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：飘窗挑板 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	31.65	646.13	20450.01	
37	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	57.36	628.26	36036.99	
38	010507007003	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	12.89	650.47	8384.56	
39	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	685.99	589.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	54.45	139.92	7618.64	
41	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	25.8	453.2	11692.56	
42	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	13	30	390	
43	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板：桁架钢筋叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》（15G366-1）进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	82.69	3086.7	255239.22	
		分部小计					2084699.41	
		钢筋工程						
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	2.598	5436.8	14124.81	
45	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.018	5492.32	98.86	
46	010515001039	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	12.438	5683.64	70693.11	
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	144.95	5398.04	782445.9	
48	010515001040	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	40.852	5398.04	220520.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001041	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	13.96	5312.36	74160.55	
50	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	6.072	4500.4	27326.43	
51	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.339	4463.68	14904.23	
52	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	4.102	4452.46	18263.99	
53	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	5.505	4457.56	24538.87	
54	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.735	4463.68	12208.16	
55	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.101	4489.18	453.41	
56	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.379	5739.16	2175.14	
57	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.805	5453.56	20750.8	
58	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.743	5453.56	4052	
59	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.102	5367.88	547.52	
60	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.235	4533.25	1065.31	
61	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.014	4485.31	62.79	
62	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.024	4490.41	107.77	
63	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	16.117	5434.76	87592.03	
64	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	18.577	5434.76	100961.54	
65	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	28.976	5341.94	154788.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 14	t	7.159	4498.36	32203.76	
67	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 16	t	14.752	4498.36	66359.81	
68	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 18	t	19.403	4498.36	87281.68	
69	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 20	t	23.051	4491.22	103527.11	
70	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 22	t	20.511	4491.22	92119.41	
71	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 25	t	22.214	4520.8	100425.05	
72	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 8	t	0.161	5490.28	883.94	
73	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 10	t	0.087	5490.28	477.65	
74	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 12	t	0.425	5397.46	2293.92	
75	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 14	t	0.915	4531.21	4146.06	
76	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 16	t	1.437	4531.21	6511.35	
77	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 18	t	1.463	4531.21	6629.16	
78	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 20	t	0.152	4524.07	687.66	
79	010515001036	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 22	t	0.05	4524.07	226.2	
80	010515001037	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 25	t	0.005	4553.65	22.77	
81	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ 6	t	1.509	7514.22	11338.96	
82	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ 8	t	2.361	5398.04	12744.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	150	11.61	1741.5	
84	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	12650	8.56	108284	
		分部小计					2269746.76	
		金属结构工程						
85	010606008003	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.021	6644.82	139.54	
86	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	13271.96	3211.81	
87	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板 2、部位：太阳能支座预埋件	t	0.056	15164.47	849.21	
88	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（内墙面）	m2	1999.24	8.55	17093.5	
89	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（外墙外侧）	m2	975	24.53	23916.75	
90	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网，楼梯间填充墙体采用钢丝网加强 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	3215.15	24.53	78867.63	
91	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	211.6	5.82	1231.51	
		分部小计					125309.95	
		门窗工程						
92	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	155.8	443.61	69114.44	
93	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	196.8	416.99	82063.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2123、M1124等 2、门框、扇材质：75系列铝合金门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4、备注：含门锁、五金、配件等 5、屋面、开敞连廊、机房等	m2	105.16	750	78870	
95	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2135等 2、门框或扇外围尺寸：2100*3500 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	14.7	800	11760	
96	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1124等 2、门框或扇外围尺寸：1100*2400等 3、框、扇材质：防盗隔声安全防卫保温门，购成品安装，乙级防火门 4、部位：入户门 5、备注：含门锁、五金、配件等	樘	40	1500	60000	
97	010801006002	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	40	400	16000	
98	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	39.76	260	10337.6	
99	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 3、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	209.81	670	140572.7	
100	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 3、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	1622.06	970	1573398.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金弧形窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5（暖边） 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向	m2	161.08	1100	177188	
102	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖一	套	3	335	1005	
103	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖三	套	1	440	440	
		分部小计					2220749.57	
		屋面及防水工程						
104	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：平屋面一	m2	879.11	38	33406.18	
105	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：平屋面一、不上人平屋面三	m2	439.55	23.06	10136.02	
106	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：WM3：不上人平屋面二	m2	8.99	23.06	207.31	
107	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：平屋面一	m2	360.29	74.12	26704.69	
108	010902003004	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位：WM3：不上人平屋面三	m2	4.5	28.22	126.99	
109	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，浅色涂料（颜色同主体外墙） 2、部位：WM2：不上人平屋面二、WM3：不上人平屋面三	m2	8.26	32.04	264.65	
110	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层防水层 2、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	3265.91	28.88	94319.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙三	m2	3464.3	26.09	90383.59	
112	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD2、LD3	m2	3772.17	23.06	86986.24	
113	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	166.44	23.06	3838.11	
114	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：（设备管井、电梯井道）	m2	13.68	23.06	315.46	
115	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：飘窗板面	m2	255.74	23.06	5897.36	
116	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	315.69	23.06	7279.81	
117	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2、LD3	m	6882.49	3.45	23744.59	
118	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	40	25	1000	
119	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞D=100 2、满足设计要求	个	40	30	1200	
120	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	80	25	2000	
		分部小计					387810.48	
		保温、隔热、防腐工程						
121	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：平屋面一	m2	360.29	55.15	19869.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3%； 2、部位：平屋面一	m2	360.29	66.48	23952.08	
123	011001001005	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人平屋面二	m2	8.26	34.46	284.64	
124	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	42.4	5800.32	
125	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：35厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布（采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层），3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一	m2	1640.42	96.5	158300.53	
126	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：35厚岩棉保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙三	m2	1998.49	93.03	185919.52	
127	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	210.77	63.91	13470.31	
128	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	4924.74	22.7	111791.6	
129	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚轻质泡沫混凝土，容重不大于6kN/m	m2	223.44	55.15	12322.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	34.46	4714.13	
131	011001002002	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚岩棉板、附加轻钢龙骨固定（龙骨另计） 2、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 3、防护材料种类及做法：界面剂一道 4、部位：架空楼板	m2	253.36	33.67	8530.63	
		分部小计					544956.47	
		楼地面装饰工程						
132	010501001001	垫层	1、混凝土种类：80厚C15混凝土垫层 2、部位：LD5：（地面门厅）	m3	1.54	519.14	799.48	
133	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:2水泥砂浆找坡向地漏找1%坡 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	38.63	5284.58	
134	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：飘窗板面	m2	255.74	28.67	7332.07	
135	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：（设备管井、电梯井道）	m2	340.79	33.94	11566.41	
136	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：分户楼板一（除卫生间厨房）、LD2：分户楼板二（厨房、卫生间）	m2	4266.52	59.93	255692.54	
137	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：（阳台）	m2	658.22	56.04	36886.65	
138	011101003005	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	292.32	48.18	14083.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：（楼梯间）	m ²	174.2	144.4	25154.48	
140	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，1200*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m ²	292.32	155.3	45397.3	
141	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：（楼梯、门厅） 5、备注：清单量同定额量，按展开面积计算	m ²	122.83	244	29970.52	
142	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m ²	154.7	125.48	19411.76	
143	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	267.74	26.96	7218.27	
		分部小计					458798.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
144	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：（除分户墙、楼梯间）	m ²	3027.53	43.88	132848.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：（除分户墙、楼梯间）	m2	7509.3	43.81	328982.43	
146	011201001015	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙、楼梯间）	m2	353.4	31.09	10987.21	
147	011201001016	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙、楼梯间）	m2	171	31.02	5304.42	
148	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	200.01	28.06	5612.28	
149	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	1650.62	27.99	46200.85	
150	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	759.83	41.03	31175.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	2504.24	41.82	104727.32	
152	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	440.79	37.69	16613.38	
153	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	1988.94	37.62	74823.92	
154	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	1081.65	37.69	40767.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	271.22	37.62	10203.3	
156	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层(严格按照要求，打正底，分两层抹灰) 4、部位：外墙一、外墙三	m2	1797.89	40.54	72886.46	
157	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层(严格按照要求，打正底，分两层抹灰) 4、部位：外墙一、外墙三	m2	3096.49	40.47	125314.95	
158	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1、柱(梁)体类型：凸墙柱、独立梁柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	376.94	51.35	19355.87	
		分部小计					1025803.62	
		天棚工程						
159	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：附加轻钢龙骨固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：安装在金属龙骨上 3、面层材料品种、规格、：9.5mm纸面石膏板 4、部位：架空层	m2	253.36	111.98	28371.25	
160	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板(结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理) 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间	m2	1665.62	21.5	35810.83	
		分部小计					64182.08	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	136.8	27.7	3789.36	
162	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	1850.81	98.53	182360.31	
163	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：地坪漆面层 2、部位：4-17层楼梯地面	m2	270.13	36.56	9875.95	
164	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：（除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台）	m2	11096.89	13.31	147699.61	
165	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：（除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台）	m2	4889.16	15.54	75977.55	
166	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：（楼梯间）	m2	1941.28	26.88	52181.61	
167	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：防水腻子两道 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料面层 3、部位：外墙一	m2	99.49	32.29	3212.53	
168	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：（楼梯间）	m2	910.78	34.8	31695.14	
169	011406001004	抹灰面油漆	1、腻子种类：内墙涂料按“一底两面”要求施工，底面处理剂必须与内墙涂料相匹配 2、部位：白色无机涂料天棚面 3、架空层	m2	253.36	42.4	10742.46	
		分部小计					517534.52	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	011503005002	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3,2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	213.2	90	19188	
171	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3,2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	3.52	240	844.8	
172	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆H=600mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材:方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：封闭阳台	m	601.16	150	90174	
173	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆H=900mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材:方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：护窗栏杆	m	407.82	210	85642.2	
174	011503008001	玻璃栏板	1、设备平台H=850mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	215.65	330	71164.5	
175	011503008003	玻璃栏板	1、H=1200mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：连廊	m	217.44	380	82627.2	
176	011503008005	玻璃栏板	1、设备平台H=850mm(密拼式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	1	430	430	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011503008004	玻璃栏板	1、H=1200mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
178	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-21型排气道，烟道截面400*400mm 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS400（烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m） 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	130	418.18	54363.4	
179	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	14.56	133.09	1937.79	
180	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm灰色铝合金材质分隔条 2、部位：外墙	m	698.04	15.35	10714.91	
		分部小计					417566.8	
		分部分项合计					10907039.67	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：20层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	7260.6	48.27	350469.16	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	70.8	7.51	531.71	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：80m以内	座	2	14905.55	29811.1	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：20层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	453646.35	453646.35	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：20层，檐高详图纸	m2	5088.62	112.95	574759.63	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	82921.02	82921.02	
7	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	75.64	83.87	6343.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	15.96	101.91	1626.48	
9	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：5m以内	m2	181.24	163.53	29638.18	
10	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	897.76	101.83	91418.9	
11	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	946.99	91.42	86573.83	
12	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5m以内	m2	172.4	110.16	18991.58	
13	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	983.67	75.22	73991.66	
14	011702009001	过梁	1、过梁	m2	34.67	99.77	3459.03	
15	011702011001	直形墙	1、1：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	9376.49	61.57	577310.49	
16	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	83.17	73.36	6101.35	
17	011702011003	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	1853.72	63.34	117414.62	
18	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	304.69	100.22	30536.03	
19	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	4798.47	71.25	341890.99	
20	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	5040	80.34	404913.6	
21	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	121.32	96.99	11766.83	
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷	m2	3.6	125.44	451.58	
23	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：飘窗挑板	m2	364.4	125.44	45710.34	
24	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	223.6	225.54	50430.74	
25	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	287.94	108.15	31140.71	
26	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支座等	m2	17.28	71.63	1237.77	
		单价措施合计					3423087.61	
合计							14330127.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼（土建）（04006）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			631958.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	444233.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	100310.89			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	44423.39			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	42990.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7165.06			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	17912.66			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3582.53			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	236447.1			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	57320.51			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7165.06			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	16479.65			
合计					978031.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼（土建）(04006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼（土建）(04006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼（土建）（04006）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼（土建）(04006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼（土建）(04006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼（土建）(04006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	570994.31		570994.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15308158.46	3.2	489861.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15308158.46	0.53	81133.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15308158.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	15879152.77	9	1429123.75
合计					2000118.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼（土建）(04006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼(土建)(04006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	20542605.66	
1.1	人工费	4605736.81	
1.2	材料费	13317304.88	
1.3	施工机具使用费	412104.62	
1.4	企业管理费	1605400.17	
1.5	利润	602059.18	
2	措施项目费	8410297.61	
2.1	单价措施项目费	6560509.97	
2.2	总价措施项目费	1849787.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1195247.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1079943.29	
5	税金	2702956.19	
6	工程造价	32735802.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼（土建）（04007）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	6.84	486.47	3327.45	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	0.24	488.13	117.15	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	3.27	520.24	1701.18	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	1.13	521.72	589.54	
5	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	391.59	484.25	189627.46	
6	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	30.21	485.73	14673.9	
7	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B05级灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	0.61	502.64	306.61	
8	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B05级灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	0.28	504.3	141.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B05级灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	8.45	466.66	3943.28	
10	010402001010	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B05级灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	0.53	468.32	248.21	
11	010512905001	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	3713.2	125.53	466118	
12	010512905002	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2829.65	198.03	560355.59	
13	010512905003	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFHB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	808.2	298.65	241368.93	
		分部小计					1482518.5	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
14	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	45.03	620.85	27956.88	
15	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	13.99	634.03	8870.08	
16	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	10.49	647.2	6789.13	
17	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	21.2	660.38	14000.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1.63	643.47	1048.86	
19	010502003002	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C35 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.55	656.65	361.16	
20	010502003003	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C45 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	2.99	683	2042.17	
21	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	92.81	785.87	72936.59	
22	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	29.08	582.37	16935.32	
23	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	28.25	642.54	18151.76	
24	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	300.11	618.25	185543.01	
25	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	31.01	708.7	21976.79	
26	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	887.84	635.45	564177.93	
27	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	270.9	648.65	175719.29	
28	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	203.18	661.85	134474.68	
29	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	317.86	675.06	214574.57	
30	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	299.55	597.54	178993.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	99.81	610.74	60957.96	
32	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	74.8	623.94	46670.71	
33	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	192.17	637.15	122441.12	
34	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、部位：电梯井壁	m3	104.74	710.63	74431.39	
35	010504001010	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、部位：电梯井壁	m3	34.83	723.83	25211	
36	010504001011	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、部位：电梯井壁	m3	26.12	737.03	19251.22	
37	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、部位：电梯井壁	m3	47.23	750.24	35433.84	
38	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	53.2	605.48	32211.54	
39	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：管井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.8	579.08	463.26	
40	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板之间 300宽板带 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.2	593.35	3678.77	
41	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	2257.51	567.08	1280188.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	28.06	594.23	16674.09	
43	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	57.89	607.81	35186.12	
44	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.34	645.22	219.37	
45	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：飘窗挑板 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	14.08	638.46	8989.52	
46	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	101.82	628.23	63966.38	
47	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	23.66	650.47	15390.12	
48	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	685.99	589.95	
49	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	68.09	168.28	11458.19	
50	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）粘结层，表面撒素水泥面（洒适量清水） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	48	443.21	21274.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	2	30	60	
52	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板： 桁架钢筋砼叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》(15G366-1)进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	38.46	3086.7	118714.48	
		分部小计					3638013.27	
		钢筋工程						
53	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	3.404	5436.8	18506.87	
54	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.163	5382.74	877.39	
55	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.191	5492.32	1049.03	
56	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	0.007	5438.26	38.07	
57	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	11.037	5683.64	62730.33	
58	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	258.76	5398.04	1396796.83	
59	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	93.809	5398.04	506384.73	
60	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	101.334	5312.36	538322.69	
61	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	17.052	4500.4	76740.82	
62	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	32.182	4463.68	143650.15	
63	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	10.989	4452.46	48928.08	
64	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	18.82	4457.56	83891.28	
65	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	34.785	4463.68	155269.11	
66	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	34.636	4489.18	155487.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.847	5739.16	4861.07	
68	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	16.719	5453.56	91178.07	
69	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	9.622	5453.56	52474.15	
70	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.329	5367.88	17869.67	
71	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	6.574	4533.25	29801.59	
72	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	6.142	4496.53	27617.69	
73	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	3.652	4485.31	16380.35	
74	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	2.676	4490.41	12016.34	
75	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	1.468	4496.53	6600.91	
76	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.773	4522.03	3495.53	
77	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	1.913	5434.76	10396.7	
78	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	4.346	5341.94	23216.07	
79	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ14	t	2.172	4498.36	9770.44	
80	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	7.679	4498.36	34542.91	
81	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	18.977	4498.36	85365.38	
82	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	17.239	4491.22	77424.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ22	t	27.301	4491.22	122614.8	
84	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25	t	34.358	4520.8	155325.65	
85	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ28	t	15.263	4298.42	65606.78	
86	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ8	t	0.134	5490.28	735.7	
87	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ12	t	0.296	5397.46	1597.65	
88	010515001036	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ14	t	0.62	4531.21	2809.35	
89	010515001037	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ16	t	1.84	4531.21	8337.43	
90	010515001038	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ18	t	1.308	4531.21	5926.82	
91	010515001039	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ20	t	1.553	4524.07	7025.88	
92	010515001040	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ22	t	1.118	4524.07	5057.91	
93	010515001041	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25	t	0.76	4553.65	3460.77	
94	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ6	t	3.042	7514.22	22858.26	
95	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ8	t	3.652	5398.04	19713.64	
96	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	1347	11.61	15638.67	
97	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	23924	8.56	204789.44	
98	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235钢板 2、太阳能支座预埋铁件	t	0.056	15203.02	851.37	
		分部小计					4334033.75	
		金属结构工程						
99	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.021	6644.82	139.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	13271.96	3211.81	
101	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料接接处（内墙面）	m2	7849.06	8.55	67109.46	
102	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料接接处（外墙外侧）	m2	3007.1	24.53	73764.16	
103	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网，楼梯间填充墙体采用钢丝网加强 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	2408.08	24.53	59070.2	
104	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	662.2	5.82	3854	
		分部小计					207149.17	
		门窗工程						
105	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0824、M1124、M1524等 2、门框、扇材质：实木门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	8.16	610.29	4979.97	
106	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	138.4	443.61	61395.62	
107	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	522.98	416.99	218077.43	
108	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1833、M1121、M1123等 2、门框、扇材质：75系列铝合金门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 4、备注：含门锁、五金、配件等，含附框（材质同门窗框） 5、部位：物业用房、屋面、连廊	m2	132.88	750	99660	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：TLM1824、TLM2424、TLM2433、TLM6024、TLM6033等 2、门框、扇材质：塑钢推拉门 3、玻璃品种、厚度：三玻两腔高透双银Low-E暖边[5-19A+5+9A+5双银Low-E暖边]，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 4、备注：含门锁、五金、闭门器等 5、部位：开敞阳台、露台	m2	1198.8	510	611388	
110	01B001	节能附框	1、材质、安装方式：标准化附框选用与外窗窗框等宽的钢塑共挤侧面开槽窄附框，并采用前装式安装 2、部位：塑钢门 3、加工和安装技术要求：《标准化建筑外窗系统附框应用技术导则》 4、工程量计算规则：按洞口周长	m	1800	29.79	53622	
111	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2135、MLC6533等 2、门框或扇外围尺寸：2100*3500、1500*3300等 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	12.3	800	9840	
112	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：HM1124等 2、门框或扇外围尺寸：1100*2400等 3、框、扇材质：防盗隔声安全防护保温门，购成品安装，乙级防火门 4、部位：入户门 5、备注：含门锁、五金、配件等	樘	92	1500	138000	
113	010801006001	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	92	400	36800	
114	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗(34mm隔热条)5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边)，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：北向普通窗	m2	906	670	607020	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条）5高透Low-E+19Ar遮阳+5高透Low-E+12Ar+5（暖边），中置百叶，单块玻璃面积大于2平方，详见图纸 3、备注：含五金、配件等，含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向普通窗	m2	930.66	970	902740.2	
116	010807003001	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖二	套	2	335	670	
		分部小计					2744193.22	
		屋面及防水工程						
117	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：WM1：上人（不上人）屋面一	m2	1631.82	38	62009.16	
118	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM1：上人（不上人）屋面一	m2	815.91	23.06	18814.88	
119	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM2：不上人平屋面二	m2	14.04	23.06	323.76	
120	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：WM3：不上人平屋面三	m2	16.06	23.06	370.34	
121	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：WM1：上人（不上人）屋面一	m2	677.65	77.57	52565.31	
122	010902003002	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位：WM3：不上人平屋面三	m2	8.03	28.22	226.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，浅色涂料（颜色同主体外墙） 2、部位：WM2：不上人平屋面二、WM3：不上人平屋面三	m2	13.43	32.04	430.3	
124	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	7148.19	28.88	206439.73	
125	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙二	m2	12329	26.09	321663.61	
126	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS耐根穿刺防水层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	380.28	65	24718.2	
127	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD2、LD3	m2	9458.3	23.06	218108.4	
128	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	553.56	23.06	12765.09	
129	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：水泥砂浆楼面（仅水管井）	m2	50.18	23.06	1157.15	
130	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD8：开敞连廊	m2	547.41	23.06	12623.27	
131	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：飘窗板面	m2	91.08	23.06	2100.3	
132	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：涂聚氨酯防水涂料，结构面上翻250mm高 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	190.14	28.41	5401.88	
133	060105006001	土工布铺设	1、材料品种、规格：土工布保护层(单位面积质量≥300g/平米) 2、铺设位置：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.91	5.95	838.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	040601022001	滤板	1、材料品种：成品凹凸型排水板 2、厚度：20厚 3、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m ²	140.91	19.78	2787.2	
135	060105006002	土工布铺设	1、材料品种、规格：聚酯无纺布过滤层（≥200g/m ² ） 2、铺设位置：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m ²	140.91	5.15	725.69	
136	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2、LD3、LD1a	m	14326.89	3.45	49427.77	
137	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、吐水管品种、规格：D100UPVC溢流管 2、满足设计要求 3、部位：种植露台	根（个）	22	25	550	
138	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	96	25	2400	
139	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞D=100 2、满足设计要求	个	92	30	2760	
140	010902006004	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	92	25	2300	
		分部小计					1001507.06	
		保温、隔热、防腐工程						
141	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：WM1：上人（不上人）屋面一	m ²	677.65	60.66	41106.25	
142	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3% 2、部位：WM1：上人（不上人）屋面一	m ²	677.65	66.48	45050.17	
143	011001001003	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人平屋面二	m ²	5.4	34.46	186.08	
144	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m ²	303.76	42.4	12879.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	011001002002	保温隔热天棚	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、保温隔热材料品种、规格及厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆 4、部位：DP4：无机涂料（开敞阳台、露台）	m2	2355.69	41.68	98185.16	
146	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一：金属氟碳漆外墙	m2	7614.81	102.52	780670.32	
147	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：45厚岩棉保温板（燃烧性能为A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙二：干挂石材或铝板外墙	m2	3500.16	98.1	343365.7	
148	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	868.48	63.91	55504.56	
149	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3、LD1a 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	11727.46	22.7	266213.34	
150	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆 2、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	303.76	34.46	10467.57	
151	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.91	43.81	6173.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	011003001001	隔离层	1、隔离层材料品种：聚乙烯薄膜(PE)隔离层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.91	2.84	400.18	
		分部小计					1660202.02	
		楼地面装饰工程						
153	010501001001	垫层	1、混凝土种类：80厚C15混凝土垫层 2、部位：LD1a：一层人防降板部位	m3	11.97	519.14	6214.11	
154	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:2水泥砂浆找坡向地漏找1%坡 2、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	303.76	36.42	11062.94	
155	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆找坡（坡度2%） 2、部位：飘窗板面	m2	91.08	28.67	2611.26	
156	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：水泥砂浆楼面（设备管井、电梯井道、电梯机房）	m2	297.4	33.94	10093.76	
157	011101001004	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）找平层 2、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m2	140.91	24.18	3407.2	
158	011101001005	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层 2、部位：LD3：开敞阳台、露台（非种植区）	m2	1250.69	24.57	30729.45	
159	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：分户楼板一（除卫生间厨房）、LD2：分户楼板二（厨房、卫生间）、LD1a	m2	9938.57	59.93	595618.5	
160	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：水泥砂浆楼面（封闭阳台、开敞阳台、露台-非种植区）	m2	1788.89	56.75	101519.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011101003003	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3、部位：LD8：开敞连廊	m2	361.79	48.18	17431.04	
162	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：防滑地砖楼面（楼梯间）	m2	200.44	144.4	28943.54	
163	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：防滑地砖楼面（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	185.54	244	45271.76	
164	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m2	319.32	125.48	40068.27	
165	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	299.54	26.96	8075.6	
		分部小计					901046.94	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
166	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙（套内房间、封闭阳台、楼梯间、物业用房、电梯厅等）	m2	8912.04	43.88	391060.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体、轻集料隔墙条板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：除分户墙（套内房间、封闭阳台、楼梯间、物业用房、电梯厅等）	m2	12910.66	43.81	565616.01	
168	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙（套内房间、封闭阳台等）	m2	1877.23	35.65	66923.25	
169	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体、轻集料隔墙条板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：13厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：分户墙（套内房间、封闭阳台等）	m2	1610.76	35.58	57310.84	
170	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	2367.9	41.03	97154.94	
171	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体、轻集料隔墙条板 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：厨房、卫生间	m2	4598.63	41.82	192314.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	462.16	37.69	17418.81	
173	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体、轻集料隔墙条板 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	402.61	37.62	15146.19	
174	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	1129.36	37.69	42565.58	
175	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体、轻集料隔墙条板 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	51.15	37.62	1924.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙二	m2	4258.3	40.54	172631.48	
177	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体、轻集料隔墙条板 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙二	m2	7752.07	40.47	313726.27	
178	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：凸墙柱、独立梁柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	899.23	51.35	46175.46	
		分部小计					1979968.12	
		天棚工程						
179	011301001003	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间、封闭阳台、设备管井	m2	2213.71	21.5	47594.77	
180	011301001002	天棚抹灰	1、抹灰厚度、材料种类：5厚粉刷石膏，内压中碱玻纤网格布一层 2、部位：DP4：无机涂料（开敞阳台、露台）	m2	2032.75	35.79	72752.12	
		分部小计					120346.89	
		油漆、涂料、裱糊工程						
181	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：水泥砂浆楼面（空调搁板、设备平台）	m2	281.28	27.7	7791.46	
182	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道(抗碱封闭底漆)，面层涂料2道(金属漆氟碳喷涂) 3、部位：外墙一：金属氟碳漆外墙	m2	9171.87	98.53	903704.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：地坪漆面层 2、部位：4~21层楼梯面层	m ²	499.5	36.56	18261.72	
184	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：除厨房、卫生间外的所有套内房间、封闭阳台、物业用房等	m ²	23878.75	13.31	317826.16	
185	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：刮腻子顶棚（套内房间）	m ²	7754.22	16.12	124998.03	
186	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：楼梯间	m ²	2087.41	27.4	57195.03	
187	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：无机涂料（楼梯间）	m ²	853.37	35.32	30141.03	
188	011407002002	天棚喷刷涂料	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：DP4：无机涂料（开敞阳台、露台）	m ²	2032.75	30.05	61084.14	
		分部小计					1521001.92	
		其他装饰工程						
189	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	15.92	90	1432.8	
190	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	249.04	220	54788.8	
191	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	2.6	240	624	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=600mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材：方管（规格详图纸设计大样） 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：封闭阳台	m	308.2	150	46230	
193	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆 H=900mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材：方管（规格详图纸设计大样） 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：护窗栏杆	m	346.93	210	72855.3	
194	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=1200mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材：方管（规格详图纸设计大样） 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：屋面防护栏杆	m	63.6	260	16536	
195	011503008001	玻璃栏板	1、H=1200mm（栏板式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：开敞阳台、露台、开敞连廊	m	1345.95	380	511461	
196	011503008002	玻璃栏板	1、H=850mm（栏板式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台（首层）	m	13.34	330	4402.2	
197	011503008003	玻璃栏板	1、H=800mm（栏板式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	305.27	310	94633.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
198	011503008004	玻璃栏板	1、H=1200mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
199	011503008005	玻璃栏板	1、设备平台 H=850mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	1	430	430	
200	011503008006	玻璃栏板	1、H=800mm（密拼式） 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等（规格详图纸设计大样） 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	1	410	410	
201	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-28型排气道，烟道截面400*500mm 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS500（烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m） 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	297.8	441.28	131413.18	
202	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	30.58	133.09	4069.89	
203	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm灰色铝合金材质分隔条 2、部位：外墙	m	837.65	15.35	12857.93	
		分部小计					952624.8	
		分部分项合计					20542605.66	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：24层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	14607.69	53.62	783264.34	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	1331.79	7.51	10001.74	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：80m以内	座	2	14905.55	29811.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：24层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	513639.15	513639.15	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：24层，檐高详图纸	m2	11555.63	121.1	1399386.79	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	90116.83	90116.83	
7	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	653.87	83.87	54840.08	
8	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	79.39	101.91	8090.63	
9	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	19.86	131.68	2615.16	
10	011702004002	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：5m以内	m2	37.57	163.53	6143.82	
11	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	1204.11	101.83	122614.52	
12	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	208.9	91.42	19097.64	
13	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5m以内	m2	217.29	110.16	23936.67	
14	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	3470.92	75.22	261082.6	
15	011702009001	过梁	1、过梁	m2	556.92	99.77	55563.91	
16	011702011001	直形墙	1、1：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	20038.62	61.57	1233777.83	
17	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	1722.75	73.36	126380.94	
18	011702011003	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	1861.44	63.34	117903.61	
19	011702011004	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：5m以内	m2	129.72	76.12	9874.29	
20	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	47.52	100.22	4762.45	
21	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	7443.95	71.25	530381.44	
22	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	11419.99	80.34	917482	
23	011702014003	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	348.14	85.49	29762.49	
24	011702014004	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	485.16	96.99	47055.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702016001	平板	1、板厚：100mm以内 2、支撑高度：3.6mm以内 3、部位：管井顶板	m2	9.85	71.25	701.81	
26	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、构件类型：板式雨篷	m2	5.4	125.44	677.38	
27	011702023002	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、构件类型：飘窗挑板	m2	143.52	125.44	18003.15	
28	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	438.26	225.54	98845.16	
29	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框 柱	m2	401.84	108.15	43459	
30	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支 座等	m2	17.28	71.63	1237.77	
		单价措施合计					6560509.97	
合 计							27103115.6 3	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼（土建）（04007）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1195247.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	840196.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	189721.81			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	84019.66			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	81309.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13551.56			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	33878.89			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6775.78			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	447201.41			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	108412.46			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13551.56			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	31168.58			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
合计					1849787.6 4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1079943.29		1079943.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28952903.27	3.2	926492.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28952903.27	0.53	153450.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	28952903.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	30032846.56	9	2702956.19
合计					3782899.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼（土建）(04007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼(土建)(04007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	13235210.17	
1.1	人工费	2661690.77	
1.2	材料费	9087541.93	
1.3	施工机具使用费	218805.11	
1.4	企业管理费	921584.83	
1.5	利润	345587.53	
2	措施项目费	5220907.91	
2.1	单价措施项目费	4041755.03	
2.2	总价措施项目费	1179152.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	761914.17	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	688413.21	
5	税金	1723007.82	
6	工程造价	20867539.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼（土建）（04008）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	20.7	486.47	10069.93	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	4.03	488.13	1967.16	
3	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：100厚 4、M5专用水泥砂浆 5、顶层除外	m3	12.48	520.24	6492.6	
4	010402001006	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：100厚 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5专用水泥砂浆 5、部位：顶层	m3	1.32	521.72	688.67	
5	010402001007	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200厚 4、砂浆强度等级、配合比：M5专用水泥砂浆 5、部位：顶层除外	m3	150.06	484.25	72666.56	
6	010402001008	砌块墙	1、砖品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙 3、填充材料种类及厚度：200厚 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5专用水泥砂浆 5、部位：顶层	m3	20.69	485.73	10049.75	
7	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、顶层除外	m3	54.96	466.66	25647.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、顶层	m3	2.5	468.32	1170.8	
9	010512905001	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：50厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	590.76	100.32	59265.04	
10	010512905002	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2209.22	125.53	277323.39	
11	010512905003	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2082.02	198.03	412302.42	
12	010512905004	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFHB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	401.66	298.65	119955.76	
		分部小计					997599.71	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	2.07	620.85	1285.16	
14	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	2.88	660.38	1901.89	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	77.8	785.87	61140.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	17.39	643.47	11189.94	
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	12.73	582.37	7413.57	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	12.53	642.54	8051.03	
19	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等	m3	24.38	618.25	15072.94	
20	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	15.85	708.7	11232.9	
21	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	495.96	635.45	315157.78	
22	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	164.74	648.65	106858.6	
23	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	159.28	661.85	105419.47	
24	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	122.79	675.06	82890.62	
25	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	55.53	597.54	33181.4	
26	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	18.64	610.74	11384.19	
27	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	18.63	623.94	11624	
28	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	109.16	637.15	69551.29	
29	010504001012	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、电梯井壁	m3	68.6	710.63	48749.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010504001011	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、电梯井壁	m3	22.99	723.83	16640.85	
31	010504001010	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、电梯井壁	m3	27.16	737.03	20017.73	
32	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、电梯井壁	m3	32.17	750.24	24135.22	
33	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	140.51	605.48	85075.99	
34	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：风井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.1	579.08	57.91	
35	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板之间 300宽板带 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	17.13	593.35	10164.09	
36	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1676.85	567.08	950908.1	
37	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	18.07	594.23	10737.74	
38	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	37.89	607.81	23029.92	
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.64	633.3	405.31	
40	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：飘窗挑板 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	35.98	611.29	21994.21	
41	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	68.84	628.11	43239.09	
42	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	8.91	650.47	5795.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.44	685.99	301.84	
44	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	54.06	139.83	7559.21	
45	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	30.45	434.54	13231.74	
46	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	5	30	150	
47	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板：桁架钢筋砼叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》（15G366-1）进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	100.2	3086.7	309287.34	
		分部小计					2444836.67	
		钢筋工程						
48	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	2.766	5436.8	15038.19	
49	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.37	5492.32	2032.16	
50	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	8.539	5683.64	48532.6	
51	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	163.242	5398.04	881186.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	23.57	5398.04	127231.8	
53	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	31.568	5312.36	167700.58	
54	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	6.708	4500.4	30188.68	
55	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	4.7	4463.68	20979.3	
56	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	4.646	4452.46	20686.13	
57	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	6.717	4457.56	29941.43	
58	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	3.677	4463.68	16412.95	
59	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.846	4489.18	3797.85	
60	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	1.362	5739.16	7816.74	
61	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	15.333	5453.56	83619.44	
62	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	16.204	5453.56	88369.49	
63	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	2.412	5367.88	12947.33	
64	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.788	4533.25	3572.2	
65	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	0.766	4496.53	3444.34	
66	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.407	4485.31	1825.52	
67	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.595	4490.41	2671.79	
68	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	0.387	4496.53	1740.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010515001022	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400 Φ25	t	0.017	4522.03	76.87	
70	010515001023	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ8	t	18.213	5434.76	98983.28	
71	010515001024	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10	t	22.377	5434.76	121613.62	
72	010515001025	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ12	t	33.758	5341.94	180333.21	
73	010515001026	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ14	t	9.149	4498.36	41155.5	
74	010515001027	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ16	t	12.308	4498.36	55365.81	
75	010515001028	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ18	t	14.667	4498.36	65977.45	
76	010515001029	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ20	t	20.946	4491.22	94073.09	
77	010515001030	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ22	t	21.303	4491.22	95676.46	
78	010515001031	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ25	t	14.272	4520.8	64520.86	
79	010515001032	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ8	t	0.853	5490.28	4683.21	
80	010515001033	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ10	t	4.871	5490.28	26743.15	
81	010515001034	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ12	t	4.83	5397.46	26069.73	
82	010515001035	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ14	t	1.845	4531.21	8360.08	
83	010515001036	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ16	t	6.081	4531.21	27554.29	
84	010515001037	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ18	t	4.225	4531.21	19144.36	
85	010515001038	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、 钢筋种类、规格: HRB400E Φ20	t	3.805	4524.07	17214.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010515001039	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ22	t	2.452	4524.07	11093.02	
87	010515001040	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ25	t	2.059	4553.65	9375.97	
88	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 砌体加固筋HPB300 Φ6	t	2.698	7514.22	20273.37	
89	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1、钢筋种类: HRB400 Φ8	t	0.005	5398.04	26.99	
90	010516003001	机械连接	1、连接方式: 直螺纹套筒接头 2、规格: Φ25以内	个	670	11.61	7778.7	
91	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格: 三级内直径25以内	个	12045	8.56	103105.2	
92	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类: Q235钢板 2、太阳能支座预埋件	t	0.065	15203.02	988.2	
		分部小计					2669922.04	
		金属结构工程						
93	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格: 直径20@300 2、钢梯形式: 爬式 3、部位: 屋面检修爬梯	t	0.021	5465.66	114.78	
94	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 镀锌钢丝网(网孔10mmX10mmX0.7mm) 2、加固方式: 每边不少于150mm 3、部位: 墙体不同材料接接处(外墙外侧)	m2	1169.03	24.53	28676.31	
95	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 镀锌钢丝网(网孔10mmX10mmX0.7mm) 2、加固方式: 顶层墙体满铺增强网, 楼梯间填充墙体采用钢丝网加强 3、部位: 顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	3187.72	24.53	78194.77	
96	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 耐碱玻纤网格布 2、加固方式: 每边不少于150mm 3、部位: 墙体不同材料接接处	m2	3272.34	8.55	27978.51	
97	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 耐碱玻纤网格布 2、加固方式: 满铺 3、部位: 外墙面保温首层增加	m2	294.26	5.82	1712.59	
		分部小计					136676.96	
		门窗工程						
98	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: FM甲(详图纸) 2、门框、扇材质: 钢质甲级防火门 3、备注: 含门锁、五金、闭门器等	m2	183.4	443.61	81358.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	234.96	416.99	97975.97	
100	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1124、M1527等 2、门框、扇材质：75系列铝合金门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 4、备注：含门锁、五金、配件等 5、屋面、开敞连廊、机房等	m2	129.1	750	96825	
101	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2135等 2、门框或扇外围尺寸：2100*3500 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框（材质同门窗框）	m2	14.7	800	11760	
102	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1124"等 2、门框或扇外围尺寸：1100*2400 3、框、扇材质：防盗隔声安全防卫保温门，购成品安装，乙级防火门 4、部位：入户门 5、备注：含门锁、五金、配件等	樘	44	1500	66000	
103	010801006001	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：含磁卡、密码	套	44	400	17600	
104	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：北向普通窗	m2	480.59	670	321995.3	
105	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金弧形窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5（暖边） 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：北向普通窗	m2	70.65	780	55107	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:75系列铝合金窗(34mm隔热条填充)5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 3、备注:含附框(材质同窗框) 4、部位:东西南向普通窗	m2	1901.5	970	1844455	
107	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、框、扇材质:断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度:75系列铝合金弧形窗(34mm隔热条填充)5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 3、备注:含附框(材质同窗框) 4、部位:东西南向	m2	141.3	1100	155430	
108	010807003001	手动开启装置	1、手动开启装置,一拖二	套	3	335	1005	
109	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置,一拖三	套	1	440	440	
110	010807003003	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸:BYC(详图纸) 2、框、扇材质:铝合金百叶窗	m2	44.08	260	11460.8	
		分部小计					2761412.14	
		屋面及防水工程						
111	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位:WM1:不上人(上人)屋面一	m2	920.32	38	34972.16	
112	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:WM1:不上人(上人)屋面一	m2	460.16	23.06	10611.29	
113	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥防水涂料,四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚; 3、部位:WM2:不上人平屋面二	m2	16.51	23.06	380.72	
114	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种:聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数:1.5厚 3、部位:WM3:不上人平屋面三	m2	8.99	23.06	207.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：WM1：不上人（上人）屋面一	m2	447.12	71.53	31982.49	
116	010902003002	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位：WM3：不上人平屋面三	m2	4.5	28.22	126.99	
117	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，浅色涂料（颜色同主体外墙） 2、部位：WM2：不上人平屋面二、WM3：不上人平屋面三	m2	12.75	32.04	408.51	
118	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层防水层 2、部位：NQ2（厨房、卫生间）	m2	3885.07	28.88	112200.82	
119	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙三	m2	5075.66	26.09	132423.97	
120	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD2、LD3	m2	3091.44	23.06	71288.61	
121	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD4（空调搁板、设备平台）	m2	191.29	23.06	4411.15	
122	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6（水管井）	m2	19.28	23.06	444.6	
123	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD8（敞开连廊）	m2	768.96	23.06	17732.22	
124	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：飘窗板面	m2	400.29	23.06	9230.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2	m	4980.8	3.45	17183.76	
126	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	44	25	1100	
127	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞D=100 2、满足设计要求	个	44	30	1320	
128	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	88	25	2200	
		分部小计					448225.29	
		保温、隔热、防腐工程						
129	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	437.02	55.15	24101.65	
130	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3% 2、部位：WM1：不上人屋面一	m2	437.02	66.48	29053.09	
131	011001001005	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人平屋面二	m2	8.26	34.46	284.64	
132	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4（空调搁板、设备平台）下面	m2	145.09	42.4	6151.82	
133	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：35厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一	m2	1836.56	96.5	177228.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：35厚岩棉保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙三	m2	3239.1	93.03	301333.47	
135	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	564.39	63.91	36070.16	
136	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚轻质泡沫混凝土，容重不大于6kN/m	m2	246.96	55.15	13619.84	
137	011001005004	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	6035.92	22.7	137015.38	
138	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆 2、部位：LD4（空调搁板、设备平台）上面	m2	145.09	34.46	4999.8	
		分部小计					729857.89	
		楼地面装饰工程						
139	010501001001	垫层	1、混凝土种类：80厚C15混凝土垫层 2、部位：一层人防降板部位	m3	1.03	519.14	534.71	
140	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:2水泥砂浆找坡向地漏找1%坡 2、部位：LD4（空调搁板、设备平台）	m2	145.09	34.2	4962.08	
141	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6（设备管井、电梯井道）	m2	145.77	33.94	4947.43	
142	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：飘窗板面	m2	400.29	28.67	11476.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：分户楼板一（除卫生间厨房）	m2	4490.22	59.93	269098.88	
144	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:2水泥砂浆，找坡向地漏找1%坡 2、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 3、部位：LD2：分户楼板二（厨房）	m2	775.02	59.93	46446.95	
145	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：水泥砂浆楼面（阳台、露台-非种植区）	m2	762.12	55.33	42168.1	
146	011101003005	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3、部位：LD8	m2	640.32	48.18	30850.62	
147	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5（楼梯间）	m2	154.96	144.4	22376.22	
148	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝，1200×600mm	m2	290.84	155.3	45167.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5（楼梯） 5、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	181.02	244	44168.88	
150	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m2	288	125.48	36138.24	
151	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1	m	298.82	26.96	8056.19	
		分部小计					566392.06	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
152	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（除分户墙、楼梯间）	m2	6279.23	43.88	275532.61	
153	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（除分户墙、楼梯间）	m2	7875.93	43.81	345044.49	
154	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙）	m2	409.2	31.09	12722.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙）	m2	198	31.02	6141.96	
156	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	420.79	28.06	11807.37	
157	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	1939.69	27.99	54291.92	
158	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2（厨房、卫生间）	m2	1292.72	41.03	53040.3	
159	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2（厨房、卫生间）	m2	2680.08	41.82	112080.95	
160	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4（设备管井、电梯井道）	m2	3003.84	37.69	113214.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	1177.55	40.54	47737.88	
162	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按照要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	5228.97	40.47	211616.42	
163	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：凸墙柱、独立梁柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	429.14	51.35	22036.34	
		分部小计					1265267	
		天棚工程						
164	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间	m2	2007.16	21.5	43153.94	
		分部小计					43153.94	
		油漆、涂料、裱糊工程						
165	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4（空调搁板、设备平台）	m2	145.09	27.7	4018.99	
166	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	3167.43	98.53	312086.88	
167	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：地坪漆面层	m2	347.31	36.56	12697.65	
168	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1（除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台）	m2	13001.54	13.14	170840.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1	m2	4797.99	15.54	74560.76	
170	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1（楼梯间）	m2	2360.48	26.88	63449.7	
171	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：防水腻子两道 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料面层 3、部位：外墙一	m2	99.49	32.29	3212.53	
172	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3	m2	725.68	34.8	25253.66	
		分部小计					666120.41	
		其他装饰工程						
173	011503005001	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	265.34	90	23880.6	
174	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	18.48	220	4065.6	
175	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集 22J403-1，A3/B3, 2-8 3、楼梯平直段	m	3.52	240	844.8	
176	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、封闭阳台 H=600mm 2、扶手材料种类、规格：镀锌方管 3、栏杆材料种类、规格：镀锌方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样	m	730.58	150	109587	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=900mm 2、扶手材料种类、规格：镀锌方管 3、栏杆材料种类、规格：镀锌方管(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、房间飘窗上	m	485.89	210	102036.9	
178	011503008001	玻璃栏板	1、设备平台 H=850mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：镀锌方钢(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样	m	259.6	330	85668	
179	011503008002	玻璃栏板	1、开敞走廊 H=1200mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：镀锌方钢(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样	m	260.52	380	98997.6	
180	011503008005	玻璃栏板	1、设备平台 H=850mm(密拼式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	1	430	430	
181	011503008004	玻璃栏板	1、H=1200mm(密拼式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材：方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	
182	010514001002	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集中A系列A-PC-28型排气道，烟道截面400*500mm 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS500(烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m) 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	142.6	442.58	63111.91	
183	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上(宽度同踏步宽) 2、部位：楼梯滑动支座	m2	17.24	133.09	2294.47	
184	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm灰色铝合金材质分隔条 2、部位：外墙	m	934.8	15.35	14349.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					505746.06	
		分部分项合计					13235210.17	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：24层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	9015.32	56.87	512701.25	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	803.11	7.51	6031.36	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：80m以内	座	2	14905.55	29811.1	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：24层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	513639.64	513639.64	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：24层，檐高详图纸	m2	7101.64	122.61	870732.08	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	90116.83	90116.83	
7	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	52.28	101.91	5327.85	
8	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：5m以内	m2	177.2	163.53	28977.52	
9	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	1132.46	101.83	115318.4	
10	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：5m以内	m2	156.98	110.16	17292.92	
11	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	511.85	75.22	38501.36	
12	011702009001	过梁	1、过梁	m2	242.66	99.77	24210.19	
13	011702011001	直形墙	1、1：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	9157.03	61.57	563798.34	
14	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	1535.52	73.36	112645.75	
15	011702011003	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	1405.67	63.34	89035.14	
16	011702011004	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：5m以内	m2	164.81	76.12	12545.34	
17	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	323.65	100.22	32436.2	
18	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	6637.89	71.25	472949.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	3835.12	80.34	308113.54	
20	011702014003	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	490.93	85.49	41969.61	
21	011702014004	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	619.79	96.99	60113.43	
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷	m2	3.6	125.44	451.58	
23	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	337.75	225.54	76176.14	
24	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	172.18	108.15	18621.27	
25	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支座等	m2	3.33	71.63	238.53	
		单价措施合计					4041755.03	
合计							17276965.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼（土建）（04008）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			761914.17			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	535585.92			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	120938.76			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	53558.59			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	51830.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8638.48			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	21596.21			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4319.24			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	285069.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	69107.86			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8638.48			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	19868.51			

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
合计					1179152.8 8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	688413.21		688413.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18456118.08	3.2	590595.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18456118.08	0.53	97817.43
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18456118.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	19144531.29	9	1723007.82
合计					2411421.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼（土建）(04008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 8#楼(土建)(04008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11159537.5	
1.1	人工费	2238172.41	
1.2	材料费	7672210.09	
1.3	施工机具使用费	183727.28	
1.4	企业管理费	774861.4	
1.5	利润	290566.32	
2	措施项目费	4423624.12	
2.1	单价措施项目费	3428023.12	
2.2	总价措施项目费	995601	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	643311.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	581251.93	
5	税金	1454797.22	
6	工程造价	17619210.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼（土建）（04009）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层除外）	m3	15.07	486.47	7331.1	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：电梯井（顶层）	m3	0.74	488.13	361.22	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	5.09	520.24	2648.02	
4	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	0.84	521.72	438.24	
5	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0，B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M5专用水泥砂浆 4、部位：顶层除外	m3	159.05	484.25	77019.96	
6	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：M7.5专用水泥砂浆 4、部位：顶层	m3	22.28	485.73	10822.06	
7	010512905001	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：50厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	521.3	100.32	52296.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010512905002	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：100厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	2154.97	125.53	270513.38	
9	010512905003	成品内隔墙板	1、材质：蒸压加气混凝土墙板 2、厚度：200厚 3、部位：内墙 4、构造做法详见《蒸压加气混凝土板》（GB15762-2020）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	1545.58	198.03	306071.21	
10	010512905004	成品内隔墙板	1、材质：轻集料隔墙条板 2、厚度：200厚 3、部位：分户墙 4、构造做法详见《HF轻集料隔墙条板构造图集》（Q/321081YZHFHB001-2025）、《轻质内隔墙构造图集》（苏G29-2019）、《建筑轻质条板隔墙技术规程》（JGJ157T-2014）	m2	334.72	298.65	99964.13	
		分部小计					827466.14	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	42.03	620.85	26094.33	
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	10.01	634.03	6346.64	
13	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1.44	647.2	931.97	
14	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、十型柱 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C30 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	22.16	643.47	14259.3	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	64.21	785.87	50460.71	
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	101.48	582.37	59098.91	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	67.58	642.54	43422.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等	m3	24.38	618.25	15072.94	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	1.51	708.7	1070.14	
20	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	679.8	635.45	431978.91	
21	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	207.64	648.65	134685.69	
22	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	163.35	661.85	108113.2	
23	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	59.35	710.63	42175.89	
24	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	36.86	597.54	22025.32	
25	010504001008	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	9.24	610.74	5643.24	
26	010504001009	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以外 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	6.69	623.94	4174.16	
27	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	18.26	723.83	13217.14	
28	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、墙厚：200mm以内 4、泵送高度：50m以上，100m以内 5、电梯井壁	m3	13.7	737.03	10097.31	
29	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：叠合板现浇层 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	151.27	605.48	91590.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010505003002	平板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：100mm以内 4、顶板高度：3.6m以内 5、部位：风井顶板 6、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.47	579.08	272.17	
31	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：叠合板之间 300宽板带 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	34.78	593.35	20636.71	
32	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	1081.59	567.08	613348.06	
33	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C40 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	18.07	594.23	10737.74	
34	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C45 3、泵送高度：50m以上，100m以内 4、部位：墙柱-梁板混凝土强度不同节点做法	m3	37.89	607.81	23029.92	
35	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	0.32	653.63	209.16	
36	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：飘窗挑板 4、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	31.65	646.13	20450.01	
37	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、泵送高度：50m以上，100m以内	m3	57.36	628.26	36036.99	
38	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、构件规格：墙厚*100 3、混凝土种类：预拌砼 4、混凝土强度等级：C25	m3	13.24	650.47	8612.22	
39	010507007002	其他构件	1、构件的类型：太阳能支座等 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	685.99	589.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010507001001	散水、坡道	1、压实填土，向外坡3%~5% 2、垫层材料种类、厚度：150厚粒径10~40砾石灌DMM5砂浆，宽出面层100；80厚C20混凝土 3、面层厚度：250~300厚回填土或种植土（回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层） 4、变形缝填塞材料种类：每隔6米设伸缩缝一道，缝宽20mm，缝内填嵌缝膏 5、图集做法：23J909-散10/1-21 6、部位：暗散水	m2	54.45	139.92	7618.64	
41	010507001002	散水、坡道	1、压实填土，压实系数>93% 2、垫层材料种类、厚度：300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆，宽出面层300；80厚C20混凝土 3、基层处理：界面剂1道 4、粘结层：20厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆） 5、面层厚度：30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 6、图集做法：23J909-坡11/1-16 7、部位：室外坡道	m2	25.8	453.2	11692.56	
42	010514905001	其他小型构件	1、构件的类型：水簸箕 2、混凝土强度等级：C30	个	13	30	390	
43	010512902001	装配式混凝土叠合板	1、非预应力或预应力板：桁架钢筋叠合板 2、图集编号：叠合板规格、参数及配筋均需参考图集《桁架钢筋混凝土叠合板（60mm厚底板）》（15G366-1）进行深化设计。 3、备注：投标报价中需包含支撑杆件或模板等必要支撑费用	m3	82.69	3086.7	255239.22	
		分部小计					2089322.96	
		钢筋工程						
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	2.598	5436.8	14124.81	
45	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ6	t	0.018	5492.32	98.86	
46	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	12.544	5683.64	71295.58	
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	144.95	5398.04	782445.9	
48	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	41.28	5398.04	222831.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	13.602	5312.36	72258.72	
50	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	6.072	4500.4	27326.43	
51	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ16	t	3.339	4463.68	14904.23	
52	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	4.102	4452.46	18263.99	
53	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	5.505	4457.56	24538.87	
54	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ22	t	2.735	4463.68	12208.16	
55	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ25	t	0.101	4489.18	453.41	
56	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.379	5739.16	2175.14	
57	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.805	5453.56	20750.8	
58	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.743	5453.56	4052	
59	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.102	5367.88	547.52	
60	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.235	4533.25	1065.31	
61	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.014	4485.31	62.79	
62	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ20	t	0.024	4490.41	107.77	
63	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	16.117	5434.76	87592.03	
64	010515001021	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ10	t	18.577	5434.76	100961.54	
65	010515001022	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ12	t	28.976	5341.94	154788.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	010515001023	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 14	t	7.159	4498.36	32203.76	
67	010515001024	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 16	t	14.752	4498.36	66359.81	
68	010515001025	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 18	t	19.403	4498.36	87281.68	
69	010515001026	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 20	t	23.051	4491.22	103527.11	
70	010515001027	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 22	t	20.511	4491.22	92119.41	
71	010515001028	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 25	t	22.214	4520.8	100425.05	
72	010515001029	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 8	t	0.161	5490.28	883.94	
73	010515001030	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 10	t	0.087	5490.28	477.65	
74	010515001031	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 12	t	0.425	5397.46	2293.92	
75	010515001032	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 14	t	0.915	4531.21	4146.06	
76	010515001033	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 16	t	1.437	4531.21	6511.35	
77	010515001034	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 18	t	1.463	4531.21	6629.16	
78	010515001035	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 20	t	0.152	4524.07	687.66	
79	010515001036	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 22	t	0.05	4524.07	226.2	
80	010515001037	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ 25	t	0.005	4553.65	22.77	
81	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ 6	t	1.499	7514.22	11263.82	
82	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ 8	t	2.361	5398.04	12744.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	150	11.61	1741.5	
84	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	12650	8.56	108284	
		分部小计					2270682.62	
		金属结构工程						
85	010606008003	钢梯	1、钢梯形式：检修爬梯，据地2000mm 2、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 3、部位：屋面检修爬梯	t	0.021	6644.82	139.54	
86	010606008002	钢梯	1、钢材品种、规格：详15J401-A6/T2A10 2、钢梯形式：踏步式 3、油漆品种：无机富锌底漆二道，防锈漆二道 4、部位：屋面钢梯	t	0.242	13271.96	3211.81	
87	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板 2、部位：太阳能支座预埋件	t	0.056	15164.47	849.21	
88	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（内墙面）	m2	2031.38	8.55	17368.3	
89	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：每边不少于150mm 3、部位：墙体不同材料交接处（外墙外侧）	m2	975	24.53	23916.75	
90	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：镀锌钢丝网（网孔10mmX10mmX0.7mm） 2、加固方式：顶层墙体满铺增强网，楼梯间填充墙体采用钢丝网加强 3、部位：顶层内墙面、楼梯间内墙面	m2	3215.15	24.53	78867.63	
91	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	211.6	5.82	1231.51	
		分部小计					125584.75	
		门窗工程						
92	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	155.8	443.61	69114.44	
93	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	201.6	416.99	84065.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2123、M1124等 2、门框、扇材质：75系列铝合金门（34mm隔热条） 3、玻璃品种、厚度：5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 4、备注：含门锁、五金、配件等 5、屋面、开敞连廊、机房等	m2	105.16	750	78870	
95	010805003001	电子对讲门	1、门代号及洞口尺寸：MLC2135等 2、门框或扇外围尺寸：2100*3500 3、门材质：节能门 4、部位：成品电子对讲单元门 5、备注：供无障碍通行的平开门的门扇外侧和内侧均应设置无障碍把手，含门锁、五金、配件、护门板、防撞标识等，含附框(材质同门窗框)	m2	14.7	800	11760	
96	010805007001	复合材料门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙1124等 2、门框或扇外围尺寸：1100*2400等 3、框、扇材质：防盗隔声安全防卫保温门，购成品安装，乙级防火门 4、部位：入户门 5、备注：含门锁、五金、配件等	樘	40	1500	60000	
97	010801006002	门锁安装	1、锁品种：入户门智能锁 2、锁规格：可磁卡、密码开锁	套	40	400	16000	
98	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金百叶窗	m2	39.76	260	10337.6	
99	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+12Ar+5+12Ar+5(暖边) 3、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	220.61	670	147808.7	
100	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5(暖边) 3、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	1707.02	970	1655809.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金 2、玻璃品种、厚度：75系列铝合金弧形窗（34mm隔热条填充）5高透Low-E+19Ar中置百叶遮阳+5高透Low-E+12Ar+5（暖边） 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：东西南向	m2	169.56	1100	186516	
102	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖一	套	3	335	1005	
103	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖三	套	1	440	440	
		分部小计					2321726.32	
		屋面及防水工程						
104	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、部位：平屋面一	m2	879.11	38	33406.18	
105	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：平屋面一、不上人平屋面三	m2	439.55	23.06	10136.02	
106	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：WM3：不上人平屋面二	m2	16.51	23.06	380.72	
107	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：50厚 2、混凝土种类：细石混凝土 3、混凝土强度等级：C30 4、嵌缝材料种类：四边及双向≤4m设10mm宽伸缩缝，聚氨酯密封胶灌缝，3mm厚SBS橡胶改性沥青卷材粘贴盖缝 5、钢筋规格、型号：配Φ4@100钢筋网片 6、部位：平屋面一	m2	360.29	74.12	26704.69	
108	010902003004	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、部位：WM3：不上人平屋面三	m2	8.26	28.22	233.1	
109	010902003003	屋面刚性层	1、保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层，浅色涂料（颜色同主体外墙） 2、部位：WM2：不上人平屋面二、WM3：不上人平屋面三	m2	8.26	32.04	264.65	
110	010903002001	墙面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层防水层 2、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	3439.9	28.88	99344.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5 厚水泥基渗透结晶型防水涂料 2、部位：外墙一、外墙三	m2	3675.9	26.09	95904.23	
112	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD2、LD3	m2	3967.35	23.06	91487.09	
113	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	175.2	23.06	4040.11	
114	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层（仅水管井设置） 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：LD6：（设备管井、电梯井道）	m2	14.4	23.06	332.06	
115	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥基防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚 3、部位：飘窗板面	m2	269.2	23.06	6207.75	
116	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：聚合物水泥Ⅱ型防水涂料(JS)防水层，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚； 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	315.69	23.06	7279.81	
117	010904004001	楼（地）面变形缝	1、嵌缝材料种类：保温隔声垫层、细石混凝土保护层与四周墙体、柱或穿楼板竖向管道之间设置10厚竖向隔声片。采用保温隔声垫层的分户楼板处均同。 2、部位：LD1、LD2	m	5117.61	3.45	17655.75	
118	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留管品种、规格：空调预留洞及预埋管PVC75 2、满足设计要求	个	40	25	1000	
119	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：燃气热水器排气管洞D=100 2、满足设计要求	个	40	30	1200	
120	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1、预留品种、规格：浴霸排气洞 D=80 2、满足设计要求	个	80	25	2000	
		分部小计					397576.47	
		保温、隔热、防腐工程						
121	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚轻质泡沫混凝土2%找坡层，表面抹光 2、部位：平屋面一	m2	360.29	55.15	19869.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：75*1.25厚特殊处理后的挤塑聚苯板 XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3%； 2、部位：平屋面一	m2	360.29	66.48	23952.08	
123	011001001005	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚聚苯颗粒保温砂浆找平 2、部位：WM2：不上人平屋面二	m2	8.26	34.46	284.64	
124	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：20mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆（内压一层耐碱网格布） 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	144	42.4	6105.6	
125	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：35厚石墨复合保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布（采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层），3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙一	m2	1852.02	96.5	178719.93	
126	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：35厚岩棉保温板（A级）（双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法） 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布，3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、部位：外墙三	m2	1998.49	93.03	185919.52	
127	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：门窗洞口侧边 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 3、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布	m2	220.27	63.91	14077.46	
128	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：LD1、LD2、LD3 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：保温隔声板（20厚）（燃烧性能为B1级）	m2	7187.05	22.7	163146.04	
129	011001005002	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚轻质泡沫混凝土，容重不大于6kN/m	m2	223.44	55.15	12322.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	011001005003	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	144	34.46	4962.24	
		分部小计					609360.22	
		楼地面装饰工程						
131	010501001001	垫层	1、混凝土种类：80厚C15混凝土垫层 2、部位：LD5：（地面门厅）	m3	1.54	519.14	799.48	
132	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:2水泥砂浆找坡向地漏找1%坡 2、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	144	38.63	5562.72	
133	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：飘窗板面	m2	269.2	28.67	7717.96	
134	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）面层，表面撒适量水泥粉抹压平整 2、部位：LD6：（设备管井、电梯井道）	m2	357.64	33.94	12138.3	
135	011101003006	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，压入一层耐碱玻纤网格布，内配Φ4@100双向钢丝网片 2、部位：LD1：分户楼板一（除卫生间厨房）、LD2：分户楼板二（厨房、卫生间）	m2	4492.61	59.93	269242.12	
136	011101003004	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处40厚C25细石混凝土保护层兼找坡，内配Φ4@100双向钢丝网片随打随抹光，向地漏找1%坡，地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 2、部位：LD3：（阳台）	m2	692.86	56.04	38827.87	
137	011101003005	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆（1:3水泥砂浆）抹小八字角 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	292.32	48.18	14083.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：（楼梯间）	m2	174.2	144.4	25154.48	
139	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉，1200*600mm 2、面层材料品种、规格、颜色：5~10厚地砖面层，DTG砂浆擦缝 3、部位：LD8：（敞开连廊）	m2	292.32	155.3	45397.3	
140	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、粘结层厚度、材料种类：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖铺实拍平，干水泥擦缝 4、部位：LD5：（楼梯） 5、备注：清单量同定额量，按展开面积计算	m2	122.83	244	29970.52	
141	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆找平 2、防滑条材料种类、规格：在阳角部位倒半径10mm圆角，踏面边缘设置2道凹槽防滑条	m2	154.7	125.48	19411.76	
142	011105003001	块料踢脚线	1、刷界面处理剂一道 2、踢脚线高度：100mm 3、粘贴层厚度、材料种类：10厚1:2水泥砂浆黏贴 4、面层材料品种、规格、颜色：8~10厚面砖（稀水泥擦缝） 5、部位：TJ1：面砖踢脚	m	267.74	26.96	7218.27	
		分部小计					475524.76	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
143	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：（除分户墙、楼梯间）	m2	3227.01	43.88	141601.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：12厚石膏砂浆粉刷，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1：（除分户墙、楼梯间）	m2	7982.93	43.81	349732.16	
145	011201001015	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙、楼梯间）	m2	353.4	31.09	10987.21	
146	011201001016	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：10厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（分户墙、楼梯间）	m2	171	31.02	5304.42	
147	011201001013	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	200.01	28.06	5612.28	
148	011201001014	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、基层处理：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚水泥基无机矿物轻集料内保温砂浆，分遍抹平，满压耐碱玻纤网格布 4、部位：NQ1（楼梯间）	m2	1650.62	27.99	46200.85	
149	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 3、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	800.35	41.03	32838.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：加气块墙体、加气混凝土墙板 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚石膏砂浆打底抹灰，6厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，满铺耐碱网格布压入砂浆 4、部位：NQ2：（厨房、卫生间）	m2	2639.55	41.82	110385.98	
151	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	440.79	37.69	16613.38	
152	011201001008	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：设备管井、电梯机房	m2	1988.94	37.62	74823.92	
153	011201001009	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	1081.65	37.69	40767.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011201001010	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块(板)墙体 2、基层处理：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 3、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 4、面层厚度、砂浆配合比：10厚DP(DCA)M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底扫毛，5厚DP(DCA)M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平抹光 5、部位：NQ4：电梯井道	m2	271.22	37.62	10203.3	
155	011201001011	墙面一般抹灰	1、墙体类型：混凝土墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	1748.14	40.54	70869.6	
156	011201001012	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙体 2、基层处理：界面剂一道 3、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层（严格按要求，打正底，分两层抹灰） 4、部位：外墙一、外墙三	m2	3134.65	40.47	126859.29	
157	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：凸墙柱、独立梁柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	429.14	51.35	22036.34	
		分部小计					1064835.68	
		天棚工程						
158	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、抹灰厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，2.0厚涂刷型聚合物水泥防水涂料防潮层 3、部位：DP2：厨房、卫生间	m2	1710.15	21.5	36768.23	
		分部小计					36768.23	
		油漆、涂料、裱糊工程						
159	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 3、部位：LD4：（空调搁板、设备平台）	m2	144	27.7	3988.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道(抗碱封闭底漆)，面层涂料2道 3、部位：外墙一：金属氟碳漆	m2	1752.53	98.53	172676.78	
161	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：地坪漆面层 2、部位：4-17层楼梯地面	m2	270.13	36.56	9875.95	
162	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、部位：NQ1：（除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台）	m2	11781.82	13.31	156816.02	
163	011406003002	满刮腻子	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平，沿墙面下挂80mm 3、部位：DP1：（除厨房、卫生间外的所有套内房间、阳台）	m2	5127.26	15.54	79677.62	
164	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 3、部位：NQ1：（楼梯间）	m2	1941.28	26.88	52181.61	
165	011407001002	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：防水腻子两道 2、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料面层 3、部位：外墙一	m2	99.49	32.29	3212.53	
166	011407002001	天棚喷刷涂料	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板（结构基层清理，并对外露钢筋和钉眼做刷防锈漆防锈处理） 2、界面剂一道 3、腻子种类：2~3厚面层耐水腻子刮平 4、涂料品种、喷刷遍数：无机涂料二遍 5、部位：DP3：（楼梯间）	m2	910.78	34.8	31695.14	
		分部小计					510124.45	
		其他装饰工程						
167	011503005002	金属靠墙扶手	1、扶手材料种类、规格：锌钢组合靠墙扶手H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯靠墙扶手	m	213.2	90	19188	
168	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆H=1100mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯平直段栏杆	m	3.52	240	844.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、镀锌钢管防护栏杆 H=600mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材:方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：封闭阳台	m	632.8	150	94920	
170	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、低窗台护窗栏杆 H=900mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材:方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：护窗栏杆	m	429.28	210	90148.8	
171	011503008001	玻璃栏板	1、设备平台 H=850mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	227	330	74910	
172	011503008003	玻璃栏板	1、H=1200mm(栏板式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：连廊	m	217.44	380	82627.2	
173	011503008005	玻璃栏板	1、设备平台 H=850mm(密拼式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、部位：设备平台	m	1	430	430	
174	011503008004	玻璃栏板	1、H=1200mm(密拼式) 2、栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8+0.76+8钢化夹胶玻璃 3、扶手、立柱：热镀锌型材:方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏板详见图纸设计大样 5、位置：露台，客厅上空	m	1	480	480	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	010514001001	垃圾道、通风道、烟道	1、部位：厨房 2、烟道品种、规格：选用23J916-1图集集中A系列A-PC-21型排气道，烟道截面400*400mm 3、风帽种、规格：风帽型号A-FM-BPS400(烟道逆止阀的中心点高度距楼面不低于2.5m) 4、备注：无动力排风器高出屋面2米	m	130	418.18	54363.4	
176	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	14.56	133.09	1937.79	
177	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm灰色铝合金材质分隔条 2、部位：外墙	m	698.04	15.35	10714.91	
		分部小计					430564.9	
		分部分项合计					11159537.5	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：剪力墙结构 2、檐口高度：20层，檐高详图纸 3、脚手架使用材质：外脚手架：需采用承插型盘扣式双排外架脚手架	m2	7260.6	48.27	350469.16	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：框架浇筑 2、搭设高度：超3.6m在5.0m以内 3、脚手架材质：承插型盘扣式脚手架	m2	70.8	7.51	531.71	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：80m以内	座	2	14905.55	29811.1	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：20层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	453646.35	453646.35	
5	011704001001	超高施工增加	1、建筑物建筑类型及结构形式：剪力墙结构 2、建筑物檐口高度、层数：20层，檐高详图纸	m2	5088.62	112.95	574759.63	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	82921.02	82921.02	
7	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	75.64	83.87	6343.93	
8	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	15.96	101.91	1626.48	
9	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、十型 2、支撑高度净高：5m以内	m2	181.24	163.53	29638.18	
10	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：3.6m以内	m2	842.39	101.83	85780.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：3.6m以内	m2	946.99	91.42	86573.83	
12	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：5m以内	m2	172.4	110.16	18991.58	
13	011702008001	圈梁	1、窗台梁、腰梁、止水坎等	m2	1033.67	75.22	77752.66	
14	011702009001	过梁	1、过梁	m2	34.67	99.77	3459.03	
15	011702011001	直形墙	1、1：地上直形墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	9447.81	61.57	581701.66	
16	011702011002	直形墙	1、墙类型：地上直形墙 2、支模高度：5m以内	m2	83.17	73.36	6101.35	
17	011702011003	直形墙	1、墙类型：电梯井壁 2、支模高度：3.6m以内	m2	1853.72	63.34	117414.62	
18	011702030001	后浇带	1、叠合板之间300宽板带	m2	304.69	100.22	30536.03	
19	011702014001	有梁板	1、板厚：100mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	4798.47	71.25	341890.99	
20	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	5061.81	80.34	406665.82	
21	011702014003	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	121.32	96.99	11766.83	
22	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、板式雨篷	m2	3.6	125.44	451.58	
23	011702023002	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、构件类型：飘窗挑板	m2	364.4	125.44	45710.34	
24	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	223.6	225.54	50430.74	
25	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗抱框 柱	m2	294.13	108.15	31810.16	
26	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：太阳能支 座等	m2	17.28	71.63	1237.77	
		单价措施合计					3428023.12	
合 计							14587560.6 2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼（土建）（04009）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			643311.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	452214.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	102112.92			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	45221.44			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	43762.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7293.78			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	18234.45			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3646.89			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	240694.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	58350.24			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7293.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	16775.69			
合计					995601			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	581251.93		581251.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15583161.62	3.2	498661.17
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15583161.62	0.53	82590.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15583161.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16164413.55	9	1454797.22
合计					2036049.15

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼（土建）(04009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#楼(土建)(04009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2801626.19	
1.1	人工费	635681.49	
1.2	材料费	1836136.97	
1.3	施工机具使用费	49100.67	
1.4	企业管理费	198547.6	
1.5	利润	82159.46	
2	措施项目费	1340547.75	
2.1	单价措施项目费	1090479.94	
2.2	总价措施项目费	250067.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	171641.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	154503.09	
5	税金	386700.93	
6	工程造价	4683377.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 10#配套用房(04010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥砖 2、砂浆强度等级：Mb10配套专用砂浆 3、防潮层材料种类：20mm厚防水砂浆 1:2	m3	0.5	629.05	314.53	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06 级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 4、部位：外墙	m3	116.44	482.78	56214.9	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚 A5.0, B06级灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、部位：内墙	m3	292.88	462.97	135594.65	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚 A5.0, B06级灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100厚 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、部位：内墙	m3	1.94	498.21	966.53	
		分部小计					193090.61	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	140.16	623.78	87429	
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	24.35	778.76	18962.81	
7	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗框柱	m3	3.43	646.06	2215.99	
8	010502003001	异形柱	1、柱形状：多边形 2、混凝土种类：预拌砼 3、混凝土强度等级：C35	m3	8.34	632.03	5271.13	
9	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、女儿墙	m3	25.83	627.32	16203.68	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	11.52	638.32	7353.45	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.32	703.13	1631.26	
12	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	672.76	571.51	384489.07	
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	0.58	634.78	368.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010505007001	挑檐板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	1.92	673.24	1292.62	
15	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	24.89	626.53	15594.33	
16	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，100厚C20混凝土 2、面层厚度：50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3、部位：坡道 4、图集：12J003-1B-A7	m2	168.21	188.3	31673.94	
17	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石砼，撒1:1水泥砂浆压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝 4、部位：散水，12J003-1A-A1	m2	114.24	134.5	15365.28	
18	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：成品混凝土排水沟槽，净空尺寸300*300，50mm厚铸铁盖板 2、垫层材料种类、厚度：素土夯实，C15混凝土垫层 3、含挖土、回填	m	71.4	300.02	21421.43	
19	040202010001	卵石	1、石料规格：60mm厚卵石 2、铸铁盖板上	m2	28.56	27.88	796.25	
20	010507007001	其他构件	1、构件规格：500*200*150等规格 2、部位：空调混凝土基础、屋面光伏基础等	m3	0.3	671.84	201.55	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	4.269	5696.77	24319.51	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	56.61	5411.17	306326.33	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	4.701	5411.17	25437.91	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	9.224	5325.49	49122.32	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.214	4507.3	964.56	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ8	t	0.826	5447.89	4499.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ10	t	0.986	5447.89	5371.62	
28	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ16	t	1.361	4505.26	6131.66	
29	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ18	t	8.116	4505.26	36564.69	
30	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ20	t	27.916	4498.12	125569.52	
31	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ22	t	28.878	4498.12	129896.71	
32	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400E Φ25	t	21.719	4527.7	98337.12	
33	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300 Φ6	t	1.53	7428.82	11366.09	
34	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ8	t	0.434	5356.81	2324.86	
35	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400 Φ25	t	0.89	4463.91	3972.88	
36	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	1128	11.41	12870.48	
37	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	2178	8.39	18273.42	
		分部小计					1471619.6	
		金属结构工程						
38	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：钢爬梯 Φ20，参见15J401-C3/D19 2、检修口	t	0.03	6931.59	207.95	
39	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X12X12 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	317.99	24.28	7720.8	
40	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：墙面满蒙钢丝网，40长不锈钢钉@400固定 3、内墙4：社区配套、养老设施、商业服务设施、便利店、门卫、快递收发、配电间、楼梯间、物业服务用房	m2	3097.12	24.28	75198.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	899.99	5.77	5192.94	
42	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：内墙1：一二三层走道、电梯厅	m2	901.01	5.94	5352	
		分部小计					93671.76	
		门窗工程						
43	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质甲级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	44.4	443.61	19696.28	
44	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙（详图纸） 2、门框、扇材质：钢质乙级防火门 3、备注：含门锁、五金、闭门器等	m2	18.4	416.99	7672.62	
45	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金门、MLC(详图纸)中平开门 2、门框、扇材质：断桥铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	32.51	820	26658.2	
46	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金固定窗 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：物业用房	m2	46.17	510	23546.7	
47	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金平开窗、上悬窗 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：物业用房	m2	43.29	590	25541.1	
48	010807003001	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖二	套	1	335	335	
49	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖二	套	11	400	4400	
		分部小计					107849.9	
		屋面及防水工程						
50	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材，遇墙上翻建筑面上250mm 2、部位：平屋面	m2	2368.46	38	90001.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上翻至建筑面上250mm； 2、平屋面	m2	1184.23	28.29	33501.87	
52	010902003001	屋面刚性层	1、混凝土种类：最薄处50mm厚C30细石混凝土，建筑二次找坡1%（总坡度不小于2%）坡向雨水口，内配Φ4@100单层双向钢丝网片，每≤4x4m设宽10mm分仓缝，硅酮密封胶嵌缝，150x4mm（宽x厚）宽SBS改性沥青防水卷材 2、隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层（≥160g/m²） 3、部位：平屋面	m2	1117.65	79.58	88942.59	
53	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、内墙3：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	241.9	22.94	5549.19	
54	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、内墙3：外墙墙面	m2	899.99	22.94	20645.77	
55	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚JS防水涂料（II型） 2、反边高度：防水层翻起高度详设计说明 3、楼面2：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	74.52	28.76	2143.2	
56	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0mm厚涂刮型聚合物水泥防水涂料 2、反边高度：防水层翻起高度详设计说明 3、楼面2：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	149.03	28.76	4286.1	
57	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚JS防水涂料（II型），现浇钢筋混凝土楼板，随捣随抹平整 2、反边高度：防水层翻起高度详设计说明 3、楼面8：水井	m2	1	39.5	39.5	
58	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚涂刷型聚合物水泥防水涂料 2、棚3：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	174.84	28.76	5028.4	
		分部小计					250138.1	
		保温、隔热、防腐工程						
59	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚特殊处理后的挤塑聚苯板 XPS保温层（燃烧性能为B1级）保温材料吸水率<3%；	m2	1117.65	68.08	76089.61	
60	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 3、窗侧面	m2	8.5	63.1	536.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(≥160g/m ²) (采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层，另计)，+3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚岩棉保温板(A级) (双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法) 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂	m ²	82.14	100.04	8217.29	
62	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(≥160g/m ²) (采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层，另计)，+3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚石墨复合保温板(A级) (双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法) 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂	m ²	817.85	104.94	85825.18	
63	011001003004	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：8厚聚合物抗裂砂浆压入两层耐碱玻纤网格布(≥160g/m ²) (采用尼龙锚栓锚固，锚栓数量每平方米≥5个，锚栓进入墙体基层深度大于50mm) 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚岩棉保温板(A级) (双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法) 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、外墙面	m ²	52.72	92.41	4871.86	
64	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚石墨烯保温隔声垫 2、楼面1：走道、物业服务用房、商业服务设施、大堂、电梯厅、社区配套、养老设施、商业服务设施、便利店、快递收发	m ²	2657.99	22.41	59565.56	
		分部小计					235105.85	
		楼地面装饰工程						
65	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、楼面2：男、女、无障碍卫生间及前室	m ²	116.22	34.74	4037.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、素水泥浆遍数：素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、楼面7：配电间、楼梯间	m2	85.57	36.94	3160.96	
67	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆，表面撒适当水泥粉抹压光平整，向地漏找坡1%。 2、楼面8：水井	m2	1	23.96	23.96	
68	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚C25细石混凝土随浇随抹平（内配钢筋网片双向Φ4@150） 2、楼面1：：走道、物业服务用房、商业服务设施、大堂、电梯厅、社区配套、养老设施、商业服务设施、便利店、快递收发	m2	2657.99	45.45	120805.65	
69	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），最薄处 30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找 1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用 DS M1 5砂浆（1：3水泥砂浆）抹小八字角 2、楼面2：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	116.22	36.12	4197.87	
		分部小计					132225.92	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
70	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，内掺建筑胶 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚DP15预拌砂浆找平 3、内墙2：走道、大堂、电梯厅墙砖	m2	397.6	39.66	15768.82	
71	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：3厚专用界面剂一道； 2、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物防水砂浆+5厚聚合物防水砂浆 3、内墙3：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	483.8	26.27	12709.43	
72	011201001003	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，内掺建筑胶 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚DP15预拌砂浆找平 3、内墙4：社区配套、养老设施、商业服务设施、便利店、快递收发、配电间、楼梯间、物业服务用房	m2	3097.12	39.66	122831.78	
73	011201001004	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：15mm厚抹压型聚合物水泥防水砂浆 2、内墙7：水井 KT井等	m2	1	35.82	35.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，内掺建筑胶 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚DP15预拌砂浆找平 3、内墙11：二/三层走道、电梯厅乳胶漆墙面	m2	719.15	39.66	28521.49	
75	011201001006	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆,防水层兼找平层/刮糙层(严格按照要求打正底,分两层抹灰) 3、部位：外墙	m2	1085.07	40.94	44422.77	
76	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、装饰面材料种类：20厚DP15预拌砂浆	m2	2	48.65	97.3	
		分部小计					224387.41	
		油漆、涂料、裱糊工程						
77	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：外墙腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆喷涂 4、部位：外墙一	m2	185.08	72.85	13483.08	
78	011506001001	滑动支座	1、材质：5mm厚聚四氟乙烯板，用胶粘于混凝土面上（宽度同踏步宽） 2、部位：楼梯滑动支座	m2	3.81	133.09	507.07	
79	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道(抗碱封闭底漆)，面层涂料2道 3、部位：外墙，金属漆	m2	817.85	97.08	79396.88	
		分部小计					93387.03	
		其他装饰工程						
80	011503001001	不锈钢活动盖板	1、不锈钢活动盖板 2、检修口	套	1	150.01	150.01	
		分部小计					150.01	
		分部分项合计					2801626.19	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构 2、檐口高度：详设计图纸	m2	3189.95	102.81	327958.76	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：5m内	m2	3147.08	7.38	23225.45	
3	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：20m以内	座	1	1793.85	1793.85	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：3层，檐高详图纸 3、投标人报价中应包含塔吊及电梯基础费用	项	1	69796.8	69796.8	
5	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、净高：5米内	m2	895.79	100.25	89802.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	282.51	122.43	34587.7	
7	011702003002	构造柱	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	61	106.44	6492.84	
8	011702004001	异形柱	1、多边形柱 2、净高：5米内	m2	48.14	150.04	7222.93	
9	011702008001	圈梁	1、止水反坎、腰梁等	m2	113.39	74.11	8403.33	
10	011702009001	过梁	1、过梁	m2	32.58	98.2	3199.36	
11	011702011001	直形墙	1、墙类型：女儿墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	343.08	65.45	22454.59	
12	011702014001	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：5m以内	m2	4968.71	94.08	467456.24	
13	011702022001	天沟、檐沟	1、挑檐	m2	15.49	93.02	1440.88	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板式雨篷	m2	4.8	118.77	570.1	
15	011702024001	楼梯	1、类型：直形楼梯	m2	117.4	221.85	26045.19	
16	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：水箱支座等	m2	0.41	70.67	28.97	
		单价措施合计					1090479.94	
合计							3892106.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			171641.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	120655.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	27244.74			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12065.53			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	11676.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1946.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4865.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	973.03			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	64219.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1946.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4475.92			
合计					250067.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#配套用房(04010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	154503.09		154503.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4142173.94	3.2	132549.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4142173.94	0.53	21953.52
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4142173.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4296677.03	9	386700.93
合计					541204.02

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#配套用房(04010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10#配套用房(04010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1020346.55	
1.1	人工费	228101.99	
1.2	材料费	676424.7	
1.3	施工机具使用费	21122.12	
1.4	企业管理费	64782.61	
1.5	利润	29915.13	
2	措施项目费	393051.47	
2.1	单价措施项目费	307722.99	
2.2	总价措施项目费	85328.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	58567.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52719.75	
5	税金	131950.6	
6	工程造价	1598068.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥砖 2、砂浆强度等级：Mb10配套专用砂浆 3、防潮层材料种类：20mm厚防水砂浆 1:2	m3	7	624.78	4373.46	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06 级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 4、部位：外墙	m3	64.64	476.86	30824.23	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、部位：内墙	m3	1	459.28	459.28	
		分部小计					35656.97	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	44.8	620.48	27797.5	
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.27	771.65	1751.65	
6	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗框柱	m3	0.76	641.64	487.65	
7	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	40.08	586.79	23518.54	
8	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、女儿墙	m3	1.99	623.54	1240.84	
9	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	64.3	583.76	37535.77	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.21	634.11	2035.49	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.75	697.56	523.17	
12	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	106.47	569.31	60614.44	
13	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35 3、部位：屋面板	m3	90.65	571.48	51804.66	
14	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	6.93	569.31	3945.32	
15	010505007001	挑檐板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C35	m3	2.11	668.95	1411.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010507001003	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 2、面层厚度：100厚C25细石混凝土面层，台阶面向外坡1%，撒1:1水泥砂子压实赶光；60厚C25细石混凝土面层，随打随抹平 3、300厚回填土（另计） 4、变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝 5、部位：散水，16J934-3/A14	m2	50.24	212.4	10670.98	
17	010507001004	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 2、面层厚度：100厚C25细石混凝土面层，台阶面向外坡1%，100厚C25细石混凝土面层， 3、铺装：100厚毛面花岗石铺面，灌水泥浆擦缝，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、部位：无障碍坡道，112J003-11B/B3	m2	12	617.89	7414.68	
18	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：成品混凝土排水沟槽，净空尺寸300*300，50mm厚铸铁盖板 2、垫层材料种类、厚度：素土夯实，C15混凝土垫层 3、含挖土、回填	m	1	300.02	300.02	
19	040202010001	卵石	1、石料规格：60mm厚卵石 2、铸铁盖板上	m2	1	27.69	27.69	
20	010507001002	平台	1、30厚花岗石铺面，背面及四周边涂满防污漆，灌水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层，表面撒水泥粉 3、80厚C20混凝土， 4、100厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 5、素土夯实（压实系数0.95） 6、台阶平台	m2	27.91	280.67	7833.5	
21	010507004001	台阶	1、30厚花岗石铺面，背面及四周边涂满防污漆，灌水泥浆擦缝，撒素水泥面（洒适量清水），20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、100厚C25细石混凝土面层，台阶面向外坡1% 3、300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100 4、素土夯实 5、台阶做法：16J934-台6/A7	m2	15.21	488.67	7432.67	
22	010507007001	其他构件	1、构件规格：500*200*150 2、部位：空调混凝土基础	m3	0.03	666.75	20	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					246366.05	
		钢筋工程						
23	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.198	5601.17	1109.03	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.619	5315.57	19237.05	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	4.63	5315.57	24611.09	
26	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	6.102	5229.89	31912.79	
27	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	1.118	5654.38	6321.6	
28	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	12.501	5368.78	67115.12	
29	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.28	5368.78	1503.26	
30	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.674	5283.1	19410.11	
31	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.226	4447.83	1005.21	
32	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	4.115	4440.69	18273.44	
33	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	1.967	4440.69	8734.84	
34	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	3.396	4470.27	15181.04	
35	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.321	4479.31	1437.86	
36	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.619	4479.31	2772.69	
37	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	11.366	4472.17	50830.68	
38	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	6.704	4472.17	29981.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010515001017	现浇构件钢筋	1、 层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	3.624	4501.75	16314.34	
40	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	0.378	7343.42	2775.81	
41	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ8	t	0.082	5315.57	435.88	
42	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ10	t	0.128	5315.57	680.39	
43	010515009003	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ25	t	0.316	4438.65	1402.61	
44	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	561	11.2	6283.2	
45	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	1964	8.22	16144.08	
		分部小计					343473.55	
		金属结构工程						
46	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：钢爬梯Φ20，参见15J401-C3/D19 2、检修口	t	0.03	6860.46	205.81	
47	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X12X12 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	62.85	24.04	1510.91	
48	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.5X12.7X12.7 2、加固方式：墙面满蒙钢丝网 3、1#配电房、开闭所外墙面	m2	409.72	24.04	9849.67	
49	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：墙面满蒙钢丝网，40长不锈钢钉@400固定 3、内墙4：门卫	m2	62.34	24.04	1498.65	
50	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布，160g/m2 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面首层增加，门卫外墙面，1#配电房、开闭所外墙	m2	460.1	5.72	2631.77	
		分部小计					15696.81	
		门窗工程						
51	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：不锈钢制乙级防火防盗门 2、备注：含电子门锁、五金、闭门器、含油漆面层等	m2	34.96	656.5	22951.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010802001001	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 3、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	2.53	600	1518	
53	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金推拉窗6+9A+6，铝合金窗外设网孔不大于10mmX10mm的不锈钢丝网防盗窗，内设不锈钢纱窗 2、备注：含附框（材质同窗框） 3、部位：开闭所、1#配电房	m2	6.48	706.6	4578.77	
54	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金上悬窗 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 3、备注：含附框（材质同窗框） 4、部位：物业用房、门卫	m2	8.37	590	4938.3	
55	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：BYC（详图纸） 2、框、扇材质：铝合金防雨百叶窗 3、部位：开闭所、1#配电房	m2	10.08	260	2620.8	
		分部小计					36607.11	
		屋面及防水工程						
56	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：灰色水泥瓦 2、粘结层砂浆的配合比：挂瓦条30x30（h），中距按瓦材规格、顺水条30x30（h） 3、1#配电房、开闭所	m2	385.76	87.02	33568.84	
57	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材，遇墙上翻建筑面上250mm 2、部位：平屋面	m2	59.02	38	2242.76	
58	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上翻至建筑面上250mm； 2、平屋面	m2	29.51	28.17	831.3	
59	010902003001	屋面刚性层	1、混凝土种类：40厚C20细石混凝土保护层 2、钢筋规格、型号：内配单层双向Φ6@200双向钢筋(确保与主体结构有效连接,坡度大于45度时,需结构计算确定) 3、隔离层：石灰砂浆隔离层 3mm 4、部位：1#配电房、开闭所坡屋面	m2	385.76	69.44	26787.17	
60	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：10厚1:2.5水泥砂浆找平层 2、1#配电房、开闭所坡屋面	m2	385.76	24.16	9319.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	010902003003	屋面刚性层	1、混凝土种类：最薄处50mm厚C30细石混凝土，建筑二次找坡1%(总坡度不小于2%)坡向雨水口，内配Φ4@100单层双向钢丝网片，每≤4x4m设宽10mm分仓缝，硅酮密封胶嵌缝，150x4mm(宽x厚)宽SBS改性沥青防水卷材 2、隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层(≥160g/m²) 3、部位：平屋面	m2	24.11	66.8	1610.55	
62	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、部位：门卫外墙面	m2	50.38	22.82	1149.67	
63	010902001002	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 2、1#配电房、开闭所坡屋面	m2	771.52	38	29317.76	
64	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：涂刷1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料 2、反边高度：结构面上翻250mm(地漏、管井周边的防水加强层) 3、楼面：电缆层楼面	m2	306.03	28.17	8620.87	
65	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS聚合物水泥防水涂料II型 2、反边高度：四周卷起，高出完成面300 3、楼面：电缆层楼面	m2	306.03	22.82	6983.6	
66	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：刷涂刷型聚合物水泥防水涂料(厚3mm) 2、电缆层天棚	m2	530.47	40.26	21356.72	
67	010902002002	屋面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚聚氨酯防水涂料(单组份) 2、1#配电房、开闭所坡屋面	m2	385.76	28.17	10866.86	
		分部小计					152656.06	
		保温、隔热、防腐工程						
68	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚B1级挤塑聚苯板(XPS)保温层 2、找平层：15mm厚M15水泥砂浆找平压光(预埋直径Φ10@1.0mx1.0m固定钢筋，钢筋穿过保温层弯锚入刚性保护层，水平段不小于100mm)。 3、1#配电房、开闭所坡屋面	m2	385.76	65.25	25170.84	
69	011001001002	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：100厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层(燃烧性能为B1级)保温材料吸水率<3% 2、平屋面	m2	24.11	67.8	1634.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 3、窗侧面	m ²	66	62.28	4110.48	
71	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(≥160g/m ²)(采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层，另计)，+3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：50厚岩棉保温板(A级)(双面刷专用界面剂一道，采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法) 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、4、门卫外墙面	m ²	50.38	98.89	4982.08	
72	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：20厚石墨烯保温隔声垫 2、楼面1：门卫	m ²	24.36	22.13	539.09	
		分部小计					36437.15	
		楼地面装饰工程						
73	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找0.5%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 2、楼面：电缆层楼面	m ²	306.03	30.28	9266.59	
74	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，40厚C30细石混凝土面层表面掺固化剂 2、地面1：1#配电房、开闭所	m ²	534.47	30.99	16563.23	
75	011101003003	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚C25细石混凝土随浇随抹平(内配钢筋网片双向Φ4@150) 2、楼面1：：门卫	m ²	24.36	44.96	1095.23	
		分部小计					26925.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
76	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：墙面喷浆处理，DPM15预拌砂浆抹灰底层9mm厚 2、面层厚度、砂浆配合比：DPM15预拌砂浆抹灰面层5mm厚 3、1#配电房、开闭所	m ²	425.21	35.25	14988.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：提前洒水润湿，砼面基层喷浆处理 2、面层厚度、砂浆配合比：10厚M15普通防水砂浆 3、部位：1#配电房、开闭所外墙	m ²	409.72	29.6	12127.71	
78	011201001003	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物防水砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：5厚抗裂砂浆粘压耐碱玻纤网格布一层（网格布另计） 3、部位：1#配电房、开闭所外墙	m ²	409.72	29.2	11963.82	
79	011201001004	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道，内掺建筑胶 2、面层厚度、砂浆配合比：20厚DP15预拌砂浆找平 3、内墙4：门卫	m ²	62.34	39.12	2438.74	
80	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层/刮糙层（严格按照要求打正底，分两层抹灰） 3、部位：门卫外墙	m ²	94.58	40.49	3829.54	
81	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、装饰面材料种类：20厚DP15预拌砂浆	m ²	371.07	49.83	18490.42	
		分部小计					63838.88	
		油漆、涂料、裱糊工程						
82	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：白色涂料一道 3、部位：1#配电房、开闭所内墙面	m ²	425.21	20.34	8648.77	
83	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：钢筋砼现浇板打磨清理干净 2、刮腻子遍数：满刮2厚普通腻子 3、油漆品种、刷漆遍数：普通白色无机涂料一道 4、1#配电房、开闭所天棚	m ²	516.78	21.92	11327.82	
84	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两道，干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道（抗碱封闭底漆），面层涂料2道 3、部位：外墙，金属漆	m ²	327.78	95.62	31342.32	
		分部小计					51318.91	
		其他装饰工程						
85	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆 2、做法参见22J403-1, B4/2-8型 3、开闭所、1#配电房	m	35.56	300	10668	
86	011503001002	防鼠板	1、挡鼠板 2、做法参见07J912-1	m	9.2	60	552	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	011503001003	不锈钢活动盖板	1、 不锈钢活动盖板 2、 检修口	套	1	150.01	150.01	
		分部小计					11370.01	
		分部分项合计					1020346.55	
1	011701001001	综合脚手架	1、 建筑结构形式：钢筋 混凝土框架结构 2、 檐口高度：详设计图 纸	m2	355.34	92.35	32815.65	
2	011701006001	满堂脚手架	1、 搭设方式：浇捣脚手 架 2、 搭设高度：8m内	m2	300.9	9.1	2738.19	
3	011701006002	满堂脚手架	1、 搭设方式：浇捣脚手 架 2、 搭设高度：5m内	m2	300.9	7.25	2181.53	
4	011703001001	垂直运输	1、 建筑物建筑类型及结 构形式：框架结构	项	1	15027.9	15027.9	
5	011702002001	矩形柱	1、 矩形柱 2、 净高：3.6米内	m2	3.77	81.28	306.43	
6	011702002002	矩形柱	1、 矩形柱 2、 净高：5米内	m2	273.39	98.58	26950.79	
7	011702003001	构造柱	1、 构造柱 2、 支撑高度净高：5m以 内	m2	29.66	120.35	3569.58	
8	011702003002	构造柱	1、 构件类型：门窗抱框 柱	m2	15.28	104.74	1600.43	
9	011702006003	矩形梁	1、 矩形梁 2、 净高：8.3米内	m2	242.43	124.69	30228.6	
10	011702006002	矩形梁	1、 矩形梁 2、 净高：5米内	m2	363.64	106.68	38793.12	
11	011702008001	圈梁	1、 止水反坎、腰梁等	m2	32.05	73	2339.65	
12	011702009001	过梁	1、 过梁	m2	11.25	96.63	1087.09	
13	011702011001	直形墙	1、 墙类型：挡土墙 2、 支模高度：3.6m以内	m2	284.42	76.75	21829.24	
14	011702011002	直形墙	1、 墙类型：女儿墙 2、 支模高度：3.6m以内	m2	20.73	64.54	1337.91	
15	011702014001	有梁板	1、 板厚：200mm内 2、 支撑高度：3.6m以内	m2	587.72	76.9	45195.67	
16	011702014002	有梁板	1、 板厚：200mm内 2、 支撑高度：8m以内	m2	659.55	114.11	75261.25	
17	011702014003	有梁板	1、 板厚：200mm内 2、 支撑高度：5m以内	m2	53.19	92.56	4923.27	
18	011702023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1、 复式雨篷	m2	1	116.72	116.72	
19	011702022001	天沟、檐沟	1、 挑檐	m2	15.49	91.67	1419.97	
		单价措施合计					307722.99	
合计							1328069.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			58567.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	41170.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	9296.49			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4117.02			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3984.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	664.03			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1660.09			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	332.02			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21913.15			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	664.03			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1527.28			
合计					85328.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫、1#配电房、开闭所(04011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称： 门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52719.75		52719.75
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413398.02	3.2	45228.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413398.02	0.53	7491.01
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1413398.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1466117.77	9	131950.6
合计					184670.35

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 门卫、1#配电房、开闭所(04011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫、1#配电房、开闭所(04011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	544841.17	
1.1	人工费	119019.58	
1.2	材料费	367668.97	
1.3	施工机具使用费	9373.98	
1.4	企业管理费	33368.34	
1.5	利润	15410.3	
2	措施项目费	206613.58	
2.1	单价措施项目费	163243.4	
2.2	总价措施项目费	43370.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29102.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28029.26	
5	税金	70153.56	
6	工程造价	849637.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥砖 2、砂浆强度等级：Mb10配套专用砂浆 3、防潮层材料种类：20mm厚 1:2防水砂浆	m3	2.5	610.05	1525.13	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06 级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 4、部位：外墙一	m3	35.82	476.86	17081.13	
3	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A3.5 B06级蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、部位：内墙一	m3	2.29	459.28	1051.75	
		分部小计					19658.01	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	13.92	607.3	8453.62	
5	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	0.8	633.61	506.89	
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.86	771.65	663.62	
7	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗框柱	m3	2.43	641.64	1559.19	
8	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	37.01	586.79	21717.1	
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.11	634.11	1972.08	
10	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.3	697.56	209.27	
11	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	36.16	555.73	20095.2	
12	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：坡屋面	m3	72.77	557.9	40598.38	
13	010505007001	挑檐板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.49	655.37	976.5	
14	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨篷	m3	1.17	725.99	849.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，100厚C20混凝土 2、面层厚度：50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3、部位：坡道 4、图集：12J003-1B-A7	m2	12.13	186.55	2262.85	
16	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石砼，撒1：1水泥砂浆压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝 4、部位：散水，12J003-1A-A1	m2	33.94	133.64	4535.74	
17	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：成品混凝土排水沟槽，净空尺寸300*300，50mm厚铸铁盖板 2、垫层材料种类、厚度：素土夯实，C15混凝土垫层 3、含挖土、回填	m	1	300.02	300.02	
18	040202010001	卵石	1、石料规格：60mm厚卵石 2、铸铁盖板上	m2	1	27.69	27.69	
19	010507004001	台阶	1、80mm厚花岗岩条石(条石长<1500)，正、背面及四周边，满涂防污剂，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2、30厚1：3干硬水泥砂浆粘结层，撒素水泥面(洒适量清水) 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 4、60厚C20细石混凝土，台阶面向外坡1% 5、台阶做法：12J003-2B/B1, 6B/B2	m2	13.25	638.27	8457.08	
20	010507007001	其他构件	1、构件规格：500*200*150 2、部位：空调混凝土基础	m3	0.03	666.75	20	
		分部小计					113204.64	
		钢筋工程						
21	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.13	5601.17	728.15	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	2.912	5315.57	15478.94	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.331	5315.57	1759.45	
24	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	4.165	5229.89	21782.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.104	4449.87	462.79	
26	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.386	5654.38	2182.59	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	4.05	5368.78	21743.56	
28	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.177	5368.78	950.27	
29	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.564	5283.1	2979.67	
30	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.155	4481.35	694.61	
31	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.563	4447.83	2504.13	
32	010515001012	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.957	4447.83	4256.57	
33	010515001013	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	0.947	4440.69	4205.33	
34	010515001014	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	0.606	4440.69	2691.06	
35	010515001015	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	1.424	4470.27	6365.66	
36	010515001016	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.882	4479.31	3950.75	
37	010515001017	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.745	4479.31	3337.09	
38	010515001018	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	1.466	4472.17	6556.2	
39	010515001019	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	0.789	4472.17	3528.54	
40	010515001020	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	0.435	4501.75	1958.26	
41	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	0.228	7343.42	1674.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ8	t	0.108	5315.57	574.08	
43	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ25	t	0.069	4438.65	306.27	
44	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	52	11.2	582.4	
45	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	1030	8.22	8466.6	
		分部小计					119719.76	
		金属结构工程						
46	010606008001	钢梯	1、钢梯形式：钢爬梯Φ20，参见15J401-C3/D19 2、检修口	t	0.03	6860.46	205.81	
47	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X12X12 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料接接处	m2	55.21	24.04	1327.25	
48	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.5X12.7X12.7 2、加固方式：墙面满蒙钢丝网 3、外墙面	m2	340.35	24.04	8182.01	
49	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布，160g/m2 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面首层增加	m2	340.35	5.72	1946.8	
		分部小计					11661.87	
		门窗工程						
50	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：不锈钢制乙级防火防盗门	m2	14.58	656.5	9571.77	
51	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：普通铝合金推拉窗6+9A+6，铝合金窗外设网孔不大于10mmX10mm的不锈钢丝网防盗窗，内设不锈钢纱窗 2、备注：含附框（材质同窗框） 3、部位：外窗	m2	10.8	725.8	7838.64	
		分部小计					17410.41	
		屋面及防水工程						
52	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格：水泥瓦、脊瓦 2、粘结层砂浆的配合比：挂瓦条30x30（h），中距按瓦材规格、顺水条30X30h（中距500，木材应经过防火防腐防蛀处理）	m2	242.31	93.76	22718.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材，遇墙上翻建筑面上250mm 2、部位：坡屋面	m2	570.15	38	21665.7	
54	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上翻至建筑面上250mm； 2、坡屋面	m2	285.07	28.17	8030.42	
55	010902003001	屋面刚性层	1、混凝土种类：40厚C20细石混凝土持钉层 2、钢筋规格、型号：内配Φ6@200*200的双向钢筋网片 3、隔离层：3厚1:4石灰砂浆隔离层 4、部位：坡屋	m2	242.31	69.44	16826.01	
56	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、外墙	m2	340.35	22.82	7766.79	
57	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯涂膜三遍1.8厚 2、内墙	m2	276.57	32.73	9052.14	
58	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 2、雨蓬	m2	10	35	350	
59	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚聚氨酯防水涂料三遍（防水层在墙柱交接处翻起高度不小于150） 2、部位：地面	m2	189.1	28.17	5326.95	
60	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5mm厚外涂型水泥基渗透结晶型防水材料 2、部位：地面	m2	189.1	25.85	4888.24	
		分部小计					96625.24	
		保温、隔热、防腐工程						
61	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：50厚B1级挤塑聚苯板(XPS)保温层 2、防护材料种类、做法：15厚M15水泥砂浆找平层	m2	242.31	65.25	15810.73	
62	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 3、窗侧面	m2	1.34	62.28	83.46	
		分部小计					15894.19	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆，水泥浆一道(内掺建筑胶)，80厚C15混凝土垫层，150厚碎石夯入土中(素土夯实压实度≥94%) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑地砖600*600，干水泥擦缝 4、部位：地面一	m ²	189.1	255.35	48286.69	
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚1:2.5水泥砂浆抹光 4、部位：水泥砂浆踢脚	m	1	10.25	10.25	
65	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚1:2.5水泥砂浆抹光 4、部位：水泥砂浆踢脚	m	69.5	28.54	1983.53	
		分部小计					50280.47	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
66	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层/刮糙层(严格按照要求打正底，分两层抹灰) 3、部位：外墙一(真石漆外墙)	m ²	340.35	21.71	7389	
67	011201001006	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(≥160g/m ²)(采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层)，+3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定，网格布另计 2、3厚专用粘结剂 3、部位：外墙一(真石漆外墙)	m ²	340.35	24.19	8233.07	
68	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：基层墙体刷素水泥浆一道，梁、柱喷浆一道 2、12厚1:2水泥砂浆找平层 3、部位：内墙	m ²	276.56	34.23	9466.65	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：12厚DPM5预拌砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚DPM10预拌砂浆粉面 3、部位：内墙	m ²	276.57	39.22	10847.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	011203001001	零星项目一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1：2水泥砂浆 2、部位：雨篷	m2	10	160.56	1605.6	
		分部小计					37541.4	
		天棚工程						
71	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：现浇钢筋混凝土楼板 2、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、5厚1:3聚合物水泥防水砂浆打底	m2	219.12	19.45	4261.88	
		分部小计					4261.88	
		油漆、涂料、裱糊工程						
72	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二道	m2	276.57	24.95	6900.42	
73	011406001002	抹灰面油漆	1、现浇钢筋混凝土楼板 2、3厚底基防裂腻子分遍刮平 3、2厚面层耐水腻子刮平 4、无机涂料饰面	m2	219.12	31.22	6840.93	
74	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：外墙腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆喷涂 4、部位：外墙一	m2	448.82	72.51	32543.94	
		分部小计					46285.29	
		其他装饰工程						
75	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆 2、做法参见22J403-1, B4/2-8型	m	20.4	300	6120	
76	011503001002	防鼠板	1、挡鼠板 2、做法参见07J912-1	m	6.6	60	396	
77	011503001003	成品檐沟	1、成品檐沟由专业厂家设计安装 2、参见图集09J202-1/117	m	70.4	80	5632	
78	011503001004	不锈钢活动盖板	1、不锈钢活动盖板 2、检修口	套	1	150.01	150.01	
		分部小计					12298.01	
		分部分项合计					544841.17	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构 2、檐口高度：详设计图纸	m2	202.24	92.35	18676.86	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：8m内	m2	97.92	9.1	891.07	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：5m内	m2	97.92	2.17	212.49	
4	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构	项	1	15027.9	15027.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、净高：3.6米内	m2	20.29	81.28	1649.17	
6	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、净高：5米内	m2	91.83	98.58	9052.6	
7	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	10.75	120.35	1293.76	
8	011702003002	构造柱	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	30.19	104.74	3162.1	
9	011702008001	圈梁	1、止水反坎、腰梁等	m2	26.46	73	1931.58	
10	011702009001	过梁	1、过梁	m2	4.46	96.63	430.97	
11	011702011001	直形墙	1、墙类型：挡土墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	280.81	76.75	21552.17	
12	011702014001	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：3.6m以内	m2	245.47	76.9	18876.64	
13	011702014002	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	569.01	114.11	64929.73	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷	m2	10	116.72	1167.2	
15	011702022001	天沟、檐沟	1、挑檐	m2	47.88	91.67	4389.16	
		单价措施合计					163243.4	
合 计							708084.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 11#配电房2(04012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29102.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	21950.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	4956.59			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2195.06			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	354.04			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	885.11			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	177.02			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11683.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	354.04			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	814.3			
合计					43370.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：11#配电房2(04012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28029.26		28029.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	751454.75	3.2	24046.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	751454.75	0.53	3982.71
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	751454.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	779484.01	9	70153.56
合计					98182.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：11#配电房2(04012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 11#配电房2(04012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	368326.62	
1.1	人工费	80083.06	
1.2	材料费	251344.3	
1.3	施工机具使用费	4688.1	
1.4	企业管理费	22035.59	
1.5	利润	10175.57	
2	措施项目费	145899.47	
2.1	单价措施项目费	116220.95	
2.2	总价措施项目费	29678.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19914.9	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19180.63	
5	税金	48006.6	
6	工程造价	581413.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥砖 2、砂浆强度等级：Mb10配套专用砂浆 3、防潮层材料种类：20mm厚 1:2防水砂浆	m3	10.96	624.78	6847.59	
2	010401014001	砖地沟、明沟	1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥砖 2、砂浆强度等级：Mb10配套专用砂浆	m3	1	597.74	597.74	
3	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06 级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 4、部位：外墙一	m3	28.41	476.86	13547.59	
		分部小计					20992.92	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	9.03	607.3	5483.92	
5	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.1	771.65	77.17	
6	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗框柱	m3	1.76	641.64	1129.29	
7	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30P8	m3	20.06	586.79	11771.01	
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：圈梁	m3	2.92	634.11	1851.6	
9	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.38	697.56	265.07	
10	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm内 4、净高：4.7米	m3	61.4	557.9	34255.06	
11	010505007001	挑檐板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.29	655.37	845.43	
12	010505008001	雨篷	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨篷	m3	0.7	723.54	506.48	
13	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，100厚C20混凝土 2、面层厚度：50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3、部位：坡道 4、图集：12J003-1B-A7	m2	10.5	157.96	1658.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石砼，撒1：1水泥砂浆压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：沥青胶泥嵌缝 4、部位：散水，12J003-1A-A1	m2	20.8	133.64	2779.71	
15	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：成品混凝土排水沟槽，净空尺寸300*300，50mm厚铸铁盖板 2、垫层材料种类、厚度：素土夯实，C15混凝土垫层	m	26	300.02	7800.52	
16	040202010001	卵石	1、石料规格：60mm厚卵石 2、铸铁盖板上	m2	20.8	27.69	575.95	
17	010507007001	其他构件	1、构件规格：500*200*150等规格 2、部位：设备混凝土基础	m3	0.03	666.75	20	
		分部小计					69019.79	
		钢筋工程						
18	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.467	5654.38	2640.6	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.702	5368.78	19875.22	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.016	5368.78	85.9	
21	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	3.63	5283.1	19177.65	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ14	t	0.082	4481.35	367.47	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.799	4479.31	3578.97	
24	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.345	4479.31	1545.36	
25	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	3.029	4472.17	13546.2	
26	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ22	t	0.327	4472.17	1462.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010515001010	现浇构件钢筋	1、 层高: 3.6m以上, 8m以内 2、钢筋种类、规格: HRB400E Φ25	t	0.324	4501.75	1458.57	
28	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格: 砌体加固筋HPB300 Φ6	t	0.179	7343.42	1314.47	
29	010515009001	支撑钢筋(铁马)	1、钢筋种类: HRB400 Φ8	t	0.061	5315.57	324.25	
30	010515009002	支撑钢筋(铁马)	1、钢筋种类: HRB400 Φ25	t	0.03	4438.65	133.16	
31	010516003001	机械连接	1、连接方式: 直螺纹套筒接头 2、规格: Φ25以内	个	44	11.2	492.8	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格: 三级内直径25以内	个	144	8.22	1183.68	
		分部小计					67186.7	
		金属结构工程						
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 钢丝网规格: 0.9X12X12 2、加固方式: 钢丝网宽度不小于300, 40长不锈钢钉@400固定 3、部位: 墙体不同材料交接处	m2	61.54	24.04	1479.42	
34	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 耐碱玻纤网格布, 160g/m2 2、加固方式: 满铺 3、部位: 外墙	m2	220.15	5.72	1259.26	
35	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格: 耐碱玻纤网格布 2、加固方式: 满铺 3、部位: 外墙	m2	220.15	5.89	1296.68	
		分部小计					4035.36	
		门窗工程						
36	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸: 不锈钢制乙级防火防盗门	m2	8.64	656.5	5672.16	
37	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗代号及洞口尺寸: 普通铝合金推拉窗 6+9A+6, 铝合金窗外设网孔不大于10mmX10mm的不锈钢丝网防盗窗, 内设不锈钢纱窗 2、备注: 含附框(材质同窗框) 3、部位: 外窗	m2	13.5	725.8	9798.3	
		分部小计					15470.46	
		屋面及防水工程						
38	010901001001	瓦屋面	1、瓦品种、规格: 沥青瓦	m2	208.86	25	5221.5	
39	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度: 1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材, 遇墙上翻建筑面上 250mm 2、部位: 坡屋面	m2	243.59	38	9256.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上翻至建筑面上250mm； 2、坡屋面	m2	243.59	28.17	6861.93	
41	010902003001	屋面刚性层	1、混凝土种类：50厚C20细石混凝土保护层 2、钢筋规格、型号：内配单层双向Φ4@150双向钢筋与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢 3、部位：坡屋面	m2	208.86	63.46	13254.26	
42	010902003002	屋面刚性层	1、刚性层厚度：20厚DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)找平层	m2	208.86	30.57	6384.85	
43	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、外墙	m2	220.15	22.82	5023.82	
44	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料II型 2、内墙	m2	196.52	25.85	5080.04	
45	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0mm厚涂刮型聚合物水泥防水涂料 2、内墙	m2	196.52	28.64	5628.33	
46	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材 2、雨蓬	m2	6	35	210	
47	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：1.5厚JS防水涂料(2遍)涂膜防水层满涂(防水层翻起高度详设计说明) 2、部位：地面	m2	162.62	22.82	3710.99	
48	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚涂刷型聚合物水泥防水涂料 2、天棚	m2	182.78	28.64	5234.82	
		分部小计					65866.96	
		保温、隔热、防腐工程						
49	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：XPS挤塑聚苯板保温层30厚 2、坡屋面	m2	208.86	29.92	6249.09	
50	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 2、增强网及抗裂防水砂浆种类：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布 3、窗侧面	m2	1.68	62.28	104.63	
		分部小计					6353.72	
		楼地面装饰工程						
51	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：现浇钢筋混凝土屋面板，随捣随抹，原浆收光(预埋直径Φ10@900X900钢筋，另计，伸出屋面防水层) 2、部位：坡屋面	m2	208.86	10.35	2161.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层，素水泥浆一道（内掺建筑胶），100mmC20细石混凝土垫层，内配4@200单层双向钢筋网片，150厚碎石灌M5水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:2.5水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚防滑地砖面层，配色水泥浆擦缝 4、部位：地面一	m ²	162.62	314.31	51113.09	
53	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：刷界面处理剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚1:2.5水泥砂浆抹光 4、部位：水泥砂浆踢脚	m	53.6	25.97	1391.99	
		分部小计					54666.78	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
54	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆，防水层兼找平层/刮糙层（严格按照要求打正底，分两层抹灰） 3、部位：外墙一（真石漆外墙）	m ²	220.15	21.71	4779.46	
55	011201001002	墙面一般抹灰	1、3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布（≥160g/m ² ）（采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层），+3厚聚合物抗裂防水砂浆，用膨胀螺钉固定，网格布另计 2、3厚专用粘结剂 3、部位：外墙一（真石漆外墙）	m ²	220.15	24.19	5325.43	
56	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：砂加气混凝土砌块 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道甩毛，6厚DP（DCA）M5砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆） 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚DPM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）压实抹平 4、部位：内墙	m ²	196.52	37.86	7440.25	
57	011201001004	墙面一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:3水泥砂浆抹面 2、部位：内墙	m ²	196.52	29.28	5754.11	
58	011204003005	块料墙面	1、安装方式：水泥浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 3、内墙	m ²	1	149.85	149.85	
59	011203001001	零星项目一般抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 2、部位：雨篷	m ²	6	160.56	963.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					24412.46	
		油漆、涂料、裱糊工程						
60	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：刷防霉无机涂料二遍 3、部位：内墙	m2	196.52	29.31	5760	
61	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：2厚腻子分层批平 2、油漆品种、刷漆遍数：A级一底二度无机涂料 3、部位：天棚	m2	182.78	31.42	5742.95	
62	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：外墙腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆喷涂 4、部位：外墙一	m2	314.29	72.51	22789.17	
63	011503001001	成品檐沟	1、成品檐沟由专业厂家设计安装 2、参见图集09J202-1/117	m	61.4	80	4912	
64	011504003001	墙面开洞	1. 墙面开洞Φ150 2. 洞口周边防火封堵 3. 墙面修复	个	1	100	100	
65	011504003002	墙面开洞	1. 墙面开洞Φ250 2. 洞口周边防火封堵 3. 墙面修复	个	1	100	100	
66	011504003003	墙面开洞	1. 墙面开洞Φ600 2. 洞口周边防火封堵 3. 墙面修复	个	1	200	200	
		分部小计					39604.12	
		其他装饰工程						
67	011503001002	防鼠板	1、挡鼠板 2、做法参见07J912-1	m	6.6	60	396	
68	011503001003	成品304不锈钢沟盖板	1、304不锈钢水沟盖板，宽度300，厚度300	m2	1	300	300	
69	011502001001	金属装饰线	1、20*20*1.2厚304不锈钢装饰阳角线	m	1	21.35	21.35	
		分部小计					717.35	
		分部分项合计					368326.62	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构 2、檐口高度：详设计图纸	m2	173.46	92.35	16019.03	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：8m内	m2	167.96	8.19	1375.59	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构	项	1	15027.9	15027.9	
4	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、净高：5米内	m2	65.95	98.58	6501.35	
5	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	0.1	120.35	12.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702003002	构造柱	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	22.38	104.74	2344.08	
7	011702008001	圈梁	1、止水反坎、腰梁等	m2	22.63	73	1651.99	
8	011702009001	过梁	1、过梁	m2	5.58	96.63	539.2	
9	011702011001	直形墙	1、墙类型：挡土墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	188.36	76.75	14456.63	
10	011702014001	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	471.31	114.11	53781.18	
11	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、复式雨篷	m2	6	116.72	700.32	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、挑檐	m2	41.58	91.67	3811.64	
		单价措施合计					116220.95	
合 计							484547.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19914.9			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15020.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3391.83			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1502.1			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	242.27			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	605.68			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	121.14			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7995.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	242.27			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	557.23			
合计					29678.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：12#水泵房(04013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19180.63		19180.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	514226.09	3.2	16455.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	514226.09	0.53	2725.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	514226.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	533406.72	9	48006.6
合计					67187.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：12#水泵房(04013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 12#水泵房(04013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	223878.92	
1.1	人工费	39575.18	
1.2	材料费	163860.39	
1.3	施工机具使用费	3916.15	
1.4	企业管理费	11307.07	
1.5	利润	5220.13	
2	措施项目费	82919.62	
2.1	单价措施项目费	65212.76	
2.2	总价措施项目费	17706.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11881.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11443.58	
5	税金	28641.79	
6	工程造价	346883.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 13#东门卫(04014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20水泥砖 2、砂浆强度等级：Mb10配套专用砂浆 3、防潮层材料种类：20mm厚 1:2防水砂浆	m3	2.5	610.05	1525.13	
2	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0 B06 级蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：外墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 4、部位：外墙一	m3	4.89	476.86	2331.85	
		分部小计					3856.98	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	19.38	562.99	10910.75	
4	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	5.32	491.66	2615.63	
5	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	17.25	607.3	10475.93	
6	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.2	771.65	154.33	
7	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：门窗框柱	m3	0.2	641.64	128.33	
8	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、女儿墙	m3	4.42	632.34	2794.94	
9	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.68	566.27	4348.95	
10	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.58	634.11	367.78	
11	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.1	697.56	69.76	
12	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	33.91	555.73	18844.8	
13	010505007001	挑檐板	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.75	655.37	5079.12	
14	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，100厚C20混凝土 2、面层厚度：50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3、部位：坡道 4、图集：12J003-1B-A7	m2	1.5	186.55	279.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20细石砼，撒1：1水泥砂浆压实赶光 3、变形缝填充材料种类：沥青胶泥嵌缝 4、部位：散水，12J003-1A-A1	m2	12.4	133.64	1657.14	
16	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：成品混凝土排水沟槽，净空尺寸300*300, 50mm厚铸铁盖板 2、垫层材料种类、厚度：素土夯实，C15混凝土垫层 3、含挖土、回填	m	17	300.02	5100.34	
17	040202010001	卵石	1、石料规格：60mm厚卵石 2、铸铁盖板上	m2	6.2	27.69	171.68	
18	010507007001	其他构件	1、构件规格：500*200*150 2、部位：空调混凝土基础	m3	0.03	666.75	20	
19	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.046	5601.17	257.65	
20	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.233	5315.57	1238.53	
21	010515001003	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.574	5315.57	3051.14	
22	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.639	5229.89	3341.9	
23	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.072	5654.38	407.12	
24	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	3.402	5368.78	18264.59	
25	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.632	5283.1	3338.92	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ16	t	0.563	4447.83	2504.13	
27	010515001009	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ18	t	0.696	4447.83	3095.69	
28	010515001010	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	0.77	4440.69	3419.33	
29	010515001011	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ20	t	3.647	4472.17	16310	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010515001012	现浇构件钢筋	1、 层高：3.6m以上，8m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400EΦ25	t	0.02	4501.75	90.04	
31	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固筋HPB300Φ6	t	0.14	7343.42	1028.08	
32	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ8	t	0.028	5315.57	148.84	
33	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：HRB400Φ25	t	0.02	4438.65	88.77	
34	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹套筒接头 2、规格：Φ25以内	个	80	11.2	896	
35	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：三级内直径25以内	个	120	8.22	986.4	
		分部小计					121486.44	
		金属结构工程						
36	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.9X12X12 2、加固方式：钢丝网宽度不小于300，40长不锈钢钉@400固定 3、部位：墙体不同材料交接处	m2	9.15	24.04	219.97	
37	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：钢丝网规格：0.5X12.7X12.7 2、加固方式：墙面满蒙钢丝网 3、外墙面	m2	52.72	24.04	1267.39	
38	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布，160g/m2 2、加固方式：满铺 3、部位：外墙面保温首层增加	m2	52.72	5.72	301.56	
39	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：耐碱玻纤网格布 2、加固方式：满铺 3、部位：内墙面	m2	37.33	5.89	219.87	
		分部小计					2008.79	
		门窗工程						
40	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：MLC(详图纸)中平开门 2、门框、扇材质：断桥铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 4、备注：含五金、配件等，含附框(材质同窗框)	m2	3.19	820	2615.8	
41	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金固定窗、：MLC(详图纸)中固定窗 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 3、备注：含附框（材质同窗框）	m2	27.52	510	14035.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断桥铝合金上悬窗 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12A+6透明 3、备注：含附框（材质同窗框）	m ²	12.17	590	7180.3	
		分部小计					23831.3	
		屋面及防水工程						
43	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材，遇墙上翻至建筑面上250mm 2、部位：平屋面	m ²	437.91	32	14013.12	
44	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚单组份聚氨酯防水涂料，遇墙上翻至建筑面上250mm； 2、平屋面	m ²	218.96	28.17	6168.1	
45	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：20厚 1:2.5水泥砂浆找平层 2、平屋面	m ²	177.23	27.62	4895.09	
46	010902003002	屋面刚性层	1、混凝土种类：50mm厚C30细石防水混凝土保护层内配4@100双向钢筋粉平压光，分仓缝间距不大4m×4m 2、隔离层：10mm厚1:4石灰砂浆隔离层 3、部位：平屋面	m ²	177.23	75.22	13331.24	
47	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、外墙面	m ²	52.72	22.82	1203.07	
48	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚JS防水涂料（II型） 2、反边高度：防水层翻起高度详设计说明 3、门卫地面	m ²	18.65	28.64	534.14	
49	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：2.0mm厚涂刮型聚合物水泥防水涂料 2、反边高度：防水层翻起高度详设计说明 3、门卫地面	m ²	18.65	28.64	534.14	
		分部小计					40678.9	
		保温、隔热、防腐工程						
50	011001001001	保温隔热屋面	1、保温隔热材料品种、规格、厚度：70厚特殊处理后的挤塑聚苯板XPS保温层(燃烧性能为B1级)保温材料吸水率<3%；	m ²	177.23	51.57	9139.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(≥160g/m ²) (采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层)+3厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚岩棉保温板(A级) (双面刷专用界面剂一道,采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法) 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、外墙面2, 铝板	m ²	36.9	88.76	3275.24	
52	011001003002	保温隔热墙面	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：3厚聚合物抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网格布(≥160g/m ²) (采用耐碱玻纤网格布时首层增加一层)+3厚聚合物抗裂防水砂浆,用膨胀螺钉固定 2、保温隔热材料品种、规格及厚度：石墨复合保温板(A级) (双面刷专用界面剂一道,采用粘贴和专用锚固件相结合的固定方法) 3、粘结材料种类及做法：3厚专用粘结剂 4、外墙面1, 金属漆及冷桥	m ²	15.81	91.74	1450.41	
53	011001003003	保温隔热墙面	1、保温隔热材料品种、规格及厚度：30厚聚苯颗粒保温砂浆 2、窗侧面	m ²	3.35	62.28	208.64	
		分部小计					14074.04	
		楼地面装饰工程						
54	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),水泥浆一道(内掺建筑胶),100mmC20细石混凝土垫层,内配4@200单层双向钢筋网片,150厚碎石夯入土中(素土夯实压实度≥94%) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚防滑地砖600*600,干水泥擦缝 4、部位：门卫地面	m ²	14.8	296.81	4392.79	
55	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：刷界面处理剂一道,12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3、面层材料品种、规格、颜色：8厚1:2.5水泥砂浆抹光 4、部位：水泥砂浆踢脚	m	15.2	25.97	394.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4787.53	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:3聚合物水泥防水砂浆,防水层兼找平层/刮糙层(严格按照要求打正底,分两层抹灰) 3、部位：外墙一	m2	52.72	40.49	2134.63	
57	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：素水泥浆一道,内掺建筑胶(仅限预拌砂浆) 2、20厚DP15预拌砂浆找平(墙体满挂耐碱玻纤网格布,另计) 3、部位：内墙	m2	37.33	34.08	1272.21	
58	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、装饰面材料种类：20厚DP15预拌砂浆	m2	63.28	47.94	3033.64	
		分部小计					6440.48	
		天棚工程						
59	011302001001	吊顶天棚	1、基层处理：2厚防水腻子防潮层 2、龙骨材料种类、规格、中距：主龙骨、专用龙骨集成吊顶 3、面层材料品种、规格、：集成吊顶 4、部位：东门卫	m2	14.8	112.66	1667.37	
		分部小计					1667.37	
		油漆、涂料、裱糊工程						
60	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二道	m2	37.33	24.95	931.38	
61	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：外墙腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：真石漆喷涂 4、部位：外墙一	m2	28.54	72.51	2069.44	
62	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮涂耐水腻子两遍,干燥后打磨 2、油漆品种、刷漆遍数：底层涂料1道(抗碱封闭底漆),面层涂料2道 3、部位：外墙,金属漆	m2	21.4	95.62	2046.27	
		分部小计					5047.09	
		分部分项合计					223878.92	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：钢筋混凝土框架结构 2、檐口高度：详设计图纸	m2	18.04	122.26	2205.57	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：浇捣脚手架 2、搭设高度：8m内	m2	111.3	9.1	1012.83	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构	项	1	12523.25	12523.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011702002001	矩形柱	1、矩形柱 2、净高：3.6米内	m2	25	81.28	2032	
5	011702002002	矩形柱	1、矩形柱 2、净高：8米内	m2	105.51	115.9	12228.61	
6	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、支撑高度净高：5m以内	m2	0.5	120.35	60.18	
7	011702003002	构造柱	1、构件类型：门窗抱框柱	m2	3.04	104.74	318.41	
8	011702008001	圈梁	1、止水反坎、腰梁等	m2	5.75	73	419.75	
9	011702009001	过梁	1、过梁	m2	0.1	96.63	9.66	
10	011702011001	直形墙	1、墙类型：女儿墙 2、支模高度：3.6m以内	m2	44.43	64.54	2867.51	
11	011702014001	有梁板	1、板厚：200mm内 2、支撑高度：8m以内	m2	225.2	108.26	24380.15	
12	011702022001	天沟、檐沟	1、挑檐	m2	78.05	91.67	7154.84	
		单价措施合计					65212.76	
合计							289091.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11881.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	8961.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2023.64			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	896.18			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	144.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	361.36			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	72.27			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	4770.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	144.55			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	332.46			
合计					17706.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：13#东门卫(04014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11443.58		11443.58
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	306798.54	3.2	9817.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	306798.54	0.53	1626.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	306798.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	318242.12	9	28641.79
合计					40085.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：13#东门卫(04014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 13#东门卫(04014)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	303613.97	21656.24
1.1	人工费	88267.09	
1.2	材料费	177702.57	21656.24
1.3	施工机具使用费	1030.18	
1.4	企业管理费	25895.65	
1.5	利润	10718.48	
2	措施项目费	20721.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20721.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13389.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12097.72	
5	税金	30279	
6	工程造价	366712.35	21656.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	11	404.05	4444.55	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	2.42	156.2	378	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	2.16	102.03	220.38	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.26	195.47	50.82	
		分部小计					5093.75	
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	55.92	155.56	8698.92	
6	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	55.92	8	447.36	
7	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	10.76	351.26	3779.56	2853.55
8	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.58	351.26	906.25	684.22
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	49.6	21	1041.6	
		分部小计					14873.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	153.82	242.92	37365.95	
11	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	153.82	8	1230.56	
12	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20	m2	1.2	327.27	392.72	
13	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢	m2	0.14	273.55	38.3	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	14.4	32.95	474.48	
15	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	38.72	32.44	1256.08	
		分部小计					40758.09	
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	67.04	176.59	11838.59	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	80.24	38.77	3110.9	
18	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	27	20.9	564.3	
19	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	16.5	130.85	2159.03	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	16.5	38.77	639.71	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.23	86.23	
22	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	3	3.74	11.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	9	16.4	147.6	
		分部小计					18557.58	
		门窗工程						
24	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	77	404.05	31111.85	
25	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	16.94	156.2	2646.03	
26	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	15.09	102.03	1539.63	
27	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	1.85	195.47	361.62	
		分部小计					35659.13	
		楼地面装饰工程						
28	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	109.62	155.56	17052.49	
29	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	109.62	8	876.96	
30	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	49.84	351.26	17506.8	13217.57
31	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	18.48	351.26	6491.28	4900.9
32	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	179.2	21	3763.2	
		分部小计					45690.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m ²	480.03	171.17	82166.74	
34	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	480.03	8	3840.24	
35	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	179.2	32.44	5813.25	
		分部小计					91820.23	
		天棚工程						
36	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	159.46	193.23	30812.46	
37	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	209.3	38.77	8114.56	
38	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	62.3	130.85	8151.96	
39	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	62.3	38.77	2415.37	
40	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	14	86.23	1207.22	
41	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	28	16.4	459.2	
		分部小计					51160.77	
		分部分项合计					303613.97	21656.24
		单价措施合计						
合计							303613.97	21656.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13389.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9412.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2125.3			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	941.2			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	910.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	379.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	75.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5009.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1214.46			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	349.16			
合计					20721.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	21.4812		260	5585.11					
2	07112130~2	石材围边	m2	61.812		260	16071.12					
合计							21656.23					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12097.72		12097.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	3.2	10378.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	0.53	1718.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	336433.35	9	30279
合计					42376.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼公区装饰(05001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼公区装饰(05001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	303613.97	21656.24
1.1	人工费	88267.09	
1.2	材料费	177702.57	21656.24
1.3	施工机具使用费	1030.18	
1.4	企业管理费	25895.65	
1.5	利润	10718.48	
2	措施项目费	20721.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20721.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13389.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12097.72	
5	税金	30279	
6	工程造价	366712.35	21656.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	11	404.05	4444.55	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	2.42	156.2	378	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	2.16	102.03	220.38	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.26	195.47	50.82	
		分部小计					5093.75	
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	55.92	155.56	8698.92	
6	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	55.92	8	447.36	
7	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	10.76	351.26	3779.56	2853.55
8	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.58	351.26	906.25	684.22
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	49.6	21	1041.6	
		分部小计					14873.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	153.82	242.92	37365.95	
11	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	153.82	8	1230.56	
12	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20	m2	1.2	327.27	392.72	
13	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢	m2	0.14	273.55	38.3	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	14.4	32.95	474.48	
15	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	38.72	32.44	1256.08	
		分部小计					40758.09	
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	67.04	176.59	11838.59	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	80.24	38.77	3110.9	
18	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	27	20.9	564.3	
19	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	16.5	130.85	2159.03	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	16.5	38.77	639.71	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.23	86.23	
22	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	3	3.74	11.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	9	16.4	147.6	
		分部小计					18557.58	
		门窗工程						
24	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	77	404.05	31111.85	
25	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	16.94	156.2	2646.03	
26	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	15.09	102.03	1539.63	
27	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	1.85	195.47	361.62	
		分部小计					35659.13	
		楼地面装饰工程						
28	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	109.62	155.56	17052.49	
29	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	109.62	8	876.96	
30	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	49.84	351.26	17506.8	13217.57
31	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	18.48	351.26	6491.28	4900.9
32	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	179.2	21	3763.2	
		分部小计					45690.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m ²	480.03	171.17	82166.74	
34	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	480.03	8	3840.24	
35	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	179.2	32.44	5813.25	
		分部小计					91820.23	
		天棚工程						
36	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	159.46	193.23	30812.46	
37	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	209.3	38.77	8114.56	
38	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	62.3	130.85	8151.96	
39	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	62.3	38.77	2415.37	
40	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	14	86.23	1207.22	
41	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	28	16.4	459.2	
		分部小计					51160.77	
		分部分项合计					303613.97	21656.24
		单价措施合计						
合 计							303613.97	21656.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13389.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9412.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2125.3			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	941.2			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	910.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	379.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	75.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5009.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1214.46			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	349.16			
合计					20721.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	21.4812		260	5585.11					
2	07112130~2	石材围边	m2	61.812		260	16071.12					
合计							21656.23					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12097.72		12097.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	3.2	10378.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	0.53	1718.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	336433.35	9	30279
合计					42376.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼公区装饰(05002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#楼公区装饰(05002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	544048.16	27312.94
1.1	人工费	147448.46	
1.2	材料费	328414.12	27312.94
1.3	施工机具使用费	2301.3	
1.4	企业管理费	47912.37	
1.5	利润	17971.91	
2	措施项目费	37131.27	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	37131.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23992.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21677.99	
5	税金	54257.17	
6	工程造价	657114.59	27312.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	5.5	406.63	2236.47	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	0.99	157.77	156.19	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	0.86	102.47	88.12	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.13	196.07	25.49	
5	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚铝板 3、部位：架空层门套	m2	10.45	392.31	4099.64	
		分部小计					6605.91	
		楼地面装饰工程						
6	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖 4、部位：门厅	m2	28.72	156.73	4501.29	
7	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、部位：架空层	m2	48.09	146.53	7046.63	
8	011102003003	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	76.81	8	614.48	
9	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边 4、部位：门厅	m2	6.09	352.64	2147.58	1615.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	4.12	352.64	1452.88	1092.62
11	011103003001	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：45mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3mm自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚塑胶地板 3、部位：架空层	m ²	190.54	174.8	33306.39	
12	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：5mm不锈钢收边条 2、部位：架空层	m	10.8	27.42	296.14	
13	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	154.53	21.25	3283.76	
		分部小计					52649.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶） 2、部位：门厅	m ²	52.52	244.74	12853.74	
15	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶） 2、部位：架空层	m ²	17.06	172.99	2951.21	
16	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	69.58	8	556.64	
17	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20 3、部位：门厅	m ²	1.26	328.49	413.9	
18	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢 3、部位：门厅	m ²	0.07	274.56	19.22	
19	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条 2、部位：门厅	m	10.5	33.09	347.45	
20	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	17.82	32.67	582.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：批腻子三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：彩色涂料 3、部位：架空层	m2	206.02	33.61	6924.33	
22	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防潮处理） 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚竹木纤维板 4、部位：架空层	m2	75.04	240.9	18077.14	
23	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：5×5凹缝	m	84.75	16.53	1400.92	
24	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：5×5嵌条	m	31.6	27.42	866.47	
25	010606013001	零星钢构件	1、钢材品种、规格：20*20镀锌角钢、钢板等 2、部位：架空层景观区	t	0.059	8771.58	517.52	
26	011204001001	石材墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：石材 2、部位：架空层景观区	m2	1.77	470.34	832.5	469.4
27	010606013002	零星钢构件	1、钢材品种、规格：L40*47热镀锌角钢等 2、部位：架空层墙面圆形造型	t	0.093	8771.58	815.76	
28	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：L40*4热镀锌角钢等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板	m2	16.49	33.87	558.52	
		分部小计					47717.5	
		天棚工程						
29	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨@900，50副龙骨@300×600系列轻钢龙骨 5、部位：门厅	m2	34.8	165.2	5748.96	
30	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍 3、部位：门厅	m2	38.44	39.41	1514.92	
31	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条 2、部位：门厅	m	7.7	21.04	162.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、间距：Φ8金属吊筋，间距≤1000mm，专用龙骨（喷色处理），专用连接挂件 2、面层材料品种、规格：50*90*0.6mm厚PVC转印仿木纹铝方通 3、部位：架空层	m2	222.18	168.61	37461.77	
33	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	9.1	132.16	1202.66	
34	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	9.1	39.41	358.63	
35	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.92	86.92	
36	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	18	3.8	68.4	
37	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	12	16.65	199.8	
		分部小计					46804.07	
		家具						
38	011501001001	方桌	1、规格：0.8*0.8m方桌	个	3	900	2700	
39	011501001002	象棋桌	1、规格：0.8*0.8m象棋桌	个	1	1200	1200	
40	011501001003	配套椅	1、规格：配套木质椅子	个	16	150	2400	
41	011501001004	单人沙发椅	1、规格：单人沙发椅	个	4	600	2400	
42	011501001005	L型转角沙发	1、规格：L型转角沙发，2.5*1.6m	个	2	2000	4000	
43	011501001006	茶几	1、规格：Φ800圆形玻璃茶几	个	2	500	1000	
44	011501001007	茶艺桌	1、规格：2.2*0.7m茶艺桌	个	1	2000	2000	
45	011501001008	配套学士椅	1、规格：配套学士椅	个	1	450	450	
46	011501001009	配套圆凳	1、规格：配套圆凳	个	2	200	400	
47	011501001010	配套长凳	1、规格：配套长凳，0.8*0.35m	个	1	300	300	
48	011501001011	儿童游戏桌	1、规格：0.6*0.6m儿童游戏桌	个	4	500	2000	
49	011501001012	阅读桌	1、规格：0.6*0.6m阅读桌	个	8	500	4000	
50	011501001013	配套椅	1、规格：配套椅子	个	24	120	2880	
51	011501001014	儿童滑梯	1、规格：儿童滑梯，占地面积约2.8*1m	个	1	3000	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011501001015	瑜伽区组合桌椅	1、规格：φ1100圆桌一张，异形沙发两个	套	1	3000	3000	
		分部小计					31730	
		门窗工程						
53	010808004003	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	104.5	406.63	42492.84	
54	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	31.35	157.77	4946.09	
55	011207001009	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	28.84	102.47	2955.23	
56	011207001010	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	2.51	196.07	492.14	
		分部小计					50886.3	
		楼地面装饰工程						
57	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	213.75	156.73	33501.04	
58	011102003005	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	213.75	8	1710	
59	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	57.57	352.64	20301.48	15267.56
60	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	33.44	352.64	11792.28	8868.29
61	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	239.4	21.25	5087.25	
		分部小计					72392.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m ²	713.03	172.99	123347.06	
63	011204003005	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	713.03	8	5704.24	
64	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	239.4	32.67	7821.2	
		分部小计					136872.5	
		天棚工程						
65	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	271.32	187.01	50739.55	
66	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	340.48	39.41	13418.32	
67	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	172.9	132.16	22850.46	
68	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	172.9	39.41	6813.99	
69	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	38	86.92	3302.96	
70	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	76	16.65	1265.4	
		分部小计					98390.68	
		分部分项合计					544048.16	27312.94
		单价措施合计						
合计							544048.16	27312.94

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23992.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16865.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3808.34			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1686.55			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1632.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	272.02			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	680.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	136.01			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8976.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2176.19			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	272.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	625.66			
合计					37131.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#楼公区装饰(05003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	38.3112		260	9960.91					
2	07112130~2	石材围边	m2	64.9332		260	16882.63					
3	07112130~3	石材 架空层景观区	m2	1.8054		260	469.4					
合计							27312.94					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21677.99		21677.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	581179.43	3.2	18597.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	581179.43	0.53	3080.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	581179.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	602857.42	9	54257.17
合计					75935.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼公区装饰(05003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼公区装饰(05003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	303613.97	21656.24
1.1	人工费	88267.09	
1.2	材料费	177702.57	21656.24
1.3	施工机具使用费	1030.18	
1.4	企业管理费	25895.65	
1.5	利润	10718.48	
2	措施项目费	20721.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20721.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13389.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12097.72	
5	税金	30279	
6	工程造价	366712.35	21656.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	11	404.05	4444.55	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	2.42	156.2	378	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	2.16	102.03	220.38	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.26	195.47	50.82	
		分部小计					5093.75	
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	55.92	155.56	8698.92	
6	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	55.92	8	447.36	
7	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	10.76	351.26	3779.56	2853.55
8	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.58	351.26	906.25	684.22
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	49.6	21	1041.6	
		分部小计					14873.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	153.82	242.92	37365.95	
11	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	153.82	8	1230.56	
12	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20	m2	1.2	327.27	392.72	
13	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢	m2	0.14	273.55	38.3	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	14.4	32.95	474.48	
15	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	38.72	32.44	1256.08	
		分部小计					40758.09	
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	67.04	176.59	11838.59	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	80.24	38.77	3110.9	
18	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	27	20.9	564.3	
19	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	16.5	130.85	2159.03	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	16.5	38.77	639.71	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.23	86.23	
22	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	3	3.74	11.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	9	16.4	147.6	
		分部小计					18557.58	
		门窗工程						
24	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	77	404.05	31111.85	
25	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	16.94	156.2	2646.03	
26	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	15.09	102.03	1539.63	
27	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	1.85	195.47	361.62	
		分部小计					35659.13	
		楼地面装饰工程						
28	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	109.62	155.56	17052.49	
29	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	109.62	8	876.96	
30	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	49.84	351.26	17506.8	13217.57
31	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	18.48	351.26	6491.28	4900.9
32	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	179.2	21	3763.2	
		分部小计					45690.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m ²	480.03	171.17	82166.74	
34	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	480.03	8	3840.24	
35	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	179.2	32.44	5813.25	
		分部小计					91820.23	
		天棚工程						
36	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨@900，50副龙骨@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	159.46	193.23	30812.46	
37	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	209.3	38.77	8114.56	
38	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	62.3	130.85	8151.96	
39	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	62.3	38.77	2415.37	
40	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	14	86.23	1207.22	
41	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	28	16.4	459.2	
		分部小计					51160.77	
		分部分项合计					303613.97	21656.24
		单价措施合计						
合 计							303613.97	21656.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13389.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9412.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2125.3			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	941.2			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	910.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	379.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	75.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5009.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1214.46			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	349.16			
合计					20721.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	21.4812		260	5585.11					
2	07112130~2	石材围边	m2	61.812		260	16071.12					
合计							21656.23					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12097.72		12097.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	3.2	10378.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	0.53	1718.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	336433.35	9	30279
合计					42376.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼公区装饰(05004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼公区装饰(05004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	303613.97	21656.24
1.1	人工费	88267.09	
1.2	材料费	177702.57	21656.24
1.3	施工机具使用费	1030.18	
1.4	企业管理费	25895.65	
1.5	利润	10718.48	
2	措施项目费	20721.66	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20721.66	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13389.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12097.72	
5	税金	30279	
6	工程造价	366712.35	21656.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	11	404.05	4444.55	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	2.42	156.2	378	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	2.16	102.03	220.38	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.26	195.47	50.82	
		分部小计					5093.75	
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	55.92	155.56	8698.92	
6	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	55.92	8	447.36	
7	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	10.76	351.26	3779.56	2853.55
8	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.58	351.26	906.25	684.22
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	49.6	21	1041.6	
		分部小计					14873.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	153.82	242.92	37365.95	
11	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	153.82	8	1230.56	
12	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20	m2	1.2	327.27	392.72	
13	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢	m2	0.14	273.55	38.3	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	14.4	32.95	474.48	
15	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	38.72	32.44	1256.08	
		分部小计					40758.09	
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	67.04	176.59	11838.59	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	80.24	38.77	3110.9	
18	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	27	20.9	564.3	
19	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	16.5	130.85	2159.03	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	16.5	38.77	639.71	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.23	86.23	
22	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	3	3.74	11.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	9	16.4	147.6	
		分部小计					18557.58	
		门窗工程						
24	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	77	404.05	31111.85	
25	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	16.94	156.2	2646.03	
26	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	15.09	102.03	1539.63	
27	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	1.85	195.47	361.62	
		分部小计					35659.13	
		楼地面装饰工程						
28	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	109.62	155.56	17052.49	
29	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	109.62	8	876.96	
30	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	49.84	351.26	17506.8	13217.57
31	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	18.48	351.26	6491.28	4900.9
32	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	179.2	21	3763.2	
		分部小计					45690.73	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m ²	480.03	171.17	82166.74	
34	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	480.03	8	3840.24	
35	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	179.2	32.44	5813.25	
		分部小计					91820.23	
		天棚工程						
36	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨900，50副龙骨300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	159.46	193.23	30812.46	
37	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	209.3	38.77	8114.56	
38	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	62.3	130.85	8151.96	
39	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	62.3	38.77	2415.37	
40	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	14	86.23	1207.22	
41	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	28	16.4	459.2	
		分部小计					51160.77	
		分部分项合计					303613.97	21656.24
		单价措施合计						
合 计							303613.97	21656.24

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13389.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9412.03			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2125.3			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	941.2			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	910.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	379.52			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	75.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5009.63			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1214.46			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	151.81			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	349.16			
合计					20721.66			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	21.4812		260	5585.11					
2	07112130~2	石材围边	m2	61.812		260	16071.12					
合计							21656.23					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12097.72		12097.72
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	3.2	10378.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63	0.53	1718.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	324335.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	336433.35	9	30279
合计					42376.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼公区装饰(05005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼公区装饰(05005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	544048.16	27312.94
1.1	人工费	147448.46	
1.2	材料费	328414.12	27312.94
1.3	施工机具使用费	2301.3	
1.4	企业管理费	47912.37	
1.5	利润	17971.91	
2	措施项目费	37131.27	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	37131.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23992.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21677.99	
5	税金	54257.17	
6	工程造价	657114.59	27312.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	5.5	406.63	2236.47	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	0.99	157.77	156.19	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	0.86	102.47	88.12	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.13	196.07	25.49	
5	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：1.2mm厚铝板 3、部位：架空层门套	m2	10.45	392.31	4099.64	
		分部小计					6605.91	
		楼地面装饰工程						
6	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖 4、部位：门厅	m2	28.72	156.73	4501.29	
7	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、部位：架空层	m2	48.09	146.53	7046.63	
8	011102003003	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	76.81	8	614.48	
9	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边 4、部位：门厅	m2	6.09	352.64	2147.58	1615.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	4.12	352.64	1452.88	1092.62
11	011103003001	塑料板楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：45mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，3mm自流平 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚塑胶地板 3、部位：架空层	m ²	190.54	174.8	33306.39	
12	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：5mm不锈钢收边条 2、部位：架空层	m	10.8	27.42	296.14	
13	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	154.53	21.25	3283.76	
		分部小计					52649.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
14	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶） 2、部位：门厅	m ²	52.52	244.74	12853.74	
15	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶） 2、部位：架空层	m ²	17.06	172.99	2951.21	
16	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	69.58	8	556.64	
17	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20 3、部位：门厅	m ²	1.26	328.49	413.9	
18	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢 3、部位：门厅	m ²	0.07	274.56	19.22	
19	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条 2、部位：门厅	m	10.5	33.09	347.45	
20	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	17.82	32.67	582.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011407001001	墙面喷刷涂料	1、腻子种类：批腻子三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：彩色涂料 3、部位：架空层	m2	206.02	33.61	6924.33	
22	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防潮处理） 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚竹木纤维板 4、部位：架空层	m2	75.04	240.9	18077.14	
23	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：5×5凹缝	m	84.75	16.53	1400.92	
24	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：5×5嵌条	m	31.6	27.42	866.47	
25	010606013001	零星钢构件	1、钢材品种、规格：20*20镀锌角钢、钢板等 2、部位：架空层景观区	t	0.059	8771.58	517.52	
26	011204001001	石材墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：石材 2、部位：架空层景观区	m2	1.77	470.34	832.5	469.4
27	010606013002	零星钢构件	1、钢材品种、规格：L40*47热镀锌角钢等 2、部位：架空层墙面圆形造型	t	0.093	8771.58	815.76	
28	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：L40*4热镀锌角钢等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：纸面石膏板	m2	16.49	33.87	558.52	
		分部小计					47717.5	
		天棚工程						
29	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨@900，50副龙骨@300×600系列轻钢龙骨 5、部位：门厅	m2	34.8	165.2	5748.96	
30	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍 3、部位：门厅	m2	38.44	39.41	1514.92	
31	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条 2、部位：门厅	m	7.7	21.04	162.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、间距：Φ8金属吊筋，间距≤1000mm，专用龙骨（喷色处理），专用连接挂件 2、面层材料品种、规格：50*90*0.6mm厚PVC转印仿木纹铝方通 3、部位：架空层	m2	222.18	168.61	37461.77	
33	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	9.1	132.16	1202.66	
34	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	9.1	39.41	358.63	
35	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.92	86.92	
36	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	18	3.8	68.4	
37	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	12	16.65	199.8	
		分部小计					46804.07	
		家具						
38	011501001001	方桌	1、规格：0.8*0.8m方桌	个	3	900	2700	
39	011501001002	象棋桌	1、规格：0.8*0.8m象棋桌	个	1	1200	1200	
40	011501001003	配套椅	1、规格：配套木质椅子	个	16	150	2400	
41	011501001004	单人沙发椅	1、规格：单人沙发椅	个	4	600	2400	
42	011501001005	L型转角沙发	1、规格：L型转角沙发，2.5*1.6m	个	2	2000	4000	
43	011501001006	茶几	1、规格：Φ800圆形玻璃茶几	个	2	500	1000	
44	011501001007	茶艺桌	1、规格：2.2*0.7m茶艺桌	个	1	2000	2000	
45	011501001008	配套学士椅	1、规格：配套学士椅	个	1	450	450	
46	011501001009	配套圆凳	1、规格：配套圆凳	个	2	200	400	
47	011501001010	配套长凳	1、规格：配套长凳，0.8*0.35m	个	1	300	300	
48	011501001011	儿童游戏桌	1、规格：0.6*0.6m儿童游戏桌	个	4	500	2000	
49	011501001012	阅读桌	1、规格：0.6*0.6m阅读桌	个	8	500	4000	
50	011501001013	配套椅	1、规格：配套椅子	个	24	120	2880	
51	011501001014	儿童滑梯	1、规格：儿童滑梯，占地面积约2.8*1m	个	1	3000	3000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	011501001015	瑜伽区组合桌椅	1、规格：Φ1100圆桌一张，异形沙发两个	套	1	3000	3000	
		分部小计					31730	
		门窗工程						
53	010808004003	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	104.5	406.63	42492.84	
54	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	31.35	157.77	4946.09	
55	011207001009	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	28.84	102.47	2955.23	
56	011207001010	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	2.51	196.07	492.14	
		分部小计					50886.3	
		楼地面装饰工程						
57	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	213.75	156.73	33501.04	
58	011102003005	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	213.75	8	1710	
59	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	57.57	352.64	20301.48	15267.56
60	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	33.44	352.64	11792.28	8868.29
61	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	239.4	21.25	5087.25	
		分部小计					72392.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m ²	713.03	172.99	123347.06	
63	011204003005	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	713.03	8	5704.24	
64	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	239.4	32.67	7821.2	
		分部小计					136872.5	
		天棚工程						
65	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨900，50副龙骨300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	271.32	187.01	50739.55	
66	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	340.48	39.41	13418.32	
67	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	172.9	132.16	22850.46	
68	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	172.9	39.41	6813.99	
69	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	38	86.92	3302.96	
70	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	76	16.65	1265.4	
		分部小计					98390.68	
		分部分项合计					544048.16	27312.94
		单价措施合计						
合计							544048.16	27312.94

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23992.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16865.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3808.34			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1686.55			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1632.14			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	272.02			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	680.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	136.01			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8976.79			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2176.19			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	272.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	625.66			
合计					37131.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	38.3112		260	9960.91					
2	07112130~2	石材围边	m2	64.9332		260	16882.63					
3	07112130~3	石材 架空层景观区	m2	1.8054		260	469.4					
合计							27312.94					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21677.99		21677.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	581179.43	3.2	18597.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	581179.43	0.53	3080.25
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	581179.43		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	602857.42	9	54257.17
合计					75935.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼公区装饰(05006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼公区装饰(05006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）（05007）

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1085522.87	87086.37
1.1	人工费	328685.78	
1.2	材料费	606483.29	87086.37
1.3	施工机具使用费	3977.37	
1.4	企业管理费	106446.09	
1.5	利润	39930.34	
2	措施项目费	74086.93	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	74086.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	47871.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43253.44	
5	税金	108257.69	
6	工程造价	1311120.93	87086.37

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）（05007）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	5.5	406.63	2236.47	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	3.74	157.77	590.06	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	3.61	102.47	369.92	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.13	196.07	25.49	
		分部小计					3221.94	
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	38.46	156.73	6027.84	
6	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	38.46	8	307.68	
7	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	9.1	352.64	3209.02	2413.32
8	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	1.42	352.64	500.75	376.58
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	53.61	21.25	1139.21	
		分部小计					11184.5	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	151.67	244.74	37119.72	
11	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	151.67	8	1213.36	
12	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20	m2	0.6	328.49	197.09	
13	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢	m2	0.07	274.56	19.22	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	7.2	33.09	238.25	
15	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	52.2	32.67	1705.37	
		分部小计					40493.01	
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	47.78	160.71	7678.72	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	51.3	39.41	2021.73	
18	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	19.6	21.04	412.38	
19	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	8.8	132.16	1163.01	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	8.8	39.41	346.81	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.92	86.92	
22	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	2	3.8	7.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	7	16.65	116.55	
		分部小计					11833.72	
		门窗工程						
24	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	126.5	406.63	51438.7	
25	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	35.42	157.77	5588.21	
26	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	32.38	102.47	3317.98	
27	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	3.04	196.07	596.05	
		分部小计					60940.94	
		楼地面装饰工程						
28	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	767.28	156.73	120255.79	
29	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	767.28	8	6138.24	
30	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	256.22	352.64	90353.42	67949.54
31	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	61.64	352.64	21736.73	16346.93
32	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	1414.5	21.25	30058.13	
		分部小计					268542.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m ²	2216.3	172.99	383397.74	
34	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	2216.3	8	17730.4	
35	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	729.1	32.67	23819.7	
		分部小计					424947.84	
		天棚工程						
36	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	1026.26	160.95	165176.55	
37	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	1103.54	39.41	43490.51	
38	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	450.8	21.04	9484.83	
39	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	193.2	132.16	25533.31	
40	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	193.2	39.41	7614.01	
41	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	115	86.92	9995.8	
42	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	184	16.65	3063.6	
		分部小计					264358.61	
		分部分项合计					1085522.87	87086.37
		单价措施合计						
合计							1085522.87	87086.37

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）（05007）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			47871.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	33651.21			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7598.66			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3365.12			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3256.57			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	542.76			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1356.9			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	271.38			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17911.13			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	4342.09			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	542.76			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1248.35			
合计					74086.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）(05007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）(05007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）(05007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	64.3212		260	16723.51					
2	07112130~2	石材围边	m2	270.6264		260	70362.86					
合计							87086.37					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）(05007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）（05007）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）(05007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）(05007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	43253.44		43253.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1159609.8	3.2	37107.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1159609.8	0.53	6145.93
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1159609.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1202863.24	9	108257.69
合计					151511.13

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：7#楼公区装饰（门厅、前室、开敞走廊）(05007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼公区装饰(门厅、前室、开敞走廊)(05007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	540109.13	31155.71
1.1	人工费	162449.82	
1.2	材料费	303395.94	31155.71
1.3	施工机具使用费	1937.39	
1.4	企业管理费	52594.14	
1.5	利润	19731.84	
2	措施项目费	36862.45	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	36862.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23818.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21521.04	
5	税金	53864.34	
6	工程造价	652356.96	31155.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	5.5	406.63	2236.47	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	3.52	157.77	555.35	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	3.39	102.47	347.37	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.13	196.07	25.49	
		分部小计					3164.68	
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	28.4	156.73	4451.13	
6	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	28.4	8	227.2	
7	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	5.83	352.64	2055.89	1546.12
8	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	1.48	352.64	521.91	392.5
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	25.8	21.25	548.25	
		分部小计					7804.38	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	87.36	244.74	21380.49	
11	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	87.36	8	698.88	
12	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20	m2	1.26	328.49	413.9	
13	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢	m2	0.07	274.56	19.22	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	10.5	33.09	347.45	
15	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	22.55	32.67	736.71	
		分部小计					23596.65	
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	35.49	164.9	5852.3	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	39.13	39.41	1542.11	
18	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	8.3	21.04	174.63	
19	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	9.1	132.16	1202.66	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	9.1	39.41	358.63	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.92	86.92	
22	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	11	16.65	183.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					9400.4	
		门窗工程						
23	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	126.5	406.63	51438.7	
24	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	83.49	157.77	13172.22	
25	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	80.45	102.47	8243.71	
26	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	3.04	196.07	596.05	
		分部小计					73450.68	
		楼地面装饰工程						
27	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	258.75	156.73	40553.89	
28	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	258.75	8	2070	
29	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	69.69	352.64	24575.48	18481.79
30	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	40.48	352.64	14274.87	10735.3
31	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	289.8	21.25	6158.25	
		分部小计					87632.49	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m2	1145.03	172.99	198078.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	1145.03	8	9160.24	
34	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	266.8	32.67	8716.36	
		分部小计					215955.34	
		天棚工程						
35	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨@900，50副龙骨@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	328.44	187.01	61421.56	
36	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	412.16	39.41	16243.23	
37	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	209.3	132.16	27661.09	
38	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	209.3	39.41	8248.51	
39	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	46	86.92	3998.32	
40	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	92	16.65	1531.8	
		分部小计					119104.51	
		分部分项合计					540109.13	31155.71
		单价措施合计						
合计							540109.13	31155.71

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23818.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16743.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3780.76			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1674.34			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1620.33			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	270.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	675.14			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	135.03			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8911.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2160.44			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	270.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	621.13			
合计					36862.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	42.7992		260	11127.79					
2	07112130~2	石材围边	m2	77.0304		260	20027.9					
合计							31155.69					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21521.04		21521.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576971.58	3.2	18463.09
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576971.58	0.53	3057.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	576971.58		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	598492.62	9	53864.34
合计					75385.38

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：8#楼公区装饰（门厅、前室）(05008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 8#楼公区装饰(门厅、前室)(05008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	392930.76	26260.1
1.1	人工费	117598.2	
1.2	材料费	221621.11	26260.1
1.3	施工机具使用费	1369.77	
1.4	企业管理费	38062.71	
1.5	利润	14278.97	
2	措施项目费	26817.53	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	26817.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17328.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15656.62	
5	税金	39186.44	
6	工程造价	474591.35	26260.1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	5.5	406.63	2236.47	
2	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	0.99	157.77	156.19	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	0.86	102.47	88.12	
4	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.13	196.07	25.49	
		分部小计					2506.27	
		楼地面装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	28.72	156.73	4501.29	
6	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	28.72	8	229.76	
7	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	6.09	352.64	2147.58	1615.07
8	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	1.92	352.64	677.07	509.18
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	19.61	21.25	416.71	
		分部小计					7972.41	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	52.52	244.74	12853.74	
11	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	52.52	8	420.16	
12	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：定制成品20×10金属格栅@20	m2	1.26	328.49	413.9	
13	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属不锈钢	m2	0.07	274.56	19.22	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	10.5	33.09	347.45	
15	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	17.82	32.67	582.18	
		分部小计					14636.65	
		天棚工程						
16	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	34.8	165.2	5748.96	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	38.44	39.41	1514.92	
18	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	7.7	21.04	162.01	
19	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	9.1	132.16	1202.66	
20	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	9.1	39.41	358.63	
21	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	1	86.92	86.92	
22	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	12	16.65	199.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					9273.9	
		门窗工程						
23	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	104.5	406.63	42492.84	
24	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	31.35	157.77	4946.09	
25	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	28.84	102.47	2955.23	
26	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	2.51	196.07	492.14	
		分部小计					50886.3	
		楼地面装饰工程						
27	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	213.75	156.73	33501.04	
28	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	213.75	8	1710	
29	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	57.57	352.64	20301.48	15267.56
30	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	33.44	352.64	11792.28	8868.29
31	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	239.4	21.25	5087.25	
		分部小计					72392.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m2	713.03	172.99	123347.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	713.03	8	5704.24	
34	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	239.4	32.67	7821.2	
		分部小计					136872.5	
		天棚工程						
35	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	271.32	187.01	50739.55	
36	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	340.48	39.41	13418.32	
37	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	172.9	132.16	22850.46	
38	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m ²	172.9	39.41	6813.99	
39	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	38	86.92	3302.96	
40	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	76	16.65	1265.4	
		分部小计					98390.68	
		分部分项合计					392930.76	26260.1
		单价措施合计						
合计							392930.76	26260.1

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			17328.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	12180.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2750.52			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1218.09			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1178.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	196.47			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	491.16			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	98.23			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6483.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1571.72			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	196.47			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	451.87			
合计					26817.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	36.0672		260	9377.47					
2	07112130~2	石材围边	m2	64.9332		260	16882.63					
合计							26260.1					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15656.62		15656.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	419748.29	3.2	13431.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	419748.29	0.53	2224.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	419748.29		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	435404.91	9	39186.44
合计					54843.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼公区装饰(05009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#楼公区装饰(05009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1136728.76	5311.95
1.1	人工费	383974.83	
1.2	材料费	592881.12	5311.95
1.3	施工机具使用费	1715.6	
1.4	企业管理费	111873.56	
1.5	利润	46283.65	
2	措施项目费	73034.81	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	73034.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	50129.74	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	45124.18	
5	税金	112939.9	
6	工程造价	1367827.65	5311.95

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	1.12	351.26	393.41	297.02
2	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20MM爵士灰，石材围边	m2	3.72	290.06	1079.02	
3	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、楼面2：-1层公区	m2	26.12	145.36	3796.8	
4	011102003002	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m2	29.84	8	238.72	
5	011204003001	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，1500*750墙砖切割，单块面积小于1m2(刷背胶)	m2	124.38	242.13	30116.13	
6	011207001001	墙面装饰板	1、墙体类型：加气砼块板 2、基层：木龙骨基层，防火防霉处理，双层18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：定制成品不锈钢格栅0.8mm厚	m2	1.24	490.33	608.01	
7	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：木楔找平，18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢，暗藏LED线条灯（安装另计） 3、部位：电梯套	m2	3.06	404.05	1236.39	
8	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：加气砼块板 2、基层：木龙骨基层，防火防霉处理，18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石(胶粘)	m2	1.49	568.7	847.36	395.15
9	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：60X18X0.8mm厚金属踢脚线	m	19.8	21.88	433.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色防霉无机涂料各3遍	m ²	29.84	204.71	6108.55	
11	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm双层纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、白色无机涂料各3遍 3、天棚	m	25.4	84.81	2154.17	
12	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X15成品金属线条	m	50.8	25.63	1302	
13	011304002001	格式灯孔	1、风口材料品种、规格、： 格式灯孔	个	4	16.4	65.6	
14	011304002002	检修孔	1、风口材料品种、规格、： 检修孔	个	1	86.23	86.23	
15	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：标准砖砌蹲坑 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m ³	1	764.19	764.19	
16	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	1.12	351.26	393.41	297.02
17	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 4、楼面2：男、女、无障碍卫生间及前室	m ²	58.11	146.6	8518.93	
18	011102003006	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m ²	58.11	8	464.88	
19	010606012002	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*5mm镀锌钢骨架 2、部位：墙砖部位包管处	t	0.1	8695.55	869.56	
20	011208001002	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：9mm厚水泥压力板挂钢丝网 3、部位：墙砖部位包管处	m ²	1	70.05	70.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011204003005	块料墙面	1、安装方式：水泥浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 3、内墙3：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	1	151.83	151.83	
22	011204003006	块料墙面	1、安装方式：素水泥+胶泥 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 3、内墙3：男、女、无障碍卫生间及前室	m2	241.9	160.13	38735.45	
23	011204003007	块料墙面	1、墙砖美缝	m2	241.9	8	1935.2	
24	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、防水无机涂料各3遍	m2	58.11	204.71	11895.7	
25	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm双层防水纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、防水无机涂料各3遍 3、天棚	m	5.95	85.44	508.37	
26	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X15成品金属线条	m	11.9	25.63	305	
27	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：展开400mm，18mm阻燃板基层，双层9.5mm防水纸面石膏板面层 2、面层：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、防水无机涂料各3遍	m	8.2	84.82	695.52	
28	011304002005	筒灯孔	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	19	3.74	71.06	
29	011304002006	检修孔	1、风口材料品种、规格、：检修孔	个	5	86.23	431.15	
30	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：18MM厚金属色抗倍特板，造型详设计图纸	间	13	1000	13000	
31	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：18MM厚金属色抗倍特板，小便斗挡板	间	4	260	1040	
32	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石台面 2、支架、配件品种、规格：镀锌方管，18mm厚玻镁板基层 3、开孔、磨边、石材镜面处理、六面防护 4、部位：公共卫生间	m2	3.38	863.94	2920.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢边框 3、基层材料种类：18mm厚玻镁板基层	m2	6.77	318.98	2159.49	
34	011505005002	卫生间扶手	1、支架、配件品种、规格：成品残疾人卫生间抓手 2、无障碍卫生间	套	3	386.28	1158.84	
35	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒	个	16	30.78	492.48	
36	010808001002	木门窗套	1、面层材料品种、规格：定制成品门套线，满足设计要求	m	11.6	160.97	1867.25	
37	010801001003	成品木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1023 2、镶嵌玻璃品种、厚度：定制成品套装门含五金门锁拉手等，满足设计要求 3、含五金 4、详见门表	樘	2	1993.28	3986.56	
38	010801001004	成品木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1123 2、镶嵌玻璃品种、厚度：定制成品套装门含五金门锁拉手等，满足设计要求 3、含五金 4、详见门表	樘	2	1993.28	3986.56	
39	011102001006	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	4.2	351.26	1475.29	1113.84
40	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、楼面2：二层电梯厅、过道	m2	124.72	145.36	18129.3	
41	011102003010	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m2	124.72	8	997.76	
42	011207001003	墙面装饰板	1、墙体类型：加气砼块板 2、基层：木龙骨基层，防火防霉处理，双层18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：定制成品不锈钢格栅0.8mm厚	m2	1.24	490.33	608.01	
43	010808004003	金属门窗套	1、基层材料种类：木楔找平，18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢，暗藏LED线条灯（安装另计） 3、部位：电梯套	m2	3.06	404.05	1236.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011204001003	石材墙面	1、墙体类型：加气砼块板 2、基层：木龙骨基层，防火防霉处理，18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石（胶粘）	m2	1.49	568.7	847.36	395.15
45	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：刷界面处理剂一道 2、腻子种类：批白水泥腻子三遍，磨光 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三度 4、内墙4：二层走道、电梯厅	m2	397.06	36.02	14302.1	
46	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度40mm 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：60X18X0.8mm厚金属踢脚线	m	89.19	21.88	1951.48	
47	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m2	124.88	185.17	23124.03	
48	011304001005	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm双层纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、白色无机涂料各3遍 3、天棚	m	108.63	84.81	9212.91	
49	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X15成品金属线条	m	217.26	25.63	5568.37	
50	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：展开400mm，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层 2、面层：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m	4.8	76.47	367.06	
51	011304002009	格式灯孔	1、风口材料品种、规格、： 格式灯孔	个	27	16.4	442.8	
52	011304002010	检修孔	1、风口材料品种、规格、： 检修孔	个	5	86.23	431.15	
53	010805005002	玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：M1523等规格，详设计图纸 2、玻璃品种、厚度：定制成品玻璃门含五金门锁、拉手、门套等	m2	34.5	400	13800	
54	011206001001	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：水泥砂浆黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：20MM厚大理石窗台板，磨圆	m2	1.92	555.1	1065.79	509.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011102001007	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.7	351.26	948.4	716.04
56	011102003011	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、楼面2：三层电梯厅、过道	m2	106.84	145.36	15530.26	
57	011102003012	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m2	106.84	8	854.72	
58	011207001004	墙面装饰板	1、墙体类型：加气砼块板 2、基层：木龙骨基层，防火防霉处理，双层18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：定制成品不锈钢格栅0.8mm厚	m2	1.24	490.33	608.01	
59	010808004004	金属门窗套	1、基层材料种类：木楔找平，18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢，暗藏LED线条灯（安装另计） 3、部位：电梯套	m2	3.06	404.05	1236.39	
60	011204001004	石材墙面	1、墙体类型：加气砼块板 2、基层：木龙骨基层，防火防霉处理，18MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：20mm厚大理石（胶粘）	m2	1.49	568.7	847.36	395.15
61	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：刷界面处理剂一道 2、腻子种类：批白水泥腻子三遍，磨光 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三度 4、内墙4：二层走道、电梯厅	m2	397.06	36.02	14302.1	
62	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：60X18X0.8mm厚金属踢脚线	m	77.56	21.88	1697.01	
63	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m2	106.84	185.17	19783.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	011304001006	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm双层纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、白色无机涂料各3遍 3、天棚	m	91	84.81	7717.71	
65	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X15成品金属线条	m	182	25.63	4664.66	
66	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：展开400mm，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层 2、面层：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m	4.8	76.47	367.06	
67	011304002011	格式灯孔	1、风口材料品种、规格、： 格式灯孔	个	20	16.4	328	
68	011304002012	检修孔	1、风口材料品种、规格、： 检修孔	个	5	86.23	431.15	
69	010805005003	玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：M1523等规格，详设计图纸 2、玻璃品种、厚度：定制成品玻璃门含五金门锁、拉手、门套等	m2	20.7	400	8280	
70	011206001002	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：水泥砂浆黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：20MM厚大理石窗台板，磨圆	m2	1.92	555.1	1065.79	509.18
71	011102001008	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.58	351.26	906.25	684.22
72	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、楼面1：：物业服务用房、商业服务设施、大堂、电梯厅、社区配套、养老设施、商业服务设施、便利店、门卫、快递收发	m2	2386.16	145.36	346852.22	
73	011102003014	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m2	2386.16	8	19089.28	
74	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：60X18X0.8mm厚金属踢脚线	m	991.04	21.88	21683.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：专用粘接剂 3、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖 4、楼面7：配电间、楼梯间楼地面	m2	85.57	156.2	13366.03	
76	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：80mm 2、粘贴层厚度、材料种类：4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：地砖踢脚线	m	109	25.95	2828.55	
77	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：刷界面处理剂一道 2、腻子种类：批白水泥腻子三遍，磨光 3、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三度 4、内墙4：社区配套、养老设施、商业服务设施、便利店、门卫、快递收发、配电间、楼梯间、物业服务用房	m2	3157.89	36.02	113747.2	
78	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，铝板专用吊杆 2、龙骨材料种类、规格、间距：50系列轻钢主龙骨、：0.6mm厚白色穿孔铝板	m2	150	178.35	26752.5	
79	011406001004	抹灰面油漆	1、腻子种类：批腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料 3、棚5：社区配套、养老设施、商业服务设施、便利店、门卫、快递收、配电间、物业服务用房	m2	3637.99	38.77	141044.87	
80	010801001005	成品木质门	1、门代号及洞口尺寸：M1523 2、镶嵌玻璃品种、厚度：成品木饰面套装门含门套，满足设计要求 3、含五金 4、详见门表	樘	6	2693.28	16159.68	
81	011106002001	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：20厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600mm地砖 3、防滑条材料种类、规格：瓷砖面抽防滑槽（2道）、地砖倒角 4、备注：清单量同计价量，按展开面积计算	m2	147.02	244.09	35886.11	
82	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m2	66.88	185.17	12384.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011406001005	抹灰面油漆	1、腻子种类：批腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料 3、部位：楼梯原顶面	m2	266.9	38.77	10347.71	
84	011406001006	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料 3、部位：墙面	m2	579.06	36.02	20857.74	
85	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、栏杆材料种类、规格：锌钢组合栏杆 H=900mm 2、备注：防护栏杆详见图纸设计大样，参图集22J403-1，A3/B3，2-8 3、部位：楼梯栏杆	m	47.67	220	10487.4	
86	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、无障碍扶手做法详见12J926-1/H1	m	4.8	300	1440	
87	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、幕墙防护栏杆 H=900mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材，方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材，方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：护窗栏杆	m	122.79	210	25785.9	
		分部分项合计					1136728.76	5311.95
		单价措施合计						
合计							1136728.76	5311.95

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			50129.74			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	35238.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7957.1			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3523.86			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3410.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	568.36			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1420.91			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	284.18			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	18756.02			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	568.36			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1307.24			
合计					73034.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	11.9544		260	3108.14					
2	07112130~2	大理石 20mm	m2	4.5594		260	1185.44					
3	07112130~3	大理石窗台板 20mm	m2	3.9168		260	1018.37					
合计							5311.95					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	45124.18		45124.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1209763.57	3.2	38712.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1209763.57	0.53	6411.75
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1209763.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1254887.75	9	112939.9
合计					158064.08

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：10#配套用房、门卫装修(05010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10#配套用房、门卫装修(05010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1922355.03	120824.3
1.1	人工费	398880.34	
1.2	材料费	1334976.64	120824.3
1.3	施工机具使用费	9010.57	
1.4	企业管理费	130521.84	
1.5	利润	48965.64	
2	措施项目费	121588.97	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	121588.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	79008.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	76239.11	
5	税金	190816.48	
6	工程造价	2310999.59	120824.3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：1.5mm镀锌钢板防水层	m2	602	95.26	57346.52	
2	011204003001	块料墙面	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、安装方式：2mm厚绝缘垫片，M5*10不锈钢微调螺钉，50mm宽铝合金挂件（子挂件），2-M6*25不锈钢机制螺钉（配防水垫片，钉头涂满密封胶），80宽铝合金挂件（母挂件），M6双切面旋进式背栓 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200*18mmPC砖	m2	602	232.38	139892.76	
3	011207001002	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚金属板	m2	27	151.79	4098.33	
4	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：干挂砖骨架 2、钢材品种、规格：120*60*4镀锌钢管立柱，L50*5镀锌角钢横梁等	t	7.224	8771.58	63365.89	
		分部小计					264703.5	
		天棚工程						
5	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：250*125*6H型钢通长，100*50*4槽钢通长，200*100*5.5H型钢，50*50*5角钢，100*50*4槽钢龙骨@500（另计） 2、面层材料品种、规格、：2厚铝板穿孔，深灰色氟碳漆饰面	m2	248	283.58	70327.84	
6	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：250*125*6H型钢通长，100*50*4槽钢通长，200*100*5.5H型钢，50*50*5角钢，100*50*4槽钢龙骨@500（另计） 2、面层材料品种、规格、：2厚铝板，深灰色/香槟银色氟碳漆饰面	m2	353.7	262.58	92874.55	
7	010606013002	零星钢构件	1、构件名称：镀锌钢骨架 2、钢材品种、规格：250*125*6H型钢通长，100*50*4槽钢通长，200*100*5.5H型钢，50*50*5角钢，100*50*4槽钢龙骨@500等	t	6.017	8771.58	52778.6	
		分部小计					215980.99	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011204003002	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，800*800墙砖（刷背胶）	m2	137.2	172.99	23734.23	
9	011204003003	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	137.2	8	1097.6	
10	011207001003	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚金属板	m2	3.84	250	960	
11	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	80.68	32.67	2635.82	
12	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	49	21.25	1041.25	
		分部小计					29468.9	
		天棚工程						
13	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全丝杆吊筋，60系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、：12mm硅酸钙板（面层做防潮处理）	m2	433.4	123.27	53425.22	
14	011302001004	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格、：透光软膜（A级防火）	m2	433.4	269.85	116952.99	92747.6
15	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8金属吊筋，间距≤1000mm，专用龙骨（喷色处理），专用连接挂件 2、面层材料品种、规格、：50*90*2mm厚铝方通	m2	367.45	390.61	143529.64	
16	011302001005	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格、：12mm硅酸钙板（面层做防潮处理）	m2	75.1	44.06	3308.91	
17	011302001006	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格、：2mm厚氟碳漆铝板封边	m2	337.79	274.49	92719.98	
		分部小计					409936.74	
		门窗工程						
18	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	11	406.63	4472.93	
19	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	10.56	157.77	1666.05	
20	011207001005	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m2	9.86	250	2465	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011207001006	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.26	196.07	50.98	
22	011207001007	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	0.44	102.47	45.09	
		分部小计					8700.05	
		楼地面装饰工程						
23	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	43.64	132.55	5784.48	
24	011102003002	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	43.64	8	349.12	
25	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	10.26	328.46	3370	2720.95
26	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	3.22	328.46	1057.64	853.94
27	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	48.06	21.25	1021.28	
		分部小计					11582.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
28	011204003004	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶）	m ²	336.79	244.74	82425.98	
29	011204003005	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	336.79	8	2694.32	
30	011207001008	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m ²	7.32	391.91	2868.78	
31	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	17.44	33.09	577.09	
32	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	67.7	32.67	2211.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					90777.93	
		天棚工程						
33	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	84.22	198.03	16678.09	
34	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m2	99.62	40.8	4064.5	
35	011502001004	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	23.9	21.04	502.86	
36	011304001001	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	19.25	140.61	2706.74	
37	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m2	19.25	40.8	785.4	
38	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	2	86.92	173.84	
39	011615001001	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	17	16.65	283.05	
		分部小计					25194.48	
		门窗工程						
40	010808004002	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m2	11	406.63	4472.93	
41	011207001009	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m2	10.56	157.77	1666.05	
42	011207001010	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m2	9.86	250	2465	
43	011207001011	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m2	0.26	196.07	50.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011207001012	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	0.44	102.47	45.09	
		分部小计					8700.05	
		楼地面装饰工程						
45	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	43.64	132.55	5784.48	
46	011102003004	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	43.64	8	349.12	
47	011102001003	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	10.26	328.46	3370	2720.95
48	011102001004	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	3.22	328.46	1057.64	853.94
49	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	48.06	21.25	1021.28	
		分部小计					11582.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011204003006	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	336.79	244.74	82425.98	
51	011204003007	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	336.79	8	2694.32	
52	011207001013	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m2	7.32	391.91	2868.78	
53	011502001005	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	17.44	33.09	577.09	
54	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	67.7	32.67	2211.76	
		分部小计					90777.93	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	84.22	198.03	16678.09	
56	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	99.62	40.8	4064.5	
57	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	23.9	21.04	502.86	
58	011304001002	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	19.25	140.61	2706.74	
59	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	19.25	40.8	785.4	
60	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	2	86.92	173.84	
61	011615001002	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	17	16.65	283.05	
		分部小计					25194.48	
		门窗工程						
62	010808004003	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	5.5	406.63	2236.47	
63	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	5.28	157.77	833.03	
64	011207001015	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m ²	4.93	250	1232.5	
65	011207001016	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.13	196.07	25.49	
66	011207001017	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	0.22	102.47	22.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4350.03	
		楼地面装饰工程						
67	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	46.66	132.55	6184.78	
68	011102003006	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	46.66	8	373.28	
69	011102001005	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	7.14	328.46	2345.2	1893.53
70	011102001006	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	1.9	328.46	624.07	503.88
71	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	32.1	21.25	682.13	
		分部小计					10209.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
72	011204003008	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶）	m ²	142.08	244.74	34772.66	
73	011204003009	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	142.08	8	1136.64	
74	011207001018	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m ²	14.65	391.91	5741.48	
75	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	34.88	33.09	1154.18	
76	011502001009	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	33.48	32.67	1093.79	
		分部小计					43898.75	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	53.8	193.56	10413.53	
78	011406001005	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	62.16	40.8	2536.13	
79	011502001010	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	14.4	21.04	302.98	
80	011304001003	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	20.9	140.61	2938.75	
81	011406001006	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	20.9	40.8	852.72	
82	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	3	86.92	260.76	
83	011615001003	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	12	16.65	199.8	
		分部小计					17504.67	
		门窗工程						
84	010808004004	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	11	406.63	4472.93	
85	011207001019	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	10.56	157.77	1666.05	
86	011207001020	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m ²	9.86	250	2465	
87	011207001021	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.26	196.07	50.98	
88	011207001022	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	0.44	102.47	45.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					8700.05	
		楼地面装饰工程						
89	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	43.64	132.55	5784.48	
90	011102003008	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	43.64	8	349.12	
91	011102001007	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	10.26	328.46	3370	2720.95
92	011102001008	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	3.22	328.46	1057.64	853.94
93	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	48.06	21.25	1021.28	
		分部小计					11582.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
94	011204003010	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶）	m ²	336.79	244.74	82425.98	
95	011204003011	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	336.79	8	2694.32	
96	011207001023	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m ²	7.32	391.91	2868.78	
97	011502001011	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	17.44	33.09	577.09	
98	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	67.7	32.67	2211.76	
		分部小计					90777.93	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	84.22	198.03	16678.09	
100	011406001007	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	99.62	40.8	4064.5	
101	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	23.9	21.04	502.86	
102	011304001004	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	19.25	140.61	2706.74	
103	011406001008	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	19.25	40.8	785.4	
104	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	2	86.92	173.84	
105	011615001004	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	17	16.65	283.05	
		分部小计					25194.48	
		门窗工程						
106	010808004005	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	11	406.63	4472.93	
107	011207001024	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	10.56	157.77	1666.05	
108	011207001025	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m ²	9.86	250	2465	
109	011207001026	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.26	196.07	50.98	
110	011207001027	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	0.44	102.47	45.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					8700.05	
		楼地面装饰工程						
111	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	43.64	132.55	5784.48	
112	011102003010	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	43.64	8	349.12	
113	011102001009	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	10.26	328.46	3370	2720.95
114	011102001010	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	3.22	328.46	1057.64	853.94
115	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	48.06	21.25	1021.28	
		分部小计					11582.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
116	011204003012	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶）	m ²	336.79	244.74	82425.98	
117	011204003013	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	336.79	8	2694.32	
118	011207001028	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m ²	7.32	391.91	2868.78	
119	011502001014	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	17.44	33.09	577.09	
120	011502001015	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	67.7	32.67	2211.76	
		分部小计					90777.93	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	84.22	198.03	16678.09	
122	011406001009	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	99.62	40.8	4064.5	
123	011502001016	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	23.9	21.04	502.86	
124	011304001005	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	19.25	140.61	2706.74	
125	011406001010	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	19.25	40.8	785.4	
126	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	2	86.92	173.84	
127	011615001005	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	17	16.65	283.05	
		分部小计					25194.48	
		门窗工程						
128	010808004006	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	5.5	406.63	2236.47	
129	011207001029	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	5.28	157.77	833.03	
130	011207001030	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m ²	4.93	250	1232.5	
131	011207001031	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.13	196.07	25.49	
132	011207001032	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	0.22	102.47	22.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4350.03	
		楼地面装饰工程						
133	011102003011	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	45.19	132.55	5989.93	
134	011102003012	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	45.19	8	361.52	
135	011102001011	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	7.09	328.46	2328.78	1880.27
136	011102001012	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	1.9	328.46	624.07	503.88
137	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	31.7	21.25	673.63	
		分部小计					9977.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
138	011204003014	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶）	m ²	142.08	244.74	34772.66	
139	011204003015	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	142.08	8	1136.64	
140	011207001033	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m ²	14.65	391.91	5741.48	
141	011502001017	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	34.88	33.09	1154.18	
142	011502001018	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	33.48	32.67	1093.79	
		分部小计					43898.75	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	52.28	194.03	10143.89	
144	011406001011	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	60.56	40.8	2470.85	
145	011502001019	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	14.4	21.04	302.98	
146	011304001006	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	20.7	140.61	2910.63	
147	011406001012	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	20.7	40.8	844.56	
148	011304002006	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	3	86.92	260.76	
149	011615001006	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	12	16.65	199.8	
		分部小计					17133.47	
		门窗工程						
150	010808004007	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	5.5	406.63	2236.47	
151	011207001034	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	5.28	157.77	833.03	
152	011207001035	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m ²	4.93	250	1232.5	
153	011207001036	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.13	196.07	25.49	
154	011207001037	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	0.22	102.47	22.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4350.03	
		楼地面装饰工程						
155	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	49.57	132.55	6570.5	
156	011102003014	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	49.57	8	396.56	
157	011102001013	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	8.3	328.46	2726.22	2201.16
158	011102001014	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	2.12	328.46	696.34	562.22
159	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	37.9	21.25	805.38	
		分部小计					11195	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
160	011204003016	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶）	m ²	215.99	244.74	52861.39	
161	011204003017	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	215.99	8	1727.92	
162	011207001038	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m ²	7.32	391.91	2868.78	
163	011502001020	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	18.24	33.09	603.56	
164	011502001021	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	44.95	32.67	1468.52	
		分部小计					59530.17	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	57.83	178.08	10298.37	
166	011406001013	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	61.35	40.8	2503.08	
167	011502001022	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10×15黑色不锈钢成品线条	m	14.9	21.04	313.5	
168	011304001007	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	8.79	140.61	1235.96	
169	011406001014	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	8.79	40.8	358.63	
170	011304002007	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	3	86.92	260.76	
171	011615001007	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	5	3.8	19	
172	011615001008	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	12	16.65	199.8	
		分部小计					15189.1	
		门窗工程						
173	010808004008	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	5.5	406.63	2236.47	
174	011207001039	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防霉处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	5.28	157.77	833.03	
175	011207001040	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m ²	4.93	250	1232.5	
176	011207001041	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.13	196.07	25.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011207001042	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m2	0.22	102.47	22.54	
		分部小计					4350.03	
		楼地面装饰工程						
178	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m2	42.55	132.55	5640	
179	011102003016	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m2	42.55	8	340.4	
180	011102001015	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m2	8.88	328.46	2916.72	2354.98
181	011102001016	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	2.86	328.46	939.4	758.47
182	011105006009	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	53.4	21.25	1134.75	
		分部小计					10971.27	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
183	011204003018	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m²（刷背胶）	m2	247.43	244.74	60556.02	
184	011204003019	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m2	247.43	8	1979.44	
185	011207001043	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m2	22.98	391.91	9006.09	
186	011502001023	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	54.72	33.09	1810.68	
187	011502001024	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	52.08	32.67	1701.45	
		分部小计					75053.68	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
188	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨900，50副龙骨300×600系列轻钢龙骨吊顶	m ²	51.52	197.72	10186.53	
189	011406001015	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	60.84	40.8	2482.27	
190	011304001008	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m ²	23.31	140.61	3277.62	
191	011406001016	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m ²	23.31	40.8	951.05	
192	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	3	86.92	260.76	
193	011615001009	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	7	3.8	26.6	
194	011615001010	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	16	16.65	266.4	
		分部小计					17451.23	
		门窗工程						
195	010808004009	金属门窗套	1、基层材料种类：18mm阻燃板 2、面层材料品种、规格：0.8mm厚不锈钢板 3、部位：电梯门套	m ²	5.5	406.63	2236.47	
196	011207001044	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨基层（做防火防腐处理） 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、部位：电梯门头板	m ²	5.28	157.77	833.03	
197	011207001045	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制20×10金属不锈钢格栅间距20mm 2、部位：电梯门头板	m ²	4.93	250	1232.5	
198	011207001046	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm金属不锈钢 2、部位：电梯门头板	m ²	0.13	196.07	25.49	
199	011207001047	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：8mm厚仿石材纹理竹木纤维板 2、部位：电梯门头板	m ²	0.22	102.47	22.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					4350.03	
		楼地面装饰工程						
200	011102003017	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：1200*600地砖	m ²	42.54	132.55	5638.68	
201	011102003018	块料楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：地砖美缝处理	m ²	42.54	8	340.32	
202	011102001017	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：石材围边	m ²	8.9	328.46	2923.29	2360.28
203	011102001018	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m ²	2.86	328.46	939.4	758.47
204	011105006010	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：0.8mm厚黑色拉丝不锈钢	m	53.4	21.25	1134.75	
		分部小计					10976.44	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
205	011204003020	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：刮毛处理，素水泥+胶泥，墙面墙砖采用750*1500规格墙砖加工，切割方案以施工深化方案为准，加工后每片墙砖不大于0.75m ² （刷背胶）	m ²	247.43	244.74	60556.02	
206	011204003021	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖美缝处理	m ²	247.43	8	1979.44	
207	011207001048	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：定制成品金属花格	m ²	22.98	391.91	9006.09	
208	011502001025	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚金属线条	m	54.72	33.09	1810.68	
209	011502001026	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽金属嵌条	m	52.08	32.67	1701.45	
		分部小计					75053.68	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8丝杆，M8膨胀螺栓固定源建筑板底 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：9.5mm双层防水石膏板 4、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙@900，50副龙@300×600系列轻钢龙骨吊顶	m2	51.52	197.72	10186.53	
211	011406001017	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m2	60.84	40.8	2482.27	
212	011304001009	灯带（槽）	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：9.5mm厚防水纸面石膏板，钉眼防锈，自粘胶带 3、灯带型式、尺寸：回光灯槽	m2	23.31	140.61	3277.62	
213	011406001018	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：批腻子三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料三遍	m2	23.31	40.8	951.05	
214	011304002009	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：检修口450*450mm 2、部位：石膏板吊顶	个	3	86.92	260.76	
215	011615001011	开孔（打洞）	1、部位：筒灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	7	3.8	26.6	
216	011615001012	开孔（打洞）	1、部位：格栅灯孔等 2、打洞部位材质：石膏板	个	16	16.65	266.4	
		分部小计					17451.23	
		分部分项合计					1922355.03	120824.3
		单价措施合计						
合计							1922355.03	120824.3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			79008.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	59593.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	13456.49			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	5959.3			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	961.18			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3844.71			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2402.94			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	480.59			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	31718.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	961.18			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2210.71			
合计					121588.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~1	大理石门槛	m2	25.0104		260	6502.7					
2	07112130~2	石材围边	m2	82.977		260	21574.02					
3	10450933~1	透光软膜 A级	m2	463.738		200	92747.6					
合计							120824.32					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地库公区装饰(05011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	76239.11		76239.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2043944	3.2	65406.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2043944	0.53	10832.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2043944		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2120183.11	9	190816.48
合计					267055.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地库公区装饰(05011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地库公区装饰(05011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	538263.04	26029.75
1.1	人工费	103749.51	
1.2	材料费	387801.67	26029.75
1.3	施工机具使用费	742.5	
1.4	企业管理费	33434.4	
1.5	利润	12534.96	
2	措施项目费	36736.45	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	36736.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23737.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21447.48	
5	税金	53680.23	
6	工程造价	650127.2	26029.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：标准砖砌蹲坑 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	1	771.94	771.94	
2	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	0.32	352.64	112.84	84.86
3	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 4、楼面2：卫生间	m2	9.56	147.8	1412.97	
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚JS防水涂料（II型） 2、反边高度：防水层翻起高度详设计说明 3、楼面2：卫生间	m2	37.67	28.88	1087.91	
5	011102003002	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m2	9.56	8	76.48	
6	010606012001	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*5mm等镀锌钢骨架、镀锌角钢等 2、部位：墙砖部位包管处、墙面造型骨架	t	0.1	8771.58	877.16	
7	011208001001	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：9mm厚水泥压力板挂钢丝网 3、部位：墙砖部位包管处	m2	1	70.68	70.68	
8	011204003001	块料墙面	1、安装方式：水泥浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 3、内墙3：卫生间	m2	52.86	153.44	8110.84	
9	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、内墙3：卫生间	m2	52.86	23.06	1218.95	
10	011204003002	块料墙面	1、安装方式：干粉型粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 3、内墙3：卫生间	m2	1	161.93	161.93	
11	011204003003	块料墙面	1、防护材料种类：墙砖美缝 2、内墙3：卫生间	m2	52.86	8	422.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、防水无机涂料各3遍	m ²	9.56	207.01	1979.02	
13	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm双层防水纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、防水无机涂料各3遍 3、天棚	m	2.5	87.54	218.85	
14	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽古铜色拉丝不锈钢	m	2.5	25.86	64.65	
15	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：展开400mm，18mm阻燃板基层，双层9.5mm防水纸面石膏板面层 2、面层：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、防水无机涂料各3遍	m	2.5	85.55	213.88	
16	011304002001	筒灯孔	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	4	3.8	15.2	
17	011304002002	检修孔	1、风口材料品种、规格、：检修孔	个	1	86.92	86.92	
18	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石台面 2、支架、配件品种、规格：镀锌方管，18mm厚玻镁板基层 3、开孔、磨边、石材镜面处理、六面防护 4、部位：公共卫生间	m ²	1.8	869.62	1565.32	
19	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm钢化玻璃玻璃隔断，满足设计要求 2、卫生间	m ²	3.13	280	876.4	
20	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢边框 3、基层材料种类：18mm厚玻镁板基层	m ²	2.4	321.54	771.7	
21	011505005001	卫生间扶手	1、支架、配件品种、规格：成品残疾人卫生间抓手 2、无障碍卫生间	套	3	386.97	1160.91	
22	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒	个	2	30.79	61.58	
23	010808001001	木门窗套	1、面层材料品种、规格：定制成品门套线，满足设计要求	m	116	161.65	18751.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010801001001	成品木质门	1、门代号及洞口尺寸：M0824 2、镶嵌玻璃品种、厚度：定制成品套装门含五金门锁拉手等，满足设计要求 3、含五金 4、详见门表	樘	2	1477.18	2954.36	
25	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	3.94	352.64	1389.4	1044.89
26	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖 4、楼面：物业用房	m2	253.43	146.53	37135.1	
27	011102003004	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m2	253.43	8	2027.44	
28	011103003001	塑料板楼地面	1、塑胶地板(铺贴厚度50mm) 2、3厚自流平找平层 3、45mm厚C20砼找平层 4、具体详见图纸	m2	253.43	207.42	52566.45	
29	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品金属收边条 2、石材门槛处	m	19.7	32.67	643.6	
30	011204003004	块料墙面	1、墙体类型：加气砼块板 2、安装方式：素水泥+胶泥 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500墙砖(刷背胶)	m2	20	274.68	5493.6	
31	011204003005	块料墙面	1、面层材料品种、规格、颜色：墙砖 2、防护材料种类：墙砖美缝	m2	20	8	160	
32	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：刷界面处理剂一道 2、腻子种类：批白水泥腻子三遍,磨光 3、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	585.86	36.6	21442.48	
33	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：12厚成品木饰面	m2	585.86	366.07	214465.77	
34	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚成品木饰面	m2	1	392.96	392.96	
35	011207001003	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：18厚成品木饰面	m2	1	422.82	422.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨,间距300×300，防火涂料二遍 2、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：15厚成品木饰面(专用挂件固定)	m2	1	554.77	554.77	
37	011408001001	墙纸裱糊	1、刮腻子遍数：清油封底，白水泥腻子两遍 2、面层材料品种、规格、颜色：墙纸	m2	1	91.11	91.11	
38	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：成品12mm厚钢制双面玻璃隔断	m2	10	525	5250	
39	011206001001	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：水泥砂浆黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：人造石窗台，磨圆	m2	14.4	499.36	7190.78	
40	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	1	533.28	533.28	
41	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：成品金属踢脚线	m	380.74	27.61	10512.23	
42	011304001002	墙面圆形造型	1、骨架：L40X4热镀锌角钢（另计） 2、灯带型式、尺寸：展开详设计图纸、18mm阻燃板基层，9.5mm单层纸面石膏板 3、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、白色无机涂料各3遍 4、墙面圆形造型	m	50	134.73	6736.5	
43	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m2	253.43	187.47	47510.52	
44	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：定制钢型材专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：50*100*0.8@150木纹色铝格栅	m2	101.37	279.64	28347.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：定制钢型材专用龙骨 3、面层材料品种规格、：300*300*0.8铝方板	m ²	1	161.29	161.29	
46	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：定制钢型材专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：木纹转印铝板	m ²	1	219.04	219.04	
47	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm镀锌全牙丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 3、面层材料品种、规格、：600*600*0.8铝方板 4、压条材料种类、规格：W型成品铝制收边条	m ²	1	174.94	174.94	
48	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：批腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料 3、棚5：天棚	m ²	101.37	39.41	3994.99	
49	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm双层纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、白色无机涂料各3遍 3、天棚	m	114.22	85.76	9795.51	
50	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽古铜色拉丝不锈钢	m	114.22	25.86	2953.73	
51	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：展开400mm，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层 2、面层：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m	114.22	77.2	8817.78	
52	011304002003	格式灯孔	1、风口材料品种、规格、：格式灯孔	个	50	16.65	832.5	
53	011304002004	检修孔	1、风口材料品种、规格、：检修孔	个	5	86.92	434.6	
54	011501008001	开敞办公区储物柜	1、台柜规格：2000*3100*500mm 2、材料种类、规格：浅色木饰面柜体 3、备注：具体做法详见设计图纸	m ²	18.6	701.77	13052.92	13020
55	011501008002	储物柜	1、台柜规格：2200mm高，600mm深 2、材料种类、规格：成品储物柜 3、备注：具体做法详见设计图纸	m ²	19.8	601.77	11915.05	11880
		分部分项合计					538263.04	26029.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							538263.04	26029.75

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23737.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16686.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3767.84			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1668.62			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1614.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	269.13			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	672.83			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	134.57			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8881.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2153.05			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	269.13			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	619			
合计					36736.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	05050136~6	开敞办公区储物柜 浅色木饰面柜体	m2	18.6		700	13020					
2	05050136~7	储物柜	m2	19.8		600	11880					
3	07112130~1	大理石门槛	m2	4.3452		260	1129.75					
合计							26029.75					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21447.48		21447.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	574999.49	3.2	18399.98
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	574999.49	0.53	3047.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	574999.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	596446.97	9	53680.23
合计					75127.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼一层公区装修(05013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼一层公区装修(05013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	542022.87	26114.62
1.1	人工费	147496.59	
1.2	材料费	327962.96	26114.62
1.3	施工机具使用费	1154.9	
1.4	企业管理费	47572.18	
1.5	利润	17836.24	
2	措施项目费	36993.07	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	36993.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23903.21	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21597.29	
5	税金	54055.19	
6	工程造价	654668.42	26114.62

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010401012019	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：标准砖砌蹲坑 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	1	771.94	771.94	
2	011102001005	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛	m2	0.64	352.64	225.69	169.73
3	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比：1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600防滑地砖 4、楼面2：卫生间	m2	27.92	147.8	4126.58	
4	010904002021	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：2.0mm厚JS防水涂料（II型） 2、反边高度：防水层翻起高度详设计说明 3、楼面2：卫生间	m2	40.44	28.88	1167.91	
5	011102003005	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m2	27.92	8	223.36	
6	010606012056	钢支架	1、钢材品种、规格：50*50*5mm镀锌钢骨架 2、部位：墙砖部位包管处	t	0.1	8771.58	877.16	
7	011208001022	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3mm镀锌方管骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：9mm厚水泥压力板挂钢丝网 3、部位：墙砖部位包管处	m2	1	70.68	70.68	
8	011204003039	块料墙面	1、安装方式：水泥浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 3、内墙3：卫生间	m2	131.64	153.44	20198.84	
9	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚JS防水涂料II型 2、内墙3：卫生间	m2	131.64	23.06	3035.62	
10	011204003038	块料墙面	1、安装方式：干粉型粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600墙砖 3、内墙3：卫生间	m2	1	161.93	161.93	
11	011204003040	块料墙面	1、墙砖美缝 2、内墙3：卫生间	m2	131.64	8	1053.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、防水无机涂料各3遍	m ²	27.92	207.01	5779.72	
13	011304001009	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm双层防水纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、防水无机涂料各3遍 3、天棚	m	5	87.54	437.7	
14	011502001009	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽古铜色拉丝不锈钢	m	5	25.86	129.3	
15	010810002012	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：展开400mm，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层 2、面层：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、防水无机涂料各3遍	m	5	85.55	427.75	
16	011304002001	筒灯孔	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔	个	8	3.8	30.4	
17	011304002002	检修孔	1、风口材料品种、规格、：检修孔	个	2	86.92	173.84	
18	011505001016	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：白色人造石台面 2、支架、配件品种、规格：镀锌方管，18mm厚玻镁板基层 3、开孔、磨边、石材镜面处理、六面防护 4、部位：公共卫生间	m ²	3.6	869.62	3130.63	
19	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：12mm钢化玻璃玻璃隔断，满足设计要求 2、卫生间	m ²	6.25	280	1750	
20	011505010011	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：6mm厚银镜 2、框材质、断面尺寸：不锈钢边框 3、基层材料种类：18mm厚玻镁板基层	m ²	4.8	321.54	1543.39	
21	011505005009	卫生间扶手	1、支架、配件品种、规格：成品残疾人卫生间扶手 2、无障碍卫生间	套	3	386.97	1160.91	
22	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒	个	8	30.79	246.32	
23	010808001005	木门窗套	1、面层材料品种、规格：定制成品门套线，满足设计要求	m	116	161.65	18751.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010801001010	成品木质门	1、门代号及洞口尺寸： M0824 2、镶嵌玻璃品种、厚度： 定制成品套装门含五金 门锁拉手等，满足设计要求 3、含五金 4、详见门表	樘	4	1477.18	5908.72	
25	011102001007	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比： 1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色： 大理石门槛	m ²	3.94	352.64	1389.4	1044.89
26	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 20厚1:3水泥砂浆找平层 2、结合层厚度、砂浆配合比： 1:1水泥细砂浆结合层加粘贴剂 3、面层材料品种、规格、颜色： 800*800地砖 4、楼面：物业用房	m ²	317.34	146.53	46499.83	
27	011102003009	块料楼地面	1、公区地砖美缝	m ²	409.75	8	3278	
28	011103003001	塑料板楼地面	1、塑胶地板 2、3厚自流平找平层 3、45mm厚C20砼找平层 4、具体详见图纸	m ²	102.44	183.24	18771.11	
29	011502001012	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色： 成品金属收边条 2、石材门槛处	m	19.7	32.67	643.6	
30	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 20厚1:3水泥砂浆找平层 2、素水泥浆遍数： 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、电信机房、电视机房、消防控制室	m ²	92.41	27.26	2519.1	
31	010904002022	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种： +1.5厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料，用量≥1.5Kg/m ² 2、反边高度： 300mm 3、电信机房、电视机房、消防控制室	m ²	116.5	26.09	3039.49	
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种： 聚合物水泥防水涂料，四周卷起300 2、涂膜厚度、遍数： 1.5厚 3、电信机房、电视机房、消防控制室	m ²	116.5	20.92	2437.18	
33	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比： 40C20细石混凝土随浇随抹平，(内配钢筋网片双向Φ4@150)厚	m ²	92.41	45.59	4212.97	
34	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、素水泥浆遍数： 水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、面层厚度、砂浆配合比： 10厚1:2.5水磨石面层	m ²	92.41	37.53	3468.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011104004001	防静电活动地板	1、面层材料品种、规格、颜色：150高架空防静电活动地板	m2	92.41	347.65	32126.34	
36	011204003043	块料墙面	1、墙体类型：加气砼块板 2、安装方式：素水泥+胶泥 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500墙砖(刷背胶)	m2	91.9	274.68	25243.09	
37	011204003045	块料墙面	1、墙体类型：加气砼块板 2、安装方式：素水泥+胶泥 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800墙砖(刷背胶)	m2	91.9	172.18	15823.34	
38	011204003044	块料墙面	1、墙砖美缝	m2	183.78	8	1470.24	
39	011406001008	抹灰面油漆	1、基层类型：刷界面处理剂一道 2、腻子种类：批白水泥腻子三遍，磨光 3、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍	m2	1470.37	36.6	53815.54	
40	011207001017	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：12厚成品木饰面	m2	50	366.07	18303.5	
41	011207001015	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚成品木饰面	m2	1	392.96	392.96	
42	011207001018	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、颜色：18厚成品木饰面	m2	1	422.82	422.82	
43	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨,间距300×300,防火涂料二遍 2、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：15厚成品木饰面(专用挂件固定)	m2	1	554.77	554.77	
44	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨,间距300×300,防火涂料二遍 2、基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚不锈钢	m2	1	402.34	402.34	
45	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌骨架基层另计 2、基层材料种类、规格：15厚阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：木质吸音板	m2	1	203.96	203.96	
46	011210003026	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：成品12mm厚钢制双面玻璃隔断	m2	1	525	525	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011206001005	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：水泥砂浆黏贴 3、面层材料品种、规格、颜色：人造石窗台，磨圆	m2	14.4	499.36	7190.78	
48	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：M5.0专用砂浆	m3	1	533.28	533.28	
49	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：60X18X0.8mm厚黑色拉丝不锈钢踢脚线	m	440.05	27.61	12149.78	
50	011304001012	墙面圆形造型	1、骨架：L40X4热镀锌角钢（另计） 2、灯带型式、尺寸：展开详设计图纸、18mm阻燃板基层，9.5mm单层纸面石膏板 3、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、白色无机涂料各3遍 4、墙面圆形造型	m	100	134.73	13473	
51	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m2	409.75	187.47	76815.83	
52	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：定制钢型材专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：50*100*0.8@150木纹色铝格栅	m2	102.44	279.64	28646.32	
53	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：定制钢型材专用龙骨 3、面层材料品种规格、：300*300*0.8铝方板	m2	1	161.29	161.29	
54	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：定制钢型材专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：木纹转印铝板	m2	1	219.04	219.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011302001322	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm镀锌全牙丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式T型(上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 3、面层材料品种、规格：600*600*0.8铝方板 4、压条材料种类、规格：W型成品铝制收边条	m2	1	174.94	174.94	
56	011302001320	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8mm镀锌全牙丝杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：专用龙骨 3、面层材料品种、规格：2.5mm厚白色亚光铝板 4、压条材料种类、规格：W型成品铝制收边条 5、嵌缝材料种类：1.2mm黑钛金不锈钢(18mm玻镁板基层)	m2	1	399.59	399.59	
57	011406001091	抹灰面油漆	1、腻子种类：批腻子 2、油漆品种、刷漆遍数：刷白色无机涂料 3、棚5：天棚	m2	51.22	39.41	2018.58	
58	011304001011	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：展开460mm、9.5mm单层纸面石膏板 2、面层：板缝自粘胶带、钉眼封漆，满批腻子、白色无机涂料各3遍 3、天棚	m	142.82	85.76	12248.24	
59	011502001013	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽古铜色拉丝不锈钢	m	238.03	25.86	6155.46	
60	010810002014	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：展开400mm，18mm阻燃板基层，双层9.5mm纸面石膏板面层 2、面层：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m	238.03	77.2	18375.92	
61	010810001028	窗帘	1、窗帘材质：成品遮阳卷帘	m2	1	37	37	
62	010810005015	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：窗帘轨 2、轨的数量：单轨	m	1	45.78	45.78	
63	010810001032	窗帘	1、窗帘材质：窗帘	m2	1	25.93	25.93	
64	011304002005	格式灯孔	1、风口材料品种、规格：格式灯孔	个	120	16.65	1998	
65	011304002006	检修孔	1、风口材料品种、规格：检修孔	个	5	86.92	434.6	
66	011501008003	开敞办公区储物柜	1、台柜规格：2000*3100*500mm 2、材料种类、规格：浅色木饰面柜体 3、备注：具体做法详见设计图纸	m2	18.6	701.77	13052.92	13020

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011501008004	储物柜	1、台柜规格：2200mm高，600mm深 2、材料种类、规格：成品储物柜 3、备注：具体做法详见设计图纸	m2	19.8	601.77	11915.05	11880
68	010805005003	玻璃门	1、门代号及洞口尺寸：M1527 2、玻璃品种、厚度：定制成品玻璃门含五金门锁、拉手、门套等	m2	8.1	400	3240	
		其他装饰工程						
69	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、幕墙防护栏杆H=900mm 2、扶手材料种类、规格：热镀锌型材，方管(规格详图纸设计大样) 3、栏杆材料种类、规格：热镀锌型材，方管、扁管等(规格详图纸设计大样) 4、备注：防护栏杆详见图纸设计大样 5、部位：护窗栏杆	m	122.79	210	25785.9	
		分部小计					25785.9	
		分部分项合计					542022.87	26114.62
		单价措施合计						
合计							542022.87	26114.62

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			23903.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16802.71			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3794.16			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1680.27			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1626.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	271.01			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	677.53			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	135.51			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8943.38			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2168.09			
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	271.01			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	623.33			
合计					36993.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	05050136~7	储物柜	m2	19.8		600	11880					
2	05050136~6	开敞办公区储物柜 浅色木饰面柜体	m2	18.6		700	13020					
3	07112130~1	大理石门槛	m2	4.6716		260	1214.62					
合计							26114.62					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21597.29		21597.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	579015.94	3.2	18528.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	579015.94	0.53	3068.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	579015.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	600613.23	9	54055.19
合计					75652.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼一层二层公区装修(05014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 8#楼一层二层公区装修(05014)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼幕墙 (06001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3375792.19	
1.1	人工费	694832.32	
1.2	材料费	2103564.55	
1.3	施工机具使用费	110415.73	
1.4	企业管理费	346216.09	
1.5	利润	120763.5	
2	措施项目费	124397.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	124397.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	88445.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	98705.36	
5	税金	323900.6	
6	工程造价	3922796.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	13.218	12765.7	168737.02	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	52.932	10146.18	537057.6	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	245.74	479.89	117928.17	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	5018.03	451.84	2267346.68	
5	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	196.7	500.29	98407.04	
6	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm灰色大理石 3、部位：门厅造型	m2	23.58	573.25	13517.24	
7	011209001004	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅 2、部位：门厅造型	m2	25.93	714.68	18531.65	
8	011209001007	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：50*25*3镀锌方管等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：100*50*2mm铝合金方管@100mm 3、部位：开敞阳台	m2	12.8	660.47	8454.02	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	603.65	6.05	3652.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环,并与主体可靠连接	m	667.58	12.27	8191.21	
11	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	540	29.81	16097.4	
12	01B001	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开250mm 3、缝隙宽度：140mm	m	880.95	76.35	67260.53	
13	01B002	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开250mm 3、缝隙宽度：190mm	m	300.45	87.91	26412.56	
14	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开350mm 3、缝隙宽度：290mm	m	217.95	111.03	24198.99	
		分部小计					3375792.19	
		分部分项合计					3375792.19	
		单价措施合计						
合计							3375792.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			88445.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	57388.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	13503.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7426.74			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10127.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1687.9			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2531.84			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1687.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	27006.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1012.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2025.48			
合计					124397.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼幕墙 (06001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	98705.36		98705.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3500190.15	2.4	84004.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3500190.15	0.42	14700.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3500190.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3598895.51	9	323900.6
合计					422605.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼幕墙(06001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼幕墙(06001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼幕墙 (06002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3375792.19	
1.1	人工费	694832.32	
1.2	材料费	2103564.55	
1.3	施工机具使用费	110415.73	
1.4	企业管理费	346216.09	
1.5	利润	120763.5	
2	措施项目费	124397.96	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	124397.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	88445.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	98705.36	
5	税金	323900.6	
6	工程造价	3922796.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙 (06002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	13.218	12765.7	168737.02	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	52.932	10146.18	537057.6	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	245.74	479.89	117928.17	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	5018.03	451.84	2267346.68	
5	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	196.7	500.29	98407.04	
6	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm灰色大理石 3、部位：门厅造型	m2	23.58	573.25	13517.24	
7	011209001004	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅 2、部位：门厅造型	m2	25.93	714.68	18531.65	
8	011209001007	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：50*25*3镀锌方管等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：100*50*2mm铝合金方管@100mm 3、部位：开敞阳台	m2	12.8	660.47	8454.02	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	603.65	6.05	3652.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环,并与主体可靠连接	m	667.58	12.27	8191.21	
11	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	540	29.81	16097.4	
12	01B001	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开250mm 3、缝隙宽度：140mm	m	880.95	76.35	67260.53	
13	01B002	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开250mm 3、缝隙宽度：190mm	m	300.45	87.91	26412.56	
14	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开350mm 3、缝隙宽度：290mm	m	217.95	111.03	24198.99	
		分部小计					3375792.19	
		分部分项合计					3375792.19	
		单价措施合计						
合计							3375792.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼幕墙 (06002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			88445.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	57388.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	13503.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7426.74			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10127.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1687.9			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2531.84			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1687.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	27006.34			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1012.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2025.48			
合计					124397.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼幕墙(06002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼幕墙(06002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼幕墙(06002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼幕墙 (06002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼幕墙 (06002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼幕墙 (06002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	98705.36		98705.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3500190.15	2.4	84004.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3500190.15	0.42	14700.8
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3500190.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3598895.51	9	323900.6
合计					422605.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼幕墙(06002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#楼幕墙(06002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼幕墙 (06003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3505634.06	
1.1	人工费	751077.6	
1.2	材料费	2138202.53	
1.3	施工机具使用费	114426.96	
1.4	企业管理费	372126.75	
1.5	利润	129800.22	
2	措施项目费	129182.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	129182.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	91847.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	102501.83	
5	税金	336358.67	
6	工程造价	4073677.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙(06003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	13.668	12765.7	174481.59	
2	011204004004	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	54.673	10146.18	554722.1	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	630.72	479.89	302676.22	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	4316.64	451.84	1950430.62	
5	011209001012	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	194.67	500.29	97391.45	
6	011209001013	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：可开启铝合金装饰线条 2、部位：门厅、共用前室开敞走廊	m2	325.01	714.68	232278.15	
7	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm花岗岩	m2	5.13	479.6	2460.35	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	382.2	6.05	2312.31	
9	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环，并与主体可靠连接	m	654.97	12.27	8036.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	546	29.81	16276.26	
11	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：190mm（详图纸大样）	m	1715.4	87.91	150800.81	
12	01B004	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：290mm（详图纸大样）	m	124	111.03	13767.72	
		分部小计					3505634.06	
		分部分项合计					3505634.06	
		单价措施合计						
合计							3505634.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼幕墙(06003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			91847.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	59595.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	14022.54			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7712.39			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10516.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1752.82			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2629.23			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1752.82			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	28045.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1051.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2103.38			
合计					129182.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#楼幕墙 (06003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼幕墙(06003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼幕墙(06003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼幕墙 (06003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼幕墙(06003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼幕墙 (06003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102501.83		102501.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3634816.68	2.4	87235.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3634816.68	0.42	15266.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3634816.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3737318.51	9	336358.67
合计					438860.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼幕墙(06003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼幕墙(06003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼幕墙 (06004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3422481.33	
1.1	人工费	710398.87	
1.2	材料费	2123722.95	
1.3	施工机具使用费	111638.39	
1.4	企业管理费	353437.1	
1.5	利润	123284.02	
2	措施项目费	126118.43	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	126118.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	89669.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	100070.51	
5	税金	328380.32	
6	工程造价	3977050.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼幕墙 (06004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	13.63	12765.7	173996.49	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	54.581	10146.18	553788.65	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	245.74	479.89	117928.17	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	4977.33	451.84	2248956.79	
5	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	204.04	500.29	102079.17	
6	011209001007	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm灰色大理石 3、部位：门厅造型	m2	24.76	573.25	14193.67	
7	011209001006	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅 2、部位：门厅造型	m2	25.37	714.68	18131.43	
8	011209001005	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：50*25*3镀锌方管等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：100*50*2mm铝合金方管@100mm 3、部位：开敞阳台	m2	47.04	660.47	31068.51	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	316.8	6.05	1916.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环，并与主体可靠连接	m	672.28	12.27	8248.88	
11	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	540	29.81	16097.4	
12	01B001	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开250mm 3、缝隙宽度：140mm	m	880.95	76.35	67260.53	
13	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：190mm（详图纸大样）	m	390.25	87.91	34306.88	
14	01B004	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：290mm（详图纸大样）	m	310.8	111.03	34508.12	
		分部小计					3422481.33	
		分部分项合计					3422481.33	
		单价措施合计						
合计							3422481.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼幕墙 (06004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			89669.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	58182.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	13689.93			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7529.46			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10267.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1711.24			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2566.86			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1711.24			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	27379.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1026.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2053.49			
合计					126118.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼幕墙(06004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼幕墙(06004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼幕墙(06004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼幕墙 (06004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼幕墙 (06004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼幕墙 (06004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100070.51		100070.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3548599.76	2.4	85166.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3548599.76	0.42	14904.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3548599.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3648670.27	9	328380.32
合计					428450.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼幕墙(06004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼幕墙(06004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼幕墙 (06005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3422481.33	
1.1	人工费	710398.87	
1.2	材料费	2123722.95	
1.3	施工机具使用费	111638.39	
1.4	企业管理费	353437.1	
1.5	利润	123284.02	
2	措施项目费	126118.43	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	126118.43	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	89669.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	100070.51	
5	税金	328380.32	
6	工程造价	3977050.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼幕墙(06005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	13.63	12765.7	173996.49	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	54.581	10146.18	553788.65	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	245.74	479.89	117928.17	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	4977.33	451.84	2248956.79	
5	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	204.04	500.29	102079.17	
6	011209001007	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm灰色大理石 3、部位：门厅造型	m2	24.76	573.25	14193.67	
7	011209001006	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅 2、部位：门厅造型	m2	25.37	714.68	18131.43	
8	011209001005	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：50*25*3镀锌方管等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：100*50*2mm铝合金方管@100mm 3、部位：开敞阳台	m2	47.04	660.47	31068.51	
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	316.8	6.05	1916.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环，并与主体可靠连接	m	672.28	12.27	8248.88	
11	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	540	29.81	16097.4	
12	01B001	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开250mm 3、缝隙宽度：140mm	m	880.95	76.35	67260.53	
13	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：190mm（详图纸大样）	m	390.25	87.91	34306.88	
14	01B004	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：290mm（详图纸大样）	m	310.8	111.03	34508.12	
		分部小计					3422481.33	
		分部分项合计					3422481.33	
		单价措施合计						
合计							3422481.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼幕墙(06005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			89669.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	58182.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	13689.93			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7529.46			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10267.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1711.24			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2566.86			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1711.24			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	27379.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1026.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2053.49			
合计					126118.43			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼幕墙(06005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼幕墙(06005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼幕墙(06005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼幕墙 (06005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼幕墙(06005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼幕墙 (06005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100070.51		100070.51
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3548599.76	2.4	85166.39
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3548599.76	0.42	14904.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3548599.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3648670.27	9	328380.32
合计					428450.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼幕墙(06005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼幕墙(06005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼幕墙 (06006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3505634.06	
1.1	人工费	751077.6	
1.2	材料费	2138202.53	
1.3	施工机具使用费	114426.96	
1.4	企业管理费	372126.75	
1.5	利润	129800.22	
2	措施项目费	129182.62	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	129182.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	91847.61	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	102501.83	
5	税金	336358.67	
6	工程造价	4073677.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼幕墙 (06006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	13.668	12765.7	174481.59	
2	011204004004	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	54.673	10146.18	554722.1	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	630.72	479.89	302676.22	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	4316.64	451.84	1950430.62	
5	011209001012	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	194.67	500.29	97391.45	
6	011209001013	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：可开启铝合金装饰线条 2、部位：门厅、共用前室开敞走廊	m2	325.01	714.68	232278.15	
7	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm花岗岩	m2	5.13	479.6	2460.35	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	382.2	6.05	2312.31	
9	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环，并与主体可靠连接	m	654.97	12.27	8036.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	546	29.81	16276.26	
11	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：190mm（详图纸大样）	m	1715.4	87.91	150800.81	
12	01B004	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：290mm（详图纸大样）	m	124	111.03	13767.72	
		分部小计					3505634.06	
		分部分项合计					3505634.06	
		单价措施合计						
合计							3505634.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼幕墙 (06006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			91847.61			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	59595.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	14022.54			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7712.39			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10516.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1752.82			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2629.23			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1752.82			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	28045.07			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1051.69			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2103.38			
合计					129182.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼幕墙(06006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼幕墙(06006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼幕墙(06006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼幕墙 (06006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼幕墙 (06006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼幕墙 (06006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	102501.83		102501.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3634816.68	2.4	87235.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3634816.68	0.42	15266.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3634816.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3737318.51	9	336358.67
合计					438860.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼幕墙(06006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼幕墙(06006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼幕墙 (06007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4586951. 79	
1. 1	人工费	957457. 58	
1. 2	材料费	2838476. 66	
1. 3	施工机具使用费	149231. 09	
1. 4	企业管理费	475818. 92	
1. 5	利润	165967. 54	
2	措施项目费	169029. 18	
2. 1	单价措施项目费		
2. 2	总价措施项目费	169029. 18	
2. 2. 1	其中：安全文明施工措施费	120178. 14	
3	其他项目费		
3. 1	其中：暂列金额		
3. 2	其中：专业工程暂估		
3. 3	其中：计日工		
3. 4	其中：总承包服务费		
4	规费	134118. 66	
5	税金	440108. 97	
6	工程造价	5330208. 6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼幕墙 (06007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	18.072	12765.7	230701.73	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	72.303	10146.18	733599.25	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	249.53	479.89	119746.95	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	6674.11	451.84	3015629.86	
5	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝（含可开启检修门） 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	298.53	500.29	149351.57	
6	011209001004	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：30mm灰色大理石 3、部位：门厅造型	m2	6.49	573.25	3720.39	
7	011209001005	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：铝合金格栅 2、部位：门厅造型	m2	14.7	714.68	10505.8	
8	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：50*25*3镀锌方管等（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：100*50*2mm铝合金方管@100mm 3、部位：开敞阳台	m2	90.72	660.47	59917.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	474.3	6.05	2869.52	
10	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环,并与主体可靠连接	m	1027.6	12.27	12608.65	
11	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	722	29.81	21522.82	
12	01B001	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：170mm（详图纸大样）	m	56	81.92	4587.52	
13	01B002	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：190mm（详图纸大样）	m	2527.47	87.91	222189.89	
		分部小计					4586951.79	
		分部分项合计					4586951.79	
		单价措施合计						
合计							4586951.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼幕墙 (06007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			120178.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	77978.18			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	18347.81			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	10091.29			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	13760.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2293.48			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3440.21			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2293.48			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	36695.61			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1376.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2752.17			
合计					169029.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼幕墙(06007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼幕墙(06007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼幕墙(06007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼幕墙 (06007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼幕墙(06007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼幕墙 (06007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	134118.66		134118.66
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4755980.97	2.4	114143.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4755980.97	0.42	19975.12
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4755980.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4890099.63	9	440108.97
合计					574227.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼幕墙(06007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼幕墙(06007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼幕墙 (06008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4146404.73	
1.1	人工费	892352.79	
1.2	材料费	2523639.96	
1.3	施工机具使用费	134760.61	
1.4	企业管理费	441611.7	
1.5	利润	154039.67	
2	措施项目费	152795	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	152795	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	108635.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	121237.43	
5	税金	397839.34	
6	工程造价	4818276.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼幕墙 (06008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	15.15	12765.7	193400.36	
2	011204004001	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	60.724	10146.18	616116.63	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	264.24	479.89	126806.13	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	5625.05	451.84	2541622.59	
5	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	191.99	500.29	96050.68	
6	011209001004	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：可开启铝合金装饰线条 2、部位：门厅、共用前室开敞走廊	m2	406.43	714.68	290467.39	
7	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm花岗岩	m2	5.13	479.6	2460.35	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	471.9	6.05	2855	
9	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环，并与主体可靠连接	m	761.33	12.27	9341.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	649	29.81	19346.69	
11	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托，展开250mm 3、宽度：190mm	m	2035.15	87.91	178910.04	
12	01B004	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：290mm（详图纸大样）	m	621.7	111.03	69027.35	
		分部小计					4146404.73	
		分部分项合计					4146404.73	
		单价措施合计						
合 计							4146404.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼幕墙 (06008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			108635.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	70488.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	16585.62			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	9122.09			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	12439.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2073.2			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3109.8			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2073.2			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	33171.24			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1243.92			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2487.84			
合计					152795			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼幕墙(06008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#楼幕墙(06008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼幕墙(06008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼幕墙 (06008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼幕墙(06008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼幕墙 (06008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	121237.43		121237.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4299199.73	2.4	103180.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4299199.73	0.42	18056.64
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4299199.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4420437.16	9	397839.34
合计					519076.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼幕墙(06008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 8#楼幕墙(06008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼幕墙 (06009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3547600.22	
1.1	人工费	759497.1	
1.2	材料费	2164634.01	
1.3	施工机具使用费	115840.04	
1.4	企业管理费	376354.28	
1.5	利润	131274.79	
2	措施项目费	130729.06	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	130729.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	92947.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	103728.88	
5	税金	340385.23	
6	工程造价	4122443.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼幕墙 (06009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	13.857	12765.7	176894.3	
2	011204004004	干挂石材钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	55.43	10146.18	562402.76	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：屋面压顶防雷	m2	630.72	479.89	302676.22	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm铝板（香槟色、浅灰色、深灰色等） 3、部位：外立面造型线条	m2	4387.18	451.84	1982303.41	
5	011209001012	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚银灰色穿孔铝板，建筑密封胶嵌缝 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：屋面	m2	194.67	500.29	97391.45	
6	011209001013	带骨架幕墙	1、面层材料品种、规格、颜色：可开启铝合金装饰线条 2、部位：门厅、共用前室开敞走廊	m2	325.01	714.68	232278.15	
7	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙 2、安装方式：干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：30mm花岗岩	m2	5.13	479.6	2460.35	
8	030409003001	避雷引下线	1、名称：幕墙避雷引下线 2、材质：利用幕墙金属龙骨	m	382.2	6.05	2312.31	
9	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：每三层用直径12钢筋设一道均压环，并与主体可靠连接	m	654.97	12.27	8036.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	546	29.81	16276.26	
11	01B003	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：190mm（详图纸大样）	m	1715.4	87.91	150800.81	
12	01B004	防火层	1、防火隔离带：200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料 2、下用1.5mm镀锌钢板承托 3、缝隙宽度：290mm（详图纸大样）	m	124	111.03	13767.72	
		分部小计					3547600.22	
		分部分项合计					3547600.22	
		单价措施合计						
合计							3547600.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼幕墙 (06009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			92947.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	60309.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	14190.4			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7804.72			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10642.8			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1773.8			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2660.7			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1773.8			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	28380.8			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1064.28			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2128.56			
合计					130729.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼幕墙(06009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#楼幕墙(06009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼幕墙(06009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼幕墙 (06009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼幕墙(06009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼幕墙 (06009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	103728.88		103728.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3678329.28	2.4	88279.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3678329.28	0.42	15448.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3678329.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3782058.16	9	340385.23
合计					444114.11

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼幕墙(06009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#楼幕墙(06009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3400301.94	
1.1	人工费	705350.53	
1.2	材料费	2120735.04	
1.3	施工机具使用费	104529.66	
1.4	企业管理费	348223.2	
1.5	利润	121463.51	
2	措施项目费	125301.13	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	125301.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	89087.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99422	
5	税金	326252.26	
6	工程造价	3951277.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铝板幕墙						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	7.773	18991.42	147620.31	
2	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等 3、部位：干挂铝板、保温钢托架等	t	31.091	10146.18	315454.88	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（香槟色、浅灰色、深灰色等），建筑密封胶嵌缝（含可开启检修门） 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：外墙1：干挂铝板幕墙	m2	1036.45	451.84	468309.57	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板（香槟色、浅灰色、深灰色等），建筑密封胶嵌缝（含可开启检修门） 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：外墙1：干挂铝板幕墙	m2	2418.37	479.89	1160551.58	
5	011209001003	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2mm厚铝板（氟碳喷涂），颜色满足建设单位要求 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、嵌缝、塞口材料种类：密封胶勾缝	m2	236.07	423.79	100044.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011209001004	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm香槟色穿孔铝板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、嵌缝、塞口材料种类：密封胶勾缝(含可开启检修门)	m2	236.07	500.29	118103.46	
7	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：50*20铝铝合金装饰线条 2、部位：干挂造型	m	333.5	69.28	23104.88	
8	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：铝合金装饰压板KB03 2、部位：铝板干挂造型	m	120.9	78.82	9529.34	
9	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：铝合金装饰盖板GB03 2、部位：铝板干挂造型	m	120.9	78.23	9458.01	
		分部小计					2352176.14	
		室外方通造型						
10	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	0.35	18709.7	6548.4	
11	011204004002	钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等	t	0.703	10146.18	7132.76	
12	011506001001	雨篷吊挂饰面	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、面层材料品种、规格：150X45X2木纹铝方通@150mm	m2	140.4	797.37	111950.75	
		分部小计					125631.91	
		玻璃幕墙						
13	011209001005	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：断桥隔热幕墙铝型材+室外线条为氟碳喷涂幕墙铝型材 2、面层材料品种、规格、颜色：中空LOW-E双银钢化6low-e+12A+6mm玻璃幕墙 3、面层固定方式：铝合金半隐框玻璃幕墙制安 4、备注：含上悬窗、窗五金件、玻璃门、门五金件	m2	772.22	843.72	651537.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011209001006	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：断桥隔热幕墙铝型材+室外线条为氟碳喷涂幕墙铝型材 2、面层材料品种、规格、颜色：中空玻璃LOW-E双银钢化6low-e+12A+6mm（弧形）玻璃幕墙 3、面层固定方式：铝合金半隐框玻璃幕墙制安 4、备注：含上悬窗、窗五金件、玻璃门、门五金件	m2	194.9	940.27	183258.62	
15	010807003001	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖二	套	10	335	3350	
16	010807003002	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖二	套	15	400	6000	
17	010807003003	手动开启装置	1、手动开启装置，一拖四	套	4	500	2000	
		分部小计					846146.08	
		层间防火及避雷						
18	01B001	层间防火	1、200mm厚防火岩棉，上覆盖3mm厚弹性防火涂料，下用1.5mm镀锌钢板承	m	394.76	141.87	56004.6	
19	030409003001	避雷引下线	1、名称：12圆钢与主体结构防雷设施连通，每两层布置	m	149.58	33.34	4987	
20	030409004001	均压环	1、名称：屋面均压环	m	299.16	12.27	3670.69	
21	030409002001	接地母线	1、名称：防雷铜索连接片 2、材质：柔性导电铜索	处	392	29.81	11685.52	
		分部小计					76347.81	
		分部分项合计					3400301.94	
		单价措施合计						
合计							3400301.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			89087.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	57805.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	13601.21			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	7480.66			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10200.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1700.15			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2550.23			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1700.15			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	27202.42			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1020.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2040.18			
合计					125301.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99422		99422
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3525603.07	2.4	84614.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3525603.07	0.42	14807.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3525603.07		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3625025.07	9	326252.26
合计					425674.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10#配套用房、门卫-幕墙(06010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	324315.56	
1.1	人工费	68404.5	
1.2	材料费	198984.36	
1.3	施工机具使用费	10923.21	
1.4	企业管理费	34106.96	
1.5	利润	11896.53	
2	措施项目费	10978.07	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	10978.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7524.11	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9455.28	
5	税金	31027.4	
6	工程造价	375776.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 东门卫幕墙(06011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		铝板幕墙						
1	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235-B钢板，表面热镀锌处理，膜厚符合GB/T13912的规定 2、规格：详图纸 3、部位：后置埋件	t	1.322	18991.42	25106.66	
2	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格：热镀锌型钢（镀锌钢方管、镀锌角钢等），具体规格详图纸 2、备注：包含模扩底锚栓、机械锚栓等	t	5.286	10146.18	53632.71	
3	011209001001	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌型钢（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：2.5mm厚铝单板（香槟色、浅灰色、深灰色等），建筑密封胶嵌缝（含可开启检修门） 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、部位：外墙1：干挂铝板幕墙	m2	489.31	451.84	221089.83	
4	011209001002	带骨架幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架（另计） 2、面层材料品种、规格、颜色：3mm香槟色穿孔铝板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：铝合金角片，ST4.2*25不锈钢自攻自钻钉固定 4、嵌缝、塞口材料种类：密封胶勾缝（含可开启检修门）	m2	39.32	500.29	19671.4	
5	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：50*20铝铝合金装饰线条 2、部位：干挂造型	m	69.5	69.28	4814.96	
		分部小计					324315.56	
		分部分项合计					324315.56	
		单价措施合计						
合计							324315.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7524.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	5513.36			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	1297.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	713.49			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	162.16			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	243.24			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	162.16			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	2594.52			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	97.29			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	194.59			
合计					10978.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9455.28		9455.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335293.63	2.4	8047.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335293.63	0.42	1408.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	335293.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	344748.91	9	31027.4
合计					40482.68

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东门卫幕墙(06011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 东门卫幕墙(06011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼水电安装工程 (07001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1645372.27	
1.1	人工费	441342.26	
1.2	材料费	934000.79	
1.3	施工机具使用费	14065.89	
1.4	企业管理费	194240.81	
1.5	利润	61722.52	
2	措施项目费	174908.71	
2.1	单价措施项目费	118102.2	
2.2	总价措施项目费	56806.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33095.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48035.08	
5	税金	168148.45	
6	工程造价	2036464.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP1 3、安装方式：明装	台	2	10092.89	20185.78	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP2 3、安装方式：明装	台	2	8140.85	16281.7	
3	030404017003	配电箱	1、名称：公共用电箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	4364.13	8728.26	
4	030404017004	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 2.5、4mm2 4、安装方式：暗装	台	32	1053.77	33720.64	
5	030404017005	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：2AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 2.5、4mm2 4、安装方式：暗装	台	32	1024.99	32799.68	
6	030404017006	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	4376.99	8753.98	
7	030404017007	配电箱	1、名称：普通电梯配电箱 2、型号：DTAP 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	1613.54	3227.08	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 2、型号：XFDTAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3210.66	6421.32	
9	030404017009	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：（厂家提供） 3、安装方式：明装	台	4	265.53	1062.12	
10	030411003001	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：500*150	m	97.53	400.47	39057.84	
11	030411003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	116.5	105.11	12245.32	
12	030411003003	桥架	1、名称：消防强电防火 密闭金属桥架 2、规格：200*150	m	160.3	127.52	20441.46	
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	493.08	23.48	11577.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	80	150.09	12007.2	
15	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	18	87.28	1571.04	
16	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	40.86	114.25	4668.26	
17	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	63.42	52.28	3315.6	
18	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	16.02	56.53	905.61	
19	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	10.8	48.27	521.32	
20	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	28.1	45.09	1267.03	
21	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	12.44	39.22	487.9	
22	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷	m	98.24	32.23	3166.28	
23	030411001008	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	119.5	27.53	3289.84	
24	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	178.58	20.37	3637.67	
25	030411001010	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	1525.58	11.76	17940.82	
26	030411001011	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC40 4、配置形式：明装	m	385.76	24.13	9308.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411001012	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC40 4、配置形式：暗配	m	105.6	22.02	2325.31	
28	030411001013	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1501.44	14.11	21185.32	
29	030411001014	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	6629.66	12.19	80815.56	
30	030411001022	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	46.8	31.25	1462.5	
31	030411004001	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	23035.6	4.28	98592.37	
32	030411004002	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内 3、型号：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	69.54	3.82	265.64	
33	030411004003	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4mm ² 4、材质：铜芯	m	5738.88	5.38	30875.17	
34	030411004004	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1329.84	4.69	6236.95	
35	030411004005	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架/线槽穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	72.3	4.17	301.49	
36	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	602.66	156.7	94436.82	
37	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	16	269.29	4308.64	
38	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	272.32	133.01	36221.28	
39	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	22.57	98.11	2214.34	
41	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	47.86	191.44	
42	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.89	94.37	2820.72	
43	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	47.86	191.44	
44	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	173.84	61.27	10651.18	
45	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	64	47.86	3063.04	
46	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.16	62.69	1828.04	
47	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	8	47.86	382.88	
48	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	645.93	61.68	39840.96	
49	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	72	47.86	3445.92	
50	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	133.5	39.25	5239.88	
51	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*6 3、材质、类型：铜芯	个	64	26.49	1695.36	
52	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	147.08	20.18	2968.07	
53	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	16	21.46	343.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	33.03	11.97	395.37	
55	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	12.88	51.52	
56	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	429.4	12.17	5225.8	
57	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	36	12.88	463.68	
58	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	43.93	9.54	419.09	
59	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	8.58	34.32	
60	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-4*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	90	150.6	13554	
61	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4*35 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	
62	030412005001	荧光灯	1、名称：单管应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶	套	2	87.55	175.1	
63	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	512	18.41	9425.92	
64	030412001002	普通灯具	1、名称：红外感应灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	64	83.28	5329.92	
65	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	16	83.28	1332.48	
66	030412001004	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	16	87.76	1404.16	
67	030412001005	普通灯具	1、名称：竖井LED应急灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	40	67.5	2700	
68	030412004008	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：包含轨道 3、规格：详见设计	套	44	144.98	6379.12	
69	030412004009	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	12	115.27	1383.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030412005002	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	108	143.2	15465.6	
71	030412004010	装饰灯	1、名称：T5灯管 2、型号：详见设计	m	456.6	71.42	32610.37	
72	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	314	16.83	5284.62	
73	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	68	17.95	1220.6	
74	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	96	20.39	1957.44	
75	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	4	24.86	99.44	
76	030404036001	其他电器	1、名称：新风机开关 2、安装方式：暗装	个 (套、台)	32	101.13	3236.16	
77	030404035001	插座	1、名称：二加三插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	538	24.44	13148.72	
78	030404035002	插座	1、名称：防水二加三插座 2、规格：, 250V, 10A安全型带五孔IP55 3、安装方式：暗装	个	128	25.35	3244.8	
79	030404035003	插座	1、名称：马桶插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：暗装	个	68	27.15	1846.2	
80	030404035004	插座	1、名称：带USB插孔二加三插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	128	28.97	3708.16	
81	030404035005	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：暗装	个	64	23.45	1500.8	
82	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：暗装	个	32	27.15	868.8	
83	030404035007	插座	1、名称：油烟机插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
84	030404035008	插座	1、名称：夜灯电源插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	64	27.15	1737.6	
85	030404035009	插座	1、名称：电炊用插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	128	27.15	3475.2	
86	030404035010	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V, 16A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	560	7.6	4256	
88	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1608	7.6	12220.8	
89	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	146	8.5	1241	
90	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	140	8.71	1219.4	
91	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线 2、容量（KW）：详见图纸	台	32	35.69	1142.08	
92	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.18	72.53	158.12	
93	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.18	46.22	100.76	
94	030409004001	均压环	1、名称：楼层均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	248.52	8.94	2221.77	
95	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	1048.5	24.79	25992.32	
96	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：D10 4、安装形式：明敷	m	556.64	45.84	25516.38	
97	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	276.23	29.1	8038.29	
98	030409002002	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-25*4 3、安装部位：室内	m	46.55	26.25	1221.94	
99	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	2	361.93	723.86	
100	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	68	46.55	3165.4	
101	030411001016	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC16 4、配置形式：暗配	m	323.2	11	3555.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411004007	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR-4mm ² 4、材质：铜芯	m	323.2	5.69	1839.01	
103	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	4	71.96	287.84	
104	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	
		分部小计					964125.44	
		弱电工程						
105	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*100	m	107.2	119.38	12797.54	
106	030411003005	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：150*100	m	26.13	97.98	2560.22	
107	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	173.94	23.48	4084.11	
108	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	32	150.09	4802.88	
109	030411005001	接线箱	1、名称：多媒体集线箱 2、安装形式：暗装	个	64	212.04	13570.56	
110	030411001017	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	12	20.37	244.44	
111	030411001018	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	9.86	11.76	115.95	
112	030411001019	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	3590.64	12.19	43769.9	
113	030411001020	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1380.96	14.11	19485.35	
114	030411001021	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	28.94	17.03	492.85	
115	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	500	7.6	3800	
116	030404034005	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC	个	452	12.3	5559.6	
		分部小计					111283.4	
		给排水工程						
117	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力，试压合格后冲洗	m	627.36	39.39	24711.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	4.89	1742.53	8520.97	
119	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	2.9	1745.98	5063.34	
120	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	22.72	33.27	755.89	
121	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个（组）	32	27.02	864.64	
122	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	32	71.19	2278.08	
123	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	56	44.25	2478	
124	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	个	124	35.7	4426.8	
125	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	5	72.58	362.9	
126	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.8	72.53	130.55	
127	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.8	46.22	83.2	
128	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	12	2741.38	32896.56	
129	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台（套）	12	174.33	2091.96	
130	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	468.15	61.89	28973.8	
131	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：L+U	Kg	372.6	17.27	6434.8	
132	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	372.6	2.79	1039.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	3.39	1745.98	5918.87	
134	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	0.71	1742.53	1237.2	
135	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	2.77	33.27	92.16	
136	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	36	53.27	1917.72	
137	031003001008	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	
138	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	53.27	639.24	
139	031003001006	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	66.7	800.4	
140	031003001007	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	102.56	1230.72	
141	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	24	65.31	1567.44	
142	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	120	34.78	4173.6	
143	030411003006	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	36.45	105.11	3831.26	
144	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	26.28	22.3	586.04	
145	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1204.4	68.86	82934.98	
146	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	173.06	64.11	11094.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	171.86	47.02	8080.86	
148	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	232.87	38.38	8937.55	
149	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个（组）	252	43.67	11004.84	
150	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	4	38.37	153.48	
151	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
152	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	60	38.37	2302.2	
153	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	68	38.37	2609.16	
154	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	64	38.37	2455.68	
155	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	16	85.13	1362.08	
156	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75	个（组）	4	28.51	114.04	
157	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	36	112.67	4056.12	
158	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	8	112.67	901.36	
159	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气管） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	128	84.35	10796.8	
160	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	332	84.35	28004.2	
161	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	102.08	72.53	7403.86	
162	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	102.08	46.22	4718.14	
163	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	294.12	35.89	10555.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	150.8	85.93	12958.24	
165	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个(组)	4	112.78	451.12	
166	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	32	90.6	2899.2	
167	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（北阳台） 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	60	84.35	5061	
168	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	8	112.67	901.36	
169	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	9.11	72.53	660.75	
170	040103001004	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	9.11	46.22	421.06	
		分部小计					366452.65	
		通风空调工程						
171	030108006001	其他风机	1、名称：单向流净化新风机 2、规格：风量:200CMH机外静压:120Pa，功率：0.05Kw 噪音值：35dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	32	1481.25	47400	
172	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	512	15.44	7905.28	
173	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	512	2.72	1392.64	
174	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D110 4、板材厚度：3mm	m	215.68	70.74	15257.2	
175	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D90 4、板材厚度：3mm	m	240.64	62.32	14996.68	
176	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D75 4、板材厚度：3mm	m	315.52	53.04	16735.18	
177	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	6.64	88.43	587.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.26	1779.2	462.59	
179	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	160	174.33	27892.8	
180	030703005001	塑料阀门	1、名称：风管电动蝶阀 2、规格：Φ110	个	32	674.58	21586.56	
181	031002003015	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	64	84.35	5398.4	
182	031002003016	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	128	84.35	10796.8	
183	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	5315.11	5315.11	
		分部小计					175726.42	
		空调预埋套管						
184	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	224	84.35	18894.4	
		分部小计					18894.4	
		冷媒预埋套管						
185	031002003018	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	96	44.25	4248	
		分部小计					4248	
		抗震支架安装						
186	031002001004	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	12	386.83	4641.96	
		分部小计					4641.96	
		分部分项合计					1645372.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	22112.62	22112.62	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	95989.58	95989.58	
		单价措施合计					118102.2	
合计							1763474.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			33095.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24698.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4939.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3457.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	823.28			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1234.92			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	411.64			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	18112.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1646.57			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	493.97			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	987.94			
合计					56806.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48035.08		48035.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1703371.82	2.4	40880.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1703371.82	0.42	7154.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1703371.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1868316.06	9	168148.45
合计					216183.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼水电安装工程(07001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼水电安装工程(07001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼水电安装工程 (07002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1645372.27	
1.1	人工费	441342.26	
1.2	材料费	934000.79	
1.3	施工机具使用费	14065.89	
1.4	企业管理费	194240.81	
1.5	利润	61722.52	
2	措施项目费	174908.71	
2.1	单价措施项目费	118102.2	
2.2	总价措施项目费	56806.51	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33095.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48035.08	
5	税金	168148.45	
6	工程造价	2036464.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼水电安装工程 (07002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP1 3、安装方式：明装	台	2	10092.89	20185.78	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP2 3、安装方式：明装	台	2	8140.85	16281.7	
3	030404017003	配电箱	1、名称：公共用电箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	4364.13	8728.26	
4	030404017004	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 2.5、4mm2 4、安装方式：暗装	台	32	1053.77	33720.64	
5	030404017005	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：2AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 2.5、4mm2 4、安装方式：暗装	台	32	1024.99	32799.68	
6	030404017006	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	4376.99	8753.98	
7	030404017007	配电箱	1、名称：普通电梯配电箱 2、型号：DTAP 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	1613.54	3227.08	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 2、型号：XFDTAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3210.66	6421.32	
9	030404017009	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：（厂家提供） 3、安装方式：明装	台	4	265.53	1062.12	
10	030411003001	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：500*150	m	97.53	400.47	39057.84	
11	030411003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200*100	m	116.5	105.11	12245.32	
12	030411003003	桥架	1、名称：消防强电防火 密闭金属桥架 2、规格：200*150	m	160.3	127.52	20441.46	
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	493.08	23.48	11577.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	80	150.09	12007.2	
15	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	18	87.28	1571.04	
16	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	40.86	114.25	4668.26	
17	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	63.42	52.28	3315.6	
18	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	16.02	56.53	905.61	
19	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	10.8	48.27	521.32	
20	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	28.1	45.09	1267.03	
21	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	12.44	39.22	487.9	
22	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷	m	98.24	32.23	3166.28	
23	030411001008	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	119.5	27.53	3289.84	
24	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	178.58	20.37	3637.67	
25	030411001010	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	1525.58	11.76	17940.82	
26	030411001011	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC40 4、配置形式：明装	m	385.76	24.13	9308.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411001012	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC40 4、配置形式：暗配	m	105.6	22.02	2325.31	
28	030411001013	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1501.44	14.11	21185.32	
29	030411001014	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	6629.66	12.19	80815.56	
30	030411001022	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	46.8	31.25	1462.5	
31	030411004001	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	23035.6	4.28	98592.37	
32	030411004002	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内 3、型号：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	69.54	3.82	265.64	
33	030411004003	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4mm ² 4、材质：铜芯	m	5738.88	5.38	30875.17	
34	030411004004	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1329.84	4.69	6236.95	
35	030411004005	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架/线槽穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	72.3	4.17	301.49	
36	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	602.66	156.7	94436.82	
37	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	16	269.29	4308.64	
38	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	272.32	133.01	36221.28	
39	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	22.57	98.11	2214.34	
41	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	47.86	191.44	
42	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.89	94.37	2820.72	
43	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	47.86	191.44	
44	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	173.84	61.27	10651.18	
45	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	64	47.86	3063.04	
46	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.16	62.69	1828.04	
47	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	8	47.86	382.88	
48	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	645.93	61.68	39840.96	
49	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	72	47.86	3445.92	
50	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	133.5	39.25	5239.88	
51	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*6 3、材质、类型：铜芯	个	64	26.49	1695.36	
52	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	147.08	20.18	2968.07	
53	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	16	21.46	343.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	33.03	11.97	395.37	
55	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	12.88	51.52	
56	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	429.4	12.17	5225.8	
57	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-3*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	36	12.88	463.68	
58	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	43.93	9.54	419.09	
59	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	8.58	34.32	
60	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-4*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	90	150.6	13554	
61	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4*35 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	
62	030412005001	荧光灯	1、名称：单管应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶	套	2	87.55	175.1	
63	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	512	18.41	9425.92	
64	030412001002	普通灯具	1、名称：红外感应灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	64	83.28	5329.92	
65	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	16	83.28	1332.48	
66	030412001004	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	16	87.76	1404.16	
67	030412001005	普通灯具	1、名称：竖井LED应急灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	40	67.5	2700	
68	030412004008	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：包含轨道 3、规格：详见设计	套	44	144.98	6379.12	
69	030412004009	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	12	115.27	1383.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030412005002	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	108	143.2	15465.6	
71	030412004010	装饰灯	1、名称：T5灯管 2、型号：详见设计	m	456.6	71.42	32610.37	
72	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	314	16.83	5284.62	
73	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	68	17.95	1220.6	
74	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	96	20.39	1957.44	
75	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：暗装	个	4	24.86	99.44	
76	030404036001	其他电器	1、名称：新风机开关 2、安装方式：暗装	个 (套、台)	32	101.13	3236.16	
77	030404035001	插座	1、名称：二加三插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	538	24.44	13148.72	
78	030404035002	插座	1、名称：防水二加三插座 2、规格：, 250V, 10A安全型带五孔IP55 3、安装方式：暗装	个	128	25.35	3244.8	
79	030404035003	插座	1、名称：马桶插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：暗装	个	68	27.15	1846.2	
80	030404035004	插座	1、名称：带USB插孔二加三插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	128	28.97	3708.16	
81	030404035005	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：暗装	个	64	23.45	1500.8	
82	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：暗装	个	32	27.15	868.8	
83	030404035007	插座	1、名称：油烟机插座 2、规格：250V, 10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
84	030404035008	插座	1、名称：夜灯电源插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	64	27.15	1737.6	
85	030404035009	插座	1、名称：电炊用插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：暗装	个	128	27.15	3475.2	
86	030404035010	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V, 16A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	560	7.6	4256	
88	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1608	7.6	12220.8	
89	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	146	8.5	1241	
90	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	140	8.71	1219.4	
91	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线 2、容量（KW）：详见图纸	台	32	35.69	1142.08	
92	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.18	72.53	158.12	
93	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.18	46.22	100.76	
94	030409004001	均压环	1、名称：楼层均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	248.52	8.94	2221.77	
95	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	1048.5	24.79	25992.32	
96	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：D10 4、安装形式：明敷	m	556.64	45.84	25516.38	
97	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	276.23	29.1	8038.29	
98	030409002002	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-25*4 3、安装部位：室内	m	46.55	26.25	1221.94	
99	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	2	361.93	723.86	
100	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	68	46.55	3165.4	
101	030411001016	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC16 4、配置形式：暗配	m	323.2	11	3555.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030411004007	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR-4mm ² 4、材质：铜芯	m	323.2	5.69	1839.01	
103	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试点	台(块)	4	71.96	287.84	
104	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	
		分部小计					964125.44	
		弱电工程						
105	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*100	m	107.2	119.38	12797.54	
106	030411003005	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：150*100	m	26.13	97.98	2560.22	
107	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	173.94	23.48	4084.11	
108	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	32	150.09	4802.88	
109	030411005001	接线箱	1、名称：多媒体集线箱 2、安装形式：暗装	个	64	212.04	13570.56	
110	030411001017	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	12	20.37	244.44	
111	030411001018	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	9.86	11.76	115.95	
112	030411001019	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	3590.64	12.19	43769.9	
113	030411001020	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1380.96	14.11	19485.35	
114	030411001021	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	28.94	17.03	492.85	
115	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	500	7.6	3800	
116	030404034005	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC	个	452	12.3	5559.6	
		分部小计					111283.4	
		给排水工程						
117	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力，试压合格后冲洗	m	627.36	39.39	24711.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	4.89	1742.53	8520.97	
119	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	2.9	1745.98	5063.34	
120	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	22.72	33.27	755.89	
121	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个（组）	32	27.02	864.64	
122	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	32	71.19	2278.08	
123	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	56	44.25	2478	
124	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	个	124	35.7	4426.8	
125	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	5	72.58	362.9	
126	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.8	72.53	130.55	
127	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.8	46.22	83.2	
128	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	12	2741.38	32896.56	
129	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台（套）	12	174.33	2091.96	
130	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	468.15	61.89	28973.8	
131	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：L+U	Kg	372.6	17.27	6434.8	
132	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	372.6	2.79	1039.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	3.39	1745.98	5918.87	
134	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	0.71	1742.53	1237.2	
135	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	2.77	33.27	92.16	
136	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	36	53.27	1917.72	
137	031003001008	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	
138	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	53.27	639.24	
139	031003001006	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	66.7	800.4	
140	031003001007	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	102.56	1230.72	
141	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	24	65.31	1567.44	
142	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	120	34.78	4173.6	
143	030411003006	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	36.45	105.11	3831.26	
144	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	26.28	22.3	586.04	
145	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1204.4	68.86	82934.98	
146	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	173.06	64.11	11094.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	171.86	47.02	8080.86	
148	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	232.87	38.38	8937.55	
149	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个（组）	252	43.67	11004.84	
150	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	4	38.37	153.48	
151	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
152	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	60	38.37	2302.2	
153	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	68	38.37	2609.16	
154	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	64	38.37	2455.68	
155	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	16	85.13	1362.08	
156	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75	个（组）	4	28.51	114.04	
157	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	36	112.67	4056.12	
158	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	8	112.67	901.36	
159	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气管） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	128	84.35	10796.8	
160	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	332	84.35	28004.2	
161	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	102.08	72.53	7403.86	
162	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	102.08	46.22	4718.14	
163	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	294.12	35.89	10555.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	150.8	85.93	12958.24	
165	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个(组)	4	112.78	451.12	
166	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	32	90.6	2899.2	
167	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（北阳台） 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	60	84.35	5061	
168	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	8	112.67	901.36	
169	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	9.11	72.53	660.75	
170	040103001004	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	9.11	46.22	421.06	
		分部小计					366452.65	
		通风空调工程						
171	030108006001	其他风机	1、名称：单向流净化新风机 2、规格：风量:200CMH机外静压:120Pa，功率：0.05Kw 噪音值：35dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	32	1481.25	47400	
172	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	512	15.44	7905.28	
173	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	512	2.72	1392.64	
174	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D110 4、板材厚度：3mm	m	215.68	70.74	15257.2	
175	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D90 4、板材厚度：3mm	m	240.64	62.32	14996.68	
176	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D75 4、板材厚度：3mm	m	315.52	53.04	16735.18	
177	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	6.64	88.43	587.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.26	1779.2	462.59	
179	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	160	174.33	27892.8	
180	030703005001	塑料阀门	1、名称：风管电动蝶阀 2、规格：Φ110	个	32	674.58	21586.56	
181	031002003015	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	64	84.35	5398.4	
182	031002003016	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	128	84.35	10796.8	
183	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	5315.11	5315.11	
		分部小计					175726.42	
		空调预埋套管						
184	031002003017	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	224	84.35	18894.4	
		分部小计					18894.4	
		冷媒预埋套管						
185	031002003018	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	96	44.25	4248	
		分部小计					4248	
		抗震支架安装						
186	031002001004	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	12	386.83	4641.96	
		分部小计					4641.96	
		分部分项合计					1645372.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	22112.62	22112.62	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	95989.58	95989.58	
		单价措施合计					118102.2	
合计							1763474.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			33095.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24698.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4939.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3457.79			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	823.28			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1234.92			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	411.64			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	18112.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1646.57			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	493.97			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	987.94			
合计					56806.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48035.08		48035.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1703371.82	2.4	40880.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1703371.82	0.42	7154.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1703371.82		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1868316.06	9	168148.45
合计					216183.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼水电安装工程(07002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#楼水电安装工程(07002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼水电安装工程 (07003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1752975.78	
1.1	人工费	495964.51	
1.2	材料费	955978.41	
1.3	施工机具使用费	13382.95	
1.4	企业管理费	218283.7	
1.5	利润	69366.21	
2	措施项目费	218333.43	
2.1	单价措施项目费	156603.6	
2.2	总价措施项目费	61729.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35964.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52198.21	
5	税金	182115.67	
6	工程造价	2205623.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8405.91	8405.91	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8358.05	8358.05	
3	030404017003	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4780.23	4780.23	
4	030404017004	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：12GAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4428.88	4428.88	
5	030404017005	配电箱	1、名称：泛光照明预留配电箱 2、型号：FGAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1423.84	1423.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面10mm ² 4、安装方式：暗装	台	40	1131.11	45244.4	
7	030404017007	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：B1XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4579	4579	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：4XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4448.52	4448.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：消防电梯电源箱 2、型号：XFDTAT1、2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	2	3405.44	6810.88	
10	030404017010	配电箱	1、名称：电梯控制箱XFDTKX 2、型号：（厂家提供） 3、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
11	030404017011	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
12	030404017012	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
13	030404017013	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩配电柜 2、型号：CKAW 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3249.76	3249.76	
14	030404017014	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	2	1216.28	2432.56	
15	030404017015	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1216.21	1216.21	
16	030404017016	配电箱	1、名称：消防电梯潜水泵配电箱XFQSAC 2、安装方式：明装	台	1	1131.26	1131.26	
17	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：功率3kW以下	台	8	42.69	341.52	
18	030411003001	桥架	1、名称：用户出线金属桥架 2、规格：200*150	m	92.11	119.38	10996.09	
19	030411003002	桥架	1、名称：供电局进线桥架 2、规格：700*150 3、材质：不锈钢 4、类型：供电局进线用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	63	565.65	35635.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	117.19	23.48	2751.62	
21	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	80	150.09	12007.2	
22	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	383.65	156.7	60117.96	
23	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	8	269.29	2154.32	
24	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	60.43	98.11	5928.79	
25	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	47.86	191.44	
26	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	10.83	94.37	1022.03	
27	030408006003	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	47.86	95.72	
28	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	700.3	61.68	43194.5	
29	030408006004	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x10mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	40	47.86	1914.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	7.62	33.33	253.97	
31	030408006005	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	21.18	42.36	
32	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	145.53	39.55	5755.71	
33	030408006006	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	4	26.49	105.96	
34	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	501.12	39.25	19668.96	
35	030408006007	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	40	26.49	1059.6	
36	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	150.27	36.58	5496.88	
37	030408006008	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	12	26.49	317.88	
38	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	29.17	29.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030408006009	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	26.49	26.49	
40	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	15.42	20.18	311.18	
41	030408006010	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	21.46	42.92	
42	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	17.87	17.87	
43	030408006011	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	15.88	63.52	
44	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	8.13	15	121.95	
45	030408006012	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	17.17	34.34	
46	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	593.38	12.17	7221.43	
47	030408006013	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	30	12.88	386.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	3.23	10.15	32.78	
49	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZH-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
50	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	23.25	9.54	221.81	
51	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
52	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
53	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
54	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	23.2	23.2	
55	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
56	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	11.37	14.88	169.19	
57	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	32.27	13.32	429.84	
59	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
60	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7272.4	12.19	88650.56	
61	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2163.6	14.11	30528.4	
62	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	452.8	17.03	7711.18	
63	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	389.5	22.02	8576.79	
64	030411001005	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	85	31.25	2656.25	
65	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	903.07	11.76	10620.1	
66	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	565.98	20.37	11529.01	
67	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	69.73	27.53	1919.67	
68	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	15.46	45.09	697.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.37	52.28	2737.9	
70	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	189.45	114.25	21644.66	
71	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	24438.44	4.28	104596.52	
72	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	6814.8	5.38	36663.62	
73	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	827.86	3.3	2731.94	
74	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	220.92	4.69	1036.11	
75	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5.82	5.82	
76	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	132.09	3.74	494.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1109.7	3.74	4150.28	
78	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
79	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：6X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	17.61	17.61	
80	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
81	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
82	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装形式：吸顶式安装	套	600	18.41	11046	
83	030412001002	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	26	83.27	2165.02	
84	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	83.28	83.28	
85	030412001004	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	60	83.19	4991.4	
86	030412001005	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	82	83.28	6828.96	
87	030412001006	普通灯具	1、名称：壁灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：壁装距楼地面2.6m	套	40	63.02	2520.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030412005001	荧光灯	1、名称：单管灯(LED系列) 2、型号：1X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	6	83.06	498.36	
89	030412005002	荧光灯	1、名称：双管灯(LED系列) 2、型号：2X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	99.22	99.22	
90	030412001007	普通灯具	1、名称：吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X3W 3、安装形式：距楼地面2.6m壁装	套	1	80.93	80.93	
91	030412001008	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	5	87.76	438.8	
92	030412004001	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：包含轨道	套	35	144.98	5074.3	
93	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、安装形式：嵌入式	套	7	87.57	612.99	
94	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	128	143.2	18329.6	
95	030412004003	装饰灯	1、名称：T5灯管 2、型号：详见设计	m	1310.58	80.75	105829.34	
96	030408008002	防火堵洞	1、名称：保护管防火封堵 2、方式：按规范要求	处	10	284.06	2840.6	
97	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	1.8	42.04	75.67	
98	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：良质土回填	m3	1.8	18.35	33.03	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	382	16.83	6429.06	
100	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	17.95	718	
101	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	1	20.39	20.39	
102	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	24.86	994.4	
103	030404036001	其他电器	1、名称：新风机开关 2、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个 (套、台)	40	101.13	4045.2	
104	030404035001	插座	1、名称：二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	689	24.44	16839.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030404035002	插座	1、名称：防水二加三插座 2、规格：250V,10A安全型带五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.5m	个	160	25.35	4056	
106	030404035003	插座	1、名称：马桶插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.5m	个	80	27.15	2172	
107	030404035004	插座	1、名称：带USB插孔二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	200	28.97	5794	
108	030404035005	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	80	23.45	1876	
109	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	27.15	1086	
110	030404035007	插座	1、名称：油烟机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.8m	个	40	23.45	938	
111	030404035008	插座	1、名称：夜灯电源插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	80	27.15	2172	
112	030404035009	插座	1、名称：电炊用插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	120	27.15	3258	
113	030404035010	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V,16A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	40	23.45	938	
114	030404035011	插座	1、名称：单相三眼带开关插座(挂机空调插座) 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	2	21.64	43.28	
115	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	770	7.6	5852	
116	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2520	7.6	19152	
117	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.5	8.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.71	8.71	
119	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线 2、容量（KW）：详见图纸	台	40	35.69	1427.6	
120	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.18	72.53	158.12	
121	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.18	46.22	100.76	
122	030409004001	均压环	1、名称：楼层均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	659.48	8.94	5895.75	
123	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	684.5	25.28	17304.16	
124	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明敷	m	338.6	45.84	15521.42	
125	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	276.23	29.1	8038.29	
126	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	46.55	26.25	1221.94	
127	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	11	361.93	3981.23	
128	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	45	46.55	2094.75	
129	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	323.2	11	3555.2	
130	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	323.2	5.69	1839.01	
131	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试卡子 2、材质：金属	台(块)	4	71.3	285.2	
132	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030411003003	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	71.6	151.94	10878.9	
134	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	35.25	162.09	5713.67	
135	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	87.26	23.48	2048.86	
136	030408008003	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	40	150.09	6003.6	
137	030411005001	接线箱	1、名称：多媒体集线箱 2、安装形式：暗装	个	40	212.04	8481.6	
138	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6438.71	12.19	78487.87	
139	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2167.53	14.11	30583.85	
140	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.81	17.03	184.09	
141	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	13.16	11.76	154.76	
142	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.15	16.17	50.94	
143	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.02	20.37	1059.65	
144	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	28.48	27.53	784.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	880	7.6	6688	
146	030404034005	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC 3、安装方式：暗装	个	880	12.3	10824	
		给排水工程						
147	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力，试压合格后冲洗	m	1022.4	39.39	40272.34	
148	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	4.29	1745.98	7490.25	
149	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	2.98	1742.53	5192.74	
150	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	23.61	33.27	785.5	
151	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	40	27.02	1080.8	
152	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	40	71.19	2847.6	
153	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	47	44.25	2079.75	
154	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	个	162	35.7	5783.4	
155	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	5	72.58	362.9	
156	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.8	72.53	130.55	
157	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.8	46.22	83.2	
158	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	12	2741.38	32896.56	
159	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台(套)	12	174.33	2091.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	468.15	61.89	28973.8	
161	031002001001	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	372.6	17.27	6434.8	
162	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	372.6	2.79	1039.55	
163	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.62	1745.98	4574.47	
164	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	1.12	1742.53	1951.63	
165	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	2.95	33.27	98.15	
166	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	36	53.27	1917.72	
167	031003001003	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	
168	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	53.27	639.24	
169	031003001005	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	66.7	800.4	
170	031003001006	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	102.56	1230.72	
171	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	24	65.31	1567.44	
172	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	120	34.78	4173.6	
173	030411003005	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	26.03	105.11	2736.01	
174	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	18.77	23.48	440.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN150 4、连接形式：A型连接	m	37.65	124.82	4699.47	
176	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1039.17	68.86	71557.25	
177	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	173.06	64.11	11094.88	
178	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	82.98	47.02	3901.72	
179	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	399.2	38.38	15321.3	
180	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个 (组)	171	43.67	7467.57	
181	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	60	38.37	2302.2	
182	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	80	38.37	3069.6	
183	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	80	38.37	3069.6	
184	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	20	85.13	1702.6	
185	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个 (组)	4	33.3	133.2	
186	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	10	112.67	1126.7	
187	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	171	84.35	14423.85	
188	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	120	84.35	10122	
189	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	104.6	72.53	7586.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	040103001004	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	104.6	46.22	4834.61	
191	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	385.48	45.92	17701.24	
192	031001006007	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	536.28	33.33	17874.21	
193	031001005002	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	150.8	85.93	12958.24	
194	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	9.66	17.27	166.83	
195	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	9.66	2.79	26.95	
196	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	5	112.78	563.9	
197	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：钢制雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	1	112.78	112.78	
198	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	38	85.13	3234.94	
199	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	8	112.67	901.36	
200	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	9.86	72.53	715.15	
201	040103001005	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	9.86	46.22	455.73	
		分部小计					376078.8	
		通风空调工程						
202	030108006001	其他风机	1、名称：单向流净化新风机 2、规格：风量：250CMH机外静压：120Pa，功率：0.05Kw 噪音值：30dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	40	1587.64	63505.6	
203	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	640	15.44	9881.6	
204	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	640	2.72	1740.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：DN125 4、板材厚度：3mm	m	115.18	97.19	11194.34	
206	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D110 4、板材厚度：3mm	m	163.93	70.74	11596.41	
207	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D90 4、板材厚度：3mm	m	224.81	73.43	16507.8	
208	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D75 4、板材厚度：3mm	m	443.74	53.04	23535.97	
209	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m ²	8.32	88.43	735.74	
210	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m ³	0.33	1779.2	587.14	
211	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	240	174.33	41839.2	
212	030703005001	塑料阀门	1、名称：风管电动蝶阀 2、规格：Φ125	个	40	176.85	7074	
213	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	5526.03	5526.03	
214	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	440	84.35	37114	
215	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	120	59.13	7095.6	
216	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	160	44.25	7080	
217	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	14	386.83	5415.62	
		分部小计					250429.85	
		分部分项合计					1752975.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	24671.02	24671.02	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	131932.58	131932.58	
		单价措施合计					156603.6	
合 计							1909579.38	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			35964.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26839.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	5367.81			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3757.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	894.64			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1341.95			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	447.32			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	19681.97			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1789.27			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	536.78			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1073.56			
合计					61729.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 3#楼水电安装工程(07003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52198.21		52198.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1851000.26	2.4	44424.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1851000.26	0.42	7774.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1851000.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2023507.42	9	182115.67
合计					234313.88

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼水电安装工程(07003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼水电安装工程(07003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼水电安装工程 (07004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1614099.27	
1.1	人工费	425868.01	
1.2	材料费	927640.25	
1.3	施工机具使用费	13600.74	
1.4	企业管理费	187426.04	
1.5	利润	59564.23	
2	措施项目费	175453.04	
2.1	单价措施项目费	119363.58	
2.2	总价措施项目费	56089.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32678.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	47428.76	
5	税金	165328.3	
6	工程造价	2002309.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共配电柜 2、型号：AP1 3、安装方式：壁装	台	2	8201.94	16403.88	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共配电柜 2、型号：AP2 3、安装方式：壁装	台	2	8201.94	16403.88	
3	030404017003	配电箱	1、名称：公共用电电源箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	4514.31	9028.62	
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL 3、接线端子材质、规格：10mm2 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2、4.0mm2 5、安装方式：明装	台	32	1203.76	38520.32	
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2AL 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2、4.0mm2、6.0mm2 4、安装方式：明装	台	32	1145.12	36643.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：双电源切换箱 2、型号：XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3755.89	7511.78	
7	030404017007	配电箱	1、名称：担架电梯配电箱 2、型号：DTAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	1616.53	1616.53	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 2、型号：XFDTAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	3210.66	3210.66	
9	030404017009	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：DTKX 3、规格：厂家提供 4、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
10	030404017010	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：XFDTKX 3、规格：厂家提供 4、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
11	030411003001	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：500×150	m	95.42	400.47	38212.85	
12	030411003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200×150	m	138.8	119.38	16569.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	140.53	23.48	3299.64	
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	58	123.47	7161.26	
15	031002003004	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	18	87.28	1571.04	
16	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	62.1	52.28	3246.59	
17	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	34.92	56.53	1974.03	
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷	m	91.84	32.23	2960	
19	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	86.84	20.37	1768.93	
20	030411001005	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	985.02	11.76	11583.84	
21	030411001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC40 4、配置形式：暗配	m	495.2	22.02	10904.3	
22	030411001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1377.6	14.11	19437.94	
23	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	6277.36	12.19	76521.02	
24	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	21686.5	4.28	92818.22	
25	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4.0 4、材质：铜芯	m	4940.16	5.38	26578.06	
26	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	548.14	156.7	85893.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	16	269.29	4308.64	
28	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	43.18	98.11	4236.39	
29	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子	个	8	47.86	382.88	
30	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	558.34	61.68	34438.41	
31	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	23.27	62.69	1458.8	
32	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	236.86	133.01	31504.75	
33	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	
34	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	212.87	61.27	13042.54	
35	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	117.1	39.25	4596.18	
36	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-2×2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	41.98	9.54	400.49	
37	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	366.91	12.17	4465.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-4*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	90	150.6	13554	
39	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4*35 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	
40	030412001003	普通灯具	1、名称：节能座灯头 2、型号：LED 1×13W	套	528	30.56	16135.68	
41	030412001002	普通灯具	1、名称：红外感应灯 2、型号：LED 1×20W 3、类型：壁装	套	64	83.28	5329.92	
42	030412001001	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯 2、型号：LED 1×3W DC36V 3、类型：水井内安装	套	30	65.28	1958.4	
43	030412004008	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：详见设计 3、规格：包含轨道	套	44	144.98	6379.12	
44	030412004009	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	12	115.27	1383.24	
45	030412005002	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	108	143.2	15465.6	
46	030412004011	装饰灯	1、名称：LED T5灯带 2、型号：详见设计	m	456.6	71.42	32610.37	
47	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	350	16.83	5890.5	
48	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	68	17.95	1220.6	
49	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	64	20.39	1304.96	
50	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	4	24.86	99.44	
51	030404036001	其他电器	1、名称：新风机调速开关 2、规格：厂家配套 3、安装方式：暗装	个	32	101.13	3236.16	
52	030404035002	插座	1、名称：单相2+3插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	570	27.15	15475.5	
53	030404035005	插座	1、名称：单相2+3防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	128	25.35	3244.8	
54	030404035006	插座	1、名称：单相2+3防溅插座(智能马桶用) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	64	25.35	1622.4	
55	030404035004	插座	1、名称：单相2+3插座带USB口 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	96	28.97	2781.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404035008	插座	1、名称：单相三孔带开关电冰箱插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
57	030404035009	插座	1、名称：单相三孔排油烟机插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
58	030404035001	插座	1、名称：单相2+3插座(夜灯用) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	64	27.15	1737.6	
59	030404035003	插座	1、名称：单相2+3带开关电炊用插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	128	24.44	3128.32	
60	030404035007	插座	1、名称：单相三孔带开关燃气热水器插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
61	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	544	7.6	4134.4	
62	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1568	7.81	12246.08	
63	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	190	7.6	1444	
64	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	124	8.71	1080.04	
65	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线	台	32	35.69	1142.08	
66	030409004001	均压环	1、名称：均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	248.52	8.94	2221.77	
67	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	1125	24.74	27832.5	
68	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：D10 4、安装形式：明敷	m	455.83	45.84	20895.25	
69	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	250.67	29.1	7294.5	
70	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	68	46.55	3165.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	12	361.93	4343.16	
72	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	
		分部小计					853898.21	
		弱电工程						
73	030411003003	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：150×100 3、材质：金属	m	131.63	97.98	12897.11	
74	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	65.82	23.48	1545.45	
75	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	32	123.47	3951.04	
76	030411005001	接线箱	1、名称：户用多媒体箱 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	64	212.04	13570.56	
77	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	2855.12	12.19	34803.91	
78	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1055.68	14.11	14895.64	
79	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	29.76	17.03	506.81	
80	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	748	7.6	5684.8	
81	030404034006	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC	个	748	12.3	9200.4	
		分部小计					97055.72	
		给排水工程						
82	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PSP钢塑复合给水管DN50 4、连接形式：扩口连接或卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	250.44	90.75	22727.43	
83	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验、冲洗	m	634.28	39.39	24984.29	
84	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：综合	Kg	237.01	17.27	4093.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	237.01	2.79	661.26	
86	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	3.5	1745.98	6110.93	
87	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.52	1742.53	7876.24	
88	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	133.49	33.27	4441.21	
89	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个 (组)	32	27.02	864.64	
90	031003001002	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣连接	个	32	160.81	5145.92	
91	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25	个	24	34.78	834.72	
92	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40	个	40	35.7	1428	
93	031002003007	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	68	44.25	3009	
94	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	12	2741.38	32896.56	
95	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台 (套)	12	174.33	2091.96	
96	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	497.52	61.89	30791.51	
97	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：L+U	Kg	372.6	17.27	6434.8	
98	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	372.6	2.79	1039.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	3.48	1745.98	6076.01	
100	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	1.01	1742.53	1759.96	
101	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	30.63	33.27	1019.06	
102	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	36	53.27	1917.72	
103	031003001010	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	
104	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	12	53.27	639.24	
105	031003001008	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	12	66.7	800.4	
106	031003001009	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	12	102.56	1230.72	
107	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	12	27.02	324.24	
108	031002003008	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32	个	108	34.78	3756.24	
109	030411003006	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	36.45	105.11	3831.26	
110	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	26.28	23.48	617.05	
111	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1268.6	68.86	87355.8	
112	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	117	64.11	7500.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	75.7	47.02	3559.41	
114	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	276.66	38.38	10618.21	
115	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个（组）	192	43.67	8384.64	
116	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
117	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
118	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	64	38.37	2455.68	
119	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	64	38.37	2455.68	
120	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
121	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	16	85.13	1362.08	
122	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75	个（组）	4	28.51	114.04	
123	031002003009	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	94	112.67	10590.98	
124	031002003010	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	6	112.67	676.02	
125	031002003011	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	216	84.35	18219.6	
126	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	128	84.35	10796.8	
127	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	17.64	72.53	1279.43	
128	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	17.64	46.22	815.32	
129	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	427.72	35.89	15350.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	375.15	199.57	74868.69	
131	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	64	90.6	5798.4	
132	031002003012	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	128	112.67	14421.76	
133	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢管套管制作、安装（北阳台） 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	60	84.35	5061	
134	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	11.76	72.53	852.95	
135	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	11.76	46.22	543.55	
		分部小计					465446.86	
		通风空调工程						
136	030701003001	空调器	1、名称：单向流净化新风机 2、型号：MDJ-2.0FHB 3、规格：风量:200CMH机外静压:120Pa;功率:0.05Kw 噪音值:35dB(A); 电源：单相220V 重量：15Kg 4、安装形式：吊顶式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧吊钩	台(组)	32	1481.25	47400	
137	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	79.56	15.44	1228.41	
138	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	79.56	2.72	216.4	
139	030702005001	塑料通风管道	1、名称：硬聚氯乙烯PVC风管 2、形状：圆形 3、规格：Φ110 4、板材厚度：3mm	m	209.52	70.74	14821.44	
140	030702005002	塑料通风管道	1、名称：硬聚氯乙烯PVC风管 2、形状：圆形 3、规格：Φ90 4、板材厚度：3mm	m	240.68	62.32	14999.18	
141	030702005003	塑料通风管道	1、名称：硬聚氯乙烯PVC风管 2、形状：圆形 3、规格：Φ75 4、板材厚度：3mm	m	316.48	53.04	16786.1	
142	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	2.22	88.43	196.31	
143	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	128	169.25	21664	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ110	个	32	216.73	6935.36	
145	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动蝶阀 2、规格：Φ110	个	32	674.58	21586.56	
146	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2、绝热厚度：30mm	m3	0.72	2119.19	1525.82	
147	031002003013	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ125	个	64	84.35	5398.4	
148	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80	个	156	44.25	6903	
149	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100	个	100	59.13	5913	
150	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风空调系统调试	系统	1	5888.94	5888.94	
		分部小计					171462.92	
		空调预埋套管						
151	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ125	个	256	84.35	21593.6	
		分部小计					21593.6	
		抗震支架安装						
152	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合	套	12	386.83	4641.96	
		分部小计					4641.96	
		分部分项合计					1614099.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	22317.36	22317.36	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	97046.22	97046.22	
		单价措施合计					119363.58	
合计							1733462.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			32678.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24386.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4877.34			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3414.14			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	812.89			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1219.34			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	406.45			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	17883.6			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1625.78			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	487.73			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	975.47			
合计					56089.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	47428.76		47428.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1681870.97	2.4	40364.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1681870.97	0.42	7063.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1681870.97		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1836981.07	9	165328.3
合计					212757.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼水电安装工程(07004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼水电安装工程(07004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼水电安装工程 (07005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1581471.5	
1.1	人工费	419953.51	
1.2	材料费	905118.77	
1.3	施工机具使用费	12840.29	
1.4	企业管理费	184822.32	
1.5	利润	58736.61	
2	措施项目费	172109.78	
2.1	单价措施项目费	117219.93	
2.2	总价措施项目费	54889.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31979.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	46414.38	
5	税金	161999.61	
6	工程造价	1961995.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共配电柜 2、型号：AP1 3、安装方式：壁装	台	2	8201.94	16403.88	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共配电柜 2、型号：AP2 3、安装方式：壁装	台	2	8201.94	16403.88	
3	030404017003	配电箱	1、名称：公共用电电源箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	4514.31	9028.62	
4	030404017004	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL 3、接线端子材质、规格：10mm2 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2、4.0mm2 5、安装方式：明装	台	32	1203.76	38520.32	
5	030404017005	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2AL 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm2、4.0mm2、6.0mm2 4、安装方式：明装	台	32	1145.12	36643.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：双电源切换箱 2、型号：XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3755.89	7511.78	
7	030404017007	配电箱	1、名称：担架电梯配电箱 2、型号：DTAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	1616.53	1616.53	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防电梯配电箱 2、型号：XFDTAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	3210.66	3210.66	
9	030404017009	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：DTKX 3、规格：厂家提供 4、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
10	030404017010	配电箱	1、名称：电梯控制箱 2、型号：XFDTKX 3、规格：厂家提供 4、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
11	030411003001	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：500×150	m	95.42	400.47	38212.85	
12	030411003002	桥架	1、名称：金属槽式桥架 2、规格：200×150	m	138.8	119.38	16569.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	140.53	23.48	3299.64	
14	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	58	123.47	7161.26	
15	031002003004	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	18	87.28	1571.04	
16	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	62.1	52.28	3246.59	
17	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	34.92	56.53	1974.03	
18	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷	m	91.84	32.23	2960	
19	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	86.84	20.37	1768.93	
20	030411001005	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	985.02	11.76	11583.84	
21	030411001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC40 4、配置形式：暗配	m	495.2	22.02	10904.3	
22	030411001007	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1377.6	14.11	19437.94	
23	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	6277.36	12.19	76521.02	
24	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5 4、材质：铜芯	m	21686.5	4.28	92818.22	
25	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-4.0 4、材质：铜芯	m	4940.16	5.38	26578.06	
26	030408001021	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	548.14	156.7	85893.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	16	269.29	4308.64	
28	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	43.18	98.11	4236.39	
29	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子	个	8	47.86	382.88	
30	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	558.34	61.68	34438.41	
31	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	23.27	62.69	1458.8	
32	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	236.86	133.01	31504.75	
33	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	
34	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	212.87	61.27	13042.54	
35	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	117.1	39.25	4596.18	
36	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-2×2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	41.98	9.54	400.49	
37	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-3×2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	366.91	12.17	4465.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJY-4*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	90	150.6	13554	
39	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJY-4*35 3、材质、类型：铜芯	个	8	160.64	1285.12	
40	030412001003	普通灯具	1、名称：节能座灯头 2、型号：LED 1×13W	套	528	30.56	16135.68	
41	030412001002	普通灯具	1、名称：红外感应灯 2、型号：LED 1×20W 3、类型：壁装	套	64	83.28	5329.92	
42	030412001001	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯 2、型号：LED 1×3W DC36V 3、类型：水井内安装	套	30	65.28	1958.4	
43	030412004008	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：详见设计 3、规格：包含轨道	套	44	144.98	6379.12	
44	030412004009	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	12	115.27	1383.24	
45	030412005002	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：嵌入式	套	108	143.2	15465.6	
46	030412004011	装饰灯	1、名称：LED T5灯带 2、型号：详见设计	m	456.6	71.42	32610.37	
47	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	350	16.83	5890.5	
48	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	68	17.95	1220.6	
49	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	64	20.39	1304.96	
50	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	4	24.86	99.44	
51	030404036001	其他电器	1、名称：新风机调速开关 2、规格：厂家配套 3、安装方式：暗装	个	32	101.13	3236.16	
52	030404035002	插座	1、名称：单相2+3插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	570	27.15	15475.5	
53	030404035005	插座	1、名称：单相2+3防溅插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	128	25.35	3244.8	
54	030404035006	插座	1、名称：单相2+3防溅插座(智能马桶用) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	64	25.35	1622.4	
55	030404035004	插座	1、名称：单相2+3插座带USB口 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	96	28.97	2781.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030404035008	插座	1、名称：单相三孔带开关电冰箱插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
57	030404035009	插座	1、名称：单相三孔排油烟机插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
58	030404035001	插座	1、名称：单相2+3插座(夜灯用) 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	64	27.15	1737.6	
59	030404035003	插座	1、名称：单相2+3带开关电炊用插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	128	24.44	3128.32	
60	030404035007	插座	1、名称：单相三孔带开关燃气热水器插座 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	32	23.45	750.4	
61	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	544	7.6	4134.4	
62	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1568	7.81	12246.08	
63	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	190	7.6	1444	
64	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	124	8.71	1080.04	
65	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线	台	32	35.69	1142.08	
66	030409004001	均压环	1、名称：均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	248.52	8.94	2221.77	
67	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	1125	24.74	27832.5	
68	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：D10 4、安装形式：明敷	m	455.83	45.84	20895.25	
69	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	250.67	29.1	7294.5	
70	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	68	46.55	3165.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	12	361.93	4343.16	
72	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	
		分部小计					853898.21	
		弱电工程						
73	030411003003	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：150×100 3、材质：金属	m	131.63	97.98	12897.11	
74	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	65.82	23.48	1545.45	
75	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	32	123.47	3951.04	
76	030411005001	接线箱	1、名称：户用多媒体箱 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	64	212.04	13570.56	
77	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	2855.12	12.19	34803.91	
78	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC25 4、配置形式：暗配	m	1055.68	14.11	14895.64	
79	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：PVC32 4、配置形式：暗配	m	29.76	17.03	506.81	
80	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	748	7.6	5684.8	
81	030404034006	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC	个	748	12.3	9200.4	
		分部小计					97055.72	
		给排水工程						
82	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验、冲洗	m	634.28	39.39	24984.29	
83	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	3.5	1745.98	6110.93	
84	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.52	1742.53	7876.24	
85	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	133.49	33.27	4441.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个 (组)	32	27.02	864.64	
87	031002003005	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25	个	24	34.78	834.72	
88	031002003006	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40	个	40	35.7	1428	
89	031002003007	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	68	44.25	3009	
90	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	12	2741.38	32896.56	
91	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台 (套)	12	174.33	2091.96	
92	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	497.52	61.89	30791.51	
93	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：L+U	Kg	372.6	17.27	6434.8	
94	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	372.6	2.79	1039.55	
95	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	3.48	1745.98	6076.01	
96	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	1.01	1742.53	1759.96	
97	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	30.63	33.27	1019.06	
98	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	36	53.27	1917.72	
99	031003001010	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	031003001007	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	12	53.27	639.24	
101	031003001008	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	12	66.7	800.4	
102	031003001009	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：丝扣连接	个	12	102.56	1230.72	
103	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个（组）	12	27.02	324.24	
104	031002003008	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32	个	108	34.78	3756.24	
105	030411003006	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	36.45	105.11	3831.26	
106	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	26.28	23.48	617.05	
107	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1268.6	68.86	87355.8	
108	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	117	64.11	7500.87	
109	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	75.7	47.02	3559.41	
110	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	276.66	38.38	10618.21	
111	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个（组）	192	43.67	8384.64	
112	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
113	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：侧入式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
114	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	64	38.37	2455.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	64	38.37	2455.68	
116	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	32	38.37	1227.84	
117	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	16	85.13	1362.08	
118	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN75	个（组）	4	28.51	114.04	
119	031002003009	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	94	112.67	10590.98	
120	031002003010	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	6	112.67	676.02	
121	031002003011	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	216	84.35	18219.6	
122	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	128	84.35	10796.8	
123	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	17.64	72.53	1279.43	
124	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	17.64	46.22	815.32	
125	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	427.72	35.89	15350.87	
126	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	375.15	199.57	74868.69	
127	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN100	个（组）	64	90.6	5798.4	
128	031002003012	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	128	112.67	14421.76	
129	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（北阳台） 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	60	84.35	5061	
130	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	11.76	72.53	852.95	
131	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	11.76	46.22	543.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					432819.09	
		通风空调工程						
132	030701003001	空调器	1、名称：单向流净化新风机 2、型号：MDJ-2.0FHB 3、规格：风量:200CMH 机外静压:120Pa;功率:0.05Kw 噪音值:35dB(A); 电源：单相220V 重量：15Kg 4、安装形式：吊顶式 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：弹簧吊钩	台(组)	32	1481.25	47400	
133	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	79.56	15.44	1228.41	
134	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	79.56	2.72	216.4	
135	030702005001	塑料通风管道	1、名称：硬聚氯乙烯PVC风管 2、形状：圆形 3、规格：Φ110 4、板材厚度：3mm	m	209.52	70.74	14821.44	
136	030702005002	塑料通风管道	1、名称：硬聚氯乙烯PVC风管 2、形状：圆形 3、规格：Φ90 4、板材厚度：3mm	m	240.68	62.32	14999.18	
137	030702005003	塑料通风管道	1、名称：硬聚氯乙烯PVC风管 2、形状：圆形 3、规格：Φ75 4、板材厚度：3mm	m	316.48	53.04	16786.1	
138	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	2.22	88.43	196.31	
139	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	128	169.25	21664	
140	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ110	个	32	216.73	6935.36	
141	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动蝶阀 2、规格：Φ110	个	32	674.58	21586.56	
142	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：B1级柔性橡塑 2、绝热厚度：30mm	m3	0.72	2119.19	1525.82	
143	031002003013	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ125	个	64	84.35	5398.4	
144	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ80	个	156	44.25	6903	
145	031002003003	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ100	个	100	59.13	5913	
146	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风空调系统调试	系统	1	5888.94	5888.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					171462.92	
		空调预埋套管						
147	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙套 2、材质：焊接钢管 3、规格：Φ125	个	256	84.35	21593.6	
		分部小计					21593.6	
		抗震支架安装						
148	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合	套	12	386.83	4641.96	
		分部小计					4641.96	
		分部分项合计					1581471.5	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	21942.84	21942.84	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	95277.09	95277.09	
		单价措施合计					117219.93	
合 计							1698691.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			31979.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23865.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4773.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3341.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	795.51			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1193.26			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	397.75			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	17501.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1591.01			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	477.3			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	954.61			
合计					54889.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	46414.38		46414.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1645899.94	2.4	39501.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1645899.94	0.42	6912.78
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1645899.94		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1799995.66	9	161999.61
合计					208413.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼水电安装工程(07005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼水电安装工程(07005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼水电安装工程 (07006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1752607.62	
1.1	人工费	495878.24	
1.2	材料费	955746.86	
1.3	施工机具使用费	13382.64	
1.4	企业管理费	218245.75	
1.5	利润	69354.13	
2	措施项目费	218295.55	
2.1	单价措施项目费	156579.26	
2.2	总价措施项目费	61716.29	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35956.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52186.76	
5	税金	182078.09	
6	工程造价	2205168.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼水电安装工程 (07006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm2，压铜接线端子导线截面10mm2、16mm2 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8606.97	8606.97	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm2，压铜接线端子导线截面10mm2、16mm2 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8559.11	8559.11	
3	030404017003	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2，压铜接线端子导线截面10mm2 4、安装方式：明装	台	1	4780.23	4780.23	
4	030404017004	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：12GAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、6mm2 4、安装方式：明装	台	1	4428.88	4428.88	
5	030404017005	配电箱	1、名称：泛光照明预留配电箱 2、型号：FGAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线6mm2 4、安装方式：明装	台	1	1423.84	1423.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2、6mm2，压铜接线端子 导线截面10mm2 4、安装方式：暗装	台	40	1131.11	45244.4	
7	030404017007	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：B1XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2、6mm2，压铜接线端子 导线截面16mm2 4、安装方式：明装	台	1	4579	4579	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：4XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、4mm2 4、安装方式：明装	台	1	4448.52	4448.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：消防电梯电源箱 2、型号：XFDTAT1、2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	2	3405.44	6810.88	
10	030404017010	配电箱	1、名称：电梯控制箱XFDTKX 2、型号：（厂家提供） 3、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
11	030404017011	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
12	030404017012	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
13	030404017013	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩配电柜 2、型号：CKAW 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3249.76	3249.76	
14	030404017014	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	2	1216.28	2432.56	
15	030404017015	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1216.21	1216.21	
16	030404017016	配电箱	1、名称：消防电梯潜水泵配电箱XFQSAC 2、安装方式：明装	台	1	1131.26	1131.26	
17	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：功率3kW以下	台	8	42.69	341.52	
18	030411003001	桥架	1、名称：用户出线金属桥架 2、规格：200*150	m	86.11	119.38	10279.81	
19	030411003002	桥架	1、名称：供电局进线桥架 2、规格：700*150 3、材质：不锈钢 4、类型：供电局进线用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	63	565.65	35635.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	114.89	23.48	2697.62	
21	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	80	150.09	12007.2	
22	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	383.65	156.7	60117.96	
23	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	8	269.29	2154.32	
24	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	60.43	98.11	5928.79	
25	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	47.86	191.44	
26	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	10.83	94.37	1022.03	
27	030408006003	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	47.86	95.72	
28	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	700.3	61.68	43194.5	
29	030408006004	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x10mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	40	47.86	1914.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	7.62	33.33	253.97	
31	030408006005	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	21.18	42.36	
32	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	145.53	39.55	5755.71	
33	030408006006	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	4	26.49	105.96	
34	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	501.12	39.25	19668.96	
35	030408006007	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	40	26.49	1059.6	
36	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	150.27	36.58	5496.88	
37	030408006008	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	12	26.49	317.88	
38	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	29.17	29.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030408006009	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	26.49	26.49	
40	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	15.42	20.18	311.18	
41	030408006010	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	21.46	42.92	
42	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	17.87	17.87	
43	030408006011	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	15.88	63.52	
44	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	8.13	15	121.95	
45	030408006012	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	17.17	34.34	
46	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	593.38	12.17	7221.43	
47	030408006013	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	30	12.88	386.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	3.23	10.15	32.78	
49	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZH-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
50	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	23.25	9.54	221.81	
51	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
52	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
53	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
54	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	23.2	23.2	
55	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
56	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	11.37	14.88	169.19	
57	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	32.27	13.32	429.84	
59	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
60	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7272.4	12.19	88650.56	
61	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2163.6	14.11	30528.4	
62	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	452.8	17.03	7711.18	
63	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	389.5	22.02	8576.79	
64	030411001005	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	85	31.25	2656.25	
65	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	903.07	11.76	10620.1	
66	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	565.98	20.37	11529.01	
67	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	69.73	27.53	1919.67	
68	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	15.46	45.09	697.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.37	52.28	2737.9	
70	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	189.45	114.25	21644.66	
71	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	24438.44	4.28	104596.52	
72	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	6814.8	5.38	36663.62	
73	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	827.86	3.3	2731.94	
74	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	220.92	4.69	1036.11	
75	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5.82	5.82	
76	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	132.09	3.74	494.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1109.7	3.74	4150.28	
78	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
79	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：6X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	17.61	17.61	
80	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
81	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
82	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装形式：吸顶式安装	套	600	18.41	11046	
83	030412001002	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	26	83.27	2165.02	
84	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	83.28	83.28	
85	030412001004	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	60	83.19	4991.4	
86	030412001005	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	82	83.28	6828.96	
87	030412001006	普通灯具	1、名称：壁灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：壁装距楼地面2.6m	套	40	63.02	2520.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030412005001	荧光灯	1、名称：单管灯(LED系列) 2、型号：1X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	6	83.06	498.36	
89	030412005002	荧光灯	1、名称：双管灯(LED系列) 2、型号：2X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	99.22	99.22	
90	030412001007	普通灯具	1、名称：吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X3W 3、安装形式：距楼地面2.6m壁装	套	1	80.93	80.93	
91	030412001008	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	5	87.76	438.8	
92	030412004001	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：包含轨道	套	35	144.98	5074.3	
93	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、安装形式：嵌入式	套	7	87.57	612.99	
94	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	128	143.2	18329.6	
95	030412004003	装饰灯	1、名称：T5灯管 2、型号：详见设计	m	1310.58	80.75	105829.34	
96	030408008002	防火堵洞	1、名称：保护管防火封堵 2、方式：按规范要求	处	10	284.06	2840.6	
97	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	1.8	42.04	75.67	
98	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：良质土回填	m3	1.8	18.35	33.03	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	382	16.83	6429.06	
100	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	17.95	718	
101	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	1	20.39	20.39	
102	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	24.86	994.4	
103	030404036001	其他电器	1、名称：新风机开关 2、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个(套、台)	40	101.13	4045.2	
104	030404035001	插座	1、名称：二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	689	24.44	16839.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030404035002	插座	1、名称：防水二加三插座 2、规格：250V,10A安全型带五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.5m	个	160	25.35	4056	
106	030404035003	插座	1、名称：马桶插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.5m	个	80	27.15	2172	
107	030404035004	插座	1、名称：带USB插孔二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	200	28.97	5794	
108	030404035005	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	80	23.45	1876	
109	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	27.15	1086	
110	030404035007	插座	1、名称：油烟机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.8m	个	40	23.45	938	
111	030404035008	插座	1、名称：夜灯电源插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	80	27.15	2172	
112	030404035009	插座	1、名称：电炊用插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	120	27.15	3258	
113	030404035010	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V,16A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	40	23.45	938	
114	030404035011	插座	1、名称：单相三眼带开关插座(挂机空调插座) 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	2	21.64	43.28	
115	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	770	7.6	5852	
116	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2520	7.6	19152	
117	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.5	8.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.71	8.71	
119	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线 2、容量（KW）：详见图纸	台	40	35.69	1427.6	
120	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.18	72.53	158.12	
121	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.18	46.22	100.76	
122	030409004001	均压环	1、名称：楼层均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	659.48	8.94	5895.75	
123	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	684.5	25.28	17304.16	
124	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明敷	m	338.6	45.84	15521.42	
125	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	276.23	29.1	8038.29	
126	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	46.55	26.25	1221.94	
127	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	11	361.93	3981.23	
128	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	45	46.55	2094.75	
129	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	323.2	11	3555.2	
130	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	323.2	5.69	1839.01	
131	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试卡子 2、材质：金属	台(块)	4	71.3	285.2	
132	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030411003003	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	71.6	151.94	10878.9	
134	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	35.25	162.09	5713.67	
135	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	87.26	23.48	2048.86	
136	030408008003	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	40	150.09	6003.6	
137	030411005001	接线箱	1、名称：多媒体集线箱 2、安装形式：暗装	个	40	212.04	8481.6	
138	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6438.71	12.19	78487.87	
139	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2167.53	14.11	30583.85	
140	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.81	17.03	184.09	
141	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	13.16	11.76	154.76	
142	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.15	16.17	50.94	
143	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.02	20.37	1059.65	
144	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	28.48	27.53	784.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	880	7.6	6688	
146	030404034005	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC 3、安装方式：暗装	个	880	12.3	10824	
		给排水工程						
147	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力，试压合格后冲洗	m	1022.4	39.39	40272.34	
148	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.29	1745.98	7490.25	
149	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.98	1742.53	5192.74	
150	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	23.61	33.27	785.5	
151	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	40	27.02	1080.8	
152	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	40	71.19	2847.6	
153	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	47	44.25	2079.75	
154	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	个	162	35.7	5783.4	
155	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	5	72.58	362.9	
156	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.8	72.53	130.55	
157	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.8	46.22	83.2	
158	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	12	2741.38	32896.56	
159	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台(套)	12	174.33	2091.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	468.15	61.89	28973.8	
161	031002001001	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	372.6	17.27	6434.8	
162	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	372.6	2.79	1039.55	
163	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.62	1745.98	4574.47	
164	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	1.12	1742.53	1951.63	
165	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	2.95	33.27	98.15	
166	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	36	53.27	1917.72	
167	031003001003	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	
168	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	53.27	639.24	
169	031003001005	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	66.7	800.4	
170	031003001006	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	102.56	1230.72	
171	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	24	65.31	1567.44	
172	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	120	34.78	4173.6	
173	030411003005	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	26.03	105.11	2736.01	
174	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	18.77	23.48	440.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN150 4、连接形式：A型连接	m	37.65	124.82	4699.47	
176	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1039.17	68.86	71557.25	
177	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	173.06	64.11	11094.88	
178	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	82.98	47.02	3901.72	
179	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	399.2	38.38	15321.3	
180	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个 (组)	171	43.67	7467.57	
181	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	60	38.37	2302.2	
182	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	80	38.37	3069.6	
183	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	80	38.37	3069.6	
184	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	20	85.13	1702.6	
185	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个 (组)	4	33.3	133.2	
186	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	10	112.67	1126.7	
187	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	171	84.35	14423.85	
188	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	120	84.35	10122	
189	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	104.6	72.53	7586.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	040103001004	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	104.6	46.22	4834.61	
191	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	385.48	45.92	17701.24	
192	031001006007	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	536.28	33.33	17874.21	
193	031001005002	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	150.8	85.93	12958.24	
194	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	9.66	17.27	166.83	
195	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	9.66	2.79	26.95	
196	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	5	112.78	563.9	
197	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：钢制雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	1	112.78	112.78	
198	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	38	85.13	3234.94	
199	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	8	112.67	901.36	
200	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	9.86	72.53	715.15	
201	040103001005	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	9.86	46.22	455.73	
		分部小计					376078.8	
		通风空调工程						
202	030108006001	其他风机	1、名称：单向流净化新风机 2、规格：风量：250CMH机外静压：120Pa，功率：0.05Kw 噪音值：30dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	40	1587.64	63505.6	
203	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	640	15.44	9881.6	
204	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	640	2.72	1740.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：DN125 4、板材厚度：3mm	m	115.18	97.19	11194.34	
206	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D110 4、板材厚度：3mm	m	163.93	70.74	11596.41	
207	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D90 4、板材厚度：3mm	m	224.81	73.43	16507.8	
208	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D75 4、板材厚度：3mm	m	443.74	53.04	23535.97	
209	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	8.32	88.43	735.74	
210	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.33	1779.2	587.14	
211	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	240	174.33	41839.2	
212	030703005001	塑料阀门	1、名称：风管电动蝶阀 2、规格：Φ125	个	40	176.85	7074	
213	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	5526.03	5526.03	
214	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	440	84.35	37114	
215	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	120	59.13	7095.6	
216	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	160	44.25	7080	
217	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	14	386.83	5415.62	
		分部小计					250429.85	
		分部分项合计					1752607.62	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	24667.07	24667.07	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	131912.19	131912.19	
		单价措施合计					156579.26	
合计							1909186.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			35956.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26833.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	5366.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3756.64			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	894.44			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1341.66			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	447.22			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	19677.66			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1788.88			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	536.66			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1073.33			
合计					61716.29			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52186.76		52186.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1850594.22	2.4	44414.26
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1850594.22	0.42	7772.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1850594.22		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2023089.93	9	182078.09
合计					234264.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼水电安装工程(07006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼水电安装工程(07006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼水电安装工程 (07007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4128454	
1.1	人工费	1021340.34	
1.2	材料费	2492275.45	
1.3	施工机具使用费	23385.34	
1.4	企业管理费	449350.79	
1.5	利润	142102.08	
2	措施项目费	518227.29	
2.1	单价措施项目费	369886.84	
2.2	总价措施项目费	148340.45	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	86424.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	125435.41	
5	税金	429490.5	
6	工程造价	5201607.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8405.91	8405.91	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8358.05	8358.05	
3	030404017003	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4780.23	4780.23	
4	030404017004	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：12GAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4428.88	4428.88	
5	030404017005	配电箱	1、名称：泛光照明预留配电箱 2、型号：FGAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1423.84	1423.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面10mm ² 4、安装方式：暗装	台	46	1131.11	52031.06	
7	030404017007	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面10mm ² 4、安装方式：暗装	台	46	1157.66	53252.36	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：B1XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4579	4579	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：4XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4448.52	4448.52	
10	030404017010	配电箱	1、名称：消防电梯电源箱 2、型号：XFDTAT1、2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	2	3405.44	6810.88	
11	030404017011	配电箱	1、名称：电梯控制箱XFDTKX 2、型号：（厂家提供） 3、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
12	030404017012	配电箱	1、名称：正压风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	5178.72	5178.72	
13	030404017013	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：PYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4027.92	4027.92	
14	030404017014	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
15	030404017015	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
16	030404017016	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩配电柜 2、型号：CKAW 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3249.76	3249.76	
17	030404017017	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	2	1216.28	2432.56	
18	030404017018	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1216.21	1216.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称：消防电梯潜水泵配电箱XFQSAC 2、安装方式：明装	台	1	1131.26	1131.26	
20	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机 检查接线 2、容量(kW)：功率3kW以下	台	8	42.69	341.52	
21	030411003001	桥架	1、名称：用户出线金属桥架 2、规格：200*150	m	269.98	119.38	32230.21	
22	030411003002	桥架	1、名称：供电局进线桥架 2、规格：300*100 3、材质：不锈钢 4、类型：供电局进线用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	6.17	233.74	1442.18	
23	030411003003	桥架	1、名称：供电局进线桥架 2、规格：600*150 3、材质：不锈钢 4、类型：供电局进线用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	93.98	494.22	46446.8	
24	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	217.85	23.48	5115.12	
25	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	184	150.09	27616.56	
26	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×25+1×16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	192.01	156.7	30087.97	
27	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆电缆头 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×25+1×16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	160.64	642.56	
28	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×25+1×16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	120.78	117.77	14224.26	
29	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆电缆头 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×25+1×16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	160.64	321.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1806.37	56.77	102547.62	
31	030408006003	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	184	47.86	8806.24	
32	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	80.53	98.11	7900.8	
33	030408006004	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5x16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	14	47.86	670.04	
34	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	10.83	94.37	1022.03	
35	030408006005	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	47.86	95.72	
36	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	12.6	40.9	515.34	
37	030408006006	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	4	26.49	105.96	
38	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	147.96	40.9	6051.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030408006007	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	6	26.49	158.94	
40	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	40.34	29.17	1176.72	
41	030408006008	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	10	26.49	264.9	
42	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	25.41	22.32	567.15	
43	030408006009	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	21.18	42.36	
44	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	15.8	22.32	352.66	
45	030408006010	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	21.18	84.72	
46	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	8.13	15	121.95	
47	030408006011	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	17.17	34.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	565.97	12.17	6887.85	
49	030408006012	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	58	12.88	747.04	
50	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	23.25	9.54	221.81	
51	030408006013	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
52	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	21984.98	12.19	267996.91	
53	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1153.69	17.03	19647.34	
54	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	1724.4	22.02	37971.29	
55	030411001004	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	303	31.25	9468.75	
56	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1133.97	11.76	13335.49	
57	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	2755.57	20.37	56130.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	69.73	27.53	1919.67	
59	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	11.85	32.23	381.93	
60	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	27.89	45.09	1257.56	
61	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.37	52.28	2737.9	
62	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	27.93	71.53	1997.83	
63	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	189.45	114.25	21644.66	
64	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	215740.53	4.28	923369.47	
65	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	72255.95	5.38	388737.01	
66	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：10mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	14432.97	11.78	170020.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	827.86	3.3	2731.94	
68	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	400.68	4.69	1879.19	
69	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5.82	5.82	
70	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	132.09	3.74	494.02	
71	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1109.7	3.74	4150.28	
72	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
73	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：6X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	17.61	17.61	
74	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
76	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装形式：吸顶式安装	套	1404	18.41	25847.64	
77	030412001002	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	26	83.27	2165.02	
78	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	83.28	83.28	
79	030412001004	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	60	83.19	4991.4	
80	030412001005	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	82	83.28	6828.96	
81	030412001006	普通灯具	1、名称：壁灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：壁装距楼地面2.6m	套	40	63.02	2520.8	
82	030412005001	荧光灯	1、名称：单管灯(LED系列) 2、型号：1X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	6	83.06	498.36	
83	030412005002	荧光灯	1、名称：双管灯(LED系列) 2、型号：2X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	99.22	99.22	
84	030412001007	普通灯具	1、名称：吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X3W 3、安装形式：距楼地面2.6m壁装	套	1	80.93	80.93	
85	030412001008	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	6	87.76	526.56	
86	030412004001	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：包含轨道	套	396	144.98	57412.08	
87	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、安装形式：嵌入式	套	7	87.57	612.99	
88	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	203	143.2	29069.6	
89	030412004003	装饰灯	1、名称：T5灯管 2、型号：详见设计	m	418.9	80.75	33826.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030408008002	防火堵洞	1、名称：保护管防火封堵 2、方式：按规范要求	处	20	284.06	5681.2	
91	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	1.8	42.04	75.67	
92	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：良质土回填	m3	1.8	18.35	33.03	
93	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	656	16.83	11040.48	
94	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	2	17.95	35.9	
95	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	339	20.39	6912.21	
96	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	84	24.86	2088.24	
97	030404036001	其他电器	1、名称：新风机开关 2、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个 (套、台)	92	101.13	9303.96	
98	030404035001	插座	1、名称：二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	1226	24.44	29963.44	
99	030404035002	插座	1、名称：防水二加三插座 2、规格：250V,10A安全型带五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.5m	个	460	25.35	11661	
100	030404035003	插座	1、名称：马桶插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.5m	个	184	27.15	4995.6	
101	030404035004	插座	1、名称：带USB插孔二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	368	28.97	10660.96	
102	030404035005	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	92	23.45	2157.4	
103	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	92	27.15	2497.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030404035007	插座	1、名称：油烟机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.8m	个	92	23.45	2157.4	
105	030404035008	插座	1、名称：夜灯电源插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	322	27.15	8742.3	
106	030404035009	插座	1、名称：电炊用插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	276	27.15	7493.4	
107	030404035010	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V,16A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	92	23.45	2157.4	
108	030404035011	插座	1、名称：单相三眼带开关插座(挂机空调插座) 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	2	21.64	43.28	
109	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1206	7.6	9165.6	
110	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2520	7.6	19152	
111	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.5	8.5	
112	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.71	8.71	
113	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线 2、容量(KW)：详见图纸	台	92	35.69	3283.48	
114	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.18	72.53	158.12	
115	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.18	46.22	100.76	
116	030409004001	均压环	1、名称：楼层均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	659.48	8.94	5895.75	
117	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	993.3	24.83	24663.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明敷	m	588.34	45.84	26969.51	
119	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	486.23	29.1	14149.29	
120	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	87.55	26.25	2298.19	
121	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	16	361.93	5790.88	
122	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	187	46.55	8704.85	
123	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	543.2	11	5975.2	
124	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	543.2	5.69	3090.81	
125	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试卡子 2、材质：金属	台(块)	4	71.3	285.2	
126	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	
127	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*100 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	105.87	119.38	12638.76	
128	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	87.26	23.48	2048.86	
129	030408008003	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	92	150.09	13808.28	
130	030411005001	接线箱	1、名称：多媒体集线箱 2、安装形式：暗装	个	92	212.04	19507.68	
131	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6438.71	12.19	78487.87	
132	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2167.53	14.11	30583.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.81	17.03	184.09	
134	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	13.16	11.76	154.76	
135	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.15	16.17	50.94	
136	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.02	20.37	1059.65	
137	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	28.48	27.53	784.05	
138	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	880	7.6	6688	
139	030404034005	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC 3、安装方式：暗装	个	880	12.3	10824	
		给排水工程						
140	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力，试压合格后冲洗	m	1510.18	39.39	59485.99	
141	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.29	1745.98	7490.25	
142	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.98	1742.53	5192.74	
143	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	6.43	33.27	213.93	
144	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个（组）	92	27.02	2485.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	92	71.19	6549.48	
146	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	47	44.25	2079.75	
147	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	个	162	35.7	5783.4	
148	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	5	72.58	362.9	
149	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.8	72.53	130.55	
150	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.8	46.22	83.2	
151	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	24	2741.38	65793.12	
152	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台(套)	24	174.33	4183.92	
153	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	936.3	61.89	57947.61	
154	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	745.2	17.27	12869.6	
155	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	745.2	2.79	2079.11	
156	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	5.24	1745.98	9148.94	
157	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.24	1742.53	3903.27	
158	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	5.24	33.27	174.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	72	53.27	3835.44	
160	031003001010	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	48	53.27	2556.96	
161	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	
162	031003001006	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	66.7	1600.8	
163	031003001007	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	102.56	2461.44	
164	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	48	65.31	3134.88	
165	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	240	34.78	8347.2	
166	030411003006	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	52.64	105.11	5532.99	
167	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	37.95	22.3	846.29	
168	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	2051.02	68.86	141233.24	
169	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	201.94	64.11	12946.37	
170	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	69.46	47.02	3266.01	
171	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	905.05	38.38	34735.82	
172	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个（组）	171	43.67	7467.57	
173	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	46	38.37	1765.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	368	38.37	14120.16	
175	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	184	38.37	7060.08	
176	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	20	85.13	1702.6	
177	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个（组）	4	33.3	133.2	
178	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	10	112.67	1126.7	
179	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	171	84.35	14423.85	
180	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	278	84.35	23449.3	
181	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	104.6	72.53	7586.64	
182	040103001004	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	104.6	46.22	4834.61	
183	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	1075.53	45.92	49388.34	
184	031001006007	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	44.16	33.33	1471.85	
185	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	150.8	85.93	12958.24	
186	031002001003	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	29.68	17.27	512.57	
187	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	29.68	2.79	82.81	
188	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个（组）	1	112.78	112.78	
189	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：钢制雨水斗 2、型号、规格：DN100	个（组）	2	112.78	225.56	
190	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN75	个（组）	46	85.13	3915.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	031002003008	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	8	112.67	901.36	
192	031002003020	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（北阳台） 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	46	84.35	3880.1	
193	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	9.86	72.53	715.15	
194	040103001005	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	9.86	46.22	455.73	
		分部小计					626024.05	
		通风空调工程						
195	030108006001	其他风机	1、名称：单向流净化新风机 2、规格：风量:200CMH机外静压:120Pa，功率：0.05Kw 噪音值：30dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	92	1481.18	136268.56	
196	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	1472	15.44	22727.68	
197	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	1472	2.72	4003.84	
198	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：DN125 4、板材厚度：3mm	m	77.5	97.19	7532.23	
199	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D110 4、板材厚度：3mm	m	784.42	70.74	55489.87	
200	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D90 4、板材厚度：3mm	m	254.95	73.43	18720.98	
201	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D75 4、板材厚度：3mm	m	895.37	53.04	47490.42	
202	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	19.14	88.43	1692.55	
203	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.75	1779.2	1334.4	
204	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	460	174.33	80191.8	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			86424.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	64495.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	12899.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	9029.42			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2149.86			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3224.79			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1074.93			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	47296.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	4299.72			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1289.92			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2579.83			
合计					148340.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	125435.41		125435.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4448064.08	2.4	106753.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4448064.08	0.42	18681.87
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4448064.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4772116.7	9	429490.5
合计					554925.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼水电安装工程(07007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼水电安装工程(07007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼水电安装工程 (07008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1945287.77	
1.1	人工费	537376.76	
1.2	材料费	1081217.88	
1.3	施工机具使用费	15030.84	
1.4	企业管理费	236509.51	
1.5	利润	75152.78	
2	措施项目费	266316.98	
2.1	单价措施项目费	197239.16	
2.2	总价措施项目费	69077.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40245.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58411.59	
5	税金	204301.47	
6	工程造价	2474317.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8606.97	8606.97	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8559.11	8559.11	
3	030404017003	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4780.23	4780.23	
4	030404017004	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：12GAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4428.88	4428.88	
5	030404017005	配电箱	1、名称：泛光照明预留配电箱 2、型号：FGAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1423.84	1423.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面10mm ² 4、安装方式：暗装	台	44	1131.11	49768.84	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：SQAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：暗装	台	2	871.46	1742.92	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：B1XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4579	4579	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：4XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4448.52	4448.52	
10	030404017010	配电箱	1、名称：消防电梯电源箱 2、型号：XFDTAT1、2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	2	3405.44	6810.88	
11	030404017011	配电箱	1、名称：电梯控制箱XFDTKX 2、型号：（厂家提供） 3、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
12	030404017012	配电箱	1、名称：正压风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	5178.72	5178.72	
13	030404017013	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：PYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4027.92	4027.92	
14	030404017014	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
15	030404017015	配电箱	1、名称：电视、电信机房配电箱 2、型号：DXAT、DSAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	2	3933.78	7867.56	
16	030404017016	配电箱	1、名称：监控中心配电箱 2、型号：JKAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3933.78	3933.78	
17	030404017017	配电箱	1、名称：消控中心配电箱 2、型号：XKAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3997.4	3997.4	
18	030404017018	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩配电柜 2、型号：CKAW 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3249.76	3249.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030404017019	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	2	1216.28	2432.56	
20	030404017020	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1216.21	1216.21	
21	030404017021	配电箱	1、名称：消防电梯潜水泵配电箱XFQSAC 2、安装方式：明装	台	1	1131.26	1131.26	
22	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：功率3kW以下	台	8	42.69	341.52	
23	030411003001	桥架	1、名称：用户出线金属桥架 2、规格：200*150	m	104.5	119.38	12475.21	
24	030411003002	桥架	1、名称：供电局进线桥架 2、规格：700*150 3、材质：不锈钢 4、类型：供电局进线用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	78	565.65	44120.7	
25	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	140.3	23.48	3294.24	
26	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	96	150.09	14408.64	
27	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	240.43	245.14	58939.01	
28	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆电缆头 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	224.39	897.56	
29	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	442.98	156.7	69414.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	8	269.29	2154.32	
31	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	110.87	110.87	
32	030408006003	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：BTTRZ 3、规格：5x16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	47.86	47.86	
33	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	66.47	98.11	6521.37	
34	030408006004	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5x16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	47.86	191.44	
35	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X16mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	12.66	94.37	1194.72	
36	030408006005	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x16mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	47.86	95.72	
37	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X10mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	780.36	61.68	48132.6	
38	030408006006	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x10mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	44	47.86	2105.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	106.34	40.9	4349.31	
40	030408006007	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	12	26.49	317.88	
41	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	8.24	33.33	274.64	
42	030408006008	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	21.18	42.36	
43	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	160.1	39.55	6331.96	
44	030408006009	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	4	26.49	105.96	
45	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	576.46	39.25	22626.06	
46	030408006010	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	40	26.49	1059.6	
47	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	165.3	36.58	6046.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030408006011	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	12	26.49	317.88	
49	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	29.17	29.17	
50	030408006012	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	26.49	26.49	
51	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	15.42	20.18	311.18	
52	030408006013	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	21.46	42.92	
53	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	17.87	17.87	
54	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	15.88	63.52	
55	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	8.13	15	121.95	
56	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	17.17	34.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	652.72	12.17	7943.6	
58	030408006016	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	30	12.88	386.4	
59	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	3.4	10.15	34.51	
60	030408006017	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZH-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
61	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	26.8	9.54	255.67	
62	030408006018	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
63	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
64	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
65	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	23.2	23.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
67	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	11.37	14.88	169.19	
68	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
69	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	35.6	13.32	474.19	
70	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
71	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7957.84	12.19	97006.07	
72	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2180.64	14.11	30768.83	
73	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	452.8	17.03	7711.18	
74	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	389.5	22.02	8576.79	
75	030411001005	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	65.5	31.25	2046.88	
76	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	903.07	11.76	10620.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	565.98	20.37	11529.01	
78	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	69.73	27.53	1919.67	
79	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	471.68	32.23	15202.25	
80	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	15.46	45.09	697.09	
81	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.37	52.28	2737.9	
82	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	27.93	71.53	1997.83	
83	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	189.45	114.25	21644.66	
84	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	26765.96	4.28	114558.31	
85	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	6898.32	5.38	37112.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	827.86	3.3	2731.94	
87	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	220.92	4.69	1036.11	
88	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5.82	5.82	
89	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	132.09	3.74	494.02	
90	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1109.7	3.74	4150.28	
91	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
92	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：6X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	17.61	17.61	
93	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
95	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装形式：吸顶式安装	套	660	18.41	12150.6	
96	030412001002	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	26	83.27	2165.02	
97	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	83.28	83.28	
98	030412001004	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	60	83.19	4991.4	
99	030412001005	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	82	83.28	6828.96	
100	030412001006	普通灯具	1、名称：壁灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：壁装距楼地面2.6m	套	40	63.02	2520.8	
101	030412005001	荧光灯	1、名称：单管灯(LED系列) 2、型号：1X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	6	83.06	498.36	
102	030412005002	荧光灯	1、名称：双管灯(LED系列) 2、型号：2X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	99.22	99.22	
103	030412001007	普通灯具	1、名称：吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X3W 3、安装形式：距楼地面2.6m壁装	套	1	80.93	80.93	
104	030412001008	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	5	87.76	438.8	
105	030412004001	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：包含轨道	套	5	144.98	724.9	
106	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、安装形式：嵌入式	套	7	87.57	612.99	
107	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	119	143.2	17040.8	
108	030412004003	装饰灯	1、名称：T5灯管 2、型号：详见设计	m	515	80.75	41586.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030408008002	防火堵洞	1、名称：保护管防火封堵 2、方式：按规范要求	处	10	284.06	2840.6	
110	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	1.8	42.04	75.67	
111	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：良质土回填	m3	1.8	18.35	33.03	
112	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	418	16.83	7034.94	
113	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	44	20.39	897.16	
114	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	44	24.86	1093.84	
115	030404036001	其他电器	1、名称：新风机开关 2、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个 (套、)	44	101.13	4449.72	
116	030404035001	插座	1、名称：二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	753	24.44	18403.32	
117	030404035002	插座	1、名称：防水二加三插座 2、规格：250V,10A安全型带五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.5m	个	176	25.35	4461.6	
118	030404035003	插座	1、名称：马桶插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.5m	个	88	27.15	2389.2	
119	030404035004	插座	1、名称：带USB插孔二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	220	28.97	6373.4	
120	030404035005	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	88	23.45	2063.6	
121	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	44	27.15	1194.6	
122	030404035007	插座	1、名称：油烟机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.8m	个	44	23.45	1031.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030404035008	插座	1、名称：夜灯电源插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	88	27.15	2389.2	
124	030404035009	插座	1、名称：电炊用插座 2、规格：250V, 10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	132	27.15	3583.8	
125	030404035010	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V, 16A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	44	23.45	1031.8	
126	030404035011	插座	1、名称：单相三眼带开关插座(挂机空调插座) 2、规格：250V, 16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	2	21.64	43.28	
127	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	731	7.6	5555.6	
128	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2827	7.6	21485.2	
129	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.5	8.5	
130	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.71	8.71	
131	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线 2、容量(KW)：详见图纸	台	92	35.69	3283.48	
132	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.18	72.53	158.12	
133	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.18	46.22	100.76	
134	030409004001	均压环	1、名称：楼层均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	659.48	8.94	5895.75	
135	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	684.5	25.28	17304.16	
136	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明敷	m	338.6	45.84	15521.42	
137	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	276.23	29.1	8038.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	46.55	26.25	1221.94	
139	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	11	361.93	3981.23	
140	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	45	46.55	2094.75	
141	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	323.2	11	3555.2	
142	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	323.2	5.69	1839.01	
143	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试卡子 2、材质：金属	台(块)	4	71.3	285.2	
144	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	
145	030411003003	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	88.45	151.94	13439.09	
146	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	20.57	162.09	3334.19	
147	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	117.7	23.48	2763.6	
148	030408008003	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	45	150.09	6754.05	
149	030411005001	接线箱	1、名称：多媒体集线箱 2、安装形式：暗装	个	45	212.04	9541.8	
150	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6820.81	12.19	83145.67	
151	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2488.36	14.11	35110.76	
152	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.81	17.03	184.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	104.27	11.76	1226.22	
154	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	7.43	16.17	120.14	
155	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	374.42	20.37	7626.94	
156	030411001023	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	71.61	27.53	1971.42	
157	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	968	7.6	7356.8	
158	030404034004	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC 3、安装方式：暗装	个	968	12.3	11906.4	
		给排水工程						
159	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力，试压合格后冲洗	m	1124.3	39.39	44286.18	
160	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	4.98	1745.98	8694.98	
161	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	3.27	1742.53	5698.07	
162	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	8.69	33.27	289.12	
163	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个 (组)	44	27.02	1188.88	
164	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	44	71.19	3132.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	51	44.25	2256.75	
166	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	个	174	35.7	6211.8	
167	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	6	72.58	435.48	
168	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.92	72.53	139.26	
169	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.92	46.22	88.74	
170	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	14	2741.38	38379.32	
171	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台(套)	14	174.33	2440.62	
172	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	547.46	61.89	33882.3	
173	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	437.03	17.27	7547.51	
174	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	437.03	2.79	1219.31	
175	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	3.12	1745.98	5447.46	
176	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	1.34	1742.53	2334.99	
177	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	3.92	33.27	130.42	
178	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	44	53.27	2343.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	031003001010	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	28	53.27	1491.56	
180	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	14	53.27	745.78	
181	031003001006	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	14	66.7	933.8	
182	031003001007	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	14	102.56	1435.84	
183	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	32	65.31	2089.92	
184	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	120	34.78	4173.6	
185	030411003006	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	44.93	105.11	4722.59	
186	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	32.4	22.3	722.52	
187	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN150 4、连接形式：A型连接	m	51.29	124.82	6402.02	
188	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1327.89	68.86	91438.51	
189	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	173.06	64.11	11094.88	
190	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	79.2	47.02	3723.98	
191	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	465.52	38.38	17866.66	
192	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个(组)	189	43.67	8253.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	60	38.37	2302.2	
194	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	88	38.37	3376.56	
195	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	88	38.37	3376.56	
196	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	24	85.13	2043.12	
197	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个 (组)	4	33.3	133.2	
198	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	10	112.67	1126.7	
199	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	1	112.67	112.67	
200	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	189	84.35	15942.15	
201	031002003019	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	136	84.35	11471.6	
202	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	104.6	72.53	7586.64	
203	040103001004	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	104.6	46.22	4834.61	
204	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	506.1	45.92	23240.11	
205	031001006007	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	45.75	33.33	1524.85	
206	031001005002	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	150.8	85.93	12958.24	
207	031002001003	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	9.66	17.27	166.83	
208	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	9.66	2.79	26.95	
209	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	7	112.78	789.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：钢制雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	5	112.78	563.9	
211	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	44	85.13	3745.72	
212	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	8	112.67	901.36	
213	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	9.86	72.53	715.15	
214	040103001005	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	9.86	46.22	455.73	
		分部小计					418637.03	
		通风空调工程						
215	030108006001	其他风机	1、名称：单向流净化新风机 2、规格：风量:250CMH 机外静压:120Pa，功率：0.05Kw 噪音值：30dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	44	1587.64	69856.16	
216	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	668	15.44	10313.92	
217	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	668	2.72	1816.96	
218	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：DN125 4、板材厚度：3mm	m	146.04	97.19	14193.63	
219	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D110 4、板材厚度：3mm	m	181.38	70.74	12830.82	
220	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D90 4、板材厚度：3mm	m	233.76	73.43	17165	
221	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D75 4、板材厚度：3mm	m	503.06	53.04	26682.3	
222	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	8.86	88.43	783.49	
223	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ133mm以下	m3	0.36	1779.2	640.51	
224	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：φ75	个	264	174.33	46023.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030703005001	塑料阀门	1、名称：风管电动蝶阀 2、规格：Φ125	个	44	176.85	7781.4	
226	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	6139.58	6139.58	
227	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	484	84.35	40825.4	
228	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	132	59.13	7805.16	
229	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	176	44.25	7788	
230	031002001004	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	15	386.83	5802.45	
		分部小计					276447.9	
		分部分项合计					1945287.77	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	26817.01	26817.01	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	170422.15	170422.15	
		单价措施合计					197239.16	
合计							2142526.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			40245.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	30033.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6006.77			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4204.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1001.13			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1501.69			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	500.56			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	22024.81			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2002.26			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	600.68			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1201.35			
合计					69077.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58411.59		58411.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2071333.11	2.4	49711.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2071333.11	0.42	8699.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2071333.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2270016.34	9	204301.47
合计					262713.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼水电安装工程(07008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 8#楼水电安装工程(07008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼水电安装工程 (07009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1750118.04	
1.1	人工费	496284.31	
1.2	材料费	952598.91	
1.3	施工机具使用费	13399.45	
1.4	企业管理费	218424.46	
1.5	利润	69410.91	
2	措施项目费	218475.05	
2.1	单价措施项目费	156693.79	
2.2	总价措施项目费	61781.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	35994.3	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	52241.7	
5	税金	181875.13	
6	工程造价	2202709.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼水电安装工程 (07009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030404017001	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8606.97	8606.97	
2	030404017002	配电箱	1、名称：公共用电总箱 2、型号：AP2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 、16mm ² 4、安装方式：挂墙明装底距楼地面1.5m	台	1	8559.11	8559.11	
3	030404017003	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：GAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² ，压铜接线端子导线截面10mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4780.23	4780.23	
4	030404017004	配电箱	1、名称：双电源配电箱 2、型号：12GAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4428.88	4428.88	
5	030404017005	配电箱	1、名称：泛光照明预留配电箱 2、型号：FGAL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1423.84	1423.84	
6	030404017006	配电箱	1、名称：用户配电箱 2、型号：AL 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面10mm ² 4、安装方式：暗装	台	40	1131.11	45244.4	
7	030404017007	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：B1XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 、6mm ² ，压铜接线端子 导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4579	4579	
8	030404017008	配电箱	1、名称：消防用电配电箱 2、型号：4XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	4448.52	4448.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030404017009	配电箱	1、名称：消防电梯电源箱 2、型号：XFDTAT1、2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	2	3405.44	6810.88	
10	030404017010	配电箱	1、名称：电梯控制箱XFDTKX 2、型号：（厂家提供） 3、安装方式：明装	台	2	265.53	531.06	
11	030404017011	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
12	030404017012	配电箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：PFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、6mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3920.18	3920.18	
13	030404017013	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩配电柜 2、型号：CKAW 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm ² ，压铜接线端子导线截面16mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3249.76	3249.76	
14	030404017014	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	2	1216.28	2432.56	
15	030404017015	配电箱	1、名称：排污泵电源控制箱 2、型号：QSAC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 4、安装方式：明装	台	1	1216.21	1216.21	
16	030404017016	配电箱	1、名称：消防电梯潜水泵配电箱XFQSAC 2、安装方式：明装	台	1	1131.26	1131.26	
17	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 2、容量(kW)：功率3kW以下	台	8	42.69	341.52	
18	030411003001	桥架	1、名称：用户出线金属桥架 2、规格：200*150	m	100.06	119.38	11945.16	
19	030411003002	桥架	1、名称：供电局进线桥架 2、规格：700*150 3、材质：不锈钢 4、类型：供电局进线用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	63	565.65	35635.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	120.24	23.48	2823.24	
21	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	80	150.09	12007.2	
22	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	383.65	156.7	60117.96	
23	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制安 2、型号：BTTRZ 3、规格：4X25+1X16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	8	269.29	2154.32	
24	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	60.43	98.11	5928.79	
25	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	47.86	191.44	
26	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	10.83	94.37	1022.03	
27	030408006003	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	47.86	95.72	
28	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X10mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	700.3	61.68	43194.5	
29	030408006004	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5x10mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	40	47.86	1914.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	7.62	33.33	253.97	
31	030408006005	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：4X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	21.18	42.36	
32	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	145.53	39.55	5755.71	
33	030408006006	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	4	26.49	105.96	
34	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	501.12	39.25	19668.96	
35	030408006007	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：YJV 3、规格：5X6mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	40	26.49	1059.6	
36	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	150.27	36.58	5496.88	
37	030408006008	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	12	26.49	317.88	
38	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	29.17	29.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030408006009	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	26.49	26.49	
40	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	15.42	20.18	311.18	
41	030408006010	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：5X2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	21.46	42.92	
42	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	17.87	17.87	
43	030408006011	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3X4mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	15.88	63.52	
44	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	8.13	15	121.95	
45	030408006012	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：4×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	2	17.17	34.34	
46	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	593.38	12.17	7221.43	
47	030408006013	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：3×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	30	12.88	386.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	3.23	10.15	32.78	
49	030408006014	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZH-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
50	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	23.25	9.54	221.81	
51	030408006015	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZ-YJY 3、规格：2×2.5mm ² 4、安装部位：室内 5、电压等级（kV）：0.4KV	个	2	12.88	25.76	
52	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
53	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
54	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	23.2	23.2	
55	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
56	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	11.37	14.88	169.19	
57	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	32.27	13.32	429.84	
59	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
60	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	7272.4	12.19	88650.56	
61	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2163.6	14.11	30528.4	
62	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	452.8	17.03	7711.18	
63	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	389.5	22.02	8576.79	
64	030411001005	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	85	31.25	2656.25	
65	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	903.07	11.76	10620.1	
66	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	565.98	20.37	11529.01	
67	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	69.73	27.53	1919.67	
68	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	15.46	45.09	697.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.37	52.28	2737.9	
70	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	189.45	114.25	21644.66	
71	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	24438.44	4.28	104596.52	
72	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	6814.8	5.38	36663.62	
73	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	827.86	3.3	2731.94	
74	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	220.92	4.69	1036.11	
75	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5.82	5.82	
76	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	132.09	3.74	494.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1109.7	3.74	4150.28	
78	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
79	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：6X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	17.61	17.61	
80	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
81	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
82	030412001001	普通灯具	1、名称：座灯头 2、安装形式：吸顶式安装	套	600	18.41	11046	
83	030412001002	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	26	83.27	2165.02	
84	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	83.28	83.28	
85	030412001004	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：吸顶式安装	套	60	83.19	4991.4	
86	030412001005	普通灯具	1、名称：红外感应灯(LED系列) 2、型号：1X20W 3、安装形式：吸顶式安装	套	82	83.28	6828.96	
87	030412001006	普通灯具	1、名称：壁灯(LED系列) 2、型号：1X13W 3、安装形式：壁装距楼地面2.6m	套	40	63.02	2520.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030412005001	荧光灯	1、名称：单管灯(LED系列) 2、型号：1X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	6	83.06	498.36	
89	030412005002	荧光灯	1、名称：双管灯(LED系列) 2、型号：2X18W 3、安装形式：吸顶式安装	套	1	99.22	99.22	
90	030412001007	普通灯具	1、名称：吸顶灯(LED系列) 2、型号：1X3W 3、安装形式：距楼地面2.6m壁装	套	1	80.93	80.93	
91	030412001008	普通灯具	1、名称：防潮型吸顶灯(LED系列) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	5	87.76	438.8	
92	030412004001	装饰灯	1、名称：轨道灯 2、型号：包含轨道	套	35	144.98	5074.3	
93	030412004002	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、安装形式：嵌入式	套	7	87.57	612.99	
94	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	128	143.2	18329.6	
95	030412004003	装饰灯	1、名称：T5灯管 2、型号：详见设计	m	1310.58	80.75	105829.34	
96	030408008002	防火堵洞	1、名称：保护管防火封堵 2、方式：按规范要求	处	10	284.06	2840.6	
97	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	1.8	42.04	75.67	
98	040103001001	回填方	1、密实度要求：夯填 2、填方材料品种：良质土回填	m3	1.8	18.35	33.03	
99	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	382	16.83	6429.06	
100	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	17.95	718	
101	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	1	20.39	20.39	
102	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	24.86	994.4	
103	030404036001	其他电器	1、名称：新风机开关 2、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个 (套、台)	40	101.13	4045.2	
104	030404035001	插座	1、名称：二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	689	24.44	16839.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030404035002	插座	1、名称：防水二加三插座 2、规格：250V,10A安全型带五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.5m	个	160	25.35	4056	
106	030404035003	插座	1、名称：马桶插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.5m	个	80	27.15	2172	
107	030404035004	插座	1、名称：带USB插孔二加三插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	200	28.97	5794	
108	030404035005	插座	1、名称：洗衣机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	80	23.45	1876	
109	030404035006	插座	1、名称：冰箱插座 2、规格：250V,10A安全型带开关五孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	40	27.15	1086	
110	030404035007	插座	1、名称：油烟机插座 2、规格：250V,10A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.8m	个	40	23.45	938	
111	030404035008	插座	1、名称：夜灯电源插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m	个	80	27.15	2172	
112	030404035009	插座	1、名称：电炊用插座 2、规格：250V,10A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面1.3m	个	120	27.15	3258	
113	030404035010	插座	1、名称：热水器插座 2、规格：250V,16A安全型带开关三孔IP55 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	40	23.45	938	
114	030404035011	插座	1、名称：单相三眼带开关插座(挂机空调插座) 2、规格：250V,16A 3、安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m	个	2	21.64	43.28	
115	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	770	7.6	5852	
116	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2520	7.6	19152	
117	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.5	8.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.71	8.71	
119	080806008001	电动机检查接线	1、名称：新风机检查接线 2、容量（KW）：详见图纸	台	40	35.69	1427.6	
120	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.18	72.53	158.12	
121	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.18	46.22	100.76	
122	030409004001	均压环	1、名称：楼层均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	659.48	8.94	5895.75	
123	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线，利用建筑物主筋引下 2、材质：建筑物外围剪力墙内钢筋(两根不小于直径16mm或四根直径10mm)引上与接闪带相连	m	684.5	25.28	17304.16	
124	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：明敷	m	338.6	45.84	15521.42	
125	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	276.23	29.1	8038.29	
126	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：室内	m	46.55	26.25	1221.94	
127	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、材质：铜排不小于4mm 3、规格：MEB 300*200*120	台(块)	11	361.93	3981.23	
128	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位端子箱LEB 2、材质：156*75*50 3、规格：参见国标图集15D502第28页	台(块)	45	46.55	2094.75	
129	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN15 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	323.2	11	3555.2	
130	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：4mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	323.2	5.69	1839.01	
131	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试卡子 2、材质：金属	台(块)	4	71.3	285.2	
132	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	982.66	982.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030411003003	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	71.6	151.94	10878.9	
134	030411003004	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：400*150 3、材质：金属热镀锌 4、类型：弱电用 5、接地方式：符合设计及规范要求	m	35.25	162.09	5713.67	
135	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	87.26	23.48	2048.86	
136	030408008003	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	40	150.09	6003.6	
137	030411005001	接线箱	1、名称：多媒体集线箱 2、安装形式：暗装	个	40	212.04	8481.6	
138	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	6438.71	12.19	78487.87	
139	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	2167.53	14.11	30583.85	
140	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：刚性阻燃管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	10.81	17.03	184.09	
141	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	13.16	11.76	154.76	
142	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.15	16.17	50.94	
143	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	52.02	20.37	1059.65	
144	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	28.48	27.53	784.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、安装形式：暗装	个	880	7.6	6688	
146	030404034005	照明开关	1、名称：白盖板 2、材质：PVC 3、安装方式：暗装	个	880	12.3	10824	
		给排水工程						
147	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验压力，试压合格后冲洗	m	1022.4	39.39	40272.34	
148	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.29	1745.98	7490.25	
149	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.98	1742.53	5192.74	
150	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	23.61	33.27	785.5	
151	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15	个(组)	40	27.02	1080.8	
152	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	40	71.19	2847.6	
153	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	47	44.25	2079.75	
154	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN40	个	162	35.7	5783.4	
155	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	5	72.58	362.9	
156	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.8	72.53	130.55	
157	040103001003	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.8	46.22	83.2	
158	031006005001	太阳能集热装置	1、型号、规格：成品整体式太阳能热水器 2、工作内容：太阳能热水器，含屋面管道、保温、本体支架与防雷接地等工作 3、其他：详见设计文件	套	12	2741.38	32896.56	
159	030503003001	控制器	1、名称：太阳能温控仪	台(套)	12	174.33	2091.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水冲洗	m	468.15	61.89	28973.8	
161	031002001001	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	372.6	17.27	6434.8	
162	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	372.6	2.79	1039.55	
163	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.62	1745.98	4574.47	
164	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：60mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	1.12	1742.53	1951.63	
165	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：双导铝箔胶带 2、厚度：详见图纸	m2	2.95	33.27	98.15	
166	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	36	53.27	1917.72	
167	031003001003	螺纹阀门	1、类型：双活接球阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	24	53.27	1278.48	
168	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	53.27	639.24	
169	031003001005	螺纹阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	66.7	800.4	
170	031003001006	螺纹阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	12	102.56	1230.72	
171	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	24	65.31	1567.44	
172	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN32	个	120	34.78	4173.6	
173	030411003005	桥架	1、名称：屋面防水桥架 2、规格：200*100	m	26.03	105.11	2736.01	
174	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	18.77	22.3	418.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	031001005001	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：排水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN150 4、连接形式：A型连接	m	37.65	124.82	4699.47	
176	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：柔性承插连接	m	1039.17	68.86	71557.25	
177	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN100 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	173.06	64.11	11094.88	
178	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN75 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	82.98	47.02	3901.72	
179	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：HDPE排水管DN50 4、连接形式：电熔胶圈双密封管件连接	m	399.2	38.38	15321.3	
180	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：阻火圈 2、型号、规格：DN100 3、安装方式：管顶安装	个 (组)	171	43.67	7467.57	
181	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	60	38.37	2302.2	
182	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴直埋式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	80	38.37	3069.6	
183	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	80	38.37	3069.6	
184	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	20	85.13	1702.6	
185	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个 (组)	4	33.3	133.2	
186	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	10	112.67	1126.7	
187	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	171	84.35	14423.85	
188	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装（厨房、卫生间排气） 2、材质：钢制 3、规格：DN125	个	120	84.35	10122	
189	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	104.6	72.53	7586.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
190	040103001004	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	104.6	46.22	4834.61	
191	031001006006	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	385.48	45.92	17701.24	
192	031001006007	塑料管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：PVC-M雨水管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	536.28	33.33	17874.21	
193	031001005002	铸铁管	1、安装部位：外墙 2、介质：雨水 3、材质、规格：柔性接口铸铁排水管DN100 4、连接形式：A型连接	m	150.8	85.93	12958.24	
194	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：管道支架	Kg	9.66	17.27	166.83	
195	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	9.66	2.79	26.95	
196	031004014008	给、排水附（配）件	1、材质：87型雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	5	112.78	563.9	
197	031004014009	给、排水附（配）件	1、材质：钢制雨水斗 2、型号、规格：DN100	个 (组)	1	112.78	112.78	
198	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：塑料地漏 2、型号、规格：DN75	个 (组)	38	85.13	3234.94	
199	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	8	112.67	901.36	
200	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	9.86	72.53	715.15	
201	040103001005	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	9.86	46.22	455.73	
		分部小计					376056.65	
		通风空调工程						
202	030108006001	其他风机	1、名称：单向流净化新风机 2、规格：风量：250CMH机外静压：120Pa，功率：0.05Kw 噪音值：30dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	40	1481.18	59247.2	
203	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	640	15.44	9881.6	
204	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	640	2.72	1740.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
205	030702005001	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：DN125 4、板材厚度：3mm	m	115.18	97.19	11194.34	
206	030702005002	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D110 4、板材厚度：3mm	m	163.93	70.74	11596.41	
207	030702005003	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D90 4、板材厚度：3mm	m	224.81	73.43	16507.8	
208	030702005004	塑料通风管道	1、名称：PVC硬聚氯乙烯塑料风管 2、形状：圆形 3、规格：D75 4、板材厚度：3mm	m	443.74	53.04	23535.97	
209	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	8.32	88.43	735.74	
210	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133mm以下	m3	0.33	1779.2	587.14	
211	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：可调新风口 2、规格：Φ75	个	240	174.33	41839.2	
212	030703005001	塑料阀门	1、名称：风管电动蝶阀 2、规格：Φ125	个	40	176.85	7074	
213	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	5526.03	5526.03	
214	031002003010	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	440	84.35	37114	
215	031002003011	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	120	59.13	7095.6	
216	031002003012	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	160	44.25	7080	
217	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	14	386.83	5415.62	
		分部小计					246171.45	
		分部分项合计					1750118.04	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	24685.65	24685.65	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	132008.14	132008.14	
		单价措施合计					156693.79	
合计							1906811.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			35994.3			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	26861.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	5372.28			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3760.6			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	895.38			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1343.07			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	447.69			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	19698.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1790.76			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	537.23			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1074.46			
合计					61781.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	52241.7		52241.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1852542.54	2.4	44461.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1852542.54	0.42	7780.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1852542.54		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2020834.79	9	181875.13
合计					234116.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼水电安装工程(07009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#楼水电安装工程(07009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	368370.97	
1.1	人工费	55313.68	
1.2	材料费	280628.7	
1.3	施工机具使用费	2222.73	
1.4	企业管理费	22472.44	
1.5	利润	7733.42	
2	措施项目费	13106.91	
2.1	单价措施项目费	2438.97	
2.2	总价措施项目费	10667.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6400.77	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9281.02	
5	税金	35168.3	
6	工程造价	425927.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电柜GAP 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装	台	1	4125.52	4125.52	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电柜GAPE 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装	台	1	4746.57	4746.57	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：GAT 3、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	4317.68	4317.68	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：XFAT1~3 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	3	3189.62	9568.86	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：GAL1~3 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	3	3024.84	9074.52	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：DTAP 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1567.33	1567.33	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：MWAL 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	2353.05	2353.05	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：SYAL24, SAL34 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	2	1413.05	2826.1	
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：YLAL11, SYAL26 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	2	1413.05	2826.1	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：BLAL11, SYAL25 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	2	1679.22	3358.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：SYAL22 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	1679.22	1679.22	
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：SYAL23, SYAL32 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	2	1856.66	3713.32	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：SQAL11, SYAL31, SYAL33 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	3	1856.66	5569.98	
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：SYAL11, SYAL21 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	2	2655.15	5310.3	
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：ALE1、ALE2、ALE3 3、接线端子材质、规格：2.5mm ² 无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	3	3447.35	10342.05	
16	030411003001	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：400×150	m	11.2	305.13	3417.46	
17	030411003002	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200×100	m	177.83	104.08	18508.55	
18	030411003003	桥架	1、名称：防火桥架 2、规格：200×100	m	15.56	112.01	1742.88	
19	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢	kg	166.89	23.03	3843.48	
20	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火泥等	处	7	389.73	2728.11	
21	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配	m	27.55	99.75	2748.11	
22	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	6.33	44.52	281.81	
23	030411001004	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P40 3、配置形式：暗配	m	87.75	21.74	1907.69	
24	030411001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P32 3、配置形式：暗配	m	24.49	16.76	410.45	
25	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配	m	243.42	11.95	2908.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030411001007	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	33.69	11.63	391.81	
27	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	728.85	4.72	3440.17	
28	030411004002	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZB1N-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	186.42	4.72	879.9	
29	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-3×2.5 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	77.89	12.46	970.51	
30	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-3×2.5	个	4	12.66	50.64	
31	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5×6 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	214.34	40.76	8736.5	
32	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-5×6	个	12	26	312	
33	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5×10 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	62.75	63.67	3995.29	
34	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-5×10	个	4	47.14	188.56	
35	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-5×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	220.64	94.2	20784.29	
36	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-5×16	个	10	47.14	471.4	
37	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4×25+1×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	228.86	146.51	33530.28	
38	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4×25+1×16	个	14	158.51	2219.14	
39	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZB1-YJY-4×70+1×35 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	79.27	362.52	28736.96	
40	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZB1-YJY-4×70+1×35	个	4	265.78	1063.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YFD-BTTRZ-5×6 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	56.16	45.78	2571	
42	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YFD-BTTRZ-5×6	个	14	26	364	
43	030412004009	装饰灯	1、名称：嵌入式射灯 2、安装形式：嵌入式	套	2	87.22	174.44	
44	030412005003	荧光灯	1、名称：嵌入式格栅灯 2、安装形式：嵌入式	套	60	142.5	8550	
45	030412004010	装饰灯	1、名称：LED灯带	m	50.5	38.99	1969	
46	030412001001	普通灯具	1、名称：红外感应灯 2、规格：1*24W	套	15	82.57	1238.55	
47	030412005001	荧光灯	1、名称：LED灯 2、规格：2x24W 3、安装形式：吸顶安装	套	3	93.86	281.58	
48	030412005002	荧光灯	1、名称：应急双管荧光灯 2、规格：2x24W 3、安装形式：吸顶安装	套	3	98.33	294.99	
49	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：H=1.30m	个	6	17.58	105.48	
50	030404034002	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：H=1.30m	个	1	24.56	24.56	
51	030404035001	插座	1、名称：单相2+3插座 2、安装方式：H=0.3m	个	9	24.08	216.72	
52	030404035002	插座	1、名称：单相三孔带开关挂式节能空调插座 2、安装方式：底距地2米，暗装	个	1	26.79	26.79	
53	030411006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：暗装	个	20	7.45	149	
54	030411006002	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：暗装	个	19	7.65	145.35	
55	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	355.95	355.95	
56	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：-40*4	m	63.84	28.61	1826.46	
57	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装部位：防雷引下线利用柱内主筋作为引下线	m	211.2	27.28	5761.54	
58	030409005001	避雷网	1、名称：10镀锌圆钢 2、安装形式：沿折板支架敷设	m	477.2	19.52	9314.94	
59	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子制作、安装 2、规格：含接线盒、面板	台(块)	4	69.91	279.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
61	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	0.53	19.7	10.44	
62	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土 回填	m3	0.53	40.92	21.69	
		分部小计					250290.3	
		建筑智能化工程						
63	030411005001	接线箱	1、名称：有线电视设备箱(只计箱壳) 2、规格：TVX 3、安装形式：嵌墙安装 距楼地面0.5m	个	3	404.1	1212.3	
64	030411005002	接线箱	1、名称：通信设备箱(只计箱壳) 2、规格：DMX 3、安装形式：嵌墙安装 距楼地面0.5m	个	3	457.33	1371.99	
65	030411005003	接线箱	1、名称：户内多媒体箱(只计箱壳) 2、安装形式：嵌墙安装 距楼地面0.5m	个	14	143.55	2009.7	
66	030411003004	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200×100	m	157.66	105.11	16571.64	
67	030411003005	桥架	1、名称：桥架 2、规格：300×100	m	12.8	119.38	1528.06	
68	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢	kg	129.92	23.48	3050.52	
69	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火泥等	处	3	392.32	1176.96	
70	030411001008	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配	m	17.53	12.19	213.69	
71	030411001009	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P25 3、配置形式：暗配	m	273.03	14.11	3852.45	
72	030411006005	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：暗装	个	7	7.81	54.67	
		分部小计					31041.98	
		给排水、采暖、燃气工程						
73	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PSP钢塑复合给水管DN65 4、连接形式：扩口连接或卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	7.2	134.34	967.25	
74	031002001001	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：L+U	Kg	4.3	17.03	73.23	
75	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	4.3	2.73	11.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	0.59	97.93	57.78	
77	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	14.7	84.34	1239.8	
78	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN40 4、连接形式：热熔连接	m	2.14	56.83	121.62	
79	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN32 4、连接形式：热熔连接	m	42.48	52.53	2231.47	
80	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN25 4、连接形式：热熔连接	m	4.43	38.87	172.19	
81	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN20 4、连接形式：热熔连接	m	4.42	36.38	160.8	
82	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN15 4、连接形式：热熔连接	m	27.54	28.85	794.53	
83	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：焊接法兰	个	2	496.64	993.28	
84	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：焊接法兰	个	1	470.02	470.02	
85	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：减压阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：焊接法兰	个	1	931.34	931.34	
86	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	542.21	542.21	
87	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	43	43	
88	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	55.81	55.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
89	030817008001	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80	台	1	71.2	71.2	
90	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	0.53	19.7	10.44	
91	010103001002	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	0.53	40.92	21.69	
92	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：水表井	座	1	1445.63	1445.63	
93	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水 管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	42.25	69.81	2949.47	
94	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水 管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	7.61	52.2	397.24	
95	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水 管DN50 4、连接形式：承插粘接	m	12.62	35.81	451.92	
96	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个	4	44.83	179.32	
97	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：扫除口 2、型号、规格：DN75	个 (组)	2	28.13	56.26	
98	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：扫除口 2、型号、规格：DN100	个 (组)	4	32.91	131.64	
99	030817008002	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	台	3	85.61	256.83	
100	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：浴盆、洗脸盆预留	个 (组)	5	41.32	206.6	
101	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：塑料 2、型号、规格：大便器预留	个 (组)	13	55.88	726.44	
102	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.59	21.99	34.96	
103	010103001003	回填方	1、密实度要求：详见图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	1.59	45.07	71.66	
104	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水 管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	77.36	52.2	4038.19	
105	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水 管DN50 4、连接形式：承插粘接	m	9.2	35.81	329.45	
106	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150	个	6	82.9	497.4	
107	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	10	82.9	829	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个	10	44.83	448.3	
109	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：喇叭口 2、型号、规格：DN75	个	2	136.86	273.72	
110	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：承插连接	m	97.06	45.47	4413.32	
111	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN150 4、连接形式：承插连接	m	124.68	79.93	9965.67	
112	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	10	82.9	829	
113	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：87型雨水斗 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：DN100	只	9	38.09	342.81	
114	010902004002	屋面排水管	1、排水管品种、规格：87型雨水斗 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：DN150	只	6	56.91	341.46	
		分部小计					38185.69	
		抗震支架						
115	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	10	385.3	3853	
		分部小计					3853	
		太阳能光伏系统						
116	030405002001	太阳能电池	1、名称：光伏发电系统 2、规格：包含500Wp光伏板+三相组串式逆变器+防逆流设备及并网光伏配电箱组成 3、容量：2KWP 4、安装方式：屋面布置	组	1	45000	45000	
		分部小计					45000	
		分部分项合计					368370.97	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2438.97	2438.97	
		单价措施合计					2438.97	
合 计							370809.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6400.77			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4776.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	955.34			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	668.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	159.22			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	238.83			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	79.61			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3502.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	95.53			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	191.07			
合计					10667.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程 (07010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9281.02		9281.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	329114.03	2.4	7898.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	329114.03	0.42	1382.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	329114.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	390758.9	9	35168.3
合计					44449.32

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：10#社区配套和商业水电安装工程(07010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10#社区配套和商业水电安装工程(07010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4448599.82	
1.1	人工费	598166.91	
1.2	材料费	3451257.45	
1.3	施工机具使用费	28582.84	
1.4	企业管理费	287004.76	
1.5	利润	83587.86	
2	措施项目费	147488.44	
2.1	单价措施项目费	26136.18	
2.2	总价措施项目费	121352.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66826.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	97179.21	
5	税金	422394.07	
6	工程造价	5115661.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：消防泵房配电柜 2、型号：BFAT 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：落地安装	台	1	22115.68	22115.68	
2	030404017002	配电箱	1、名称：消防泵房稳压泵控制柜 2、型号：WYAC 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	13558.43	13558.43	
3	030404017003	配电箱	1、名称：消防泵房稳压泵控制柜 2、型号：BSAC 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	10009.27	10009.27	
4	030404017004	配电箱	1、名称：消防泵房喷淋泵控制柜（含消防机械应急启动装置） 2、型号：PLAC 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	18882.16	18882.16	
5	030404017005	配电箱	1、名称：消防泵房消火栓泵控制柜（含消防机械应急启动装置） 2、型号：XHAC 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	20656.74	20656.74	
6	030404017006	配电箱	1、名称：消防泵房消火栓泵控制柜（含消防机械应急启动装置） 2、型号：SWXHAC 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	1	10009.27	10009.27	
7	030404017007	配电箱	1、名称：动力配电柜 2、型号：1、2XFAP 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	10364.18	20728.36	
8	030404017008	配电箱	1、名称：动力配电柜 2、型号：3、4XFAP 3、基础形式、材质、规格：10#槽钢 4、安装方式：落地安装	台	2	14090.8	28181.6	
9	030404017009	配电箱	1、名称：照明计量箱 2、型号：ZMAT 3、安装方式：明装	台	1	13649.51	13649.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404017010	配电箱	1、名称：消防配电计量箱 2、型号：1XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	9594.15	9594.15	
11	030404017011	配电箱	1、名称：消防配电计量箱 2、型号：2XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	7908.29	7908.29	
12	030404017012	配电箱	1、名称：消防配电计量箱 2、型号：3XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	7908.29	7908.29	
13	030404017013	配电箱	1、名称：消防配电计量箱 2、型号：4XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	7908.29	7908.29	
14	030404017014	配电箱	1、名称：消防配电计量箱 2、型号：5XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	7908.29	7908.29	
15	030404017015	配电箱	1、名称：消防配电计量箱 2、型号：6XFAT 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	7908.29	7908.29	
16	030404017016	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	5455.86	5455.86	
17	030404017017	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	5429.68	5429.68	
18	030404017018	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：3AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	5482.03	5482.03	
19	030404017019	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	5416.59	5416.59	
20	030404017020	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：5AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	5416.59	5416.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404017021	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：6AL 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	5298.79	5298.79	
22	030404017022	配电箱	1、名称：雨水泵房配电箱 2、型号：YSAP 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	1	1684.19	1684.19	
23	030404017023	配电箱	1、名称：排污泵配电箱 2、型号：QSAC1 3、安装方式：明装	台	45	1138.72	51242.4	
24	030404017024	配电箱	1、名称：排污泵配电箱 2、型号：QSAC2 3、安装方式：明装	台	1	1138.72	1138.72	
25	030404017025	配电箱	1、名称：排污泵配电箱 2、型号：QSAC3 3、安装方式：明装	台	1	1138.72	1138.72	
26	030404017026	配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、型号：JLAC 3、安装方式：明装	台	31	936.85	29042.35	
27	030701014002	除湿机	1、名称：除湿机 2、型号：MS-30Kg 3、规格：除湿时300Kg/h 10KW	台	30	13373.74	401212.2	
28	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机 检查接线 2、容量(kW)：功率3kW以下	台	160	43.56	6969.6	
29	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机 检查接线 2、容量(kW)：功率13kW以下	台	30	79.25	2377.5	
30	030411003001	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：400*150	m	311.12	308.77	96064.52	
31	030411003002	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：300*150	m	207.01	293.69	60796.77	
32	030411003003	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：200*150	m	205.41	204.72	42051.54	
33	030411003004	桥架	1、名称：不锈钢桥架 2、规格：200*100	m	37.97	164.52	6246.82	
34	030411003005	桥架	1、名称：防火密闭金属桥架 2、规格：400*150	m	371.23	188.41	69943.44	
35	030411003006	桥架	1、名称：防火密闭金属桥架 2、规格：300*150	m	130.8	174.14	22777.51	
36	030411003007	桥架	1、名称：防火密闭金属桥架 2、规格：200*150	m	502.96	128.76	64761.13	
37	030411003008	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100	m	464.4	106.14	49291.42	
38	030411003009	桥架	1、名称：封闭式照明金属桥架 2、规格：100*50	m	2697.54	60.41	162958.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	5446.89	23.92	130289.61	
40	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	36	152.68	5496.48	
41	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	76	88.95	6760.2	
42	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN125	个	6	114.73	688.38	
43	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC100 4、配置形式：明配	m	17.68	120.99	2139.1	
44	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC65 4、配置形式：明配	m	17.69	77.63	1373.27	
45	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	97.33	52.89	5147.78	
46	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	17.68	57.17	1010.77	
47	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	7.35	48.88	359.27	
48	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	3.98	45.66	181.73	
49	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	30.06	39.72	1193.98	
50	030411001008	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：暗敷	m	128.64	32.58	4191.09	
51	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	30.78	34.37	1057.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030411001010	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	1767.93	27.86	49254.53	
53	030411001011	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	924.3	20.65	19086.8	
54	030411001012	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、材质：塑料 3、规格：PVC20 4、配置形式：暗配	m	2756.14	12.42	34231.26	
55	030411001022	配管	1、名称：金属软管 2、材质：金属 3、规格：DN20 4、配置形式：明敷	m	25	31.69	792.25	
56	030411004001	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	9018.92	4.31	38871.55	
57	030411004002	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内 3、型号：BV-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	29256.72	3.85	112638.37	
58	030411004003	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	133.47	4.5	600.62	
59	030411004004	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	728.99	4.72	3440.83	
60	030411004005	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架/线槽穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	72.3	4.2	303.66	
61	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：排污泵设备配套电源线(防水耐火电缆) 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	466.83	3.14	1465.85	
62	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：BTTRZ-4X120+1X70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	86.35	718.45	62038.16	
63	030408006021	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：BTTRZ-4X120+1X70 3、材质、类型：铜芯	个	8	272.8	2182.4	
64	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*120+1*70 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	316.95	596.74	189136.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*120+1*70 3、材质、类型：铜芯	个	4	272.8	1091.2	
66	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*95+1*50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	644.21	472.31	304266.83	
67	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*95+1*50 3、材质、类型：铜芯	个	12	272.8	3273.6	
68	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*70+1*35 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	287.78	356.36	102553.28	
69	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*70+1*35 3、材质、类型：铜芯	个	4	272.8	1091.2	
70	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3*95+1*50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	58.59	367.67	21541.79	
71	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*95+1*50 3、材质、类型：铜芯	个	4	272.8	1091.2	
72	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3*95 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	58.59	318.29	18648.61	
73	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*95 3、材质、类型：铜芯	个	4	272.8	1091.2	
74	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3*50+1*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	67.02	199.91	13397.97	
75	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*50+1*25 3、材质、类型：铜芯	个	4	272.8	1091.2	
76	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3*50 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	67.02	173.25	11611.22	
77	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*50 3、材质、类型：铜芯	个	4	272.8	1091.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3*25+1*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	50.63	141.63	7170.73	
79	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*25+1*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	162.78	651.12	
80	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-3*25 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	50.63	93.86	4752.13	
81	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-3*25 3、材质、类型：铜芯	个	4	162.78	651.12	
82	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	582.69	98.29	57272.6	
83	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*16 3、材质、类型：铜芯	个	18	48.58	874.44	
84	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	432.3	87.17	37683.59	
85	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*16 3、材质、类型：铜芯	个	4	48.58	194.32	
86	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	555.51	64.68	35930.39	
87	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	8	48.58	388.64	
88	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	554.05	41.91	23220.24	
89	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*6 3、材质、类型：铜芯	个	12	26.97	323.64	
90	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	880.8	39.38	34685.9	
91	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*6 3、材质、类型：铜芯	个	10	26.97	269.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	77.56	33.44	2593.61	
93	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*6 3、材质、类型：铜芯	个	4	21.57	86.28	
94	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	94.93	23.41	2222.31	
95	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*4 3、材质、类型：铜芯	个	8	21.57	172.56	
96	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	2885.37	29.27	84454.78	
97	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*4 3、材质、类型：铜芯	个	88	26.97	2373.36	
98	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.25	27.35	799.99	
99	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*4 3、材质、类型：铜芯	个	2	26.97	53.94	
100	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	2411.8	20.27	48887.19	
101	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	64	21.82	1396.48	
102	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	149.94	18.55	2781.39	
103	030408006020	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	8	21.82	174.56	
104	030412005001	荧光灯	1、名称：单管灯(LED) 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶	套	1132	74.81	84684.92	
105	030412005002	荧光灯	1、名称：单管灯(LED)(防潮型) 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶	套	12	83.78	1005.36	
106	030412001001	普通灯具	1、名称：红外感应灯 2、型号：详见设计 3、安装形式：吸顶安装	套	54	83.98	4534.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030412001002	普通灯具	1、名称：汽车坡道壁灯(LED) 2、型号：详见设计 3、安装形式：壁装	套	21	88.77	1864.17	
108	030412004010	装饰灯	1、名称：LED线条灯 2、型号：详见设计	m	36	120.23	4328.28	
109	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	19	17.11	325.09	
110	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装	个	34	20.68	703.12	
111	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：暗装	个	4	25.16	100.64	
112	030404031001	小电器	1、名称：防火卷帘门按钮 2、型号：详见设计	个(套、台)	61	247.62	15104.82	
113	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1136	7.74	8792.64	
114	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：PVC 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	23	7.74	178.02	
115	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	98	8.64	846.72	
116	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	95	8.86	841.7	
117	030409004001	均压环	1、名称：均压环敷设 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	3081.98	9.14	28169.3	
118	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	9.87	29.59	292.05	
119	030409002002	接地母线	1、名称：不锈钢扁钢 2、规格：-40*4 3、安装部位：室内	m	177.76	46.34	8237.4	
120	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位联结端子箱(MEB)	台(块)	15	367.91	5518.65	
121	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：等电位联结端子箱(SEB)	台(块)	19	46.92	891.48	
122	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试	系统	1	1004.17	1004.17	
		分部小计					2982384.93	
		弱电工程						
123	030411003010	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：400*150	m	168.78	175.01	29538.19	
124	030411003011	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：400*100	m	18.89	160.74	3036.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030411003012	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：300*100	m	328.11	120.41	39507.73	
126	030411003013	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：200*100	m	179.39	106.14	19040.45	
127	030411003014	桥架	1、名称：弱电金属桥架 2、规格：150*100	m	49.41	99.01	4892.08	
128	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	970.53	23.92	23215.08	
129	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及隔墙处	处	10	152.68	1526.8	
130	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	6	88.95	533.7	
		分部小计					121290.41	
		给排水工程						
131	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：钢塑复合给水管DN100 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	45.03	166.28	7487.59	
132	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：钢塑复合给水管DN65 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	35.09	116.9	4102.02	
133	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：钢塑复合给水管DN20 4、连接形式：卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	7.79	57.29	446.29	
134	031002001001	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：L+U	Kg	86.07	17.52	1507.95	
135	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	86.07	2.84	244.44	
136	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：沥青漆三遍 2、分层内容：金属表面-冷底子油-沥青涂层-加强包扎层(封闭层)-沥青涂层-外保护层 3、刷缠遍数：两遍玻璃丝布	m2	0.54	57.54	31.07	
137	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	24.56	10.99	269.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	030109001001	离心式泵	1、名称：消防水箱给水 泵 2、规格：50DL12.6- 12.2×9 11KW	台	2	4853.65	9707.3	
139	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级 ：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	728.81	728.81	
140	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：充气胶胆式水 锤消除器ZYA9000型 2、规格、压力等级 ：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	728.81	1457.62	
141	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：消音止回阀 2、规格、压力等级 ：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	684.45	1368.9	
142	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：电磁阀 2、规格、压力等级 ：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	746.56	1493.12	
143	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	5	711.07	3555.35	
144	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	6	501.98	3011.88	
145	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	3	320.64	961.92	
146	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	2	229.63	459.26	
147	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN100 3、连接方式：焊接	个	2	314.41	628.82	
148	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：偏心变径管 2、规格：DN65 3、连接方式：焊接	个	2	218.94	437.88	
149	031003001001	螺纹阀门	1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级 ：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	2	125.21	250.42	
150	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级 ：DN25 3、连接形式：丝扣连接	个	1	172.72	172.72	
151	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级 ：DN20 3、连接形式：丝扣连接	个	2	121.09	242.18	
152	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表（含截 止阀） 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格 ：铜	台	4	205.13	820.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	030601002002	压力仪表	1、名称：真空压力表 (含截止阀) 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	2	214	428	
154	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN100	台	3	567.36	1702.08	
155	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN20	台	2	370.21	740.42	
156	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.92	74.36	142.77	
157	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.92	47.36	90.93	
158	031001001001	涂塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：涂塑钢管DN150 4、连接形式：沟槽连接	m	98.31	265.62	26113.1	
159	031001001002	涂塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：涂塑钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	266.58	166.31	44334.92	
160	031001001003	涂塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：涂塑钢管DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	410.84	133.68	54921.09	
161	031001001004	涂塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：涂塑钢管DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	555.76	115.41	64140.26	
162	031001001005	涂塑钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排水 3、规格、压力等级：涂塑钢管DN50 4、连接形式：沟槽连接	m	1062.91	96.59	102666.48	
163	031002001002	管道支架	1、材质：金属 2、管架形式：L+U	Kg	2179.11	17.52	38178.01	
164	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	2179.11	2.84	6188.67	
165	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：沥青漆三遍 2、分层内容：金属表面-冷底子油-沥青涂层-加强包扎层(封闭层)-沥青涂层-外保护层 3、刷缠遍数：两遍玻璃丝布	m2	91.09	57.54	5241.32	
166	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	m2	445.68	10.99	4898.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030109012001	排污泵	1、名称：排污泵 2、型号：100JYWQ65-15-2000-5.5kW	台	2	4613.29	9226.58	
168	030109012002	排污泵	1、名称：排污泵 2、型号：80JYWQ40-15-1600-4kW	台	10	3193.63	31936.3	
169	030109012004	排污泵	1、名称：排污泵 2、型号：80WQ40-15-4	台	18	3193.63	57485.34	
170	030109012003	排污泵	1、名称：排污泵 2、型号：50WQ15-15-1.5KW	台	160	2306.34	369014.4	
171	031003010003	软接头（软管）	1、材质：软接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	160	189.8	30368	
172	031003010004	软接头（软管）	1、材质：软接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	28	251.27	7035.56	
173	031003010005	软接头（软管）	1、材质：软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	320.64	641.28	
174	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	160	267.03	42724.8	
175	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、焊接方法：法兰连接	个	28	616.59	17264.52	
176	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：法兰连接	个	2	711.07	1422.14	
177	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：丝扣连接	个	160	284.95	45592	
178	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、焊接方法：法兰连接	个	28	589.97	16519.16	
179	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、焊接方法：法兰连接	个	2	684.42	1368.84	
180	030601002003	压力仪表	1、名称：压力表（含截止阀） 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	190	205.13	38974.7	
181	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	3	54.98	164.94	
182	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁地漏 2、型号、规格：DN80	个 (组)	1	86.63	86.63	
183	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN250	个	53	176.94	9377.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	14	114.73	1606.22	
185	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	80	88.95	7116	
186	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN150	个	8	85.8	686.4	
187	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：钢制 3、规格：DN100	个	1	60.19	60.19	
188	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	64.15	74.36	4770.19	
189	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	64.15	47.36	3038.14	
190	030109001002	离心式泵	1、名称：雨水回用系统 2、含一体化设备、水泵、管道阀门、水箱、液位控制系统、设备电源等	项	1	107035.17	107035.17	
		分部小计					1192687.36	
		抗震支架安装						
191	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	392	388.36	152237.12	
		分部小计					152237.12	
		分部分项合计					4448599.82	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	26136.18	26136.18	
		单价措施合计					26136.18	
合计							4474736	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			66826.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	49870.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	9974.16			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6981.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1662.36			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	9974.16			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2493.54			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	831.18			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	36571.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	997.42			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1994.83			
合计					121352.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	97179.21		97179.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3446071.44	2.4	82705.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3446071.44	0.42	14473.5
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3446071.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4693267.47	9	422394.07
合计					519573.28

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：地下车库水电安装工程(07011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下车库水电安装工程(07011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2395623.39	
1.1	人工费	405081.96	
1.2	材料费	1730195.56	
1.3	施工机具使用费	9218.37	
1.4	企业管理费	194312.74	
1.5	利润	56814.76	
2	措施项目费	95882.82	
2.1	单价措施项目费	17840.8	
2.2	总价措施项目费	78042.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42976.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	62496.29	
5	税金	229860.23	
6	工程造价	2783862.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		汽车充电桩工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：充电桩电源开关箱 2、安装方式：明装	台	711	342.36	243417.96	
2	030404017002	配电箱	1、名称：7kW交流充电桩 2、安装方式：壁装	台	214	1557.95	333401.3	
3	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV-3*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	35550	36.95	1313572.5	
4	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*10 3、材质、类型：铜芯	个	1422	29.15	41451.3	
5	030411003001	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：400*100	m	69.52	160.74	11174.64	
6	030411003002	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：300*100	m	157.58	120.41	18974.21	
7	030411003003	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：200*100	m	2537.4	106.14	269319.64	
8	030411003004	桥架	1、名称：封闭式金属桥架 2、规格：100*100	m	758.76	91.87	69707.28	
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	3955.04	23.92	94604.56	
		分部小计					2395623.39	
		分部分项合计					2395623.39	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17840.8	17840.8	
		单价措施合计					17840.8	
合 计							2413464.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			42976.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	32072.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6414.41			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4490.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1069.07			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6414.41			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1603.6			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	534.53			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	23519.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	641.44			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1282.88			
合计					78042.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	62496.29		62496.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2216180.23	2.4	53188.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2216180.23	0.42	9307.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2216180.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2554002.5	9	229860.23
合计					292356.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下车库-汽车充电桩安装工程(07012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地下人防水电工程 (07013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1764016.37	
1.1	人工费	239853.15	
1.2	材料费	1364487.21	
1.3	施工机具使用费	11034.66	
1.4	企业管理费	115119.03	
1.5	利润	33522.32	
2	措施项目费	52194.31	
2.1	单价措施项目费	10965.17	
2.2	总价措施项目费	41229.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22704.27	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33016.41	
5	税金	166430.44	
6	工程造价	2015657.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下人防水电工程 (07013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		战时给水						
1	031003001030	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、备注：购置到位不安装	个	27	206.12	5565.24	
2	031003001031	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、备注：购置到位不安装	个	9	224.04	2016.36	
3	030817007002	手摇泵安装	1、规格：手摇泵SH-38 2、型号：流量：3.53m3/h、扬程:30m 3、备注：购置到位不安装	个	3	653	1959	
4	030109001005	离心式泵	1、名称：管道泵40DL8-10*3 2、型号：流量8m3/h 扬程30m 3、备注：购置到位不安装	台	6	2306.95	13841.7	
5	031006004001	气压罐	1、型号、规格：隔膜式气压罐Φ800 2、安装方式：立式 3、备注：购置到位不安装	台	3	3800	11400	
6	031006015003	水箱	1、材质、类型：不锈钢生活水箱 2、型号：装配式 3、规格：5000×6000×2000 4、备注：购置到位不安装，含设计要求的所有附件。	台	3	63884.86	191654.58	
7	031006015004	水箱	1、材质、类型：不锈钢饮用水箱 2、型号：装配式 3、规格：6000×6000×2000 4、备注：购置到位不安装，含设计要求的所有附件。	台	3	76661.83	229985.49	
8	031006013001	消毒器、消毒锅	1、类型：水箱清洁消毒器 2、型号、规格：SG-SX-2 N=0.35KW 3、备注：购置到位不安装，含设计要求的所有附件。	台	6	2365	14190	
9	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：支架、排水组件	组	4	237.35	949.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031004014003	水笼头	1、材质：金属 2、型号、规格：DN20	个 (组)	4	20.86	83.44	
11	031004014004	皮带水笼头	1、材质：金属 2、型号、规格：DN25	个 (组)	6	28.51	171.06	
12	031003001025	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN25	个	12	71.66	859.92	
13	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	6	370.36	2222.16	
14	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：液位控制阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	6	472.54	2835.24	
15	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	6	249.41	1496.46	
16	031003001005	螺纹阀门	1、类型：防护型闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	8	107.52	860.16	
17	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：防护型闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	5	528.59	2642.95	
18	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	组 (个)	1	545.77	545.77	
19	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验、冲洗	m	238.32	72.72	17330.63	
20	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验、冲洗	m	118.12	115.19	13606.24	
21	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：试验、冲洗	m	142.97	136.81	19559.73	
22	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	Kg	384.22	17.52	6731.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031002003004	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40	个	8	66.62	532.96	
24	031002003007	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	3	88.95	266.85	
25	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：银粉漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 3、标志色方式、品种：蓝色色环	m2	81.26	14.94	1214.02	
		分部小计					542520.89	
		排水						
26	031001001004	镀锌钢管（内外热镀锌）	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	1.52	86.63	131.68	
27	031001001005	镀锌钢管（内外热镀锌）	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：丝扣连接	m	1.37	79.78	109.3	
28	031001001007	镀锌钢管（内外热镀锌）	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	99.6	106.23	10580.51	
29	031001001006	镀锌钢管（内外热镀锌）	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接	m	6.56	161	1056.16	
30	031004014002	防爆地漏	1、材质：防爆地漏 2、型号、规格：DN80 3、安装方式：暗装	个(组)	22	294.45	6477.9	
31	031004014006	给、排水附（配件）	1、材质：铸铁地漏 2、型号、规格：DN80	个(组)	14	86.63	1212.82	
32	030109001001	离心式泵	1、名称：排污泵 2、型号：JYWQ50-15-15-1200-1.5	台	18	2221.74	39991.32	
33	030109001003	离心式泵	1、名称：排污泵 2、型号：JYWQ65-25-13-1400-2.2	台	8	2306.34	18450.72	
34	030109001004	离心式泵	1、名称：排污泵 2、型号：JYWQ65-37-14-1400-3.0	台	2	2838.71	5677.42	
35	031001001001	镀锌钢管（内外热镀锌）	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	119.45	73.33	8759.27	
36	031001001002	镀锌钢管（内外热镀锌）	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	39.25	86.63	3400.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	10	88.95	889.5	
38	031002003003	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150	个	9	114.73	1032.57	
39	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	28	501.98	14055.44	
40	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：防护型闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	4	528.59	2114.36	
41	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：防护型闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	8	652.08	5216.64	
42	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	28	501.98	14055.44	
43	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲绕橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个(组)	28	229.63	6429.64	
44	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	25.65	29.74	762.83	
45	010103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟土方	m3	25.65	47.36	1214.78	
46	031202002001	管道防腐蚀	1、涂刷（喷）品种：冷底子油、沥青 2、涂刷（喷）遍数、漆膜厚度：三油二布	m2	7.34	63.78	468.15	
47	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍 3、标志色方式、品种：黄棕色环+箭头	m2	31.95	14.94	477.33	
48	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	Kg	55.55	17.52	973.24	
49	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：一底两面	kg	55.55	2.27	126.1	
		分部小计					143663.35	
		强电						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030404017014	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：ALrA 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：壁装	台	1	3425.43	3425.43	
51	030404017053	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：ALrB 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：壁装	台	1	3399.25	3399.25	
52	030404017052	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：ALrC 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：壁装	台	1	3412.36	3412.36	
53	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-3×2.5 3、材质：铜芯	m	881.64	12.23	10782.46	
54	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1332.81	20.65	27522.53	
55	030411004002	配线	1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	3891.42	4.72	18367.5	
56	030411004012	配线	1、名称：电线 2、配线形式：线槽布线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	4457.64	4.02	17919.71	
57	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	140	8.64	1209.6	
58	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	50	8.86	443	
59	030404035001	插座	1、名称：安全型单相3+2插座 2、材质：塑料 3、规格：~250V, 16A 4、安装方式：暗装	个	48	24.79	1189.92	
60	030412002001	工厂灯	1、名称：防爆型吸顶灯IP5X 2、型号：35WxLED 3、安装形式：吸顶	套	2	201.73	403.46	
61	030412005003	荧光灯	1、名称：微波感应荧光灯 2、型号：18WxLED 3、安装形式：吸顶	套	256	93.77	24005.12	
62	030412001001	普通灯具	1、名称：微波感应吸顶灯 2、型号：12WxLED	套	32	74.19	2374.08	
63	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、材质：塑料 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	2	20.68	41.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031002003019	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：炭素钢 3、规格：DN25	个	15	66.62	999.3	
65	030411003015	桥架	1、名称：桥架 2、规格：100×50 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	650.19	60.41	39277.98	
66	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	306.07	23.92	7321.19	
67	030411006010	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板 δ=3.0mm 3、规格：180*150*100(H) 4、安装形式：暗装	个	30	174.68	5240.4	
68	030404017011	配电箱	1、名称：排水泵控制箱 2、型号：AC(PS1) 3、安装方式：壁装	台	4	1069.94	4279.76	
69	030404017047	配电箱	1、名称：排水泵控制箱 2、型号：AC(PS2) 3、安装方式：壁装	台	4	1069.94	4279.76	
70	030404017048	配电箱	1、名称：排水泵控制箱 2、型号：AC(PS3) 3、安装方式：壁装	台	1	1069.94	1069.94	
71	030404017049	配电箱	1、名称：排水泵控制箱 2、型号：AC(PS4) 3、安装方式：壁装	台	10	1069.94	10699.4	
72	030404017012	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：PYrA 3、安装方式：壁装	台	1	3711.86	3711.86	
73	030404017050	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：PYrB 3、安装方式：壁装	台	1	3711.86	3711.86	
74	030404017051	配电箱	1、名称：排烟风机控制箱 2、型号：PYrC 3、安装方式：壁装	台	1	3711.86	3711.86	
75	030404017054	配电箱	1、名称：防火卷帘门控制箱 2、型号：JLM 3、安装方式：壁装 4、备注：防火卷帘门自带	台	8	227.33	1818.64	
76	030404017027	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APr1 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、端子板外部接线材质、规格：4.0mm ² 5、安装方式：落地	台	1	9848.76	9848.76	
77	030404017057	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APr2 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、安装方式：落地	台	1	9794.83	9794.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030404017056	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APr3 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、接线端子材质、规格：10mm ² 5、端子板外部接线材质、规格：4.0mm ² 6、安装方式：落地	台	1	9945.9	9945.9	
79	030404017055	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：APr4 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、接线端子材质、规格：10mm ² 5、端子板外部接线材质、规格：4.0mm ² 6、安装方式：落地	台	1	9945.9	9945.9	
80	030404017058	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：ZLA 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 、4.0mm ² 、6.0mm ² 5、安装方式：落地	台	1	10450.37	10450.37	
81	030404017060	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：ZLB 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 、4.0mm ² 、6.0mm ² 5、安装方式：落地	台	1	10483.7	10483.7	
82	030404017059	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：ZLC 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 、4.0mm ² 、6.0mm ² 5、安装方式：落地	台	1	10342.51	10342.51	
83	030404017028	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：ATr 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 、4.0mm ² 5、安装方式：落地	台	1	8220.86	8220.86	
84	030404017029	配电箱	1、名称：配电柜 2、型号：ZL 3、基础形式、材质、规格：10#槽 4、接线端子材质、规格：10mm ² 5、安装方式：落地	台	1	6839.69	6839.69	
85	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	487.96	20.65	10076.37	
86	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	261.2	27.86	7277.03	
87	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	46.89	32.58	1527.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明配	m	200.47	34.37	6890.15	
89	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：明配	m	27.92	39.72	1108.98	
90	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC65 4、配置形式：明配	m	18.27	77.63	1418.3	
91	030411003009	桥架	1、名称：托盘桥架 2、规格：100×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	130.36	89.14	11620.29	
92	030411003001	桥架	1、名称：消防封闭式桥架 2、规格：100×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	92.07	91.87	8458.47	
93	030411003008	桥架	1、名称：消防封闭式桥架 2、规格：150×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	59.82	99.01	5922.78	
94	030411003007	桥架	1、名称：消防封闭式桥架 2、规格：200×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	145.94	106.14	15490.07	
95	030411003002	桥架	1、名称：消防封闭式桥架 2、规格：300×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	159.95	120.41	19259.58	
96	030411003003	桥架	1、名称：防火密闭桥架 2、规格：200×150 3、材质：不锈钢 4、类型：槽式	m	125.44	204.72	25680.08	
97	030411003010	桥架	1、名称：防火密闭桥架 2、规格：300×150 3、材质：不锈钢 4、类型：槽式	m	285.31	293.69	83792.69	
98	030411003011	桥架	1、名称：充电桩热镀锌桥架 2、规格：100×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	115.43	91.87	10604.55	
99	030411003012	桥架	1、名称：充电桩热镀锌桥架 2、规格：150×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	11.67	95.99	1120.2	
100	030411003013	桥架	1、名称：充电桩热镀锌桥架 2、规格：200×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	360.16	106.14	38227.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030411003014	桥架	1、名称：充电桩热镀锌桥架 2、规格：300×100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	15.38	120.41	1851.91	
102	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支吊架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	1430.74	23.92	34223.3	
103	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：钢筋 3、规格：Φ16以上	m	1744.35	9.14	15943.36	
104	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	73.09	46.34	3386.99	
105	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、材质：金属 3、规格：SEB	台(块)	19	46.92	891.48	
106	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱 2、材质：金属 3、规格：MEB	台(块)	10	367.91	3679.1	
107	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	57.15	4.5	257.18	
108	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-6 4、材质：铜芯	m	208.65	7.82	1631.64	
109	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	57.06	3.51	200.28	
110	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	116.09	4.72	547.94	
111	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×2.5 3、材质：铜芯	m	506.78	18.55	9400.77	
112	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×4 3、材质：铜芯	m	940.39	26.95	25343.51	
113	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×25+1×16 3、材质：铜芯	m	278.28	138.36	38502.82	
114	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×35+1×16 3、材质：铜芯	m	18.16	177.55	3224.31	
115	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-3×10 3、材质：铜芯	m	23.03	39.69	914.06	
116	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-4×10 3、材质：铜芯	m	23.03	51.7	1190.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5×4 3、材质：铜芯	m	124.4	29.27	3641.19	
118	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5×6 3、材质：铜芯	m	28.71	40.9	1174.24	
119	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5×10 3、材质：铜芯	m	113.02	63.16	7138.34	
120	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5×16 3、材质：铜芯	m	83.47	98.29	8204.27	
121	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4×25+1×16 3、材质、类型：户内干包式	个	8	162.78	1302.24	
122	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16 3、材质、类型：户内干包式	个	4	162.78	651.12	
123	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、型号：WDZN-YJY-5×16 3、材质、类型：压铜接线端子	个	6	48.58	291.48	
124	031002003010	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25	个	38	66.62	2531.56	
125	031002003008	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32	个	2	66.62	133.24	
126	031002003009	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	77	66.62	5129.74	
127	031002003020	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	4	73.97	295.88	
128	031002003011	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	40	88.95	3558	
129	030411006008	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板 δ=3.0mm 3、规格：180*150*100(H) 4、安装形式：暗装	个	76	174.68	13275.68	
130	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	27	8.64	233.28	
131	030404031002	小电器	1、名称：控制按钮	套	27	87.42	2360.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：风机电机检查接线 2、容量(kW)：5.1/15.5KW	台	3	198.14	594.42	
133	030406005002	普通交流同步电动机	1、名称：风机电机检查接线 2、容量(kW)：5.1/15.5KW	台	3	198.14	594.42	
134	030406005003	普通交流同步电动机	1、名称：排污泵电机检查接线 2、容量(kW)：2.2KW	台	28	75.77	2121.56	
		分部小计					729385.15	
		弱电						
135	031002003017	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50	个	24	66.62	1598.88	
136	030411003006	桥架	1、名称：弱电专用桥架 2、规格：300*100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	144.06	120.41	17346.26	
137	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	194.46	23.92	4651.48	
		分部小计					23596.62	
		战时配电						
138	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：明配	m	153.64	27.74	4261.97	
139	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	201.18	32.58	6554.44	
140	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×10 3、材质：铜芯	m	6.17	61.85	381.61	
141	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×16 3、材质：铜芯	m	327.89	92.02	30172.44	
142	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×10 3、材质、类型：压铜接线端子	个	2	48.58	97.16	
143	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5×16 3、材质、类型：户内干包式	个	6	48.58	291.48	
144	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	651.76	3.79	2470.17	
145	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJS-14×2.5 4、材质：铜芯	m	240.64	45.91	11047.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030404017042	配电箱	1、名称：战时排风机控制箱 2、型号：ZPF 3、端子板外部接线材质、规格：2.5mm ² 4、安装方式：壁装	台	3	3911.85	11735.55	
147	030404017043	配电箱	1、名称：战时生活泵控制箱 2、型号：ZSH 3、安装方式：壁装	台	3	1800.07	5400.21	
148	030404017044	配电箱	1、名称：战时进风机控制箱 2、型号：ZJF 3、安装方式：壁装	台	3	4051.48	12154.44	
149	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	509.97	20.65	10530.88	
150	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	804.04	27.86	22400.55	
151	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	38.7	52.89	2046.84	
152	031002003014	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20	个	7	66.62	466.34	
153	031002003015	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32	个	15	66.62	999.3	
154	030411006005	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板 δ=3.0mm 3、规格：180*150*100(H) 4、安装形式：暗装	个	44	174.68	7685.92	
155	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	38	8.64	328.32	
156	030404031001	小电器	1、名称：人防防爆呼唤按钮	个 (套、台)	3	325.93	977.79	
157	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装 3、底盒材质、规格：金属、86型	个	11	41.26	453.86	
158	030502003001	分线接线箱	1、名称：电话分线箱TPX 2、规格：280*200*180 3、安装方式：壁装	个	3	508.47	1525.41	
159	030404018001	插座箱	1、名称：防化值班室插座箱 2、型号：CZ 3、安装方式：壁装	台	3	420.66	1261.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
160	030404016001	控制箱	1、名称：战时三防控制箱 2、型号：TF 3、安装方式：壁装	台	3	922.32	2766.96	
161	030404017041	配电箱	1、名称：防化值班室通讯箱 2、型号：TX 3、安装方式：壁装	台	9	621.38	5592.42	
162	030412004010	战时通风信号箱	1、名称：战时通风信号箱 2、安装形式：壁装	套	24	465.27	11166.48	
163	030502005001	双绞线缆	1、名称：超五类线 2、规格：UTP5 3、敷设方式：管内穿线	m	734.77	4.17	3063.99	
164	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-1.5 4、材质：铜芯	m	1480.92	2.79	4131.77	
165	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJY-3×1.5 3、材质：铜芯	m	155.22	11.75	1823.84	
166	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZ-KYJY-3×1.5	个	6	106.74	640.44	
167	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZ-KYJY-7×1.5 3、材质：铜芯	m	4741.02	19.31	91549.1	
168	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZ-KYJY-7×1.5	个	6	161.02	966.12	
		分部小计					254945.56	
		抗震支架						
169	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	180	388.36	69904.8	
		分部小计					69904.8	
		分部分项合计					1764016.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	10965.17	10965.17	
		单价措施合计					10965.17	
合 计							1774981.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			22704.27			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16943.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3388.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2372.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	564.78			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3388.7			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	847.17			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	282.39			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	12425.22			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	338.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	677.74			
合计					41229.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33016.41		33016.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1170794.5	2.4	28099.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1170794.5	0.42	4917.34
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1170794.5		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1849227.09	9	166430.44
合计					199446.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下人防水电工程(07013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下人防水电工程(07013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程(07014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	43451.77	
1.1	人工费	11520.83	
1.2	材料费	25124.21	
1.3	施工机具使用费	589.49	
1.4	企业管理费	4606.49	
1.5	利润	1610.75	
2	措施项目费	1994.69	
2.1	单价措施项目费	521.59	
2.2	总价措施项目费	1473.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	883.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1281.6	
5	税金	4205.53	
6	工程造价	50933.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程(07014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：BDSAT 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	4507.78	4507.78	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：SGAC1`2 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	2	2686.83	5373.66	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：BDSALE 3、接线端子材质、规格：2.5mm2无端子接线 4、安装方式：明装 底边距地1.5m	台	1	3447.35	3447.35	
4	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：埋地敷设	m	94.5	112.86	10665.27	
5	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	63.45	27.19	1725.21	
6	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZN-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	268	4.66	1248.88	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5×4 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	55.15	29.06	1602.66	
8	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5×4	个	4	26	104	
9	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZKNKYJY-2x2.5	m	134.86	12.12	1634.5	
10	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZKNKYJY-2x2.5	个	16	108.6	1737.6	
11	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-5×2.5	m	2.8	15.01	42.03	
12	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-5×2.5	个	4	112.8	451.2	
13	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	3	355.95	1067.85	
14	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位联结箱 2、规格：LEB	台(块)	1	46.18	46.18	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程 (07014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			883.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	659.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	131.92			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	92.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	21.99			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	32.98			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	10.99			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	483.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.19			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	26.38			
合计					1473.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程 (07014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程 (07014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程 (07014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程 (07014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程 (07014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程 (07014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1281.6		1281.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45446.46	2.4	1090.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45446.46	0.42	190.88
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45446.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	46728.06	9	4205.53
合计					5487.13

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程(07014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：开闭所、1号配电房水电安装工程(07014)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	19956.68	
1.1	人工费	5758.72	
1.2	材料费	10451.9	
1.3	施工机具使用费	642.57	
1.4	企业管理费	2298.49	
1.5	利润	805	
2	措施项目费	786.14	
2.1	单价措施项目费	248.95	
2.2	总价措施项目费	537.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	322.31	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	467.34	
5	税金	1908.91	
6	工程造价	23119.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	355.95	355.95	
2	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内钢筋（钢筋直径%%C16及以上时，两根为一组；）	m	64.55	8.74	564.17	
3	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：不锈钢扁铁 3、规格：-40*4	m	74.07	45.36	3359.82	
4	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装部位：防雷引下线利用柱内主筋作为引下线	m	67.1	31.82	2135.12	
5	030409005001	避雷网	1、名称：10镀锌圆钢 2、安装形式：沿折板支架敷设	m	130.48	19.52	2546.97	
6	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子制作、安装 2、规格：含接线盒、面板	台(块)	2	69.91	139.82	
7	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
8	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	0.53	19.7	10.44	
9	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	0.53	40.92	21.69	
		分部小计					10095.14	
		压力排水						
10	030109001001	离心式泵	1、名称：排污泵 2、型号：JYWQ65-25-15-1400-2.2	台	2	2422.47	4844.94	
11	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	7.15	71.99	514.73	
12	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	2.6	104.25	271.05	
13	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：量程：0~2.5MPa 4、压力表弯材质、规格：铜、Φ10	台	2	144.58	289.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	2	496.64	993.28	
15	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	2	496.64	993.28	
16	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲绕橡胶软接头 2、规格：DN65 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	2	227.77	455.54	
17	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m3	0.53	28.27	14.98	
18	010103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟土方	m3	0.53	45.07	23.89	
19	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	Kg	3.88	17.03	66.08	
20	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：防锈漆两道、调和漆两道	kg	3.87	2.73	10.57	
21	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：承插连接	m	26.25	45.47	1193.59	
22	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：87型雨水斗 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：DN100	只	5	38.09	190.45	
		分部小计					9861.54	
		分部分项合计					19956.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	248.95	248.95	
		单价措施合计					248.95	
合计							20205.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			322.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	240.53			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	48.11			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	33.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8.02			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	12.03			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4.01			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	176.39			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4.81			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	9.62			
合计					537.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号配电房水电安装工程 (07015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	467.34		467.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16572.56	2.4	397.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16572.56	0.42	69.6
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16572.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	21210.16	9	1908.91
合计					2376.25

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：2号配电房水电安装工程(07015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2号配电房水电安装工程(07015)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	31610.83	
1.1	人工费	7311.18	
1.2	材料费	20049.71	
1.3	施工机具使用费	307.95	
1.4	企业管理费	2921.25	
1.5	利润	1020.74	
2	措施项目费	1383.34	
2.1	单价措施项目费	313.88	
2.2	总价措施项目费	1069.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	641.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	930.44	
5	税金	3053.21	
6	工程造价	36977.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：BFAT 3、安装方式：安装高度底边1.5米	台	1	2353.05	2353.05	
2	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗敷	m	16.8	112.86	1896.05	
3	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗敷	m	39.87	51.68	2060.48	
4	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗敷	m	48.29	18.89	912.2	
5	030411001004	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	71.17	11.63	827.71	
6	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	373.85	4.25	1588.86	
7	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3×25+2×16 3、敷设方式、部位：管内/桥架	m	48.55	109.78	5329.82	
8	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、规格：YJV-3×25+2×16	个	6	158.51	951.06	
9	030412005001	荧光灯	1、名称：T5 LED灯 2、规格：24W 3、安装形式：吸顶安装	套	24	73.4	1761.6	
10	030404034001	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m	个	1	24.56	24.56	
11	030404035001	插座	1、名称：两孔加三孔插座（安全型） 2、规格：220V/10A 3、安装方式：H=0.3m	个	7	24.08	168.56	
12	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	24	7.45	178.8	
13	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	1	7.65	7.65	
14	030411006003	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	7	8.55	59.85	
15	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	355.95	355.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：不锈钢扁铁 3、规格：-40*4	m	60	45.36	2721.6	
17	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子制作、安装 2、规格：含接线盒、面板	台(块)	2	69.91	139.82	
18	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
19	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	1.26	19.7	24.82	
20	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土 回填	m3	1.26	40.92	51.56	
		分部小计					22375.16	
		建筑智能化工程						
21	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	5.6	45.09	252.5	
22	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	1.26	22.56	28.43	
23	010103001004	回填方	1、填方材料品种：原土 回填	m3	1.26	46.85	59.03	
		分部小计					339.96	
		给排水、采暖、燃气工程						
24	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PSP钢塑复合压力管DN100 4、连接形式：扩口连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按设计及规范要求	m	15	186.56	2798.4	
25	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：焊接法兰	个	1	703.61	703.61	
26	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：焊接法兰	个	1	676.96	676.96	
27	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	832.04	832.04	
28	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：水表井 2、砖品种、规格、强度等级：详见图纸设计	座	1	1409.21	1409.21	
29	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工挖土方 2、挖土深度：1.5米以内	m3	2.07	28.27	58.52	
30	010103001002	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：原土 回填	m3	2.07	45.07	93.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：承插连接	m	6.4	69.81	446.78	
32	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：承插连接	m	2.4	52.2	125.28	
33	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN50 4、连接形式：承插连接	m	1	35.04	35.04	
34	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	1	37.73	37.73	
35	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN100	个（组）	2	89.1	178.2	
36	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工挖土方 2、挖土深度：1.5米以内	m3	1.59	28.27	44.95	
37	010103001003	回填方	1、密实度要求：详见设计要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	1.59	45.07	71.66	
38	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：承插连接	m	26.25	45.47	1193.59	
39	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：87型雨水斗 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：DN100	只	5	38.09	190.45	
		分部小计					8895.71	
		分部分项合计					31610.83	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	313.88	313.88	
		单价措施合计					313.88	
合 计							31924.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			641.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	478.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	95.77			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	67.04			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.96			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	23.94			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	7.98			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	351.17			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.58			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.15			
合计					1069.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	930.44		930.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32994.17	2.4	791.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32994.17	0.42	138.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32994.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	33924.61	9	3053.21
合计					3983.65

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：水泵房水电安装工程(07016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合 计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 水泵房水电安装工程(07016)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫水电安装工程 (07017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	10037.12	
1.1	人工费	3192.45	
1.2	材料费	4974.63	
1.3	施工机具使用费	188.55	
1.4	企业管理费	1242.88	
1.5	利润	438.61	
2	措施项目费	462.97	
2.1	单价措施项目费	122.6	
2.2	总价措施项目费	340.37	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	204.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	296.1	
5	税金	971.66	
6	工程造价	11767.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：1AL 3、安装方式：安装高度底边1.8米	台	1	1510.19	1510.19	
2	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗敷	m	4.74	44.52	211.02	
3	030411001002	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：PC16 3、配置形式：暗配	m	38.16	10.77	410.98	
4	030411004001	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BV-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	114.48	4.25	486.54	
5	030412005001	荧光灯	1、名称：T5 LED灯 2、规格：24W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	73.4	146.8	
6	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：底边距地1.3m	个	1	20.1	20.1	
7	030404035001	插座	1、名称：两孔加三孔插座（安全型） 2、规格：220V/10A 3、安装方式：H=0.3m	个	1	24.08	24.08	
8	030404035002	插座	1、名称：单相三极插座（带开关，壁挂空调用） 2、规格：220V/16A 3、安装方式：H=2.0mm	个	1	21.34	21.34	
9	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	2	7.45	14.9	
10	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	3	7.65	22.95	
11	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：MEB	台(块)	1	355.95	355.95	
12	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位箱 2、规格：LEB	台(块)	1	46.18	46.18	
13	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内钢筋（钢筋直径≥C16及以上时，两根为一组；）	m	28.55	8.74	249.53	
14	030409002001	接地母线	1、名称：户内接地母线 2、材质：镀锌扁铁 3、规格：-40*4	m	5.3	28.61	151.63	
15	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：断接卡子制作、安装 2、规格：含接线盒、面板	台(块)	2	69.91	139.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 接地网	系统	1	961.16	961.16	
17	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	1.26	19.7	24.82	
18	010103001001	回填方	1、填方材料品种：原土 回填	m3	1.26	40.92	51.56	
		分部小计					4849.55	
		建筑智能化工程						
19	030411001003	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配	m	3.88	11.95	46.37	
20	030411001004	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P50 3、配置形式：暗配	m	8.22	23.13	190.13	
21	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	1	7.65	7.65	
		分部小计					244.15	
		给排水、采暖、燃气工程						
22	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给 水管DN20 4、连接形式：热熔连接	m	9.84	36.38	357.98	
23	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给 水管DN15 4、连接形式：热熔连接	m	7.79	28.85	224.74	
24	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	52.84	105.68	
25	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级 ：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	52.85	52.85	
26	031003001003	螺纹阀门	1、类型：可调式减压阀 2、规格、压力等级 ：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	102.13	102.13	
27	031003013001	水表	1、安装部位（室内外） ：水表 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	组 (个)	1	133.61	133.61	
28	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	1.83	19.7	36.05	
29	010103001002	回填方	1、填方材料品种：原土 回填	m3	1.83	40.92	74.88	
30	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚 度：水表井	座	1	1445.63	1445.63	
31	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排 水管DN100 4、连接形式：承插粘接	m	6.89	69.81	480.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN75 4、连接形式：承插粘接	m	0.53	52.2	27.67	
33	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：U-PVC排水管DN50 4、连接形式：承插粘接	m	2.1	35.81	75.2	
34	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个	1	37.73	37.73	
35	031004006001	大便器	1、名称：坐式大便器 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：详见设计图纸 4、组装形式：成套 5、附件名称、数量：低水箱	组	1	551.38	551.38	
36	031004003001	洗脸盆	1、名称：台式洗面盆 2、材质：陶瓷 3、规格、类型：详见设计图纸 4、组装形式：成套 5、附件名称、数量：混合水龙头DN15	组	1	834.13	834.13	
37	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内	m3	0.53	21.99	11.65	
38	010103001003	回填方	1、密实度要求：详见图纸要求 2、填方材料品种：原土回填	m3	0.53	45.07	23.89	
39	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：UPVC排水管DN100 4、连接形式：承插连接	m	6.4	57.38	367.23	
		分部小计					4943.42	
		分部分项合计					10037.12	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	122.6	122.6	
		单价措施合计					122.6	
合计							10159.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			204.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	152.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	30.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	21.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.08			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	7.62			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2.54			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	111.76			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	6.1			
合计					340.37			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	296.1		296.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10500.09	2.4	252
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10500.09	0.42	44.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10500.09		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10796.19	9	971.66
合计					1267.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫水电安装工程(07017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫水电安装工程(07017)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	845390	
1.1	人工费	222040.41	
1.2	材料费	466630.32	
1.3	施工机具使用费	27488.27	
1.4	企业管理费	97999.81	
1.5	利润	31231.19	
2	措施项目费	89661.05	
2.1	单价措施项目费	60673.22	
2.2	总价措施项目费	28987.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16888.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24511.84	
5	税金	86360.66	
6	工程造价	1045923.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：正压送风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、安装方式：明装	台	2	4325.5	8651	
2	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	27.3	45.09	1230.96	
3	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	126.36	20.37	2573.95	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	34.13	64.51	2201.73	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	8	47.86	382.88	
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	132.59	41.73	5532.98	
7	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*10 3、材质、类型：铜芯	个	4	126.06	504.24	
8	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：30kW以下	台	4	162.22	648.88	
9	030411003001	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：100*100	m	34.42	98.98	3406.89	
10	030411003002	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：150*100	m	53.6	106.12	5688.03	
11	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	102.6	23.48	2409.05	
12	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙处	处	32	150.09	4802.88	
13	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	115.86	27.53	3189.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	259.42	20.37	5284.39	
15	030411001005	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	708.12	11.76	8327.49	
16	030411001006	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	300.58	16.17	4860.38	
17	030411004001	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	289.76	4.17	1208.3	
18	030411004002	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1366.62	5.39	7366.08	
19	030411004003	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	581.62	5.55	3227.99	
20	030411004004	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	399.08	7.76	3096.86	
21	030411004005	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	10.36	7.74	80.19	
22	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	162.24	18.49	2999.82	
23	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	126.06	504.24	
24	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、规格：详见设计 3、安装形式：明装	个	19	219.74	4175.06	
25	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：模块箱 2、规格：详见设计	个 (台)	3	321.77	965.31	
26	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：详见设计	个 (台)	16	695.37	11125.92	
27	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见设计	个 (台)	19	225.1	4276.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播 2、功率：详见设计 3、安装方式：吸顶安装	个	54	76.34	4122.36	
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：详见设计	个	48	173.82	8343.36	
30	030904003001	按钮	1、名称：带电话插孔按钮 2、规格：详见设计	个	48	127.64	6126.72	
31	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：详见设计	个	32	127.64	4084.48	
32	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：详见设计	个	123	109.67	13489.41	
33	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：详见设计	个 (部)	9	66.94	602.46	
34	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见设计	个 (台)	5	275.96	1379.8	
35	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见设计	个 (台)	2	216.23	432.46	
36	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	349	8.5	2966.5	
37	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下 2、线制：总线制	系统	1	20356.29	20356.29	
38	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个 (部)	159	20.35	3235.65	
39	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：防火阀	个 (部)	6	60.26	361.56	
40	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	29.72	20.37	605.4	
41	030411001008	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	10.1	11.76	118.78	
42	030411004006	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	39.82	5.39	214.63	
43	030411004007	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	29.29	5.55	162.56	
44	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	33.69	27.53	927.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411004008	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	67.38	4.01	270.19	
46	030411004009	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	33.69	5.6	188.66	
47	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控模块 2、规格：详见设计	支(台)	2	313.83	627.66	
48	030411001010	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	56.82	27.53	1564.25	
49	030411001011	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	115.72	16.17	1871.19	
50	030411004010	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	345.08	4.01	1383.77	
51	030411004011	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	172.54	5.6	966.22	
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：详见设计	个(台)	12	393.69	4724.28	
53	030411001012	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	26.04	20.37	530.43	
54	030411001013	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	221.8	11.76	2608.37	
55	030411004012	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	247.84	5.6	1387.9	
56	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、类别：详见设计 3、安装方式：防火门上端门框处安装	套	36	150.99	5435.64	
57	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	36	8.5	306	
58	030411001014	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	59.98	20.37	1221.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030411001015	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	198	11.76	2328.48	
60	030411004013	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	257.98	5.56	1434.37	
61	030411004014	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	73.64	7.99	588.38	
62	030503006002	传感器	1、名称：余压监控传感器 2、规格：详见设计	支(台)	16	266.42	4262.72	
63	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	16	8.5	136	
64	030411004015	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	230.28	5.55	1278.05	
65	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	236.04	18.49	4364.38	
66	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	2	126.06	252.12	
67	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	466.32	10.05	4686.52	
68	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	8.58	34.32	
69	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	690.84	12.25	8462.79	
70	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	6	126.06	756.36	
71	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	944.15	10.03	9469.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质、类型：铜芯	个	8	126.06	1008.48	
73	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	36	970.06	34922.16	
74	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	616.13	616.13	
75	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3*2	具(组)	36	158.37	5701.32	
76	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	278.2	112.91	31411.56	
77	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	47.33	77.92	3687.95	
78	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	338.53	17.27	5846.41	
79	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	338.53	2.79	944.5	
80	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道	m2	110.86	10.79	1196.18	
81	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	499.31	499.31	
82	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	485.52	971.04	
83	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	1	99.91	99.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表（含截止阀） 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	1	202.48	202.48	
85	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	68	84.35	5735.8	
86	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	1	59.13	59.13	
87	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.07	1598.46	111.89	
88	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：0.5mm	m2	2.12	58.6	124.23	
		分部小计					320531.08	
		正压送风系统						
89	030108001001	离心式通风机	1、名称：加压送风机-HL3-2ANo10A 2、规格：43750m3/h, 760Pa, 960r/min, 15.0kw 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	4	13861.84	55447.36	
90	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	11.81	146.25	1727.21	
91	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	81.83	127.45	10429.23	
92	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.2mm	m2	992.8	135.51	134534.33	
93	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.0mm	m2	24.4	143.21	3494.32	
94	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	5.1	88.43	450.99	
95	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*500	个	6	700.29	4201.74	
96	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风管电动泄压阀 2、规格：500*400	个	4	674.55	2698.2	
97	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800*800	个	2	360.03	720.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1600*1600	个	4	1441.58	5766.32	
99	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭多叶送风口 2、规格：400*(1600+250)	个	32	950.64	30420.48	
100	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	140	15.44	2161.6	
101	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	43667.21	2.72	118774.81	
102	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板(熔点不低于1150℃,密度为120kg/m³)+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m³	49.98	1391.06	69525.18	
103	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	8501.01	8501.01	
		分部小计					448852.84	
		抗震支架安装						
104	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	15	386.83	5802.45	
		分部小计					5802.45	
		应急照明						
105	030404017011	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：B1ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	2	3446.79	6893.58	
106	030404017012	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：3ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	2	3463.95	6927.9	
107	030411001016	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	1231.14	20.37	25078.32	
108	030411004016	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*2.5mm² 4、材质：铜芯	m	1255.14	7.76	9739.89	
109	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：A类灯具 3、安装形式：吸顶	套	108	96.18	10387.44	
110	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	4	95.27	381.08	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			16888.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12603.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2520.68			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1764.48			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	420.11			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	630.17			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	210.06			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9242.49			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	840.23			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	252.07			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	504.14			
合计					28987.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24511.84		24511.84
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	869214.17	2.4	20861.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	869214.17	0.42	3650.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	869214.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	959562.89	9	86360.66
合计					110872.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：1#楼消防工程(08001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 1#楼消防工程(08001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	834619.66	
1.1	人工费	219222.99	
1.2	材料费	460322.99	
1.3	施工机具使用费	27473.7	
1.4	企业管理费	96761.54	
1.5	利润	30838.44	
2	措施项目费	88617.02	
2.1	单价措施项目费	60023.22	
2.2	总价措施项目费	28593.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16659	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24178.68	
5	税金	85267.38	
6	工程造价	1032682.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：正压送风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、安装方式：明装	台	2	4325.5	8651	
2	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	27.3	45.09	1230.96	
3	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	126.36	20.37	2573.95	
4	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	34.13	64.51	2201.73	
5	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：铜芯	个	8	47.86	382.88	
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	132.59	41.73	5532.98	
7	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*10 3、材质、类型：铜芯	个	4	126.06	504.24	
8	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：30kW以下	台	4	162.22	648.88	
9	030411003001	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：100*100	m	34.42	98.98	3406.89	
10	030411003002	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：150*100	m	53.6	106.12	5688.03	
11	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	102.6	23.48	2409.05	
12	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙处	处	32	150.09	4802.88	
13	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	115.86	27.53	3189.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	259.42	20.37	5284.39	
15	030411001005	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	708.12	11.76	8327.49	
16	030411001006	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	300.58	16.17	4860.38	
17	030411004001	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	289.76	4.17	1208.3	
18	030411004002	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1366.62	5.39	7366.08	
19	030411004003	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	581.62	5.55	3227.99	
20	030411004004	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	399.08	7.76	3096.86	
21	030411004005	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	10.36	7.74	80.19	
22	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	162.24	18.49	2999.82	
23	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	126.06	504.24	
24	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、规格：详见设计 3、安装形式：明装	个	19	219.74	4175.06	
25	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：模块箱 2、规格：详见设计	个 (台)	3	321.77	965.31	
26	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：详见设计	个 (台)	16	695.37	11125.92	
27	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见设计	个 (台)	19	225.1	4276.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播 2、功率：详见设计 3、安装方式：吸顶安装	个	54	76.34	4122.36	
29	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：详见设计	个	48	173.82	8343.36	
30	030904003001	按钮	1、名称：带电话插孔按钮 2、规格：详见设计	个	48	127.64	6126.72	
31	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：详见设计	个	32	127.64	4084.48	
32	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：详见设计	个	123	109.67	13489.41	
33	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：详见设计	个 (部)	9	66.94	602.46	
34	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见设计	个 (台)	5	275.96	1379.8	
35	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见设计	个 (台)	2	216.23	432.46	
36	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	349	8.5	2966.5	
37	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下 2、线制：总线制	系统	1	20356.29	20356.29	
38	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个 (部)	159	20.35	3235.65	
39	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：防火阀	个 (部)	6	60.26	361.56	
40	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	29.72	20.37	605.4	
41	030411001008	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	10.1	11.76	118.78	
42	030411004006	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	39.82	5.39	214.63	
43	030411004007	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	29.29	5.55	162.56	
44	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	33.69	27.53	927.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411004008	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	67.38	4.01	270.19	
46	030411004009	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	33.69	5.6	188.66	
47	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控模块 2、规格：详见设计	支(台)	2	313.83	627.66	
48	030411001010	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	56.82	27.53	1564.25	
49	030411001011	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	115.72	16.17	1871.19	
50	030411004010	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	345.08	4.01	1383.77	
51	030411004011	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	172.54	5.6	966.22	
52	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：详见设计	个(台)	12	393.69	4724.28	
53	030411001012	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	26.04	20.37	530.43	
54	030411001013	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	221.8	11.76	2608.37	
55	030411004012	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	247.84	5.6	1387.9	
56	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、类别：详见设计 3、安装方式：防火门上端门框处安装	套	36	150.99	5435.64	
57	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	36	8.5	306	
58	030411001014	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	59.98	20.37	1221.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030411001015	配管	1、名称：紧定式镀锌管 2、材质：金属 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	198	11.76	2328.48	
60	030411004013	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	257.98	5.56	1434.37	
61	030411004014	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZBN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	73.64	7.99	588.38	
62	030503006002	传感器	1、名称：余压监控传感器 2、规格：详见设计	支(台)	16	266.42	4262.72	
63	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	16	8.5	136	
64	030411004015	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	158.3	5.55	878.57	
65	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	162.26	18.49	3000.19	
66	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	2	126.06	252.12	
67	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	320.56	10.05	3221.63	
68	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	8.58	34.32	
69	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	316.6	12.25	3878.35	
70	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	6	126.06	756.36	
71	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	649.3	10.03	6512.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质、类型：铜芯	个	8	126.06	1008.48	
73	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	36	970.06	34922.16	
74	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	616.13	616.13	
75	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3*2	具(组)	36	158.37	5701.32	
76	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	278.2	112.91	31411.56	
77	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	47.33	77.92	3687.95	
78	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：L+U	Kg	338.53	17.27	5846.41	
79	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	338.53	2.79	944.5	
80	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道	m2	110.86	10.79	1196.18	
81	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	499.31	499.31	
82	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	485.52	971.04	
83	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	1	99.91	99.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表（含截止阀） 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	1	202.48	202.48	
85	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	68	84.35	5735.8	
86	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	1	59.13	59.13	
87	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.07	1598.46	111.89	
88	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：0.5mm	m2	2.12	58.6	124.23	
		分部小计					309760.74	
		正压送风系统						
89	030108001001	离心式通风机	1、名称：加压送风机-HL3-2ANo10A 2、规格：43750m3/h, 760Pa, 960r/min, 15.0kw 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	4	13861.84	55447.36	
90	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	11.81	146.25	1727.21	
91	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	81.83	127.45	10429.23	
92	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.2mm	m2	992.8	135.51	134534.33	
93	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.0mm	m2	24.4	143.21	3494.32	
94	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m2	5.1	88.43	450.99	
95	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*500	个	6	700.29	4201.74	
96	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风管电动泄压阀 2、规格：500*400	个	4	674.55	2698.2	
97	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800*800	个	2	360.03	720.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1600*1600	个	4	1441.58	5766.32	
99	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭多叶送风口 2、规格：400*(1600+250)	个	32	950.64	30420.48	
100	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	140	15.44	2161.6	
101	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	43667.21	2.72	118774.81	
102	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板(熔点不低于1150℃,密度为120kg/m ³)+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m ³	49.98	1391.06	69525.18	
103	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	8501.01	8501.01	
		分部小计					448852.84	
		抗震支架安装						
104	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	15	386.83	5802.45	
		分部小计					5802.45	
		应急照明部分						
105	030404017011	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：B1ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	2	3446.79	6893.58	
106	030404017012	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：3ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	2	3463.95	6927.9	
107	030411001016	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	1231.14	20.37	25078.32	
108	030411004016	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1255.14	7.76	9739.89	
109	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：A类灯具 3、安装形式：吸顶	套	108	96.18	10387.44	
110	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	4	95.27	381.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	4	95.27	381.08	
112	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层指示灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	18	74.66	1343.88	
113	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	34	95.27	3239.18	
114	030412004006	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	36	95.27	3429.72	
115	030412004007	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：吊装	套	6	102.76	616.56	
116	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	210	8.5	1785	
		分部小计					70203.63	
		分部分项合计					834619.66	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	19366.54	19366.54	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	40656.68	40656.68	
		单价措施合计					60023.22	
合计							894642.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			16659			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12432.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2486.42			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1740.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	414.4			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	621.6			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	207.2			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9116.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	828.81			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	248.64			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	497.28			
合计					28593.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24178.68		24178.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	857399.8	2.4	20577.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	857399.8	0.42	3601.08
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	857399.8		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	947415.36	9	85267.38
合计					109446.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#楼消防工程(08002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#楼消防工程(08002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	989781.08	
1.1	人工费	254432.52	
1.2	材料费	576219.28	
1.3	施工机具使用费	11512.39	
1.4	企业管理费	111953.92	
1.5	利润	35662.97	
2	措施项目费	112346.03	
2.1	单价措施项目费	77641.18	
2.2	总价措施项目费	34704.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20219.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29346.13	
5	税金	101832.59	
6	工程造价	1233305.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411003001	桥架	1、名称：消防强电防火密闭金属槽盒（内置防火隔板） 2、规格：200*100	m	92.96	113.24	10526.79	
2	030411003002	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：150*100	m	153.91	106.12	16332.93	
3	030411003003	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属线槽 2、规格：400*150	m	1	175.16	175.16	
4	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	90.33	23.48	2120.95	
5	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	20	150.09	3001.8	
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
7	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	21.79	23.2	505.53	
9	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
10	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	4.03	14.88	59.97	
11	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	13.32	13.32	
13	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
14	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：30kW以下	台	4	162.22	648.88	
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	5247.57	11.76	61711.42	
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	19.46	16.17	314.67	
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.03	20.37	61.72	
18	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	27.53	27.53	
19	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	2898.58	4.69	13594.34	
20	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	4.17	4.17	
21	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	3917.98	5	19589.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.14	5.14	
23	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
24	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.35	5.35	
25	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
26	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	6.72	6.72	
27	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装形式：距地1.8m安装	个	22	219.74	4834.28	
28	030411005002	接线箱	1、名称：模块箱 2、安装形式：现场安装	个	5	321.77	1608.85	
29	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、输出形式：距地1.5m安装	个 (台)	2	695.37	1390.74	
30	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个 (台)	66	225.1	14856.6	
31	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃型） 2、安装方式：吸顶安装	个	105	85.21	8947.05	
32	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器	个	45	173.82	7821.9	
33	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格：距地1.5m安装	个	43	127.64	5488.52	
34	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	44	127.64	5616.16	
35	030904001001	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	40	109.6	4384	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	708	109.67	77646.36	
37	030904006001	消防报警电话插孔 (电话)	1、名称：消防电话分机 2、规格：HD210 3、安装方式：距地 1.5m安装	个 (部)	4	66.94	267.76	
38	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个 (台)	64	275.96	17661.44	
39	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个 (台)	12	216.23	2594.76	
40	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1160	8.5	9860	
41	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：2000点以下 2、线制：总线制	系统	1	36662.72	36662.72	
42	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播 、消防通信、消防电梯系 统装置调试 、 通信分机 及插孔	个 (部)	197	20.35	4008.95	
43	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、 排烟阀、防火阀调试	个 (部)	8	60.26	482.08	
		分部小计					336916.74	
		应急照明通讯系统						
44	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝 土结构暗配 5、接地要求：接地符合 设计和规范要求	m	32.6	20.37	664.06	
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电 线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝 土结构暗配 5、接地要求：接地符合 设计和规范要求	m	12.1	11.76	142.3	
46	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯	m	42.86	4.96	212.59	
47	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架内/线 槽内敷设 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：桥架内/线 槽内	m	36.89	5.14	189.61	
		分部小计					1208.56	
		消防设备电源监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	33.69	27.53	927.49	
49	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	67.38	3.98	268.17	
50	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	33.69	5	168.45	
51	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	2	313.83	627.66	
		分部小计					1991.77	
		电气火灾监控系统						
52	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	105.54	20.37	2149.85	
53	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	16.17	16.17	
54	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	1	3.98	3.98	
55	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	105.54	5	527.7	
56	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个(台)	23	393.69	9054.87	
		分部小计					11752.57	
		防火门监控系统						
57	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	465.49	20.37	9482.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	21.8	11.76	256.37	
59	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	465.49	5	2327.45	
60	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、安装方式：防火门上端门框处安装	套	47	150.99	7096.53	
61	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	47	8.5	399.5	
		分部小计					19561.88	
		余压监控系统						
62	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	369.9	20.37	7534.86	
63	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	11.76	11.76	
64	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	369.9	5	1849.5	
65	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	739.8	2.72	2012.26	
66	030503006002	传感器	1、名称：余压监控传感器	支(台)	74	266.42	19715.08	
67	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	74	8.5	629	
		分部小计					31752.46	
		室内消防联动						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	693	5.14	3562.02	
69	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	348.31	23.2	8080.79	
70	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
71	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	402.92	14.88	5995.45	
72	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	16	126.06	2016.96	
73	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	698.68	11.51	8041.81	
74	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
		分部小计					30218.23	
		消火栓系统						
75	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型带自救式消防卷盘箱-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	40	970.06	38802.4	
76	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	616.13	616.13	
77	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3*2	具(组)	40	158.37	6334.8	
78	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力 1.6MPa，试压合格后冲洗	m	1.2	174.15	208.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	257.12	112.95	29041.7	
80	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	26.71	77.92	2081.24	
81	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	386.7	17.27	6678.31	
82	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	386.7	2.79	1078.89	
83	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道 3、标志色方式、品种：色环和水流方向标识	m2	139.63	14.65	2045.58	
84	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	707.34	1414.68	
85	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	485.52	1942.08	
86	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	2	99.91	199.82	
87	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜\（含截止阀）	台	1	202.48	202.48	
88	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	72	84.35	6073.2	
89	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	4	112.67	450.68	
90	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.07	1598.46	111.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：0.5mm	m2	2.12	58.6	124.23	
		分部小计					97407.09	
		正压送风系统						
92	030404017001	配电箱	1、名称：正压风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、6mm2 4、安装方式：明装	台	1	5178.72	5178.72	
93	030404017002	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：PYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、6mm2 4、安装方式：明装	台	1	4027.92	4027.92	
94	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	210.99	245.14	51722.09	
95	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆电缆头 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	224.39	897.56	
96	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	110.87	110.87	
97	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：BTTRZ 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	47.86	47.86	
98	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	96.64	40.9	3952.58	
99	030408006003	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	12	26.49	317.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	91.88	32.23	2961.29	
101	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	27.93	71.53	1997.83	
102	030108001001	离心式通风机	1、名称：加压送风机3#-JS-RF-1、3 2、规格：HL3-2A-No9.0A、风量：28560m ³ /h、功率：11.0kW、全压：730Pa、转速：960r/min、电源：380V-3 ϕ -50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	13860.84	27721.68	
103	030108001002	离心式通风机	1、名称：加压送风机3#-JS-RF-2、4 2、规格：HL3-2A-No10.0A、风量：26280m ³ /h、功率：11.0kW、全压：750Pa、转速：960r/min、电源：380V-3 ϕ -50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	11908.97	23817.94	
104	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.75mm	m ²	5.08	146.25	742.95	
105	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m ²	800.59	127.45	102035.2	
106	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.0mm	m ²	21.92	143.21	3139.16	
107	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m ²	5.21	88.43	460.72	
108	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*500	个	8	735.6	5884.8	
109	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风管电动泄压阀 2、规格：400*320	个	4	292.75	1171	
110	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自垂式百叶风口 2、规格：400×500	个	14	215.85	3021.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢防雨防虫罩 2、规格：φ125	个	40	95.6	3824	
112	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1300*1300	个	4	957.77	3831.08	
113	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭多叶送风口 2、规格：500*(800+250)	个	40	485.16	19406.4	
114	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	136	15.44	2099.84	
115	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	3152.86	2.72	8575.78	
116	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板(熔点不低于1150℃,密度为120kg/m³)+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m³	37.24	1391.06	51803.07	
117	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	6660.43	6660.43	
118	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	16	386.83	6189.28	
		分部小计					341599.83	
		应急照明						
119	030404017003	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：B1ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
120	030404017004	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：2ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
121	030404017005	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：8ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
122	030404017006	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：14ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
123	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	16.5	11.76	194.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	2341.1	20.37	47688.21	
125	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	287.22	4.69	1347.06	
126	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	873.44	5.82	5083.42	
127	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1791.89	7.76	13905.07	
128	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	16.5	5	82.5	
129	030412004001	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列10W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	49	129.33	6337.17	
130	030412004002	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列6W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	99	111.4	11028.6	
131	030412004003	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列3W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂安装	套	4	95.26	381.04	
132	030412004004	装饰灯	1、名称：A型安全出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	2	95.26	190.52	
133	030412004005	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	87	74.66	6495.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030412004006	装饰灯	1、名称：A型地下室标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方 0.2米壁挂安装	套	1	95.27	95.27	
135	030412004007	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地 2.5米壁挂安装	套	55	95.27	5239.85	
136	030412004008	装饰灯	1、名称：A型方向标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地 0.5米壁挂安装	套	43	95.26	4096.18	
137	030412004009	装饰灯	1、名称：A型方向标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地 2.5米吊挂安装	套	8	102.75	822	
138	030412005001	荧光灯	1、名称：单管应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：1X14W 3、安装形式：吸顶式安装	套	4	87.55	350.2	
139	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.5	8.5	
		分部小计					117371.95	
		分部分项合计					989781.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	14477.23	14477.23	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	63163.95	63163.95	
		单价措施合计					77641.18	
合 计							1067422.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			20219.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15089.07			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3017.81			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2112.47			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	502.97			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	754.45			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	251.48			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	11065.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1005.94			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	301.78			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	603.56			
合计					34704.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29346.13		29346.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040642.81	2.4	24975.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040642.81	0.42	4370.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040642.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1131473.24	9	101832.59
合计					131178.72

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#楼消防工程(08003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 3#楼消防工程(08003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	790257.63	
1.1	人工费	199706.87	
1.2	材料费	461685.19	
1.3	施工机具使用费	12954.05	
1.4	企业管理费	87914.43	
1.5	利润	27997.09	
2	措施项目费	77615.35	
2.1	单价措施项目费	51149.6	
2.2	总价措施项目费	26465.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15419.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22379.21	
5	税金	80122.7	
6	工程造价	970374.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防电系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：正压风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、安装方式：明装	台	2	4325.5	8651	
2	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	21.3	45.09	960.42	
3	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.21	64.51	1884.34	
4	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：压铜接线端子	个	8	47.86	382.88	
5	030411003001	桥架	1、名称：消防强电桥架 2、规格：200*100	m	107.64	105.11	11314.04	
6	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	64.58	22.3	1440.13	
7	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	32	123.47	3951.04	
8	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：风机电机检查接线 2、容量(kW)：15KW	台	4	194.5	778	
9	030411003002	桥架	1、名称：防火密闭金属槽盒 2、规格：100*100	m	141.06	90.84	12813.89	
10	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	70.53	23.48	1656.04	
11	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	32	123.47	3951.04	
12	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	135.42	27.53	3728.11	
13	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	212.6	20.37	4330.66	
14	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	856.8	11.76	10075.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	406.5	16.17	6573.11	
16	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1195.88	3.96	4735.68	
17	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	2264.14	5.43	12294.28	
18	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：综合敷设	m	354.18	17.9	6339.82	
19	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5	个	8	113.45	907.6	
20	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、材质：金属 3、规格：详见设计 4、安装形式：壁装	个	20	219.74	4394.8	
21	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：模块箱 2、规格：详见设计	个 (台)	2	321.77	643.54	
22	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：楼层显示器 2、总线制：总线制 3、安装方式：壁装 4、显示器类型：详见设计	台	16	2076.03	33216.48	
23	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见设计	个 (台)	20	225.1	4502	
24	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：详见设计 3、安装方式：吸顶	个	54	85.21	4601.34	
25	030904005001	声光报警器	1、名称：编码型声光报警器 2、规格：详见设计	个	34	173.82	5909.88	
26	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：详见设计	个	34	127.64	4339.76	
27	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮(带地址编码) 2、规格：详见设计	个	32	127.64	4084.48	
28	030904001001	点型探测器	1、名称：智能感烟探测器 2、规格：详见设计 3、线制：总线制	个	122	109.67	13379.74	
29	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：详见设计 3、安装方式：壁装	个 (部)	4	66.94	267.76	
30	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见设计	个 (台)	40	275.96	11038.4	
31	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见设计	个 (台)	2	216.23	432.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	316	8.5	2686	
33	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试、通信分机及插孔	个(部)	96	20.35	1953.6	
34	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个(部)	6	60.26	361.56	
35	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下 2、线制：总线制	系统	1	20356.29	20356.29	
36	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	9.5	11.76	111.72	
37	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	36.44	20.37	742.28	
38	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	76.08	5.6	426.05	
39	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	31.62	27.53	870.5	
40	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	31.62	5.6	177.07	
41	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	63.24	4.01	253.59	
42	030503006001	传感器	1、名称：双电源回路传感器 2、规格：AFPM3-2AVM	支(台)	6	471.17	2827.02	
43	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	38.24	11.76	449.7	
44	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	39.64	20.37	807.47	
45	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	172	5.6	963.2	
46	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM200L-Z	个(台)	12	411.44	4937.28	
47	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	25.94	20.37	528.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	111.72	11.76	1313.83	
49	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	277.92	5.6	1556.35	
50	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	30	8.5	255	
51	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：AT1121	个 (台)	2	225.1	450.2	
52	030904013001	联动控制主机	1、名称：防火门中继器箱 2、安装方式：壁装	台	2	1801.57	3603.14	
53	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：防火门控制器 2、类型：壁装	个 (台)	30	375.94	11278.2	
54	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：防火门控制器 2、类别：门磁开关 3、规格：XFD6130	台	30	239.72	7191.6	
55	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	136.84	11.76	1609.24	
56	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	257.98	5.6	1444.69	
57	030503006002	传感器	1、名称：余压探测器 2、规格：YK-P	支 (台)	32	302.38	9676.16	
58	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	32	8.5	272	
59	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	701.24	18.49	12965.93	
60	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	1402.48	10.03	14066.87	
61	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	350.62	18.49	6482.96	
62	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	8	113.45	907.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质、类型：铜芯	个	16	114.5	1832	
64	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	110.3	441.2	
		分部小计					297377.39	
		消火栓水系统						
65	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜-减压型 3、附件材质、规格：详见15S202图集	套	36	970.06	34922.16	
66	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见15S202图集	套	1	616.13	616.13	
67	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 3、备注：每两个灭火器配一个放置箱	具(组)	72	87.39	6292.08	
68	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	276.8	112.95	31264.56	
69	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	53.79	77.92	4191.32	
70	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	187.49	17.27	3237.95	
71	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	187.49	2.79	523.1	
72	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道 3、标志色方式、品种：色环和水流方向标识	m2	111.88	14.65	1639.04	
73	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	1	312.97	312.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	485.52	971.04	
75	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	1	56.49	56.49	
76	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	43.42	43.42	
77	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	1	59.13	59.13	
78	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	72	84.35	6073.2	
		分部小计					90202.59	
		正压送风系统						
79	030108003001	轴流通风机	1、名称：混流式低噪声节能风机 2、型号：HL3-2A-No10A 3、规格：风量：43750m ³ /h；功率：15.0kW，全压：760Pa，转速：960r/min 4、减振底座形式、数量：吊装，减震器安装	台	4	12652.36	50609.44	
80	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000以下 4、板材厚度：0.75mm 5、接口形式：角铁法兰	m ²	10.05	146.25	1469.81	
81	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：角铁法兰	m ²	76.86	127.45	9795.81	
82	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：送风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：角铁法兰	m ²	965.6	135.51	130848.46	
83	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：送风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：角铁法兰	m ²	20.4	143.21	2921.48	
84	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：绿色维纶防火帆布	m ²	5.62	88.43	496.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*500 3、支架形式、材质：吊架、型钢	个	6	700.29	4201.74	
86	030703001002	碳钢阀门	1、名称：电动泄压阀 2、规格：500×400	个	4	706.76	2827.04	
87	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：排风口 2、规格：500×400	个	2	175.09	350.18	
88	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800×800	个	2	467.66	935.32	
89	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1250×1250	个	2	864.02	1728.04	
90	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1600×1600	个	2	1441.58	2883.16	
91	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭加压送风口（平时常闭、自动或手动开启、输出信号） 2、规格：400×（1600+250）	个	32	916.65	29332.8	
92	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	94.85	15.44	1464.48	
93	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	7044.88	2.72	19162.07	
94	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m ³ ）+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m ³	52.25	1291.91	67502.3	
95	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	7735.13	7735.13	
		分部小计					334264.24	
		抗震支架						
96	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	10	386.83	3868.3	
		分部小计					3868.3	
		应急照明						
97	030404017012	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：B1ALD 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3472.54	6945.08	
98	030404017013	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：3ALD 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3463.95	6927.9	
99	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	726.41	20.37	14796.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	295.22	11.76	3471.79	
101	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1118.1	4.69	5243.89	
102	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	715.39	7.76	5551.43	
103	030412001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：A型 6W(LED) 3、类型：吸顶	套	80	105.68	8454.4	
104	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	6	95.27	571.62	
105	030412004001	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	13	95.27	1238.51	
106	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	24	95.27	2286.48	
107	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	26	95.27	2477.02	
108	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：吊装	套	6	102.76	616.56	
109	030412001004	普通灯具	1、名称：应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：LED 1×3W 3、类型：强弱电井内壁装	套	36	88.11	3171.96	
110	030412005001	荧光灯	1、名称：应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：LED直管灯 1×24W 3、安装形式：吸顶	套	2	90.24	180.48	
111	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	38	16.83	639.54	
112	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	193	8.5	1640.5	
113	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	38	8.71	330.98	
		分部小计					64545.11	
		分部分项合计					790257.63	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12366.21	12366.21	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	38783.39	38783.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					51149.6	
合计							841407.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			15419.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11506.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2301.37			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1610.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	383.56			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	575.34			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	191.78			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8438.36			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	767.12			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	230.14			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	460.27			
合计					26465.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22379.21		22379.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	793589.08	2.4	19046.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	793589.08	0.42	3333.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	793589.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	890252.19	9	80122.7
合计					102501.91

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#楼消防工程(08004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#楼消防工程(08004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	778247.08	
1.1	人工费	197450.06	
1.2	材料费	453069.76	
1.3	施工机具使用费	13119.61	
1.4	企业管理费	86924.08	
1.5	利润	27683.57	
2	措施项目费	76850.63	
2.1	单价措施项目费	50810.93	
2.2	总价措施项目费	26039.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15170.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22018.95	
5	税金	78940.5	
6	工程造价	956057.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防电系统						
1	030404017001	配电箱	1、名称：正压风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、安装方式：明装	台	2	4325.5	8651	
2	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：暗敷	m	21.3	45.09	960.42	
3	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.21	64.51	1884.34	
4	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*10 3、材质、类型：压铜接线端子	个	8	47.86	382.88	
5	030411003001	桥架	1、名称：消防强电桥架 2、规格：200*100	m	107.64	105.11	11314.04	
6	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	64.58	23.48	1516.34	
7	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	32	123.47	3951.04	
8	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：风机电机检查接线 2、容量(kW)：15KW	台	4	194.5	778	
9	030411003002	桥架	1、名称：防火密闭金属槽盒 2、规格：100*100	m	141.06	90.84	12813.89	
10	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	70.53	23.48	1656.04	
11	030408008002	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙洞口	处	32	123.47	3951.04	
12	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	135.42	27.53	3728.11	
13	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	212.6	20.37	4330.66	
14	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	856.8	11.76	10075.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG25 4、配置形式：暗配	m	406.5	16.17	6573.11	
16	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1195.88	3.96	4735.68	
17	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	2264.14	5.43	12294.28	
18	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：综合敷设	m	354.18	17.9	6339.82	
19	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作、安装 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5	个	8	113.45	907.6	
20	030411005001	接线箱	1、名称：消防接线端子箱 2、材质：金属 3、规格：详见设计 4、安装形式：壁挂	个	20	219.74	4394.8	
21	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：模块箱 2、规格：详见设计	个 (台)	2	321.77	643.54	
22	030904009001	区域报警控制箱	1、名称：楼层显示器 2、总线制：总线制 3、安装方式：壁挂 4、显示器类型：详见设计	台	16	2076.03	33216.48	
23	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见设计	个 (台)	20	225.1	4502	
24	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 2、功率：详见设计 3、安装方式：吸顶	个	54	85.21	4601.34	
25	030904005001	声光报警器	1、名称：编码型声光报警器 2、规格：详见设计	个	34	173.82	5909.88	
26	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、规格：详见设计	个	34	127.64	4339.76	
27	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮(带地址编码) 2、规格：详见设计	个	32	127.64	4084.48	
28	030904001001	点型探测器	1、名称：智能感烟探测器 2、规格：详见设计 3、线制：总线制	个	122	109.67	13379.74	
29	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：详见设计 3、安装方式：壁挂	个 (部)	4	66.94	267.76	
30	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见设计	个 (台)	40	275.96	11038.4	
31	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见设计	个 (台)	2	216.23	432.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	316	8.5	2686	
33	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试、通信分机及插孔	个(部)	126	20.35	2564.1	
34	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个(部)	6	60.26	361.56	
35	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下 2、线制：总线制	系统	1	20356.29	20356.29	
36	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	36.44	20.37	742.28	
37	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	9.5	11.76	111.72	
38	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	76.08	5.6	426.05	
39	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	31.62	27.53	870.5	
40	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	31.62	5.6	177.07	
41	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	63.24	4.01	253.59	
42	030503006001	传感器	1、名称：双电源回路传感器 2、规格：AFPM3-2AVM	支(台)	6	471.17	2827.02	
43	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	39.64	20.37	807.47	
44	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	38.24	11.76	449.7	
45	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	172	5.6	963.2	
46	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：ARCM200L-Z	个(台)	12	411.44	4937.28	
47	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	25.94	20.37	528.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	111.72	11.76	1313.83	
49	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	277.92	5.6	1556.35	
50	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	30	8.5	255	
51	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：AT1121	个 (台)	2	225.1	450.2	
52	030904013001	联动控制主机	1、名称：防火门中继器箱 2、安装方式：壁装	台	2	1801.57	3603.14	
53	030904008007	模块（模块箱）	1、名称：防火门控制器 2、类型：壁装	个 (台)	30	375.94	11278.2	
54	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：防火门控制器 2、类别：门磁开关 3、规格：XFD6130	台	30	239.72	7191.6	
55	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	136.84	11.76	1609.24	
56	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	257.98	5.6	1444.69	
57	030503006002	传感器	1、名称：余压探测器 2、规格：YK-P	支 (台)	32	302.38	9676.16	
58	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	32	8.5	272	
59	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	401.7	18.49	7427.43	
60	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	803.4	10.03	8058.1	
61	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	200.85	18.49	3713.72	
62	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	8	113.45	907.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质、类型：铜芯	个	16	114.5	1832	
64	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-YJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	110.3	441.2	
		分部小计					283747.59	
		消火栓水系统						
65	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜-减压型 3、附件材质、规格：详见15S202图集	套	36	970.06	34922.16	
66	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见15S202图集	套	1	616.13	616.13	
67	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 3、备注：每两个灭火器配一个放置箱	具(组)	72	87.39	6292.08	
68	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	276.8	112.95	31264.56	
69	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	53.79	77.92	4191.32	
70	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	187.49	17.27	3237.95	
71	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	187.49	2.79	523.1	
72	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道 3、标志色方式、品种：色环和水流方向标识	m2	111.88	14.65	1639.04	
73	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	1	312.97	312.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	485.52	971.04	
75	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	1	56.49	56.49	
76	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：螺纹连接	个	1	43.42	43.42	
77	031002003001	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	1	59.13	59.13	
78	031002003002	套管	1、名称、类型：穿墙套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	72	84.35	6073.2	
79	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统调试 2、备注：≤50点	系统	1	1619.25	1619.25	
		分部小计					91821.84	
		正压送风系统						
80	030108003001	轴流通风机	1、名称：混流式低噪声节能风机 2、型号：HL3-2A-No10A 3、规格：风量：43750m³/h；功率：15.0kW，全压：760Pa，转速：960r/min 4、减振底座形式、数量：吊装，减震器安装	台	4	12652.36	50609.44	
81	030702001001	碳钢通风管道	1、材质：镀锌钢板 2、形状：矩形 3、规格：周长2000以下 4、板材厚度：0.75mm 5、接口形式：角铁法兰	m²	10.05	146.25	1469.81	
82	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：送风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：角铁法兰	m²	76.86	127.45	9795.81	
83	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：送风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：角铁法兰	m²	965.6	135.51	130848.46	
84	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：送风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：角铁法兰	m²	20.4	143.21	2921.48	
85	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：绿色维纶防火帆布	m²	5.62	88.43	496.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*500 3、支架形式、材质：吊架、型钢	个	6	700.29	4201.74	
87	030703001002	碳钢阀门	1、名称：电动泄压阀 2、规格：500×400	个	4	706.76	2827.04	
88	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：排风口 2、规格：500×400	个	2	175.09	350.18	
89	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800×800	个	2	467.66	935.32	
90	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1250×1250	个	2	864.02	1728.04	
91	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1600×1600	个	2	1441.58	2883.16	
92	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭加压送风口（平时常闭、自动或手动开启、输出信号） 2、规格：400×（1600+250）	个	32	916.65	29332.8	
93	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	94.85	15.44	1464.48	
94	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	7044.88	2.72	19162.07	
95	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m ³ ）+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m ³	52.25	1291.91	67502.3	
96	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	7735.13	7735.13	
		分部小计					334264.24	
		抗震支架						
97	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	10	386.83	3868.3	
		分部小计					3868.3	
		应急照明工程						
98	030404017012	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：B1ALD 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3472.54	6945.08	
99	030404017013	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：3ALD 3、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 4、安装方式：明装	台	2	3463.95	6927.9	
100	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	726.41	20.37	14796.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌电管 3、规格：JDG20 4、配置形式：暗配	m	295.22	11.76	3471.79	
102	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1118.1	4.69	5243.89	
103	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	715.39	7.76	5551.43	
104	030412001005	普通灯具	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：A型 6W(LED) 3、类型：吸顶	套	80	105.68	8454.4	
105	030412004002	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	6	95.27	571.62	
106	030412004001	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	13	95.27	1238.51	
107	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	24	95.27	2286.48	
108	030412004004	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：壁装	套	26	95.27	2477.02	
109	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A型 1W(LED) 3、安装形式：吊装	套	6	102.76	616.56	
110	030412001004	普通灯具	1、名称：应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：LED 1×3W 3、类型：强弱电井内壁装	套	36	88.11	3171.96	
111	030412005001	荧光灯	1、名称：应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：LED直管灯 1×24W 3、安装形式：吸顶	套	2	90.24	180.48	
112	030404034005	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	38	16.83	639.54	
113	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	193	8.5	1640.5	
114	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	38	8.71	330.98	
		分部小计					64545.11	
		分部分项合计					778247.08	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12292.3	12292.3	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	38518.63	38518.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					50810.93	
合计							829058.01	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			15170.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11321.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2264.32			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1585.03			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	377.39			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	566.08			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	188.69			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8302.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	754.77			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	226.43			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	452.86			
合计					26039.7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22018.95		22018.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780813.81	2.4	18739.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780813.81	0.42	3279.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	780813.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	877116.66	9	78940.5
合计					100959.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#楼消防工程(08005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#楼消防工程(08005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	987238.46	
1.1	人工费	253732.13	
1.2	材料费	574792.27	
1.3	施工机具使用费	11503.42	
1.4	企业管理费	111645.82	
1.5	利润	35564.82	
2	措施项目费	112067.11	
2.1	单价措施项目费	77456.34	
2.2	总价措施项目费	34610.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20164.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29266.56	
5	税金	101571.49	
6	工程造价	1230143.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411003001	桥架	1、名称：消防强电防火密闭金属槽盒（内置防火隔板） 2、规格：200*100	m	90.43	113.24	10240.29	
2	030411003002	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：150*100	m	153.91	106.12	16332.93	
3	030411003003	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属线槽 2、规格：400*150	m	1	175.16	175.16	
4	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	90.33	23.48	2120.95	
5	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	20	150.09	3001.8	
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
7	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	21.79	23.2	505.53	
9	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
10	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	4.03	14.88	59.97	
11	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	13.32	13.32	
13	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
14	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：30kW以下	台	4	162.22	648.88	
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	5247.57	11.76	61711.42	
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	19.46	16.17	314.67	
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.03	20.37	61.72	
18	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	27.53	27.53	
19	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	2898.58	4.69	13594.34	
20	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	4.17	4.17	
21	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	3917.98	5	19589.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.14	5.14	
23	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
24	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.35	5.35	
25	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
26	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	6.72	6.72	
27	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装形式：距地1.8m安装	个	22	219.74	4834.28	
28	030411005002	接线箱	1、名称：模块箱 2、安装形式：现场安装	个	5	321.77	1608.85	
29	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、输出形式：距地1.5m安装	个 (台)	2	695.37	1390.74	
30	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个 (台)	66	225.1	14856.6	
31	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃型） 2、安装方式：吸顶安装	个	105	85.21	8947.05	
32	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器	个	45	173.82	7821.9	
33	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格：距地1.5m安装	个	43	127.64	5488.52	
34	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	44	127.64	5616.16	
35	030904001001	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	40	109.6	4384	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	701	109.67	76878.67	
37	030904006001	消防报警电话插孔 (电话)	1、名称：消防电话分机 2、规格：HD210 3、安装方式：距地 1.5m安装	个 (部)	4	66.94	267.76	
38	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个 (台)	64	275.96	17661.44	
39	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个 (台)	12	216.23	2594.76	
40	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1160	8.5	9860	
41	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：2000点以下 2、线制：总线制	系统	1	36662.72	36662.72	
42	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播 、消防通信、消防电梯系 统装置调试 、 通信分机 及插孔	个 (部)	197	20.35	4008.95	
43	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、 排烟阀、防火阀调试	个 (部)	8	60.26	482.08	
		分部小计					335862.55	
		应急照明通讯系统						
44	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝 土结构暗配 5、接地要求：接地符合 设计和规范要求	m	32.6	20.37	664.06	
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电 线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝 土结构暗配 5、接地要求：接地符合 设计和规范要求	m	12.1	11.76	142.3	
46	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯	m	42.86	4.96	212.59	
47	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架内/线 槽内敷设 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：桥架内/线 槽内	m	36.89	5.14	189.61	
		分部小计					1208.56	
		消防设备电源监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	33.69	27.53	927.49	
49	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	67.38	3.98	268.17	
50	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	33.69	5	168.45	
51	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	2	313.83	627.66	
		分部小计					1991.77	
		电气火灾监控系统						
52	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	105.54	20.37	2149.85	
53	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	16.17	16.17	
54	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	1	3.98	3.98	
55	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	105.54	5	527.7	
56	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个(台)	23	393.69	9054.87	
		分部小计					11752.57	
		防火门监控系统						
57	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	465.49	20.37	9482.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	21.8	11.76	256.37	
59	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	465.49	5	2327.45	
60	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、安装方式：防火门上端门框处安装	套	47	150.99	7096.53	
61	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	47	8.5	399.5	
		分部小计					19561.88	
		余压监控系统						
62	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	369.9	20.37	7534.86	
63	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	11.76	11.76	
64	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	369.9	5	1849.5	
65	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	739.8	2.72	2012.26	
66	030503006002	传感器	1、名称：余压监控传感器	支(台)	74	266.42	19715.08	
67	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	74	8.5	629	
		分部小计					31752.46	
		室内消防联动						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	693	5.14	3562.02	
69	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	348.31	23.2	8080.79	
70	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
71	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	402.92	14.88	5995.45	
72	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	16	126.06	2016.96	
73	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	698.68	11.51	8041.81	
74	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
		分部小计					30218.23	
		消火栓系统						
75	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型带自救式消防卷盘箱-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	40	970.06	38802.4	
76	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	616.13	616.13	
77	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3*2	具(组)	40	158.37	6334.8	
78	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力 1.6MPa，试压合格后冲洗	m	1.2	174.15	208.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	257.12	112.95	29041.7	
80	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	26.71	77.92	2081.24	
81	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	386.7	17.27	6678.31	
82	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	386.7	2.79	1078.89	
83	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道 3、标志色方式、品种：色环和水流方向标识	m2	139.63	14.65	2045.58	
84	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	707.34	1414.68	
85	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	485.52	1942.08	
86	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	2	99.91	199.82	
87	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜\（含截止阀）	台	1	202.48	202.48	
88	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	72	84.35	6073.2	
89	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	4	112.67	450.68	
90	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.07	1598.46	111.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：0.5mm	m2	2.12	58.6	124.23	
		分部小计					97407.09	
		正压送风系统						
92	030404017001	配电箱	1、名称：正压风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、6mm2 4、安装方式：明装	台	1	5178.72	5178.72	
93	030404017002	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：PYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、6mm2 4、安装方式：明装	台	1	4027.92	4027.92	
94	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	210.99	245.14	51722.09	
95	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆电缆头 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	224.39	897.56	
96	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	110.87	110.87	
97	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：BTTRZ 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	47.86	47.86	
98	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	96.64	40.9	3952.58	
99	030408006003	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	12	26.49	317.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	91.88	32.23	2961.29	
101	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	27.93	71.53	1997.83	
102	030108001003	离心式通风机	1、名称：加压送风机JS-RF-1、3 2、规格：HL3-2A-No9.0A、风量：28560m ³ /h、功率：11.0kW、全压：730Pa、转速：960r/min、电源：380V-3 ϕ -50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	13860.84	27721.68	
103	030108001002	离心式通风机	1、名称：加压送风机JS-RF-2、4 2、规格：HL3-2A-No10.0A、风量：26280m ³ /h、功率：11.0kW、全压：750Pa、转速：960r/min、电源：380V-3 ϕ -50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	11908.97	23817.94	
104	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.75mm	m ²	5.08	146.25	742.95	
105	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m ²	800.59	127.45	102035.2	
106	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.0mm	m ²	21.92	143.21	3139.16	
107	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m ²	5.21	88.43	460.72	
108	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*500	个	8	735.6	5884.8	
109	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风管电动泄压阀 2、规格：400*320	个	4	292.75	1171	
110	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自垂式百叶风口 2、规格：400×500	个	14	215.85	3021.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢防雨防虫罩 2、规格：φ125	个	40	95.6	3824	
112	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1300*1300	个	4	957.77	3831.08	
113	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭多叶送风口 2、规格：500*(800+250)	个	40	485.16	19406.4	
114	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	136	15.44	2099.84	
115	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	3152.86	2.72	8575.78	
116	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板(熔点不低于1150℃,密度为120kg/m³)+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m³	37.24	1391.06	51803.07	
117	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	6102.43	6102.43	
118	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	16	386.83	6189.28	
		分部小计					341041.83	
		应急照明						
119	030404017003	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：B1ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
120	030404017004	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：2ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
121	030404017005	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：8ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
122	030404017006	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：14ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
123	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	16.5	11.76	194.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	2308.88	20.37	47031.89	
125	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	280.63	4.69	1316.15	
126	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	873.44	5.82	5083.42	
127	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1760.55	7.76	13661.87	
128	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	16.5	5	82.5	
129	030412004001	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列10W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	49	129.33	6337.17	
130	030412004002	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列6W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	99	111.4	11028.6	
131	030412004003	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列3W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂安装	套	4	95.26	381.04	
132	030412004004	装饰灯	1、名称：A型安全出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	2	95.26	190.52	
133	030412004005	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	87	74.66	6495.42	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			20164.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15048.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3009.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2106.74			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	501.61			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	752.41			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	250.8			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	11035.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1003.21			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	300.96			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	601.93			
合计					34610.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29266.56		29266.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1037821.27	2.4	24907.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1037821.27	0.42	4358.85
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1037821.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1128572.13	9	101571.49
合计					130838.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：6#楼消防工程(08006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 6#楼消防工程(08006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	708304.27	
1.1	人工费	188878.39	
1.2	材料费	405117.32	
1.3	施工机具使用费	4746.3	
1.4	企业管理费	83084.05	
1.5	利润	26478.21	
2	措施项目费	97942.8	
2.1	单价措施项目费	71469.15	
2.2	总价措施项目费	26473.65	
2.2.1	其中:安全文明施工措施费	15423.78	
3	其他项目费		
3.1	其中:暂列金额		
3.2	其中:专业工程暂估		
3.3	其中:计日工		
3.4	其中:总承包服务费		
4	规费	22385.88	
5	税金	74576.97	
6	工程造价	903209.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411003001	桥架	1、名称：消防强电防火密闭金属槽盒（内置防火隔板） 2、规格：200*100	m	144.5	113.24	16363.18	
2	030411003002	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属线槽 2、规格：400*150	m	2.56	175.16	448.41	
3	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	58.17	23.48	1365.83	
4	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	20	150.09	3001.8	
5	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
6	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
7	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	21.79	23.2	505.53	
8	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
9	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	4.03	14.88	59.97	
10	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
11	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	13.32	13.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
13	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	5247.57	11.76	61711.42	
14	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	19.46	16.17	314.67	
15	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.03	20.37	61.72	
16	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	27.53	27.53	
17	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	2898.58	4.69	13594.34	
18	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	4.17	4.17	
19	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	3917.98	5	19589.9	
20	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.14	5.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
22	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.35	5.35	
23	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
24	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	6.72	6.72	
25	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装形式：距地1.8m安装	个	22	219.74	4834.28	
26	030411005002	接线箱	1、名称：模块箱 2、安装形式：现场安装	个	5	321.77	1608.85	
27	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、输出形式：距地1.5m安装	个 (台)	2	695.37	1390.74	
28	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个 (台)	66	225.1	14856.6	
29	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃型） 2、安装方式：吸顶安装	个	105	85.21	8947.05	
30	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器	个	45	173.82	7821.9	
31	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格：距地1.5m安装	个	43	127.64	5488.52	
32	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	44	127.64	5616.16	
33	030904001001	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	40	109.6	4384	
34	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	708	109.67	77646.36	
35	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HD210 3、安装方式：距地1.5m安装	个 (部)	4	66.94	267.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个 (台)	64	275.96	17661.44	
37	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个 (台)	12	216.23	2594.76	
38	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1160	8.5	9860	
39	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下 2、线制：总线制	系统	1	20356.29	20356.29	
40	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试、通信分机及插孔	个 (部)	197	20.35	4008.95	
		分部小计					308500.94	
		应急照明通讯系统						
41	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	32.6	20.37	664.06	
42	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	12.1	11.76	142.3	
43	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯	m	42.86	4.96	212.59	
44	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架内/线槽内敷设 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：桥架内/线槽内	m	36.89	5.14	189.61	
		分部小计					1208.56	
		消防设备电源监控系统						
45	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	33.69	27.53	927.49	
46	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	67.38	3.98	268.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	33.69	5	168.45	
48	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源 监控模块	支 (台)	2	313.83	627.66	
		分部小计					1991.77	
		电气火灾监控系统						
49	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	105.54	20.37	2149.85	
50	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	16.17	16.17	
51	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	1	3.98	3.98	
52	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	105.54	5	527.7	
53	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控 模块	个 (台)	23	393.69	9054.87	
		分部小计					11752.57	
		防火门监控系统						
54	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	465.49	20.37	9482.03	
55	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	21.8	11.76	256.37	
56	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	465.49	5	2327.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、安装方式：防火门上端门框处安装	套	47	150.99	7096.53	
58	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	47	8.5	399.5	
		分部小计					19561.88	
		余压监控系统						
59	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	369.9	20.37	7534.86	
60	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	11.76	11.76	
61	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	369.9	5	1849.5	
62	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	739.8	2.72	2012.26	
63	030503006002	传感器	1、名称：余压监控传感器	支(台)	74	266.42	19715.08	
64	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	74	8.5	629	
		分部小计					31752.46	
		室内消防联动						
65	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	693	5.14	3562.02	
66	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	348.31	23.2	8080.79	
67	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	402.92	14.88	5995.45	
69	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	16	126.06	2016.96	
70	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	698.68	11.51	8041.81	
71	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
		分部小计					30218.23	
		消火栓系统						
72	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型带自救式消防卷盘箱-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	56	970.06	54323.36	
73	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	616.13	616.13	
74	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3*2	具(组)	56	158.37	8868.72	
75	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力 1.6MPa，试压合格后冲洗	m	542.68	117.85	63954.84	
76	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力 1.6MPa，试压合格后冲洗	m	53.12	77.92	4139.11	
77	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	386.7	17.27	6678.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	386.7	2.79	1078.89	
79	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道 3、标志色方式、品种：色环和水流方向标识	m2	139.63	14.65	2045.58	
80	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	707.34	1414.68	
81	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	485.52	1942.08	
82	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	2	99.91	199.82	
83	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜\（含截止阀）	台	1	202.48	202.48	
84	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	72	84.35	6073.2	
85	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	4	112.67	450.68	
86	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.07	1598.46	111.89	
87	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：0.5mm	m2	2.12	58.6	124.23	
		分部小计					152224	
		应急照明						
88	030404017020	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：B1ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
89	030404017021	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：2ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030404017022	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：8ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
91	030404017023	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：14ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
92	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	103.35	11.76	1215.4	
93	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	2721.31	20.37	55433.08	
94	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	340.8	4.69	1598.35	
95	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	873.44	5.82	5083.42	
96	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	2724.75	7.76	21144.06	
97	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	16.5	5	82.5	
98	030412004004	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列10W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	5	129.33	646.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030412004005	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列6W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	312	111.4	34756.8	
100	030412004006	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列3W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂安装	套	4	95.26	381.04	
101	030412004007	装饰灯	1、名称：A型安全出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	10	95.26	952.6	
102	030412004008	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	46	74.66	3434.36	
103	030412004009	装饰灯	1、名称：A型地下室标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	1	95.27	95.27	
104	030412004010	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂安装	套	52	95.27	4954.04	
105	030412004011	装饰灯	1、名称：A型方向标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	63	95.26	6001.38	
106	030412004012	装饰灯	1、名称：A型方向标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地2.5米吊挂安装	套	8	102.75	822	
107	030412005004	荧光灯	1、名称：单管应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：1X14W 3、安装形式：吸顶式安装	套	3	87.55	262.65	
108	030412005005	荧光灯	1、名称：单管应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：2X14W 3、安装形式：吸顶式安装	套	2	97.43	194.86	
109	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1	8.5	8.5	
		分部小计					151093.86	
		分部分项合计					708304.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	9901.35	9901.35	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	61567.8	61567.8	
		单价措施合计					71469.15	
合计							779773.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			15423.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	11510.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2302.06			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1611.44			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	383.68			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	575.51			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	191.84			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	8440.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	767.35			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	230.21			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	460.41			
合计					26473.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	22385.88		22385.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	793825.57	2.4	19051.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	793825.57	0.42	3334.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	793825.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	828632.95	9	74576.97
合计					96962.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：7#楼安装工程(08007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 7#楼安装工程(08007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1297204.04	
1.1	人工费	308784.71	
1.2	材料费	792757.17	
1.3	施工机具使用费	16494.62	
1.4	企业管理费	135881.01	
1.5	利润	43286.53	
2	措施项目费	152183.18	
2.1	单价措施项目费	109997.42	
2.2	总价措施项目费	42185.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	24577.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	35671.91	
5	税金	133655.32	
6	工程造价	1618714.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411003001	桥架	1、名称：消防弱电防火密闭金属槽盒（内置防火隔板） 2、规格：200*100	m	92.96	113.24	10526.79	
2	030411003002	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：150*100	m	153.91	106.12	16332.93	
3	030411003003	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属线槽 2、规格：400*150	m	1	175.16	175.16	
4	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	90.33	23.48	2120.95	
5	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	20	150.09	3001.8	
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
7	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	21.79	23.2	505.53	
9	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
10	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	4.03	14.88	59.97	
11	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	13.32	13.32	
13	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
14	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：30kW以下	台	4	162.22	648.88	
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	5247.57	11.76	61711.42	
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	19.46	16.17	314.67	
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.03	20.37	61.72	
18	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	27.53	27.53	
19	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	2898.58	4.69	13594.34	
20	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	4.17	4.17	
21	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	3917.98	5	19589.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.14	5.14	
23	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
24	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.35	5.35	
25	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
26	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	6.72	6.72	
27	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装形式：距地1.8m安装	个	22	219.74	4834.28	
28	030411005002	接线箱	1、名称：模块箱 2、安装形式：现场安装	个	5	321.77	1608.85	
29	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、输出形式：距地1.5m安装	个 (台)	2	695.37	1390.74	
30	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个 (台)	66	225.1	14856.6	
31	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃型） 2、安装方式：吸顶安装	个	105	85.21	8947.05	
32	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器	个	45	173.82	7821.9	
33	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格：距地1.5m安装	个	43	127.64	5488.52	
34	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	44	127.64	5616.16	
35	030904001001	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	40	109.6	4384	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	708	109.67	77646.36	
37	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：HD210 3、安装方式：距地1.5m安装	个（部）	4	66.94	267.76	
38	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个（台）	64	275.96	17661.44	
39	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个（台）	12	216.23	2594.76	
40	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1160	8.5	9860	
41	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下 2、线制：总线制	系统	1	20356.29	20356.29	
42	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试、通信分机及插孔	个（部）	197	20.35	4008.95	
43	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个（部）	8	60.26	482.08	
44	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：图形显示装置 2、安装方式：落地安装	台	1	10994.48	10994.48	
45	030904017001	报警联动一体机	1、规格、线制：火灾报警控制器 2、安装方式：落地安装	套	1	28839.97	28839.97	
46	030904017002	报警联动一体机	1、规格、线制：消防联动控制器 2、安装方式：落地安装	套	1	20854.37	20854.37	
47	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、规格、线制：应急广播控制器 2、安装方式：落地式	台	1	3978.81	3978.81	
48	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、规格、线制：消防专用电话总机 2、安装方式：落地式	台	1	2863.72	2863.72	
49	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：手动控制盘 2、安装方式：落地式	台	1	2619.88	2619.88	
50	030904013001	联动控制主机	1、名称：应急照明控制器 2、安装方式：落地安装	台	1	12807.7	12807.7	
51	030904013002	联动控制主机	1、名称：消防电源监控器 2、安装方式：壁挂式安装	台	1	9240	9240	
52	030904013003	联动控制主机	1、名称：消防信息监控器 2、安装方式：壁挂式安装	台	1	9328.72	9328.72	
53	030904013004	联动控制主机	1、名称：电气火灾监控器 2、安装方式：壁挂式安装	台	1	9240	9240	
54	030904013005	联动控制主机	1、名称：防火门监控器 2、安装方式：壁挂式安装	台	1	9240	9240	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030904015002	火灾报警控制微机(CRT)	1、规格：消防水池水位显示装置 2、安装方式：壁挂式安装	台	1	4933.1	4933.1	
56	030904015003	火灾报警控制微机(CRT)	1、规格：消防水箱水位显示装置 2、安装方式：壁挂式安装	台	1	4933.1	4933.1	
		分部小计					450484.16	
		应急照明通讯系统						
57	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	32.6	20.37	664.06	
58	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	12.1	11.76	142.3	
59	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯	m	42.86	4.96	212.59	
60	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架内/线槽内敷设 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：桥架内/线槽内	m	36.89	5.14	189.61	
		分部小计					1208.56	
		消防设备电源监控系统						
61	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	33.69	27.53	927.49	
62	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	67.38	3.98	268.17	
63	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	33.69	5	168.45	
64	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	2	313.83	627.66	
		分部小计					1991.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气火灾监控系统						
65	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	105.54	20.37	2149.85	
66	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	16.17	16.17	
67	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	1	3.98	3.98	
68	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	105.54	5	527.7	
69	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个 (台)	23	393.69	9054.87	
		分部小计					11752.57	
		防火门监控系统						
70	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	465.49	20.37	9482.03	
71	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	21.8	11.76	256.37	
72	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	465.49	5	2327.45	
73	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、安装方式：防火门上端门框处安装	套	47	150.99	7096.53	
74	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	47	8.5	399.5	
		分部小计					19561.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		余压监控系统						
75	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	369.9	20.37	7534.86	
76	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	11.76	11.76	
77	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	369.9	5	1849.5	
78	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：1.0mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	739.8	2.72	2012.26	
79	030503006002	传感器	1、名称：余压监控传感器	支(台)	74	266.42	19715.08	
80	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	74	8.5	629	
		分部小计					31752.46	
		室内消防联动						
81	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	693	5.14	3562.02	
82	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	348.31	23.2	8080.79	
83	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
84	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	402.92	14.88	5995.45	
85	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质、类型：铜芯	个	16	126.06	2016.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	698.68	11.51	8041.81	
87	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
		分部小计					30218.23	
		消火栓系统						
88	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型带自救式消防卷盘箱-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	95	970.06	92155.7	
89	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	616.13	616.13	
90	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3*2	具(组)	95	158.37	15045.15	
91	031006015001	水箱	1、名称：消防水箱 2、材质、类型：不锈钢 3、型号、规格：36T	台	1	39354.2	39354.2	
92	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	2.68	174.15	466.72	
93	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	699.16	112.91	78942.16	
94	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	90.78	77.92	7073.58	
95	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	405.8	17.27	7008.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	386.7	2.79	1078.89	
97	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道 3、标志色方式、品种：色环和水流方向标识	m2	139.63	14.65	2045.58	
98	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	707.34	707.34	
99	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	15	485.52	7282.8	
100	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	5	99.91	499.55	
101	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜\（含截止阀）	台	1	202.48	202.48	
102	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	72	84.35	6073.2	
103	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	4	112.67	450.68	
104	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.08	1598.46	127.88	
105	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：0.5mm	m2	2.12	58.6	124.23	
		分部小计					259254.44	
		正压送风系统						
106	030108001001	离心式通风机	1、名称：加压送风机JS-RF-1、3 2、规格：HL3-2A-No9.0A、风量：28800m3/h、功率：11.0kW、全压：730Pa、转速：960r/min、电源：380V-3Φ-50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	14038.28	28076.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030108001002	离心式通风机	1、名称：加压送风机JS-RF-2、4 2、规格：HL3-2A-No10.0A、风量：26500m ³ /h、功率：11.0kW、全压：750Pa、转速：960r/min、电源：380V-3 ϕ -50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	12707.46	25414.92	
108	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.75mm	m ²	5.08	146.25	742.95	
109	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m ²	1132.82	127.45	144377.91	
110	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.0mm	m ²	26.48	143.21	3792.2	
111	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m ²	5.62	88.43	496.98	
112	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*500	个	8	735.6	5884.8	
113	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风管电动泄压阀 2、规格：400*320	个	4	292.75	1171	
114	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自垂式百叶风口 2、规格：400 $\times$ 500	个	16	215.85	3453.6	
115	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢防雨防虫罩 2、规格： ϕ 125	个	44	95.6	4206.4	
116	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1300*1300	个	4	957.77	3831.08	
117	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭多叶送风口 2、规格：500*(800+250)	个	48	485.16	23287.68	
118	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	128	15.44	1976.32	
119	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	4559.07	2.72	12400.67	
120	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板(熔点不低于1150℃,密度为120kg/m ³)+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m ³	52.39	1391.06	72877.63	
121	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	8724.68	8724.68	
122	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	16	386.83	6189.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					346904.66	
		应急照明						
123	030404017022	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：B1ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
124	030404017023	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：6ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
125	030404017024	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：8ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
126	030404017025	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：16ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm ² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
127	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	16.5	11.76	194.04	
128	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	2564.85	20.37	52245.99	
129	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	287.22	4.69	1347.06	
130	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	960.78	5.82	5591.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	2514.79	7.76	19514.77	
132	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	16.5	5	82.5	
133	030412004004	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列10W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	64	129.33	8277.12	
134	030412004005	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列6W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	123	111.4	13702.2	
135	030412004006	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列3W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂安装	套	6	95.26	571.56	
136	030412004007	装饰灯	1、名称：A型安全出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	4	95.26	381.04	
137	030412004008	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	98	74.66	7316.68	
138	030412004009	装饰灯	1、名称：A型地下室标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	1	95.27	95.27	
139	030412004010	装饰灯	1、名称：A型楼层标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂安装	套	52	95.27	4954.04	
140	030412004011	装饰灯	1、名称：A型方向标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地0.5米壁挂安装	套	57	95.26	5429.82	
141	030412004012	装饰灯	1、名称：A型方向标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：底距地2.5米吊挂安装	套	56	102.75	5754	
142	030412005004	荧光灯	1、名称：单管应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：1X14W 3、安装形式：吸顶式安装	套	7	87.55	612.85	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			24577.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	18341.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3668.33			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2567.83			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	611.39			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	917.08			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	305.69			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	13450.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1222.78			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	366.83			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	733.67			
合计					42185.76			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	35671.91		35671.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1264961.34	2.4	30359.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1264961.34	0.42	5312.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1264961.34		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1485059.13	9	133655.32
合计					169327.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：8#楼安装工程(08008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 8#楼安装工程(08008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	989777.66	
1.1	人工费	254419.96	
1.2	材料费	576229.45	
1.3	施工机具使用费	11518.53	
1.4	企业管理费	111948.32	
1.5	利润	35661.4	
2	措施项目费	112358.56	
2.1	单价措施项目费	77653.4	
2.2	总价措施项目费	34705.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20219.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29346.39	
5	税金	101833.43	
6	工程造价	1233316.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		火灾自动报警系统						
1	030411003001	桥架	1、名称：消防强电防火密闭金属槽盒（内置防火隔板） 2、规格：200*100	m	94.55	113.24	10706.84	
2	030411003002	桥架	1、名称：火灾报警防火密闭线槽 2、规格：150*100	m	153.91	106.12	16332.93	
3	030411003003	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属线槽 2、规格：400*150	m	1	175.16	175.16	
4	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作安装 2、材质：型钢	kg	90.33	23.48	2120.95	
5	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜下、穿墙、板	处	20	150.09	3001.8	
6	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	1	31.6	31.6	
7	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：6*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
8	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	21.79	23.2	505.53	
9	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
10	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级（kV）：0.6/1kV	m	4.03	14.88	59.97	
11	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm2 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	13.32	13.32	
13	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*1.0mm ² 4、材质、类型：热缩型	个	8	126.06	1008.48	
14	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：30kW以下	台	4	162.22	648.88	
15	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	5247.57	11.76	61711.42	
16	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	19.46	16.17	314.67	
17	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	3.03	20.37	61.72	
18	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	27.53	27.53	
19	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	2898.58	4.69	13594.34	
20	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	4.17	4.17	
21	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	3917.98	5	19589.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.14	5.14	
23	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	5	5	
24	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYJS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	5.35	5.35	
25	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1	7.76	7.76	
26	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：线槽内 7、敷设方式、部位：线槽内敷设	m	1	6.72	6.72	
27	030411005001	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、安装形式：距地1.8m安装	个	22	219.74	4834.28	
28	030411005002	接线箱	1、名称：模块箱 2、安装形式：现场安装	个	5	321.77	1608.85	
29	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、输出形式：距地1.5m安装	个 (台)	2	695.37	1390.74	
30	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器	个 (台)	66	225.1	14856.6	
31	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（阻燃型） 2、安装方式：吸顶安装	个	105	85.21	8947.05	
32	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器	个	45	173.82	7821.9	
33	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手动报警按钮 2、规格：距地1.5m安装	个	43	127.64	5488.52	
34	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮	个	44	127.64	5616.16	
35	030904001001	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	40	109.6	4384	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030904001002	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	702	109.67	76988.34	
37	030904006001	消防报警电话插孔 (电话)	1、名称：消防电话分机 2、规格：HD210 3、安装方式：距地 1.5m安装	个 (部)	4	66.94	267.76	
38	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块	个 (台)	64	275.96	17661.44	
39	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入模块	个 (台)	12	216.23	2594.76	
40	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1160	8.5	9860	
41	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：2000点以下 2、线制：总线制	系统	1	36662.72	36662.72	
42	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播 、消防通信、消防电梯系 统装置调试 、 通信分机 及插孔	个 (部)	197	20.35	4008.95	
43	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、 排烟阀、防火阀调试	个 (部)	8	60.26	482.08	
		分部小计					336438.77	
		应急照明通讯系统						
44	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝 土结构暗配 5、接地要求：接地符合 设计和规范要求	m	32.6	20.37	664.06	
45	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电 线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝 土结构暗配 5、接地要求：接地符合 设计和规范要求	m	12.1	11.76	142.3	
46	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯	m	42.86	4.96	212.59	
47	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架内/线 槽内敷设 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：桥架内/线 槽内	m	36.89	5.14	189.61	
		分部小计					1208.56	
		消防设备电源监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	33.69	27.53	927.49	
49	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	67.38	3.98	268.17	
50	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	33.69	5	168.45	
51	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控模块	支(台)	2	313.83	627.66	
		分部小计					1991.77	
		电气火灾监控系统						
52	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	105.54	20.37	2149.85	
53	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN25 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	16.17	16.17	
54	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	1	3.98	3.98	
55	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	105.54	5	527.7	
56	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块	个(台)	23	393.69	9054.87	
		分部小计					11752.57	
		防火门监控系统						
57	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	465.49	20.37	9482.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	21.8	11.76	256.37	
59	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	465.49	5	2327.45	
60	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、安装方式：防火门上端门框处安装	套	47	150.99	7096.53	
61	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	47	8.5	399.5	
		分部小计					19561.88	
		余压监控系统						
62	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	369.9	20.37	7534.86	
63	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	1	11.76	11.76	
64	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	369.9	5	1849.5	
65	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-BYJ 4、规格：1.0mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	739.8	2.72	2012.26	
66	030503006002	传感器	1、名称：余压监控传感器	支(台)	74	266.42	19715.08	
67	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	74	8.5	629	
		分部小计					31752.46	
		室内消防联动						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内敷设	m	693	5.14	3562.02	
69	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	348.31	23.2	8080.79	
70	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：4*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
71	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	402.92	14.88	5995.45	
72	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*2.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	16	126.06	2016.96	
73	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设	m	698.68	11.51	8041.81	
74	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY 3、规格：2*1.5mm ² 4、材质、类型：铜芯	个	10	126.06	1260.6	
		分部小计					30218.23	
		消火栓系统						
75	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型带自救式消防卷盘箱-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	40	970.06	38802.4	
76	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：试验消火栓 3、附件材质、规格：详见图纸	套	1	616.13	616.13	
77	030901013001	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3*2	具(组)	40	158.37	6334.8	
78	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力 1.6MPa，试压合格后冲洗	m	1.2	174.15	208.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	257.12	112.95	29041.7	
80	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	26.71	77.92	2081.24	
81	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	386.7	17.27	6678.31	
82	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	386.7	2.79	1078.89	
83	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道 3、标志色方式、品种：色环和水流方向标识	m2	139.63	14.65	2045.58	
84	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	707.34	1414.68	
85	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	485.52	1942.08	
86	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	2	99.91	199.82	
87	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜\（含截止阀）	台	1	202.48	202.48	
88	031002003001	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	72	84.35	6073.2	
89	031002003002	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	4	112.67	450.68	
90	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：泡沫橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：133mm以下	m3	0.07	1598.46	111.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：0.5mm	m2	2.12	58.6	124.23	
		分部小计					97407.09	
		正压送风系统						
92	030404017001	配电箱	1、名称：正压风机配电箱 2、型号：ZYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、6mm2 4、安装方式：明装	台	1	5178.72	5178.72	
93	030404017002	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：PYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm2、6mm2 4、安装方式：明装	台	1	4027.92	4027.92	
94	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	210.99	245.14	51722.09	
95	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆电缆头 2、型号：BTTRZ 3、规格：4×50+1×25mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	4	224.39	897.56	
96	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：BTTRZ 3、规格：5X16mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	1	110.87	110.87	
97	030408006002	电力电缆头	1、名称：压铜接线端子 2、型号：BTTRZ 3、规格：5x16mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	1	47.86	47.86	
98	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管道或桥架内敷设 6、电压等级(kV)：0.6/1kV	m	96.64	40.9	3952.58	
99	030408006003	电力电缆头	1、名称：无端子外部接线 2、型号：WDZN-YJY 3、规格：5X6mm2 4、安装部位：室内 5、电压等级(kV)：0.4KV	个	12	26.49	317.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	91.88	32.23	2961.29	
101	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	27.93	71.53	1997.83	
102	030108001003	离心式通风机	1、名称：加压送风机JS-RF-1、3 2、规格：HL3-2A-No9.0A、风量：28560m ³ /h、功率：11.0kW、全压：730Pa、转速：960r/min、电源：380V-3 ϕ -50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	13860.84	27721.68	
103	030108001002	离心式通风机	1、名称：加压送风机JS-RF-2、4 2、规格：HL3-2A-No10.0A、风量：26280m ³ /h、功率：11.0kW、全压：750Pa、转速：960r/min、电源：380V-3 ϕ -50Hz，噪声：80dB(A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	11908.97	23817.94	
104	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：0.75mm	m ²	5.08	146.25	742.95	
105	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m ²	800.59	127.45	102035.2	
106	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.0mm	m ²	21.92	143.21	3139.16	
107	030703019001	柔性接口	1、名称：柔性软接口 2、材质：帆布	m ²	5.21	88.43	460.72	
108	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*500	个	8	735.6	5884.8	
109	030703001002	碳钢阀门	1、名称：风管电动泄压阀 2、规格：400*320	个	4	292.75	1171	
110	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：自垂式百叶风口 2、规格：400×500	个	14	215.85	3021.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1、名称：不锈钢防雨防虫罩 2、规格：φ125	个	40	95.6	3824	
112	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1300*1300	个	4	957.77	3831.08	
113	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：常闭多叶送风口 2、规格：500*(800+250)	个	40	485.16	19406.4	
114	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	136	15.44	2099.84	
115	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	3152.86	2.72	8575.78	
116	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板(熔点不低于1150℃,密度为120kg/m³)+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m³	37.24	1391.06	51803.07	
117	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	6102.43	6102.43	
118	031002001002	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	16	386.83	6189.28	
		分部小计					341041.83	
		应急照明						
119	030404017003	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：B1ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
120	030404017004	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：2ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.86	3506.86	
121	030404017005	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：8ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
122	030404017006	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：14ALD 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm² 4、安装方式：明装	台	1	3506.59	3506.59	
123	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：紧定式镀锌电线管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	16.5	11.76	194.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 5、接地要求：接地符合设计和规范要求	m	2378.76	20.37	48455.34	
125	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	273.51	4.69	1282.76	
126	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	873.44	5.82	5083.42	
127	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	1834.38	7.76	14234.79	
128	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：暗配 3、型号：WDZN-RYS 4、规格：2X1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管道内 7、敷设方式、部位：管内穿线	m	16.5	5	82.5	
129	030412004001	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列10W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	49	129.33	6337.17	
130	030412004002	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列6W 3、安装形式：疏散通道吸顶式安装	套	99	111.4	11028.6	
131	030412004003	装饰灯	1、名称：A型消防应急照明灯具 2、型号：HZ-BLJC系列3W 3、安装形式：底距地2.5米壁挂安装	套	4	95.26	381.04	
132	030412004004	装饰灯	1、名称：A型安全出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	2	95.26	190.52	
133	030412004005	装饰灯	1、名称：A型疏散出口标志灯 2、型号：HZ-BLJC系列1W 3、安装形式：门上方0.2米壁挂安装	套	87	74.66	6495.42	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			20219.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15089.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3017.84			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2112.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	502.97			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	754.46			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	251.49			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	11065.41			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1005.95			
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	301.78			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	603.57			
合计					34705.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29346.39		29346.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040651.92	2.4	24975.65
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040651.92	0.42	4370.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1040651.92		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1131482.61	9	101833.43
合计					131179.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#楼消防工程(08009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#楼消防工程(08009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	340934.42	
1.1	人工费	100949.75	
1.2	材料费	175879.77	
1.3	施工机具使用费	5556.62	
1.4	企业管理费	44402.33	
1.5	利润	14145.95	
2	措施项目费	17310.09	
2.1	单价措施项目费	5781.89	
2.2	总价措施项目费	11528.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6916.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10029.44	
5	税金	33144.66	
6	工程造价	401418.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明部分						
1	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	798.47	19.16	15298.69	
2	030411004003	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、规格：WDZB1N-RYS-2×2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	809.64	8.01	6485.22	
3	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯 2、规格：A型 6W(LED) 3、安装形式：吸顶安装	套	36	111.4	4010.4	
4	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯 2、规格：A型 10W(LED) 3、安装形式：吸顶安装	套	18	129.33	2327.94	
5	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：A型 10W(LED) 3、安装形式：挂墙安装，距楼地面2.4m	套	11	173.24	1905.64	
6	030412004004	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：底边距地2.5m壁挂	套	14	95.27	1333.78	
7	030412004005	装饰灯	1、名称：疏散出口标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：底边距地2.5m壁挂	套	9	95.27	857.43	
8	030412004006	装饰灯	1、名称：楼层标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：底边距地2.5m壁挂	套	8	95.27	762.16	
9	030412004007	装饰灯	1、名称：多信息复合标志灯 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：底距地0.5米壁挂安装或2.5m吊装	套	5	95.27	476.35	
10	030412004008	装饰灯	1、名称：单向疏散指示灯（自带蓄电池） 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：底距地0.5米壁挂安装或2.5m吊装	套	12	95.27	1143.24	
11	030411006003	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	58	8.5	493	
12	030411006004	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	61	8.71	531.31	
		分部小计					35625.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
13	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	101.95	170.07	17338.64	
14	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	63.08	111.99	7064.33	
15	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	15.42	91.75	1414.79	
16	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	8.65	81	700.65	
17	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	94.45	72.83	6878.79	
18	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	55.32	63.86	3532.74	
19	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	391.43	53.17	20812.33	
20	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	580.09	46.96	27241.03	
21	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250	个	3	146.24	438.72	
22	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽连接	个	3	797.22	2391.66	
23	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器DN150 2、连接形式：卡箍连接	个	3	830.21	2490.63	
24	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：减压孔板DN150 2、连接形式：法兰连接	个	3	329.57	988.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	031003001003	螺纹阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	185.34	556.02	
26	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	53.27	53.27	
27	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	66.5	66.5	
28	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置DN25 2、组装形式：成套	组	1	325.7	325.7	
29	031003001006	螺纹阀门	1、类型：试水阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	71.19	142.38	
30	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：直立型闭式洒水喷头 2、材质、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	335	33.69	11286.15	
31	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：二道	m2	220.69	23.2	5120.01	
32	031002001001	管道支架	1、材质：型钢、角铁等 2、管架形式：管道支架制作及安装	Kg	575.72	17.27	9942.68	
33	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	575.72	2.79	1606.26	
34	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下	点	1	1619.25	1619.25	
35	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	123.54	162.02	20015.95	
36	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	64.3	107.4	6905.82	
37	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：按设计及规范要求	m	125.38	76.57	9600.35	
38	031202002001	管道防腐蚀	1、涂刷（喷）品种：三油两布	m2	0.53	62.77	33.27	
39	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：管道刷红丹漆两道、银粉漆两道	m2	116.08	21.74	2523.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1橡塑保温 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ133以下	m3	0.06	1598.46	95.91	
41	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌铁皮保护层 2、厚度：详见图纸设计	m2	1.84	58.6	107.82	
42	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100	个	1	87.28	87.28	
43	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150	个	12	84.35	1012.2	
44	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250	个	2	146.24	292.48	
45	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	312.09	17.82	5561.44	
46	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：防锈漆两道、调和漆两道	kg	312.09	2.79	870.73	
47	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	8	743.98	5951.84	
48	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	8	485.52	3884.16	
49	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	499.31	499.31	
50	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：金属波纹管 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	366.2	366.2	
51	031003001007	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	71.19	71.19	
52	031003001008	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	99.96	99.96	
53	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	1	122.87	122.87	
54	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：减压稳压型单栓消火栓 2、附件材质、规格：详见图纸设计	套	16	934.56	14952.96	
55	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：试验消火栓 2、附件材质、规格：详见图纸设计	套	1	641.76	641.76	
56	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器MF/ABC5*2 2、规格、型号：单独灭火器箱	具(组)	3	211.59	634.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1.5m内	m3	1.26	36.6	46.12	
58	010103001004	回填方	1、填方材料品种：原土回填	m3	1.26	40.92	51.56	
59	030411003006	桥架	1、名称：桥架 2、规格：150×100	m	11.2	97.98	1097.38	
60	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢	kg	8.8	26.37	232.06	
61	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火包、防火泥等	处	3	392.32	1176.96	
62	030411001010	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	2032.93	11.76	23907.26	
63	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、型号：WDZB1N-BYJ-1.5 3、配线部位：管内穿线	m	526.62	2.93	1543	
64	030411004005	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、型号：WDZB1N-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	654.86	4.01	2625.99	
65	030411004006	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	1251.41	5.6	7007.9	
66	030411004007	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZB1N-RYSP-2X1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	190.88	5.6	1068.93	
67	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警端子箱 2、规格：详见设计要求 3、安装部位：距地1.3m安装	台	3	415.26	1245.78	
68	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：详见设计要求 3、安装方式：吸顶安装	个	156	109.67	17108.52	
69	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手报按钮 2、规格：详见设计要求	个	13	127.64	1659.32	
70	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 采用阻燃型 防护等级IP54 2、功率：详见设计要求 3、安装方式：吸顶安装或距地2.3米壁装	个	25	85.21	2130.25	
71	030904005001	声光报警器	1、名称：消防声光报警器 2、规格：详见设计要求	个	13	173.82	2259.66	
72	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：详见设计要求 3、安装方式：挂墙明装，底距楼地面 1.3m	部	2	66.94	133.88	
73	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：详见设计要求	个	3	695.32	2085.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮(带地址编码) 2、规格：详见设计要求	个	17	127.64	2169.88	
75	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见设计要求	个	13	225.1	2926.3	
76	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见设计要求	个	7	216.23	1513.61	
77	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见设计要求	个	6	216.23	1297.38	
78	030411006006	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	186	8.5	1581	
79	030411006007	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	95	8.71	827.45	
80	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个	41	20.35	834.35	
81	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统调试 2、线制：256点以下	系统	1	12992.24	12992.24	
82	030507001001	入侵探测设备	1、名称：常闭防火门监控模块 2、类别：详见图纸设计	套	6	239.72	1438.32	
83	030411006008	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	6	8.71	52.26	
84	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：消防电源监控模块 2、规格：箱内安装	个 (台)	3	375.94	1127.82	
85	030411006009	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	3	8.71	26.13	
86	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾监控模块 2、规格：箱内安装	个 (台)	6	340.45	2042.7	
87	030411006010	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	6	8.71	52.26	
		分部小计					290605.32	
		通风空调工程						
88	030404033001	风扇	1、名称：排气扇 2、型号：BLD-400 3、规格：详见图纸设计	台	4	479.72	1918.88	
89	030404033002	风扇	1、名称：排气扇 2、型号：BLD-250 3、规格：详见图纸设计	台	4	328.89	1315.56	
90	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以下 5、板材厚度：δ 0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：角铁法兰	m2	10.71	181.78	1946.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：δ 0.5mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：角铁法兰	m2	6.28	135.44	850.56	
92	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：400×300	个	1	168.29	168.29	
93	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：320×250	个	1	119.79	119.79	
94	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：200×200	个	3	94	282	
95	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	66.6	2.72	181.15	
96	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	184.25	184.25	
		分部小计					6967.34	
		抗震支架						
97	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	20	386.83	7736.6	
		分部小计					7736.6	
		分部分项合计					340934.42	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	5781.89	5781.89	
		单价措施合计					5781.89	
合计							346716.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6916.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5161.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1032.38			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	722.66			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	172.06			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	258.09			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	86.03			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3785.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	103.24			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	206.48			
合计					11528.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程 (08010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10029. 44		10029. 44
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355653. 83	2. 4	8535. 69
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355653. 83	0. 42	1493. 75
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	355653. 83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	368273. 95	9	33144. 66
合计					43174. 1

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：10#社区配套和商业消防工程(08010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10#社区配套和商业消防工程(08010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地下车库消防工程 (08011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6378083.37	
1.1	人工费	1525282.21	
1.2	材料费	3797556.89	
1.3	施工机具使用费	108999.7	
1.4	企业管理费	732636.8	
1.5	利润	213607.77	
2	措施项目费	312885.38	
2.1	单价措施项目费	91011.34	
2.2	总价措施项目费	221874.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	122182.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	177677.33	
5	税金	618178.15	
6	工程造价	7486824.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：1PYAC1, 2、2PYAC1, 2、3PYAC1, 2、4PYAC1、5PYAC1, 2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装	台	9	3902.42	35121.78	
2	030404017002	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：4PYAC2 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装	台	1	3902.42	3902.42	
3	030404017003	配电箱	1、名称：排烟风机配电箱 2、型号：6PYAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装	台	1	3902.42	3902.42	
4	030404017004	配电箱	1、名称：进风机配电箱 2、型号：1`5SFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装	台	5	3458.77	17293.85	
5	030404017005	配电箱	1、名称：进风机配电箱 2、型号：6SFAC 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：明装	台	1	2305.3	2305.3	
6	030404017006	配电箱	1、名称：排风机配电箱 2、型号：PFAC1`3 3、安装方式：明装	台	3	2114.74	6344.22	
7	030404017007	配电箱	1、名称：送风机配电箱 2、型号：SFAC 3、安装方式：明装	台	1	2114.74	2114.74	
8	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：明敷	m	66.81	57.17	3819.53	
9	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：明敷	m	8.36	48.88	408.64	
10	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：明敷	m	137.72	39.72	5470.24	
11	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：明敷	m	54.31	34.37	1866.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	1305.27	20.65	26953.83	
13	030411004001	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1505.04	3.98	5990.06	
14	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*16 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	82.33	78.52	6464.55	
15	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*16 3、材质、类型：铜芯	个	18	38.86	699.48	
16	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*10 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	10.11	51.7	522.69	
17	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*10 3、材质、类型：铜芯	个	2	38.86	77.72	
18	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	88.03	33.44	2943.72	
19	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*6 3、材质、类型：铜芯	个	20	21.57	431.4	
20	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	10.29	23.41	240.89	
21	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*4 3、材质、类型：铜芯	个	2	21.57	43.14	
22	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*6 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	82.33	24.45	2012.97	
23	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*6 3、材质、类型：铜芯	个	18	16.17	291.06	
24	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	7.81	21.89	170.96	
25	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*4 3、材质、类型：铜芯	个	2	21.57	43.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*4 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	10.11	17.55	177.43	
27	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*4 3、材质、类型：铜芯	个	2	16.17	32.34	
28	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	29.42	14.76	434.24	
29	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	6	17.46	104.76	
30	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：穿管/桥架	m	8.8	16.07	141.42	
31	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	2	17.46	34.92	
32	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	866.72	12.39	10738.66	
33	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	22	128.09	2817.98	
34	030406005002	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：3kW以下	台	15	58.73	880.95	
35	030406005003	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：13kW以下	台	8	108.1	864.8	
36	030406005001	普通交流同步电动机	1、名称：交流同步电机 检查接线 2、容量(kW)：30kW以下	台	11	165.86	1824.46	
37	030411003001	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属桥架 2、规格：400*150	m	9.9	175.01	1732.6	
38	030411003002	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属桥架 2、规格：300*150	m	128.07	160.74	20585.97	
39	030411003003	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属桥架 2、规格：300*100	m	109.72	120.41	13211.39	
40	030411003004	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属桥架 2、规格：200*100	m	209.15	106.14	22199.18	
41	030411003005	桥架	1、名称：消防耐火密闭金属桥架 2、规格：150*100	m	440.35	99.01	43599.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：综合考虑	kg	1042.26	22.71	23669.72	
43	030408008001	防火堵洞	1、名称：桥架防火封堵 2、部位：管井内及穿墙处	处	17	152.68	2595.56	
44	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	8	60.19	481.52	
45	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC100 4、配置形式：暗敷	m	33.12	115.64	3830	
46	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	2747.77	27.86	76552.87	
47	030411001008	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	8256.13	20.65	170489.08	
48	030411004002	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	6143.84	3.98	24452.48	
49	030411004003	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1647.58	4.2	6919.84	
50	030411004004	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	9643.98	5.42	52270.37	
51	030411004005	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	15652.01	5.59	87494.74	
52	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	311.19	10.17	3164.8	
53	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、材质、类型：铜芯	个	4	128.09	512.36	
54	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	851.57	12.39	10550.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	10	128.09	1280.9	
56	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质：铜芯 4、敷设方式、部位：管内/桥架	m	21347.7	18.63	397707.65	
57	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-4*2.5 3、材质、类型：铜芯	个	250	128.09	32022.5	
58	030411005001	接线箱	1、名称：液位控制器 2、规格：详见设计 3、安装形式：明装	个	1	839.49	839.49	
59	030411005002	接线箱	1、名称：火灾报警接线箱 2、规格：详见设计 3、安装形式：明装	个	6	222.83	1336.98	
60	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：模块箱 2、规格：详见设计	个 (台)	25	324.86	8121.5	
61	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：详见设计	个 (台)	6	699.78	4198.68	
62	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见设计	个 (台)	85	229.51	19508.35	
63	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾应急广播 2、功率：详见设计 3、安装方式：吸顶安装	个	72	77.27	5563.44	
64	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、规格：详见设计	个	71	176.79	12552.09	
65	030904003001	按钮	1、名称：带电话插孔按钮 2、规格：详见设计	个	71	129.72	9210.12	
66	030904003002	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、规格：详见设计	个	89	129.72	11545.08	
67	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：详见设计	个	1006	111.11	111776.66	
68	030904001002	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、规格：详见设计	个	152	111.04	16878.08	
69	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：详见设计	个 (部)	18	67.49	1214.82	
70	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：详见设计	个 (台)	114	281.77	32121.78	
71	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：详见设计	个 (台)	127	220.64	28021.28	
72	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	1571	8.64	13573.44	
73	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试、通信分机及插孔	个 (部)	161	20.72	3335.92	
74	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个 (部)	16	61.37	981.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：2000点以下 2、线制：总线制	系统	1	37537.44	37537.44	
76	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	1.35	74.36	100.39	
77	040103001001	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	1.35	47.36	63.94	
78	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	26.2	20.65	541.03	
79	030411001010	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	4.14	27.86	115.34	
80	030411004006	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm2 4、材质：铜芯	m	26.2	5.42	142	
81	030411004007	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm2 4、材质：铜芯	m	840.03	5.59	4695.77	
82	030411001011	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	40.12	27.86	1117.74	
83	030411004008	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm2 4、材质：铜芯	m	71.96	3.98	286.4	
84	030411004009	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-BYJ-2.5mm2 4、材质：铜芯	m	1750.04	4.2	7350.17	
85	030411004010	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm2 4、材质：铜芯	m	875.02	5.59	4891.36	
86	030411004011	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm2 4、材质：铜芯	m	35.98	5.46	196.45	
87	030503006001	传感器	1、名称：消防设备电源监控模块 2、规格：详见设计	支(合)	11	318.24	3500.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411001012	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	329.52	20.65	6804.59	
89	030411001013	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	4.14	27.86	115.34	
90	030411004012	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1353.46	5.59	7565.84	
91	030411004013	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	329.52	5.46	1799.18	
92	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：电气火灾探测器 2、规格：详见设计	个 (台)	54	398.1	21497.4	
93	030411001014	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	669.89	20.65	13833.23	
94	030411001015	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗敷	m	4.14	27.86	115.34	
95	030411004014	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	669.89	5.42	3630.8	
96	030411004015	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：桥架内/线槽 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1000.75	5.59	5594.19	
97	030507001001	入侵探测设备	1、名称：防火门门磁开关（含模块） 2、类别：详见设计 3、安装方式：防火门上端门框处安装	套	34	152.02	5168.68	
98	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	34	8.64	293.76	
99	030411001016	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	1199.35	20.65	24766.58	
100	030411004016	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*1.5mm ² 4、材质：铜芯	m	1199.35	5.42	6500.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030904001003	点型探测器	1、名称：CO探测器 2、规格：详见设计	个	36	350.69	12624.84	
102	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	36	8.64	311.04	
103	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内 2、型号、规格：薄型带自救式消防卷盘箱-减压型 3、附件材质、规格：详见图纸	套	134	911.98	122205.32	
104	030901013001	灭火器	1、形式：推车式水基型灭火器 2、规格、型号：MST/ABC60	具(组)	45	771.03	34696.35	
105	030901013002	灭火器	1、形式：放置式灭火器箱 2、规格、型号：手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2	具(组)	320	185.41	59331.2	
106	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	20.82	260.76	5429.02	
107	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	1731.35	175.54	303921.18	
108	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管 DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	574.93	163.21	93834.33	
109	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	115.48	106.5	12298.62	
110	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	966.32	113.97	110131.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：加厚热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：详见设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：试验压力1.6MPa，试压合格后冲洗	m	512.46	78.62	40289.61	
112	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	3871.01	17.52	67820.1	
113	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	3871.01	2.84	10993.67	
114	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：沥青漆三遍 2、分层内容：金属表面-冷底子油-沥青涂层-加强包扎层(封闭层)-沥青涂层-外保护层 3、刷缠遍数：两遍玻璃丝布	m2	2.33	57.54	134.07	
115	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道	m2	1664.63	10.99	18294.28	
116	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、标志色方式、品种：黄色环	m2	332.93	9.78	3256.06	
117	030104007001	电动葫芦	1、名称：手动起重设备(小型单臂悬梁起重机) 2、型号：SP01202起重量为2T,起升高度为2.3	台	1	6627.7	6627.7	
118	030109001001	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水泵(卧式泵) 2、型号：XBD13.5/30-125(W)-WGZ-III 3、规格：Q=30L/s, H=135m, 90kw	台	2	14792.98	29585.96	
119	030109001002	离心式泵	1、名称：室外消火栓给水泵(立式单级泵) 2、型号：XBD6/25-100L-WGZ-III 3、规格：Q=25L/s, H=60m, 30kw	台	2	8989.65	17979.3	
120	030109001003	离心式泵	1、名称：室内消火栓给水稳压设备XLA-II-2.5-109-ADL 5.5KW 2、规格：Q=2.5L/s, ps1=0.98MPa, ps2=1.25MPa (包含气压罐、水泵及配套阀门)	台	1	8102.36	8102.36	
121	030109001004	离心式泵	1、名称：室外消火栓给水稳压设备XLA-II-2.5-54-ADL 3KW 2、规格：Q=2.5L/s, ps1=0.98MPa, ps2=1.25MPa (包含气压罐、水泵及配套阀门)	台	1	8102.36	8102.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	4	1704.16	6816.64	
123	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	17	1184.44	20135.48	
124	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	711.07	2133.21	
125	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	8	501.98	4015.84	
126	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	81	749.66	60722.46	
127	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	79	489.25	38650.75	
128	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	315.64	315.64	
129	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：防止旋流器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	4	1721.9	6887.6	
130	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	4	1721.9	6887.6	
131	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1202.18	4808.72	
132	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	519.72	2078.88	
133	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除缓闭止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1157.82	4631.28	
134	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除缓闭止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	684.45	1368.9	
135	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1157.82	4631.28	
136	031003010001	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个(组)	4	623.11	2492.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	4	498.77	1995.08	
138	031003010003	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	2	320.64	641.28	
139	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：充气胶胆式水锤消除器ZYA9000型 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	1202.18	2404.36	
140	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：充气胶胆式水锤消除器ZYA9000型 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	1	728.81	728.81	
141	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：先导式减压阀 动压（阀前1.20MPa，阀后0.98MPa） 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1202.18	4808.72	
142	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：安全阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	4	1676.78	6707.12	
143	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	4	501.98	2007.92	
144	030601002001	压力仪表	1、名称：压力开关 2、规格：DN150	台	2	354.1	708.2	
145	030601004001	流量仪表	1、名称：流量开关 2、规格：DN100	台	1	262.03	262.03	
146	030601004002	流量仪表	1、名称：流量测试装置 2、规格：DN150	台	3	252.03	756.09	
147	030601004004	流量仪表	1、名称：流量计 2、规格：DN150	台	2	1689.35	3378.7	
148	080902006001	液位计	1、名称：磁耦合液位指示器	个 (支)	1	229.39	229.39	
149	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：吸水喇叭口 2、规格：DN300 3、连接方式：焊接	个	1	768.2	768.2	
150	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：偏心变径管 2、规格：DN200 3、连接方式：焊接	个	4	541.77	2167.08	
151	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN150 3、连接方式：焊接	个	4	426.68	1706.72	
152	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣连接	个	3	172.72	518.16	
153	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表（含截止阀） 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	21	205.13	4307.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030601002003	压力仪表	1、名称：真空压力表 (含截止阀) 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	4	214	856	
155	031002003002	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN250	个	8	147.99	1183.92	
156	031002003003	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN150	个	23	85.8	1973.4	
157	030817008001	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN300	台	2	1201.93	2403.86	
158	030817008002	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN200	台	6	906.6	5439.6	
159	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN150	台	4	718.04	2872.16	
160	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN20	台	1	635.58	635.58	
161	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2M内	m3	2.16	74.36	160.62	
162	040103001002	回填方	1、密实度要求：0.90下 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：原管沟开挖土方	m3	2.16	47.36	102.3	
163	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN250 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	10.61	334.32	3547.14	
164	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	20.91	256.48	5363	
165	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	1966.14	173.49	341105.63	
166	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN125 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	63.13	147.01	9280.74	
167	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	177.27	113.08	20045.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	354.44	92.62	32828.23	
169	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	222.29	78.89	17536.46	
170	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	722.39	73.77	53290.71	
171	030901001009	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	1345.58	64.76	87139.76	
172	030901001010	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	2769.38	53.97	149463.44	
173	030901001011	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	4616.16	47.73	220329.32	
174	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架制作、安装	Kg	6935.29	17.52	121506.28	
175	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆、灰色调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二道、灰色调和漆二道	kg	6935.29	2.84	19696.22	
176	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2道	m2	2477.22	10.99	27224.65	
177	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、标志色方式、品种：黄色环	m2	495.44	9.78	4845.4	
178	030109001005	离心式泵	1、名称：喷淋给水泵(立式单级泵) 2、型号：Q=40L/s, H=75m, 55kw 3、规格：XBD7.5/40-125L-WGZ-III	台	2	11687.47	23374.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警阀组 2、型号、规格：DN150 3、包括内容：湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试	组	7	3755.13	26285.91	
180	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内无吊顶 2、材质、型号、规格：DN15 3、连接形式：丝扣连接	个	3341	34.21	114295.61	
181	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	19	802.9	15255.1	
182	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	19	837.04	15903.76	
183	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	19	331.9	6306.1	
184	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：法兰连接	个	2	2380.33	4760.66	
185	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	519.72	519.72	
186	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：防止旋流器 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：法兰连接	个	2	2380.33	4760.66	
187	031003010004	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN250 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	2	943.29	1886.58	
188	031003010005	软接头（软管）	1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	4	623.11	2492.44	
189	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	501.98	501.98	
190	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：泄水阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹法兰连接	个	20	283.36	5667.2	
191	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	749.66	1499.32	
192	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：法兰连接	个	2	2335.96	4671.92	
193	031003003026	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	10	1704.16	17041.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
194	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	1184.44	2368.88	
195	031003003028	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	3	501.98	1505.94	
196	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：水锤消除缓闭止回阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接	个	2	2103.44	4206.88	
197	030601002004	压力仪表	1、名称：压力开关 2、规格：DN150	台	1	354.1	354.1	
198	030601004003	流量仪表	1、名称：流量测试装置 2、规格：DN150	台	1	252.03	252.03	
199	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：偏心变径管 2、规格：DN250 3、连接方式：焊接	个	2	677.24	1354.48	
200	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：异径管 2、规格：DN200 3、连接方式：焊接	个	2	541.77	1083.54	
201	031003001002	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：丝扣连接	个	25	172.72	4318	
202	030601002005	压力仪表	1、名称：压力表（含截止阀） 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	5	205.13	1025.65	
203	030601002006	压力仪表	1、名称：真空压力表（含截止阀） 2、型号：Y-100 3、规格：0-1.6MPa 4、压力表弯材质、规格：铜	台	2	214	428	
204	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：末端试水装置	组	19	330.62	6281.78	
205	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：排水漏斗 2、型号、规格：DN80	个(组)	19	86.63	1645.97	
206	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：金属 3、规格：DN250	台	2	1053.91	2107.82	
207	031002003004	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN250	个	1	147.99	147.99	
208	031002003005	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN100	个	2	60.19	120.38	
209	031002003006	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN80	个	17	45.03	765.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	031002003007	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN65	个	25	45.03	1125.75	
211	031002003008	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN50	个	36	37.69	1356.84	
212	031002003009	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：金属 3、规格：DN40	个	7	36.41	254.87	
213	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火控制装置调试	点	1	1657.56	1657.56	
		分部小计					4154871.33	
		通风空调工程						
214	030703019004	挡烟垂壁	1、名称：挡烟垂壁 2、材质：不燃无机纤维织物挡烟垂壁	m2	67.71	269.03	18216.02	
215	030108001001	离心式通风机	1、名称：BF-24 壁式排风风机 2、规格：风量：240CMH 噪音：46dB 功率：30W 3、风机入口处设70℃常开防火阀 风机贴梁设置，风机正下方距地0.5m处设置200X400防火风口	台	38	469.25	17831.5	
216	030108001002	离心式通风机	1、名称：低噪音柜式离心风机 2、规格：风量：3000CMH 全压：350Pa, 功率：0.55Kw 噪声：56dB (A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	2821.27	2821.27	
217	030108001003	离心式通风机	1、名称：低噪音柜式离心风机 2、规格：风量：4000CMH 全压：400Pa, 功率：1.1Kw 噪声：58dB (A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	2	3353.65	6707.3	
218	030108001004	离心式通风机	1、名称：低噪音柜式离心风机 2、规格：风量：5000CMH 全压：410Pa, 功率：1.1Kw 噪声：60dB (A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	3965.08	3965.08	
219	030108001005	离心式通风机	1、名称：低噪音柜式离心风机 2、规格：风量：7200CMH 全压：350Pa, 功率：2.2Kw 噪声：63dB (A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	4775	4775	
220	030108001006	离心式通风机	1、名称：低噪音柜式离心风机 2、规格：风量：15000CMH 全压：400Pa, 功率：3Kw 噪声：63dB (A) 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	7436.87	7436.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030108001007	离心式通风机	1、名称：低噪音柜式离心风机 2、规格：风量：18000/7000CMH 全压：650/300Pa，功率：8/2.8Kw 噪声：65/62dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	10098.74	10098.74	
222	030108001015	离心式通风机	1、名称：低噪音柜式离心风机 2、规格：风量：18000CMH 全压：500Pa，功率：7.5Kw 噪声：68dB（A） 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	6283.39	6283.39	
223	030108001008	离心式通风机	1、名称：补风混流风机 2、规格：风量：8500CMH 全压：320Pa，功率：1.5Kw 重量：110Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	4952.46	4952.46	
224	030108001009	离心式通风机	1、名称：补风混流风机 2、规格：风量：18000CMH 全压：300Pa，功率：3Kw 噪音：65dB 重量：265Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	8	5396.1	43168.8	
225	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：1120以下 5、板材厚度：0.6mm	m2	1.41	137.4	193.73	
226	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：1120以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	9.83	143.44	1410.02	
227	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：0.6mm	m2	2.94	112.98	332.16	
228	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	771.54	119.02	91828.69	
229	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	666.59	129.08	86043.44	
230	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.0mm	m2	15.23	145.2	2211.4	
231	030703019006	柔性接口	1、名称：防火密纹玻璃丝布软接头	m2	25.35	220.32	5585.11	
232	030703021001	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：550×500×1200	个	2	973.31	1946.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	030703021002	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：800×800×1200	个	10	1623.23	16232.3	
234	030703021003	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：630×1000×1200	个	1	1639.73	1639.73	
235	030703021004	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1000×320×1200	个	1	1207.29	1207.29	
236	030703021005	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1000×500×1200	个	1	1458.39	1458.39	
237	030703021006	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1200×400×1200	个	7	1521.79	10652.53	
238	030703021007	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1500×600×1200	个	1	2168.56	2168.56	
239	030703021012	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1500×800×1200	个	1	2510.95	2510.95	
240	030703001001	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：D600	个	2	1235.48	2470.96	
241	030703001002	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：550*500	个	1	390.96	390.96	
242	030703001003	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：800*250	个	3	336.23	1008.69	
243	030703001004	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：800*800	个	10	712.37	7123.7	
244	030703001005	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1000*320	个	14	541.49	7580.86	
245	030703001006	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1000*400	个	11	584.21	6426.31	
246	030703001007	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1000*500	个	5	637.61	3188.05	
247	030703001009	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1500*600	个	1	929.31	929.31	
248	030703001010	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：1500*800	个	1	1089.51	1089.51	
249	030703001011	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：800*250	个	1	527.25	527.25	
250	030703001012	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*320	个	12	591.33	7095.96	
251	030703001013	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1200*400	个	2	687.05	1374.1	
252	030703001014	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：D600	个	1	978.59	978.59	
253	030703001015	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：550*500	个	1	265.64	265.64	
254	030703001016	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*250	个	2	310.39	620.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
255	030703001017	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800	个	10	396.31	3963.1	
256	030703001018	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：1000*320	个	1	281.75	281.75	
257	030703001040	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：1000*500	个	1	346.19	346.19	
258	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*300	个	1	222.46	222.46	
259	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*500	个	5	280.06	1400.3	
260	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*600	个	1	338.94	338.94	
261	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200*600	个	1	447.66	447.66	
262	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200*800	个	1	534.06	534.06	
263	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1500*600	个	13	534.06	6942.78	
264	031002002001	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	968	15.7	15197.6	
265	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	6650.26	2.77	18421.22	
266	030108001010	离心式通风机	1、名称：正压送风混流风机 2、规格：风量：21000CMH 全压：500Pa，功率：5.5Kw 重量：135Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	9211.45	9211.45	
267	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：500以下 5、板材厚度：0.5mm	m2	0.88	165.95	146.04	
268	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：1120以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	4.47	143.44	641.18	
269	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	92.4	119.02	10997.45	
270	030703019005	柔性接口	1、名称：防火密纹玻璃丝布软接头	m2	0.47	220.32	103.55	
271	030703001019	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：D600	个	1	1235.48	1235.48	
272	030703001020	碳钢阀门	1、名称：防火阀 2、规格：800*400	个	3	541.49	1624.47	
273	030703001041	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：D250	个	1	681.64	681.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：多叶送风口（手动开启装置） 2、规格：1750*700	个	1	2026.32	2026.32	
275	031002002002	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	46	15.7	722.2	
276	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	477.36	2.77	1322.29	
277	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120kg/m ³ ）+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m ³	4.49	1400.69	6289.1	
278	030108001011	离心式通风机	1、名称：排烟兼排风柜式双速离心风机 2、规格：风量：34000/19000CMH 全压：850/380Pa，功率：15.5/5.1Kw 噪音：73/70dB（A）重量：584Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	11256.97	11256.97	
279	030108001012	离心式通风机	1、名称：排烟兼排风柜式双速离心风机 2、规格：风量：34000/24000CMH 全压：900/470Pa，功率：24/8.5Kw 噪音：74/71dB（A）重量：610Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	9	11256.97	101312.73	
280	030108001013	离心式通风机	1、名称：排烟轴流风机 2、规格：风量：30000CMH 全压：620Pa，功率：11Kw 重量：250Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	4	9837.31	39349.24	
281	030108001017	离心式通风机	1、名称：排烟轴流风机 2、规格：风量：55000CMH 全压：750Pa，功率：18.5Kw 重量：480Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	10990.78	10990.78	
282	030108001014	离心式通风机	1、名称：排烟轴流风机 2、规格：风量：18000CMH 全压：620Pa，功率：5.5Kw 重量：170Kg 3、减振底座形式、数量：减震器安装	台	1	8324.16	8324.16	
283	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：1120以下 5、板材厚度：1.0mm	m ²	20.32	153.5	3119.12	
284	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：1120以下 5、板材厚度：1.2mm	m ²	1.55	161.56	250.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
285	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：2000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	88.86	158.47	14081.64	
286	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	2019.78	129.08	260713.2	
287	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.2mm	m2	1129.5	137.14	154899.63	
288	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以下 5、板材厚度：1.5mm	m2	118.16	149.2	17629.47	
289	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：碳钢通风管道 2、材质：热镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：4000以上 5、板材厚度：1.5mm	m2	456.44	165.32	75458.66	
290	030703019003	柔性接口	1、名称：防火密纹玻璃丝布软接头	m2	21.92	220.32	4829.41	
291	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：厚岩棉板(熔点不低于1150℃,密度为120kg/m3)+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m3	172.56	1400.69	241703.07	
292	030703021015	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1000×500×1200	个	4	1458.39	5833.56	
293	030703021016	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1500×1000×1500	个	10	3335.26	33352.6	
294	030703021017	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：2200×1200×800	个	10	3398.66	33986.6	
295	030703021018	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1500×1500×800	个	1	2954.81	2954.81	
296	030703021019	静压箱	1、名称：静压箱 2、规格：1000×1600×1200	个	1	2992.86	2992.86	
297	030703001021	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：D650	个	1	1319.32	1319.32	
298	030703001022	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：D900	个	4	1738.51	6954.04	
299	030703001023	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：800*320	个	2	507.31	1014.62	
300	030703001024	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：800*800	个	8	712.37	5698.96	
301	030703001025	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1000*500	个	5	637.61	3188.05	
302	030703001043	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1200*400	个	17	626.93	10657.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	030703001042	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1250*320	个	2	584.21	1168.42	
304	030703001026	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1250*400	个	2	637.61	1275.22	
305	030703001027	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1600*400	个	2	790.47	1580.94	
306	030703001044	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1600*500	个	1	875.91	875.91	
307	030703001045	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1600*1000	个	1	1303.11	1303.11	
308	030703001028	碳钢阀门	1、名称：防烟防火阀 2、规格：1800*400	个	13	833.19	10831.47	
309	030703001046	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：1000*500	个	1	637.61	637.61	
310	030703001029	碳钢阀门	1、名称：排烟阀 2、规格：800*320	个	1	677.39	677.39	
311	030703001047	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*320	个	2	591.33	1182.66	
312	030703001030	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1200*400	个	15	687.05	10305.75	
313	030703001048	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1250*400	个	1	712.18	712.18	
314	030703001031	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：630*250	个	2	204.17	408.34	
315	030703001033	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：1000*250	个	4	232.2	928.8	
316	030703001034	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：1000*320	个	3	253.41	760.23	
317	030703001035	碳钢阀门	1、名称：多叶调节阀 2、规格：1200*400	个	1	312.17	312.17	
318	030703001036	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：D650	个	1	1046.04	1046.04	
319	030703001037	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：D900	个	4	1383.27	5533.08	
320	030703001049	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：D1200	个	1	1516.13	1516.13	
321	030703001038	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：800*800	个	8	396.31	3170.48	
322	030703001039	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀 2、规格：1800*400	个	2	424.95	849.9	
323	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*400	个	111	222.46	24693.06	
324	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*400	个	24	248.06	5953.44	
325	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*500	个	1	341.14	341.14	
326	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口 2、规格：1200*1000	个	1	1337.37	1337.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	031002002003	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	1036	15.7	16265.2	
328	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	15734.89	2.77	43585.65	
329	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：系统调试	系统	1	45554.29	45554.29	
		分部小计					1710522.96	
		抗震支架安装						
330	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	838	388.36	325445.68	
		分部小计					325445.68	
		应急照明工程						
331	030404017027	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：1ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	1	3506.76	3506.76	
332	030404017028	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：2ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	1	3524.21	3524.21	
333	030404017029	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：3ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	1	3506.76	3506.76	
334	030404017030	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：4ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	1	3524.21	3524.21	
335	030404017031	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：5ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	1	3489.3	3489.3	
336	030404017032	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：6ALD 3、规格：A型 4、端子板外部接线材质、规格：端子板接线 5、安装方式：明装	台	1	3471.84	3471.84	
337	030411001017	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗敷	m	4119.42	20.65	85066.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
338	030411004017	配线	1、名称：绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYS-2*2.5mm ² 4、材质：铜芯	m	4170.42	7.79	32487.57	
339	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、型号：A类灯具 3、安装形式：吸顶	套	210	96.96	20361.6	
340	030412004002	装饰灯	1、名称：出口/禁止标志灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	25	96.05	2401.25	
341	030412004003	装饰灯	1、名称：楼层指示灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	4	75.44	301.76	
342	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	28	96.05	2689.4	
343	030412004005	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：壁装	套	8	96.05	768.4	
344	030412004006	装饰灯	1、名称：方向标志灯 2、型号：A类灯具 3、安装形式：吊装	套	176	103.68	18247.68	
345	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：钢制 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	451	8.64	3896.64	
		分部小计					187243.4	
		分部分项合计					6378083.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	91011.34	91011.34	
		单价措施合计					91011.34	
合计							6469094.71	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			122182.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	91181.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	18236.22			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	12765.36			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3039.37			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	18236.22			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	4559.06			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1519.69			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	66866.15			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1823.62			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3647.24			
合计					221874.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金			
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	177677.33		177677.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6300614.56	2.4	151214.75
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6300614.56	0.42	26462.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6300614.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6868646.08	9	618178.15
合计					795855.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下车库消防工程(08011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下车库消防工程(08011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：地下人防消防工程 (08012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1568098.63	
1.1	人工费	367306.31	
1.2	材料费	947974.84	
1.3	施工机具使用费	24945.15	
1.4	企业管理费	176420.94	
1.5	利润	51451.39	
2	措施项目费	71409.91	
2.1	单价措施项目费	20278.3	
2.2	总价措施项目费	51131.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28157.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40946.33	
5	税金	151240.94	
6	工程造价	1831695.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		应急照明工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ATErA(J) 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：壁装	台	1	3214.4	3214.4	
2	030404017046	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ATErB(J) 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：壁装	台	1	3223.12	3223.12	
3	030404017045	配电箱	1、名称：应急照明配电箱 2、型号：ATErC(J) 3、端子板外部接线材质、规格：2.5 4、安装方式：壁装	台	1	3196.95	3196.95	
4	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	1635.89	20.65	33781.13	
5	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	31.41	27.86	875.08	
6	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：明配	m	13.77	34.37	473.27	
7	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	212	8.64	1831.68	
8	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	23	8.86	203.78	
9	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	112.06	4.5	504.27	
10	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4 4、材质：铜芯	m	82.76	5.68	470.08	
11	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	145.68	4.72	687.61	
12	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJY-5×2.5 3、材质：铜芯	m	46.06	18.55	854.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-2×2.5 3、材质：铜芯	m	1621.23	9.91	16066.39	
14	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZN-YJY-5×4 3、材质：铜芯	m	10.47	29.27	306.46	
15	030412004001	装饰灯	1、名称：可变方向应急疏散指示灯(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：DC36V, 不锈钢面板, 金属后盖板 3、安装形式：吊装	套	31	82.43	2555.33	
16	030412004002	装饰灯	1、名称：双面应急疏散指示灯(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：DC36V, 不锈钢面板, 金属后盖板 3、安装形式：吊装	套	5	103.68	518.4	
17	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散出口/禁止入内(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：DC36V, 不锈钢面板, 金属后盖板 3、安装形式：壁装	套	7	74.8	523.6	
18	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口指示标志(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：DC36V, 不锈钢面板, 金属后盖板 3、安装形式：壁装	套	18	96.05	1728.9	
19	030412004005	装饰灯	1、名称：吸顶式应急灯(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：DC36V 3、安装形式：吸顶	套	69	89.78	6194.82	
20	030412004006	装饰灯	1、名称：应急疏散指示灯(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：DC36V, 不锈钢面板, 金属后盖板 3、安装形式：吊装	套	18	82.43	1483.74	
21	030412004007	装饰灯	1、名称：楼层显示标志(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：LED 3w DC~36V IP65 3、安装形式：壁装	套	1	74.8	74.8	
22	030412004009	装饰灯	1、名称：壁灯式应急灯(带远程指令控制亮/灭灯功能) 2、型号：DC36V 3、安装形式：壁装	套	19	75.71	1438.49	
23	030412005001	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、型号：1x18WxLED 3、安装形式：吊装	套	19	100.86	1916.34	
24	030412005002	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、型号：1x18WxLED 3、安装形式：壁装	套	23	83.77	1926.71	
25	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、材质：塑料 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	7	17.11	119.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、材质：塑料 3、规格：250V 10A 4、安装方式：暗装	个	16	20.68	330.88	
27	031002003018	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25	个	16	66.62	1065.92	
28	030411006007	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：炭素钢 3、规格：180*150*100(H) 4、安装形式：暗装	个	32	174.68	5589.76	
		分部小计					91156.09	
		消火栓管道						
29	031001001001	热镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验，冲洗	m	212.43	74.82	15894.01	
30	031001001002	热镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：自来水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：试验，冲洗	m	496.68	107.72	53502.37	
31	031002003007	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	4	114.73	458.92	
32	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	1	489.25	489.25	
33	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：防护型闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	9	746.56	6719.04	
34	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：SG24B65Z-J 3、附件材质、规格：详见设计要求	套	24	885.37	21248.88	
35	030901013001	灭火器	1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC4	具(组)	48	97.81	4694.88	
36	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	Kg	1037.47	17.52	18176.47	
37	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：一底两面	kg	1037.47	2.27	2355.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m ²	228.25	14.94	3410.06	
39	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：消火栓系统调试 2、备注：≤50点	系统	1	1657.56	1657.56	
		分部小计					128606.5	
		喷淋管道						
40	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	847.37	47.73	40444.97	
41	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	665.67	53.97	35926.21	
42	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	205.25	64.76	13291.99	
43	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	251.52	73.77	18554.63	
44	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	61.95	78.89	4887.24	
45	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	108.8	92.62	10077.06	
46	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	92.34	113.08	10441.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、钢管镀锌设计要求：内外热镀锌 5、压力试验及冲洗设计要求：试验、冲洗	m	232.93	171.55	39959.14	
48	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内 2、材质、型号、规格：直立型洒水喷头、ZSTZ15,K=80 3、连接形式：螺纹连接	个	661	34.21	22612.81	
49	030901008001	末端试水装置	1、规格：DN25 2、组装形式：丝接	组	2	330.62	661.24	
50	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：法兰连接	个	2	719.91	1439.82	
51	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	2	802.9	1605.8	
52	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250	个	4	176.94	707.76	
53	031002003004	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	1	66.62	66.62	
54	031002003002	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100	个	1	88.95	88.95	
55	031002003011	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	3	73.97	221.91	
56	031002003003	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65	个	4	73.97	295.88	
57	031002003005	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	12	66.62	799.44	
58	031002003012	套管	1、名称、类型：防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40	个	4	66.62	266.48	
59	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹连接	个	3	71.66	214.98	
60	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹连接	个	5	101.3	506.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹连接	个	4	134.81	539.24	
62	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	个	1	267.76	267.76	
63	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	1	616.59	616.59	
64	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：金属 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	6	1184.44	7106.64	
65	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般支架	Kg	1512.91	17.52	26506.18	
66	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：一底两面	kg	1512.91	2.27	3434.31	
67	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	m2	454.59	14.94	6791.57	
68	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：自动喷水系统调试 2、备注：≤50点	系统	1	1657.56	1657.56	
		分部小计					249991.09	
		排烟排风管道						
69	030108001001	离心式通风机	1、名称：离心式消防排烟风机 2、型号：HTFC-II-25" 3、规格：风量：25340/38140m3/h、功率：5.1/15.5KW 4、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	3	14907.04	44721.12	
70	030703021001	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：2000×2000×700 3、支架形式、材质：吊架、型钢	台	3	4453.19	13359.57	
71	030703020001	消声器	1、名称：ZP100型消声器 2、规格：800×630 3、支架形式、材质：支架、型钢	个	3	2977.02	8931.06	
72	030703001001	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800×630	个	3	607.19	1821.57	
73	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶（带调节） 2、规格：800×400	个	40	393.06	15722.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、型号：FDSH 3、规格：800*400 4、支架形式、材质：吊架、型钢	个	2	839.99	1679.98	
75	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、型号：FDSH 3、规格：800×630 4、支架形式、材质：吊架、型钢	个	3	1016.99	3050.97	
76	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、型号：FDSH 3、规格：1200*400 4、支架形式、材质：吊架、型钢	个	6	1011.7	6070.2	
77	030703001039	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、型号：MEDH 3、规格：800*400 4、支架形式、材质：吊架、型钢	个	2	839.99	1679.98	
78	030703001040	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀 2、型号：MEDH 3、规格：1200*400 4、支架形式、材质：吊架、型钢	个	3	1011.74	3035.22	
79	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接头 2、材质：A级防火材料	m2	5.02	90.21	452.85	
80	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤2000 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	90	148.41	13356.9	
81	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	241.26	129.08	31141.84	
82	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口连接	m2	451.55	137.14	61925.57	
83	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：排烟管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长>4000 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口连接	m2	3.96	153.26	606.91	
84	031002002003	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	60	15.7	942	
85	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆、防火调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：两底两面	kg	3239.69	2.84	9200.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：岩棉板（熔点不低于1150℃，密度为120Kg/m³）+复合铝箔贴面 2、绝热厚度：45mm	m³	34.45	1271.2	43792.84	
87	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：排烟系统调试	系统	1	4180.2	4180.2	
		分部小计					265671.9	
		战时通风						
88	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀 2、型号：FD 3、规格：800×320 4、支架形式、材质：型钢	个	5	587.67	2938.35	
89	030703001041	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀 2、型号：FD 3、规格：800×400 4、支架形式、材质：型钢	个	1	621.89	621.89	
90	030703001042	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀 2、型号：FD 3、规格：1200×320 4、支架形式、材质：型钢	个	4	731.02	2924.08	
91	030703001035	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀 2、型号：FD 3、规格：D500 4、支架形式、材质：型钢	个	1	390.96	390.96	
92	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火百叶风口 2、规格：320×320	个	11	110.61	1216.71	
93	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火百叶风口 2、规格：400*200	个	1	102.55	102.55	
94	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400×200	个	1	119.75	119.75	
95	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200×320	个	3	304.14	912.42	
96	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：战时排风口（常开，带风量调节阀） 2、规格：800×400	个	6	446.06	2676.36	
97	030703020006	消声器	1、名称：ZP100型消声器 2、规格：800×320 3、材质：镀锌钢板 4、支架形式、材质：型钢	个	4	2085.29	8341.16	
98	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1900*1500*900 3、支架形式、材质：吊架、型钢	台	1	3807.25	3807.25	
99	030703020007	消声器	1、名称：ZP100型消声器 2、规格：1000×320 3、材质：镀锌钢板 4、支架形式、材质：型钢	个	4	2517.94	10071.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030703001024	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：500×320	个	3	249.45	748.35	
101	030703001025	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：500×500	个	3	310.45	931.35	
102	030703001026	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：800×320	个	3	314.45	943.35	
103	030703001027	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：D400	个	3	241.45	724.35	
104	030703001028	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：D500	个	3	294.45	883.35	
105	030703001043	碳钢阀门	1、名称：对开式多叶调节阀 2、规格：D810	个	1	532.45	532.45	
106	030703023001	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀门 2、型号：DMF30 3、规格：DN300	个	2	2527.87	5055.74	
107	030703023002	人防手动密闭阀	1、名称：手动双连杆密闭阀 2、型号：SMF40 3、规格：DN400	个	1	2193.62	2193.62	
108	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀门 2、型号：DMF40 3、规格：DN400	个	6	3193.62	19161.72	
109	030703023005	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动密闭阀门 2、型号：DMF50 3、规格：DN500	个	14	4403.59	61650.26	
110	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称：防爆自动超压排气阀 2、型号：FCH-250 3、规格：DN250 4、类型：含套管制作安装、阀门安装	个	10	2760.67	27606.7	
111	030703024001	人防其他部件	1、名称：气密测量管 2、规格：DN50	个(套)	18	66.62	1199.16	
112	030703024002	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：DN15	个(套)	6	66.62	399.72	
113	030703024003	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：DN32	个(套)	4	66.62	266.48	
114	030703024004	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ250 δ=3mm	个(套)	1	318.14	318.14	
115	030703024013	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ400 δ=3mm	个(套)	4	446.98	1787.92	
116	030703024005	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ500 δ=3mm	个(套)	15	565.88	8488.2	
117	030703024010	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ710 δ=3mm	个(套)	1	856.71	856.71	
118	030703024012	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ810 δ=3mm	个(套)	1	856.71	856.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030703024007	人防其他部件	1、名称：油网滤尘器 2、型号：LWP-X (1×5) 530×2680(H)	个 (套)	3	12707.95	38123.85	
120	030703019003	柔性接口	1、名称：风管软接 2、材质：不燃硅玻钛金	m2	5.54	90.21	499.76	
121	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：排风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ≤200 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	2.22	250.14	555.31	
122	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：排风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ≤1120 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	5.48	153.5	841.18	
123	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：排风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤2000 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	6.37	148.41	945.37	
124	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：排风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤2000 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	40.87	158.47	6476.67	
125	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：排风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	117.72	129.08	15195.3	
126	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：排风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长≤4000 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口连接	m2	4.87	137.14	667.87	
127	030801001001	低压碳钢管	1、材质：耐高温无缝钢管 2、规格：Φ250 3、连接形式、焊接方法：焊接、电弧焊	m	4.31	236.8	1020.61	
128	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：矿渣棉 2、绝热厚度：100mm 3、管道外径：Φ≤325	m3	0.53	1067.81	565.94	
129	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：排风管道 2、材质：钢板 3、形状：圆形 4、规格：Φ≤500 5、板材厚度：3.0mm 6、接口形式：焊接	m2	123.16	365.93	45067.94	
130	030703001029	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：D400	个	3	443.49	1330.47	
131	030703001044	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：D500	个	3	543.49	1630.47	
132	030703001030	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500×320	个	3	230.86	692.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	030703001031	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：500×500	个	3	241.04	723.12	
134	030703024008	人防其他部件	1、名称：过滤吸收器 2、型号：RFP-1000;L=1000m ³ /h(终阻力为≤850Pa)	个 (套)	8	7997	63976	
135	030703024009	人防其他部件	1、名称：风量测量装置 2、型号：LUGB-2-400	个 (套)	3	2951.85	8855.55	
136	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空气 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：丝扣连接	m	7.19	60.25	433.2	
137	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空气 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	m	38.02	42.32	1609.01	
138	031003001005	螺纹阀门	1、类型：旋塞阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	2	43.85	87.7	
139	031003001008	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	22	43.85	964.7	
140	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：丝扣连接	个	3	43.85	131.55	
141	031003001007	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、材质：铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：丝扣连接	个	3	81.1	243.3	
142	030601002001	压力仪表	1、名称：倾斜式微压计 2、规格：量程(0~200Pa)	台	2	1612.61	3225.22	
143	030108001002	离心式通风机	1、名称：送风机(清洁式) 2、型号：T4-72 No. 5A(右旋90度) 6046m ³ /h 693Pa 2.2kW 1450r/min 3、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	5937.66	5937.66	
144	030108001005	离心式通风机	1、名称：送风机(清洁式) 2、型号：T4-72 No. 5A(右旋90度) 7446m ³ /h 541Pa 2.2kW 1450r/min 3、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	5937.66	5937.66	
145	030108001004	离心式通风机	1、名称：送风机(清洁式) 2、型号：T4-72 No. 5A(左旋90度) 7446m ³ /h 541Pa 2.2kW 1450r/min 3、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	5937.66	5937.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	030108001003	离心式通风机	1、名称：送风机(滤毒式) 2、型号：T4-72 No.3.5A (右旋90度) 3405m3/h 1481Pa 2.2Kw 2900r/min 3、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	4748.68	4748.68	
147	030108001006	离心式通风机	1、名称：送风机(滤毒式) 2、型号：T4-72 No.3.5A (左旋90度) 3405m3/h 1481Pa 2.2Kw 2900r/min 3、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	4748.68	4748.68	
148	030108001007	离心式通风机	1、名称：送风机(滤毒式) 2、型号：T4-72 No.3.5A (左旋90度)2444m3/h 285Pa 0.75Kw 1450r/min 3、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	4748.68	4748.68	
149	030108003002	轴流通风机	1、名称：战时排风机 2、型号：HL3-2A No.5A排风机(清洁式) 7000m3/h, 520Pa, 2.2kW, 1450r/min 3、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	3	3817.84	11453.52	
150	030108003003	轴流通风机	1、名称：排风机 2、型号：HTF-D1-8 (防爆型) 3、规格：18800m3/h 330Pa 3kW 960rpm 4、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	3905.42	3905.42	
151	030108003006	轴流通风机	1、名称：送风机 2、型号：SZF-8C (防爆型) 3、规格：18200m3/h 354Pa 3kW 960rpm 4、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	1529.42	1529.42	
152	030108003005	轴流通风机	1、名称：排风机 2、型号：HL3-2A No.2.5A型(防爆型) 3、规格：风量 670m3/h 风压 239Pa 功率 0.55Kw 380V 4、减振底座形式、数量：弹簧减震	台	1	1441.84	1441.84	
153	030404033001	风扇	1、名称：壁式轴流风机 (自带70度防火阀) 2、型号：XBDZ-2.5 3、安装方式：壁装	台	13	339.88	4418.44	
154	031201001003	管道刷油 (排风管道)	1、除锈级别：动力工具金属面除轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆、防火调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二底二面	m2	30.12	30.72	925.29	
155	031201001004	管道刷油 (送风管道)	1、除锈级别：动力工具金属面除轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆、银粉漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二底二面	m2	93.04	30.25	2814.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	031002002004	设备支架	1、材质：型钢 2、形式：支吊架	Kg	240	15.7	3768	
157	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：樟丹防锈漆、防火调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：二底二面	kg	1304.85	2.84	3705.77	
158	030704001003	通风工程检测、调试	1、名称：战时进排风系统调试	系统	1	7458.11	7458.11	
		分部小计					436069.48	
		自动报警						
159	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：模块箱 2、规格：详见图纸	个 (台)	3	422.53	1267.59	
160	030404032001	端子箱	1、名称：DZX接线端子箱 2、型号：JBF-11S 3、安装部位：户内	台	3	422.43	1267.29	
161	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：JBF-VDP3061B	个 (台)	3	699.78	2099.34	
162	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带消防电话插孔） 2、规格：JBF4121-P	个	19	129.72	2464.68	
163	030904003002	按钮	1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：JBF4123	个	24	129.72	3113.28	
164	030904001002	点型探测器	1、名称：离子感烟探测器 2、规格：JTY-GD-JBF-4101 3、线制：总线制	个	233	111.11	25888.63	
165	030904001003	点型探测器	1、名称：感温探测器 2、规格：JTW-ZD-JBF-4111 3、线制：总线制	个	29	111.04	3220.16	
166	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾警报装置 2、规格：JBF4372E	个	19	176.79	3359.01	
167	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防专用电话 2、规格：HD210 3、安装方式：壁挂	个 (部)	3	67.49	202.47	
168	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：火灾警报扬声器 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶	个	26	86.14	2239.64	
169	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：JBF4171 3、输出形式：单输出	个 (台)	24	229.51	5508.24	
170	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：输入模块 2、规格：JBF4131 3、输出形式：单输出	个 (台)	18	220.64	3971.52	
171	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：输出模块 2、规格：BF4143 3、输出形式：单输入	个 (台)	20	220.64	4412.8	
172	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块 2、规格：JBF4141 3、输出形式：多输出	个 (台)	53	281.77	14933.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	2852.54	20.65	58904.95	
174	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	356	8.64	3075.84	
175	030411006006	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板 δ=3.0mm 3、规格：180*150*100(H) 4、安装形式：暗装	个	32	174.68	5589.76	
176	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	2872.96	3.98	11434.38	
177	030411004003	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	3250.5	5.03	16350.02	
178	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	698.74	6.33	4423.02	
179	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	603.82	6.7	4045.59	
180	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：桥架敷设 3、型号：WDZN-RYJS-2×2.5 4、材质：铜芯	m	15.33	6.76	103.63	
181	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5 3、材质：铜芯	m	629.39	10.17	6400.9	
182	030408007008	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5	个	6	106.74	640.44	
183	030408002009	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×2.5 3、材质：铜芯	m	314.7	12.39	3899.13	
184	030408007009	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×2.5	个	6	106.74	640.44	
185	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-4×1.5 3、材质：铜芯	m	585.35	13.51	7908.08	
186	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-4×2.5	个	8	128.09	1024.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030411003002	桥架	1、名称：消防封闭式桥架 2、规格：300*100 3、材质：金属 4、类型：槽式	m	245.95	120.41	29614.84	
188	031002003008	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20	个	16	66.62	1065.92	
189	031002003009	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50	个	24	66.62	1598.88	
190	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	332.2	23.92	7946.22	
191	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试、通信分机及插孔	个(部)	48	20.72	994.56	
192	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	个(部)	16	61.37	981.92	
193	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：500点以下 2、线制：总线制	系统	1	20852.9	20852.9	
194	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	35.11	20.65	725.02	
195	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	275.28	5.03	1384.66	
196	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5 3、材质：铜芯	m	361.9	10.17	3680.52	
197	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5	个	2	106.74	213.48	
198	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	41.03	27.86	1143.1	
199	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	44.9	5.03	225.85	
200	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	89.8	3.98	357.4	
201	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5 3、材质：铜芯	m	257	10.17	2613.69	
202	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5	个	4	106.74	426.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×2.5 3、材质：铜芯	m	257	12.39	3184.23	
204	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×2.5	个	2	106.74	213.48	
205	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	141.26	20.65	2917.02	
206	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	292.12	5.03	1469.36	
207	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5 3、材质：铜芯	m	361.9	10.17	3680.52	
208	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5	个	2	106.74	213.48	
209	030411001007	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	336.88	27.86	9385.48	
210	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2×1.5 4、材质：铜芯	m	713.92	5.03	3591.02	
211	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ-2.5 4、材质：铜芯	m	1427.84	3.98	5682.8	
212	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5 3、材质：铜芯	m	361.38	10.17	3675.23	
213	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×1.5	个	2	106.74	213.48	
214	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZN-KYJY-2×2.5 3、材质：铜芯	m	361.38	12.39	4477.5	
215	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、型号：WDZN-KYJY-2×2.5	个	2	106.74	213.48	
216	030411006004	接线盒	1、名称：防护密闭接线盒 2、材质：热镀锌钢板 δ=3.0mm 3、规格：180*150*100(H) 4、安装形式：暗装	个	20	174.68	3493.6	
217	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	22	8.64	190.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	031002003013	套管	1、名称、类型：密闭套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25	个	10	66.62	666.2	
219	030507001001	入侵探测设备	1、名称：常闭防火门门磁开关(智能型) 2、类别：RXPM MC 3、安装方式：明装	套	22	152.02	3344.44	
220	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	176.94	20.65	3653.81	
221	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-RYJSP-2×1.5 4、材质：铜芯	m	176.94	6.11	1081.1	
222	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	5	8.64	43.2	
223	030904010001	联动控制箱	1、总线制：C0报警装置主机 2、安装方式：壁挂 3、控制点数量：≤100点	台	3	4977.71	14933.13	
224	030904001004	点型探测器	1、名称：C0报警探测器	个	5	350.69	1753.45	
		分部小计					340291.37	
		抗震支架						
225	031002001003	管道支架	1、名称：抗震支架 2、管架形式：综合考虑	套	145	388.36	56312.2	
		分部小计					56312.2	
		分部分项合计					1568098.63	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	20278.3	20278.3	
		单价措施合计					20278.3	
合计							1588376.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			28157.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21012.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4202.6			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2941.82			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	700.43			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4202.6			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1050.65			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	350.22			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	15409.52			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	420.26			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	840.52			
合计					51131.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40946.33		40946.33
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1451997.46	2.4	34847.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1451997.46	0.42	6098.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1451997.46		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1680454.87	9	151240.94
合计					192187.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：地下人防消防工程(08012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 地下人防消防工程(08012)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	316605.66	
1.1	人工费	48618.83	
1.2	材料费	239294.72	
1.3	施工机具使用费	487.67	
1.4	企业管理费	21395.41	
1.5	利润	6809.03	
2	措施项目费	11272.59	
2.1	单价措施项目费	2704.11	
2.2	总价措施项目费	8568.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5187.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7519.68	
5	税金	30185.81	
6	工程造价	365583.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	776.36	15.39	11948.18	
2	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	54	8.5	459	
3	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	60	8.71	522.6	
4	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-RYJS-2*1.5 3、规格：1.5mm2	m	537.86	5.09	2737.71	
5	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、规格：2.5mm2	m	477	4.71	2246.67	
6	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器（A2R） 2、规格：JBF5111	个	14	109.6	1534.4	
7	030904001002	点型探测器	1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、规格：JBF5100	个	40	109.67	4386.8	
8	030412001001	普通灯具	1、名称：放气指示灯 2、规格：JBF5180	套	6	98.86	593.16	
9	030412001002	普通灯具	1、名称：手自动转换盒 2、规格：JBF5182	套	6	224.32	1345.92	
10	030404017001	配电箱	1、名称：防护盒	台	6	520.59	3123.54	
11	030404031001	小电器	1、名称：紧急启停按钮	个 (套、台)	6	264.4	1586.4	
12	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器（编址型） 2、规格：JBF4372E2	个	12	173.82	2085.84	
13	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：隔离模块 2、规格：详见图纸设计	个 (台)	4	289.27	1157.08	
14	030904010001	联动控制箱	1、多线制：火灾报警控制器 气体灭火控制器 2、总线制：JB-QB-JBF5013	台	1	4626.72	4626.72	
15	030404017002	配电箱	1、名称：壁挂式联动直流供电单元 2、规格：BYF-PC20X	台	1	1606.64	1606.64	
16	030902007001	贮存装置	1、介质、类型：柜式七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格：GQQ150/2.5-PAVIN	套	9	6188.79	55699.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030902007002	贮存装置	1、介质、类型：柜式七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格：GQQ120/2.5-PAVIN	套	5	6011.33	30056.65	
18	030503006001	传感器	1、名称：机械式自动泄压装置 2、规格：XYJ/0.36-ZTQ	支(台)	5	953.4	4767	
19	030503006002	药剂	1、名称：药剂 2、规格：HFC227ea	kg	1750	79.86	139755	
20	030412001003	普通灯具	1、名称：防护区警告牌 2、规格：280*190	套	2	63.02	126.04	
21	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、试验容器规格：120-150L气体灭火装置调试	点	14	2976.43	41670.02	
22	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙体开洞 2、规格：综合考虑	个	2	380.46	760.92	
23	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：气体灭火调试	系统	1	3810.26	3810.26	
		分部小计					316605.66	
		分部分项合计					316605.66	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2704.11	2704.11	
		单价措施合计					2704.11	
合 计							319309.77	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5187.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3871.3			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	774.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	541.98			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	129.04			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	193.57			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	64.52			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2838.95			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	77.43			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	77.43			
合计					8568.48			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7519.68		7519.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	266655.28	2.4	6399.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	266655.28	0.42	1119.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	266655.28		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	335397.93	9	30185.81
合计					37705.49

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 开闭所、1号配电房气体灭火(08013)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	49668.86	
1.1	人工费	12100.14	
1.2	材料费	29941.79	
1.3	施工机具使用费	603.03	
1.4	企业管理费	5325.86	
1.5	利润	1698.04	
2	措施项目费	2064.98	
2.1	单价措施项目费	600.88	
2.2	总价措施项目费	1464.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	878.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1273.75	
5	税金	4770.68	
6	工程造价	57778.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030411001004	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗敷	m	8.19	17.34	142.01	
2	030411001005	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	306.25	11.76	3601.5	
3	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、型号：WDZB1N-BYJ-1.5 3、配线部位：管内穿线	m	57.6	2.93	168.77	
4	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、型号：WDZB1N-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	93.84	4.01	376.3	
5	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：WDZB1N-RYS-2*1.5 3、配线部位：穿管敷设	m	230.15	5.6	1288.84	
6	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZB1N-KYJY-2*2.5	m	8.19	12.25	100.33	
7	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警端子箱 2、规格：详见设计要求 3、安装部位：距地1.3m安装	台	2	415.26	830.52	
8	030904001001	点型探测器	1、名称：感烟探测器 2、规格：详见设计要求 3、安装方式：吸顶安装	个	8	109.67	877.36	
9	030904001002	点型探测器	1、名称：烟感温感复合探测器 2、规格：详见设计要求 3、安装方式：吸顶安装	个	16	121.14	1938.24	
10	030904003001	按钮	1、名称：带消防电话插孔的手报按钮 2、规格：详见设计要求	个	2	127.64	255.28	
11	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播 采用阻燃型 防护等级IP54 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶安装或距地2.3米壁装	个	2	85.21	170.42	
12	030904005001	声光报警器	1、名称：消防声光报警器 2、规格：详见设计要求	个	2	173.82	347.64	
13	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话分机 2、规格：详见设计要求 3、安装方式：挂墙明装，底距楼地面 1.3m	部	2	66.94	133.88	
14	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：火灾显示盘 2、规格：详见设计要求	个	1	695.32	695.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：详见设计要求	个	2	225.1	450.2	
16	030411006003	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	26	8.5	221	
17	030411006004	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	11	8.71	95.81	
18	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	个	6	20.35	122.1	
19	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统调试 2、线制：64点以下	系统	1	3810.26	3810.26	
		分部小计					15625.78	
		通风空调工程						
20	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：SWF-I-5 3、规格：6480m3/h 320Pa 1450r/min 1.10kw 4、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	1	3943.84	3943.84	
21	030108003002	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：SWF-I-5 3、规格：4680m3/h, 380Pa, 1450r/min, 1.10kw 4、减振底座形式、数量：减震吊钩	台	1	3766.4	3766.4	
22	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：δ 0.75mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：角铁法兰	m2	41.36	117.39	4855.25	
23	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：通风风管 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500以下 5、板材厚度：δ 0.6mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：角铁法兰	m2	1.23	167.79	206.38	
24	030703019001	柔性接口	1、名称：软接头 2、规格：D500	m2	0.94	88.43	83.12	
25	030703020001	消声器	1、名称：消音器 2、规格：800×400	个	1	2094.27	2094.27	
26	030703020002	消声器	1、名称：消音器 2、规格：630×400	个	1	1694.27	1694.27	
27	030703001001	碳钢阀门	1、名称：电动密闭阀 2、规格：600*600	个	1	694.6	694.6	
28	030703001002	碳钢阀门	1、名称：电动密闭阀 2、规格：800×600	个	1	835.48	835.48	
29	030703001003	碳钢阀门	1、名称：电动调节阀 2、规格：630*400	个	2	767.8	1535.6	
30	030703001004	碳钢阀门	1、名称：电动调节阀 2、规格：800*400	个	2	847.64	1695.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*500	个	1	241.85	241.85	
32	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*600	个	1	263.45	263.45	
33	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800×600	个	2	336.06	672.12	
34	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：600*600	个	1	309.45	309.45	
35	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800×500	个	1	357.26	357.26	
36	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：800×600	个	1	394.06	394.06	
37	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1000×500	个	1	403.26	403.26	
38	031002002001	设备支架	1、材质：型钢、角铁等 2、形式：设备支架	Kg	148	15.44	2285.12	
39	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷防锈漆两道，调和漆两道	kg	311.37	2.72	846.93	
40	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	643.83	643.83	
		分部小计					27821.82	
		应急照明部分						
41	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	142.91	19.16	2738.16	
42	030411004002	配线	1、名称：铜芯多股绝缘导线 2、规格：WDZB1N-RYS-2×2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	147.91	8.01	1184.76	
43	030412004001	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯 2、规格：A型 6W(LED) 3、安装形式：吸顶安装	套	8	111.4	891.2	
44	030412004002	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具 2、规格：A型 6W(LED) 3、安装形式：挂墙安装，距楼地面2.4m	套	6	110.5	663	
45	030412004003	装饰灯	1、名称：安全出口标志灯(中型) 2、规格：A型 1W(LED) 3、安装形式：门框上方0.2m壁挂	套	6	95.27	571.62	
46	030411006001	接线盒	1、名称：金属接线盒 2、安装形式：暗装	个	8	8.5	68	
47	030411006002	接线盒	1、名称：金属开关盒 2、安装形式：暗装	个	12	8.71	104.52	
		分部小计					6221.26	
		分部分项合计					49668.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	600.88	600.88	
		单价措施合计					600.88	
合 计							50269.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			878.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	655.57			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	131.11			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	91.78			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	21.85			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	32.78			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	10.93			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	480.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	13.11			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	26.22			
合计					1464.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1273. 75		1273. 75
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45168. 48	2. 4	1084. 04
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45168. 48	0. 42	189. 71
1. 3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	45168. 48		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1. 01	53007. 59	9	4770. 68
合计					6044. 43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：开闭所、1号配电房消防工程 (08014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 开闭所、1号配电房消防工程(08014)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	186185.15	
1.1	人工费	30049.44	
1.2	材料费	138317.27	
1.3	施工机具使用费	386.98	
1.4	企业管理费	13223.33	
1.5	利润	4208.13	
2	措施项目费	6750.73	
2.1	单价措施项目费	1680.14	
2.2	总价措施项目费	5070.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3069.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4449.94	
5	税金	17764.72	
6	工程造价	215150.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配	m	388.18	15.39	5974.09	
2	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	27	8.5	229.5	
3	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	30	8.71	261.3	
4	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-RYJS-2*1.5 3、规格：1.5mm2	m	268.93	5.09	1368.85	
5	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、规格：2.5mm2	m	238.5	4.71	1123.34	
6	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器（A2R） 2、规格：JBF5111	个	8	109.6	876.8	
7	030904001002	点型探测器	1、名称：点型光电感烟火灾探测器 2、规格：JBF5100	个	24	109.67	2632.08	
8	030412001001	普通灯具	1、名称：放气指示灯 2、规格：JBF5180	套	3	98.86	296.58	
9	030412001002	普通灯具	1、名称：手自动转换盒 2、规格：JBF5182	套	3	224.32	672.96	
10	030404017001	配电箱	1、名称：防护盒	台	3	520.59	1561.77	
11	030404031001	小电器	1、名称：紧急启停按钮	个 (套、台)	3	264.4	793.2	
12	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器（编址型） 2、规格：JBF4372E2	个	6	173.82	1042.92	
13	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：隔离模块 2、规格：详见图纸设计	个 (台)	2	289.27	578.54	
14	030904010001	联动控制箱	1、多线制：火灾报警控制器 气体灭火控制器 2、总线制：JB-QB-JBF5013	台	1	4626.72	4626.72	
15	030404017002	配电箱	1、名称：壁挂式联动直流供电单元 2、规格：BYF-PC20X	台	1	1606.64	1606.64	
16	030902007001	贮存装置	1、介质、类型：柜式七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格：GQQ150/2.5-PAVIN	套	5	6188.79	30943.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030902007002	贮存装置	1、介质、类型：柜式七氟丙烷气体灭火装置 2、型号、规格：GQQ90/2.5-PAVLN	套	4	4122.6	16490.4	
18	030503006001	传感器	1、名称：机械式自动泄压装置 2、规格：XYJ/0.36-ZTQ	支(台)	2	953.4	1906.8	
19	030503006002	药剂	1、名称：药剂 2、规格：HFC227ea	kg	1024	79.86	81776.64	
20	030412001003	普通灯具	1、名称：防护区警告牌 2、规格：280*190	套	1	63.02	63.02	
21	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、试验容器规格：120-150L气体灭火装置调试	点	9	2976.43	26787.87	
22	030413003001	打洞（孔）	1、名称：墙体开洞 2、规格：综合考虑	个	2	380.46	760.92	
23	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：气体灭火调试	系统	1	3810.26	3810.26	
		分部小计					186185.15	
		分部分项合计					186185.15	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1680.14	1680.14	
		单价措施合计					1680.14	
合计							187865.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3069.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2290.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	458.19			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	320.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	76.36			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	114.55			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	38.18			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1680.01			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	45.82			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	45.82			
合计					5070.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4449.94		4449.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157799.2	2.4	3787.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157799.2	0.42	662.76
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	157799.2		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	197385.82	9	17764.72
合计					22214.66

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号配电房气体灭火(08015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2号配电房气体灭火(08015)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2号配电房消防工程(08016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1644.07	
1.1	人工费	342.79	
1.2	材料费	1093.84	
1.3	施工机具使用费	8.68	
1.4	企业管理费	150.81	
1.5	利润	47.95	
2	措施项目费	71.8	
2.1	单价措施项目费	16.17	
2.2	总价措施项目费	55.63	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	33.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48.39	
5	税金	158.78	
6	工程造价	1923.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号配电房消防工程(08016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器 MF/ABC5*2 2、规格、型号：单独灭火器箱	具 (组)	3	211.59	634.77	
2	030901013002	灭火器	1、形式：灭火器 MF/ABC3*2 2、规格、型号：单独灭火器箱	具 (组)	1	158.37	158.37	
3	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	8.58	45.09	386.87	
4	030404032001	端子箱	1、名称：分线箱 2、规格：详见设计要求 3、安装部位：距地 1.3m安装	台	1	464.06	464.06	
		分部小计					1644.07	
		分部分项合计					1644.07	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	16.17	16.17	
		单价措施合计					16.17	
合 计							1660.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号配电房消防工程 (08016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			33.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	24.9			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4.98			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3.49			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.83			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1.25			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.42			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	18.26			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.5			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1			
合计					55.63			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2号配电房消防工程 (08016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2号配电房消防工程(08016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2号配电房消防工程(08016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2号配电房消防工程 (08016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2号配电房消防工程 (08016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2号配电房消防工程 (08016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	48.39		48.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1715.87	2.4	41.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1715.87	0.42	7.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1715.87		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1764.26	9	158.78
合计					207.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2号配电房消防工程(08016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2号配电房消防工程(08016)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	158.37	
1.1	人工费	10.39	
1.2	材料费	141.96	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	4.57	
1.5	利润	1.45	
2	措施项目费	5.93	
2.1	单价措施项目费	0.6	
2.2	总价措施项目费	5.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4.63	
5	税金	15.2	
6	工程造价	184.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	0.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	0.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.08			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	0.12			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.04			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	0.1			
合计					5.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4.63		4.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164.3	2.4	3.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164.3	0.42	0.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	168.93	9	15.2
合计					19.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：水泵房消防工程(08017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 水泵房消防工程(08017)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	158.37	
1.1	人工费	10.39	
1.2	材料费	141.96	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	4.57	
1.5	利润	1.45	
2	措施项目费	5.93	
2.1	单价措施项目费	0.6	
2.2	总价措施项目费	5.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3.19	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4.63	
5	税金	15.2	
6	工程造价	184.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 门卫消防工程(08018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901013001	灭火器	1、形式：灭火器 MF/ABC3*2 2、规格、型号：单独灭火器箱	具(组)	1	158.37	158.37	
		分部小计					158.37	
		分部分项合计					158.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	0.6	0.6	
		单价措施合计					0.6	
合计							158.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3.19			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	0.48			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	0.33			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.08			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	0.12			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.04			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1.75			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	0.05			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	0.1			
合计					5.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：门卫消防工程(08018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	4.63		4.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164.3	2.4	3.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164.3	0.42	0.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	164.3		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	168.93	9	15.2
合计					19.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：门卫消防工程(08018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 门卫消防工程(08018)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：电梯工程 (09001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5921771.81	
1.1	人工费		
1.2	材料费	5921771.81	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	532959.46	
6	工程造价	6454731.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程 (09001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030107001001	交流电梯	1、名称：担架电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	196091.04	392182.08	
2	030107001002	交流电梯	1、名称：消防电梯 无障碍电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	204963.93	409927.86	
3	030107001003	交流电梯	1、名称：担架电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	196091.04	392182.08	
4	030107001004	交流电梯	1、名称：消防电梯 无障碍电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	204963.93	409927.86	
5	030107001005	交流电梯	1、名称：消防电梯担架电梯 2、层数：21层 3、站数：21站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	242230.1	242230.1	
6	030107001006	交流电梯	1、名称：无障碍电梯消防电梯 2、层数：21层 3、站数：21站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	242230.1	242230.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030107001007	交流电梯	1、名称：担架电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	196091.04	392182.08	
8	030107001008	交流电梯	1、名称：消防电梯 无障碍电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	204963.93	409927.86	
9	030107001009	交流电梯	1、名称：担架电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	196091.04	392182.08	
10	030107001010	交流电梯	1、名称：消防电梯 无障碍电梯 2、层数：17层 3、站数：9站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	2	204963.93	409927.86	
11	030107001011	交流电梯	1、名称：消防电梯担架电梯 2、层数：21层 3、站数：21站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	242230.1	242230.1	
12	030107001012	交流电梯	1、名称：无障碍电梯消防电梯 2、层数：21层 3、站数：21站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	242230.1	242230.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030107001013	交流电梯	1、名称：担架电梯 2、层数：25层 3、站数：25站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	288369.17	288369.17	
14	030107001014	交流电梯	1、名称：无障碍电梯消防电梯 2、层数：25层 3、站数：25站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	288369.17	288369.17	
15	030107001015	交流电梯	1、名称：消防电梯担架电梯 2、层数：25层 3、站数：25站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	288369.17	288369.17	
16	030107001016	交流电梯	1、名称：无障碍电梯消防电梯 2、层数：25层 3、站数：25站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	288369.17	288369.17	
17	030107001017	交流电梯	1、名称：消防电梯担架电梯 2、层数：21层 3、站数：21站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	242230.1	242230.1	
18	030107001018	交流电梯	1、名称：无障碍电梯消防电梯 2、层数：21层 3、站数：21站 4、提升高度、速度：额定功率1.75m/s 5、运转调试要求：符合设计、规范要求 6、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	242230.1	242230.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030107001019	交流电梯	1、名称：无障碍电梯 2、层数：3层 3、站数：3站 4、运转调试要求：符合设计、规范要求 5、其他：含刷卡控制、智能阻车、电话、机房空调等	部	1	106474.77	106474.77	
		分部分项合计					5921771.81	
		单价措施合计						
合 计							5921771.81	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯工程 (09001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21				
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075				
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025				
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1				
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03				
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯工程(09001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电梯工程(09001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯工程(09001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电梯工程(09001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：电梯工程(09001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯工程(09001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		2.4	
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费		0.42	
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费			
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5921771.81	9	532959.46
合计					532959.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电梯工程(09001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 电梯工程(09001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	201393.97	
1.1	人工费	37902.62	
1.2	材料费	150481.18	
1.3	施工机具使用费	7614	
1.4	企业管理费	3506.02	
1.5	利润	1890.15	
2	措施项目费	8299.18	
2.1	单价措施项目费	2657.16	
2.2	总价措施项目费	5642.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3917.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3229.27	
5	税金	19163.02	
6	工程造价	232085.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大型土方(绿化)(10001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大区绿化						
1	050101010001	整理绿化用地	1、取土运距：投标人自行考虑 2、弃渣运距：投标人自行考虑	m2	16200	1.75	28350	
2	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：优质种植土，外购 2、取土运距：投标人自行考虑	m3	5000	29.15	145750	
3	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土（另计） 2、起坡平均高度：详见图纸要求	m3	5000	4	20000	
4	010103001001	种植土回（换）填	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：150厚种植土，符合设计要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、部位：LD9：种植楼面（露台-种植区）	m3	164.02	44.47	7293.97	
		分部小计					201393.97	
		分部分项合计					201393.97	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	2657.16	2657.16	
		单价措施合计					2657.16	
合计							204051.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3917.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3060.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	857.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	102.03			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	255.06			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	102.03			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1122.28			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	81.62			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	61.22			
合计					5642.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3229.27		3229.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209693.15	1.3	2726.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209693.15	0.24	503.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	209693.15		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	212922.42	9	19163.02
合计					22392.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土方（绿化）(10001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大型土方(绿化)(10001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5333898.59	
1.1	人工费	512090.92	
1.2	材料费	4533031.04	
1.3	施工机具使用费	68494.01	
1.4	企业管理费	148548.14	
1.5	利润	71734.48	
2	措施项目费	157612.16	
2.1	单价措施项目费	47033.98	
2.2	总价措施项目费	110578.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	65109.29	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	211423.16	
5	税金	513264.05	
6	工程造价	6216197.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟A 2、胸径或干径：Φ25.1-27cm 3、株高、冠径：高800-900cm，冠幅450-600cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	44	8526.67	375173.48	
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：香樟B 2、胸径或干径：Φ20.1-22cm 3、株高、冠径：高400-700cm，冠幅350-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	54	3451.48	186379.92	
3	050102001003	栽植乔木	1、种类：沙朴A 2、胸径或干径：Φ25.1-27cm 3、株高、冠径：高800-900cm，冠幅550-600cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	34	8568.62	291333.08	
4	050102001004	栽植乔木	1、种类：沙朴B 2、胸径或干径：Φ20.1-22cm 3、株高、冠径：高700-800cm，冠幅450-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	50	3614.61	180730.5	
5	050102001005	栽植乔木	1、种类：榔榆 2、胸径或干径：Φ25.1-27cm 3、株高、冠径：高800-900cm，冠幅500-550cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	30	5202.14	156064.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050102001006	栽植乔木	1、种类：乌柏A 2、胸径或干径：Φ25.1-27cm 3、株高、冠径：高800-900cm，冠幅550-600cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品移栽苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	28	5922.39	165826.92	
7	050102001007	栽植乔木	1、种类：乌柏B 2、胸径或干径：Φ20.1-22cm 3、株高、冠径：高700-800cm，冠幅300-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	46	3488.24	160459.04	
8	050102001008	栽植乔木	1、种类：乌柏C 2、胸径或干径：Φ16.1-18cm 3、株高、冠径：高500-700cm，冠幅300-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.0-2.2m	株	34	3013.68	102465.12	
9	050102001009	栽植乔木	1、种类：栎树 2、胸径或干径：Φ16.1-18cm 3、株高、冠径：高700-800cm，冠幅300-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点2.3-2.5m	株	30	2312.84	69385.2	
10	050102001010	栽植乔木	1、种类：斜飘乌柏B 2、胸径或干径：27.1-28cm 3、株高、冠径：高550-600cm，冠幅650-750cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品移栽苗，带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	9	12840.56	115565.04	
11	050102001011	栽植乔木	1、种类：斜飘乌柏C 2、胸径或干径：Φ23.1-25cm 3、株高、冠径：高500-550cm，冠幅550-650cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品移栽苗，带斜飘，4-5根主分枝，树形优美	株	7	9060.51	63423.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	050102001012	栽植乔木	1、种类：娜塔栎A 2、胸径或干径：Φ20.1-22cm 3、株高、冠径：高800-900cm，冠幅450-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：实生苗，主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠，分支点2.3-2.5m	株	10	2527.83	25278.3	
13	050102001013	栽植乔木	1、种类：娜塔栎B 2、胸径或干径：Φ16.1-18cm 3、株高、冠径：高700-800cm，冠幅350-400cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：实生苗，主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠，分支点2.3-2.5m	株	18	1669.11	30043.98	
14	050102001014	栽植乔木	1、种类：造型斜飘紫薇A 2、胸径或干径：D16.1-18 3、株高、冠径：高250-300cm，冠幅350-400cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：特选精品苗（川红），5年以上桩景制作，姿态优美，带斜飘	株	3	7908.21	23724.63	
15	050102001015	栽植乔木	1、种类：造型红梅A 2、胸径或干径：D18.1-20 3、株高、冠径：高250-350cm，冠幅450-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：特选精品苗移栽苗，5年以上桩景制作，姿态优美，带斜飘	株	2	9782.27	19564.54	
16	050102002001	栽植灌木	1、种类：造型亮晶女贞桩A 2、株高、冠径：高301-350cm，冠幅331-350cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：特选精品移栽苗，7年以上桩景制作，13-15片，云片饱满，树形姿态优美	株	3	1492.36	4477.08	
17	050102002002	栽植灌木	1、种类：造型亮晶女贞桩B 2、株高、冠径：高251-300cm，冠幅281-300cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：特选精品移栽苗，5年以上桩景制作，11-13头，云片饱满，树形姿态优美	株	4	1143.17	4572.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	050102002003	栽植灌木	1、种类：造型黄杨树 2、地径：D12.1-13 3、株高、冠径：高251-300cm，冠幅231-250cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：特选精品苗移栽苗，7年以上桩景制作，云片饱满，姿态优美，带斜飘	株	3	5016.51	15049.53	
19	050102002004	栽植灌木	1、种类：金桂A 2、株高、冠径：高450cm，冠幅400cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：全冠精品移栽苗，丛生，树形圆整，冠幅饱满	株	23	5491.45	126303.35	
20	050102002005	栽植灌木	1、种类：金桂B 2、株高、冠径：高400cm，冠幅350cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：全冠，丛生，树形圆整，冠幅饱满	株	33	3071.39	101355.87	
21	050102002006	栽植灌木	1、种类：金桂C 2、株高、冠径：高300cm，冠幅250cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：全冠，丛生，树形圆整，冠幅饱满	株	42	867.01	36414.42	
22	050102002007	栽植灌木	1、种类：红枫B 2、地径：D12.1-13 3、株高、冠径：高220-250cm，冠幅251-280cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点0.7m以下	株	21	1639.01	34419.21	
23	050102002008	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭A 2、地径：D15.1-16 3、株高、冠径：高250-280cm，冠幅351-380cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点0.9m以下	株	17	4113.17	69923.89	
24	050102002009	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭B 2、地径：D12.1-13 3、株高、冠径：高220-250cm，冠幅251-280cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，4-5根主分枝，树形优美，分支点0.7m以下	株	23	3454.44	79452.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	050102002010	栽植灌木	1、种类：鸡爪槭C 2、地径：D7.1-8 3、株高、冠径：高160-180cm，冠幅181-200cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点0.7m以下	株	15	535.01	8025.15	
26	050102002011	栽植灌木	1、种类：巨紫荆A 2、地径：D12.1-13 3、株高、冠径：高350-400cm，冠幅250-300cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠，分支点2.0-2.2m	株	22	1231.4	27090.8	
27	050102002012	栽植灌木	1、种类：巨紫荆B 2、地径：d8.1-10 3、株高、冠径：高250-300cm，冠幅200-250cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠，分支点1.6-1.8m	株	17	582.8	9907.6	
28	050102002013	栽植灌木	1、种类：晚樱 2、地径：d13.1-15 3、株高、冠径：高300-350cm，冠幅300-350cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，冠幅饱满，分支点1.1-1.3m	株	22	1792.96	39445.12	
29	050102002014	栽植灌木	1、种类：春梅 2、地径：D12.1-13 3、株高、冠径：高300-350cm，冠幅250-300cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，4-5根主分枝，树形优美	株	25	915.26	22881.5	
30	050102002015	栽植灌木	1、种类：紫叶李 2、地径：D12.1-13 3、株高、冠径：高350-400cm，冠幅300-350cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，4-5根主分枝，树形优美	株	37	777.11	28753.07	
31	050102002016	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、地径：d=10.1-12 3、株高、冠径：高250-300cm，冠幅250-280cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点0.5-0.7m	株	31	1522.1	47185.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	050102002017	栽植灌木	1、种类：木槿 2、株高、冠径：高250-300cm，冠幅150-200cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：全冠，分枝匀称，树形优美，分支点0.7-0.9m	株	45	433.57	19510.65	
33	050102002018	栽植灌木	1、种类：碧桃 2、地径：d=10.1-12 3、株高、冠径：高200-250cm，冠幅230-250cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点0.5-0.7m	株	23	665.15	15298.45	
34	050102002019	栽植灌木	1、种类：紫荆 2、株高、冠径：高250-300cm，冠幅200-250cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：丛生，分支匀称，冠幅饱满，	株	29	796.62	23101.98	
35	050102002020	栽植灌木	1、种类：早樱A 2、地径：d=15.1-16 3、株高、冠径：高400-450cm，冠幅300-350cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.6-1.8m	株	33	4448.52	146801.16	
36	050102002021	栽植灌木	1、种类：早樱B 2、地径：d=10.1-12 3、株高、冠径：高300-350cm，冠幅230-250cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.2-1.5m	株	22	1223.7	26921.4	
37	050102001016	栽植乔木	1、种类：香樟 2、胸径或干径：Φ18.1-20cm 3、株高、冠径：高500-600cm，冠幅450-500cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，主干通直，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.6-1.8m	株	19	4610.04	87590.76	
38	050102002022	栽植灌木	1、种类：紫薇 2、地径：d=15.1-16 3、株高、冠径：高400-450cm，冠幅300-350cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：（川红）原生全冠移栽苗，树形优美，分支点1.5-1.6m	株	29	3296.03	95584.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	050102002023	栽植灌木	1、种类：果石榴 2、地径：d=15.1-16 3、株高、冠径：高251-300cm，冠幅301-350cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗（大红袍），4-5根主分枝，树形优美，分支点0.7-0.9m	株	18	2891.65	52049.7	
40	050102002024	栽植灌木	1、种类：琼花 2、株高、冠径：高250-300cm，冠幅251-300cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：全冠，丛生，6-7分枝，树形优美，冠幅饱满	株	21	683.66	14356.86	
41	050102001017	栽植乔木	1、种类：银杏 2、胸径或干径：Φ18.1-20cm 3、株高、冠径：高400-450cm，冠幅700-800cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：实生苗，主干通直，分支均匀，树形优美，保留全冠，分支点2.3-2.5m	株	23	2200.11	50602.53	
42	050102001018	栽植乔木	1、种类：柿树 2、胸径或干径：Φ22-25cm 3、株高、冠径：高800-1000cm，冠幅350-450cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗，4-5根主分枝，树形优美，分支点1.6-1.8m	株	13	3456.4	44933.2	
43	050102002025	栽植灌木	1、种类：红梅 2、地径：d13.1-15 3、株高、冠径：高250-300cm，冠幅251-280cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠精品苗（骨里红），4-5根主分枝，树形优美，分支点0.9m以下	株	27	635.4	17155.8	
44	050102002026	栽植灌木	1、种类：二乔玉兰 2、地径：d=15.1-16 3、株高、冠径：高350-400cm，冠幅300-350cm 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 5、备注：全冠，主干通直，分支匀称，树形优美，冠幅饱满。分支点1.6-1.8m	株	23	1547.07	35582.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	050102002027	栽植灌木	1、种类：海桐球S 2、株高、蓬径：高180cm，冠幅251-260cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚，禁止拼栽	株	9	482.27	4340.43	
46	050102002028	栽植灌木	1、种类：海桐球A 2、株高、蓬径：高150cm，冠幅201-220cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚，禁止拼栽	株	6	370.74	2224.44	
47	050102002029	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球A 2、株高、蓬径：高150cm，冠幅181-200cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚，禁止拼栽	株	11	394.86	4343.46	
48	050102002030	栽植灌木	1、种类：大叶黄杨球B 2、株高、蓬径：高120cm，冠幅151-160cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	15	334.87	5023.05	
49	050102002031	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、株高、蓬径：高200cm，冠幅251-260cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚，禁止拼栽	株	11	636.66	7003.26	
50	050102002032	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、株高、蓬径：高180cm，冠幅201-220cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚，禁止拼栽	株	8	522.87	4182.96	
51	050102002033	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球C 2、株高、蓬径：高120cm，冠幅151-160cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	15	305.92	4588.8	
52	050102002034	栽植灌木	1、种类：红花檵木球A 2、株高、蓬径：高150cm，冠幅181-200cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚，禁止拼栽	株	19	660.24	12544.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	050102002035	栽植灌木	1、种类：红花檵木球B 2、株高、蓬径：高120cm，冠幅151-160cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	15	354.42	5316.3	
54	050102002036	栽植灌木	1、种类：亮晶女贞球A 2、株高、蓬径：高120cm，冠幅151-160cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	28	398.97	11171.16	
55	050102002037	栽植灌木	1、种类：无刺枸骨球A 2、株高、蓬径：高150cm，冠幅181-200cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚，禁止拼栽	株	8	477.47	3819.76	
56	050102002038	栽植灌木	1、种类：瓜子黄杨球C 2、株高、蓬径：高100cm，冠幅121-130cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	15	182.45	2736.75	
57	050102002039	栽植灌木	1、种类：水果篮球A 2、株高、蓬径：高80cm，冠幅101-110cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	11	287.59	3163.49	
58	050102002040	栽植灌木	1、种类：水果篮球B 2、株高、蓬径：高60cm，冠幅81-90cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	9	180.22	1621.98	
59	050102002041	栽植灌木	1、种类：结香球 2、株高、蓬径：高120cm，冠幅151-160cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	15	208.6	3129	
60	050102002042	栽植灌木	1、种类：茶梅球A 2、株高、蓬径：高130cm，冠幅151-160cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	12	482.97	5795.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	050102002043	栽植灌木	1、种类：茶梅球B 2、株高、蓬径：高100cm，冠幅121-130cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	11	330.38	3634.18	
62	050102002044	栽植灌木	1、种类：茶梅球C 2、株高、蓬径：高80cm，冠幅101-110cm 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100% 4、备注：光球，球形圆整，无脱脚	株	6	220.27	1321.62	
63	050102008001	栽植花卉	1、种类：大吴风草 2、高度、冠幅：高20-30cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	18.4	168.53	3100.95	
64	050102005001	栽植绿篱	1、种类：金叶石菖蒲 2、高度、冠幅：高25-30cm，自然冠幅 3、单位面积株数：15cm小杯容器苗，64盆/平方米，满铺不露土 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	13.1	152.6	1999.06	
65	050102008002	栽植花卉	1、种类：常绿鸢尾 2、高度、冠幅：高30-40cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：15-20芽/丛，49丛/平方米 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	5.7	237.55	1354.04	
66	050102008003	栽植花卉	1、种类：常绿萱草 2、高度、冠幅：高30-35cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：15cm小杯容器苗，64株/平方米 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	19.8	166.15	3289.77	
67	050102005002	栽植绿篱	1、种类：火焰南天竹 2、高度、冠幅：高30-35cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：18cm大杯容器苗，36株/平方米 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	1318.3	198.29	261405.71	
68	050102008004	栽植花卉	1、种类：黄菖蒲 2、高度、冠幅：高40-50cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：15-20芽/丛，49丛/平方米 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	14.9	237.55	3539.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	050102005003	栽植绿篱	1、种类：亮金女贞 2、高度、冠幅：高30-35cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：毛球，三级分叉，64株/平方米，满铺不露土 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	716.8	146.07	104702.98	
70	050102005004	栽植绿篱	1、种类：大叶黄杨柱篱 2、高度、冠幅：高180-200cm，冠幅45-50cm 3、行数、株距：5株/米，单排栽植 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m	450	110.79	49855.5	
71	050102005005	栽植绿篱	1、种类：法青 2、高度、冠幅：高150-160cm，冠幅20-25cm 3、行数、株距：10株/米，双排栽植 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m	120	147.76	17731.2	
72	050102005006	栽植绿篱	1、种类：藤本月季 2、高度、冠幅：高181-200cm 3、行数、株距：三年生，5株/米 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m	120	144.55	17346	
73	050102005007	栽植绿篱	1、种类：银姬小蜡 2、篱高：25-30cm 3、行数、蓬径：20-25cm 4、单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土 5、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	569	122	69418	
74	050102005008	栽植绿篱	1、种类：八角金盘 2、篱高：60-80cm 3、行数、蓬径：30-40cm 4、单位面积株数：大毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土 5、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	125	134.01	16751.25	
75	050102005009	栽植绿篱	1、种类：金边黄杨 2、篱高：40-50cm 3、行数、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土 5、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	430	105.76	45476.8	
76	050102005010	栽植绿篱	1、种类：瓜子黄杨 2、篱高：25-30cm 3、行数、蓬径：20-25cm 4、单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土 5、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	250	114	28500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	050102005011	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高：40-50cm 3、行数、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：毛球，三级分叉，36株/平方米，满铺不露土 5、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	1420	116.41	165302.2	
78	050102005012	栽植绿篱	1、种类：海桐 2、篱高：30-35cm 3、行数、蓬径：25-30cm 4、单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土 5、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	387	125.5	48568.5	
79	050102008005	栽植花卉	1、种类：无尽夏 2、篱高：30-35cm 3、行数、蓬径：20-25cm 4、单位面积株数：二加仑容器苗，25株/平方米 5、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	187	176.71	33044.77	
80	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：大塘麦冬 2、铺种方式：121棵/m2，8芽/棵 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	9150	101.78	931287	
81	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：矮麦冬 2、铺种方式：40托盘苗，9盘/平方米 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	35	83.42	2919.7	
82	050102005013	栽植绿篱	1、种类：南天竹 2、高度、冠幅：高35-40cm，冠幅20-25cm 3、单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	154	153.48	23635.92	
83	050102005014	栽植绿篱	1、种类：金森女贞 2、高度、冠幅：高35-40cm，冠幅25-35cm 3、单位面积株数：毛球，三级分叉，49株/平方米，满铺不露土 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	787.5	114	89775	
84	050102003001	栽植竹类	1、竹种类：刚竹 2、高度：350-400 3、竹胸径或根盘丛径：刚竹：地径3-4cm，20株/m2，忌去梢 4、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	株(丛)	2476	16.52	40903.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	050102012003	铺种草皮	1、草皮种类：草坪 2、铺种方式：沙培果岭草，复播黑麦草，一年一次，12-15g/平方米 3、养护期：二级养护，两年，第一年成活率100%	m2	216.5	25.43	5505.6	
86	050301005001	点风景石	1、石料种类：黑山石 2、石料规格、重量：L=1.8-2.0m, W=0.8-1.0m, H=0.8-1.0m (L=1.3-1.5m, W=0.5-0.7m, H=0.5-0.7m) (L=0.6-0.8m, W=0.3-0.5m, H=0.3-0.5m)	t	45	696.82	31356.9	
87	040202010001	卵石	1、石料规格：河卵石，粒径5-15cm，大小搭配，平均厚度10cm,用于溢流口装饰	m2	25.3	39.68	1003.9	
		分部分项合计					5333898.59	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩	株	325	36.44	11843	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍三脚桩	株	505	17.77	8973.85	
3	050403001003	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍扁担桩	株	232	15.63	3626.16	
4	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：30cm以内 2、草绳所绕树干高度：投标人自行考虑，满足施工规范	株	145	41.78	6058.1	
5	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：25cm以内 2、草绳所绕树干高度：投标人自行考虑，满足施工规范	株	180	33.41	6013.8	
6	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：投标人自行考虑，满足施工规范	株	167	24.73	4129.91	
7	050403002004	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：投标人自行考虑，满足施工规范	株	338	12.54	4238.52	
8	050403002005	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10cm以内 2、草绳所绕树干高度：投标人自行考虑，满足施工规范	株	232	9.27	2150.64	
		单价措施合计					47033.98	
合计							5380932.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			65109.29			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	53809.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	11299.96			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2690.47			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	6726.17			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2690.47			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	29595.13			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	2152.37			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1614.28			
合计					110578.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：绿化工程(10002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	211423.16		211423.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5491510.75	3.3	181219.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5491510.75	0.55	30203.31
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5491510.75		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5702933.91	9	513264.05
合计					724687.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：绿化工程(10002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 绿化工程(10002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：景观工程(10003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3094301.09	93165.42
1.1	人工费	551293.64	
1.2	材料费	2277592.83	93165.42
1.3	施工机具使用费	28962.32	
1.4	企业管理费	159533.18	
1.5	利润	76919.12	
2	措施项目费	68058.55	
2.1	单价措施项目费	4380.65	
2.2	总价措施项目费	63677.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	37494.05	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	121750.85	
5	税金	295569.94	
6	工程造价	3579680.43	93165.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(10003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201001001	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度≥93% 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、彩色强化剂 4、脱膜粉，压模 5、密封保护剂 6、压花地坪：登高场地、跑道、非机动车车棚地面	m2	2570.83	250.57	644172.87	
2	050201001002	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度≥93% 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C20素砼垫层 3、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、路面厚度、宽度、材料种类：200*100*60厚中灰色透水砖工字纹，200*100*60厚砖红色透水砖收边 5、透水砖园路	m2	120	279.13	33495.6	
3	050201001003	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度≥93% 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，100厚C20混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：18厚陶瓷PC砖，详平面 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、部位：入户铺装（主铺仿芝麻白）	m2	2300	271.18	623714	
4	050201001004	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度≥93% 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*200*60厚芝麻灰烧面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、南入口门廊北侧	m2	441.4	476.5	210327.1	
5	050201001005	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度≥93% 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*200*60厚芝麻黑烧面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、南入口门廊北侧收边	m2	53.5	517.3	27675.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	050201001006	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度 $\geq 93\%$ 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*200*60厚幻彩麻荔枝面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、南入口门厅	m2	20	772.3	15446	
7	050201001007	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度 $\geq 93\%$ 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：200*200*80厚芝麻灰烧面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、南入口及商业	m2	1130	496.9	561497	
8	050201001008	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度 $\geq 93\%$ 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：200*200*80厚福鼎黑烧面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、收边	m2	282	670.3	189024.6	
9	050201001009	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度 $\geq 93\%$ 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*200*80厚芝麻黑烧面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、收边	m2	116.5	537.7	62642.05	
10	050201001010	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度 $\geq 93\%$ 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：600*200*80厚芝麻灰烧面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、收边	m2	90	496.9	44721	
11	050201001011	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度 $\geq 93\%$ 2、垫层厚度、宽度、材料种类：150厚碎石垫层，200厚C30混凝土垫层 3、路面厚度、宽度、材料种类：100*100*80厚中国黑微自然面花岗岩 4、砂浆强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	50	568.3	28415	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011103003001	透水型塑胶地面	1、素土夯实，密实度 $\geq 93\%$ 2、100厚级配碎石 3、100厚C20混凝土 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、8厚黑色安全橡胶吸震层 6、5厚EPDM彩色橡胶颗粒浇筑2~4	m ²	400	291.57	116628	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400 Φ 12 2、地库顶板边缘基础防沉降钢筋网	t	11.077	5678.18	62897.2	
14	050201001013	园路	1、路床土石类别：100厚碎石疏水层（粒径40-50mm） 2、2层聚脂无纺布隔砂层（200g/m ² ） 3、位置：车行道以及消防车道穿越顶板结构边缘区域	m ²	1367.07	44.73	61149.04	
15	050305006001	果壳箱	1、品名：果壳箱（采购成品） 2、规格及材质：长73*宽43*高100cm不锈钢材质、含基础 3部位：用于公共空间的垃圾存放	个	10	1330.94	13309.4	
16	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C20	m ³	0.64	532.32	340.68	
17	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：100*100*5厚镀锌钢板等规格	t	0.039	18405.72	717.82	
18	050304003001	金属花架柱、梁	1、钢材品种、规格：镀锌方管 2、柱、梁截面：60*60*4镀锌方管、60*40*2 镀锌矩，等规格，暗香槟金氟碳漆饰面	t	2.479	9095.56	22547.89	
19	011208001001	电气分支箱格栅	1、面层材料品种、规格、颜色：3厚镂空镀锌钢板暗香槟金氟碳漆饰面	m ²	180	363.93	65507.4	
20	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m ³	5.85	7.44	43.52	
21	010103001001	回填方	1、密实度要求：投标人自行考虑 2、填方来源、运距：原开挖土	m ³	1.76	25.67	45.18	
22	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑	m ³	4.1	31.43	128.86	
23	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层	m ³	0.56	337.91	189.23	
24	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C20	m ³	0.79	559.4	441.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砼实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	2.13	645.41	1374.72	
26	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：Mu10砼实心砖 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	2.5	751.98	1879.95	
27	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.53	677.05	358.84	
28	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：基层墙体 刷素水泥浆一道、梁、柱喷浆一道 2、12厚1:2水泥砂浆找平层 3、部位：临时建筑垃圾回收点矮墙	m2	28.8	43.11	1241.57	
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：外墙腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色真石漆 4、部位：临时建筑垃圾回收点矮墙	m2	28.8	72.51	2088.29	
30	050307019001	不锈钢地漏	1、名称及材质：不锈钢地漏 2、规格尺寸：150*150*10 3、备注：符合甲方及设计要求	组	3	131.35	394.05	
31	050307019002	不锈钢井盖	1、名称及材质：定制1.5厚不锈钢活页亚光面井盖，含成品不锈钢拉手等五金件 2、规格尺寸：600*500 3、备注：符合甲方及设计要求	组	3	160	480	
32	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆结合层内掺5%防水剂 2、面层材料品种、规格、颜色：480*380*20厚芝麻灰拉丝面花岗岩	m2	0.55	214.49	117.97	
33	011204001001	石材墙面	1、安装方式：20厚1:2水泥砂浆结合层内掺5%防水剂 2、面层材料品种、规格、颜色：600*400*80、500*400*80厚芝麻灰光面花岗岩	m2	2.42	379.14	917.52	
34	050201001012	园路	1、路床土石类别：素土压实，密实度≥93% 2、垫层厚度、宽度、材料种类：100厚碎石垫层，150厚C20混凝土面层收光 3、垃圾分类收集点地面	m2	30	138.92	4167.6	
35	050307019003	垃圾分类收集点成品定制	1、名称及材质：垃圾分类收集点成品定制，由专业厂家二次深化设计 2、规格尺寸：3*5*H2.5m 3、备注：符合甲方及设计要求	组	2	35576.02	71152.04	70983.18

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1、基层类型：抹灰面 2、刮腻子要求：外墙腻子两遍 3、涂料品种、喷刷遍数：米白色真石漆	m2	200	72.51	14502	
37	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、铺装、种植区装饰井盖820*820（不含石材、PC砖等铺装面层） 2、5厚80x80不锈钢角钢加工井盖外框，5厚75x75不锈钢角钢加工井盖边框 3、10厚镀锌钢板做底与井盖边框焊接固定，10厚20宽不锈钢条与底板、井盖边框焊接固定 4、10厚镀锌钢板做底与井盖边框焊接固定 5、制作安装到位，符合甲方及设计要求	套	50	600.01	30000.5	
38	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、深绿色成品树脂装饰井盖 2、Φ700*130深 3、安装到位，符合甲方及设计要求	套	50	223.8	11190	
39	011406001001	抹灰面油漆	1、种植区井盖喷漆	m2	150	29.31	4396.5	
40	050305006002	双人漫步机	1、品名：双人漫步机（采购成品、含基础） 2、尺寸为2020*600*1325mm（长*宽*高），镀锌钢+塑木材质，采购成品，甲方选样	个	1	1760.01	1760.01	
41	050305006003	儿童活动组合器械	1、品名：儿童活动组合器械（采购成品、含基础） 2、尺寸为5200*2700*3000mm（长*宽*高），镀锌钢材质，采购成品，甲方选样	个	1	22182.25	22182.25	22182.24
42	050305006004	儿童秋千意向图	1、品名：儿童秋千意向图（采购成品、含基础） 2、尺寸为2500*800*2000mm（长*宽*高），镀锌钢材质，采购成品，甲方选样	个	1	2000.01	2000.01	
43	050305006005	腰背按摩器	1、品名：腰背按摩器（采购成品、含基础） 2、尺寸为1330*845*1340mm（长*宽*高），镀锌钢+塑木材质，采购成品，甲方选样	个	1	1100.01	1100.01	
44	050305006006	儿童摇摇乐	1、品名：儿童摇摇乐（采购成品、含基础） 2、尺寸为800*400*900mm（长*宽*高），镀锌钢+ABS塑料材质，采购成品，甲方选样	个	2	800.01	1600.02	
45	050305006007	儿童摇摇乐	1、品名：成品坐凳（采购成品、含基础） 2、尺寸为1800*500*420mm（长*宽*高），铸铝+塑木材质，采购成品，甲方选样	个	2	600.01	1200.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2m内 3、弃土运距：投标人自行考虑	m3	145.8	7.41	1080.38	
47	010103001002	回填方	1、密实度要求：投标人自行考虑 2、填方来源、运距：原开挖土	m3	123.12	25.62	3154.33	
48	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标人自行考虑	m3	22.68	31.45	713.29	
49	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C15	m3	6.91	504.47	3485.89	
50	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	11.38	565.54	6435.85	
51	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品混凝土 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.39	664.99	2919.31	
52	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.352	5748.56	2023.49	
53	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.705	5260.23	3708.46	
54	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ18	t	0.094	4408.89	414.44	
55	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：300*200*12厚镀锌钢板等规格	t	0.315	18405.72	5797.8	
56	050304003002	金属花架柱、梁	1、钢材品种、规格：镀锌方管 2、柱、梁截面：200*100*6*6、H(200-140)X100X6X6等规格，Q235B	t	3.861	13536.26	52263.5	
57	011405001001	金属面油漆	1、底涂为环氧富锌防锈漆二度；中涂为环氧云铁中漆一度；面涂为氯化橡胶漆三度； 2、漆膜干膜总厚度不小于150μm；面涂颜色由发包方另行指定	m2	171.63	20.53	3523.56	
58	011208001002	非机动车膜布	1、面层材料品种、规格、颜色：1100g白色膜材	m2	198.4	250	49600	
		分部分项合计					3094301.09	93165.42
1	011702028001	扶手	1、压顶	m2	1.5	72.21	108.32	
2	011702001001	基础	1、承台基础	m2	17.28	61.73	1066.69	
3	011702002001	矩形柱	1、矩形柱	m2	35.1	77.85	2732.54	
4	050402001001	现浇混凝土垫层		m2	5	94.62	473.1	
		单价措施合计					4380.65	
合计							3098681.74	93165.42

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观工程(10003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			37494.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	30986.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6507.23			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1549.34			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	3873.35			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1549.34			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	17042.75			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	1239.47			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	929.6			
合计					63677.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观工程(10003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：景观工程(10003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观工程(10003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	18430308~3	垃圾分类收集点成品定制 3*5*H2.5m	个	2		35491.59	70983.18					
2	ZC0020	儿童活动组合器械	个	1		22182.24	22182.24					
合计							93165.42					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观工程(10003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：景观工程(10003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：景观工程(10003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：景观工程(10003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	121750.85		121750.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3162359.64	3.3	104357.87
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3162359.64	0.55	17392.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3162359.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3284110.49	9	295569.94
合计					417320.79

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：景观工程(10003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 景观工程(10003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	920876.29	295680
1.1	人工费	173418.57	
1.2	材料费	673066.25	295680
1.3	施工机具使用费	6154.5	
1.4	企业管理费	46682.29	
1.5	利润	21554.68	
2	措施项目费	155392.15	
2.1	单价措施项目费	93275.36	
2.2	总价措施项目费	62116.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	41681.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40144.81	
5	税金	100477.19	
6	工程造价	1216890.44	295680

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		小区围墙						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5M内	m3	826.85	4.51	3729.09	
2	010103001001	回填方	1、填方材料品种：素土 2、填方粒径要求：原土利用	m3	558.64	44.39	24798.03	
3	010103002001	余方弃置	1、运距：投标人自行考虑	m3	268.21	12.5	3352.63	
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	135.51	580.66	78685.24	
5	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	89.79	623.71	56002.92	
6	010201017001	褥垫层	1、素土夯实+100厚碎石垫层	m2	433.84	36	15618.24	
7	010501001001	垫层	1、100厚C20素砼垫层	m3	43.38	546.6	23711.51	
8	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	27.42	771.65	21158.64	
9	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25	m3	45.94	634.11	29131.01	
10	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.63	654.72	2376.63	
11	010507005002	扶手、压顶	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C20	m3	12.9	645.63	8328.63	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ8	t	2.179	5300.27	11549.29	
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HPB300Φ10	t	2.179	5303.33	11555.96	
14	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：三级钢直径Φ12mm以内	t	2.906	5229.89	15198.06	
15	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、50*50*3厚镀锌矩管；20*30*2厚镀锌矩管；2厚镀锌钢板等规格，2、香槟金氟碳漆饰面，含预埋铁件	m	537.6	550	295680	295680
16	011204003001	块料墙面	1、安装方式：5厚1:2水泥砂浆找平,5厚益胶泥结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：18厚仿葡萄牙米白哑光面仿石砖 3、备注：一、仿石砖贴面施工时需牵引铜丝,每块砖不低于两处。二、仿石砖上墙前需刷背胶一道。具体做法详见图纸。	m2	120.96	211.86	25626.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011204003002	块料墙面	1、安装方式：20厚1:2水泥砂浆找平,8厚益胶泥结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：18厚仿葡萄牙米白哑光面仿石砖 3、备注：一、仿石砖贴面施工时需牵引铜丝,每块砖不低于两处。二、仿石砖上墙前需刷背胶一道。具体做法详见图纸。	m2	1287.32	225.47	290252.04	
18	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.5厚香槟金不锈钢板(展开50mm)	m	275.52	14.96	4121.78	
		分部小计					920876.29	
		分部分项合计					920876.29	295680
1	011701002001	外脚手架	1、搭设方式：砌筑脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	280	2.11	590.8	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 2、搭设高度：3.6m内	m2	560	0.45	252	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑	项	1	2003.96	2003.96	
4	011702001001	基础	1.现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	m2	127.6	92.1	11751.96	
5	011702008001	圈梁	1.现浇构件 圈梁、地坑 支撑梁 复合木模板	m2	382.8	72.49	27749.17	
6	011702003001	构造柱	1、构造柱 2、高度：5m以内	m2	403.2	98.63	39767.62	
7	011702028001	扶手	1、压顶	m2	137.64	81.08	11159.85	
		单价措施合计					93275.36	
合 计							1014151.65	295680

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			41681.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	31438.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7099.06			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3143.87			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	507.08			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1267.69			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	253.54			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16733.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	507.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1166.27			
合计					62116.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	CL0007	围墙栏杆 镀锌氟碳	m	537.6		550	295680					
合计							295680					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：围墙工程(10004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40144.81		40144.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1076268.44	3.2	34440.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1076268.44	0.53	5704.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1076268.44		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1116413.25	9	100477.19
合计					140622

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：围墙工程(10004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 围墙工程(10004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1057337.25	
1.1	人工费	176081.1	
1.2	材料费	599657.72	
1.3	施工机具使用费	236219.82	
1.4	企业管理费	28911.67	
1.5	利润	16466.94	
2	措施项目费	51887	
2.1	单价措施项目费	9942.89	
2.2	总价措施项目费	41944.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20491.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17082.06	
5	税金	101367.57	
6	工程造价	1227673.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土方工程(市政)(11001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程-雨污水管网						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：2米内 3、土方运距：投标人自行考虑 4、说明：雨水口连接管反开挖	m3	1098.51	19.65	21585.72	
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：4米内 3、土方运距：投标人自行考虑	m3	3220.64	21.2	68277.57	
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：6M内 3、土方运距：投标人自行考虑 4、雨水收集池	m3	1487.16	23.07	34308.78	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：密实度符合图纸设计要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、部位：雨污水管道 4、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	238.12	115.84	27583.82	
5	040103001002	回填方	1、密实度要求：密实度符合图纸设计要求 2、填方材料品种：中粗砂 3、部位：排水管	m3	1658.57	315.16	522714.92	
6	040103001003	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、部位：排水管	m3	1831.49	26.11	47820.2	
7	040103001004	回填方	1、密实度要求：密实度符合图纸设计要求 2、填方材料品种：砂石（中粗砂：碎石=1:1） 3、部位：管道软基处理	m3	100	344.61	34461	
8	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：土工布，单位面积质量不小400g/m2 2、部位：管道软基处理	m2	100	9.19	919	
		分部小计					757671.01	
		土方工程-供电管沟						
9	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：详地勘报告 2、挖土深度：2m以内 3、土方运距：投标人自行考虑	m3	4485.11	19.65	88132.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103001005	回填方	1、密实度要求：符合设计规范要求 2、填方材料品种：素土 3、填方来源、运距：投标人自行考虑 4、部位：供电管沟、井	m3	3071.78	26.11	80204.18	
		分部小计					168336.59	
		土石方工程-海绵城市						
11	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：详见地勘报告 2、挖土深度：2M内 3、运距：投标人自行考虑	m3	1020	19.65	20043	
12	040103001006	回填方	1、密实度要求：密实度符合图纸设计要求 2、填方材料品种：10cm碎石	m3	113	359.27	40597.51	
13	040103001007	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方来源、运距：现场土方 4、回填部位：管顶500mm以上部分	m3	118	30.17	3560.06	
14	040103001008	回填方	1、密实度要求：密实度符合图纸设计要求 2、填方材料品种：中粗砂	m3	213	315.16	67129.08	
		分部小计					131329.65	
		分部分项合计					1057337.25	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：投标人自行考虑 2、机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1	9942.89	9942.89	
		单价措施合计					9942.89	
合计							1067280.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土方工程(市政)(11001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			20491.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16009.2			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	4482.58			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1067.28			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2134.56			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	106.73			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17610.12			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	213.46			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	320.18			
合计					41944.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17082.06		17082.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1109224.25	1.3	14419.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1109224.25	0.24	2662.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1109224.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1126306.31	9	101367.57
合计					118449.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土方工程(市政) (11001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大型土方工程(市政) (11001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2945371.09	
1.1	人工费	255126.3	
1.2	材料费	2572268.8	
1.3	施工机具使用费	30311.02	
1.4	企业管理费	59523.81	
1.5	利润	28141.16	
2	措施项目费	222764.74	
2.1	单价措施项目费	94191.25	
2.2	总价措施项目费	128573.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	67174.33	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	74134.38	
5	税金	291804.32	
6	工程造价	3534074.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水工程						
1	040501001001	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石(中粗砂与碎石1:1混合)垫层 2、材质及规格：钢筋砼管Ⅱ级管（D600mm） 3、接口方式：承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式：C25，120° 砼基础 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、做法：图集苏S01-2021-110	m	188.07	426.26	80166.72	
2	040501001002	混凝土管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石(中粗砂与碎石1:1混合)垫层 2、材质及规格：钢筋砼管Ⅱ级管（D800mm） 3、接口方式：承插式橡胶圈接口 4、基础断面形式：C25，120° 砼基础 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、做法：图集苏S01-2021-110	m	9.5	688.28	6538.66	
3	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石(中粗砂与碎石1:1混合)垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管（DN315） 3、连接形式：热熔连接 4、管道规格：PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m2，壁厚15mm 5、管道检验及试验要求：雨水支管 6、做法：图集苏S01-2021-122	m	893.1	272.51	243378.68	
4	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石(中粗砂与碎石1:1混合)垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管（DN315） 3、连接形式：热熔连接 4、管道规格：PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m2，壁厚15mm 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、做法：图集苏S01-2021-122	m	1125.18	276.04	310594.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石(中粗砂与碎石1:1混合)垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管（DN450） 3、连接形式：热熔连接 4、管道规格：PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m2，壁厚21.5mm 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、做法：图集苏S01-2021-122	m	350.23	539.09	188805.49	
6	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石(中粗砂与碎石1:1混合)垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管（DN560） 3、连接形式：热熔连接 4、管道规格：PE100级，SDR21系列，环刚度≥8KN/m2，壁厚26.7mm 5、管道检验及试验要求：闭水试验 6、做法：图集苏S01-2021-122	m	74.48	800.29	59605.6	
7	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：预制钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：预制钢筋混凝土井 3、井盖、井圈材质及规格：D700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 4、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯 5、D800圆井，平均井深1.8m 6、备注：图集参照苏S13-2022-P11	座	113	1949.76	220322.88	
8	040504002002	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：预制钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：预制钢筋混凝土井 3、井盖、井圈材质及规格：D700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 4、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯 5、D1000圆井，平均井深2.1m 6、备注：图集参照苏S13-2022-P13	座	12	2349.76	28197.12	
9	040504002003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：预制钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：预制钢筋混凝土井 3、井盖、井圈材质及规格：D700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 4、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯 5、D1200圆井，平均井深2.1m 6、备注：图集参照苏S13-2022-P18	座	5	2549.76	12748.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：预制钢筋混凝土底板 2、混凝土强度等级：预制钢筋混凝土井 3、井盖、井圈材质及规格：D700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 4、踏步材质、规格：检查井内踏步采用包塑铁爬梯 5、1100*1600方井，平均井深2.1m 6、备注：图集参照苏S13-2022-P43	座	1	2949.76	2949.76	
11	040504002005	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm厚 2、混凝土强度等级：井墙及底板C25混凝土C25 3、井盖、井圈材质及规格：D700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 4、踏步材质、规格：包塑爬梯 5、1800*1300闸槽井方井，D800cm，图集06MS201-3-117，内设检测装置和闸板	座	2	10167.59	20335.18	
12	040504009001	雨水口	1、尺寸、规格：单算雨水口，H=1.4米 2、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：一体式防盗球墨铸铁雨水箅，等级D400 3、垫层、基础材质及厚度：10cm碎石+10cmC30混凝土 4、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌Mu20实心砖墙 5、砂浆强度等级及配合比：内壁采用1:2水泥砂浆抹面 6、参考图集：苏S01-2021-298	座	130	1130.7	146991	
13	040504002006	混凝土井	1、弃流井 2、Ø800x800mm，配置弃流装置。	座	2	35000	70000	
14	040504002007	混凝土井	1、弃流池 2、4.0x2.0x3.0m。配置1台排空泵	座	2	50000	100000	
15	040504002008	混凝土井	1、截污井 2、Ø800x800mm，配置截污装置	座	2	35000	70000	
16	040504002009	混凝土井	1、进水井 2、Ø800xØ800	座	2	2500	5000	
17	040504002010	混凝土井	1、出水井 2、Ø800xØ800	座	2	2500	5000	
18	040504008001	雨水回用池	1、材质：雨水回用池 2、200mm厚碎石垫层 3、200mm厚C25钢筋混凝土底板，内配Φ12@200单层双向钢筋 4、混凝土蓄水池100m3	座	1	162310.26	162310.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040504008002	雨水回用池	1、材质：雨水回用池 2、200mm厚碎石垫层 3、200mm厚C25钢筋混凝土底板，内配Φ12@200单层双向钢筋 4、混凝土蓄水池 100m3+混凝土清水池20m3	座	1	190918.61	190918.61	
		分部小计					1923863.45	
		污水工程						
20	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石垫层 2、材质及规格：PE实壁排水管 DN315，壁厚10.8mm（SDR21，环刚度≥8KN/m2） 3、连接形式：热熔连接，详见图纸 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、部位：污水管 6、图集：苏S01-2021-122	m	1618.29	276.06	446745.14	
21	040504002011	混凝土井	1、D700圆井, 苏S01-2021-232 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层+250厚C30钢筋砼底板，底板襟边300mm 3、混凝土强度等级：井壁采用C30钢筋砼，上井筒 Mb10水泥砂浆Mu20砖，厚240mm，井筒内外侧采用20厚1:2防水水泥砂浆抹面 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 5、踏步材质、规格：A/B型包塑爬梯 6、井深：均深1.81m	座	125	3547.48	443435	
22	040504002012	混凝土井	1、D1000圆井, 苏S01-2021-233 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层+250厚C30钢筋砼底板，底板襟边300mm 3、混凝土强度等级：井壁采用C30钢筋砼，上井筒 Mb10水泥砂浆Mu20砖，厚240mm，井筒外侧采用20厚1:2水泥砂浆抹面，内侧采用20厚聚合物水泥砂浆抹面 4、井盖、井圈材质及规格：Φ700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 5、踏步材质、规格：A/B型包塑爬梯 6、井深：均深2m	座	18	5387.42	96973.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	040504002013	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层100mm厚 2、混凝土强度等级：井墙及底板C25混凝土C25 3、井盖、井圈材质及规格：Φ700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 4、踏步材质、规格：包塑爬梯 5、1300*1300闸槽井方井，D300cm，图集06MS201-3-117，内设检测装置和闸板	座	2	8551.49	17102.98	
24	040504008003	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层，250mm厚C25混凝土底板 2、盖板材质、规格：150mm厚C25预制混凝土盖板 3、井盖、井圈材质及规格：DN700（一体式D400级重型球墨铸铁井盖框） 4、踏步材质、规格：包塑爬梯 5、图集要求：隔油池，详见23S519/42 GY-3SF	座	1	17250.96	17250.96	
		分部小计					1021507.64	
		分部分项合计					2945371.09	
1	041101005001	井字架	1、井深：2m内 2、部位：检查井	座	133	107.44	14289.52	
2	041101005002	井字架	1、井深：4m内 2、部位：检查井	座	145	206.05	29877.25	
3	041107002001	排水、降水	1、降排水管规格：集水明排 2、备注：投标人自行考虑	项	1	26563.64	26563.64	
4	081306002001	临时钢支撑	1、材质、规格、型号：9m长SP-II型拉森钢板桩	t	36.528	642.27	23460.84	
		单价措施合计					94191.25	
合计							3039562.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			67174.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	45593.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	12158.25			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	9422.64			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3039.56			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6079.12			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	303.96			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	50152.78			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	911.87			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	911.87			
合计					128573.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨污水工程(11002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	74134.38		74134.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3168135.83	2	63362.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3168135.83	0.34	10771.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3168135.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3242270.21	9	291804.32
合计					365938.7

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨污水工程(11002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 雨污水工程(11002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1333159.96	228859.76
1.1	人工费	62477.48	
1.2	材料费	1227802.02	228859.76
1.3	施工机具使用费	18558.11	
1.4	企业管理费	16202.23	
1.5	利润	8120.12	
2	措施项目费	56392.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	56392.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29462.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	32515.53	
5	税金	127986.14	
6	工程造价	1550054.31	228859.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程（沥青路面）（11003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040202001001	路床（槽）整形	1、范围：素土（不含淤泥质土）回填、分层压实，压实系数≥0.95	m2	3805.66	2.13	8106.06	
2	040202011001	碎石	1、厚度：150厚级配碎石垫层 2、沥青路面基层	m2	3805.66	48.15	183242.53	
3	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级：200厚C30混凝土垫层，按间距5m切分格缝 2、沥青路面基层	m3	761.13	491.23	373889.89	
4	040201021001	土工合成材料	1、材料品种、规格：抗裂贴，设计抗拉强度应≥40KN/m，极限延伸率《10%、厚度>2mm 2、部位：沥青路面	m2	228.3	21.04	4803.43	
5	040203004001	封层	1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.9-1.0Kg/m²，矿料5-8m3/1000m2 3、部位：沥青路面	m2	3459.69	3.01	10413.67	
6	040203003001	透层、粘层	1、材料品种：改性乳化沥青 2、喷油量：0.6~1.5L/m² 3、部位：沥青路面	m2	3459.69	3.49	12074.32	
7	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-20黑色粗沥青 2、厚度：6cm 3、部位：沥青路面	m2	3459.69	73.02	252626.56	
8	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类：AC-13黑色细沥青 2、厚度：4cm 3、部位：沥青路面	m2	3459.69	49.56	171462.24	
9	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*300*100~150高砼路牙，异形定制 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土护脚 3、找平层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、部位：侧石	m	643.76	65.01	41850.84	
10	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*300*100~150高石质路牙，异形定制 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土护脚 3、找平层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、部位：侧石	m	643.76	290.34	186909.28	169888.26

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：芝麻灰烧面道牙，600*100*150高 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土护脚 3、找平层：30厚1:3干硬性水泥砂浆 4、部位：侧石，南入口	m	202	79.17	15992.34	10251.5
12	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*200*100厚砼平石 2、找平层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、部位：平石	m	400	28.76	11504	
13	040204004005	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：600*200*100厚石质平石 2、找平层：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、部位：平石	m	400	130.26	52104	48720
14	040205006001	标线	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、线型：80宽	m2	160	51.13	8180.8	
		分部分项合计					1333159.96	228859.76
		单价措施合计						
合计							1333159.96	228859.76

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程（沥青路面）（11003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			29462.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19997.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	5332.64			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4132.8			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1333.16			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2666.32			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	133.32			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21997.14			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	399.95			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	399.95			
合计					56392.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程（沥青路面）（11003）

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	33110301~2	石质平石 600*200*100厚	m	406		120	48720					
2	33110501~2	石质路牙 600*300*100~150高 ,异形定制	m	653.4164		260	169888.26					
3	33070701~1	芝麻灰烧面道牙 600*100*150高	m	205.03		50	10251.5					
合计							228859.76					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	32515.53		32515.53
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1389552.64	2	27791.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1389552.64	0.34	4724.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1389552.64		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1422068.17	9	127986.14
合计					160501.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程（沥青路面）(11003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 道路工程(沥青路面)(11003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	603678.1	
1.1	人工费	18651.1	
1.2	材料费	574354.8	
1.3	施工机具使用费	3522.6	
1.4	企业管理费	5044.5	
1.5	利润	2105.1	
2	措施项目费	25535.58	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	25535.58	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13341.28	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14723.6	
5	税金	57954.36	
6	工程造价	701891.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 海绵城市(11004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm砂石垫层，再采用360° 砂石基础(砂包封另计)，具体做法详见苏S01-2021-122 2、材质及规格：PE实壁管 DN300（PE80级，SDR17） 3、连接形式：热熔连接	m	1030	342.67	352950.1	
2	060105009001	排水管	1、材质：PE盲 DN100 2、连接形式：胶水连接	m	3840	37.95	145728	
3	040504001001	成品方形溢流检查井（含井盖）	1、检查井材质、规格：成品方形溢流检查井（含铸铁井盖） 2、工作内容：含开挖、回填、基础等图纸所有内容	座	25	600	15000	
4	040504001002	成品方形溢流检查井（含井盖）	1、检查井材质、规格：成品方形溢流检查井（含铸铁井盖） 2、工作内容：含开挖、回填、基础等图纸所有内容	座	150	600	90000	
		分部分项合计					603678.1	
		单价措施合计						
合计							603678.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			13341.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9055.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2414.71			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1871.4			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	603.68			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1207.36			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	60.37			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9960.69			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	181.1			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	181.1			
合计					25535.58			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：海绵城市(11004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14723.6		14723.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	629213.68	2	12584.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	629213.68	0.34	2139.33
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	629213.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	643937.28	9	57954.36
合计					72677.96

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海绵城市(11004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 海绵城市(11004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4125173.78	
1.1	人工费	896443.7	
1.2	材料费	2889059.93	
1.3	施工机具使用费	45056.26	
1.4	企业管理费	199071.94	
1.5	利润	95541.95	
2	措施项目费	189609.75	
2.1	单价措施项目费	14501.49	
2.2	总价措施项目费	175108.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	91486.82	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	100965.93	
5	税金	397417.45	
6	工程造价	4813166.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		供电工程						
1	080807006001	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：24P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	66	1436.22	94790.52	
2	080807006002	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：22P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	3	1359.11	4077.33	
3	080807006003	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：21P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	31	1217.14	37731.34	
4	080807006004	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：20P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	57	1186.33	67620.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	080807006005	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：19P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	3	1153.97	3461.91	
6	080807006006	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：18P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	45	1119.63	50383.35	
7	080807006007	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：16P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	136	1065.41	144895.76	
8	080807006008	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：16SC100（涂塑钢管，内径100mm，壁厚为4mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	1.5	1882.37	2823.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	080807006009	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：15P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	116	929.47	107818.52	
10	080807006010	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：14P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	80	902.55	72204	
11	080807006011	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：13P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	19	874.75	16620.25	
12	080807006012	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：12P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	410	799.52	327803.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	080807006013	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：12SC100（涂塑钢管，内径100mm，壁厚为4mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	144.5	1433.28	207108.96	
14	080807006014	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：11P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	42	772.63	32450.46	
15	080807006015	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：10P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	24	690.26	16566.24	
16	080807006016	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：9P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	109	611.56	66660.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	080807006017	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：9SC100（涂塑钢管，内径100mm，壁厚为4mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	12	1068.96	12827.52	
18	080807006018	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：8P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	182	559.71	101867.22	
19	080807006019	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：7P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	44	531.94	23405.36	
20	080807006020	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：6P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	11	451.89	4970.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	080807006021	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：5P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	36	420.98	15155.28	
22	080807006022	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：4SC100（涂塑钢管，内径100mm，壁厚为4mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	17	545.14	9267.38	
23	040504002001	混凝土井	1、井名称：1*1.35*4m小三通井 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层；250厚C30砼（抗渗等级P6）井底、井壁、顶板 3、井盖、井圈材质及规格：Φ800连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖座（双层防盗，带人孔井盖板及防坠网） 4、踏步材质、规格：Φ16钢筋爬梯 5、防渗、防水要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平	座	31	24887.13	771501.03	
24	040504002004	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土 2、混凝土强度等级：C30混凝土 3、盖板材质、规格：GB-A普通电缆沟盖板 4、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 5、双K3井 6、平均深度1.50m	座	41	13905.64	570131.24	
25	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：1350mm内宽 2、垫层材料种类、厚度：C20砼底板200厚 3、砌筑墙体：沟壁采用MU10混凝土普通砖，M7.5水泥砂浆砌筑 4、盖板：混凝土盖板 5、防护材料种类：底部、内外壁20厚1:2水泥砂浆掺5%防水砂浆找坡	m	82.92	1065.01	88310.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040504002002	混凝土井	1、井名称 ： 1.6*1.9*6.0m直通井 (预制盖板 465*1900*250mm*4块) 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层 ； 250厚C30砼（抗渗等级P6）井底、井壁、顶板 3、井盖、井圈材质及规格：Φ800连体式防盗防沉降铸铁井盖座（双层防盗，带人孔井盖板及防坠网） 4、踏步材质、规格：Φ16爬梯、拉环，镀锌防腐处理 5、防渗、防水要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平	座	11	32271.38	354985.18	
27	040504002003	混凝土井	1、井名称 ： 1.6*1.9*6.0m三通井 (预制盖板 465*1900*250mm*4块) 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20砼垫层 ； 250厚C30砼（抗渗等级P6）井底、井壁、顶板 3、井盖、井圈材质及规格：Φ800连体式防盗防沉降铸铁井盖座（双层防盗，带人孔井盖板及防坠网） 4、踏步材质、规格：Φ16爬梯、拉环，镀锌防腐处理 5、防渗、防水要求：井内壁用1：2水泥砂浆抹平	座	7	39576.66	277036.62	
28	040503002001	混凝土支墩	1、混凝土强度等级 ： C30商品砼 2、分支箱基础	m3	10.96	857.19	9394.8	
29	040901009001	预埋铁件	1、材料种类：分支箱预埋件	t	0.248	8625.05	2139.01	
30	031002001001	电缆支架	1、材质：高分子复合材料定制 2、管架形式：支架高度1.23米，五层	套	360	88.73	31942.8	
31	080802013001	标识牌	1、名称：电缆走向标识牌 2、规格：50*50*7	块	48	9	432	
32	080802013002	标识牌	1、名称：电缆走向标识牌 2、规格：100*100*8	块	48	17.75	852	
33	040205004001	标志板	1、类型：标志桩	个	48	158.91	7627.68	
34	040501020001	警示带	1、规格：40mm宽，详设计图纸	m	1429	0.1	142.9	
35	040806001001	接地极	1、材质：L50*5热镀锌角钢，L=2500mm 2、电缆井	根	490	104.23	51072.7	
36	040806002001	接地母线	1、材质：-6*50热镀锌扁钢 2、电缆井	m	3240.64	49.06	158985.8	
37	040807003001	接地装置调试	1、名称：接地系统调试 2、类别：接地网	系统	1	1515.8	1515.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	080807006023	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：8P100+2梅(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm，七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	10.84	635.76	6891.64	
39	080807006024	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：8P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	132.61	539.08	71487.4	
40	080807006025	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：3P100（mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm） 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	35.36	272.75	9644.44	
41	080807006026	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：2P100+1梅(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm，七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	29.97	260.01	7792.5	
42	080807006027	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：1P100+1梅(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm，七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	55.23	171.89	9493.48	
43	080807006028	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格1梅(七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	3.18	113.33	360.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：MU10标准砖砌筑 2、规格尺寸：500*400 3、盖板材质、规格：C20混凝土盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层 5、参考图集：SSK手孔井，详见YD_5062_1998	座	5	1411.2	7056	
45	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：MU10标准砖砌筑 2、规格尺寸：450*840 3、盖板材质、规格：C20混凝土盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层 5、参考图集：SK1手孔井，详见YD_5062_1998	座	4	1794.65	7178.6	
46	040205001003	人（手）孔井	1、材料品种：MU10标准砖砌筑 2、规格尺寸：1450*840 3、盖板材质、规格：C20混凝土盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层 5、参考图集：SK2手孔井，详见YD_5062_1998	座	2	3757.34	7514.68	
47	080807006029	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：4P100+2多(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm，七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	160.29	378.96	60743.5	
48	080807006030	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：4P100(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	25.16	323.03	8127.43	
49	080807006031	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：碎石垫层100cm，C15混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：3P100+1多(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm，七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、含预制混凝土管枕安装，具体详见图纸 5、清单量为计价量（实际管长）	m	192.06	310.29	59594.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	080807006032	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：2P100+1多(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm，七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	123.41	260.01	32087.83	
51	080807006033	电缆保护管	1、垫层、基础材质及厚度：C20混凝土垫层100mm，包封为C25混凝土； 2、材质及规格：1P100+1多(mpp/B100管，内径100mm，壁厚为5mm，七孔梅花管7*32) 3、包封：C25钢筋砼包封，具体详见图纸 4、清单量为计价量（实际管长）	m	289.14	171.88	49697.38	
52	040205001004	人（手）孔井	1、材料品种：MU10标准砖砌筑 2、规格尺寸：500*400 3、盖板材质、规格：C20混凝土盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C15混凝土垫层 5、参考图集：SSK手孔井，详见YD_5062_1998	座	29	1411.18	40924.22	
		分部小计					4125173.78	
		分部分项合计					4125173.78	
1	041101005001	井字架	1、井深：4m以内	座	49	206.05	10096.45	
2	041101005002	井字架	1、井深：2m以内	座	41	107.44	4405.04	
		单价措施合计					14501.49	
合计							4139675.27	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			91486.82			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	62095.13			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	16558.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	12832.99			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	4139.68			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	8279.35			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	413.97			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	68304.64			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1241.9			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1241.9			
合计					175108.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	100965.93		100965.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4314783.53	2	86295.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4314783.53	0.34	14670.26
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4314783.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4415749.46	9	397417.45
合计					498383.38

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：室外强电、弱电、消防管沟(11005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外强电、弱电、消防管沟(11005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	96670.76	
1.1	人工费	10753.44	
1.2	材料费	79126	
1.3	施工机具使用费	982.74	
1.4	企业管理费	4303.18	
1.5	利润	1505.4	
2	措施项目费	1632.98	
2.1	单价措施项目费	327.34	
2.2	总价措施项目费	1305.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	783.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1135.9	
5	税金	8949.57	
6	工程造价	108389.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水回收1						
1	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN40 4、连接形式：热熔连接	m	100	56.83	5683	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	20	84.34	1686.8	
3	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN100 4、连接形式：热熔连接	m	20	125.83	2516.6	
4	030109001001	离心式泵	1、名称：反洗泵 2、规格：50WQ15-15-1.5KW Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW	台	2	2788.61	5577.22	
5	030109001002	离心式泵	1、名称：排污泵 2、规格：50WQ15-15-1.5KW Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW	台	1	2522.45	2522.45	
6	030109001003	离心式泵	1、名称：排空泵 2、规格：50WQ15-15-1.5KW Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW	台	1	2788.61	2788.61	
7	030109001004	离心式泵	1、名称：提升泵 2、规格：50WQ15-20-2.2KW Q=15m³/h, H=20m, P=2.2KW	台	2	3054.77	6109.54	
8	030109001005	离心式泵	1、名称：回用泵 2、规格：50WQ50-40-5.5KW Q=50m³/h, H=40m, P=5.5KW	台	2	3941.98	7883.96	
9	030404017001	配电箱	1、名称：雨水集成控制系统 2、规格：整体自动控制室外防雨型 1.8x1.0x0.6m 3、安装方式：落地安装	台	1	9249.6	9249.6	
10	030503006001	传感器	1、名称：组合式液位计 2、规格：0~3m	支(台)	2	352.71	705.42	
11	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	265	530	
12	031003001002	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	282.92	565.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003001003	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	5	213.43	1067.15	
14	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	132.77	132.77	
15	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	5	213.43	1067.15	
16	031003001006	螺纹阀门	1、类型：真空破坏阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	249.27	249.27	
		分部小计					48335.38	
		雨水回收2						
17	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN40 4、连接形式：热熔连接	m	100	56.83	5683	
18	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	20	84.34	1686.8	
19	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R给水管DN100 4、连接形式：热熔连接	m	20	125.83	2516.6	
20	030109001006	离心式泵	1、名称：反洗泵 2、规格：50WQ15-15-1.5KW Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW	台	2	2788.61	5577.22	
21	030109001007	离心式泵	1、名称：排污泵 2、规格：50WQ15-15-1.5KW Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW	台	1	2522.45	2522.45	
22	030109001008	离心式泵	1、名称：排空泵 2、规格：50WQ15-15-1.5KW Q=15m³/h, H=15m, P=1.5KW	台	1	2788.61	2788.61	
23	030109001009	离心式泵	1、名称：提升泵 2、规格：50WQ15-20-2.2KW Q=15m³/h, H=20m, P=2.2KW	台	2	3054.77	6109.54	
24	030109001010	离心式泵	1、名称：回用泵 2、规格：50WQ50-40-5.5KW Q=50m³/h, H=40m, P=5.5KW	台	2	3941.98	7883.96	
25	030404017002	配电箱	1、名称：雨水集成控制系统 2、规格：整体自动控制室外防雨型 1.8x1.0x0.6m 3、安装方式：落地安装	台	1	9249.6	9249.6	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			783.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	584.62			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	116.92			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	81.85			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	19.49			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	29.23			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	9.74			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	428.72			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	11.69			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	23.38			
合计					1305.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1135.9		1135.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40280.12	2.4	966.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40280.12	0.42	169.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	40280.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	99439.64	9	8949.57
合计					10085.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：雨水收集安装部分(12001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 雨水收集安装部分(12001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1343906.58	
1.1	人工费	347125.05	
1.2	材料费	788576.58	
1.3	施工机具使用费	6742.07	
1.4	企业管理费	152818.39	
1.5	利润	48644.49	
2	措施项目费	155112.72	
2.1	单价措施项目费	106808.05	
2.2	总价措施项目费	48304.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28982.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	42024.63	
5	税金	138693.95	
6	工程造价	1679737.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030412005001	荧光灯	1、名称：洗墙灯XQ01a 2、规格：DC24V 18W 3500K 10x60° ON/OFF IP65 L=1m	套	477	185.42	88445.34	
2	030412005002	荧光灯	1、名称：洗墙灯XQ01b 2、规格：DC24V 9W 3500K 10x60° ON/OFF IP65 L=0.5m	套	37	113.74	4208.38	
3	030412005003	荧光灯	1、名称：洗墙灯XQ01c 2、规格：DC24V 6W 3500K 10x60° ON/OFF IP65 L=0.3m	套	35	95.81	3353.35	
4	030412004001	装饰灯	1、名称：柔性线条灯 XT01 2、规格：DC24V 12W 3500K 120° ON/OFF IP65	m	6385	57.08	364455.8	
5	030412004002	装饰灯	1、名称：地埋洗墙灯 DM01a 2、规格：DC24V 18W 3500K 10x60° ON/OFF IP68 L=1m 配蜂窝防眩 3、安装形式：嵌入式	套	33	168.57	5562.81	
6	030412004003	装饰灯	1、名称：地埋洗墙灯 DM01b 2、规格：DC24V 9W 3500K 10x60° ON/OFF IP68 L=0.5m 配蜂窝防眩 3、安装形式：嵌入式	套	11	168.57	1854.27	
7	030412004004	装饰灯	1、名称：地埋洗墙灯 DM01c 2、规格：DC24V 6W 3500K 10x60° ON/OFF IP68 L=0.3m 配蜂窝防眩 3、安装形式：嵌入式	套	4	168.57	674.28	
8	030412004005	装饰灯	1、名称：地埋投光灯 DM02 2、规格：DC24V 18W 3500K 10° ON/OFF IP68 配蜂窝防眩 3、安装形式：嵌入式	套	8	298.5	2388	
9	030412004006	装饰灯	1、名称：灯带DD01 2、规格：DC24V 12W 3500K 120° ON/OFF IP65	m	667	53.5	35684.5	
10	030404017001	配电箱	1、名称：亮化照明配电箱 2、规格：室内壁挂式 不 锈钢材质	台	9	1308.72	11778.48	
11	030404017002	配电箱	1、名称：LED开关电源 2、规格：AC220V/DC24V 350W	台	373	421.64	157271.72	
12	030411005001	接线箱	1、名称：LED开关电源盒 2、规格：不锈钢材质 参 考尺寸：270×140×60mm	个	373	166.49	62100.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5x10	m	840	64.51	54188.4	
14	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-3x4	m	6820	18.12	123578.4	
15	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：ZC-RVV-2x6	m	4900	17.08	83692	
16	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：ZC-RVV-2x4	m	4830	11.79	56945.7	
17	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明敷	m	9050	15.63	141451.5	
18	030411001002	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：明敷	m	6820	17.34	118258.8	
19	030411001003	配管	1、名称：金属软管 2、规格：CP20	m	580	21.95	12731	
20	030411001004	配管	1、名称：聚乙烯管 2、规格：PE25 3、配置形式：明敷	m	100	18.58	1858	
21	030411003001	桥架	1、名称：铝合金线槽 2、规格：MR50x50	m	200	52.66	10532	
22	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢、角铁、通丝等	kg	121.1	23.89	2893.08	
		分部小计					1343906.58	
		分部分项合计					1343906.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	15267.42	15267.42	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	91540.63	91540.63	
		单价措施合计					106808.05	
合 计							1450714.63	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			28982.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21628.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4325.79			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3028.05			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	720.97			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1081.45			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	360.48			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	15861.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	432.58			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	865.16			
合计					48304.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	42024.63		42024.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1490235.12	2.4	35765.64
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1490235.12	0.42	6258.99
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1490235.12		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1541043.93	9	138693.95
合计					180718.58

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：楼宇亮化部分(12002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 楼宇亮化部分(12002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	621566.56	
1.1	人工费	108883.87	
1.2	材料费	440674.48	
1.3	施工机具使用费	8848.2	
1.4	企业管理费	47910.72	
1.5	利润	15249.29	
2	措施项目费	20822.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	20822.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	12493.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18115.37	
5	税金	59445.4	
6	工程造价	719949.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外取水口						
1	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁管DN300 4、连接形式：承插机械柔性接口(苏01s-2021-24) 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	100	468.02	46802	
2	010401011001	砖检查井	1、名称：消防水池取水口 2、做法：取水口详细做法参见15S909	座	1	17745.8	17745.8	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	57.5	9.13	524.98	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按图纸要求 4、填方来源、运距：原土	m3	57.5	20.36	1170.7	
		分部小计					66243.48	
		室外消防工程						
5	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：球墨铸铁管DN150 4、连接形式：胶圈接口 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	880	211.21	185864.8	
6	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外地上式消火栓 2、型号、规格：SQS150	套	13	1313.92	17080.96	
7	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	6	1178.76	7072.56	
8	010401011002	砖检查井	1、井截面、深度：阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：详见图纸设计	座	6	1427.14	8562.84	
9	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	440.2	9.13	4019.03	
10	040103001002	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按图纸要求 4、填方来源、运距：原土	m3	440.2	20.36	8962.47	
		分部小计					231562.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外喷淋工程						
11	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	170	160.49	27283.3	
12	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	25	105.48	2637	
13	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	1	1178.76	1178.76	
14	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式SQS150-A-1.6 3、附件材质、规格：详见图纸	套	6	2125.43	12752.58	
15	010401011003	砖检查井	1、井截面、深度：阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：详见图纸设计	座	1	1427.14	1427.14	
16	010401011004	砖检查井	1、井截面、深度：水泵接合器井 2、砖品种、规格、强度等级：详见图纸设计	座	6	1692.12	10152.72	
17	031202002003	管道防腐蚀	1、涂刷（喷）品种：冷子油、玻纤布沥青漆 2、分层内容：三油二布	m2	93.35	62.77	5859.58	
18	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	37.61	9.12	343	
19	040103001003	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按图纸要求 4、填方来源、运距：原土	m3	37.62	20.36	765.94	
		分部小计					62400.02	
		室外消防工程						
20	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	800	160.49	128392	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	50	105.48	5274	
22	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	50	83.88	4194	
23	030901012003	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：地上式SQS150-A-1.6 3、附件材质、规格：详见图纸	套	14	2125.43	29756.02	
24	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	10	1178.76	11787.6	
25	010401011005	砖检查井	1、井截面、深度：阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：详见图纸设计	座	10	1427.14	14271.4	
26	010401011006	砖检查井	1、井截面、深度：水泵接合器井 2、砖品种、规格、强度等级：详见图纸设计	座	14	1692.12	23689.68	
27	031202002001	管道防腐蚀	1、涂刷（喷）品种：冷子油、玻纤布沥青漆 2、分层内容：三油二布	m2	430.34	62.77	27012.44	
28	040101002004	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	463	9.13	4227.19	
29	040103001004	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按图纸要求 4、填方来源、运距：原土	m3	463	20.36	9426.68	
		分部小计					258031.01	
		高位水箱补水						
30	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：无缝钢管DN80 3、连接形式：卡箍连接 4、钢管镀锌设计要求：按设计要求 5、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	25	101.17	2529.25	
31	031202002002	管道防腐蚀	1、涂刷（喷）品种：冷子油、玻纤布沥青漆 2、分层内容：三油二布	m2	6.99	62.77	438.76	
32	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	12.25	9.14	111.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040103001005	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按图纸要求 4、填方来源、运距：原土	m3	12.25	20.36	249.41	
		分部小计					3329.39	
		分部分项合计					621566.56	
		单价措施合计						
合计							621566.56	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			12493.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	9323.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1864.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1305.29			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	310.78			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	466.17			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	155.39			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	6837.23			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	186.47			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	372.94			
合计					20822.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外消防水(12004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	18115.37		18115.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642389.03	2.4	15417.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642389.03	0.42	2698.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	642389.03		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	660504.4	9	59445.4
合计					77560.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外消防水(12004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外消防水(12004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外火灾报警线缆 (12003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	443187.54	
1.1	人工费	103748.96	
1.2	材料费	278712.47	
1.3	施工机具使用费	650.95	
1.4	企业管理费	45616.25	
1.5	利润	14458.91	
2	措施项目费	14846.77	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14846.77	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8908.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12916.56	
5	税金	42385.58	
6	工程造价	513336.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZNKYJY-2x2.5	m	15640.2	12.25	191592.45	
2	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZNKYJY-2x2.5	个	188	110.3	20736.4	
3	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZNKYJY-3x2.5	m	130.3	15.51	2020.95	
4	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZNKYJY-3x2.5	个	4	112.4	449.6	
5	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZNKYJY-4x2.5	m	8005.6	17.9	143300.24	
6	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZNKYJY-4x2.5	个	82	113.45	9302.9	
7	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZNKYJY-14x2.5	m	65.15	47.37	3086.16	
8	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZNKYJY-14x2.5	个	2	174.06	348.12	
9	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZNKYJY-19x2.5	m	65.15	61.89	4032.13	
10	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZNKYJY-19x2.5	个	2	230.15	460.3	
11	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZNYJY-2x2.5	m	5598.28	10.05	56262.71	
12	030408006001	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：WDZNYJY-2x2.5	个	56	8.58	480.48	
13	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZNYJY-2X2.5	m	260.2	9.95	2588.99	
14	030408006002	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZNYJY-2X2.5	个	8	8.58	68.64	
15	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZNYJY-2x4	m	327.28	13.83	4526.28	
16	030408006003	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：WDZNYJY-2x4	个	6	10.6	63.6	
17	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZNYJY-2X4	m	65.25	13.83	902.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030408006005	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZNYJY-2X4	个	2	10.6	21.2	
19	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZNYJY-3x4	m	154.2	18.68	2880.46	
20	030408006004	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZNYJY-3x4	个	4	15.88	63.52	
		分部小计					443187.54	
		分部分项合计					443187.54	
		单价措施合计						
合计							443187.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外火灾报警线缆 (12003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8908.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6647.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1329.56			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	930.69			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	221.59			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	332.39			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	110.8			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4875.06			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	132.96			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	265.91			
合计					14846.77			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12916.56		12916.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458034.31	2.4	10992.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458034.31	0.42	1923.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	458034.31		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	470950.87	9	42385.58
合计					55302.14

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外火灾报警线缆(12003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外火灾报警线缆(12003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	386786.69	
1.1	人工费	85136.58	
1.2	材料费	248711.25	
1.3	施工机具使用费	6994.11	
1.4	企业管理费	34049.41	
1.5	利润	11895.34	
2	措施项目费	12106.46	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12106.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7396.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	10718.37	
5	税金	36865.04	
6	工程造价	446476.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		室外亮化						
1	030404017001	配电箱	1、名称：亮化配电箱AP1 2、型号：详细型号见图 3、基础形式、材质、规格：砖砌基础，基础内侧1:2.5抹灰，C20混凝土基础 4、安装方式：落地安装	台	1	5797.78	5797.78	
2	030404017003	配电箱	1、名称：电瓶车充电桩AP-CDZ 2、型号：详细型号见图 3、基础形式、材质、规格：砖砌基础，基础内侧1:2.5抹灰，C20混凝土基础 4、安装方式：落地安装	台	1	6951.16	6951.16	
3	030404017004	配电箱	1、名称：10路电动车充电站(含安装支架)	台	8	1814.56	14516.48	
4	030404017005	配电箱	1、名称：垃圾站配电箱	台	2	1856.66	3713.32	
5	030404017006	配电箱	1、名称：智能坐凳	台	4	1856.66	7426.64	
6	030411001006	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：明配	m	100	15.23	1523	
7	030411001001	配管	1、名称：塑料管PE32 2、配置形式：埋地敷设	m	340.2	23.53	8004.91	
8	030411001005	配管	1、名称：塑料管PE40 2、配置形式：埋地敷设	m	2473.2	26.41	65317.21	
9	030411001003	配管	1、名称：塑料管P100 2、配置形式：埋地敷设	m	50	36.98	1849	
10	040804001004	配管	1、名称：镀锌钢管DN50 2、配置形式：埋地敷设	m	45	51.68	2325.6	
11	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：砼包封 2、材质及规格：C20	m3	5	707.12	3535.6	
12	040504001001	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100mm碎石垫层+100mmC15混凝土垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5砂浆砌MU10砖 3、勾缝、抹面要求：20mm厚1：2.5砂浆抹面 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维井盖 5、规格：500*500*880	座	33	798.96	26365.68	
13	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：BVV-2X2.5 3、配线部位：管内穿线	m	100	7.08	708	
14	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3×2.5 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	158.46	11.9	1885.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030408006017	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：YJV-3×2.5	个	4	12.66	50.64	
16	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-3*4 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	420.28	17.25	7249.83	
17	030408006002	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：YJV-3*4	个	4	15.59	62.36	
18	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3×6 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	2573.8	24.24	62388.91	
19	030408006018	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：YJV-3×6	个	30	15.59	467.7	
20	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：穿管敷设	m	50	170.69	8534.5	
21	030408006016	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：YJV-4*35+1*16	个	2	158.51	317.02	
22	040805002001	中杆照明灯	1、名称：庭院灯 2、型号：LED灯，50W,H=3.5m,IP65,4000K 深灰色压铸铝灯体 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C20混凝土基础，含钢筋笼及法兰地脚螺栓等	套	69	1298.37	89587.53	
23	040805002002	中杆照明灯	1、名称：庭院灯(监控合杆) 2、型号：LED灯，50W,H=3.5m,IP65,4000K 深灰色压铸铝灯体 3、垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C20混凝土基础，含钢筋笼及法兰地脚螺栓等	套	17	1298.37	22072.29	
24	030412002001	工厂灯	1、名称：投光灯 2、规格：LED灯，24W,防护等级IP65，4000K	套	32	314.35	10059.2	
25	040805004007	景观照明灯	1、名称：草坪灯 2、规格：LED灯，12W,防护等级IP65 0.6m高，4000K	套	6	387.66	2325.96	
26	030404035001	插座	1、名称：5孔插座 2、规格：250V,10A,2+3孔，带防溅盖板，安装于车棚横梁上	个	78	26.39	2058.42	
27	030411006001	接线盒	1、名称：明装开关盒 2、材质：塑料	个	78	11.71	913.38	
28	030409001001	接地极	1、名称：角钢接地极 2、材质：50*5*2500	根(块)	86	160.39	13793.54	
29	030409002001	接地母线	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：40*4	m	144.42	28.61	4131.86	
30	030414011001	接地装置	1、名称：接地极调试	组	15	384.47	5767.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：1m以内	m3	105	47.6	4998	
32	040103001005	回填方	1、密实度要求：按图纸要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按图纸要求 4、填方来源、运距：原土	m3	105	19.89	2088.45	
		分部小计					386786.69	
		分部分项合计					386786.69	
		单价措施合计						
合计							386786.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			7396.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5519.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1103.93			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	772.75			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	183.99			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	275.98			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	91.99			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4047.76			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	110.39			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					12106.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	10718.37		10718.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380084.27	2.4	9122.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380084.27	0.42	1596.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	380084.27		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	409611.52	9	36865.04
合计					47583.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外景观电气部分(12005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外景观电气部分(12005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外景观给水部分 (12006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	23250.76	
1.1	人工费	7825.54	
1.2	材料费	10945.38	
1.3	施工机具使用费	252.09	
1.4	企业管理费	3132.45	
1.5	利润	1095.3	
2	措施项目费	778.91	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	778.91	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	467.34	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	677.63	
5	税金	2223.66	
6	工程造价	26930.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外景观给水部分(12006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水系统						
1	031001006011	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：给水管 道PE32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设 计要求：消毒冲洗 6、垫层：200mm砂垫层	m	223.27	26.59	5936.75	
2	031001006012	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：给水管 道PE50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设 计要求：消毒冲洗 6、垫层：200mm砂垫层	m	23.07	27.17	626.81	
3	031001006015	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：给水管 道PE65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设 计要求：消毒冲洗 6、垫层：200mm砂垫层	m	37.92	48.84	1852.01	
4	031003001013	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级 ：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	265	530	
5	031003001003	螺纹阀门	1、类型：快速取水阀 DN25(含阀门及井) 2、连接形式：螺纹连接	个	20	160.33	3206.6	
6	040504001001	砌筑井	1、名称：400*400*600阀 门井 2、垫层、基础材质及厚 度：C15混凝土垫层 3、砌筑材料品种、规格 、强度等级：M7.5砖砌井 壁 4、盖板材质、规格：钢 纤维井盖	座	2	2348.68	4697.36	
7	040101002005	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类 土 2、挖土深度：1m以内	m3	94.85	47.6	4514.86	
8	040103001005	回填方	1、密实度要求：按图纸 要求 2、填方材料品种：素土 3、填方粒径要求：按图 纸要求 4、填方来源、运距：原 土	m3	94.84	19.89	1886.37	
		分部小计					23250.76	
		分部分项合计					23250.76	
		单价措施合计						
合计							23250.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			467.34			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	348.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	69.75			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	48.83			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	11.63			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	17.44			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	5.81			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	255.76			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6.98			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	13.95			
合计					778.91			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	677.63		677.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	24029.67	2.4	576.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	24029.67	0.42	100.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	24029.67		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	24707.3	9	2223.66
合计					2901.29

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外景观给水部分(12006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外景观给水部分(12006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	97169.58	
1.1	人工费	11217.84	
1.2	材料费	82092.27	
1.3	施工机具使用费	365	
1.4	企业管理费	2332.32	
1.5	利润	1162.15	
2	措施项目费	4110.28	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4110.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2147.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2369.95	
5	税金	9328.48	
6	工程造价	112978.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外景观排水部分(12007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水篦子及连接管						
1	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢地漏DN100 2、安装方式：嵌地安装	个（组）	2	137.89	275.78	
2	031001006025	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-排水管道DN100 4、连接形式：零件粘接	m	30	29.25	877.5	
3	040504009002	雨水口	1、雨水算子及圈口材质、型号、规格：球墨铸铁复合树脂雨水算（含井盖井座）	座	35	865.18	30281.3	
4	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100mm厚砂垫层 2、材质及规格：HDPE实壁排水管DN225SN8 3、连接形式：胶圈接口 4、部位：雨水口连接管	m	500	131.47	65735	
		分部小计					97169.58	
		分部分项合计					97169.58	
		单价措施合计						
合计							97169.58	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2147.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1457.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	388.68			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	301.23			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	97.17			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	194.34			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	9.72			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1603.3			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	29.15			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	29.15			
合计					4110.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2369.95		2369.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101279.86	2	2025.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101279.86	0.34	344.35
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	101279.86		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	103649.81	9	9328.48
合计					11698.43

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：室外景观排水部分(12007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 室外景观排水部分(12007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3405786.34	
1.1	人工费	579028.43	
1.2	材料费	2470709.69	
1.3	施工机具使用费	20632.98	
1.4	企业管理费	254457.86	
1.5	利润	80957.38	
2	措施项目费	90609.33	
2.1	单价措施项目费	26524.34	
2.2	总价措施项目费	64084.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38450.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	55753.36	
5	税金	319693.41	
6	工程造价	3871842.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1、计算机网络系统						
1	030501011002	防火墙	1、名称：防火墙 2、规格：（标配1个CON控制口，1个GSFP、10个GE以太网口，网络吞吐能力1Gbps、并发连接数50万）	台 (套)	1	13626.07	13626.07	
2	030501012012	交换机	1、名称：核心交换机 2、功能：24端口千兆电+24端口千兆光+6端口万兆光，以太网路由交换机（1个RJ45型CLI口，24个千兆电口，24个千/百兆SFP光口，6个万/千兆SFP+光口；2个电源槽位，标配一个可热插拔电源AC220V；风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装）	台 (套)	2	14715.3	29430.6	
3	030501012016	交换机	1、名称：汇聚交换机 2、功能：1. 整机提供千兆电口≥24，万兆/千兆自适应光口≥4； 2. 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发能力≥108Mpps，MAC容量不小于16K； 3. 支持虚拟化集群交换技术，支持将多台设备虚拟为一台设备； 4. 支持电信级的以太环网保护协议，保护倒换时间<50ms；同时支持STP/RSTP/MSTP协议，双上行主备链路保护，LACP链路聚合等简单高效的冗余保护机制； 5. 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合； 6. 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定； 7. 支持在大流量下，设备可以保证各自VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有数据泄漏，提供具有CMA认证标志的第三方检测报告 8. 支持静态路由，rip/ospf动态路由，支持vrrp虚拟路由，ipv4/ipv6双栈协	台 (套)	13	2886.4	37523.2	
4	030501012013	交换机	1、名称：8口POE接入交换机 2、功能：8端口电+2端口千兆光（1个console口，8千兆POE电口，2个千兆SFP光口；POE功率130W，AC供电220V，无风扇，1U高度，桌面/机架式安装）	台 (套)	60	721.41	43284.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030501012014	交换机	1、名称：16口POE接入交换机 2、功能：16端口千兆电+2端口千兆光+2端口千兆Combo，以太网POE交换机（1个CLI口，16个千兆POE电口，2个千/百兆SFP光口，2个千兆Combo口，标配电源AC220V，POE功率250W，风扇散热，1U高度，标准19寸机架安装）	台(套)	48	1533.28	73597.44	
6	030501012015	交换机	1、名称：24口POE接入交换机 2、功能：24端口千兆电+4端口千兆光，以太网POE交换机（1个CLI口，24个千兆POE电口，4个千/百兆光口，标配电源AC220V，POE功率370W，风扇散热，1U高度，标准19寸机架安装）	台(套)	9	1675.25	15077.25	
7	030501001014	输入设备	1、名称：无线控制器 2、1、整机采用多核处理器和无阻塞交换平台设计，采用控制和转发平面分离，支持双Flash独立存储设计； 2、千兆以太网口数≥9，千兆以太网光口数≥1，RJ-45 Console管理口≥1个，1个USB接口，最大可支持128个AP； 3、支持LCD彩屏，可提供实时运行信息、故障诊断、在线帮助； 4、支持CAPWAP无线管理协议，支持本地转发和集中转发模式，支持DHCP、DNS、手工等多种方式发现，支持AP零配置自动上线； 5、支持静态NAT、动态NAT、RIPV2、OSPFV2、BGP4、URPF等功能，提供具有CNAS认可标志和CMA认证标志的国家权威检测机构出具的检测报告 6、支持预置室内、室外、酒店宿舍、智能终端、自定义等多种使用场景，支持立刻优化、定时自动优化、指定设备优化等合理优化调整功能；	台	1	3062.95	3062.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030501001015	输入设备	1、名称：无线AP 2. 支持802.11ac wave2/ax无线协议，无线空口带宽≥3000M，千兆以太网口≥2，支持POE和Adaptor双供电； 2. 支持AP模式、路由模式、桥接模式，支持吸顶、壁挂、放装安装 3. 支持AC、AP时钟同步，版本同步、配置同步，支持国家码设置； 4. 支持WEP、WPA2以及WPS3 双向认证等多种无线安全协议及CAPWAP管理隧道加密，确保无线网络基础安全性，提供具有CMA认证标志的第三方检测报告 5. 支持AP同时兼容本地AC和云AC组网,无需切换版本， 6. 支持AC、AP跨NAT穿越组网，支持多分支网络结构；	台	10	784.39	7843.9	
9	030502010009	配线架	1、名称：光模块 2、规格：千兆单模（10Km，1310nm，LC，DD M）	个(块)	260	138.79	36085.4	
10	030502016003	布放尾纤	1、名称：光跳线 2、规格：成品3米SC-LC单模双工光纤跳线	根	275	49.98	13744.5	
		分部小计					273275.91	
		2、楼宇可视对讲系统						
11	030507001002	入侵探测设备	1、名称：室内可视分机 2、主处理器：高性能嵌入式处理器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 按键类型：触摸按键； 网络协议：IPv4；RTSP；UDP；RTP；TCP；SIP； 通讯方式：全数字； 信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息； 显示屏：7英寸显示屏； 显示屏分辨率：1024(H)×600(V)； 报警输入：8路（开关量）； 网络接口：1个RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应； 外壳材料：ABS； 外观颜色：白色； 供电方式：楼道交换机（最大供电距离50m）DC 12V 1A；	套	512	1276.15	653388.8	
12	030404031003	小电器	1、名称：紧急呼叫按钮 2、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位性能稳定，经久耐用	个(套、)	1024	59.97	61409.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030904001004	点型探测器	1、名称：红外报警探测器 2、电路抗射频干扰，自动温度补偿，外壳材料：防火ABS 安装方式：壁挂高度2.2m；探测距离12m，探测角度90° 工作湿度≤95%RH；工作温度-10℃ - +55℃ 供电方式DC9-24V；工作电流≤25mA 常闭输出（干接点），接点容量28VDC，80mA 支持防拆检测	个	496	181.21	89880.16	
14	030904001005	点型探测器	1、名称：有线燃气探测器 2、规格：设备类型：燃气探测器外壳材质：塑料 报警输出：10输出（常闭NC/常开NO可选）使用环境：室内安装方式：吸顶 工作电源：DC12V/150mA（宽压10-24V DC）工作温度：-10℃至55℃工作湿度：10%至90%	个	512	133.64	68423.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030507002001	入侵报警控制器	1、名称：可视对讲单元机（带人脸识别） 2、采用5英寸IPS液晶屏，屏幕显示分辨率720×1280 采用200万CMOS双目广角摄像头，水平视场角119°、垂直视场角66°、对角视场角142°，且支持宽动态 采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染 支持4万个用户、2万张人脸、2万张卡、20万条记录 支持人脸开门、IC卡开门、密码开门、二维码开门（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于64字节的二维码）、远程开门等多种识别方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置，人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持首页主题个性化设置，满足不同应用场景 支持人脸美颜功能 支持视频、图片广告播放，公告信息发布 支持语音识别，开启后可通过“小华小华”、“你好小华”唤醒并语音控制设备 支持胁迫报警、防拆报警、门磁报警、消防报警 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP接入网络，支持在线升级，web升级 支持外接RS485，扩展安全模块控制第二把锁或梯控模块；支持与梯控设备联动，实现业主呼梯、访客呼梯等功能 支架明装安装 工作温度支持-30至60℃，可适应各种环境 支持对外输出1路DC12V/1500mA，用于额定功率内的锁具或读卡器供电 支持1主门口机19从门口机配置	套	13	2568.42	33389.46	
16	030506001001	扩声系统设备	1、名称：单元机电源 2、24V 输出 具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯和过载指示灯提示、功率：40W 输入电压：100-240V~/50-60Hz/ 0.5Amax 电流：3A 工作温度：-25℃~+55℃	台	13	219.1	2848.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030507002003	入侵报警控制器	1、名称：小区围墙机 2、采用采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率600×1024 采用200万CMOS双目摄像头，支持宽动态 采用红外补光，在暗光或无光环境下也能识别，可有效降低环境光污染 支持10万个用户、5万张人脸、5万张卡、20万条记录 支持人脸开门、IC卡开门、CPU卡（需要搭配PSAM卡使用）、密码开门、二维码开门（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于64字节的二维码）、远程开门等多种识别方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置， 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持人脸美颜功能 支持视频、图片广告播放，公告信息发布 支持语音识别，开启后可通过“小华小华”、“你好小华”唤醒并语音控制设备 支持胁迫报警、防拆报警、门磁报警、消防报警 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP接入网络，支持在线升级，web升级 支持外接RS485，扩展安全模块控制第二把锁或梯控模块；支持与梯控设备联动，实现业主呼梯、访客呼梯等功能 支持沉壳暗装安装、支架明装安装 工作温度支持-30至60℃，可适应各种环境 支持对外输出1路DC12V/700mA，用于额定功率内的锁具或读卡器供电 支持1主门口机19从门口机配置	套	1	2161.76	2161.76	
18	030506001010	扩声系统设备	1、名称：围墙机电源 2、输入电压： 24V 输出具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯和过载指示灯提示、功率：40W 输入电压： 100-240V~/50-60Hz/ 0.5Amax 电流：3A 工作温度：-25℃~+55℃	台	1	219.1	219.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030507002004	入侵报警控制器	1、名称：小区管理机 2、采用10.1英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 支持免提和听筒自由切换； 支持桌面安装，支架0~45°可调； 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600； 楼宇对讲： 支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）； 支持和门口机，室内机的双向实时对讲； 支持同时预览4路门口机、IPC的画面； 支持SD卡扩展，在门口机对讲和预览时进行录像和抓拍图片；	套	1	5426.99	5426.99	
20	030506001011	扩声系统设备	1、名称：管理机电源 2、输入电压：24V 输出具有过压、低压、过流、过热及短路保护，带有电源指示灯和过载指示灯提示、功率：40W 输入电压：100-240V~/50-60Hz/ 0.5Amax 电流：3A 工作温度：-25℃~+55℃	台	1	219.1	219.1	
21	030507005001	出入口目标识别设备	1、名称：访客身份识别器 2、规格：采用4.3英寸触摸液晶屏，分辨率480(H)*272(V)； 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 支持人证核验模式、自助采集在线模式、自助采集离线模式、协同采集模式； 支持采集4000张人脸照片； 人脸比对时间0.2S/人，识别成功率99.8%； 支持人脸、身份证、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、密码等多种识别认证方式； 支持人脸活体检测，照片视频有效防假；	台	1	1762.31	1762.31	
22	030501001002	输入设备	1、名称：对讲管理电脑 2、规格：I5/8G/128G固态+1THDD/DVDRW/19.5寸显示器	台	1	5227.94	5227.94	
23	030501001001	输入设备	1、名称：对讲管理软件 2、可视对讲 (1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组； (2) 支持在无室内机场景下实现门口机呼叫虚拟室内机转移至管理中心、小区APP和云移动端APP进行接听；	台	1	1507.74	1507.74	
24	030502001004	机柜、机架	1、名称：楼层墙柜 2、规格：9U壁挂墙柜 3、安装方式：壁挂式	台	66	1124.74	74232.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030502005007	双绞线缆	1、名称：五类非屏蔽双绞线 2、敷设方式：管内穿线	m	36600	4.13	151158	
26	030411004015	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV3*4 3、配线部位：管内穿线	m	2100	16.53	34713	
27	030411004012	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV-2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	1000	4.06	4060	
28	030411004013	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV2*0.5 3、配线部位：管内穿线	m	15360	2.8	43008	
29	030411004014	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV4*0.5 3、配线部位：管内穿线	m	13640	4.5	61380	
30	030411004016	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV4*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	4870	7.05	34333.5	
31	030502007004	光缆	1、名称：室外单模光缆 2、规格：6芯单模软光纤 3、敷设方式：管内穿线	m	1300	5.18	6734	
32	030411006003	接线盒	1、名称：光纤终端盒 2、规格：8口含尾欠、法兰	个	13	155.42	2020.46	
33	030502010010	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口含尾欠法兰	个 (块)	4	748.5	2994	
34	030502001005	机柜、机架	1、名称：网络机柜 2、规格：钢制，600*600*2000，网孔机柜 3、安装方式：落地安装	台	2	2910.53	5821.06	
		分部小计					1346319.48	
		3、视频监控系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030507008011	监控摄像设备	1、名称：室外高清球型网络摄像机 2、球机一体机，像素：400万，传感器靶面：1/2.7"，分辨率≥2688×1520 最低照度：彩色：≤0.001lx（AGC ON，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块） 黑白：≤0.0001 lx（AGC ON，应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓） 摄像机焦距：（4.8mm~120.0mm）±5% 支持30倍数字变倍 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约90% 红外灯开启时，摄像机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 摄像机应具有1024个预置位，存预置位和调预置位功能应正常 云台定位准确度小于等于0.1° 摄像机应支持人流量统计、人员密度检测功能；在人流量统计模式下，可分别对在监视画摄像机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍	台	3	5911.41	17734.23	
36	030507008012	监控摄像设备	1、名称：室内高清半球网络摄像机 2、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持 H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；输入异常；声强突变；电压检测；SMD；接入标准ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI；乐橙；星光支持；供电方式DC12V；防护等级IP67	台	87	573.47	49891.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030507008013	监控摄像设备	1、名称：室内高清网络摄像机（电梯半球） 2、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520；最低照度0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264；支持 H.265；支持；宽动态120dB；透雾功能支持；内置MIC支持；报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；输入异常；声强突变；电压检测；SMD；接入标准ONVIF（Profile S）；GB/T28181；CGI；乐橙；星光支持；供电方式DC12V；防护等级IP67	台	27	587.67	15867.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030507008001	监控摄像设备	1、名称：室内枪式摄像机 2、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2560×1440；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离120m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；移动检测；视频遮挡；场景变更；电压异常报警；区域入侵；绊线入侵；物品遗留；物品搬移；人脸检测；人员聚集；徘徊检测；快速移动；停车检测；音频异常侦测；接入标准ONVIF；GB/T28181；CGI；PSIA；最大Micro SD卡128G；星光支持；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路，湿节点；报警输出2路，湿节点；支持最大12V电位；供电方式DC12V/POE；防护等级IP67	台	184	541.44	99624.96	
39	030507008014	监控摄像设备	1、名称：室外枪式摄像机 2、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2560×1440；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离120m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态121dB；透雾功能支持；报警事件支持无SD卡；S	台	50	541.44	27072	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	030507008015	监控摄像设备	1、名称：高空抛物摄像机 2、传感器类型1/2.7英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2560×1440；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离120m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距8mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264；支持H.265；支持：宽动态121dB；透雾功能支持；报警事件支持无SD卡；S	台	22	1528.1	33618.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030507008016	监控摄像设备	1、名称：128路网络存储NVR 2、支持WEB、本地GUI界面操作 支持最大128路网络视频接入，网络性能 1600Mbps接入、 1600Mbps储存、 1280Mbps转发 支持24个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 支持2路VGA输出，2路HDMI输出，2路DP输出，2路V-DP输出。支持同源输出、双异源输出、四异源输出、融合输出四种模式 支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、立体行为分析、工装检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、声音检测、车辆密度、物品监控； 周界前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理64个事件/秒）； 接入路数：128路； 分辨率： ：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF；QCIF； 解码能力：3路 32MP@25fps；4路 24MP@25fps；6路 16MP@25fps；8路 12MP@25fps；12路 8MP@25fps；16路 6MP@25fps；19路 5MP@25fps；24路 4MP@25fps；48路 1080P@25fps； RAID：RAID0/1/5/6/10； 报警输入：16路； 报警输出：9路，其中8路继电器输出，1路12V1A ctrl输出； 硬盘接口：24个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：4个（10M/100M/1000M/2500M以太网口，RJ-45）； 冗余电源：支持	台	3	11146.85	33440.55	
42	030501001016	输入设备	1、名称：监控专用硬盘 2、规格： ：6TB；7200RPM；256M；SATA	台	45	1856.24	83530.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030501001017	输入设备	1、名称：无线网桥 2、规格：网桥网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE输入)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 网桥电源接口：具备1个DC电源端口； 插墙式PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE输出)、1个10/100Mbps自协商以太网口； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 最佳无线传输距离：≤200m；	台	27	578.54	15620.58	
44	030507014007	显示设备	1、名称：控制键盘 2、10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 最大支持4路1080P或者1路4K解码 支持10000路以上设备控制 支持支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 支持POE供电，语音对讲，一键抓图 支持画面预览，电视墙画面回显，场景预编辑功能	台	1	4036.27	4036.27	
45	030507014008	显示设备	1、名称：LCD拼接单元 2、产品尺寸：46吋 双边拼缝：3.5mm 分辨率：1920*1080 亮度：500cd/m2 对比度：1200:1 色彩范围：8bit 刷新率：60Hz 功耗：133W 视角：178°（水平）/178° 供电方式：100-240VAC，50/60Hz 输入接口：VGA(D-Sub)*1、DVI-D*1、HDMI*1、CVBS*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 输出接口：RS232(RJ45)*1	台	12	5027.89	60334.68	
46	030507014009	显示设备	1、名称：显示单元支架 2、配合新型模块化底座使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容	项	1	8163.07	8163.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030507012002	视频传输设备	1、名称：12路高清解码器 2、视频输入：1路DP输入，1路HDMI输入； 视频输出路数：12路HDMI 画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36； 视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG；MPEG4；SVAC；MPEG2； 解码能力：整机解码支持6路32MP@25fps（仅H. 265支持）/21路12MP@25fps/30路8MP@25fps/42路6MP@25fps/54路5MP@25fps/54路4MP@30fps/84路3MP@25fps/108路1080p@30fps/300路D1@30fps（每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力）；	台(套)	1	19966.48	19966.48	
48	030501001018	输入设备	1、名称：综合管理软件 2、集成基础管理、视频、门禁、停车场、访客、可视对讲等系统，系统采用开放架构，易部署、易使用、易维护、易扩展、灵活开放。	台	1	19967.65	19967.65	
49	030507008006	监控摄像设备	1、名称：枪型摄像机支架 2、类别：金属材质，高性价比； 外观简洁大方；	台	256	160.1	40985.6	
50	030507008017	监控摄像设备	1、名称：球型摄像机支架 2、类别：金属材质，高性价比； 外观简洁大方；	台	3	183.17	549.51	
51	030501001019	输入设备	1、名称：监控管理主机 2、规格：15/8G/128G固态+1THDD/DVDRW/19.5寸显示器	台	1	5227.94	5227.94	
52	040802001004	电杆组立	1、名称：摄像机立杆 2、规格：3.5米立杆定制含地笼	根	28	776.62	21745.36	
53	030409010001	浪涌保护器	1、名称：室外防雷器 2、规格：数据模块防雷器	个	75	162.49	12186.75	
54	030507016007	停车场管理设备	1、名称：操作台 2、规格：3机位，含座椅	台(套)	1	10098.74	10098.74	
55	030411005004	接线箱	1、名称：室内监控分线箱 2、规格：钢制，600*450*500，不锈钢机箱，含空开、插板等	个	18	738.87	13299.66	
56	030411005005	接线箱	1、名称：室外监控分线箱 2、规格：钢制，600*450*500，不锈钢机箱，含空开、插板等	个	7	1164.76	8153.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030502016001	布放尾纤	1、名称：HDMI高清线 2、规格：20米HDMI	根	15	176.68	2650.2	
58	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV3*6	m	1450	24.34	35293	
59	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV3*4	m	1600	17.06	27296	
60	030411004017	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV3*2.5	m	1900	11.44	21736	
61	030502005002	双绞线缆	1、名称：非屏蔽六类网络线 2、敷设方式：管内穿线	m	28770	4.13	118820.1	
62	030502007005	光缆	1、名称：室外单模光缆 2、规格：6芯单模软光纤 3、敷设方式：管内穿线	m	4800	5.18	24864	
63	030411006004	接线盒	1、名称：光纤终端盒 2、规格：8口含尾欠、法兰	个	25	155.42	3885.5	
64	030502010011	配线架	1、名称：光纤配线架 2、规格：24口含尾欠法兰	个(块)	7	748.5	5239.5	
65	030502001006	机柜、机架	1、名称：网络机柜 2、规格：钢制，600*600*2000，网孔机柜 3、安装方式：落地安装	台	2	2910.53	5821.06	
		分部小计					846720.69	
		4、周界报警系统						
66	030507002005	入侵报警控制器	1、名称：双防区电子围栏控制器 2、差分电压输出技术：每条线上有电压，相临两线之间有压差。 4.7英寸 LCD液晶显示屏直观显示当前工作状态。高/低压手动切换、远程设备自动切换功能。 短路、断线、防拆、触网、防剪报警，设备故障自动检测。 自由设定报警延迟时间。四线/六线可通过功能开关灵活切换 多档高低压手动切换、远程设备自动切换。 支持常开/常闭报警输出。 。单双防区可自由设定，可对同一主机的2个防区单独布撤防。 内置220V稳压变压器供电，电源稳定，抗干扰强。可外置网络模块，实现网络传输。	套	6	1785.26	10711.56	
67	030411005006	接线箱	1、名称：主机防水箱 2、规格：不锈钢材质，尺寸：400*500*180，两侧防水散热孔	个	6	454.93	2729.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	030402010001	避雷器	1、名称：高压避雷器（含支架） 2、规格：采用国际先进的加工工艺和科学技术，可实现雷击电子围栏前端时，避雷器上具有双避雷球、扼流圈、等同时，多次放电，以求达到多重保护主机设备。三页避雷器，配不锈钢支架。	组	6	403.77	2422.62	
69	030402010002	避雷器	1、名称：终端杆，中间杆等配件 2、规格：耐腐蚀、承受拉力、防静电，直径Φ32mm，实际壁厚2mm，铝合金材质 氧化膜处理绝	项	1	5678.65	5678.65	
70	030411004018	配线	1、名称：合金丝 抗氧化、耐腐蚀，断裂伸长率宜不大于12% 每100m金属导线的电阻值应不大于2.0Ω 金属导线在400N至500N的拉力下应断裂 直径2.0MM 多股合金线 * 6股合金丝+1股304不锈钢丝高强度 6+1规格	m	3100	2.21	6851	
71	030411004019	配线	1、名称：高压线 2、型号：脉冲电子围栏专业高压绝缘导线，外层绝缘层超规格设计，双屏蔽层设计，耐压值大于30KV	m	400	4.36	1744	
72	030502010012	配线架	1、名称：联动模块 2、规格：16路联动模块与电子地图 视频监控实现无缝联动，每路联动信号常开常闭可调，指示灯显示通讯和工作状态，实时联动电子地图精确显示报警防区的信号灯。	个 (块)	1	553.7	553.7	
73	030409001001	接地极	1、名称：接地桩 2、规格：4*4*150CM 焊接接线螺杆柱 防锈处理	根 (块)	2	167.67	335.34	
74	030501002003	输出设备	1、名称：报警打印机 2、具有总线通讯功能的打印模块，配上一台串口台式POS打印机 可以通过报警系统在指定的情况下进行打印 可以实现报警信息的实时打印功能 EP3164可以支持1个EP3005打印机模块 地址拨码为：164 工作电压：8.5-15V 工作电流：≤20mA	台	1	2200.54	2200.54	
75	030504003001	通信接口输入输出设备	1、名称：通讯转换器 2、规格：RS232-RS485	个	1	275.17	275.17	
76	030507012003	视频传输设备	1、名称：总线驱动器 2、规格：板直接相连，可为最多120个远程防区提供双芯多路复用总线	台 (套)	1	545.48	545.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030507002006	入侵报警控制器	1、名称：报警主机 2、1、可接64个设备，最大512个防区，双通讯总线输出，距离达2400米，通过放大器或光纤可延长距离； 2、32个独立分区管理，可接32个键盘，分防区定时功能，配套报警中心软件，管理更加人性化； 3、液晶键盘中文菜单，简单易懂，防区名称可根据客户需求编辑中文名，可通过免费配置软件对主机进行任意编程，调试极为方便； 4、电话报警、CID协议上传报警中心，报警监控联动，电子沙盘，中文汉字打印；	套	1	4641.15	4641.15	
78	030507005004	出入口目标识别设备	1、名称：报警键盘 2、主板自带双总线通讯接口，扩展功能强大，连接方便 灵活选用多种防区扩展模块，支持可独立布撤防的8防区小主机 支持16路继电器输出和32路指示灯模块共4个 通过手机或电话异地接警远程控制 直接与计算机连接，通过报警中心软件进行管理 支持电脑软件编程主机，告别繁琐代码的死记硬背 可以通过键盘密码、遥控器、电话、计算机进行布撤防操作	台	1	775.72	775.72	
79	030501001020	输入设备	1、名称：报警软件 2、规格：平台软件具备管理员及操作员管理模式，可对身份进行授权管理。报警记录存储大于3万条。自带软件版电子地图弹出功能，实时显示报警防区的位置，可一键布撤防及单独布撤防设备。 *视频弹出功能，防区报警时，自动在本平台软件上弹出报警防区的实时视频画面，便于第一时间掌握现场情况	台	1	802.19	802.19	
80	030502010013	配线架	1、名称：双防区模块 2、规格：双防区带输出扩展模块是具有总线通讯功能的防区扩展设备 其对于远距离的探测设备的连接、或在周界防范等场合中非常实用 自带一个开关量输出，可就地联动声光报警	个(块)	6	180.9	1085.4	
81	030507003001	入侵报警中心显示设备	1、名称：声光警号 2、2VDC，声调频率：3.8KHZ， 工作电压：12VDC 工作电流：250mA 声压指数：108dB 声调频率：3.8KHZ	套	6	91.89	551.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	030501001021	输入设备	1、名称：电子地图 2、系统工作状态灯：通过LED灯能实时显示系统工作状态（布、撤防）。 防区指示灯：当有报警信号发生时能及时显示报警区域位置，与YZ-MK16模块结合，便于安保人员巡查。 供电方式：DC12V（电子地图联动模块DC12V输出直接连接）。亚克力定制尺寸1*2M，壁厚7MM。	台	1	1359.36	1359.36	
83	030411004020	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVSP2*1.5 3、配线部位：管内穿线	m	600	4.73	2838	
84	030411004021	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：RVV2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	600	4.06	2436	
		分部小计					48536.8	
		5、门禁管理系统						
85	030501001022	输入设备	1、名称：门禁管理软件 2、门禁管理 （1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录； （2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等；	台	1	1512.02	1512.02	
86	030507016008	停车场管理设备	1、名称：一卡通发行器 2、主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品款式：发卡器； 发卡类型：IC卡（Mifare卡）； 供电方式：DC 5V 0.5A； 工作环境：室内	台(套)	1	957.83	957.83	
87	030404031002	小电器	1、名称：开门按钮 2、规格：外壳材料：ABS； 电气性能：最大电流：3A 36VDC； 耐用测试：五十万次老化测试合格； 接点输出：NO/COM接点； 产品尺寸：86mm×86mm×30mm（高×宽×厚）； 工作温度：-20℃~+55℃； 工作湿度：0%~95%RH（无凝结）； 净重：0.046kg； 防腐蚀等级：普通防护	个(套、台)	90	68.31	6147.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030507007002	出入口执行机构设备	1、名称：单门磁力锁 2、规格：产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 480（mA）； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装	台	70	572.34	40063.8	
89	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：双门磁力锁 2、规格：产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力； 供电方式：DC 12V 490X2（mA）； 产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）； 工作温度：-20℃～+60℃； 工作环境：室内； 安装方式：明装	台	20	735.61	14712.2	
90	030507008018	监控摄像设备	1、名称：磁力锁支架 2、外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；	台	90	209.79	18881.1	
91	030501002004	输出设备	1、名称：系统调试卡 2、规格：系统调试用。	台	2	35.7	71.4	
92	030501002005	输出设备	1、名称：门禁卡 2、规格：纽扣式	台	1600	19.38	31008	
93	030507005005	出入口目标识别设备	1、名称：刷卡门禁机 2、产品款式：读卡器； 蜂鸣器：支持； 读卡类型：IC卡； 刷卡响应时间：0.1s； 读卡距离：0cm～3cm	台	7	470.41	3292.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030507005006	出入口目标识别设备	1、名称：门禁一体机 2、主处理器：高性能嵌入式处理器； 按键类型：机械按键； 网络协议：TCP/IP； OSDP协议：支持； 产品款式：； 蜂鸣器：支持； 外壳材料：ABS； 读卡类型：IC卡；身份证（序列号）；CPU卡（需另购PSAM卡）； 读卡距离：0cm~6cm； 用户容量：30000； 卡片容量：30000； 密码容量：30500（包含30000个用户密码、500个公共密码）； 存储记录数量：150000； RS-485接口：1个； 韦根接口：1个； 门状态检测：1路； 门锁控制：1路； 防拆报警：支持； 胁迫报警：支持； 电源：不标配； 工作温度：-30℃~+60℃； 安装方式：明装；86盒安装	台	70	1052.47	73672.9	
95	030507006001	出入口控制设备	1、名称：四门门禁控制器 2、规格：控制器CPU采用32位ARM内核，并且使用双ARM内核，处理速度更快；存储器采用DataFlash，存储容量大，数据保存更加稳定可靠；采用双电源隔离，有效防止外部电源对控制器的干扰；支持多种开门模式：常开、常闭、密码开门、刷卡开门、卡+密码、首卡常开、多卡验证开门、远程开门、按钮开门等多种控制模式；支持多种报警方式：超时报警、消防报警、防撬报警、胁迫报警、非法闯入报警、非法刷卡报警；支持多种安全级别，特殊情况下，可以提高控制器的安全级别，控制部分人员进入；支持消防报警联动及其它报警联动功能；支持64个节假日设置；支持多达32个用户时区；支持互锁功能；支持防潜回、最多可设置4门防潜回。外形尺寸：230*230*57.5mm；工作温度：-30℃~+70℃；工作电流：小于200mA；电源电压：220V±10%（内置DC12V/2A电源）；储存容量：100000个用户卡号，50000条记录数据；锁电源：另外提供（根据锁的参数选择）；报警输出电流：小于5A/每路（继电器触点）；开锁输出电流：小于5A/每路（继电器触点）；掉电数据保存时间：10年以上；通讯方式：TCP/IP	台	1	2321.89	2321.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	030502005004	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：Cat6 3、敷设方式：管内穿线	m	4200	4.13	17346	
97	030411004008	配线	1、名称：多芯软芯线 2、规格：RVV-2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	2000	4.06	8120	
98	030411004022	配线	1、名称：多芯软芯线 2、规格：RVV-4*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	550	7.05	3877.5	
		分部小计					221985.41	
		6、车辆出入口管理系统						
99	030507016004	停车场管理设备	1、名称：车牌识别一体机 2、规格：工作温度 -15℃至 +60℃ 相对湿度 ≤85%，无凝露（常温下） 工作电压 AC220V±10% 额定功率 ≤60W 通讯方式 TCP/485 外壳防护等级 IP54 机箱工艺 钣金喷涂，土豪金颜色 尺寸规格 270mm*155mm*1456mm（长*宽*高） LCD显示屏 12.1英寸户外高亮液晶屏 屏幕分辨率 800*1280 内置相机 电动变焦或6mm定焦高清车牌识别相机 麦克风灵敏度 40db 语音对讲 主动一键呼叫，超时自动触发 操作系统 Android6.0 处理器 超强四核Cortex-A17处理器 扬声器 4Ω/5W 外设接口 6路USB2.0、地感输入、帮助按钮输入、MIC接口等 补光距离 5m处光照大于50LUX 开/关控制 软件分时段控制和光敏控制	台(套)	4	10424.59	41698.36	
100	030507016009	停车场管理设备	1、名称：雷达检测器 2、指标Parameter 数据 Data 工作电压 +9~30V DC， 电流 ≤350mA@12V 工作频率范围 79Ghz 响应时间 <50ms 雷达探测距离 0.3~6m 雷达探测设置距离 1-6米（标准出货） 防砸区域 横向 ±0.5m*1.5m（可设定） 区分跟车距离 0.6m 检测目标 车辆，行人 在线调试 串口 在线更新 串口 水平视角 120° 俯仰视角 30° 工作温度 -40℃~+85℃ 外形尺寸 105mm×83mm×22mm 防护等级 IP67 材料 PC透波材料	台(套)	2	1441.63	2883.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030507016003	停车场管理设备	1、名称：直杆电动挡车器 2、规格：机箱尺寸：320mm*360mm*960mm 机芯：直流无刷机芯 电机功率：最大180W 工作温度：-20℃~70℃ 主板专用直流无刷道闸控制器 外接电源：AC220V 50/60Hz 闸杆：直杆：杆长5米 防护等级：IP54 起落杆速度：1.5选配，3-6秒可调 起落杆运行方式：遥控/按键/继电器触发 遥控距离：≥30米（空旷无干扰）	台(套)	4	5728	22912	
102	030501001008	输入设备	1、名称：停车场软件 2、规格：软件采用 B/S 架构模式；软件采用 B/S 架构模式；停车场管理系统是通过计算机、网络设备、车道管理设备搭建的一套对停车场车辆出入、场内车流引导、收取停车费进行管理的网络系统。是专业车场管理公司必备的工具。它通过采集记录车辆出入记录、场内位置，实现车辆出入和场内车辆的动态和静态的综合管理。前期系统一般以射频感应卡为载体，使用广泛的光学数字镜头车牌识别方式代替传统射频卡计费，通过感应卡记录车辆进出信息，通过管理软件完成收费策略实现，收费账务管理，车道设备控制等功能。	台	1	1512.02	1512.02	
103	030507016005	停车场管理设备	1、名称：道闸基础 2、规格：符合设计及规范要求	套	4	887.29	3549.16	
104	030502005005	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：Cat6 3、敷设方式：管内穿线	m	200	4.13	826	
105	030411004023	配线	1、名称：多芯软芯线 2、规格：RVV-2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	100	4.06	406	
		分部小计					73786.8	
		7、人行出入口管理系统						
106	030507016006	停车场管理设备	1、名称：室内外摆式速通门（左右） 2、规格：1、电机：无刷电机2、红外对数：6对 3、工作温度：-20℃~+70℃4、通道宽度：650mm-950mm5、门翼材质：亚克力、不锈钢 6、工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴）7、外观尺寸：1400*200*980mm8、重量：左边道49Kg，右边道：52kg、中间道：65kg9、使用环境：室内；室外	台(套)	4	5869.97	23479.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030507016010	停车场管理设备	1、名称：室内外摆式速通门（中间） 2、规格：1、电机：无刷电机2、红外对数：6对 3、工作温度：-20 ° C-+70 ° C4、通道宽度：650mm-950 mm5、门翼材质：亚克力、不锈钢 6、工作湿度：10%-95%（不凝聚成水滴）7、外观尺寸：1400*200*980mm8、重量：左边道49Kg，右边道：52 kg、中间道：65 kg9、使用环境：室内；室外	台（套）	2	7147.66	14295.32	
108	030507005003	出入口目标识别设备	1、名称：闸机7寸智能核验收终端 2、规格：详见图纸设计	台	4	1336.41	5345.64	
109	040802001003	电杆组立	1、名称：人脸识别立柱 2、规格：7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、韦根*1（双向26/34）、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； 通信方式：有线网络、WiFi； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：配合人员通道安装； 工作电压：DC 12V/2A； 产品尺寸：228.6mm*126.6mm*31.55mm（不含支架的设备尺寸）； 设备重量：净重1.7kg 毛重2.6kg。	根	4	224.85	899.4	
110	030502005006	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：Cat6 3、敷设方式：管内穿线	m	200	4.13	826	
111	030411004024	配线	1、名称：多芯软芯线 2、规格：RVV-2*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	200	4.06	812	
		分部小计					45658.24	
		8、背景音乐广播系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030506007001	视频系统设备	1、名称：智能控制主机 2、智能控制主机是集音乐播放、智能定时控制、音频矩阵、智能消防联动、电源管控、电脑编程控制、录音等功能于一身的智能化广播系统。该广播系统以其完整的公共广播功能和人性化的智能控制功能，适应于大多数有广播系统需求的用户 存储方式 内置2G内存或外置SD卡 支持音频格式 MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC 收音方式 FM 88-108MHz 录音输入幅度 MIC 5mV LINE 500mV 输出 LINE 500mV Unbalanced 整机音噪比 $\geq 85\text{dB}$ 整机失真度 $< 0.1\%$ (1KHz) 频率响应 20Hz-20KHz $\pm 3\text{dB}$ 分区输出 8路分区输出，合计最大容量3200W。 可控电源输出 - 220V/50Hz (MAX1600W) 净 重 5Kg 机身尺寸 485×395×130mm	台	1	6181.85	6181.85	
113	030506004004	背景音乐系统设备	1、名称：前置放大器 2、1. 有10个输入通道：包括5路话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入，2路音源输出(OUT)，可环接至下一台功放音频输入接口。 2. 第5个话筒(MIC5)具有最高优先、强行切入优先功能。 3. MIC 1、2、3、4为XLR，TRS二合一接口，方便接入各路话筒。 电源、功耗 AC220V 50Hz $\leq 20\text{W}$ 信噪比、频响 MIC输入：50dB；AUX输入：80dB，20Hz-20KHz 保护 AC FUSE×1A 接口 MIC:1、2、3、4、5；AUX1、2、3；2路线路输出 工作温度、湿度 -10℃~50℃， $\leq 90\text{RH}$ 、无结露 产品尺寸、重量 484x355x44mm，5.8kg	台	1	1176.77	1176.77	
114	030506001012	扩声系统设备	1、名称：数字CD播放器 2、PHILIPS托盘式机芯、超强抗震 可播放CD/VCD/MP3/CD-ROM 特设公共广播专用MONO声道 支持U盘播放 VFD屏幕显示 音质清晰优美	台	1	1142.91	1142.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030506001013	扩声系统设备	1、名称：广播话筒 2、采用高精度触摸式开关按键设计。 丰富的拓展接口，支持1路3.5mm音频输出接口和1路6.5mm音频输出接口。 扩声音量指示灯提示，减少最大扩声失真。 高保真人声还原。 电源、功耗 DC12V/1.5A，≤3W 提示声音频采样率 8KHz 信噪比、频响 80dB, 100HZ-16KHZ 显示语言 中文 接口 1个电源开关、1路3.5mm线路输出、1路6.5mm线路输出、1个提示音选择开关、1路麦克风输出 工作温度、湿度 0-45℃，≤90%（无结露） 产品尺寸、重量 144x144x34.1mm，0.45kg	台	1	650.25	650.25	
116	030501001023	输入设备	1、名称：网络消防采集器 2、网络接口： 标准的10/100M以太网接口；RJ45接口，1.5KV电气隔离，收发数据指示 使用环境： 操作环境：0℃~65℃，5~95%湿度 网络特性： 支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议 具有32路消防报警通道。一路继电器输出引脚。	台	1	1643.29	1643.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	030506004005	背景音乐系统设备	1、名称：数字合并式功放(500W) 2、专业机柜式单路网络音频解码设备，用于广播分区音频解码、功率放大作用； 安装在分控机房或弱电井内，输出连接扬声器回路。 标准机箱尺寸设计，2U高度铝合金面板； 设有2个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 支持2路本地线路、2路本地话筒输入，音量可调； 1路辅助音频输出，外接功率放大器； 单向点播功能，通过服务器软件手动或定时自动播放节目； 设有高、低音音量调节，可改变文件播放音响效果； 具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有直流输出、过流、过温、短路等保护功能； 内置240W功率放大，采用定阻、定压输出； 具有3级优先管理功能，报警为最高优先，网络音频播放为第2级优先、本地播放为第3级优先，系统各优先级可进行预置； 采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒； 智能电源管理，无任务播放时，设备自动切断电源，处于待机状态； 具有文件自动下载储存，可实现离线定时打铃功能；（选配功能） 具有定压备份输入，可实现传统广播信号接入，网络故障时自动切换工作；（选配功能） 具有强电源输出，消防报警时输出强信号强行打开线路音量控制器，使消防报警声音处于最大音量状态。（选配功能） 通讯接口：标准RJ45 通讯协议：TCP/IP、UDP、IGMP（组播） 音频格式：MP3 采样频率：8K-48KHz 通讯速率：10/100Mbps 音频模式：16位立体声CD音质 输出方式：定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）输出 话筒输入灵敏度：600Ω/10mV（-54dBV）不平衡 线路输入电平：10KΩ/250mV（-10dBV）不平衡 线路辅助输出：600Ω/1V（0dB） 电源输入：AC220V/50Hz 保险丝：5A 额定功率：500W 功耗：260W	台	1	3751.2	3751.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			待机功耗: <3W 频率响应: 60-18KHz +1/-3dB 谐波失真: <0.1% at 1KHz、1/3额定功率输出 信噪比: AUX: 70dB、 MIC: 66dB 音调范围: 低音 : ±10dB (100Hz)、高 音±10dB (10KHz) 保护电路: 直流输出、过 流、过温、短路保护电路 环境温度: 5℃-40℃ 环境湿度: 20%-80%相对 湿度, 无结露 尺寸 : 485*405*88mm (L*W*H) 重量: 9.1kg					
118	030506001014	扩声系统设备	1、名称: 室外草坪音箱 2、输出功率 15W 阻抗 1.7KΩ 频响 120-15KHz 灵敏度 94db	台	17	323.32	5496.44	
119	030411004025	配线	1、名称: 多芯软芯线 2、规格: RVS-2*1.5 3、配线部位: 管内穿线	m	1500	4.73	7095	
		分部小计					27137.71	
		9、五方对讲系统						
120	030507002007	入侵报警控制器	1、名称: 非可视管理中 心主机 2、类别: 双向对讲, 走 同网络构架	套	1	2215	2215	
121	030507016011	停车场管理设备	1、名称: 轿厢通话器 2、IPPBX/IMS平台/内置 动态降噪DSP, 有效消除 环境背景噪音/内置3W扬 声器和AEC算法, 实现高 品质双向免提通话/内置 2路短路输入和2路短路输 出接口, 实现安防联动 /带外置有源音箱输出接 口, 实现HD音质 (G.722) 背景音乐扩音 播放/内置防拆检测检测 功能, 防止恶意篡改/防护 等级IP65、防爆等级 IK06/带防刺保护装置和 专用螺丝, 防范人为破坏 /标准RJ45接口, 有以太网 口的地方即可接入, 跨网 段和路由	台 (套)	27	96.39	2602.53	
122	030507016012	停车场管理设备	1、名称: 机房电话 2、IPPBX/IMS平台/内置 动态降噪DSP, 有效消除 环境背景噪音/内置3W扬 声器和AEC算法, 实现高 品质双向免提通话/内置 2路短路输入和2路短路输 出接口, 实现安防联动 /带外置有源音箱输出接 口, 实现HD音质 (G.722) 背景音乐扩音 播放/内置防拆检测检测 功能, 防止恶意篡改/防护 等级IP65、防爆等级 IK06/带防刺保护装置和 专用螺丝, 防范人为破坏 /标准RJ45接口, 有以太网 口的地方即可接入, 跨网 段和路由	台 (套)	27	110.59	2985.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
123	030507016013	停车场管理设备	1、名称：矫顶副机 2、IPPBX/IMS平台/内置动态降噪DSP，有效消除环境背景噪音/内置3W扬声器和AEC算法，实现高品质双向免提通话/内置2路短路输入和2路短路输出接口，实现安防联动/带外置有源音箱输出接口，实现HD音质（G.722）背景音乐扩音播放/内置防拆检测检测功能，防止恶意篡改/防护等级IP65、防爆等级IK06/带防刺保护装置和专用螺丝，防范人为破坏/标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和路由	台(套)	27	96.39	2602.53	
124	030507016014	停车场管理设备	1、名称：底坑副机 2、IPPBX/IMS平台/内置动态降噪DSP，有效消除环境背景噪音/内置3W扬声器和AEC算法，实现高品质双向免提通话/内置2路短路输入和2路短路输出接口，实现安防联动/带外置有源音箱输出接口，实现HD音质（G.722）背景音乐扩音播放/内置防拆检测检测功能，防止恶意篡改/防护等级IP65、防爆等级IK06/带防刺保护装置和专用螺丝，防范人为破坏/标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和路由	台(套)	27	96.39	2602.53	
125	030506001015	扩声系统设备	1、名称：电梯对讲IP转接器 2、规格：标准SIP协议，可公网部署，电梯对讲专用，可转换市面主流2,4线制有线对讲利用原有的监控网络线路即可，无需重新布线	台	27	266.56	7197.12	
126	030411004007	配线	1、名称：多芯软芯线 2、规格：RVVP-4*1.0 3、配线部位：管内穿线	m	3000	10.1	30300	
		分部小计					50505.64	
		10、电子巡更系统						
127	030501001024	输入设备	1、名称：巡更管理主机 2、规格：I5/8G/128G固态+1THDD/DVDRW/19.5寸显示器	台	1	5227.94	5227.94	
128	030501001011	输入设备	1、名称：巡更棒 2、规格：记录存储容量：30719 条记录 功 耗：待机电流0.06Ma 读卡距离：2~5cm（与卡型号有关） 通讯格式：无线通讯 工作温度：-25℃~70℃ 工作湿度：0~95% 体 积：120x35x26mm 重 量：140g±10g 供 电：3V锂电池（CR123A）	台	6	1075.42	6452.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	030501001025	输入设备	1、名称：通讯座 2、规格：通信方式： USB接口 传输速率：≥20条记录/秒 读卡类型：EMID 射频格式 工作温度：-10℃～ 45℃ 工作湿度：0～95% 指 示：4个LED指示灯，方便识别数据传输状态。 外 观：159×79×33mm	台	1	791.49	791.49	
130	030501002001	输出设备	1、名称：信息钮 2、规格：外型尺寸： Φ6.5mm×27mm 管状卡 读卡距离：4.0cm	台	50	32.16	1608	
131	030501002006	输出设备	1、名称：标识牌 2、规格：规格： 8.5cm*8.5cm	台	50	21.51	1075.5	
132	030501002002	输出设备	1、名称：人员钮 2、规格：型号推荐使用EMID异形卡（配钥匙环）外型美观，携带方便，外表面有号码印刷。 使用人员卡可以实现多人共用一台巡更机。可以把巡更计划安排到人，责任落实到人。	台	15	33.04	495.6	
133	030501001013	输入设备	1、名称：巡更软件 2、规格：智能排班：只需一次排班便可长期使用，不需要反复多次排班 Ø 自动识别：自动识别地点和人员，任何点都可以复用到多条线路，自动匹配 Ø 自动通讯：自动完成巡更机通讯、时钟校验、数据上载、数据下载等功能 Ø 联网功能：可以通过因特网将数据传输到管理中心，可通过浏览器进行查询 Ø 自动维护：自动完成数据月备份、周备份和即时备份，自动清除过期数据 Ø 方便安装：可导出基础信息，软件重装后导入即可，不用重新设置	台	1	248.52	248.52	
		分部小计					15899.57	
		11、UPS系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	030502001003	机柜、机架	1、名称：20KVAUPS 2、规格：主机功率为20KVA长机，三进三出在线式UPS，寿命不低于10年。 1. 输入电压：380V AC(3相+N)（提供彩页证明文件加盖原厂公章） 2. 输入电压范围：190-520V AC（3相）@50%负载；305-478V AC@（3相）@100%负载（提供彩页证明文件加盖原厂公章） 3. 输入频率范围：50/60Hz±4Hz 4. 输入功率因数：≥0.99@100%负载 5. 输出容量：20KVA/18KW 6. 输出电压：360/380/400/415VAC(3相+N) 7. 输出工因：0.9（提供彩页证明并加盖原厂公章） 8. 输出频率：50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ 9. 峰值系数：3:1（最大） 10. 谐波失真：≤2%THD（线性负载）；≤5%THD（非线性负载） 11. 过载：市电模式：100-110%时 10分钟，110-130%时 1分钟；>130%时1秒； 电池模式：100-110%时 30秒，110-130%时 10秒；>130%时1秒； 12. 转换时间：0 13. 电池电压：±192V 14. 丰富的通讯和监控-提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽（Intelligent Slot），用户可根据需要加载WebPower卡（SNMP卡）来实现远程管理和监控功能。 15. 提供集成式管理，以便于主动预防，实时察看运行状态，实现无人值守，电话、短信、APP报警功能。（提供监控软件设置界面图片证明并加盖厂家公章） 16. LCD显示：系统状态，负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，输入/输出电压，故障指示。（提供彩页证明并加盖原厂公章） 17. 工作温度：0-40℃不结露 18. 在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修（选配） 19. 有ECO节能模式，EPO紧急关机	台	1	12083.77	12083.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030405001001	蓄电池	1、名称：蓄电池 2、型号：1. 蓄电池电压为12V，容量为100AH（提供彩页证明并加盖原厂公章） 2. 超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3. 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4. 极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3%，减轻电池存储时的维护工作。 5. 电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性 6. 领先的设计技术和100%气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。 7. 合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。 8. 蓄电池正负极性端子有明显标志，便于连接。（提供彩页证明并加盖原厂公章） 9. 蓄电池连接件压降应低于6mV。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 10. 蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 11. 端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 12. 蓄电池密封反应效率不低于97%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明） 13. 同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容	节	32	950.66	30421.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			量差值应小于5%。(提供权威的第三方检测报告复印件证明) 14. 开阀压应是10--25kPa, 闭阀压应是3--20kPa; (提供权威的第三方检测报告复印件证明) 15. 再充电性能: 恒压充电24小时的再充电能力因素≥95% (提供权威的第三方检测报告复印件证明) 16. 蓄电池内阻: ≤3mΩ, 同组蓄电池内阻偏差≤5%。(提供权威的第三方检测报告复印件证明)					
136	030405001002	蓄电池	1、名称: 电池柜 2、型号: 1、可放置12V100AH蓄电池32只 2、具备静置承重≥4000KG权威认证。(提供检测报告复印件加盖原厂公章)	套	1	26979.54	26979.54	
137	030404017002	配电箱	1、名称: 电源柜 2、外型尺寸: Φ6.5mm×27mm 管状卡 读卡距离: 4.0cm	台	1	1560.48	1560.48	
		分部小计					71044.91	
		12、信息发布系统						
138	030507014003	显示设备	1、名称: 户外P4全彩屏 2、规格: P4 2M*1.5M高清全彩, 像素密度: 27777 点/m²; 扫描方式: 1/8扫描; 显示尺寸3平方米, 所投LED显示屏有节能认证证书	m2	3	3620.45	10861.35	
139	030507014010	显示设备	1、名称: 显示屏箱体 2、规格: 1、重量轻, 单人可单手提, 节省安装时间 2、箱体薄、强度高、韧性强、精度高、不易变形, 其厚度仅为80mm 3、屏体平: 表面平整度误差<0.2mm, 有效消除马赛克现象 4、维护易: 采用模块化设计, 拼装屏体任意位置安装拆卸容易, 维护简单 5、优良的散热设计及散热性能, 低噪音	m2	3	1107.34	3322.02	
140	030501007001	接口卡	1、名称: 发送卡	台(套)	1	878.9	878.9	
141	030501007002	接口卡	1、名称: 接收卡	台(套)	5	211.66	1058.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030506001016	扩声系统设备	1、名称：电源 2、尺寸：199X110X50mm 输入电压/输入频率： 176~264VAC/47~63HZ 5V/40A 线性调整率：≤0.5% 输出过载保护110%~ 150%切断输出输入重启 ，保持时间 50ms，20ms额定满载 绝缘强度：I/P- O/P：3KVAC，I/P- FG：1.5KVAC，O/P- FG：0.5KVAC，1min 工作温度：-30℃~+60℃ 储存温度：- 40℃~+100℃，20~95%RH 无冷凝 安全标准 ：GB4943，UL60950- 1，EN60950-1 EMC标准 ：GB9254，EN55022 冷却方式：自冷	台	1	1958.19	1958.19	
143	030507014006	显示设备	1、名称：立柱 2、规格：现场制作	套	2	958.27	1916.54	
144	030507014011	显示设备	1、名称：户外P4全彩屏 2、规格：P4 2M*1.5M高 清全彩，像素密度 ：27777 点/m²；扫描方 式：1/8扫描；显示尺寸 3平方米,所投LED显示屏 有节能认证证书	m2	3	3620.45	10861.35	
145	030507014012	显示设备	1、名称：显示屏箱体 2、规格：1、重量轻，单 人可单手提，节省安装时 间 2、箱体薄、强度高、韧 性强、精度高、不易变形 ，其厚度仅为80mm 3、屏体平：表面平整度 误差<0.2mm，有效消除马 赛克现象 4、维护易：采用模块化 设计，拼装屏体任意位置 安装拆卸容易，维护简单 5、优良的散热设计及散 热性能，低噪音	m2	3	1107.34	3322.02	
146	030501007003	接口卡	1、名称：发送卡	台 (套)	1	878.9	878.9	
147	030501007004	接口卡	1、名称：接收卡	台 (套)	5	211.66	1058.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030404017003	配电箱	1、名称：智能控电系统 2、输入电压/输入频率：176`264VAC/47`63HZ 5V/40A 线性调整率：≤0.5% 输出过载保护110%-150%切断输出输入重启，保持时间50ms，20ms额定满载 绝缘强度：I/P-O/P：3KVAC，I/P-FG：1.5KVAC，O/P-FG：0.5KVAC，1min 工作温度：-30℃~+60℃ 储存温度：-40℃~+100℃，20~95%RH 无冷凝 安全标准：GB4943，UL60950-1，EN60950-1 EMC标准：GB9254，EN55022 冷却方式：自冷	台	1	2111.09	2111.09	
149	030507014013	显示设备	1、名称：立柱 2、规格：现场制作	套	2	958.27	1916.54	
150	030506002001	扩声系统调试	1、名称：视频处理器 2、功能：所投LED显示屏生产厂家与电源厂家为同一品牌，并提供CCC证明	只 (副台系统)	1	4094.01	4094.01	
151	030501001026	输入设备	1、名称：管理计算机 2、规格：I5/8G/128G固态+1THDD/DVDRW/19.5寸显示器	台	1	6470.15	6470.15	
152	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV3*4	m	300	17.06	5118	
153	030502005008	双绞线缆	1、名称：网线 2、规格：Cat6 3、敷设方式：管内穿线	m	200	4.13	826	
		分部小计					56651.66	
		13、机房系统						
154	011101005002	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：地面防尘处理 2、面层材料种类：二遍	m2	35	49.69	1739.15	
155	011101005003	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：地面保温处理 2、面层材料种类：20mm厚挤塑板	m2	35	42.59	1490.65	
156	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：防静电活动地板 2、面层材料种类：600*600*35mm，承重600KG以上	m2	35	376.35	13172.25	
157	011101005004	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：地面踏步 2、面层材料种类：高度400，二级，宽度900	套	1	283.93	283.93	
158	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：踢脚线 2、基层材料种类、规格：踢脚线高度：100mm高10mm厚 3、面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢	m	20	17.41	348.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、规格：工业连接器(UPS电源)	台	1	1042.53	1042.53	
160	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：H=1.30m	个	1	17.85	17.85	
161	030404034002	照明开关	1、名称：暗装三联单控开关 2、规格：~250V, 10A 3、安装方式：H=1.30m	个	1	24.86	24.86	
162	030404017004	配电箱	1、名称：二级防浪涌保护器	台	1	1021.39	1021.39	
163	030404017005	配电箱	1、名称：三级防浪涌保护器	台	1	694.87	694.87	
164	030414011001	接地装置	1、名称：紫铜排 2、类别：40*4，地板下等电位铜排网，30m	项	1	2129.5	2129.5	
165	030414011002	接地装置	1、名称：地极保护器	项	1	567.87	567.87	
166	030414011003	接地装置	1、名称：铜接线鼻子	项	1	141.97	141.97	
167	030414011004	接地装置	1、名称：绝缘支撑	项	1	193.43	193.43	
168	030411004026	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：BVR6 3、配线部位：管内穿线	m	100	7.67	767	
		分部小计					23635.45	
		14、综合管网						
169	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：200*100	m	479.54	105.11	50404.45	
170	030411003002	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：300*100	m	523.86	128.3	67211.24	
171	030411003003	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：400*100	m	19.13	169.79	3248.08	
172	030411003004	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：400*150	m	168.81	169.79	28662.25	
173	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支撑架 2、材质：型钢、角铁等	kg	1786.8	27.94	49923.19	
174	030411001005	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配	m	1219.55	12.19	14866.31	
175	030411001001	配管	1、名称：半硬质塑料管 2、规格：PE25 3、配置形式：埋地敷设	m	1725	20.45	35276.25	
176	030411001002	配管	1、名称：半硬质塑料管 2、规格：PE40 3、配置形式：埋地敷设	m	30	26.92	807.6	
177	030411001003	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗敷	m	30	25.5	765	
178	030411001004	配管	1、名称：金属软管 2、规格：DN20	m	50	50.73	2536.5	
179	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、安装形式：暗装	个	122	7.6	927.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					254628.07	
		15、室外一体化立杆						
180	030411001006	配管	1、名称：室外一体化立杆 2、规格：与智慧路灯及景观配合费用，包干使用	项	1	50000	50000	
		分部小计					50000	
		分部分项合计					3405786.34	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	26524.34	26524.34	
		单价措施合计					26524.34	
合计							3432310.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			38450.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	28694.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	5738.95			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4017.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	956.49			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1434.74			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	478.25			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	21042.83			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	573.9			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1147.79			
15	031302016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					64084.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：智能化工程(13001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	55753.36		55753.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1977069.45	2.4	47449.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1977069.45	0.42	8303.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1977069.45		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3552149.03	9	319693.41
合计					375446.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：智能化工程(13001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 智能化工程(13001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1549201.02	
1.1	人工费	398025.75	
1.2	材料费	919099.59	
1.3	施工机具使用费	414.47	
1.4	企业管理费	176364.7	
1.5	利润	55296.51	
2	措施项目费	66540.95	
2.1	单价措施项目费	18264.78	
2.2	总价措施项目费	48276.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28965.7	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	41999.83	
5	税金	149196.76	
6	工程造价	1806938.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		光缆工程						
1	030502001001	机柜、机架	1、名称：新型三合一ODF架 2、含适配器、熔配一体化托盘等（满配） 3、规格：新型三合一ODF架 4、安装方式：落地安装	台	10	9050.58	90505.8	
2	030502001002	机柜、机架	1、名称：新型三合一ODF架 2、含适配器、熔配一体化托盘等（满配） 3、规格：新型三合一无线专用ODF架 4、安装方式：落地安装	台	4	9050.58	36202.32	
3	030411005001	接线箱	1、名称：光纤分纤箱 2、类别：满配SC 3、规格：450*550*150 4、安装形式：明装	个	100	436	43600	
4	030411003001	桥架	1、名称：单层吊式走线架 2、规格：400*100	m	60	139.49	8369.4	
5	030413001001	铁构件	1、名称：走线架支架 2、材质：型钢 3、规格：综合	kg	30	27.18	815.4	
6	030502007001	光缆	1、名称：碟形光缆 2、规格：GJXH-2B6 3、敷设方式：管内	m	162500	2.81	456625	
7	030502007002	光缆	1、名称：光缆 2、规格：GYTA-12 3、敷设方式：管内	m	550	4.83	2656.5	
8	030502007003	光缆	1、名称：光缆 2、规格：GYTA-36 3、敷设方式：管内	m	2000	6.28	12560	
9	030502007004	光缆	1、名称：光缆 2、规格：GYTA-48 3、敷设方式：管内	m	5000	8.81	44050	
10	030502007005	光缆	1、名称：光缆 2、规格：GYTA-72 3、敷设方式：管内	m	35000	10.2	357000	
11	030502007006	光缆	1、名称：光缆 2、规格：GYTA-96 3、敷设方式：管内	m	1680	10.76	18076.8	
12	030502009001	跳线	1、名称：跳纤 2、规格：单芯SC，1米	条	792	5.59	4427.28	
13	030502009002	跳线	1、名称：跳纤 2、规格：单芯SC，1.5米	条	2376	5.59	13281.84	
14	030502009003	跳线	1、名称：跳纤 2、规格：单芯SC，2米	条	3960	5.59	22136.4	
15	030502009004	跳线	1、名称：跳纤 2、规格：单芯SC，2.5米	条	792	5.59	4427.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030502016001	布放尾纤	1、名称：尾纤 2、规格：SC/UPC，定制，双头	根	54	194.01	10476.54	
17	030502014001	光纤连接	1、方法：熔接 2、模式：单模	芯(端口)	15840	22.18	351331.2	
18	030502020001	光纤测试	1、测试类别：光纤测试	链路(点、芯)	2300	22.18	51014	
19	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火封堵	处	90	150.09	13508.1	
		分部小计					1541063.86	
		电气设备						
20	030411004001	配线	1、名称：配线架接地线 2、规格：BVR-25mm2	m	15	19.43	291.45	
21	030409002001	接地母线	1、名称：镀锌扁钢 2、规格：50*5	m	10	33.18	331.8	
		分部小计					623.25	
		安防系统						
22	030507008001	监控摄像设备	1、名称：半球摄像机(含电源) 2、类别：200万	台	1	665.35	665.35	
23	030503006001	传感器	1、名称：安装与调试烟感监控单元	套	1	448.88	448.88	
24	030503006002	传感器	1、名称：安装与调试水浸监控单元	套	1	378.63	378.63	
25	030507006001	出入口控制设备	1、名称：门禁，满足通信工程使用要求	台	1	4338.05	4338.05	
26	030411001001	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	50	20.37	1018.5	
27	030411004002	配线	1、名称：铜芯电线 2、规格：ZN-BV-2.5 3、配线部位：管内	m	100	4.09	409	
28	030411004003	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：ZN-RVS-2*1.5 3、配线部位：管内	m	50	5.11	255.5	
		分部小计					7513.91	
		分部分项合计					1549201.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	18264.78	18264.78	
		单价措施合计					18264.78	
合计							1567465.8	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			28965.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	21616.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4323.24			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3026.27			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	720.54			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1080.81			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	360.27			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	15851.88			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	432.32			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	864.65			
合计					48276.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	41999.83		41999.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1489355.81	2.4	35744.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1489355.81	0.42	6255.29
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1489355.81		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1657741.8	9	149196.76
合计					191196.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通信配套工程-三网(13002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 通信配套工程-三网(13002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	103358.38	
1.1	人工费	26621.63	
1.2	材料费	60268.8	
1.3	施工机具使用费	6076.03	
1.4	企业管理费	7095.95	
1.5	利润	3295.97	
2	措施项目费	10120.68	
2.1	单价措施项目费	5567.58	
2.2	总价措施项目费	4553.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2407.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2655.41	
5	税金	10452.1	
6	工程造价	126586.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信配套工程-（市政）（13003）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道工程						
1	040205002001	电缆保护管	1、材料品种：波纹管 2、规格：1*PVC100 3、C15混凝土包封，8cmC15包封基础	m	60	123.38	7402.8	
2	040205002002	电缆保护管	1、材料品种：波纹管 2、规格：2*PVC100 3、C15混凝土包封，8cmC15包封基础	m	100	141.41	14141	
3	040205002003	电缆保护管	1、材料品种：波纹管 2、规格：3*PVC100 3、C15混凝土包封，8cmC15包封基础	m	80	160.64	12851.2	
4	040205002004	电缆保护管	1、材料品种：波纹管 2、规格：4*PVC100 3、C15混凝土包封，8cmC15包封基础	m	50	184.19	9209.5	
5	040205002005	电缆保护管	1、材料品种：波纹管 2、规格：6*PVC100 3、C15混凝土包封，8cmC15包封基础	m	30	266.61	7998.3	
6	040804001001	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN32 3、配置形式：埋地敷设	m	120	24.01	2881.2	
7	040804001002	配管	1、名称：PE管 2、规格：DN25 3、配置形式：埋地敷设	m	45	23.05	1037.25	
8	040205001001	人（手）孔井	1、材料品种：M10水泥砂浆砖砌体、井内外壁水泥砂浆抹面 2、规格尺寸：500*500*800 3、盖板材质、规格：Φ800全钢纤维盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：10cmC15混凝土	座	5	1020.61	5103.05	
9	040205001002	人（手）孔井	1、材料品种：M10水泥砂浆砖砌体、井内外壁水泥砂浆抹面 2、规格尺寸：600*900*1030 3、盖板材质、规格：Φ800全钢纤维盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：12cmC15混凝土	座	10	1506.91	15069.1	
10	040205001003	人（手）孔井	1、材料品种：M10水泥砂浆砖砌体、井内外壁水泥砂浆抹面 2、规格尺寸：900*1200*1200 3、盖板材质、规格：Φ800全钢纤维盖板 4、基础、垫层：材料品种、厚度：12cmC15混凝土	座	5	2163.13	10815.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040205001004	人(手)孔井	1、材料品种: M10水泥砂浆砖砌体、井内外壁水泥砂浆抹面 2、规格尺寸: 1200*1700*1400 3、盖板材质、规格: Φ800全钢纤维盖板 4、基础、垫层: 材料品种、厚度: 12cmC15混凝土	座	1	3193.83	3193.83	
12	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别: 三类土 2、挖土深度: 1.5m以内	m3	465	9.26	4305.9	
13	010103001001	回填方	1、密实度要求: 按设计规范 2、填方材料品种: 原土	m3	388	17.54	6805.52	
14	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种: 素土 2、运距: 施工单位自行考虑	m3	77	33.04	2544.08	
		分部小计					103358.38	
		分部分项合计					103358.38	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	5567.58	5567.58	
		单价措施合计					5567.58	
合计							108925.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信配套工程-（市政）（13003）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2407.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1633.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	435.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	337.67			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	54.46			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	217.85			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	10.89			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1797.28			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计_人工大型土石方					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.68			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	32.68			
合计					4553.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2655.41		2655.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	113479.06	2	2269.58
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	113479.06	0.34	385.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	113479.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	116134.47	9	10452.1
合计					13107.51

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通信配套工程-（市政）(13003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 通信配套工程- (市政) (13003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	549789.34	
1.1	人工费	109628.18	
1.2	材料费	374908.46	
1.3	施工机具使用费	1621.52	
1.4	企业管理费	48250.18	
1.5	利润	15381	
2	措施项目费	9380.33	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9380.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5628.2	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8160.8	
5	税金	51059.74	
6	工程造价	618390.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		无线工程						
1	030411001001	配管	1、名称：电线保护管 2、材质：塑料 3、规格：PC25 4、配置形式：明敷	m	80	20.63	1650.4	
2	030404017001	配电箱	1、名称：智能电表箱 2、型号：室外型不锈钢 3、规格：内置智能电表 4、安装方式：壁挂	台	8	2550.92	20407.36	
3	031102002001	室内天线	1、规格：吸顶天线 2、型号：普通室内全向单极化/800-3700HZ	副	300	139.91	41973	
4	031102002002	室内天线	1、规格：壁挂天线 2、型号：室内定向单极化/800-3700HZ	副	200	154.41	30882	
5	031102002003	室内天线	1、规格：对数周期天线	副	200	159.41	31882	
6	030505005001	射频同轴电缆	1、名称：馈线 2、规格：7/8’ 3、敷设方式：管/暗槽内穿放	m	500	12.78	6390	
7	030505005002	射频同轴电缆	1、名称：馈线 2、规格：1/2’ 3、敷设方式：管/暗槽内穿放	m	6582	10.33	67992.06	
8	030505006001	同轴电缆接头	1、名称：馈线连接器 2、规格：1/2”N公头	个	568	15.97	9070.96	
9	030505006002	同轴电缆接头	1、名称：馈线连接器 2、规格：7/8”N公头	个	40	22.81	912.4	
10	030505006003	同轴电缆接头	1、名称：馈线连接器 2、规格：NM-NM（N双公头）	个	200	16.64	3328	
11	030505006004	同轴电缆接头	1、名称：馈线连接器 2、规格：NMA-NF（N直角公转母头）	个	124	16.58	2055.92	
12	030505013001	分配网络	1、名称：腔体耦合器 2、规格：普通型-5dB-300W-（800-3700MHZ）	个	4	150.24	600.96	
13	030505013002	分配网络	1、名称：腔体耦合器 2、规格：普通型-6dB-300W-（800-3700MHZ）	个	6	150.74	904.44	
14	030505013003	分配网络	1、名称：腔体耦合器 2、规格：普通型-7dB-300W-（800-3700MHZ）	个	90	151.04	13593.6	
15	030505013004	分配网络	1、名称：腔体耦合器 2、规格：普通型-10dB-300W-（800-3700MHZ）	个	46	151.44	6966.24	
16	030505013005	分配网络	1、名称：腔体耦合器 2、规格：普通型-12dB-300W-（800-3700MHZ）	个	6	152.24	913.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030505013006	分配网络	1、名称：腔体耦合器 2、规格：普通型-15dB-300W-(800-3700MHZ)	个	28	155.24	4346.72	
18	030505013007	分配网络	1、名称：腔体耦合器 2、规格：普通型-20dB-300W-(800-3700MHZ)	个	6	158.24	949.44	
19	030505013008	分配网络	1、名称：腔体功分器 2、规格：普通型-二功分-300W-(800-3700MHZ)	个	92	152.24	14006.08	
20	030505013009	分配网络	1、名称：腔体功分器 2、规格：普通型-三功分-300W-(800-3700MHZ)	个	2	161.24	322.48	
21	030505001001	光电端机	1、名称：直放站近端机 2、规格：电联近端机	个	4	3065.96	12263.84	
22	030505001002	光电端机	1、名称：直放站远端机 2、规格：电联远端机	个	8	2750.37	22002.96	
23	030505001003	光电端机	1、名称：直放站近端机 2、规格：移动-近端机	个	4	2572.91	10291.64	
24	030505001004	光电端机	1、名称：直放站远端机 2、规格：移动-远端机	个	8	2750.37	22002.96	
25	030505001005	光电端机	1、名称：移动4G RRU	个	2	25109.55	50219.1	
26	030505001006	光电端机	1、名称：移动5G RRU	个	2	28658.71	57317.42	
27	030505001007	光电端机	1、名称：电信4G RRU	个	2	25109.55	50219.1	
28	030505001008	光电端机	1、名称：电信5G RRU	个	2	25109.55	50219.1	
29	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：ZR-RVV-2*10 3、配线部位：设备间电源	m	160	4.28	684.8	
30	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：BV-16 3、配线部位：接地线	m	80	18.11	1448.8	
31	031002003001	机械钻孔	1、名称、类型：打穿楼墙洞（混凝土墙） 2、规格：孔径300MM	个	52	115.18	5989.36	
32	031002003002	机械钻孔	1、名称、类型：打穿楼墙洞（砖墙） 2、规格：孔径300MM	个	52	63.41	3297.32	
33	030409001001	接地极	1、名称：地排 2、材质：铜 3、规格：300*40*4	块	8	585.68	4685.44	
		分部小计					549789.34	
		分部分项合计					549789.34	
		单价措施合计						
合计							549789.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5628.2			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4200.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	840.03			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	588.02			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	140			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	210.01			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	70			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3080.11			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	84			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	168.01			
合计					9380.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8160.8		8160.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	289390.11	2.4	6945.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	289390.11	0.42	1215.44
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	289390.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	567330.47	9	51059.74
合计					59220.54

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通信配套工程-无线(13004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 通信配套工程-无线(13004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5323888.23	
1.1	人工费	78972.24	
1.2	材料费	5181260.49	
1.3	施工机具使用费	14690.57	
1.4	企业管理费	37914.32	
1.5	利润	11050.61	
2	措施项目费	12150.98	
2.1	单价措施项目费	3645.81	
2.2	总价措施项目费	8505.17	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5103.11	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7399.42	
5	税金	480909.48	
6	工程造价	5824348.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气一次设备						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV干式变压器 2、容量 (KV·A)：10kV变压器,800kVA,普通,硅钢片,干式。下进线,带304不锈钢外壳(采用SCB14型号,满足GB20052-2020二级能效限定值及能效等级)	台	8	130539.4	1044315.2	
		分部小计					1044315.2	
		10kV配电装置部分						
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、规格：高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,1250A,25kA,真空	台	1	30878.67	30878.67	
3	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、规格：高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,1250A,无开关,无	台	1	30878.67	30878.67	
4	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、规格：高压开关柜,AC10kV,母线设备柜,小车式,1250A,无开关,无	台	2	30301.64	60603.28	
5	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、规格：高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空	台	8	30301.64	242413.12	
6	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、规格：高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,无开关,无	台	2	30301.64	60603.28	
7	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、规格：高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,1250A,25kA,真空	台	2	30301.64	60603.28	
8	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜,AC10kV,630A,负荷开关柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器,无型号	台	2	30878.67	61757.34	
9	030402017008	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜,AC10kV,125A,负荷开关熔断器组合柜,SF6绝缘,SF6灭弧,带避雷器,无型号	台	4	30878.67	123514.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030402017009	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜，AC10kV, 630A, 负荷开关联络柜, SF6绝缘, SF6灭弧, 无型号, 普通型	台	2	30301.64	60603.28	
11	030402017010	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜，AC10kV, 630A, 电压互感器柜, SF6绝缘, SF6灭弧, 带避雷器, 无型号	台	2	30301.64	60603.28	
12	030402017011	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜，AC10kV, 630A, 负荷开关柜, SF6绝缘, SF6灭弧, 带避雷器, 无型号	台	2	30878.67	61757.34	
13	030402017012	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜，AC10kV, 125A, 负荷开关熔断器组合柜, SF6绝缘, SF6灭弧, 带避雷器, 无型号	台	4	30878.67	123514.68	
14	030402017013	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜，AC10kV, 630A, 负荷开关联络柜, SF6绝缘, SF6灭弧, 无型号, 普通型	台	2	30301.64	60603.28	
15	030402017014	高压成套配电柜	1、名称：10kV环网柜 2、规格：环网柜，AC10kV, 630A, 电压互感器柜, SF6绝缘, SF6灭弧, 带避雷器, 无型号	台	2	30301.64	60603.28	
		分部小计					1098937.46	
		0.4kV配电装置部分						
16	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压开关柜，AC380V, 抽屉式, 进线, 2500A, 65kA。框架断路器	台	4	66702.16	266808.64	
17	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压电容器柜，AC380V, 固定式, 240kvar。2500A, 智能型。	台	4	37002.16	148008.64	
18	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压开关柜，AC380V, 抽屉式, 分段, 2500A, 65kA。	台	2	38652.16	77304.32	
19	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压开关柜，AC380V, 抽屉式, 馈线, 2500A, 50kA。	台	16	38652.16	618434.56	
20	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：密集绝缘母线槽 2、规格：封闭绝缘母线，AC1kV, 2500A, 四相。密集绝缘母线槽, 铜	m	32	6338.85	202843.2	
21	030403003001	带形母线	1、名称：封闭绝缘母线，AC1kV, 2500A, 四相。密集绝缘母线槽连接铜排，铜, 2500A, 四相(每相)	m	80	948.6	75888	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030403003002	带形母线	1、名称：封闭绝缘母线，AC1kV，2500A，四相。密集绝缘母线槽软连接，铜，2500A，四相(每相)	m	16	948.6	15177.6	
23	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、规格：密集绝缘母线槽始端箱，铜排，2500A，四相，上进线，单体式	台	8	962.51	7700.08	
24	030403007002	密集绝缘母线槽吊架	1、名称：密集绝缘母线槽吊架 2、规格：密集绝缘母线槽吊架，钢制，卡箍夹紧，单体式，1.5m	套	8	159.7	1277.6	
25	030701003001	SF6气体监测报警仪	1、名称：SF6气体监测报警仪 2、安装形式：壁挂	台(组)	1	10201.98	10201.98	
26	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压开关柜，AC380V，抽屉式，进线，2500A，65kA。框架断路器	台	4	66702.16	266808.64	
27	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压电容器柜，AC380V，固定式，240kvar。2500A，智能型。	台	4	37002.16	148008.64	
28	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压开关柜，AC380V，抽屉式，分段，2500A，65kA。	台	2	38652.16	77304.32	
29	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：低压开关柜，AC380V，抽屉式，馈线，2500A，50kA。	台	16	38652.16	618434.56	
30	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称：密集绝缘母线槽 2、规格：封闭绝缘母线，AC1kV，2500A，四相。密集绝缘母线槽，铜	m	32	6338.85	202843.2	
31	030403003003	带形母线	1、名称：封闭绝缘母线，AC1kV，2500A，四相。密集绝缘母线槽连接铜排，铜，2500A，四相(每相)	m	80	948.6	75888	
32	030403003004	带形母线	1、名称：封闭绝缘母线，AC1kV，2500A，四相。密集绝缘母线槽软连接，铜，2500A，四相(每相)	m	16	948.6	15177.6	
33	030403007003	始端箱、分线箱	1、名称：密集绝缘母线槽始端箱 2、规格：密集绝缘母线槽始端箱，铜排，2500A，四相，上进线，单体式	台	8	962.51	7700.08	
34	030403007004	密集绝缘母线槽吊架	1、名称：密集绝缘母线槽吊架 2、规格：密集绝缘母线槽吊架，钢制，卡箍夹紧，单体式，1.5m	套	8	159.7	1277.6	
35	030701003002	SF6气体监测报警仪	1、名称：SF6气体监测报警仪 2、安装形式：壁挂	台(组)	1	10201.98	10201.98	
		分部小计					2847289.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二次部分						
36	030404017001	配电箱	1、名称: DTU柜 2、规格: 配电终端, 站所终端(DTU)。DTU, 三遥, 组屏式, 公共单元, 含无线通信模块, 免维护蓄电池	台	1	32078.51	32078.51	
37	030507014001	显示设备	1、名称: 监控屏 2、规格: 站内监控设备及辅助设备	台	1	26895.18	26895.18	
38	030404013001	直流馈电屏	1、名称: 直流电源柜 2、规格: 直流电源系统, DC110V, 10A	台	1	17433.49	17433.49	
39	030405001001	蓄电池	1、名称: 蓄电池 2、容量(A·h): DC110V, 40AH, 阀控式	个(组件)	9	805.59	7250.31	
40	030404021001	限位开关	1、名称: 10kV保护装置 2、规格: 线路保护, AC10kV	个	11	806.49	8871.39	
41	030404021002	限位开关	1、名称: 行程开关 2、规格: 按门设置	个	3	540.33	1620.99	
42	030408002001	控制电缆	1、名称: 屏蔽控制电缆 2、规格: ZC-KVVP22-4*2.5	m	550	18.63	10246.5	
43	030408002002	控制电缆	1、名称: 屏蔽控制电缆 2、规格: ZC-KVVP22-10*2.5	m	350	40.97	14339.5	
44	030408002003	控制电缆	1、名称: 屏蔽控制电缆 2、规格: ZC-KVVP22-4*4	m	350	31.41	10993.5	
45	030408001001	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: ZC-VV22-4*4	m	100	22.9	2290	
46	030404017002	配电箱	1、名称: DTU柜 2、规格: 配电终端, 站所终端(DTU)。DTU, 三遥, 组屏式, 公共单元, 含无线通信模块, 免维护蓄电池	台	1	32078.51	32078.51	
47	030507014002	显示设备	1、名称: 监控屏 2、规格: 站内监控设备及辅助设备	台	1	26895.18	26895.18	
48	030404013002	直流馈电屏	1、名称: 直流电源柜 2、规格: 直流电源系统, DC110V, 10A	台	1	17433.49	17433.49	
49	030405001002	蓄电池	1、名称: 蓄电池 2、容量(A·h): DC110V, 40AH, 阀控式	个(组件)	9	805.59	7250.31	
50	030404021003	限位开关	1、名称: 行程开关 2、规格: 按门设置	个	3	540.33	1620.99	
51	030408002004	控制电缆	1、名称: 屏蔽控制电缆 2、规格: ZC-KVVP22-4*2.5	m	450	18.63	8383.5	
52	030408002005	控制电缆	1、名称: 屏蔽控制电缆 2、规格: ZC-KVVP22-4*4	m	150	31.41	4711.5	
53	030408001002	电力电缆	1、名称: 铜芯电力电缆 2、规格: ZC-VV22-4*4	m	100	22.9	2290	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5103.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3808.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	761.66			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	533.16			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	126.94			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	190.41			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	63.47			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2792.74			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	76.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	152.33			
合计					8505.17			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10kV配电工程(14001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7399.42		7399.42
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262391.02	2.4	6297.38
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262391.02	0.42	1102.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	262391.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5343438.63	9	480909.48
合计					488308.9

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：10kV配电工程(14001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10kV配电工程(14001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	20873749.1	
1.1	人工费	536628.83	
1.2	材料费	19949745.51	
1.3	施工机具使用费	54633.53	
1.4	企业管理费	257560.32	
1.5	利润	75180.91	
2	措施项目费	724440.61	
2.1	单价措施项目费	24354.14	
2.2	总价措施项目费	700086.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	420051.88	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	609068.95	
5	税金	1998653.28	
6	工程造价	24205911.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		GZ321地块10kV配电工程10kV电缆						
1	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×400 3、电压等级（kV）：10KV	m	1330	1378.32	1833165.6	
2	030408006001	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×400 3、材质、类型：冷缩式 4、电压等级（kV）：10KV	个	6	1595.66	9573.96	
3	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×240 3、电压等级（kV）：10KV	m	500	885.88	442940	
4	030408006002	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×240 3、材质、类型：冷缩式 4、电压等级（kV）：10KV	个	8	910.66	7285.28	
5	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×70 3、电压等级（kV）：10KV	m	200	289.62	57924	
6	030408006003	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZC-YJV22-8.7/15-3×70 3、材质、类型：冷缩式 4、电压等级（kV）：10KV	个	16	505.95	8095.2	
		分部小计					2358984.04	
		GZ321地块10kV配电工程低压电缆						
7	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240	m	10203	1079.63	11015464.89	
8	030408006004	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×240	个	164	1055.46	173095.44	
9	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×95	m	751	406.36	305176.36	
10	030408006009	电力电缆头	1、名称：铜芯电力电缆头 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×95	个	12	564.39	6772.68	
11	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZC-YJV22-0.6/1.0-4×70	m	9505	326.1	3099580.5	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			420051.88			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	313471.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	62694.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	43886.02			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	10449.05			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	15673.58			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	5224.53			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	229879.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	6269.43			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	12538.86			
合计					700086.47			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：供电电缆(14002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	609068.95		609068.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21598189.71	2.4	518356.55
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21598189.71	0.42	90712.4
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	21598189.71		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	22207258.66	9	1998653.28
合计					2607722.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：供电电缆(14002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 供电电缆(14002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1511742.55	
1.1	人工费	47891.19	
1.2	材料费	1431868.69	
1.3	施工机具使用费	2289.54	
1.4	企业管理费	22987.66	
1.5	利润	6705.47	
2	措施项目费	5333.35	
2.1	单价措施项目费	2212.63	
2.2	总价措施项目费	3120.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1872.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2714.98	
5	税金	136781.18	
6	工程造价	1656572.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017002	配电箱	1、名称：电能计量箱,单相,9表位,金属	台	11	5062.86	55691.46	
2	030404017003	配电箱	1、名称：电能计量箱,单相,12表位,金属	台	64	6582.86	421303.04	
3	030404017004	配电箱	1、名称：电能计量箱,三相,1表位,金属,互感器式	台	2	1427.33	2854.66	
4	030404017011	配电箱	1、名称：电能计量箱,三相,1表位,金属	台	3	2027.33	6081.99	
5	030404017005	配电箱	1、名称：电能计量箱,三相,2表位,金属	台	5	2627.33	13136.65	
6	030404017006	配电箱	1、名称：电能计量箱,三相,4表位,金属	台	76	4660.16	354172.16	
7	030404017007	配电箱	1、名称：单电源柜 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装	台	2	2781.45	5562.9	
8	030404017008	配电箱	1、名称：双电源柜 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装	台	14	3781.45	52940.3	
9	030404017009	配电箱	1、名称：双电源柜互感器式 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装	台	7	3781.45	26470.15	
10	030404017010	配电箱	1、名称：双电源GGD柜 2、基础形式、材质、规格：槽钢基础 3、安装方式：落地安装	台	4	3781.45	15125.8	
		分部小计					953339.11	
		电缆分支箱						
11	030408011001	电缆分支箱	1、名称：400V电缆分接箱 2、规格：电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,四路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,3×250A,304不锈钢,落地式,户外	台	34	7749.77	263492.18	
12	030408011002	电缆分支箱	1、名称：400V电缆分接箱 2、规格：电缆分支箱,AC400V,塑壳断路器,五路,400A。进线带灭弧罩隔离开关400A,塑壳断路器,4×160A,304不锈钢,落地式,户外	台	36	7749.77	278991.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030408011003	电缆分支箱	1、名称：400V电缆分接箱 2、规格：电缆分支箱，AC400V，塑壳断路器，七路，400A。进线带灭弧罩隔离开关400A，塑壳断路器，6×160A，304不锈钢，落地式，户外	台	2	7959.77	15919.54	
		分部小计					558403.44	
		分部分项合计					1511742.55	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2212.63	2212.63	
		单价措施合计					2212.63	
合计							1513955.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1872.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1397.33			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	279.47			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	195.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	46.58			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	69.87			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	23.29			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1024.71			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	27.95			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	55.89			
合计					3120.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2714.98		2714.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96275.9	2.4	2310.62
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96275.9	0.42	404.36
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96275.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1519790.88	9	136781.18
合计					139496.16

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：10kV配电工程计量设备(14003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10kV配电工程计量设备(14003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	545561.52	
1.1	人工费	38190.97	
1.2	材料费	479392.38	
1.3	施工机具使用费	9737.15	
1.4	企业管理费	12520.33	
1.5	利润	5720.69	
2	措施项目费	33415.65	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	33415.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22422.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21595.85	
5	税金	54051.57	
6	工程造价	654624.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205004001	标志板	1、类型：入口形象标识 2、规格尺寸：1120*2000mm 3、材质：304#1.5mm厚不锈钢板激光切割成型，表面电镀古铜色，纳米防指纹 4、备注：详标识导视设计方案	块	2	1330.82	2661.64	
2	040205004002	标志板	1、类型：地下车库导向标识 2、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 3、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 4、备注：详标识导视设计方案	块	2	1330.82	2661.64	
3	040205004003	标志板	1、类型：小区总平面图标识 2、材质、规格尺寸：1600*1500mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 4、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 5、备注：详标识导视设计方案	块	2	1330.82	2661.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040205004004	标志板	1、类型：小区宣传栏 2、材质、规格尺寸：1600*2000mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 4、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 5、备注：详标识导视设计方案	块	2	1330.82	2661.64	
5	040205004005	标志板	1、类型：地下车库龙门 2、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 3、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 4、备注：详标识导视设计方案	块	2	1330.82	2661.64	
6	040205004006	标志板	1、类型：停车场标识、非机动车停车场标识 2、规格尺寸：520*2400mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 4、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 5、备注：详标识导视设计方案	块	7	1330.82	9315.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040205004007	标志板	1、类型：人行多向指示标识 2、规格尺寸：450*2000mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 4、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 5、备注：详标识导视设计方案	块	4	1330.82	5323.28	
8	040205004008	标志板	1、类型：物业服务中心 2、规格尺寸：450*2000mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 4、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 5、备注：详标识导视设计方案	块	1	1330.82	1330.82	
9	040205004009	标志板	1、材质、规格尺寸：文明公约/安全须知 2、规格尺寸：450*2000mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 4、安装：50*50*4mm厚镀锌方管切割焊接制作标识主结构支撑6mm厚钢板焊接加强筋板，6mm厚钢板焊接加强筋板，10mm厚钢板切割制作标识结构底板，冻土层分界线中10圆钢@200，M26地脚螺栓，C30混凝土基础 5、备注：详标识导视设计方案	块	2	1330.82	2661.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040205004010	标志板	1、类型：私宅勿入 2、规格尺寸：300*170mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；文字5mm实心立体字，表面仿古铜效果；logo丝印 4、备注：详标识导视设计方案	块	9	354.88	3193.92	
11	040205004011	标志板	1、类型：楼栋号标识 2、规格尺寸：600*800mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，厚度50mm，表面仿古铜效果，内凹30mm；1.2mm不锈钢围边立体字，厚度20mm，表面仿古铜效果；logo丝印 4、备注：详标识导视设计方案	块	15	709.77	10646.55	
12	040205004012	标志板	1、类型：单元牌标识 2、规格尺寸：450*300mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯成型，厚度20mm，表面仿石纹理；文字3mm、5mm实心立体字，表面仿古铜效果；1.2mm不锈钢折弯焊接成型，内凹20mm，表面仿古铜效果；1.2mm不锈钢折弯焊接成型，内凹40mm，表面仿古铜效果 4、备注：详标识导视设计方案	块	14	266.16	3726.24	
13	040205004013	标志板	1、类型：视频采集区域标识 2、规格尺寸：300*120mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果；5mm亚克力雕刻成型，信息内容UV打印 4、备注：详标识导视设计方案	块	10	266.16	2661.6	
14	040205004014	标志板	1、类型：无障碍通道标识 2、规格尺寸：120*200mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果；5mm亚克力雕刻成型，信息内容UV打印 4、备注：详标识导视设计方案	块	12	221.8	2661.6	
15	040205004015	标志板	1、类型：公告栏标识 2、材质、规格尺寸：1000*900mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果；5mm亚克力雕刻成型，信息内容UV打印 4、备注：详标识导视设计方案	块	6	443.61	2661.66	
16	040205004016	标志板	1、类型：楼层号标识 2、规格尺寸：170*150mm 3、材质：1.2mm不锈钢围边立体字，厚度20mm，表面仿古铜效果 4、备注：详标识导视设计方案	块	266	230.67	61358.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040205004017	标志板	1、类型：入户门牌 2、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果，内凹50mm；1.2mm不锈钢围边立体字，表面仿古铜效果，背发光；背发光文字3mm实心立体字；logo丝印；1.2mm不锈钢折弯成型厚度10mm，表面仿石材纹理 3、备注：详标识导视设计方案	块	320	221.8	70976	
18	040205004018	标志板	1、类型：温馨提示标识 2、规格尺寸：400*150mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果；5mm亚克力雕刻成型，信息内容UV打印	块	36	133.08	4790.88	
19	040205004019	标志板	1、类型：功能间标识 2、规格尺寸：280*90mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果；5mm亚克力雕刻成型，信息内容UV打印	块	20	133.08	2661.6	
20	040205004020	标志板	1、类型：消防疏散图 2、规格尺寸：400*140mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果；5mm亚克力雕刻成型，信息内容UV打印	块	196	133.08	26083.68	
21	040205004021	标志板	1、类型：车行导向标识 2、规格尺寸：2400*350mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型厚度80mm，表面仿古铜效果；5mm不锈钢立体字，表面仿古铜效果；logo丝印；乳白色亚克力扩散板内置Led光源	块	19	399.25	7585.75	
22	040205004022	标志板	1、类型：车位牌 2、规格尺寸：400*250mm 3、材质：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，表面仿古铜效果；5mm亚克力雕刻成型，信息内容UV打印；亚克力插盒	块	713	70.98	50608.74	
23	040205005001	视线诱导器	1、类型：铸铝道钉 2、材料品种：底座：铸铝，反光片：塑料珠 3、规格：100*100*20mm	只	50	33.24	1662	
24	040205005002	视线诱导器	1、类型：反光轮廓标 2、材料品种：塑料反光片，支架1.2mm钢板经过冷镀锌处理 3、规格：180*40mm	只	130	30.96	4024.8	
25	040205005003	视线诱导器	1、类型：反光镜 2、材料品种：亚克力防摔反光镜 3、规格尺寸：Φ800mm	只	10	214.22	2142.2	
26	040205006001	标线	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、线型：实线 3、标线类型：车位划线	m	3565	3.35	11942.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040205006005	标线	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、线型：实线 3、标线类型：车位划线	m	3565	6.06	21603.9	
28	040205006006	标线	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、工艺：线宽150mm 3、线型：车道边缘线 4、标线类型：交通划线	m	1500	3.35	5025	
29	040205006002	标线	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、工艺：线宽150mm 3、线型：车道边缘线 4、标线类型：交通划线	m	1500	6.06	9090	
30	040205006003	标线	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、工艺：线宽150mm 3、线型：分界虚线 4、标线类型：交通划线	m	800	1.47	1176	
31	040205006007	标线	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、工艺：线宽150mm 3、线型：分界虚线 4、标线类型：交通划线	m	600	3.27	1962	
32	040205006008	标线	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、标线类型：黄网格线	m	200	3.35	670	
33	040205006004	标线	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、标线类型：黄网格线	m	200	6.06	1212	
34	040205007001	标记	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、类型：直行箭头 3、规格尺寸：450*3000	个	15	142.36	2135.4	
35	040205007006	标记	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、类型：直行箭头 3、规格尺寸：450*3000	个	15	230.37	3455.55	
36	040205007007	标记	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、类型：左右转弯箭头 3、规格尺寸：750*3000	个	10	135.11	1351.1	
37	040205007002	标记	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、类型：左右转弯箭头 3、规格尺寸：750*3000	个	10	220.33	2203.3	
38	040205007003	标记	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、类型：直行+转弯箭头、直行+掉头箭头、转弯+掉头箭头 3、规格尺寸：750*3000	个	10	139.67	1396.7	
39	040205007008	标记	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、类型：直行+转弯箭头、直行+掉头箭头、转弯+掉头箭头 3、规格尺寸：750*3000	个	10	226.66	2266.6	
40	040205007009	标记	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、类型：掉头箭头 3、规格尺寸：825*3000	个	5	146.38	731.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040205007004	标记	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、类型：掉头箭头 3、规格尺寸：825*3000	个	5	233.84	1169.2	
42	040205007005	标记	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、类型：左右分叉箭头、直行+左右分叉箭头 3、规格尺寸：1350*3000	个	5	139.67	698.35	
43	040205007010	标记	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、类型：左右分叉箭头、直行+左右分叉箭头 3、规格尺寸：1350*3000	个	5	226.66	1133.3	
44	040205008002	横道线	1、材料品种：氯化橡胶耐磨标线漆 2、形式：人行横道线	m2	50	37.76	1888	
45	040205008001	横道线	1、材料品种：热熔标线涂料+反光材料 2、形式：人行横道线	m2	50	152.09	7604.5	
46	040205017001	防撞筒（墩）	1、材料品种：车位车挡 2、规格、型号：560*160*110mm 3、材质：高强度抗压橡胶	个	1426	38.42	54786.92	
47	040205017002	防撞筒（墩）	1、材料品种：反光护角 2、规格、型号：800*200*10mm 3、材质：环保TPU材质，夜间自发光	个	2139	25.38	54287.82	
48	040205019001	减速垄	1、材料品种：优质橡胶，螺栓固定，反光猫眼 2、规格、型号：500*350*50mm	m	263	58.54	15396.02	
49	080802013001	标识牌	1、名称：人防工程示意图 2、规格：1300*800*5	块	2	729.21	1458.42	
50	080802013002	标识牌	1、名称：人防工程维护管理制度 2、规格：600*800*5	块	2	360.15	720.3	
51	080802013003	标识牌	1、名称：人防工程平时使用须知 2、规格：600*800*5	块	2	360.15	720.3	
52	080802013004	标识牌	1、名称：人员掩蔽工程引导图 2、规格：800*540*5	块	22	360.15	7923.3	
53	080802013005	标识牌	1、名称：战时主要出入口 2、规格：1000*400*5	块	4	360.15	1440.6	
54	080802013006	标识牌	1、名称：战时次要出入口 2、规格：1000*400*5	块	8	360.15	2881.2	
55	080802013007	标识牌	1、名称：防毒通道 2、规格：500*170*5	块	10	75.77	757.7	
56	080802013008	标识牌	1、名称：密闭通道 2、规格：500*170*5	块	18	75.77	1363.86	
57	080802013009	标识牌	1、名称：简易洗消间 2、规格：500*170*5	块	10	75.77	757.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	080802013010	标识牌	1、名称：进风机房 2、规格：500*170*5	块	9	75.77	681.93	
59	080802013011	标识牌	1、名称：排风机房 2、规格：500*170*5	块	9	75.77	681.93	
60	080802013012	标识牌	1、名称：滤毒室 2、规格：500*170*5	块	9	75.77	681.93	
61	080802013013	标识牌	1、名称：扩散室 2、规格：500*170*5	块	21	75.77	1591.17	
62	080802013014	标识牌	1、名称：除尘室 2、规格：500*170*5	块	10	75.77	757.7	
63	080802013015	标识牌	1、名称：集气室 2、规格：500*170*5	块	27	75.77	2045.79	
64	080802013016	标识牌	1、名称：防化通信值班室 2、规格：500*170*5	块	9	75.77	681.93	
65	080802013017	标识牌	1、名称：防化器材储藏室 2、规格：500*170*5	块	9	75.77	681.93	
66	080802013018	标识牌	1、名称：平战转换器材储藏室 2、规格：500*170*5	块	7	75.77	530.39	
67	080802013019	标识牌	1、名称：配电间 2、规格：500*170*5	块	12	75.77	909.24	
68	080802013020	标识牌	1、名称：电表间 2、规格：500*170*5	块	1	75.77	75.77	
69	080802013021	标识牌	1、名称：连通口 2、规格：500*170*5	块	2	75.77	151.54	
70	080802013022	标识牌	1、名称：楼梯间 2、规格：1000*400*5	块	23	360.15	8283.45	
71	080802013023	标识牌	1、名称：电梯间 2、规格：1000*400*5	块	27	360.15	9724.05	
72	080802013024	标识牌	1、名称：战时干厕示意图 2、规格：1200*800*5	块	2	508.13	1016.26	
73	080802013025	标识牌	1、名称：战时水箱示意图 2、规格：1200*800*5	块	2	508.13	1016.26	
74	080802013026	标识牌	1、名称：人防工程严禁破坏 2、规格：500*170*5	块	18	75.77	1363.86	
75	080802013027	标识牌	1、名称：地面湿滑小心滑倒 2、规格：500*170*5	块	18	75.77	1363.86	
76	080802013028	标识牌	1、名称：注意管线小心碰头 2、规格：500*170*5	块	18	75.77	1363.86	
77	080802013029	标识牌	1、名称：内部空间严禁吸烟 2、规格：500*170*5	块	18	75.77	1363.86	
		分部分项合计					545561.52	
		单价措施合计						
合计							545561.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			22422.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	16912.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3818.93			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1691.24			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	272.78			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	681.95			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	136.39			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9001.77			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	272.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	627.4			
合计					33415.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	21595.85		21595.85
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	578977.17	3.2	18527.27
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	578977.17	0.53	3068.58
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	578977.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	600573.02	9	54051.57
合计					75647.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: GZ321地块导视标识标牌工程(15001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2498878.9	1548062.8
1.1	人工费	176920.62	
1.2	材料费	2245592.53	1548062.8
1.3	施工机具使用费	2708.29	
1.4	企业管理费	52094.35	
1.5	利润	21563.11	
2	措施项目费	160668.29	
2.1	单价措施项目费	2221.34	
2.2	总价措施项目费	158446.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	108755.02	
3	其他项目费	400000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	400000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	112815.61	
5	税金	285512.65	
6	工程造价	3457875.45	1548062.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙200厚 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、部位：内墙	m3	3.66	480.55	1758.81	
2	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0,B06级砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：内墙100厚 3、砂浆强度等级：DMM5专用砂浆 4、部位：内墙	m3	5.72	515.79	2950.32	
3	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：卫生间蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	1.7	764.19	1299.12	
		分部小计					6008.25	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.68	778.76	529.56	
5	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m3	0.37	638.32	236.18	
6	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：素砼门槛、止水坎等	m3	0.57	607.96	346.54	
7	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.06	703.13	42.19	
8	010515001004	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ6	t	0.014	5642.41	78.99	
9	010515001005	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ8	t	0.036	5356.81	192.85	
10	010515001006	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ10	t	0.064	5356.81	342.84	
11	010515001007	现浇构件钢筋	1、层高：3.6m以内 2、钢筋种类、规格：HRB400Φ12	t	0.143	5271.13	753.77	
		分部小计					2522.92	
		金属结构工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：防裂钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：40长不锈钢钉@400固定 3、部位：乳胶漆、工艺漆墙面	m2	18.88	24.28	458.41	
		分部小计					458.41	
		门窗工程						
13	010801002010	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	20.7	1218.04	25213.43	
14	010808004001	金属门窗套	1、龙骨：30*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：2MM厚金属铝板	m2	4.44	508.33	2256.99	
15	010808004002	金属门窗套	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆 2、龙骨：钢龙骨 3、基层材料种类：9.5mm纸面石膏板+18mm厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格：1.2mm黑色拉丝钛钢门套 5、财务室柜台上方	m2	4.4	468.39	2060.92	
16	010808004003	金属门窗套	1、龙骨：30*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：1.2mm黑色拉丝钛钢门套	m2	1.8	455.95	820.71	
17	010810005003	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	92	133.78	12307.76	
18	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=3000mm	m2	276	152.17	41998.92	
19	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=3000mm	m2	276	61.27	16910.52	
20	010810002002	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	46	79.37	3651.02	
		分部小计					105220.27	
		屋面及防水工程						
21	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2MM) 2、卫生间	m2	66.16	28.76	1902.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2MM) 2、卫生间	m2	60.07	28.76	1727.61	
		分部小计					3630.37	
		楼地面装饰工程						
23	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	15.12	34.74	525.27	
24	011102001001	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5MM厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：20mm石材地面 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	589.14	1099.4	647700.52	600922.8
25	011108001001	石材零星项目	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5MM厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	2.07	687.87	1423.89	
26	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5MM厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：地面：600*1200mm地砖 4、卫生间地面	m2	50.16	256.56	12869.05	
27	011102003002	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	50.16	28	1404.48	
28	011104002001	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格：5mm水泥砂浆自流平，浮铺木地板防潮膜 2、面层材料品种、规格、颜色：7~20mm厚实木复合地板 3、防护材料种类：不同材质搭接处设15mm宽极窄收边金属线条	m2	118.45	546.55	64738.85	
29	011105005001	木质踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：60mm同地板配套踢脚线	m	93.89	43.86	4118.02	
30	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、底座及安装方式：铝合金底座(间距不大于400)，膨胀螺丝 3、面层材料品种、规格、颜色：60mm高成品金属踢脚线(成品铝合金黑色雾面喷涂)	m	171.3	50.26	8609.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：18mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：6MM超白烤漆玻璃/无需钢化	m	7	23.63	165.41	
		分部小计					741555.03	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011204004001	干挂石材钢骨架	1、LED屏幕干架、增加柱子基层 2、骨架种类、规格：50*50*3，40*20*2镀锌方管支架	t	0.568	8952.05	5084.76	
33	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3、部位：工艺漆墙面	m2	18.88	37.94	716.31	
34	011204003002	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1:3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖 600*1200，瓷砖背胶	m2	125.92	246.75	31070.76	
35	011204003004	块料墙面	1、同色系美缝	m2	125.92	28	3525.76	
36	011210002002	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：隔墙75系轻钢龙骨 2、其他另计	m2	467.1	62.64	29259.14	
37	011210002003	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：附墙卡式轻钢龙骨 2、其他另计	m2	39.51	50.15	1981.43	
38	011001003001	保温隔热墙面	1、保温隔热部位：轻钢龙骨隔墙50厚保温玻璃棉	m2	160.95	24.96	4017.31	
39	011207001006	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	59.49	586.76	34906.35	
40	011207001001	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	111.07	590.96	65637.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011207001004	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板基层2440*1220(钉在钢龙骨上) 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	51.57	499.57	25762.82	
42	011207001005	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板基层2440*1220(钉在钢龙骨上) 2、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	232.22	503.77	116985.47	
43	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：18MM厚阻燃板基层(钉木楔上) 2、面层材料品种、规格、颜色：6MM超白烤漆玻璃/无需钢化	m2	19.6	300.88	5897.25	
44	011207001007	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(已计) 2、基层材料种类、规格：9MM厚阻燃板基层+12MM厚石膏板 3、表面灯箱灯膜及展板基层(另计)	m2	103.83	95.07	9871.12	
45	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨(已计) 2、基层材料种类、规格：双层12MM厚石膏板 3、面层材料品种、规格、颜色：钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m2	131.48	118.7	15606.68	
46	011208001001	柱(梁)面装饰	1、基层材料种类、规格：18MM厚阻燃板基层表面 2、面层材料品种、规格、颜色：2MM厚铝板	m2	6.72	355.1	2386.27	
47	011210003001	玻璃隔断	1、玻璃品种、规格、颜色：12mm钢化玻璃 2、财务室柜台上方	m2	7.51	216.83	1628.39	
48	011210002001	金属隔断	1、工艺金属隔断(不锈钢/黑钛金框) 2、骨架、边框材料种类、规格：304 不锈钢边框，表面黑钛/古铜色拉丝/镀钛处理，型材厚度≥1.5mm，方管/矩形管定制，含横竖龙骨分格 3、玻璃材质：8-10mm 钢化艺术玻璃(水纹/夹丝/长虹/压花玻璃，按设计效果)，双层夹胶可选，满足安全规范 4、五金配件：不锈钢连接件、固定件、玻璃压条、密封胶条，暗藏式安装	m2	18	1300	23400	23400
49	011207001003	墙面装饰板	1、金属工艺饰面，304不锈钢龙鳞片立体造型(成品定制)	m2	23	2500	57500	57500

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：小便斗隔断 2. 8M, 25MM宽金属边框+8MM厚工艺玻璃	m2	2.24	500	1120	
51	011210005002	成品隔断	1、12mm厚玻镁板+8MM厚碳晶板 2、20X40X4镀锌方管800X800 3、45+10+5+5, 1.2mm不锈钢踢脚线 4、含五金、配件等	m2	50.09	600	30054	
		分部小计					466411.75	
		天棚工程						
52	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色防水涂料各3遍 5、位置：卫生间	m2	43.56	213.04	9280.02	
53	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨(拱形) 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆	m2	18.7	360.87	6748.27	
54	011302001043	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色无机涂料各3遍	m2	228.14	192.12	43830.26	
55	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单吊顶 不上人型 Φ8全丝杆吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：2mm仿木纹铝板吊顶	m2	228.14	332.37	75826.89	
56	011302001039	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：9.5mm纸面石膏板+18mm阻燃板 4、面层材料品种、规格、：灯箱软膜(圆形) 5、纹理、颜色及样式由甲方现场确认	m2	26.5	409.25	10845.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011302001040	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，白色无机涂料 5、沙盘位置吊顶（异形）	m ²	13.72	223.56	3067.24	
58	011302001041	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：双层9.5mm纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，白色无机涂料 5、沙盘位置吊顶	m ²	37.5	192.12	7204.5	
59	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层+9.5mm厚石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，白色无机涂料 2、尺寸：50+30+60+311（弧形高度）+100+100 3、沙盘位置弧形灯槽	m	20	148.2	2964	
60	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层+9.5mm厚石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，白色无机涂料 2、尺寸：60+200+200 3、沙盘位置外侧曲线灯槽	m	25	87.57	2189.25	
61	011302001042	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格：9.5厚纸面石膏板 2、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，白色无机涂料 3、沙盘位置外侧吊顶跌级立面	m ²	30	359.97	10799.1	
62	011304001029	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	231	93.21	21531.51	
63	011304002055	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：成品检修口	个	10	86.88	868.8	
64	011304002056	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：筒灯孔	个	86	3.74	321.64	
65	011304002057	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：成品ABS无边框风口（内衬黑网）	m ²	4.5	647.72	2914.74	
		分部小计					198391.35	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮白胶腻子找平三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：刷抗碱底漆一道、刷乳胶漆一道、喷乳胶漆一道 3、部位：工艺漆墙面	m2	18.88	158.72	2996.63	
67	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满批腻子3遍 2、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料3遍	m2	68.26	45.72	3120.85	
		分部小计					6117.48	
		其他装饰工程						
68	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：12厘微缝线条（成品线条） 2、木饰面配套线条	m	432	44.5	19224	
69	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品金属线条，表面喷工艺漆	m	10	53.95	539.5	
70	011502001003	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条，表面喷工艺漆	m	400.8	59.2	23727.36	
71	011502001007	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X20可弯曲金属线条，表面喷工艺漆	m	232	90.7	21042.4	
72	011502001006	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2MM 厚黑色拉丝双面折板擦槽 2、展宽270mm	m	7	85.45	598.15	
73	011502001008	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2mm厚20*60木纹铝板线条	m	36	30.08	1082.88	
74	011501001001	柜台	1、台柜规格：400*750财务室柜台 2、材料种类、规格：20mm白色人造石（按设计选样） 3、五金种类、规格：40*40*3镀锌方通（横向@600），18mm阻燃板基层	m	5.18	2000	10360	10360
75	011505001001	洗漱台	1、卫生间洗手台CRC基础表面工艺漆 2、天然大理石台面 + 艺术造型，带灯光预埋等	个	1	20000	20000	20000
76	011501020001	接待台	1、接待台，大理石+定制柜 2、台柜规格：H=1100mm，L=5m弧形 3、30X30X3镀锌方管基层+18MM厚阻燃板基层 4、材料种类、规格：20厚大理石石材+3MM厚金属板（颜色以实际选样为准） 5、五金种类、规格：下方H=600mm定制成品柜体及柜门 6、详节点大样图纸	m	5	7000	35000	35000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	011501014001	水吧台	1、台柜规格：圆形吧台（含基层及饰面） 2、基层：定制钢结构/方管骨架基层，满焊防锈处理，内嵌水电管线预留、防水、基层板加固 3、台面：天然大理石/奢石（如普拉达绿）台面，厚度≥20mm，四边磨边抛光，做防水防污处理，台下盆开孔 4、立面饰面：同台面奢石/天然大理石弧形干挂/湿贴+木饰面，密缝拼接，做结晶养护处理 5、吧台内部：定制成品柜体及柜门，颜色以实际选样为准，由厂家二次深化加工安装	m	15.38	5500	84590	84590
78	011501013001	悬空酒架	1、水吧柜上方悬空酒架（含吊顶造型及加固） 2、以实际选样为准	m	15.38	3000	46140	46140
79	011501002001	酒柜	1、定制成品金属层板酒架 2、整墙轻奢酒架，岩板台面 / 高档木饰面，LED氛围灯 + 五金装饰 3、以实际选样为准	m2	12.6	1000	12600	12600
80	011501015001	沙盘	1、台柜规格：椭圆形4700mm*7000mm 2、沙盘专业厂商定制高度:600MM/表面为60%石材/40%2MM厚金属铝板	m2	28	20000	560000	560000
81	011501015002	户模	1、户模专业厂商定制高度:600MM/表面为80%石材/40%2MM厚全属铝板 2、1000mm*1000mm	个	4	8000	32000	32000
82	011507001002	平面、箱式招牌	1、灯箱/展板 2、建材及怡养展示区、建材工法展示区等	m2	81	800	64800	64800
83	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：U 型 / 上翻式扶手，304 不锈钢内芯 + 尼龙防滑外管 2、坐便器无障碍扶手	套	1	400.69	400.69	400
84	011505005002	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：立柱式 / 壁挂式 U 型扶手，304 不锈钢内芯 + 尼龙防滑外管 2、洗脸池无障碍扶手	套	1	350.69	350.69	350
85	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：厕纸盒	个	8	113.58	908.64	
86	011801005001	专业精保洁	1、清洁方式：专业精保洁，装修后开荒，精细化清洁，无死角，可直接交付使用	m2	780	9.86	7690.8	
87	011801005002	专业除甲醛	1、室内甲醛及有害气体专业检测、全屋墙面顶面地板家具等雾化除醛治理；布艺软装、窗帘除醛净化；光触媒长效分解抑制有害气体释放，治理后复检，达标交付	m2	780	25.01	19507.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	01B001	配合软装加固及其他	1、配合软装单位所需顶面加固、破顶恢复、开孔、配管配线等施工 2、投标人自主报价，结算时不做调整	项	1	8000.16	8000.16	
		分部小计					968563.07	
		分部分项合计					2498878.9	1548062.8
1	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	9.62	99.72	959.31	
2	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁、窗台梁等	m2	15.05	73.6	1107.68	
3	011702009001	过梁	1、混凝土种类：预拌砼 2、混凝土强度等级：C25	m2	1.58	97.69	154.35	
		单价措施合计					2221.34	
合 计							2501100.24	1548062.8

总价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			108755.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	76449.11			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	17262.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	7644.91			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	7398.3			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1233.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	3082.63			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	616.53			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	40690.65			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1233.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2836.02			
合计					158446.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	400000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	400000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		400000		

暂列金额明细表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	07112130~2	石材地面 20	m2	600.9228		1000	600922.8					
2	SB0001	接待台 弧形	m	5		7000	35000					
3	ZC0013	卫生间洗手台 CRC基础表面工艺漆	个	1		20000	20000					
4	ZC0014	水吧台	m	15.38		5500	84590					
5	ZC0015	悬空酒架	m	15.38		3000	46140					
6	ZC0016	沙盘	m2	28		20000	560000					
7	ZC0017	户模	个	4		8000	32000					
8	ZC0019	灯箱/展板 建材及怡养展示区、建材工法展示区等	m2	81		800	64800					
9	ZC0020	工艺金属隔断	m2	18		1300	23400					
10	ZC0021	金属工艺饰面 304不锈钢龙鳞片立体造型（成品定制）	m2	23		2500	57500					
11	ZC0022	坐便器无障碍扶手	套	1		400	400					
12	ZC0022~1	洗脸池无障碍扶手	套	1		350	350					
13	ZC0023	400*750财务室柜台 20mm白色人造石	m	5.18		2000	10360					
14	ZC0024	定制成品金属层板酒架	m2	12.6		1000	12600					
合计							1548062.8					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	建材工法展示区	（电子展示定制）	150000			
2	售楼处摆饰采购		250000			
合计			400000			

计日工表

工程名称：售楼处装修(16001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	112815.61		112815.61
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3024547.19	3.2	96785.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3024547.19	0.53	16030.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3024547.19		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3172362.8	9	285512.65
合计					398328.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：售楼处装修(16001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 售楼处装修(16001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	84840	84840
1.1	人工费		
1.2	材料费	84840	84840
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	7635.6	
6	工程造价	92475.6	84840

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 售楼处家具(16002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		售楼处家具						
1	011508004001	接待台凳子	1、常规尺寸	张	2	450	900	900
2	011508004002	卡座沙发	1、尺寸：2100X850X800	张	5	2000	10000	10000
3	011508004005	卡座茶几	1、尺寸：1300X700	张	3	1400	4200	4200
4	011508004003	方形休闲凳	1、尺寸：450X450X480	张	3	400	1200	1200
5	011508004004	休闲单人沙发	1、常规尺寸	张	24	800	19200	19200
6	011508004006	圆形茶几	1、Φ600X450	张	7	800	5600	5600
7	011508004016	吧台座凳	1、常规尺寸	张	4	800	3200	3200
8	011508004007	会议桌	1、3600X1200X750	张	1	8000	8000	8000
9	011508004008	办公椅	1、常规尺寸	张	14	250	3500	3500
10	011508004009	茶水柜	1、1200X450X800	张	1	1200	1200	1200
11	011508004010	L型办公桌+椅子	1、办公桌尺寸：1600X1600X750 2、椅子尺寸：常规尺寸	组	2	3300	6600	6600
12	011508004011	文件柜	1、800X400X2000	组	2	1200	2400	2400
13	011508004012	L型办公桌+椅子	1、办公桌尺寸：1600X1600X750 2、椅子尺寸：常规尺寸	组	2	3300	6600	6600
14	011508004013	文件柜	1、800X400X2000	组	3	1200	3600	3600
15	011508004014	签约桌	1、3000X800X750	张	1	6000	6000	6000
16	011508004015	休闲椅	1、常规尺寸	张	8	330	2640	2640
		分部小计					84840	
		分部分项合计					84840	84840
		单价措施合计						
合计							84840	84840

总价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0003	接待台凳子 常规尺寸	个	2		450	900					
2	ZC0003~2	卡座茶几 1300X700	组	3		1400	4200					
3	ZC0004	卡座沙发 2100X850X800	组	5		2000	10000					
4	ZC0004~1	休闲单人沙发 常规尺寸	组	24		800	19200					
5	ZC0004~2	圆形茶几 φ600X450	组	7		800	5600					
6	ZC0005	方形休闲凳 450X450X480	组	3		400	1200					
7	ZC0006	会议桌 3600X1200X750	张	1		8000	8000					
8	ZC0007	办公椅 常规尺寸	张	14		250	3500					
9	ZC0008	茶水柜 1200X450X800	张	1		1200	1200					
10	ZC0009	L型办公桌配套椅子 常规尺寸	张	4		300	1200					
11	ZC0009~1	L型办公桌 1600X1600X750	张	4		3000	12000					
12	ZC0010~1	文件柜 800X400X2000	组	5		1200	6000					
13	ZC0011	签约桌 3000X800X750	张	1		6000	6000					
14	ZC0012	休闲椅	张	8		330	2640					
15	ZC0013	吧台座凳	张	4		800	3200					
合计							84840					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：售楼处家具(16002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84840		
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84840		
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	84840		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	84840	9	7635.6
合计					7635.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：售楼处家具(16002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 售楼处家具(16002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	53970.85	
1.1	人工费	541.03	
1.2	材料费	53134.46	
1.3	施工机具使用费	3.2	
1.4	企业管理费	216.42	
1.5	利润	75.74	
2	措施项目费	124.79	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	124.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	72.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	122.41	
5	税金	4879.62	
6	工程造价	59097.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 售楼处家电(16003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		家电部分						
1	030507014001	显示设备	1、名称：86寸一体机	台	2	13573.38	27146.76	
2	030701003006	空调器	1、名称：甜品展示柜	台(组)	1	3992.45	3992.45	
3	030701003007	空调器	1、名称：制冰机	台(组)	1	1064.65	1064.65	
4	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：小厨宝	台	3	870.01	2610.03	
5	030701003008	空调器	1、名称：卧式冷藏柜	台(组)	1	1951.87	1951.87	
6	031004004001	洗涤盆	1、材质：水槽(含水槽龙头) 2、规格、类型：详见设计要求	组	1	1075.59	1075.59	
7	030701003002	空调器	1、名称：咖啡机	台(组)	1	7097.69	7097.69	
8	030701003003	空调器	1、名称：磨豆机	台(组)	1	3548.85	3548.85	
9	030701003004	空调器	1、名称：开水机	台(组)	1	2484.19	2484.19	
10	030701003009	空调器	1、名称：冲杯器	台(组)	1	514.58	514.58	
11	030701003010	空调器	1、名称：榨汁机	台(组)	1	2484.19	2484.19	
		分部小计					53970.85	
		分部分项合计					53970.85	
		单价措施合计						
合 计							53970.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			72.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	63.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	8.85			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2.11			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3.16			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1.05			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	46.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					124.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：售楼处家电(16003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	122.41		122.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4340.83	2.4	104.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4340.83	0.42	18.23
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4340.83		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	54218.05	9	4879.62
合计					5002.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：售楼处家电(16003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 售楼处家电(16003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	229381.92	
1.1	人工费	22592.12	
1.2	材料费	192144.4	
1.3	施工机具使用费	1664.84	
1.4	企业管理费	9820.85	
1.5	利润	3159.71	
2	措施项目费	3055.36	
2.1	单价措施项目费	989.3	
2.2	总价措施项目费	2066.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1193.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2026.59	
5	税金	21101.75	
6	工程造价	255565.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、综合布线(网络电话)						
1	030502012001	信息插座	1、名称：数据(网络)插座 2、规格：含六类非屏蔽模块+单口面板+底盒	个(块)	42	29.48	1238.16	
2	030502004001	电视、电话插座	1、名称：语音音(电话)插座 2、底盒材质、规格：含六类非屏蔽模块+单口面板+底盒	个	2	24.43	48.86	
3	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类四对非屏蔽双绞线 2、规格：六类非屏蔽网线	m	1277.8	3.86	4932.31	
4	030502016001	布放尾纤	1、名称：六类非屏蔽跳线 2、规格：1~3米	根	5	33.69	168.45	
5	030502014001	光纤连接	1、方法：理线架	芯(端口)	6	125.5	753	
6	030501012001	交换机	1、名称：核心交换机 2、功能：24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口；交换容量≥672Gbp;包转发率≥216Mpps	台(套)	1	13828.01	13828.01	
7	030501012002	交换机	1、名称：48千兆交换机 2、功能：交换容量≥336Gbps,转发率8/Mpps 4810/100/1000M自适应电口，4个SFP光口	台(套)	2	1724.05	3448.1	
		分部小计					24416.89	
		二、无线wifi						
8	030501001001	输入设备	1、名称：无线控制器 2、规格：无线AC控制器	台	1	4606.84	4606.84	
9	030506001001	扩声系统设备	1、名称：无线AP 2、规格：放AP;WiFi5,1100M/1000M以太网电1个本地电源接口，支持壁挂、吸顶；支持POE供电DC供电。	台	10	292.95	2929.5	
10	030501012003	交换机	1、名称：接入千兆POE交换机 2、功能：交换容量≥336Gbps,转发率≥65Mbps，≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP;(总POE输出功率≥370W)	台(套)	1	1812.78	1812.78	
11	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类四对非屏蔽双绞线 2、规格：六类非屏蔽网线	m	243.06	3.86	938.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030502016002	布放尾纤	1、名称：六类非屏蔽跳线 2、规格：1~3米	根	1	33.69	33.69	
13	030502014002	光纤连接	1、方法：理线架	芯(端口)	1	125.5	125.5	
		分部小计					10446.52	
		三、安防监控						
14	030507008001	监控摄像设备	1、名称：200万半球摄像机 2、类别：200W像素；支持H.265；支持POE供电	台	13	552.52	7182.76	
15	030501001002	输入设备	1、名称：NVR存储 2、规格：16路2盘位	台	1	747.13	747.13	
16	030501001003	输入设备	1、名称：硬盘 2、规格：8T	台	2	2477.34	4954.68	
17	030502005003	双绞线缆	1、名称：六类四对非屏蔽双绞线 2、规格：六类非屏蔽网线	m	432.73	3.86	1670.34	
18	030502016003	布放尾纤	1、名称：六类非屏蔽跳线 2、规格：1~3米	根	2	33.69	67.38	
19	030502014003	光纤连接	1、方法：理线架	芯(端口)	1	125.5	125.5	
20	030501012004	交换机	1、名称：二层网管交换机 2、功能：二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率≥78Mpps，24110/100/1000Mbps 自适应电口交换机支排POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口。	台(套)	1	1724.05	1724.05	
21	030501001004	输入设备	1、名称：管理工作站 2、规格：I7，8G 1T管理电脑/标配21.5显示器	台	1	3630.82	3630.82	
		分部小计					20102.66	
		四、其他						
22	030411003012	桥架	1、名称：桥架 2、规格：200*100	m	80.13	111.21	8911.26	
23	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、材质：型钢、角铁、圆钢等	kg	66.5	21.87	1454.36	
24	030411001001	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗敷	m	169.7	12.19	2068.64	
25	030411001002	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	328.62	12.65	4157.04	
26	030502001001	机柜、机架	1、名称：42U标准机柜 2、规格：600x600x2000 3、安装方式：落地安装	台	1	2839.55	2839.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030404035001	插座	1、名称：PDU 2、规格：≥8孔机架式	个	1	129.4	129.4	
		分部小计					19560.25	
		五、信息发布						
28	030507014001	显示设备	1、名称：P1.86LED屏幕 尺寸:1.94*8.32(含框架等)	m2	16.14	8482.8	136912.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030507012001	视频传输设备	1、名称：发送处理器 2、4网口 2K LED二合一拼控卡 采用1U半宽机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64 支持3路HDMI视频信号输入，4路网口带载输出，带载高达260万像素 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放. 支持任意切换，拼接 支持多窗口显示：信源窗口*3、图片窗口*2、滚动文字窗口*1、底图窗口*1 支持最多10个用户场景，可作为模板保存，可直接调用，方便使用 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机logo配置 支持屏幕除湿配置 支持对屏幕进行逐点校正 配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU使用率、设备运行温度和网口使用率等参数 支持通过RS485接口进行中控及物联网设备对接 支持通过控制网口，通过网络SDK、ISAPI、OTAP等协议进行控制指令对接和设备管理 支持通过控制网口链接多功能卡 实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能 视频输入分辨率（HDMI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入接口：HDMI1.4*3 视频输入极限高度（HDMI）：180~4096 视频输入极限宽度（HDMI）：320~4096 LED带载输出接口：千兆网口*4 视频输出极限宽度：320~5120 LED带载输出分辨率：单网口带载65W，最大带载260万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 音频输入接口：HDMI内嵌*3 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 遥控器：支持红外遥控器 其他接口：HDMI1.4*1（视频预览	台(套)	1	2170.64	2170.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			输出)、 10M/100M/1000M自适应以太网口*2(管理使用)、 IR输入*1、串口*1、 RS485*1、USB 2.0*1 产品尺寸 : 210×180×42mm (1U、半宽) 净重: 1.11KG 电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz 整机功耗: ≤15.5W					
30	030501007001	接口卡	1、名称: 接收卡 2、• 带载能力: 单卡最大带载512*512@60HZ • 逐点校正: 支持逐点亮度校正, 有效消除亮度差异, 使整屏效果高度一致 • 快速亮暗线调节: 支持调节屏幕拼接造成的亮暗线, 调节过程及时生效, 简单易用 • 3D功能: 支持配合3D功能控制器, 输出3D画面实现主动式3D效果 • Gamma调节: 支持调价图像Gamma参数, 有效控制显示屏低灰不均匀等问题, 使画面更加真实 • 画面旋转: 支持控制画面以90度的倍数旋转显示 • Mapping: 支持在现实屏上标识颜色和编号, 使用户清晰获取接收卡位置和走线方式, 快速完成配屏操作 • 一键学习: 支持接收卡程序和配置一键复制到其他接收卡, 快速完成配置 • 环路备份: 支持系统环路备份链接, 链路节点异常时自动切换数据方向, 维持屏幕正常显示 • 程序双备份: 支持程序双备份, 防止程序更新过程异常导致接收卡死锁问题	台 (套)	16	184.63	2954.08	
31	030506004001	背景音乐系统设备	1、名称: 电源 2、直流电压 4.5V 额定电流 40A 电流范围 0~40A 额定功率 180W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 ±5% 电压精度 ±1.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2%	台	38	26.84	1019.92	
32	030507014002	显示设备	1、名称: 外框结构制作及安装 2、规格: 镀锌方管焊接, 除焊疤, 防锈漆	m2	12.21	319.42	3900.12	
33	030507014003	显示设备	1、名称: 包边 2、规格: 包边尺寸 5cm/边, 不锈钢包边	m2	12.21	106.47	1300	
34	030507014004	显示设备	1、名称: 屏体内配线 2、规格: 内部电源 3*2.5连接线, 网络跳线, 数据排线等	m2	12.21	106.47	1300	
		分部小计					149557.15	
		六、背景音乐						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030506004008	背景音乐系统设备	1、名称：CD播放器 2、参数：支持DVD、CD、MP3音频格式，可外接U盘播放5.2路音频左右声道（L/R）输出技术 参数音频输出：0dBV输出 频率范围：20～20KHz 信号噪声比：>80dB 接口方式：USB1.1 控制方式：手动 电源：AC220V～240V/50～60Hz 电源功耗：10～15W	台	1	963.53	963.53	
36	030506004009	背景音乐系统设备	1、名称：合并式分区广播功放 2、参数：功率输出设有70V/100V定压输出，及4-16Ω定阻输出 输出功率：360W 输出方式：70V，100V，4-16Ω	台	1	1275.57	1275.57	
37	030505011001	播控设备安装、调试	1、名称：报警发生器 2、参数：话筒输入：10mV（-54dBV），600ohms（Ω），不平衡、线路输出：250mV（-10dBV），10koms（Ω），不平衡、非线性失真：THD<0.01%at1KHz、警报激活信号：短路输入标准压线端子、报警声种类：3种（录音播放、提示音、航空报警声音）、录音播放模式：循环、控制方式：自动/手动	台	1	348.15	348.15	
38	030506001002	扩声系统设备	1、名称：暗装天花喇叭 2、安装方式：嵌入式	台	16	106.7	1707.2	
39	030411004013	配线	1、名称：电气配线（喇叭线） 2、配线形式：管内/线槽穿线 3、型号：ZR-RVS 4、规格：2*1.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线部位：管内/线槽内敷设	m	200	5.02	1004	
		分部小计					5298.45	
		分部分项合计					229381.92	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	989.3	989.3	
		单价措施合计					989.3	
合计							230371.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1193.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1046.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	146.58			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	34.9			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	52.35			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	17.45			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	767.79			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2066.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：售楼处智能化(16004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2026.59		2026.59
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71865.08	2.4	1724.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71865.08	0.42	301.83
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71865.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	234463.87	9	21101.75
合计					23128.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：售楼处智能化(16004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 售楼处智能化(16004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	368348.58	
1.1	人工费	34860	
1.2	材料费	311650.23	
1.3	施工机具使用费	3021.72	
1.4	企业管理费	13932.98	
1.5	利润	4883.65	
2	措施项目费	6570.89	
2.1	单价措施项目费	2821.59	
2.2	总价措施项目费	3749.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2165.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3677.68	
5	税金	34073.74	
6	工程造价	412670.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030701003068	空调器	1、名称：空调室外机 2、型号：AJQ560LALBH 3、安装形式：落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	1	71547.82	71547.82	
2	030701003051	空调器	1、名称：室外机 2、规格：280 制冷量28kw, 380V, 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震器	台(组)	1	24265.2	24265.2	
3	030701003052	空调器	1、名称：室外机 2、规格：335 制冷量33.5kw, 380V, 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震器	台(组)	1	25912.01	25912.01	
4	030701003053	空调器	1、名称：室外机 2、规格：400 制冷量40kw, 380V, 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：含减震器	台(组)	1	31164.76	31164.76	
5	030701003046	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=2.2KW;220V,198*700*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	3	2880.03	8640.09	
6	030701003054	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=2.5KW;220V,198*700*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	2	2888.91	5777.82	
7	030701003055	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=2.8KW;220V,198*700*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	2	2906.65	5813.3	
8	030701003056	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=3.2KW;220V,198*700*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	1	2915.53	2915.53	
9	030701003057	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=3.6KW;220V, 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	2	2942.14	5884.28	
10	030701003058	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=4.0KW;220V, 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	3	2951.02	8853.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030701003059	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=4.5KW;220V,198*900*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	3	3199.46	9598.38	
12	030701003060	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=5.0KW;220V, 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	1	3208.33	3208.33	
13	030701003061	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=6.3KW;220V,198*1150*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	4	3421.28	13685.12	
14	030701003062	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=7.1KW;220V 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	3	3439.03	10317.09	
15	030701003063	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=7.2KW;220V,198*1150*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	1	3101.86	3101.86	
16	030701003064	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=9.0KW;220V,270*1135*700 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	2	4095.62	8191.24	
17	030701003065	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=12.5KW;220V,270*1135*700 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	3	4210.97	12632.91	
18	030701003066	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：QL=14KW;220V,300*1400*700 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	2	6819.6	13639.2	
19	030701003067	空调器	1、名称：空调室内机 2、规格：空调室内机QL=32KW;220V,198*700*450 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	1	2915.53	2915.53	
20	030503003001	控制器	1、名称：线控器	台(套)	33	246.87	8146.71	
21	030701003021	冷媒管道	1、名称：冷媒管道(含保温) 2、规格：铜管Φ6.4-38.1	台(组)	33	177.46	5856.18	
22	030701003022	冷媒管道	1、名称：冷凝水管 2、规格：UPVC管DN25-40	台(组)	33	88.73	2928.09	
23	030701003023	信号线及管道	1、名称：信号线及管道 2、规格：屏蔽信号线RVVP3*0.75穿P20	台(组)	31	133.09	4125.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：风口 2、规格：ABS塑料风口（不含装饰风口）	个	31	256.36	7947.16	
25	031002001001	管道支架	1、材质：型钢、角铁等 2、管架形式：管道支架制作及安装	Kg	248	17.03	4223.44	
26	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷二遍调和漆、刷二遍红丹防锈漆	kg	248	2.73	677.04	
27	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、规格：镀锌铁皮	m2	266	133.88	35612.08	
28	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷二遍调和漆、刷二遍红丹防锈漆	kg	1040.06	2.73	2839.36	
29	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：50MM	m3	13.3	2099.94	27929.2	
		分部小计					368348.58	
		分部分项合计					368348.58	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2821.59	2821.59	
		单价措施合计					2821.59	
合 计							371170.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2165.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1899.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	266			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	63.33			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	95			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	31.67			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1393.32			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					3749.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：售楼处空调(16005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3677.68		3677.68
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130414.37	2.4	3129.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130414.37	0.42	547.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	130414.37		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	378597.15	9	34073.74
合计					37751.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：售楼处空调(16005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 售楼处空调(16005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	272632.27	
1.1	人工费	36272.89	
1.2	材料费	216045.28	
1.3	施工机具使用费	724.85	
1.4	企业管理费	14516.81	
1.5	利润	5072.44	
2	措施项目费	9781.57	
2.1	单价措施项目费	1662.45	
2.2	总价措施项目费	8119.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4690.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7964.07	
5	税金	26134.01	
6	工程造价	316511.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030412004001	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯条 2、规格：详见图纸设计	m	426.3	97.51	41568.51	
2	030412005001	荧光灯	1、名称：40MM宽LED线条灯 2、安装形式：嵌入式	套	4	169.37	677.48	
3	030412005002	荧光灯	1、名称：LED线条灯 4m/根 2、安装形式：嵌入式	套	4	267.94	1071.76	
4	030412004002	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	89	140.78	12529.42	
5	030412004003	装饰灯	1、名称：射灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	89	94.38	8399.82	
6	030412004006	装饰灯	1、名称：LED防水射灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	14	103.35	1446.9	
7	030412004004	装饰灯	1、名称：5孔极窄无边框斗胆坎灯 2、规格：单个25W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	50	391.69	19584.5	
8	030412005003	荧光灯	1、名称：LED灯 2、安装形式：嵌入式	套	16	93.21	1491.36	
9	030412004005	装饰灯	1、名称：装饰吊灯 2、安装形式：吊装	套	6	1076.82	6460.92	
10	030404035001	插座	1、名称：3+2斜五孔插座 2、安装方式：暗装 H=0.30m	个	77	28.61	2202.97	
11	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：距地0.3m	个 (块)	7	44.53	311.71	
12	030404035002	插座	1、名称：3+2斜五孔地插 2、安装方式：嵌入式	个	5	138.1	690.5	
13	030404035003	插座	1、名称：网络地插 2、安装方式：嵌入式	个	7	228.59	1600.13	
14	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	1	20.08	20.08	
15	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	12	25.24	302.88	
16	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	9	34.92	314.28	
17	030108006001	其他风机	1、名称：卫生间排气扇	台	2	214.78	429.56	
18	030507014001	显示设备	1、名称：P2.5LED屏幕尺寸:1.94*8.32(含框架等)	m2	16.14	5331.68	86053.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030411001049	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配	m	721	11.95	8615.95	
20	030411004114	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	1563	4.72	7377.36	
21	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网络线 2、规格：UTP-6	m	200	4.09	818	
22	030411006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：暗装	个	143	7.45	1065.35	
23	030411006015	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：暗装	个	111	7.65	849.15	
		分部小计					203881.91	
		洁具部分						
24	031004006001	大便器	1、材质：坐式大便器 2、规格、类型：详见设计要求	组	9	5926.82	53341.38	
25	031004003001	洗脸盆	1、材质：台下式洗脸盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	4	1927.31	7709.24	
26	031004007001	小便器	1、材质：感应式小便器 2、规格、类型：详见图纸设计	组	3	2163.23	6489.69	
27	031004004001	洗涤盆	1、材质：厨房洗涤盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	1	1075.59	1075.59	
28	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	3	44.82	134.46	
		分部小计					68750.36	
		分部分项合计					272632.27	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1662.45	1662.45	
		单价措施合计					1662.45	
合 计							274294.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			4690.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4114.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	576.02			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	137.15			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	205.72			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	68.57			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3017.24			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8119.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：售楼处水电(16006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7964.07		7964.07
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	282413.84	2.4	6777.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	282413.84	0.42	1186.14
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	282413.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	290377.91	9	26134.01
合计					34098.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：售楼处水电(16006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 售楼处水电(16006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	638897.97	193740
1.1	人工费	59086.93	
1.2	材料费	554650.45	193740
1.3	施工机具使用费	663.55	
1.4	企业管理费	17326.36	
1.5	利润	7170.68	
2	措施项目费	41049.19	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	41049.19	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28175.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25362.03	
5	税金	63477.83	
6	工程造价	768787.02	193740

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011102001003	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.46	687.87	316.42	
2	011101006028	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	68.05	34.74	2364.06	
3	011102003007	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	68.05	225.96	15376.58	
4	011102003002	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	68.05	28	1905.4	
5	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、地暖地面	m2	68.05	28.76	1957.12	
6	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、底座及安装方式：铝合金底座(间距不大于400)，膨胀螺丝 3、面层材料品种、规格、颜色：40mm高成品金属踢脚线(成品铝合金黑色雾面喷涂)	m	48.1	37.1	1784.51	
7	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：防裂钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：40长不锈钢钉@400固定 3、部位：工艺漆墙面	m2	72.92	24.28	1770.5	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3、部位：工艺漆墙面	m2	72.92	37.94	2766.58	
9	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮白胶腻子找平三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：工艺漆	m2	72.92	158.72	11573.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	32.46	600.47	19491.26	
11	011502001021	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：12厘微缝线条(成品线条)	m	5.1	44.5	226.95	
12	011502001054	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：T嵌入式金属线条(成品线条)	m	5.1	59.2	301.92	
13	011207001020	墙面装饰板	1、找平层：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚2440*1220阻燃板基层 2、固定方式：硬包干挂件干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：皮革硬包面料(9mm阻燃板基层) 4、部位：金属装饰柜背景	m2	7.84	861.34	6752.91	
14	011502001034	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品金属线条收边	m	5.1	44.5	226.95	
15	010808004011	金属门窗套	1、龙骨：24*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：2mm厚不锈钢金属板 4、窗套	m2	4.35	753.42	3277.38	
16	011502001022	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套	m	29	53.95	1564.55	
17	011210006001	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、阳台包管	m2	1.5	161.16	241.74	
18	011204003001	块料墙面	1、找平层：水泥砂浆1:3 2、安装方式：5-8毫米专用胶泥粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：马赛克(马赛克背网、专用填缝剂填缝(水泥基填缝剂)) 4、阳台	m2	5.65	431.49	2437.92	
19	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、阳台	m2	5.65	28.76	162.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色防水涂料各3遍 5、阳台	m ²	5.49	213.04	1169.59	
21	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 5、客厅、餐厅、过道	m ²	58.25	307.87	17933.43	
22	011302001008	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 4、客厅、餐厅、过道，吊顶跌级立面，按竖向投影面积计	m ²	7.84	203.94	1598.89	
23	011302001009	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 4、客厅、餐厅、过道，吊顶跌级造型立面，按竖向投影面积计	m ²	4.16	394.85	1642.58	
24	011502001023	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条	m	16	59.2	947.2	
25	011304002055	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口	个	3	86.88	260.64	
26	011304002056	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	18	3.74	67.32	
27	011304002057	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品ABS无边框风口(内衬黑网)	m ²	0.9	647.72	582.95	
28	010810005003	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	14	133.78	1872.92	
29	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2400mm	m ²	33.6	152.17	5112.91	
30	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗纱，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2400mm	m ²	33.6	61.27	2058.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011304001020	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，工艺漆 2、尺寸：320+115+50 3、窗帘盒+灯槽	m	7	144.63	1012.41	
32	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钛镁合金玻璃门（含门套），800*2400 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手、导轨等 设计图纸所有配套五金件安装	m2	1.92	800	1536	
33	011501003019	定制柜	1、柜子类型：定制进门鞋柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1.2	2500.16	3000.19	3000
34	011501003020	定制柜	1、柜子类型：定制金属装饰柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	8.62	3000.16	25861.38	25860
35	011501003021	定制柜	1、柜子类型：定制电视背景墙造型柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	8.58	2000.16	17161.37	17160
36	011501003040	定制柜	1、柜子类型：定制阳台洗衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	2.2	2000.16	4400.35	4400
37	011501003031	2米长电动晾衣架	1、2米长电动晾衣架	组	1	3200.16	3200.16	3200
38	011102001007	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝（同色填缝剂） 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.46	687.87	316.42	
39	011101006029	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	6.72	34.74	233.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	6.72	225.96	1518.45	
41	011102003009	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	6.72	28	188.16	
42	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、地暖地面	m2	6.72	28.76	193.27	
43	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、厨房	m2	10.49	28.76	301.69	
44	011204003002	块料墙面	1、找平层：12mm厚1:3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖600*1200，瓷砖背胶	m2	19.28	246.75	4757.34	
45	011204003004	块料墙面	1、找平层：12mm厚1:3水泥砂浆 2、安装方式：5-8毫米岩板专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：11mm厚花样岩板900*1800一片，岩板背胶	m2	1.62	1456.25	2359.13	
46	011204003003	块料墙面	1、同色系美缝	m2	20.9	28	585.2	
47	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6金属吊筋,间距≤1000mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：38系列C型主龙骨间距≤1200mm 3、面层材料品种、规格、：9mm厚铝蜂窝板	m2	6.72	402.1	2702.11	
48	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钛镁合金玻璃门（含门套），2000*2400 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手、导轨等 设计图纸所有配套五金件安装	m2	4.8	800	3840	
49	011501003050	定制柜	1、柜子类型：定制厨房台柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求，洁具另计	m	4.45	3500.16	15575.71	15575
50	011501003051	定制柜	1、柜子类型：定制厨房吊柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、及灯条、拉手安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	3.2	1800.16	5760.51	5760

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011102001008	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.18	687.87	123.82	
52	011102003010	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：900*1800mm地砖 4、非地暖地砖地面	m2	4.47	256.56	1146.82	
53	011102003011	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	4.47	28	125.16	
54	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm)	m2	4.47	28.76	128.56	
55	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、卫生间	m2	22.91	28.76	658.89	
56	011210006002	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、包管道	m2	3.75	161.16	604.35	
57	011204003005	块料墙面	1、找平层：12mm厚1:3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖900*1800，瓷砖背胶	m2	6.89	308.25	2123.84	
58	011204003006	块料墙面	1、找平层：12mm厚1:3水泥砂浆 2、安装方式：5-8毫米岩板专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：11mm厚花样岩板1200*2780三片，岩板背胶	m2	10.01	1456.25	14577.06	
59	011204003007	块料墙面	1、同色系美缝	m2	16.9	28	473.2	
60	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6金属吊筋，间距≤1000mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：38系列C型主龙骨间距≤1200mm 3、面层材料品种、规格：9mm厚铝蜂窝板	m2	4.74	402.1	1905.95	
61	010801002004	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门(含门套)，尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	1.92	2056.6	3948.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011210003003	玻璃隔断	1、定制卫生间淋浴隔断 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	3.96	1200.01	4752.04	
63	011501003024	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间台柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求，洁具另计	m	1	2000.16	2000.16	2000
64	011501003042	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间镜柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1	1200.16	1200.16	1200
65	011505006002	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：马桶刷及刷架	套	1	184.28	184.28	
66	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：厕纸盒	个	1	113.58	113.58	
67	011505009001	淋浴房双层置物架	1、材料品种、规格、颜色：淋浴房双层置物架	个	1	335.78	335.78	
68	011505006003	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：毛巾架(预埋电热)	套	1	1547.78	1547.78	
69	011102001009	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.78	687.87	536.54	
70	011101006030	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	16	34.74	555.84	
71	011104002003	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：5mm水泥砂浆自流平，浮铺木地板防潮膜 2、面层材料品种、规格、颜色：7~20mm厚多层实木地板 3、防护材料种类：不同材质搭接处设15mm宽极窄收边金属线条	m2	16	660.67	10570.72	
72	011105005001	木质踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚线	m	10.6	68.57	726.84	
73	011207001021	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	7.31	600.47	4389.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011502001024	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：12厘微缝线条（成品线条）	m	10.2	44.5	453.9	
75	011207001022	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300（三防处理） 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：木格栅，9X9mm，间距：9mm	m2	2.25	711.57	1601.03	
76	011207001029	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30MM木龙骨找平@300（三防处理） 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布另计	m2	6	161.16	966.96	
77	011408002001	织锦缎裱糊	1、基层类型：专用界面剂贴纤维（网格布满铺） 2、腻子种类、遍数：大白腻子抹灰层墙面找平满刮腻子5道 3、粘结材料种类：醇酸清漆封底、墙布专用胶 4、面层材料品种、规格、颜色：墙布饰面	m2	16.41	154.34	2532.72	
78	011502001025	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条	m	32.14	59.2	1902.69	
79	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍	m2	16	192.12	3073.92	
80	011302001015	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍 4、造型立面	m2	4.16	250.61	1042.54	
81	010810002003	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	3.68	79.37	292.08	
82	011304001026	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	15	92.48	1387.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	010801002005	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	2.16	2036.07	4397.91	
84	011501003025	定制柜	1、柜子类型：定制卧室衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	5.5	2500.16	13750.88	13750
85	010810005004	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	7.42	133.78	992.65	
86	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	18.92	152.17	2879.06	
87	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	18.92	61.27	1159.23	
88	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、底座尺寸、规格：详设计图纸 2、扶手材料种类、规格：成品铝合金玻璃卡槽 3、栏板材料种类、规格、颜色：12mm超白钢化玻璃 4、固定配件种类：镀锌方通+玻璃压紧片	m	6.5	900.18	5851.17	
89	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2、粘结层厚度、材料种类：5-8毫米瓷砖岩板专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：11mm岩板 4、按展开面积算	m2	7.59	1593.94	12098	
90	011102003012	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	7.59	28	212.52	
		分部小计					309573.44	
		二层						
91	011101006031	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	5.33	34.74	185.16	
92	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	5.33	225.96	1204.37	
93	011102003014	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	5.33	28	149.24	
94	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层（膜厚2mm） 2、地暖地面	m2	5.33	28.76	153.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、底座及安装方式：铝合金底座(间距不大于400)，膨胀螺丝 3、面层材料品种、规格、颜色：40mm高成品金属踢脚线(成品铝合金黑色雾面喷涂)	m	5.76	37.1	213.7	
96	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：防裂钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：40长不锈钢钉@400固定 3、部位：工艺漆墙面	m ²	14.4	24.28	349.63	
97	011201001002	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3、部位：工艺漆墙面	m ²	14.39	37.94	545.96	
98	011406001004	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮白胶腻子找平三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：工艺漆	m ²	14.39	158.72	2283.98	
99	010808004012	金属门窗套	1、龙骨：24*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：2mm厚不锈钢金属板 4、窗套	m ²	0.9	753.42	678.08	
100	011502001026	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套	m	6	53.95	323.7	
101	011302001017	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 5、过道、楼梯间顶	m ²	9.8	307.87	3017.13	
102	011304001009	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，工艺漆 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	1.88	151.09	284.05	
103	011102001015	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m ²	0.21	687.87	144.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	011101006034	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	39.67	34.74	1378.14	
105	011104002005	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：5mm水泥砂浆自流平，浮铺木地板防潮膜 2、面层材料品种、规格、颜色：7~20mm厚多层实木地板 3、防护材料种类：不同材质搭接处设15mm宽极窄收边金属线条	m2	39.67	653.38	25919.58	
106	011105005003	木质踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚线	m	23.53	68.57	1613.45	
107	011207001027	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	9.18	600.47	5512.31	
108	011502001037	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：12厘微缝线条（成品线条）	m	10.2	44.5	453.9	
109	011207001028	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：木格栅，9X9mm,间距:9mm	m2	2.25	711.57	1601.03	
110	011207001024	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布（另计）	m2	13.98	161.16	2253.02	
111	011408002003	织锦缎裱糊	1、基层类型：专用界面剂贴纤维(网格布满铺) 2、腻子种类、遍数：大白腻子抹灰层墙面找平满刮腻子5道 3、粘结材料种类：醇酸清漆封底、墙布专用胶 4、面层材料品种、规格、颜色：墙布饰面	m2	40.44	154.34	6241.51	
112	011502001055	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：T嵌入式金属线条（成品线条）	m	15.3	59.2	905.76	
113	011502001032	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽成品金属线条	m	5.1	48.7	248.37	
114	011502001033	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条漆	m	32.28	59.2	1910.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	010808004014	金属门窗套	1、龙骨：24*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：2mm厚不锈钢金属板 4、窗套、门套	m2	3.83	753.42	2885.6	
116	011502001038	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套、门套	m	24.5	53.95	1321.78	
117	011302001023	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍	m2	39.67	192.12	7621.4	
118	011302001024	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 4、造型立面，按竖向投影面积计	m2	6.12	250.62	1533.79	
119	010810002004	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	7.05	79.37	559.56	
120	011304001014	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	15	93.5	1402.5	
121	011304002058	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口	个	3	86.88	260.64	
122	011304002059	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	31	3.74	115.94	
123	011304002060	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品ABS无边框风口(内衬黑网)	m2	0.9	647.72	582.95	
124	010801002006	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	2.16	2036.07	4397.91	
125	011501003027	定制柜	1、柜子类型：定制卧室衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	22.97	2500.16	57428.68	57425

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011501003030	定制柜	1、柜子类型：定制装饰柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	4.09	3000.16	12270.65	12270
127	01B002	定制化妆桌、写字桌	1、规格：定制简易化妆桌、写字桌 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	3.3	1500	4950	4950
128	011501003057	定制柜	1、柜子类型：定制书柜吊柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、及灯条、拉手安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	2	1600.16	3200.32	3200
129	010810005006	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	15.24	133.78	2038.81	
130	010810001009	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2300mm	m2	35.05	152.17	5333.56	
131	010810001010	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗纱，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2300mm	m2	35.05	61.27	2147.51	
132	011102001010	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.18	687.87	123.82	
133	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、非地暖地砖地面	m2	6.63	225.96	1498.11	
134	011102003016	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	6.63	28	185.64	
135	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm)	m2	6.63	28.76	190.68	
136	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、卫生间	m2	25.55	28.76	734.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	011210006003	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、包管道	m2	2.25	161.16	362.61	
138	011204003008	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖 750*1500，瓷砖背胶	m2	11.94	308.25	3680.51	
139	011204003009	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5-8毫米岩板专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：11mm厚花岗岩板 1200*2780三片，岩板背胶	m2	10.01	1456.25	14577.06	
140	011204003010	块料墙面	1、同色系美缝	m2	21.95	28	614.6	
141	011302001018	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6金属吊筋，间距≤1000mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：38系列C型主龙骨间距≤1200mm 3、面层材料品种、规格：9mm厚铝蜂窝板	m2	6.63	402.1	2665.92	
142	010801002007	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	1.92	2056.6	3948.67	
143	011210003004	玻璃隔断	1、定制卫生间淋浴隔断 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	4.4	1200.01	5280.04	
144	011501003043	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间台柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求，洁具另计	m	1.62	2000.16	3240.26	3240
145	011501003044	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间镜柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1.62	1200.16	1944.26	1944
146	011505006004	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：马桶刷及刷架	套	1	184.28	184.28	
147	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：厕纸盒	个	1	113.58	113.58	
148	011505009002	淋浴房双层置物架	1、材料品种、规格、颜色：淋浴房双层置物架	个	1	335.78	335.78	
149	011505006011	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：毛巾架(预埋电热)	套	1	1547.78	1547.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
150	011102001013	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.35	687.87	240.75	
151	011102003021	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600花片 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	8.57	176.21	1510.12	
152	011102003022	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	8.57	28	239.96	
153	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：1:3水泥砂浆找平层，专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600花片	m	12.86	29	372.94	
154	011102001014	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.21	687.87	144.45	
155	011101006033	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	16.16	34.74	561.4	
156	011104002004	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格：5mm水泥砂浆自流平，浮铺木地板防潮膜 2、面层材料品种、规格、颜色：7~20mm厚多层实木地板 3、防护材料种类：不同材质搭接处设15mm宽极窄收边金属线条	m2	16.16	651.83	10533.57	
157	011105005002	木质踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚线	m	11.84	68.57	811.87	
158	011207001025	墙面装饰板	1、找平层：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚2440*1220阻燃板基层 2、固定方式：硬包干挂件干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：硬包面料(9mm阻燃板基层) 4、部位：床背景硬包	m2	5.33	661.34	3524.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	011502001035	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品金属线条收边	m	4.26	44.5	189.57	
160	011207001023	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布（另计）	m2	5.32	161.16	857.37	
161	011408002002	织锦缎裱糊	1、基层类型：专用界面剂贴纤维(网格布满铺) 2、腻子种类、遍数：大白腻子抹灰层墙面找平满刮腻子5道 3、粘结材料种类：醇酸清漆封底、墙布专用胶 4、面层材料品种、规格、颜色：墙布饰面	m2	25.06	154.34	3867.76	
162	011502001031	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽成品金属线条	m	5.1	48.7	248.37	
163	011502001030	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条	m	32.28	59.2	1910.98	
164	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍	m2	16.16	192.12	3104.66	
165	011302001022	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍 4、造型立面，按竖向投影面积计	m2	3.53	250.62	884.69	
166	010810002005	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	3.71	79.37	294.46	
167	011304001012	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	11.13	92.5	1029.53	
168	010801002008	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	2.16	2036.07	4397.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	011501003026	定制柜	1、柜子类型：定制卧室衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	5.5	2500.16	13750.88	13750
170	010810005005	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	7.42	133.78	992.65	
171	010810001007	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	18.92	152.17	2879.06	
172	010810001008	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗纱，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	18.92	61.27	1159.23	
173	011102001011	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.18	687.87	123.82	
174	011102003017	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、非地暖地砖地面	m2	5.94	225.96	1342.2	
175	011102003018	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	5.94	28	166.32	
176	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm)	m2	5.94	28.76	170.83	
177	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、卫生间	m2	28.05	28.76	806.72	
178	011210006004	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、包管道	m2	1.56	161.16	251.41	
179	011204003011	块料墙面	1、找平层：12mm厚1:3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖750*1500，瓷砖背胶	m2	14.03	308.25	4324.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	011204003012	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5-8毫米岩板专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：11mm厚花岗岩板1200*2780三片,岩板背胶	m2	10.01	1456.25	14577.06	
181	011204003013	块料墙面	1、同色系美缝	m2	24.88	28	696.64	
182	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6金属吊筋,间距≤1000mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：38系列C型主龙骨间距≤1200mm 3、面层材料品种、规格：9mm厚铝蜂窝板	m2	5.94	402.1	2388.47	
183	010801002009	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	1.92	2056.6	3948.67	
184	011210003005	玻璃隔断	1、定制卫生间淋浴隔断 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	3.08	1200.01	3696.03	
185	011501003045	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间台柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求，洁具另计	m	1.58	2000.16	3160.25	3160
186	011501003046	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间镜柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1.58	1200.16	1896.25	1896
187	011505010001	镜面玻璃	1、原建筑结构 2、30*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 3、16mm厚阻燃板基层2440*1220 4、6mm厚镜面饰面	m2	1.5	560.64	840.96	
188	011505006006	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：马桶刷及刷架	套	1	184.28	184.28	
189	011505008003	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：厕纸盒	个	1	113.58	113.58	
190	011505009003	淋浴房双层置物架	1、材料品种、规格、颜色：淋浴房双层置物架	个	1	335.78	335.78	
191	011505006012	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：毛巾架(预埋电热)	套	1	1547.78	1547.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	011102001012	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.59	687.87	405.84	
193	011101006032	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	5.56	34.74	193.15	
194	011102003019	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	5.56	225.96	1256.34	
195	011102003020	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	5.56	28	155.68	
196	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、地暖地面	m2	5.56	28.76	159.91	
197	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、底座及安装方式：铝合金底座(间距不大于400)，膨胀螺丝 3、面层材料品种、规格、颜色：40mm高成品金属踢脚线(成品铝合金黑色雾面喷涂)	m	7.94	37.1	294.57	
198	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：防裂钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：40长不锈钢钉@400固定 3、部位：无机涂料墙面	m2	19.92	24.28	483.66	
199	011201001003	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3、部位：无机涂料墙面	m2	19.92	37.88	754.57	
200	011406001005	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮白胶腻子找平三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料3遍	m2	19.92	42.97	855.96	
201	010808004013	金属门窗套	1、龙骨：24*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种、规格：2mm厚不锈钢金属板 4、窗套	m2	1.53	753.42	1152.73	
202	011502001028	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套	m	10.2	53.95	550.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	011210006005	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、阳台包管	m2	1.8	161.16	290.09	
204	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色防水涂料各3遍 5、阳台	m2	5.56	213.04	1184.5	
205	010810002006	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	3.51	79.37	278.59	
206	011304001027	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	3.51	92.82	325.8	
207	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钛镁合金玻璃门（含门套），2500*2400 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手、导轨等 设计图纸所有配套五金件安装	m2	6	800	4800	
208	011801005001	专业精保洁	1、清洁方式：专业精保洁，装修后开荒，精细化清洁，无死角，可直接交付使用	m2	208	9.86	2050.88	
209	011801005002	专业除甲醛	1、室内甲醛及有害气体专业检测、全屋墙面顶面地板家具等雾化除醛治理；布艺软装、窗帘除醛净化；光触媒长效分解抑制有害气体释放，治理后复检，达标交付	m2	208	25.01	5202.08	
210	01B001	配合软装加固及其他	1、配合软装单位所需顶面加固、破顶恢复、开孔、配管配线等施工 2、投标人自主报价，结算时不做调整	项	1	8000.16	8000.16	
		分部小计					329324.53	
		分部分项合计					638897.97	193740
		单价措施合计						
合计							638897.97	193740

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			28175.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	19805.84			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	4472.29			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1980.58			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1916.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	319.45			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	798.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	159.72			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10541.82			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	319.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	734.73			
合计					41049.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0004	定制简易化妆桌、写字桌	m	3.3		1500	4950					
2	ZC0022~12	定制金属装饰柜	m2	8.62		3000	25860					
3	ZC0022~13	定制电视背景墙造型柜	m2	8.58		2000	17160					
4	ZC0022~17	定制卧室衣柜	m2	33.97		2500	84925					
5	ZC0022~18	定制装饰柜	m2	4.09		3000	12270					
6	ZC0022~22	定制阳台洗衣柜	m	2.2		2000	4400					
7	ZC0022~23	定制进门鞋柜	m	1.2		2500	3000					
8	ZC0022~24	定制卫生间台柜	m	4.2		2000	8400					
9	ZC0022~25	定制卫生间镜柜	m	4.2		1200	5040					
10	ZC0022~26	定制厨房台柜	m	4.45		3500	15575					
11	ZC0022~27	定制厨房吊柜	m	3.2		1800	5760					
12	ZC0022~29	定制书柜吊柜	m	2		1600	3200					
13	ZC0022~19	2米长电动晾衣架	组	1		3200	3200					
合计							193740					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	25362.03		25362.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	679947.16	3.2	21758.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	679947.16	0.53	3603.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	679947.16		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	705309.19	9	63477.83
合计					88839.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房装修208户型(17001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房装修208户型(17001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	495998.99	118715
1.1	人工费	47251.9	
1.2	材料费	427166.16	118715
1.3	施工机具使用费	548.37	
1.4	企业管理费	15295.1	
1.5	利润	5737.46	
2	措施项目费	31867.94	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	31867.94	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	21873.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19689.43	
5	税金	49280.07	
6	工程造价	596836.43	118715

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102001016	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.25	689.31	172.33	
2	011101006035	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	46.66	35.04	1634.97	
3	011102003023	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	46.66	227.19	10600.69	
4	011102003024	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	46.66	28	1306.48	
5	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、地暖地面	m2	46.66	28.88	1347.54	
6	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、底座及安装方式：铝合金底座(间距不大于400)，膨胀螺丝 3、面层材料品种、规格、颜色：40mm高成品金属踢脚线(成品铝合金黑色雾面喷涂)	m	27.44	37.34	1024.61	
7	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：防裂钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：40长不锈钢钉@400固定 3、部位：工艺漆墙面	m2	51.92	24.53	1273.6	
8	011201001004	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3、部位：工艺漆墙面	m2	51.92	38.45	1996.32	
9	011406001006	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮白胶腻子找平三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：工艺漆	m2	51.92	159.3	8270.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011207001029	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m ²	32.11	603.98	19393.8	
11	011502001039	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：12厘微缝线条(成品线条)	m	25.5	44.64	1138.32	
12	011502001056	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：T嵌入式金属线条(成品线条)	m	25.5	59.34	1513.17	
13	010808001005	木门窗套	1、基层材料种类：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理)，16mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：20mm厚成品木饰面 3、门套	m ²	1.31	829.07	1086.08	
14	011502001057	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、门套	m	6.6	54.09	356.99	
15	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 5、客厅、餐厅、过道	m ²	46.66	310.17	14472.53	
16	011302001027	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 4、客厅、餐厅、过道，吊顶跌级立面，按竖向投影面积计	m ²	9.12	205.18	1871.24	
17	011302001028	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，工艺漆 4、客厅、餐厅、过道，吊顶跌级造型立面，按竖向投影面积计	m ²	2.08	396.59	824.91	
18	011502001042	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条	m	37	59.34	2195.58	
19	011304002061	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口	个	3	87.57	262.71	
20	011304002062	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯孔	个	68	3.8	258.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011304002063	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品ABS无边框风口(内衬黑网)	m2	1.2	648.08	777.7	
22	010810005007	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	24	134.47	3227.28	
23	010810001011	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	61.2	152.18	9313.42	
24	010810001012	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗纱，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	61.2	61.28	3750.34	
25	011304001017	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，工艺漆 2、尺寸：320+115+50 3、窗帘盒+灯槽	m	12	145.6	1747.2	
26	011304001018	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，工艺漆 2、尺寸：220+115+50 3、窗帘盒+灯槽	m	5	132.94	664.7	
27	011304001019	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，工艺漆 2、尺寸：340+230+60 3、灯槽	m	24	180.56	4333.44	
28	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钛镁合金玻璃门（含门套），6000*2400、2700*2400 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手、导轨等 设计图纸所有配套五金件安装	m2	20.88	800	16704	
29	011501003041	定制柜	1、柜子类型：定制进门鞋柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1	2500.17	2500.17	2500
30	011102001020	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝（同色填缝剂） 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	2	689.31	1378.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011101006038	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	17.46	35.04	611.8	
32	011102003029	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：600*1200mm地砖 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	17.46	257.79	4501.01	
33	011102003030	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	17.46	28	488.88	
34	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、地暖地面	m2	17.46	28.88	504.24	
35	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、底座及安装方式：铝合金底座(间距不大于400)，膨胀螺丝 3、面层材料品种、规格、颜色：40mm高成品金属踢脚线(成品铝合金黑色雾面喷涂)	m	21.61	37.34	806.92	
36	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：防裂钢丝网规格：0.9X20X20 2、加固方式：40长不锈钢钉@400固定 3、部位：工艺漆墙面	m2	17.76	24.53	435.65	
37	011201001005	墙面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：1:0.3:3水泥石灰砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3、部位：工艺漆墙面	m2	17.76	38.45	682.87	
38	011406001007	抹灰面油漆	1、腻子种类：刮白胶腻子找平三遍 2、油漆品种、刷漆遍数：工艺漆	m2	17.77	159.3	2830.76	
39	011210006008	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、阳台包管	m2	1.8	163.01	293.42	
40	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色防水涂料各3遍 5、阳台	m2	17.46	215.34	3759.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010810002001	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	15.71	80.09	1258.21	
42	010808001001	木门窗套	1、基层材料种类：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理)，16mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：20mm厚成品木饰面 3、窗套	m2	5.47	829.07	4535.01	
43	011502001045	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套	m	36.44	54.09	1971.04	
44	010810005009	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	31.42	134.47	4225.05	
45	010810001015	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	80.12	152.18	12192.66	
46	010810001016	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗纱，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	80.12	61.28	4909.75	
47	011501003035	定制柜	1、柜子类型：定制阳台洗衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1.12	2000.17	2240.19	2240
48	011501003036	2.4米长电动晾衣架	1、2.4米长电动晾衣架	组	2	3500.17	7000.34	7000
49	011102001017	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.28	689.31	193.01	
50	011101006036	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	3.71	35.04	130	
51	011102003025	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：750*1500mm地砖 4、地暖地砖地面、非地暖地砖地面	m2	3.71	227.19	842.87	
52	011102003026	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	3.71	28	103.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、地暖地面	m2	3.71	28.88	107.14	
54	010903002007	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、厨房	m2	7.59	28.88	219.2	
55	011204003015	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖 600*1200，瓷砖背胶	m2	15.53	249.11	3868.68	
56	011204003017	块料墙面	1、同色系美缝	m2	15.53	28	434.84	
57	011302001034	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子、白色防水涂料各3遍	m2	3.72	215.34	801.06	
58	010802001006	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：钛镁合金玻璃门（含门套），1200*2400 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手、导轨等 设计图纸所有配套五金件安装	m2	2.88	800	2304	
59	011501003037	定制柜	1、柜子类型：定制厨房台柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求，洁具另计	m	3.1	3500.17	10850.53	10850
60	011501003049	定制柜	1、柜子类型：定制厨房吊柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1.7	1800.17	3060.29	3060
61	011102001018	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝（同色填缝剂） 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.18	689.31	124.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011102003027	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：900*1800mm地砖 4、非地暖地砖地面	m2	4.47	257.79	1152.32	
63	011102003028	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	4.47	28	125.16	
64	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层(膜厚2mm)	m2	4.47	28.88	129.09	
65	010903002008	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层(膜厚2mm) 2、卫生间	m2	22.91	28.88	661.64	
66	011210006007	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16mm厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、包管道	m2	3.75	163.01	611.29	
67	011204003018	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖 900*1800，瓷砖背胶	m2	7.94	310.61	2466.24	
68	011204003019	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5-8毫米岩板专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：11mm厚花样岩板 1200*2780三片,岩板背胶	m2	10.01	1458.61	14600.69	
69	011204003020	块料墙面	1、同色系美缝	m2	17.95	28	502.6	
70	011302001030	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6金属吊筋,间距≤1000mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：38系列C型主龙骨间距≤1200mm 3、面层材料品种、规格：9mm厚铝蜂窝板	m2	4.74	403.15	1910.93	
71	010801002010	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门(含门套)，尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	1.92	2058.75	3952.8	
72	011210003006	玻璃隔断	1、定制卫生间淋浴隔断 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	2.66	1200.01	3192.03	
73	011501003047	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间台柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求，洁具另计	m	1	2000.17	2000.17	2000

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011501003048	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间镜柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1	1200.17	1200.17	1200
75	011505010002	镜面玻璃	1、原建筑结构 2、30*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 3、16mm厚阻燃板基层2440*1220 4、6mm厚镜面饰面	m2	1.5	564.25	846.38	
76	011505006008	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：马桶刷及刷架	套	1	184.97	184.97	
77	011505008004	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：厕纸盒	个	1	114.27	114.27	
78	011505009004	淋浴房双层置物架	1、材料品种、规格、颜色：淋浴房双层置物架	个	1	336.47	336.47	
79	011505006013	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：毛巾架(预埋电热)	套	1	1548.47	1548.47	
80	011102001019	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.21	689.31	144.76	
81	011101006037	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	20.41	35.04	715.17	
82	011104002006	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：5mm水泥砂浆自流平，浮铺木地板防潮膜 2、面层材料品种、规格、颜色：7*20mm厚多层实木地板 3、防护材料种类：不同材质搭接处设15mm宽极窄收边金属线条	m2	20.41	655.16	13371.82	
83	011105005004	木质踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚线	m	18.3	68.68	1256.84	
84	011207001031	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	8.08	603.98	4880.16	
85	011502001043	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽,可弯曲金属线条	m	4.5	69.84	314.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	011502001046	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：20mm宽,可弯曲金属线条	m	4.5	90.84	408.78	
87	011207001035	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30MM木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布面层，另计	m2	6	163.01	978.06	
88	011408002004	织锦缎裱糊	1、基层类型：专用界面剂贴纤维(网格布满铺) 2、腻子种类、遍数：大白腻子抹灰层墙面找平满刮腻子5道 3、粘结材料种类：醇酸清漆封底、墙布专用胶 4、面层材料品种、规格、颜色：墙布饰面	m2	22.29	166.8	3717.97	
89	011502001044	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条	m	40	59.34	2373.6	
90	010808001002	木门窗套	1、基层材料种类：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理)，16mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：20mm厚成品木饰面 3、窗套	m2	1.35	829.07	1119.24	
91	011502001047	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套	m	9	54.09	486.81	
92	011302001031	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍	m2	20.4	194.42	3966.17	
93	011302001032	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍 4、造型立面	m2	4.16	252.35	1049.78	
94	011304001025	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	14	93.44	1308.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010810002002	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	3.26	80.09	261.09	
96	010801002011	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	2.16	2038.1	4402.3	
97	011501003039	定制柜	1、柜子类型：定制卧室衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	7.26	2500.17	18151.23	18150
98	011501003052	定制柜	1、柜子类型：定制卧室衣柜（浅柜） 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	7.26	2000.17	14521.23	14520
99	010810005008	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	6.52	134.47	876.74	
100	010810001013	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	16.63	152.18	2530.75	
101	010810001014	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗纱，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	16.63	61.28	1019.09	
102	011102001021	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝（同色填缝剂） 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.18	689.31	124.08	
103	011102003031	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：35mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：900*1800mm地砖 4、非地暖地砖地面	m2	6.77	257.79	1745.24	
104	011102003032	块料楼地面	1、同色系美缝	m2	6.77	28	189.56	
105	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1、涂膜厚度、遍数：JS防水涂层（膜厚2mm）	m2	6.77	28.88	195.52	
106	010903002009	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：JS防水涂层（膜厚2mm） 2、卫生间	m2	27.53	28.88	795.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011210006009	其他隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：木龙骨基层(三防处理) 2、基层材料品种、规格、颜色：16MM厚阻燃板基层 3、面层材料品种：另计 4、包管道	m2	3.75	163.01	611.29	
108	011204003021	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5厚瓷砖专用胶粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：10mm瓷砖 900*1800，瓷砖背胶	m2	15.25	310.61	4736.8	
109	011204003022	块料墙面	1、找平层：12mm厚 1：3水泥砂浆 2、安装方式：5-8毫米岩板专用粘结剂 3、面层材料品种、规格、颜色：11mm厚花岗岩板 1200*2780三片，岩板背胶	m2	10.01	1458.61	14600.69	
110	011204003023	块料墙面	1、同色系美缝	m2	25.26	28	707.28	
111	011302001035	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ6金属吊筋，间距≤1000mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：38系列C型主龙骨间距≤1200mm 3、面层材料品种、规格：9mm厚铝蜂窝板	m2	6.77	403.15	2729.33	
112	010801002012	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	1.92	2058.75	3952.8	
113	011210003007	玻璃隔断	1、定制卫生间淋浴隔断 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	3.41	1200.01	4092.03	
114	011501003053	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间台柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求，洁具另计	m	1	2000.17	2000.17	2000
115	011501003054	定制柜	1、柜子类型：定制卫生间镜柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	1	1200.17	1200.17	1200
116	011505006010	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：马桶刷及刷架	套	1	184.97	184.97	
117	011505008005	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：厕纸盒	个	1	114.27	114.27	
118	011505009005	淋浴房双层置物架	1、材料品种、规格、颜色：淋浴房双层置物架	个	1	336.47	336.47	
119	011505006014	毛巾杆（架）	1、材料品种、规格、颜色：毛巾架(预埋电热)	套	1	1548.47	1548.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011102001022	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝(同色填缝剂) 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.21	689.31	144.76	
121	011101006039	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	13.11	35.04	459.37	
122	011104002007	竹、木(复合)地板	1、基层材料种类、规格：5mm水泥砂浆自流平，浮铺木地板防潮膜 2、面层材料品种、规格、颜色：7~20mm厚多层实木地板 3、防护材料种类：不同材质搭接处设15mm宽极窄收边金属线条	m2	13.11	654.34	8578.4	
123	011105005005	木质踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚线	m	14.02	68.68	962.89	
124	011207001032	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：20*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚阻燃板基层2440*1220 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚成品木质品(工厂加工)，安装构件条由工厂统一提供	m2	0.22	603.98	132.88	
125	011207001033	墙面装饰板	1、找平层：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚2440*1220阻燃板基层 2、固定方式：硬包干挂件干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：硬包面料(9mm阻燃板基层) 4、部位：床背景硬包	m2	5.75	663.19	3813.34	
126	011207001034	墙面装饰板	1、找平层：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚2440*1220阻燃板基层 2、固定方式：硬包干挂件干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：软包面料(9mm阻燃板基层) 4、部位：床背景软包	m2	3.6	763.19	2747.48	
127	011207001036	墙面装饰板	1、找平层：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理) 2、基层材料种类、规格：16mm厚2440*1220阻燃板基层 2、固定方式：硬包干挂件干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：墙布另计 4、部位：床背景	m2	6	163.01	978.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	011408002005	织锦缎裱糊	1、基层类型：专用界面剂贴纤维(网格布满铺) 2、腻子种类、遍数：大白腻子抹灰层墙面找平满刮腻子5道 3、粘结材料种类：醇酸清漆封底、墙布专用胶 4、面层材料品种、规格、颜色：墙布饰面	m2	12.54	166.8	2091.67	
129	011502001050	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条	m	29.84	59.34	1770.71	
130	010808001003	木门窗套	1、基层材料种类：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理)，16mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：20mm厚成品木饰面 3、窗套	m2	1.26	829.07	1044.63	
131	011502001051	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套	m	8.4	54.09	454.36	
132	010809001001	木窗台板	1、基层材料种类：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理)，16mm厚阻燃板基层 2、窗台面板材质、规格、颜色：20mm厚成品木饰面	m2	1.92	829.07	1591.81	
133	011302001036	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍	m2	13.12	194.42	2550.79	
134	011302001037	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍 4、造型立面，按竖向投影面积计	m2	4.16	252.35	1049.78	
135	011304001028	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	12	93.45	1121.4	
136	010810002007	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	3.2	80.09	256.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
137	010801002013	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	2.16	2038.1	4402.3	
138	011501003055	定制柜	1、柜子类型：定制卧室衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	3.65	2500.17	9125.62	9125
139	010810005010	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	6.4	134.47	860.61	
140	010810001017	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	16.32	152.18	2483.58	
141	010810001018	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	16.32	61.28	1000.09	
142	011102001023	石材楼地面	1、原建筑地面清理 2、找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4、结合层厚度、砂浆配合比：3-5mm厚水泥砂浆结合层 5、面层材料品种、规格、颜色：大理石门槛 6、嵌缝材料种类：密缝（同色填缝剂） 7、备注：石材六面刷防护剂	m2	0.21	689.31	144.76	
143	011101006040	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆找平层 2、地暖地面	m2	19.77	35.04	692.74	
144	011104002008	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：5mm水泥砂浆自流平，浮铺木地板防潮膜 2、面层材料品种、规格、颜色：7~20mm厚多层实木地板 3、防护材料种类：不同材质搭接处设15mm宽极窄收边金属线条	m2	19.77	654.34	12936.3	
145	011105005006	木质踢脚线	1、面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚线	m	19.27	68.68	1323.46	
146	011408002006	织锦缎裱糊	1、基层类型：专用界面剂贴纤维（网格布满铺） 2、腻子种类、遍数：大白腻子抹灰层墙面找平满刮腻子5道 3、粘结材料种类：醇酸清漆封底、墙布专用胶 4、面层材料品种、规格、颜色：墙布饰面	m2	40.81	166.8	6807.11	
147	011502001052	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品20X10金属线条	m	40.34	59.34	2393.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	010808001004	木门窗套	1、基层材料种类：24*30mm木龙骨找平@300(三防处理)，16mm厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：20mm厚成品木饰面 3、窗套	m2	2.49	829.07	2064.38	
149	011502001053	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10X10成品内凹金属线条 2、窗套	m	16.6	54.09	897.89	
150	011302001038	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全牙丝杆，双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 4、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍	m2	19.77	194.42	3843.68	
151	011302001039	吊顶天棚	1、基层材料种类、规格：双层16MM厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板 3、钉眼防锈漆，贴胶带，满批腻子3遍，无机涂料3遍 4、造型立面，按竖向投影面积计	m2	4.16	252.35	1049.78	
152	011304001029	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度500mm 3、灯槽	m	2.76	93.91	259.19	
153	010810002008	木窗帘盒	1、灯带型式、尺寸：18mm阻燃板基层，9.5mm厚双层石膏板（板面钉眼封点防锈漆、自粘胶带嵌缝），三遍白水泥腻子，无机涂料3遍 2、尺寸：展开宽度400mm	m	5.66	80.09	453.31	
154	010801002014	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：成品木饰面套装门（含门套），尺寸详设计图纸 2、五金件材料品种：铰链、门吸、拉手等所有配套五金件安装	m2	2.16	2038.1	4402.3	
155	011501003056	定制柜	1、柜子类型：定制卧室衣柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	6.05	2500.17	15126.03	15125
156	011501003058	定制柜	1、柜子类型：定制金属开放柜、开放书柜 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m2	9.09	2500.17	22726.55	22725

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	01B003	定制化妆桌、写字桌	1、规格：定制简易化妆桌、写字桌 2、其他：含所有主材、辅材、柜门、五金、配件、灯条、拉手及安装人工；满足设计图纸、招标文件、相关规范及技术要求	m	4.68	1500	7020	7020
158	010810005011	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨道	m	11.32	134.47	1522.2	
159	010810001019	窗帘	1、窗帘材质：定制布艺窗帘，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	28.87	152.18	4393.44	
160	010810001020	窗帘	1、窗帘材质：定制提花窗纱，1:2折杆系数 2、窗帘高度、宽度：H=2550mm	m2	28.87	61.28	1769.15	
161	011801005001	专业精保洁	1、清洁方式：专业精保洁，装修后开荒，精细化清洁，无死角，可直接交付使用	m2	160	10.07	1611.2	
162	011801005002	专业除甲醛	1、室内甲醛及有害气体专业检测、全屋墙面顶面地板家具等雾化除醛治理；布艺软装、窗帘除醛净化；光触媒长效分解抑制有害气体释放，治理后复检，达标交付	m2	160	25.01	4001.6	
163	01B001	配合软装加固及其他	1、配合软装单位所需顶面加固、破顶恢复、开孔、配管配线等施工 2、投标人自主报价，结算时不做调整	项	1	8000.17	8000.17	
		分部分项合计					495998.99	118715
		单价措施合计						
合 计							495998.99	118715

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			21873.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	15375.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	3471.99			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	1537.6			
		外脚手架钢板网使用增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1488			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	248			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	620			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	124			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8183.98			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	248			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	570.4			
合计					31867.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0004	定制简易化妆桌、写字桌	m	4.68		1500	7020					
2	ZC0022~17	定制卧室衣柜	m2	16.96		2500	42400					
3	ZC0022~21	2.4米长电动晾衣架	组	2		3500	7000					
4	ZC0022~22	定制阳台洗衣柜	m	1.12		2000	2240					
5	ZC0022~23	定制进门鞋柜	m	1		2500	2500					
6	ZC0022~24	定制卫生间台柜	m	2		2000	4000					
7	ZC0022~25	定制卫生间镜柜	m	2		1200	2400					
8	ZC0022~26	定制厨房台柜	m	3.1		3500	10850					
9	ZC0022~27	定制厨房吊柜	m	1.7		1800	3060					
10	ZC0022~28	定制卧室衣柜（浅柜）	m2	7.26		2000	14520					
11	ZC0022~31	定制金属开放柜、开放书柜	m2	9.09		2500	22725					
合计							118715					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	19689.43		19689.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	527866.93	3.2	16891.74
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	527866.93	0.53	2797.69
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	527866.93		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	547556.36	9	49280.07
合计					68969.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房装修160户型(17002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房装修160户型(17002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	173300	173300
1.1	人工费		
1.2	材料费	173300	173300
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金	15597	
6	工程造价	188897	173300

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		客厅						
1	011508004001	家具	1、沙发 2、尺寸：2600X900X800	张	1	20000	20000	20000
2	011508004002	家具	1、边几 2、尺寸：Φ400X400	张	2	1500	3000	3000
3	011508004048	家具	1、边几 2、尺寸：Φ450X450	张	1	1200	1200	1200
4	011508004003	家具	1、茶几组合 2、尺寸： ：Φ1000+600X450	组	1	3000	3000	3000
5	011508004050	家具	1、书桌 2、尺寸：1600X550X750	张	1	4000	4000	4000
6	011508004004	家具	1、书写椅 2、尺寸：常规尺寸	张	1	1500	1500	1500
7	011508004005	家具	1、休闲沙发 2、尺寸：常规尺寸	张	1	4000	4000	4000
		分部小计					36700	
		餐厅						
8	011508004006	家具	1、餐桌 2、尺寸：1800X700X750	张	1	8000	8000	8000
9	011508004007	家具	1、餐椅 2、尺寸：常规尺寸	张	4	1500	6000	6000
		分部小计					14000	
		玄关						
10	011508004008	家具	1、端景柜 2、尺寸：1300X300X850	张	1	4000	4000	4000
		分部小计					4000	
		1F卧室1						
11	011508004009	家具	1、双人床（含床垫） 2、尺寸：1800X2000X900	张	1	6000	6000	6000
12	011508004010	家具	1、床头柜 2、尺寸：600X500X500	张	1	1400	1400	1400
		分部小计					7400	
		2F卧室2+阳台						
13	011508004011	家具	1、双人床（含床垫） 2、尺寸：1800X2000X900	张	1	6000	6000	6000
14	011508004012	家具	1、床头柜 2、尺寸：Φ500X500	张	1	1500	1500	1500
15	011508004013	家具	1、休闲沙发（阳台） 2、尺寸：常规尺寸	张	1	4000	4000	4000
		分部小计					11500	
		2F主卧室+书房+更衣室						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011508004014	家具	1、双人床（含床垫） 2、尺寸：2000X2100X900	张	1	7000	7000	7000
17	011508004015	家具	1、床头柜 2、尺寸：Φ600X500	张	1	1500	1500	1500
18	011508004017	家具	1、床头柜 2、尺寸：800X500X500	张	1	1500	1500	1500
19	011508004016	家具	1、休闲沙发 2、尺寸：1800X800X650	张	1	4000	4000	4000
20	011508004018	家具	1、小茶几 2、尺寸：Φ400X400	张	2	1400	2800	2800
21	011508004020	家具	1、梳妆凳 2、尺寸：常规尺寸	张	1	1000	1000	1000
22	011508004021	家具	1、书写椅 2、尺寸：常规尺寸	张	1	1200	1200	1200
		分部小计					19000	
		2F北阳台						
23	011508004024	家具	1、休闲沙发（阳台） 2、尺寸：常规尺寸	张	1	4000	4000	4000
24	011508004025	家具	1、小茶几 2、尺寸：Φ400X400	张	1	1400	1400	1400
		分部小计					5400	
		客厅						
25	011508004026	家具	1、沙发 2、尺寸：2300X900X800	张	1	17000	17000	17000
26	011508004027	家具	1、边几 2、尺寸：Φ500X600	张	1	1500	1500	1500
27	011508004030	家具	1、休闲沙发 2、尺寸：常规尺寸	张	1	4000	4000	4000
28	011508004028	家具	1、茶几组合 2、尺寸：Φ800+500X450	组	1	3000	3000	3000
29	011508004031	家具	1、餐桌 2、尺寸：1800X700X750	张	1	8000	8000	8000
30	011508004032	家具	1、餐椅 2、尺寸：常规尺寸	张	4	1500	6000	6000
31	011508004033	家具	1、端景柜 2、尺寸：1500X400X850	张	1	4000	4000	4000
		分部小计					43500	
		阳台						
32	011508004052	家具	1、户外休闲沙发 2、尺寸：常规尺寸	张	1	4000	4000	4000
33	011508004053	家具	1、茶几 2、尺寸：Φ500X450	张	1	1200	1200	1200
		分部小计					5200	
		次卧室						
34	011508004034	家具	1、双人床（含床垫） 2、尺寸：1800X2100X900	张	1	6000	6000	6000
35	011508004035	家具	1、床头柜 2、尺寸：500X500X500	张	1	1400	1400	1400

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	011508004054	家具	1、床头柜 2、尺寸：1100X500X500	张	1	2000	2000	2000
37	011508004056	家具	1、飘窗茶桌 2、尺寸：600X600X220	张	1	1200	1200	1200
38	011508004055	家具	1、飘窗休闲垫 2、尺寸：400X400	个	2	400	800	800
		分部小计					11400	
		主卧室						
39	011508004036	家具	1、双人床（含床垫） 2、尺寸：1800X2100X900	张	1	6000	6000	6000
40	011508004037	家具	1、床头柜 2、尺寸：600X500X500	张	2	1400	2800	2800
41	011508004038	家具	1、床尾凳 2、尺寸：1600X400X480	张	1	1200	1200	1200
		分部小计					10000	
		书房兼客房兼储藏室						
42	011508004039	家具	1、可拉伸折叠床 2、尺寸：1500X2000	张	1	4000	4000	4000
43	011508004045	家具	1、书写 椅 2、尺寸：常规尺寸	张	1	1200	1200	1200
		分部小计					5200	
		分部分项合计					173300	173300
		单价措施合计						
合计							173300	173300

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0005~16	梳妆凳 常规尺寸	张	1		1000	1000					
2	ZC0005~17	书写 椅 常规尺寸	张	2		1200	2400					
3	ZC0005~18	沙发 2300X900X800	张	1		17000	17000					
4	ZC0005~19	边几 φ500X600	张	1		1500	1500					
5	ZC0005~2	边几 φ1000+600X450	组	1		3000	3000					
6	ZC0005~20	边几 φ450X450	张	1		1200	1200					
7	ZC0005~21	边几 φ800+500X450	组	1		3000	3000					
8	ZC0005~22	书桌 1600X550X750	张	1		4000	4000					
9	ZC0005~24	端景柜 1500X400X850	张	1		4000	4000					
10	ZC0005~25	户外休闲沙发 常规尺寸	张	1		4000	4000					
11	ZC0005~26	茶几 φ500X450	张	1		1200	1200					
12	ZC0005~27	床头柜 1100X500X500	张	1		2000	2000					
13	ZC0005~28	床头柜 500X500X500	张	1		1400	1400					
14	ZC0005~29	飘窗茶桌 600X600X220	张	1		1200	1200					
15	ZC0005~3	书写椅 常规尺寸	张	1		1500	1500					
16	ZC0005~30	飘窗休闲垫 400X400	个	2		400	800					
17	ZC0005~31	双人床（含床垫） 1800X2100X900	张	2		6000	12000					
18	ZC0005~32	床尾凳 1600X400X480	张	1		1200	1200					
19	ZC0005~33	可拉伸折叠床 1500X2000	张	1		4000	4000					
20	ZC0005~34	双人床（含床垫） 2000X2100X900	张	1		7000	7000					
21	ZC0005~4	休闲沙发 常规尺寸	张	2		4000	8000					
22	ZC0005~5	餐桌 1800X700X750	张	2		8000	16000					
23	ZC0005~6	餐椅 常规尺寸	张	8		1500	12000					
24	ZC0005~7	端景柜 1300X300X850	张	1		4000	4000					
25	ZC0005~8	双人床（含床垫） 1800X2000X900	张	2		6000	12000					
26	ZC0005~9	床头柜 600X500X500	张	3		1400	4200					
27	ZC0005	边几 φ400X400	张	2		1500	3000					
28	ZC0005~1	沙发 2600X900X800	张	1		20000	20000					
29	ZC0005~10	床头柜 φ500X500	张	1		1500	1500					
30	ZC0005~11	休闲沙发（阳台） 常规尺寸	张	2		4000	8000					
31	ZC0005~12	床头柜 φ600X500	张	1		1500	1500					

序号	材料编码	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
32	ZC0005~13	床头柜 800X500X500	张	1		1500	1500					
33	ZC0005~14	休闲沙发 1800X800X650	张	1		4000	4000					
34	ZC0005~15	小茶几 φ400X400	张	3		1400	4200					
合计							173300					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房装修家具(17003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	173300		
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	173300		
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	173300		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	173300	9	15597
合计					15597

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房装修家具(17003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房装修家具(17003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	137021.04	
1.1	人工费	10095.62	
1.2	材料费	120449.96	
1.3	施工机具使用费	1026.79	
1.4	企业管理费	4035.29	
1.5	利润	1413.38	
2	措施项目费	1473.3	
2.1	单价措施项目费	500.58	
2.2	总价措施项目费	972.72	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	545.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	926.79	
5	税金	12547.9	
6	工程造价	151969.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030701003001	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT28MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2	2137.37	4274.74	
2	030701003002	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT32MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	5	2405.3	12026.5	
3	030701003003	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT45MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	5	2492.9	12464.5	
4	030701003007	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT56MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2	2555.3	5110.6	
5	030701003008	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT63MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	4	2693.3	10773.2	
6	030701003009	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT80MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2	2833.7	5667.4	
7	030701003019	空调器	1、名称：16HP室外机 2、规格：RFC450MXNYA 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	2	32035.11	64070.22	
8	030503003001	控制器	1、名称：线控器	台(套)	9	246.87	2221.83	
9	030701003021	冷媒管道	1、名称：冷媒管道(含保温) 2、规格：铜管Φ6.4-38.1	台(组)	9	177.46	1597.14	
10	030701003022	冷媒管道	1、名称：冷凝水管 2、规格：UPVC管DN25-40	台(组)	9	88.73	798.57	
11	030701003023	信号线及管道	1、名称：信号线及管道 2、规格：屏蔽信号线RVVP3*0.75穿P20	台(组)	20	133.09	2661.8	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：风口 2、规格：ABS塑料风口（不含装饰风口）	个	20	256.36	5127.2	
13	031002001001	管道支架	1、材质：型钢、角铁等 2、管架形式：管道支架制作及安装	Kg	264	17.03	4495.92	
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷二遍调和漆、刷二遍红丹防锈漆	kg	264	2.73	720.72	
15	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、规格：镀锌铁皮	m2	14.4	133.88	1927.87	
16	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷二遍调和漆、刷二遍红丹防锈漆	kg	56.3	2.73	153.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：50MM	m3	0.72	2099.94	1511.96	
18	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	1417.17	1417.17	
		分部小计					137021.04	
		分部分项合计					137021.04	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	500.58	500.58	
		单价措施合计					500.58	
合计							137521.62	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			545.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	478.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	66.97			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	15.95			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	23.92			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	7.97			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	350.82			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	9.57			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	19.14			
合计					972.72			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	926.79		926.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32865	2.4	788.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32865	0.42	138.03
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	32865		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	139421.13	9	12547.9
合计					13474.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房208户型空调(17004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房208户型空调(17004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	94392.41	
1.1	人工费	15249.18	
1.2	材料费	70907.27	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	6103.97	
1.5	利润	2131.99	
2	措施项目费	3507.84	
2.1	单价措施项目费	693.31	
2.2	总价措施项目费	2814.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1625.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2760.79	
5	税金	9059.49	
6	工程造价	109720.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030412004007	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯带 2、规格：详见图纸设计	m	55.8	73.85	4120.83	
2	030412004001	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯条 2、规格：详见图纸设计	m	140	97.51	13651.4	
3	030412005001	荧光灯	1、名称：LED线条灯 2、型号：1.8m长 3、安装形式：嵌入式	套	1	171.17	171.17	
4	030412005006	荧光灯	1、名称：20MM宽LED线条灯 2、型号：4.6m长 3、安装形式：嵌入式	套	1	404.15	404.15	
5	030412004002	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	55	140.78	7742.9	
6	030412004003	装饰灯	1、名称：射灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	52	94.38	4907.76	
7	030412004011	装饰灯	1、名称：明装射灯 2、安装形式：嵌入式	套	4	109.62	438.48	
8	030412004006	装饰灯	1、名称：LED防水射灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	4	103.35	413.4	
9	030412001001	普通灯具	1、名称：楼梯侧装感应灯	套	7	120.6	844.2	
10	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯	套	3	102.67	308.01	
11	030412004008	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯（含轨道） 2、安装形式：嵌入式	套	12	123.26	1479.12	
12	030412005012	荧光灯	1、名称：长方形极窄5孔格栅 2、安装形式：嵌入式	套	8	263.46	2107.68	
13	030412004009	装饰灯	1、名称：床头装饰吊灯 2、安装形式：吊装	套	4	124.73	498.92	
14	030412004012	装饰灯	1、名称：楼梯吊灯 2、安装形式：吊装	套	1	129.2	129.2	
15	030404035001	插座	1、名称：3+2斜五孔插座 2、安装方式：暗装 H=0.30m	个	87	28.61	2489.07	
16	030404035005	插座	1、名称：1m米长轨道插座 2、安装方式：暗装 H=0.30m	个	1	150.77	150.77	
17	030404035006	插座	1、名称：防水插座 2、安装方式：暗装 H=1.50m	个	2	33.13	66.26	
18	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：距地0.3m	个(块)	9	44.53	400.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030502012002	信息插座	1、名称：网络+电视 2、安装方式：距地0.3m	个 (块)	4	44.53	178.12	
20	030404035002	插座	1、名称：3+2斜五孔地插 2、安装方式：嵌入式	个	4	138.1	552.4	
21	030404035003	插座	1、名称：网络地插 2、安装方式：嵌入式	个	2	228.59	457.18	
22	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	2	20.08	40.16	
23	030404034006	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	7	24.71	172.97	
24	030404034005	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	5	34.39	171.95	
25	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	6	34.92	209.52	
26	030404034004	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	11	44.07	484.77	
27	030411001049	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配	m	500	11.95	5975	
28	030411004114	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	900	4.72	4248	
29	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网络线 2、规格：UTP-6	m	200	4.09	818	
30	030411006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：暗装	个	97	7.45	722.65	
31	030411006015	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：暗装	个	140	7.65	1071	
		分部小计					55425.81	
		洁具部分						
32	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：花洒 2、组装形式：详见设计要求	套	2	2527.93	5055.86	
33	031004006001	大便器	1、材质：坐式大便器 2、规格、类型：详见设计要求	组	2	5926.82	11853.64	
34	031004003001	洗脸盆	1、材质：台下式洗脸盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	2	1927.31	3854.62	
35	031004004002	洗涤盆	1、材质：阳台洗手盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	1	695.06	695.06	
36	031004001001	浴缸	1、材质：浴缸 2、规格、类型：详见设计要求	组	1	12132.49	12132.49	
37	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：定制0.94M长线性地漏	个 (组)	2	133.55	267.1	
38	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：定制1.8米长线性地漏	个 (组)	1	240.01	240.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：隐藏式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	2	58.13	116.26	
40	030701003001	空调器	1、名称：线性暖风机	台 (组)	4	1187.89	4751.56	
		分部小计					38966.6	
		分部分项合计					94392.41	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	693.31	693.31	
		单价措施合计					693.31	
合 计							95085.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1625.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1426.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	199.68			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	47.54			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	71.31			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	23.77			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1045.94			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2814.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2760.79		2760.79
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	97900.25	2.4	2349.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	97900.25	0.42	411.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	97900.25		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	100661.04	9	9059.49
合计					11820.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房208户型水电(17005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房208户型水电(17005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	67916.77	
1.1	人工费	13246.73	
1.2	材料费	47417.33	
1.3	施工机具使用费	97.25	
1.4	企业管理费	5310.59	
1.5	利润	1844.87	
2	措施项目费	3485.63	
2.1	单价措施项目费	1432.89	
2.2	总价措施项目费	2052.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1185.87	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2013.55	
5	税金	6607.44	
6	工程造价	80023.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 样板房208户型地暖(17006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地暖系统						
1	031001006071	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	77.77	62.42	4854.4	
2	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：地暖水 3、材质、规格：PE-RT管 D20 4、保温：6mm压花保温管	m	1509.12	24.38	36792.35	
3	030817002001	分、集汽（水）缸制作安装	1、名称：分集水器 2、材质、规格：5头	台	1	5299.48	5299.48	
4	030817002002	分、集汽（水）缸制作安装	1、名称：分集水器 2、材质、规格：6头	台	2	10043.43	20086.86	
5	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	6	64	384	
6	031003001036	螺纹阀门	1、类型：球阀(铜) 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	6	83.28	499.68	
		分部小计					67916.77	
		分部分项合计					67916.77	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1432.89	1432.89	
		单价措施合计					1432.89	
合计							69349.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1185.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1040.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	145.63			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	34.67			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	52.01			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	17.34			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	762.85			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					2052.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2013.55		2013.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71402.4	2.4	1713.66
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71402.4	0.42	299.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	71402.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	73415.95	9	6607.44
合计					8620.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房208户型地暖(17006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房208户型地暖(17006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	42541.78	
1.1	人工费	232.99	
1.2	材料费	42181.37	
1.3	施工机具使用费	1.6	
1.4	企业管理费	93.2	
1.5	利润	32.62	
2	措施项目费	41.96	
2.1	单价措施项目费	1.22	
2.2	总价措施项目费	40.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39.96	
5	税金	3836.13	
6	工程造价	46459.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 样板房208户型家电(17007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		家电部分						
1	030507014001	显示设备	1、名称：80寸电视	台	1	9137.33	9137.33	
2	031004004001	洗涤盆	1、材质：厨房洗涤盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	1	1075.59	1075.59	
3	030701003002	空调器	1、名称：蒸烤箱	台(组)	1	3371.4	3371.4	
4	030701003003	空调器	1、名称：洗碗机	台(组)	1	3548.85	3548.85	
5	030701003004	空调器	1、名称：冰箱	台(组)	1	13308.17	13308.17	
6	031007006001	燃气灶具	1、用途：燃气灶	台	1	3405.77	3405.77	
7	030701003005	空调器	1、名称：油烟机	台(组)	1	8694.67	8694.67	
		分部小计					42541.78	
		分部分项合计					42541.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1.22	1.22	
		单价措施合计					1.22	
合 计							42543	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			23.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2.89			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.69			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1.03			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.34			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	15.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					40.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39.96		39.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1417.13	2.4	34.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1417.13	0.42	5.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1417.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42623.7	9	3836.13
合计					3876.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房208户型家电(17007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房208户型家电(17007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	68013.8	
1.1	人工费	5015.7	
1.2	材料费	59760.85	
1.3	施工机具使用费	530.26	
1.4	企业管理费	2004.82	
1.5	利润	702.17	
2	措施项目费	788.35	
2.1	单价措施项目费	249.48	
2.2	总价措施项目费	538.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	302.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	513.44	
5	税金	6238.4	
6	工程造价	75553.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风空调工程						
1	030701003001	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT28MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	1	2137.37	2137.37	
2	030701003002	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT32MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2	2405.3	4810.6	
3	030701003003	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT45MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2	2492.9	4985.8	
4	030701003007	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT56MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	1	2555.3	2555.3	
5	030701003008	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT63MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	2	2693.3	5386.6	
6	030701003009	空调器	1、名称：薄型风管机 2、规格：RFUT80MXE 3、安装形式：吊顶式	台(组)	1	2833.7	2833.7	
7	030701003019	空调器	1、名称：16HP室外机 2、规格：RFC450MXNYA 3、安装形式：落地安装 4、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器	台(组)	1	32035.11	32035.11	
8	030503003001	控制器	1、名称：线控器	台(套)	9	246.87	2221.83	
9	030701003021	冷媒管道	1、名称：冷媒管道(含保温) 2、规格：铜管Φ6.4-38.1	台(组)	9	177.46	1597.14	
10	030701003022	冷媒管道	1、名称：冷凝水管 2、规格：UPVC管DN25-40	台(组)	9	88.73	798.57	
11	030701003023	信号线及管道	1、名称：信号线及管道 2、规格：屏蔽信号线RVVP3*0.75穿P20	台(组)	9	133.09	1197.81	
12	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：风口 2、规格：ABS塑料风口（不含装饰风口）	个	9	256.36	2307.24	
13	031002001001	管道支架	1、材质：型钢、角铁等 2、管架形式：管道支架制作及安装	Kg	132	17.03	2247.96	
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷二遍调和漆、刷二遍红丹防锈漆	kg	132	2.73	360.36	
15	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：空调风管 2、规格：镀锌铁皮	m2	7.2	133.88	963.94	
16	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除轻锈 2、油漆品种：刷二遍调和漆、刷二遍红丹防锈漆	kg	28.15	2.73	76.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：50MM	m3	0.36	2099.94	755.98	
18	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	741.64	741.64	
		分部小计					68013.8	
		分部分项合计					68013.8	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	249.48	249.48	
		单价措施合计					249.48	
合计							68263.28	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			302.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	265.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	37.1			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	8.83			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	13.25			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	4.42			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	194.35			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	5.3			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	10.6			
合计					538.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	513.44		513.44
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18206.88	2.4	436.97
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18206.88	0.42	76.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	18206.88		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	69315.59	9	6238.4
合计					6751.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房160户型空调(17008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房160户型空调(17008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	66328.37	
1.1	人工费	11212.68	
1.2	材料费	49061.17	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	4489.27	
1.5	利润	1565.25	
2	措施项目费	2493.35	
2.1	单价措施项目费	514.8	
2.2	总价措施项目费	1978.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1143.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1940.77	
5	税金	6368.62	
6	工程造价	77131.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030412004007	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯带 2、规格：详见图纸设计	m	90.76	73.85	6702.63	
2	030412004001	装饰灯	1、名称：暗藏LED灯条 2、规格：详见图纸设计	m	7.1	97.51	692.32	
3	030412005002	荧光灯	1、名称：10mmLED线条灯 2、型号：0.9m长 3、安装形式：嵌入式	套	5	95.89	479.45	
4	030412005004	荧光灯	1、名称：10mmLED线条灯 2、型号：0.5m长 3、安装形式：嵌入式	套	5	57.36	286.8	
5	030412005005	荧光灯	1、名称：10mmLED线条灯 2、型号：2.76m长 3、安装形式：嵌入式	套	5	142.5	712.5	
6	030412005006	荧光灯	1、名称：20MM宽LED线条灯 2、型号：3.6m长 3、安装形式：嵌入式	套	1	333.35	333.35	
7	030412005007	荧光灯	1、名称：20MM宽LED线条灯 2、型号：2.1m长 3、安装形式：嵌入式	套	1	204.32	204.32	
8	030412005009	荧光灯	1、名称：20MM宽LED线条灯 2、型号：2.15m长 3、安装形式：嵌入式	套	1	209.7	209.7	
9	030412005010	荧光灯	1、名称：20MM宽LED线条灯 2、型号：1.8m长 3、安装形式：嵌入式	套	1	189.09	189.09	
10	030412005008	荧光灯	1、名称：10MM宽LED线条灯 2、型号：1.2m长 3、安装形式：嵌入式	套	2	88.72	177.44	
11	030412005011	荧光灯	1、名称：10MM宽LED线条灯 2、型号：1.4m长 3、安装形式：嵌入式	套	2	129.05	258.1	
12	030412004002	装饰灯	1、名称：筒灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	54	140.78	7602.12	
13	030412004010	装饰灯	1、名称：防水LED筒灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	6	122.85	737.1	
14	030412004003	装饰灯	1、名称：射灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	37	94.38	3492.06	
15	030412004006	装饰灯	1、名称：LED防水射灯 2、规格：10W/3500K 3、安装形式：嵌入式	套	5	103.35	516.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030412004008	装饰灯	1、名称：磁吸轨道灯 (含轨道) 2、安装形式：嵌入式	套	8	118.06	944.48	
17	030412004005	装饰灯	1、名称：餐厅装饰吊灯 2、安装形式：吊装	套	1	3962.2	3962.2	
18	030412004009	装饰灯	1、名称：床头装饰吊灯 2、安装形式：吊装	套	4	124.73	498.92	
19	030404035001	插座	1、名称：3+2斜五孔插座 2、安装方式：暗装 H=0.30m	个	60	28.61	1716.6	
20	030404035004	插座	1、名称：0.6m米长轨道 插座 2、安装方式：暗装 H=0.30m	个	1	123.63	123.63	
21	030502012001	信息插座	1、名称：网络插座 2、安装方式：距地0.3m	个 (块)	8	44.53	356.24	
22	030502012002	信息插座	1、名称：网络+电视 2、安装方式：距地0.3m	个 (块)	3	44.53	133.59	
23	030404035002	插座	1、名称：3+2斜五孔地插 2、安装方式：嵌入式	个	2	138.1	276.2	
24	030404035003	插座	1、名称：网络地插 2、安装方式：嵌入式	个	1	228.59	228.59	
25	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	2	25.24	50.48	
26	030404034002	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	4	34.92	139.68	
27	030404034004	照明开关	1、名称：三联双控开关 2、安装方式：暗装 H=1.30m	个	12	44.07	528.84	
28	030411001049	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：P20 3、配置形式：暗配	m	450	11.95	5377.5	
29	030411004114	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、规格：WDZB1-BYJ-2.5 3、配线部位：穿管敷设	m	1200	4.72	5664	
30	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类网络线 2、规格：UTP-6	m	150	4.09	613.5	
31	030411006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、安装形式：暗装	个	76	7.45	566.2	
32	030411006015	接线盒	1、名称：塑料开关盒 2、规格：暗装	个	93	7.65	711.45	
		分部小计					44485.83	
		洁具部分						
33	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：花洒 2、组装形式：详见设计要求	套	2	2527.93	5055.86	
34	031004006001	大便器	1、材质：坐式大便器 2、规格、类型：详见设计要求	组	2	5926.82	11853.64	
35	031004003001	洗脸盆	1、材质：台下式洗脸盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	2	1927.31	3854.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	031004004002	洗涤盆	1、材质：阳台洗手盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	1	695.06	695.06	
37	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：定制0.93M长线性地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	2	133.55	267.1	
38	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：隐藏式地漏 2、型号、规格：DN50	个 (组)	2	58.13	116.26	
		分部小计					21842.54	
		分部分项合计					66328.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	514.8	514.8	
		单价措施合计					514.8	
合计							66843.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1143.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1002.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	140.37			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	33.42			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	50.13			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	16.71			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	735.27			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1978.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1940.77		1940.77
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68821.72	2.4	1651.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68821.72	0.42	289.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	68821.72		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	70762.49	9	6368.62
合计					8309.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房160户型水电(17009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房160户型水电(17009)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	60558.39	
1.1	人工费	10883.48	
1.2	材料费	43698.9	
1.3	施工机具使用费	97.25	
1.4	企业管理费	4362.87	
1.5	利润	1515.89	
2	措施项目费	2989.51	
2.1	单价措施项目费	1162.58	
2.2	总价措施项目费	1826.93	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1055.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1792.05	
5	税金	5880.6	
6	工程造价	71220.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 样板房160户型地暖(17010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地暖系统						
1	031001006071	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R热水管 DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	77.77	62.42	4854.4	
2	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：地暖水 3、材质、规格：PE-RT管 D20 4、保温：6mm压花保温管	m	1207.3	24.38	29433.97	
3	030817002001	分、集汽（水）缸制作安装	1、名称：分集水器 2、材质、规格：5头	台	1	5299.48	5299.48	
4	030817002002	分、集汽（水）缸制作安装	1、名称：分集水器 2、材质、规格：6头	台	2	10043.43	20086.86	
5	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50	个	6	64	384	
6	031003001036	螺纹阀门	1、类型：球阀(铜) 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	6	83.28	499.68	
		分部小计					60558.39	
		分部分项合计					60558.39	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1162.58	1162.58	
		单价措施合计					1162.58	
合 计							61720.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1055.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	925.81			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	129.61			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	30.86			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	46.29			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	15.43			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	678.93			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1826.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	1792.05		1792.05
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63547.9	2.4	1525.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63547.9	0.42	266.9
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	63547.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	65339.95	9	5880.6
合计					7672.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房160户型地暖(17010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房160户型地暖(17010)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	42541.78	
1.1	人工费	232.99	
1.2	材料费	42181.37	
1.3	施工机具使用费	1.6	
1.4	企业管理费	93.2	
1.5	利润	32.62	
2	措施项目费	41.96	
2.1	单价措施项目费	1.22	
2.2	总价措施项目费	40.74	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	23.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39.96	
5	税金	3836.13	
6	工程造价	46459.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 样板房160户型家电(17011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		家电部分						
1	030507014001	显示设备	1、名称：80寸电视	台	1	9137.33	9137.33	
2	031004004001	洗涤盆	1、材质：厨房洗涤盆 2、规格、类型：详见设计要求	组	1	1075.59	1075.59	
3	030701003002	空调器	1、名称：蒸烤箱	台(组)	1	3371.4	3371.4	
4	030701003003	空调器	1、名称：洗碗机	台(组)	1	3548.85	3548.85	
5	030701003004	空调器	1、名称：冰箱	台(组)	1	13308.17	13308.17	
6	031007006001	燃气灶具	1、用途：燃气灶	台	1	3405.77	3405.77	
7	030701003005	空调器	1、名称：油烟机	台(组)	1	8694.67	8694.67	
		分部小计					42541.78	
		分部分项合计					42541.78	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1.22	1.22	
		单价措施合计					1.22	
合计							42543	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			23.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2.89			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	0.69			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1.03			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	0.34			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	15.14			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					40.74			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39.96		39.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1417.13	2.4	34.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1417.13	0.42	5.95
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1417.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42623.7	9	3836.13
合计					3876.09

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：样板房160户型家电(17011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 样板房160户型家电(17011)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1070062.94	
1.1	人工费	350099.9	
1.2	材料费	514206.08	
1.3	施工机具使用费	17426.04	
1.4	企业管理费	139491.04	
1.5	利润	48839.88	
2	措施项目费	111800.83	
2.1	单价措施项目费	73823.12	
2.2	总价措施项目费	37977.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	22786.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33040.25	
5	税金	109341.36	
6	工程造价	1324245.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: GZ321给水室内工程(18001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	110.75	134.35	14879.26	
2	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	2368.72	112.77	267120.55	
3	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PSP钢塑复合给水管DN40 4、连接形式：扩口连接或卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	87.83	99.41	8731.18	
4	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PSP钢塑复合给水管DN32 4、连接形式：扩口连接或卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	54.47	78.78	4291.15	
5	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、材质、规格：PSP钢塑复合给水管DN25 4、连接形式：扩口连接或卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	445.3	70.73	31496.07	
6	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：管道防腐 2、刷缠品种：环氧煤沥青防腐一底、沥青漆一编	m2	387.27	16.93	6556.48	
7	031002001013	管道支架	1、材质：型钢、角铁等 2、管架形式：管道支架制作及安装	Kg	4348.44	17.04	74097.42	
8	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍	kg	4348.44	2.73	11871.24	
9	030810001001	低压碳钢螺纹法兰	1、材质：法兰 2、型号、规格：DN50	副(片)	116	91.09	10566.44	
10	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：塑钢分水器 2、规格：DN50*15-2	个	286	152.06	43489.16	
11	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：远传冷水表 2、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	382	220.13	84089.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031003001001	螺纹阀门	1、类型：蝶形铜球阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	382	38.07	14542.74	
13	031003001002	螺纹阀门	1、类型：表前控制阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	28	38.07	1065.96	
14	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	28	65.61	1837.08	
15	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格：铸铁管 新旧管连接DN50 2、连接方式：膨胀水泥接口	处	28	1056.89	29592.92	
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：焊接法兰	个	28	510.79	14302.12	
17	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	28	52.84	1479.52	
18	031003001005	螺纹阀门	1、类型：可调式减压阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	302	99.02	29904.04	
19	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料：水表保温套	个	382	18.68	7135.76	
20	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑管壳 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：Φ57mm以下	m3	31.01	1734.19	53777.23	
21	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：砖砌阀门井 2、砖品种、规格、强度等级：DN350	座	63	828.95	52223.85	
22	030411001001	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：明配	m	1764	15.4	27165.6	
23	030411004001	配线	1、名称：多芯软导线 2、规格：2*0.75 3、配线部位：管内穿线	m	2352	3.15	7408.8	
24	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、型号：4*0.75 3、配线部位：管内穿线	m	6664	5.45	36318.8	
25	030411001002	配管	1、名称：半硬质阻燃管 2、规格：PE40 3、配置形式：埋地敷设	m	4396	26.41	116098.36	
26	030404034001	照明开关	1、名称：面板	个	294	12.03	3536.82	
27	030411006001	接线盒	1、名称：塑料接线盒	个	294	11.71	3442.74	
28	030503001003	中央管理系统	1、名称：集中式远程总线抄表主机	系统(套)	3	3324.97	9974.91	
29	030503001002	中央管理系统	1、名称：通讯接口卡	系统(套)	3	534.03	1602.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：人工挖填土	m3	788.2	76.19	60052.96	
31	040103001001	回填方	1、密实度要求：人工回填土	m3	788.2	52.54	41412.03	
		分部小计					1070062.94	
		分部分项合计					1070062.94	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	16372.91	16372.91	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	57450.21	57450.21	
		单价措施合计					73823.12	
合 计							1143886.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			22786.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	17004.94			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3400.99			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2380.69			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	566.83			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	850.25			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	283.42			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	12470.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	340.1			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	680.2			
合计					37977.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33040.25		33040.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1171640.13	2.4	28119.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1171640.13	0.42	4920.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1171640.13		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1214904.02	9	109341.36
合计					142381.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：GZ321给水室内工程(18001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: GZ321给水室内工程(18001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2268876.92	
1.1	人工费	334188.39	
1.2	材料费	1738362.83	
1.3	施工机具使用费	29249.29	
1.4	企业管理费	123651.07	
1.5	利润	43425.34	
2	措施项目费	84629.1	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	84629.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	38797.79	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	58131.6	
5	税金	217047.39	
6	工程造价	2628685.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	1020	72.69	74143.8	
2	031202008001	埋地管道防腐	1、除锈级别：管道防腐 2、刷缠品种：环氧煤沥青防腐一底、沥青漆一编	m2	135.5	15.06	2040.63	
3	040502007001	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：盲板DN100 2、连接形式：法兰连接	个	4	189.98	759.92	
4	040502007002	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：盲板DN200 2、连接形式：法兰连接	个	3	509.85	1529.55	
5	040501014001	新旧管连接	1、材质及规格：铸铁管新旧管连接DN200 2、连接方式：膨胀水泥接口	处	2	1555.94	3111.88	
6	040501014002	新旧管连接	1、材质及规格：铸铁管新旧管连接DN300 2、连接方式：膨胀水泥接口	处	1	2609.48	2609.48	
7	040501004001	塑料管	1、名称：PE管 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：热熔连接	m	1210	122.48	148200.8	
8	040502003001	塑料管管件	1、种类：PE管90度弯头 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：热熔连接	个	24	109.98	2639.52	
9	040502003002	塑料管管件	1、种类：PE法兰 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	15	140.33	2104.95	
10	040502003003	塑料管管件	1、种类：PE法兰接 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	24	97.83	2347.92	
11	040502003004	塑料管管件	1、种类：PE直通 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：热熔连接	个	15	99.66	1494.9	
12	040502003005	塑料管管件	1、种类：PE三通 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：热熔连接	个	15	105.87	1588.05	
13	040501004002	塑料管	1、名称：PE管 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：热熔连接	m	800	416.34	333072	
14	040502003006	塑料管管件	1、种类：PE法兰接 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：热熔连接	个	22	186.52	4103.44	
15	040502004001	转换件	1、材质及规格：PE法兰DN200 2、接口形式：法兰连接	个	18	207.82	3740.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040502003007	塑料管管件	1、种类：PE90度弯头 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：热熔连接	个	26	220.9	5743.4	
17	040502003008	塑料管管件	1、种类：PE45度弯头 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：热熔连接	个	7	193.51	1354.57	
18	040502003009	塑料管管件	1、种类：PE直通 2、材质及规格：DN200*63 3、连接形式：热熔连接	个	12	231.99	2783.88	
19	040502003010	塑料管管件	1、种类：PE直通 2、材质及规格：DN200*100 3、连接形式：热熔连接	个	16	254.17	4066.72	
20	040502003011	塑料管管件	1、种类：PE三通 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：热熔连接	个	2	304.08	608.16	
21	040501004003	塑料管	1、名称：PE管 2、材质及规格：DN315 3、连接形式：热熔连接	m	148	525.24	77735.52	
22	040502003012	塑料管管件	1、种类：PE法兰接 2、材质及规格：DN315 3、连接形式：热熔连接	个	1	281.39	281.39	
23	040502004002	转换件	1、材质及规格：PE法兰 DN315 2、接口形式：法兰连接	个	1	307.89	307.89	
24	040502003013	塑料管管件	1、种类：PE三通 2、材质及规格：DN315 3、连接形式：热熔连接	个	2	454.4	908.8	
25	040501003001	铸铁管	1、材质及规格：球墨铸铁管DN100 2、接口方式：胶圈接口 3、管道检验及试验要求：消毒、冲洗	m	1296	204.16	264591.36	
26	040502001001	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁单平 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	38	253.38	9628.44	
27	040502001002	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁平承 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	38	253.38	9628.44	
28	040502001003	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	26	335.91	8733.66	
29	040502001004	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁90度弯头 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	6	259.64	1557.84	
30	040502001005	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁套筒 器 2、材质及规格：DN100*50 3、接口形式：胶圈接口	个	22	335.91	7390.02	
31	040502001006	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁闷板 2、材质及规格：DN100*50 3、接口形式：胶圈接口	个	22	400.68	8814.96	
32	040502001007	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁双平 2、材质及规格：DN100*500 3、接口形式：胶圈接口	个	76	620.07	47125.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040502001008	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁45度双平弯头 2、材质及规格：DN100 3、接口形式：胶圈接口	个	52	348.45	18119.4	
34	040501003002	铸铁管	1、材质及规格：球墨铸铁管DN150 2、接口方式：胶圈接口 3、管道检验及试验要求：消毒、冲洗	m	1650	229.04	377916	
35	040502001009	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁单平 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	26	312.92	8135.92	
36	040502001010	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁平承 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	26	315.03	8190.78	
37	040502001011	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁90度弯头 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	25	346.36	8659	
38	040502001012	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁三通 2、材质及规格：DN150 3、接口形式：胶圈接口	个	22	465.44	10239.68	
39	040502001013	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁套筒器 2、材质及规格：DN150*50 3、接口形式：胶圈接口	个	22	346.36	7619.92	
40	040502001014	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁大小头 2、材质及规格：DN150*100 3、接口形式：胶圈接口	个	11	346.36	3809.96	
41	040502001015	铸铁管管件	1、种类：球墨铸铁双平 2、材质及规格：DN300*500 3、接口形式：胶圈接口	个	12	1384.39	16612.68	
42	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：室外地上消火栓 2、型号、规格：DN100	套	11	1260.22	13862.42	
43	030901011002	室外消火栓	1、安装方式：室外地下消火栓 2、型号、规格：DN100	套	2	1161.51	2323.02	
44	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	7	103.74	726.18	
45	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	3	243.57	730.71	
46	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：远传冷热水表 2、型号、规格：DN300 3、连接形式：焊接法兰	组(个)	2	31116.97	62233.94	
47	031003009001	补偿器	1、类型：焊接法兰式套筒伸缩器 2、规格、压力等级：DN300 3、连接形式：法兰连接	个	2	1642.95	3285.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031003009002	补偿器	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN300 3、连接形式：法兰连接	个	2	2897.47	5794.94	
49	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：水表 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：焊接法兰	组(个)	11	1090.29	11993.19	
50	031003009003	补偿器	1、类型：焊接法兰式套筒伸缩器 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	11	473.36	5206.96	
51	030503001001	中央管理系统	1、名称：集中式远程总线抄表主机	系统(套)	2	297.09	594.18	
52	030503001002	中央管理系统	1、名称：通讯接口卡	系统(套)	2	154.03	308.06	
53	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：焊接法兰	个	3	673.32	2019.96	
54	031003012001	倒流防止器	1、材质：倒流防止器 2、型号、规格：DN300 3、连接形式：法兰连接	套	2	3357.97	6715.94	
55	031003001001	螺纹阀门	1、类型：过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	3	248.25	744.75	
56	031003001002	螺纹阀门	1、类型：可锁铜球阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	7	37.65	263.55	
57	031003001003	螺纹阀门	1、类型：水表铜球阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	7	37.65	263.55	
58	031003001004	螺纹阀门	1、类型：丝扣阀门 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	6	129.96	779.76	
59	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：焊接法兰	个	13	970.53	12616.89	
60	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	8	1167.41	9339.28	
61	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：焊接法兰	个	9	1679.46	15115.14	
62	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN300 3、连接形式：焊接法兰	个	4	3585.1	14340.4	
63	040502005001	阀门	1、种类：软密封阀门 2、材质及规格：DN50 3、连接形式：焊接法兰	个	65	377.7	24550.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	040502005002	阀门	1、种类：软密封阀门 2、材质及规格：DN100 3、连接形式：焊接法兰	个	10	703.44	7034.4	
65	040502005003	阀门	1、种类：软密封阀门 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	5	1185.36	5926.8	
66	030411005001	接线箱	1、名称：接线箱 2、规格：DN500	个	7	430.9	3016.3	
67	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：砖砌 阀门井 2、砖品种、规格、强度 等级：DN350	座	88	828.95	72947.6	
68	010401011002	砖检查井	1、井截面、深度：砖砌 阀门井 2、砖品种、规格、强度 等级：DN690	座	38	2023.86	76906.68	
69	010401011003	砖检查井	1、井截面、深度：砖砌 阀门井 2、砖品种、规格、强度 等级：DN670	座	68	1450.66	98644.88	
70	010401011004	砖检查井	1、井截面、深度：砖砌 阀门井 2、砖品种、规格、强度 等级：DN1300	座	6	2602.13	15612.78	
71	030501001001	输入设备	1、名称：GIS信息技术费	台	1	88.24	88.24	
72	040503002001	混凝土支墩	1、垫层材质、厚度 ：C15管道支墩(档墩) 2、混凝土强度等级：每 处1m3以内	m3	65	734.42	47737.3	
73	040503002002	混凝土支墩	1、垫层材质、厚度 ：C15管道支墩(档墩) 2、混凝土强度等级：每 处3m3以内	m3	114.5	611.85	70056.83	
74	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：人机配合	m3	2235.2	11.68	26107.14	
75	040103001001	回填方	1、密实度要求：机械土 方回填	m3	957	19.42	18584.94	
76	040103001002	回填方	1、密实度要求：人工回 填土	m3	862	51.18	44117.16	
77	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚 度：砂垫层	m	409.8	191.75	78579.15	
78	040103001003	回填方	1、密实度要求：砂回填	m3	136.2	114.95	15656.19	
		分部小计					2268876.92	
		分部分项合计					2268876.92	
		单价措施合计						
合计							2268876.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			38797.79			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	27226.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6806.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4764.64			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2268.88			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	4537.75			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	226.89			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	37436.47			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	680.66			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	680.66			
合计					84629.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	58131.6		58131.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2353506.02	2.1	49423.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2353506.02	0.37	8707.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2353506.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2411637.62	9	217047.39
合计					275178.99

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：GZ321室外给水管道工程(18002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: GZ321室外给水管道工程(18002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1571542.69	
1.1	人工费	33110.27	
1.2	材料费	1514152.44	
1.3	施工机具使用费	6400.95	
1.4	企业管理费	13244.07	
1.5	利润	4634.96	
2	措施项目费	32901.51	
2.1	单价措施项目费	1298.23	
2.2	总价措施项目费	31603.28	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18961.96	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27494.57	
5	税金	146874.49	
6	工程造价	1778813.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	030109001002	离心式泵	1、名称：加压一区生活变频加压泵 2、型号：水泵主要技术参数：Q=20m³ /h, H=53m, P=5KW 3、规格：100L的气压罐	台	1	158741.33	158741.33	
2	030109001003	离心式泵	1、名称：加压二区生活变频加压泵 2、型号：水泵主要技术参数：Q=20m³ /h, H=53m, P=5KW 3、规格：100L的气压罐	台	1	158741.33	158741.33	
3	030109001004	离心式泵	1、名称：加压三区生活变频加压泵 2、型号：水泵主要技术参数：Q=20m³ /h, H=53m, P=5KW 3、规格：100L的气压罐	台	1	158741.33	158741.33	
4	030404016001	控制箱	1、名称：水质安全保障系统安装柜	台	2	46889.46	93778.92	
5	031006015001	水箱	1、材质、类型：食品级SUS304不锈钢水箱 2、型号、规格：6000*4000*2000	台	2	65056.67	130113.34	
6	030902002001	不锈钢管	1、材质、压力等级：不锈钢钢管 2、规格：DN200 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验及吹扫设计要求：消毒、冲洗	m	22.5	773.72	17408.7	
7	030902002002	不锈钢管	1、材质、压力等级：不锈钢钢管 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验及吹扫设计要求：消毒、冲洗	m	30	747.91	22437.3	
8	030902002003	不锈钢管	1、材质、压力等级：不锈钢钢管 2、规格：DN80 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验及吹扫设计要求：消毒、冲洗	m	22.5	234.75	5281.88	
9	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：不锈钢钢管 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：卡压连接 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	30	135.12	4053.6	
10	040502005001	阀门	1、种类：电动阀 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：焊接法兰	个	2	53408.15	106816.3	
11	040502005003	阀门	1、种类：开关型-电动阀 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	4	17657.24	70628.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040502005002	阀门	1、种类：调节型-电动阀 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	2	18719.47	37438.94	
13	031003003001	焊接法兰阀门	1、种类：闸阀 2、材质及规格：DN200 3、连接形式：焊接法兰	个	2	37487.66	74975.32	
14	031003003002	焊接法兰阀门	1、种类：蝶阀 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	8	3101.42	24811.36	
15	031003003003	焊接法兰阀门	1、种类：蝶阀 2、材质及规格：DN80 3、连接形式：焊接法兰	个	8	1514.89	12119.12	
16	031003003004	焊接法兰阀门	1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	4	3696.18	14784.72	
17	031003003007	焊接法兰阀门	1、种类：止回阀 2、材质及规格：DN80 3、连接形式：焊接法兰	个	8	1667.94	13343.52	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：不锈钢 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹连接	个	8	52.84	422.72	
19	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	4	998.2	3992.8	
20	031003010002	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个 (组)	16	289.14	4626.24	
21	031003003005	焊接法兰阀门	1、种类：过滤器 2、材质及规格：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	4	933.6	3734.4	
22	030503006001	传感器	1、名称：超声波流量计 2、规格：DN200	支 (台)	4	20194.94	80779.76	
23	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：详见设计要求	台	6	454.52	2727.12	
24	030503006002	传感器	1、名称：传感器 2、规格：0~1.6Mpa【0.1级】	支 (台)	33	1181.08	38975.64	
25	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：不锈钢波纹管 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：焊接法兰	个	3	933.6	2800.8	
26	030902002004	不锈钢管	1、材质、压力等级：不锈钢管 2、规格：DN200 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验及吹扫设计要求：消毒、冲洗	m	45	761.66	34274.7	
27	030902002005	不锈钢管	1、材质、压力等级：不锈钢管 2、规格：DN150 3、焊接方法：氩弧焊 4、压力试验及吹扫设计要求：消毒、冲洗	m	45	735.85	33113.25	
28	031006003001	无负压给水设备	1、设备名称：紫外线消毒设备	套	3	16031.86	48095.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、规格：预留照明接线	台	2	49178.11	98356.22	
30	030404016002	控制箱	1、名称：控制箱（加压一区）	台	3	20044.95	60134.85	
31	030607005001	信号报警装置柜、箱	1、名称：信号传输柜、箱	台(个)	1	20063.5	20063.5	
32	030507008001	监控摄像设备	1、名称：监控PD柜 2、类别：泵房视频监控 3、安装方式：门禁系统（4套枪机）	台	1	35229.14	35229.14	
		分部小计					1571542.69	
		分部分项合计					1571542.69	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1298.23	1298.23	
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
		单价措施合计					1298.23	
合计							1572840.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			18961.96			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	14150.72			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2830.14			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1981.1			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	471.69			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	707.54			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	235.85			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	10377.2			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	283.01			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	566.03			
合计					31603.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27494.57		27494.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	974984.76	2.4	23399.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	974984.76	0.42	4094.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	974984.76		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1631938.77	9	146874.49
合计					174369.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：GZ321泵房设备工程(18003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: GZ321泵房设备工程(18003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	840400	
1.1	人工费		
1.2	材料费	840400	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	28153.4	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	28153.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16892.04	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24493.2	
5	税金	80374.19	
6	工程造价	973420.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 燃气入户费(19001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031007011001	燃气管网建设	1、类型：燃气管网建设	户	382	2200	840400	
		分部小计					840400	
		分部分项合计					840400	
		单价措施合计						
合计							840400	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			16892.04			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12606			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2521.2			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1764.84			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	420.2			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	630.3			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	210.1			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	9244.4			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	252.12			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	504.24			
合计					28153.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：燃气入户费(19001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24493.2		24493.2
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	868553.4	2.4	20845.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	868553.4	0.42	3647.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	868553.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	893046.6	9	80374.19
合计					104867.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：燃气入户费(19001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 燃气入户费(19001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	183360	
1.1	人工费		
1.2	材料费	183360	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	6142.57	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6142.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3685.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5343.97	
5	税金	17536.19	
6	工程造价	212382.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031007011001	燃气智能终端	1、类型：燃气智能终端	户	382	480	183360	
		分部小计					183360	
		分部分项合计					183360	
		单价措施合计						
合计							183360	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3685.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2750.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	550.08			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	385.06			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	91.68			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	137.52			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	45.84			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	2016.96			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	55.01			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	110.02			
合计					6142.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：燃气智能终端(19002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5343.97		5343.97
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	189502.57	2.4	4548.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	189502.57	0.42	795.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	189502.57		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	194846.54	9	17536.19
合计					22880.16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：燃气智能终端(19002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 燃气智能终端(19002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	687600	
1.1	人工费		
1.2	材料费	687600	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	23034.6	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	23034.6	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	13820.76	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	20039.9	
5	税金	65760.71	
6	工程造价	796435.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	031007011001	燃气提标工程	1、类型：燃气提标工程	户	382	1800	687600	
		分部小计					687600	
		分部分项合计					687600	
		单价措施合计						
合计							687600	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			13820.76			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	10314			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2062.8			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1443.96			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	343.8			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	515.7			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	171.9			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	7563.6			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	206.28			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	412.56			
合计					23034.6			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：燃气提标工程(19003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	20039.9		20039.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	710634.6	2.4	17055.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	710634.6	0.42	2984.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	710634.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	730674.5	9	65760.71
合计					85800.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：燃气提标工程(19003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 燃气提标工程(19003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	439231.24	
1.1	人工费	31583.76	
1.2	材料费	384754.22	
1.3	施工机具使用费	5836.96	
1.4	企业管理费	12636.56	
1.5	利润	4419.74	
2	措施项目费	14714.25	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	14714.25	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8828.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12801.26	
5	税金	42007.21	
6	工程造价	508753.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
1	030904001001	点型探测器	1、名称：报警器	个	382	443.88	169562.16	
2	031003009001	补偿器	1、类型：金属波纹管	个	382	322.97	123374.54	
3	031003009002	补偿器	1、类型：自闭阀	个	382	382.97	146294.54	
		分部小计					439231.24	
		分部分项合计					439231.24	
		单价措施合计						
合 计							439231.24	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8828.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6588.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1317.69			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	922.39			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	219.62			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	329.42			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	109.81			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4831.54			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	131.77			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	263.54			
合计					14714.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	12801.26		12801.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	453945.49	2.4	10894.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	453945.49	0.42	1906.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	453945.49		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	466746.75	9	42007.21
合计					54808.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：报警器、波纹管、自闭阀(19004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 报警器、波纹管、自闭阀(19004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费		
1.1	人工费		
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.2.1	其中：安全文明施工措施费		
3	其他项目费	42000000	
3.1	其中：暂列金额	42000000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
6	工程造价	42000000	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1				
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7				
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31				
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125				
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025				
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65				
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7				
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05				
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115				
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	42000000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		42000000		

暂列金额明细表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		42000000	
合计			42000000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：暂列金额(20001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金			
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42000000		
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42000000		
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	42000000		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	42000000		
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：暂列金额(20001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 暂列金额(20001)

[illegible]