朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程工程

最高投标限价

招　标　人：扬州鑫正科技有限公司(盖章)

2026年07月23日

工程名称：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

标段名称：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

最 高 投 标 限 价

最高投标限价(小写)：5257770.64

(大写)：伍佰贰拾伍万柒仟柒佰柒拾元陆角肆分

编　制　人：黄阿勇　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：孙慧敏　　(签字及盖章)

编 制 单 位：江苏振兴工程咨询管理有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：孙红　　(签字或盖章)

招　标　人：扬州鑫正科技有限公司　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：丁振宇　　(签字或盖章)

编 制 时 间：2026年07月23日

表D.4.1　工程量清单计算规则说明

工程名称：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目汇总表

工程名称：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程	5257770.64		73355.58
合计		5257770.64		73355.58

单项工程汇总表

工程名称：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)	其中：（元）	
			专业工程暂估价	安全生产
1	大型土石方工程	972227.89		15696.26
2	道路工程	1712812.3		26621.05
3	雨污水	764245.68		10764.29
4	深层搅拌桩	502454.43		8002.32
5	绿化工程	224804.14		1807.91
6	路灯工程	246557.15		3888.27
7	交安设施工程	834669.05		6575.48
合计		5257770.64		73355.58

单位工程汇总表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	826119.18
1.1	土石方工程	826119.18
2	措施项目	65833.01
2.1	其中：安全生产	15696.26
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	80275.7
合　计		972227.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					826119.18	
		A.1 土方工程道路土方开挖					61459.96	
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：20cm 3.清表土，土方外运，运距投标人自行考虑	m3	950	18.7	17765	
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：2m内 3.新建路基本桩利用土方	m3	847	3.68	3116.96	
3	040101001003	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：详见图纸设计要求 3.新建路基可利用方	m3	3469.9	3.68	12769.23	
4	040101001004	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：详见图纸设计要求 3.新建路基不可利用方	m3	1487.1	18.7	27808.77	
		A.1 土方工程道路土方回填					397191.87	
5	040103002001	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑，单价已包含砖渣价格 2.密实度：压实度要求≥90% 3.材料品种、规格：碎砖砖渣	m3	2500	58.68	146700	
6	040103002002	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：压实度≥92% 3.材料品种、规格：6%灰土	m3	2427	94.04	228235.08	
7	040103002003	一般回填方	1.填方来源：路面结构层12%灰土拌合后运回 2.按3km场内转运，具体运距投标人自行考虑	m3	582.5	15.61	9092.83	
8	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：土工格栅	m2	188	15.31	2878.28	
9	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂贴	m2	408	25.21	10285.68	
		A.1 土方工程沟槽土方开挖回填					342815.95	
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2m内 3.雨水支管反开挖，全部外运，具体运距投标人自行考虑	m3	117.6	24.16	2841.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	1198.79	13.83	16579.27	
12	040201020001	褥垫层	1.厚度：20cm 2.材料品种、规格及比例：砂石垫层比例为1:1	m2	1045.15	62.5	65321.88	
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合设计规范要求 2.材料品种、规格：中粗砂	m3	516.43	325.2	167943.04	
14	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合设计规范要求 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	674.84	103.52	69859.44	
15	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距及堆土场费用由投标人自行考虑	m3	1031.18	18.69	19272.75	
16	041001002001	拆除人行道	1.材质：彩色混凝土面层 2.厚度：18cm	m2	71	3.79	269.09	
17	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石垫层 2.厚度：10cm	m2	71	1.58	112.18	
18	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除人行道的废弃垃圾	t	40.044	15.41	617.08	
		A.1 土方工程交安及路灯土方					24651.4	
19	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求	m3	450.7	8.08	3641.66	
20	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求	m3	517.92	7.89	4086.39	
21	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：现场开挖土方 2.密实度：符合设计要求	m3	637.52	18.48	11781.37	
22	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土外运	m3	331.1	15.53	5141.98	
合计							826119.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
		A.1 土方工程道路土方开挖								
1	040101001001	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：20cm 3.清表土，土方外运，运距投标人自行考虑	m3	0.28	0.05	16.76	1.02	0.59	18.7
2	040101001002	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：2m内 3.新建路基本桩利用土方	m3	0.28		3.08	0.2	0.12	3.68
3	040101001003	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：详见图纸设计要求 3.新建路基可利用方	m3	0.28		3.08	0.2	0.12	3.68
4	040101001004	挖一般土方	1.土类别：投标人根据地质资料及现场自行考虑 2.挖土深度：详见图纸设计要求 3.新建路基不可利用方	m3	0.28	0.05	16.76	1.02	0.59	18.7
		A.1 土方工程道路土方回填								
5	040103002001	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑，单价已包含砖渣价格 2.密实度：压实度要求≥90% 3.材料品种、规格：碎砖砖渣	m3	0.34	51.07	6.61	0.42	0.24	58.68
6	040103002002	一般回填方	1.填方来源：投标人自行考虑 2.密实度：压实度≥92% 3.材料品种、规格：6%灰土	m3	13.25	59.28	18.49	1.91	1.11	94.04
7	040103002003	一般回填方	1.填方来源：路面结构层12%灰土拌合后运回 2.按3km场内转运，具体运距投标人自行考虑	m3	0.28	0.05	13.94	0.85	0.49	15.61
8	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格：土工格栅	m2	4.85	10		0.29	0.17	15.31
9	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格：抗裂贴	m2	4.85	19.9		0.29	0.17	25.21
		A.1 土方工程沟槽土方开挖回填								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别：三类土 2.挖土深度：2m内 3.雨水支管反开挖，全部外运，具体运距投标人自行考虑	m3	4.73	0.05	17.29	1.32	0.77	24.16
11	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	1.67	0.05	10.91	0.75	0.45	13.83
12	040201020001	褥垫层	1.厚度：20cm 2.材料品种、规格及比例：砂石垫层比例为1:1	m2	7.2	54.61		0.44	0.25	62.5
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合设计规范要求 2.材料品种、规格：中粗砂	m3	38.12	280.72	2.5	2.44	1.42	325.2
14	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.密实度：符合设计规范要求 2.材料品种、规格：6%灰土	m3	27.77	57.46	14.28	2.53	1.48	103.52
15	040103003001	余方弃置	1.弃料品种：余土外运 2.运距及堆土场费用由投标人自行考虑	m3	0.28	0.05	16.75	1.02	0.59	18.69
16	041001002001	拆除人行道	1.材质：彩色混凝土面层 2.厚度：18cm	m2	0.32		3.14	0.21	0.12	3.79
17	041001003001	拆除基层	1.材质：碎石垫层 2.厚度：10cm	m2	0.13		1.31	0.09	0.05	1.58
18	040103005001	废料弃置	1.弃料品种：拆除人行道的废弃垃圾	t	0.27	0.03	13.77	0.85	0.49	15.41
		A.1 土方工程交安及路灯土方								
19	040101003001	挖基坑土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求	m3	3.08		4.3	0.44	0.26	8.08
20	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：按设计要求	m3	2.91		4.3	0.43	0.25	7.89
21	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源：现场开挖土方 2.密实度：符合设计要求	m3	15.27	0.01	1.59	1.02	0.59	18.48
22	040103003002	余方弃置	1.弃料品种：余土外运	m3		0.05	14.14	0.85	0.49	15.53

材料暂估单价及调整表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

鑫信网上招投标系统

措施项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		15696.26	
2	041201017001	文明施工		7435.07	
3	041201018001	环境保护		8261.19	
4	041201016001	临时设施		13630.97	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1652.24	
6	041201021001	夜间施工增加		1652.24	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		82.61	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		247.84	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		17174.59	
17	041201001001	脚手架			
18	041201002001	水上桩基础支架、平台			
合计				65833.01	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	826119.18	1.9	15696.26						
2	041201017001	文明施工	826119.18	0.9	7435.07						
3	041201018001	环境保护	826119.18	1	8261.19						
4	041201016001	临时设施	826119.18	1.65	13630.97						
5	041201020001	冬雨季施工增加	826119.18	0.2	1652.24						
6	041201021001	夜间施工增加	826119.18	0.2	1652.24						
7	041201022001	特殊地区施工	826119.18								
8	041201023001	二次搬运	826119.18								
9	041201024001	已完工程及设备保护	826119.18	0.01	82.61						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	826119.18								
11	041201026001	按质论价	826119.18								
12	041201027001	建筑工人实名制	826119.18	0.03	247.84						
13	041201028001	特殊施工降效	826119.18								
14	041201029001	交通组织维护	826119.18								
15	041201030001	协管	826119.18								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			17174.59						
17	041201001001	脚手架									
18	041201002001	水上桩基础支架、平台									
合计					65833.01						-

其他项目清单计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

鑫信网上招投标系统

直接发包的专业工程明细表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	891952.19	9	80275.7
合计					80275.7

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：大型土石方工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1401108.11
1.1	B.2 道路基层	1401108.11
2	措施项目	170279.32
2.1	其中：安全生产	26621.05
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	141424.87
合　计		1712812.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.2 道路基层					1401108.11	
1	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：12% 2.厚度：18cm厚，12%灰土底基层上顶面比水稳基层底面加宽10cm，坡比1:1	m2	3187.96	36	114766.56	
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：16cm厚，上口宽度为水稳上基层底宽，坡比1:1 3.下基层	m2	3049.04	82.95	252917.87	
3	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：16cm厚，上基层顶面宽度为侧石外侧加宽15cm，坡比1:1，放坡起点为侧石基础底 3.上基层	m2	2636.49	87.66	231114.71	
4	040203003001	透层	1.材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2.喷油量：沥青用量为0.7~1.5L/m2	m2	2636.49	3.77	9939.57	
5	040203005001	封层	1.材料品种、用量：矿料粒径为3-5毫米,用量宜为5-8m3/1000m2,采用PC-1 阳离子改性乳化沥青,沥青用量1.0Kg/m2	m2	2636.49	6.75	17796.31	
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：沥青标号70号 2.沥青混凝土种类：普通沥青混凝土 3.石料种类、规格：中粒式，石灰岩 4.厚度：6cm	m2	2599.5	71.9	186904.05	
7	040203004001	粘层	1.材料品种：采用PC-3阳离子乳化沥青 2.喷油量：用量为0.4L/m2	m2	2599.5	1.37	3561.32	
8	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：SBS聚合物改性沥青，70号A级道路石油沥青作为基质沥青 2.沥青混凝土种类：普通沥青混凝土 3.石料种类、规格：细粒式、玄武岩 4.厚度：4cm	m2	1823.5	55.51	101222.49	
9	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：SBS聚合物改性沥青，70号A级道路石油沥青作为基质沥青 2.沥青混凝土种类：普通沥青混凝土 3.石料种类、规格：细粒式、玄武岩，掺抗车辙剂 4.厚度：4cm	m2	776	60.38	46854.88	
10	040202010001	碎石	1.石料规格：再生碎石 2.厚度：10cm	m2	1480	23.76	35164.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	040204002001	水泥混凝土人行道	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：18cm厚C25混凝土基层	m2	1480	97.79	144729.2	
12	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：60厚五连红花岗岩盲道板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	156	162.13	25292.28	
13	040204002002	水泥混凝土人行道	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级：4mm厚彩色压印地坪	m2	1480	58.44	86491.2	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩平石300*125*1000 2.基座尺寸、混凝土强度等级：50mm厚C25细石砼	m	544.87	95.69	52138.61	
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩侧石125*275*1000 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石砼靠背	m	544.87	107.88	58780.58	
16	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩边石100*200*1000 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石砼靠背	m	480	65.66	31516.8	
17	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格：普通水泥实心砖 2.砂浆种类、强度等级：水泥砂浆	m3	3.36	570.5	1916.88	
合计							1401108.11	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.2 道路基层								
1	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量：12% 2.厚度：18cm厚，12%灰土底基层上顶面比水稳基层底面加宽10cm，坡比1:1	m2	5.08	23.39	4.62	2.04	0.87	36
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：16cm厚，上口宽度为水稳上基层底宽，坡比1:1 3.下基层	m2	1.13	76.32	3.97	1.07	0.46	82.95
3	040202014002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量：4.5% 2.厚度：16cm厚，上基层顶面宽度为侧石外侧加宽15cm，坡比1:1，放坡起点为侧石基础底 3.上基层	m2	1.2	80.64	4.2	1.13	0.49	87.66
4	040203003001	透层	1.材料品种：PC-2阳离子乳化沥青 2.喷油量：沥青用量为 0.7~1.5L/m2	m2	0.05	3.51	0.15	0.04	0.02	3.77
5	040203005001	封层	1.材料品种、用量：矿料粒径为3-5毫米,用量宜为5-8m3/1000m2,采用PC-1 阳离子改性乳化沥青,沥青用量1.0Kg/m2	m2	0.71	5.5	0.25	0.2	0.09	6.75
6	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种：沥青标号70号 2.沥青混凝土种类：普通沥青混凝土 3.石料种类、规格：中粒式，石灰岩 4.厚度：6cm	m2	2.63	65.58	2.23	1.02	0.44	71.9
7	040203004001	粘层	1.材料品种：采用PC-3阳离子乳化沥青 2.喷油量：用量为0.4L/m2	m2	0.03	1.28	0.04	0.01	0.01	1.37
8	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种：SBS聚合物改性沥青，70号A级道路石油沥青作为基质沥青 2.沥青混凝土种类：普通沥青混凝土 3.石料种类、规格：细粒式、玄武岩 4.厚度：4cm	m2	2.86	48.41	2.6	1.15	0.49	55.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种：SBS聚合物改性沥青，70号A级道路石油沥青作为基质沥青 2.沥青混凝土种类：普通沥青混凝土 3.石料种类、规格：细粒式、玄武岩，掺抗车辙剂 4.厚度：4cm	m2	2.86	53.28	2.6	1.15	0.49	60.38
10	040202010001	碎石	1.石料规格：再生碎石 2.厚度：10cm	m2	1.63	16.99	3.58	1.09	0.47	23.76
11	040204002001	水泥混凝土人行道	1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：18cm厚C25混凝土基层	m2	16.44	76.42		3.45	1.48	97.79
12	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格：60厚五连红花岗岩盲道板 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	28.68	123.29	1.2	6.27	2.69	162.13
13	040204002002	水泥混凝土人行道	1.面层厚度、混凝土种类、强度等级：4mm厚彩色压印地坪	m2	24.21	26.97		5.08	2.18	58.44
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩平石300*125*1000 2.基座尺寸、混凝土强度等级：50mm厚C25细石砼	m	9.43	83.43		1.98	0.85	95.69
15	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩侧石125*275*1000 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石砼靠背	m	16.87	85.94	0.01	3.54	1.52	107.88
16	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格：花岗岩边石100*200*1000 2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石砼靠背	m	15.13	45.98	0.01	3.18	1.36	65.66
17	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格：普通水泥实心砖 2.砂浆种类、强度等级：水泥砂浆	m3	120.17	409.73	3.5	25.97	11.13	570.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		26621.05	
2	041201017001	文明施工		12609.97	
3	041201018001	环境保护		14011.08	
4	041201016001	临时设施		23118.28	
5	041201020001	冬雨季施工增加		2802.22	
6	041201021001	夜间施工增加		2802.22	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		140.11	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		420.33	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		14749.03	
17	041201029002	交通组织维护		73005.03	
合计				170279.32	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	1401108.11	1.9	26621.05						
2	041201017001	文明施工	1401108.11	0.9	12609.97						
3	041201018001	环境保护	1401108.11	1	14011.08						
4	041201016001	临时设施	1401108.11	1.65	23118.28						
5	041201020001	冬雨季施工增加	1401108.11	0.2	2802.22						
6	041201021001	夜间施工增加	1401108.11	0.2	2802.22						
7	041201022001	特殊地区施工	1401108.11								
8	041201023001	二次搬运	1401108.11								
9	041201024001	已完工程及设备保护	1401108.11	0.01	140.11						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	1401108.11								
11	041201026001	按质论价	1401108.11								
12	041201027001	建筑工人实名制	1401108.11	0.03	420.33						
13	041201028001	特殊施工降效	1401108.11								
14	041201029001	交通组织维护	1401108.11								
15	041201030001	协管	1401108.11								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			14749.03						
17	041201029002	交通组织维护			73005.03						
合计					170279.32						-

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1571387.43	9	141424.87
合计					141424.87

慧信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：道路工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	566541.52
1.1	E.1 雨水管道	225310.34
1.2	E.4 管道附属构筑物雨水检查井	70078.54
1.3	E.1 管道铺设污水管道	183887.27
1.4	E.4 管道附属构筑物	87265.37
2	措施项目	134601.31
2.1	其中：安全生产	10764.29
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	63102.85
合　计		764245.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		E.1 雨水管道					225310.34	
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：C25钢筋混凝土基础，详见苏S01-2021-112（180°） 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：D600钢筋混凝土Ⅱ管 5.连接形式：承插胶圈接口，承插式管道接口处外包透水土工布(400g/㎡),与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验，竣工前CCTV检测	m	120	570.06	68407.2	
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：C25钢筋混凝土基础，详见苏S01-2021-112（180°） 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：D800钢筋混凝土Ⅱ管 5.连接形式：承插胶圈接口，承插式管道接口处外包透水土工布(400g/㎡),与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验，竣工前CCTV检测	m	125.64	869.37	109227.65	
3	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：200厚中砂垫层，180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122 2.材质及规格：D300球墨铸铁管 3.连接形式：滑入式柔性接口,做法详见S01-2021-24 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.防腐要求：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆,其中锌层的检验应符合GB/T 17456.1和GB/T17456.2的规定,内防腐采用铝酸盐水泥内衬,其检验应符合GB/T 17457的规定,内衬水泥砂浆的强度的检验应符合GB/T 17671的规定	m	89.6	437.48	39198.21	
4	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：20cmC20素混凝土 2.雨水连接管顶部	m3	16.8	504.6	8477.28	
		E.4 管道附属构筑物雨水检查井					70078.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
5	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：1000圆形砖砌检查井,平均深度2.76米，苏S01-2021-161 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯 10.落底500mm	座	1	4966.93	4966.93	
6	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：1000圆形砖砌检查井,平均深度1.99米，苏S01-2021-161 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	2	3749.38	7498.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：1250圆形砖砌检查井,平均深度2.77米，苏S01-2021-164 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	2	5493.16	10986.32	
8	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：1250圆形砖砌检查井,平均深度3.4米，苏S01-2021-164 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯 10.落底500mm	座	1	6422.25	6422.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
9	040504001005	砌筑井	1.种类、规格：1500圆形砖砌检查井,平均深度2.73米，苏S01-2021-168 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	1	6231.95	6231.95	
10	040504001006	砌筑井	1.种类、规格：1900*1200砖砌矩形交汇井，并深3.22m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯 10.落底落底500mm	座	1	11929.19	11929.19	
11	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：预制混凝土装配式双箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：雨水箅箅盖座采用连体式防盗球墨铸铁雨水箅箅盖,等级D400 3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 4.材料品种、规格：预制混凝土装配式	座	14	1574.51	22043.14	
		E.1 管道铺设污水管道					183887.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	040501004002	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：200厚中砂垫层，180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122 2.材质及规格：D300球墨铸铁管 3.连接形式：滑入式柔性接口,做法详见S01-2021-24 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.防腐要求：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆,其中锌层的检验应符合GB/T 17456.1和GB/T17456.2的规定,内防腐采用铝酸盐水泥内衬,其检验应符合GB/T 17457的规定,内衬水泥砂浆的强度的检验应符合GB/T 17671的规定	m	21.5	505.95	10877.93	
13	040501004003	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：200厚中砂垫层，180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122 2.材质及规格：D400球墨铸铁管 3.连接形式：滑入式柔性接口,做法详见S01-2021-24 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.防腐要求：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆,其中锌层的检验应符合GB/T 17456.1和GB/T17456.2的规定,内防腐采用铝酸盐水泥内衬,其检验应符合GB/T 17457的规定,内衬水泥砂浆的强度的检验应符合GB/T 17671的规定	m	226.96	762.29	173009.34	
		E.4 管道附属构筑物					87265.37	
14	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：700圆形现浇混凝土检查井,平均深度1.53米，苏S01-2021-232 2.规格：D700 3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 4.混凝土强度等级：C30 5.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Mb10水泥砂浆砌MU20砖砌井筒，C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 7.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 8.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	2	3041.29	6082.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	040504002002	现浇混凝土井	1.种类：1000圆形现浇混凝土检查井,平均深度1.85米，苏S01-2021-233 2.规格：D1000 3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 4.混凝土强度等级：C30 5.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Mb10水泥砂浆砌MU20砖砌井筒，C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 7.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 8.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	6	4066.15	24396.9	
16	040204006001	检查井升降-井周加固	1.检查井种类、规格：D700 2.井周加固3.0*3.0m	座	13	2227.36	28955.68	
17	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：700污水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	0.244	5092.61	1242.6	
18	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：1000污水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	1.172	5092.61	5968.54	
19	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：1000雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	0.281	5092.61	1431.02	
20	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：1250雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	0.541	5092.61	2755.1	
21	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：1500雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	0.223	5092.61	1135.65	
22	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：1200*1900雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	0.35	5092.61	1782.41	
23	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：井周加固钢筋 2.钢筋规格：三级钢14、8	t	2.689	5025.99	13514.89	
合计							566541.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		E.1 雨水管道								
1	040501001001	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：C25钢筋混凝土基础，详见苏S01-2021-112（180°） 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：D600钢筋混凝土Ⅱ管 5.连接形式：承插胶圈接口，承插式管道接口处外包透水土工布(400g/㎡),与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验，竣工前CCTV检测	m	96.87	413.23	23.76	25.34	10.86	570.06
2	040501001002	混凝土管	1.垫层材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 2.基础材质、形式及厚度：C25钢筋混凝土基础，详见苏S01-2021-112（180°） 3.混凝土强度等级：C25 4.管道规格、等级：D800钢筋混凝土Ⅱ管 5.连接形式：承插胶圈接口，承插式管道接口处外包透水土工布(400g/㎡),与两侧管道各搭边500mm以上 6.管道检验及试验要求：闭水试验，竣工前CCTV检测	m	131.84	659.72	29.42	33.88	14.51	869.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
3	040501004001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：200厚中砂垫层，180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122 2.材质及规格：D300球墨铸铁管 3.连接形式：滑入式柔性接口,做法详见S01-2021-24 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.防腐要求：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆,其中锌层的检验应符合GB/T 17456.1和GB/T17456.2的规定,内防腐采用铝酸盐水泥内衬,其检验应符合GB/T 17457的规定,内衬水泥砂浆的强度的检验应符合GB/T 17671的规定	m	19.94	400.6	8.43	5.96	2.55	437.48
4	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级：20cmC20素混凝土 2.雨水连接管顶部	m3	63.21	414.05		20.86	6.48	504.6
		E.4 管道附属构筑物雨水检查井								
5	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：1000圆形砖砌检查井,平均深度2.76米，苏S01-2021-161 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井算 9.踏步材质、规格：包塑爬梯 10.落底500mm	座	1399.8	3020.92	97.14	314.35	134.72	4966.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：1000圆形砖砌检查井,平均深度1.99米，苏S01-2021-161 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，200厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	1007.29	2362.12	59.84	224.09	96.04	3749.38
7	040504001003	砌筑井	1.种类、规格：1250圆形砖砌检查井,平均深度2.77米，苏S01-2021-164 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	1567.54	3329.28	96.98	349.55	149.81	5493.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040504001004	砌筑井	1.种类、规格：1250圆形砖砌检查井,平均深度3.4米，苏S01-2021-164 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯 10.落底500mm	座	1879.56	3814.89	126.11	421.19	180.5	6422.25
9	040504001005	砌筑井	1.种类、规格：1500圆形砖砌检查井,平均深度2.73米，苏S01-2021-168 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 9.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	1803	3746.28	109.06	401.53	172.08	6231.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	040504001006	砌筑井	1.种类、规格：1900*1200砖砌矩形交汇井，井深3.22m 2.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：Mb10水泥砂浆砌MU20砖 4.勾缝、抹面要求：检查井内外侧抹灰 5.砂浆强度等级：1:2防水砂浆 6.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 7.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 8.防坠装置品种及规格：设防坠落井算 9.踏步材质、规格：包塑爬梯 10.落底落底500mm	座	3528.64	7072.22	207.5	784.57	336.26	11929.19
11	040504010001	雨水口	1.雨水口规格：预制混凝土装配式双算雨水口 2.雨水算子及圈口材质、型号、规格：雨水算算盖座采用连体式防盗球墨铸铁雨水算算盖,等级D400 3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层 4.材料品种、规格：预制混凝土装配式	座	216.17	1237.81	42.83	54.4	23.3	1574.51
		E.1 管道铺设污水管道								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040501004002	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：200厚中砂垫层，180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122 2.材质及规格：D300球墨铸铁管 3.连接形式：滑入式柔性接口,做法详见S01-2021-24 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.防腐要求：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆,其中锌层的检验应符合GB/T 17456.1和GB/T17456.2的规定,内防腐采用铝酸盐水泥内衬,其检验应符合GB/T 17457的规定,内衬水泥砂浆的强度的检验应符合GB/T 17671的规定	m	27.43	458.63	8.97	7.65	3.27	505.95
13	040501004003	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度：200厚中砂垫层，180度砂石基础,具体做法详见省标苏S01-2021-122 2.材质及规格：D400球墨铸铁管 3.连接形式：滑入式柔性接口,做法详见S01-2021-24 4.管道检验及试验要求：闭水试验 5.防腐要求：球墨铸铁管道外防腐采用锌+铁红色环氧漆,其中锌层的检验应符合GB/T 17456.1和GB/T17456.2的规定,内防腐采用铝酸盐水泥内衬,其检验应符合GB/T 17457的规定,内衬水泥砂浆的强度的检验应符合GB/T 17671的规定	m	36.13	682.47	25.27	12.89	5.53	762.29
		E.4 管道附属构筑物								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
14	040504002001	现浇混凝土井	1.种类：700圆形现浇混凝土检查井,平均深度1.53米，苏S01-2021-232 2.规格：D700 3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 4.混凝土强度等级：C30 5.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Mb10水泥砂浆砌MU20砖砌井筒，C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 7.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 8.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	804.1	1959.99	27.67	174.67	74.86	3041.29
15	040504002002	现浇混凝土井	1.种类：1000圆形现浇混凝土检查井,平均深度1.85米，苏S01-2021-233 2.规格：D1000 3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土垫层，250厚C30钢筋混凝土底板，底板襟边300mm 4.混凝土强度等级：C30 5.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板，规格尺寸详见图集要求 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：Mb10水泥砂浆砌MU20砖砌井筒，C30钢筋混凝土井圈，Φ700重型连体式防盗防沉降球墨铸铁井盖，检查井盖等级 D400 7.防坠装置品种及规格：设防坠落井箅 8.踏步材质、规格：包塑爬梯	座	1160.6	2502.33	42.33	252.62	108.27	4066.15
16	040204006001	检查井升降-井周加固	1.检查井种类、规格：D700 2.井周加固 3.0*3.0m	座	784.46	1198.49	6.99	166.2	71.22	2227.36
17	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：700污水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	1234.49	3430.9	43.75	268.43	115.04	5092.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：1000污水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	1234.49	3430.9	43.75	268.43	115.04	5092.61
19	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：1000雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	1234.49	3430.9	43.75	268.43	115.04	5092.61
20	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：1250雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	1234.49	3430.9	43.75	268.43	115.04	5092.61
21	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：1500雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	1234.49	3430.9	43.75	268.43	115.04	5092.61
22	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：1200*1900雨水检查井钢筋 2.钢筋规格：三级钢12、16	t	1234.49	3430.9	43.75	268.43	115.04	5092.61
23	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：井周加固钢筋 2.钢筋规格：三级钢14、8	t	1234.49	3364.28	43.75	268.43	115.04	5025.99

材料暂估单价及调整表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		10764.29	
2	041201017001	文明施工		5098.87	
3	041201018001	环境保护		5665.42	
4	041201016001	临时设施		9347.94	
5	041201020001	冬雨季施工增加		1133.08	
6	041201021001	夜间施工增加		1133.08	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		56.65	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		169.96	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
17	041201005001	施工降水		98304.65	
18	041201001001	脚手架		2927.37	
合计				134601.31	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	566541.52	1.9	10764.29						
2	041201017001	文明施工	566541.52	0.9	5098.87						
3	041201018001	环境保护	566541.52	1	5665.42						
4	041201016001	临时设施	566541.52	1.65	9347.94						
5	041201020001	冬雨季施工增加	566541.52	0.2	1133.08						
6	041201021001	夜间施工增加	566541.52	0.2	1133.08						
7	041201022001	特殊地区施工	566541.52								
8	041201023001	二次搬运	566541.52								
9	041201024001	已完工程及设备保护	566541.52	0.01	56.65						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	566541.52								
11	041201026001	按质论价	566541.52								
12	041201027001	建筑工人实名制	566541.52	0.03	169.96						
13	041201028001	特殊施工降效	566541.52								
14	041201029001	交通组织维护	566541.52								
15	041201030001	协管	566541.52								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费									
17	041201005001	施工降水			98304.65						
18	041201001001	脚手架			2927.37						
合计					134601.31						-

其他项目清单计价表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

慧信网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	701142.83	9	63102.85
合计					63102.85

慧信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：雨污水　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	421174.89
1.1	B.1 路基处理	421174.89
2	措施项目	39792.48
2.1	其中：安全生产	8002.32
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	41487.06
合　计		502454.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.1 路基处理					421174.89	
1	040201013001	深层水泥搅拌桩	1.空桩长度、桩长：桩长8m 2.桩径：500mm 3.水泥强度等级、掺量：po42.5，水泥掺入量18%	m3	1540.17	273.46	421174.89	
合计							421174.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.1 路基处理								
1	040201013001	深层水泥搅拌桩	1.空桩长度、桩长：桩长8m 2.桩径：500mm 3.水泥强度等级、掺量：po42.5，水泥掺入量18%	m3	70.51	109.91	61.13	21.71	10.2	273.46

材料暂估单价及调整表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		安全文明施工及其他措施项目		26281.32	
1	041201019001	安全生产		8002.32	
2	041201017001	文明施工		4422.34	
3	041201018001	环境保护		5054.1	
4	041201016001	临时设施		6949.39	
5	041201020001	冬雨季施工增加		842.35	
6	041201021001	夜间施工增加		842.35	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		42.12	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		126.35	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
		专业措施项目		13511.16	
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费		13511.16	
合计				39792.48	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		安全文明施工及其他措施项目			26281.32						
1	041201019001	安全生产	421174.89	1.9							
2	041201017001	文明施工	421174.89	1.05							
3	041201018001	环境保护	421174.89	1.2							
4	041201016001	临时设施	421174.89	1.65							
5	041201020001	冬雨季施工增加	421174.89	0.2							
6	041201021001	夜间施工增加	421174.89	0.2							
7	041201022001	特殊地区施工	421174.89								
8	041201023001	二次搬运	421174.89								
9	041201024001	已完工程及设备保护	421174.89	0.01							
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	421174.89								
11	041201026001	按质论价	421174.89								
12	041201027001	建筑工人实名制	421174.89	0.03							
13	041201028001	特殊施工降效	421174.89								
14	041201029001	交通组织维护	421174.89								
15	041201030001	协管	421174.89								
		专业措施项目			13511.16						
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					39792.48						-

其他项目清单计价表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	460967.37	9	41487.06
合计					41487.06

慧信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧信网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci（元）	价差△C（元）	价差调整金额△P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：深层搅拌桩　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	200878.87
1.1	A.1 绿地整理	200878.87
2	措施项目	5363.46
2.1	其中：安全生产	1807.91
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18561.81
合　计		224804.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A.1 绿地整理					200878.87	
1	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：草地>150mm;地被植物>300mm;花灌木要求>600mm;浅根性乔木>900mm;深根性乔木>1500mm 2.回填土厚度：种植土暂按种植范围内平均30cm厚度考虑	m3	880	59.65	52492	
2	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：90%机械，10%人工平整绿地	m2	2942	1.48	4354.16	
3	050102001001	移植乔木	1.种类：现状榉树 2.胸径/干径/米径/地径：胸(地)径12-15cm 3.移植至本次设计范围内,禁止杀头,禁止清枝叶 4.成活率养护一年，二级养护一年	株	6	539.71	3238.26	
4	050103001001	栽植乔木	1.种类：红榉 2.胸径/干径/米径/地径：地径>12cm 3.株高：600-700cm 4.冠径：300-350cm 5.分支点>250cm，单干、宽冠、三级分叉、树形优美,秋叶红色 6.成活率养护一年，二级养护一年	株	69	1093.09	75423.21	
5	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：百慕大+黑麦草 2.铺种方式：满铺,百慕大+黑麦草,常绿效果需每年秋季追播黑麦草	m2	2942	22.22	65371.24	
合计							200878.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A.1 绿地整理								
1	050101003001	栽植土回填	1.回填土质要求：草地>150mm;地被植物>300mm;花灌木要求>600mm;浅根性乔木>900mm;深根性乔木>1500mm 2.回填土厚度：种植土暂按种植范围内平均30cm厚度考虑	m3	22.35	29.14		5.14	3.02	59.65
2	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：90%机械，10%人工平整绿地	m2	0.75		0.44	0.18	0.11	1.48
3	050102001001	移植乔木	1.种类：现状榉树 2.胸径/干径/米径/地径：胸(地)径12-15cm 3.移植至本次设计范围内,禁止杀头,禁止清枝叶 4.成活率养护一年，二级养护一年	株	355.65	21.43	32.81	81.8	48.02	539.71
4	050103001001	栽植乔木	1.种类：红榉 2.胸径/干径/米径/地径：地径>12cm 3.株高：600-700cm 4.冠径：300-350cm 5.分支点>250cm，单干、宽冠、三级分叉、树形优美,秋叶红色 6.成活率养护一年，二级养护一年	株	261.67	707.88	28.03	60.18	35.33	1093.09
5	050103015001	铺种草皮	1.草皮种类：百慕大+黑麦草 2.铺种方式：满铺,百慕大+黑麦草,常绿效果需每年秋季追播黑麦草	m2	8.31	8.94	1.92	1.92	1.13	22.22

材料暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	050406004001	安全生产		1807.91	
2	050406002001	文明施工		803.52	
3	050406003001	环境保护		1004.39	
4	050406001001	临时设施		1104.83	
5	050406005001	冬雨季施工增加		261.14	
6	050406006001	夜间施工增加		200.88	
7	050406007001	特殊地区施工			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		100.44	
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		80.35	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
15	050404002001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				5363.46	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	200878.87	0.9	1807.91						
2	050406002001	文明施工	200878.87	0.4	803.52						
3	050406003001	环境保护	200878.87	0.5	1004.39						
4	050406001001	临时设施	200878.87	0.55	1104.83						
5	050406005001	冬雨季施工增加	200878.87	0.13	261.14						
6	050406006001	夜间施工增加	200878.87	0.1	200.88						
7	050406007001	特殊地区施工	200878.87								
8	050406008001	二次搬运	200878.87								
9	050406009001	已完工程及设备保护	200878.87	0.05	100.44						
10	050406010001	既有建（构）筑物、设施保护	200878.87								
11	050406011001	按质论价	200878.87								
12	050406012001	建筑工人实名制	200878.87	0.04	80.35						
13	050406013001	特殊施工降效	200878.87								
14	050406014001	协管	200878.87								
15	050404002001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					5363.46						-

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	206242.33	9	18561.81
合计					18561.81

慧信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：绿化工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	214145.6
1.1	路灯工程	214145.6
2	措施项目	12053.62
2.1	其中：安全生产	3888.27
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	20357.93
合　计		246557.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		路灯工程					214145.6	
1	040801004001	成套配电柜	1.名称：AP1照明配电柜 2.型号：XL-21落地箱，不锈钢材质 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢、砖砌井基础	台	1	15473.01	15473.01	
2	040804001001	配管	1.材质：PE管 2.规格：4PE63 3.配置形式：埋地敷设	m	45.92	71.82	3297.97	
3	040804001002	配管	1.材质：PE管 2.规格：2PE50 3.配置形式：埋地敷设	m	263.48	20.9	5506.73	
4	040804001003	配管	1.材质：涂塑钢管 2.规格：4T100 3.配置形式：埋地敷设，C25砼包封	m	10.14	209.48	2124.13	
5	040804001004	配管	1.材质：涂塑钢管 2.规格：T100 3.配置形式：埋地敷设	m	200	160.14	32028	
6	040803001001	电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-4*25 3.敷设方式：穿管敷设 4.电压等级(kV)：1kV	m	200	120.2	24040	
7	040803001002	电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5*10 3.敷设方式：穿管敷设 4.电压等级(kV)：1kV	m	278.5	71.97	20043.65	
8	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：过路井700*7001100mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm鹅卵石，100mm沙石 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砖砌 4.勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆抹面 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：C20混凝土盖板	座	7	2216.67	15516.69	
9	040805001001	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：灯杆材料性能应不低于Q235-A，高度12m 2.灯架形式及臂长：顶套式单臂，长度为2m 3.光源数量、技术要求：LED灯具 1*120W 4.附件配置要求：配单灯控制器 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C20砼垫层，C25砼路灯基础 6.接线端子材质、规格：压铜接线端子 7.接地要求：-40*4镀锌扁钢，一根-5*50*50热镀锌角钢L2.5m接地极	套	6	9192.63	55155.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	040805001002	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：灯杆材料性能应不低于Q235-A，副杆采用壁厚4.5mm的钢板折弯焊接成型,材质Q235B;高度12m,综合杆件D 2.灯架形式及臂长：顶套式单臂，长度为2m 3.光源数量、技术要求：LED灯具 1*120W 4.附件配置要求：配单灯控制器 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C25砼垫层，C30砼路灯基础 6.接线端子材质、规格：压铜接线端子 7.接地要求：-40*4镀锌扁钢，一根-5*50*50热镀锌角钢L2.5m接地极	套	1	19060.61	19060.61	
11	040805002001	半高杆照明灯	1.灯杆材质、高度：主杆选用优质Q235B钢材,八棱锥灯杆,15m高 2.灯架形式及臂长：臂长2m 3.光源数量、技术要求：LED投光灯 2*250W 4.附件配置要求：单灯控制器 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C20砼垫层，C25砼基础 6.接线端子材质、规格：压铜接线端子 7.接地要求：-40*4镀锌扁钢，一根-5*50*50热镀锌角钢L2.5m接地极	套	1	19089.42	19089.42	
12	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：带肋钢筋10、14，箍筋10 3.综合杆D基础钢筋	t	0.472	5952.56	2809.61	
合计							214145.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		路灯工程								
1	040801004001	成套配电柜	1.名称：AP1照明配电柜 2.型号：XL-21落地箱,不锈钢材质 3.基础形式、材质、规格：10#槽钢、砖砌井基础	台	2849.49	10631.22	303.97	1296.52	391.81	15473.01
2	040804001001	配管	1.材质：PE管 2.规格：4PE63 3.配置形式：埋地敷设	m	8.08	58.95		3.68	1.11	71.82
3	040804001002	配管	1.材质：PE管 2.规格：2PE50 3.配置形式：埋地敷设	m	4.25	14.14		1.93	0.58	20.9
4	040804001003	配管	1.材质：涂塑钢管 2.规格：4T100 3.配置形式：埋地敷设，C25砼包封	m	41.59	141.55	1.71	18.92	5.71	209.48
5	040804001004	配管	1.材质：涂塑钢管 2.规格：T100 3.配置形式：埋地敷设	m	22.97	122.87	0.69	10.45	3.16	160.14
6	040803001001	电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-4*25 3.敷设方式：穿管敷设 4.电压等级(kV)：1kV	m	9.93	104.24	0.16	4.51	1.36	120.2
7	040803001002	电缆	1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-5*10 3.敷设方式：穿管敷设 4.电压等级(kV)：1kV	m	11.01	54.23	0.21	5.01	1.51	71.97
8	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：过路井700*7001100mm 2.垫层、基础材质及厚度：100mm鹅卵石，100mm沙石 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砖砌 4.勾缝、抹面要求：防水水泥砂浆抹面 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：C20混凝土盖板	座	722.37	1054.13	12.17	328.67	99.33	2216.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	040805001001	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：灯杆材料性能应不低于Q235-A，高度12m 2.灯架形式及臂长：顶套式单臂，长度为2m 3.光源数量、技术要求：LED灯具1*120W 4.附件配置要求：配单灯控制器 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C20砼垫层，C25砼路灯基础 6.接线端子材质、规格：压铜接线端子 7.接地要求：-40*4镀锌扁钢，一根-5*50*50热镀锌角钢L2.5m接地极	套	1961.13	5537.55	531.93	892.34	269.68	9192.63
10	040805001002	常规照明灯	1.灯杆材质、高度：灯杆材料性能应不低于Q235-A，副杆采用壁厚4.5mm的钢板折弯焊接成型,材质Q235B;高度12m,综合杆件D 2.灯架形式及臂长：顶套式单臂，长度为2m 3.光源数量、技术要求：LED灯具1*120W 4.附件配置要求：配单灯控制器 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C25砼垫层，C30砼路灯基础 6.接线端子材质、规格：压铜接线端子 7.接地要求：-40*4镀锌扁钢，一根-5*50*50热镀锌角钢L2.5m接地极	套	3355.23	13105.76	611.61	1526.65	461.36	19060.61
11	040805002001	半高杆照明灯	1.灯杆材质、高度：主杆选用优质Q235B钢材,八棱锥灯杆,15m高 2.灯架形式及臂长：臂长2m 3.光源数量、技术要求：LED投光灯2*250W 4.附件配置要求：单灯控制器 5.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、尺寸：C20砼垫层，C25砼基础 6.接线端子材质、规格：压铜接线端子 7.接地要求：-40*4镀锌扁钢，一根-5*50*50热镀锌角钢L2.5m接地极	套	2487	14499.92	628.92	1131.6	341.98	19089.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
12	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：带肋钢筋10、14，箍筋10 3.综合杆D基础钢筋	t	1579.91	3368.34	68.22	718.85	217.24	5952.56

材料暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		3888.27	
2	041201017001	文明施工		1841.81	
3	041201018001	环境保护		2046.46	
4	041201016001	临时设施		3376.65	
5	041201020001	冬雨季施工增加		409.29	
6	041201021001	夜间施工增加		409.29	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		20.46	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		61.39	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				12053.62	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	204645.6	1.9	3888.27						
2	041201017001	文明施工	204645.6	0.9	1841.81						
3	041201018001	环境保护	204645.6	1	2046.46						
4	041201016001	临时设施	204645.6	1.65	3376.65						
5	041201020001	冬雨季施工增加	204645.6	0.2	409.29						
6	041201021001	夜间施工增加	204645.6	0.2	409.29						
7	041201022001	特殊地区施工	204645.6								
8	041201023001	二次搬运	204645.6								
9	041201024001	已完工程及设备保护	204645.6	0.01	20.46						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	204645.6								
11	041201026001	按质论价	204645.6								
12	041201027001	建筑工人实名制	204645.6	0.03	61.39						
13	041201028001	特殊施工降效	204645.6								
14	041201029001	交通组织维护	204645.6								
15	041201030001	协管	204645.6								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					12053.62						-

其他项目清单计价表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

专业工程暂估价明细表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	226199.22	9	20357.93
合计					20357.93

慧信网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

新点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：路灯工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	745367.43
1.1	B.5 交通管理设施（标志标牌）	163314.86
1.2	B.5 交通管理设施（信号灯）	166775.46
1.3	B.5 交通管理设施（监控）	415277.11
2	措施项目	20383.99
2.1	其中：安全生产	6575.48
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	68917.63
合　计		834669.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		B.5 交通管理设施（标志标牌）					163314.86	
1	040205002001	交通标志杆	1.类型：指路标志，5*2.8m 2.材质：热轧无缝钢管 3.规格尺寸：立柱Φ329*10*8300mm，悬臂Φ149*6*（5900+699）mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1800*2000*400+1400*1600*2000mm	根	2	13623.92	27247.84	
2	040205003001	标志牌	1.类型：指路标志，5*2.8m 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开5100*2900*3mm*2块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求 4.每根杆安装2块板，清单工程量为单块工程量	块	6	9544.65	57267.9	
3	040205002002	交通标志杆	1.类型：单柱式线型诱导标志 2.材质：热轧无缝钢管 3.规格尺寸：立柱Φ152*8*2600mm，悬臂Φ76*4*2040mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础800*800*1500mm	根	1	1801.15	1801.15	
4	040205003002	标志牌	1.类型：线型诱导标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开620*2420*3mm 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	1	958.48	958.48	
5	040205002003	交通标志杆	1.类型：组合禁令标志，Φ800mm*3块 2.材质：热轧无缝钢管 3.规格尺寸：立柱Φ232*8*6700mm，悬臂Φ127*6*（6000+523）mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1600*1800*2000mm	根	3	8551.55	25654.65	
6	040205003003	标志牌	1.类型：组合禁令标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开Φ1020*2mm*3块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求 4.每根杆安装3块板，清单工程量为单块工程量	块	9	559.23	5033.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	040205002004	交通标志杆	1.类型：注意行人标志，版面尺寸 80*80cm 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ102*5*3250mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础600*600*800mm	根	4	645.53	2582.12	
8	040205003004	标志牌	1.类型：注意行人标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开820*820*2mm*1块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	4	479.38	1917.52	
9	040205002005	交通标志杆	1.类型：停车让行标志，版面尺寸八角形A=80cm 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ102*5*2950mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础600*600*800mm	根	2	618.91	1237.82	
10	040205003005	标志牌	1.类型：停车让行标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开八角形A=820*2mm*1块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	2	488.26	976.52	
11	040205002006	交通标志杆	1.类型：路侧路名牌标志，版面尺寸400x1350mm 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ102*5*2850mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础600*600*800mm	根	3	610.04	1830.12	
12	040205003006	标志牌	1.类型：路侧路名牌标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，版面展开尺寸420x1370*2mm*2块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求 4.每座正反2块标牌，清单工程量为单块工程量	块	12	417.28	5007.36	
13	040205003007	标志牌	1.类型：岗名牌、交通违法监控提示牌 2.材质、规格尺寸：铝合金板，版面尺寸60*80cm 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	6	372.92	2237.52	
14	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：8 3.杆件基础钢筋	t	0.03	6176.55	185.3	
15	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：10	t	0.05	6176.55	308.83	
16	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：12 3.杆件基础钢筋	t	0.067	5757.98	385.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
17	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：14 3.杆件基础钢筋	t	0.973	5691.36	5537.69	
18	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：预埋铁件 2.材料规格：钢板及型钢 3.杆件基础预埋件	t	1.888	10410.8	19655.59	
19	040205007001	标线	1.材料品种：热熔涂料 2.类型：包含车道分界线、人行横道线、停止线等	m2	70	32.4	2268	
20	040205008001	标记	1.材料品种：热熔涂料 2.类型：热熔反光导向箭头 3.规格尺寸：见设计图纸	个	3	116.72	350.16	
21	040205008002	标记	1.材料品种：热熔涂料 2.类型：人行横道预告菱形◇标线 3.规格尺寸：见设计图纸	个	12	72.62	871.44	
		B.5 交通管理设施（信号灯）					166775.46	
22	040205002007	交通标志杆	1.类型：6米悬臂信号灯横杆 2.材质：等边八角形钢管 3.规格尺寸：悬臂6米（Φ55~Φ103）*6000*8+立柱（Φ110~Φ150）*6900*10 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1700*1500*2180mm	根	3	12962.95	38888.85	
23	040205014001	信号灯	1.类型：悬臂式机动车信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ400，红黄绿三灯盘，铝制外壳，3灯一组，满屏灯一套	套	3	2600.43	7801.29	
24	040205014002	信号灯	1.类型：悬臂式机动车倒计时器 2.信号灯规格、型号、组数：两位数字显示，视距大于200m	套	3	2334.24	7002.72	
25	040205002008	交通标志杆	1.类型：立柱式人行信号灯 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ89*5*3300mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础400*400*1000mm	根	4	588.73	2354.92	
26	040205014003	信号灯	1.类型：立柱式人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ300，铝制外壳，红人和绿人图案	套	6	1411.65	8469.9	
27	040804001001	配管	1.材质：PE增强管 2.规格：直径90mm 3.配置形式：并列2根	m	191.5	31.06	5947.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
28	040804001002	配管	1.材质：PE增强管 2.规格：直径90mm 3.配置形式：并列4根	m	94.25	62.59	5899.11	
29	040804001003	配管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：直径114mm 3.配置形式：并列4根	m	94.25	222.65	20984.76	
30	040804002001	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：3×6mm2电缆 4.配线部位：路灯照明箱变至配电箱电源线	m	20	36.81	736.2	
31	040804002002	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：16×1.5 mm2铜芯电缆 4.配线部位：交叉口地下环线主电缆	m	200	37.15	7430	
32	040804002003	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：10×1.5 mm2铜芯电缆 4.配线部位：机动车道悬臂杆灯电缆(一组灯头20m估算)	m	60	24.89	1493.4	
33	040804002004	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：4×1.5 mm2铜芯电缆 4.配线部位：立柱灯电缆(5m一座估算)	m	30	10.62	318.6	
34	040804002005	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：2×1.5 mm2铜芯电缆 4.配线部位：电子警察、视频监控(单个20m估算)	m	60	6.9	414	
35	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：7.5号水泥砂浆砌7.5号机制红砖砖砌接线井 2.规格尺寸 ：45*45*80cm 3.盖板材质、规格 ：50*50钢纤维专用井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：15cm厚碎石垫层，15cm厚C30混凝土底板 5.检查井内侧抹水泥砂浆	座	10	972.99	9729.9	
36	040803004001	管道包封	1.规格：10cm厚碎石垫层、10cm厚C20混凝土基础垫层，C25混凝土包封断面为45*45cm 2.混凝土强度等级：C25	m	94.25	216.89	20441.88	
37	040205015001	设备控制机箱	1.类型：信号控制机箱 2.材质、规格尺寸：进行车流量的智能检测与控制，连接设备包含其中 3.配置要求：每个交叉口一套 4.垫层、基础材料品种、厚度：C25	台	1	23086.76	23086.76	
38	040205024001	交通管理系统调试	1.系统类别：1个交叉口信号系统调试	系统	1	612.47	612.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：10	t	0.016	6176.55	98.82	
40	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：12 3.杆件基础钢筋	t	0.081	5757.98	466.4	
41	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：16 3.杆件基础钢筋	t	0.025	5666.76	141.67	
42	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：预埋铁件 2.材料规格：钢板及型钢 3.杆件基础预埋件	t	0.428	10410.8	4455.82	
		B.5 交通管理设施（监控）					415277.11	
43	040205002009	交通标志杆	1.类型：6米悬臂电子警察横杆 2.材质：等边八角形钢管 3.规格尺寸：悬臂6米（Φ55~Φ103）*6000*8+立柱（Φ110~Φ150）*6900*10 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1700*1500*2180mm	根	2	12962.95	25925.9	
44	040205019001	监控摄像机	1.类型：高清网络抓拍摄像机(环保型) 2.规格、型号：900万像素(正向),覆盖1~4条车道,含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(抓拍车尾) 3.支架形式：杆件安装	台	3	9975.75	29927.25	
45	040205019002	监控摄像机	1.类型：高清网络抓拍摄像机(环保型) 2.规格、型号：900万(反向),覆盖1~2条车道,含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(卡口抓拍驾驶员前排人脸) 3.支架形式：杆件安装	台	3	9975.75	29927.25	
46	040205019003	监控摄像机	1.类型：高清网络抓拍摄像机(环保型) 2.规格、型号：400万像素监控球机1组 3.支架形式：杆件安装	台	3	4208.87	12626.61	
47	040205019004	监控摄像机	1.类型：红外一体环保补光灯 2.规格、型号：抓拍车头,每条车道配置一台 3.支架形式：杆件安装	台	6	2874.86	17249.16	
48	040205015002	设备控制机箱	1.类型：终端服务器 2.配置要求：含16T硬盘(企业级)每个方向配一台 3.杆件上安装	台	3	4190.36	12571.08	
49	040205015003	设备控制机箱	1.类型：抱杆机箱 2.配置要求：杆件安装，含电源、空开、插座及接地	台	3	924.09	2772.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	040205024002	交通管理系统调试	1.系统类别：电子警察系统平台接入 2.满足图纸设计要求	系统	1	8900.26	8900.26	
51	040205024003	交通管理系统调试	1.系统类别：网络租用费6000/年x5年(质保)等(每个路口)	系统	1	26616.35	26616.35	
52	040205015004	设备控制机箱	1.类型：以太网光端机(企业级) 2.材质、规格尺寸：光端机机架安装 3.配置要求：用于沿线视频、数据信息汇聚至路口交换机,8电口,2~4光口,据实计量	台	1	3571.44	3571.44	
53	040804002006	配线	1.配线形式：管内穿线 2.材质：光纤	m	200	7.82	1564	
54	040804002007	配线	1.配线形式：管内穿线 2.材质：六类网线	m	200	7.75	1550	
55	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：12 3.杆件基础钢筋	t	0.054	5757.98	310.93	
56	040901009003	预埋铁件	1.材料种类：预埋铁件 2.材料规格：钢板及型钢 3.杆件基础预埋件	t	0.213	10410.8	2217.5	
57	040205024004	交通管理系统调试	1.系统类别：36*8T后台存储中心	系统	1	128645.67	128645.67	
58	040205024005	交通管理系统调试	1.系统类别：接入公安系统 2.2路双通道400万全结构化人脸高清摄像机及2路微卡口摄像机，所有视频图像采用视频专网模式汇聚接入至辖区内派出所、开发区公安，并同步接入市公安局集群平台，质保维护5年，视频存储不低于30天考虑 3.含杆件、设备、存储、质保维护等所有费用	系统	1	110901.44	110901.44	
合计							745367.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		B.5 交通管理设施（标志标牌）								
1	040205002001	交通标志杆	1.类型：指路标志，5*2.8m 2.材质：热轧无缝钢管 3.规格尺寸：立柱Φ329*10*8300mm，悬臂Φ149*6*（5900+699）mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1800*2000*400+1400*1600*2000mm	根	854.96	11789.38	520.43	350.69	108.46	13623.92
2	040205003001	标志牌	1.类型：指路标志，5*2.8m 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开5100*2900*3mm*2块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求 4.每根杆安装2块板，清单工程量为单块工程量	块	39.16	9484.53		16.06	4.9	9544.65
3	040205002002	交通标志杆	1.类型：单柱式线型诱导标志 2.材质：热轧无缝钢管 3.规格尺寸：立柱Φ152*8*2600mm，悬臂Φ76*4*2040mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础800*800*1500mm	根	214.47	1177.11	295.08	87.45	27.04	1801.15
4	040205003002	标志牌	1.类型：线型诱导标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开620*2420*3mm 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	13.35	937.99		5.47	1.67	958.48
5	040205002003	交通标志杆	1.类型：组合禁令标志，Φ800mm*3块 2.材质：热轧无缝钢管 3.规格尺寸：立柱Φ232*8*6700mm，悬臂Φ127*6*（6000+523）mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1600*1800*2000mm	根	835.66	6718.28	548.63	342.97	106.01	8551.55

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	040205003003	标志牌	1.类型：组合禁令标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开Φ1020*2mm*3块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求 4.每根杆安装3块板，清单工程量为单块工程量	块	13.35	538.74		5.47	1.67	559.23
7	040205002004	交通标志杆	1.类型：注意行人标志，版面尺寸80*80cm 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ102*5*3250mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础600*600*800mm	根	77.77	450.84	75.49	31.64	9.79	645.53
8	040205003004	标志牌	1.类型：注意行人标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开820*820*2mm*1块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	13.35	458.89		5.47	1.67	479.38
9	040205002005	交通标志杆	1.类型：停车让行标志，版面尺寸八角形A=80cm 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ102*5*2950mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础600*600*800mm	根	77.77	424.22	75.49	31.64	9.79	618.91
10	040205003005	标志牌	1.类型：停车让行标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，展开八角形A=820*2mm*1块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	13.35	467.77		5.47	1.67	488.26
11	040205002006	交通标志杆	1.类型：路侧路名牌标志，版面尺寸400x1350mm 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ102*5*2850mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础600*600*800mm	根	77.77	415.35	75.49	31.64	9.79	610.04
12	040205003006	标志牌	1.类型：路侧路名牌标志 2.材质、规格尺寸：铝合金板，版面展开尺寸420x1370*2mm*2块 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求 4.每座正反2块标牌，清单工程量为单块工程量	块	13.35	396.79		5.47	1.67	417.28

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040205003007	标志牌	1.类型：岗名牌、交通违法监控提示牌 2.材质、规格尺寸：铝合金板，版面尺寸60*80cm 3.板面反光膜等级：按图纸设计要求	块	13.35	352.43		5.47	1.67	372.92
14	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：8 3.杆件基础钢筋	t	1720.01	3507.22	29.12	705.2	215	6176.55
15	040901001002	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：10	t	1720.01	3507.22	29.12	705.2	215	6176.55
16	040901001003	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：12 3.杆件基础钢筋	t	1481.39	3431.1	52.95	607.37	185.17	5757.98
17	040901001004	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：14 3.杆件基础钢筋	t	1481.39	3364.48	52.95	607.37	185.17	5691.36
18	040901009001	预埋铁件	1.材料种类：预埋铁件 2.材料规格：钢板及型钢 3.杆件基础预埋件	t	3712.75	4214.2	497.53	1522.23	464.09	10410.8
19	040205007001	标线	1.材料品种：热熔涂料 2.类型：包含车道分界线、人行横道线、停止线等	m2	1.45	20.67	9.51	0.59	0.18	32.4
20	040205008001	标记	1.材料品种：热熔涂料 2.类型：热熔反光导向箭头 3.规格尺寸：见设计图纸	个	33.46	44.65	20.71	13.72	4.18	116.72
21	040205008002	标记	1.材料品种：热熔涂料 2.类型：人行横道预告菱形◇标线 3.规格尺寸：见设计图纸	个	20.82	27.78	12.88	8.54	2.6	72.62
		B.5 交通管理设施（信号灯）								
22	040205002007	交通标志杆	1.类型：6米悬臂信号灯横杆 2.材质：等边八角形钢管 3.规格尺寸：悬臂6米（Φ55~Φ103）*6000*8+立柱（Φ110~Φ150）*6900*10 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1700*1500*2180mm	根	1839.71	9519.17	618.17	754.44	231.46	12962.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
23	040205014001	信号灯	1.类型：悬臂式机动车信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ400，红黄绿三灯盘，铝制外壳，3灯一组，满屏灯一套	套	156.64	1863.31	496.68	64.22	19.58	2600.43
24	040205014002	信号灯	1.类型：悬臂式机动车倒计时器 2.信号灯规格、型号、组数：两位数字显示，视距大于200m	套	156.64	1597.12	496.68	64.22	19.58	2334.24
25	040205002008	交通标志杆	1.类型：立柱式人行信号灯 2.材质：电焊钢管 3.规格尺寸：立柱Φ89*5*3300mm 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础400*400*1000mm	根	97.57	357.21	81.96	39.76	12.23	588.73
26	040205014003	信号灯	1.类型：立柱式人行信号灯 2.信号灯规格、型号、组数：Φ300，铝制外壳，红人和绿人图案	套	43.61	1197.74	146.97	17.88	5.45	1411.65
27	040804001001	配管	1.材质：PE增强管 2.规格：直径90mm 3.配置形式：并列2根	m	4.25	24.54		1.74	0.53	31.06
28	040804001002	配管	1.材质：PE增强管 2.规格：直径90mm 3.配置形式：并列4根	m	8.08	50.19		3.31	1.01	62.59
29	040804001003	配管	1.材质：热镀锌钢管 2.规格：直径114mm 3.配置形式：并列4根	m	8.08	210.25		3.31	1.01	222.65
30	040804002001	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：3×6mm2电缆 4.配线部位：路灯照明箱变至配电箱电源线	m	8.47	23.65	0.16	3.47	1.06	36.81
31	040804002002	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：16×1.5mm2铜芯电缆 4.配线部位：交叉口地下环线主电缆	m	1.77	34.44		0.72	0.22	37.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	040804002003	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：10×1.5 mm2铜芯电缆 4.配线部位：机动车道悬臂杆灯电缆(一组灯头20m估算)	m	1.77	22.18		0.72	0.22	24.89
33	040804002004	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：4×1.5 mm2铜芯电缆 4.配线部位：立柱灯电缆(5m一座估算)	m	1.77	7.91		0.72	0.22	10.62
34	040804002005	配线	1.配线形式：管内穿线 2.型号：铜芯电缆 3.规格：2×1.5 mm2铜芯电缆 4.配线部位：电子警察、视频监控(单个20m估算)	m	1.77	4.19		0.72	0.22	6.9
35	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种：7.5号水泥砂浆砌7.5号机制红砖砖砌接线井 2.规格尺寸：45*45*80cm 3.盖板材质、规格：50*50钢纤维专用井盖 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：15cm厚碎石垫层，15cm厚C30混凝土底板 5.检查井内侧抹水泥砂浆	座	279.34	530.69	13.51	114.53	34.92	972.99
36	040803004001	管道包封	1.规格：10cm厚碎石垫层、10cm厚C20混凝土基础垫层，C25混凝土包封断面为45*45cm 2.混凝土强度等级：C25	m	52.95	133.85	1.77	21.7	6.62	216.89
37	040205015001	设备控制机箱	1.类型：信号控制机箱 2.材质、规格尺寸：进行车流量的智能检测与控制，连接设备包含其中 3.配置要求：每个交叉口一套 4.垫层、基础材料品种、厚度：C25	台	512.74	22227.95	71.75	210.22	64.1	23086.76
38	040205024001	交通管理系统调试	1.系统类别：1个交叉口信号系统调试	系统	381.81		26.39	156.54	47.73	612.47
39	040901001005	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：10	t	1720.01	3507.22	29.12	705.2	215	6176.55
40	040901001006	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：12 3.杆件基础钢筋	t	1481.39	3431.1	52.95	607.37	185.17	5757.98

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	040901001007	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：16 3.杆件基础钢筋	t	1481.39	3339.88	52.95	607.37	185.17	5666.76
42	040901009002	预埋铁件	1.材料种类：预埋铁件 2.材料规格：钢板及型钢 3.杆件基础预埋件	t	3712.75	4214.2	497.53	1522.23	464.09	10410.8
		B.5 交通管理设施（监控）								
43	040205002009	交通标志杆	1.类型：6米悬臂电子警察横杆 2.材质：等边八角形钢管 3.规格尺寸：悬臂6米（Φ55~Φ103）*6000*8+立柱（Φ110~Φ150）*6900*10 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C30钢筋混凝土基础1700*1500*2180mm	根	1839.71	9519.17	618.17	754.44	231.46	12962.95
44	040205019001	监控摄像机	1.类型：高清网络抓拍摄像机(环保型) 2.规格、型号：900万像素(正向),覆盖1~4条车道,含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(抓拍车尾) 3.支架形式：杆件安装	台	134.15	9769.05	0.77	55.01	16.77	9975.75
45	040205019002	监控摄像机	1.类型：高清网络抓拍摄像机(环保型) 2.规格、型号：900万(反向),覆盖1~2条车道,含高清镜头、支架、防护罩、电源及相关软件(卡口抓拍驾驶员前排人脸) 3.支架形式：杆件安装	台	134.15	9769.05	0.77	55.01	16.77	9975.75
46	040205019003	监控摄像机	1.类型：高清网络抓拍摄像机(环保型) 2.规格、型号：400万像素监控球机1组 3.支架形式：杆件安装	台	134.15	4002.17	0.77	55.01	16.77	4208.87
47	040205019004	监控摄像机	1.类型：红外一体环保补光灯 2.规格、型号：抓拍车头,每条车道配置一台 3.支架形式：杆件安装	台	21.45	2841.35	0.59	8.79	2.68	2874.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
48	040205015002	设备控制机箱	1.类型：终端服务器 2.配置要求：含16T硬盘(企业级)每个方向配一台 3.杆件上安装	台	95.48	4019.68	24.11	39.15	11.94	4190.36
49	040205015003	设备控制机箱	1.类型：抱杆机箱 2.配置要求：杆件安装，含电源、空开、插座及接地	台	252.26	454.67	82.2	103.43	31.53	924.09
50	040205024002	交通管理系统调试	1.系统类别：电子警察系统平台接入 2.满足图纸设计要求	系统	16.8	8872.12	2.35	6.89	2.1	8900.26
51	040205024003	交通管理系统调试	1.系统类别：网络租用费6000/年x5年(质保)等(每个路口)	系统		26616.35				26616.35
52	040205015004	设备控制机箱	1.类型：以太网光端机(企业级) 2.材质、规格尺寸：光端机机架安装 3.配置要求：用于沿线视频、数据信息汇聚至路口交换机,8电口,2~4光口,据实计量	台	286.44	3121.76	9.99	117.44	35.81	3571.44
53	040804002006	配线	1.配线形式：管内穿线 2.材质：光纤	m	2.57	3.34	0.54	1.05	0.32	7.82
54	040804002007	配线	1.配线形式：管内穿线 2.材质：六类网线	m	2.57	3.27	0.54	1.05	0.32	7.75
55	040901001008	构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：12 3.杆件基础钢筋	t	1481.39	3431.1	52.95	607.37	185.17	5757.98
56	040901009003	预埋铁件	1.材料种类：预埋铁件 2.材料规格：钢板及型钢 3.杆件基础预埋件	t	3712.75	4214.2	497.53	1522.23	464.09	10410.8
57	040205024004	交通管理系统调试	1.系统类别：36*8T后台存储中心	系统		128645.67				128645.67
58	040205024005	交通管理系统调试	1.系统类别：接入公安系统 2.2路双通道400万全结构化人脸高清摄像机及2路微卡口摄像机，所有视频图像采用视频专网模式汇聚接入至辖区内派出所、开发区公安，并同步接入市公安局集群平台，质保维护5年，视频存储不低于30天考虑 3.含杆件、设备、存储、质保维护等所有费用	系统		110901.44				110901.44

材料暂估单价及调整表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产		6575.48	
2	041201017001	文明施工		3114.7	
3	041201018001	环境保护		3460.78	
4	041201016001	临时设施		5710.28	
5	041201020001	冬雨季施工增加		692.16	
6	041201021001	夜间施工增加		692.16	
7	041201022001	特殊地区施工			
8	041201023001	二次搬运			
9	041201024001	已完工程及设备保护		34.61	
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
11	041201026001	按质论价			
12	041201027001	建筑工人实名制		103.82	
13	041201028001	特殊施工降效			
14	041201029001	交通组织维护			
15	041201030001	协管			
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费			
合计				20383.99	-

福信网上招投标系统

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	346077.83	1.9	6575.48						
2	041201017001	文明施工	346077.83	0.9	3114.7						
3	041201018001	环境保护	346077.83	1	3460.78						
4	041201016001	临时设施	346077.83	1.65	5710.28						
5	041201020001	冬雨季施工增加	346077.83	0.2	692.16						
6	041201021001	夜间施工增加	346077.83	0.2	692.16						
7	041201022001	特殊地区施工	346077.83								
8	041201023001	二次搬运	346077.83								
9	041201024001	已完工程及设备保护	346077.83	0.01	34.61						
10	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护	346077.83								
11	041201026001	按质论价	346077.83								
12	041201027001	建筑工人实名制	346077.83	0.03	103.82						
13	041201028001	特殊施工降效	346077.83								
14	041201029001	交通组织维护	346077.83								
15	041201030001	协管	346077.83								
16	041201012001	其他大型机械及出场及安拆费									
合计					20383.99						-

其他项目清单计价表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计					-

暂列金额明细表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合　计		-	-				-

新点网上招投标系统

专业工程暂估价明细表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合　　计									-

计日工表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	A2	B=A2-A1
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机具							
施工机具小计								
总计								

总承包服务费计价表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合　　计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	765751.42	9	68917.63
合计					68917.63

新点网上招投标系统

发包人提供材料一览表

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

慧点网上招投标系统

承包人提供可调价主要材料表一
（适用于价格信息调差法）

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci（元）	价差 △C（元）	价差调整 金额 △P(元)
合　计									

承包人提供可调价主要材料表二
（适用于价格指数调差法）

工程名称：交安设施工程　　标段：朴席纵二路（建朴路-殷桥河）工程

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额△P(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	