

最高投标限价

招 标 人：江苏省镇江中学 (盖章)

2026年08月28日

工程名称：江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程

标段名称：1

最高投标限价

最高投标限价(小写)：27308069.36

(大写)：贰仟柒佰叁拾万捌仟零陆拾玖元叁角陆分

编制人：1

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：1

(签字及盖章)

编制单位：1

(盖章)

法定代表人
或其授权人：1

(签字或盖章)

招标人：江苏省镇江中学

(盖章)

法定代表人
或其授权人：1

(签字或盖章)

编制时间：2026年08月28日

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
	江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程-安装工程				
031301005001	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	按设计图示尺寸以长度计算	
031301005002	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌扁铁 3. 规格：-200*8	m	按设计图示尺寸以长度计算	
031301005003	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	按设计图示尺寸以长度计算	
031301005006	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	按设计图示尺寸以长度计算	
01B001	同心异径管	1. 材质：球磨铸铁 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰焊接	个		
01B002	偏心异径管	1. 材质：球磨铸铁 2. 规格：DN200 3. 连接形式：法兰焊接	个		
	江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程-智能化工程				

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表D. 4. 1 工程量清单计算规则说明

工程名称：江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程

本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856—2024等进行列项以及工程量计算

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工作内容
030504006001	同轴电缆	1. 名称：高清线 2. 类别：详见设计 3. 规格：HDMI、5米，详见设计 4. 安装方式：穿管	根	按设计图示尺寸以数量计算	
030504006004	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：20米，详见设计	根	按设计图示尺寸以数量计算	
030504006005	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：3米，详见设计	根	按设计图示尺寸以数量计算	
030504006008	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：20米，详见设计	根	按设计图示尺寸以数量计算	
030504006009	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：3米，详见设计	根	按设计图示尺寸以数量计算	

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称： 江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程

标段名称： 1

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 27308069.36

最高投标限价（大写）： 贰仟柒佰叁拾万捌仟零陆拾玖元叁角陆分

编制人：  王娜 (造价工程师签字及盖章)

审核人：  张晓颖 (签字及盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

招标人： 江苏省镇江中学

(盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

工程项目汇总表

工程名称：江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程	27308069.36	570000	712824.24
合计		27308069.36	570000	712824.24

单项工程汇总表

工程名称：江苏省镇江中学菁莪楼综合改造工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)	其中：(元)	
			专业工程暂估价	安全生产
1	1#教育(教学楼)改造、装饰工程	13753309.84		410372.73
2	1#教育(教学楼)拆除工程	1247228.63		37572.89
3	1#教育(教学楼)加固工程	2736540.47		84195.85
4	1#教育(教学楼)景观道路改造工程	384397.49		11816.52
5	1#教育(教学楼)海绵城市工程	233107.67		7222.85
6	1#教育(教学楼)绿化工程	205238.51		1563.33
7	1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程	255170.53		7443.82
8	2#配电房土建工程	451069.41		12810.61
9	安装工程	6350288.41	570000	116094.03
10	智能化工程	1691718.4		23731.61
合计		27308069.36	570000	712824.24

单位工程汇总表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	10799282.29
1.1	房屋改造工程	7689463.63
1.2	人防地下室室内装饰部分	171215.25
1.3	一层部位	517386.22
1.4	二层部位	523512.91
1.5	三、四层部位	1107978.96
1.6	五层部位	403809.82
1.7	楼梯间	385915.5
2	措施项目	1268433.16
2.1	其中：安全生产	410372.73
3	其他项目	550000
3.1	其中：暂列金额	550000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	1135594.39
合 计		13753309.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋改造工程					7689463.63	
2	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别：三类 2.挖土深度：2M内 3.弃土运距：机械挖土，人工清槽，场内运输	m3	292.3	23.68	6921.66	
3	010102007001	回填方	1.密实度要求：0.93下 2.填方来源、运距：原土机械回填	m3	233.69	34.35	8027.25	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：余土外运 2.运距：10公里	m3	58.61	46.57	2729.47	
		砌筑工程					475655.5	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：240厚蒸压粉煤灰砖，MU20 2.基础类型：条形基础 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆（商品砂浆）	m3	13.28	633.49	8412.75	
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：B05级蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5） 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：120 4.砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	93.81	697.19	65403.39	
7	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：120 4.砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	11.12	697.19	7752.75	
8	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200 4.砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	238.72	627.42	149777.7	
9	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：煤矸石多孔砖 2.墙体类型：内墙 3.墙体厚度：200 4.砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	160.23	656.05	105118.89	
10	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2.墙体类型：外墙 3.墙体厚度：200 4.砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	97.33	627.42	61066.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	18.5	627.42	11607.27	
12	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	111.24	597.95	66515.96	
		混凝土及钢筋混凝土工程					1867703.97	
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：人防墙 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀细石混凝土 3. 墙体厚度：250 4. 组价含模板制作安装	m3	7.72	1090.41	8417.97	
14	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：桩承台 2. 厚度：100 3. 材料品种、强度要求、配比：C20、商品砼 4. 组价含模板制作安装	m3	8.77	514.21	4509.62	
15	010502001001	桩承台基础	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 基础类型：桩承台 4. 组价含模板制作安装	m3	22.05	564.33	12443.48	
16	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 P8 3. 基础类型：300厚电梯井底板 4. 组价含模板制作安装	m3	7.85	455.35	3574.5	
17	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 基础类型：条形基础 4. 组价含模板制作安装	m3	6.74	679.51	4579.9	
18	010904001001	电梯井基础卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 4.0厚+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS聚酯胎II型) 3. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4. 100厚C20混凝土垫层、组价含模板制作安装 5. 素土夯实,压实系数≥0.94	m2	6.3	192.81	1214.7	
19	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 P8 3. 墙体厚度：250厚电梯井壁墙 4. 组价含模板制作安装	m3	1.77	1414.88	2504.34	
20	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25圈梁电梯井 4. 组价含模板制作安装	m3	11.51	1054.64	12138.91	
21	011101002001	混凝土地面恢复	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：商品砼 2. 面层厚度、混凝土强度等级：100厚C20	m2	0.79	58.92	46.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 新增梁、组价含模板制作安装	m3	13.35	1209.27	16143.75	
23	010502019001	其他板（挑檐板）	新增悬挑板120、150厚 1. Y向纵筋植入原结构（另计） 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土 4. 组价含模板制作安装	m3	41.31	1891.66	78144.47	
24	010502019002	其他板（挑檐板）	1. 混凝土种类：新增空调机位平板厚100 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀商品砼 4. 组价含模板制作安装	m3	20.5	1729.18	35448.19	
25	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：泵送砼 2. 混凝土强度等级：C40商品砼 3. 组价含模板制作安装	m3	31.46	1033.61	32517.37	
26	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 板厚100 4. 组价含模板制作安装	m3	273.3	1135.56	310348.55	
27	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 楼梯形式：直形梯 4. 组价含模板制作安装	m3	27.28	1793.89	48937.32	
28	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 组价含模板制作安装	m3	148.16	1671.57	247659.81	
29	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25、压顶、止水坎 3. 组价含模板制作安装	m3	42.41	1054.64	44727.28	
30	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 组价含模板制作安装	m3	12.17	1641.38	19975.59	
31	011502001001	砼装饰线条	1. 基层类型：砼线条 2. 线条材料品种、规格：C40、150*200 3、组价含模板制作安装	m	217.85	77.78	16944.37	
32	011502001002	砼装饰线条	1. 基层类型：砼线条 2. 线条材料品种、规格：C40、150*120 3、组价含模板制作安装	m	88	46.68	4107.84	
33	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：增加残疾人坡道 2. 面层厚度：花岗岩面层 3. 混凝土种类：100厚C25混凝土	m2	12.06	520.25	6274.22	
35	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C25垫层 2. 踏步高、宽：毛面防滑花岗岩踏步23J909-1-11-台14 3. 混凝土种类：商品砼	m2	87.34	516.49	45110.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
36	010502019003	其他板（雨棚）	1. 板名称：雨棚 2. 混凝土种类：泵送砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 组价含模板制作安装	m3	2	1603.75	3207.5	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					908727.5	
37	010506004001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：10内三级钢	t	36.152	5286.96	191134.18	
38	010506004002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：12-18内三级钢	t	45.461	5008.49	227690.96	
39	010506004003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：22-25内三级钢	t	45.942	4390.17	201693.19	
40	010506004004	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	3.306	7439.72	24595.71	
43	010506006001	混凝土内植结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：12内	个	20605	8.87	182766.35	
44	010506002003	混凝土内植结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：16-22	个	554	55.64	30824.56	
45	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网 2. 加固方式：柱、梁、墙交接处300宽钢丝网；镀锌钢丝网, 网格10X10	m2	299.97	18.12	5435.46	
46	010506023002	钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网 2. 新增楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强。 3. 镀锌钢丝网, 网格10X10	m2	2243.94	19.87	44587.09	
		门窗工程					1768950.99	
47	010802004001	钢质门	1. 门洞口尺寸：1100*2200 2. 开启方式：外开单扇门 3. 框、扇材质：钢质门GZM1122 4. 玻璃品种、厚度：门设观察窗 5. 防护材料种类：定制成品套装门	m2	121	542.73	65670.33	
48	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1500X2200 2. 防火等级：FM甲1522 3. 开启方式：外开双扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：甲级钢制防火门(选购消防部门认可的防火门、厂家订做)	m2	3.3	591.88	1953.2	
49	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1100X2200 2. 防火等级：FM甲1122 3. 开启方式：外开单扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：甲级钢制防火门(选购消防部门认可的防火门、厂家订做)	m2	2.42	591.88	1432.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1500X2200 2. 防火等级：FM乙1522 3. 开启方式：外开双扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：乙级钢制防火门(选购消防部门认可的防火门、厂家订做)	m2	16.5	542.73	8955.05	
51	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1100X2200 2. 防火等级：FM乙1122 3. 开启方式：外开单扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：乙级钢制防火门(选购消防部门认可的防火门、厂家订做)	m2	2.42	542.73	1313.41	
52	010802004006	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1000X2200 2. 防火等级：FM乙1022 3. 开启方式：外开单扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：乙级钢制防火门(选购消防部门认可的防火门、厂家订做)	m2	11	542.73	5970.03	
53	010801004001	木质防火门	1. 门洞口尺寸：JXMFM丙0607 2. 防火等级：丙级 3. 开启方式：单开 4. 五金种类、规格：丙级木制防火检修门(选购消防部门认可的防火门)	m2	20.58	423.01	8705.55	
54	010801002001	木质门	1. 门洞口尺寸：WZM1122、1100X2200 2. 门类型：无障碍门 3. 门套材质、规格：满足无障碍门规范要求	m2	24.2	687.93	16647.91	
55	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：M1122、1100X2200 2. 框、扇木材材质：夹板木门、市售成品夹板木门	m2	75.02	618.07	46367.61	
56	010804002001	钢木门	1. 门洞口尺寸：M1522、1500X2200 2. 开启方式：双开 3. 门框、扇材质：钢木 4. 五金种类、规格：钢木门、市售成品钢木门	m2	26.4	426.37	11256.17	
57	010802001001	玻璃门	1. 门洞口尺寸：BM1629, 1600*2900 2. 门类型：铝合金地弹簧门 3. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 4. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明)，具体详见设计图纸要求	m2	4.64	754.95	3502.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
58	010802001002	玻璃门	1. 门洞口尺寸：BM1229, 1200*2900 2. 门类型：铝合金地弹簧门 3. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 4. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明)，具体详见设计图纸要求	m2	3.48	796.62	2772.24	
59	010802001003	玻璃门	1. 门洞口尺寸：BM1622, 1600*2200 2. 门类型：铝合金地弹簧门 3. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 4. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明)，具体详见设计图纸要求	m2	7.04	794.74	5594.97	
60	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：门联窗 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 3. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明) 4. 具体详见设计图纸要求	m2	147.34	701.92	103420.89	
61	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸：DXC-10029 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 3. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明)，具体详见设计图纸要求	m2	27.94	732.14	20455.99	
62	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：4000*3200 2. 门类型：无框玻璃门 3. 开启方式：双开地弹簧 4. 框、扇材质：钢龙骨门框、不锈钢包边框 5. 玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃，具体详见设计图纸要求	m2	12.8	988.81	12656.77	
63	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型：断热铝合金 2. 框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 3. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 其他工艺要求：外窗不应小于1.8mm, 内窗不应小于1.4mm，具体详见设计图纸要求	m2	1425.62	732.14	1043753.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	010807001003	铝合金落地窗	1. 窗类型：外立面大玻璃落地窗 2. 框、扇材质及规格：隔热金属型材多腔密封Kf=5.0W/(m2·K)框面积20% 3. 玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明，具体详见设计图纸要求	m2	261.05	774.3	202131.02	
65	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸：900高、新增空调机位 2. 框材质、规格：铝合金 3. 百叶材料品种、规格：深灰色铝合金空调格栅 4. 具体详见设计图纸要求	m2	159.24	284.71	45337.22	
66	010804007001	人防门	1. 门洞口尺寸：战时封堵GHSFM5022(6) 2. 门类型：钢结构活门槛双扇防护密闭门（洞口 5000×2200，6 级人防） 3. 其他工艺要求：人民防空工程防护设备选用图集(RFJ01-2008)	樘	1	76648.87	76648.87	
67	010804007002	人防门	1. 门洞口尺寸：MH1020 2. 门类型：钢筋混凝土单扇固定门槛密闭门 3. 其他工艺要求：人民防空工程防护设备选用图集(RFJ01-2008)	樘	1	6671.89	6671.89	
68	010804007003	人防门	1. 门洞口尺寸：HHM1020 2. 门类型：HHM1020 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门	樘	1	7257.28	7257.28	
69	010804007004	人防门	1. 门洞口尺寸：HHM1220 2. 门类型：HHM1220 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门	樘	1	8708.73	8708.73	
70	010804007005	人防门	1. 门洞口尺寸：GHM1221 2. 门类型：GHM1221 钢结构活门槛单扇密闭门	樘	1	11076.29	11076.29	
71	010804007006	人防门	1. 门洞口尺寸：HM0820 2. 门类型：HM0820 钢筋混凝土单扇固定门槛密闭门	樘	1	7255.07	7255.07	
72	010804007007	人防门	1. 门洞口尺寸：HFM0820(6) 2. 门类型：HFM0820 (6) 钢筋混凝土单扇固定门槛防护密闭门	樘	1	7153.57	7153.57	
73	010804007008	人防门	1. 门洞口尺寸：HFM1220(6) 2. 门类型：HFM1220 (6) 钢筋混凝土单扇固定门槛防护密闭门	樘	1	8192.76	8192.76	
74	010804007009	人防门	1. 门洞口尺寸：GHFM1222(5) 2. 门类型：GHFM1222 (5) 钢结构活门槛单扇防护密闭门	樘	1	14325.62	14325.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
75	010804007010	人防门	1. 门洞口尺寸：HK600(5)620*1400 2. 门类型：HK600(5)悬摆式防爆波活门（洞口 620×1400，5 级抗力）	樘	2	6881.9	13763.8	
		其他装饰工程					53665.78	
76	011503002001	空调栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：900高空调栏钢 2. 栏杆材料种类、规格：型钢栏杆 3. 防护材料种类：灰白色穿孔铝板，具体详见设计要求	m	62.88	534.54	33611.88	
77	010803002001	电动挡烟垂壁	1. 电动挡烟垂壁 2. 智能、消防联动 3. 无机防火布，下挂 1.2米 4. 电机、轨道	m	62.2	322.41	20053.9	
		屋面及防水工程					841411.8	
78	010901008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝参考 14J936-1/CW1、2/CW1 2. 盖板采用2厚304不锈钢板	m	10.96	151.16	1656.71	
79	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼面变形缝参14J936-1/CD8 2. 盖板采用3厚304不锈钢花纹板	m	50.4	137.04	6906.82	
80	010903004001	墙面变形缝	1. 内墙面变形缝参 14J936-1/CN2；1/CN2 2. 盖板采用1厚304不锈钢板	m	61.9	88.15	5456.49	
81	010903004002	顶棚变形缝	1. 顶棚变形缝参14J936-1/CN2；1/CN2 2. 盖板采用1厚304不锈钢板	m	198	128.14	25371.72	
82	010903004003	墙面变形缝	1. 外墙面变形缝参 14J93-3/6CQ2，4/CQ2 2. 盖板采用1厚304不锈钢板 3. 外墙变形缝喷涂同周围墙体一致颜色涂料	m	37	88.15	3261.55	
83	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0厚+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	2225.55	71.31	158703.97	
84	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	2225.55	59.26	131886.09	
85	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面涂刷1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料 H=1800 2. 使用部位：卫生间、清洁间、强弱电间	m2	626.06	39.66	24829.54	
86	010903002002	墙面涂膜防水	1. 墙面涂刷1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料 2. 使用部位：外墙面	m2	5690.38	39.66	225680.47	
87	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料做两道，四周翻起250(盥洗池盆等用水处墙面翻1800mm)	m2	1308.77	39.66	51905.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	010902004001	屋面刚性层	1. 色涂料保护层(丙烯酸屋面反射涂料) 2. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 钢筋混凝土现浇屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4. 使用部位:无机房电梯顶板、混凝土雨棚顶	m2	47.19	38.07	1796.52	
89	010902004002	屋面刚性层(上人屋面)	1. 浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料) 2. 40厚C30细石混凝土保护层 3. 0.4mm厚聚乙烯(PE)塑料薄膜 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 新增钢筋混凝土现浇屋面板,局部聚合物防水砂浆填补 或基层清理至原现浇钢筋混凝土板,局部聚合物防水砂浆填补	m2	793.35	117.86	93504.23	
90	010902004003	屋面刚性层(不上人屋面)	1. 浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料) 2. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层(带钢丝网,设分格缝)Φ4@200mm双向冷拔低碳钢丝网 3. 0.4mm厚聚乙烯(PE)塑料薄膜 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 新增钢筋混凝土现浇屋面板,局部聚合物防水砂浆填补 或基层清理至原现浇钢筋混凝土板,局部聚合物防水砂浆填补	m2	1218.04	90.68	110451.87	
		保温、隔热、防腐工程					348268.93	
91	011001001001	保温隔热屋面	1. 85*1.25=110厚挤塑聚苯板(XPS)(B1级)	m2	2011.39	52.09	104773.31	
92	011001003001	保温隔热墙面	1. 30mm石墨复合保温板,点框法粘结,粘结面积率≥40%(改性A级聚苯板)(层高处设置镀锌角钢托架,出挑长度不小于25mm)加锚栓固定 2. 保温材料专用粘结剂	m2	3535.07	68.88	243495.62	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					509567.31	
93	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 20厚1:3水泥砂浆修补找平,压入耐碱玻璃纤维网格布 4. 铲除原内墙面层至砌体等坚硬基层,清扫干净,干燥处理,喷涂界面剂一道或新砌砌体	m2	7019.64	50.9	357299.68	
94	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:无保温外墙 2. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 20厚1:3水泥砂浆修补找平,压入耐碱玻璃纤维网格布 4. 喷涂界面剂一道	m2	1928.55	54.54	105183.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
95	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.柱(梁)体类型:柱面 2.底层厚度、砂浆配合比:界面剂 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆修补找平,压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	354.45	62.24	22060.97	
96	011202001001	零星项目一般抹灰	1.基层类型、部位:空调板、挑板 2.面层厚度、砂浆配合比:界面剂一道、20厚水泥砂浆找平压光	m2	336.7	74.32	25023.54	
		天棚工程					305781.14	
97	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:天棚 2.1:3水泥砂浆修补找平 3.基层清理,干燥处理,喷涂界面剂一道或钢筋混凝土楼板	m2	3927.71	38.61	151648.88	
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰					154132.26	
98	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:500高深灰色不锈钢护栏防护栏杆做法22J403-1PB33/M3-45承受水平推力不小于1.5KN 2、位置:女儿墙顶	m	78.82	266.73	21023.66	
99	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:500高护栏栏杆详22J403-4-24-HC7型	m	30.6	266.73	8161.94	
100	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:1100高护栏栏杆详22J403-4-24-HC7型	m	134.35	344	46216.4	
101	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:1200高 2.栏杆(板)材料种类、规格:不锈钢栏杆、12厚钢化玻璃栏板	m	20.39	550	11214.5	
102	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:楼梯扶手样式详见22J403-2-7-A1型 2.固定配件种类:在扶手表面间隔焊接或粘贴圆球、塑料扣盖等凸起物,从物理结构上阻断身体沿扶手滑行的路径,	m	140.44	353.97	49711.55	
103	011503003001	扶手	1.扶手材料种类规格:楼梯增加不锈钢靠墙扶手	m	46.32	111.6	5169.31	
104	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:残疾人坡道扶手 2.栏杆(板)材料种类、规格:不锈钢扶手 3.固定配件种类:无障碍扶手参12J926-1/H1	m	22.4	344	7705.6	
105	020507005001	楼梯井保护网	1.材料品种、规格尺寸:阻燃尼龙网 2、在楼梯井净宽大于0.11m的井内侧全高挂设阻燃密目网	m2	42.09	89.85	3781.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
106	020202003001	栏板	1、参国标图集《无障碍设计》12J926-E2页 2、不锈钢安全挡牌,完成面以上550高	m2	4.93	232.76	1147.51	
		楼地面装饰工程					322639.15	
107	011101002002	细石混凝土楼地面	1.新增地面部分:80厚C20混凝土垫层,内设双向钢筋网Φ4@150 2.150厚碎石夯入土中(压实系数≥0.94)c. 3.素土夯实	m2	146.84	77.98	11450.58	
108	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆分层找平 2.素水泥浆遍数:清洗干净,刷水泥浆一道	m2	2260.07	44.29	100098.5	
109	011003003001	楼面专用撞击声隔声涂料	1.楼面专用撞击声隔声涂料(非吸音涂料)两遍总厚度3mm 2.门窗边、墙边延伸涂刷5cm, 3.楼面与墙体交接处塞入弹性隔音密封条阻断上下刚性传声	m2	4520.13	46.7	211090.07	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1178140.68	
110	011203003001	块料墙、柱面	1.DTG砂浆勾缝 2.240*60*4.0mm仿面砖软瓷 3.专用粘结剂 4.5厚抗裂抗渗砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 5.15厚1:3防水水泥砂浆找平(掺5%防水剂)将镀锌钢丝网压入砂浆内,养护至强度达标 6.墙体表面界面处理	m2	2510.7	270.27	678566.89	
111	011203001001	石材墙、柱面	6.米色花岗岩保温一体化板(详厂家工艺) 5.5-10厚抗裂抗渗砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.15厚1:3防水水泥砂浆找平(掺5%防水剂)将镀锌钢丝网压入砂浆内,养护至强度达标 2.墙体表面界面处理 1.铲除原外墙面层部位,清扫干净,局部聚合物防水砂浆修补或者200厚B07蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0)	m2	143.68	601.14	86371.8	
112	011506001001	装饰板雨篷	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.防护材料种类:铝板包封 3.300*300不锈钢水槽:内设排水管Φ75,暗藏于干挂铝板内接至就近排水沟 4.具体做法详见图纸	m2	51	1291.79	65881.29	
		P.3 抹灰面油漆					249003.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
113	011403001001	抹灰面油漆	1. 罩面清漆一道(真石漆做法详专业厂家工艺) 2. 喷涂耐候性真石漆涂料1道 3. 抗碱封闭底漆1道, 批外墙防水腻子	m2	2766.71	90	249003.9	
		M.5 墙、柱饰面					98316.8	
114	011206003001	柱包铝板	1、龙骨材料种类、规格、间距: L80*5角钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色: 2厚铝板包住	m2	107.39	709.51	76194.28	
115	011206003002	新浇混凝土挑耳包铝板	1、龙骨材料种类、规格、间距: L80*5角钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色: 2厚铝板包住	m2	31.18	709.51	22122.52	
		人防地下室内装饰部分					171215.25	
		地下车库出新					132896.37	
116	011101003001	自流平楼地面	1. 车库地面, 原地面打磨 2. 环氧耐磨地坪漆	m2	939.95	42.29	39750.49	
117	011403001002	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类: 专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 环保型无机涂料三遍 4. 部位: 内墙面	m2	1053.04	41.86	44080.25	
118	011403001003	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类: 专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 环保型无机涂料三遍 4. 部位: 天棚面	m2	1109.58	44.22	49065.63	
		地下备用室					16757.33	
119	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 12厚8000*800乳白色聚晶砖, 美缝处理	m2	42.24	169.67	7166.86	
120	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 配套100*800乳白色聚晶砖	m	24.57	34.65	851.35	
121	011403001004	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类: 专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 环保型无机涂料三遍 4. 部位: 内墙面	m2	73.68	41.86	3084.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
122	01130200101	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	42.27	133.78	5654.88	
		地下公共部位					21561.55	
123	01110200302	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20厚800*800芝麻灰花岗岩（背面防碱处理），专用石材填缝剂填缝	m2	47.05	251.43	11829.78	
124	01110500302	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	45.86	34.65	1589.05	
125	01140300105	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	144.82	41.86	6062.17	
126	01140300106	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	47.05	44.22	2080.55	
		一层部位					517386.22	
		一层标准教室（3间）					92151.08	
127	01110200303	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚800*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	253.26	169.67	42970.62	
128	01110200101	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	1.58	522.95	826.26	
129	01120500101	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	124.38	178.05	22145.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
130	011403001007	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	225.21	41.86	9427.29	
131	011403001008	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	322.86	44.22	14276.87	
132	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	30.35	82.51	2504.18	
		一层备用室（2间）					62333.35	
133	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	152.55	169.67	25883.16	
134	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	1.06	522.95	554.33	
136	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	100.39	178.05	17874.44	
137	011403001009	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	163.33	41.86	6836.99	
138	011403001010	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	213.37	44.22	9435.22	
139	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	21.2	82.51	1749.21	
		一层教室之家					55948.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
140	011101006002	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	88.2	46	4057.2	
141	011101003002	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	88.2	58.81	5187.04	
142	011103001001	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2.面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	88.2	133.84	11804.69	
143	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢踢脚线	m	30.28	45.96	1391.67	
144	011405001001	墙纸裱糊	1.腻子种类：专用腻子三遍 2.粘结材料种类：清油封底 3.面层材料品种、规格：阻燃壁纸，式样铺贴前甲方确认	m2	71.15	164.03	11670.73	
145	011302002001	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4.钉眼防锈漆 5.自粘玻璃纤维嵌缝带 6.专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	88.26	183.44	16190.41	
146	011303001001	成品装饰带（灯槽）	1.装饰带型式、尺寸：展开350mm 2.材料品种、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3.专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	50.88	84.65	4306.99	
147	010810002003	窗帘盒	1.窗帘盒展开400mm 2.窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3.防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	15.3	82.51	1262.4	
148	011303002001	成品装饰口	1.筒灯孔	个	18	4.32	77.76	
		一层办公室（1间）					11345.78	
149	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	24.46	169.67	4150.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
150	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.26	522.95	135.97	
151	011105003003	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	21.15	34.65	732.85	
152	011403001011	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	68.45	41.86	2865.32	
153	011302001002	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	23.79	133.78	3182.63	
154	010810002004	窗帘盒	1.木窗帘盒展开400mm 2.窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3.防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	3.38	82.51	278.88	
		一层配电间（1间）					8047.33	
155	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	20.96	169.67	3556.28	
156	011102001004	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.26	522.95	135.97	
157	011105003004	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	20.16	34.65	698.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
158	011403001012	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	65.21	41.86	2729.69	
159	011403001013	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	20.96	44.22	926.85	
		一层厕所（1间）					48066.96	
160	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	3	879.83	2639.49	
163	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	40.46	160.96	6512.44	
164	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.35	522.95	183.03	
165	011203003002	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色亚光墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	91.8	175.34	16096.21	
166	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	23.79	170.98	4067.61	
167	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	59.2	279.19	16528.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
168	011505001001	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水, 600mm宽台面, 挡水100mm, 下挂400mm, 台面开孔, 磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图(工程量按展开面积计算)	m2	2.82	723.45	2040.13	
		一层清洁间(1间)					4765.11	
169	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 12厚8000*800乳白色聚晶砖, 美缝处理	m2	9.63	169.67	1633.92	
170	011102001006	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 20mm厚黑白根大理石	m2	0.14	522.95	73.21	
171	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 配套100*800乳白色聚晶砖	m	11.46	34.65	397.09	
172	011403001014	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类: 专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 环保型无机涂料三遍 4. 部位: 内墙面	m2	32.79	41.86	1372.59	
173	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平式吊顶, 镀锌全丝杆Φ8螺杆, H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 9.0mm厚硅钙高晶板, 防火等级A级, 包含收边条等全部	m2	9.63	133.78	1288.3	
		一层公共部位					234727.72	
174	011102003009	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 12厚8000*800乳白色聚晶砖, 美缝处理	m2	525.45	169.67	89153.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
175	011102001007	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:界面剂一道 3.面层材料品种、规格:20mm厚黑白根大理石	m2	1.2	522.95	627.54	
176	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:配套100*800乳白色聚晶砖	m	202.57	34.65	7019.05	
177	011205001003	墙、柱面装饰板(一切为民族)	1.龙骨材料种类、规格、中距:75-95竖向龙骨,贯穿横向龙骨 2.隔离层材料种类、规格:内填防火隔音棉 3.面层材料品种、规格:50*80竖向木纹铝方通 4.包含暗藏式灯带,包含美术字等全部,具体详见设计要求	m2	22.73	754.09	17140.47	
178	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:冰火板配套龙骨 2.面层材料品种、规格:8mm厚防火冰火板干挂(A级防火) 3.包含铝合金线条等全部辅材	m2	65.65	276.47	18150.26	
179	011403001015	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类:专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:环保型无机涂料三遍 4.部位:内墙面	m2	603.83	41.86	25276.32	
180	011302001005	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶,镀锌全丝杆Φ8螺杆,H980mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 4.钉眼防锈漆 5.自粘玻璃纤维嵌缝带 6.专业腻子三遍,白色乳胶漆三遍	m2	383.72	149.35	57308.58	
181	011302004001	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌全丝杆Φ8螺杆,H680mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	80.8	245.5	19836.4	
182	011303002002	成品装饰口	1.筒灯孔	个	50	4.32	216	
		二层部位					523512.91	
		二层标准教室(3间)					90790.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
183	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	243.6	169.67	41331.61	
184	011102001008	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	1.58	522.95	826.26	
185	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	132	178.05	23502.6	
186	011403001016	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	199.44	41.86	8348.56	
187	011403001017	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	322.86	44.22	14276.87	
188	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	30.35	82.51	2504.18	
		二层备用室（2间）					62545.82	
189	011102003011	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	152.58	169.67	25888.25	
190	011102001009	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	1.06	522.95	554.33	
191	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	99.38	178.05	17694.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
192	011403001018	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	172.58	41.86	7224.2	
193	011403001019	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	213.37	44.22	9435.22	
194	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	21.2	82.51	1749.21	
		二层圆形教室					50941.18	
195	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：40厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	88.2	46	4057.2	
196	011101003003	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	88.2	58.81	5187.04	
197	011103001002	橡塑板楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2. 面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	88.2	133.84	11804.69	
198	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	31.68	178.05	5640.62	
199	011403001020	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	57.67	41.86	2414.07	
200	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H780mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	88.26	183.44	16190.41	
201	011303001002	成品装饰带（灯槽）	1. 装饰带型式、尺寸：展开350mm 2. 材料品种、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	50.88	84.65	4306.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
202	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	15.3	82.51	1262.4	
203	011303002003	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	18	4.32	77.76	
		二层办公室（3间）					31999.37	
204	011102003012	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	67.97	169.67	11532.47	
205	011102001010	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.79	522.95	413.13	
206	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	67.43	34.65	2336.45	
207	011403001021	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	179.22	41.86	7502.15	
208	011302001006	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	67.97	133.78	9093.03	
209	010810002008	窗帘盒	1. 木窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	13.6	82.51	1122.14	
		二层厕所					87902.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	5.39	879.83	4742.28	
213	011102003013	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	82.33	160.96	13251.84	
214	011102001011	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.62	522.95	324.23	
215	011203003003	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色亚光墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	202.37	175.34	35483.56	
216	011302001007	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	82.33	170.98	14076.78	
217	011207003002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	57.6	279.19	16081.34	
218	011505001002	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水，600mm宽台面，挡水100mm，下挂400mm，台面开孔，磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图(工程量按展开面积计算)	m2	5.45	723.45	3942.8	
		二层清洁间（1间）					4765.11	
219	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	9.63	169.67	1633.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
220	011102001012	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.14	522.95	73.21	
221	011105003008	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	11.46	34.65	397.09	
222	011403001022	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	32.79	41.86	1372.59	
223	011302001008	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	9.63	133.78	1288.3	
		二层公共部位					194568.52	
224	011102003015	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	525.45	169.67	89153.1	
225	011102001013	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.14	522.95	73.21	
226	011105003009	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	202.57	34.65	7019.05	
227	011403001023	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	603.83	41.86	25276.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
228	011302001009	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H980mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	309.67	149.35	46249.21	
229	011302004002	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌全丝杆Φ8螺杆，H680mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	42.84	245.5	10517.22	
230	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900*1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨（复杂型），间距300*1200 3. 基层材料种类、规格：12厚阻燃板，单层 9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝拧紧， 4. 面层材料品种、规格：白色发光灯膜 5. 防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带贴缝	m2	74.05	216.94	16064.41	
231	011303002004	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	50	4.32	216	
		三、四层部位					1107978.96	
		标准教室（3间）					181193.37	
232	011102003016	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	484.9	169.67	82272.98	
233	011102001014	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	3.17	522.95	1657.75	
234	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	263.99	178.05	47003.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
235	011403001024	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	398.88	41.86	16697.12	
236	011403001025	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	645.72	44.22	28553.74	
237	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	60.7	82.51	5008.36	
		备用室（2间）					129246.86	
238	011102003017	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	305.16	169.67	51776.5	
239	011102001015	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	2.11	522.95	1103.42	
240	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	198.76	178.05	35389.22	
241	011403001026	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	444.55	41.86	18608.86	
242	011403001027	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	426.74	44.22	18870.44	
243	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	42.4	82.51	3498.42	
		三层圆形教室					50941.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
244	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	88.2	46	4057.2	
245	011101003004	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	88.2	58.81	5187.04	
246	011103001003	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2.面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	88.2	133.84	11804.69	
247	011205001010	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2.一道防潮封闭底漆	m2	31.68	178.05	5640.62	
248	011403001028	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	57.67	41.86	2414.07	
249	011302002003	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4.钉眼防锈漆 5.自粘玻璃纤维嵌缝带 6.专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	88.26	183.44	16190.41	
250	011303001003	成品装饰带（灯槽）	1.装饰带型式、尺寸：展开350mm 2.材料品种、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3.专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	50.88	84.65	4306.99	
251	010810002011	窗帘盒	1.窗帘盒展开400mm 2.窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3.防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	15.3	82.51	1262.4	
252	011303002005	成品装饰口	1.筒灯孔	个	18	4.32	77.76	
		四层小型演出室					95677.52	
253	011101006005	平面砂浆找平层	1.找平层厚度：40厚 1:2.5水泥砂浆找平层	m2	88.2	46	4057.2	
254	011101003005	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	28.04	58.81	1649.03	
255	011103001004	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2.面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	28.04	133.84	3752.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
256	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 舞台钢结构龙骨 2. 钢材品种、规格: 50*50*5方管、50*50*5热镀锌角钢 3. 构件涂(镀)层要求: 涂刷防锈漆二道	t	1.476	6869.6	10139.53	
257	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 50*70方木龙骨 2. 面层材料品种、规格: 18mm厚实木免漆地板	m ²	66.66	431.48	28762.46	
258	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度: 100 2. 面层材料品种、规格: 成品实木踢脚线	m	30.68	33.5	1027.78	
259	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*30木龙骨基层, 防火涂料三遍 2. 基层材料种类、规格: 12mm厚阻燃板, 防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格: 15厚横纹吸音板	m ²	69.65	351.4	24475.01	
260	011302002004	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 跌级吊顶, 镀锌全丝杆Φ8螺杆, H780mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍, 白色乳胶漆三遍	m ²	88.26	183.12	16162.17	
261	011303001004	成品装饰带(灯槽)	1. 装饰带型式、尺寸: 展开350mm 2. 材料品种、规格: 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 专用腻子二遍, 白色乳胶漆二遍	m	50.88	84.65	4306.99	
262	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格: 18mm细木工板基层, 防火涂料三遍 3. 防护材料种类: 钉眼防锈漆, 专用腻子二遍, 白色乳胶漆二遍	m	15.3	82.51	1262.4	
263	011303002006	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	19	4.32	82.08	
		办公室(5间)					106141.89	
264	011102003018	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 12厚8000*800乳白色聚晶砖, 美缝处理	m ²	265.52	169.67	45050.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
265	011102001016	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	2.64	522.95	1380.59	
266	011105003010	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	206.46	34.65	7153.84	
267	011403001029	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	314.32	41.86	13157.44	
268	011302001010	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	265.52	133.78	35521.27	
269	010810002013	窗帘盒	1.木窗帘盒展开400mm 2.窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3.防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	47	82.51	3877.97	
		厕所					192354.27	
270	010401008003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3.砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	10.77	879.83	9475.77	
273	011102003019	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	164.66	160.96	26503.67	
274	011102001017	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	1.23	522.95	643.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
275	011203003004	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色亚光墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	499.2	175.34	87529.73	
276	011302001011	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	164.66	170.98	28153.57	
277	011207003003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	115.2	279.19	32162.69	
278	011505001003	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水，600mm宽台面，挡水100mm，下挂400mm，台面开孔，磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图(工程量按展开面积计算)	m2	10.9	723.45	7885.61	
		清洁间（1间）					9530.23	
279	011102003020	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	19.26	169.67	3267.84	
280	011102001018	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.28	522.95	146.43	
281	011105003011	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	22.92	34.65	794.18	
282	011403001030	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	65.58	41.86	2745.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
283	011302001012	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	19.26	133.78	2576.6	
		公共部位					342893.64	
284	011102003021	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	770.68	169.67	130761.28	
285	011105003012	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	398.74	34.65	13816.34	
286	011403001031	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	1055.97	41.86	44202.9	
287	011302001013	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H980mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	767.44	149.35	114617.16	
288	011302004003	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌全丝杆Φ8螺杆，H680mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	159.12	245.5	39063.96	
289	011303002007	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	100	4.32	432	
		五层部位					403809.82	
		备用室（4间）					114966.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
290	011102003022	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	298.05	169.67	50570.14	
291	011102001019	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	2.11	522.95	1103.42	
292	011205001012	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2.一道防潮封闭底漆	m2	198.76	178.05	35389.22	
293	011403001032	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	276.75	41.86	11584.76	
294	011403001033	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：天棚面	m2	369.05	44.22	16319.39	
		办公室（2间）					35853.03	
295	011102003023	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	83.83	169.67	14223.44	
296	011102001020	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.79	522.95	413.13	
297	011105003013	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	50.66	34.65	1755.37	
298	011403001034	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	173.64	41.86	7268.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
299	011302001014	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	83.83	133.78	11214.78	
300	010810002014	窗帘盒	1. 木窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	11.85	82.51	977.74	
		厕所					87902.83	
301	010401008004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	5.39	879.83	4742.28	
304	011102003024	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	82.33	160.96	13251.84	
305	011102001021	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	0.62	522.95	324.23	
306	011203003005	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	202.37	175.34	35483.56	
307	011302001015	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	82.33	170.98	14076.78	
308	011207003004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	57.6	279.19	16081.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
309	011505001004	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水, 600mm宽台面, 挡水100mm, 下挂400mm, 台面开孔, 磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图(工程量按展开面积计算)	m2	5.45	723.45	3942.8	
		清洁间 (1间)					7650.46	
310	011102003025	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 12厚8000*800乳白色聚晶砖, 美缝处理	m2	16.17	169.67	2743.56	
311	011102001022	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 20mm厚黑白根大理石	m2	0.26	522.95	135.97	
312	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度: 100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 配套100*800乳白色聚晶砖	m	15.7	34.65	544.01	
313	011403001035	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类: 专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 环保型无机涂料三遍 4. 部位: 内墙面	m2	49.3	41.86	2063.7	
314	011302001016	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 平式吊顶, 镀锌全丝杆Φ8螺杆, H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格: 9.0mm厚硅钙高晶板, 防火等级A级, 包含收边条等全部	m2	16.17	133.78	2163.22	
		公共部位					157436.57	
315	011102003026	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格: 12厚8000*800乳白色聚晶砖, 美缝处理	m2	280.35	169.67	47566.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
316	011105003015	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	159.87	34.65	5539.5	
317	011403001036	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	554.16	41.86	23197.14	
318	011302001017	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H980mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4.钉眼防锈漆 5.自粘玻璃纤维嵌缝带 6.专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	280.35	149.35	41870.27	
319	011302004004	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌全丝杆Φ8螺杆，H680mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	159.12	245.5	39063.96	
320	011303002008	成品装饰口	1.筒灯孔	个	46	4.32	198.72	
		楼梯间					385915.5	
		楼梯间					256811.5	
321	011106002001	石材楼梯	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：1厚素水泥浆 3.面层材料品种、规格：25厚300*600芝麻灰花岗岩（背面防碱处理），专用石材填缝剂填缝，含小三角 4.防滑条材料种类、规格：踏步面防滑凹槽二道	m2	475.65	370.27	176118.93	
322	011105002001	石材踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800*25厚花岗岩踢脚线	m	331.13	42	13907.46	
323	011403001037	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	1265.48	41.86	52972.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
324	011403001038	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	312.35	44.22	13812.12	
		楼顶构件部分					46019.38	
326	011403001039	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：柱面	m2	147.06	41.86	6155.93	
327	011403001040	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：梁面	m2	285.44	44.22	12622.16	
328	011403001041	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	616.04	44.22	27241.29	
		其他装饰工程					83084.62	
329	011501003001	装饰台	1. 名称：讲台 2. 规格：成品实木讲台2400*700*1000	套	24	1200	28800	
330	011501003002	装饰台	1. 名称：地台 2. 规格：成品实木龙骨地台4400*1500*150	套	24	1500	36000	
331	011205004001	墙、柱面软包	1. 面层材料品种、规格：软木幕墙	m2	156.6	116.76	18284.62	
合计							10799282.29	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋改造工程								
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别：三类 2. 挖土深度：2M内 3. 弃土运距：机械挖土，人工清槽，场内运输	m3	2.76	0.03	14.22	4.54	2.13	23.68
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求：0.93下 2. 填方来源、运距：原土机械回填	m3	23.8		0.87	6.6	3.08	34.35
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：10公里	m3	0.42	0.03	33	8.94	4.18	46.57
		砌筑工程								
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240厚蒸压粉煤灰砖，MU20 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆（商品砂浆）	m3	210.8	327.1	9.23	58.86	27.5	633.49
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B05级蒸压砂加气混凝土砌块（A3.5） 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：120 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	301.7	272.25	3.46	81.63	38.15	697.19
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：120 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	301.7	272.25	3.46	81.63	38.15	697.19
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	251.8	271.97	3.46	68.28	31.91	627.42
9	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：煤矸石多孔砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	210.8	353.95	6.15	58.03	27.12	656.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	010402001005	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	251.8	271.97	3.46	68.28	31.91	627.42
11	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	251.8	271.97	3.46	68.28	31.91	627.42
12	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B07级蒸压砂加气混凝土砌块（A5.0） 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：240 4. 砂浆强度等级：M7.5商品砂浆	m3	228.1	273.9	4.61	62.25	29.09	597.95
		混凝土及钢筋混凝土工程								
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：人防墙 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀细石混凝土 3. 墙体厚度：250 4. 组价含模板制作安装	m3	391.08	503.33	30.52	112.78	52.7	1090.41
14	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：桩承台 2. 厚度：100 3. 材料品种、强度要求、配比：C20、商品砼 4. 组价含模板制作安装	m3	128.3	330.92	3.33	35.21	16.45	514.21
15	010502001001	桩承台基础	1. 混凝土种类：微膨胀商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 基础类型：桩承台 4. 组价含模板制作安装	m3	92.12	431.61	3.19	25.49	11.92	564.33
16	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 P8 3. 基础类型：300厚电梯井底板 4. 组价含模板制作安装	m3	34.83	405.32	1.1	9.61	4.49	455.35
17	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C35 3. 基础类型：条形基础 4. 组价含模板制作安装	m3	145.38	469.36	5.53	40.37	18.87	679.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	010904001001	电梯井基础卷材防水	1. 50厚C20细石混凝土保护层 3. 4.0厚+3.0厚弹性体改性沥青防水卷材(SBS聚酯胎II型) 3. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 4. 100厚C20混凝土垫层、组价含模板制作安装 5. 素土夯实,压实系数 ≥ 0.94	m2	48.94	123.12	1.1	13.39	6.26	192.81
19	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 墙体厚度: 250厚电梯井壁墙 4. 组价含模板制作安装	m3	537.32	640.39	18.87	148.78	69.52	1414.88
20	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25圈梁电梯井 4. 组价含模板制作安装	m3	394.4	490.53	10.7	108.37	50.64	1054.64
21	011101002001	混凝土地面恢复	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 商品砼 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 100厚C20	m2	22.67	26.92	0.31	6.15	2.87	58.92
22	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 微膨胀混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 新增梁、组价含模板制作安装	m3	408.74	611.81	20.32	114.77	53.63	1209.27
23	010502019001	其他板(挑檐板)	新增悬挑板120、150厚 1. Y向纵筋植入原结构(另计) 2. 混凝土强度等级: C40微膨胀混凝土 4. 组价含模板制作安装	m3	857.95	656.59	28.99	237.26	110.87	1891.66
24	010502019002	其他板(挑檐板)	1. 混凝土种类: 新增空调机位平板厚100 2. 混凝土强度等级: C40微膨胀商品砼 4. 组价含模板制作安装	m3	765.17	627.91	25.69	211.55	98.86	1729.18
25	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 泵送砼 2. 混凝土强度等级: C40商品砼 3. 组价含模板制作安装	m3	340.54	543.29	11.57	94.19	44.02	1033.61

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
26	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品砼 2. 混凝土强度等级：C40 3. 板厚100 4. 组价含模板制作安装	m3	373.59	553.71	44.25	111.77	52.24	1135.56
27	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类：泵送混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 3. 楼梯形式：直形梯 4. 组价含模板制作安装	m3	764.81	673.12	40.05	215.3	100.61	1793.89
28	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 组价含模板制作安装	m3	749.37	609.85	13.09	203.96	95.3	1671.57
29	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25、压顶、止水坎 3. 组价含模板制作安装	m3	394.4	490.53	10.7	108.37	50.64	1054.64
30	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25 3. 组价含模板制作安装	m3	738.12	588.8	17.77	202.2	94.49	1641.38
31	011502001001	砼装饰线条	1. 基层类型：砼线条 2. 线条材料品种、规格：C40、150*200 3. 组价含模板制作安装	m	34.76	28.18	0.86	9.53	4.45	77.78
32	011502001002	砼装饰线条	1. 基层类型：砼线条 2. 线条材料品种、规格：C40、150*120 3. 组价含模板制作安装	m	20.85	16.91	0.52	5.72	2.68	46.68
33	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：增加残疾人坡道 2. 面层厚度：花岗岩面层 3. 混凝土种类：100厚C25混凝土	m2	91.1	388.68	3.38	25.27	11.82	520.25
35	010502032001	台阶	1. 垫层材料种类、厚度：100厚C25垫层 2. 踏步高、宽：毛面防滑花岗岩踏步23J909-1-11-台14 3. 混凝土种类：商品砼	m2	167.08	278.93	3.52	45.63	21.33	516.49

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
36	010502019003	其他板（雨棚）	1. 板名称：雨棚 2. 混凝土种类：泵送砼 3. 混凝土强度等级：C40 4. 组价含模板制作安装	m3	705.2	588.97	23.55	194.94	91.09	1603.75
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
37	010506004001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：10内三级钢	t	1401.6	3308.99	18.84	379.97	177.56	5286.96
38	010506004002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：12-18内三级钢	t	1208.8	3257.56	48.6	336.35	157.18	5008.49
39	010506004003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：22-25内三级钢	t	831	3178.43	39.19	232.78	108.77	4390.17
40	010506004004	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	2822.51	3411.69	70.15	773.79	361.58	7439.72
43	010506006001	混凝土内植结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：12内	个	3.45	3.78	0.2	0.98	0.46	8.87
44	010506002003	混凝土内植结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：16*22	个	24.12	20.62	1.03	6.73	3.14	55.64
45	010506023001	钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网 2. 加固方式：柱、梁、墙交接处 300宽钢丝网；镀锌钢丝网，网格10X10	m2	6.98	8.4		1.87	0.87	18.12
46	010506023002	钢丝网	1. 材料品种、规格：镀锌钢丝网 2. 新增楼梯间和人流通道的填充墙应采用满铺钢丝网砂浆面层加强。 3. 镀锌钢丝网，网格10X10	m2	7.79	9.03		2.08	0.97	19.87
		门窗工程								
47	010802004001	钢质门	1. 门洞口尺寸：1100*2200 2. 开启方式：外开单扇门 3. 框、扇材质：钢质门GZM1122 4. 玻璃品种、厚度：门设观察窗 5. 防护材料种类：定制成品套装门	m2	33.26	496.41		8.9	4.16	542.73
48	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1500X2200 2. 防火等级：FM甲1522 3. 开启方式：外开双扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：甲级钢制防火门（选购消防部门认可的防火门、厂家订做）	m2	33.26	545.56		8.9	4.16	591.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1100X2200 2. 防火等级：FM甲1122 3. 开启方式：外开单扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：甲级钢制防火门（选购消防部门认可的防火门、厂家订做）	m2	33.26	545.56		8.9	4.16	591.88
50	010802004004	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1500X2200 2. 防火等级：FM乙1522 3. 开启方式：外开双扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：乙级钢制防火门（选购消防部门认可的防火门、厂家订做）	m2	33.26	496.41		8.9	4.16	542.73
51	010802004005	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1100X2200 2. 防火等级：FM乙1122 3. 开启方式：外开单扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：乙级钢制防火门（选购消防部门认可的防火门、厂家订做）	m2	33.26	496.41		8.9	4.16	542.73
52	010802004006	钢质防火门	1. 门洞口尺寸：1000X2200 2. 防火等级：FM乙1022 3. 开启方式：外开单扇门 4. 框、扇材质：钢质 5. 五金种类、规格：乙级钢制防火门（选购消防部门认可的防火门、厂家订做）	m2	33.26	496.41		8.9	4.16	542.73
53	010801004001	木质防火门	1. 门洞口尺寸：JXMFM丙0607 2. 防火等级：丙级 3. 开启方式：单开 4. 五金种类、规格：丙级木制防火检修门（选购消防部门认可的防火门）	m2	44.95	360.42		12.02	5.62	423.01
54	010801002001	木质门	1. 门洞口尺寸：WZM1122、1100X2200 2. 门类型：无障碍门 3. 门套材质、规格：满足无障碍门规范要求	m2	34.71	639.59		9.29	4.34	687.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
55	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸：M1122、1100X2200 2. 框、扇木材材质：夹板木门、市售成品夹板木门	m2	34.71	569.73		9.29	4.34	618.07
56	010804002001	钢木门	1. 门洞口尺寸：M1522、1500X2200 2. 开启方式：双开 3. 门框、扇材质：钢木 4. 五金种类、规格：钢木门、市售成品钢木门	m2	11.1	410.91		2.97	1.39	426.37
57	010802001001	玻璃门	1. 门洞口尺寸：BM1629, 1600*2900 2. 门类型：铝合金地弹簧门 3. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 4. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明)，具体详见设计图纸要求	m2	132.78	570.06		35.51	16.6	754.95
58	010802001002	玻璃门	1. 门洞口尺寸：BM1229, 1200*2900 2. 门类型：铝合金地弹簧门 3. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 4. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明)，具体详见设计图纸要求	m2	152.26	584.61		40.72	19.03	796.62
59	010802001003	玻璃门	1. 门洞口尺寸：BM1622, 1600*2200 2. 门类型：铝合金地弹簧门 3. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 4. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明)，具体详见设计图纸要求	m2	151.38	583.95		40.49	18.92	794.74
60	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸：门联窗 2. 框、扇材质：隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m2·K) 框面积20% 3. 玻璃品种、厚度：(6中透光Low-E+12氩气+6透明) 4. 具体详见设计图纸要求	m2	74.33	598.42		19.88	9.29	701.92

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
61	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸 : DXC-10029 2. 框、扇材质: 隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m ² ·K) 框面积20% 3. 玻璃品种、厚度 : (6中透光Low-E+12氩气+6透明), 具体详见设计图纸要求	m ²	49.72	662.9		13.3	6.22	732.14
62	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸 : 4000*3200 2. 门类型: 无框玻璃门 3. 开启方式: 双开地弹簧 4. 框、扇材质: 钢龙骨门框、不锈钢包边框 5. 玻璃品种、厚度 : 12厚钢化玻璃, 具体详见设计图纸要求	m ²	263.91	609.22	8.7	72.91	34.07	988.81
63	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型: 断热铝合金 2. 框、扇材质及规格: 隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m ² ·K) 框面积20% 3. 玻璃品种、厚度 : 6中透光Low-E+12氩气+6透明 4. 其他工艺要求 : 外窗不应小于1.8mm, 内窗不应小于1.4mm, 具体详见设计图纸要求	m ²	49.72	662.9		13.3	6.22	732.14
64	010807001003	铝合金落地窗	1. 窗类型: 外立面大玻璃落地窗 2. 框、扇材质及规格: 隔热金属型材多腔密封 Kf=5.0W/(m ² ·K) 框面积20% 3. 玻璃品种、厚度 : 6中透光Low-E+12氩气+6透明, 具体详见设计图纸要求	m ²	177.75	497.44	21.07	53.19	24.85	774.3
65	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸 : 900高、新增空调机位 2. 框材质、规格 : 铝合金 3. 百叶材料品种、规格: 深灰色铝合金空调格栅 4. 具体详见设计图纸要求	m ²	35.77	234.9		9.57	4.47	284.71

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
66	010804007001	人防门	1. 门洞口尺寸：战时封堵 GHSFM5022(6) 2. 门类型：钢结构活门槛双扇防护密闭门（洞口5000×2200，6级人防） 3. 其他工艺要求：人民防空工程防护设备选用图集（RFJ01-2008）	樘	578.44	75834.15	6.64	156.51	73.13	76648.87
67	010804007002	人防门	1. 门洞口尺寸：MH1020 2. 门类型：钢筋混凝土单扇固定门槛密闭门 3. 其他工艺要求：人民防空工程防护设备选用图集（RFJ01-2008）	樘	105.17	6523.75	1.21	28.46	13.3	6671.89
68	010804007003	人防门	1. 门洞口尺寸：HHM1020 2. 门类型：HHM1020 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门	樘	105.17	7109.14	1.21	28.46	13.3	7257.28
69	010804007004	人防门	1. 门洞口尺寸：HHM1220 2. 门类型：HHM1220 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门	樘	126.2	8530.97	1.45	34.15	15.96	8708.73
70	010804007005	人防门	1. 门洞口尺寸：GHM1221 2. 门类型：GHM1221 钢结构活门槛单扇密闭门	樘	132.51	10889.66	1.52	35.85	16.75	11076.29
71	010804007006	人防门	1. 门洞口尺寸：HM0820 2. 门类型：HM0820 钢筋混凝土单扇固定门槛密闭门	樘	84.14	7136.56	0.97	22.76	10.64	7255.07
72	010804007007	人防门	1. 门洞口尺寸：HFM0820(6) 2. 门类型：HFM0820(6) 钢筋混凝土单扇固定门槛防护密闭门	樘	84.14	7035.06	0.97	22.76	10.64	7153.57
73	010804007008	人防门	1. 门洞口尺寸：HFM1220(6) 2. 门类型：HFM1220(6) 钢筋混凝土单扇固定门槛防护密闭门	樘	126.2	8015	1.45	34.15	15.96	8192.76
74	010804007009	人防门	1. 门洞口尺寸：GHFM1222(5) 2. 门类型：GHFM1222(5) 钢结构活门槛单扇防护密闭门	樘	138.82	14130.1	1.59	37.56	17.55	14325.62
75	010804007010	人防门	1. 门洞口尺寸：HK600(5)620*1400 2. 门类型：HK600(5) 悬摆式防爆波活门（洞口620×1400，5级抗力）	樘	45.64	6817.62	0.52	12.35	5.77	6881.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		其他装饰工程								
76	011503002001	空调栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：900高空调栏钢 2. 栏杆材料种类、规格：型钢栏杆 3. 防护材料种类：灰白色穿孔铝板，具体详见设计要求	m	170.28	277.48	14.33	49.38	23.07	534.54
77	010803002001	电动挡烟垂壁	1. 电动挡烟垂壁 2. 智能、消防联动 3. 无机防火布，下挂1.2米 4. 电机、轨道	m	87.87	198.62	1.03	23.78	11.11	322.41
		屋面及防水工程								
78	010901008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝参考14J936-1/CW1、2/CW1 2. 盖板采用2厚304不锈钢板	m	38.03	98.2		10.17	4.76	151.16
79	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼面变形缝参14J936-1/CD8 2. 盖板采用3厚304不锈钢花纹板	m	19.53	108.84	0.72	5.42	2.53	137.04
80	010903004001	墙面变形缝	1. 内墙面变形缝参14J936-1/CN2；1/CN2 2. 盖板采用1厚304不锈钢板	m	19.36	61.17	0.01	5.19	2.42	88.15
81	010903004002	顶棚变形缝	1. 顶棚变形缝参14J936-1/CN2；1/CN2 2. 盖板采用1厚304不锈钢板	m	6.13	119.59	0.01	1.64	0.77	128.14
82	010903004003	墙面变形缝	1. 外墙面变形缝参14J93-3/6CQ2，4/CQ2 2. 盖板采用1厚304不锈钢板 3. 外墙变形缝喷涂同周围墙体一致颜色涂料	m	19.36	61.17	0.01	5.19	2.42	88.15
83	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0厚+3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎	m2	10.85	56.2		2.9	1.36	71.31
84	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层	m2	16.81	35.8	0.03	4.51	2.11	59.26
85	010903002001	墙面涂膜防水	1. 墙面涂刷1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料H=1800 2. 使用部位：卫生间、清洁间、强弱电间	m2	10.05	25.66		2.69	1.26	39.66
86	010903002002	墙面涂膜防水	1. 墙面涂刷1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料 2. 使用部位：外墙面	m2	10.05	25.66		2.69	1.26	39.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
87	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料做两道,四周翻起250(盥洗池盆等用水处墙面翻1800mm)	m2	10.05	25.66		2.69	1.26	39.66
88	010902004001	屋面刚性层	1. 色涂料保护层(丙烯酸屋面反射涂料) 2. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3. 钢筋混凝土现浇屋面板,随打随抹平、局部聚合物防水砂浆填补 4. 使用部位:无机房电梯顶板、混凝土雨棚顶	m2	11.56	19.57	1.73	3.55	1.66	38.07
89	010902004002	屋面刚性层(上人屋面)	1. 浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料) 2. 40厚C30细石混凝土保护层 3. 0.4mm厚聚乙烯(PE)塑料薄膜 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 新增钢筋混凝土现浇屋面板,局部聚合物防水砂浆填补或基层清理至原现浇钢筋混凝土板,局部聚合物防水砂浆填补	m2	40.7	55.89	3.8	11.9	5.57	117.86
90	010902004003	屋面刚性层(不上人屋面)	1. 浅色涂料(丙烯酸屋面反射涂料) 2. 20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)保护层(带钢丝网,设分格缝)Φ4@200mm双向冷拔低碳钢丝网 3. 0.4mm厚聚乙烯(PE)塑料薄膜 4. 最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 5. 新增钢筋混凝土现浇屋面板,局部聚合物防水砂浆填补或基层清理至原现浇钢筋混凝土板,局部聚合物防水砂浆填补	m2	32.91	40.46	3.14	9.65	4.52	90.68
		保温、隔热、防腐工程								
91	011001001001	保温隔热屋面	1. 85*1.25=110厚挤塑聚苯板(XPS)(B1级)	m2	5.87	43.92		1.57	0.73	52.09
92	011001003001	保温隔热墙面	1. 30mm石墨复合保温板,点框法粘结,粘结面积率≥40%(改性A级聚苯板)(层高处设置镀锌角钢托架,出挑长度不小于25mm)加锚栓固定 2. 保温材料专用粘结剂	m2	26.51	31.73	0.17	7.14	3.33	68.88

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
93	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：内墙 2. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 20厚1:3水泥砂浆修补找平,压入耐碱玻璃纤维网格布 4. 铲除原内墙面层至砌体等坚硬基层,清扫干净,干燥处理,喷涂界面剂一道或新砌砌体	m2	24.07	16.2	0.85	6.67	3.11	50.9
94	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：无保温外墙 2. 5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3. 20厚1:3水泥砂浆修补找平,压入耐碱玻璃纤维网格布 4. 喷涂界面剂一道	m2	26.48	16.42	0.89	7.33	3.42	54.54
95	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 柱（梁）体类型：柱面 2. 底层厚度、砂浆配合比：界面剂 3. 面层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆修补找平,压入耐碱玻璃纤维网格布	m2	32.22	16.12	0.89	8.87	4.14	62.24
96	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：空调板、挑板 2. 面层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、20厚水泥砂浆找平压光	m2	44.04	11.85	0.81	12.01	5.61	74.32
		天棚工程								
97	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：天棚 2. 1:3水泥砂浆修补找平 3. 基层清理,干燥处理,喷涂界面剂一道或钢筋混凝土楼板	m2	21.76	7.66	0.46	5.95	2.78	38.61
		Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰								
98	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：500高深灰色不锈钢护栏防护栏杆做法22J403-1PB33/M3-45承受水平推力不小于1.5KN 2、位置：女儿墙顶	m	75.67	147.5	9.95	22.91	10.7	266.73
99	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：500高护窗栏杆详22J403-4-24-HC7型	m	75.67	147.5	9.95	22.91	10.7	266.73
100	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：1100高护窗栏杆详22J403-4-24-HC7型	m	66.92	237.08	9.86	20.54	9.6	344

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
101	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：1200高 2. 栏杆(板)材料种类、规格：不锈钢栏杆、12厚钢化玻璃栏板	m		550				550
102	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：楼梯扶手样式详见22J403-2-7-A1型 2. 固定配件种类：在扶手表面间隔焊接或粘贴圆球、塑料扣盖等凸起物，从物理结构上阻断身体沿扶手滑行的路径，	m	66.92	247.05	9.86	20.54	9.6	353.97
103	011503003001	扶手	1. 扶手材料种类规格：楼梯增加不锈钢靠墙扶手	m	47.38	44.01	1.16	12.98	6.07	111.6
104	011503001006	带扶手的栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：残疾人坡道扶手 2. 栏杆(板)材料种类、规格：不锈钢扶手 3. 固定配件种类：无障碍扶手参12J926-1/H1	m	66.92	237.08	9.86	20.54	9.6	344
105	020507005001	楼梯井保护网	1. 材料品种、规格尺寸：阻燃尼龙网 2、在楼梯井净宽大于 0.11m的井内侧全高挂设阻燃密目网	m2	8.74	77.68		2.34	1.09	89.85
106	020202003001	栏板	1、参国标图集《无障碍设计》12J926-E2页 2、不锈钢安全挡牌,完成面以上550高	m2	36.76	181.55	0.01	9.84	4.6	232.76
		楼地面装饰工程								
107	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 新增地面部分：80厚C20混凝土垫层，内设双向钢筋网Φ4@150 2. 150厚碎石夯入土中(压实系数≥0.94)c. 3. 素土夯实	m2	21.67	47.37	0.32	5.87	2.75	77.98
108	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆分层找平 2. 素水泥浆遍数：清洗干净，刷水泥浆一道	m2	19.25	15.88	1.15	5.46	2.55	44.29
109	011003003001	楼面专用撞击声隔声涂料	1. 楼面专用撞击声隔声涂料(非吸音涂料)两遍总厚度3mm 2. 门窗边、墙边延伸涂刷5cm, 3. 楼面与墙体交接处塞入弹性隔音密封条阻断上下刚性传声	m2	9.19	32.11	1.29	2.8	1.31	46.7
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
110	011203003001	块料墙、柱面	1. DTG砂浆勾缝 2. 240*60*4.0mm仿面砖软瓷 3. 专用粘结剂 4. 5厚抗裂抗渗砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 5. 15厚1:3防水水泥砂浆找平(掺5%防水剂)将镀锌钢丝网压入砂浆内,养护至强度达标 6. 墙体表面界面处理	m2	100.08	130.16	0.53	26.92	12.58	270.27
111	011203001001	石材墙、柱面	6. 米色花岗岩保温一体化板(详厂家工艺) 5. 5-10厚抗裂抗渗砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 15厚1:3防水水泥砂浆找平(掺5%防水剂)将镀锌钢丝网压入砂浆内,养护至强度达标 2. 墙体表面界面处理 1. 铲除原外墙面层部位,清扫干净,局部聚合物防水砂浆修补或者200厚B07蒸压砂加气混凝土砌块(A5.0)	m2	123.59	427.07	1.42	33.44	15.62	601.14
112	011506001001	装饰板雨篷	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 型钢龙骨 2. 防护材料种类: 铝板包封 3. 300*300不锈钢水槽; 内设排水管Φ75, 暗藏于干挂铝板内接至就近排水沟 4. 具体做法详见图纸	m2	415.57	697.36	11.31	114.19	53.36	1291.79
		P.3 抹灰面油漆								
113	011403001001	抹灰面油漆	1. 罩面清漆一道(真石漆做法详专业厂家工艺) 2. 喷涂耐候性真石漆涂料1道 3. 抗碱封闭底漆1道, 批外墙防水腻子	m2	18.41	63.7	0.48	5.05	2.36	90
		M.5 墙、柱饰面								
114	011206003001	柱包铝板	1、龙骨材料种类、规格、中距: L80*5角钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色: 2厚铝板包住	m2	227.15	381.42	8.47	63.02	29.45	709.51
115	011206003002	新浇混凝土挑耳包铝板	1、龙骨材料种类、规格、中距: L80*5角钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色: 2厚铝板包住	m2	227.15	381.42	8.47	63.02	29.45	709.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		人防地下室内装饰部分								
		地下车库出新								
116	011101003001	自流平楼地面	1. 车库地面，原地 面打磨 2. 环氧耐磨地坪漆	m2	18.34	16	0.54	5.05	2.36	42.29
117	011403001002	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一 道 2. 腻子种类：专用 腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆 遍数：环保型无机 涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
118	011403001003	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一 道 2. 腻子种类：专用 腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆 遍数：环保型无机 涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
		地下备用室								
119	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材 料种类及强度等级 ：40厚干硬性 1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材 料种类及强度等级 ：界面剂一道 3. 面层材料品种、 规格：12厚 8000*800乳白色聚 晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
120	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度 ：100mm 2. 结合层厚度、材 料种类及强度等级 ：10厚干硬性水泥 砂浆 3. 面层材料品种、 规格：配套 100*800乳白色聚 晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
121	011403001004	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一 道 2. 腻子种类：专用 腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆 遍数：环保型无机 涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
122	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆 规格、高度：平式 吊顶，镀锌全丝杆 Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、 规格、中距 ：300*600配套轻 钢龙骨 3. 面板材料品种、 规格：9.0mm厚硅 钙高晶板，防火等 级A级，包含收边 条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78
		地下公共部位								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
123	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20厚800*800芝麻灰花岗岩（背面防碱处理），专用石材填缝剂填缝	m2	54.86	173.28	1.25	15.02	7.02	251.43
124	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
125	011403001005	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
126	011403001006	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
		一层部位								
		一层标准教室（3间）								
127	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
128	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
129	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
130	011403001007	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
131	011403001008	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
132	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		一层备用室（2间）								
133	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
134	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
136	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
137	011403001009	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
138	011403001010	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
139	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		一层教室之家								
140	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	16.9	20.32	1.54	4.93	2.31	46
141	011101003002	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	15.41	37.19	0.12	4.15	1.94	58.81
142	011103001001	橡塑板楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2. 面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	29.6	92.62		7.92	3.7	133.84
143	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，防火涂料三遍 3. 面层材料品种、规格：1.2厚拉丝不锈钢踢脚线	m	10.6	31.06	0.1	2.86	1.34	45.96
144	011405001001	墙纸裱糊	1. 腻子种类：专用腻子三遍 2. 粘结材料种类：清油封底 3. 面层材料品种、规格：阻燃壁纸，式样铺贴前甲方确认	m2	43.81	103.01		11.73	5.48	164.03
145	011302002001	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H780mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	69.27	84.38	1.87	19.04	8.88	183.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
146	011303001001	成品装饰带（灯槽）	1. 装饰带型式、尺寸：展开350mm 2. 材料品种、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	33.32	37.57	0.48	9.04	4.24	84.65
147	010810002003	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
148	011303002001	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		一层办公室（1间）								
149	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
150	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
151	011105003003	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
152	011403001011	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
153	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78
154	010810002004	窗帘盒	1. 木窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		一层配电间（1间）								
155	011102003006	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
156	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
157	011105003004	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
158	011403001012	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
159	011403001013	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
		一层厕所（1间）								
160	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	394	319.93	8.08	107.56	50.26	879.83
163	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	47.96	92.53	1.18	13.15	6.14	160.96
164	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
165	011203003002	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色亚光墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	58.35	93.53	0.4	15.72	7.34	175.34
166	011302001003	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	30.02	127.34	1.32	8.38	3.92	170.98
167	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	11.91	262.6		3.19	1.49	279.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
168	011505001001	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水，600mm宽台面，挡水100mm，下挂400mm，台面开孔，磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图（工程量按展开面积计算）	m2	158.7	482.42	14.39	46.3	21.64	723.45
		一层清洁间（1间）								
169	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
170	011102001006	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
171	011105003005	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
172	011403001014	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
173	011302001004	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78
		一层公共部位								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
174	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
175	011102001007	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
176	011105003006	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
177	011205001003	墙、柱面装饰板（一切为民族）	1.龙骨材料种类、规格、中距：75-95竖向龙骨，贯穿横向龙骨 2.隔离层材料种类、规格：内填防火隔音棉 3.面层材料品种、规格：50*80竖向木纹铝方通 4.包含暗藏式灯带，包含美术字等全部，具体详见设计要求	m2	112.29	595.46	1.62	30.46	14.26	754.09
178	011205001004	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：冰火板配套龙骨 2.面层材料品种、规格：8mm厚防火冰火板干挂（A级防火） 3.包含铝合金线条等全部辅材	m2	44.4	210.55	2.94	12.66	5.92	276.47
179	011403001015	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
180	011302001005	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H980mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	59.27	64.97	1.32	16.22	7.57	149.35
181	011302004001	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌全丝杆Φ8螺杆，H680mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	26.1	208.02	0.82	7.2	3.36	245.5
182	011303002002	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		二层部位								
		二层标准教室（3间）								
183	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
184	011102001008	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
185	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
186	011403001016	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
187	011403001017	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
188	010810002005	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		二层备用室（2间）								
189	011102003011	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
190	011102001009	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
191	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
192	011403001018	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
193	011403001019	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
194	010810002006	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		二层圆形教室								
195	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	16.9	20.32	1.54	4.93	2.31	46
196	011101003003	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	15.41	37.19	0.12	4.15	1.94	58.81
197	011103001002	橡塑板楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2. 面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	29.6	92.62		7.92	3.7	133.84
198	011205001007	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
199	011403001020	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
200	011302002002	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H780mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	69.27	84.38	1.87	19.04	8.88	183.44
201	011303001002	成品装饰带（灯槽）	1. 装饰带型式、尺寸：展开350mm 2. 材料品种、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	33.32	37.57	0.48	9.04	4.24	84.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
202	010810002007	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
203	011303002003	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		二层办公室（3间）								
204	011102003012	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
205	011102001010	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
206	011105003007	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
207	011403001021	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
208	011302001006	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
209	010810002008	窗帘盒	1. 木窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		二层厕所								
210	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	394	319.93	8.08	107.56	50.26	879.83
213	011102003013	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	47.96	92.53	1.18	13.15	6.14	160.96
214	011102001011	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
215	011203003003	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色亚光墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	58.35	93.53	0.4	15.72	7.34	175.34
216	011302001007	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	30.02	127.34	1.32	8.38	3.92	170.98
217	011207003002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	11.91	262.6		3.19	1.49	279.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
218	011505001002	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水，600mm宽台面，挡水100mm，下挂400mm，台面开孔，磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图（工程量按展开面积计算）	m2	158.7	482.42	14.39	46.3	21.64	723.45
		二层清洁间（1间）								
219	011102003014	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
220	011102001012	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
221	011105003008	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
222	011403001022	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
223	011302001008	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78
		二层公共部位								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
224	011102003015	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
225	011102001013	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
226	011105003009	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
227	011403001023	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
228	011302001009	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H980mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4.钉眼防锈漆 5.自粘玻璃纤维嵌缝带 6.专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	59.27	64.97	1.32	16.22	7.57	149.35
229	011302004002	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌全丝杆Φ8螺杆，H680mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	26.1	208.02	0.82	7.2	3.36	245.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
230	011302003001	艺术造型吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨（复杂型），间距300*1200 3. 基层材料种类、规格：12厚阻燃板，单层9.5厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢， 4. 面层材料品种、规格、：白色发光灯膜 5. 防护材料种类：板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带贴缝	m2	58.35	133.75	1.39	15.98	7.47	216.94
231	011303002004	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		三、四层部位								
		标准教室（3间）								
232	011102003016	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级： 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级： 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
233	011102001014	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级： 40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级： 界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
234	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
235	011403001024	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
236	011403001025	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
237	010810002009	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		备用室（2间）								
238	011102003017	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
239	011102001015	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
240	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
241	011403001026	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
242	011403001027	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
243	010810002010	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		三层圆形教室								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
244	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	16.9	20.32	1.54	4.93	2.31	46
245	011101003004	自流平楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	15.41	37.19	0.12	4.15	1.94	58.81
246	011103001003	橡塑板楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2. 面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	29.6	92.62		7.92	3.7	133.84
247	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2. 一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
248	011403001028	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
249	011302002003	跌级吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H780mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	69.27	84.38	1.87	19.04	8.88	183.44
250	011303001003	成品装饰带（灯槽）	1. 装饰带型式、尺寸：展开350mm 2. 材料品种、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	33.32	37.57	0.48	9.04	4.24	84.65
251	010810002011	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
252	011303002005	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		四层小型演出室								
253	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：40厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	16.9	20.32	1.54	4.93	2.31	46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
254	011101003005	自流平楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：4厚自流平砂浆	m2	15.41	37.19	0.12	4.15	1.94	58.81
255	011103001004	橡塑板楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：涂布胶粘剂 2.面层材料品种、规格：2.0mm厚PVC地板	m2	29.6	92.62		7.92	3.7	133.84
256	010607010001	零星钢构件	1.构件名称：舞台钢结构龙骨 2.钢材品种、规格：50*50*5方管、50*50*5热镀锌角钢 3.构件涂(镀)层要求：涂刷防锈漆二道	t	1825.61	3956.38	266.47	559.63	261.51	6869.6
257	011104002001	竹、木(复合)地板	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：50*70方木龙骨 2.面层材料品种、规格：18mm厚实木免漆地板	m2	69.42	334.5	0.23	18.63	8.7	431.48
258	011105005001	木质踢脚线	1.踢脚线高度：100 2.面层材料品种、规格：成品实木踢脚线	m	4.24	27.52	0.05	1.15	0.54	33.5
259	011205001011	墙、柱面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30木龙骨基层，防火涂料三遍 2.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃板，防火涂料三遍 3.面层材料品种、规格：15厚横纹吸音板	m2	87.68	228.37	0.66	23.64	11.05	351.4
260	011302002004	跌级吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4.钉眼防锈漆 5.自粘玻璃纤维嵌缝带 6.专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	69.27	84.06	1.87	19.04	8.88	183.12
261	011303001004	成品装饰带（灯槽）	1.装饰带型式、尺寸：展开350mm 2.材料品种、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3.专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	33.32	37.57	0.48	9.04	4.24	84.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
262	010810002012	窗帘盒	1. 窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
263	011303002006	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		办公室（5间）								
264	011102003018	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
265	011102001016	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
266	011105003010	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
267	011403001029	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
268	011302001010	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
269	010810002013	窗帘盒	1. 木窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		厕所								
270	010401008003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	394	319.93	8.08	107.56	50.26	879.83
273	011102003019	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	47.96	92.53	1.18	13.15	6.14	160.96
274	011102001017	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
275	011203003004	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色亚光墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	58.35	93.53	0.4	15.72	7.34	175.34
276	011302001011	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	30.02	127.34	1.32	8.38	3.92	170.98
277	011207003003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	11.91	262.6		3.19	1.49	279.19

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
278	011505001003	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水，600mm宽台面，挡水100mm，下挂400mm，台面开孔，磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图（工程量按展开面积计算）	m2	158.7	482.42	14.39	46.3	21.64	723.45
		清洁间（1间）								
279	011102003020	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
280	011102001018	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
281	011105003011	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
282	011403001030	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
283	011302001012	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78
		公共部位								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
284	011102003021	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
285	011105003012	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
286	011403001031	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
287	011302001013	平面吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H980mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4.钉眼防锈漆 5.自粘玻璃纤维嵌缝带 6.专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	59.27	64.97	1.32	16.22	7.57	149.35
288	011302004003	格栅吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌全丝杆Φ8螺杆，H680mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格：1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	26.1	208.02	0.82	7.2	3.36	245.5
289	011303002007	成品装饰口	1.筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		五层部位								
		备用室（4间）								
290	011102003022	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
291	011102001019	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
292	011205001012	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格：9mm厚竹木纤维碳晶板，高度1200mm，包含辅材、收边条等全部 2.一道防潮封闭底漆	m2	55.76	100.11	0.21	14.97	7	178.05
293	011403001032	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
294	011403001033	抹灰面油漆	1.抗碱封闭底漆一道 2.腻子种类：专用腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4.部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
		办公室（2间）								
295	011102003023	块料楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
296	011102001020	石材楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3.面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
297	011105003013	块料踢脚线	1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
298	011403001034	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
299	011302001014	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78
300	010810002014	窗帘盒	1. 木窗帘盒展开400mm 2. 窗帘盒材质、规格：18mm细木工板基层，防火涂料三遍，9.5mm纸面石膏板 3. 防护材料种类：钉眼防锈漆，专用腻子二遍，白色乳胶漆二遍	m	32.11	37.75	0.03	8.6	4.02	82.51
		厕所								
301	010401008004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲坑 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15蒸压粉煤灰砂砖 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	394	319.93	8.08	107.56	50.26	879.83
304	011102003024	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：8厚300*300暖灰色防滑地砖，美缝处理	m2	47.96	92.53	1.18	13.15	6.14	160.96
305	011102001021	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
306	011203003005	块料墙、柱面	1. 安装方式：水泥砂浆粘贴 2. 面层材料品种、规格：300*600米色墙砖，美缝处理，包含阴阳角45度倒角	m2	58.35	93.53	0.4	15.72	7.34	175.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
307	011302001015	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H630mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*300配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1.0厚300*300铝方板面层，包含收边条等全部	m2	30.02	127.34	1.32	8.38	3.92	170.98
308	011207003004	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：20厚成品定制抗倍特板，包含门等五金配件等 2. 配件品种、规格：304不锈钢配件	m2	11.91	262.6		3.19	1.49	279.19
309	011505001004	洗漱台	1. 石材盥洗台 2. 40*40*3镀锌方管龙骨间距400 3. 20厚小花白人造石洗面台台面及挡水，600mm宽台面，挡水100mm，下挂400mm，台面开孔，磨边 4. 18mm厚阻燃板基层 5. 具体详见设计图（工程量按展开面积计算）	m2	158.7	482.42	14.39	46.3	21.64	723.45
		清洁间（1间）								
310	011102003025	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
311	011102001022	石材楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：20mm厚黑白根大理石	m2	54.86	444.8	1.25	15.02	7.02	522.95
312	011105003014	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
313	011403001035	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
314	011302001016	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：平式吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H880mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.0mm厚硅钙高晶板，防火等级A级，包含收边条等全部	m2	28.09	92.83	1.32	7.87	3.67	133.78
		公共部位								
315	011102003026	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：40厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道 3. 面层材料品种、规格：12厚8000*800乳白色聚晶砖，美缝处理	m2	46.99	102.61	1.16	12.89	6.02	169.67
316	011105003015	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800乳白色聚晶砖	m	13.84	15.13	0.18	3.75	1.75	34.65
317	011403001036	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
318	011302001017	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶，镀锌全丝杆Φ8螺杆，H980mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：300*600配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 4. 钉眼防锈漆 5. 自粘玻璃纤维嵌缝带 6. 专业腻子三遍，白色乳胶漆三遍	m2	59.27	64.97	1.32	16.22	7.57	149.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
319	011302004004	格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：镀锌全丝杆Φ8螺杆，H680mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3. 面板材料品种、规格：1厚40*80@100仿木纹铝方通	m2	26.1	208.02	0.82	7.2	3.36	245.5
320	011303002008	成品装饰口	1. 筒灯孔	个	2.48	0.87		0.66	0.31	4.32
		楼梯间								
		楼梯间								
321	011106002001	石材楼梯	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：30厚干硬性1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：1厚素水泥浆 3. 面层材料品种、规格：25厚300*600芝麻灰花岗岩（背面防碱处理），专用石材填缝剂填缝，含小三角 4. 防滑条材料种类、规格：踏步面防滑凹槽二道	m2	91.55	240.48	1.66	24.93	11.65	370.27
322	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：10厚干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：配套100*800*25厚花岗岩踢脚线	m	9.27	28.84	0.18	2.53	1.18	42
323	011403001037	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：内墙面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86
324	011403001038	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
		楼顶构件部分								
326	011403001039	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：柱面	m2	20.59	13.18		5.52	2.57	41.86

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
327	011403001040	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：梁面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
328	011403001041	抹灰面油漆	1. 抗碱封闭底漆一道 2. 腻子种类：专用腻子二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：环保型无机涂料三遍 4. 部位：天棚面	m2	22.29	13.18		5.97	2.78	44.22
		其他装饰工程								
329	011501003001	装饰台	1. 名称：讲台 2. 规格：成品实木讲台 2400*700*1000	套		1200				1200
330	011501003002	装饰台	1. 名称：地台 2. 规格：成品实木龙骨地台 4400*1500*150	套		1500				1500
331	011205004001	墙、柱面软包	1. 面层材料品种、规格：软木幕墙	m2	21.53	86.78		5.76	2.69	116.76

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		410372.73	
2	011601007001	文明施工		129591.39	
3	011601008001	环境保护		48596.77	
4	011601006001	临时设施		156589.59	
5	011601010001	冬雨季施工增加		13499.1	
6	011601011001	夜间施工增加		21598.56	
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		2699.82	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		5669.62	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601001004	脚手架		279649.41	
16	011601002003	垂直运输		164657.25	
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		35508.92	
合计				1268433.16	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	10799282.29	3.8	410372.73						
2	011601007001	文明施工	10799282.29	1.2	129591.39						
3	011601008001	环境保护	10799282.29	0.45	48596.77						
4	011601006001	临时设施	10799282.29	1.45	156589.59						
5	011601010001	冬雨季施工增加	10799282.29	0.125	13499.1						
6	011601011001	夜间施工增加	10799282.29	0.2	21598.56						
7	011601012001	特殊地区施工	10799282.29								
8	011601013001	二次搬运	10799282.29								
9	011601014001	已完工程及设备保护	10799282.29	0.025	2699.82						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	10799282.29								
11	011601016001	按质论价	10799282.29								
12	011601017001	建筑工人实名制	10799282.29	0.0525	5669.62						
13	011601018001	特殊施工降效	10799282.29								
14	011601019001	协管	10799282.29								
15	011601001004	脚手架			279649.41						
16	011601002003	垂直运输			164657.25						
17	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			35508.92						
合计					1268433.16						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	550000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		550000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			550000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	550000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	12617715.45	9	1135594.39
合计					1135594.39

发包人提供材料一览表

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教育(教学楼)改造、装饰工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#教育(教学楼)改造、装饰工程
 标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	988760.2
1.1	房屋建筑与装饰工程	988760.2
2	措施项目	105486.25
2.1	其中：安全生产	37572.89
3	其他项目	50000
3.1	其中：暂列金额	50000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	102982.18
合 计		1247228.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					988760.2	
		拆除工程					988760.2	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：地下室顶板开洞1500mm*800mm 2. 强度：160厚C30 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	1.2	146.91	176.29	
2	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式：一层2轴钢筋混凝土复试雨棚 2. 强度：100厚C30 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	3.84	70.05	268.99	
3	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：地坪拆除 2. 强度：100厚C20 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	0.79	62.31	49.22	
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：加气块、加固柱拆300mm工作面 2. 强度：墙厚250内，M5混合砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	6.84	134.61	920.73	
5	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式：加气块、内墙外墙拆除 2. 强度：墙厚250内，M5混合砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	648.85	134.61	87341.7	
6	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式：拆除钢筋混凝土楼梯 2. 强度：C30 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	1.26	113.42	142.91	
7	041001008005	拆除混凝土结构	1. 结构形式：构造柱拆除 2. 强度：C25 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	38.88	976.78	37977.21	
8	041001008006	拆除混凝土结构	1. 结构形式：窗台压顶拆除 2. 强度：C25 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	9.4	863.21	8114.17	
9	011302001001	平面吊顶天棚拆除	1. 卫生间轻钢龙骨铝方板吊顶拆除 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	237.85	11.13	2647.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	011302001002	平面吊顶天棚拆除	1. 门厅走道轻钢龙骨石膏板板吊顶拆除 2. 含天棚内灯具、管线拆除 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	m2	1545.78	16.35	25273.5	
11	010801001001	木质门拆除	1. 室内高度: 3.6米 2. 门窗洞口尺寸: 单扇木门900*2400拆除 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	樘	71	21.39	1518.69	
12	010801001002	木质门拆除	1. 室内高度: 3.6米 2. 门窗洞口尺寸: 双扇木门1800*2400拆除 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	樘	10	32.15	321.5	
13	010802001001	金属(塑钢)门拆除	1. 室内高度: 3.6米 2. 门窗洞口尺寸: 大门1800*2400拆除 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	樘	2	29.94	59.88	
14	010807001001	金属(塑钢)窗拆除	1. 室内高度: 3.6米 2. 门窗洞口尺寸: 6600*2300 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	樘	36	50.03	1801.08	
15	010807001002	金属(塑钢)窗拆除	1. 室内高度: 3.6米 2. 门窗洞口尺寸: 窗1200*2300 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	樘	65	19.96	1297.4	
16	010807001003	金属(塑钢)窗拆除	1. 室内高度: 3.6米 2. 门窗洞口尺寸: 室内走道窗3000*2300 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	樘	43	25.01	1075.43	
17	011101007001	地砖细石混凝土找平层拆除	1. 拆除的基层类型: 40厚C20找平层拆除 2. 饰面材料种类: 地砖拆除 3. 清理拆除垃圾, 运至指定地点堆放, 码放整齐	m2	1146.8	11.7	13417.56	
18	011101007002	地砖细石混凝土拆除	1. 构件名称: 地库地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 50厚细石砼 3. 清理拆除垃圾, 运至指定地点堆放, 码放整齐	m2	935	11.92	11145.2	
19	020512001001	木地板拆除	1. 拆除的基层类型: 40厚C20找平层拆除 2. 饰面材料种类: 拆除地板 3. 清理拆除垃圾, 运至楼下指定地点堆放, 码放整齐	m2	3850.2	26.16	100721.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
20	011102001001	石材楼地面地面拆除	1. 拆除的基层类型：30厚水泥砂浆找平层拆除 2. 饰面材料种类：花岗岩拆除 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	647.51	51.46	33320.86	
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰铲除	1. 拆除部位：加固区墙、柱、梁 2. 抹灰层种类：墙、柱梁面 混合砂浆底、面 3. 表面清洗 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	1559.94	13.89	21667.57	
22	011301001001	天棚抹灰铲除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：混合砂浆 3. 表面清洗 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	3919.54	13.89	54442.41	
23	011201001002	墙、柱面一般抹灰铲除	1. 拆除部位：墙、柱面粉刷、涂料铲除 2. 抹灰层种类：混合砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	5843.17	9.91	57905.81	
24	011203003001	块料墙、柱面	1. 拆除的基层类型：外墙面 2. 饰面材料种类：外墙砖、保温板 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	3035.6	24.01	72884.76	
25	011201001003	挑檐板抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙挑檐板 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	1857.6	12.51	23238.58	
26	011503002001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类：楼梯栏杆、护窗栏杆 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m	371	14.44	5357.24	
27	041001008007	拆除混凝土结构	1. 构件名称：圆柱拆除二只，柱高18米 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：圆柱直径600 3. 构件表面的附着物种类：铝板包封（另计拆除） 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	10.17	972.91	9894.49	
28	041001008008	拆除混凝土结构	1. 构件名称：圆柱连梁拆除，高18米内 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：梁300*700 3. 构件表面的附着物种类：铝板包封（另计拆除） 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	20.01	1130.19	22615.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
29	041001008009	拆除混凝土结构	1. 构件名称：钢筋混凝土板拆除，高18米内 2. . 拆除构件的厚度或规格尺寸：板厚120 3.清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	12.9	920.79	11878.19	
30	011206003001	铝板包封拆除	1. 圆柱、梁铝板包封拆除 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	301.28	12.96	3904.59	
31	010902004001	屋面刚性层及卷材防水拆除	1. 防水层种类：拆除40厚C20细石砼防水层及防水卷材 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	1131.22	37.95	42929.8	
32	011001001001	拆除保温隔热屋面	1. 防水层种类：拆除平均150厚的轻质材料找平层，保温层 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	1131.22	31.12	35203.57	
33	031301002001	开门洞	1. 名称：地下室开门洞 2. 规格：600*2000 3. 结构类型：240厚砖墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，安装过梁，门洞粉刷，垃圾清理	个	1	611.21	611.21	
34	031301002002	开门洞	1. 名称：地下室开门洞 2. 规格：1150*1900 3. 结构类型：200厚钢筋混凝土墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，门洞粉刷，垃圾清理	个	1	1154.21	1154.21	
35	031301002003	开门洞	1. 名称：地下室开门洞 2. 规格：1000*2000 3. 结构类型：200厚钢筋混凝土墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，门洞粉刷，垃圾清理	个	1	1155.8	1155.8	
36	031301002004	门洞扩大	1. 名称：地下室开门洞（人防门扩大120） 2. 规格：120*2000 3. 结构类型：200厚钢筋混凝土墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，门洞粉刷，垃圾清理	个	1	111.87	111.87	
37	041001006001	拆除管道	1. 拆除电线电缆管网、桥架、照明灯具、开关插座、消防管网、空调设施等 2. 拆除材料交由甲方妥善保管 3. 总价包干，结算不调整	项	1	100000	100000	
38	010103003001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾类别：现场拆除后的全部垃圾，包含一般固废处置等全部费用 2. 运距：投标人自行考虑，结算时不调整	m3	1944.64	100.9	196214.18	
合计							988760.2	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		拆除工程								
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：地下室顶板开洞 1500mm*800mm 2. 强度：160厚C30 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	125.39		0.44	14.47	6.61	146.91
2	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式：一层2轴钢筋混凝土复试雨棚 2. 强度：100厚C30 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	59.83		0.17	6.9	3.15	70.05
3	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式：地坪拆除 2. 强度：100厚C20 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	36.59	7	10.78	5.45	2.49	62.31
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：加气块、加固柱拆300mm工作面 2. 强度：墙厚250内，M5混合砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	115.22		0.08	13.26	6.05	134.61
5	041001007002	拆除砖石结构	1. 结构形式：加气块、内墙外墙拆除 2. 强度：墙厚250内，M5混合砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	115.22		0.08	13.26	6.05	134.61
6	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式：拆除钢筋混凝土楼梯 2. 强度：C30 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	97.15			11.17	5.1	113.42
7	041001008005	拆除混凝土结构	1. 结构形式：构造柱拆除 2. 强度：C25 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	835.85		0.8	96.21	43.92	976.78
8	041001008006	拆除混凝土结构	1. 结构形式：窗台压顶拆除 2. 强度：C25 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	738.17		1.2	85.03	38.81	863.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	011302001001	平面吊顶天棚拆除	1. 卫生间轻钢龙骨铝方板吊顶拆除 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	9.53			1.1	0.5	11.13
10	011302001002	平面吊顶天棚拆除	1. 门厅走道轻钢龙骨石膏板吊顶拆除 2. 含天棚内灯具、管线拆除 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	8.86	6		1.02	0.47	16.35
11	010801001001	木质门拆除	1. 室内高度：3.6米 2. 门窗洞口尺寸：单扇木门900*2400拆除 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	樘	18.32			2.11	0.96	21.39
12	010801001002	木质门拆除	1. 室内高度：3.6米 2. 门窗洞口尺寸：双扇木门1800*2400拆除 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	樘	27.53			3.17	1.45	32.15
13	010802001001	金属(塑钢)门拆除	1. 室内高度：3.6米 2. 门窗洞口尺寸：大门1800*2400拆除 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	樘	25.64			2.95	1.35	29.94
14	010807001001	金属(塑钢)窗拆除	1. 室内高度：3.6米 2. 门窗洞口尺寸：6600*2300 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	樘	42.85			4.93	2.25	50.03
15	010807001002	金属(塑钢)窗拆除	1. 室内高度：3.6米 2. 门窗洞口尺寸：窗1200*2300 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	樘	17.09			1.97	0.9	19.96
16	010807001003	金属(塑钢)窗拆除	1. 室内高度：3.6米 2. 门窗洞口尺寸：室内走道窗3000*2300 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	樘	21.42			2.46	1.13	25.01
17	011101007001	地砖细石混凝土找平层拆除	1. 拆除的基层类型：40厚C20找平层拆除 2. 饰面材料种类：地砖拆除 3. 清理拆除垃圾，运至指定地点堆放，码放整齐	m2	10.03			1.15	0.52	11.7

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
18	011101007002	地砖细石混凝土拆除	1. 构件名称：地库地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：50厚细石砼 3. 清理拆除垃圾，运至指定地点堆放，码放整齐	m2	10.21			1.17	0.54	11.92
19	020512001001	木地板拆除	1. 拆除的基层类型：40厚C20找平层拆除 2. 饰面材料种类：拆除地板 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	22.41			2.58	1.17	26.16
20	011102001001	石材楼地面地面拆除	1. 拆除的基层类型：30厚水泥砂浆找平层拆除 2. 饰面材料种类：花岗岩拆除 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	44.07			5.07	2.32	51.46
21	011201001001	墙、柱面一般抹灰铲除	1. 拆除部位：加固区墙、柱、梁 2. 抹灰层种类：墙、柱梁面 混合砂浆底、面 3. 表面清洗 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	11.69	0.24		1.35	0.61	13.89
22	011301001001	天棚抹灰铲除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：混合砂浆 3. 表面清洗 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	11.69	0.24		1.35	0.61	13.89
23	011201001002	墙、柱面一般抹灰铲除	1. 拆除部位：墙、柱面粉刷、涂料铲除 2. 抹灰层种类：混合砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	8.49			0.98	0.44	9.91
24	011203003001	块料墙、柱面	1. 拆除的基层类型：外墙面 2. 饰面材料种类：外墙砖、保温板 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	20.56			2.37	1.08	24.01
25	011201001003	挑檐板抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙挑檐板 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	10.71			1.24	0.56	12.51
26	011503002001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆、栏板种类：楼梯栏杆、护窗栏杆 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m	12.21		0.16	1.42	0.65	14.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	041001008007	拆除混凝土结构	1. 构件名称：圆柱拆除二只，柱高18米 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：圆柱直径600 3. 构件表面的附着物种类：铝板包封（另计拆除） 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	832.53		0.8	95.83	43.75	972.91
28	041001008008	拆除混凝土结构	1. 构件名称：圆柱连梁拆除，高18米内 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：梁300*700 3. 构件表面的附着物种类：铝板包封（另计拆除） 4. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	966.84		1.2	111.33	50.82	1130.19
29	041001008009	拆除混凝土结构	1. 构件名称：钢筋混凝土板拆除，高18米内 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：板厚120 3. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m3	785.91		2.77	90.7	41.41	920.79
30	011206003001	铝板包封拆除	1. 圆柱、梁铝板包封拆除 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	11.1			1.28	0.58	12.96
31	010902004001	屋面刚性层及卷材防水拆除	1. 防水层种类：拆除40厚C20细石砼防水层及防水卷材 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	32.5			3.74	1.71	37.95
32	011001001001	拆除保温隔热屋面	1. 防水层种类：拆除平均150厚的轻质材料找平层，保温层 2. 清理拆除垃圾，运至楼下指定地点堆放，码放整齐	m2	26.65			3.07	1.4	31.12
33	031301002001	开门洞	1. 名称：地下室开门洞 2. 规格：600*2000 3. 结构类型：240厚砖墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，安装过梁，门洞粉刷，垃圾清理	个	443.62	67.11	22.42	53.59	24.47	611.21
34	031301002002	开门洞	1. 名称：地下室开门洞 2. 规格：1150*1900 3. 结构类型：200厚钢筋混凝土墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，门洞粉刷，垃圾清理	个	957.67	16.36	16.94	112.07	51.17	1154.21

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	031301002003	开门洞	1. 名称：地下室开门洞 2. 规格：1000*2000 3. 结构类型：200厚钢筋混凝土墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，门洞粉刷，垃圾清理	个	958.71	16.53	17.11	112.22	51.23	1155.8
36	031301002004	门洞扩大	1. 名称：地下室开门洞（人防门扩大120） 2. 规格：120*2000 3. 结构类型：200厚钢筋混凝土墙 4. 工作内容：墙面门洞锯缝，门洞粉刷，垃圾清理	个	81.75	7.4	7.73	10.29	4.7	111.87
37	041001006001	拆除管道	1. 拆除电线电缆管网、桥架、照明灯具、开关插座、消防管网、空调设施等 2. 拆除材料交由甲方妥善保管 3. 总价包干，结算不调整	项		100000				100000
38	010103003001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾类别：现场拆除后的全部垃圾，包含一般固废处置等全部费用 2. 运距：投标人自行考虑，结算时不调整	m3	1.12	0.03	85.28	9.94	4.53	100.9

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		72204.21	
1	011601009001	安全生产		37572.89	
2	011601007001	文明施工		11865.12	
3	011601008001	环境保护		4449.42	
4	011601006001	临时设施		14337.02	
5	011601010001	冬雨季施工增加		1235.95	
6	011601011001	夜间施工增加		1977.52	
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		247.19	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		519.1	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		33282.04	
15	011601002001	垂直运输		27690.6	
16	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		5591.44	
合计				105486.25	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教育(教学楼) 拆除工程

标段：1

序号	项目编码	措施 项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			72204.21						
1	01160100 9001	安全生产	988760.2	3.8	37572.89						
2	01160100 7001	文明施工	988760.2	1.2	11865.12						
3	01160100 8001	环境保护	988760.2	0.45	4449.42						
4	01160100 6001	临时设施	988760.2	1.45	14337.02						
5	01160101 0001	冬雨季施工增加	988760.2	0.125	1235.95						
6	01160101 1001	夜间施工增加	988760.2	0.2	1977.52						
7	01160101 2001	特殊地区施工增加	988760.2								
8	01160101 3001	二次搬运	988760.2								
9	01160101 4001	已完工程及设备保护	988760.2	0.025	247.19						
10	01160101 5001	既有建(构)筑物、设施保护	988760.2								
11	01160101 6001	按质论价	988760.2								
12	01160101 7001	建筑工人实名制	988760.2	0.0525	519.1						
13	01160101 8001	特殊施工降效	988760.2								
14	01160101 9001	协管	988760.2								
		专业措施项目			33282.04						
15	01160100 2001	垂直运输			27690.6						
16	01160100 3001	其他大型机械进出场及安拆			5591.44						
合计					105486.25						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	50000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		50000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			50000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	50000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1144246.45	9	102982.18
合计					102982.18

发包人提供材料一览表

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教育(教学楼)拆除工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#教育(教学楼)拆除工程

标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	2215680.15
1.1	A区加固工程	985591.47
1.2	B区加固工程	1230088.68
2	措施项目	174907.44
2.1	其中：安全生产	84195.85
3	其他项目	120000
3.1	其中：暂列金额	120000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	225952.88
合 计		2736540.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		A区加固工程					985591.47	
		柱加固工程					186285.71	
1	081102004001	混凝土结构开孔	1. 孔径：22内 2. 深度：梁贯穿孔 3. 1:3水泥砂浆填实	个	114	21.46	2446.44	
2	010607010001	构件包钢加固aXJGZ1	柱包钢加固 1、角钢型号:L75x5缀板 宽度:100mm缀板厚度:4mm 缀板间距:200mm, 间隙用结构胶填实, 钢材表面打毛 2、新增穿梁螺栓箍: φ 18@200锚固连接钢筋: 2 φ 22(角钢每肢各1根) 3、钢材型号:Q235B	t	0.608	30880.71	18775.47	
3	010607010002	构件包钢加固aXJGZ1	柱包钢加固 1、角钢型号:L75x5缀板 宽度:100mm缀板厚度:4mm 缀板间距:200mm, 间隙用结构胶填实, 钢材表面打毛 2、新增穿梁螺栓箍: φ 14@150 3、钢材型号:Q235B	t	0.772	24969.54	19276.48	
4	011201001001	柱面粘贴碳纤维布aXJGZ2	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、构件重要性:重要构件b方向宽度:250mm、h方向宽度:250mm 3、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 4、复合材层数:2层、复合材的每层厚度:0.167mm 5、梁柱节点核心区穿梁箍: φ 14@150	m2	40.8	789.82	32224.66	
5	010502006001	原混凝土柱扩大截面aXJGZ3	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40, 加固前500*600, 加固后570*670 2、加固范围:承台顶~17.95 3、φ 8@100与原有箍筋焊接(穿梁箍) φ 14@150 4、柱加固主筋4C22+4C18 5、植筋拉筋C8@200, 详见大洋	m3	4.56	8940.25	40767.54	
6	010502006002	原混凝土柱扩大截面aXJGZ4	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40, 加固前500*500, 加固后570*570 2、加固范围:10.75~14.35 3、φ 8@100与原有箍筋焊接(穿梁箍) φ 14@150 4、柱加固主筋7C25 5、植筋拉筋C8@200, 详见大洋	m3	1.04	8924.24	9281.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
7	010502006003	原混凝土柱扩大截面 aXJGZ5	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面 砼强度等级:C40, 加固 前500*500, 加固后 570*570 2、加固范围 :10.75~14.35 3、 $\phi 8@100$ 与原有箍筋 焊接(穿梁箍) $\phi 14@150$ 4、柱加固主筋7C25 5、植筋拉筋C8@200, 详 见大洋	m3	1.04	8924.24	9281.21	
8	010502006004	原混凝土柱扩大截面 aXJGZ8	柱扩大加固 1、增大截面法新增截面 砼强度等级:C40, 加固 前500*600, 加固后 570*600 2、加固范围:基础顶 ~10.75 3、 $\phi 8@100$ 与原有箍筋 焊接(穿梁箍) $\phi 14@150$ 4、柱加固主筋4C16 5、植筋拉筋C8@200, 详 见大洋	m3	1.92	4875.66	9361.27	
9	011201001002	钢丝网纤维砂浆面层粉 刷aXJGZ6	柱钢丝网纤维砂浆加固 1、补全梁柱节点核心区 穿梁箍 2、梁柱节点核心区穿梁 箍:C14@150 3、梁柱节点做法详图集 13G311-1, P36, 钢丝网纤 维砂浆面层粉刷(现场检 查缺穿梁箍筋, 补全)	m2	227.2	154.13	35018.34	
10	011201001003	构件粘贴碳纤维布 aXJGZ7	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织 物I级 2、环形箍宽度:100mm、 环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:2层、复 合材的每层厚度 :0.167mm 4、5/H及4/H一层柱柱根 处加密区长度不够采用 环形碳纤维箍加固, 加固 长度1200 5、4/G二层柱根处加密 区长度不够, 对非加密区 加固, 加固长度1000	m2	13	757.93	9853.09	
		梁加固工程					462952.02	
11	010502011001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种: 新增 截面钢筋混凝土 2、强度等级: C40特种 加固混凝土、特种加固 混凝土TC- I 型(普通型) 3、加固部位: 梁底、梁 侧面	m3	11.99	3207.8	38461.52	
12	011201001004	构件粘贴碳纤维布	梁碳纤维加固 1、复合材类型:单向织 物I级 2、环形箍宽度:100mm、 环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:1层、复 合材的每层厚度 :0.167mm	m2	60.51	649.72	39314.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	011201001005	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格：200*6、Q355B 3、粘贴胶品种、用量：粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐、防火要求等处理：钢材表面打毛	m2	27.5	1335.41	36723.78	
14	011201001006	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格：100*5、200*5、Q355B 3、粘贴胶品种、用量：粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐、防火要求等处理：钢材表面打毛	m2	13.75	1640.09	22551.24	
15	011201001007	构件粘贴钢板	1、构件类型：梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格：100*4、200*4、Q355B 3、粘贴胶品种、用量：粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐、防火要求等处理：钢材表面打毛	m2	29.91	1607.75	48087.8	
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格：三级钢8-25综合	t	4.321	6078.92	26267.01	
17	010506002002	柱钢筋新旧焊接	1.钢筋种类、规格：新旧钢筋焊接 Φ6~12mm	根	1075	3.67	3945.25	
18	010506002003	柱钢筋新旧焊接	1.钢筋种类、规格：新旧钢筋焊接 Φ14~25mm	根	392	14.41	5648.72	
19	040901007001	植筋	1.材料规格：钢筋植筋 Φ10mm 2.植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	2015	6.01	12110.15	
20	040901007002	植筋	1.材料规格：钢筋植筋 Φ18mm 2.植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	100	24.12	2412	
21	040901007003	植筋	1.材料规格：钢筋植筋 Φ20mm 2.植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	8	59.75	478	
22	040901007004	植筋	1.材料规格：钢筋植筋 Φ22mm 2.植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	70	59.75	4182.5	
		E.2 现浇混凝土板加固					222769.49	
23	010502020001	楼梯斜板加固	1、构件类型：楼梯板加固 2、粘贴部位：楼梯梯板、平台板板底粘贴一层碳纤维布宽度为200,中心轴线间距为400	m2	104.52	649.72	67908.73	
24	010502019001	现浇楼板加固	1、构件类型：现浇板 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、规格：1T-200@400板底X、Y向	m2	238.35	649.72	154860.76	
		墙加固工程					336353.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
25	010401002001	墙体加固	1、构件类型：楼梯间和人流通道的填充墙 2、粘贴部位：填充墙水泥砂浆面层外侧粘贴一层碳纤维布宽度为200,中心间距400 3、碳纤维布品种、规格：上、下角锚固角钢L75×4 4、碳纤维布层数：碳纤维布采用高强度Ⅰ类碳纤维布,厚度0.167mm	m2	443.92	757.69	336353.74	
		B区加固工程					1230088.68	
		柱加固工程					85269.75	
26	081102004002	混凝土结构梁开孔	1.孔径：22内 2.深度：梁贯穿孔 3、1:3水泥砂浆填实	个	348	21.46	7468.08	
27	081102004003	混凝土结构板开孔	1.:板钻孔 2.:1:3水泥砂浆填实	个	92	14.68	1350.56	
28	011201001008	柱面粘贴碳纤维布bXJGZ2	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物Ⅰ级 2、构件重要性:重要构件b方向宽度:300mm、h方向宽度:300mm 3、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 4、复合材层数:2层、复合材的每层厚度:0.167mm 5、梁柱节点核心区穿梁箍:Φ14@150	m2	42.39	798.59	33852.23	
29	010502006005	原混凝土柱扩大截面bXJGZ1	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40,加固前600*600,加固后720*760 2、加固范围:基础顶~ -0.05 3、新增Φ10@100箍筋,(穿梁箍)Φ14@150 4、柱加固主筋4C25+12C20 5、植筋拉筋C8@200,详见大洋	m3	1.4	11530.84	16143.18	
30	011201001009	钢丝网纤维砂浆面层粉刷bXJGZ3	柱钢丝网纤维砂浆加固 1、补全梁柱节点核心区穿梁箍 2、梁柱节点核心区穿梁箍:C14@150 3、梁柱节点做法详图集13G311-1,P36,钢丝网纤维砂浆面层粉刷(现场检查缺穿梁箍筋,补全)	m2	46.08	159.53	7351.14	
31	011201001010	梁柱节点核心区外粘型钢法bXJGZ4	柱梁节点核心区加固 1、L75X5 2、穿梁箍筋:C14@150 3、加强箍板:80X4钢材型号:Q235B 4、梁柱节点核心区做法详图集13G311-1,P161 5、钢丝网纤维砂浆面层粉刷	m2	30.6	321.16	9827.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
32	011201001011	构件粘贴碳纤维布 bXJGZ5	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:2层、复合材的每层厚度:0.167mm 4、3/B一层柱柱根处加密区长度不够采用环形碳纤维箍加固,加固长度1000 5、7/F三层柱未加密,采用环形碳纤维箍对非加密区加固,加固长度2000	m2	12.24	757.93	9277.06	
		梁加固工程					1144818.93	
33	010502011002	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种:新增截面钢筋混凝土 2、强度等级:C40特种加固混凝土、特种加固混凝土TC-I型(普通型) 3、加固部位:梁底、梁侧面	m3	5.12	3207.8	16423.94	
34	011201001012	构件粘贴碳纤维布	梁碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:1层、复合材的每层厚度:0.167mm	m2	504.22	649.72	327601.82	
35	011201001013	构件粘贴钢板	1、构件类型:梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格:200*6、Q355B 3、粘贴胶品种、用量:粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐、防火要求等处理:钢材表面打毛	m2	78.18	1335.41	104402.35	
36	011201001014	构件粘贴钢板	1、构件类型:梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格:100*5、200*5、Q355B 3、粘贴胶品种、用量:粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐、防火要求等处理:钢材表面打毛	m2	229.03	1640.09	375629.81	
37	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢8-25综合	t	1.35	6078.92	8206.54	
38	010506002005	柱钢筋新旧焊接	1.钢筋种类、规格:新旧钢筋焊接 Φ6~12mm	根	2036	3.67	7472.12	
39	040901007005	植筋	1.材料规格:钢筋植筋 Φ10mm 2.植筋胶品种:结构胶(植筋胶)	根	1742	6.01	10469.42	
40	040901007006	植筋	1.材料规格:钢筋植筋 Φ18mm 2.植筋胶品种:结构胶(植筋胶)	根	18	24.12	434.16	
41	040901007007	植筋	1.材料规格:钢筋植筋 Φ22mm 2.植筋胶品种:结构胶(植筋胶)	根	36	59.75	2151	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	040901007008	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋Φ25mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	24	59.75	1434	
		E.2 现浇混凝土板加固					290593.77	
43	010502019002	现浇楼板加固	1、构件类型：现浇板 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、规格：1T-200@400板底X、Y向	m2	447.26	649.72	290593.77	
合计							2215680.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		A区加固工程								
		柱加固工程								
1	081102004001	混凝土结构开孔	1. 孔径：22内 2. 深度：梁贯穿孔 3. 1:3水泥砂浆填实	个	13.81	0.81	0.01	5.11	1.72	21.46
2	010607010001	构件包钢加固 aXJGZ1	柱包钢加固 1、角钢型号 :L75x5缀板宽度 :100mm缀板厚度 :4mm缀板间距 :200mm, 间隙用结构胶填实, 钢材表面打毛 2、新增穿梁螺栓箍: ϕ 18@200锚固连接钢筋 :2 ϕ 22(角钢每肢各1根) 3、钢材型号 :Q235B	t	12738.83	8988.33	1904.91	5418.25	1830.39	30880.71
3	010607010002	构件包钢加固 aXJGZ1	柱包钢加固 1、角钢型号 :L75x5缀板宽度 :100mm缀板厚度 :4mm缀板间距 :200mm, 间隙用结构胶填实, 钢材表面打毛 2、新增穿梁螺栓箍: ϕ 14@150 3、钢材型号 :Q235B	t	10495	6243.19	2030.98	4634.77	1565.6	24969.54
4	011201001001	柱面粘贴碳纤维布 aXJGZ2	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、构件重要性:重要构件b方向宽度 :250mm、h方向宽度:250mm 3、环形箍宽度 :100mm、环形箍中心间距:200mm 4、复合材层数 :2层、复合材的每层厚度:0.167mm 5、梁柱节点核心区穿梁箍 : ϕ 14@150	m2	276	360.6	11.1	106.23	35.89	789.82
5	010502006001	原混凝土柱扩大截面 aXJGZ3	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40, 加固前500*600, 加固后570*670 2、加固范围:承台顶~17.95 3、 ϕ 8@100与原有箍筋焊接(穿梁箍) ϕ 14@150 4、柱加固主筋4C22+4C18 5、植筋拉筋C8@200, 详见大洋	m3	3511.89	2823.49	579.46	1513.79	511.62	8940.25

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
6	010502006002	原混凝土柱扩大截面aXJGZ4	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40, 加固前500*500, 加固后570*570 2、加固范围:10.75~14.35 3、 $\Phi 8@100$ 与原有箍筋焊接(穿梁箍) $\Phi 14@150$ 4、柱加固主筋7C25 5、植筋拉筋C8@200, 详见大洋	m3	3335.42	3054.51	590.69	1452.67	490.95	8924.24
7	010502006003	原混凝土柱扩大截面aXJGZ5	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40, 加固前500*500, 加固后570*570 2、加固范围:10.75~14.35 3、 $\Phi 8@100$ 与原有箍筋焊接(穿梁箍) $\Phi 14@150$ 4、柱加固主筋7C25 5、植筋拉筋C8@200, 详见大洋	m3	3335.42	3054.51	590.69	1452.67	490.95	8924.24
8	010502006004	原混凝土柱扩大截面aXJGZ8	柱扩大加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40, 加固前500*600, 加固后570*600 2、加固范围:基础顶~10.75 3、 $\Phi 8@100$ 与原有箍筋焊接(穿梁箍) $\Phi 14@150$ 4、柱加固主筋4C16 5、植筋拉筋C8@200, 详见大洋	m3	1912.84	1528.66	325.9	828.35	279.91	4875.66
9	011201001002	钢丝网纤维砂浆面层粉刷aXJGZ6	柱钢丝网纤维砂浆加固 1、补全梁柱节点核心区穿梁箍 2、梁柱节点核心区穿梁箍:C14@150 3、梁柱节点做法详图集13G311-1, P36, 钢丝网纤维砂浆面层粉刷(现场检查缺穿梁箍筋, 补全)	m2	61.74	56.26	3.72	24.22	8.19	154.13

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	011201001003	构件粘贴碳纤维布 aXJGZ7	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:2层、复合材的每层厚度:0.167mm 4、5/H及4/H一层柱柱根处加密区长度不够采用环形碳纤维箍加固,加固长度1200 5、4/G二层柱根处加密区长度不够,对非加密区加固,加固长度1000	m2	268.62	356.34		99.39	33.58	757.93
		梁加固工程								
11	010502011001	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种:新增截面钢筋混凝土 2、强度等级:C40特种加固混凝土、特种加固混凝土TC-I型(普通型) 3、加固部位:梁底、梁侧面	m3	1338.04	1122.11	57.07	516.19	174.39	3207.8
12	011201001004	构件粘贴碳纤维布	梁碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:1层、复合材的每层厚度:0.167mm	m2	285.71	222.59		105.71	35.71	649.72
13	011201001005	构件粘贴钢板	1、构件类型:梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格:200*6、Q355B 3、粘贴胶品种、用量:粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理:钢材表面打毛	m2	415.14	667.08	31.9	165.41	55.88	1335.41
14	011201001006	构件粘贴钢板	1、构件类型:梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格:100*5、200*5、Q355B 3、粘贴胶品种、用量:粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理:钢材表面打毛	m2	623.93	659.62	31.9	242.66	81.98	1640.09
15	011201001007	构件粘贴钢板	1、构件类型:梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格:100*4、200*4、Q355B 3、粘贴胶品种、用量:粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理:钢材表面打毛	m2	623.93	627.28	31.9	242.66	81.98	1607.75

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
16	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢8-25综合	t	1666.78	3498.16	59.48	638.72	215.78	6078.92
17	010506002002	柱钢筋新旧焊接	1. 钢筋种类、规格：新旧钢筋焊接 Φ6 12mm	根	0.81	0.07	1.6	0.89	0.3	3.67
18	010506002003	柱钢筋新旧焊接	1. 钢筋种类、规格：新旧钢筋焊接 Φ14 25mm	根	3.18	0.3	6.26	3.49	1.18	14.41
19	040901007001	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋 Φ10mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	3.31	1.07		1.22	0.41	6.01
20	040901007002	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋 Φ18mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	13.07	4.59		4.83	1.63	24.12
21	040901007003	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋 Φ20mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	32.29	11.47		11.95	4.04	59.75
22	040901007004	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋 Φ22mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	32.29	11.47		11.95	4.04	59.75
		E.2 现浇混凝土板加固								
23	010502020001	楼梯斜板加固	1、构件类型：楼梯板加固 2、粘贴部位：楼梯梯板、平台板板底粘贴一层碳纤维布宽度为200,中心轴线间距为400	m2	285.71	222.59		105.71	35.71	649.72
24	010502019001	现浇楼板加固	1、构件类型：现浇板 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、规格：1T-200@400板底X、Y向	m2	285.71	222.59		105.71	35.71	649.72
		墙加固工程								
25	010401002001	墙体加固	1、构件类型：楼梯间和人流通道的填充墙 2、粘贴部位：填充墙水泥砂浆面层外侧粘贴一层碳纤维布宽度为200,中心间距400 3、碳纤维布品种、规格：上、下角锚固角钢 L75×4 4、碳纤维布层数：碳纤维布采用高强度 I 类碳纤维布,厚度0.167mm	m2	299.36	276.14	22.75	119.18	40.26	757.69
		B区加固工程								
		柱加固工程								
26	081102004002	混凝土结构梁开孔	1. 孔径：22内 2. 深度：梁贯穿孔 3、1:3水泥砂浆填充	个	13.81	0.81	0.01	5.11	1.72	21.46

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
27	081102004003	混凝土结构板开孔	1. :板钻孔 2. :1:3水泥砂浆填实	个	9.11	1.03	0.02	3.38	1.14	14.68
28	011201001008	柱面粘贴碳纤维布 bXJGZ2	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、构件重要性:重要构件b方向宽度:300mm、h方向宽度:300mm 3、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 4、复合材层数:2层、复合材的每层厚度:0.167mm 5、梁柱节点核心区穿梁箍: $\Phi 14@150$	m2	278.02	361.64	14.25	108.14	36.54	798.59
29	010502006005	原混凝土柱扩大截面 bXJGZ1	柱扩大截面加固 1、增大截面法新增截面砼强度等级:C40,加固前600*600,加固后720*760 2、加固范围:基础顶~0.05 3、新增 $\Phi 10@100$ 箍筋,(穿梁箍) $\Phi 14@150$ 4、柱加固主筋4C25+12C20 5、植筋拉筋C8@200,详见大洋	m3	5424.05	2974.02	299.53	2117.61	715.63	11530.84
30	011201001009	钢丝网纤维砂浆面层粉刷 bXJGZ3	柱钢丝网纤维砂浆加固 1、补全梁柱节点核心区穿梁箍 2、梁柱节点核心区穿梁箍:C14@150 3、梁柱节点做法详图集13G311-1,P36,钢丝网纤维砂浆面层粉刷(现场检查缺穿梁箍筋,补全)	m2	63.01	57.21	5.43	25.32	8.56	159.53
31	011201001010	梁柱节点核心区外粘型钢法 bXJGZ4	柱梁节点核心区加固 1、L75X5 2、穿梁箍筋:C14@150 3、加强箍板:80X4钢材型号:Q235B 4、梁柱节点核心区做法详图集13G311-1,P161 5、钢丝网纤维砂浆面层粉刷	m2	120.29	104.14	24.87	53.71	18.15	321.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	011201001011	构件粘贴碳纤维布 bXJGZ5	柱碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:2层、复合材的每层厚度:0.167mm 4、3/B一层柱柱根处加密区长度不够采用环形碳纤维箍加固,加固长度1000 5、7/F三层柱未加密,采用环形碳纤维箍对非加密区加固,加固长度2000	m2	268.62	356.34		99.39	33.58	757.93
		梁加固工程								
33	010502011002	混凝土梁扩大截面	1、加固材料品种:新增截面钢筋混凝土 2、强度等级:C40特种加固混凝土、特种加固混凝土TC-I型(普通型) 3、加固部位:梁底、梁侧面	m3	1338.04	1122.11	57.07	516.19	174.39	3207.8
34	011201001012	构件粘贴碳纤维布	梁碳纤维加固 1、复合材类型:单向织物I级 2、环形箍宽度:100mm、环形箍中心间距:200mm 3、复合材层数:1层、复合材的每层厚度:0.167mm	m2	285.71	222.59		105.71	35.71	649.72
35	011201001013	构件粘贴钢板	1、构件类型:梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格:200*6、Q355B 3、粘贴胶品种、用量:粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理:钢材表面打毛	m2	415.14	667.08	31.9	165.41	55.88	1335.41
36	011201001014	构件粘贴钢板	1、构件类型:梁钢板粘贴加固 2、钢材品种、规格:100*5、200*5、Q355B 3、粘贴胶品种、用量:粘钢胶 4、钢材表面防锈、防腐蚀、防火要求等处理:钢材表面打毛	m2	623.93	659.62	31.9	242.66	81.98	1640.09
37	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢8-25综合	t	1666.78	3498.16	59.48	638.72	215.78	6078.92
38	010506002005	柱钢筋新旧焊接	1. 钢筋种类、规格:新旧钢筋焊接Φ6-12mm	根	0.81	0.07	1.6	0.89	0.3	3.67
39	040901007005	植筋	1. 材料规格:钢筋植筋 Φ10mm 2. 植筋胶品种:结构胶(植筋胶)	根	3.31	1.07		1.22	0.41	6.01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
40	040901007006	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋 Φ18mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	13.07	4.59		4.83	1.63	24.12
41	040901007007	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋 Φ22mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	32.29	11.47		11.95	4.04	59.75
42	040901007008	植筋	1. 材料规格：钢筋植筋 Φ25mm 2. 植筋胶品种：结构胶（植筋胶）	根	32.29	11.47		11.95	4.04	59.75
		E.2 现浇混凝土板加固								
43	010502019002	现浇楼板加固	1、构件类型：现浇板 2、粘贴部位：板底 3、碳纤维布品种、规格：1T-200@400板底X、Y向	m2	285.71	222.59		105.71	35.71	649.72

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		84195.85	
2	011601007001	文明施工		26588.16	
3	011601008001	环境保护		9970.56	
4	011601006001	临时设施		32127.36	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		553.92	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		930.59	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601002003	垂直运输		20541	
合计				174907.44	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	2215680.15	3.8	84195.85						
2	011601007001	文明施工	2215680.15	1.2	26588.16						
3	011601008001	环境保护	2215680.15	0.45	9970.56						
4	011601006001	临时设施	2215680.15	1.45	32127.36						
5	011601010001	冬雨季施工增加	2215680.15								
6	011601011001	夜间施工增加	2215680.15								
7	011601012001	特殊地区施工	2215680.15								
8	011601013001	二次搬运	2215680.15								
9	011601014001	已完工程及设备保护	2215680.15	0.025	553.92						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	2215680.15								
11	011601016001	按质论价	2215680.15								
12	011601017001	建筑工人实名制	2215680.15	0.042	930.59						
13	011601018001	特殊施工降效	2215680.15								
14	011601019001	协管	2215680.15								
15	011601002003	垂直运输			20541						
合计					174907.44						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	120000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		120000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			120000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	120000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	2510587.59	9	225952.88
合计					225952.88

发包人提供材料一览表

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教育(教学楼)加固工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#教育(教学楼)加固工程

标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	310960.96
1.1	道路工程	310960.96
2	措施项目	21697.29
2.1	其中：安全生产	11816.52
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	31739.24
合 计		384397.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		道路工程								
1	040204002001	透水水泥混凝土人行道	1. 双丙聚氨酯(颜色为灰色，详见景观图纸) 2. 50mm厚C30透水水泥混凝土 3. 150mm厚C30透水水泥混凝土 4. 200mm厚碎石(粒径13mm-25mm, 压实度不小于95%) 5. 盲管(DN100mm) 6. 无纺土工织物	m2	50.03	139.2	6.92	15.23	7.13	218.51
2	040201023001	盲沟	1. 材料品种、规格：HDPE硬式曲纹透水盲管DN100 2. 断面尺寸：200*200 3. 碎石层(粒径30-50mm, 包裹盲管周围) 4. 人工挖盲沟土方，平均深度0.7米，场内指定点堆放	m	23.07	22.36		6.16	2.88	54.47
3	011102001001	石材楼地面	1. 200X400X50厚芝麻黑烧面花岗岩压边 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 100厚素色透水混凝土(瓜子片、水泥、水、粘结胶)(瓜子片粒6--12mm) 4. 150厚级配碎石垫层(粒径2-4cm)(其中表层增瓜子片3cm左右) 5. 素土夯实93%以上	m2	78.38	269.52	2.72	21.7	10.15	382.47
4	041001001001	拆除路面	1. 材质：C30 2. 厚度：15CM混凝土+25CM基础 3. 工作内容：锯缝、拆除、清理垃圾外运10公里	m2	27	2.7	40.45	18.05	8.43	96.63
5	060104010001	道路恢复	1. 材质：C30商品混凝土路面恢复 2. 厚度：200C30混凝土，150厚级配碎石	m2	30.18	87.76	6.55	9.83	4.59	138.91
6	050301005001	点风景石	1. 石料种类：景石 移除恢复	t	459.54	34.04	19.51	128.15	59.88	701.12
7	020601003001	围墙保护	1. 屋面类型：小青瓦围墙、曲廊、澄怀亭保护 2. 基层材料种类：搭设双层钢管竹排防护棚 3. 防护棚款3米，高5米	m	167.61	73.03	13.3	48.39	22.61	324.94

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		11816.52	
2	011601007001	文明施工		3731.53	
3	011601008001	环境保护		1399.32	
4	011601006001	临时设施		4508.93	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		77.74	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		163.25	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
合计				21697.29	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	310960.96	3.8	11816.52						
2	011601007001	文明施工	310960.96	1.2	3731.53						
3	011601008001	环境保护	310960.96	0.45	1399.32						
4	011601006001	临时设施	310960.96	1.45	4508.93						
5	011601010001	冬雨季施工增加	310960.96								
6	011601011001	夜间施工增加	310960.96								
7	011601012001	特殊地区施工	310960.96								
8	011601013001	二次搬运	310960.96								
9	011601014001	已完工程及设备保护	310960.96	0.025	77.74						
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	310960.96								
11	011601016001	按质论价	310960.96								
12	011601017001	建筑工人实名制	310960.96	0.0525	163.25						
13	011601018001	特殊施工降效	310960.96								
14	011601019001	协管	310960.96								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
合计					21697.29						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			20000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	20000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	352658.25	9	31739.24
合计					31739.24

发包人提供材料一览表

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教育(教学楼)景观道路改造工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#教育(教学楼)景观道路改造工程
 标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	190075.05
1.1	房屋建筑与装饰工程	190075.05
2	措施项目	13785.2
2.1	其中：安全生产	7222.85
3	其他项目	10000
3.1	其中：暂列金额	10000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	19247.42
合 计		233107.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		房屋建筑与装饰工程					190075.05	
		土石方工程					190075.05	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：C30 2. 厚度：15CM混凝土+25CM基础 3、工作内容：锯缝、拆除、清理垃圾外运10公里	m2	48.69	105.25	5124.62	
2	060104010001	道路拆除与恢复	1、材质：C30路面拆除与恢复 2、厚度：200C30混凝土，150厚级配碎石 3、施工内容：锯缝、拆除、路面恢复、垃圾外运10公里	m2	73.82	230.29	17000.01	
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：平均1.8米 3. 基底处理方式：机械挖土90%，人工配合挖土10%	m3	375.98	5.17	1943.82	
4	010102007001	回填方	1. 材料品种：素土回填 2. 密实度：达到设计要求	m3	316.29	35.09	11098.62	
5	010101001001	挖单独土方	1. 雨水花园及下凹式绿地挖土 2. 土类别：一二土 3. 机械挖土	m3	244.71	7.81	1911.19	
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：余土外运10公里	m3	317.62	39.76	12628.57	
7	031001008001	塑料管（污水）	1. 材质：实壁PE管 2. 规格：DN300 8KN/米 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验 5. 安装部位：室外 6. 介质：100厚砂基础	m	80	597.17	47773.6	
8	031001008002	塑料管（雨水）	1. 材质：实壁PE管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验 5. 安装部位：室外污水管 6. 介质：100厚砂基础	m	154	97.37	14994.98	
9	010401007001	检查井（污水井）	1. 井截面、深度：原有600*600污水井开孔 2. 砖品种、规格、强度等级：240厚水泥浆砖MU15 3. 井盖材质：井座井盖拆除及恢复；更换新井盖、座 4. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5、开孔安装管道后修复并清理井内垃圾	座	4	432.65	1730.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
10	010401007002	检查井（雨水井）	1.井截面、深度：原有Φ700混凝土雨水井开孔 2.砼品种、规格、强度等级：C30混凝土修复井壁；井壁厚200 3.井盖材质：井座井盖拆除及恢复；利旧不更换 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5、开孔安装管道后修复并清理井内垃圾	座	4	357.9	1431.6	
11	010401007003	溢流口井	1.井截面、深度：680*380*1000（平均深度） 2.砖品种、规格、强度等级：120厚水泥浆砖MU15 3.底板厚度及混凝土强度等级：100厚C20商品砼基础 4.井盖材质：铸铁溢流口750*450*150，井座配筋详见图纸大样 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、溢流口卵石粒径130-160mm；	座	10	938.16	9381.6	
12	010401007004	砖检查井（污水）	1.井截面、深度：600*600*1000 2.砖品种、规格、强度等级：240厚水泥浆砖MU15 3.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品砼 4.井盖材质：钢筋混凝土井、盖座 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.防潮层材料种类：DWm20防水砂浆井内侧抹灰	座	6	810.63	4863.78	
13	010401007005	砖检查井（雨水）	1.井截面、深度：600*600*1000 2.砖品种、规格、强度等级：240厚水泥浆砖MU15 3.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品砼 4.井盖材质：钢筋混凝土井、盖座 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.防潮层材料种类：DWm20防水砂浆井内侧抹灰	座	1	810.63	810.63	
14	040201023001	盲沟	1.材料品种、规格：HDPE硬式曲纹透水盲管DN100 2.断面尺寸：200*200 3、碎石层(粒径30-50mm,包裹盲管周围) 4、人工挖盲沟土方,平均深度0.7米,场内指定点堆放	m	94.85	55.17	5232.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	030814002001	雨水罐	1. 容量：雨水罐不小于1.05m³ 2. 材质、规格：PE雨水罐、尺寸：0.95m*0.85m*1.35m(H) 3. 安装方式：100厚C25雨水罐基座1150*1050*100	套	6	2152.18	12913.08	
16	010103001001	雨水花园	1、150mm厚蓄水层（PP模块） 2、50mm厚覆盖层(覆盖物由碎树皮、木屑、陶粒或者椰糠组成) 3、500mm厚换填土层(土壤比40%中粗砂，40%种植土，20%椰糠)(施工前应进行土壤渗透试验，稳定入渗率不小于70mm/h)防渗土工膜，两布一膜(靠近建筑物和路基一侧设置)搭接500mm 4、100mm厚碎石层(粒径5~10mm) 5、盲管(DN100mm)（另计） 6、300mm厚碎石层(粒径30~50mm) 7、溢流口卵石粒径130-160mm；（另计） 8、观察口详见雨水花园大样图	m²	49.91	302.41	15093.28	
17	010103001002	下凹式绿地	1、300mm厚换填土层 2、(推荐土壤比40%中粗砂，40%种植土，20%椰糠)(施工前应进行土壤渗透试验，稳定入渗率不小于70mm/h)防渗土工膜，两布一膜(靠近建筑物和路基一侧设置)搭接500mm 3、碎石层(粒径30-50mm,包裹盲管周围)另计 4、盲管(DN100mm)另计 5、溢流口溢流口卵石粒径130-160mm另计	m²	319.76	68.6	21935.54	
18	010103001003	植草沟	1、50~150mm植被 2、300厚种植土 3、植草沟二边散置碎石，详见植草沟大样图	m²	34.91	120.5	4206.66	
合计							190075.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
		土石方工程								
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：C30 2. 厚度：15CM混凝土+25CM基础 3、工作内容：锯缝、拆除、清理垃圾外运10公里	m2	27.06	2.7	45.03	21.45	9.01	105.25
2	060104010001	道路拆除与恢复	1、材质：C30路面拆除与恢复 2、厚度：200C30混凝土，150厚级配碎石 3、施工内容：锯缝、拆除、路面恢复、垃圾外运10公里	m2	46.22	88.56	53.42	29.64	12.45	230.29
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：三类 2. 开挖深度：平均1.8米 3. 基底处理方式：机械挖土90%，人工配合挖土10%	m3	3.12		0.51	1.08	0.46	5.17
4	010102007001	回填方	1. 材料品种：素土回填 2. 密实度：达到设计要求	m3	23.8		0.87	7.34	3.08	35.09
5	010101001001	挖单独土方	1. 雨水花园及下凹式绿地挖土 2. 土类别：一二土 3. 机械挖土	m3	0.42		5.07	1.63	0.69	7.81
6	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：余土外运10公里	m3		0.03	27.93	8.31	3.49	39.76
7	031001008001	塑料管（污水）	1. 材质：实壁PE管 2. 规格：DN300 8KN/米 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验 5. 安装部位：室外 6. 介质：100厚砂基础	m	122.16	367.62	39.2	48.01	20.18	597.17
8	031001008002	塑料管（雨水）	1. 材质：实壁PE管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水试验 5. 安装部位：室外污水管 6. 介质：100厚砂基础	m	13.49	77.9	0.2	4.07	1.71	97.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	010401007001	检查井（污水井）	1.井截面、深度：原有600*600污水井开孔 2.砖品种、规格、强度等级：240厚水泥浆砖MU15 3.井盖材质：井座井盖拆除及恢复；更换新井盖、座 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5、开孔安装管道后修复并清理井内垃圾	座	152.13	98.1	83.06	69.96	29.4	432.65
10	010401007002	检查井（雨水井）	1.井截面、深度：原有Φ700混凝土雨水井开孔 2.砖品种、规格、强度等级：C30混凝土修复井壁；井壁厚200 3.井盖材质：井座井盖拆除及恢复；利旧不更换 4.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5、开孔安装管道后修复并清理井内垃圾	座	183.25	97.23		54.51	22.91	357.9
11	010401007003	溢流口井	1.井截面、深度：680*380*1000（平均深度） 2.砖品种、规格、强度等级：120厚水泥浆砖MU15 3.底板厚度及混凝土强度等级：100厚C20商品砼基础 4.井盖材质：铸铁溢流口 750*450*150，井座配筋详见图纸大样 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6、溢流口卵石粒径130-160mm；	座	222.56	609.83	8.25	68.67	28.85	938.16
12	010401007004	砖检查井（污水）	1.井截面、深度：600*600*1000 2.砖品种、规格、强度等级：240厚水泥浆砖MU15 3.垫层材料种类、厚度：100厚C20商品砼 4.井盖材质：钢筋混凝土井、盖座 5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6.防潮层材料种类：DWm20防水砂浆井内侧抹灰	座	261.03	426.03	9.32	80.44	33.81	810.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	010401007005	砖检查井（雨水）	1. 井截面、深度：600*600*1000 2. 砖品种、规格、强度等级：240厚水泥浆砖MU15 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C20商品砼 4. 井盖材质：钢筋混凝土井、盖座 5. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 6. 防潮层材料种类：DWm20防水砂浆井内侧抹灰	座	261.03	426.03	9.32	80.44	33.81	810.63
14	040201023001	盲沟	1. 材料品种、规格：HDPE硬式曲纹透水盲管DN100 2. 断面尺寸：200*200 3. 碎石层(粒径30-50mm,包裹盲管周围) 4. 人工挖盲沟土方,平均深度0.7米,场内指定点堆放	m	23.07	22.36		6.86	2.88	55.17
15	030814002001	雨水罐	1. 容量：雨水罐不小于1.05m³ 2. 材质、规格：PE雨水罐、尺寸：0.95m*0.85m*1.35m(H) 3. 安装方式：100厚C25雨水罐基座 1150*1050*100	套	351.9	1647.95	2.57	105.45	44.31	2152.18
16	010103001001	雨水花园	1、150mm厚蓄水层（PP模块） 2、50mm厚覆盖层（覆盖物由碎树皮、木屑、陶粒或者椰糠组成） 3、500mm厚换填土层（土壤比40%中粗砂,40%种植土,20%椰糠）（施工前应进行土壤渗透试验,稳定入渗率不小于70mm/h）防渗土工膜,两布一膜（靠近建筑物和路基一侧设置）搭接500mm 4、100mm厚碎石层（粒径5~10mm） 5、盲管（DN100mm）（另计） 6、300mm厚碎石层（粒径30~50mm） 7、溢流口卵石粒径130-160mm;（另计） 8、观察口详见雨水花园大样图	m²	67.01	205.85	0.87	20.19	8.49	302.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	010103001002	下凹式绿地	1、300mm厚换填土层 2、（推荐土壤比40%中粗砂,40%种植土,20%椰糠）(施工前应进行土壤渗透试验,稳定入渗率不小于70mm/h)防渗土工膜,两布一膜(靠近建筑物和路基一侧设置)搭接500mm 3、碎石层(粒径30-50mm,包裹盲管周围)另计 4、盲管(DN100mm)另计 5、溢流口溢流口卵石粒径130-160mm另计	m2	17.69	42.92	0.36	5.37	2.26	68.6
18	010103001003	植草沟	1、50~150mm植被 2、300厚种植土 3、植草沟二边散置碎石,详见植草沟大样图	m2	29.56	78.44	0.01	8.8	3.69	120.5

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		13785.2	
1	011601009001	安全生产		7222.85	
2	011601007001	文明施工		2280.9	
3	011601008001	环境保护		855.34	
4	011601006001	临时设施		3231.28	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护		95.04	
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		99.79	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目			
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				13785.2	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目编码	措施 项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具 使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			13785.2						
1	01160100 9001	安全生产	190075.05	3.8	7222.85						
2	01160100 7001	文明施工	190075.05	1.2	2280.9						
3	01160100 8001	环境保护	190075.05	0.45	855.34						
4	01160100 6001	临时设施	190075.05	1.7	3231.28						
5	01160101 0001	冬雨季施工增加	190075.05								
6	01160101 1001	夜间施工增加	190075.05								
7	01160101 2001	特殊地区施工增加	190075.05								
8	01160101 3001	二次搬运	190075.05								
9	01160101 4001	已完工程及设备保护	190075.05	0.05	95.04						
10	01160101 5001	既有建(构)筑物、设施保护	190075.05								
11	01160101 6001	按质论价	190075.05								
12	01160101 7001	建筑工人实名制	190075.05	0.0525	99.79						
13	01160101 8001	特殊施工降效	190075.05								
14	01160101 9001	协管	190075.05								
		专业措施项目									
15	01160100 1001	脚手架									
16	01160100 2001	垂直运输									
17	01160100 4001	施工排水									
18	01160100 5001	施工降水									
19	01160100 3001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					13785.2						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	10000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
合计		10000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	10000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	213860.25	9	19247.42
合计					19247.42

发包人提供材料一览表

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教育(教学楼)海绵城市工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#教育(教学楼)海绵城市工程
 标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	173702.97
1.1	园林绿化工程	173702.97
2	措施项目	4589.24
2.1	其中：安全生产	1563.33
3	其他项目	10000
3.1	其中：暂列金额	10000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	16946.3
合 计		205238.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		园林绿化工程					173702.97	
1	050102001001	移植乔木	1、种类：移栽原有树木 2、胸径或干径：18 3、株高、冠径：650-700、400-450 4、起挖方式：移植	株	13	561.18	7295.34	
2	050103001001	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：10-12 3、株高、冠径：350-400、300-350	株	4	2225.4	8901.6	
3	050103001002	栽植乔木	1、种类：晚樱 2、胸径或干径：10-12 3、株高、冠径：350-400、350-400	株	1	929.4	929.4	
4	050103001003	栽植乔木	1、种类：金桂B 2、胸径或干径：16 3、株高、冠径：350-400、300-350	株	6	1904.26	11425.56	
5	050103002001	栽植单株灌木	1、种类：无刺构骨球A 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	4	872.77	3491.08	
6	050103002002	栽植单株灌木	1、种类：无刺构骨球B 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	6	767.77	4606.62	
7	050103002003	栽植单株灌木	1、种类：金森女贞球 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	2	586.12	1172.24	
8	050103002004	栽植单株灌木	1、种类：杜鹃球 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	7	655.42	4587.94	
9	050103004001	栽植绿篱	1、种类：北海道黄杨 2、篱高：50-60 3、行数、蓬径：20-30 4、单位面积株数：36	m2	58	66.76	3872.08	
10	050103004002	栽植绿篱	1、种类：绿植移栽 2、篱高：120-150 3、行数、蓬径：120-150 4、单位面积株数：64	m2	360	72.28	26020.8	
11	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大混播黑麦草草皮	m2	1053	20.87	21976.11	
12	050301005001	点风景石	1、石料种类：黑山石A 2、石料规格、重量：长1.8-2.0m,高0.9米,宽1.0,地表以上0.3-0.6m	株	2	2775.21	5550.42	
13	050301005002	点风景石	1、石料种类：黑山石B 2、石料规格、重量：长1.0-1.5m,高0.8米,宽1.0,地表以上0.3-0.6m	株	2	2312.66	4625.32	
14	050301005003	点风景石	1、石料种类：黑山石C 2、石料规格、重量：长0.7-1.0m,高0.6米,宽1.0,地表以上0.3-0.6m	株	2	9250.68	18501.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
15	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求:清除杂质土	m2	1450	7.77	11266.5	
16	050101004001	栽植土换填	1、回填土质要求:种植土换填 2、回填厚度:600	m3	870	45.38	39480.6	
合计							173702.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		园林绿化工程								
1	050102001001	移植乔木	1、种类：移栽原有树木 2、胸径或干径：18 3、株高、冠径：650-700、400-450 4、起挖方式：移植	株	342.95	36.78	44.27	86.59	50.59	561.18
2	050103001001	栽植乔木	1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：10-12 3、株高、冠径：350-400、300-350	株	88.15	2096.76	5.22	22.26	13.01	2225.4
3	050103001002	栽植乔木	1、种类：晚樱 2、胸径或干径：10-12 3、株高、冠径：350-400、350-400	株	88.15	800.76	5.22	22.26	13.01	929.4
4	050103001003	栽植乔木	1、种类：金桂B 2、胸径或干径：16 3、株高、冠径：350-400、300-350	株	169.91	1641.13	25.25	42.9	25.07	1904.26
5	050103002001	栽植单株灌木	1、种类：无刺构骨球A 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	48.71	799.16	5.42	12.3	7.18	872.77
6	050103002002	栽植单株灌木	1、种类：无刺构骨球B 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	48.71	694.16	5.42	12.3	7.18	767.77
7	050103002003	栽植单株灌木	1、种类：金森女贞球 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	48.71	512.51	5.42	12.3	7.18	586.12
8	050103002004	栽植单株灌木	1、种类：杜鹃球 2、冠丛高：180-200 3、蓬径：180-200	株	48.71	581.81	5.42	12.3	7.18	655.42
9	050103004001	栽植绿篱	1、种类：北海道黄杨 2、篱高：50-60 3、行数、蓬径：20-30 4、单位面积株数：36	m2	7.93	55.66		2	1.17	66.76

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	050103004002	栽植绿篱	1、种类：绿植移栽 2、篱高：120-150 3、行数、蓬径：120-150 4、单位面积株数：64	m2	11.84	55.7		2.99	1.75	72.28
11	050103015001	铺种草皮	1、草皮种类：矮生百慕大混播黑麦草草皮	m2	9.27	7.89		2.34	1.37	20.87
12	050301005001	点风景石	1、石料种类：黑山石A 2、石料规格、重量：长1.8-2.0m,高0.9米,宽1.0,地表以上0.3-0.6m	株	881.02	1529.44	12.34	222.45	129.96	2775.21
13	050301005002	点风景石	1、石料种类：黑山石B 2、石料规格、重量：长1.0-1.5m,高0.8米,宽1.0,地表以上0.3-0.6m	株	734.18	1274.53	10.28	185.37	108.3	2312.66
14	050301005003	点风景石	1、石料种类：黑山石C 2、石料规格、重量：长0.7-1.0m,高0.6米,宽1.0,地表以上0.3-0.6m	株	2936.74	5098.12	41.13	741.48	433.21	9250.68
15	050101005001	整理绿化用地	1.找平找坡要求：清除杂质土	m2	5.55			1.4	0.82	7.77
16	050101004001	栽植土换填	1、回填土质要求：种植土换填 2、回填厚度：600	m3	8.82	0.03	33	2.23	1.3	45.38

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		4589.24	
1	050406004001	安全生产		1563.33	
2	050406002001	文明施工		868.51	
3	050406003001	环境保护		1042.22	
4	050406001001	临时设施		955.37	
5	050406005001	冬雨季施工			
6	050406006001	夜间施工			
7	050406007001	特殊地区施工增加			
8	050406008001	二次搬运			
9	050406009001	已完工程及设备保护		86.85	
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	050406011001	按质论价			
12	050406012001	建筑工人实名制		72.96	
13	050406013001	特殊施工降效			
14	050406014001	协管			
		专业措施项目			
15	050401001001	脚手架			
16	050402001001	植物养护			
17	050405002001	排水			
18	050405001001	围堰			
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆			
合计				4589.24	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			4589.24						
1	050406004001	安全生产	173702.97	0.9	1563.33						
2	050406002001	文明施工	173702.97	0.5	868.51						
3	050406003001	环境保护	173702.97	0.6	1042.22						
4	050406001001	临时设施	173702.97	0.55	955.37						
5	050406005001	冬雨季施工	173702.97								
6	050406006001	夜间施工	173702.97								
7	050406007001	特殊地区施工增加	173702.97								
8	050406008001	二次搬运	173702.97								
9	050406009001	已完工程及设备保护	173702.97	0.05	86.85						
10	050406010001	既有建(构)筑物、设施保护	173702.97								
11	050406011001	按质论价	173702.97								
12	050406012001	建筑工人实名制	173702.97	0.042	72.96						
13	050406013001	特殊施工降效	173702.97								
14	050406014001	协管	173702.97								
		专业措施项目									
15	050401001001	脚手架									
16	050402001001	植物养护									
17	050405002001	排水									
18	050405001001	围堰									
19	050404002001	大型机械设备进出场及安拆									
合计					4589.24						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	10000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		10000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	10000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	188292.21	9	16946.3
合计					16946.3

发包人提供材料一览表

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教育(教学楼)绿化工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#教育(教学楼)绿化工程

标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	195889.98
1.1	房屋建筑与装饰工程	195889.98
2	措施项目	28211.42
2.1	其中：安全生产	7443.82
3	其他项目	10000
3.1	其中：暂列金额	10000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	21069.13
合 计		255170.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		房屋建筑与装饰工程								
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 地层类别：新增桩型采用C35抗压树根桩, 32根 2. 空桩长度、桩长：2米、30米 3. 桩径：350 4. 混凝土种类、强度等级：采用钻机成孔, 成孔后下钢筋笼(同时预留两根套管)再灌入碎石(灌到顶), 再二次注浆。第一次孔底返浆法注入水泥浆, 注浆压力为0.3~1MPa; 待水泥浆块初凝后及时进行二次注浆(施工时及时补充碎石), 二次注浆 压力为2~4MPa。	根	977.22	1931.22	926.23	290.25	137.98	4262.9
2	010506021001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格：6C14、C8@200螺旋箍	t	902.5	3445.72	157.73	161.69	76.87	4744.51

材料暂估单价及调整表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		14108.97	
1	011601009001	安全生产		7443.82	
2	011601007001	文明施工		2350.68	
3	011601008001	环境保护		881.5	
4	011601006001	临时设施		3330.13	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工增加			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		102.84	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
		专业措施项目		14102.45	
15	011601001001	脚手架			
16	011601002001	垂直运输			
17	011601004001	施工排水			
18	011601005001	施工降水			
19	011601003003	其他大型机械进出场及安拆		14102.45	
合计				28211.42	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			14108.97						
1	011601009001	安全生产	195889.98	3.8	7443.82						
2	011601007001	文明施工	195889.98	1.2	2350.68						
3	011601008001	环境保护	195889.98	0.45	881.5						
4	011601006001	临时设施	195889.98	1.7	3330.13						
5	011601010001	冬雨季施工增加	195889.98								
6	011601011001	夜间施工增加	195889.98								
7	011601012001	特殊地区施工增加	195889.98								
8	011601013001	二次搬运	195889.98								
9	011601014001	已完工程及设备保护	195889.98								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	195889.98								
11	011601016001	按质论价	195889.98								
12	011601017001	建筑工人实名制	195889.98	0.0525	102.84						
13	011601018001	特殊施工降效	195889.98								
14	011601019001	协管	195889.98								
		专业措施项目			14102.45						
15	011601001001	脚手架									
16	011601002001	垂直运输									
17	011601004001	施工排水									
18	011601005001	施工降水									
19	011601003003	其他大型机械进出场及安拆			14102.45						
合计					28211.42						-

其他项目清单计价表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	10000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		10000			-

暂列金额明细表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			10000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	10000			-

总承包服务费计价表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	234101.4	9	21069.13
合计					21069.13

发包人提供材料一览表

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)

工程名称: 1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：1#教育(教学楼)新增C35抗压树根桩工程
 标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	337121.32
1.1	土石方工程	9355.9
1.2	砌筑工程	19689.26
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	161382.33
1.4	保温、隔热、防腐工程	3109.54
1.5	屋面及防水工程	32328.44
1.6	楼地面装饰工程	11185.67
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	71107.74
1.8	油漆、涂料、裱糊工程	15667.82
1.9	门窗工程	13294.62
2	措施项目	56703.83
2.1	其中：安全生产	12810.61
3	其他项目	20000
3.1	其中：暂列金额	20000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	37244.26
合 计		451069.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		土石方工程					9355.9	
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：综合类土 2. 弃土运距：投标人自行考虑	m2	108.24	2.25	243.54	
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合类土，详见地勘报告 2. 开挖深度：2M内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	80.93	12.8	1035.9	
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合类土，详见地勘报告 2. 开挖深度：2M内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	104.14	13.05	1359.03	
4	010102007001	回填方	1. 材料品种：素土回填 2. 密实度：大于0.86	m3	157.6	35.09	5530.18	
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：现场土方平衡后余下土方 2. 运距：投标人自行考虑	m3	27.47	43.22	1187.25	
		砌筑工程					19689.26	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2. 基础类型：直行 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	11.41	640.09	7303.43	
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤8.0KN/M3 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆	m3	19.52	634.52	12385.83	
		混凝土及钢筋混凝土工程					161382.33	
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	2.69	420.97	1132.41	
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 基础类型：桩承台基础	m3	2.3	411.36	946.13	
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	6.74	414.06	2790.76	
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	4.94	481.96	2380.88	
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	24.92	441.81	11009.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
13	010502019001	其他板	1. 板名称: 檐沟、雨棚 1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	4.62	501.13	2315.22	
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.39	589.64	1409.24	
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.01	476.89	1435.44	
16	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.22	526.84	115.9	
17	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸: 800*800*800 2. 垫层材料种类、厚度: 100厚C25垫层 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: 250mm厚C30底板, Φ 12钢筋网 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度: 250mm厚C30侧壁, Φ 12钢筋网 5. 防护材料种类: 专业电缆沟盖板, 满足供电部门要求	m	36.6	1386.61	50749.93	
18	010502029001	散水	1. 现浇混凝土散水, 具体详见23J909图集1-19散3	m2	23.23	147.01	3415.04	
19	010502031001	坡道	1. 现浇混凝土坡道, 具体详见23J909图集1-14坡5	m2	10.42	108.67	1132.34	
20	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 垫层模版	m2	10.85	9.03	97.98	
21	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 桩承台基础模版	m2	9.43	76.83	724.51	
22	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 基础联系梁复合木模版	m2	49.06	56.66	2779.74	
23	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 矩形柱复合木模版	m2	46.73	96.41	4505.24	
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式: 屋面板复合木模版	m2	209.41	106.23	22245.62	
25	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 檐沟、雨棚 2. 模板形式: 复合木模板	m2	69.18	100.82	6974.73	
26	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱复合木模版	m2	30.29	97.87	2964.48	
27	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁复合木模版	m2	26.92	70.82	1906.47	
28	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 过梁复合木模版	m2	3.64	94.77	344.96	
		E.6 钢筋及螺栓、铁件					40005.4	
29	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10mm以内HPB300 2. 层高3.8米内	t	0.059	5325.44	314.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
30	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：10mm以内HRB400 2. 层高3.8米内	t	2.918	5389.38	15726.21	
31	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：18mm以内HRB400 2. 层高3.8米内	t	1.875	5016.78	9406.46	
32	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格：25mm以内HRB400 2. 层高3.8米内	t	2.887	4452.13	12853.3	
33	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300, 6mm	t	0.097	7828.76	759.39	
34	010506023001	钢丝网	1. 不同基体交接处钉热镀锌钢丝网，宽度300mm 2. 钢丝网孔12mm，Φ1.0mm	m2	51.77	18.27	945.84	
		保温、隔热、防腐工程					3109.54	
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热方式及材料名称：40厚挤塑聚苯板(XPS) B1级	m2	126.92	24.5	3109.54	
		屋面及防水工程					32328.44	
36	010901001001	瓦屋面	1. 灰色屋面瓦(一级防水) 2. 钢挂瓦条L30*4, 中距按瓦材规格 3. 钢顺水条-25*5, 中距600 4. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢) 5. 0.4mm厚聚乙烯(PE)塑料薄膜 6. 40厚挤塑聚苯板(XPS) (B1级) 【另计】 7. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 【另计】 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 【另计】 9. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	126.92	138.56	17586.04	
37	010901007001	雨棚顶	1. 20厚1:2防水砂浆抹光 2. 水泥浆复合防水涂料二遍	m2	3.42	65.18	222.92	
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	180.19	44.51	8020.26	
39	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物防水涂料	m2	126.92	38.06	4830.58	
40	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：PVC水斗110	m	13.6	66.99	911.06	
41	010902009001	天沟、檐沟防水	1. 1:3水泥砂浆找平层 2. 轻集料混凝土找坡最薄处30	m2	20.87	36.3	757.58	
		楼地面装饰工程					11185.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
42	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C25细石混凝土随捣随抹,内配Φ4@150钢筋网片,防尘耐磨地坪 2. 1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料两道 3. 20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C25细石混凝土垫层(内配Φ6@200双向钢筋) 6. 150厚碎石夯入土中(压实系数≥94) 7. 素土夯实	m2	99.84	107.86	10768.74	
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 100高 2. 底层厚度、砂浆种类及强度等级: 12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 8厚 1:2.5水泥砂浆抹光	m	37.8	11.03	416.93	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					71107.74	
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	2. 8厚1:0.3:3混合砂浆粉面 3. 12厚1:1:6混合砂浆打底 4. 刷界面处理剂一道	m2	140.95	46.07	6493.57	
45	011201001002	墙、柱面一般抹灰(外墙)	1. 5-10厚抗裂抗渗砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 2. 1.5厚聚合物水泥涂料 3. 15厚 1:3 防水水泥砂浆找平(掺5%防水剂)将镀锌钢丝网压入砂浆内,养护至强度达标 4. 粉前刷界面剂一道(砖墙不刷)	m2	165.26	124.07	20503.81	
46	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 12厚1:3水泥砂浆打底 2. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光	m2	58.1	72.62	4219.22	
47	011203003001	块料墙、柱面	1. DTG砂浆勾缝 2. 240*60*4.0mm仿面砖软瓷 3. 专用粘结剂	m2	165.26	193.23	31933.19	
48	011203003002	块料墙、柱面	1. 石材专用耐候密封胶 2. 薄型石材专用粘结剂 粘贴15厚薄型石材,石材背面涂5厚胶粘剂,石材背面做防碱背涂 3. 5-10厚抗裂抗渗砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 4. 1.5厚聚合物水泥涂料 5. 15厚 1:3 防水水泥砂浆找平(掺5%防水剂)将镀锌钢丝网压入砂浆内,养护至强度达标 6. 粉前刷界面剂一道(砖墙不刷)	m2	21.05	378.05	7957.95	
		油漆、涂料、裱糊工程					15667.82	
49	011403001001	抹灰面油漆(檐口及雨棚)	1. 罩面清漆一道(真石漆做法详专业厂家工艺) 2. 喷涂耐候性真石漆涂料1道 3. 抗碱封闭底漆1道,批外墙防水腻子	m2	58.1	79.69	4629.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
50	011403001002	抹灰面油漆（内墙面）	1. 白水泥腻子二度批嵌平整后，刷无机涂料面二度	m2	140.95	35.35	4982.58	
51	011403001003	抹灰面油漆（天棚面）	1. 钢筋混凝土楼板 2. 刷界面处理剂一道 3. 顶棚专用耐水腻子两道，刷无机涂料面二度	m2	138.09	43.85	6055.25	
		门窗工程					13294.62	
52	010802004001	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门（成品安装，包含闭门器等全部）	m2	8.86	592.88	5252.92	
53	010807001001	金属（塑钢）窗	1. 断桥隔热铝合金窗，详见图纸要求 2. 窗外侧有不锈钢防盗窗及防虫网	m2	6.6	1218.44	8041.7	
合计							337121.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		土石方工程								
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别：综合类土 2. 弃土运距：投标人自行考虑	m2	0.28		1.3	0.47	0.2	2.25
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：综合类土，详见地勘报告 2. 开挖深度：2M内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	6.02		2.98	2.68	1.12	12.8
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别：综合类土，详见地勘报告 2. 开挖深度：2M内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	6.04		3.13	2.73	1.15	13.05
4	010102007001	回填方	1. 材料品种：素土回填 2. 密实度：大于0.86	m3	23.8		0.87	7.34	3.08	35.09
5	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：现场土方平衡后余下土方 2. 运距：投标人自行考虑	m3	0.84	0.03	29.53	9.03	3.79	43.22
		砌筑工程								
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20蒸压粉煤灰砖 2. 基础类型：直行 3. 砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	210.8	327.1	9.23	65.46	27.5	640.09
7	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：A5.0蒸压砂加气混凝土砌块，容重≤8.0KN/M3 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：DMM5.0专用砂浆	m3	251.8	271.41	3.46	75.94	31.91	634.52
		混凝土及钢筋混凝土工程								
8	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	65.1	327.08	0.9	19.64	8.25	420.97
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 基础类型：桩承台基础	m3	25.6	374.17	0.54	7.78	3.27	411.36
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	25.6	376.38	0.89	7.88	3.31	414.06

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	67.6	384.55	0.88	20.37	8.56	481.96
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	39.5	383.68	1.36	12.16	5.11	441.81
13	010502019001	其他板	1. 板名称：檐沟、雨棚 1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35	m3	82.9	381.2	1.41	25.08	10.54	501.13
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	176.1	337.89	0.88	52.65	22.12	589.64
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	102.1	330.39	0.89	30.64	12.87	476.89
16	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	136.6	331.26	0.89	40.9	17.19	526.84
17	010502027001	电缆沟、地沟	1. 沟截面净空尺寸：800*800*800 2. 垫层材料种类、厚度：100厚C25垫层 3. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：250mm厚C30底板，Φ12钢筋网 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：250mm厚C30侧壁，Φ12钢筋网 5. 防护材料种类：专业电缆沟盖板，满足供电部门要求	m	259.99	995.94	14.65	81.71	34.32	1386.61
18	010502029001	散水	1. 现浇混凝土散水，具体详见23J909图集1-19散3	m2	38.96	88.96	1.85	12.14	5.1	147.01
19	010502031001	坡道	1. 现浇混凝土坡道，具体详见23J909图集1-14坡5	m2	37.51	52.28	2.13	11.79	4.96	108.67
20	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：垫层模版	m2	4.72	2.18	0.1	1.43	0.6	9.03
21	010505002001	基础模板	1. 基础类型：桩承台基础模版	m2	37.8	20.92	1.51	11.69	4.91	76.83
22	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础联系梁复合木模版	m2	27	16.53	1.21	8.39	3.53	56.66
23	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：矩形柱复合木模版	m2	53.12	18.57	1.6	16.28	6.84	96.41
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式：屋面板复合木模版	m2	57.94	20.6	2.25	17.91	7.53	106.23

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
25	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 檐沟、雨棚 2. 模板形式: 复合木模板	m2	56.57	17.49	2.01	17.43	7.32	100.82
26	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱复合木模板	m2	51.65	22.84	1.1	15.69	6.59	97.87
27	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 圈梁复合木模板	m2	35.09	19.23	1.18	10.79	4.53	70.82
28	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 过梁复合木模板	m2	50.13	21.46	1.41	15.33	6.44	94.77
		E.6 钢筋及螺栓、铁件								
29	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10mm以内HPB300 2. 层高3.8米内	t	1379.17	3337.2	18.54	415.82	174.71	5325.44
30	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 10mm以内HRB400 2. 层高3.8米内	t	1443.65	3308.99	18.84	435.09	182.81	5389.38
31	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 18mm以内HRB400 2. 层高3.8米内	t	1245.06	3176.55	48.6	384.86	161.71	5016.78
32	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 25mm以内HRB400 2. 层高3.8米内	t	855.93	3178.82	39.19	266.3	111.89	4452.13
33	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300, 6mm	t	2964	3588.23	17.04	886.86	372.63	7828.76
34	010506023001	钢丝网	1. 不同基体交接处钉热镀锌钢丝网, 宽度300mm 2. 钢丝网孔12mm, Φ 1.0mm	m2	6.98	8.34		2.08	0.87	18.27
		保温、隔热、防腐工程								
35	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热方式及材料名称: 40厚挤塑聚苯板(XPS) B1级	m2	5.87	16.15		1.75	0.73	24.5
		屋面及防水工程								
36	010901001001	瓦屋面	1. 灰色屋面瓦(一级防水) 2. 钢挂瓦条 L30*4, 中距按瓦材规格 3. 钢顺水条-25*5, 中距600 4. 40厚C20细石混凝土持钉层(内配双向 Φ 4@150与屋面预埋 Φ 10钢筋头绑牢) 5. 0.4mm厚聚乙烯(PE)塑料薄膜 6. 40厚挤塑聚苯板(XPS) (B1级) 【另计】 7. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 【另计】 8. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 【另计】 9. 20厚1:3水泥砂浆找平	m2	53.54	60.86	1.07	16.26	6.83	138.56

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
37	010901007001	雨棚顶	1. 20厚1:2防水砂浆抹光 2. 水泥浆复合防水涂料二遍	m2	20.55	34.84	0.77	6.35	2.67	65.18
38	010902001001	屋面卷材防水	1. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	7.15	34.34		2.13	0.89	44.51
39	010902002001	屋面涂膜防水	1. 1.5厚聚合物防水涂料	m2	9.57	24.44		2.85	1.2	38.06
40	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: UPVC110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格: PVC水斗110	m	19.09	39.83		5.68	2.39	66.99
41	010902009001	天沟、檐沟防水	1. 1:3水泥砂浆找平层 2. 轻集料混凝土找坡最薄处30	m2	13.35	15.56	1.23	4.34	1.82	36.3
		楼地面装饰工程								
42	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C25细石混凝土随捣随抹, 内配Φ4@150钢筋网片, 防尘耐磨地坪 2. 1.5厚聚合物水泥基(JS)防水涂料两道 3. 20厚1:3水泥砂浆抹平 4. 水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 5. 100厚C25细石混凝土垫层 (内配Φ6@200双向钢筋) 6. 150厚碎石夯入土中 (压实系数≥94) 7. 素土夯实	m2	31.08	62.19	1.02	9.56	4.01	107.86
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度: 100高 2. 底层厚度、砂浆种类及强度等级: 12厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级: 8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	6.24	1.94	0.15	1.9	0.8	11.03
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	2. 8厚1:0.3:3混合砂浆粉面 3. 12厚1:1:6混合砂浆打底 4. 刷界面处理剂一道	m2	22.7	12.61	0.82	7	2.94	46.07
45	011201001002	墙、柱面一般抹灰 (外墙)	1. 5-10厚抗裂防渗砂浆 (压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 2. 1.5厚聚合物水泥涂料 3. 15厚 1:3 防水水泥砂浆找平 (掺5%防水剂) 将镀锌钢丝网压入砂浆内, 养护至强度达标 4. 粉前刷界面剂一道 (砖墙不刷)	m2	43.76	60.85	0.68	13.23	5.55	124.07

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 12厚1:3水泥砂浆打底 2. 8厚1:2.5水泥砂浆压实抹光	m2	42.77	10.62	0.81	12.97	5.45	72.62
47	011203003001	块料墙、柱面	1. DTG砂浆勾缝 2. 240*60*4.0mm仿面砖软瓷 3. 专用粘结剂	m2	77.17	83.12	0.23	23.03	9.68	193.23
48	011203003002	块料墙、柱面	1. 石材专用耐候密封胶 2. 薄型石材专用粘结剂粘贴15厚薄型石材, 石材背面涂5厚胶粘剂, 石材背面做防碱背涂 3. 5-10厚抗裂抗渗砂浆(压入耐碱玻纤网格布一层、底层为两层) 4. 1.5厚聚合物水泥涂料 5. 15厚 1:3 防水水泥砂浆找平(掺5%防水剂)将镀锌钢丝网压入砂浆内, 养护至强度达标 6. 粉前刷界面剂一道(砖墙不刷)	m2	122.03	203.17	0.91	36.58	15.36	378.05
		油漆、涂料、裱糊工程								
49	011403001001	抹灰面油漆（檐口及雨棚）	1. 罩面清漆一道（真石漆做法详专业厂家工艺） 2. 喷涂耐候性真石漆涂料1道 3. 抗碱封闭底漆1道, 批外墙防水腻子	m2	16.78	55.13	0.48	5.14	2.16	79.69
50	011403001002	抹灰面油漆（内墙面）	1. 白水泥腻子二度批嵌平整后, 刷无机涂料面二度	m2	14.16	15.2		4.22	1.77	35.35
51	011403001003	抹灰面油漆（天棚面）	1. 钢筋混凝土楼板 2. 刷界面处理剂一道 3. 顶棚专用耐水腻子两道, 刷无机涂料面二度	m2	18.96	16.88		5.65	2.36	43.85
		门窗工程								
52	010802004001	钢质防火门	1. 乙级钢质防火门（成品安装, 包含闭门器等全部）	m2	33.26	545.56		9.9	4.16	592.88
53	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 断桥隔热铝合金窗, 详见图纸要求 2. 窗外侧有不锈钢防盗窗及防虫网	m2	110.1	1059.09	1.92	33.32	14.01	1218.44

材料暂估单价及调整表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产		12810.61	
2	011601007001	文明施工		4045.46	
3	011601008001	环境保护		1517.05	
4	011601006001	临时设施		5731.06	
5	011601010001	冬雨季施工增加			
6	011601011001	夜间施工增加			
7	011601012001	特殊地区施工			
8	011601013001	二次搬运			
9	011601014001	已完工程及设备保护			
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	011601016001	按质论价			
12	011601017001	建筑工人实名制		176.99	
13	011601018001	特殊施工降效			
14	011601019001	协管			
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
16	011601002001	垂直运输		29754.4	
17	011601001001	脚手架		1865.07	
18	011601001002	脚手架（浇捣脚手架）		803.19	
合计				56703.83	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	337121.32	3.8	12810.61						
2	011601007001	文明施工	337121.32	1.2	4045.46						
3	011601008001	环境保护	337121.32	0.45	1517.05						
4	011601006001	临时设施	337121.32	1.7	5731.06						
5	011601010001	冬雨季施工增加	337121.32								
6	011601011001	夜间施工增加	337121.32								
7	011601012001	特殊地区施工	337121.32								
8	011601013001	二次搬运	337121.32								
9	011601014001	已完工程及设备保护	337121.32								
10	011601015001	既有建(构)筑物、设施保护	337121.32								
11	011601016001	按质论价	337121.32								
12	011601017001	建筑工人实名制	337121.32	0.0525	176.99						
13	011601018001	特殊施工降效	337121.32								
14	011601019001	协管	337121.32								
15	011601003001	其他大型机械进出场及安拆									
16	011601002001	垂直运输			29754.4						
17	011601001001	脚手架			1865.07						
18	011601001002	脚手架(浇捣脚手架)			803.19						
合计					56703.83						-

其他项目清单计价表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		20000			-

暂列金额明细表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			20000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	20000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	413825.15	9	37244.26
合计					37244.26

发包人提供材料一览表

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称: 2#配电房土建工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：2#配电房土建工程

标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	4531648.05
1.1	开闭所	2071695.73
1.2	强电	768158.14
1.3	消防电	265396.12
1.4	暖通	487400.4
1.5	生活给水	44309
1.6	生活排水	146118.38
1.7	雨水排水	16023.96
1.8	空调冷凝水	12678.49
1.9	消火栓	151583.89
1.10	人防水	315086.94
1.11	人防电	192824.7
1.12	亮化	19664.42
1.13	室外水总	40707.88
2	措施项目	271368.84
2.1	其中：安全生产	116094.03
3	其他项目	1070000
3.1	其中：暂列金额	500000
3.2	其中：专业工程暂估价	570000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	477271.52
合 计		6350288.41

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		开闭所					2071695.73	
1	031301005001	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	26	66.01	1716.26	
2	031301005002	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌扁铁 3. 规格：-200*8	m	4	62.64	250.56	
3	030402009001	高压开关柜	1. 名称：母线设备柜3H 2. 型号：XGN15-12 3. 规格：500*940*1900mm 4. 电压(kV)：10kV	台	2	26887.86	53775.72	
4	030402010001	低压开关柜	1. 名称：低压出线柜 2. 规格：详见设计 3. 型号：1D7 4. 电压等级(V)：详见设计	台	1	30106.05	30106.05	
5	030402010002	低压开关柜	1. 名称：低压出线柜 2. 规格：详见设计 3. 型号：1D8 4. 电压等级(V)：详见设计	台	1	28105.5	28105.5	
6	030402010003	低压开关柜	1. 名称：低压出线柜 2. 规格：详见设计 3. 型号：1D9 4. 电压等级(V)：详见设计	台	1	28893.63	28893.63	
7	030403002001	矩形母线	1. 规格：TMY-50*5 2. 材质：铜 3. 绝缘子类型、规格：详见设计 4. 母线桥材质、规格：详见设计 5. 伸缩节、过渡板材质、规格：详见设计	m	50	492.29	24614.5	
8	030403002002	矩形母线	1. 规格：TMY-63*6.3 2. 材质：铜 3. 绝缘子类型、规格：详见设计 4. 母线桥材质、规格：详见设计 5. 伸缩节、过渡板材质、规格：详见设计	m	15	811.04	12165.6	
9	030403002003	矩形母线	1. 规格：TMY-100*10 2. 材质：铜 3. 绝缘子类型、规格：详见设计 4. 母线桥材质、规格：详见设计 5. 伸缩节、过渡板材质、规格：详见设计	m	100	1210.68	121068	
10	030409006001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 敷设方式：埋地	m	2535.24	176.95	448610.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
11	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJV22 3. 规格: 4*240+1*120mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	1080	1186.41	1281322.8	
12	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDZ-YJV22 3. 规格: 4*240+1*120mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	12	345.66	4147.92	
13	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -50*5 4. 安装部位: 室内	m	90.79	30.41	2760.92	
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 材质: 优质冷轧钢板 3. 规格: 300*200*120mm	台	2	67.37	134.74	
15	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 暗敷	m	20	53.32	1066.4	
16	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	25	128.79	3219.75	
17	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	2	137.35	274.7	
18	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 开闭所AL 2. 型号: PZ30 (R) 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6	台	1	1496.15	1496.15	
19	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 开闭所AP1、AP2 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	2	899.36	1798.72	
20	030412001001	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗敷	m	85.84	21.67	1860.15	
21	030412001002	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗敷	m	47.67	27.44	1308.06	
22	030412001003	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 配置形式: 暗敷	m	29.23	31.49	920.45	
23	030405004001	控制器	1. 名称: 壁挂式无线负荷控制器	台	1	1038.34	1038.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
24	030405004002	控制器	1. 名称: 温度控制器及门锁接线端子冷却风机启停控制器	台	1	738.34	738.34	
25	030412004001	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	287.37	4.09	1175.34	
26	030412004002	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	112.08	5.28	591.78	
27	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5*6mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	29.23	34.67	1013.4	
28	030413013001	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: PC 3. 规格: 86型 4. 安装方式: 嵌墙	套	1	17.65	17.65	
29	030413014001	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 材质: PC 3. 规格: 220V, 86型, 安全型 4. 安装方式: 嵌墙	套	10	21.47	214.7	
30	030413014002	插座	1. 名称: 柜式空调专用插座(带开关) 2. 材质: PC 3. 规格: 220V, 86型, 安全型 4. 安装方式: 嵌墙	套	2	23.81	47.62	
31	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED单管应急照明灯 2. 规格: 220V, 35W 3. 安装方式: 吸顶	套	10	70.34	703.4	
32	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED双管应急照明灯 2. 规格: 220V, 2*35W 3. 安装方式: 吸顶	套	5	94.14	470.7	
33	030416018001	10kV及以下开闭所成套装置系统	1. 名称: 10kV及以下开闭所成套装置系统调试 2. 电压(kV): 详见设计 3. 操作方式: 详见设计 4. 开关间隔单元个数: 详见设计	座	1	16067.16	16067.16	
		强电					768158.14	
34	031301005003	基础型钢	1. 名称: 配电箱基础型钢 2. 材质: 热镀锌槽钢 3. 规格: 10#	m	6	66.01	396.06	
35	030402011003	成套配电箱	1. 名称: ZAL 2. 型号: 非标(防护等级达到IP30) 3. 安装方式: 落地安装	台	1	7670.94	7670.94	
36	030402011004	成套配电箱	1. 名称: ZAK 2. 型号: 非标(防护等级达到IP30) 3. 安装方式: 落地安装	台	1	7670.94	7670.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
37	030402011005	成套配电箱	1. 名称: 1AL 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6	台	1	2991.71	2991.71	
38	030402011006	成套配电箱	1. 名称: 2AL 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6, 压铜接线端子10	台	1	3174.34	3174.34	
39	030402011007	成套配电箱	1. 名称: 3AL 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6	台	1	2352.54	2352.54	
40	030402011008	成套配电箱	1. 名称: 4AL 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6, 压铜接线端子16	台	1	3889.9	3889.9	
41	030402011009	成套配电箱	1. 名称: 5AL 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6	台	1	3044.94	3044.94	
42	030402011010	成套配电箱	1. 名称: 1AK-5AK 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6	台	5	2169.92	10849.6	
43	030402011011	成套配电箱	1. 名称: DTDX 2. 型号: 非标 (防护等级达到IP30) 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	4160.45	4160.45	
44	030402011012	成套配电箱	1. 名称: BAP、BAEP 2. 型号: 非标 (防护等级达到IP55) 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6, 压铜接线端子10、16	台	2	7475	14950	
45	030402011013	成套配电箱	1. 名称: XFBX 2. 型号: 非标 (防护等级达到IP55) 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2. 5、6	台	1	4573.21	4573.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
46	030402011014	成套配电箱	1. 名称: PLB 2. 型号: 非标 (防护等级达到IP55) 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2.5	台	1	1372.94	1372.94	
47	030402011015	成套配电箱	1. 名称: PSB 2. 型号: 非标 (防护等级达到IP55) 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2.5	台	1	2577	2577	
48	030402011016	成套配电箱	1. 名称: SMX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2.5、6	台	1	6406.37	6406.37	
49	030402011017	成套配电箱	1. 名称: GMX 2. 型号: 非标 (防护等级达到IP55) 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2.5、6	台	1	5817.23	5817.23	
50	030402011018	成套配电箱	1. 名称: 1RDX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 压铜接线端子10	台	1	3471.32	3471.32	
51	030402011019	成套配电箱	1. 名称: 4RDX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	3471.32	3471.32	
52	030402011020	成套配电箱	1. 名称: WYBX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	8709.57	8709.57	
53	030402011021	成套配电箱	1. 名称: DPX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	1837.69	1837.69	
54	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 埋地	m	400	96.03	38412	
55	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 详见设计	m	30	115.45	3463.5	
56	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 6*70mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	30	495.33	14859.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
57	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDN-YJY 3. 规格: 6*70mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	4	235.58	942.32	
58	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJY 3. 规格: 3*70mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	20	341.22	6824.4	
59	030409003004	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDN-YJY 3. 规格: 3*70mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	4	227.82	911.28	
60	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJV22 3. 规格: 4*150mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	130.02	791.72	102939.43	
61	030409003005	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDN-YJV22 3. 规格: 4*150mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	4	342.38	1369.52	
62	030409001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJV22 3. 规格: 4*70mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	164	21.27	3488.28	
63	030409003006	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDN-YJV22 3. 规格: 4*70mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	4	229.13	916.52	
64	031301005004	支/吊架	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: L40*4mm镀锌角钢, Φ10吊杆 3. 一般除锈, 红丹防锈漆二遍 4. 防火涂料	kg	1504.54	19.89	29925.3	
65	031301004001	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: 详见设计 3. 支架形式: 详见设计	套	30	243.55	7306.5	
66	030412003001	桥架	1. 名称: 封闭槽式金属防火桥架 2. 规格: 200*100mm 3. 材质: 热镀锌, 防火涂料 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	576.44	90.05	51908.42	
67	030412003002	桥架	1. 名称: 封闭槽式金属防火桥架 2. 规格: 100*50mm 3. 材质: 热镀锌, 防火涂料 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	17.35	49.02	850.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
68	030412003003	桥架	1. 名称: 封闭槽式金属防火桥架 2. 规格: 300*100mm 3. 材质: 热镀锌, 防火涂料 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	9.58	126.08	1207.85	
69	030412003004	桥架	1. 名称: 封闭槽式金属防火桥架 2. 规格: 100*100mm 3. 材质: 热镀锌, 防火涂料 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	28.3	51.81	1466.22	
70	030412003005	桥架	1. 名称: 封闭槽式金属防火桥架 2. 规格: (400+100)*100mm, 加隔板 3. 材质: 热镀锌, 防火涂料 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	28.3	184.43	5219.37	
71	030409010001	防火隔板、防火墙	1. 名称: 桥架穿楼板防火封堵 2. 材质: 8mm无机防火封堵板, 内塞防火堵料 3. 防火要求: 详见设计	m2	30	260.25	7807.5	
72	030409006005	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 详见设计	m	35	53.32	1866.2	
73	030409001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 桥架	m	175	128.79	22538.25	
74	030409003007	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*16mm2 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	22	137.35	3021.7	
75	030409001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*25+1*16mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 桥架	m	31.5	179.81	5664.02	
76	030409003008	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 4*25+1*16mm2 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	2	136.66	273.32	
77	030412004003	配线	1. 配线形式: 桥架 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5mm2 4. 材质: 铜芯	m	9521.55	4	38086.2	
78	030412004004	配线	1. 配线形式: 桥架 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 4mm2 4. 材质: 铜芯	m	1792.32	5.27	9445.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
79	030412004005	配线	1. 配线形式: 桥架 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 6mm ² 4. 材质: 铜芯	m	219.24	6.9	1512.76	
80	030412004006	配线	1. 配线形式: 桥架 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 10mm ² 4. 材质: 铜芯	m	364.08	11.15	4059.49	
81	030412001004	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 详见图纸 4. 接地要求: 接地跨接	m	4582.87	10.8	49495	
82	030412001005	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN32 3. 配置形式: 详见图纸 4. 接地要求: 接地跨接	m	79.32	16.87	1338.13	
83	030412004007	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	13898.61	4.09	56845.31	
84	030412004008	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1709.76	5.28	9027.53	
85	030412004009	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 10mm ² 4. 材质: 铜芯	m	48.96	10.73	525.34	
86	030412004010	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 16mm ² 4. 材质: 铜芯	m	15	10.73	160.95	
87	030409001010	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTTRZ 3. 规格: 4*35+1*16mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 桥架/穿管	m	16	135.74	2171.84	
88	030409003009	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: BTTRZ 3. 规格: 4*35+1*16mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	4	196.64	786.56	
89	030409001011	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: BTTRZ 3. 规格: 5*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 桥架/穿管	m	126.16	32.16	4057.31	
90	030412004011	配线	1. 配线形式: 穿管/桥架 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	600	5.27	3162	
91	030412004012	配线	1. 配线形式: 穿管/桥架 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	3247.5	4	12990	
92	030412001006	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 埋地	m	300	17.23	5169	
93	030412001007	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 埋地	m	70	23.54	1647.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
94	030412001008	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：埋地	m	150	27.59	4138.5	
95	030412004013	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZN-RYJS 3. 规格：4*2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	200	21.87	4374	
96	030409001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	35	41.24	1443.4	
97	030409001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	70	33.64	2354.8	
98	030412006001	接线盒	1. 名称：开关盒、插座盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	483	10.32	4984.56	
99	030413013002	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	36	17.65	635.4	
100	030413013003	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	67	19.56	1310.52	
101	030413013004	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	7	21.25	148.75	
102	030413014003	插座	1. 名称：三相插座 2. 材质：PC 3. 规格：380V，86型，防溅型 4. 安装方式：嵌墙	套	5	26.94	134.7	
103	030413014004	插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：吸顶暗敷	套	62	21.47	1331.14	
104	030413014005	插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	234	21.47	5023.98	
105	030413014006	插座	1. 名称：三孔空调插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	22	24.45	537.9	
106	030413014007	插座	1. 名称：门禁 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	50	28.08	1404	
107	030413003003	荧光灯	1. 名称：LED护眼灯 2. 规格：220V，20W 3. 安装方式：吊杆	套	350	162.66	56931	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
108	030413003004	荧光灯	1. 名称: LED黑板灯 2. 规格: 220V, 20W 3. 安装方式: 吊杆	套	53	243.46	12903.38	
109	030413002001	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 规格: 220V, 5W 3. 安装方式: 嵌顶	套	393	48.66	19123.38	
110	030413002002	装饰灯	1. 名称: LED灯带 2. 规格: 220V, 1W 3. 安装方式: 嵌顶	m	110.58	46.08	5095.53	
111	030410005001	接闪带	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: -40*4 4. 安装形式: 支架	m	592.03	52.1	30844.76	
112	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 材质: 优质冷轧钢板 3. 规格: 300*200*120mm	台	11	67.37	741.07	
113	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地网测试	系统	1	1646.25	1646.25	
		消防电					265396.12	
114	030412001009	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 埋地	m	200	23.54	4708	
115	030402011022	成套配电箱	1. 名称: 1ALE 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2.5	台	1	2115.64	2115.64	
116	030402011023	成套配电箱	1. 名称: 2-5ALE 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2.5	台	4	2126.8	8507.2	
117	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 火灾自动报警接线端子箱 2. 型号: GST-JX100 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计	台	5	473.3	2366.5	
118	030412001010	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 详见设计 4. 接地要求: 接地跨接	m	2279	21.67	49385.93	
119	030412001011	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 详见设计 4. 接地要求: 接地跨接	m	2920	27.44	80124.8	
120	030412004014	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	11254.45	4.09	46030.7	
121	030412004015	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 1.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1009.2	3.13	3158.8	
122	030412004016	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	674.5	5.28	3561.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
123	030412004017	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	20	4.09	81.8	
124	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZN-KYJY 2. 规格: 2*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	50	15.64	782	
125	030409002002	控制电缆	1. 型号: NH-RVSP 2. 规格: 2*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	200	15.64	3128	
126	030904001001	点型探测器	1. 名称: 对射感烟火灾探测器 2. 规格: JTY-GD-G3T 3. 线制: 总线制	个	209	75.49	15777.41	
127	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔), J-SAP-8402 2. 安装方式: 详见设计	个	28	152.35	4265.8	
128	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器, HX-100A/B 2. 安装方式: 详见设计	个	28	201.37	5638.36	
129	030904007001	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: GST-LD-8300 3. 类型: 总线制	个	9	237.86	2140.74	
130	030904007002	消防模块	1. 名称: 总线模块 2. 规格: GST-LD-8301 3. 类型: 总线制	个	8	237.58	1900.64	
131	030904007003	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: GST-LD-8313 3. 类型: 总线制	个	16	212.89	3406.24	
132	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防对讲电话(带地址码总线制) 2. 规格: GTS-TS-100A 3. 安装方式: 详见设计	个	2	112.93	225.86	
133	030904003002	按钮	1. 名称: 消火栓按钮, LD-8403 2. 安装方式: 详见设计	个	38	99.7	3788.6	
134	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 功率: 3W 3. 安装方式: 详见设计	个	23	73.8	1697.4	
135	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 火灾显示盘 2. 线制: 总线制 3. 安装方式: 详见设计 4. 控制点数量: 详见设计	台	6	669.91	4019.46	
136	030906003001	监控模块	1. 名称: 双扇常闭防火门监控单元 2. 规格: SPN FD B2 3. 类型: 总线制	个	3	236.23	708.69	
137	030405007001	电磁铁(电磁制动器)	1. 名称: 门磁开关 2. 规格: 详见设计	台	6	151.48	908.88	
138	030413002003	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源应急灯 2. 规格: DC36V, 9W 3. 安装方式: 吸墙	套	6	60.51	363.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
139	030413002004	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源疏散出口灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 门洞上 0. 1m	套	3	85.6	256.8	
140	030413002005	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源安全出口灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 门洞上 0. 1m	套	5	85.6	428	
141	030413002006	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源应急灯 2. 规格: DC36V, 9W 3. 安装方式: 吸顶	套	109	60.45	6589.05	
142	030413002007	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源疏散指示灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 吊装或嵌墙	套	71	85.6	6077.6	
143	030413002008	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源多信息复合疏散指示灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 嵌墙	套	18	85.6	1540.8	
144	030413002009	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源楼层标志灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 嵌墙	套	20	85.6	1712	
		暖通					487400.4	
145	030701003001	空调器	1. 名称: 空调 2. 规格: 2.5P挂机, 含外机、加长铜管 3. 安装形式: 挂墙	台	62	3286.36	203754.32	
146	030701003002	空调器	1. 名称: 空调 2. 规格: 3P柜机, 含外机、加长铜管 3. 安装形式: 落地	台	23	7331.51	168624.73	
147	030701003003	空调器	1. 名称: 空调 2. 规格: 1.5P挂机, 含外机、加长铜管 3. 安装形式: 挂墙	台	4	2786.36	11145.44	
148	030905001001	吸气式烟雾探测器	1. 名称: CO探测器	个	2	379.05	758.1	
149	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 800*320mm 5. 板材厚度: 1.0mm 6. 接口形式: 法兰	m2	13.73	169.04	2320.92	
150	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1200*320mm 5. 板材厚度: 1.2mm 6. 接口形式: 法兰	m2	43.53	167.43	7288.23	
151	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 1600*320mm 5. 板材厚度: 1.5mm 6. 接口形式: 法兰	m2	63.24	167.43	10588.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
152	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 (带风量调节阀) 2. 类型: 镀锌钢 3. 规格: 800*250mm	个	8	205.56	1644.48	
153	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 防火阀 2. 类型: 镀锌钢 3. 规格: 1600*320mm	个	8	679.61	5436.88	
154	030703019001	柔性接口	1. 名称: 防火软接头 2. 材质: 不燃材料 3. 规格: 750*320mm	m2	1.07	104.32	111.62	
155	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 280° c排烟防火阀 2. 类型: 镀锌钢 3. 型号: FDH 4. 规格: 1000*320mm	个	1	460.62	460.62	
156	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 280° c排烟防火阀 2. 类型: 镀锌钢 3. 型号: FDSH 4. 规格: 1600*320mm	个	1	679.61	679.61	
157	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 风管止回阀 2. 类型: 镀锌钢 3. 规格: 1600*320mm	个	1	644.2	644.2	
158	030703020001	消声器	1. 名称: 微穿孔板消声器 2. 材质: 镀锌钢板 3. 规格: 1000*1000*1200mm	个	1	1965.64	1965.64	
159	030108001001	风机	1. 名称: 双速柜式离心排风排烟风机箱 2. 型号: HTFC(DT)-IV-25"S1 3. 规格: 详见设计 4. 材质: 详见设计 5. 类型: 详见设计 6. 质量: 详见设计 7. 减振底座形式、数量: 详见设计	台	1	11684.15	11684.15	
160	030108001002	风机	1. 名称: 壁式轴流风机 2. 型号: XBDZ-2.5型 3. 规格: 详见设计 4. 材质: 详见设计 5. 类型: 详见设计 6. 质量: 详见设计 7. 减振底座形式、数量: 详见设计	台	1	1362.31	1362.31	
161	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 320*250mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 法兰	m2	30.16	203.45	6136.05	
162	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 400*250mm 5. 板材厚度: 0.6mm 6. 接口形式: 法兰	m2	6.36	181.37	1153.51	
163	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称: 排烟风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 250*250mm 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 接口形式: 法兰	m2	59.02	203.45	12007.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
164	030108001003	风机	1. 名称: 低噪声离心风机箱 2. 型号: DBF-I-16A1 3. 规格: 详见设计 4. 材质: 详见设计 5. 类型: 详见设计 6. 质量: 详见设计 7. 减振底座形式、数量: 详见设计	台	1	2471.93	2471.93	
165	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 类型: 镀锌钢 3. 规格: 320*250mm	个	2	102.51	205.02	
166	030703019002	柔性接口	1. 名称: 防火软接头 2. 材质: 不燃材料 3. 规格: 500*250mm	m2	1.5	104.32	156.48	
167	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 类型: 镀锌钢 3. 规格: 400*250mm	个	1	329.74	329.74	
168	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 70° c排烟防火阀 2. 类型: 镀锌钢 3. 型号: FVD1 4. 规格: 320*250mm	个	10	196.13	1961.3	
169	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 70° c排烟防火阀 2. 类型: 镀锌钢 3. 型号: FVD1 4. 规格: 250*250mm	个	11	194.74	2142.14	
170	030405015001	风扇	1. 名称: 通风器(带止回阀) 2. 型号: BLD-400 3. 安装方式: 壁装	台	10	207.63	2076.3	
171	030405015002	风扇	1. 名称: 通风器(带止回阀) 2. 型号: BLD-300 3. 安装方式: 壁装	台	10	207.63	2076.3	
172	030405015003	风扇	1. 名称: 通风器(带止回阀) 2. 型号: BLD-250 3. 安装方式: 壁装	台	16	207.63	3322.08	
173	031301004002	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: 详见设计 3. 支架形式: 详见设计	套	10	243.55	2435.5	
174	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种: 人工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 先刷樟丹漆, 再刷调和漆, 各两遍	kg	415.46	3.08	1279.62	
175	030409010002	防火隔板	1. 名称: 防火板 2. 材质: 50mm岩棉+5mm防火板 3. 防火要求: 详见涉及	m2	157.02	134.87	21177.29	
		生活给水					44309	
176	031301003001	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN32 4. 填料材质: 详见设计	个	1	130.43	130.43	
177	031301003002	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN40 4. 填料材质: 详见设计	个	3	130.43	391.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
178	031301003003	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN65 4. 填料材质: 详见设计	个	7	156.68	1096.76	
179	031301003004	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN80 4. 填料材质: 详见设计	个	7	156.68	1096.76	
180	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN70, 1.0MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	2	251.04	502.08	
181	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN50, 1.0MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	3	209.86	629.58	
182	031002011001	水表	1. 类型: 旋翼水表 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 焊接法兰 4. 附件配置: 法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头	组(个)	1	1578.34	1578.34	
183	031002011002	水表	1. 类型: 旋翼水表 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 焊接法兰 4. 附件配置: 法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头	组(个)	2	1265.96	2531.92	
184	031002001003	金属阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 全铜 3. 规格、压力等级: DN20, 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹	个	2	60.24	120.48	
185	031002007001	补偿器	1. 类型: 法兰套筒伸缩器 2. 材质: 球磨铸铁 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接法兰	个	2	149.81	299.62	
186	031001007001	复合管	1. 材质: 热镀锌钢塑复合管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活给水	m	17.2	116.1	1996.92	
187	031001007002	复合管	1. 材质: 热镀锌钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活给水	m	129.1	96.15	12412.97	
188	031001008001	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活给水	m	225	21.1	4747.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
189	031001008002	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活给水	m	465	21.1	9811.5	
190	031001008003	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活给水	m	135	28.85	3894.75	
191	031001008004	塑料管	1. 材质: PPR 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活给水	m	90	34.09	3068.1	
		生活排水					146118.38	
192	031301003005	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN200 4. 填料材质: 详见设计	个	4	353.36	1413.44	
193	031301003006	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 详见设计	个	2	273.07	546.14	
194	031301003007	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 详见设计	个	1	204.21	204.21	
195	031001008005	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: De160 3. 连接形式: 承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球、灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活排水	m	112	91.88	10290.56	
196	031001008006	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: De110 3. 连接形式: 承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球、灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活排水	m	281	61.25	17211.25	
197	031001008007	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: De75 3. 连接形式: 承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球、灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活排水	m	466	46.64	21734.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
198	031001008008	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: De50 3. 连接形式: 承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球、灌水试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 生活排水	m	455	32.35	14719.25	
199	031001011001	阻火圈	1. 材质: 不锈钢壳体阻火圈 2. 规格: De160	个	16	32.63	522.08	
200	031001011002	阻火圈	1. 材质: 不锈钢壳体阻火圈 2. 规格: De110	个	8	25.1	200.8	
201	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50 4. 安装方式: 嵌地	组	57	16.95	966.15	
202	031003004001	洗涤盆	1. 类型: 拖把池(含龙头、给排水附件) 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 落地	组	18	316.91	5704.38	
203	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 台下盆(含感应龙头、给排水附件) 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 嵌入台面	组	32	573.96	18366.72	
204	031003006001	大便器	1. 类型: 蹲式大便器(含给排水附件, 延时自闭冲洗阀) 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 嵌地	组	78	563.8	43976.4	
205	031003006002	大便器	1. 类型: 坐式连体水箱大便器(含给排水附件) 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 落地	组	10	793.22	7932.2	
206	031003007001	小便器	1. 类型: 挂式小便器(含感应冲洗阀, 给排水附件) 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 墙壁	组	32	72.83	2330.56	
		雨水排水					16023.96	
207	031301003008	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 详见设计	个	11	273.07	3003.77	
208	031001008009	塑料管	1. 材质: PVC-U螺旋消音管 2. 规格: De110 3. 连接形式: 承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球、灌水试验 5. 介质: 雨水排水	m	381.6	34.12	13020.19	
		空调冷凝水					12678.49	
209	031301003009	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN100 4. 填料材质: 详见设计	个	26	204.21	5309.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
210	031001008010	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: De75 3. 连接形式: 承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球、灌水试验 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 空调冷凝水	m	200.4	31.78	6368.71	
211	031001008011	塑料管	1. 材质: UPVC 2. 规格: De50 3. 连接形式: 承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 通球、灌水试验 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 空调冷凝水	m	24	24.73	593.52	
212	031003008002	其他成品卫生器具	1. 类型: 地漏 2. 材质: 不锈钢 3. 规格: DN50 4. 安装方式: 嵌地	组	24	16.95	406.8	
		消火栓					151583.89	
213	031301003010	套管	1. 名称: 刚性防水套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN150 4. 填料材质: 详见设计	个	35	273.07	9557.45	
214	031002001004	金属阀门	1. 类型: 明杆闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	3	643.48	1930.44	
215	031002001005	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	21	290.92	6109.32	
216	031002001006	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	1	483.54	483.54	
217	031002001007	金属阀门	1. 类型: 安全阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	1	1060.63	1060.63	
218	031002007002	补偿器	1. 类型: 法兰套筒伸缩器 2. 材质: 球磨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接法兰	个	2	347.44	694.88	
219	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外地上 2. 型号、规格: SQS100-A	套	1	1250.94	1250.94	
220	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管, DN100 3. 连接形式: 机械沟槽式卡箍	m	556.06	95.66	53192.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
221	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN65 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	255	71.34	18191.7	
222	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，红色调和漆二道 2. 管道外径：DN100	m	811.06	1.63	1322.03	
223	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：嵌墙 2. 型号、规格：组合式消防柜，1800*700*160mm 3. 附件材质、规格：SN65旋转型室内消火栓一只，QZ19型直流水枪一支，D65长25米有衬里水龙带一根，消防软管卷盘一套，消防按钮一只	套	37	789.12	29197.44	
224	031301005005	支/吊架	1. 名称：消防管支/吊架，详见25S402图集	kg	779.81	27.34	21320.01	
225	031201003002	金属结构刷油	1. 油漆品种：人工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	779.81	3.08	2401.81	
226	031301004003	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：详见设计 3. 支架形式：详见设计	套	20	243.55	4871	
		人防水					315086.94	
227	031301005006	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	30	66.01	1980.3	
228	031005016001	水箱	1. 类型：组合式不锈钢消防水箱 2. 材质：304不锈钢，板厚满足国家标准 3. 容量：18m3 4. 规格：3000*3000*2000mm 5. 含通气管、人孔、防滑钢爬梯、旋流防止器、放空管、溢流管、水位显示装置（设置水箱和消控室各两处）	台	1	27547.06	27547.06	
229	030109001001	泵	1. 名称：自喷增压稳压设施 2. 型号：详见设计 3. 材质：球磨铸铁 4. 规格：详见设计	台	2	5326.43	10652.86	
230	031005004001	气压罐	1. 型号：隔膜气压罐（含压力控制器），SQL600*1.0，详见设计 2. 规格：直径600mm	台	1	7349.18	7349.18	
231	030601004001	流量仪表	1. 名称：流量开关 2. 型号：ETD-DS-100	台	1	857.3	857.3	
232	031002001008	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	3	483.54	1450.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
233	031002001009	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	7	290.92	2036.44	
234	031301003011	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200 4. 填料材质：详见设计	个	5	353.36	1766.8	
235	031301003012	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详见设计	个	10	273.07	2730.7	
236	031301003013	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN250 4. 填料材质：详见设计	个	2	451.96	903.92	
237	031301003014	套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN250 3. 填料材质：详见设计	个	3	131	393	
238	031002001010	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	4	1086.88	4347.52	
239	031002001011	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	2	1066.21	2132.42	
240	031002001012	金属阀门	1. 类型：安全阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	2	1817.53	3635.06	
241	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外地上 2. 型号、规格：SQS150-A	套	2	1726.81	3453.62	
242	031002001013	金属阀门	1. 类型：信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	9	514.33	4628.97	
243	031002001014	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	3	457.07	1371.21	
244	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀（配延迟器、压力开关、水力警铃等） 2. 型号、规格：DN150	组	3	2255.59	6766.77	
245	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力开关	台	2	182.79	365.58	
246	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表	台	4	165.15	660.6	
247	031002016001	水锤消除器	1. 规格：DN150 2. 连接形式：法兰焊接	个	1	527.23	527.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
248	031002001015	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	5	722.15	3610.75	
249	031002001016	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN70 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	2	251.04	502.08	
250	031002001017	金属阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN150 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	2	682.75	1365.5	
251	031002001018	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN200 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	2	807.56	1615.12	
252	031002001019	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	2	503.79	1007.58	
253	031002001020	金属阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	3	290.92	872.76	
254	031002001021	金属阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN100 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	1	835.63	835.63	
255	031002008001	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰焊接	根	2	209.5	419	
256	031002008002	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰焊接	根	2	265.13	530.26	
257	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰焊接 4. 附件配置: Y型过滤器	个	2	1064.26	2128.52	
258	031002006002	除污器(过滤器)	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰焊接 4. 附件配置: Y型过滤器	个	2	465.51	931.02	
259	01B001	同心异径管	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰焊接	个	2	51	102	
260	01B002	偏心异径管	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰焊接	个	2	102.46	204.92	
261	030109001002	泵	1. 名称: 自喷泵 2. 型号: 详见设计 3. 材质: 球墨铸铁 4. 规格: 详见设计	台	2	17278.43	34556.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
262	030109001003	泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: 详见设计 3. 材质: 球磨铸铁 4. 规格: 详见设计	台	2	19372.43	38744.86	
263	030109001004	泵	1. 名称: 1#潜污泵 (自带控制柜) 2. 型号: 详见设计 3. 材质: 不锈钢 4. 规格: 详见设计	台	4	14053.43	56213.72	
264	031002001022	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	4	348.59	1394.36	
265	031002008003	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰焊接	根	4			
266	031002001023	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	4	315.49	1261.96	
267	031002001024	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80 , 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	4	290.44	1161.76	
268	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: DN150 2. 连接形式: 沟槽法兰	个	1	950.06	950.06	
269	030601002003	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 规格: DN80	台	4	165.15	660.6	
270	030910001001	灭火器	1. 形式: 手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MF/ABC5	具	18	85.98	1547.64	
271	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式: 嵌墙 2. 型号、规格: 组合式消防柜, 1800*700*160mm 3. 附件材质、规格: SN65旋转型室内消火栓一只, QZ19型直流水枪一支, D65长25米有衬里水龙带一根, 消防软管卷盘一套, 消防按钮一只	套	14	789.12	11047.68	
272	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位: 室内 2. 材质、型号、规格: DN25, 直立型, 68℃ 3. 连接形式: 螺纹	个	150	34.9	5235	
273	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管, DN150 3. 连接形式: 机械沟槽式卡箍	m	60.66	148.33	8997.7	
274	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热镀锌钢管, DN100 3. 连接形式: 机械沟槽式卡箍	m	17.15	95.66	1640.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
275	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN80 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	5	81.13	405.65	
276	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN65 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	20	71.34	1426.8	
277	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN50 3. 连接形式：螺纹	m	38.52	87.78	3381.29	
278	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN40 3. 连接形式：螺纹	m	78.82	76.74	6048.65	
279	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN32 3. 连接形式：螺纹	m	120.53	58.69	7073.91	
280	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN25 3. 连接形式：螺纹	m	197.75	47.51	9395.1	
281	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：压力表、阀门、试水接头、排水漏斗等	套	1	372.95	372.95	
282	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格：球磨铸铁，DN150 2. 连接形式：法兰焊接	个	1	271.71	271.71	
283	031002001025	金属阀门	1. 类型：信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	1	514.33	514.33	
284	031301005007	支/吊架	1. 名称：消防管支/吊架，详见25S402图集	kg	519.23	27.34	14195.75	
285	031201003003	金属结构刷油	1. 油漆品种：人工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	519.23	3.08	1599.23	
286	031301004004	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：详见设计 3. 支架形式：详见设计	套	30	243.55	7306.5	
		人防电					192824.7	
287	030402011024	成套配电箱	1. 名称：1SL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	1	8170.93	8170.93	
288	030402011025	成套配电箱	1. 名称：1AL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5	台	1	3210.94	3210.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
289	030402011026	成套配电箱	1. 名称: 1/2AP 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	2	8101.36	16202.72	
290	030402011027	成套配电箱	1. 名称: 1ALE 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6, 压铜接线端子 16	台	1	3445.22	3445.22	
291	030402011028	成套配电箱	1. 名称: 1ATQ 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	3790.96	3790.96	
292	030402011029	成套配电箱	1. 名称: 1FAT 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2. 5、6	台	1	3073.11	3073.11	
293	030402011030	成套配电箱	1. 名称: AC1 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	1471.46	1471.46	
294	030402011031	成套配电箱	1. 名称: 1DAL 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	10337.69	10337.69	
295	030402011032	成套配电箱	1. 名称: 2DAL 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	1	10337.69	10337.69	
296	030409006006	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 敷设方式: CE/WE	m	50	43.66	2183	
297	030409001014	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZR-YJY22 3. 规格: 4*10mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	55	42.16	2318.8	
298	030409001015	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJV22 3. 规格: 4*25mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	164	158.6	26010.4	
299	030409003010	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDZN-YJV22 3. 规格: 4*25mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	2	136.66	273.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
300	030409001016	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*6mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	250	34. 67	8667. 5	
301	030409001017	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	100	127. 29	12729	
302	030409003011	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*16mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	4	137. 35	549. 4	
303	030412003006	桥架	1. 名称: 封闭槽式金属防火桥架 2. 规格: 100*50mm 3. 材质: 热镀锌, 防火涂料 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	13. 26	49. 02	650. 01	
304	030412003007	桥架	1. 名称: 封闭槽式金属桥架 2. 规格: 100*75mm 3. 材质: 热镀锌, 防火涂料 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	154. 67	48. 26	7464. 37	
305	031301005008	支/吊架	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: L40*4mm镀锌角钢, Φ10吊杆 3. 一般除锈, 红丹防锈漆二遍 4. 防火涂料	kg	161. 47	19. 89	3211. 64	
306	031301004005	成品支架	1. 名称: 抗震支架 2. 规格: 详见设计 3. 支架形式: 详见设计	套	20	243. 55	4871	
307	030409010003	防火隔板、防火墙	1. 名称: 桥架穿楼板防火封堵 2. 材质: 8mm无机防火封堵板, 内塞防火堵料 3. 防火要求: 详见设计	m ²	20	260. 25	5205	
308	030409006007	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 敷设方式: 详见设计	m	85	53. 32	4532. 2	
309	030412001012	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 埋地	m	807. 87	17. 23	13919. 6	
310	030412001013	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 埋地	m	265. 14	23. 54	6241. 4	
311	030412001014	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 配置形式: 埋地	m	200	27. 59	5518	
312	030412004018	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZ-BYJ 3. 规格: 2. 5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1627. 62	4. 09	6656. 97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
313	030409001018	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 5*4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	30	41.24	1237.2	
314	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关盒、插座盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 嵌墙	个	94	10.32	970.08	
315	030413014008	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 材质: PC 3. 规格: 220V, 86型, 安全型 4. 安装方式: 嵌墙	套	9	21.47	193.23	
316	030413013005	照明开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 材质: PC 3. 规格: 86型 4. 安装方式: 嵌墙	套	3	17.65	52.95	
317	030413013006	照明开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 材质: PC 3. 规格: 86型 4. 安装方式: 嵌墙	套	1	19.56	19.56	
318	030413003005	荧光灯	1. 名称: 单管LED灯 2. 规格: 28W 3. 安装方式: 吊装	套	45	81.51	3667.95	
319	030413003006	荧光灯	1. 名称: 应急单管LED灯 2. 规格: 28W 3. 安装方式: 壁装	套	2	76.64	153.28	
320	030413003007	荧光灯	1. 名称: 应急双管LED灯 2. 规格: 28W*2 3. 安装方式: 吊装	套	2	115.36	230.72	
321	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶LED灯 2. 规格: 12W 3. 类型: 吸顶	套	2	44.3	88.6	
322	030413001002	普通灯具	1. 名称: 声控感应LED灯 2. 规格: 12W 3. 类型: 吸顶	套	4	46.98	187.92	
323	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 材质: 优质冷轧钢板 3. 规格: 300*200*120mm	台	6	67.37	404.22	
324	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 材质: 优质冷轧钢板 3. 规格: 300*200*120mm	台	1	67.37	67.37	
325	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 火灾自动报警接线端子箱 2. 型号: GST-JX100 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计	台	1	473.3	473.3	
326	030904001002	点型探测器	1. 名称: 对射感烟火灾探测器 2. 规格: JTY-GD-G3T 3. 线制: 总线制	个	28	75.49	2113.72	
327	030904003003	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔), J-SAP-8402 2. 安装方式: 详见设计	个	7	152.35	1066.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
328	030904004002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器, HX-100A/B 2. 安装方式: 详见设计	个	3	201.37	604.11	
329	030904007004	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: GST-LD-8300 3. 类型: 总线制	个	4	237.86	951.44	
330	030904007005	消防模块	1. 名称: 总线模块 2. 规格: GST-LD-8301 3. 类型: 总线制	个	4	237.58	950.32	
331	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防对讲电话(带地址码总线制) 2. 规格: GTS-TS-100A 3. 安装方式: 详见设计	个	3	112.93	338.79	
332	030904003004	按钮	1. 名称: 消火栓按钮, LD-8403 2. 安装方式: 详见设计	个	3	99.7	299.1	
333	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 功率: 3W 3. 安装方式: 详见设计	个	3	73.8	221.4	
334	030904010002	楼层火灾显示器	1. 名称: 火灾显示盘 2. 线制: 总线制 3. 安装方式: 详见设计 4. 控制点数量: 详见设计	台	1	669.91	669.91	
335	030904007006	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: GST-LD-8313 3. 类型: 总线制	个	2	212.89	425.78	
336	030413002010	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源疏散出口灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 门洞上 0.1m	套	1	85.6	85.6	
337	030413002011	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源安全出口灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 门洞上 0.1m	套	1	85.6	85.6	
338	030413002012	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源疏散指示灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 吊装或嵌墙	套	9	85.6	770.4	
339	030413002013	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源楼层标志灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 嵌墙	套	1	85.6	85.6	
340	030413002014	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源应急灯 2. 规格: DC36V, 9W 3. 安装方式: 吸墙	套	10	60.51	605.1	
341	030412004019	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-RYJS 3. 规格: 2*1.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	419.48	7.8	3271.94	
342	030412004020	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-RYJS 3. 规格: 4*1.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	104.76	14.23	1490.73	
		亮化					19664.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
343	030402011033	成套配电箱	1. 名称: AL 2. 型号: PZ30 3. 规格: IP54, 304不锈钢壳体, 集中控制器 4. 安装方式: 嵌墙	台	1	1576.6	1576.6	
344	030405017001	其他电器	1. 名称: LED控制电源 2. 型号: IP67, 防水 3. 规格: 450W/AC220-DC24V	台	8	438.34	3506.72	
345	030412001015	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明装	m	80	17.34	1387.2	
346	030412001016	配管	1. 材质: PVC 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 明装	m	130	19.92	2589.6	
347	030409001019	电力电缆	1. 型号: YJV 2. 规格: 3*2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	70	12.79	895.3	
348	030409001020	电力电缆	1. 型号: YJV 2. 规格: 3*4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	70	16.93	1185.1	
349	030409002003	控制电缆	1. 型号: RVV 2. 规格: 2*2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	90	8.28	745.2	
350	030413002015	装饰灯	1. 名称: 轮廓灯 2. 规格: 12W/米, 24V, 3000K 3. 安装方式: 详见设计	套	94	76.29	7171.26	
351	030413002016	装饰灯	1. 名称: 泛光灯 2. 规格: 18W, 角度15, 24V, 3000K 3. 安装方式: 详见设计	套	8	75.93	607.44	
		室外水总					40707.88	
352	031001001001	铸铁管	1. 材质: 球磨铸铁 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 滑入式柔性连接 4. 接口材料: 胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗	m	170	163.55	27803.5	
353	031001001002	铸铁管	1. 材质: 球磨铸铁 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 滑入式柔性连接 4. 接口材料: 胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验、消毒冲洗	m	66	125.43	8278.38	
354	031001007003	复合管	1. 材质: 热镀锌衬塑复合钢管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验, 消毒冲洗	m	15	116.1	1741.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
355	031001007004	复合管	1. 材质：热镀锌衬塑复合钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	30	96.15	2884.5	
合计							4531648.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		开闭所								
1	031301005001	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	18.83	35.08	0.66	8.71	2.73	66.01
2	031301005002	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌扁铁 3. 规格：-200*8	m	18.83	31.71	0.66	8.71	2.73	62.64
3	030402009001	高压开关柜	1. 名称：母线设备柜3H 2. 型号：XGN15-12 3. 规格：500*940*1900mm 4. 电压(kV)：10kV	台	891.59	25345.35	109.28	412.36	129.28	26887.86
4	030402010001	低压开关柜	1. 名称：低压出线柜 2. 规格：详见设计 3. 型号：1D7 4. 电压等级(V)：详见设计	台	450.49	29304.32	77.57	208.35	65.32	30106.05
5	030402010002	低压开关柜	1. 名称：低压出线柜 2. 规格：详见设计 3. 型号：1D8 4. 电压等级(V)：详见设计	台	402.76	27381.22	76.84	186.28	58.4	28105.5
6	030402010003	低压开关柜	1. 名称：低压出线柜 2. 规格：详见设计 3. 型号：1D9 4. 电压等级(V)：详见设计	台	402.76	28169.35	76.84	186.28	58.4	28893.63
7	030403002001	矩形母线	1. 规格：TMY-50*5 2. 材质：铜 3. 绝缘子类型、规格：详见设计 4. 母线桥材质、规格：详见设计 5. 伸缩节、过渡板材质、规格：详见设计	m	16.09	462.29	4.14	7.44	2.33	492.29
8	030403002002	矩形母线	1. 规格：TMY-63*6.3 2. 材质：铜 3. 绝缘子类型、规格：详见设计 4. 母线桥材质、规格：详见设计 5. 伸缩节、过渡板材质、规格：详见设计	m	16.09	781.04	4.14	7.44	2.33	811.04

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
9	030403002003	矩形母线	1. 规格：TMY-100*10 2. 材质：铜 3. 绝缘子类型、规格：详见设计 4. 母线桥材质、规格：详见设计 5. 伸缩节、过渡板材质、规格：详见设计	m	16.09	1180.68	4.14	7.44	2.33	1210.68
10	030409006001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN150 4. 敷设方式：埋地	m	53.94	89.58	0.66	24.95	7.82	176.95
11	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV22 3. 规格：4*240+1*120mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	13.98	1160.56	3.37	6.47	2.03	1186.41
12	030409003001	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZ-YJV22 3. 规格：4*240+1*120mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	162.19	84.94		75.01	23.52	345.66
13	030410002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-50*5 4. 安装部位：室内	m	13.1	8.84	0.51	6.06	1.9	30.41
14	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：优质冷轧钢板 3. 规格：300*200*120mm	台	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37
15	030409006002	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：暗敷	m	16.3	27.03	0.09	7.54	2.36	53.32
16	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	6.16	117.87	1.02	2.85	0.89	128.79
17	030409003002	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	58.39	43.48		27.01	8.47	137.35
18	030402011001	成套配电箱	1. 名称：开闭所AL 2. 型号：PZ30（R） 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6	台	223.06	1104.7	32.98	103.07	32.34	1496.15

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
19	030402011002	成套配电箱	1. 名称：开闭所 AP1、AP2 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	124.91	698.56		57.75	18.14	899.36
20	030412001001	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷	m	7.44	9.71		3.44	1.08	21.67
21	030412001002	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：暗敷	m	8.86	13.2		4.1	1.28	27.44
22	030412001003	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：暗敷	m	8.86	17.25		4.1	1.28	31.49
23	030405004001	控制器	1. 名称：壁挂式无线负荷控制器	台	171.43	760.87	1.89	79.29	24.86	1038.34
24	030405004002	控制器	1. 名称：温度控制器及门锁接线端子冷却风机启停控制器	台	171.43	460.87	1.89	79.29	24.86	738.34
25	030412004001	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.75	2.88		0.35	0.11	4.09
26	030412004002	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：4mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.81	3.98		0.37	0.12	5.28
27	030409001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	3.47	28.07	1.02	1.61	0.5	34.67
28	030413013001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	7.81	5.1		3.61	1.13	17.65
29	030413014001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	8.79	7.34		4.07	1.27	21.47
30	030413014002	插座	1. 名称：柜式空调专用插座（带开关） 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	8.79	9.68		4.07	1.27	23.81
31	030413003001	荧光灯	1. 名称：LED单管应急照明灯 2. 规格：220V，35W 3. 安装方式：吸顶	套	17.74	41.83		8.2	2.57	70.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
32	030413003002	荧光灯	1. 名称：LED双管 应急照明灯 2. 规格：220V，2*35W 3. 安装方式：吸顶	套	22.51	57.96		10.41	3.26	94.14
33	030416018001	10kV及以下开闭所成套装置系统	1. 名称：10kV及以下开闭所成套装置系统调试 2. 电压(kV)：详见设计 3. 操作方式：详见设计 4. 开关间隔单元个数：详见设计	座	7869.83	24.46	3391.96	3639.79	1141.12	16067.16
		强电								
34	031301005003	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	18.83	35.08	0.66	8.71	2.73	66.01
35	030402011003	成套配电箱	1. 名称：ZAL 2. 型号：非标（防护等级达到IP30） 3. 安装方式：落地安装	台	299.44	7123.17	66.42	138.49	43.42	7670.94
36	030402011004	成套配电箱	1. 名称：ZAK 2. 型号：非标（防护等级达到IP30） 3. 安装方式：落地安装	台	299.44	7123.17	66.42	138.49	43.42	7670.94
37	030402011005	成套配电箱	1. 名称：1AL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6	台	163.7	2695.58	32.98	75.71	23.74	2991.71
38	030402011006	成套配电箱	1. 名称：2AL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6，压铜接线端子10	台	163.7	2878.21	32.98	75.71	23.74	3174.34
39	030402011007	成套配电箱	1. 名称：3AL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6	台	163.7	2056.41	32.98	75.71	23.74	2352.54
40	030402011008	成套配电箱	1. 名称：4AL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6，压铜接线端子16	台	163.7	3593.77	32.98	75.71	23.74	3889.9

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
41	030402011009	成套配电箱	1. 名称：5AL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6	台	163.7	2748.81	32.98	75.71	23.74	3044.94
42	030402011010	成套配电箱	1. 名称：1AK-5AK 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6	台	163.7	1873.79	32.98	75.71	23.74	2169.92
43	030402011011	成套配电箱	1. 名称：DTDx 2. 型号：非标（防护等级达到IP30） 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	163.7	3864.32	32.98	75.71	23.74	4160.45
44	030402011012	成套配电箱	1. 名称：BAP、BAEP 2. 型号：非标（防护等级达到IP55） 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6，压铜接线端子10、16	台	163.7	7178.87	32.98	75.71	23.74	7475
45	030402011013	成套配电箱	1. 名称：XFBX 2. 型号：非标（防护等级达到IP55） 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5、6	台	163.7	4277.08	32.98	75.71	23.74	4573.21
46	030402011014	成套配电箱	1. 名称：PLB 2. 型号：非标（防护等级达到IP55） 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5	台	163.7	1076.81	32.98	75.71	23.74	1372.94
47	030402011015	成套配电箱	1. 名称：PSB 2. 型号：非标（防护等级达到IP55） 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5	台	163.7	2280.87	32.98	75.71	23.74	2577
48	030402011016	成套配电箱	1. 名称：SMX 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5、6	台	163.7	6110.24	32.98	75.71	23.74	6406.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	030402011017	成套配电箱	1. 名称: GMX 2. 型号: 非标（防护等级达到IP55） 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线2. 5、6	台	163.7	5521.1	32.98	75.71	23.74	5817.23
50	030402011018	成套配电箱	1. 名称: 1RDX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 压铜接线端子10	台	163.7	3175.19	32.98	75.71	23.74	3471.32
51	030402011019	成套配电箱	1. 名称: 4RDX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	163.7	3175.19	32.98	75.71	23.74	3471.32
52	030402011020	成套配电箱	1. 名称: WYBX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	163.7	8413.44	32.98	75.71	23.74	8709.57
53	030402011021	成套配电箱	1. 名称: DPX 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 6	台	163.7	1541.56	32.98	75.71	23.74	1837.69
54	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 埋地	m	25.45	54.93	0.19	11.77	3.69	96.03
55	030409006004	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 敷设方式: 详见设计	m	37.29	55.31	0.19	17.25	5.41	115.45
56	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 6*70mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 穿管	m	11.05	476.42	1.15	5.11	1.6	495.33
57	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 热缩式电缆终端头 2. 型号: WDZN-YJY 3. 规格: 6*70mm ² 4. 材质、类型: 3M热缩头	个	105.96	65.25		49.01	15.36	235.58

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	030409001005	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZBN-YJY 3. 规格：3*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	7.22	328.86	0.75	3.34	1.05	341.22
59	030409003004	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZBN-YJY 3. 规格：3*70mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	105.96	57.49		49.01	15.36	227.82
60	030409001006	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZ-YJV22 3. 规格：4*150mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	13.98	766.45	2.79	6.47	2.03	791.72
61	030409003005	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZ-YJV22 3. 规格：4*150mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	162.19	81.66		75.01	23.52	342.38
62	030409001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV22 3. 规格：4*70mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	8.5	6.72	0.89	3.93	1.23	21.27
63	030409003006	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZN-YJV22 3. 规格：4*70mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	105.96	58.8		49.01	15.36	229.13
64	031301005004	支/吊架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：L40*4mm镀锌角钢，Φ10吊杆 3. 一般除锈，红丹防锈漆二遍 4. 防火涂料	kg	9.7	3.99	0.3	4.49	1.41	19.89
65	031301004001	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：详见设计 3. 支架形式：详见设计	套	50.93	161.29	0.39	23.56	7.38	243.55
66	030412003001	桥架	1. 名称：封闭槽式金属防火桥架 2. 规格：200*100mm 3. 材质：热镀锌，防火涂料 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	27.94	43.64	1.5	12.92	4.05	90.05
67	030412003002	桥架	1. 名称：封闭槽式金属防火桥架 2. 规格：100*50mm 3. 材质：热镀锌，防火涂料 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	16.76	21.26	0.82	7.75	2.43	49.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	030412003003	桥架	1. 名称：封闭槽式金属防火桥架 2. 规格：300*100mm 3. 材质：热镀锌，防火涂料 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	27.94	79.67	1.5	12.92	4.05	126.08
69	030412003004	桥架	1. 名称：封闭槽式金属防火桥架 2. 规格：100*100mm 3. 材质：热镀锌，防火涂料 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	16.76	24.05	0.82	7.75	2.43	51.81
70	030412003005	桥架	1. 名称：封闭槽式金属防火桥架 2. 规格：（400+100）*100mm，加隔板 3. 材质：热镀锌，防火涂料 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	44.68	110.24	2.37	20.66	6.48	184.43
71	030409010001	防火隔板、防火墙	1. 名称：桥架穿楼板防火封堵 2. 材质：8mm无机防火封堵板，内塞防火堵料 3. 防火要求：详见设计	m ²	124.47	60.16		57.57	18.05	260.25
72	030409006005	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：详见设计	m	16.3	27.03	0.09	7.54	2.36	53.32
73	030409001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架	m	6.16	117.87	1.02	2.85	0.89	128.79
74	030409003007	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	58.39	43.48		27.01	8.47	137.35
75	030409001009	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架	m	5.36	170.3	0.89	2.48	0.78	179.81
76	030409003008	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4*25+1*16mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	58.39	42.79		27.01	8.47	136.66
77	030412004003	配线	1. 配线形式：桥架 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.97	2.44		0.45	0.14	4

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
78	030412004004	配线	1. 配线形式：桥架 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：4mm ² 4. 材质：铜芯	m	1.04	3.6		0.48	0.15	5.27
79	030412004005	配线	1. 配线形式：桥架 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：6mm ² 4. 材质：铜芯	m	1.04	5.23		0.48	0.15	6.9
80	030412004006	配线	1. 配线形式：桥架 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：10mm ² 4. 材质：铜芯	m	1.34	9		0.62	0.19	11.15
81	030412001004	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：详见图纸 4. 接地要求：接地跨接	m	2.88	6.17		1.33	0.42	10.8
82	030412001005	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN32 3. 配置形式：详见图纸 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	9.86		2.02	0.63	16.87
83	030412004007	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.75	2.88		0.35	0.11	4.09
84	030412004008	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：4mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.81	3.98		0.37	0.12	5.28
85	030412004009	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：10mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.93	9.23		0.43	0.14	10.73
86	030412004010	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：16mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.93	9.23		0.43	0.14	10.73
87	030409001010	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTRZ 3. 规格：4*35+1*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架/穿管	m	7.91	122	1.02	3.66	1.15	135.74
88	030409003009	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：BTTRZ 3. 规格：4*35+1*16mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	89.33	53.04		41.32	12.95	196.64
89	030409001011	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：BTTRZ 3. 规格：5*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：桥架/穿管	m	3.47	25.56	1.02	1.61	0.5	32.16
90	030412004011	配线	1. 配线形式：穿管/桥架 2. 型号：WDZN-BYJ 3. 规格：4mm ² 4. 材质：铜芯	m	1.04	3.6		0.48	0.15	5.27

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
91	030412004012	配线	1. 配线形式：穿管/桥架 2. 型号：WDZN-BYJ 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.97	2.44		0.45	0.14	4
92	030412001006	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：埋地	m	5	9.19		2.31	0.73	17.23
93	030412001007	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：埋地	m	6.52	13	0.05	3.02	0.95	23.54
94	030412001008	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：埋地	m	6.52	17.05	0.05	3.02	0.95	27.59
95	030412004013	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZN-RYJS 3. 规格：4*2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	1	20.26		0.46	0.15	21.87
96	030409001012	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	3.47	34.64	1.02	1.61	0.5	41.24
97	030409001013	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：4*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	3.02	27.89	0.89	1.4	0.44	33.64
98	030412006001	接线盒	1. 名称：开关盒、插座盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	4.36	3.31		2.02	0.63	10.32
99	030413013002	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	7.81	5.1		3.61	1.13	17.65
100	030413013003	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	7.81	7.01		3.61	1.13	19.56
101	030413013004	照明开关	1. 名称：三联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	7.81	8.7		3.61	1.13	21.25
102	030413014003	插座	1. 名称：三相插座 2. 材质：PC 3. 规格：380V，86型，防溅型 4. 安装方式：嵌墙	套	10.07	10.75		4.66	1.46	26.94
103	030413014004	插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：吸顶暗敷	套	8.79	7.34		4.07	1.27	21.47

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
104	030413014005	插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	8.79	7.34		4.07	1.27	21.47
105	030413014006	插座	1. 名称：三孔空调插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	9.43	9.29		4.36	1.37	24.45
106	030413014007	插座	1. 名称：门禁 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	7.17	16.55		3.32	1.04	28.08
107	030413003003	荧光灯	1. 名称：LED护眼灯 2. 规格：220V，20W 3. 安装方式：吊杆	套	19.75	130.92		9.13	2.86	162.66
108	030413003004	荧光灯	1. 名称：LED黑板灯 2. 规格：220V，20W 3. 安装方式：吊杆	套	19.75	211.72		9.13	2.86	243.46
109	030413002001	装饰灯	1. 名称：LED筒灯 2. 规格：220V，5W 3. 安装方式：嵌顶	套	17.6	20.37		8.14	2.55	48.66
110	030413002002	装饰灯	1. 名称：LED灯带 2. 规格：220V，1W 3. 安装方式：嵌顶	m	17.6	17.79		8.14	2.55	46.08
111	030410005001	接闪带	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：支架	m	25.84	9.28	1.28	11.95	3.75	52.1
112	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：优质冷轧钢板 3. 规格：300*200*120mm	台	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37
113	030416027001	接地装置	1. 名称：接地网测试	系统	855.04	31.51	240.26	395.46	123.98	1646.25
		消防电								
114	030412001009	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：埋地	m	6.52	13	0.05	3.02	0.95	23.54
115	030402011022	成套配电箱	1. 名称：1ALE 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5	台	172.58	1805.29	32.98	79.79	25	2115.64

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
116	030402011023	成套配电箱	1. 名称: 2-5ALE 2. 型号: PZ30 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计 4. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线 2.5	台	177.02	1809.34	32.98	81.83	25.63	2126.8
117	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 火灾自动报警接线端子箱 2. 型号: GST-JX100 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计	台	206.39	132.96	8.56	95.46	29.93	473.3
118	030412001010	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 详见设计 4. 接地要求: 接地跨接	m	7.44	9.71		3.44	1.08	21.67
119	030412001011	配管	1. 材质: 热镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 详见设计 4. 接地要求: 接地跨接	m	8.86	13.2		4.1	1.28	27.44
120	030412004014	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	0.75	2.88		0.35	0.11	4.09
121	030412004015	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 1.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	0.75	1.92		0.35	0.11	3.13
122	030412004016	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	0.81	3.98		0.37	0.12	5.28
123	030412004017	配线	1. 配线形式: 穿管 2. 型号: WDZN-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	0.75	2.88		0.35	0.11	4.09
124	030409002001	控制电缆	1. 型号: WDZN-KYJY 2. 规格: 2*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	3.63	9.8		1.68	0.53	15.64
125	030409002002	控制电缆	1. 型号: NH-RVSP 2. 规格: 2*2.5mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	3.63	9.8		1.68	0.53	15.64
126	030904001001	点型探测器	1. 名称: 对射感烟火灾探测器 2. 规格: JTY-GD-G3T 3. 线制: 总线制	个	29.01	28.69	0.16	13.42	4.21	75.49
127	030904003001	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔), J-SAP-8402 2. 安装方式: 详见设计	个	52.51	67.9	0.04	24.29	7.61	152.35

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
128	030904004001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器, HX-100A/B 2. 安装方式: 详见设计	个	67.56	92.76		31.25	9.8	201.37
129	030904007001	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: GST-LD-8300 3. 类型: 总线制	个	115.36	51.59	0.83	53.35	16.73	237.86
130	030904007002	消防模块	1. 名称: 总线模块 2. 规格: GST-LD-8301 3. 类型: 总线制	个	115.36	51.31	0.83	53.35	16.73	237.58
131	030904007003	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: GST-LD-8313 3. 类型: 总线制	个	115.36	26.62	0.83	53.35	16.73	212.89
132	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防对讲电话(带地址码总线制) 2. 规格: GTS-TS-100A 3. 安装方式: 详见设计	个	16.01	87.16	0.04	7.4	2.32	112.93
133	030904003002	按钮	1. 名称: 消火栓按钮, LD-8403 2. 安装方式: 详见设计	个	58.43	5.74	0.04	27.02	8.47	99.7
134	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 功率: 3W 3. 安装方式: 详见设计	个	28.42	28.08	0.04	13.14	4.12	73.8
135	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称: 火灾显示盘 2. 线制: 总线制 3. 安装方式: 详见设计 4. 控制点数量: 详见设计	台	53.61	575.32	8.42	24.79	7.77	669.91
136	030906003001	监控模块	1. 名称: 双扇常闭防火门监控单元 2. 规格: SPN FD B2 3. 类型: 总线制	个	115.36	49.96	0.83	53.35	16.73	236.23
137	030405007001	电磁铁(电磁制动器)	1. 名称: 门磁开关 2. 规格: 详见设计	台	51.86	65.71	2.4	23.99	7.52	151.48
138	030413002003	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源应急灯 2. 规格: DC36V, 9W 3. 安装方式: 吸墙	套	21.82	25.44		10.09	3.16	60.51
139	030413002004	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源疏散出口灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 门洞上0.1m	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6
140	030413002005	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源安全出口灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 门洞上0.1m	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
141	030413002006	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源应急灯 2. 规格：DC36V，9W 3. 安装方式：吸顶	套	21.82	25.38		10.09	3.16	60.45
142	030413002007	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源疏散指示灯 2. 规格：DC36V，1W 3. 安装方式：吊装或嵌墙	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6
143	030413002008	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源多信息复合疏散指示灯 2. 规格：DC36V，1W 3. 安装方式：嵌墙	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6
144	030413002009	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源楼层标志灯 2. 规格：DC36V，1W 3. 安装方式：嵌墙	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6
		暖通								
145	030701003001	空调器	1. 名称：空调 2. 规格：2.5P挂机，含外机、加长铜管 3. 安装形式：挂墙	台	158.83	3003.16	27.88	73.46	23.03	3286.36
146	030701003002	空调器	1. 名称：空调 2. 规格：3P柜机，含外机、加长铜管 3. 安装形式：落地	台	187.77	7003.16	26.51	86.84	27.23	7331.51
147	030701003003	空调器	1. 名称：空调 2. 规格：1.5P挂机，含外机、加长铜管 3. 安装形式：挂墙	台	158.83	2503.16	27.88	73.46	23.03	2786.36
148	030905001001	吸气式烟雾探测器	1. 名称：CO探测器	个	40.14	314.49	0.04	18.56	5.82	379.05
149	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：800*320mm 5. 板材厚度：1.0mm 6. 接口形式：法兰	m2	56.91	63.53	14.03	26.32	8.25	169.04
150	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1200*320mm 5. 板材厚度：1.2mm 6. 接口形式：法兰	m2	49.33	76.55	11.58	22.82	7.15	167.43
151	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：1600*320mm 5. 板材厚度：1.5mm 6. 接口形式：法兰	m2	49.33	76.55	11.58	22.82	7.15	167.43

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
152	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口（带风量调节阀） 2. 类型：镀锌钢 3. 规格：800*250mm	个	77.61	80.81		35.89	11.25	205.56
153	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：防火阀 2. 类型：镀锌钢 3. 规格：1600*320mm	个	159.9	298.39	124.18	73.95	23.19	679.61
154	030703019001	柔性接口	1. 名称：防火软接头 2. 材质：不燃材料 3. 规格：750*320mm	m2	52.57	19.82		24.31	7.62	104.32
155	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：280° c排烟防火阀 2. 类型：镀锌钢 3. 型号：FDH 4. 规格：1000*320mm	个	116.22	185.1	88.7	53.75	16.85	460.62
156	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：280° c排烟防火阀 2. 类型：镀锌钢 3. 型号：FDSH 4. 规格：1600*320mm	个	159.9	298.39	124.18	73.95	23.19	679.61
157	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：风管止回阀 2. 类型：镀锌钢 3. 规格：1600*320mm	个	47.19	471.58	96.76	21.83	6.84	644.2
158	030703020001	消声器	1. 名称：微穿孔板消声器 2. 材质：镀锌钢板 3. 规格：1000*1000*1200mm	个	212.18	1624.56		98.13	30.77	1965.64
159	030108001001	风机	1. 名称：双速柜式离心排风排烟风机箱 2. 型号：HTFC(DT)-IV-25°S1 3. 规格：详见设计 4. 材质：详见设计 5. 类型：详见设计 6. 质量：详见设计 7. 减振底座形式、数量：详见设计	台	899.34	10167.02	71.45	415.94	130.4	11684.15
160	030108001002	风机	1. 名称：壁式轴流风机 2. 型号：XBDZ-2.5型 3. 规格：详见设计 4. 材质：详见设计 5. 类型：详见设计 6. 质量：详见设计 7. 减振底座形式、数量：详见设计	台	607.87	314.23	70.93	281.14	88.14	1362.31
161	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：320*250mm 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：法兰	m2	74.31	42.32	41.67	34.37	10.78	203.45

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
162	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：400*250mm 5. 板材厚度：0.6mm 6. 接口形式：法兰	m2	70.28	45.76	22.63	32.51	10.19	181.37
163	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称：排烟风管 2. 材质：镀锌钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：250*250mm 5. 板材厚度：0.5mm 6. 接口形式：法兰	m2	74.31	42.32	41.67	34.37	10.78	203.45
164	030108001003	风机	1. 名称：低噪声离心风机箱 2. 型号：DBF-I-16A1 3. 规格：详见设计 4. 材质：详见设计 5. 类型：详见设计 6. 质量：详见设计 7. 减振底座形式、数量：详见设计	台	764.77	1171.12	71.45	353.7	110.89	2471.93
165	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶风口 2. 类型：镀锌钢 3. 规格：320*250mm	个	41.34	26.57	9.49	19.12	5.99	102.51
166	030703019002	柔性接口	1. 名称：防火软接头 2. 材质：不燃材料 3. 规格：500*250mm	m2	52.57	19.82		24.31	7.62	104.32
167	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：止回阀 2. 类型：镀锌钢 3. 规格：400*250mm	个	26.52	238.72	48.38	12.27	3.85	329.74
168	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：70° c排烟防火阀 2. 类型：镀锌钢 3. 型号：FVD1 4. 规格：320*250mm	个	52.65	44.09	67.41	24.35	7.63	196.13
169	030703001007	碳钢阀门	1. 名称：70° c排烟防火阀 2. 类型：镀锌钢 3. 型号：FVD1 4. 规格：250*250mm	个	52.65	42.7	67.41	24.35	7.63	194.74
170	030405015001	风扇	1. 名称：通风器（带止回阀） 2. 型号：BLD-400 3. 安装方式：壁装	台	66.57	100.62		30.79	9.65	207.63
171	030405015002	风扇	1. 名称：通风器（带止回阀） 2. 型号：BLD-300 3. 安装方式：壁装	台	66.57	100.62		30.79	9.65	207.63
172	030405015003	风扇	1. 名称：通风器（带止回阀） 2. 型号：BLD-250 3. 安装方式：壁装	台	66.57	100.62		30.79	9.65	207.63

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
173	031301004002	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：详见设计 3. 支架形式：详见设计	套	50.93	161.29	0.39	23.56	7.38	243.55
174	031201003001	金属结构刷油	1. 油漆品种：人工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	1.3	0.85	0.14	0.61	0.18	3.08
175	030409010002	防火隔板	1. 名称：防火板 2. 材质：50mm岩棉+5mm防火板 3. 防火要求：详见涉及	m2	46.95	59.4		21.71	6.81	134.87
		生活给水								
176	031301003001	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN32 4. 填料材质：详见设计	个	42.95	46.01	15.38	19.86	6.23	130.43
177	031301003002	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN40 4. 填料材质：详见设计	个	42.95	46.01	15.38	19.86	6.23	130.43
178	031301003003	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN65 4. 填料材质：详见设计	个	51.18	56.94	17.47	23.67	7.42	156.68
179	031301003004	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN80 4. 填料材质：详见设计	个	51.18	56.94	17.47	23.67	7.42	156.68
180	031002001001	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN70，1.0MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	44.68	177.69	1.53	20.66	6.48	251.04
181	031002001002	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN50，1.0MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	35.17	152.09	1.23	16.27	5.1	209.86
182	031002011001	水表	1. 类型：旋翼水表 2. 规格：DN70 3. 连接形式：焊接法兰 4. 附件配置：法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头	组（个）	356.12	997.27	8.6	164.71	51.64	1578.34
183	031002011002	水表	1. 类型：旋翼水表 2. 规格：DN50 3. 连接形式：焊接法兰 4. 附件配置：法兰闸阀、法兰止回阀、法兰挠性接头	组（个）	231.75	887.13	6.3	107.18	33.6	1265.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
184	031002001003	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN20，1.0MPa 4. 连接形式：螺纹	个	21.03	26.29	0.14	9.73	3.05	60.24
185	031002007001	补偿器	1. 类型：法兰套筒伸缩器 2. 材质：球磨铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：焊接法兰	个	35.17	93.27		16.27	5.1	149.81
186	031001007001	复合管	1. 材质：热镀锌钢塑复合管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	34.6	59.82	0.66	16	5.02	116.1
187	031001007002	复合管	1. 材质：热镀锌钢塑复合管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	32.47	43.28	0.67	15.02	4.71	96.15
188	031001008001	塑料管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN15 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	10.35	4.45	0.01	4.79	1.5	21.1
189	031001008002	塑料管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN20 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	10.35	4.45	0.01	4.79	1.5	21.1
190	031001008003	塑料管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN32 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	12.41	8.89	0.01	5.74	1.8	28.85
191	031001008004	塑料管	1. 材质：PPR 2. 规格：DN40 3. 连接形式：热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活给水	m	13.92	11.7	0.01	6.44	2.02	34.09
		生活排水								

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
192	031301003005	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200 4. 填料材质：详见设计	个	107.13	143.48	37.67	49.55	15.53	353.36
193	031301003006	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详见设计	个	86.74	101.85	31.78	40.12	12.58	273.07
194	031301003007	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详见设计	个	67.72	69.09	26.26	31.32	9.82	204.21
195	031001008005	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：De160 3. 连接形式：承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活排水	m	33.57	37.47	0.44	15.53	4.87	91.88
196	031001008006	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：De110 3. 连接形式：承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活排水	m	23.83	22.93	0.01	11.02	3.46	61.25
197	031001008007	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：De75 3. 连接形式：承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活排水	m	21.35	12.32		9.87	3.1	46.64
198	031001008008	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：De50 3. 连接形式：承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：生活排水	m	15.97	6.67		7.39	2.32	32.35
199	031001011001	阻火圈	1. 材质：不锈钢壳体阻火圈 2. 规格：De160	个	13.89	10.31		6.42	2.01	32.63
200	031001011002	阻火圈	1. 材质：不锈钢壳体阻火圈 2. 规格：De110	个	11.38	6.81		5.26	1.65	25.1
201	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 安装方式：嵌地	组	8.98	2.51		4.16	1.3	16.95

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
202	031003004001	洗涤盆	1. 类型：拖把池（含龙头、给排水附件） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地	组	40.74	251.42		18.84	5.91	316.91
203	031003003001	洗脸盆	1. 类型：台下盆（含感应龙头、给排水附件） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：嵌入台面	组	85.87	435.93		39.71	12.45	573.96
204	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器（含给排水附件，延时自闭冲洗阀） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：嵌地	组	62	464.13		28.68	8.99	563.8
205	031003006002	大便器	1. 类型：坐式连体水箱大便器（含给排水附件） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：落地	组	74.86	672.89		34.62	10.85	793.22
206	031003007001	小便器	1. 类型：挂式小便器（含感应冲洗阀，给排水附件） 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：墙壁	组	35.16	16.31		16.26	5.1	72.83
		雨水排水								
207	031301003008	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详见设计	个	86.74	101.85	31.78	40.12	12.58	273.07
208	031001008009	塑料管	1. 材质：PVC-U螺旋消音管 2. 规格：De110 3. 连接形式：承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 5. 介质：雨水排水	m	5.96	24.54	0.01	2.75	0.86	34.12
		空调冷凝水								
209	031301003009	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN100 4. 填料材质：详见设计	个	67.72	69.09	26.26	31.32	9.82	204.21
210	031001008010	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：De75 3. 连接形式：承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 5. 安装部位：室外 6. 介质：空调冷凝水	m	13.05	10.8		6.04	1.89	31.78

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
211	031001008011	塑料管	1. 材质：UPVC 2. 规格：De50 3. 连接形式：承插零件粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 5. 安装部位：室外 6. 介质：空调冷凝水	m	11.49	6.26		5.31	1.67	24.73
212	031003008002	其他成品卫生器具	1. 类型：地漏 2. 材质：不锈钢 3. 规格：DN50 4. 安装方式：嵌地	组	8.98	2.51		4.16	1.3	16.95
		消火栓								
213	031301003010	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详见设计	个	86.74	101.85	31.78	40.12	12.58	273.07
214	031002001004	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.98	506.35	2.13	38.84	12.18	643.48
215	031002001005	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.84	154.01	2.13	38.78	12.16	290.92
216	031002001006	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.98	346.41	2.13	38.84	12.18	483.54
217	031002001007	金属阀门	1. 类型：安全阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.98	923.5	2.13	38.84	12.18	1060.63
218	031002007002	补偿器	1. 类型：法兰套筒伸缩器 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：焊接法兰	个	82.7	214.5		38.25	11.99	347.44
219	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外地上 2. 型号、规格：SQS100-A	套	292.58	776.57	4.05	135.32	42.42	1250.94
220	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN100 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	28.75	48.49	0.95	13.3	4.17	95.66
221	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN65 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	24.26	31.62	0.72	11.22	3.52	71.34

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
222	031201001001	管道刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道，红色调和漆二道 2. 管道外径：DN100	m	0.69	0.51		0.33	0.1	1.63
223	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式：嵌墙 2. 型号、规格：组合式消防柜，1800*700*160mm 3. 附件材质、规格：SN65旋转型室内消火栓一只，QZ19型直流水枪一支，D65长25米有衬里水龙带一根，消防软管卷盘一套，消防按钮一只	套	97.62	631.94	0.26	45.15	14.15	789.12
224	031301005005	支/吊架	1. 名称：消防管支/吊架，详见25S402图集	kg	8.21	9.89	4.26	3.79	1.19	27.34
225	031201003002	金属结构刷油	1. 油漆品种：人工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	1.3	0.85	0.14	0.61	0.18	3.08
226	031301004003	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：详见设计 3. 支架形式：详见设计	套	50.93	161.29	0.39	23.56	7.38	243.55
		人防水								
227	031301005006	基础型钢	1. 名称：配电箱基础型钢 2. 材质：热镀锌槽钢 3. 规格：10#	m	18.83	35.08	0.66	8.71	2.73	66.01
228	031005016001	水箱	1. 类型：组合式不锈钢消防水箱 2. 材质：304不锈钢，板厚满足国家标准 3. 容量：18m3 4. 规格：3000*3000*2000mm 5. 含通气管、人孔、防滑钢爬梯、旋流防止器、放空管、溢流管、水位显示装置（设置水箱和消控室各两处）	台	684.9	26134.02	312.06	316.77	99.31	27547.06
229	030109001001	泵	1. 名称：自喷增压稳压设施 2. 型号：详见设计 3. 材质：球磨铸铁 4. 规格：详见设计	台	840.09	3905.06	70.93	388.54	121.81	5326.43
230	031005004001	气压罐	1. 型号：隔膜气压罐（含压力控制器），SQL600*1.0，详见设计 2. 规格：直径600mm	台	691.61	5958.72	278.7	319.87	100.28	7349.18
231	030601004001	流量仪表	1. 名称：流量开关 2. 型号：ETD-DS-100	台	63.17	729.38	26.37	29.22	9.16	857.3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
232	031002001008	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.98	346.41	2.13	38.84	12.18	483.54
233	031002001009	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.84	154.01	2.13	38.78	12.16	290.92
234	031301003011	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN200 4. 填料材质：详见设计	个	107.13	143.48	37.67	49.55	15.53	353.36
235	031301003012	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN150 4. 填料材质：详见设计	个	86.74	101.85	31.78	40.12	12.58	273.07
236	031301003013	套管	1. 名称：刚性防水套管 2. 材质：钢制 3. 规格：DN250 4. 填料材质：详见设计	个	134.52	192.67	43.04	62.22	19.51	451.96
237	031301003014	套管	1. 名称：柔性防水套管 2. 规格：DN250 3. 填料材质：详见设计	个	45.41	58.01		21	6.58	131
238	031002001010	金属阀门	1. 类型：明杆闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	137.28	860.93	5.27	63.49	19.91	1086.88
239	031002001011	金属阀门	1. 类型：止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	137.28	840.26	5.27	63.49	19.91	1066.21
240	031002001012	金属阀门	1. 类型：安全阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	137.28	1591.58	5.27	63.49	19.91	1817.53
241	030901012002	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外地上 2. 型号、规格：SQS150-A	套	340.5	1173.18	6.28	157.48	49.37	1726.81
242	031002001013	金属阀门	1. 类型：信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	137.28	288.38	5.27	63.49	19.91	514.33

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
243	031002001014	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	111.62	273.71	3.94	51.62	16.18	457.07
244	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀（配延迟器、压力开关、水力警铃等） 2. 型号、规格：DN150	组	825.67	924.69	3.64	381.87	119.72	2255.59
245	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力开关	台	80.62	45.62	7.57	37.29	11.69	182.79
246	030601002002	压力仪表	1. 名称：压力表	台	80.62	27.98	7.57	37.29	11.69	165.15
247	031002016001	水锤消除器	1. 规格：DN150 2. 连接形式：法兰焊接	个	76.59	402.12	1.99	35.42	11.11	527.23
248	031002001015	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	137.28	496.2	5.27	63.49	19.91	722.15
249	031002001016	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN70，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	44.68	177.69	1.53	20.66	6.48	251.04
250	031002001017	金属阀门	1. 类型：消声止回阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	137.28	456.8	5.27	63.49	19.91	682.75
251	031002001018	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN200，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	177.42	506.84	15.51	82.06	25.73	807.56
252	031002001019	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.98	366.66	2.13	38.84	12.18	503.79
253	031002001020	金属阀门	1. 类型：蝶阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.84	154.01	2.13	38.78	12.16	290.92
254	031002001021	金属阀门	1. 类型：泄压阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN100，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	83.98	698.5	2.13	38.84	12.18	835.63
255	031002008001	软接头(软管)	1. 材质：可曲挠橡胶接头 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰焊接	根	83.98	73.84	0.66	38.84	12.18	209.5

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
256	031002008002	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰焊接	根	104.87	87.09	9.46	48.5	15.21	265.13
257	031002006001	除污器(过滤器)	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格、压力等级: DN200 3. 连接形式: 法兰焊接 4. 附件配置: Y型过滤器	个	177.42	763.54	15.51	82.06	25.73	1064.26
258	031002006002	除污器(过滤器)	1. 材质: 球墨铸铁 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰焊接 4. 附件配置: Y型过滤器	个	83.98	328.38	2.13	38.84	12.18	465.51
259	01B001	同心异径管	1. 材质: 球磨铸铁 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰焊接	个		51				51
260	01B002	偏心异径管	1. 材质: 球磨铸铁 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰焊接	个		102.46				102.46
261	030109001002	泵	1. 名称: 自喷泵 2. 型号: 详见设计 3. 材质: 球磨铸铁 4. 规格: 详见设计	台	840.09	15857.06	70.93	388.54	121.81	17278.43
262	030109001003	泵	1. 名称: 潜水泵 2. 型号: 详见设计 3. 材质: 球磨铸铁 4. 规格: 详见设计	台	840.09	17951.06	70.93	388.54	121.81	19372.43
263	030109001004	泵	1. 名称: 1#潜污泵(自带控制柜) 2. 型号: 详见设计 3. 材质: 不锈钢 4. 规格: 详见设计	台	840.09	12632.06	70.93	388.54	121.81	14053.43
264	031002001022	金属阀门	1. 类型: 信号阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	61.81	247.47	1.76	28.59	8.96	348.59
265	031002008003	软接头(软管)	1. 材质: 可曲挠橡胶接头 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 法兰焊接	根						
266	031002001023	金属阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	61.81	214.37	1.76	28.59	8.96	315.49
267	031002001024	金属阀门	1. 类型: 防护阀 2. 材质: 球墨铸铁 3. 规格、压力等级: DN80, 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰焊接	个	61.81	189.32	1.76	28.59	8.96	290.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
268	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号：DN150 2. 连接形式：沟槽法兰	个	195.69	632.51	2.97	90.51	28.38	950.06
269	030601002003	压力仪表	1. 名称：压力表 2. 规格：DN80	台	80.62	27.98	7.57	37.29	11.69	165.15
270	030910001001	灭火器	1. 形式：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC5	具	12.04	66.58	0.04	5.57	1.75	85.98
271	030901010002	室内消火栓	1. 安装方式：嵌墙 2. 型号、规格：组合式消防柜，1800*700*160mm 3. 附件材质、规格：SN65旋转型室内消火栓一只，QZ19型直流水枪一支，D65长25米有衬里水龙带一根，消防软管卷盘一套，消防按钮一只	套	97.62	631.94	0.26	45.15	14.15	789.12
272	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位：室内 2. 材质、型号、规格：DN25，直立型，68℃ 3. 连接形式：螺纹	个	13.89	12.44	0.14	6.42	2.01	34.9
273	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN150 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	35.65	89.78	1.24	16.49	5.17	148.33
274	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN100 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	28.75	48.49	0.95	13.3	4.17	95.66
275	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN80 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	26.77	37.27	0.83	12.38	3.88	81.13
276	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN65 3. 连接形式：机械沟槽式卡箍	m	24.26	31.62	0.72	11.22	3.52	71.34
277	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN50 3. 连接形式：螺纹	m	34.05	32.44	0.6	15.75	4.94	87.78
278	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN40 3. 连接形式：螺纹	m	32.37	24.09	0.62	14.97	4.69	76.74
279	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN32 3. 连接形式：螺纹	m	24.08	19.52	0.46	11.14	3.49	58.69
280	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热镀锌钢管，DN25 3. 连接形式：螺纹	m	20.9	13.65	0.26	9.67	3.03	47.51

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
281	030901008001	末端试水装置	1. 规格：DN25 2. 组装形式：压力表、阀门、试水接头、排水漏斗等	套	115.11	186.78	1.13	53.24	16.69	372.95
282	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格：球磨铸铁，DN150 2. 连接形式：法兰焊接	个	77.82	136.8	9.82	35.99	11.28	271.71
283	031002001025	金属阀门	1. 类型：信号阀 2. 材质：球墨铸铁 3. 规格、压力等级：DN150，1.6MPa 4. 连接形式：法兰焊接	个	137.28	288.38	5.27	63.49	19.91	514.33
284	031301005007	支/吊架	1. 名称：消防管支/吊架，详见25S402图集	kg	8.21	9.89	4.26	3.79	1.19	27.34
285	031201003003	金属结构刷油	1. 油漆品种：人工轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：先刷樟丹漆，再刷调和漆，各两遍	kg	1.3	0.85	0.14	0.61	0.18	3.08
286	031301004004	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：详见设计 3. 支架形式：详见设计	套	50.93	161.29	0.39	23.56	7.38	243.55
		人防电								
287	030402011024	成套配电箱	1. 名称：1SL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	163.7	7874.8	32.98	75.71	23.74	8170.93
288	030402011025	成套配电箱	1. 名称：1AL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5	台	163.7	2914.81	32.98	75.71	23.74	3210.94
289	030402011026	成套配电箱	1. 名称：1/2AP 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	163.7	7805.23	32.98	75.71	23.74	8101.36
290	030402011027	成套配电箱	1. 名称：1ALE 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6，压铜接线端子16	台	163.7	3149.09	32.98	75.71	23.74	3445.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
291	030402011028	成套配电箱	1. 名称：1ATQ 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	163.7	3494.83	32.98	75.71	23.74	3790.96
292	030402011029	成套配电箱	1. 名称：1FAT 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5、6	台	163.7	2776.98	32.98	75.71	23.74	3073.11
293	030402011030	成套配电箱	1. 名称：AC1 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	163.7	1175.33	32.98	75.71	23.74	1471.46
294	030402011031	成套配电箱	1. 名称：1DAL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	163.7	10041.56	32.98	75.71	23.74	10337.69
295	030402011032	成套配电箱	1. 名称：2DAL 2. 型号：PZ30 3. 安装方式：吸墙/嵌墙安装，高度详见设计 4. 接线端子材质、规格：无端子外部接线 6	台	163.7	10041.56	32.98	75.71	23.74	10337.69
296	030409006006	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN40 4. 敷设方式：CE/WE	m	14.62	20.16		6.76	2.12	43.66
297	030409001014	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZR-YJY22 3. 规格：4*10mm2 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	3.02	36.41	0.89	1.4	0.44	42.16
298	030409001015	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJV22 3. 规格：4*25mm2 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	5.36	149.09	0.89	2.48	0.78	158.6
299	030409003010	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZN-YJV22 3. 规格：4*25mm2 4. 材质、类型：3M热缩头	个	58.39	42.79		27.01	8.47	136.66

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
300	030409001016	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*6mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	3.47	28.07	1.02	1.61	0.5	34.67
301	030409001017	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	5.36	117.78	0.89	2.48	0.78	127.29
302	030409003011	电力电缆头	1. 名称：热缩式电缆终端头 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*16mm ² 4. 材质、类型：3M热缩头	个	58.39	43.48		27.01	8.47	137.35
303	030412003006	桥架	1. 名称：封闭槽式金属防火桥架 2. 规格：100*50mm 3. 材质：热镀锌，防火涂料 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	16.76	21.26	0.82	7.75	2.43	49.02
304	030412003007	桥架	1. 名称：封闭槽式金属桥架 2. 规格：100*75mm 3. 材质：热镀锌，防火涂料 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	16.76	20.5	0.82	7.75	2.43	48.26
305	031301005008	支/吊架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：L40*4mm镀锌角钢，Φ10吊杆 3. 一般除锈，红丹防锈漆二遍 4. 防火涂料	kg	9.7	3.99	0.3	4.49	1.41	19.89
306	031301004005	成品支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：详见设计 3. 支架形式：详见设计	套	50.93	161.29	0.39	23.56	7.38	243.55
307	030409010003	防火隔板、防火墙	1. 名称：桥架穿楼板防火封堵 2. 材质：8mm无机防火封堵板，内塞防火堵料 3. 防火要求：详见设计	m ²	124.47	60.16		57.57	18.05	260.25
308	030409006007	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 材质：热镀锌钢管 3. 规格：DN50 4. 敷设方式：详见设计	m	16.3	27.03	0.09	7.54	2.36	53.32
309	030412001012	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：埋地	m	5	9.19		2.31	0.73	17.23
310	030412001013	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 配置形式：埋地	m	6.52	13	0.05	3.02	0.95	23.54
311	030412001014	配管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 配置形式：埋地	m	6.52	17.05	0.05	3.02	0.95	27.59

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
312	030412004018	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZ-BYJ 3. 规格：2.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.75	2.88		0.35	0.11	4.09
313	030409001018	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZN-YJY 3. 规格：5*4mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管	m	3.47	34.64	1.02	1.61	0.5	41.24
314	030412006002	接线盒	1. 名称：开关盒、插座盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	4.36	3.31		2.02	0.63	10.32
315	030413014008	插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质：PC 3. 规格：220V，86型，安全型 4. 安装方式：嵌墙	套	8.79	7.34		4.07	1.27	21.47
316	030413013005	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	7.81	5.1		3.61	1.13	17.65
317	030413013006	照明开关	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：PC 3. 规格：86型 4. 安装方式：嵌墙	套	7.81	7.01		3.61	1.13	19.56
318	030413003005	荧光灯	1. 名称：单管LED灯 2. 规格：28W 3. 安装方式：吊装	套	19.75	49.77		9.13	2.86	81.51
319	030413003006	荧光灯	1. 名称：应急单管LED灯 2. 规格：28W 3. 安装方式：壁装	套	21.82	41.57		10.09	3.16	76.64
320	030413003007	荧光灯	1. 名称：应急双管LED灯 2. 规格：28W*2 3. 安装方式：吊装	套	24.91	75.32		11.52	3.61	115.36
321	030413001001	普通灯具	1. 名称：吸顶LED灯 2. 规格：12W 3. 类型：吸顶	套	19.36	13.18		8.95	2.81	44.3
322	030413001002	普通灯具	1. 名称：声控感应LED灯 2. 规格：12W 3. 类型：吸顶	套	19.36	15.86		8.95	2.81	46.98
323	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 材质：优质冷轧钢板 3. 规格：300*200*120mm	台	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37
324	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱 2. 材质：优质冷轧钢板 3. 规格：300*200*120mm	台	10.08	51.17		4.66	1.46	67.37

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细 (元)					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
325	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称: 火灾自动报警接线端子箱 2. 型号: GST-JX100 3. 安装方式: 吸墙/嵌墙安装, 高度详见设计	台	206.39	132.96	8.56	95.46	29.93	473.3
326	030904001002	点型探测器	1. 名称: 对射感烟火灾探测器 2. 规格: JTY-GD-G3T 3. 线制: 总线制	个	29.01	28.69	0.16	13.42	4.21	75.49
327	030904003003	按钮	1. 名称: 手动报警按钮(带电话插孔), J-SAP-8402 2. 安装方式: 详见设计	个	52.51	67.9	0.04	24.29	7.61	152.35
328	030904004002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器, HX-100A/B 2. 安装方式: 详见设计	个	67.56	92.76		31.25	9.8	201.37
329	030904007004	消防模块	1. 名称: 输入模块 2. 规格: GST-LD-8300 3. 类型: 总线制	个	115.36	51.59	0.83	53.35	16.73	237.86
330	030904007005	消防模块	1. 名称: 总线模块 2. 规格: GST-LD-8301 3. 类型: 总线制	个	115.36	51.31	0.83	53.35	16.73	237.58
331	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 消防对讲电话(带地址码总线制) 2. 规格: GTS-TS-100A 3. 安装方式: 详见设计	个	16.01	87.16	0.04	7.4	2.32	112.93
332	030904003004	按钮	1. 名称: 消火栓按钮, LD-8403 2. 安装方式: 详见设计	个	58.43	5.74	0.04	27.02	8.47	99.7
333	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称: 消防广播 2. 功率: 3W 3. 安装方式: 详见设计	个	28.42	28.08	0.04	13.14	4.12	73.8
334	030904010002	楼层火灾显示器	1. 名称: 火灾显示盘 2. 线制: 总线制 3. 安装方式: 详见设计 4. 控制点数量: 详见设计	台	53.61	575.32	8.42	24.79	7.77	669.91
335	030904007006	消防模块	1. 名称: 短路隔离器 2. 规格: GST-LD-8313 3. 类型: 总线制	个	115.36	26.62	0.83	53.35	16.73	212.89
336	030413002010	装饰灯	1. 名称: LED非集中电源疏散出口灯 2. 规格: DC36V, 1W 3. 安装方式: 门洞上0.1m	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
337	030413002011	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源安全出口灯 2. 规格：DC36V，1W 3. 安装方式：门洞上0.1m	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6
338	030413002012	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源疏散指示灯 2. 规格：DC36V，1W 3. 安装方式：吊装或嵌墙	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6
339	030413002013	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源楼层标志灯 2. 规格：DC36V，1W 3. 安装方式：嵌墙	套	21.82	50.53		10.09	3.16	85.6
340	030413002014	装饰灯	1. 名称：LED非集中电源应急灯 2. 规格：DC36V，9W 3. 安装方式：吸墙	套	21.82	25.44		10.09	3.16	60.51
341	030412004019	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZN-RYJS 3. 规格：2*1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	0.84	6.45		0.39	0.12	7.8
342	030412004020	配线	1. 配线形式：穿管 2. 型号：WDZN-RYJS 3. 规格：4*1.5mm ² 4. 材质：铜芯	m	1	12.62		0.46	0.15	14.23
		亮化								
343	030402011033	成套配电箱	1. 名称：AL 2. 型号：PZ30 3. 规格：IP54，304不锈钢壳体，集中控制器 4. 安装方式：嵌墙	台	180.38	1253.71	32.98	83.39	26.14	1576.6
344	030405017001	其他电器	1. 名称：LED控制电源 2. 型号：IP67，防水 3. 规格：450W/AC220-DC24V	台	171.43	160.87	1.89	79.29	24.86	438.34
345	030412001015	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：DN20 3. 配置形式：明装	m	8.44	3.77		3.91	1.22	17.34
346	030412001016	配管	1. 材质：PVC 2. 规格：DN25 3. 配置形式：明装	m	9	5.45		4.16	1.31	19.92
347	030409001019	电力电缆	1. 型号：YJV 2. 规格：3*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管	m	2.57	7.91	0.75	1.19	0.37	12.79
348	030409001020	电力电缆	1. 型号：YJV 2. 规格：3*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管	m	2.57	12.05	0.75	1.19	0.37	16.93

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
349	030409002003	控制电缆	1. 型号：RVV 2. 规格：2*2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管	m	0.84	6.93		0.39	0.12	8.28
350	030413002015	装饰灯	1. 名称：轮廓灯 2. 规格：12W/米，24V，3000K 3. 安装方式：详见设计	套	26.09	34.35		12.07	3.78	76.29
351	030413002016	装饰灯	1. 名称：泛光灯 2. 规格：18W，角度15°，24V，3000K 3. 安装方式：详见设计	套	17.6	47.64		8.14	2.55	75.93
		室外水总								
352	031001001001	铸铁管	1. 材质：球磨铸铁 2. 规格：DN150 3. 连接形式：滑入式柔性连接 4. 接口材料：胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗	m	18.39	132.48	1.5	8.51	2.67	163.55
353	031001001002	铸铁管	1. 材质：球磨铸铁 2. 规格：DN100 3. 连接形式：滑入式柔性连接 4. 接口材料：胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验、消毒冲洗	m	14.94	101.26	0.15	6.91	2.17	125.43
354	031001007003	复合管	1. 材质：热镀锌衬塑复合钢管 2. 规格：DN70 3. 连接形式：螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	34.6	59.82	0.66	16	5.02	116.1
355	031001007004	复合管	1. 材质：热镀锌衬塑复合钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗	m	32.47	43.28	0.67	15.02	4.71	96.15

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		242456.38	
1	031401009001	安全生产		116094.03	
2	031401010001	文明施工		24019.45	
3	031401011001	环境保护		12009.73	
4	031401012001	临时设施		44035.67	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		1000.81	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护		44035.67	
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		1261.02	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		28912.46	
15	030704001002	通风工程检测、调试		3845.23	
16	031401001001	脚手架		25067.23	
合计				271368.84	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			242456.38						
1	031401009001	安全生产	4003242.4	2.9	116094.03						
2	031401010001	文明施工	4003242.4	0.6	24019.45						
3	031401011001	环境保护	4003242.4	0.3	12009.73						
4	031401012001	临时设施	4003242.4	1.1	44035.67						
5	031401021001	冬雨季施工增加	4003242.4								
6	031401020001	夜间施工增加	4003242.4								
7	031401017001	特殊地区施工增加	4003242.4								
8	031401013001	二次搬运	4003242.4								
9	031401015001	已完工程及设备保护	4003242.4	0.025	1000.81						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	4003242.4	1.1	44035.67						
11	031401023001	按质论价	4003242.4								
12	031401024001	建筑工人实名制	4003242.4	0.0315	1261.02						
13	031401025001	特殊施工降效	4003242.4								
14	031401026001	协管	4003242.4								
		专业措施项目			28912.46						
15	030704001002	通风工程检测、调试			3845.23						
16	031401001001	脚手架			25067.23						
合计					271368.84						-

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	500000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价	570000			详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		1070000			-

暂列金额明细表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			500000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	500000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2		
1	开闭所出线路面土方开挖及电缆井	183486.24	16513.76	200000					
2	电房高低压设备搬迁、安装、调试	183486.24	16513.76	200000					
3	充电桩电缆配管	91743.12	8256.88	100000					
4	消控室设备改造及消防联动管网接入	64220.18	5779.82	70000					
合 计		522935.78	47064.22	570000					-

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	5303016.89	9	477271.52
合计					477271.52

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：安装工程

标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	

单位工程汇总表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程	1375695.43
1.1	教学楼智能化	914652.5
1.2	圆形会议室（2间）	175948.51
1.3	小型演出室	146078.68
1.4	标准化考场配套	94915.56
1.5	调试	44100.18
2	措施项目	46339.8
2.1	其中：安全生产	23731.61
3	其他项目	130000
3.1	其中：暂列金额	130000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	139683.17
合 计		1691718.4

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
		教学楼智能化					914652.5	
		综合布线系统					225048.23	
1	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：六类数据模块 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：配线架	个	193	33.48	6461.64	
2	030502010002	信息、网络插座	1. 名称：单口网络面板 2. 类别：详见设计 3. 规格：86型，含钢制接线盒 4. 安装方式：嵌墙	个	39	29.92	1166.88	
3	030502010003	信息、网络插座	1. 名称：双口网络面板 2. 类别：详见设计 3. 规格：86型，含钢制接线盒 4. 安装方式：嵌墙	个	77	32.38	2493.26	
4	030502008001	配线架	1. 名称：六类配线架 2. 类别：详见设计 3. 规格：24口，详见设计 4. 安装方式：机柜内	架	9	558.15	5023.35	
5	030502015001	线管理器	1. 名称：理线架 2. 类别：详见设计 3. 规格：1U 4. 安装方式：1U架式安装	个	28	46.26	1295.28	
6	030502008002	配线架	1. 名称：110配线架 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：机柜内	架	9	435.16	3916.44	
7	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称：六类2米数据跳线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计	条	193	35.91	6930.63	
8	030502011001	光纤接续盒	1. 名称：8口熔接盒 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	个	2	160.85	321.7	
9	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称：机柜 2. 类别：详见设计 3. 规格：600*600*2000mm，配套PDU插排8位10A 4. 安装方式：落地	台	3	2258.89	6776.67	
10	030502003001	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：桥架	m	11610	6.16	71517.6	
11	030502003002	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	2355	5.53	13023.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
12	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称: 大对数电缆 2. 类别: 三类 3. 规格: 100对 4. 敷设方式: 穿管	m	50	73.96	3698	
13	030502005001	光缆	1. 名称: 光缆 2. 规格: 单模, 8芯 3. 敷设方式: 穿管	m	50	6.39	319.5	
14	030412001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN25 3. 配置形式: 暗敷 4. 接地要求: 接地跨接	m	2028	15.39	31210.92	
15	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 嵌墙	个	165	9.01	1486.65	
16	030412003001	桥架	1. 名称: 弱电桥架 2. 规格: 200*100mm 3. 材质: 喷塑 4. 接地跨接方式: 接地跨接	m	624	92.19	57526.56	
17	031301005001	支/吊架	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 角钢, 槽钢 3. 规格: 详见设计 4. 支架形式: 详见设计	kg	600	19.8	11880	
		校园网					114816.75	
18	030501021001	无线设备	1. 名称: 无线AP 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计, 含授权 4. 安装方式: 吸顶	台	49	1239.28	60724.72	
19	030501015001	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 48口, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	3	5744.89	17234.67	
20	030501015002	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 24口, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	3	4133.12	12399.36	
21	030501015003	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 24口POE, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	1	5883.12	5883.12	
22	030501015004	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 校园网汇聚, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	1	13912	13912	
23	031101020001	光电转换模块	1. 型号: 千兆光模块 2. 规格: 详见设计	端口	14	133.45	1868.3	
24	031101020002	光电转换模块	1. 型号: 万兆光模块 2. 规格: 详见设计	端口	4	361.07	1444.28	
25	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称: 光纤跳线 2. 规格: LC-LC, 3M, 单模	条	14	96.45	1350.3	
		设备网					48929.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
26	030501015005	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 24口POE, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	4	5883.12	23532.48	
27	030501015006	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 24口, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	2	4133.12	8266.24	
28	030501015007	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 校园网汇聚, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	1	13912	13912	
29	031101020003	光电转换模块	1. 型号: 千兆光模块 2. 规格: 详见设计	端口	14	133.45	1868.3	
30	030502007003	跳线、跳纤	1. 名称: 光纤跳线 2. 规格: LC-LC, 3M, 单模	条	14	96.45	1350.3	
		广播网					9185.84	
31	030501015008	交换机	1. 名称: 交换机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 24口, 详见设计 4. 安装方式: 机柜内	台	2	4133.12	8266.24	
32	031101020004	光电转换模块	1. 型号: 千兆光模块 2. 规格: 详见设计	端口	4	133.45	533.8	
33	030502007004	跳线、跳纤	1. 名称: 光纤跳线 2. 规格: LC-LC, 3M, 单模	条	4	96.45	385.8	
		监控系统					188689.87	
34	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 枪机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 像素: 400万, 含支架, 详见设计 4. 安装方式: 墙壁支架	台	18	551.69	9930.42	
35	030506010002	监控摄像设备	1. 名称: 半球 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 像素: 400万, 详见设计 4. 安装方式: 吸顶	台	50	493.73	24686.5	
36	030506010003	监控摄像设备	1. 名称: 电梯半球 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 像素: 400万, 详见设计 4. 安装方式: 吸顶	台	1	913.73	913.73	
37	030501018001	网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 支架	台	1	1301.08	1301.08	
38	030501004001	存储设备	1. 名称: 磁盘阵列 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 硬盘接口: 24个, 8T硬盘24块, 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	1	125919.7	125919.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
39	030502003003	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：桥架	m	3400	6.16	20944	
40	030502003004	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	256	5.53	1415.68	
41	030412001002	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	222	15.39	3416.58	
42	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	18	9.01	162.18	
		门禁系统					36603.76	
43	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称：人脸采集仪 2. 类别：详见设计 3. 规格：显示屏：4.3英寸，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	1	3561.6	3561.6	
44	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称：人脸门禁一体机 2. 类别：详见设计 3. 规格：验证方式：刷卡、密码、人脸识别，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	8	2942.25	23538	
45	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称：磁力锁（配套出门按钮） 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	8	419.67	3357.36	
46	030502003005	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：桥架	m	330	6.16	2032.8	
47	030502003006	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	88	5.53	486.64	
48	030409002001	控制电缆	1. 型号：RVV 2. 规格：2*1.5mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：桥架	m	400	5.63	2252	
49	030412001003	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	80	15.39	1231.2	
50	030412006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	16	9.01	144.16	
		入侵报警系统					5012.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
51	03050600101	入侵探测器	1.名称: 入侵探测器 2.类别: 详见设计 3.规格: 详见设计 4.安装方式: 详见设计	套	1	272.44	272.44	
52	03050600401	入侵报警中心显示设备	1.名称: 总线报警主机 2.类别: 详见设计 3.规格: 含网络拓展模块、报警键盘、12V7AH蓄电池, 声光警号、电源, 详见设计 4.安装方式: 详见设计	套	1	4516.89	4516.89	
53	03040900202	控制电缆	1.型号: RVV 2.规格: 4*1mm ² 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 桥架	m	30	7.44	223.2	
		校园广播系统					76231.44	
54	03050500501	扬声器	1.名称: IP音响 2.类别: 详见设计 3.规格: 详见设计 4.安装方式: 墙壁	台	24	2308.41	55401.84	
55	03050200307	双绞线缆	1.名称: 六类非屏蔽网络线 2.类别: 详见设计 3.规格: 详见设计 4.敷设方式: 桥架	m	1440	6.16	8870.4	
56	03050200308	双绞线缆	1.名称: 六类非屏蔽网络线 2.类别: 详见设计 3.规格: 详见设计 4.敷设方式: 穿管	m	480	5.53	2654.4	
57	03040900203	控制电缆	1.型号: RVV 2.规格: 2*1mm ² 3.材质: 铜芯 4.敷设方式: 桥架	m	336	4.42	1485.12	
58	03041200104	配管	1.材质: JDG 2.规格: DN20 3.配置形式: 暗敷 4.接地要求: 接地跨接	m	480	15.39	7387.2	
59	03041200604	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: 钢制 3.规格: 86型 4.安装形式: 嵌墙	个	48	9.01	432.48	
		教学一体机配套					53530.2	
60	03050501601	显示设备	1.名称: 讲台显示屏 2.类别: 详见设计 3.规格: 27寸, 详见设计 4.安装方式: 详见设计	台	24	1962.37	47096.88	
61	03050400601	同轴电缆	1.名称: 高清线 2.类别: 详见设计 3.规格: HDMI、5米, 详见设计 4.安装方式: 穿管	根	24	150	3600	
62	03050200705	跳线、跳纤	1.名称: 六类2米数据跳线 2.类别: 详见设计 3.规格: 详见设计	条	24	35.91	861.84	
63	03041200105	配管	1.材质: JDG 2.规格: DN20 3.配置形式: 暗敷 4.接地要求: 接地跨接	m	100	15.39	1539	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
64	030412006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 嵌墙	个	48	9.01	432.48	
		教学扩音器					156604.56	
65	030505001001	信号源设备	1. 名称: 教学扩音器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 标配2支麦克风, 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	24	5971.22	143309.28	
66	030505001002	信号源设备	1. 名称: 教学无线麦 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 领夹式, 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	24	553.97	13295.28	
		圆形会议室(2间)					175948.51	
		扩声系统					57506.16	
67	030505005002	扬声器	1. 名称: 3寸全频音柱 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 墙壁	台	8	2872.22	22977.76	
68	030505004001	功率放大器	1. 名称: 会议专业功放 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 2*200W, 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	4	4334.64	17338.56	
69	030505002001	调音台	1. 名称: 12路调音台 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	3123.07	6246.14	
70	030505003001	周边设备	1. 名称: 2进4出音频处理器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	3620.54	7241.08	
71	030505006001	电源	1. 名称: 8路电源时序管理器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	1851.31	3702.62	
		发言系统					71670.3	
72	030505007001	会议专用设备	1. 名称: 真分集无线数字方言接收机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	4459.47	8918.94	
73	030505007002	会议专用设备	1. 名称: 方杆主席单元 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	1686.84	3373.68	
74	030505007003	会议专用设备	1. 名称: 方杆代表单元 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	30	1636.84	49105.2	
75	030505003002	周边设备	1. 名称: 反馈抑制器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	3307.27	6614.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
76	030505001003	信号源设备	1. 名称: 真分集一拖二无线话筒 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	1828.97	3657.94	
		显示系统					35428.1	
77	030505016002	显示设备	1. 名称: 100寸电视机 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 配套支架、无线投屏器, 详见设计 4. 安装方式: 支架	台	2	17714.05	35428.1	
		辅材					11343.95	
78	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称: 22U机柜 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 600*600*1166mm, 配套PDU插排8位10A 4. 安装方式: 落地	台	3	2258.89	6776.67	
79	030504006002	同轴电缆	1. 名称: 透明双排音箱线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 穿管	m	200	5.31	1062	
80	030504006003	同轴电缆	1. 名称: 音频线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 穿管	m	200	5.31	1062	
81	030504005001	电视插座	1. 名称: 地插 2. 规格: 含视频模块 3. 安装方式: 嵌地	个	4	66.75	267	
82	030504006004	同轴电缆	1. 名称: HDMI视频线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 20米, 详见设计	根	4	222.5	890	
83	030504006005	同轴电缆	1. 名称: HDMI视频线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 3米, 详见设计	根	4	47.57	190.28	
84	030412001006	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗敷 4. 接地要求: 接地跨接	m	100	10.96	1096	
		小型演出室					146078.68	
		扩声系统					21775.08	
85	030505005003	扬声器	1. 名称: 8寸全频音箱 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 墙壁	台	4	1127.72	4510.88	
86	030505004002	功率放大器	1. 名称: 会议专业功放 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 2*300W, 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	4334.64	8669.28	
87	030505002002	调音台	1. 名称: 12路调音台 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	1	3123.07	3123.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
88	030505003003	周边设备	1. 名称: 2进4出音频处理器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	1	3620.54	3620.54	
89	030505006002	电源	1. 名称: 8路电源时序管理器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	1	1851.31	1851.31	
		发言系统					6869.53	
90	030505001004	信号源设备	1. 名称: 真分集一拖二无线话筒 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	2	1828.97	3657.94	
91	030505003004	周边设备	1. 名称: 效果器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	1	3211.59	3211.59	
		视频矩阵切换系统					6857.79	
92	030505015001	信号处理设备	1. 名称: HDMI高清矩阵切换器 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	台	1	6857.79	6857.79	
		显示系统					105042.75	
93	030505017001	显示设备	1. 名称: P2.0弧形LED显示屏 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 含开关电源、视频处理器、接收卡、基础机构、配电柜、电脑, 详见设计 4. 安装方式: 详见设计	m2	13.06	7825.67	102203.25	
94	030502003009	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽网络线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 敷设方式: 穿管	m	200	5.53	1106	
95	030409001001	电力电缆	1. 型号: YJV 2. 规格: 5*6mm2 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	50	34.67	1733.5	
		辅材					5533.53	
96	030501005003	插箱、机柜、台架	1. 名称: 22U机柜 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 600*600*1166mm, 配套PDU插排8位10A 4. 安装方式: 落地	台	1	2258.89	2258.89	
97	030504006006	同轴电缆	1. 名称: 透明双排音频线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 穿管	m	100	5.31	531	
98	030504006007	同轴电缆	1. 名称: 音频线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 穿管	m	100	5.31	531	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
99	030504005002	电视插座	1. 名称: 地插 2. 规格: 含视频模块 3. 安装方式: 嵌地	个	2	66.75	133.5	
100	030504006008	同轴电缆	1. 名称: HDMI视频线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 20米, 详见设计	根	2	222.5	445	
101	030504006009	同轴电缆	1. 名称: HDMI视频线 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 3米, 详见设计	根	2	47.57	95.14	
102	030412001007	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗敷 4. 接地要求: 接地跨接	m	100	15.39	1539	
		标准化考场配套					94915.56	
103	030505005004	扬声器	1. 名称: 高考广播 2. 类别: 详见设计 3. 规格: 详见设计 4. 安装方式: 墙壁	台	48	948.41	45523.68	
104	030502001001	分线接线箱	1. 名称: 音箱线汇聚箱 2. 类别: 优质冷轧钢板 3. 规格: 一分五路, 一主一备双回路 4. 安装方式: 嵌墙	台	1	225.7	225.7	
105	030409002004	控制电缆	1. 型号: RVV 2. 规格: 2*1mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	1300	4.42	5746	
106	030409002005	控制电缆	1. 型号: RVV 2. 规格: 2*4mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	850	13.09	11126.5	
107	030412001008	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗敷 4. 接地要求: 接地跨接	m	2000	15.39	30780	
108	030412006006	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制 3. 规格: 86型 4. 安装形式: 嵌墙	个	168	9.01	1513.68	
		调试					44100.18	
109	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1. 调试类别: 监控, 出入报警系统 2. 调试内容: 详见设计, 规范 3. 试运行类别: 详见设计, 规范 4. 试运行内容: 详见设计, 规范 5. 测量类别: 详见设计, 规范	系统	1	7074.96	7074.96	
110	030505012001	公共广播系统调试及试运行	1. 调试类别: 校园广播, 高考广播 2. 调试内容: 详见设计, 规范 3. 试运行类别: 详见设计, 规范 4. 试运行内容: 详见设计, 规范	系统	2	4539.06	9078.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								材料暂估价
111	030505012002	背景音乐系统调试及试运行	1. 调试类别: 圆形会议室, 小型演出室 2. 调试内容: 详见设计, 规范计 3. 试运行类别: 详见设计, 规范计 4. 试运行内容: 详见设计, 规范	系统	3	9315.7	27947.1	
合计							1375695.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		教学楼智能化								
		综合布线系统								
1	030502010001	信息、网络插座	1. 名称：六类数据模块 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：配线架	个	4.73	25.87		2.19	0.69	33.48
2	030502010002	信息、网络插座	1. 名称：单口网络面板 2. 类别：详见设计 3. 规格：86型，含钢制接线盒 4. 安装方式：嵌墙	个	13.66	7.96		6.32	1.98	29.92
3	030502010003	信息、网络插座	1. 名称：双口网络面板 2. 类别：详见设计 3. 规格：86型，含钢制接线盒 4. 安装方式：嵌墙	个	15.19	7.96		7.03	2.2	32.38
4	030502008001	配线架	1. 名称：六类配线架 2. 类别：详见设计 3. 规格：24口，详见设计 4. 安装方式：机柜内	架	157.27	300.56	4.78	72.74	22.8	558.15
5	030502015001	线管理器	1. 名称：理线架 2. 类别：详见设计 3. 规格：1U 4. 安装方式：1U架式安装	个	6.76	35.39		3.13	0.98	46.26
6	030502008002	配线架	1. 名称：110配线架 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：机柜内	架	142.97	200.56	4.78	66.12	20.73	435.16
7	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称：六类2米数据跳线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计	条	3.45	30.36		1.6	0.5	35.91
8	030502011001	光纤接续盒	1. 名称：8口熔接盒 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	个	44.29	89.66		20.48	6.42	160.85
9	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称：机柜 2. 类别：详见设计 3. 规格：600*600*2000mm，配套PDU插排8位10A 4. 安装方式：落地	台	101.99	2083.74	11.2	47.17	14.79	2258.89

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
10	030502003001	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：桥架	m	1.28	4.07	0.03	0.59	0.19	6.16
11	030502003002	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	0.89	4.07	0.03	0.41	0.13	5.53
12	030502004001	大对数电缆、电话线	1. 名称：大对数电缆 2. 类别：三类 3. 规格：100对 4. 敷设方式：穿管	m	2.42	69.96	0.11	1.12	0.35	73.96
13	030502005001	光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：单模，8芯 3. 敷设方式：穿管	m	0.89	4.94	0.02	0.41	0.13	6.39
14	030412001001	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN25 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	8.38		2.02	0.63	15.39
15	030412006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	3.88	2.78		1.79	0.56	9.01
16	030412003001	桥架	1. 名称：弱电桥架 2. 规格：200*100mm 3. 材质：喷塑 4. 接地跨接方式：接地跨接	m	27.94	45.78	1.5	12.92	4.05	92.19
17	031301005001	支/吊架	1. 名称：桥架支架 2. 材质：角钢，槽钢 3. 规格：详见设计 4. 支架形式：详见设计	kg	9.7	3.9	0.3	4.49	1.41	19.8
		校园网								
18	030501021001	无线设备	1. 名称：无线AP 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计，含授权 4. 安装方式：吸顶	台	21.45	1200	4.8	9.92	3.11	1239.28
19	030501015001	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：48口，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	477.4	4963.07	14.4	220.8	69.22	5744.89
20	030501015002	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：24口，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	286.44	3663.07	9.6	132.48	41.53	4133.12
21	030501015003	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：24口POE，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	286.44	5413.07	9.6	132.48	41.53	5883.12

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
22	030501015004	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：校园网汇聚，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	544.28	13013.07	24	251.73	78.92	13912
23	031101020001	光电转换模块	1. 型号：千兆光模块 2. 规格：详见设计	端口	29	85.22	1.61	13.41	4.21	133.45
24	031101020002	光电转换模块	1. 型号：万兆光模块 2. 规格：详见设计	端口	127	155.3	1.61	58.74	18.42	361.07
25	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：LC-LC，3M，单模	条	6.76	85.58		3.13	0.98	96.45
		设备网								
26	030501015005	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：24口POE，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	286.44	5413.07	9.6	132.48	41.53	5883.12
27	030501015006	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：24口，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	286.44	3663.07	9.6	132.48	41.53	4133.12
28	030501015007	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：校园网汇聚，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	544.28	13013.07	24	251.73	78.92	13912
29	031101020003	光电转换模块	1. 型号：千兆光模块 2. 规格：详见设计	端口	29	85.22	1.61	13.41	4.21	133.45
30	030502007003	跳线、跳纤	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：LC-LC，3M，单模	条	6.76	85.58		3.13	0.98	96.45
		广播网								
31	030501015008	交换机	1. 名称：交换机 2. 类别：详见设计 3. 规格：24口，详见设计 4. 安装方式：机柜内	台	286.44	3663.07	9.6	132.48	41.53	4133.12
32	031101020004	光电转换模块	1. 型号：千兆光模块 2. 规格：详见设计	端口	29	85.22	1.61	13.41	4.21	133.45
33	030502007004	跳线、跳纤	1. 名称：光纤跳线 2. 规格：LC-LC，3M，单模	条	6.76	85.58		3.13	0.98	96.45
		监控系统								
34	030506010001	监控摄像设备	1. 名称：枪机 2. 类别：详见设计 3. 规格：像素：400万，含支架，详见设计 4. 安装方式：墙壁支架	台	105.05	382.09	0.73	48.59	15.23	551.69

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
35	030506010002	监控摄像设备	1. 名称：半球 2. 类别：详见设计 3. 规格：像素：400万，详见设计 4. 安装方式：吸顶	台	80.29	363.94	0.73	37.13	11.64	493.73
36	030506010003	监控摄像设备	1. 名称：电梯半球 2. 类别：详见设计 3. 规格：像素：400万，详见设计 4. 安装方式：吸顶	台	80.29	783.94	0.73	37.13	11.64	913.73
37	030501018001	网桥	1. 名称：无线网桥 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：支架	台	250.83	893.07	4.8	116.01	36.37	1301.08
38	030501004001	存储设备	1. 名称：磁盘阵列 2. 类别：详见设计 3. 规格：硬盘接口：24个，8T硬盘24块，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	859.32	124484.98	53.36	397.44	124.6	125919.7
39	030502003003	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：桥架	m	1.28	4.07	0.03	0.59	0.19	6.16
40	030502003004	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	0.89	4.07	0.03	0.41	0.13	5.53
41	030412001002	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	8.38		2.02	0.63	15.39
42	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	3.88	2.78		1.79	0.56	9.01
		门禁系统								
43	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称：人脸采集仪 2. 类别：详见设计 3. 规格：显示屏：4.3英寸，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	36	3503.44	0.29	16.65	5.22	3561.6
44	030506006002	出入口目标识别设备	1. 名称：人脸门禁一体机 2. 类别：详见设计 3. 规格：验证方式：刷卡、密码、人脸识别，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	85.91	2803.86	0.29	39.73	12.46	2942.25
45	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称：磁力锁（配套出门按钮） 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	32.3	367.57	0.17	14.94	4.69	419.67

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
46	030502003005	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：桥架	m	1.28	4.07	0.03	0.59	0.19	6.16
47	030502003006	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	0.89	4.07	0.03	0.41	0.13	5.53
48	030409002001	控制电缆	1. 型号：RVV 2. 规格：2*1.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：桥架	m	0.84	4.28		0.39	0.12	5.63
49	030412001003	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	8.38		2.02	0.63	15.39
50	030412006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	3.88	2.78		1.79	0.56	9.01
		入侵报警系统								
51	030506001001	入侵探测器	1. 名称：入侵探测器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	套	21.7	237.26	0.29	10.04	3.15	272.44
52	030506004001	入侵报警中心显示设备	1. 名称：总线报警主机 2. 类别：详见设计 3. 规格：含网络拓展模块、报警键盘、12V7AH蓄电池，声光警号、电源，详见设计 4. 安装方式：详见设计	套	9.57	4501.21	0.29	4.43	1.39	4516.89
53	030409002002	控制电缆	1. 型号：RVV 2. 规格：4*1mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：桥架	m	0.84	6.09		0.39	0.12	7.44
		校园广播系统								
54	030505005001	扬声器	1. 名称：IP音响 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：墙壁	台	21.06	2267.05	7.51	9.74	3.05	2308.41
55	030502003007	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：桥架	m	1.28	4.07	0.03	0.59	0.19	6.16
56	030502003008	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	0.89	4.07	0.03	0.41	0.13	5.53
57	030409002003	控制电缆	1. 型号：RVV 2. 规格：2*1mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：桥架	m	0.74	3.23		0.34	0.11	4.42

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
58	030412001004	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	8.38		2.02	0.63	15.39
59	030412006004	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	3.88	2.78		1.79	0.56	9.01
		教学一体机配套								
60	030505016001	显示设备	1. 名称：讲台显示屏 2. 类别：详见设计 3. 规格：27寸，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	66.88	1853.72	1.14	30.93	9.7	1962.37
61	030504006001	同轴电缆	1. 名称：高清线 2. 类别：详见设计 3. 规格：HDMI、5米，详见设计 4. 安装方式：穿管	根		150				150
62	030502007005	跳线、跳纤	1. 名称：六类2米数据跳线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计	条	3.45	30.36		1.6	0.5	35.91
63	030412001005	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	8.38		2.02	0.63	15.39
64	030412006005	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	3.88	2.78		1.79	0.56	9.01
		教学扩音器								
65	030505001001	信号源设备	1. 名称：教学扩音器 2. 类别：详见设计 3. 规格：标配2支麦克风，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	12.13	5951.43	0.29	5.61	1.76	5971.22
66	030505001002	信号源设备	1. 名称：教学无线麦 2. 类别：详见设计 3. 规格：领夹式，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	16.72	526.81	0.29	7.73	2.42	553.97
		圆形会议室（2间）								
		扩声系统								
67	030505005002	扬声器	1. 名称：3寸全频音柱 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：墙壁	台	62.68	2753.72	17.74	28.99	9.09	2872.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
68	030505004001	功率放大器	1. 名称：会议专业功放 2. 类别：详见设计 3. 规格：2*200W，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	50.16	4253.72	0.29	23.2	7.27	4334.64
69	030505002001	调音台	1. 名称：12路调音台 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	208.96	2783.72	3.45	96.64	30.3	3123.07
70	030505003001	周边设备	1. 名称：2进4出音频处理器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	83.74	3483.72	2.21	38.73	12.14	3620.54
71	030505006001	电源	1. 名称：8路电源时序管理器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	41.87	1783.72	0.29	19.36	6.07	1851.31
		发言系统								
72	030505007001	会议专用设备	1. 名称：真分集无线数字方言接收机 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	83.74	4323.72	1.14	38.73	12.14	4459.47
73	030505007002	会议专用设备	1. 名称：方杆主席单元 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	20.81	1652.25	1.14	9.62	3.02	1686.84
74	030505007003	会议专用设备	1. 名称：方杆代表单元 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	20.81	1602.25	1.14	9.62	3.02	1636.84
75	030505003002	周边设备	1. 名称：反馈抑制器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	33.44	3253.22	0.29	15.47	4.85	3307.27
76	030505001003	信号源设备	1. 名称：真分集一拖二无线话筒 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	16.72	1801.81	0.29	7.73	2.42	1828.97
		显示系统								
77	030505016002	显示设备	1. 名称：100寸电视机 2. 类别：详见设计 3. 规格：配套支架、无线投屏器，详见设计 4. 安装方式：支架	台	125.22	17503.72	9.04	57.91	18.16	17714.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		辅材								
78	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称：22U机柜 2. 类别：详见设计 3. 规格：600*600*1166mm，配套PDU插排8位10A 4. 安装方式：落地	台	101.99	2083.74	11.2	47.17	14.79	2258.89
79	030504006002	同轴电缆	1. 名称：透明双排音箱线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：穿管	m	0.89	3.87	0.01	0.41	0.13	5.31
80	030504006003	同轴电缆	1. 名称：音频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：穿管	m	0.89	3.87	0.01	0.41	0.13	5.31
81	030504005001	电视插座	1. 名称：地插 2. 规格：含视频模块 3. 安装方式：嵌地	个	20.22	34.25		9.35	2.93	66.75
82	030504006004	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：20米，详见设计	根		222.5				222.5
83	030504006005	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：3米，详见设计	根		47.57				47.57
84	030412001006	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	2.88	6.33		1.33	0.42	10.96
		小型演出室								
		扩声系统								
85	030505005003	扬声器	1. 名称：8寸全频音箱 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：墙壁	台	31.27	1059.72	17.74	14.46	4.53	1127.72
86	030505004002	功率放大器	1. 名称：会议专业功放 2. 类别：详见设计 3. 规格：2*300W，详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	50.16	4253.72	0.29	23.2	7.27	4334.64
87	030505002002	调音台	1. 名称：12路调音台 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	208.96	2783.72	3.45	96.64	30.3	3123.07
88	030505003003	周边设备	1. 名称：2进4出音频处理器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	83.74	3483.72	2.21	38.73	12.14	3620.54

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
89	030505006002	电源	1. 名称：8路电源时序管理器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	41.87	1783.72	0.29	19.36	6.07	1851.31
		发言系统								
90	030505001004	信号源设备	1. 名称：真分集一拖二无线话筒 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	16.72	1801.81	0.29	7.73	2.42	1828.97
91	030505003004	周边设备	1. 名称：效果器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	36	3153.43	0.29	16.65	5.22	3211.59
		视频矩阵切换系统								
92	030505015001	信号处理设备	1. 名称：HDMI高清矩阵切换器 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：详见设计	台	208.96	6513.07	8.82	96.64	30.3	6857.79
		显示系统								
93	030505017001	显示设备	1. 名称：P2.0弧形LED显示屏 2. 类别：详见设计 3. 规格：含开关电源、视频处理器、接收卡、基础机构、配电柜、电脑，详见设计 4. 安装方式：详见设计	m2	187.9	7503.72	19.9	86.9	27.25	7825.67
94	030502003009	双绞线缆	1. 名称：六类非屏蔽网络线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 敷设方式：穿管	m	0.89	4.07	0.03	0.41	0.13	5.53
95	030409001001	电力电缆	1. 型号：YJV 2. 规格：5*6mm2 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管	m	3.47	28.07	1.02	1.61	0.5	34.67
		辅材								
96	030501005003	插箱、机柜、台架	1. 名称：22U机柜 2. 类别：详见设计 3. 规格：600*600*1166mm，配套PDU插排8位10A 4. 安装方式：落地	台	101.99	2083.74	11.2	47.17	14.79	2258.89
97	030504006006	同轴电缆	1. 名称：透明双排音箱线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：穿管	m	0.89	3.87	0.01	0.41	0.13	5.31
98	030504006007	同轴电缆	1. 名称：音频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：穿管	m	0.89	3.87	0.01	0.41	0.13	5.31

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
99	030504005002	电视插座	1. 名称：地插 2. 规格：含视频模块 3. 安装方式：嵌地	个	20.22	34.25		9.35	2.93	66.75
100	030504006008	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：20米，详见设计	根		222.5				222.5
101	030504006009	同轴电缆	1. 名称：HDMI视频线 2. 类别：详见设计 3. 规格：3米，详见设计	根		47.57				47.57
102	030412001007	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	8.38		2.02	0.63	15.39
		标准化考场配套								
103	030505005004	扬声器	1. 名称：高考广播 2. 类别：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装方式：墙壁	台	21.06	907.05	7.51	9.74	3.05	948.41
104	030502001001	分线接线箱	1. 名称：音箱线汇聚箱 2. 类别：优质冷轧钢板 3. 规格：一分五路，一主一备双回路 4. 安装方式：嵌墙	台	86.99	85.87		40.23	12.61	225.7
105	030409002004	控制电缆	1. 型号：RVV 2. 规格：2*1mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管	m	0.74	3.23		0.34	0.11	4.42
106	030409002005	控制电缆	1. 型号：RVV 2. 规格：2*4mm ² 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式：穿管	m	0.84	11.74		0.39	0.12	13.09
107	030412001008	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗敷 4. 接地要求：接地跨接	m	4.36	8.38		2.02	0.63	15.39
108	030412006006	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86型 4. 安装形式：嵌墙	个	3.88	2.78		1.79	0.56	9.01
		调试								
109	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1. 调试类别：监控，出入报警系统 2. 调试内容：详见设计，规范 3. 试运行类别：详见设计，规范 4. 试运行内容：详见设计，规范 5. 测量类别：详见设计，规范	系统	4183.48	14.82	335.2	1934.86	606.6	7074.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
110	030505012001	公共广播系统调试及试运行	1. 调试类别：校园广播，高考广播 2. 调试内容：详见设计，规范 3. 试运行类别：详见设计，规范 4. 试运行内容：详见设计，规范	系统	2676.96		235.85	1238.09	388.16	4539.06
111	030505012002	背景音乐系统调试及试运行	1. 调试类别：圆形会议室，小型演出室 2. 调试内容：详见设计，规范 3. 试运行类别：详见设计，规范 4. 试运行内容：详见设计，规范	系统	5395.82		641.92	2495.56	782.4	9315.7

材料暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额 (元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计							-	-			-

措施项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
		通用措施项目		40560.59	
1	031401009001	安全生产		23731.61	
2	031401010001	文明施工		4909.99	
3	031401011001	环境保护		2454.99	
4	031401012001	临时设施		9001.65	
5	031401021001	冬雨季施工增加			
6	031401020001	夜间施工增加			
7	031401017001	特殊地区施工增加			
8	031401013001	二次搬运			
9	031401015001	已完工程及设备保护		204.58	
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
11	031401023001	按质论价			
12	031401024001	建筑工人实名制		257.77	
13	031401025001	特殊施工降效			
14	031401026001	协管			
		专业措施项目		5779.21	
15	031401001001	脚手架		5779.21	
合计				46339.8	-

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		通用措施项目			40560.59						
1	031401009001	安全生产	818331.43	2.9	23731.61						
2	031401010001	文明施工	818331.43	0.6	4909.99						
3	031401011001	环境保护	818331.43	0.3	2454.99						
4	031401012001	临时设施	818331.43	1.1	9001.65						
5	031401021001	冬雨季施工增加	818331.43								
6	031401020001	夜间施工增加	818331.43								
7	031401017001	特殊地区施工增加	818331.43								
8	031401013001	二次搬运	818331.43								
9	031401015001	已完工程及设备保护	818331.43	0.025	204.58						
10	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护	818331.43								
11	031401023001	按质论价	818331.43								
12	031401024001	建筑工人实名制	818331.43	0.0315	257.77						
13	031401025001	特殊施工降效	818331.43								
14	031401026001	协管	818331.43								
		专业措施项目			5779.21						
15	031401001001	脚手架			5779.21						
合计					46339.8						-

其他项目清单计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目名称	暂估(暂定)金额(元)	结算(确定)金额(元)	调整金额±(元)	备注
1	暂列金额	130000			详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
合计		130000			-

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额			130000			
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
合 计		-	-	130000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	专业工程名称	暂估金额(元)			确认金额(元)			调整金额 ±(元)	备注
		不含税 价格	增值税	含税 价格	不含税 价格	增值税	含税 价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合 计									-

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A1	B	C1	A2	C2	D=C2-C1	
1	发包人提供材料							
2	专业分包工程							
3	直接发包的专业工程							
合 计		-	-		-			-

直接发包的专业工程明细表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	直接发包的专业工程名称	备注

增值税计价表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费	1552035.23	9	139683.17
合计					139683.17

发包人提供材料一览表

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	有效损耗率(%)	备注
合计						-	-

承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

工程名称：智能化工程

标段: 1

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0 (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息 Ci (元)	价差 ΔC (元)	价差调整 金额 ΔP (元)
合 计									

承包人提供可调价主要材料表二
 (适用于价格指数调差法)

工程名称：智能化工程

标段：1

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	风险幅度系数(%)	价差调整金额 ΔP(元)
	定值权重A	1	-	-	-	-
	合计	1	-	-	-	