高邮市东北片区域供水提标升级-扩建工程（净水厂）工程

招标控制价

招　标　人：1

（单位盖章）

造价咨询人：1

（单位盖章）

2017年12月04日

新点网上招投标系统

高邮市东北片区域供水提标升级-扩建工程（净水厂）工程

招　标　控　制　价

招标控制价(小写)：91256380.58

(大写)：玖仟壹佰贰拾伍万陆仟叁佰捌拾元伍角捌分

招 标 人：1
(单位盖章)

造价咨询人：1
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：1
(签字或盖章)

编 制 人：1
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：1
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2017年12月04日

复核时间:2017年12月04日

高邮市东北片区域供水提标升级-扩建工程
（净水厂）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：91256380.58

（大写）：玖仟壹佰贰拾伍万陆仟叁佰捌拾元伍角捌分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2017年12月04日

复核时间：2017年12月04日

建设项目招标控制价表

工程名称：高邮市东北片区域供水提标升级-扩建工程（净水厂）

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	高邮市东北片区域供水提标升级-扩建工程（净水厂）	91256380.58		1553256.13	2116992.56
合计		91256380.58		1553256.13	2116992.56

高邮网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：高邮市东北片区域供水提标升级-扩建工程（净水厂）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)	30175892.71		229661.57	383925.23
2	东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)	5607526.32		85737.95	143328.13
3	东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)	4591014.87		70195.69	117346.13
4	东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)	8091643.01		123719.59	206822.04
5	综合楼工程土建	4953703.69		154596.01	164620.14
6	臭氧发生器间工程土建	381969.08		11920.55	12693.49
7	配水井工程市政	449244.99		10110.42	12815.45
8	提升泵房和臭氧接触池工程市政	1964064.88		44201.98	56028.17
9	液氧站基础工程市政	162804.55		3663.97	4644.27
10	网格絮凝斜管沉淀池工程市政	2222530.31		50018.84	63401.32
11	厂区道路工程	1449928.23		45249.6	48183.63
12	清水池工程市政	4584626.91		103178.66	130783.99
13	清水池工程大型土方	135586.61		1742.4	1970.94
14	污泥平衡池工程市政	143138.61		3221.38	4083.26
15	污泥浓缩池工程市政	636583.05		14326.53	18159.57
16	反冲洗回用水池工程市政	1117351.67		25146.4	31874.29
17	反冲洗回用水池工程桩基	178261.47		2743.93	2591.27
18	排泥水调节池工程桩基	175312.73		2698.54	2548.41
19	排泥水调节池工程市政	671525.92		15112.93	19156.37
20	市政雨污水管网工程	1268816.57		20413.22	27226.76
21	厂区管道井和管沟工程	617375.64		9932.58	13247.9
22	V型滤池工程市政	1981886.5		44603.06	56536.56
23	V型滤池工程土建	1313610.24		40995.37	43653.54
24	加氯加药间工程市政	119954.65		2699.62	3421.9
25	加氯加药间工程土建	850486.66		26542.13	28263.14
26	活性炭滤池工程市政	3770562.86		84857.86	107561.48
27	活性炭滤池工程土建	1294710.12		40405.53	43025.45
28	脱水机房土建	1305447.66		40740.63	43382.28
29	吸水井二级泵房及变配电间工程市政	888654.08		19999.48	25350.31
30	吸水井二级泵房及变配电间工程土建	1014953.43		31674.84	33728.65
31	净水厂门卫工程土建	186202.4		5811.03	6187.83
32	净水厂围墙大型土石方工程	215381.7		2770.78	3130.88
33	净水厂围墙工程	1174173.48		36643.8	39019.81

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
34	员工餐厅工程土建	1827131.54		57021.43	60718.74
35	净水厂仓库工程	1256109.74		39200.89	41742.7
36	清水输水管道-司徒水厂	3214811.63		40938.41	72568.03
37	原水厂绿化工程	619106.84		5272.02	21194.11
38	司徒水厂绿化工程	644295.23		5486.51	22056.39
合计		91256380.58		1553256.13	2116992.56

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	26380928.6	
1.1	人工费	746586.6	
1.2	材料费	24891471.04	
1.3	施工机具使用费	309863.61	
1.4	企业管理费	328492.99	
1.5	利润	104514.39	
2	措施项目费	420635.1	
2.1	单价措施项目费	31486.34	
2.2	总价措施项目费	389148.76	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	229661.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	383925.23	
5	税金	2990403.78	
6	工程造价	30175892.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		全厂工艺管线						
1	030801001089	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1200，壁厚12mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	110	1547.6	170236	
2	030801001090	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1000，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	400	1103.17	441268	
3	030801001092	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN900，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	20	999.84	19996.8	
4	030801001091	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	390	778.78	303724.2	
5	030804002108	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN1200 3、连接方式：焊接	个	14	3897.16	54560.24	
6	030804002109	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN1200 3、连接方式：焊接	个	1	9462.66	9462.66	
7	030804002110	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径三通DN1200*900 3、连接方式：焊接	个	1	8862.38	8862.38	
8	030804002111	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径管DN1200*1000 3、连接方式：焊接	个	2	3425.51	6851.02	
9	030804002112	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN1000 3、连接方式：焊接	个	16	2993.73	47899.68	
10	030804002113	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN1000 3、连接方式：焊接	个	3	6591.16	19773.48	
11	030804002114	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径管DN1000*900 3、连接方式：焊接	个	1	2303.41	2303.41	
12	030804002116	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN700 3、连接方式：焊接	个	25	1764.66	44116.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030804002115	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径管 DN900*700 3、连接方式：焊接	个	1	2382.89	2382.89	
14	030804002117	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN700 3、连接方式：焊接	个	2	3757.6	7515.2	
15	030804002070	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头 DN700 3、连接方式：焊接	个	1	2767.99	2767.99	
16	030804002062	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：30°　弯头 DN1000 3、连接方式：焊接	个	2	3070.91	6141.82	
17	031202002033	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	5168.44	31.2	161255.33	
18	030801001093	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN800，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	25	890.12	22253	
19	030801001097	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	50	778.78	38939	
20	030801001095	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	50	674.01	33700.5	
21	030801001096	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN500，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	30	561.47	16844.1	
22	030801001094	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	80	158.74	12699.2	
23	030804002118	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径三通 DN800*600 3、连接方式：焊接	个	1	4178.63	4178.63	
24	030804002120	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径三通 DN700*500 3、连接方式：焊接	个	1	3333.97	3333.97	
25	030804002121	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN600 3、连接方式：焊接	个	1	3161.05	3161.05	
26	030804002063	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头 DN800 3、连接方式：焊接	个	1	3535.46	3535.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030804002122	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头 DN700 3、连接方式：焊接	个	1	2767.99	2767.99	
28	030804001034	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头 DN600 3、连接方式：焊接	个	1	2552.19	2552.19	
29	030804002074	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头 DN700 3、连接方式：焊接	个	2	1764.66	3529.32	
30	031202002034	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	728.48	31.2	22728.58	
31	030801001098	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	120	158.74	19048.8	
32	030801001066	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN100，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	240	63.24	15177.6	
33	031202002035	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	301.44	31.2	9404.93	
34	030801016008	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管de25 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	30	9.67	290.1	
35	030801016009	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管de50 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	260	27.95	7267	
36	030411001001	配管	1、名称：过路钢管 2、规格：DN100	m	10	98.98	989.8	
37	030801006012	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管316 2、规格：DN25 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：低中压管道气压试验 系统空气吹扫 4、脱脂设计要求：管道脱脂	m	30	61.35	1840.5	
38	030801006013	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢管316 2、规格：DN32 3、压力试验、吹扫与清洗设计要求：低中压管道气压试验 系统空气吹扫 4、脱脂设计要求：管道脱脂	m	30	81.01	2430.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	030807003120	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：D341 DN1000	个	3	30045.86	90137.58	
40	030807003122	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：D341 DN800	个	2	17568.77	35137.54	
41	030807003121	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：D341 DN700	个	2	13599.51	27199.02	
42	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：SRTP管 DN200 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	350	327.7	114695	
43	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：SRTP管 DN150 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	100	228.17	22817	
44	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：SRTP管 DN100 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	120	135.27	16232.4	
45	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN80 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	21	139.7	2933.7	
46	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	20	75.54	1510.8	
47	031001006007	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	50	24.15	1207.5	
48	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外埋地 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	20	13.59	271.8	
49	030901011001	室外消火栓	1、型号、规格：室外消火栓 SS100/65	套	5	1331.19	6655.95	
50	030801001151	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	12	674.01	8088.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030801001152	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN400，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	10	450.12	4501.2	
52	030801001153	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN300，壁厚8mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	50	302.4	15120	
53	040504004002	砖砌井筒	1、井筒规格：一体式雨水泵站 2、砌筑材料品种、规格：泵站直径3m，泵站内水泵3台，参数：Q=200L/s,H=7m，N=18.5kW 有效容积18m 3、设备由设备厂家统一提供成品	套	1	772668.71	772668.71	
54	030801001157	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	20	158.74	3174.8	
55	040504004003	砖砌井筒	1、井筒规格：一体式污水泵站 2、砌筑材料品种、规格：泵站直径3m，泵站内水泵2台，参数：Q=30L/s,H=5mN=4.0kW 有效容积10m 3、设备由设备厂家统一提供成品	套	1	736656.76	736656.76	
56	031003009004	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、规格、压力等级：DN900	个	2	11329.78	22659.56	
57	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、型号：成品 3、规格：DN900	台	2	38788.78	77577.56	
58	030817008038	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN900	台	4	2484.97	9939.88	
59	031003009005	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、规格、压力等级：DN1000	个	2	13662.31	27324.62	
60	030601004002	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、型号：成品 3、规格：DN1000	台	2	43076.53	86153.06	
61	030817008039	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN1000	台	4	2747.37	10989.48	
62	040602023001	管式混合器	1、材质：成品 2、公称直径：DN700	个	1	23448.59	23448.59	
63	031003009006	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、规格、压力等级：DN700	个	1	7738.35	7738.35	
64	030801016011	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管de25 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	5	9.67	48.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	030807001001	低压螺纹阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN25	个	1	76.27	76.27	
66	030817008040	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	2	1841.08	3682.16	
67	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、部位：钢管 4、弃土运距：自行考虑	m3	3158.92	8.96	28303.92	
68	040103001002	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填	m3	3158.92	16.06	50732.26	
		分部小计					3743471.56	
		配水井						
69	040602033003	堰门	1、类型：调节堰门 2、形式：配套手电两用启闭机 3、规格、型号：BXH=2000X500 H=800mm N=1.50kW	座	3	15858.01	47574.03	
70	030801001103	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN900，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	9.84	999.84	9838.43	
71	030804002141	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN900 3、连接方式：焊接	个	4	2597.28	10389.12	
72	030804002142	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN900 3、连接方式：焊接	个	4	4020.81	16083.24	
73	030801001104	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	12.2	778.78	9501.12	
74	030804002140	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN700 3、连接方式：焊接	个	6	1764.66	10587.96	
75	030804002143	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN700 3、连接方式：焊接	个	6	2767.99	16607.94	
76	040502007006	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A盲板DN700 2、连接形式：法兰	个	1	3367.5	3367.5	
77	030801001106	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	8.42	158.74	1336.59	
78	030810002020	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	1	369.29	369.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030804002145	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	2	317.73	635.46	
80	030804002128	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	2	257.7	515.4	
81	030807003047	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200，Z45T-10	个	1	1222.02	1222.02	
82	030801001102	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN100，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	8.72	63.24	551.45	
83	030810002021	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN100	副(片)	0.5	167.37	83.69	
84	030804002130	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN100 3、连接方式：焊接	个	2	134.27	268.54	
85	030804002129	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN100 3、连接方式：焊接	个	2	123.98	247.96	
86	030807003049	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100，Z45T-10	个	1	637	637	
87	031202002036	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	125.28	31.2	3908.74	
88	030817008047	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：316L不锈钢 3、规格：DN900	台	2	3173.5	6347	
89	030817008048	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	3	2908.35	8725.05	
90	030817008049	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	1	796.1	796.1	
91	030817008050	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN100	台	1	483.19	483.19	
92	010516002010	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.045	7917.7	356.3	
93	010516002011	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ15	t	0.241	7917.7	1908.17	
		分部小计					152341.29	
		网格絮凝斜管沉淀池						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	040602033002	堰门	1、类型：手动调节堰门 2、形式：不锈钢材质，下开式，配套启闭机 3、规格、型号：B×H=600×500mm，安装高度0.7m,可调高度0.5m	座	2	7715.57	15431.14	
95	040602008001	吸泥机	1、类型：桁车式吸泥机,虹吸式 2、规格、型号：池宽11m，轨距11.3m，N=2×0.55kW，配套真空系统N=0.75kW	台	2	117074.91	234149.82	
96	040602041001	斜管	1、斜管材料品种：正六边形蜂窝斜管UPVC 2、斜管规格：长度L=1m，内径d=35mm，壁厚δ=0.40mm，倾角θ=60°	m3	182	672.78	122445.96	
97	010512004001	网架板	1、名称：A型网格板 2、规格：长×宽=1185×1185，开方孔80×80，高h=25 3、材质：不锈钢	块	64	2658.58	170149.12	
98	010512004002	网架板	1、名称：B型网格板 2、规格：长×宽=1180×1180，开方孔100×100，高h=25 3、材质：不锈钢	块	32	2483.64	79476.48	
99	040602038001	指型槽	1、材质：不锈钢 2、厚度：宽×高=300×500，长L=3950，壁厚δ=5mm	条	16	12257.43	196118.88	
100	040602038002	集水槽	1、材质：不锈钢 2、厚度：宽×高=800×1000，长L=9700，壁厚δ=5mm	条	2	66182.74	132365.48	
101	030801001105	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	5.82	778.78	4532.5	
102	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235A 2、型号、规格：钢制法兰DN700	副(片)	1	1933.66	1933.66	
103	030804002144	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN700 3、连接方式：焊接	个	2	1764.66	3529.32	
104	031003009007	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN700，L=130	个	1	6818.78	6818.78	
105	030807003050	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN700,D341型	个	1	10623.82	10623.82	
106	030801001107	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	67.94	158.74	10784.8	
107	030810002022	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	1	369.29	369.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	030807003051	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN200，D71X-10	个	6	1307.78	7846.68	
109	030807003052	低压法兰阀门	1、名称：气动快开式排泥阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN200，配套电磁阀	个	6	1677.86	10067.16	
110	030807003053	低压法兰阀门	1、名称：气动快开式排泥阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN150，配套电磁阀	个	22	1341.51	29513.22	
111	030807003054	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150，Z45T-10	个	22	1189.25	26163.5	
112	031001006009	塑料管	1、材质、规格：UPVC斜管支撑杆 De40	m	1150	25.56	29394	
113	030804001040	低压碳钢管件	1、材质：UPVC 2、规格：喇叭管De160×De260	个	44	93.84	4128.96	
114	010515004003	钢筋笼	1、吸水喇叭管支架Q235A 2、ZA2,159×245	t	0.465	5386.89	2504.9	
115	030804014002	低压塑料管件	1、材质：UPVC 2、规格：90° 弯头De160	个	66	69.33	4575.78	
116	030804014001	低压塑料管件	1、材质：UPVC 2、规格：等径三通De160	个	22	69.33	1525.26	
117	030801016012	低压塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：De160 3、连接形式：粘接	m	75.8	48.92	3708.14	
118	031003011001	法兰	1、材质：UPVC 2、规格、压力等级：De160 3、连接形式：焊接	副(片)	34	254.86	8665.24	
119	040205003001	堰口支撑杆	1、类型：堰口支撑杆 2、材质：不锈钢 3、规格尺寸：30×30方管，管长L=300mm，壁厚δ=2mm	根	48	125.83	6039.84	
120	040205003002	堰口支撑杆	1、类型：堰口支撑杆 2、材质：不锈钢 3、规格尺寸：30×30方管，管长L=800mm，壁厚δ=2mm	根	18	194.56	3502.08	
121	010516002016	预埋铁件	1、钢材种类：不锈钢角钢 2、规格：L50X50X5	t	0.588	24579.39	14452.68	
122	030502002003	膨胀螺栓	1、名称：膨胀螺栓 2、材质：不锈钢 3、规格：12，L=80	个	1536	2	3072	
123	031001002001	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN100 Q235A 4、连接形式：焊接	m	80	106.67	8533.6	
124	031001002002	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN80 Q235A 4、连接形式：焊接	m	15	84.27	1264.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	031001002003	钢管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN65 Q235A 4、连接形式：焊接	m	20	76.11	1522.2	
126	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：成品 3、规格、压力等级：DN80	个	28	574.87	16096.36	
127	030901011002	冲洗栓	1、型号、规格：冲洗栓DN65(成品)	套	4	126.33	505.32	
128	030801014023	低压铜及铜合金管	1、材质：压缩空气紫铜管 2、规格：DN32 3、焊接方法：气体保护焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，空气吹扫	m	70	95.62	6693.4	
129	030801014024	低压铜及铜合金管	1、材质：压缩空气紫铜管 2、规格：DN15 3、焊接方法：气体保护焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，空气吹扫	m	30	42.96	1288.8	
130	010516002017	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A角钢 2、规格：L100X63X6	t	1.888	12813.56	24192	
131	010516002018	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A角钢 2、规格：L60X60X6	t	1.831	12813.56	23461.63	
132	031202002037	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	110.94	31.2	3461.33	
133	010516002012	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.03	7917.7	237.53	
134	010516002015	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.076	7917.7	601.75	
135	010516002014	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ16	t	0.141	7917.7	1116.4	
136	030817008052	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	2	1841.08	3682.16	
137	030817008053	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	6	460.27	2761.62	
138	030817008054	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN150	台	50	351.17	17558.5	
		分部小计					1256865.14	
		V型滤池						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	040602031007	闸门	1、类型：手电两用不锈钢方闸门 2、规格、型号：500×500，H=2700mm，配套电动启闭机,N=0.75kw	座	4	10592.18	42368.72	
140	040602031008	闸门	1、类型：手电两用不锈钢方闸门 2、规格、型号：400×400，H=1100mm，配套电动启闭机，N=0.55KW	座	6	10230.59	61383.54	
141	030109001015	离心式泵	1、名称：立式离心泵 2、规格：Q=605m3/h，H=10m，N=30KW 3、2用1备	台	3	61834.22	185502.66	
142	030108004002	回转式鼓风机	1、名称：罗茨风机 2、规格：Q=50.4m3/min，H=0.4kgf/cm，N=55KW 3、配套进出口消音器、压力表、泄压阀、止回阀等	台	2	124395.36	248790.72	
143	030110002003	回转式螺杆压缩机	1、名称：无油螺杆空压机 2、型号：Q=1.22m3/min H=0.85MPa N=7.5KW 3、一用一备	台	2	32448.59	64897.18	
144	030113021003	储气罐	1、名称：储气罐 2、型号：配冷干机、过滤器等 3、规格：1m3	台	1	7798.66	7798.66	
145	030807003056	低压法兰阀门	1、名称：气动蝶阀 2、型号、规格：DN400，法兰式 双偏芯型	个	4	26087.06	104348.24	
146	030807003057	低压法兰阀门	1、名称：气动蝶阀 2、型号、规格：DN600，法兰式 双偏芯型	个	4	46948.52	187794.08	
147	030807003055	低压法兰阀门	1、名称：气动蝶阀 2、型号、规格：DN350，法兰式 双偏芯型	个	4	15624.19	62496.76	
148	030807003058	低压法兰阀门	1、名称：电动球阀 2、型号、规格：DN50	个	4	1420.86	5683.44	
149	030104003002	梁式起重机	1、名称：电动单梁悬挂起重机 2、质量：起重量1T,Lx=7.2m，起吊高度6米，N=1.5+0.2+2X0.4	台	1	46914.56	46914.56	
150	030109001016	离心式泵	1、名称：排水泵 2、规格：Q=10m3/h，H=10m，N=0.75KW	台	1	2494.77	2494.77	
151	030807003059	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀 2、型号、规格：DN450，法兰式 双偏芯型	个	3	22562.64	67687.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	030901013003	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	4	109.71	438.84	
153	030801001108	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1000，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1	1103.17	1103.17	
154	010515004004	钢筋笼	1、吸水喇叭管支架Q235A 2、ZB3型	t	0.069	5386.89	371.7	
155	030804001041	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：吸水喇叭口DN600*450 3、连接方式：焊接	个	3	2989.54	8968.62	
156	030801001109	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN450，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	4.46	504.32	2249.27	
157	030810002018	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN450	副(片)	1.5	1232.15	1848.23	
158	030804002148	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN450 3、连接方式：焊接	个	3	1477.25	4431.75	
159	030807003060	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN450，D341X-10	个	3	7537.18	22611.54	
160	031003009008	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN450，L=130	个	3	4143.22	12429.66	
161	030804002149	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法偏心异径管DN450*300 3、连接方式：焊接	个	3	1057.05	3171.15	
162	030804002150	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法同心异径管DN400*300 3、连接方式：焊接	个	3	706.55	2119.65	
163	031003010004	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN400	个(组)	3	1702.27	5106.81	
164	030807003061	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN400，HDH48X-10Q	个	3	10679.84	32039.52	
165	030804002151	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法90°弯头DN400 3、连接方式：焊接	个	3	1147.33	3441.99	
166	030801001065	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN400，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	3.14	450.12	1413.38	
167	030810002023	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN400	副(片)	4.5	921.39	4146.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
168	030807003062	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN400，D341X-10	个	3	3077.87	9233.61	
169	030804002153	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法异径三通DN600*400 3、连接方式：焊接	个	3	2938.08	8814.24	
170	030801001110	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	66.41	674.01	44761	
171	030810002025	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235A 2、型号、规格：钢制法兰DN600	副(片)	4.5	1711.58	7702.11	
172	030804002152	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN600 3、连接方式：焊接	个	10	3161.05	31610.5	
173	030804002154	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法排气三通DN600 3、连接方式：焊接	个	3	1917.6	5752.8	
174	040502005001	阀门	1、种类：排气阀 2、材质及规格：DN150	个	3	1976.48	5929.44	
175	040502007003	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A法兰盲板 DN600	个	6	2157.53	12945.18	
176	031003009009	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN600，L=130	个	4	6321.4	25285.6	
177	030801001073	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2.98	778.78	2320.76	
178	030804002069	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法偏心异径管 DN700*600 3、连接方式：焊接	个	4	1447.36	5789.44	
179	031003010002	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN600	个(组)	4	2521.23	10084.92	
180	030804002155	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：同心异径管DN600*400 3、连接方式：焊接	个	4	1389.35	5557.4	
181	030801001111	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN400，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	10.77	450.12	4847.79	
182	030810002026	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN400	副(片)	6	921.39	5528.34	
183	031003009010	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN400，L=130	个	4	3903.11	15612.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030804001039	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN400 3、连接方式：焊接	个	3	1147.33	3441.99	
185	030804002087	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：全法异径三通DN200*150 3、连接方式：焊接	个	2	396.62	793.24	
186	030807003045	低压法兰阀门	1、名称：自动卸荷启动阀（成品） 2、型号、规格：DN150	个	2	9841.93	19683.86	
187	030804002156	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法同心异径管DN250*200 3、连接方式：焊接	个	2	1259.28	2518.56	
188	030807003063	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN250，D341X-10	个	2	1019.7	2039.4	
189	030801001076	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN250，壁厚8mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	0.32	253.69	81.18	
190	030810002019	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN250	副(片)	1	497.69	497.69	
191	030804002079	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法异径三通DN350*250 3、连接方式：焊接	个	1	1317.91	1317.91	
192	040502007002	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：法兰盲板DN350	个	5	823.53	4117.65	
193	030801001112	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN350，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	64.45	394.8	25444.86	
194	030810002027	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN350	副(片)	8	785	6280	
195	030804002080	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径三通DN350*250 3、连接方式：焊接	个	1	1317.91	1317.91	
196	030804002081	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN350 3、连接方式：焊接	个	7	793.09	5551.63	
197	030804002082	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN350 3、连接方式：焊接	个	5	1325.63	6628.15	
198	030804002083	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法等径三通DN350 3、连接方式：焊接	个	2	1325.63	2651.26	
199	031003009003	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN350，L=130	个	4	3247.97	12991.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	031003010005	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN350	个(组)	4	1252.7	5010.8	
201	030801001078	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN50，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	20	30.95	619	
202	030801001080	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	3	674.01	2022.03	
203	030810002028	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN600	副(片)	2	1711.58	3423.16	
204	030801001081	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	7.02	158.74	1114.35	
205	030810002029	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	4	369.29	1477.16	
206	030807003064	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200，Z45T-10	个	8	1222.02	9776.16	
207	030804002084	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法90°弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	8	317.73	2541.84	
208	040602039002	堰板	1、材质：316L 2、厚度：4mm*8m 3、形式：V型槽 4、具体做法见详图	只	8	14964.25	119714	
209	040602039001	堰板	1、材质：316L 2、厚度：900X200X4mm 3、形式：进水堰板	只	8	231.54	1852.32	
210	030502002001	橡胶垫	1、名称：橡胶垫 900*200*6	个	8	44.59	356.72	
211	030502002002	螺栓	1、名称：螺栓 d14 2、材质：316L 3、规格：含垫圈、螺母等	个	24	1.46	35.04	
212	040601025001	滤料铺设	1、滤料品种：石英砂 2、滤料规格：D=1.00mm	m3	269	670.3	180310.7	
213	040601025002	滤料铺设	1、滤料品种：承托层 粗砂 2、滤料规格：D=4.00~5.00mm	m3	23	166.25	3823.75	
214	040601022001	滤板	1、材质：钢筋砼滤板860*970*100 2、规格：滤头采用QSK-X型	m2	213.56	1667	356004.52	
215	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：316L中压板 2、规格：100*100*8	t	0.317	18869.09	5981.5	
216	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：316L边压板 2、规格：60*80*100*8	t	0.127	18869.09	2396.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030801014012	低压铜及铜合金管	1、材质：压缩空气紫铜管 2、规格：DN32 3、焊接方法：气体保护焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，空气吹扫	m	20	95.62	1912.4	
218	030801014022	低压铜及铜合金管	1、材质：压缩空气紫铜管 2、规格：DN20 3、焊接方法：气体保护焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，空气吹扫	m	80	56.69	4535.2	
219	031202002030	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	479.67	31.2	14965.7	
220	010516002019	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.181	7917.7	1433.1	
221	010516002020	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.187	7917.7	1480.61	
222	010516002021	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ16	t	0.141	7917.7	1116.4	
223	030804014003	低压塑料管件	1、材质：塑料管 2、规格：De50，L=200	个	192	11.51	2209.92	
224	030804014004	低压塑料管件	1、材质：塑料管 2、规格：De110，L=200	个	192	25.15	4828.8	
225	030817008058	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN1000	台	1	2747.37	2747.37	
226	030817008055	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	6	1841.08	11046.48	
227	030817008059	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	8	1605.36	12842.88	
228	030817008060	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN450	台	3	1257.06	3771.18	
229	030817008061	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN400	台	6	1076.55	6459.3	
230	030817008062	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN350	台	6	859.21	5155.26	
231	030817008056	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	12	460.27	5523.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					2267672.79	
		提升泵房及臭氧接触池						
232	040602031003	闸门	1、类型：铸铁镶铜圆闸门 2、规格、型号：D=1200,H=2.15m,N=0.75kW 3、配套启闭机	座	2	19454.86	38909.72	
233	030109001001	离心式泵	1、名称：潜水轴流泵 2、规格：Q=1350m3/h，H=9.0m，N=45kW 3、近期二用二备，远期三用一备	台	4	376968.57	1507874.28	
234	030113022001	臭氧破坏器	1、名称：臭氧破坏器 2、规格：额定处理量115m3/h，N=2.2kW 3、一用一备	台	2	215367.91	430735.82	
235	040602020001	投加系统	1、类型：投加系统 2、规格、型号：N=5.5kW 3、参数：包括臭氧投加系统、曝气盘阀门、管路及分配系统	套	2	540938.46	1081876.92	
236	030801001113	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1200，壁厚12mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1	1547.6	1547.6	
237	030801001067	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1000，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1.7	1103.17	1875.39	
238	030801007001	低压不锈钢板卷管	1、材质：316L不锈钢 2、规格：DN1000，壁厚9mm 3、焊接方法：焊接	m	5.6	5193.3	29082.48	
239	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：316L不锈钢 2、结构形式：盲法兰盘 3、型号、规格：DN1000	副(片)	4	7716.11	30864.44	
240	030810002014	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235A 2、结构形式：盲法兰盘 3、型号、规格：DN1000	副(片)	0.5	2847.22	1423.61	
241	030801001114	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1	778.78	778.78	
242	030804001033	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：喇叭口DN600 3、连接方式：焊接	个	1	2989.54	2989.54	
243	030801001068	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2.66	674.01	1792.87	
244	030804001042	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头DN600 3、连接方式：焊接	个	1	2320.65	2320.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
245	030801007002	低压不锈钢板卷管	1、材质：316L不锈钢 2、规格：DN300，壁厚8mm 3、焊接方法：焊接	m	8.73	1456.12	12711.93	
246	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：316L不锈钢 2、型号、规格：法兰DN300	副(片)	2	1926.43	3852.86	
247	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：316L不锈钢 2、规格：90°　弯头DN300	个	1	2805.03	2805.03	
248	030807003037	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：316L不锈钢 3、型号、规格：Z45T-10,DN300 4、连接形式：焊接法兰	个	2	6063	12126	
249	030801006006	低压不锈钢管	1、材质：316L不锈钢 2、规格：DN50 3、焊接方法：焊接	m	5	127.21	636.05	
250	030801006008	低压不锈钢管	1、材质：316L不锈钢 2、规格：DN32 3、焊接方法：焊接	m	15	72.15	1082.25	
251	030801006007	低压不锈钢管	1、材质：316L不锈钢 2、规格：DN25 3、焊接方法：焊接	m	45	53.28	2397.6	
252	030801016013	低压塑料管	1、材质：PE 2、规格：DN15 3、连接形式：热熔	m	20	8.78	175.6	
253	031202002028	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	32.63	31.2	1018.06	
254	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格 ：400*400*12，中开150孔	t	0.03	7917.7	237.53	
255	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：100*100*12	t	0.008	7917.7	63.34	
256	030817008063	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN1200	台	1	3296.85	3296.85	
257	030817008019	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：316L不锈钢 3、规格：DN1000	台	9	3782.17	34039.53	
258	030817008025	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN1000	台	1	2747.37	2747.37	
259	030817008064	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	1	1841.08	1841.08	
260	030817008020	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	3	1605.36	4816.08	
261	030817008021	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN300	台	2	695.08	1390.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	030817008065	套管制作安装	1、类型：防水套管 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	2	460.27	920.54	
263	030817008026	套管制作安装	1、类型：钢管 DN100,L=300 2、材质：316L不锈钢 3、规格：防水翼环A型，法兰口朝池外	台	2	362.52	725.04	
264	030817008027	套管制作安装	1、类型：钢管 DN50,L=300 2、材质：316L不锈钢 3、规格：防水翼环A型，法兰口朝池外	台	2	247.57	495.14	
265	030817008028	套管制作安装	1、类型：钢管 DN25,L=300 2、材质：316L不锈钢 3、规格：防水翼环B型	台	6	247.57	1485.42	
		分部小计					3220935.56	
		活性炭滤池						
266	040602031004	闸门	1、类型：手电两用不锈钢方闸门 2、规格、型号：B×L=500×500，H=1050mm，N=0.75kw	座	6	8921.59	53529.54	
267	040602031005	闸门	1、类型：手电两用不锈钢方闸门 2、规格、型号：B×L=600×600，H=3300mm，N=0.75kw	座	4	10013.31	40053.24	
268	030807003038	低压法兰阀门	1、名称：气动蝶阀 2、型号、规格：DN700，法兰式 双偏芯型	个	4	50814.23	203256.92	
269	030807003039	低压法兰阀门	1、名称：气动调节阀 2、型号、规格：DN450，法兰式	个	4	29775.65	119102.6	
270	030807003040	低压法兰阀门	1、名称：气动蝶阀 2、型号、规格：DN350，法兰式 双偏芯型	个	4	15624.19	62496.76	
271	030109001009	离心式泵	1、名称：立式离心泵 2、规格：Q=1400m3/h,H=12m,N=75KW 3、2用1备	台	3	122128.76	366386.28	
272	030110002002	回转式螺杆压缩机	1、名称：无油螺杆空压机 2、型号：Q=1.22m3/min,H=0.85MPa,N=7.5KW 3、1用1备	台	2	32448.59	64897.18	
273	031008010003	储气罐	1、规格：V=1m3，配套冷干机，过滤器	台	1	7798.66	7798.66	
274	030807003065	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀 2、型号、规格：DN500，法兰式 双偏芯型	个	3	28205.39	84616.17	
275	030109001010	离心式泵	1、名称：移动式排水泵 2、规格：Q=10m3/h，H=10m，N=0.75KW	台	1	2689.65	2689.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
276	030104003001	梁式起重机	1、名称：电动单梁悬挂起重机 2、质量：起重量2T,Lk=5.5m，起吊高度7米，N=3+0.4+2X0.4KW	台	1	46081.02	46081.02	
277	030108004001	回转式鼓风机	1、名称：罗茨风机 2、规格：Q=31.19m3/min，H=6m，N=55KW 3、2用1备	台	3	97073.83	291221.49	
278	030807003041	低压法兰阀门	1、名称：电动球阀 2、型号、规格：DN50	个	6	1420.86	8525.16	
279	030901013004	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	12	109.71	1316.52	
280	030801001121	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1200，壁厚12mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	5.53	1547.6	8558.23	
281	030804002167	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°　弯头DN1200 3、连接方式：焊接	个	4	3897.16	15588.64	
282	030804001036	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：吸水喇叭口DN600*900 3、连接方式：焊接	个	3	2989.54	8968.62	
283	010515004001	钢筋笼	1、吸水喇叭管支架 2、ZC2型	t	0.16	5386.89	861.9	
284	030801001071	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2.97	674.01	2001.81	
285	030810002017	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN600	副(片)	1.5	1711.58	2567.37	
286	030804001037	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN600 3、连接方式：焊接	个	3	2552.19	7656.57	
287	030807003042	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN600，D341X-10	个	3	10359.82	31079.46	
288	031003010006	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN600	个(组)	3	2521.23	7563.69	
289	030804002066	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法偏心异径管 DN350*600 3、连接方式：焊接	个	3	1703.21	5109.63	
290	030804002067	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法同心异径管 DN350*500 3、连接方式：焊接	个	3	1198.69	3596.07	
291	031003010003	软接头（软管）	1、材质：橡胶接头 2、规格：DN500	个(组)	3	2006.7	6020.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
292	030807003043	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN500，HDH48X-10Q	个	3	36690.51	110071.53	
293	030801001072	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN500，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2.7	561.47	1515.97	
294	030810002030	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN500	副(片)	7.5	1359.26	10194.45	
295	030807003044	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN500，D341X-10	个	3	8993.37	26980.11	
296	030804002068	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法异径三通DN500*700 3、连接方式：焊接	个	1	3333.97	3333.97	
297	040502007001	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A法兰盲板 DN700 2、连接形式：法兰	个	2	3367.5	6735	
298	030801001116	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	56.17	778.78	43744.07	
299	030810002032	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235A 2、型号、规格：钢制法兰DN700	副(片)	2	1933.66	3867.32	
300	030804002164	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径三通DN500*700 3、连接方式：焊接	个	2	3333.97	6667.94	
301	030804002157	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头DN700 3、连接方式：焊接	个	4	2767.99	11071.96	
302	030804002165	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN700 3、连接方式：焊接	个	10	3757.6	37576	
303	030804002072	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法排气三通DN700 3、连接方式：焊接	个	1	2050.22	2050.22	
304	040502005002	阀门	1、种类：排气阀 2、材质及规格：DN150	个	1	1976.48	1976.48	
305	031003009001	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN700，L=130	个	4	6818.78	27275.12	
306	030804002075	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法偏心异径管 DN700*800 3、连接方式：焊接	个	4	1683.16	6732.64	
307	030801001074	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN800，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	4.77	890.12	4245.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
308	030804002073	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法同心异径管 DN450*700 3、连接方式：焊接	个	4	2124.83	8499.32	
309	031003009002	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN450，L=130	个	4	4143.22	16572.88	
310	030801001075	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN450，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	8.64	504.32	4357.32	
311	030810002033	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN450	副(片)	2	1232.15	2464.3	
312	030804002076	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头 DN450 3、连接方式：焊接	个	4	1477.25	5909	
313	030804002077	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：全法异径三通 DN200*150 3、连接方式：焊接	个	3	396.62	1189.86	
314	030807003066	低压法兰阀门	1、名称：自动卸荷启动阀（成品） 2、型号、规格：DN150	个	3	9841.93	29525.79	
315	030804002078	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法同心异径管DN200*250 3、连接方式：焊接	个	3	1259.28	3777.84	
316	030807003046	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN250，D341X-10	个	3	1019.7	3059.1	
317	030801001117	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN250，壁厚8mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	0.97	253.69	246.08	
318	030810002031	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN250	副(片)	1.5	497.69	746.54	
319	030804002158	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法异径三通 DN350*250 3、连接方式：焊接	个	1	1317.91	1317.91	
320	040502007007	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：法兰盲板DN350	个	4	823.53	3294.12	
321	030801001077	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN350，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	65.39	394.8	25815.97	
322	030810002034	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN350	副(片)	4	785	3140	
323	030804002159	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径三通 DN350*250 3、连接方式：焊接	个	2	1317.91	2635.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
324	030804002160	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN350 3、连接方式：焊接	个	6	793.09	4758.54	
325	030804002161	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通DN350 3、连接方式：焊接	个	4	1325.63	5302.52	
326	030804002162	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法等径三通DN350 3、连接方式：焊接	个	1	1325.63	1325.63	
327	030804002166	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法等径三通DN350 3、连接方式：焊接	个	1	1325.63	1325.63	
328	031003009011	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN350，L=130	个	4	3247.97	12991.88	
329	030801001118	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN50，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	22	30.95	680.9	
330	030801001122	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN800，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	3.98	890.12	3542.68	
331	030801001119	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1	674.01	674.01	
332	030810002035	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN600	副(片)	2	1711.58	3423.16	
333	040502007008	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A法兰盲板 DN600	个	4	2157.53	8630.12	
334	030801001120	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	3.51	158.74	557.18	
335	030810002036	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	4	369.29	1477.16	
336	030804002163	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法90°弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	8	317.73	2541.84	
337	030807003067	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200，Z45T-10	个	8	1222.02	9776.16	
338	040602039005	堰板	1、材质：316L 2、厚度：4mm*10m 3、形式：V型槽 4、具体做法见详图	只	8	14964.25	119714	
339	040602039006	堰板	1、材质：316L 2、厚度：900X200X4mm 3、形式：进水堰板	只	8	231.54	1852.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
340	030502002006	橡胶垫	1、名称：橡胶垫 900*200*6	个	8	44.59	356.72	
341	030502002007	螺栓	1、名称：螺栓 d14 2、材质：316L 3、规格：含垫圈、螺母等	个	24	1.46	35.04	
342	040601025008	滤料铺设	1、滤料品种：颗粒活性炭 2、滤料规格：级配 8*30目	m3	560	5634.38	3155252.8	
343	040601025006	滤料铺设	1、滤料品种：石英砂 2、滤料规格：D=1.00mm	m3	168	670.3	112610.4	
344	040601025007	滤料铺设	1、滤料品种：承托层 粗砂 2、滤料规格：D=4.00~5.00mm	m3	28	166.25	4655	
345	040601022003	滤板	1、材质：钢筋砼滤板 860*970*100 2、规格：滤头采用QSK-X型	m2	266.94	1667.02	444994.32	
346	010516002024	预埋铁件	1、钢材种类：316L中压板 2、规格：100*100*8	t	0.407	18869.09	7679.72	
347	010516002025	预埋铁件	1、钢材种类：316L边压板 2、规格：60*80*100*8	t	0.127	18869.09	2396.37	
348	030801014027	低压铜及铜合金管	1、材质：压缩空气紫铜管 2、规格：DN32 3、焊接方法：气体保护焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，空气吹扫	m	30	95.62	2868.6	
349	030801014028	低压铜及铜合金管	1、材质：压缩空气紫铜管 2、规格：DN20 3、焊接方法：气体保护焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，空气吹扫	m	80	56.69	4535.2	
350	031202002032	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	412.46	31.2	12868.75	
351	010516002005	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：400*400*12，中开150孔	t	0.181	7917.7	1433.1	
352	030817008066	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN1200	台	2	3296.85	6593.7	
353	030817008033	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN800	台	7	2133.96	14937.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	030817008032	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	2	1841.08	3682.16	
355	030817008030	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	9	1605.36	14448.24	
356	030817008034	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN450	台	6	1257.06	7542.36	
357	030817008035	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN350	台	6	859.21	5155.26	
358	030817008031	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	12	460.27	5523.24	
359	010516002007	预埋铁件	1、钢材种类：316L不锈钢板 2、规格：905*100*12	t	0.102	18869.09	1924.65	
360	010516002008	预埋铁件	1、钢材种类：316L不锈钢板 2、规格：1055*100*12	t	0.119	18869.09	2245.42	
361	030804014005	低压塑料管件	1、材质：塑料管 2、规格：De50，L=200	个	240	11.51	2762.4	
		分部小计					5861208.68	
		清水池						
362	030801001099	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN900，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	5.99	999.84	5989.04	
363	030810002037	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235A 2、型号、规格：钢制法兰DN900	副(片)	1	2350.88	2350.88	
364	030807003068	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN900，D341X-10	个	1	22623.78	22623.78	
365	031003009012	补偿器	1、类型：伸缩节 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN900，L=220	个	1	9425.73	9425.73	
366	030801001070	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1000，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2.12	1103.17	2338.72	
367	030804002065	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN1000 3、连接方式：焊接	个	1	4704.55	4704.55	
368	030804001043	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：喇叭口DN900 3、连接方式：焊接	个	1	5281.41	5281.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
369	030804002168	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN900 3、连接方式：焊接	个	1	4020.81	4020.81	
370	030804014006	低压塑料管件	1、材质：UPVC雨水管 2、规格：De110，L=300	个	20	27.15	543	
371	031202002038	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	47.17	31.2	1471.7	
372	030817008067	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN1000	台	1	2747.37	2747.37	
373	030817008070	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN900	台	2	2484.97	4969.94	
374	030817008068	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	1	1605.36	1605.36	
375	030817008069	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	6	460.27	2761.62	
		分部小计					70833.91	
		吸水井二级泵房及变配电间						
376	040602031009	闸门	1、类型：不锈钢圆闸门 2、规格、型号：DN1000,H=5m,启闭机N=0.55kW 3、法兰式，配套手电两用启闭机	座	2	18877.91	37755.82	
377	040602031006	闸门	1、类型：不锈钢方闸门 2、规格、型号：B×H=1200×1200,H=5.3m启闭机N=0.55kW 3、双向受力，配套手电两用启闭机	座	1	20567.02	20567.02	
378	030109001011	离心式泵	1、名称：单级双吸离心泵 2、规格：Q=1250m3/h,H=45m,N=220kW 3、变频，3用1备	台	4	212064.09	848256.36	
379	030109001012	离心式泵	1、名称：单级双吸离心泵 2、规格：Q=625m3/h,H=45m,N=110kW 3、远期更换1台小泵为大泵	台	2	159481.7	318963.4	
380	030807003075	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀 2、型号、规格：DN500，D941型	个	4	28205.39	112821.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
381	030807003076	低压法兰阀门	1、名称：电动蝶阀 2、型号、规格：DN400，D941型	个	2	20760.66	41521.32	
382	030807003069	低压法兰阀门	1、名称：微阻缓闭蝶式止回阀 2、型号、规格：DN500	个	4	10621	42484	
383	030807003070	低压法兰阀门	1、名称：微阻缓闭蝶式止回阀 2、型号、规格：DN400	个	2	7292.51	14585.02	
384	030109009001	真空泵	1、名称：真空引水装置 2、规格：最大抽气量Q=2.7m3/min,N=9.0kW 3、包含真空泵、气水分离器等	台	1	16195.72	16195.72	
385	030109001017	离心式泵	1、名称：潜水泵 2、规格：Q=10m3/h,H=10m,N=1.5kW 3、1台库备	台	2	3053.94	6107.88	
386	030104003003	梁式起重机	1、名称：电动单梁悬挂桥式起重机 2、质量：G=2t,S=8m,N=2×0.4kW,配套CD 型电动葫芦,H=9m,N=3+0.4kW	台	1	50284.99	50284.99	
387	030108003002	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、规格：Q=2406m3/h,H=77Pa,N=0.09kW 3、壁式	台	7	1689.28	11824.96	
388	030108003003	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、规格：Q=3000m3/h,H=84Pa,N=0.18kW 3、壁式	台	4	1774.17	7096.68	
389	030901013005	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：3kg/2A	具(组)	10	109.71	1097.1	
390	030801001127	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1200，壁厚12mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2.2	1547.6	3404.72	
391	030804001047	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：吸水喇叭口DN600*900 3、连接方式：焊接	个	5	2989.54	14947.7	
392	010515004006	钢筋笼	1、吸水喇叭管支架 2、ZC2型	t	0.266	5386.89	1432.91	
393	030801001128	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN600，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	27.48	674.01	18521.79	
394	030810002039	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN600	副(片)	2	1711.58	3423.16	
395	030804001048	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN600 3、连接方式：焊接	个	5	2552.19	12760.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
396	030804001049	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：22.5°　弯头 DN600 3、连接方式：焊接	个	2	1651.76	3303.52	
397	030807003077	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN600，D341X-10	个	4	10359.82	41439.28	
398	030804001046	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法兰传力接头 DN600 3、连接方式：焊接	个	4	4095.77	16383.08	
399	030804002174	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法偏心异径管 DN350*600 3、连接方式：焊接	个	4	1703.21	6812.84	
400	030804002132	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法同心异径管DN500*300 3、连接方式：焊接	个	4	1304.17	5216.68	
401	030804002090	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法兰传力接头DN500 3、连接方式：焊接	个	4	3055.28	12221.12	
402	030807003073	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN500,D341型	个	4	3973.42	15893.68	
403	030801001086	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN500，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	13.94	561.47	7826.89	
404	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235A 2、型号、规格：钢制法兰DN500	副(片)	5.5	1359.26	7475.93	
405	030804002176	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法三通 DN1000*500 3、连接方式：焊接	个	1	5947.99	5947.99	
406	040502007010	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A 法兰盲板 DN1000	个	2	6563.9	13127.8	
407	030804002175	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：等径三通 DN1000 3、连接方式：焊接	个	1	6591.16	6591.16	
408	030801001085	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN1000，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	4.09	1103.17	4511.97	
409	030804002177	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：三通 DN1000*500 3、连接方式：焊接	个	4	5947.99	23791.96	
410	030804002178	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单法等径三通 DN1000 3、连接方式：焊接	个	1	6591.16	6591.16	
411	030804001044	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：吸水喇叭管 DN700×450 3、连接方式：焊接	个	1	1678.9	1678.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
412	010515004005	钢筋笼	1、吸水喇叭管支架 2、ZC1型	t	0.048	5386.89	258.57	
413	030801001126	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN450，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	12.4	504.32	6253.57	
414	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235A 2、型号、规格：钢制法兰DN450	副(片)	2	1232.15	2464.3	
415	030804002179	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头DN450 3、连接方式：焊接	个	1	1477.25	1477.25	
416	030804002180	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：22.5°　弯头DN450 3、连接方式：焊接	个	1	1042.47	1042.47	
417	030807003074	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN450,D341型	个	2	7537.18	15074.36	
418	030804002173	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法兰传力接头DN450 3、连接方式：焊接	个	2	2274.77	4549.54	
419	030804002181	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法偏心异径管DN450*300 3、连接方式：焊接	个	2	1057.05	2114.1	
420	030804002133	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法同心异径管DN400*250 3、连接方式：焊接	个	2	943.24	1886.48	
421	030804002182	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法兰传力接头DN400 3、连接方式：焊接	个	2	2087.21	4174.42	
422	030801001129	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN400，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2.89	450.12	1300.85	
423	030810002040	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN400	副(片)	2.5	921.39	2303.48	
424	030807003078	低压法兰阀门	1、名称：蝶阀 2、型号、规格：DN400，D341X-10	个	2	3077.87	6155.74	
425	030804002134	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法偏心异径管DN600*450 3、连接方式：焊接	个	1	1413.36	1413.36	
426	030804002183	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：三通DN1000*400 3、连接方式：焊接	个	1	5853.66	5853.66	
427	030804002091	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双法同心异径管 DN500*400 3、连接方式：焊接	个	1	1158.38	1158.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
428	030801001130	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN500，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1.77	561.47	993.8	
429	030810002041	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN500	副(片)	1	1359.26	1359.26	
430	031202002024	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	237.44	31.2	7408.13	
431	030817008071	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN1000	台	2	2747.37	5494.74	
432	030817008043	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN600	台	10	1605.36	16053.6	
433	030817008072	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN500	台	5	1357.37	6786.85	
434	030817008073	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN450	台	2	1257.06	2514.12	
435	030817008074	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN400	台	2	1076.55	2153.1	
436	030817008044	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN50	台	1	199.91	199.91	
437	010516002009	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.086	7917.7	680.92	
		分部小计					1863991.98	
		加药加氯间						
438	040602017003	搅拌机	1、类型：溶液池搅拌机 2、规格、型号：N=1.5kW	台	3	11669.87	35009.61	
439	030225002004	水处理设备	1、名称：PAC投加撬块总成 2、型号：成套设备 3、含计量泵、过滤器、泄压阀、压力表等，计量泵 Q=0~800L/h,N=1.5KW，计量泵共3台，2用1备	台	1	86950.51	86950.51	
440	030109001018	离心式泵	1、名称：耐腐蚀液下泵 2、规格 ：Q=15m3/h，H=9m，N=1.5kW	台	2	4991.53	9983.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	030113022002	乙炔发生器	1、名称：二氧化氯发生器 2、规格：Q=5kg/h，N＝2.2kW 3、用于前加氯1用1备，配套水射器	台	2	146833.66	293667.32	
442	030113022003	乙炔发生器	1、名称：二氧化氯发生器 2、规格：Q=5kg/h，N＝2.2kW 3、用于后加氯和补加氯1用1备，配套水射器	台	2	146833.66	293667.32	
443	030109006001	计量泵	1、名称：氯酸钠计量泵 2、规格：Q=45L/h，H=0.8MPa，N＝0.25kW 3、已有2套，新增2套	台	4	6763.61	27054.44	
444	030109006004	计量泵	1、名称：盐酸计量泵 2、规格：Q=45L/h，H=0.8MPa，N＝0.25kW 3、已有2套，新增2套	台	4	6763.61	27054.44	
445	030607001001	安全监测装置	1、名称：漏氯报警及吸收装置 2、规格：Q=5kg/h	台(套)	1	19680.27	19680.27	
446	030113021004	储气罐	1、名称：盐酸储罐 2、规格：V=10m3，自带爬梯	台	2	21467.99	42935.98	
447	030113021005	储气罐	1、名称：氯酸钠储罐 2、规格：V=5m3，自带爬梯	台	1	11726.88	11726.88	
448	030109001019	离心式泵	1、名称：化料器 2、规格：Q=500L/次，N=0.2kW	台	1	6025.09	6025.09	
449	040602021001	氯吸收装置	1、类型：酸雾吸收器 2、规格、型号：400×1200	套	1	7812.82	7812.82	
450	030104007001	手动葫芦	1、起重质量：起重量0.5T,起升高度6m	台	1	2587.82	2587.82	
451	031004003001	洗脸盆	1、规格、类型：洗眼器	组	4	1102.26	4409.04	
452	030108003004	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、规格：Q=2100m3/h,H=16.9mm,N=0.18kW 3、壁式	台	7	1658.4	11608.8	
453	030108003005	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、规格：Q=1650m/h,H=15.2mm,N=0.12kW 3、壁式	台	2	1696.99	3393.98	
454	030901013006	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC5	具(组)	12	146.71	1760.52	
455	030807003079	低压法兰阀门	1、名称：电动球阀 2、型号、规格：DN32	个	3	1243.43	3730.29	
456	030807003080	低压法兰阀门	1、名称：电动球阀 2、型号、规格：DN25	个	6	1111.94	6671.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
457	030807003081	低压法兰阀门	1、名称：倒流防止器 2、材质：成品 3、型号、规格：DN80	个	1	431.4	431.4	
458	030807003082	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN100	个	3	637	1911	
459	030807003083	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN50	个	7	110.52	773.64	
460	030807003084	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN32	个	17	89.16	1515.72	
461	030807003085	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN25	个	13	74.3	965.9	
462	030807003086	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN20	个	12	67.18	806.16	
463	030807003087	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN15	个	25	56.72	1418	
464	030807003088	低压法兰阀门	1、名称：Y型过滤器 2、材质：成品 3、型号、规格：DN25	个	3	65.72	197.16	
465	030817003001	空气分气筒制作安装	1、规格：4路二氧化氯分配器	组	1	1232.61	1232.61	
466	031003006001	减压器	1、规格、压力等级：脉动阻尼器 0.5L，气囊式 2、附件配置：成品	组	3	1128.62	3385.86	
467	031003006002	减压器	1、规格、压力等级：泄压阀DN15 2、附件配置：成品	组	3	465.48	1396.44	
468	030601002002	压力仪表	1、名称：膜片压力表 2、型号：成品 3、规格 ：0～1.0MPa，PP隔膜	台	3	118.02	354.06	
469	030807003089	低压法兰阀门	1、名称：背压阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN25	个	3	134.33	402.99	
470	030807003090	低压法兰阀门	1、名称：取样阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN25	个	3	563.1	1689.3	
471	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN80 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	5	150.73	753.65	
472	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN65 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	8	108.35	866.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
473	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	15	91.15	1367.25	
474	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	15	70.84	1062.6	
475	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	5	42.93	214.65	
476	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	10	36.64	366.4	
477	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒冲洗	m	15	27.99	419.85	
478	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水管 3、材质、规格：UPVC De75	m	5	45.81	229.05	
479	030801016016	低压塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：氯酸钠管 DN20 3、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	30	9.87	296.1	
480	030801016017	低压塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：盐酸管 DN20 3、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	25	9.87	246.75	
481	030801016018	低压塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：盐酸排气管 DN40 3、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	10	14.71	147.1	
482	030801016019	低压塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：进气管 DN50 3、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	25	18.36	459	
483	030801016020	低压塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：放空溢流管 DN100 3、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	10	34.26	342.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	030801016021	低压塑料管	1、材质：UPVC 2、规格：放空溢流管DN50 3、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	20	18.36	367.2	
485	030801016022	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加氯管DN40 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	10	27.98	279.8	
486	030801016023	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加氯管DN32 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	20	16.24	324.8	
487	030801016024	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加氯管DN25 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	5	14.42	72.1	
488	030801016014	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管DN32 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	50	16.24	812	
489	030801016015	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管DN25 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	10	14.42	144.2	
490	030807003091	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN32	个	2	89.16	178.32	
		分部小计					921160.29	
		臭氧发生器间						
491	030113022004	臭氧发生器	1、名称：臭氧发生器 2、规格：5.0kg/h，出气浓度6~12wt% N=55kW,重量3900kg 3、互为备用	台	2	2242581.94	4485163.88	
492	030211003001	循环水泵	1、型号：流量Q=3.2L/s，扬程H=20.8m,380V,50Hz 2、功率：N=5.0kW 3、两用一备	台	3	42971.32	128913.96	
493	030225003001	换热器	1、型号：单台换热能力：83.5kw，外侧介质为自来水厂出厂水，进水25℃出水27.7℃，水量26.7m3/h，内侧介质为25%的丙二醇防冻液，进水30.3℃，出水26.7℃，水量26.7m3/h，压力降：＜6m	台	2	109722.87	219445.74	
494	030110002001	回转式螺杆压缩机	1、名称：空压机 2、型号：600X1308，流量：0.17m/min，工作压力：8.0bar	台	2	49350.9	98701.8	
495	031008010001	储气罐	1、规格：空气储气罐 容量：0.3m3，压力：8bar，N=2.2kW	台	1	17677.64	17677.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
496	031008009001	干燥机	1、规格：吸附式干燥剂处理量：6L/min，压力露点：-40 C，电压：220VAC	台	1	15885.13	15885.13	
497	030219001001	机械过滤系统	1、名称：精密过滤器 2、规格：处理量：0.54m3/min，过滤精度0.0009μm	套	1	11290.54	11290.54	
498	031008010002	缓冲罐	1、规格：容积：35L，最大运行压力：6ar	台	2	14219.06	28438.12	
499	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：防爆型 3、规格：Q=5000m/h,2900r/min,N=0.55kW	台	4	2034.98	8139.92	
500	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：3kg/2A	具(组)	6	109.71	658.26	
501	030801006010	低压不锈钢管	1、材质：316L不锈钢臭氧管 2、规格：DN32 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：低中压管道气压试验 系统空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道脱脂	m	10	81.01	810.1	
502	030801006009	低压不锈钢管	1、材质：316L不锈钢氧气管 2、规格：DN25 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：低中压管道气压试验 系统空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道脱脂	m	25	61.35	1533.75	
503	030801006011	低压不锈钢管	1、材质：316L不锈钢压缩空气管 2、规格：φ8 3、焊接方法：焊接 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：低中压管道气压试验 系统空气吹扫 5、脱脂设计要求：管道脱脂	m	8	29.1	232.8	
504	030801001069	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN100，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	50	63.24	3162	
505	031202002029	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	31.4	31.2	979.68	
		分部小计					5021033.32	
		排泥水调节池						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
506	040602008003	吸泥机	1、类型：中心传动刮泥机 2、规格、型号：=18m,N=1.5kW 3、配带导流筒,工作桥	台	1	177933.49	177933.49	
507	030109001020	离心式泵	1、名称：潜水排污泵 2、规格：Q=40.0m3/h,H=10m,N=2.2kW 3、2用1备	台	3	3241.48	9724.44	
508	030804002184	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双盘偏心异径管DN100*150 3、连接方式：焊接	个	3	205.43	616.29	
509	030801001131	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN150，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	11.25	120.87	1359.79	
510	030810002043	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN150	副(片)	3	230.81	692.43	
511	030804002185	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头DN150 3、连接方式：焊接	个	6	226.01	1356.06	
512	030807003094	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150 H44T-10	个	3	1189.25	3567.75	
513	031003009013	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、材质：成品 3、规格、压力等级：DN150	个	3	966.04	2898.12	
514	030807003095	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN150 Z45T-10	个	3	1189.25	3567.75	
515	030804002045	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单盘异径三通DN200*150 3、连接方式：焊接	个	3	396.62	1189.86	
516	040502007011	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A法兰盲板 DN200	个	1	280.44	280.44	
517	030801001082	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	9.8	158.74	1555.65	
518	030801001132	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN700，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1	778.78	778.78	
519	031202002039	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	22.91	31.2	714.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
520	030817008077	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	1	460.27	460.27	
521	030817008076	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN150	台	3	351.17	1053.51	
522	030817008075	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN700	台	1	1841.08	1841.08	
523	010516002026	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.14	7917.7	1108.48	
524	010516002027	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ16	t	0.09	7917.7	712.59	
525	030801001133	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	1.4	158.74	222.24	
		分部小计					211633.81	
		反冲洗回用水池						
526	040602031010	闸门	1、类型：上开式圆型闸门A 2、规格、型号：1000 N=1.5kw H=1.50m 3、配套手电两用启闭机	座	1	17951.76	17951.76	
527	040602031011	闸门	1、类型：上开式圆型闸门B 2、规格、型号：900 N=1.5kw H=1.50m 3、配套手电两用启闭机	座	1	17525.14	17525.14	
528	030109001021	离心式泵	1、名称：回用水泵 2、规格：Q=100m3/h,H=10.0m,N=5.5kw 3、一用一备	台	2	4154.87	8309.74	
529	030109001022	离心式泵	1、名称：排泥泵 2、规格：Q=20m3/h,H=12.0m,N=1.1kw 3、1用1备	台	2	2402.9	4805.8	
530	030804002188	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双盘偏心异径管DN200*100 3、连接方式：焊接	个	4	255.98	1023.92	
531	030801001135	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	15.96	158.74	2533.49	
532	030810002045	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	8	369.29	2954.32	
533	030804002189	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	4	317.73	1270.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
534	030807003096	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN200 H44T-10	个	4	1736.55	6946.2	
535	031003009014	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、材质：成品 3、规格、压力等级：DN200	个	4	1332.49	5329.96	
536	030807003097	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200 Z45T-10	个	4	1736.55	6946.2	
537	030804002186	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双盘偏心异径管DN100*50 3、连接方式：焊接	个	3	135.99	407.97	
538	030804001051	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：喇叭口DN400 3、连接方式：焊接	个	1	2318.75	2318.75	
539	030801001136	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN400，壁厚9mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	2	450.12	900.24	
540	030804001050	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°　弯头 DN400 3、连接方式：焊接	个	1	1147.33	1147.33	
541	031202002040	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	12.53	31.2	390.94	
542	010516002028	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.098	7917.7	775.93	
543	030817008080	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN400	台	2	1076.55	2153.1	
544	030817008079	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN900	台	1	2484.97	2484.97	
545	030817008078	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	8	460.27	3682.16	
		分部小计					89858.84	
		污泥浓缩池						
546	040602008004	吸泥机	1、类型：中心传动浓缩机 2、规格、型号：=18m,N=1.5kW 3、配带导流筒,工作桥	台	1	182564.26	182564.26	
547	030109007004	螺杆泵	1、名称：污泥螺杆泵 2、规格：Q=40.0m/h,H=20m,N=7.5kW	台	2	17325.2	34650.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
548	030801001141	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	34.97	158.74	5551.14	
549	030810002047	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	2.5	369.29	923.23	
550	030804002194	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	2	257.7	515.4	
551	030804002193	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	12	317.73	3812.76	
552	030807003100	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200 Z45T-10	个	4	1736.55	6946.2	
553	030804002195	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：三通DN200 3、连接方式：焊接	个	6	383.76	2302.56	
554	030804002196	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径管DN200*100 3、连接方式：焊接	个	2	211.39	422.78	
555	030807003101	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100 Z45T-10	个	4	637	2548	
556	030801001142	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN100，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	0.72	63.24	45.53	
557	030810002048	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN100	副(片)	2	167.37	334.74	
558	030804002197	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双盘90°弯头DN100 3、连接方式：焊接	个	2	134.27	268.54	
559	031003009016	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、材质：成品 3、规格、压力等级：DN100	个	4	649.87	2599.48	
560	030807003102	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN100 H44T-10	个	2	637	1274	
561	040602039007	堰板	1、材质：PVC 2、厚度：3000X300X6 3、形式：出水堰板	只	17	881.39	14983.63	
562	030502002008	橡胶垫	1、名称：橡胶垫片 2、材质：PVC 3、规格：3000X232X6 4、配套螺栓，螺母	个	17	94.33	1603.61	
563	030502002009	六角螺母	1、名称：d14 2、材质：成品	个	170	0.1	17	
564	030502002011	螺栓	1、名称：膨胀螺栓 2、材质：成品 3、规格：d14,L=70	个	170	1.46	248.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
565	030502002010	大垫圈	1、名称：大垫圈 2、材质：成品 3、规格：d14	个	170	1.03	175.1	
566	031202002041	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	44.37	31.2	1384.34	
567	030817008081	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	5	460.27	2301.35	
568	010516002029	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ12	t	0.047	7917.7	372.13	
569	030801001140	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	9.75	158.74	1547.72	
570	030413004001	管道包封	1、名称：预埋钢管DN200混凝土包封 2、混凝土强度等级：C15	m	8.2	131.16	1075.51	
		分部小计					268467.61	
		污泥平衡池						
571	040602017004	搅拌机	1、类型：潜水搅拌机 2、规格、型号：N=1.5kw,260mm 3、配套提升装置	台	2	11669.87	23339.74	
572	030801001143	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，壁厚6mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	20.22	158.74	3209.72	
573	030810002049	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	3	369.29	1107.87	
574	030804002200	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单盘三通DN200 3、连接方式：焊接	个	2	383.76	767.52	
575	030807003103	低压法兰阀门	1、名称：闸阀 2、型号、规格：DN200 Z45T-10	个	4	1736.55	6946.2	
576	040502007012	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A法兰盲板 DN200	个	2	280.44	560.88	
577	030804002198	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	8	317.73	2541.84	
578	030804002199	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：三通DN200 3、连接方式：焊接	个	2	383.76	767.52	
579	030804002201	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：45°弯头DN200 3、连接方式：焊接	个	4	257.7	1030.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
580	030804001052	低压碳钢管件	1、材质：Q235A 2、规格：喇叭口DN200*530 3、连接方式：焊接	个	2	2468.42	4936.84	
581	031202002042	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	25.4	31.2	792.48	
582	030817008082	套管制作安装	1、类型：刚性防水套管(A型) 2、材质：Q235A 3、规格：DN200	台	7	460.27	3221.89	
		分部小计					49223.3	
		污泥脱水机房						
583	030102001001	机械压力机	1、名称：板框脱水机 2、规格：过滤面积450m2N=11+2.2+1.1+3=17.3kW滤板1500x1500,配套落泥斗由脱水机厂家配套提供 3、由板框设备商统一供货	台	1	535673.48	535673.48	
584	030109007001	螺杆泵	1、名称：低压进料螺杆泵 2、规格：Q=90m3/h,H=0.6MPa,N=30kW 3、变频控制，一用一备,由板框设备商统一供货	台	2	62519.05	125038.1	
585	030109007002	螺杆泵	1、名称：高压进料螺杆泵 2、规格：Q=30m3/h,H=1.0MPa,N=22kW 3、变频控制，一用一备,由板框设备商统一供货	台	2	31647.25	63294.5	
586	030109001025	离心式泵	1、名称：多级立式离心泵 2、规格：Q=9.0m3/h,H=1.6MPa,N=11kW 3、变频控制,由板框设备商统一供货	台	1	9199.74	9199.74	
587	030109004001	柱塞泵	1、名称：高压柱塞泵 2、规格：Q=215L/min,H=10MPa,N=30kW 3、由板框设备商统一供货	台	1	58980.89	58980.89	
588	030110002004	回转式螺杆压缩机	1、名称：空压机 2、型号：Q=4.5m3/min,P=1.0MPa,N=30kW 3、工艺、仪表气源,由板框设备商统一供货	台	1	53209.88	53209.88	
589	031008010004	储气罐	1、规格：冲洗储气罐5m3 1.0MPa 2、工艺用气储存,由板框设备商统一供货	台	1	13818.66	13818.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
590	031008010005	储气罐	1、规格：仪表用储气罐 1m3 1.0MPa 2、仪表用气储存,出口配减压阀，气动执行机构所需压力0.4-0.7Mpa 由板框设备商统一供货	台	1	6100.71	6100.71	
591	040602020002	泡药机	1、规格、型号：Q=2000L/h,,N=2.02kW 2、参数：PAM制备,制备浓度1～5‰可调，配在线稀释装置,由板框设备商统一供货	套	1	43130.77	43130.77	
592	030109007003	螺杆泵	1、名称：加药螺杆泵 2、规格：Q=2.0m3/h,H=0.3MPa,N=1.5kW 3、PAM投加，一用一备,由板框设备商统一供货	台	2	7870.71	15741.42	
593	031006015001	水箱	1、型号、规格：8m3 2、压榨水源,由板框设备商统一供货	台	1	12332.05	12332.05	
594	031006015002	水箱	1、型号、规格：5m3 2、压榨水源,由板框设备商统一供货	台	1	10534.51	10534.51	
595	040602023002	管式混合器	1、公称直径：静态混合器 d=200mm, L=1.5m	个	1	4881.66	4881.66	
596	030104007002	电动葫芦	1、名称：电动葫芦 2、型号：G=3t,CD1型,H=9m,N=4.5+0.4kW	台	1	14316.16	14316.16	
597	030106006003	螺旋输送机	1、名称：螺旋输送机A 2、规格：输送量6m3/h，L=11.4，N=9.0,仰角0°，无轴	台	1	50820.7	50820.7	
598	030106006004	螺旋输送机	1、名称：螺旋输送机B 2、规格：输送量6m3/h，L=6.5，N=7.5kW,仰角20°，无轴	台	1	32143.27	32143.27	
599	030106006005	螺旋输送机	1、名称：螺旋输送机C 2、规格：输送量6m3/h，L=9.5，N=9.0kW,仰角20°，无轴	台	2	43874.55	87749.1	
600	030212001001	污泥斗	污泥斗 容量20m3	套	1	74076.66	74076.66	
601	030108003006	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、规格：Q=2100m3/h,1450r/min,N=0.06kW	台	6	2163.62	12981.72	
602	030901013007	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：3kg/2A	具(组)	12	109.71	1316.52	
603	030801001144	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN200，PN=1.6MPa 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	37.24	203.92	7593.98	
604	030810002050	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN200	副(片)	4	369.29	1477.16	
605	030804002204	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：三通DN200,PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	7	383.76	2686.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
606	030804002203	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头 DN200,PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	6	317.73	1906.38	
607	030807003104	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、型号、规格：DN200 PN=1.6MPa Z45T-10	个	3	1736.55	5209.65	
608	030804002205	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双盘90°弯头 DN200,PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	2	317.73	635.46	
609	030807003105	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN200,PN=1.6MPa,HH46X-10Q	个	2	1736.55	3473.1	
610	031003009017	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN200 PN=1.6MPa	个	3	1332.49	3997.47	
611	030807003106	低压法兰阀门	1、名称：气动球阀 2、型号、规格：DN200 PN=1.6MPa	个	3	6017.06	18051.18	
612	030804002206	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单盘90°弯头 DN200,PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	2	317.73	635.46	
613	030804002207	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径三通 DN200*150,PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	4	396.62	1586.48	
614	030801001145	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN150，PN=1.6MPa 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	9.38	124.84	1171	
615	030810002051	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN150	副(片)	4	230.81	923.24	
616	030804002208	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：90°弯头 DN150 PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	4	226.01	904.04	
617	030807003107	低压法兰阀门	1、名称：手动闸阀 2、型号、规格：DN150 PN=1.6MPa Z45T-10	个	3	1189.25	3567.75	
618	030804002209	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双盘90°弯头 DN150 PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	2	226.01	452.02	
619	030807003108	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN150,PN=1.6MPa	个	2	1189.25	2378.5	
620	031003009018	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN150 PN=1.6MPa	个	3	966.04	2898.12	
621	030807003109	低压法兰阀门	1、名称：气动球阀 2、型号、规格：DN150 PN=1.6MPa	个	3	3150.94	9452.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
622	040502007013	盲堵板制作、安装	1、材质及规格：Q235A 法兰盲板 DN200 PN=1.6MPa	个	2	280.44	560.88	
623	030801001146	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN100 PN=1.6MPa 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	3.98	74.43	296.23	
624	030810002052	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN100	副(片)	5	167.37	836.85	
625	030804002210	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：双盘90° 弯头 DN100 PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	4	134.27	537.08	
626	030804002211	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：三法三通DN100 PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	1	158.28	158.28	
627	030804002212	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径四法四通 DN200*100,PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	1	746.5	746.5	
628	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：铸铁直通式地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	6	43.43	260.58	
629	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：UPVC De63 PN=1.0MPa 3、附适量弯头，三通等配件	m	10	30.6	306	
630	031001006019	塑料管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：De110 PN=1.0MPa 3、附适量弯头，三通等配件	m	35	64.4	2254	
631	030801001147	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN50,PN=1.6MPa 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	8.7	34.83	303.02	
632	030810002053	低压碳钢焊接法兰	1、材质：Q235-A 2、型号、规格：钢制法兰DN50	副(片)	0.5	105.88	52.94	
633	030807003110	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、型号、规格：DN50,PN=1.6MPa	个	1	228.86	228.86	
634	031003009019	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN50 PN=1.6MPa	个	1	433.69	433.69	
635	030807003111	低压法兰阀门	1、名称：气动球阀 2、型号、规格：DN50 PN=1.6MPa	个	1	731.86	731.86	
636	030804002213	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：单盘90° 弯头 DN50 PN=1.6MPa 3、连接方式：焊接	个	2	61.69	123.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
637	030801016028	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管DN50 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	8	33.06	264.48	
638	030801016025	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管DN40 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	2	27.98	55.96	
639	030801016026	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管DN32 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	25	16.24	406	
640	030801016027	低压塑料管	1、材质：ABS塑料管道 2、规格：加药管DN25 3、连接形式：粘接 4、压力试验、吹扫设计要求：管道压力试验	m	10	14.42	144.2	
641	030807003112	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN32	个	4	89.16	356.64	
642	030807003113	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN32	个	2	89.16	178.32	
643	030801001149	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN50，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	30	30.95	928.5	
644	030807003114	低压法兰阀门	1、名称：倒流防止器 2、材质：成品 3、型号、规格：DN50	个	1	228.86	228.86	
645	030807003116	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN50	个	1	110.52	110.52	
646	030801001148	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN32，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	20	21.22	424.4	
647	030807003115	低压法兰阀门	1、名称：倒流防止器 2、材质：成品 3、型号、规格：DN32	个	1	171.49	171.49	
648	030801001150	低压碳钢管	1、材质：Q235A钢管 2、规格：DN65，壁厚4mm 3、连接形式、焊接方法：焊接	m	30	41.7	1251	
649	030804002214	低压碳钢板卷管件	1、材质：Q235A 2、规格：异径管DN65*50 3、连接方式：焊接	个	1	74.53	74.53	
650	030807003117	低压法兰阀门	1、名称：止回阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN65	个	1	298.89	298.89	
651	031003009020	补偿器	1、类型：伸缩接头 2、材质：Q235A 3、规格、压力等级：DN65	个	1	469.09	469.09	
652	030807003118	低压法兰阀门	1、名称：球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN65	个	1	161.69	161.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
653	030807003119	低压法兰阀门	1、名称：气动球阀 2、材质：成品 3、型号、规格：DN65	个	2	1097.75	2195.5	
654	031202002043	管道防腐蚀	1、除锈级别：除轻锈 2、涂刷（喷）品种：采用饮水设备涂层,普通级防腐；IPN8710-2饮用水设备普通型底漆2遍，厚100um，IPN8710-2饮用水设备普通型面漆2遍，厚100um。	m2	86.53	31.2	2699.74	
655	010516002030	预埋铁件	1、钢材种类：Q235A钢板 2、规格：δ20	t	0.41	7917.7	3246.26	
656	030502002012	螺栓	1、名称：地脚螺栓 2、规格：M30X400 3、安装方式：倒预埋，外露丝80	个	20	1.03	20.6	
		分部小计					1315857.45	
		综合楼						
657	031001006029	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De90，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	20	162.15	3243	
658	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De75，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	30	108.34	3250.2	
659	031001006021	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De32，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	20	35.97	719.4	
660	031001006026	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De20，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10	23.81	238.1	
661	031003001014	螺纹阀门	1、规格、压力等级：PP-R阀门 De75	个	3	210.46	631.38	
662	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	80.06	80.06	
663	031001006027	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC管 De110 4、连接形式：承插	m	40	64.4	2576	
664	031001006028	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC管 De50 4、连接形式：承插	m	50	30.6	1530	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
665	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：De50	个(组)	6	29.99	179.94	
666	031004014002	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地面扫除口DN50	个(组)	6	19.33	115.98	
667	031004003007	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆	组	6	479.98	2879.88	
668	031004004004	洗涤盆	1、规格、类型：污水池	组	3	323.07	969.21	
669	031004006008	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器	组	21	667.05	14008.05	
670	031004007003	小便器	1、规格、类型：小便器	组	9	509.83	4588.47	
671	010101007002	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1.0 3、回填要求：夯填	m3	2.16	67.6	146.02	
672	010902004002	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC-U抗紫外线雨水塑料管 De110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗、铸铁落水口	m	80	37.71	3016.8	
673	030901013002	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	28	109.71	3071.88	
		分部小计					41244.37	
		净水厂门卫						
674	031001006030	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De32，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	6.79	35.97	244.24	
675	031001006031	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De20，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	1.55	23.81	36.91	
676	031003001016	螺纹阀门	1、规格、压力等级：PP-R阀门 De32	个	1	56.86	56.86	
677	031001006032	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC管 De110 4、连接形式：承插	m	5.69	64.4	366.44	
678	031001006033	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC管 De50 4、连接形式：承插	m	5.44	30.6	166.46	
679	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：De50	个(组)	1	29.99	29.99	
680	031004014004	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地面扫除口DN50	个(组)	1	19.33	19.33	
681	031004003008	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆	组	1	479.98	479.98	
682	031004006009	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器	组	1	667.05	667.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
683	031004007004	小便器	1、规格、类型：小便器	组	1	509.83	509.83	
684	010101007003	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1.0 3、回填要求：夯填	m3	1.44	67.6	97.34	
685	010902004003	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC-U抗紫外线雨水塑料管 De110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗、铸铁落水口	m	6	63.22	379.32	
686	030901013008	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	2	109.71	219.42	
		分部小计					3273.17	
		员工餐厅						
687	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De50，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	30	69.23	2076.9	
688	031001006039	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De40，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	30	42.93	1287.9	
689	031001006035	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De32，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	20	35.97	719.4	
690	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R De20，S5管系列 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗	m	10	23.81	238.1	
691	031003001015	螺纹阀门	1、规格、压力等级：PP-R阀门 De50	个	1	100.35	100.35	
692	031003001019	螺纹阀门	1、规格、压力等级：PP-R阀门 De40	个	1	71.5	71.5	
693	031003001018	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25	个	1	80.06	80.06	
694	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC管 De160 4、连接形式：承插	m	10	100.31	1003.1	
695	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC管 De110 4、连接形式：承插	m	40	64.4	2576	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
696	031001006038	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC管De50 4、连接形式：承插	m	50	30.6	1530	
697	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：De50	个(组)	4	29.99	119.96	
698	031004014007	给、排水附（配）件	1、型号、规格：地面扫除口DN50	个(组)	4	19.33	77.32	
699	031004003009	洗脸盆	1、规格、类型：洗脸盆	组	3	479.98	1439.94	
700	031004006010	大便器	1、规格、类型：蹲式大便器	组	9	667.05	6003.45	
701	031004007005	小便器	1、规格、类型：小便器	组	6	509.83	3058.98	
702	010101007004	管沟土方	1、土壤类别：二类土 2、挖沟深度：1.0 3、回填要求：夯填	m3	2.16	67.6	146.02	
703	010902004004	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC-U抗紫外线雨水塑料管 De110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87型雨水斗、铸铁落水口 1个	m	4.2	54.63	229.45	
704	030901013009	灭火器	1、形式：磷酸铵盐灭火器 2、规格、型号：MFZ/ABC3	具(组)	10	109.71	1097.1	
		分部小计					21855.53	
		分部分项合计					26380928.6	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	31486.34	31486.34	
		单价措施合计					31486.34	
合计							26412414.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			229661.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	191384.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	38276.93			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6379.49			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	9569.23			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3189.74			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	140348.73			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					389148.76			

新吉网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	383925.23		383925.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13148124.56	2.4	315554.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13148124.56	0.42	55222.12
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13148124.56	0.1	13148.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	27185488.93	11	2990403.78
合计					3374329.01

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：东北片区域供水提标升级工程工艺管道设备(净水厂)(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4749873.4	
1.1	人工费	293606.28	
1.2	材料费	4268026.38	
1.3	施工机具使用费	17889.58	
1.4	企业管理费	129253.6	
1.5	利润	41097.62	
2	措施项目费	158623.98	
2.1	单价措施项目费	13345.8	
2.2	总价措施项目费	145278.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	85737.95	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	143328.13	
5	税金	555700.81	
6	工程造价	5607526.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		01-厂区电缆						
1	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 4*25+1*16	m	520	88.53	46035.6	
2	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*25+1*16 3、电压等级（kV）：1	个	6	140.77	844.62	
3	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 4*120+1*70	m	500	360.13	180065	
4	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*120+1*70 3、电压等级（kV）：1	个	4	236.99	947.96	
5	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-1kV 5*16	m	250	61.85	15462.5	
6	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 5*16	m	60	61.85	3711	
7	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*16 3、电压等级（kV）：1	个	4	41.19	164.76	
8	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 3*185+2*95	m	170	489.92	83286.4	
9	030408006021	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*185+2*95 3、电压等级（kV）：1	个	2	334.77	669.54	
10	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 3*150+2*70	m	280	395.5	110740	
11	030408006022	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*150+2*70 3、电压等级（kV）：1	个	6	334.77	2008.62	
12	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-1kV 3*70+2*35	m	340	205.07	69723.8	
13	030408006020	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*70+2*35 3、电压等级（kV）：1	个	4	236.99	947.96	
14	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-1kV 3*25+2*16	m	270	85.88	23187.6	
15	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 3*25+2*16	m	100	85.88	8588	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030408006023	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*25+2*16 3、电压等级（kV）：1	个	6	140.77	844.62	
17	030408001032	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 3*35+2*16	m	80	105.92	8473.6	
18	030408006026	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*35+2*16 3、电压等级（kV）：1	个	6	140.77	844.62	
19	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 3*120+2*70	m	340	329.62	112070.8	
20	030408006024	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*120+2*70 3、电压等级（kV）：1	个	4	236.99	947.96	
21	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 3*240+2*120	m	80	621.62	49729.6	
22	030408006025	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*240+2*120 3、电压等级（kV）：1	个	2	334.77	669.54	
23	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	600	24.19	14514	
24	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地暗配	m	50	98.98	4949	
		分部小计					739427.1	
		01-厂区照明						
25	030412007001	一般路灯	1、名称：道路灯 2、型号：高压钠灯50W 杆高5.5米 3、规格：配熔丝，接线板等 4、基础形式、砂浆配合比：500*500*800C25无筋混凝土基础 5、接地要求：接地母线敷设 -40*4mm；角钢接地极　L50*5*2500mm。	套	28	1594.6	44648.8	
26	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV22-1kV 4*10	m	800	32.04	25632	
27	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：灯杆引上线 3、规格：BV-2.5	m	480	2.88	1382.4	
28	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地暗配	m	30	46.46	1393.8	
		分部小计					73057	
		02-配水井						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030408001033	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 5*4	m	150	15.71	2356.5	
30	030408006027	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*4 3、电压等级（kV）：1	个	6	22.12	132.72	
31	030408001034	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*4	m	70	10.07	704.9	
32	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：灯杆引上线 3、规格：BV-2.5	m	18	2.88	51.84	
33	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	40	29.96	1198.4	
34	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	100	41.17	4117	
35	030412001006	普通灯具	1、名称：圆球走道板灯 2、规格：~220V 50W 金卤灯 IP65 3、安装方式：不锈钢灯杆，带电容补偿 安装位置走道板处，杆高3米	套	2	642.15	1284.3	
36	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	2	7.57	15.14	
37	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	20	24.19	483.8	
38	030409001005	接地极	1、名称：柱顶预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	2	395.61	791.22	
39	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L=500 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	2	349.87	699.74	
40	030414011004	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					12621.04	
		03-网格絮凝斜管沉淀池						
41	030404017041	配电箱	1、名称：吸泥机电控箱1,2XNJ 2、规格：设备厂家配套提供	台	2	213.2	426.4	
42	030408001035	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 5*10	m	180	36.87	6636.6	
43	030408006028	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*10 3、电压等级（kV）：1	个	4	41.19	164.76	
44	030408001036	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*4	m	150	10.07	1510.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：灯杆引上线 3、规格：BV-2.5	m	45	2.88	129.6	
46	030411001018	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	150	29.96	4494	
47	030411001019	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	60	41.17	2470.2	
48	030412001007	普通灯具	1、名称：圆球走道板灯 2、规格：~220V 50W 金卤灯 IP65 3、安装方式：不锈钢灯杆，带电容补偿 安装位置走道板处，杆高3米	套	5	642.15	3210.75	
49	030411006008	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	5	7.57	37.85	
50	030409001006	接地极	1、名称：柱顶预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	4	395.61	1582.44	
51	030409008009	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L=500 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	1	349.87	349.87	
52	030414011005	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					21798.45	
		04-V型滤池						
53	030404017010	配电箱	1、名称：动力配电柜1DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	57131.33	57131.33	
54	030404017011	配电箱	1、名称：动力配电柜2DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	84221.33	84221.33	
55	030404017012	配电箱	1、名称：动力配电柜3DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	97024.55	97024.55	
56	030404017013	配电箱	1、名称：动力配电柜4DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	30401.5	30401.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404017016	配电箱	1、名称：电动闸门配电箱ZMX1~2 2、型号：非标制作 3、规格：IP42 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	2	16257.9	32515.8	
58	030404017017	配电箱	1、名称：电动蝶阀配电箱DFX 2、型号：非标制作 3、规格：IP42 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	18727.64	18727.64	
59	030404017018	配电箱	1、名称：电动球阀配电箱QFX 2、型号：非标制作 3、规格：IP42 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	22440.83	22440.83	
60	030404017019	配电箱	1、名称：排水泵控制箱1PSBX 2、型号：IP42 3、规格：厂家随设备提供	台	1	178.84	178.84	
61	030404017020	配电箱	1、名称：空压机冷干机控制箱KYJ 2、型号：IP42 3、规格：厂家随设备提供	台	1	178.84	178.84	
62	030404017042	配电箱	1、名称：起重机开关箱1QZJ 2、型号：IP42 3、规格：厂家提供，配套滑触线集电器等附件	台	1	178.84	178.84	
63	030404017044	配电箱	1、名称：电动闸门机旁箱1~5ZMX,7~11ZMX 2、型号：IP65	台	10	2468.5	24685	
64	030404017045	配电箱	1、名称：软起动机旁箱1~2FJX,1~3LXX 2、型号：IP44	台	5	2468.5	12342.5	
65	030404017046	配电箱	1、名称：弱电配电箱RDX 2、型号：IP44 3、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	1478.84	1478.84	
66	030408001038	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*70+1*35	m	80	149.53	11962.4	
67	030408001042	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*35+1*16	m	75	81.22	6091.5	
68	030408001039	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1kV 5*10	m	145	37.05	5372.25	
69	030408001040	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1kV 5*6	m	105	23.31	2447.55	
70	030408001041	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1kV 4*2.5	m	450	9.22	4149	
71	030408006030	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*70+1*35 3、电压等级（kV）：1	个	4	236.99	947.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030408006034	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*35+1*16 3、电压等级（kV）：1	个	6	140.77	844.62	
73	030408006031	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*10 3、电压等级（kV）：1	个	6	41.19	247.14	
74	030408006032	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*6 3、电压等级（kV）：1	个	16	22.12	353.92	
75	030408006033	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*2.5 3、电压等级（kV）：1	个	34	14.59	496.06	
76	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	445	19.19	8539.55	
77	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	30	133.71	4011.3	
78	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 10*1.5	m	450	19.19	8635.5	
79	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：10*1.5	个	34	133.71	4546.14	
80	030411003005	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：300*100 4、材质：热镀锌	m	60	151.33	9079.8	
81	030411003006	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：400*100 4、材质：热镀锌	m	5	187.71	938.55	
82	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	65	18.71	1216.15	
83	030411001020	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	400	25.28	10112	
84	030411001021	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	200	41.17	8234	
85	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN65 4、配置形式：暗配	m	30	66.3	1989	
86	030411001023	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：暗配	m	20	88.74	1774.8	
87	030404017043	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4mm 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	2982.37	2982.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030412002006	工厂灯	1、名称：投光灯 2、型号：电感镇流器 3、规格：~220V 50W 节能型	套	14	181.22	2537.08	
89	030412002007	工厂灯	1、名称：室外防水投光灯 2、型号：电感镇流器 3、规格：~220V 70W 节能型	套	8	215.88	1727.04	
90	030404034012	照明开关	1、名称：单联单极暗开关 2、规格：10A,~220V	个	2	13.96	27.92	
91	030404034013	照明开关	1、名称：防水单极暗开关 2、规格：10A,~220V	个	4	24.16	96.64	
92	030404035008	插座	1、名称：单相二三极组合插座 2、规格：10A,~220V	个	2	22.64	45.28	
93	030411006009	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	22	7.57	166.54	
94	030411006010	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	8	7.67	61.36	
95	030411004020	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	400	2.88	1152	
96	030411004006	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	100	3.44	344	
97	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	200	18.34	3668	
98	030409002008	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	300	24.19	7257	
99	030409001008	接地极	1、名称：柱顶预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	6	395.61	2373.66	
100	030409001007	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	12	395.61	4747.32	
101	030409008010	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
102	030409005003	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	115.6	16.76	1937.46	
103	030409003003	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.等电位端子箱、测试板断接卡子制作、安装	m	60	21.97	1318.2	
104	030414011006	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					505072.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		05-提升泵房及臭氧接触池						
105	030404017047	配电箱	1、名称：动力配电柜1DP 2、型号：防护等级 IP54 3、规格：1000*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	71675.38	71675.38	
106	030404017048	配电箱	1、名称：动力配电柜2DP 2、型号：防护等级 IP54 3、规格：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	77635.35	77635.35	
107	030404017049	配电箱	1、名称：动力配电柜3DP 2、型号：防护等级 IP54 3、规格：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	77635.35	77635.35	
108	030404017050	配电箱	1、名称：尾气控制箱1PTX 2、规格：厂家配套附件等	台	1	213.2	213.2	
109	030404017051	配电箱	1、名称：启闭机按钮箱1~2QBX 2、型号：IP65	台	2	2614.28	5228.56	
110	030404017052	配电箱	1、名称：潜水泵变频按钮箱1,3ZLX 2、型号：IP65	台	2	2665.73	5331.46	
111	030404017053	配电箱	1、名称：潜水泵软起动按钮箱2,4ZLX 2、型号：IP65 3、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	2	2665.73	5331.46	
112	030408001043	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*70+1*35	m	70	149.53	10467.1	
113	030408001044	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 5*6	m	30	22.37	671.1	
114	030408001045	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 4*2.5	m	40	8.52	340.8	
115	030408001046	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*4	m	60	10.07	604.2	
116	030408006035	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*70+1*35 3、电压等级（kV）：1	个	8	236.99	1895.92	
117	030408006036	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*6 3、电压等级（kV）：1	个	2	22.12	44.24	
118	030408006037	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*2.5 3、电压等级（kV）：1	个	4	14.59	58.36	
119	030408002005	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 19*1.5	m	40	24.03	961.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030408007005	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：19*1.5	个	4	175.77	703.08	
121	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	70	19.19	1343.3	
122	030408007003	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	8	133.71	1069.68	
123	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 10*1.5	m	40	19.19	767.6	
124	030408007004	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：10*1.5	个	4	133.71	534.84	
125	030408002006	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 7*1.5	m	70	12.22	855.4	
126	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	8	133.71	1069.68	
127	030411003007	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：300*200 4、材质：热镀锌	m	30	187.71	5631.3	
128	030413001006	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	30	18.71	561.3	
129	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	60	29.96	1797.6	
130	030411001027	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	30	41.17	1235.1	
131	030411001028	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：暗配	m	20	88.74	1774.8	
132	030412001008	普通灯具	1、名称：圆球走道板灯 2、规格：`220V 50W 金卤灯 IP65 3、安装方式：不锈钢灯杆，带电容补偿 安装位置走道板处，杆高3米	套	4	642.15	2568.6	
133	030411006011	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	4	7.57	30.28	
134	030411004021	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	15	2.88	43.2	
135	030409001009	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：150*60*6	根(块)	4	394.46	1577.84	
136	030409008011	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
137	030414011007	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					280792.63	
		06-活性炭滤池						
138	030404017054	配电箱	1、名称：动力配电柜1DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格 ：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	42467.23	42467.23	
139	030404017055	配电箱	1、名称：动力配电柜2DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格 ：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	41283.81	41283.81	
140	030404017056	配电箱	1、名称：动力配电柜3DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格 ：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	100514.78	100514.78	
141	030404017057	配电箱	1、名称：动力配电柜4DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格 ：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	54241.39	54241.39	
142	030404017070	配电箱	1、名称：动力配电柜5DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格 ：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	40451.99	40451.99	
143	030404017069	配电箱	1、名称：动力配电柜6DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格 ：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	100514.78	100514.78	
144	030404017068	配电箱	1、名称：动力配电柜7DP 2、型号：防护等级 IP42 3、规格 ：800*2000*600mm 4、基础形式、材质、规格：基础槽钢10#	台	1	54241.39	54241.39	
145	030404017058	配电箱	1、名称：电动闸门配电箱ZMX1~2 2、型号：非标制作 3、规格：IP42 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	2	16257.9	32515.8	
146	030404017059	配电箱	1、名称：电动蝶阀配电箱DFX 2、型号：非标制作 3、规格：IP42 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	18804.82	18804.82	
147	030404017060	配电箱	1、名称：电动球阀配电箱QFX 2、型号：非标制作 3、规格：IP42 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	22440.83	22440.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030404017061	配电箱	1、名称：排水泵控制箱1PSBX 2、型号：IP42 3、规格：厂家随设备提供	台	1	178.84	178.84	
149	030404017062	配电箱	1、名称：空压机冷干机控制箱KYJ 2、型号：IP42 3、规格：厂家随设备提供	台	1	178.84	178.84	
150	030404017063	配电箱	1、名称：起重机开关箱1QZJ 2、型号：IP42 3、规格：厂家提供，配套滑触线集电器等附件	台	1	178.84	178.84	
151	030404017064	配电箱	1、名称：电动闸门机旁箱1~6ZMX,7,8,10,12ZMX 2、型号：IP65	台	10	2619.43	26194.3	
152	030404017066	配电箱	1、名称：弱电配电箱RDX 2、型号：IP44 3、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	1478.84	1478.84	
153	030408001052	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*95+1*50	m	120	204.11	24493.2	
154	030408001047	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*70+1*35	m	35	149.53	5233.55	
155	030408001049	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1kV 5*10	m	15	37.05	555.75	
156	030408001050	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1kV 5*6	m	285	23.31	6643.35	
157	030408001051	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1kV 4*2.5	m	770	9.22	7099.4	
158	030408006043	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*95+1*50 3、电压等级（kV）：1	个	6	236.99	1421.94	
159	030408006038	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*70+1*35 3、电压等级（kV）：1	个	6	236.99	1421.94	
160	030408006040	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*10 3、电压等级（kV）：1	个	2	41.19	82.38	
161	030408006041	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*6 3、电压等级（kV）：1	个	18	22.12	398.16	
162	030408006042	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*2.5 3、电压等级（kV）：1	个	38	14.59	554.42	
163	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	510	19.19	9786.9	
164	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	20	133.71	2674.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	770	19.19	14776.3	
166	030408007008	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：10*1.5	个	38	133.71	5080.98	
167	030411003008	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：300*100 4、材质：热镀锌	m	60	151.33	9079.8	
168	030411003009	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：400*100 4、材质：热镀锌	m	10	187.71	1877.1	
169	030411003010	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：400*150 4、材质：热镀锌	m	30	196.26	5887.8	
170	030411003011	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：500*200 4、材质：热镀锌	m	20	286.22	5724.4	
171	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	120	18.71	2245.2	
172	030411001029	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	400	25.28	10112	
173	030411001030	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	200	41.17	8234	
174	030411001032	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：暗配	m	20	88.74	1774.8	
175	030411001034	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	70	103.98	7278.6	
176	030404017067	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4mm 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	2982.37	2982.37	
177	030412002008	工厂灯	1、名称：投光灯 2、型号：电感镇流器 3、规格：~220V 50W 节能型	套	17	181.22	3080.74	
178	030412002009	工厂灯	1、名称：室外防水投光灯 2、型号：电感镇流器 3、规格：~220V 70W 节能型	套	6	215.88	1295.28	
179	030412002010	工厂灯	1、名称：防水工厂灯 2、型号：电感镇流器 3、规格：~220V 30W 节能型	套	6	198.56	1191.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	030404034014	照明开关	1、名称：单联单极暗开关 2、规格：10A,~220V	个	12	13.96	167.52	
181	030404034015	照明开关	1、名称：防水单极暗开关 2、规格：10A,~220V	个	2	24.16	48.32	
182	030404035009	插座	1、名称：单相二三极组合插座 2、规格：10A,~220V	个	2	22.64	45.28	
183	030411006012	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	29	7.57	219.53	
184	030411006013	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	16	7.67	122.72	
185	030411004022	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	800	2.88	2304	
186	030411004023	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	100	3.44	344	
187	030411001033	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	300	18.34	5502	
188	030409002009	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	300	24.19	7257	
189	030409001010	接地极	1、名称：柱顶预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	12	395.61	4747.32	
190	030409001011	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	24	395.61	9494.64	
191	030409008012	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
192	030409005004	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	231.2	16.76	3874.91	
193	030409003004	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.等电位端子箱、测试板断接卡子制作、安装	m	147.6	20.67	3050.89	
194	030414011008	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					714985.88	
		08吸水井二级泵房及变配电间						
195	030113008001	柴油发电机组	1、名称：柴油发电机组 2、型号：400kVA 配套附件	台	1	232499.32	232499.32	
196	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：动力柜1DP 2、型号：800*2000*600 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	46045.99	46045.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：水泵控制柜1~4SBG 2、型号：800*1600*600 IP44 3、规格：220KV水泵 4、备注：内设变频器 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	4	217333	869332	
198	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：水泵控制柜5/6SBG 2、型号：800*1600*600 IP44 3、规格：110KV水泵 4、备注：内设变频器 5、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	2	74722.46	149444.92	
199	030404017021	配电箱	1、名称：真空引水装置控制箱YSZZ 2、规格：设备厂家配套提供	台	1	178.84	178.84	
200	030404017027	配电箱	1、名称：起重机开关箱QZJ 2、规格：厂家配套附件等	台	1	178.84	178.84	
201	030404017028	配电箱	1、名称：电动蝶阀配电箱DFX 2、型号：非标制作 3、规格：IP44	台	1	15631.95	15631.95	
202	030404017040	配电箱	1、名称：轴流风机配电箱FJX 2、型号：非标制作 3、规格：IP44	台	1	14945.91	14945.91	
203	030404017029	配电箱	1、名称：排水泵控制箱PSX 2、规格：厂家配套附件等	台	1	213.2	213.2	
204	030404017030	配电箱	1、名称：电动闸门按钮箱1~3ZMX 2、规格：IP65	台	3	2562.89	7688.67	
205	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*240+2*120	m	30	567.9	17037	
206	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*240+2*120 3、电压等级（kV）：1	个	6	334.77	2008.62	
207	030408001053	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*150+2*70	m	280	362.33	101452.4	
208	030408006044	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*150+2*70 3、电压等级（kV）：1	个	20	334.77	6695.4	
209	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*35+2*16	m	20	93.57	1871.4	
210	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*35+2*16 3、电压等级（kV）：1	个	2	140.77	281.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-1kV 3*150+1*70	m	205	315.59	64695.95	
212	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*150+1*70 3、电压等级（kV）：1	个	20	334.77	6695.4	
213	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 5*4	m	205	15.71	3220.55	
214	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*4 3、电压等级（kV）：1	个	14	22.12	309.68	
215	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 4*2.5	m	105	9.22	968.1	
216	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*2.5 3、电压等级（kV）：1	个	6	14.59	87.54	
217	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV－1kV 4*2.5	m	340	9.22	3134.8	
218	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*2.5 3、电压等级（kV）：1	个	20	14.59	291.8	
219	030408002009	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	105	19.19	2014.95	
220	030408007009	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	6	133.71	802.26	
221	030408002010	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 10*1.5	m	330	19.19	6332.7	
222	030408007010	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：10*1.5	个	18	133.71	2406.78	
223	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	200	23.97	4794	
224	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	300	39.1	11730	
225	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：埋地暗配	m	100	98.98	9898	
226	030411003003	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：槽式 500*150，配套弯通、盖板、托臂等附件 3、材质：铝合金 厚度不小于2mm 4、类型：强、弱电间加屏蔽板	m	30	221.25	6637.5	
227	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	30	18.71	561.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030404017008	配电箱	1、名称：防爆照明配电箱AL1 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4mm 4、安装方式：中心距地1.5米	台	1	6998.91	6998.91	
229	030412005001	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W ~220V自带蓄电池 应急时间不少于180分钟	套	13	236.45	3073.85	
230	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：~220V 50W自带蓄电池 应急时间不少于180分钟	套	2	130.43	260.86	
231	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：~220V 40W自带蓄电池 应急时间不少于180分钟	套	4	127.18	508.72	
232	030412002003	工厂灯	1、名称：防爆壁灯 2、型号：防爆型式 ExdⅡC 配节能型电感镇流器 3、规格：~220V 10W 节能型	套	1	187.31	187.31	
233	030412002004	工厂灯	1、名称：投光灯 2、规格：~220V 50W 节能型	套	10	181.22	1812.2	
234	030404034002	照明开关	1、名称：单极暗开关 2、规格：10A	个	14	13.96	195.44	
235	030404034004	照明开关	1、名称：两联单极暗开关 2、规格：10A	个	1	17.39	17.39	
236	030404034005	照明开关	1、名称：单控单极防水开关 2、规格：10A	个	2	24.16	48.32	
237	030404034003	照明开关	1、名称：防爆单联单极开关 2、规格：10A,~220V 防爆型式 ExdⅡC	个	1	27.73	27.73	
238	030404035001	插座	1、名称：单相二三极组合插座 2、规格：10A	个	8	22.64	181.12	
239	030404035002	插座	1、名称：空调单相插座 2、规格：16A	个	3	25.16	75.48	
240	030411004005	配线	1、名称：阻燃耐火铜芯线 2、规格：ZCN-BV-2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	589.81	3.44	2028.95	
241	030411004007	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	410.09	2.88	1181.06	
242	030411004008	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	500	3.44	1720	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	030411001009	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	300	18.34	5502	
244	030404031001	小电器	1、名称：防爆接线盒 2、规格：单通ExdⅡC	个（套、台）	2	21.31	42.62	
245	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	29	7.57	219.53	
246	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	28	7.67	214.76	
247	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	300	24.19	7257	
248	030409001002	接地极	1、名称：柱顶预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	38	395.61	15033.18	
249	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：TD22-MI 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	2	349.87	699.74	
250	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部接地端子箱 2、规格：TD22-MI 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	1	36.5	36.5	
251	030409005002	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	184.96	16.76	3099.93	
252	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.等电位端子箱、测试板断接卡子制作、安装	m	76.8	21.39	1642.75	
253	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					1642938.14	
		09-加药加氯间						
254	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：动力柜1DP 2、型号：800*2000*600 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	41586.73	41586.73	
255	030404017071	配电箱	1、名称：二氧化氯控制箱EYHL 2、规格：二氧化氯发生器厂家提供	台	1	178.84	178.84	
256	030404017072	配电箱	1、名称：加药系统控制箱PAC 2、规格：加药设备厂家提供	台	1	178.84	178.84	
257	030404017073	配电箱	1、名称：氯酸钠系统控制箱LSN 2、规格：氯酸钠设备厂家提供	台	1	178.84	178.84	
258	030404017074	配电箱	1、名称：盐酸系统控制箱YS 2、规格：氯酸钠设备厂家提供	台	1	178.84	178.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	030404017075	配电箱	1、名称：轴流风机配电箱FJX 2、型号：非标制作 3、规格：IP40	台	1	14945.91	14945.91	
260	030408001056	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV－1kV 5*6	m	10	26.41	264.1	
261	030408006047	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*6 3、电压等级（kV）：1	个	4	22.12	88.48	
262	030408001054	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV－1kV 5*4	m	30	17.7	531	
263	030408006045	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*4 3、电压等级（kV）：1	个	8	22.12	176.96	
264	030408001055	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZC-YJV－1kV 4*2.5	m	100	9.42	942	
265	030408006046	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*2.5 3、电压等级（kV）：1	个	12	14.59	175.08	
266	030411003012	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：300*100 4、材质：热镀锌	m	7	151.33	1059.31	
267	030411003013	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：400*150 4、材质：热镀锌	m	25	196.26	4906.5	
268	030413001008	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	32	18.71	598.72	
269	030411001035	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	100	25.28	2528	
270	030411001036	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	10	103.98	1039.8	
271	030404017076	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4mm 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	2982.37	2982.37	
272	030412005007	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W ~220V自带蓄电池 应急时间不少于180分钟	套	3	236.45	709.35	
273	030412002011	工厂灯	1、名称：深照型工厂灯 2、型号：节能型电感镇流器 3、规格：COS>0.85，50W，单灯补偿	套	8	147.41	1179.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030412002014	工厂灯	1、名称：深照型工厂灯 2、型号：节能型电感镇流器 隔爆型 3、规格：COS>0.85，50W，单灯补偿	套	6	182.07	1092.42	
275	030404034016	照明开关	1、名称：单联单极暗开关 2、规格：10A,~220V	个	1	13.96	13.96	
276	030404034018	照明开关	1、名称：两联单极暗开关 2、规格：10A	个	2	17.39	34.78	
277	030404034019	照明开关	1、名称：防爆单联单极开关 2、规格：10A,~220V 防爆型式 ExdⅡC	个	1	27.73	27.73	
278	030404035011	插座	1、名称：安全型三级暗装插座 2、规格：10A	个	3	23.07	69.21	
279	030404035012	插座	1、名称：空调单相插座 2、规格：16A	个	1	25.16	25.16	
280	030404031002	小电器	1、名称：防爆接线盒 2、规格：单通ExdⅡC	个（套、台）	9	21.31	191.79	
281	030411006014	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	11	7.57	83.27	
282	030411006015	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	7	7.67	53.69	
283	030411004024	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	200	2.88	576	
284	030411004026	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：ZC-BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	100	3.44	344	
285	030411004025	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	30	3.44	103.2	
286	030411001037	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	50	18.34	917	
287	030409002010	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	200	24.19	4838	
288	030409008013	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L＝500	台（块）	1	349.87	349.87	
289	030409005005	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	115.6	16.76	1937.46	
290	030409003005	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.等电位端子箱、测试板断接卡子制作、安装	m	57.6	22.09	1272.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
291	030414011009	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					87144.35	
		10-臭氧发生器间						
292	030404017005	配电箱	1、名称：臭氧系统成套控制柜 2、型号：1~2CYG 3、与设备配套提供	台	2	447.97	895.94	
293	030404017006	配电箱	1、名称：臭氧系统MCC柜 2、型号：MCC 3、与设备配套提供	台	1	447.97	447.97	
294	030404017007	配电箱	1、名称：轴流风机配电箱1FJX 2、型号：BXQ51-6 3、规格：隔爆型ExdⅡB	台	1	13470.92	13470.92	
295	030408001058	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：ZR-YJV22-1kV 5*10	m	140	39.97	5595.8	
296	030408006049	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*10 3、电压等级（kV）：1	个	4	41.19	164.76	
297	030408001057	电力电缆	1、名称：电线电缆 2、规格：ZR-YJV-1kV 4*2.5	m	145	9.42	1365.9	
298	030408006048	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*2.5 3、电压等级（kV）：1	个	12	14.59	175.08	
299	030411001038	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管，热镀锌 管壁厚不小于3mm 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	145	29.96	4344.2	
300	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管，热镀锌 管壁厚不小于3mm 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	20	41.17	823.4	
301	031003010002	软接头（软管）	1、材质：不锈钢 2、规格：防爆挠性连接管DN40 ExdⅡB	个(组)	5	129.72	648.6	
302	031003010001	软接头（软管）	1、材质：不锈钢 2、规格：防爆挠性连接管DN100 ExdⅡB	个(组)	2	196.7	393.4	
303	030404017077	配电箱	1、名称：防爆照明配电箱AL1 2、型号：BXQ51-6 3、规格：隔爆型ExdⅡB	台	1	5413.2	5413.2	
304	030412002001	工厂灯	1、名称：防爆工厂灯 2、型号：配节能型电感镇流器 3、规格：COS>0.9，70W节能灯，单灯补偿，ExdⅡB	套	4	295.78	1183.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
305	030412002002	工厂灯	1、名称：防爆应急荧光灯 2、型号：配节能型电感镇流器 3、规格：COS>0.9，1*65W，单灯补偿，ExdⅡB，自带蓄电池 应急时间不少于180分钟	套	1	247.94	247.94	
306	030404034001	照明开关	1、名称：防爆单联单极开关 2、规格：10A,~220V	个	5	27.73	138.65	
307	030404017009	配电箱	1、名称：防爆空调控制箱 2、型号：设备厂家配套提供	台	1	4638.1	4638.1	
308	030411004003	配线	1、名称：阻燃耐火铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	200	3.44	688	
309	030411004004	配线	1、名称：阻燃耐火铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	30	4.05	121.5	
310	030411001008	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	80	18.34	1467.2	
311	031003010003	软接头（软管）	1、材质：不锈钢 2、规格：防爆挠性连接管DN20 ExdⅡB	个(组)	10	116.86	1168.6	
312	030404031003	小电器	1、名称：防爆接线盒 2、规格：单通ExdⅡB	个(套、台)	10	21.31	213.1	
313	030409002011	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	153.98	24.19	3724.78	
314	030409002012	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	43.05	21.55	927.73	
315	030409003006	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	28	19.31	540.68	
316	030409001012	接地极	1、名称：柱顶预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	6	395.61	2373.66	
317	030409001003	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	12	395.61	4747.32	
318	030409008014	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
319	030409005006	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	69.36	16.76	1162.47	
		分部小计					57431.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		11-排泥水调节池						
320	030404017078	配电箱	1、名称：刮泥机控制箱GNJX 2、规格：设备厂家提供	台	1	178.84	178.84	
321	030408001059	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 5*4	m	80	15.71	1256.8	
322	030408006050	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*4 3、电压等级（kV）：1	个	2	22.12	44.24	
323	030408001060	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 4*4	m	220	12.46	2741.2	
324	030408006051	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*4 3、电压等级（kV）：1	个	6	17.7	106.2	
325	030409008015	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
326	030409001013	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	3	395.61	1186.83	
327	030411001039	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	100	29.96	2996	
328	030404017079	配电箱	1、名称：潜水泵按钮箱1~3QSX 2、型号：IP65	台	3	1178.84	3536.52	
329	030411006016	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	3	7.57	22.71	
330	030408002011	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	230	19.19	4413.7	
331	030408007011	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	6	133.71	802.26	
332	030408002017	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 10*1.5	m	60	19.19	1151.4	
333	030408007017	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：10*1.5	个	4	133.71	534.84	
334	030408002012	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 7*1.5	m	230	12.22	2810.6	
335	030408007012	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	6	133.71	802.26	
		分部小计					22934.27	
		12-反冲洗水回用水池						
336	030404017080	配电箱	1、名称：潜水泵按钮箱1~2PNX,1~2HYX 2、型号：IP65	台	4	2674.31	10697.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
337	030404017082	配电箱	1、名称：电动闸门按钮箱1~2ZMX 2、型号：IP65	台	2	1036.39	2072.78	
338	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：低压配电柜1CP 2、型号：800*2000*600 3、基础型钢形式、规格：10#槽钢	台	1	45059.81	45059.81	
339	030408001063	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1kV 4*4	m	80	12.57	1005.6	
340	030408006054	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*4 3、电压等级（kV）：1	个	12	17.7	212.4	
341	030408002015	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	88	19.19	1688.72	
342	030408007015	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	12	133.71	1604.52	
343	030408002016	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 7*1.5	m	28	12.22	342.16	
344	030408007016	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	8	133.71	1069.68	
345	030411006017	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	4	7.57	30.28	
346	030409008016	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
347	030409001014	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	3	395.61	1186.83	
348	030411001040	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	250	29.96	7490	
		分部小计					72809.89	
		13-污泥浓缩池						
349	030404017083	配电箱	1、名称：中心传动浓缩机控制箱NSJ 2、规格：设备厂家提供	台	1	178.84	178.84	
350	030408001064	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 5*4	m	50	15.71	785.5	
351	030408006055	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*4 3、电压等级（kV）：1	个	2	22.12	44.24	
352	030408001065	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 4*4	m	80	12.46	996.8	
353	030408006056	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*4 3、电压等级（kV）：1	个	4	17.7	70.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	030408001066	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 3*4	m	80	10.07	805.6	
355	030408006057	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*4 3、电压等级（kV）：1	个	2	13.27	26.54	
356	030409008017	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板 L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
357	030409001015	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	2	395.61	791.22	
358	030411001041	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	30	29.96	898.8	
359	030404017084	配电箱	1、名称：污泥螺杆泵按钮箱1~2LGBX 2、型号：IP65	台	2	1178.84	2357.68	
360	030411006018	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	2	7.57	15.14	
361	030408002018	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	80	19.19	1535.2	
362	030408007018	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	4	133.71	534.84	
363	030411004027	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：灯杆引上线 3、规格：BV-2.5	m	20	2.88	57.6	
364	030411001042	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	80	41.17	3293.6	
365	030412001009	普通灯具	1、名称：圆球走道板灯 2、规格：~220V 50W 金卤灯 IP65 3、安装方式：不锈钢灯杆，带电容补偿 安装位置走道板处，杆高3米	套	2	642.15	1284.3	
		分部小计					14026.57	
		14-污泥平衡池						
366	030404017085	配电箱	1、名称：搅拌机按钮箱1~2JBJX 2、型号：IP65	台	2	1178.84	2357.68	
367	030408001068	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 4*4	m	60	12.46	747.6	
368	030408006059	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：4*4 3、电压等级（kV）：1	个	4	17.7	70.8	
369	030408001069	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 3*4	m	35	10.07	352.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	030408006060	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*4 3、电压等级（kV）：1	个	2	13.27	26.54	
371	030409008018	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
372	030409001016	接地极	1、名称：预埋热镀锌钢板 2、材质：镀锌 3、规格：100*100*8	根(块)	2	395.61	791.22	
373	030411001043	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	120	29.96	3595.2	
374	030411006019	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	2	7.57	15.14	
375	030408002019	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 14*1.5	m	60	19.19	1151.4	
376	030408007019	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：14*1.5	个	4	133.71	534.84	
377	030408002020	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 7*1.5	m	60	12.22	733.2	
378	030408007020	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	4	133.71	534.84	
379	030411004028	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：灯杆引上线 3、规格：BV-2.5	m	20	2.88	57.6	
380	030411001044	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	60	41.17	2470.2	
381	030412001010	普通灯具	1、名称：圆球走道板灯 2、规格：~220V 50W 金卤灯 IP65 3、安装方式：不锈钢灯杆，带电容补偿 安装位置走道板处，杆高3米	套	2	642.15	1284.3	
		分部小计					15072.88	
		15-脱水机房						
382	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：动力配电柜1DP 2、型号：1000*2000*600 3、基础型钢形式、规格：基础角钢L50X50X5	台	1	61448.1	61448.1	
383	030404017086	配电箱	1、名称：脱水系统成套柜TSG 2、规格：设备商集成系统 3、基础形式、材质、规格：基础角钢L50X50X5	台	1	1064.78	1064.78	
384	030404017087	配电箱	1、名称：电动葫芦控制箱DDHL 2、规格：厂家提供，配套滑触线集电器等附件	台	1	178.84	178.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
385	030404017090	配电箱	1、名称：轴流风机配电箱ZLFJX 2、型号：非标制作 3、规格：IP42	台	1	14645.76	14645.76	
386	030408001071	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：YJV－1kV 5*4	m	95	15.71	1492.45	
387	030408006062	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：5*4 3、电压等级（kV）：1	个	8	22.12	176.96	
388	030411003016	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：400*100 4、材质：热镀锌	m	90	187.71	16893.9	
389	030413001009	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	90	18.71	1683.9	
390	030411001045	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	35	25.28	884.8	
391	030409008020	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：TD22-MI 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	1	349.87	349.87	
392	030411001048	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	10	29.96	299.6	
393	030404017091	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4mm 4、安装方式：中心距地1.4m挂墙	台	1	2982.37	2982.37	
394	030412005008	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W ~220V自带蓄电池 应急时间不少于180分钟	套	8	236.45	1891.6	
395	030412002015	工厂灯	1、名称：工厂灯 2、型号：配节能型电感镇流器 3、规格：50W金卤灯，单灯补偿	套	20	147.41	2948.2	
396	030404035013	插座	1、名称：安全型三级暗装插座 2、规格：10A	个	4	23.07	92.28	
397	030404035014	插座	1、名称：空调单相插座 2、规格：16A	个	1	25.16	25.16	
398	030404034020	照明开关	1、名称：单联单极暗开关 2、规格：10A,~220V	个	13	13.96	181.48	
399	030404034021	照明开关	1、名称：两联单极暗开关 2、规格：10A	个	1	17.39	17.39	
400	030411006020	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	28	7.57	211.96	
401	030411006021	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	19	7.67	145.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	030411004029	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	200	2.88	576	
403	030411004030	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：ZCN-BV-2.5mm 3、配线部位：管内配线	m	60	3.44	206.4	
404	030411004031	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	100	3.44	344	
405	030411001047	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	100	18.34	1834	
406	030409002013	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	200	24.19	4838	
407	030409008019	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板L＝500	台(块)	1	349.87	349.87	
408	030409005007	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	147.16	16.76	2466.4	
409	030409003007	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.等电位端子箱、测试板断接卡子制作、安装	m	97	20.96	2033.12	
410	030414011010	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					121048.4	
		16-综合楼						
411	030404017034	配电箱	1、名称：动力配电柜1DP 2、规格：非标制作，参考尺寸：800Wx2000Hx600D，防护等级为 IP42 3、安装方式：落地安装	台	1	26392.97	26392.97	
412	030404017035	配电箱	1、名称：应急照明配电箱ALE1 2、型号：QDB10R-/QGBD1 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm 4、安装方式：下沿距地安装高度1.4M安装	台	1	8071.05	8071.05	
413	030404017095	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1~3 2、型号：QDB2(R)-18M 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4mm 4、安装方式：下沿距地安装高度1.4M安装	台	3	7687.78	23063.34	
414	030404017037	配电箱	1、名称：动力配电箱AP1~3 2、型号：QDB2(R)-18M 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线4mm 4、安装方式：下沿距地安装高度1.4M安装	台	3	6446.97	19340.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
415	030404017038	配电箱	1、名称：一层会议室配电箱HY 2、安装方式：下沿距地安装高度1.4M安装	台	1	7040.5	7040.5	
416	030404017039	配电箱	1、名称：二层中控室配电箱ZK 2、安装方式：下沿距地安装高度1.4M安装	台	1	6196.67	6196.67	
417	030411003004	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：槽式400x100，配套弯通、盖板、托臂等附件 3、材质：铝合金 厚度不小于2mm 4、类型：强、弱电间加屏蔽板	m	158.53	142.22	22546.14	
418	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	1258.53	18.71	23547.1	
419	030411001053	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	2897.26	18.34	53135.75	
420	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	56.28	41.17	2317.05	
421	030411001054	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地暗配	m	24.18	47.73	1154.11	
422	030411001055	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC63 4、配置形式：埋地暗配	m	26.95	66.3	1786.79	
423	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN80 4、配置形式：暗配	m	7.43	88.74	659.34	
424	030411004036	配线	1、名称：阻燃耐火铜芯线 2、规格：ZCN-BV-2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	2196.94	3.44	7557.47	
425	030411004011	配线	1、名称：阻燃耐火铜芯线 2、规格：ZC-BV-2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	3916.42	3.44	13472.48	
426	030411004015	配线	1、名称：阻燃耐火铜芯线 2、规格：ZC-BV-4mm2 3、配线部位：管内配线	m	3344.81	4.05	13546.48	
427	030411004013	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	278.96	3.44	959.62	
428	030411006024	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	268	7.57	2028.76	
429	030411006025	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	231	7.67	1771.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
430	030412004002	装饰灯	1、名称：出口指示灯(自带蓄电池) 2、型号：DS-YJ101S 应急30分钟 采用不燃材料制作的保护罩 3、安装形式：下沿距门框上沿0.1m壁装或吸顶安装	套	10	96.56	965.6	
431	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯(自带蓄电池) 2、型号：DS-YJ104/105/106S　应急30分钟 采用不燃材料制作的保护罩 3、安装形式：下沿距地0.5m壁装或距地2.5m吊装	套	14	96.56	1351.84	
432	030412004004	装饰灯	1、名称：应急照明灯(自带蓄电池) 2、型号：2x8W　应急30分钟 采用不燃材料制作的保护罩 3、安装形式：下沿距地2.2m壁装	套	27	96.56	2607.12	
433	030412005011	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W 4、安装形式：吸顶安装	套	136	145.51	19789.36	
434	030412005013	荧光灯	1、名称：应急节能双管荧光灯(自带蓄电池) 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W 配L级电子整流器 应急180分钟 4、安装形式：吸顶安装	套	6	236.45	1418.7	
435	030412005014	荧光灯	1、名称：应急节能单管荧光灯(自带蓄电池) 2、型号：电子镇流器 3、规格：1x28W 配L级电子整流器 应急180分钟 4、安装形式：吸顶安装	套	2	148.59	297.18	
436	030412005012	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：1x28W 4、安装形式：吸顶安装	套	7	92.3	646.1	
437	030412005006	荧光灯	1、名称：节能三管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：3*13W 4、安装形式：吸顶安装	套	9	174.62	1571.58	
438	030412001013	普通灯具	1、名称：节能防水防尘灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：1*20W（节能灯） 4、安装方式：吸顶安装	套	9	96.86	871.74	
439	030412001014	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：SJXD531-4 Y22W 4、安装方式：吸顶安装	套	42	75.21	3158.82	
440	030412001005	普通灯具	1、名称：瓷脚灯座 2、规格：220V Y2/20W 3、安装方式：下沿距地安装高度2.3M明装	套	6	75.21	451.26	
441	030404034024	照明开关	1、名称：单极暗开关 2、规格：10A	个	27	13.96	376.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
442	030404034025	照明开关	1、名称：两联单极暗开关 2、规格：10A	个	19	17.39	330.41	
443	030404034026	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、规格：10A	个	5	21.33	106.65	
444	030404034011	照明开关	1、名称：单极双控暗装开关 2、规格：10A	个	20	15.01	300.2	
445	030404034027	照明开关	1、名称：单控单极防水开关 2、规格：10A	个	6	24.16	144.96	
446	030404035017	插座	1、名称：单相二三极组合插座 2、规格：10A	个	117	22.64	2648.88	
447	030404035018	插座	1、名称：空调单相插座 2、规格：16A	个	37	25.16	930.92	
448	030409004002	均压环	1、安装形式：二根筏板基础内主筋(板底）焊接成闭合回路	m	266	7.19	1912.54	
449	030409002005	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-65*5	m	1.87	31.28	58.49	
450	030409002015	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	20.57	24.19	497.59	
451	030411001015	配管	1、名称：刚性阻燃PVC管 2、材质：PVC管 3、规格：PVC32 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	14.6	15.53	226.74	
452	030411004016	配线	1、名称：动力路线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：35mm2	m	16.6	22.89	379.97	
453	030411004017	配线	1、名称：动力路线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：ZRBV-10 4、规格：10mm2	m	26.5	7.68	203.52	
454	030409008022	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：TD22-MI 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	1	349.87	349.87	
455	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部接地端子箱 2、规格：TD22-MI 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	6	36.5	219	
456	030409005008	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	171.09	16.76	2867.47	
457	030409003008	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.等电位端子箱、测试板断接卡子制作、安装	m	116	20.69	2400.04	
458	030414011012	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					282457.25	
		17-净水厂门卫						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
459	030404017092	配电箱	1、名称：照明配电箱ZMX 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4、6mm 4、安装方式：中心距地1.5米	台	1	9347.41	9347.41	
460	030404017093	配电箱	1、名称：电动门控制箱 2、规格：设备配套	台	1	178.84	178.84	
461	030411006022	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	3	7.57	22.71	
462	030411006023	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	9	7.67	69.03	
463	030412005009	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W	套	1	145.51	145.51	
464	030412005010	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：1x28W	套	1	92.3	92.3	
465	030412001011	普通灯具	1、名称：吸顶灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：20W（节能灯）	套	1	75.21	75.21	
466	030404034022	照明开关	1、名称：单极暗开关 2、规格：10A	个	3	13.96	41.88	
467	030404035015	插座	1、名称：单相二三极组合插座 2、规格：10A	个	4	22.64	90.56	
468	030404035016	插座	1、名称：空调单相插座 2、规格：16A	个	2	25.16	50.32	
469	030411004032	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	60	2.88	172.8	
470	030411004033	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	60	3.44	206.4	
471	030411001049	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	20	18.34	366.8	
472	030411001050	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地暗配	m	20	47.73	954.6	
473	030409008021	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板L=500 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	1	349.87	349.87	
474	030409002014	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户外	m	15	37.96	569.4	
475	030409001017	接地极	1、名称：接地极 2、材质：热镀锌钢管 3、规格：G50 L=2500mm	根(块)	3	168.62	505.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
476	030414011011	接地装置	1.接地装置调试 6根接地极以内	系统	1	314.19	314.19	
		分部小计					13553.69	
		18-净水厂仓库						
477	030404017031	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、型号：PZ30 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5mm 4、安装方式：中心距地1.5米	台	1	9023.97	9023.97	
478	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	3	7.57	22.71	
479	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	9	7.67	69.03	
480	030412005002	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W	套	24	145.51	3492.24	
481	030404034023	照明开关	1、名称：两联单极暗开关 2、规格：10A	个	4	17.39	69.56	
482	030411004009	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	500	2.88	1440	
483	030411001010	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	200	18.34	3668	
484	030411001011	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地暗配	m	10	47.73	477.3	
485	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：厚4mm紫铜板L=500 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	1	349.87	349.87	
		分部小计					18612.68	
		19-员工餐厅						
486	030404017036	配电箱	1、名称：照明配电箱AL1 2、型号：非标制作 3、端子板外部接线材质、规格：无端子外部接线2.5、4mm 4、安装方式：下沿距地安装高度1.4M安装	台	1	12328.53	12328.53	
487	030404017094	配电箱	1、名称：厨房预留配电箱CF 2、型号：非标制作 3、安装方式：下沿距地安装高度1.4M安装	台	1	7400.6	7400.6	
488	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	300	18.34	5502	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
489	030411001051	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地暗配	m	30	47.73	1431.9	
490	030411001052	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	10	103.98	1039.8	
491	030411004034	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 2.5mm2 3、配线部位：管内配线	m	1000	2.88	2880	
492	030411004035	配线	1、名称：塑料铜芯线 2、规格：BV-450/750V 4mm2 3、配线部位：管内配线	m	600	3.44	2064	
493	030412005004	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：2x28W 4、安装形式：吸顶安装	套	24	145.51	3492.24	
494	030412005005	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：1x28W 4、安装形式：吸顶安装	套	14	92.3	1292.2	
495	030412001004	普通灯具	1、名称：节能防水防尘灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：1*20W（节能灯） 4、安装方式：吸顶安装	套	4	96.86	387.44	
496	030412001012	普通灯具	1、名称：节能防水防尘灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：1*10W（节能灯） 4、安装方式：吸顶安装	套	7	96.86	678.02	
497	030412001003	普通灯具	1、名称：节能吸顶灯 2、型号：电子镇流器 3、规格：SJXD531-4 Y22W 4、安装方式：吸顶安装	套	8	75.21	601.68	
498	030404034007	照明开关	1、名称：单极暗开关 2、规格：10A	个	9	13.96	125.64	
499	030404034008	照明开关	1、名称：两联单极暗开关 2、规格：10A	个	2	17.39	34.78	
500	030404034010	照明开关	1、名称：三极暗装开关 2、规格：10A	个	2	21.33	42.66	
501	030404034009	照明开关	1、名称：单控单极防水开关 2、规格：10A	个	3	24.16	72.48	
502	030404035005	插座	1、名称：单相二三极组合插座 2、规格：10A	个	17	22.64	384.88	
503	030404035006	插座	1、名称：空调单相插座 2、规格：16A	个	6	25.16	150.96	
504	030404035007	插座	1、名称：三相插座 2、规格：16A，~380V	个	2	35.18	70.36	
505	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属	个	57	7.57	431.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
506	030411006006	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属	个	39	7.67	299.13	
507	030409004001	均压环	1、安装形式：二根筏板基础内主筋(板底）焊接成闭合回路	m	307.54	7.19	2211.21	
508	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4	m	200	24.19	4838	
509	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结端子箱 2、规格：TD22-MI 3、下沿距地安装高度0.3M暗装	台(块)	1	349.87	349.87	
510	030409005001	避雷网	1、名称：避雷带 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4	m	184.96	16.76	3099.93	
511	030409003002	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 2.等电位端子箱、测试板断接卡子制作、安装	m	96	21.81	2093.76	
512	030414011003	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	785.48	785.48	
		分部小计					54089.04	
		分部分项合计					4749873.4	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13345.8	13345.8	
		单价措施合计					13345.8	
合计							4763219.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			85737.95			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	71448.29			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	14289.66			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2381.61			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3572.41			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1190.8			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	52395.41			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					145278.18			

新吉网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	143328.13		143328.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4908497.38	2.4	117803.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4908497.38	0.42	20615.69
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4908497.38	0.1	4908.5
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5051825.51	11	555700.81
合计					699028.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：东北片区域供水提标升级工程电气(净水厂)(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3892588.28	
1.1	人工费	154190.98	
1.2	材料费	3635995.47	
1.3	施工机具使用费	12849.17	
1.4	企业管理费	67895.93	
1.5	利润	21656.75	
2	措施项目费	126115.02	
2.1	单价措施项目费	7172.32	
2.2	总价措施项目费	118942.7	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	70195.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	117346.13	
5	税金	454965.44	
6	工程造价	4591014.87	

新吉网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		01-厂区仪控						
1	030502005029	双绞线缆	1、名称：以太网双绞线	m	1000	4.29	4290	
2	030411004024	配线	1、名称：摄像机电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	4000	5.27	21080	
3	030502007022	光缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：四芯单模光纤	m	4500	3.29	14805	
4	030404019001	控制开关	1、名称：小型断路器 ZK1~ZK2 2、规格：C65N-2P 16A	个	2	150.77	301.54	
5	030404019002	控制开关	1、名称：小型断路器 ZK3~ZK30 2、规格：C65N-2P 10A	个	28	172.2	4821.6	
6	040303002018	混凝土基础	1、人工挖 1000*1000*1200mm二类土；C25混凝土基础制作；	m3	19.2	707.14	13577.09	
7	080806006001	小电器	1、名称：电源防雷装置 2、规格：Uc：275Vac,In20KA（8/20us）,Imax40KA（8/20us）Up：小于1200V，短路耐受能力：25KA	套	34	529.32	17996.88	
8	080806006002	小电器	1、名称：信号防雷装置 2、规格：RJ45接口，Uc：大于5V,雷电冲击能力：600V(1.2/50us)/300A（8/20us）插入损耗：小于0.5dB(100MHz)，传输频率：100MHz	套	34	529.32	17996.88	
9	030502015002	光缆终端盒	1、光缆芯数：现场 CCTV箱 不锈钢304	个	21	725.5	15235.5	
10	080901001001	交换机	1、名称：视频以太网光纤交换机 2、规格：数字以太网光纤交换机，单模，支持传输6路高清信号，6路共享10、100以太网，单槽传输距离25Km内，插卡式	台	16	4871.3	77940.8	
11	080901001002	交换机	1、名称：视频以太网光纤交换机 2、规格：数字以太网光纤交换机，单模，支持传输2路高清信号，2路共享10、100以太网，单槽传输距离25Km内，插卡式	台	5	2298.65	11493.25	
12	080901001003	交换机	1、名称：视频以太网光纤交换机 2、规格：数字以太网光纤交换机，单模，支持传输12路高清信号，12路共享10、100以太网，单槽传输距离25Km内，插卡式	台	3	6586.4	19759.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030507008011	监控摄像设备	1、名称：室外智能高速球型摄像机(网络型) 2、类别：300万像素一体化网络云台摄像机，30倍，1/2.8CMOS,1920X1080@H.264/M-JPEG,24VAC;网络协议：TCP/IP,云台带雨刷器，内置加热器及除霜装置，保护罩、安装支架 3、安装方式：室外球机安装支架及护罩不锈钢304(安装高度为:5米) 4、摄像机单体调试	台	16	3030.9	48494.4	
14	030501013001	网络服务器	1、名称：视频服务器 2、规格：平台专用服务器，机架式，CPU:Xeon E3-1230V2(3.3G主频，4核8线程)，内存4GB，网卡：双端口千兆以太网	台(套)	1	11822.98	11822.98	
15	030507013001	录像设备	1、名称：网络硬盘录像机（NVR） 2、规格：高清网络硬盘录像机，64路数字视频储存，支持最大2路1080P硬盘录像同步回放,内置8块3T硬盘	台(套)	1	14954.76	14954.76	
16	030501001001	输入设备	1、名称：视频监控平台管理软件 2、规格：大型网络管理平台，支持64路视频接入，最大可扩容至128000路视频输入	台	1	15206.7	15206.7	
17	030405001002	蓄电池	1.UPS电源柜5KVA 60min 2.供电系统安装、调试不间断电源调试 10kV·A	个(组件)	1	18758.59	18758.59	
18	030610001001	盘、箱、柜	1、名称：计算机操作台及操作椅 2、规格：长X宽X高=2400X1000X800(仅供参考)	台	1	10884.62	10884.62	
19	030501002001	输出设备	1、名称：网络打印机 2、规格：　A3幅面	台	1	2212.06	2212.06	
20	030501001003	输入设备	1、名称：操作键盘 2、主操作键盘、带7.0液晶显示、三维摇杆、飞梭按键控制DVR、RS-422/曼码输出、以太网/RS-232通信功能	台	2	3858.97	7717.94	
21	030501001004	输入设备	1、名称：视频监控计算机 2、i5双核处理器，内存4GB，硬盘1TB，显示器24”	台	1	3858.97	3858.97	
22	030501001009	输入设备	1、名称：门禁、安防监控计算机 2、i5双核处理器，内存4GB，硬盘1TB，显示器24” 配套服务器、智能卡写入系统等	台	1	3858.97	3858.97	
23	030501007001	接口卡	1、名称：以太网设备 2、类别：(光电转换,HUB配线架,交换机,服务器(1G 3.0/300G))	台(套)	1	1664.88	1664.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408004001	电缆槽盒	1、名称：木地槽 2、规格：400X200(WxD)	m	60	109.12	6547.2	
25	030507002001	入侵报警控制器	1、名称：报警主机 2、类别：配套报警从机、操作键盘、联动模块等	套	1	33212.46	33212.46	
26	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：防区模块	个(台)	25	310.92	7773	
27	030507012001	视频传输设备	1、名称：电磁脉冲发射、接收装置	台(套)	25	1623.87	40596.75	
28	030502005033	双绞线缆	1、名称：RS485通讯总线	m	2000	2.98	5960	
		分部小计					452822.02	
		02-配水井						
29	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	450	12.22	5499	
30	030408007007	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	12	133.71	1604.52	
31	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	450	10.71	4819.5	
32	030408007008	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	12	89.66	1075.92	
33	030408001008	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	1750	13.88	24290	
34	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	850	7.01	5958.5	
35	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	14	10.94	153.16	
36	030411001022	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	400	29.96	11984	
37	030411001023	配管	1、名称：配管 2、规格：DN32 金属软管	m	40	96.2	3848	
38	030801016001	低压塑料管	1、规格：采样管 DN20 PVC管	m	40	6.87	274.8	
39	030801016002	低压塑料管	1、规格：采样管 DN32 PVC管	m	60	9.53	571.8	
40	030801016003	低压塑料管	1、规格：排水管 DN50 PVC管	m	60	15.36	921.6	
41	030503006013	传感器	1、名称：CODMn测量仪 2、规格：传感器：测量范围:0~800mg/L 防护等级：IP68；变送器：220AC供电 四线制4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	102934.38	102934.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030503006010	传感器	1、名称：pH/T测量仪 2、规格：pH计传感器：测量范围：0~14PH 防护等级：IP68；pH计变送器：四线制 4~20mA输出 220AC供电 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	16321.85	16321.85	
43	030503006011	传感器	1、名称：浊度测量仪 2、规格：浊度传感器：测量范围：0～100NTU 防护等级：IP68；浊度变送器：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	30900.19	30900.19	
44	030503006012	传感器	1、名称：电导率测量仪 2、规格：传感器：测量范围：0.1~200uS/cm 防护等级：IP67；变送器：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	25754.9	25754.9	
45	030605003001	特殊预处理装置	1、名称：自动取样过滤系统 2、规格：包括采样泵，采样管及预处理系统	套	1	69439.62	69439.62	
46	030605003002	特殊预处理装置	1、名称：全自动水质采样装置 2、规格：自清洗真空取样	套	1	69439.62	69439.62	
47	030225002001	水处理设备	1、名称：一体化箱式小屋 2、型号：3.5米X2米 3、配套照明、空调、防雷、接地设备 4、一体化箱式小屋为成套设备	套	1	53012.15	53012.15	
48	030601005004	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~8m 两线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	1	5215.97	5215.97	
49	030601004001	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、规格：传感器：DN900 防护等级：IP68 耐压等级：PN10；变送器：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	台	2	40199.26	80398.52	
50	030411005002	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	3	476.59	1429.77	
		分部小计					515847.77	
		03-网格絮凝斜管沉淀池						
51	030503006014	传感器	1、名称：浊度测量仪 2、规格：浊度传感器：测量范围：0～100NTU 防护等级：IP68；浊度变送器：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	30900.19	30900.19	
52	030408002009	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	130	12.22	1588.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030408007009	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	4	133.71	534.84	
54	030408002010	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	130	10.71	1392.3	
55	030408007010	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	4	89.66	358.64	
56	030408001010	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	35	13.88	485.8	
57	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	35	7.01	245.35	
58	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	2	10.94	21.88	
59	030411001024	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	100	29.96	2996	
60	030411001025	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	2	47.73	95.46	
61	010516002028	预埋铁件	1、钢材种类：不锈钢钢板(不锈钢304) 2、规格：δ4	t	0.004	7746.7	30.99	
62	030411005003	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	1	476.59	476.59	
		分部小计					39126.64	
		04-V型滤池						
63	030502001004	机柜、机架	1、名称：滤格远程站机柜 2、规格：1400*1000*400 3、安装方式：靠墙落地安装，10#基础槽钢 4、附件：包含安装板，UPS，24VDC开关电源、C65断路器、线槽、端子排、及柜内接线 5、主要配置：AI=8,AO=4,DI=32,DO=32，UPS 2KVA　30分钟	台	6	99755.8	598534.8	
64	030404016002	控制箱	1、名称：电磁阀按钮箱 2、规格：XLP-450X460X200 3、安装方式：壁挂式安装	台	6	935.85	5615.1	
65	030601005005	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~5m 四线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	5	5130.22	25651.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030503006015	传感器	1、名称：浊度测量仪 2、规格：浊度传感器：测量范围：0～100NTU 防护等级：IP68；浊度变送器：220AC供电 四线制4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	30900.19	30900.19	
67	030408002011	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	390	12.22	4765.8	
68	030408007011	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	64	133.71	8557.44	
69	030408002012	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	390	10.71	4176.9	
70	030408007012	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	64	89.66	5738.24	
71	030408001012	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	100	13.88	1388	
72	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	70	7.01	490.7	
73	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	20	10.94	218.8	
74	030502005004	双绞线缆	1、名称：Profibus-DP通讯电缆	m	100	4.29	429	
75	030411003005	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：300*100 4、材质：热镀锌	m	20	151.33	3026.6	
76	030413001005	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	20	18.71	374.2	
77	030502007003	光缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：2芯单模室外光纤	m	80	3.29	263.2	
78	030502005005	双绞线缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：UTP cat5e	m	10	2.98	29.8	
79	030411004008	配线	1、名称：门禁系统电源线 2、规格：RVS 2*4.0	m	90	5.64	507.6	
80	030404031002	小电器	1、名称：电磁锁及其配套终端设备	个(套、台)	1	1675.73	1675.73	
81	030411001026	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	90	18.34	1650.6	
82	030507008005	监控摄像设备	1、名称：监控摄像头 2、安装方式：摄像机支架 3、摄像机单体调试	台	2	1036.19	2072.38	
83	030411004009	配线	1、名称：摄像机电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	50	5.27	263.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030502005010	双绞线缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：UTP cat6e	m	50	4.29	214.5	
85	030502007004	光缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：四芯单模光纤	m	80	3.29	263.2	
86	030411001028	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	10	47.73	477.3	
87	030411001029	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	400	29.96	11984	
88	030408002013	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 5*1.5	m	120	9.72	1166.4	
89	030408007013	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	2	89.66	179.32	
90	010516002029	预埋铁件	1、钢材种类：不锈钢钢板(不锈钢304) 2、规格：δ4	t	0.004	7746.7	30.99	
91	030411005004	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	2	476.59	953.18	
		分部小计					711598.57	
		05-提升泵房及臭氧接触池						
92	030601005006	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~8m 两线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	1	5215.97	5215.97	
93	030408002016	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-10*1.5	m	440	15.53	6833.2	
94	030408007016	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：10*1.5	个	8	133.71	1069.68	
95	030408002014	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	220	12.22	2688.4	
96	030408007014	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	4	133.71	534.84	
97	030408002015	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	660	10.71	7068.6	
98	030408007015	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	12	89.66	1075.92	
99	030408001014	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	120	13.88	1665.6	
100	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	120	7.01	841.2	
101	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	2	10.94	21.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	030502007005	光缆	1、名称：信号线 2、规格：四芯单模光纤	m	140	3.29	460.6	
103	030411001030	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	150	29.96	4494	
104	030411005005	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	1	476.59	476.59	
		分部小计					32446.48	
		06-活性炭滤池						
105	030502001006	机柜、机架	1、名称：1#PLC站机柜 2、规格：2200x800x600标准柜 3、安装方式：靠墙落地安装，10#基础槽钢 4、附件：包含安装板，UPS，24VDC开关电源、C65断路器、线槽、端子排、及柜内接线 5、主要配置：AO=4,AI=32,DI=224,DO=64，UPS 3KVA　30分钟	台	1	235223.93	235223.93	
106	030502001007	机柜、机架	1、名称：滤格远程站机柜 2、规格：1400*1000*400 3、安装方式：靠墙落地安装，10#基础槽钢 4、附件：包含安装板，UPS，24VDC开关电源、C65断路器、线槽、端子排、及柜内接线 5、主要配置：AI=8,AO=4,DI=32,DO=32，UPS 2KVA　30分钟	台	6	99755.8	598534.8	
107	030404016003	控制箱	1、名称：电磁阀按钮箱 2、规格：XLP-450X460X200 3、安装方式：壁挂式安装	台	12	935.85	11230.2	
108	030601005008	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~8m 两线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	4	5215.97	20863.88	
109	030601005007	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~5m 四线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	1	5130.22	5130.22	
110	030503006016	传感器	1、名称：浊度测量仪 2、规格：浊度传感器：测量范围：0～100NTU 防护等级：IP68；浊度变送器：220AC供电 四线制4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	30900.19	30900.19	
111	030408002017	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	740	12.22	9042.8	
112	030408007017	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	56	133.71	7487.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030408002018	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	740	10.71	7925.4	
114	030408007018	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	56	89.66	5020.96	
115	030408001016	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	80	13.88	1110.4	
116	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	60	7.01	420.6	
117	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	16	10.94	175.04	
118	030502005011	双绞线缆	1、名称：Profibus-DP通讯电缆	m	100	4.29	429	
119	030411003010	桥架	1、名称：电缆桥架 2、型号：带安装附件 3、规格：400*150 4、材质：热镀锌	m	10	196.26	1962.6	
120	030413001007	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	10	18.71	187.1	
121	030502007006	光缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：2芯单模室外光纤	m	150	3.29	493.5	
122	030502005012	双绞线缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：UTP cat5e	m	120	2.98	357.6	
123	030411004010	配线	1、名称：门禁系统电源线 2、规格：RVS 2*4.0	m	270	5.64	1522.8	
124	030404031003	小电器	1、名称：电磁锁及其配套终端设备	个（套、台）	4	1675.73	6702.92	
125	030411001031	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	270	18.34	4951.8	
126	030507008006	监控摄像设备	1、名称：监控摄像头 2、安装方式：摄像机支架 3、摄像机单体调试	台	3	1036.19	3108.57	
127	030411004011	配线	1、名称：摄像机电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	100	5.27	527	
128	030502005013	双绞线缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：UTP cat6e	m	100	4.29	429	
129	030502007007	光缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：四芯单模光纤	m	150	3.29	493.5	
130	030411001033	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN50 4、配置形式：暗配	m	20	47.73	954.6	
131	030411001034	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	400	29.96	11984	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	030408002019	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV－0.5 5*1.5	m	120	9.72	1166.4	
133	030408007019	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	2	89.66	179.32	
134	010516002030	预埋铁件	1、钢材种类：不锈钢钢板(不锈钢304) 2、规格：δ4	t	0.008	7746.7	61.97	
135	030411005006	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	5	476.59	2382.95	
136	030411001035	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、配置形式：暗配	m	5	103.98	519.9	
		分部小计					971480.71	
		07-清水池						
137	030601005011	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~8m 两线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	1	5215.97	5215.97	
138	030408001021	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	90	13.88	1249.2	
139	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	90	7.01	630.9	
140	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	2	10.94	21.88	
141	030411001038	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	50	29.96	1498	
142	030411005008	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	1	476.59	476.59	
		分部小计					9092.54	
		08-吸水井二级泵房及变配电间						
143	030502001008	机柜、机架	1、名称：2#PLC站机柜 2、规格：2200x800x600 标准柜 3、安装方式：靠墙落地安装，10#基础槽钢 4、附件：包含安装板，UPS，24VDC开关电源、C65断路器、线槽、端子排、及柜内接线 5、主要配置：AO=8,AI=32,DI=64,DO=32，UPS 3KVA　30分钟	台	1	221678.08	221678.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	030503006018	传感器	1、名称：pH/T测量仪 2、规格：pH计传感器 ：测量范围：0~14PH　防护等级：IP68；pH计变送器：四线制 4~20mA输出 220AC供电 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	16321.85	16321.85	
145	030503006019	传感器	1、名称：浊度测量仪 2、规格：浊度传感器 ：测量范围：0～100NTU 防护等级：IP68；浊度变送器：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	30900.19	30900.19	
146	030503006020	传感器	1、名称：电导率测量仪 2、规格：传感器：测量范围：0.1~200uS/cm　防护等级：IP67；变送器 ：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	25754.9	25754.9	
147	030503006017	传感器	1、名称：CODMn测量仪 2、规格：传感器：测量范围:0~800mg/L　防护等级：IP68；变送器 ：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	102934.38	102934.38	
148	030503006021	传感器	1、名称：余氯测量仪 2、规格：传感器：测量范围:0~5mg/L　防护等级：IP68；变送器 ：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	支(台)	1	39475.69	39475.69	
149	030601005012	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围 ：0~8m 两线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	2	5215.97	10431.94	
150	030601004003	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、规格：传感器 ：DN1000 防护等级 ：IP68　耐压等级 ：PN10；变送器 ：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	台	2	40199.26	80398.52	
151	030601003001	变送单元仪表	1、名称：压力变送器 2、功能：量程范围：-1~10bar 两线制 4~20mA 24Vdc供电 防护等级 ：IP67	台	6	1711.91	10271.46	
152	030502005015	双绞线缆	1、名称：以太网通信线 TCP/IP协议UTP CAT6E	m	35	4.29	150.15	
153	030502005016	双绞线缆	1、名称：RS485通讯总线	m	50	2.98	149	
154	030408002022	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	435	12.22	5315.7	
155	030408007022	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	30	133.71	4011.3	
156	030408002023	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	440	10.71	4712.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030408007023	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	30	89.66	2689.8	
158	030408001023	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	1080	13.88	14990.4	
159	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	530	7.01	3715.3	
160	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	18	10.94	196.92	
161	030411004013	配线	1、名称：接地电缆 2、规格：BVR-50mm2	m	10	32.72	327.2	
162	030411001039	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	300	29.96	8988	
163	030411005009	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	2	476.59	953.18	
164	030605003003	特殊预处理装置	1、名称：采样预处理装置	套	1	69439.62	69439.62	
165	030225002002	水处理设备	1、名称：一体化箱式小屋 2、型号：3.5米X2米 3、配套照明、空调、防雷、接地设备 4、一体化箱式小屋为成套设备	套	1	53012.15	53012.15	
166	030502007010	光缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：2芯单模室外光纤	m	280	3.29	921.2	
167	030502005017	双绞线缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：UTP cat5e	m	100	2.98	298	
168	030411004014	配线	1、名称：门禁系统电源线 2、规格：RVS 2*4.0	m	380	5.64	2143.2	
169	030404031005	小电器	1、名称：电磁锁及其配套终端设备	个(套、台)	5	1675.73	8378.65	
170	030507008007	监控摄像设备	1、名称：监控摄像头 2、安装方式：摄像机支架 3、摄像机单体调试	台	5	1036.19	5180.95	
171	030411004015	配线	1、名称：摄像机电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	100	5.27	527	
172	030502005018	双绞线缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：UTP cat6e	m	100	4.29	429	
173	030502007011	光缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：四芯单模光纤	m	280	3.29	921.2	
		分部小计					725617.33	
		09-加药加氯间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030605001002	过程分析仪表	1、名称：二氧化氯泄漏仪	套	1	13925.66	13925.66	
175	030408001025	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	140	13.88	1943.2	
176	030502005020	双绞线缆	1、名称：Profibus-DP通讯电缆	m	150	4.29	643.5	
177	030411001040	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	150	29.96	4494	
178	030502007013	光缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：2芯单模室外光纤	m	150	3.29	493.5	
179	030502005019	双绞线缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：UTP cat5e	m	70	2.98	208.6	
180	030411004016	配线	1、名称：门禁系统电源线 2、规格：RVS 2*4.0	m	220	5.64	1240.8	
181	030404031006	小电器	1、名称：电磁锁及其配套终端设备	个（套、台）	6	1675.73	10054.38	
182	030507008008	监控摄像设备	1、名称：监控摄像头 2、安装方式：摄像机支架 3、摄像机单体调试	台	6	1036.19	6217.14	
183	030411004017	配线	1、名称：摄像机电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	70	5.27	368.9	
184	030502005021	双绞线缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：UTP cat6e	m	70	4.29	300.3	
185	030502007014	光缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：四芯单模光纤	m	150	3.29	493.5	
		分部小计					40383.48	
		10-臭氧发生器间						
186	030605001001	过程分析仪表	1、名称：臭氧泄漏仪	套	1	13925.66	13925.66	
187	030408001018	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	130	13.88	1804.4	
188	030502007008	光缆	1、名称：信号线 2、规格：四芯单模光纤	m	150	3.29	493.5	
189	030411001036	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	20	29.96	599.2	
190	030502007009	光缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：2芯单模室外光纤	m	170	3.29	559.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030502005014	双绞线缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：UTP cat5e	m	20	2.98	59.6	
192	030411004012	配线	1、名称：门禁系统电源线 2、规格：RVS 2*4.0	m	190	5.64	1071.6	
193	030404031004	小电器	1、名称：电磁锁及其配套终端设备	个（套、台）	2	1675.73	3351.46	
		分部小计					21864.72	
		11-排泥水调节池						
194	030601005014	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~5m 四线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	1	5130.22	5130.22	
195	030408002024	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	85	12.22	1038.7	
196	030408007024	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	8	133.71	1069.68	
197	030408002025	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	85	10.71	910.35	
198	030408007025	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	8	89.66	717.28	
199	030408001026	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	65	13.88	902.2	
200	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	65	7.01	455.65	
201	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	2	10.94	21.88	
202	030411001041	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	50	29.96	1498	
203	030411005010	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	1	476.59	476.59	
		分部小计					12220.55	
		12-反冲洗回用水池						
204	030601004002	流量仪表	1、名称：电磁流量计 2、规格：传感器：DN200 防护等级：IP68 耐压等级：PN10；变送器：220AC供电 四线制 4~20mA输出 带安装配件 防护等级：IP65	台	2	4610.94	9221.88	
205	030601005010	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~5m 四线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	1	5130.22	5130.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030408002020	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	360	12.22	4399.2	
207	030408007020	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	12	133.71	1604.52	
208	030408002021	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	360	10.71	3855.6	
209	030408007021	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	12	89.66	1075.92	
210	030408001019	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	210	13.88	2914.8	
211	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	210	7.01	1472.1	
212	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	6	10.94	65.64	
213	030411001037	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	50	29.96	1498	
214	030411005007	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	3	476.59	1429.77	
		分部小计					32667.65	
		13-污泥浓缩池						
215	030601005017	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~8m 两线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	1	5215.97	5215.97	
216	030408002028	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	80	12.22	977.6	
217	030408007028	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	6	133.71	802.26	
218	030408002029	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	80	10.71	856.8	
219	030408007029	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	6	89.66	537.96	
220	030408001030	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	65	13.88	902.2	
221	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	65	7.01	455.65	
222	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	2	10.94	21.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030411001043	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	50	29.96	1498	
224	030411005012	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	1	476.59	476.59	
		分部小计					11744.91	
		14-污泥平衡池						
225	030601005015	物位检测仪表	1、名称：超声波液位计 2、规格：量程范围：0~5m 四线制 4~20mA 220Vac供电 带安装配件 防护等级：IP68	台	2	5130.22	10260.44	
226	030408002026	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-7*1.5	m	10	12.22	122.2	
227	030408007026	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：7*1.5	个	2	133.71	267.42	
228	030408002027	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVVP-5*1.5	m	10	10.71	107.1	
229	030408007027	控制电缆头	1、名称：控制电缆头制作及安装 2、规格：5*1.5	个	2	89.66	179.32	
230	030408001028	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	75	13.88	1041	
231	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：VV-1,3X2.5	m	75	7.01	525.75	
232	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头制作及安装 2、规格：3*2.5	个	4	10.94	43.76	
233	030411001042	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	50	29.96	1498	
234	030411005011	接线箱	1、名称：仪表保护箱(不锈钢304) 2、规格：500*400*300	个	2	476.59	953.18	
		分部小计					14998.17	
		15-脱水机房						
235	030503006022	传感器	1、名称：硫化氢测量仪 2、规格：量程范围：0~50mg/l 四线制 4~20mA 24Vdc供电 带现场声光报警功能 带安装配件 防护等级：IP67	支(台)	1	39475.69	39475.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
236	030502001009	机柜、机架	1、名称：3#PLC站机柜 2、规格：2200x800x600标准柜 3、安装方式：靠墙落地安装，10#基础槽钢 4、附件：包含安装板，UPS，24VDC开关电源、C65断路器、线槽、端子排、及柜内接线 5、主要配置：AI=8,DI=64,DO=32，UPS 3KVA　30分钟	台	1	184985.23	184985.23	
237	030502005022	双绞线缆	1、名称：以太网通信线TCP/IP协议UTP CAT6E	m	5	4.29	21.45	
238	030408001032	电力电缆	1、名称：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽计算机电缆 2、规格：DJYPV -2*2*1.5	m	10	13.88	138.8	
239	030411004018	配线	1、名称：接地电缆 2、规格：BVR-50mm2	m	10	32.72	327.2	
240	030502007015	光缆	1、名称：信号线 2、规格：四芯单模光纤	m	150	3.29	493.5	
241	030502007016	光缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：2芯单模室外光纤	m	170	3.29	559.3	
242	030502005023	双绞线缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：UTP cat5e	m	40	2.98	119.2	
243	030411004019	配线	1、名称：门禁系统电源线 2、规格：RVS 2*4.0	m	210	5.64	1184.4	
244	030404031007	小电器	1、名称：电磁锁及其配套终端设备	个（套、台）	4	1675.73	6702.92	
245	030411001044	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	50	29.96	1498	
		分部小计					235505.69	
		16-净水厂综合楼						
246	030502001010	机柜、机架	1、名称：弱电设备柜 2、内含附件：(光电转换,HUB配线架,交换机,服务器)	台	1	5847.87	5847.87	
247	030501001010	输入设备	1、名称：便携式电脑（PLC编程用） 2、i5双核处理器，内存4GB，硬盘500G，显示器14”	台	1	3858.97	3858.97	
248	030411001050	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC100 4、配置形式：埋地暗配	m	20	103.98	2079.6	
249	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC50 4、配置形式：埋地暗配	m	20	47.73	954.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030411003011	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：200*100，内设分隔板 3、材质：铝合金 厚度不小于2mm	m	25	67.9	1697.5	
251	030411003002	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：100*100，内设分隔板 3、材质：铝合金 厚度不小于2mm	m	150	99.96	14994	
252	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：型钢	kg	175	18.71	3274.25	
253	030502012001	信息插座	1、名称：单孔信息插座 2、规格：　86系列 3、安装方式：暗装距地0.3米	个(块)	55	16.92	930.6	
254	030502004001	电视、电话插座	1、名称：单孔电话插座 2、安装方式：暗装,距地.楼面　0.3米	个	55	16.21	891.55	
255	030502003002	分线接线箱（盒）	1、名称：网络层分配箱	个	3	272.19	816.57	
256	030502005008	双绞线缆	1、名称：电话及网络线 2、规格：UTP-Cat6-4P 3、敷设方式：室内管/暗槽内敷设	m	1000	4.29	4290	
257	030502007021	光缆	1、名称：网络线 2、规格：6芯多模室内光缆	m	30	5.26	157.8	
258	030502005032	双绞线缆	1、名称：电话线 2、规格：UTP-Cat6-25P 3、敷设方式：室内管/暗槽内敷设	m	10	4.29	42.9	
259	030502005009	双绞线缆	1、名称：电话线 2、规格：UTP-Cat6-50P 3、敷设方式：室内管/暗槽内敷设	m	30	4.29	128.7	
260	030411001047	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	450	17.25	7762.5	
		分部小计					47727.41	
		18-净水厂仓库						
261	030411001045	配管	1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN32 4、配置形式：暗配	m	300	29.96	8988	
262	030502007017	光缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：2芯单模室外光纤	m	180	3.29	592.2	
263	030502005025	双绞线缆	1、名称：门禁系统信号线 2、规格：UTP cat5e	m	30	2.98	89.4	
264	030411004020	配线	1、名称：门禁系统电源线 2、规格：RVS 2*4.0	m	210	5.64	1184.4	
265	030404031008	小电器	1、名称：电磁锁及其配套终端设备	个(套、台)	2	1675.73	3351.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030507008009	监控摄像设备	1、名称：监控摄像头 2、安装方式：摄像机支架 3、摄像机单体调试	台	2	1036.19	2072.38	
267	030411004021	配线	1、名称：摄像机电源线 2、规格：RVV3*2.5	m	60	5.27	316.2	
268	030502005026	双绞线缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：UTP cat6e	m	60	4.29	257.4	
269	030502007018	光缆	1、名称：摄像机视频线 2、规格：四芯单模光纤	m	180	3.29	592.2	
		分部小计					17443.64	
		分部分项合计					3892588.28	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	7172.32	7172.32	
		单价措施合计					7172.32	
合计							3899760.6	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			70195.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	58496.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	11699.28			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1949.88			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2924.82			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	974.94			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	42897.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					118942.7			

新吉网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	117346.13		117346.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4018703.3	2.4	96448.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4018703.3	0.42	16878.55
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4018703.3	0.1	4018.7
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4136049.43	11	454965.44
合计					572311.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：东北片区域供水提标升级工程自控(净水厂)(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6873310.46	
1.1	人工费	64723.37	
1.2	材料费	6769274.82	
1.3	施工机具使用费	1773.32	
1.4	企业管理费	28477.9	
1.5	利润	9061.05	
2	措施项目费	209635.98	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	209635.98	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	123719.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	206822.04	
5	税金	801874.53	
6	工程造价	8091643.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		中心站						
1	030507014001	显示设备	1、名称：55寸3*4拼屏显示墙 2、规格：高清、高亮度LED无缝拼接，含全套驱动控制器、软件和钢架机箱	台	1	263810.7	263810.7	
2	030504001002	服务器	1、名称：供水安全信息管理服务器 2、类别：至强32核处理器、64G内存 16T-SAS-RAID\1 DVDRW，正版集群操作系统、数据库集群平台软件	台	1	201901.1	201901.1	
3	030501001004	输入设备	1、名称：监控（一体式）计算机 2、i3-7100T/8GB-DDR3-1600MHZ/1TB-7200RPM/23.8"显示器1920*1080/无线键鼠/3165AC+BT4.0/windows 10	台	4	4287.75	17151	
4	030501001005	输入设备	1、名称：微信营业平台软件 2、查询业务：水费账单、余额查询 办理业务：在线缴费、手机变更 支付业务：微信支付、微信预存款 常规功能：分组推送、用户档案 信息发布：营业网点、最新公告、水价 服务帮助：绑定管理、用水常识	台	1	171599.53	171599.53	
5	030501001006	输入设备	1、名称：微信服务号运营协管服务 2、运营托管、推广策划、软文原创、运营报告	台	1	34391.55	34391.55	
6	030501001008	输入设备	1、名称：微信前置机 2、规格：机架式服务器至强CPU，内存8G、硬盘1T、双网卡、嵌入微信营业通讯平台软件	台	1	25726.5	25726.5	
7	030501001009	输入设备	1、名称：银企通银行实时收费软件 2、收费、代扣、查询、冲正、每日对账、自动平账功能。含一间银行的授权	台	1	214477.02	214477.02	
8	030501001010	输入设备	1、名称：通讯接口软件 2、在每个银行提供的前置机上。安装银企通通讯平台软件	台	2	25816.06	51632.12	
9	030501001011	输入设备	1、名称：银行授权 2、新增银行	台	1	51542.55	51542.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030501001012	输入设备	1、名称：短信发布平台软件 2、用户水费短信通知、水费欠费催缴	台	1	25816.06	25816.06	
11	030501013001	网络服务器	1、名称：企业供水网站 2、企业新闻、企业基本信息、供水业务及服务内容、供水政策法规、供水业务通知、公告	台(套)	1	25892.83	25892.83	
12	030501001013	输入设备	1、名称：供水安全信息管理平台软件 2、系统综合平台、管理全管网数据	台	1	514619.47	514619.47	
13	030501001014	输入设备	1、名称：供水安全管控分析模型 2、乡镇供水版、管网预测、分析、预警模型等开发	台	1	1029149.39	1029149.39	
14	030501001015	输入设备	1、名称：GIS开发运行平台软件	台	1	300232.01	300232.01	
15	030501001016	输入设备	1、名称：管网线路测绘勘察建库 2、包括基础数字地图	台	1	257354.52	257354.52	
16	030501001017	输入设备	1、名称：综合管网地理信息系统 2、乡镇供水版	台	1	557496.97	557496.97	
		分部小计					3742793.32	
		管网及末梢水遥测站						
17	040205015001	设备控制机箱	1、类型：野外机箱及立杆基础 2、配置要求：防雷接地、基础施工、电缆线路铺设	台	111	4731.28	525172.08	
18	031101007001	不间断电源设备	1、规格：太阳能电源 50W	套	111	519.94	57713.34	
19	031101007002	不间断电源设备	1、规格：蓄电池 38AH，12V	套	111	691.45	76750.95	
20	030501001019	输入设备	1、名称：管网遥测终端	台	111	6431.62	713909.82	
21	031003013001	水表	1、型号、规格：发讯水表（含附件）	组(个)	111	1690.22	187614.42	
22	030601003003	变送单元仪表	1、名称：管道压力传感器	台	111	1711.91	190022.01	
23	030503006010	传感器	1、名称：pH/T测量仪 2、含测量水路、流通池	支(台)	3	16321.85	48965.55	
24	030503006011	传感器	1、名称：浊度测量仪 2、含测量水路、流通池	支(台)	3	30900.19	92700.57	
25	030503006021	传感器	1、名称：余氯测量仪 2、含测量水路、流通池	支(台)	3	39475.69	118427.07	
		分部小计					2011275.81	
		增压遥测站						
26	030502001001	机柜、机架	1、名称：立式机柜及布线 2、安装方式：站内	台	2	4561.55	9123.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	031101007003	不间断电源设备	1、规格：太阳能电源50W	套	2	519.94	1039.88	
28	031101007004	不间断电源设备	1、规格：蓄电池38AH，12V	套	2	691.45	1382.9	
29	030501001020	输入设备	1、名称：管网监控终端 2、规格：多接口功能型	台	2	9433.05	18866.1	
30	030503006022	传感器	1、名称：pH/T测量仪 2、含测量水路、流通池	支(台)	2	16321.85	32643.7	
31	030503006023	传感器	1、名称：浊度测量仪 2、含测量水路、流通池	支(台)	2	30900.19	61800.38	
32	030503006024	传感器	1、名称：余氯测量仪 2、含测量水路、流通池	支(台)	2	39475.69	78951.38	
		分部小计					203807.44	
		大运河水源地水质站						
33	030504004009	系统	1、原站采水设备拆卸、运输、安装 2、含不可预见的设备损耗 3、不含新建采水平台、栈桥建设工程	站	2	34301.99	68603.98	
34	030504004010	系统	1、新站输水管路建设 2、预计200米，含材料、管路安装、保护、测试等 3、不含挖沟、填埋、过路过墙孔等土建工程	站	2	51452.99	102905.98	
35	030504004011	系统	1、原站内设备拆卸、封存、运输 2、界首、临泽水质站迁站，含不可预见的设备损耗	站	2	68603.99	137207.98	
36	030504004012	系统	1、新站设备安装、调试	站	2	51452.99	102905.98	
37	030504004013	系统	1、系统软件开发及功能调试	站	2	25726.5	51453	
		分部小计					463076.92	
		通讯信道网络租用费						
38	030504004003	系统软件	1、中心站固定IP互联网 2、租用期5年，50M宽带光纤	路	1	102905.98	102905.98	
39	030504004005	系统软件	1、中心站宽带专网 2、租用期5年，100M宽带光纤	路	1	51452.99	51452.99	
40	030504004008	系统软件	1、水源厂及水质站宽带专网 2、租用期5年，50M宽带光纤	路	5	42877.49	214387.45	
41	030504004007	系统软件	1、遥测站GPRS网络遥测信道 2、租用期5年，GPRS无线网	路	115	428.77	49308.55	
42	030504004006	系统软件	1、遥测站维护终端机4G信道 2、租用期5年，4G无线网	路	5	6860.4	34302	
		分部小计					452356.97	
		分部分项合计					6873310.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							6873310.46	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			123719.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	103099.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	20619.93			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3436.66			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	5154.98			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1718.33			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	75606.42			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					209635.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	206822.04		206822.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7082946.44	2.4	169990.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7082946.44	0.42	29748.38
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7082946.44	0.1	7082.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7289768.48	11	801874.53
合计					1008696.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：东北片区域供水安全管理系统提优升级项目(净水厂)(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3297729.01	
1.1	人工费	653275.94	
1.2	材料费	2276497.89	
1.3	施工机具使用费	86711.11	
1.4	企业管理费	192412.14	
1.5	利润	88831.95	
2	措施项目费	1000446.97	
2.1	单价措施项目费	770587.1	
2.2	总价措施项目费	229859.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	154596.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	164620.14	
5	税金	490907.57	
6	工程造价	4953703.69	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、取土运距：原地平整	m2	684.71	1.11	760.03	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2.7m 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	2444.23	14.29	34928.05	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	2212.73	22.31	49366.01	
4	010103001002	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方 4、部位：室内回填土	m3	117.58	55.98	6582.13	
		分部小计					91636.22	
		砌筑工程						
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：砖砌空调机位 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	2.23	641.25	1429.99	
6	010402001001	砌块墙	1、墙体类型:内墙（无水房间） 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块，强度等级不小于A5.0，体积密度<700kg/m3 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	208.02	417.15	86775.54	
7	010402001002	砌块墙	1、墙体类型:内墙（无水房间） 2、墙体厚度:300mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级：蒸压砂加气砼砌块，强度等级不小于A5.0，体积密度<700kg/m3 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	3.7	414.81	1534.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010402001003	砌块墙	1、墙体类型:内墙（多水房间） 2、墙体厚度:100mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砼砌块，强度等级不小于A5.0，体积密度<700kg/m3 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	4.36	441.29	1924.02	
9	010402001004	砌块墙	1、墙体类型:内墙（多水房间） 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砼砌块，强度等级不小于A5.0，体积密度<700kg/m3 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	24.54	415.21	10189.25	
10	010402001005	砌块墙	1、墙体类型:外墙（无水房间） 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砼砌块，强度等级不小于A5.0，体积密度<700kg/m3 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	91.01	417.15	37964.82	
11	010402001006	砌块墙	1、墙体类型:外墙（无水房间） 2、墙体厚度:300mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砼砌块，强度等级不小于A5.0，体积密度<700kg/m3 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	20.46	409.45	8377.35	
12	010402001007	砌块墙	1、墙体类型:外墙（多水房间） 2、墙体厚度:200mm 3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砼砌块，强度等级不小于A5.0，体积密度<700kg/m3 4、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆	m3	2.41	415.21	1000.66	
		分部小计					149196.43	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
13	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	34.55	475.79	16438.54	
14	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	156.94	487.81	76556.9	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高3.6米内	m3	16.76	557.8	9348.73	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长3.6米内，净高3.6米内	m3	11.85	557.8	6609.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高5米内	m3	14.99	557.8	8361.42	
18	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高5米内	m3	91.57	557.8	51077.75	
19	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m3	8.71	557.8	4858.44	
20	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高8米内	m3	34.88	557.8	19456.06	
21	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长3.6米内，净高8米内	m3	24.66	557.8	13755.35	
22	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	20.46	675.76	13826.05	
23	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	46.05	499.16	22986.32	
24	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：框架梁、单梁，净高5米内	m3	8.45	532.04	4495.74	
25	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m3	17.97	574.32	10320.53	
26	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形墙厚200mm内	m3	32.39	568.3	18407.24	
27	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚120mm，净高3.6米内	m3	4.85	522.34	2533.35	
28	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚120mm，净高5米内	m3	451.92	522.34	236055.89	
29	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m3	1.41	599.98	845.97	
30	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：板式雨篷	m3	6.1	575.99	3513.54	
31	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形楼梯	m2	98.56	162.51	16016.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：建筑油膏嵌缝 4、部位：散水	m2	85.71	167.46	14353	
33	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm，150厚C20混凝土 2、面层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓蹉 3、部位：入口斜坡	m2	62.89	195.88	12318.89	
34	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：300宽 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C20混凝土台阶	m2	14.94	86.1	1286.33	
35	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	9.79	579.82	5676.44	
36	010507007002	其他构件	1、构件的类型：砼线条 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.85	599.81	509.84	
37	010510003001	过梁	1、图代号：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：商品砼	m3	2.27	1098.82	2494.32	
38	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋φ6.5mm	t	1.24	6987.02	8663.9	
39	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：φ12mm以内三级钢	t	61.579	5317.77	327462.96	
40	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：φ25mm以内三级钢	t	66.799	4771.52	318732.76	
41	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	1.23	5317.77	6540.86	
42	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、16mm≤φ≤φ25mm水平钢筋	个	743	8.96	6657.28	
43	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、φ≥16mm竖向钢筋	个	1198	6.94	8314.12	
		分部小计					1248475.44	
		金属结构工程						
44	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：内外墙、柱、梁交接处按贴钢丝网宽400mm	m2	1120.93	18.11	20300.04	
		分部小计					20300.04	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：成品实木门（含门锁、五金、门套、门边线、油漆）	m2	84	429	36036	
46	010801004001	木质防火门	1、门代号及洞口尺寸：丙级 木质防火门	m2	9.6	395	3792	
47	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金平开门（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	30.9	815	25183.5	
48	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门	m2	6.3	463	2916.9	
49	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金悬窗（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	216.96	729	158163.84	
50	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金固定窗（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	234.97	660	155080.2	
51	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1、玻璃品种、规格、颜色：隔热断桥玻璃幕墙（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	94.5	1338	126441	
		分部小计					507613.44	
		屋面及防水工程						
52	010902003001	屋面刚性层	1、清单特征：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配Φ4@150*150钢筋网片 2、平屋面	m2	686.96	190.17	130639.18	
		分部小计					130639.18	
		楼地面装饰工程						
53	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、面层厚度、混凝土强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 3、部位：地面6（强弱电井）	m2	3.12	125.5	391.56	
54	011101003002	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、部位：楼面6（强弱电井）	m2	6.24	45.73	285.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，5厚1:3水泥砂浆 2、部位：空调板	m2	15.72	10.63	167.1	
56	011001005001	保温隔热楼地面	1、保温隔热部位：空调板 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：刷界面剂一道，30厚石墨EPS保温板，5厚1：3水泥砂浆打底，　8厚聚合物砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布）	m2	15.72	126.62	1990.47	
57	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实，300厚碎石垫层，60厚C20混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩，1:1水泥砂浆勾缝 4、部位：室外平台	m2	95.26	233.71	22263.21	
58	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚浅灰色花岗岩，水泥浆擦缝 4、部位：地面1（门厅、走廊、楼梯间；会议室）	m2	379.88	221.66	84204.2	
59	011102001003	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚浅灰色花岗岩，水泥浆擦缝 3、部位：楼面1（走廊、楼梯间）	m2	310.62	142.77	44347.22	
60	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、名称：地面3（值班管理，值班室；休息室；设备间；机房）	m2	230.02	203.84	46887.28	
61	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 3、名称：楼面3（除卫生间、强弱电井、走廊和楼梯间外的其他房间）	m2	796.85	124.95	99566.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶），平均40厚1:3水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水层（两道），上翻250mm 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、名称：地面4（卫生间）	m2	23.68	282.77	6695.99	
63	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：平均40厚1:3水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水层（两道），上翻250mm 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、名称：楼面4（卫生间）	m2	47.36	203.88	9655.76	
64	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	30	7.22	216.6	
65	011105002001	石材踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚浅灰色花岗岩	m	336.8	18.27	6153.34	
66	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：800*100同质地砖踢脚线	m	629.74	21.19	13344.19	
67	011106001001	石材楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平 2、粘结层厚度、材料种类：5厚1:1水泥砂浆粘结层 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚浅灰色花岗岩	m2	95.73	269.17	25767.64	
68	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：刷素水泥浆一道，20厚干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩 3、部位：室外入口台阶	m2	14.94	198.64	2967.68	
		分部小计					364904.01	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆面	m2	217.61	37.17	8088.56	
70	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、清单特征：刷界面剂一道，每层做40厚300高岩棉带，作为防火隔离带，40厚石墨EPS保温板（燃烧等级B1级），5厚1:3水泥砂浆打底扫毛，刷素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶），12厚1:2.5水泥砂浆找平，8厚聚合物抗裂砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布）	m2	1507.73	124.06	187048.98	
71	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙幕墙基层 2、清单特征：刷界面剂一道，40厚防火岩棉板，5厚1:3水泥砂浆打底扫毛，刷素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶），12厚1:2.5水泥砂浆找平，8厚聚合物砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布）	m2	13	135.62	1763.06	
72	011201001004	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	3123.34	28.81	89983.43	
73	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙（吊顶之上内墙） 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，15mm厚1：3水泥砂浆刮糙	m2	870.68	31.51	27435.13	
74	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：内墙凸出柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	386.36	38.49	14871	
75	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：砼线条 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2.5水泥砂浆	m2	47.21	100.6	4749.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙2（卫生间） 2、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实，300*450瓷砖内墙，白水泥擦缝 3、基层：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	179.6	172.59	30997.16	
77	011205002001	块料柱面	1、清单特征：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实，300*450瓷砖内墙，白水泥擦缝	m2	6.48	191.48	1240.79	
		分部小计					366177.44	
		天棚工程						
78	011001002001	保温隔热天棚	1、保温隔热面层材料品种、规格、性能：刷界面剂一道，30厚石墨EPS保温板，5厚1：3水泥砂浆打底， 8厚聚合物砂浆（压入两层耐碱玻纤网格布） 2、部位：空调板	m2	7.52	108.12	813.06	
79	011301001001	天棚抹灰	1、找平层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，5厚1:3水泥砂浆 2、部位：空调板	m2	7.52	24.46	183.94	
80	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=680mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢烤漆龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*14厚矿棉板 4、部位：顶棚3	m2	998.83	100.9	100781.95	
81	011302001002	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格、：600*600铝合金方板吊顶 2、部位：顶棚4	m2	70.8	125	8850	
82	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=680mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型不上人轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板，白色乳胶漆三遍 4、部位：顶棚5	m2	174.42	103.58	18066.42	
83	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=1080mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型不上人轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5厚纸面石膏板，白色乳胶漆三遍 4、部位：顶棚5	m2	291.27	105.26	30659.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					159354.45	
		油漆、涂料、裱糊工程						
84	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚1 2、腻子种类：天棚面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批两遍，刷乳胶漆三遍	m2	345.37	26.34	9097.05	
85	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚2 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍	m2	28.05	15.93	446.84	
86	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙柱面	m2	386.36	13.91	5374.27	
87	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙	m2	3126.34	13.11	40986.32	
88	011406001005	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底，外墙真石漆喷涂两道，罩光漆一道 2、部位：外墙真石漆	m2	1772.55	68	120533.4	
		分部小计					176437.88	
		其他装饰工程						
89	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 H=1050mm	m	88.11	189	16652.79	
90	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢护窗栏杆 H=800mm	m	111.13	170	18892.1	
91	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：不锈钢护窗栏杆 H=950mm	m	24.2	172	4162.4	
92	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：空调方管栏杆 H=850mm外贴不锈钢穿孔板	m	35.68	200	7136	
93	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：钢骨架，30厚黑色大理石，指甲圆磨边，石材面开洞	m2	2.16	492.59	1063.99	
94	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品木隔断　H=1800mm	m2	103.68	154	15966.72	
95	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：Q235B钢 2、部位：雨蓬预埋件	t	0.036	12924.45	465.28	
96	011506003001	玻璃雨篷	1、玻璃材料品种、规格：8+0.76pvb+8钢化夹胶玻璃 2、部位：入口雨蓬，详见施工图	m2	28.8	647.75	18655.2	
		分部小计					82994.48	
		分部分项合计					3297729.01	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构，层高3.6m内 2、檐口高度：12米内	m2	23.46	18.12	425.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构，层高5m内 2、檐口高度：12米内	m2	1358.61	59.92	81407.91	
3	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构，层高8m内 2、12米内	m2	684.71	79.35	54331.74	
4	011701006001	满堂脚手架	1、脚手架材质：混凝土浇捣脚手架　净高5米内	m2	1980	6.52	12909.6	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20米以内	天	219	413.79	90620.01	
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式挖掘机1m3以内 场外运输费用	台次	1	5758.57	5758.57	
7	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式推土机90kW以内 场外运输费用	台次	1	4634.95	4634.95	
8	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	34.55	72.51	2505.22	
9	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	276.21	62.95	17387.42	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高3.6米内	m2	134.08	64.39	8633.41	
11	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长3.6米内，净高3.6米内	m2	65.89	64.39	4242.66	
12	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高5米内	m2	199.82	77.54	15494.04	
13	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高5米内	m2	732.56	77.54	56802.7	
14	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m2	116.1	90.71	10531.43	
15	011702002006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高8米内	m2	279.04	90.71	25311.72	
16	011702002007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长3.6米内，净高8米内	m2	137.11	90.71	12437.25	
17	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m2	227.11	77.61	17626.01	
18	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	470.63	47.08	22157.26	
19	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：框架梁、单梁，净高5米内	m2	73.35	84.72	6214.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m2	149.69	57.94	8673.04	
21	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形墙厚200mm内	m2	441.48	48.1	21235.19	
22	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚120mm，净高3.6米内	m2	39.14	58.86	2303.78	
23	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚120mm，净高5米内	m2	3646.99	70.02	255362.24	
24	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m2	36.9	74.7	2756.43	
25	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：板式雨篷	m2	31.36	91.08	2856.27	
26	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形楼梯	m2	98.56	168.27	16584.69	
27	011702027001	台阶	1、踏步高、宽：300宽 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C20混凝土台阶	m2	14.94	29.29	437.59	
28	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	118.26	82.9	9803.75	
29	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：砼线条 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m2	15.3	74.7	1142.91	
		单价措施合计					770587.1	
合计							4068316.11	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			154596.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	126117.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	28478.21			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2034.16			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5085.4			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1017.08			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	67127.22			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					229859.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：综合楼工程土建(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	164620.14		164620.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4298175.98	3.2	137541.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4298175.98	0.53	22780.33
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4298175.98	0.1	4298.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4462796.12	11	490907.57
合计					655527.71

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：综合楼工程土建(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	237018.14	
1.1	人工费	56675.55	
1.2	材料费	142857.09	
1.3	施工机具使用费	11551.36	
1.4	企业管理费	17740.94	
1.5	利润	8193.23	
2	措施项目费	94404.66	
2.1	单价措施项目费	76680.69	
2.2	总价措施项目费	17723.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	11920.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12693.49	
5	税金	37852.79	
6	工程造价	381969.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、取土运距：原地平整	m2	126.49	1.48	187.21	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	468.95	14.29	6701.3	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	433.19	21.94	9504.19	
		分部小计					16392.7	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20砼实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：水泥M10	m3	1.44	530.37	763.73	
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：内墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	15.22	405.58	6172.93	
6	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	33.17	405.58	13453.09	
		分部小计					20389.75	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	5.2	475.79	2474.11	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	20.65	487.81	10073.28	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6米内	m3	3.53	557.8	1969.03	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m3	11.44	557.8	6381.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	2.1	675.76	1419.1	
12	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：基础梁	m3	8.88	499.16	4432.54	
13	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高3.6米内	m3	0.79	532.04	420.31	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m3	1.46	574.32	838.51	
15	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高8米内	m3	21.19	522.34	11068.38	
16	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m3	5.88	599.98	3527.88	
17	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m3	1.12	577.52	646.82	
18	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.18	579.82	1264.01	
19	010510003001	过梁	1、图代号：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：商品砼	m3	0.86	1072.35	922.22	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋Φ6.5mm	t	0.076	6987.02	531.01	
21	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内三级钢	t	4.468	5317.77	23759.8	
22	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内三级钢	t	3.938	4771.52	18790.25	
23	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	0.062	5317.77	329.7	
24	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、16mm≤Φ≤Φ25mm水平钢筋	个	23	8.96	206.08	
25	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、Φ≥16mm竖向钢筋	个	104	6.94	721.76	
26	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：内外墙、柱、梁交接处按贴钢丝网宽400mm	m2	159.14	18.11	2882.03	
		分部小计					92658.05	
		门窗工程						
27	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级钢制防火门 2、门框或扇外围尺寸：1000*2400	m2	2.4	463	1111.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010804003001	全钢板大门	1、门代号及洞口尺寸：钢制成品门2400*2400（制作、安装、五金配件、刷防锈漆两遍，调和漆两遍）	樘	2	2805.87	5611.74	
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗（单玻，6mm） 1500*2100	樘	8	693	5544	
30	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：1500*500　　铝合金百叶窗（内侧附10X10板网一道）	m2	3	240	720	
		分部小计					12986.94	
		屋面及防水工程						
31	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	121.87	185.43	22598.35	
		分部小计					22598.35	
		楼地面装饰工程						
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、面层厚度、混凝土强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚不发火水泥砂浆抹平（用石灰石，白云石砂） 3、部位：除控制室地面	m2	72.85	101.96	7427.79	
33	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 4、名称：控制室地面	m2	6.02	204.78	1232.78	
34	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	60.48	7.22	436.67	
35	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：800*100同质地砖踢脚线	m	11.84	21.19	250.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：建筑油膏嵌缝 4、部位：散水600mm宽	m2	25.78	168.42	4341.87	
37	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm，150厚C20混凝土 2、面层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓蹉 3、部位：入口大门斜坡	m2	14.4	191.09	2751.7	
		分部小计					16441.7	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
38	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平	m2	288.86	28.29	8171.85	
39	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：吊顶之上内墙刮糙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，15mm厚1：3水泥砂浆刮糙	m2	26.83	31.21	837.36	
40	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	238.47	36.05	8596.84	
41	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底 2、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆找平	m2	37.91	38.27	1450.82	
42	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆 3、部位：挑檐	m2	39.21	82.46	3233.26	
43	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：复式雨篷 2、清单特征：上表面（20厚1:2.5防水砂浆），下表面（10厚1:0.3:3混合砂浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	7.2	124.48	896.26	
		分部小计					23186.39	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=2380mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢烤漆龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*14厚矿棉板	m2	8.6	108.06	929.32	
		分部小计					929.32	
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 3、部位：内墙	m2	294.91	13.11	3866.27	
46	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：室内天棚 2、腻子种类：天棚面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批两遍，刷乳胶漆三遍	m2	122.92	26.34	3237.71	
47	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 2、部位：室内天棚、柱梁面	m2	37.91	13.91	527.33	
48	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙	m2	296.4	21.44	6354.82	
		分部小计					13986.13	
		室内电缆沟工程						
49	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	41.01	52.79	2164.92	
50	010103001002	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	17.21	34.29	590.13	
51	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、垫层：100厚C15混凝土	m3	4	492.65	1970.6	
52	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：1000*400　详见结构施工图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰	m	13.55	228.81	3100.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：500*500　详见结构施工图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰	m	17.79	188.22	3348.43	
54	010507003003	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：600*400　详见施工图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰	m	1.52	177.84	270.32	
55	020206010001	带水槽沟盖	1、清单特征：玻璃钢花纹盖板	m2	33.24	180	5983.2	
56	010607004001	金属网栏	1：清单特征：挡鼠板（钢丝网） 2：部位：电缆沟进入室内入口	m2	1.15	18.11	20.83	
		分部小计					17448.81	
		分部分项合计					237018.14	
1	011701001001	综合脚手架	1、檐口高度：檐高在12m以内 层高在8m内	m2	126.49	79.35	10036.98	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂浇捣脚手架 基本层 高8m以内	m2	120.96	4.89	591.49	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度5.3m 3、计量单位：工日	工日	33	124.2	4098.6	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	5.2	72.51	377.05	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	36.34	62.95	2287.6	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6米内	m2	47.05	64.39	3029.55	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m2	152.5	90.71	13833.28	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m2	23.31	77.61	1809.09	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：基础梁	m2	90.75	47.08	4272.51	
10	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高3.6米内	m2	6.86	71.03	487.27	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m2	12.16	57.94	704.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高8米内	m2	171	81.24	13892.04	
13	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m2	153.88	74.7	11494.84	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m2	7.2	118.69	854.57	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	26.33	82.9	2182.76	
16	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15 3、垫层：100厚C15混凝土	m2	4	72.51	290.04	
17	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：1000*400　详见结构施工图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰	m2	50.49	59.39	2998.6	
18	011702026002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：500*500　详见结构施工图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰	m2	53.47	59.39	3175.58	
19	011702026003	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：600*400　详见施工图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰	m2	4.45	59.39	264.29	
		单价措施合计					76680.69	
合计							313698.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11920.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	9724.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	2195.89			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	156.85			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	392.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	78.42			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5176.03			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17723.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	12693.49		12693.49
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331422.8	3.2	10605.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331422.8	0.53	1756.54
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	331422.8	0.1	331.42
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	344116.29	11	37852.79
合计					50546.28

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：臭氧发生器间工程土建(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	369771.23	
1.1	人工费	77826.71	
1.2	材料费	254626.62	
1.3	施工机具使用费	5008	
1.4	企业管理费	24022.47	
1.5	利润	8287.45	
2	措施项目费	22138.54	
2.1	单价措施项目费	4688.7	
2.2	总价措施项目费	17449.84	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10110.42	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	12815.45	
5	税金	44519.77	
6	工程造价	449244.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、部位：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	55.22	17.89	987.89	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	8.62	31.28	269.63	
		分部小计					1257.52	
		水处理工程						
3	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：底板垫层	m3	8.06	590.87	4762.41	
4	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	38.5	630.44	24271.94	
5	040601006003	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：平池底厚50cm以外	m3	52.41	574.53	30111.12	
6	040601006004	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25 2、部位：锥坡池底（厚50cm以外）	m3	37.63	575.89	21670.74	
7	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁400mm厚	m3	133.86	917.21	122777.73	
8	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁挑檐	m3	2.6	1307.1	3398.46	
9	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	34.8	67.65	2354.22	
10	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：配水井	m3	308.11	11.15	3435.43	
		分部小计					212782.05	
		钢筋工程						
11	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	0.93	5818.88	5411.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以内	t	19.435	4944.22	96090.92	
13	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以外	t	0.824	4604.48	3794.09	
		分部小计					105296.57	
		其他装饰工程						
14	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	18.42	318.97	5875.43	
15	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	18.42	234.87	4326.31	
16	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	408.03	37.88	15456.18	
17	040601027002	刚性防水	1、材料品种、规格：15厚1:2.5水泥砂浆找平 2、部位：矩形池壁外侧	m2	241.42	27.65	6675.26	
18	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	241.42	21.44	5176.04	
19	040308003002	镶贴面层	1、部位：走道板 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	23.26	104.42	2428.81	
20	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	55.54	189	10497.06	
		分部小计					50435.09	
		分部分项合计					369771.23	
1	041101001002	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	348.78	10.88	3794.73	
2	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	77	11.61	893.97	
		单价措施合计					4688.7	
合计							374459.93	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			10110.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	8238.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	1872.3			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	374.46			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	748.92			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	37.45			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6178.59			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					17449.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：配水井工程市政(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	12815.45		12815.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	391909.77	2.7	10581.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	391909.77	0.47	1841.98
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	391909.77	0.1	391.91
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	404725.22	11	44519.77
合计					57335.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：配水井工程市政(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1617290.26	
1.1	人工费	320055.36	
1.2	材料费	1123747.85	
1.3	施工机具使用费	34999.79	
1.4	企业管理费	102962.04	
1.5	利润	35525.26	
2	措施项目费	96109.39	
2.1	单价措施项目费	19820.05	
2.2	总价措施项目费	76289.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44201.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56028.17	
5	税金	194637.06	
6	工程造价	1964064.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	240.39	16.66	4004.9	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	756.79	16.68	12623.26	
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	38.08	17.89	681.25	
4	040101003002	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	54.84	18.76	1028.8	
5	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	381.27	30.61	11670.67	
		分部小计					30008.88	
		水处理工程						
6	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：底板垫层	m3	39.29	583.06	22908.43	
7	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	257.82	629.09	162191.98	
8	040601006003	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25非泵送 2、部位：锥坡池底（厚50cm以外）	m3	31.42	571.06	17942.71	
9	040601006004	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：架空式平池底50cm内	m3	24.08	768.82	18513.19	
10	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）200mm	m3	10.42	1189.76	12397.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）250mm	m3	4.94	1068.4	5277.9	
12	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：矩形池壁400mm厚	m3	503.61	915	460803.15	
13	040601007004	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）450mm	m3	55.46	890.25	49373.27	
14	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：肋形池盖	m3	17.53	843.89	14793.39	
15	040601010002	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：无梁池盖板	m3	43.25	857.33	37079.52	
16	040601012001	池槽	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：L型水槽	m	15.4	219.24	3376.3	
17	040601017001	其他现浇混凝土构件	1、构件名称、规格：小型构件 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6	m3	1.01	10867.2	10975.87	
18	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	68.58	67.65	4639.44	
19	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：提升泵房及臭氧接触池	m3	1560.17	6.32	9860.27	
		分部小计					830132.72	
		钢筋工程						
20	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	10.9	5818.88	63425.79	
21	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以内	t	86.787	4944.22	429094.02	
22	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以外	t	14.478	4604.48	66663.66	
		分部小计					559183.47	
		其他装饰工程						
23	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	17.82	303.02	5399.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	17.82	229.59	4091.29	
25	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	2180.08	37.88	82581.43	
26	040601027002	刚性防水	1、材料品种、规格：15厚1:2.5水泥砂浆找平 2、部位：矩形池壁外侧	m2	657.19	27.65	18171.3	
27	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	531.1	21.44	11386.78	
28	040308003002	镶贴面层	1、部位：池子顶板（走道板） 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	297.78	104.26	31046.54	
29	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	88.61	189	16747.29	
30	040204002001	平板不锈钢盖板	1、块料品种、规格：6mm厚不锈钢盖板	m2	23.86	851.44	20315.36	
31	040204002002	玻璃钢平板盖板	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	2.51	180	451.8	
		分部小计					190191.61	
		DN300砼矩形立式闸阀井						
32	040504002001	混凝土井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土垫层 2、混凝土强度等级：C25 3、井盖、井圈材质及规格：玻璃钢平板盖板 4、防渗、防水要求：S6 5、名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井，闸阀直径DN300，井室深1米，具体参见工艺图纸和图集07MS101-2第66页 6、勾缝、抹面要求：井壁外墙抹20厚1:2防水水泥砂浆	座	2	3886.79	7773.58	
		分部小计					7773.58	
		分部分项合计					1617290.26	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	94.86	9.77	926.78	
2	041101001003	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	1366.68	10.88	14869.48	
3	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	346.58	11.61	4023.79	
		单价措施合计					19820.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1637110.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			44201.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	36016.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	8185.55			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1637.11			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3274.22			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	163.71			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27012.32			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					76289.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	56028.17		56028.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1713399.65	2.7	46261.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1713399.65	0.47	8052.98
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1713399.65	0.1	1713.4
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1769427.82	11	194637.06
合计					250665.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：提升泵房和臭氧接触池工程市政(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	135045.87	
1.1	人工费	23689.5	
1.2	材料费	83528.47	
1.3	施工机具使用费	12588.6	
1.4	企业管理费	11609.08	
1.5	利润	3630.23	
2	措施项目费	6980.63	
2.1	单价措施项目费	656.88	
2.2	总价措施项目费	6323.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3663.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4644.27	
5	税金	16133.78	
6	工程造价	162804.55	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：3米 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	684	19.21	13139.64	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	377.44	31.26	11798.77	
3	080103001001	换填垫层	1、材料种类及配比：砂石垫层 2、清单特征：换填垫层深度按3米计算	m3	289.46	280.88	81303.52	
		分部小计					106241.93	
		水处理工程						
4	040305001001	垫层	1、厚度：100厚C15砼垫层	m3	5.9	612.12	3611.51	
5	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6	m3	28	616.33	17257.24	
6	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以内	t	1.668	4757.31	7935.19	
		分部小计					28803.94	
		分部分项合计					135045.87	
1	041101003001	仓面脚手架		m2	56	11.73	656.88	
		单价措施合计					656.88	
合计							135702.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3663.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	2985.46			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	678.51			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	135.7			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	271.41			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	13.57			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2239.1			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6323.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4644.27		4644.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	142026.5	2.7	3834.72
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	142026.5	0.47	667.52
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	142026.5	0.1	142.03
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	146670.77	11	16133.78
合计					20778.05

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：液氧站基础工程市政(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1826201.18	
1.1	人工费	373274.23	
1.2	材料费	1253566.03	
1.3	施工机具使用费	38683.71	
1.4	企业管理费	119461.69	
1.5	利润	41215.49	
2	措施项目费	112677.06	
2.1	单价措施项目费	26348.25	
2.2	总价措施项目费	86328.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	50018.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	63401.32	
5	税金	220250.75	
6	工程造价	2222530.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	325.38	16.67	5424.08	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	902	16.68	15045.36	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	325.65	30.64	9977.92	
		分部小计					30447.36	
		水处理工程						
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C15素砼 2、部位：池底垫层	m3	59.16	581.46	34399.17	
5	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	342.7	668.27	229016.13	
6	040601006003	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25素混凝土　非泵送 2、部位：平池底厚50cm以内（排泥渠找坡和池内混凝土）	m3	30.65	583.58	17886.73	
7	040601006004	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25非泵送 2、部位：锥坡池底（厚50cm以内）	m3	2.75	585.98	1611.45	
8	040601006005	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25非泵送 2、部位：锥坡池底（厚50cm以外）	m3	134.95	575.89	77716.36	
9	040601006006	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：架空式平池底厚30cm内	m3	1.16	864.87	1003.25	
10	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）200mm	m3	155.41	1247.26	193836.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040601007004	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：矩形池壁250mm厚	m3	2.35	1117.68	2626.55	
12	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm	m3	316.78	1026.32	325117.65	
13	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池壁挑檐	m3	10.45	1359.15	14203.12	
14	040601008001	现浇混凝土池柱	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：矩形方柱	m3	0.96	1383.88	1328.52	
15	040601009001	现浇混凝土池梁	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池梁（单梁）	m3	13.82	1110.61	15348.63	
16	040601012001	池槽	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：U型水槽	m	22.9	1351.49	30949.12	
17	040601007005	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池壁牛腿	m3	1.48	1708.78	2528.99	
18	040601028001	柔性防水	1、材料品种、规格：5mm厚橡胶板	m2	3.28	58.62	192.27	
19	040601029001	沉降（施工）缝	1、类别：型钢钢板止水带 2、材料品种、规格：300mm宽*3mm厚	m	180	65.38	11768.4	
20	040601029002	沉降（施工）缝	1、材料品种：聚硫密封胶 2、沉降缝部位：水平止水和垂直止水	m	9	19.51	175.59	
21	040601029003	沉降（施工）缝	1、材料品种：CB300x6-50橡胶止水带 2、沉降缝部位：水平止水	m	3.2	79.84	255.49	
22	040601029004	沉降（施工）缝	1、材料品种：闭孔型聚乙烯泡沫塑料填缝板 2、沉降缝部位：水平止水	m	3.2	7.42	23.74	
23	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：网格絮凝斜管沉淀池	m3	1966.15	6.32	12426.07	
		分部小计					972413.91	
		钢筋工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径10mm以内	t	12.448	5818.88	72433.42	
25	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以内	t	85.562	4944.22	423037.35	
26	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以外	t	28.867	4604.48	132917.52	
		分部小计					628388.29	
		装饰部分及其他						
27	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m2	1.95	206.7	403.07	
28	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	1.95	233.96	456.22	
29	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	10.74	319.45	3430.89	
30	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	10.74	264.19	2837.4	
31	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁式砼条基	m3	0.47	590.93	277.74	
32	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	0.72	590.11	424.88	
33	040308003001	镶贴面层	1、部位：走道板 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	95.05	104.29	9912.76	
34	040204002001	玻璃钢花纹盖板	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	3.89	180	700.2	
35	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	158.95	189	30041.55	
36	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	2877.29	37.88	108991.75	
37	040308003003	镶贴面层	1、清单特征：12厚1:3水泥砂浆，6厚1:2.5水泥砂浆粘结层，内墙100*100天蓝色面砖 2、部位：水渠内侧	m2	104.42	119.23	12450	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040308001001	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	570.45	27.65	15772.94	
39	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	431.54	21.44	9252.22	
		分部小计					194951.62	
		分部分项合计					1826201.18	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	151.14	9.76	1475.13	
2	041101001002	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	1697.01	10.88	18463.47	
3	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	552.08	11.61	6409.65	
		单价措施合计					26348.25	
合计							1852549.43	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			50018.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	40756.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	9262.75			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1852.55			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3705.1			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	185.25			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	30567.07			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					86328.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	63401.32		63401.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1938878.24	2.7	52349.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1938878.24	0.47	9112.73
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1938878.24	0.1	1938.88
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2002279.56	11	220250.75
合计					283652.07

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：网格絮凝斜管沉淀池工程市政(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1190779.02	
1.1	人工费	203172.64	
1.2	材料费	879868.78	
1.3	施工机具使用费	22155.24	
1.4	企业管理费	58572.74	
1.5	利润	27009.61	
2	措施项目费	67279	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	67279	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45249.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48183.63	
5	税金	143686.58	
6	工程造价	1449928.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C25混凝土，按5*5m分仓跳格浇筑 2、厚度：18cm厚 3、垫层：素土夯实，300厚天然级配砂石	m2	6194.71	182.43	1130100.95	
2	060104015001	路牙	1、规格：C20混凝土立缘石100*250*495mm 2、基层材料类别：素土夯实，300厚天然级配砂石 3、砂浆强度等级：30厚1:3水泥砂浆	m	2006.55	30.24	60678.07	
		分部分项合计					1190779.02	
		单价措施合计						
合计							1190779.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			45249.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	36914.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	8335.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	595.39			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1488.47			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	297.69			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	19647.85			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					67279			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：厂区道路工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	48183.63		48183.63
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1258058.02	3.2	40257.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1258058.02	0.53	6667.71
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1258058.02	0.1	1258.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1306241.65	11	143686.58
合计					191870.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：厂区道路工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3768788.72	
1.1	人工费	692297.5	
1.2	材料费	2740062.35	
1.3	施工机具使用费	47740.73	
1.4	企业管理费	214653.79	
1.5	利润	74034.38	
2	措施项目费	230721.8	
2.1	单价措施项目费	52643.09	
2.2	总价措施项目费	178078.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	103178.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	130783.99	
5	税金	454332.4	
6	工程造价	4584626.91	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		水处理工程						
1	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C15素砼 2、部位：池底垫层	m3	222.61	572.88	127528.82	
2	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30素砼 2、部位：池底垫层加厚	m3	42.73	598.75	25584.59	
3	040601006003	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	1221.13	635.09	775527.45	
4	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：矩形池壁250mm厚	m3	269.37	1105.71	297845.1	
5	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm厚	m3	339.7	1028.48	349374.66	
6	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：肋形池盖板	m3	525.27	872.25	458166.76	
7	040601029001	沉降（施工）缝	1、类别：型钢钢板止水带 2、材料品种、规格：300mm宽*3mm厚	m	231.65	65.38	15145.28	
8	040601029002	沉降（施工）缝	1、材料品种：聚硫密封胶 2、沉降缝部位：水平止水和垂直止水	m	399.15	19.51	7787.42	
9	040601029003	沉降（施工）缝	1、材料品种：橡胶止水带CB 300x6-30 2、沉降缝部位：水平止水和垂直止水	m	243	79.84	19401.12	
10	040601029004	沉降（施工）缝	1、材料品种：闭孔型聚乙烯泡沫塑料填缝板 2、沉降缝部位：水平止水和垂直止水	m	243	8.74	2123.82	
11	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：清水池	m3	7159.99	7.3	52267.93	
		分部小计					2130752.95	
		钢筋工程						
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径10mm以内	t	29.811	5818.88	173466.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以内	t	232.625	4944.22	1150149.18	
14	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以外	t	19.408	4604.48	89363.75	
		分部小计					1412979.56	
		装饰部分及其他						
15	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层	m3	4.85	295.71	1434.19	
16	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m2	0.9	206.7	186.03	
17	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	0.9	259.96	233.96	
18	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	4.8	331.75	1592.4	
19	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	4.8	257.42	1235.62	
20	040308003001	镶贴面层	1、部位：走道板 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	9.65	104.79	1011.22	
21	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	224.09	189	42353.01	
22	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	3092.51	37.88	117144.28	
23	040308001001	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：矩形池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	1215.78	27.65	33616.32	
24	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	778.41	21.44	16689.11	
25	040204002001	平板不锈钢盖板	1、块料品种、规格：6mm厚不锈钢盖板	m2	5.58	853.06	4760.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011505003002	不锈钢爬梯	1、材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢踏步式爬梯 2、踏步式，样式参见图集02J401-TWWb-30	个	2	2400	4800	
		分部小计					225056.21	
		分部分项合计					3768788.72	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	18.56	9.79	181.7	
2	041101001002	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	2300.24	10.88	25026.61	
3	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	2363.03	11.61	27434.78	
		单价措施合计					52643.09	
合计							3821431.81	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			103178.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	84071.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	19107.16			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3821.43			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	7642.86			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	382.14			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	63053.62			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					178078.71			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：清水池工程市政(012)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	130783.99		130783.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3999510.52	2.7	107986.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3999510.52	0.47	18797.7
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3999510.52	0.1	3999.51
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4130294.51	11	454332.4
合计					585116.39

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：清水池工程市政(012)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	116160.02	
1.1	人工费	18889.7	
1.2	材料费	393.38	
1.3	施工机具使用费	85376.31	
1.4	企业管理费	7318.44	
1.5	利润	4182.2	
2	措施项目费	4019.14	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4019.14	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1742.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1970.94	
5	税金	13436.51	
6	工程造价	135586.61	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	6814.84	13.33	90841.82	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：0.4米 3、弃土运距：自行考虑 4、部位：垫层加厚	m3	42.73	14.32	611.89	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	1010.07	24.46	24706.31	
		分部小计					116160.02	
		分部分项合计					116160.02	
		单价措施合计						
合计							116160.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			1742.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	1742.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	116.16			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	232.32			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	11.62			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1916.64			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4019.14			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1970.94		1970.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120179.16	1.3	1562.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120179.16	0.24	288.43
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	120179.16	0.1	120.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	122150.1	11	13436.51
合计					15407.45

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：清水池工程大型土方(013)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	118060.74	
1.1	人工费	26180.95	
1.2	材料费	78301.69	
1.3	施工机具使用费	2421.89	
1.4	企业管理费	8294.92	
1.5	利润	2861.34	
2	措施项目费	6809.7	
2.1	单价措施项目费	1249.84	
2.2	总价措施项目费	5559.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3221.38	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4083.26	
5	税金	14184.91	
6	工程造价	143138.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、部位：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	37.75	18.02	680.26	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	10.94	30.65	335.31	
		分部小计					1015.57	
		水处理工程						
3	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：底板垫层	m3	4.98	606.3	3019.37	
4	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	21.59	645.14	13928.57	
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）200mm	m3	0.9	1209.69	1088.72	
6	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm厚	m3	29.84	1004.92	29986.81	
7	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：肋形池盖	m3	4.94	871.39	4304.67	
8	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	26.45	67.65	1789.34	
9	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：污泥平衡池	m3	91	11.15	1014.65	
		分部小计					55132.13	
		钢筋工程						
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	0.595	5818.88	3462.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：φ20mm以内	t	6.299	4944.22	31143.64	
		分部小计					34605.87	
		其他装饰工程						
12	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形楼梯	m2	7.33	313.55	2298.32	
13	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	7.33	235.8	1728.41	
14	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	111.05	37.89	4207.68	
15	040308001001	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：矩形池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	96.69	27.65	2673.48	
16	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	94.16	21.44	2018.79	
17	040308003002	镶贴面层	1、部位：走道板 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	29.1	104.24	3033.38	
18	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	55.99	189	10582.11	
19	040204002002	玻璃钢平板盖板	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	4.25	180	765	
		分部小计					27307.17	
		分部分项合计					118060.74	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	76.4	9.77	746.43	
2	041101003001	仓面脚手架		m2	43.36	11.61	503.41	
		单价措施合计					1249.84	
合计							119310.58	

福吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			3221.38			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	2624.83			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	596.55			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	119.31			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	238.62			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	11.93			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1968.62			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5559.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4083.26		4083.26
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124870.44	2.7	3371.5
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124870.44	0.47	586.89
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	124870.44	0.1	124.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	128953.7	11	14184.91
合计					18268.17

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污泥平衡池工程市政(014)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	523822.37	
1.1	人工费	107489.19	
1.2	材料费	359726.56	
1.3	施工机具使用费	10563.88	
1.4	企业管理费	34233.12	
1.5	利润	11809.61	
2	措施项目费	31516.3	
2.1	单价措施项目费	6789.78	
2.2	总价措施项目费	24726.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	14326.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	18159.57	
5	税金	63084.81	
6	工程造价	636583.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	198.75	16.69	3317.14	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、部位：管道包封沟槽	m3	6.85	18.21	124.74	
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、部位：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	18.14	17.75	321.99	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	15.47	30.17	466.73	
		分部小计					4230.6	
		水处理工程						
5	040501019001	混凝土渠道	1、清单特征：管道C30混凝土包封，梯形断面按（1.2+0.6）*0.8*0.5	m	9.51	432.68	4114.79	
6	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：底板垫层	m3	31.98	579.3	18526.01	
7	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	159.08	619.22	98505.52	
8	040601006003	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：架空式平池底厚30cm内	m3	0.56	876.99	491.11	
9	040601006004	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25素混凝土　非泵送 2、部位：锥坡池底（厚50cm以外）	m3	0.51	575.89	293.7	
10	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）250mm	m3	1.31	1089.23	1426.89	
11	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：圆形（厚度）350mm	m3	100.66	1056.04	106300.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁挑檐	m3	8.75	1280.21	11201.84	
13	040601008001	现浇混凝土池柱	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：矩形方柱	m3	0.34	1389.1	472.29	
14	040601011001	现浇混凝土板	1、名称、规格：悬空板厚15cm内 2、混凝土强度等级：C30 3、防水、抗渗要求：抗渗P6	m3	0.4	1227.09	490.84	
15	040601012001	池槽	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：悬空L形槽20cm以内	m	55.13	234.86	12947.83	
16	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	58.95	67.65	3987.97	
17	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：污泥浓缩池	m3	1272.35	6.32	8041.25	
		分部小计					266801.03	
		钢筋工程						
18	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	1.979	6214.53	12298.55	
19	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以内	t	33.619	5148.81	173097.84	
20	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以外	t	0.703	4740.27	3332.41	
		分部小计					188728.8	
		其他装饰工程						
21	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30防水P6	m3	1.99	629.58	1252.86	
22	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	9.98	308.65	3080.33	
23	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	9.98	228.97	2285.12	
24	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	4.69	37.96	178.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040601027002	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：圆形池壁内侧	m2	326.17	41.57	13558.89	
26	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	288.45	21.44	6184.37	
27	040308003002	镶贴面层	1、部位：走道板 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	58.37	104.29	6087.41	
28	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	165.37	189	31254.93	
29	040204002001	玻璃钢平板盖板	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	1	180	180	
		分部小计					64061.94	
		分部分项合计					523822.37	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	298.8	10.88	3250.94	
2	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	304.81	11.61	3538.84	
		单价措施合计					6789.78	
合计							530612.15	

新吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			14326.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	11673.47			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	2653.06			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	530.61			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1061.22			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	53.06			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8755.1			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					24726.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	18159.57		18159.57
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	555338.67	2.7	14994.14
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	555338.67	0.47	2610.09
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	555338.67	0.1	555.34
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	573498.24	11	63084.81
合计					81244.38

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：污泥浓缩池工程市政(015)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	923438.42	
1.1	人工费	158056.38	
1.2	材料费	632903.53	
1.3	施工机具使用费	50940.57	
1.4	企业管理费	60618.08	
1.5	利润	20919.88	
2	措施项目费	51310.42	
2.1	单价措施项目费	7909.6	
2.2	总价措施项目费	43400.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	25146.4	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	31874.29	
5	税金	110728.54	
6	工程造价	1117351.67	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：6M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	2665.01	16.68	44452.37	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	1066.17	30.62	32646.13	
		分部小计					77098.5	
		水处理工程						
3	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：底板垫层	m3	36.21	582.54	21093.77	
4	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	176.93	621.17	109903.61	
5	040601006003	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25素混凝土　非泵送 2、部位：平池底厚50cm（池内）	m3	45.17	583.58	26360.31	
6	040601006004	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25素混凝土　非泵送 2、部位：池内锥坡池底（厚50cm以外）	m3	161.43	575.89	92965.92	
7	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）200mm	m3	6.84	1207.99	8262.65	
8	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）350mm厚	m3	111.88	940.22	105191.81	
9	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁挑檐	m3	0.51	1337.2	681.97	
10	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：无梁池盖板	m3	0.68	923.86	628.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040601012001	池槽	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：悬空L形槽20cm以内	m	32.2	590.72	19021.18	
12	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	84.65	67.65	5726.57	
13	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：反冲洗回用水池	m3	1269	11.15	14149.35	
		分部小计					403985.36	
		钢筋工程						
14	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	0.622	5818.88	3619.34	
15	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以内	t	44.524	4944.22	220136.45	
16	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以外	t	35.925	4604.48	165415.94	
		分部小计					389171.73	
		其他装饰工程						
17	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层	m3	36.86	295.71	10899.87	
18	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	447.59	37.88	16954.71	
19	040308001001	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：矩形池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	347.62	27.65	9611.69	
20	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	31.9	21.44	683.94	
21	040308003002	镶贴面层	1、部位：池顶（走道板） 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	4.55	105.41	479.62	
22	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台不锈钢栏杆 H=1100mm	m	67.6	189	12776.4	
23	040204002001	玻璃钢平板盖板	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	9.87	180	1776.6	
		分部小计					53182.83	
		分部分项合计					923438.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	39.12	9.76	381.81	
2	041101001002	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	323.36	10.88	3518.16	
3	041101003001	仓面脚手架		m2	345.36	11.61	4009.63	
		单价措施合计					7909.6	
合计							931348.02	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			25146.4			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	20489.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	4656.74			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	931.35			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1862.7			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	93.13			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15367.24			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					43400.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	31874.29		31874.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	974748.84	2.7	26318.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	974748.84	0.47	4581.32
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	974748.84	0.1	974.75
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1006623.13	11	110728.54
合计					142602.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：反冲洗回用水池工程市政(016)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	138638.83	
1.1	人工费	9857.64	
1.2	材料费	113775.91	
1.3	施工机具使用费	12341.37	
1.4	企业管理费	1553.97	
1.5	利润	1109.95	
2	措施项目费	19365.82	
2.1	单价措施项目费	13801.74	
2.2	总价措施项目费	5564.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2743.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2591.27	
5	税金	17665.55	
6	工程造价	178261.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：送桩深度5.35米；桩长7+0.2（桩尖）米 2、桩外径、壁厚：抗拔管桩NGBZ-400 AB 95-7 3、沉桩方法：锤击 4、混凝土强度等级：C80	根	63	1828.64	115204.32	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、部位：试桩1根 2、送桩深度、桩长：送桩深度5.35米；桩长7+0.2（桩尖）米 3、桩外径、壁厚：抗拔管桩NGBZ-400 AB 95-7 4、沉桩方法：锤击 5、混凝土强度等级：C80	根	1	2114.51	2114.51	
3	010507007001	其他构件	1、构件 的类型:桩顶与承台连接 2、构件规格:填芯长度H不得小于5倍管桩外径 3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 4、混凝土拌和料要求:商品砼	m3	4.43	701.29	3106.71	
4	010515004001	钢筋笼	1、钢材种类、规格:管桩顶托架-钢筋笼 2、清单特征:桩顶与承台连接详图集《苏G/T27-2015》第23页	t	3.53	4991.44	17619.78	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类、规格:管桩顶托架-预埋铁件 2、清单特征:抗压桩桩顶与承台(梁)连接详《苏G03-2012》第51页，抗拔桩桩顶与承台(梁)连接详见设计图纸。	t	0.052	11413.7	593.51	
		分部小计					138638.83	
		分部分项合计					138638.83	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式起重机15t以内场外运输费用、组装拆卸费	项	0.5	7462.63	3731.32	
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：柴油打桩机5t以内 场外运输费用、组装拆卸费	台次	0.5	20140.84	10070.42	
		单价措施合计					13801.74	
合计							152440.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2743.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2286.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	457.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	76.22			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	190.55			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	38.11			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2515.27			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5564.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	2591.27		2591.27
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158004.65	1.3	2054.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158004.65	0.24	379.21
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	158004.65	0.1	158
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	160595.92	11	17665.55
合计					20256.82

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：反冲洗回用水池工程桩基(017)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	136117.21	
1.1	人工费	10543.55	
1.2	材料费	109847.59	
1.3	施工机具使用费	12911.4	
1.4	企业管理费	1642.02	
1.5	利润	1172.66	
2	措施项目费	19273.78	
2.1	单价措施项目费	13801.74	
2.2	总价措施项目费	5472.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2698.54	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2548.41	
5	税金	17373.33	
6	工程造价	175312.73	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1、送桩深度、桩长：送桩深度6.25米、5.67米；桩长6+0.2（桩尖）米 2、桩外径、壁厚：抗拔管桩NGBZ-400 AB 95-6 3、沉桩方法：锤击 4、混凝土强度等级：C80	根	67	1599.74	107182.58	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、部位：试桩3根 2、送桩深度、桩长：送桩深度6.25米、4.75米、5.59米；桩长6+0.2（桩尖）米 3、桩外径、壁厚：抗拔管桩NGBZ-400 AB 95-6 4、沉桩方法：锤击 5、混凝土强度等级：C80	根	3	1870.28	5610.84	
3	010507007001	其他构件	1、构件 的类型:桩顶与承台连接 2、构件规格:填芯长度H不得小于5倍管桩外径 3、混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 4、混凝土拌和料要求:商品砼	m3	4.85	701.29	3401.26	
4	010515004001	钢筋笼	1、钢材种类、规格:管桩顶托架-钢筋笼 2、清单特征:桩顶与承台连接详图集《苏G/T27-2015》第23页	t	3.861	4991.44	19271.95	
5	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类、规格:管桩顶托架-预埋铁件 2、清单特征:抗压桩桩顶与承台(梁)连接详《苏G03-2012》第51页，抗拔桩桩顶与承台(梁)连接详见设计图纸。	t	0.057	11413.7	650.58	
		分部小计					136117.21	
		分部分项合计					136117.21	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式起重机15t以内场外运输费用、组装拆卸费	项	0.5	7462.63	3731.32	
2	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：柴油打桩机5t以内 场外运输费用、组装拆卸费	台次	0.5	20140.84	10070.42	
		单价措施合计					13801.74	
合计							149918.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2698.54			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2248.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	449.76			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	74.96			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	187.4			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	37.48			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2473.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					5472.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	2548.41		2548.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155390.99	1.3	2020.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155390.99	0.24	372.94
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	155390.99	0.1	155.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	157939.4	11	17373.33
合计					19921.74

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排泥水调节池工程桩基(018)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	552570.8	
1.1	人工费	108581.75	
1.2	材料费	330104.95	
1.3	施工机具使用费	51449.96	
1.4	企业管理费	46416.5	
1.5	利润	16017.68	
2	措施项目费	33251.14	
2.1	单价措施项目费	7167.34	
2.2	总价措施项目费	26083.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15112.93	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	19156.37	
5	税金	66547.61	
6	工程造价	671525.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：6M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	2704.81	16.68	45116.23	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、部位：管道包封沟槽	m3	5.76	17.77	102.36	
3	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、部位：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	45.92	18.01	827.02	
4	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	1267.74	30.62	38818.2	
5	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层	m3	22.35	295.71	6609.12	
		分部小计					91472.93	
		水处理工程						
6	040501019001	混凝土渠道	1、清单特征：管道C30混凝土包封，梯形断面按（1.2+0.6）*0.8*0.5	m	8	432.68	3461.44	
7	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：基础垫层	m3	34.09	581.39	19819.59	
8	040601006004	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C25素混凝土　非泵送 2、部位：锥坡池底（厚50cm以外）	m3	0.51	575.89	293.7	
9	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	173.93	621.7	108132.28	
10	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）250mm	m3	0.99	1187.56	1175.68	
11	040601007004	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm	m3	14.91	977.7	14577.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、池壁厚度：圆形（厚度）350mm	m3	92.52	1070.8	99070.42	
13	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：肋形池盖	m3	0.54	1001.36	540.73	
14	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	71.25	67.65	4820.06	
15	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：排泥水调节池	m3	1170.56	6.32	7397.94	
		分部小计					259289.35	
		钢筋工程						
16	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	0.412	6214.53	2560.39	
17	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以内	t	29.925	5148.81	154078.14	
		分部小计					156638.53	
		其他装饰工程						
18	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	51.6	37.88	1954.61	
19	040601027002	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：圆形池壁内侧	m2	287.66	41.57	11958.03	
20	040308001001	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：矩形池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	51.8	27.65	1432.27	
21	040308001002	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：圆形池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	263.16	41.41	10897.46	
22	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	29.9	21.44	641.06	
23	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台不锈钢栏杆 H=1100mm	m	89.04	189	16828.56	
24	040204002001	玻璃钢平板盖板	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	8.1	180	1458	
		分部小计					45169.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					552570.8	
1	041101001002	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	9	9.77	87.93	
2	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	325.42	10.88	3540.57	
3	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	304.81	11.61	3538.84	
		单价措施合计					7167.34	
合计							559738.14	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			15112.93			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	12314.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	2798.69			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	559.74			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1119.48			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	55.97			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9235.68			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					26083.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	19156.37		19156.37
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585821.94	2.7	15817.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585821.94	0.47	2753.36
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	585821.94	0.1	585.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	604978.31	11	66547.61
合计					85703.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：排泥水调节池工程市政(019)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1059575.99	
1.1	人工费	127308.81	
1.2	材料费	780336.59	
1.3	施工机具使用费	87494.52	
1.4	企业管理费	42962.91	
1.5	利润	21473.16	
2	措施项目费	56275.24	
2.1	单价措施项目费	14804.17	
2.2	总价措施项目费	41471.07	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20413.22	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27226.76	
5	税金	125738.58	
6	工程造价	1268816.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨污水管道土方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑	m3	3036.54	16.68	50649.49	
2	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、弃土运距：自行考虑	m3	1779.37	17.39	30943.24	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：管道360度中粗砂回填	m3	1925.12	219.48	422525.34	
4	040103001002	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填	m3	2389.39	28.64	68432.13	
		分部小计					572550.2	
		污水管网工程						
5	040501004001	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300(SN10) 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	245	161.82	39645.9	
6	040501004002	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400(SN10) 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	229	213.91	48985.39	
7	040501004003	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN500(SN10) 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	50	347.68	17384	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504001001	砌筑井	1、名称：φ700污水检查井 平均深度 H=0.94m(做法参见苏02S515-19) 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砼实心砖 4、盖板材质、规格：铸铁井盖井座（重型）φ700 5、抹灰：内外壁20厚1:2防水砂浆粉刷	座	7	1519.3	10635.1	
9	040504002001	混凝土井	1、名称：φ1000污水检查井 平均深度H=2.21m(做法参见苏02S515-22) 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土，220厚C20砼底板；200厚C20砼井壁 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砼实心砖流槽 4、混凝土强度等级：C25预制盖板；C30混凝土井圈 5、盖板材质、规格：铸铁井盖井座（重型）φ700 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、防渗、防水要求：S6	座	20	3982.98	79659.6	
		分部小计					196309.99	
		雨水管网工程						
10	040501004004	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN225(SN8)雨水口连接管 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求	m	127.72	85.4	10907.29	
11	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN300(SN10) 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	165	163.13	26916.45	
12	040501004006	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN400(SN10) 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	113	214.4	24227.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040501004007	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN600(SN10) 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	281	436.41	122631.21	
14	040501004008	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2、材质及规格：HDPE双壁波纹管DN800(SN10) 3、连接形式：承插式连接，橡胶圈接口 4、铺设深度：按设计要求 5、管道检验及试验要求：闭水试验	m	39	801.83	31271.37	
15	040504001002	砌筑井	1、名称：Φ700污水检查井 平均深度 H=1.05m(做法参见苏02S515-10） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砼实心砖 4、盖板材质、规格：铸铁井盖井座（重型）Φ700 5、抹灰：20厚1:2防水砂浆内池壁粉刷	座	6	1318.86	7913.16	
16	040504002002	混凝土井	1、名称：Φ1000雨水检查井 平均深度 H=1.56m(做法参见苏02S515-13） 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土，220厚C20砼底板；200厚C20砼井壁 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10砼实心砖流槽 4、混凝土强度等级：C25预制盖板，C30混凝土井圈 5、盖板材质、规格：铸铁井盖井座（重型）Φ700 6、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 7、防渗、防水要求：S6	座	16	2638.22	42211.52	
17	040504009001	雨水口	1、雨水箅子及圈口材质、型号、规格：680*380钢纤维雨水篦子 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C20混凝土基础 3、砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌筑砼实心砖Mu15 4、井深：1米，做法参照图集16S518,第8页	座	40	615.94	24637.6	
		分部小计					290715.8	
		分部分项合计					1059575.99	
1	041101005001	井字架	1、井深：2米内	座	29	84.53	2451.37	
2	041101005002	井字架	1、井深：4米内	座	20	161.16	3223.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	041107002001	排水、降水	1、种类及管径：沟槽排水 排水管道 管径φ300-500 2、计量单位：m	m	832	5.95	4950.4	
4	041107002002	排水、降水	1、种类及管径：沟槽排水 排水管道 管径φ300-500 2、计量单位：m	m	320	13.06	4179.2	
		单价措施合计					14804.17	
合计							1074380.16	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			20413.22			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	16115.7			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	4297.52			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1074.38			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2148.76			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	107.44			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17727.27			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					41471.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	27226.76		27226.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1115851.23	2	22317.02
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1115851.23	0.34	3793.89
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1115851.23	0.1	1115.85
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1143077.99	11	125738.58
合计					152965.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：市政雨污水管网工程(020)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	521301.3	
1.1	人工费	146959.78	
1.2	材料费	288245.83	
1.3	施工机具使用费	32309.91	
1.4	企业管理费	35859.76	
1.5	利润	17926.04	
2	措施项目费	21645.07	
2.1	单价措施项目费	1466.24	
2.2	总价措施项目费	20178.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9932.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13247.9	
5	税金	61181.37	
6	工程造价	617375.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	898.1	16.68	14980.31	
2	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	520.17	16.77	8723.25	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	720.23	28.64	20627.39	
		分部小计					44330.95	
		400*400管沟						
4	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：400*400mm　参照图集02J331-10 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素砼底板，C25盖板和沟梁 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：60厚预制混凝土盖板	m	195	259.33	50569.35	
5	040601027001	刚性防水	1、部位：地沟底和内壁 2、砂浆抹面：20厚1：2防水砂浆	m2	234	41.46	9701.64	
6	040503003001	金属支架制作、安装	1、清单特征：热镀锌角钢50*5，长0.68m，间距0.8m	t	0.626	8308.35	5201.03	
		分部小计					65472.02	
		600*800电缆沟						
7	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：600*800mm　参照图集02J331-10 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素砼底板，C25盖板和沟梁 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：60厚预制混凝土盖板	m	271.83	432.12	117463.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040601027002	刚性防水	1、部位：地沟底和内壁 2、砂浆抹面：20厚 1：2防水砂浆	m2	598.99	41.46	24834.13	
9	040503003002	金属支架制作、安装	1、清单特征：热镀锌角钢50*5，长0.68m，间距0.8m	t	0.869	8308.35	7219.96	
		分部小计					149517.27	
		800*800电缆沟						
10	010507003003	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：800*800mm　参照图集02J331-10 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素砼底板，C25盖板和沟梁 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：60厚预制混凝土盖板	m	153.58	463.99	71259.58	
11	040601027003	刚性防水	1、部位：地沟底和内壁 2、砂浆抹面：20厚 1：2防水砂浆	m2	598.99	41.46	24834.13	
12	040503003003	金属支架制作、安装	1、清单特征：热镀锌角钢50*5，长0.68m，间距0.8m	t	0.869	8308.35	7219.96	
		分部小计					103313.67	
		500*500电缆沟						
13	010507003004	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：500*500mm　参照图集02J331-10 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素砼底板，C25盖板和沟梁 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：60厚预制混凝土盖板	m	28.35	319.81	9066.61	
14	040601027004	刚性防水	1、部位：地沟底和内壁 2、砂浆抹面：20厚 1：2防水砂浆	m2	42.78	41.48	1774.51	
15	040503003004	金属支架制作、安装	1、清单特征：热镀锌角钢50*5，长0.68m，间距0.8m	t	0.09	8308.35	747.75	
		分部小计					11588.87	
		500*600电缆沟						
16	010507003005	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：500*600mm　参照图集02J331-10 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素砼底板，C25盖板和沟梁 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：60厚预制混凝土盖板	m	10.94	358.13	3917.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040601027005	刚性防水	1、部位：地沟底和内壁 2、砂浆抹面：20厚1：2防水砂浆	m2	18.9	41.46	783.59	
18	040503003005	金属支架制作、安装	1、清单特征：热镀锌角钢50*5，长0.68m，间距0.8m	t	0.033	8308.35	274.18	
		分部小计					4975.71	
		1000*800电缆沟						
19	010507003006	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：1000*800mm　参照图集02J331-10 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20素砼底板，C25盖板和沟梁 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：60厚预制混凝土盖板	m	7	542.35	3796.45	
20	040601027006	刚性防水	1、部位：地沟底和内壁 2、砂浆抹面：20厚1：2防水砂浆	m2	18.2	41.46	754.57	
21	040503003006	金属支架制作、安装	1、清单特征：热镀锌角钢50*5，长0.68m，间距0.8m	t	0.019	8308.35	157.86	
		分部小计					4708.88	
		钢筋砼蝶阀井						
22	040504002001	混凝土井	1、名称：蝶阀井（DN700），参照图集05S502，90页，井室深度2.0m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土，250厚C25砼底板；200厚C25砼井壁 3、混凝土强度等级：C25预制盖板 4、盖板材质、规格：铸铁井盖井座（轻型）Φ800 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：S6 7、抹灰：20厚1：2防水砂浆，用于井盖顶面和井圈内外侧抹灰	座	4	14084.35	56337.4	
23	040504002002	混凝土井	1、名称：蝶阀井（DN1000），参照图集05S502，90页，井室深度2.4m 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土，250厚C25砼底板；200厚C25砼井壁 3、混凝土强度等级：C25预制盖板 4、盖板材质、规格：铸铁井盖井座（轻型）Φ800 5、踏步材质、规格：包塑铁爬梯 6、防渗、防水要求：S6 7、抹灰：20厚1：2防水砂浆，用于井盖顶面和井圈内外侧抹灰	座	3	16908.57	50725.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					107063.11	
		砖砌水表井						
24	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌矩形水表井，管道直径DN100，井室深1米，详见图集05S502-43 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼实心砖 4、勾缝、抹面要求：内外壁20厚1:2防水砂浆 5、混凝土强度等级：C25预制盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座（轻型）Φ800 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2	6711.95	13423.9	
25	040504001002	砌筑井	1、名称：砖砌矩形水表井，管道直径DN200，井室深1.1米，详见图集05S502-43 2、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10砼实心砖 4、勾缝、抹面要求：内外壁20厚1:2防水砂浆 5、混凝土强度等级：C25预制盖板 6、井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖井座（轻型）Φ800 7、踏步材质、规格：包塑铁爬梯	座	2	8453.46	16906.92	
		分部小计					30330.82	
		分部分项合计					521301.3	
1	041101005001	井字架	1、井深：2米内	座	4	84.53	338.12	
2	041101005002	井字架	1、井深：4米内	座	7	161.16	1128.12	
		单价措施合计					1466.24	
合计							522767.54	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			9932.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7841.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	2091.07			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	522.77			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1045.54			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	52.28			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8625.66			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					20178.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	13247.9		13247.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542946.37	2	10858.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542946.37	0.34	1846.02
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	542946.37	0.1	542.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	556194.27	11	61181.37
合计					74429.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：厂区管道井和管沟工程(021)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1624874.42	
1.1	人工费	334539.42	
1.2	材料费	1110019.59	
1.3	施工机具使用费	35848.83	
1.4	企业管理费	107408.18	
1.5	利润	37058.41	
2	措施项目费	104072.35	
2.1	单价措施项目费	27090.76	
2.2	总价措施项目费	76981.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44603.06	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56536.56	
5	税金	196403.17	
6	工程造价	1981886.5	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	258.4	16.68	4310.11	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	629.65	16.68	10502.56	
3	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	417.52	30.62	12784.46	
		分部小计					27597.13	
		水处理工程						
4	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C15素砼 2、部位：池底垫层	m3	72.22	581.01	41960.54	
5	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	367.01	648.98	238182.15	
6	040601006006	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：架空式平池底厚30cm内	m3	41.1	902.62	37097.68	
7	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形池壁200mm厚以内	m3	69.39	1201.17	83349.19	
8	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm	m3	294.51	1017.93	299790.56	
9	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池壁挑檐	m3	15.47	1394.61	21574.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040601009001	现浇混凝土池梁	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池梁（单梁）	m3	7.06	1887.77	13327.66	
11	040601011001	现浇混凝土板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：走道板12cm以内	m3	18.92	967.57	18306.42	
12	040601012001	池槽	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：U型水槽	m	40.7	1257.18	51167.23	
13	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：无梁池盖	m3	0.95	962.13	914.02	
14	040601011002	现浇混凝土板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：悬空板15cm以内	m3	7.19	1082.17	7780.8	
15	040601007005	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池壁牛腿	m3	1.21	2760.65	3340.39	
16	040601029001	沉降（施工）缝	1、类别：型钢钢板止水带 2、材料品种、规格：300mm宽*3mm厚	m	147.6	67.65	9985.14	
17	040601028001	柔性防水	1、材料品种、规格：5m厚橡胶板	m2	3.2	58.26	186.43	
18	040601029005	沉降（施工）缝	1、材料品种：遇水膨胀止水条 2、沉降缝部位：底板	m	51.24	53.25	2728.53	
19	040601029002	沉降（施工）缝	1、材料品种：聚硫密封胶 2、沉降缝部位：水平止水和垂直止水	m	88.24	19.51	1721.56	
20	040601029003	沉降（施工）缝	1、材料品种：CB300x6-50橡胶止水带 2、沉降缝部位：水平止水	m	69.14	79.84	5520.14	
21	040601029004	沉降（施工）缝	1、材料品种：闭孔型聚乙烯泡沫塑料填缝板 2、沉降缝部位：水平止水	m	73.94	10.51	777.11	
22	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：V型滤池	m3	2414.06	6.32	15256.86	
		分部小计					852967.03	
		钢筋工程						
23	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径10mm以内	t	8.315	5818.88	48383.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以内	t	90.428	4944.22	447095.93	
25	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以外	t	0.264	4604.48	1215.58	
		分部小计					496695.5	
		装饰部分及其他						
26	040308003001	镶贴面层	1、部位：走道板 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	336.73	104.24	35100.74	
27	040204002002	不锈钢盖板	1、块料品种、规格：6mm厚不锈钢盖板	m2	23.1	850	19635	
28	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	406.1	189	76752.9	
29	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	2173.39	37.88	82328.01	
30	040308001001	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	729.7	27.65	20176.21	
31	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	635.35	21.44	13621.9	
		分部小计					247614.76	
		分部分项合计					1624874.42	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	435.16	9.77	4251.51	
2	041101001002	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	1025.1	10.88	11153.09	
3	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	1006.56	11.61	11686.16	
		单价措施合计					27090.76	
合计							1651965.18	

新吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			44603.06			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	36343.23			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	8259.83			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1651.97			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	3303.93			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	165.2			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	27257.43			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					76981.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	56536.56		56536.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1728946.77	2.7	46681.56
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1728946.77	0.47	8126.05
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1728946.77	0.1	1728.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1785483.33	11	196403.17
合计					252939.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：V型滤池工程市政(022)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	895726.33	
1.1	人工费	170264.41	
1.2	材料费	630923.01	
1.3	施工机具使用费	21615.26	
1.4	企业管理费	49891.36	
1.5	利润	23032.3	
2	措施项目费	244052.78	
2.1	单价措施项目费	183099.14	
2.2	总价措施项目费	60953.64	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40995.37	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43653.54	
5	税金	130177.59	
6	工程造价	1313610.24	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、取土运距：原地平整	m2	317.9	1.22	387.84	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：3M内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	574.33	14.29	8207.18	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	222.69	21.94	4885.82	
		分部小计					13480.84	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砌砖名称、部位：基础 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M10	m3	14.6	519.93	7590.98	
5	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5	m2	3.6	211.45	761.22	
6	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	100.01	405.58	40562.06	
		分部小计					48914.26	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	42.43	475.79	20187.77	
8	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m3	3.65	522.65	1907.67	
9	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m3	284.69	523.02	148898.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高12米内	m3	24.52	574.58	14088.7	
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	12.44	675.76	8406.45	
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高5米内	m3	1.37	532.04	728.89	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m3	3.25	574.32	1866.54	
14	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30，净高3.6米内，地下外墙 3、厚度：300以内 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m3	7.32	562.04	4114.13	
15	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30，净高3.6米内，地下外墙 3、厚度：250以内 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m3	13.01	562.04	7312.14	
16	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30，净高3.6米内，地下内墙 3、厚度：300以内 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m3	37.61	562.04	21138.32	
17	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：平板厚120mm 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m3	8.39	572.28	4801.43	
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：悬挑板 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m3	2.98	616.16	1836.16	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高12米内	m3	60.27	532.18	32074.49	
20	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m3	9.69	599.98	5813.81	
21	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m3	0.52	577.7	300.4	
22	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	23	131.47	3023.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.13	579.82	75.38	
24	010507007002	其他构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m3	0.38	606.35	230.41	
25	010510003001	过梁	1、图代号：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：商品砼	m3	2.16	1098.73	2373.26	
26	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋Φ6.5mm	t	0.191	6987.02	1334.52	
27	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内三级钢	t	13.756	5384.83	74073.72	
28	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内三级钢	t	30.803	4811.21	148199.7	
29	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	0.482	5384.83	2595.49	
30	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ25mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	5.983	4811.21	28785.47	
31	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、16mm≤Φ≤Φ25mm水平钢筋	个	130	8.96	1164.8	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、Φ≥16mm竖向钢筋	个	64	6.94	444.16	
		分部小计					535776.18	
		金属结构工程						
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：内外墙、柱、梁交接处按贴钢丝网宽400mm	m2	226.35	18.11	4099.2	
		分部小计					4099.2	
		门窗工程						
34	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：钢质门，厂家定制	m2	4.32	450	1944	
35	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗（单玻，6mm）	m2	43.2	220	9504	
		分部小计					11448	
		屋面及防水工程						
36	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	308.77	190.06	58684.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	274.18	31.23	8562.64	
38	010903004001	墙面变形缝	1、类别：型钢钢板止水带 2、材料品种、规格：300mm宽*3mm厚	m	76.83	68.32	5249.03	
		分部小计					72496.5	
		楼地面装饰工程						
39	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、部位：楼面1	m2	84.55	46.03	3891.84	
40	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 3、名称：楼面3	m2	147.45	124.95	18423.88	
41	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	23	245.55	5647.65	
42	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	3.6	215.59	776.12	
		分部小计					28739.49	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
43	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	433.73	28.51	12365.64	
44	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	576.61	36.05	20786.79	
45	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：内墙凸出柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	73.81	38.49	2840.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆 3、部位：挑檐	m2	147.53	82.46	12165.32	
47	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：复式雨篷 2、清单特征：上表面（20厚1:2.5防水砂浆），下表面（10厚1:0.3:3混合砂浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	3.36	124.48	418.25	
48	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙2（厨房、卫生间） 2、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实，300*450瓷砖内墙，白水泥擦缝 3、基层：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层	m2	231.89	172.59	40021.9	
49	011205002001	块料柱面	1、清单特征：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层，4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实，300*450瓷砖内墙，白水泥擦缝	m2	19.87	191.48	3804.71	
		分部小计					92403.56	
		油漆、涂料、裱糊工程						
50	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚1 2、腻子种类：天棚面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批两遍，刷乳胶漆三遍	m2	385.14	26.34	10144.59	
51	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙	m2	433.73	13.11	5686.2	
52	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：凸出内墙柱	m2	73.81	13.91	1026.7	
53	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙	m2	731.87	21.44	15691.29	
		分部小计					32548.78	
		其他装饰工程						
54	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：型钢 2、部位：吊车梁（吊筋预埋件）	t	0.115	12924.45	1486.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010604002001	钢吊车梁	1、名称：吊车梁，做法参见图集05G359-3 2、钢材品种、规格：Q235B钢 3、单根质量：1T内 4、构件运输：1km内 5、防火要求：金属氟碳漆喷涂	t	1.415	9995.1	14143.07	
56	011503001001	不锈钢盖板	1、块料品种、规格：6mm厚不锈钢盖板	m2	8.58	850	7293	
57	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	88.42	189	16711.38	
		分部小计					39633.76	
		室内排水沟工程						
58	010507003001	电缆沟、地沟	1、部位：排水沟 2、沟截面净空尺寸：详见结构施工图纸 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C25素砼 5、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 6、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m	51.24	209.51	10735.29	
		分部小计					10735.29	
		室内电缆沟工程						
59	010507003002	电缆沟、地沟	1、名称：电缆沟 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m	25.62	199.16	5102.48	
60	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢50*50*5 2、规格：L=250 3、部位：电缆沟支架	t	0.024	14499.45	347.99	
		分部小计					5450.47	
		分部分项合计					895726.33	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高8.8m	m2	317.9	89.62	28490.2	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂浇捣脚手架 基本层 层高8.8m	m2	308.77	6.14	1895.85	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20米以内	工日	111	124.2	13786.2	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	42.43	72.51	3076.6	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m2	12.78	55.57	710.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m2	148.04	51.7	7653.67	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高12米内	m2	196.16	90.71	17793.67	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m2	138.08	77.61	10716.39	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高5米内	m2	11.89	71.03	844.55	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m2	27.07	57.94	1568.44	
11	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30，净高3.6米内，地下外墙 3、厚度：300以内 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m2	55.05	65.26	3592.56	
12	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30，净高3.6米内，地下外墙 3、厚度：250以内 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m2	97.84	66.33	6489.73	
13	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30，净高3.6米内，地下内墙 3、厚度：300以内 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m2	282.83	51.98	14701.5	
14	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：平板厚120mm 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m2	67.46	58.86	3970.7	
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：悬挑板 4、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂	m2	14.16	91.08	1289.69	
16	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高12米内	m2	486.38	81.24	39513.51	
17	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m2	253.59	74.7	18943.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m2	3.36	118.69	398.8	
19	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	23	168.27	3870.21	
20	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	1.57	82.9	130.15	
21	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m2	6.84	74.7	510.95	
22	011702026001	电缆沟、地沟	1、部位：排水沟 2、沟截面净空尺寸：详见结构施工图纸 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级 ：C25素砼 5、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 6、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m2	26.54	59.39	1576.21	
23	011702026002	电缆沟、地沟	1、名称：电缆沟 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级 ：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m2	26.54	59.39	1576.21	
		单价措施合计					183099.14	
合计							1078825.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			40995.37			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	33443.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7551.78			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	539.41			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1348.53			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	269.71			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17800.62			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					60953.64			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	43653.54		43653.54
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1139779.11	3.2	36472.93
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1139779.11	0.53	6040.83
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1139779.11	0.1	1139.78
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1183432.65	11	130177.59
合计					173831.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：V型滤池工程土建(023)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	98406.94	
1.1	人工费	21025.77	
1.2	材料费	60221.98	
1.3	施工机具使用费	6443.42	
1.4	企业管理费	7966.78	
1.5	利润	2749.01	
2	措施项目费	6238.41	
2.1	单价措施项目费	1579.06	
2.2	总价措施项目费	4659.35	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2699.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3421.9	
5	税金	11887.4	
6	工程造价	119954.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：自行考虑 4、部位：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	275.21	16.68	4590.5	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	189.69	30.62	5808.31	
		分部小计					10398.81	
		水处理工程						
3	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：底板垫层	m3	5.8	608.01	3526.46	
4	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	17.19	597.65	10273.6	
5	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁300mm厚	m3	24.99	1100.11	27491.75	
6	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁挑檐	m3	0.82	1308.86	1073.27	
7	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池盖板150mm厚	m3	3.25	908.83	2953.7	
8	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	37.1	67.65	2509.82	
9	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：左水池、搅拌池	m3	78.4	11.15	874.16	
		分部小计					48702.76	
		钢筋工程						
10	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	0.395	5818.88	2298.46	
11	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以内	t	5.311	4944.22	26258.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					28557.21	
		其他装饰工程						
12	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：15厚1:2.5水泥砂浆找平 2、部位：矩形池壁外侧	m2	95.19	27.65	2632	
13	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	32.44	21.44	695.51	
14	040601027002	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	117.73	37.88	4459.61	
15	040308003002	镶贴面层	1、部位：走道板（池壁挑檐） 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	5.28	104.24	550.39	
16	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	10.85	189	2050.65	
17	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	2	180	360	
		分部小计					10748.16	
		分部分项合计					98406.94	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	100.65	9.77	983.35	
2	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	51.31	11.61	595.71	
		单价措施合计					1579.06	
合计							99986	

新吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2699.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	2199.69			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	499.93			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	99.99			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	199.97			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	10			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	1649.77			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4659.35			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	3421.9		3421.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104645.35	2.7	2825.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104645.35	0.47	491.83
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	104645.35	0.1	104.65
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	108067.25	11	11887.4
合计					15309.3

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：加氯加药间工程市政(024)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	552237.9	
1.1	人工费	137688.48	
1.2	材料费	346611.89	
1.3	施工机具使用费	11306.35	
1.4	企业管理费	38743.02	
1.5	利润	17888.2	
2	措施项目费	185703.16	
2.1	单价措施项目费	146239.2	
2.2	总价措施项目费	39463.96	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26542.13	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28263.14	
5	税金	84282.46	
6	工程造价	850486.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、取土运距：原地平整	m2	303.3	1.33	403.39	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.5M内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	283.44	15.42	4370.64	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	235.85	21.94	5174.55	
		分部小计					9948.58	
		砌筑工程						
4	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：内墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	30.86	405.58	12516.2	
5	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	40.32	405.58	16352.99	
		分部小计					28869.19	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	14.05	475.79	6684.85	
7	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	30.29	487.81	14775.76	
8	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m3	5.05	522.65	2639.38	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6米内	m3	2	557.8	1115.6	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m3	13.59	557.8	7580.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	7.98	675.76	5392.56	
12	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：基础梁	m3	16.99	499.16	8480.73	
13	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高3.6米内	m3	3.39	532.04	1803.62	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m3	3.21	574.32	1843.57	
15	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30，净高8米内	m3	24.34	541.26	13174.27	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高8米内	m3	48.9	522.34	25542.43	
17	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m3	8.48	599.98	5087.83	
18	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m3	2.14	577.48	1235.81	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形楼梯	m2	3.4	124.98	424.93	
20	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：300宽150高 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20混凝土台阶	m2	1.08	86.1	92.99	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.42	579.82	243.52	
22	010507007002	其他构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m3	0.2	599.81	119.96	
23	010507007003	其他构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m3	0.4	606.35	242.54	
24	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：建筑油膏嵌缝 4、部位：散水600mm宽	m2	45.25	168.42	7621.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm，150厚C20混凝土 2、面层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓蹉 3、部位：入口大门斜坡	m2	25.92	186.52	4834.6	
26	010510003001	过梁	1、图代号：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：商品砼	m3	2.85	1098.73	3131.38	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋Φ6.5mm	t	0.168	6987.02	1173.82	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内三级钢	t	10.933	5317.77	58139.18	
29	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内三级钢	t	6.882	4771.52	32837.6	
30	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	0.202	5317.77	1074.19	
31	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、16mm≤Φ≤Φ25mm水平钢筋	个	80	8.96	716.8	
32	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、Φ≥16mm竖向钢筋	个	248	6.94	1721.12	
		分部小计					207730.55	
		金属结构工程						
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：内外墙、柱、梁交接处按贴钢丝网宽400mm	m2	590.02	18.11	10685.26	
		分部小计					10685.26	
		门窗工程						
34	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：钢质门，厂家定制	m2	22.14	450	9963	
35	010802004002	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：铝质门，厂家定制	m2	6.48	450	2916	
36	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗（单玻，6mm）	m2	15.12	220	3326.4	
37	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗（单玻，6mm）	m2	37.8	186	7030.8	
		分部小计					23236.2	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	272.89	191.8	52340.3	
		分部小计					52340.3	
		楼地面装饰工程						
39	011101005001	自流坪楼地面	1、清单特征：150厚碎石垫层，0.2厚浮铺塑料薄膜一层，120厚C20混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶），平均40厚C30细石混凝土找坡层，0.15厚环氧打底料（两道），5.15厚环氧砂浆，0.2厚环氧面层涂料（两道） 2、部位：地面5	m2	164.57	189.56	31195.89	
40	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、名称：地面3	m2	20.8	203.93	4241.74	
41	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实，300厚碎石垫层，60厚C20混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩，1:1水泥砂浆勾缝 4、部位：室外平台	m2	1.26	233.71	294.47	
42	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：800*100同质地砖踢脚线	m	22.44	25.74	577.61	
43	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	3.4	229.27	779.52	
44	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：刷素水泥浆一道，20厚干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩 3、部位：室外入口台阶	m2	1.08	204.39	220.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					37309.97	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
45	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	120.39	28.51	3432.32	
46	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	338.21	36.05	12192.47	
47	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：内墙凸出柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	5.35	38.49	205.92	
48	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆 3、部位：挑檐	m2	129.1	82.46	10645.59	
49	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：复式雨篷 2、清单特征：上表面（20厚1:2.5防水砂浆），下表面（10厚1:0.3:3混合砂浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	13.44	124.48	1673.01	
50	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙勒脚贴面 2、面层材料品种、规格、颜色：文化石 3、基层：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、结合层：6厚1:2水泥砂浆结合层	m2	19.85	185.45	3681.18	
51	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙3 2、面层材料品种、规格、颜色：600*450内墙瓷砖，白水泥擦缝 3、粘结层：5厚1:2水泥砂浆粘结层 4、基层：刷界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	679.98	160	108796.8	
52	011205002001	块料柱面	1、墙体类型：柱面 2、面层材料品种、规格、颜色：600*450内墙瓷砖，白水泥擦缝 3、粘结层：5厚1:2水泥砂浆粘结层 4、基层：刷界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	38	165.17	6276.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					146903.75	
		油漆、涂料、裱糊工程						
53	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚1 2、腻子种类：天棚面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批两遍，刷乳胶漆三遍	m2	267.95	26.34	7057.8	
54	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙	m2	120.39	13.11	1578.31	
55	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：凸出内墙柱	m2	5.35	13.91	74.42	
56	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙	m2	498.22	21.44	10681.84	
		分部小计					19392.37	
		其他装饰工程						
57	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：型钢 2、部位：吊车梁（吊筋预埋件）	t	0.011	12924.45	142.17	
58	010604002001	钢吊车梁	1、名称：吊车梁，做法参见图集05G359-3 2、钢材品种、规格：Q235B钢 3、单根质量：1T内 4、构件运输：1km内 5、防火要求：金属氟碳漆喷涂	t	0.171	10752.94	1838.75	
		分部小计					1980.92	
		室内管沟工程						
59	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	12.78	52.79	674.66	
60	010103001002	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	3.53	34.29	121.04	
61	010507003001	电缆沟、地沟	1、部位：管沟 2、沟截面净空尺寸：详见结构施工图纸 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C25素砼 5、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 6、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m	18.52	361.39	6692.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					7488.64	
		室内电缆沟工程						
62	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	16.4	52.79	865.76	
63	010103001003	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	6.24	34.29	213.97	
64	010507003002	电缆沟、地沟	1、名称：电缆沟 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m	10.83	472.11	5112.95	
65	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢50*50*5 2、规格：L=250mm 3、部位：电缆沟支架	t	0.011	14499.45	159.49	
		分部小计					6352.17	
		分部分项合计					552237.9	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在8m内	m2	279.67	79.35	22191.81	
2	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂浇捣脚手架 基本层 高8m以内	m2	271.6	6.14	1667.62	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20米以内	工日	65	124.2	8073	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m2	14.05	72.51	1018.77	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	53.31	62.95	3355.86	
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m2	17.68	56.08	991.49	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6米内	m2	26.66	64.39	1716.64	
8	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m2	181.16	90.71	16433.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m2	88.58	77.61	6874.69	
10	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：基础梁	m2	173.64	47.08	8174.97	
11	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高3.6米内	m2	29.43	71.03	2090.41	
12	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m2	26.74	57.94	1549.32	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30，净高8米内	m2	199.59	65.29	13031.23	
14	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高8米内	m2	394.62	81.24	32058.93	
15	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m2	221.92	74.7	16577.42	
16	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m2	13.44	118.69	1595.19	
17	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形楼梯	m2	3.4	168.27	572.12	
18	011702027001	台阶	1、踏步高、宽：300宽150高 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20混凝土台阶	m2	1.08	29.29	31.63	
19	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	5.07	82.9	420.3	
20	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m2	3.6	74.7	268.92	
21	011702025003	其他现浇构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m2	7.2	74.7	537.84	
22	011702026001	电缆沟、地沟	1、部位：管沟 2、沟截面净空尺寸：详见结构施工图纸 3、混凝土种类：商品砼 4、混凝土强度等级：C25素砼 5、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 6、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m2	58.6	59.39	3480.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011702026002	电缆沟、地沟	1、名称：电缆沟 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m2	59.4	59.39	3527.77	
		单价措施合计					146239.2	
合计							698477.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			26542.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	21652.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	4889.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	349.24			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	873.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	174.62			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	11524.87			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					39463.96			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	28263.14		28263.14
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	737941.06	3.2	23614.11
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	737941.06	0.53	3911.09
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	737941.06	0.1	737.94
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	766204.2	11	84282.46
合计					112545.6

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：加氯加药间工程土建(025)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3097504.96	
1.1	人工费	584105.51	
1.2	材料费	2204050.92	
1.3	施工机具使用费	58656.86	
1.4	企业管理费	186385.43	
1.5	利润	64306.31	
2	措施项目费	191837.04	
2.1	单价措施项目费	45378.66	
2.2	总价措施项目费	146458.38	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	84857.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	107561.48	
5	税金	373659.38	
6	工程造价	3770562.86	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	717.44	16.68	11966.9	
2	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：4M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	699.12	16.68	11661.32	
3	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	28.05	33.23	932.1	
4	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：2M内 3、运距：自行考虑 4、特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	6.9	34.51	238.12	
5	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	447.5	30.62	13702.45	
		分部小计					38500.89	
		水处理工程						
6	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C15素砼 2、部位：池底垫层	m3	139.61	575.37	80327.41	
7	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	781.84	641.41	501479.99	
8	040601006007	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：平池底厚50cm以内，后浇带	m3	25.18	657.08	16545.27	
9	040601006006	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：架空式平池底厚30cm内	m3	81.81	889.6	72778.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040601006008	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：架空式平池底厚30cm内，后浇带	m3	2.43	926.44	2251.25	
11	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形池壁200mm厚以内	m3	147.34	1214.79	178987.16	
12	040601007007	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形池壁200mm厚以内，后浇带	m3	1.3	1217.29	1582.48	
13	040601007002	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm以内	m3	134.54	1067.86	143669.88	
14	040601007008	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm以内，后浇带	m3	2.93	1103.11	3232.11	
15	040601007006	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm以外	m3	518.21	938.78	486485.18	
16	040601007009	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、池壁厚度：矩形（厚度）300mm以外，后浇带	m3	13.5	967.04	13055.04	
17	040601007003	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池壁挑檐	m3	0.46	1293.31	594.92	
18	040601009001	现浇混凝土池梁	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池梁（单梁）	m3	13.03	1888.99	24613.54	
19	040601009002	现浇混凝土池梁	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池梁（单梁），后浇带	m3	0.65	1879.49	1221.67	
20	040601011001	现浇混凝土板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：走道板	m3	15.41	890.33	13719.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040601011002	现浇混凝土板	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：走道板，后浇带	m3	0.6	939.17	563.5	
22	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：无梁池盖	m3	18.01	929.67	16743.36	
23	040601010003	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：无梁池盖，后浇带	m3	0.72	1011.86	728.54	
24	040601010002	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：肋型池盖	m3	106.7	909.83	97078.86	
25	040601010004	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C35 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：肋型池盖，后浇带	m3	3.8	915.78	3479.96	
26	040601007005	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6、掺加高效抗裂膨胀型添加剂 3、部位：池壁牛腿	m3	2.1	2752.38	5780	
27	040601029001	沉降（施工）缝	1、类别：型钢钢板止水带 2、材料品种、规格：300mm宽*3mm厚	m	163.25	67.65	11043.86	
28	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：活性炭滤池	m3	4459.19	6.32	28182.08	
		分部小计					1704144.23	
		钢筋工程						
29	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径10mm以内	t	14.449	5818.88	84077	
30	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以内	t	196.977	4944.22	973897.62	
31	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：直径20mm以外	t	9.685	4604.48	44594.39	
		分部小计					1102569.01	
		装饰部分及其他						
32	040204002002	不锈钢盖板	1、块料品种、规格：6mm厚不锈钢盖板	m2	35.85	850	30472.5	
33	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	195.86	189	37017.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	3920.05	37.88	148491.49	
35	040308001001	水泥砂浆抹面	1、墙体类型：池壁外侧 2、底层厚度、砂浆配合比：15厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	776.4	27.65	21467.46	
36	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	692.25	21.44	14841.84	
		分部小计					252290.83	
		分部分项合计					3097504.96	
1	041101001001	墙面脚手架	1、墙高：4米内	m2	286.63	9.77	2800.38	
2	041101001002	墙面脚手架	1、墙高：8米内	m2	2519.7	10.88	27414.34	
3	041101003001	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	1306.11	11.61	15163.94	
		单价措施合计					45378.66	
合计							3142883.62	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			84857.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	69143.44			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	15714.42			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	3142.88			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	6285.77			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	314.29			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	51857.58			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					146458.38			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	107561.48		107561.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3289342	2.7	88812.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3289342	0.47	15459.91
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3289342	0.1	3289.34
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3396903.48	11	373659.38
合计					481220.86

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：活性炭滤池工程市政(026)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	815863.48	
1.1	人工费	223137.96	
1.2	材料费	493380.29	
1.3	施工机具使用费	10526.89	
1.4	企业管理费	60762.46	
1.5	利润	28055.86	
2	措施项目费	307516.58	
2.1	单价措施项目费	247439.93	
2.2	总价措施项目费	60076.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40405.53	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43025.45	
5	税金	128304.61	
6	工程造价	1294710.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、取土运距：原地平整	m2	525.76	1.31	688.75	
2	010103001003	回填方	1、土壤类别：一类土 2、密实度要求：按规范要求，单双轮车运50m，夯填计算 3、填方材料品种：现场素土 4、部位：室内土回填	m3	29.94	68.31	2045.2	
		分部小计					2733.95	
		砌筑工程						
3	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	153.08	405.58	62086.19	
		分部小计					62086.19	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
4	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m3	8.64	522.65	4515.7	
5	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6-5米内	m3	10.18	557.8	5678.4	
6	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高5-8米内	m3	12.31	557.8	6866.52	
7	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高3.6-5米内	m3	5.7	557.8	3179.46	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高5-8米内	m3	9.3	557.8	5187.54	
9	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高8-12米内	m3	7.29	574.58	4188.69	
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	0.96	675.76	648.73	
11	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高3.6米内	m3	1.77	532.04	941.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高5米内	m3	2.1	532.04	1117.28	
13	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高5-8米内	m3	0.64	532.04	340.51	
14	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m3	6.04	574.32	3468.89	
15	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高5-8米内	m3	42.48	522.34	22189	
16	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高12米内	m3	51	532.18	27141.18	
17	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m3	20.7	599.98	12419.59	
18	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m3	1.72	576.5	991.58	
19	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级 ：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	46.65	166.77	7779.82	
20	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm，150厚C20混凝土 2、面层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓蹉 3、部位：入口大门斜坡	m2	11.52	186.9	2153.09	
21	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	6.81	579.82	3948.57	
22	010507007002	其他构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m3	1.03	606.35	624.54	
23	010510003001	过梁	1、图代号：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：商品砼	m3	7.08	1098.73	7779.01	
24	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋φ6.5mm	t	0.316	6987.02	2207.9	
25	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：φ12mm以内三级钢	t	17.815	5384.83	95930.75	
26	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：φ25mm以内三级钢	t	12.715	4811.21	61174.54	
27	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	1.328	5384.83	7151.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010515009002	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ25mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	7.807	4811.21	37561.12	
29	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、16mm≤Φ≤Φ25mm水平钢筋	个	94	8.96	842.24	
30	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、Φ≥16mm竖向钢筋	个	334	6.94	2317.96	
		分部小计					328345.37	
		金属结构工程						
31	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：内外墙、柱、梁交接处按贴钢丝网宽400mm	m2	471.54	18.11	8539.59	
		分部小计					8539.59	
		门窗工程						
32	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：钢质门，厂家定制	m2	9.12	450	4104	
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗（单玻，6mm）	m2	90.72	220	19958.4	
34	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗（单玻，6mm）	m2	12.96	186	2410.56	
35	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：不锈钢观察窗	m2	46.2	500	23100	
		分部小计					49572.96	
		屋面及防水工程						
36	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	509.42	190.95	97273.75	
		分部小计					97273.75	
		楼地面装饰工程						
37	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、部位：楼面1（车间、池顶）	m2	1091.19	45.73	49900.12	
38	010501001002	垫层	1、结构做法：100厚C25混凝土垫层 2、部位：车间地面	m3	7.49	488.47	3658.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	162.47	6.73	1093.42	
40	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：1：2水泥砂浆 3、表面涂密封固化剂	m2	46.65	114.99	5364.28	
		分部小计					60016.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
41	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	1451.39	28.51	41379.13	
42	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	978.07	36.05	35259.42	
43	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：内墙凸出柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	238.63	38.49	9184.87	
44	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆 3、部位：挑檐	m2	315.03	82.46	25977.37	
45	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：复式雨篷 2、清单特征：上表面（20厚1:2.5防水砂浆），下表面（10厚1:0.3:3混合砂浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	9.6	124.48	1195.01	
46	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：外墙勒脚贴面 2、面层材料品种、规格、颜色：灰色面砖 3、基层：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、结合层：6厚1:2水泥砂浆结合层	m2	48.79	106.29	5185.89	
		分部小计					118181.69	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚1 2、腻子种类：天棚面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批两遍，刷乳胶漆三遍	m2	777.61	26.34	20482.25	
48	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙	m2	1451.39	13.11	19027.72	
49	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：凸出内墙柱	m2	238.63	13.91	3319.34	
50	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙	m2	1315.18	21.44	28197.46	
		分部小计					71026.77	
		其他装饰工程						
51	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：型钢 2、部位：吊车梁（吊筋预埋件）	t	0.066	12924.45	853.01	
52	010604002001	钢吊车梁	1、名称：吊车梁，做法参见图集05G359-3 2、钢材品种、规格：Q235B钢 3、单根质量：1T内 4、构件运输：1km内 5、防火要求：金属氟碳漆喷涂	t	1.748	9859.12	17233.74	
		分部小计					18086.75	
		分部分项合计					815863.48	
1	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高8m以内	m2	251.45	79.35	19952.56	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂浇捣脚手架 基本层 层高8m以内	m2	241.45	20.47	4942.48	
3	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高10.8m	m2	274.31	115.36	31644.4	
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂浇捣脚手架 基本层 层高10.8m	m2	264.72	7.55	1998.64	
5	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20米以内	工日	164	124.2	20368.8	
6	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m2	30.24	55.57	1680.44	
7	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6-5米内	m2	135.7	77.54	10522.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高5-8米内	m2	164.09	90.71	14884.6	
9	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高3.6-5米内	m2	45.6	77.54	3535.82	
10	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高5-8米内	m2	74.4	90.71	6748.82	
11	011702002005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长2.5米内，净高8-12米内	m2	58.32	90.71	5290.21	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m2	10.66	77.59	827.11	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高3.6米内	m2	15.36	71.04	1091.17	
14	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高5米内	m2	18.23	84.71	1544.26	
15	011702006003	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高5-8米内	m2	5.56	98.35	546.83	
16	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m2	50.31	57.94	2914.96	
17	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高5-8米内	m2	342.81	81.24	27849.88	
18	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高12米内	m2	411.57	81.24	33435.95	
19	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m2	541.72	74.7	40466.48	
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m2	9.6	118.69	1139.42	
21	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30抗渗P6 3、名称：直形楼梯	m2	46.65	168.27	7849.8	
22	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m2	82.27	82.9	6820.18	
23	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型:小型构件 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:商品砼	m2	18.54	74.7	1384.94	
		单价措施合计					247439.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
合计							1063303.41	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			40405.53			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	32962.41			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7443.12			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	531.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1329.13			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	265.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17544.51			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					60076.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	43025.45		43025.45
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1123380.06	3.2	35948.16
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1123380.06	0.53	5953.91
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1123380.06	0.1	1123.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1166405.51	11	128304.61
合计					171330.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：活性炭滤池工程土建(027)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	800525.15	
1.1	人工费	192192.55	
1.2	材料费	501245.25	
1.3	施工机具使用费	24657.48	
1.4	企业管理费	56391.82	
1.5	利润	26038.06	
2	措施项目费	332171.54	
2.1	单价措施项目费	271596.66	
2.2	总价措施项目费	60574.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40740.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	43382.28	
5	税金	129368.69	
6	工程造价	1305447.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、取土运距：原地平整	m2	400.38	1.17	468.44	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：3M内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	752.78	14.63	11013.17	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	666.55	22.52	15010.71	
		分部小计					26492.32	
		砌筑工程						
4	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：内墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	16.29	405.58	6606.9	
5	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：240厚MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙　1砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M7.5	m3	145.82	405.58	59141.68	
		分部小计					65748.58	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	16.22	475.79	7717.31	
7	010501001002	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	5.66	492.65	2788.4	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	58.78	487.81	28673.47	
9	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m3	21.52	522.65	11247.43	
10	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6米内	m3	3.74	557.8	2086.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高5米内	m3	16.13	557.8	8997.31	
12	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m3	13.05	557.8	7279.29	
13	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：矩形柱，周长1.6米内，净高18米内	m3	7.95	581.1	4619.75	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	15.61	675.76	10548.61	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：基础梁	m3	19.54	499.16	9753.59	
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高3.6米内	m3	0.75	532.04	399.03	
17	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：单梁，净高5米内	m3	5.92	532.04	3149.68	
18	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：窗台板、腰梁	m3	5.4	574.32	3101.33	
19	010503005002	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	3.75	622.53	2334.49	
20	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高5米内	m3	39.78	522.34	20778.69	
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁板厚200mm内，净高18米内	m3	53.98	536	28933.28	
22	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：屋面挑檐	m3	12.68	599.98	7607.75	
23	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷	m3	2.08	578.11	1202.47	
24	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：直形楼梯	m2	10.33	145.03	1498.16	
25	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.52	579.82	301.51	
26	010507007002	其他构件	1、构件的类型：100*80小型构件 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	0.96	606.35	582.1	
27	010510003001	过梁	1、图代号：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25 3、砂浆（细石混凝土）强度等级、配合比：商品砼	m3	0.12	1098.73	131.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体加固钢筋Φ6.5mm	t	0.24	6987.02	1676.88	
29	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12mm以内三级钢	t	15.992	5317.77	85041.78	
30	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25mm以内三级钢	t	18.062	4771.52	86183.19	
31	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、Φ≥16mm竖向钢筋	个	202	6.94	1401.88	
32	010516003001	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、16mm≤Φ≤Φ25mm水平钢筋	个	277	8.96	2481.92	
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：内外墙、柱、梁交接处按贴钢丝网宽400mm	m2	430.3	18.11	7792.73	
		分部小计					348310.05	
		门窗工程						
34	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级　钢制防火门	m2	2.1	463	972.3	
35	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级钢制防火门（含挡鼠板）	m2	3.45	455	1569.75	
36	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：钢质门，厂家定制	m2	25.23	450	11353.5	
37	010802004002	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：模压木门，厂家定制	m2	2.1	300	630	
38	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗（单玻，6mm）	m2	73.44	220	16156.8	
39	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗（单玻，6mm）	m2	17.28	186	3214.08	
		分部小计					33896.43	
		屋面及防水工程						
40	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	385.48	192.29	74123.95	
		分部小计					74123.95	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011101005001	自流坪楼地面	1、清单特征：150厚碎石垫层，0.2厚浮铺塑料薄膜一层，120厚C20混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶），平均40厚C30细石混凝土找坡层，0.15厚环氧打底料（两道），5.15厚环氧砂浆，0.2厚环氧面层涂料（两道） 2、部位：地面5	m2	24.54	189.27	4644.69	
42	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、名称：地面3	m2	39.43	203.93	8040.96	
43	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2、、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 3、名称：楼面3	m2	1.97	125.04	246.33	
44	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、面层厚度、混凝土强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），均厚40厚，1.5厚聚氨酯防水层（两道），40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 3、部位：地面2	m2	251.15	180.78	45402.9	
45	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆压实抹光	m2	90.59	21.55	1952.21	
46	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1、面层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆面	m2	10.33	97.65	1008.72	
47	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆抹光	m	73.04	16.52	1206.62	
48	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：800*100同质地砖踢脚线	m	44.12	25.74	1135.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：建筑油膏嵌缝 4、部位：散水600mm宽	m2	47.54	168.42	8006.69	
50	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm，150厚C20混凝土 2、面层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓蹉 3、部位：入口大门斜坡	m2	28.13	196.51	5527.83	
		分部小计					77172.6	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
51	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	911.61	28.51	25990	
52	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	894.17	36.05	32234.83	
53	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	209.48	38.49	8062.89	
54	011203001001	零星项目一般抹灰	1、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆 3、部位：挑檐	m2	84.52	82.46	6969.52	
55	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：复式雨篷 2、清单特征：上表面（20厚1:2.5防水砂浆），下表面（10厚1:0.3:3混合砂浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	14.04	124.48	1747.7	
56	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：线条 2、底层厚度、砂浆配合比：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆底 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆面	m2	33.6	100.6	3380.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011204003002	块料墙面	1、墙体类型：外墙勒脚贴面 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙面砖 3、基层：刷界面剂一道，10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、结合层：10厚混合砂浆 1:0.2:2	m2	23.11	110.58	2555.5	
58	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙3 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600内墙瓷砖，白水泥擦缝 3、粘结层：5厚1:2水泥砂浆粘结层 4、基层：刷界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	33.16	160	5305.6	
59	011205002001	块料柱面	1、墙体类型：柱面 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600内墙瓷砖，白水泥擦缝 3、粘结层：5厚1:2水泥砂浆粘结层 4、基层：刷界面剂一道，9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	0.64	167.33	107.09	
		分部小计					86353.29	
		油漆、涂料、裱糊工程						
60	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚、柱面 2、腻子种类：天棚面在刮糙面上 901胶白水泥腻子批两遍，刷乳胶漆三遍	m2	812.75	26.34	21407.84	
61	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙	m2	911.61	13.11	11951.21	
62	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙	m2	1044.59	21.44	22396.01	
		分部小计					55755.06	
		其他装饰工程						
63	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：型钢 2、部位：吊车梁（吊筋预埋件）	t	0.037	12924.45	478.2	
64	010604002001	钢吊车梁	1、名称：吊车梁，做法参见图集05G359-3 2、钢材品种、规格：Q235B钢 3、单根质量：1T内 4、构件运输：1km内 5、防火要求：金属氟碳漆喷涂	t	1.36	9450.44	12852.6	
65	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	20.55	189	3883.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：平台不锈钢防护栏杆H=1100mm	m	20.81	189	3933.09	
		分部小计					21147.84	
		室内地沟工程						
67	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	22.48	52.79	1186.72	
68	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	43.26	34.02	1471.71	
69	010103001003	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	33.58	34.29	1151.46	
70	010507003002	电缆沟、地沟	1、名称：电缆沟 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰 5、地沟盖板：玻璃钢花纹盖板	m	21.95	329.81	7239.33	
71	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25素砼/周长1.6m内/高3.6m内	m3	0.08	574.03	45.92	
72	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.13	622.53	80.93	
73	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：型钢 2、规格：L50*50*5角钢，C8@200	t	0.027	12924.45	348.96	
		分部小计					11525.03	
		分部分项合计					800525.15	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在8m内	m2	81.03	59.92	4855.32	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在9m内	m2	319.35	154.21	49246.96	
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂浇捣脚手架 基本层 高8m以内	m2	78	4.89	381.42	
4	011701006002	满堂脚手架	1、脚手架材质：混凝土浇捣脚手架　层高9米	m2	312	15.47	4826.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011701006003	满堂脚手架	1、脚手架材质：满堂脚手架 基本层 高8米内 2、部位：室内天棚面层净高在3.60m内，吊筋与楼层的连结点高度超过3.60m	m2	72.12	16.32	1177	
6	011701006004	满堂脚手架		m2	303.18	29.8	9034.76	
7	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20米以内	工日	115	124.2	14283	
8	011702001001	基础	1、基础类型：基础垫层	m2	16.22	72.51	1176.11	
9	011702001002	基础	1、基础类型：基础垫层	m2	5.66	72.51	410.41	
10	011702001003	基础	1、基础类型：独基	m2	103.45	62.95	6512.18	
11	011702001004	基础	1、基础类型：设备基础	m2	75.32	56.08	4223.95	
12	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱，周长1.6米内，净高3.6米内	m2	49.85	64.39	3209.84	
13	011702002002	矩形柱	1、构件类型：矩形柱，周长1.6米内，净高5米内	m2	215.01	77.54	16671.88	
14	011702002003	矩形柱	1、构件类型：矩形柱，周长1.6米内，净高8米内	m2	173.96	90.71	15779.91	
15	011702002004	矩形柱	1、构件类型：矩形柱，周长1.6米内，净高18米内	m2	105.97	90.71	9612.54	
16	011702003001	构造柱	1、构件类型：墙体构造柱	m2	173.27	77.61	13447.48	
17	011702005001	基础梁	1、构件类型：基础梁	m2	199.7	47.08	9401.88	
18	011702006001	矩形梁	1、构件类型：单梁，净高3.6米内	m2	6.51	71.03	462.41	
19	011702006002	矩形梁	1、构件类型：单梁，净高5米内	m2	51.39	84.71	4353.25	
20	011702008001	圈梁	1、构件类型：窗台板、腰梁	m2	44.98	57.94	2606.14	
21	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁	m2	45	76.16	3427.2	
22	011702014001	有梁板	1、构件类型：有梁板厚200mm内，净高5米内	m2	321.03	81.24	26080.48	
23	011702014002	有梁板	1、构件类型：有梁板厚200mm内，净高18米内	m2	435.62	81.24	35389.77	
24	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：屋面挑檐	m2	331.84	74.69	24785.13	
25	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：复式雨篷	m2	14.04	118.69	1666.41	
26	011702024001	楼梯	1、构件类型：直形楼梯	m2	10.33	168.27	1738.23	
27	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框	m2	6.28	82.92	520.74	
28	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：100*80小型构件	m2	17.28	74.7	1290.82	
29	011702026001	电缆沟、地沟	1、名称：电缆沟	m2	81.46	59.39	4837.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011702002005	矩形柱	1、构件类型：：C25素砼矩形柱/周长1.6m内/高3.6m内	m2	1.07	63.63	68.08	
31	011702009002	过梁	1、构件类型：过梁	m2	1.56	76.16	118.81	
		单价措施合计					271596.66	
合计							1072121.81	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			40740.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	33235.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7504.85			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	536.06			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1340.15			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	268.03			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17690.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					60574.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：脱水机房土建(028)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	43382.28		43382.28
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1132696.69	3.2	36246.29
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1132696.69	0.53	6003.29
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1132696.69	0.1	1132.7
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1176078.97	11	129368.69
合计					172750.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：脱水机房土建(028)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	737040.2	
1.1	人工费	142189.61	
1.2	材料费	466270.21	
1.3	施工机具使用费	52590.67	
1.4	企业管理费	56497.4	
1.5	利润	19492.28	
2	措施项目费	38198.75	
2.1	单价措施项目费	3681.14	
2.2	总价措施项目费	34517.61	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19999.48	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	25350.31	
5	税金	88064.82	
6	工程造价	888654.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001001	挖一般土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：5M内 3、运距：自行考虑 4、部位：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	2127.45	16.68	35485.87	
2	040103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方粒径要求：素土回填 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，机械回填 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	1813.08	30.62	55516.51	
		分部小计					91002.38	
		水处理工程						
3	040601006001	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：底板100厚C15砼垫层 2、部位：底板垫层	m3	38.09	583.52	22226.28	
4	040601006002	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗等级P6 3、部位：平池底厚50cm以内	m3	200.55	621.15	124571.63	
5	040601006003	现浇混凝土池底	1、混凝土强度等级：C30 2、部位：平池底厚50cm内（池内），二次浇注素砼	m3	65.11	567.15	36927.14	
6	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁300mm厚	m3	57.63	1005.38	57940.05	
7	040601007004	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁300mm厚/高6.2m	m3	21.96	881.63	19360.59	
8	040601007005	现浇混凝土池壁（隔墙）	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池壁350mm厚/高6.2m	m3	68.9	830.87	57246.94	
9	040601009001	现浇混凝土池梁	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6	m3	1.43	1511.25	2161.09	
10	040601010001	现浇混凝土池盖板	1、混凝土强度等级：C30 2、防水、抗渗要求：抗渗P6 3、部位：池盖板150mm厚	m3	19.42	978.71	19006.55	
11	040601029001	沉降（施工）缝	1、材料品种：钢板止水带 2、沉降缝规格：300*3 3、沉降缝部位：外圈池壁	m	110.96	67.65	7506.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040601030001	井、池渗漏试验	1、构筑物名称：取水泵房水池	m3	300.67	6.32	1900.23	
		分部小计					348846.94	
		钢筋工程						
13	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ10mm以内	t	2.556	5818.88	14873.06	
14	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以内	t	41.905	4944.22	207187.54	
15	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类：三级钢 2、钢筋规格：Φ20mm以外	t	0.99	4604.48	4558.44	
		分部小计					226619.04	
		其他装饰工程						
16	040601027002	刚性防水	1、材料品种、规格：15厚1:2.5水泥砂浆找平 2、部位：矩形池壁外侧	m2	518.32	27.65	14331.55	
17	011406001001	抹灰面油漆	1、腻子种类：外墙柔性耐水腻子处理 2、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 3、部位：池壁外侧	m2	92.84	21.44	1990.49	
18	040601027001	刚性防水	1、材料品种、规格：12mm厚1:2水泥砂浆打底（掺加5%防水粉），8mm厚1:1水泥砂浆面 2、部位：矩形池壁内侧	m2	520.08	37.88	19700.63	
19	040308003002	镶贴面层	1、部位：走道板 2、基层：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、面层：30厚火烧板面层	m2	134.65	104.24	14035.92	
20	040601016001	金属扶梯、栏杆	1、材质：具体参照建筑大样图 2、规格：平台和楼梯不锈钢栏杆 H=1100mm	m	100.05	189	18909.45	
21	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：玻璃钢花纹盖板	m2	8.91	180	1603.8	
		分部小计					70571.84	
		分部分项合计					737040.2	
1	041101001004	墙面脚手架	1、墙高：8m内	m2	260.4	10.88	2833.15	
2	041101003002	仓面脚手架	1、搭设方式：浇混凝土用仓面脚手 支架高度1.5m以内	m2	73.04	11.61	847.99	
		单价措施合计					3681.14	
合计							740721.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			19999.48			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.2	16295.87			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.5	3703.61			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	740.72			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	1481.44			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	74.07			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	12221.9			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					34517.61			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	25350.31		25350.31
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	775238.95	2.7	20931.45
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	775238.95	0.47	3643.62
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	775238.95	0.1	775.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	800589.26	11	88064.82
合计					113415.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程市政(029)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	652419.58	
1.1	人工费	143702.66	
1.2	材料费	438005.2	
1.3	施工机具使用费	11667.46	
1.4	企业管理费	40396.03	
1.5	利润	18648.3	
2	措施项目费	228224.23	
2.1	单价措施项目费	181128.74	
2.2	总价措施项目费	47095.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	31674.84	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33728.65	
5	税金	100580.97	
6	工程造价	1014953.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别:二类土 2、取土运距:就地平整	m2	512.19	0.8	409.75	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:H=1.5m，挖土95%机械挖一次，5%人工配合 3、弃土运距:就地堆放 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	174.21	14.82	2581.79	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	138.61	21.94	3041.1	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	17.8	530.37	9440.59	
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 4、墙体厚度：240mm	m3	76.26	405.58	30929.53	
6	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 4、墙体厚度：240mm	m3	11.5	405.58	4664.17	
		分部小计					45034.29	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：有梁式带形基础	m3	26.85	489.01	13129.92	
8	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m3	9.36	487.09	4559.16	
9	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、名称：设备基础，单体积5m3以内	m3	0.85	502.25	426.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长1.6m内	m3	1.5	557.8	836.7	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长1.6m内/净高5m内	m3	4.32	557.8	2409.7	
12	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长1.6m内/净高8m内	m3	7.01	557.8	3910.18	
13	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长2.5m内	m3	0.89	557.8	496.44	
14	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长2.5m内/净高5m内	m3	3.6	557.8	2008.08	
15	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长2.5m内/净高8m内	m3	10.51	557.8	5862.48	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	10.23	675.76	6913.02	
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.88	499.16	3933.38	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	1.81	532.04	962.99	
19	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、梁截面尺寸：净高5m内	m3	8.14	532.04	4330.81	
20	010503004001	圈梁	1、梁截面:窗台梁、腰梁 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼	m3	3.74	574.32	2147.96	
21	010503004002	圈梁	1、梁截面:门槛 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼	m3	0.07	574.32	40.2	
22	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.24	1098.73	4658.62	
23	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm	m3	10.66	522.34	5568.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120mm/净高5m内	m3	30.54	522.34	15952.26	
25	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：150mm/净高8m内	m3	54.16	522.34	28289.93	
26	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：竖向挑板	m3	15.23	599.98	9137.7	
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：复式雨篷B=110mm	m3	2.91	650.16	1891.97	
28	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、名称：板式雨篷B=120mm	m3	1.04	579.77	602.96	
29	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m2	4.2	159.3	669.06	
30	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	2.42	579.82	1403.16	
31	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：建筑油膏嵌缝 4、部位：散水600mm宽	m2	55.94	168.42	9421.41	
32	010507001003	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300mm，150厚C20混凝土 2、面层厚度：水泥浆一道（内掺建筑胶），30厚1:3水泥砂浆面层，抹深锯齿形礓蹉 3、部位：入口大门斜坡	m2	33.41	193.66	6470.18	
33	010507004002	台阶	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20混凝土台阶	m2	2.81	86.1	241.94	
34	010515001001	现浇构件钢筋	1、种类、规格:砌墙加固筋Φ6.5	t	0.263	6987.02	1837.59	
35	010515001002	现浇构件钢筋	1、种类、规格:Φ12内三级钢	t	17.159	5277.52	90556.97	
36	010515001006	现浇构件钢筋	1、种类、规格:Φ25内三级钢	t	12.595	4747.72	59797.53	
37	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	0.209	5317.77	1111.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：内外墙、柱、梁交接处按贴钢丝网宽400mm	m2	388.15	18.11	7029.4	
39	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：预埋铁件	t	0.043	12924.45	555.75	
40	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：型钢 2、部位：吊车梁（吊筋预埋件）	t	0.051	12924.45	659.15	
		分部小计					297823.06	
		金属结构工程						
41	010604002001	钢吊车梁	1、名称：吊车梁，做法参见图集05G359-3 2、钢材品种、规格：Q235B钢 3、单根质量：1T内 4、构件运输：1km内 5、防火要求：金属氟碳漆喷涂	t	1.885	9675.1	18237.56	
42	011505003002	不锈钢爬梯	1、材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢踏步式爬梯（10级，0.9米宽，2米高） 2、踏步式，样式参见图集15J401，A6，T2A08-20	个	4	4500	18000	
		分部小计					36237.56	
		门窗工程						
43	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级　钢质防火门	m2	6	463	2778	
44	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：乙级　钢质防火门	m2	12.42	455	5651.1	
45	010802004002	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：钢质门，厂家订制	m2	17.1	450	7695	
46	010807002001	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：甲级　钢质平开防火窗	m2	1.44	800	1152	
47	010807002002	金属防火窗	1、窗代号及洞口尺寸：钢制 甲级固定防火窗	m2	2.88	700	2016	
48	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：单玻，6mm	m2	43.92	220	9662.4	
49	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗 2、玻璃品种、厚度：单玻，6mm	m2	46.8	186	8704.8	
50	010807003001	金属百叶窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金百叶窗（内侧附10X10板网一道）	m2	5.4	240	1296	
		分部小计					38955.3	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配 Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	413.88	192.34	79605.68	
		分部小计					79605.68	
		楼地面装饰工程						
52	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：水泥浆一道（内掺建筑胶），40厚C25细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光，表面涂密封固化剂 2、部位：楼面1（泵房）	m2	44.31	45.73	2026.3	
53	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、结合层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、名称：地面3（控制室、配电间）	m2	85.13	203.84	17352.9	
54	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层 2、素水泥浆遍数：水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、面层厚度、砂浆配合比：20厚聚合物水泥砂浆面层 4、部位：地面8（发电机房、储油间）	m2	22	176.87	3891.14	
55	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：800*100同质地砖踢脚线	m	54.24	25.74	1396.14	
56	011106001001	石材楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：刷素水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚火烧板	m2	4.2	259.08	1088.14	
57	011107004001	水泥砂浆台阶面	1、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆台阶面	m2	2.81	44.8	125.89	
		分部小计					25880.51	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	454.34	28.51	12953.23	
59	011201001003	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	546.07	36.05	19685.82	
60	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥砂浆找平	m2	90.55	38.49	3485.27	
61	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：复式雨篷 2、清单特征：上表面（20厚1:2.5防水砂浆），下表面（8厚1:0.3:3,3厚纸筋灰浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	19.1	124.48	2377.57	
62	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：竖向挑板 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	224.49	82.46	18511.45	
63	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙勒脚贴面 2、面层材料品种、规格、颜色：文化石 3、基层：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 4、结合层：6厚1:2水泥砂浆结合层	m2	27.25	185.45	5053.51	
		分部小计					62066.85	
		天棚工程						
64	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=1380mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢烤漆龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*14厚矿棉板 4、部位：顶棚3（控制室）	m2	13.12	103.85	1362.51	
		分部小计					1362.51	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型:水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数:批刷内墙乳胶漆三遍 3、部位:内墙	m2	544.88	13.11	7143.38	
66	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型:顶棚1（发电机房、泵房天棚） 2、油漆品种、刷漆遍数:批刷白水泥腻子两遍、内墙乳胶漆三遍	m2	347.05	26.34	9141.3	
67	011406001004	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚2（配电房天棚） 2、油漆品种、刷漆遍数：批刷内墙乳胶漆三遍	m2	140.15	16.55	2319.48	
68	011406001005	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙	m2	671.36	21.44	14393.96	
		分部小计					32998.12	
		室内电缆沟工程						
69	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：1.5米内 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	40.54	52.79	2140.11	
70	010103001003	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	1.53	34.29	52.46	
71	010501001001	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	8.95	492.65	4409.22	
72	010507003002	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸： 详见结构施工图纸 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C25素砼 4、防护材料种类：沟底和沟壁采用20厚1:2防水砂浆抹灰	m	74.07	265.84	19690.77	
73	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌角钢50*50*5 2、规格：L=300mm 3、部位：电缆沟支架	t	0.009	14499.45	130.5	
		分部小计					26423.06	
		分部分项合计					652419.58	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在5m内	m2	167.6	59.92	10042.59	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架结构 2、檐口高度：檐高在12m以内 层高在8m内	m2	261.27	79.35	20731.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701006001	满堂脚手架		m2	160.8	4.89	786.31	
4	011701006002	满堂脚手架		m2	253.08	6.14	1553.91	
5	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20米以内	工日	57	124.2	7079.4	
6	011702001001	基础	1、基础类型：有梁式带形基础	m2	50.75	57.9	2938.43	
7	011702001004	基础	1、基础类型：设备基础	m2	32.76	56.08	1837.18	
8	011702001005	基础	1、基础类型：设备基础	m2	2.98	55.48	165.33	
9	011702002001	矩形柱	1、柱尺寸：周长1.6m内	m2	20	64.36	1287.2	
10	011702002002	矩形柱	1、柱尺寸：周长1.6m内/净高5m内	m2	57.59	77.53	4464.95	
11	011702002003	矩形柱	1、柱尺寸：周长1.6m内/净高8m内	m2	93.44	90.71	8475.94	
12	011702002004	矩形柱	1、柱尺寸：周长2.5m内	m2	7.12	64.39	458.46	
13	011702002006	矩形柱	1、柱尺寸：周长2.5m内/净高5m内	m2	28.8	77.54	2233.15	
14	011702002007	矩形柱	1、柱尺寸：周长2.5m内/净高8m内	m2	84.08	90.71	7626.9	
15	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：基础梁	m2	80.53	47.08	3791.35	
16	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：矩形梁	m2	15.71	71.03	1115.88	
17	011702006002	矩形梁	1、支撑高度：净高5m内	m2	70.66	84.71	5985.61	
18	011702014003	有梁板	1、板厚度：200mm	m2	86.03	58.84	5062.01	
19	011702014004	有梁板	1、板厚度：120mm/净高5m内	m2	246.46	70.02	17257.13	
20	011702014005	有梁板	1、板厚度：150mm/净高8m内	m2	437.07	81.24	35507.57	
21	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗框	m2	29.23	82.92	2423.75	
22	011702021001	栏板	1、板尺寸：竖向挑板	m2	380.75	70.18	26721.04	
23	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板厚度：复式雨篷B=110mm	m2	19.1	118.2	2257.62	
24	011702023004	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板厚度：板式雨篷B=120mm	m2	8.66	91.06	788.58	
25	011702027001	台阶	1、台阶踏步宽：C20混凝土台阶	m2	2.81	29.29	82.3	
26	011702001006	基础	1、基础类型：砼垫层	m2	8.95	72.51	648.96	
27	011702026002	电缆沟、地沟	1、沟截面：电缆沟	m2	165.13	59.38	9805.42	
		单价措施合计					181128.74	
合计							833548.32	

东吉网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			31674.84			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	25840			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	5834.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	416.77			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1041.94			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	208.39			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	13753.55			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					47095.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	33728.65		33728.65
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	880643.81	3.2	28180.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	880643.81	0.53	4667.41
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	880643.81	0.1	880.64
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	914372.46	11	100580.97
合计					134309.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：吸水井二级泵房及变配电间工程土建(030)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	128108.82	
1.1	人工费	26413.81	
1.2	材料费	85819.7	
1.3	施工机具使用费	4229.28	
1.4	企业管理费	7967.11	
1.5	利润	3678.84	
2	措施项目费	33453.26	
2.1	单价措施项目费	24813.18	
2.2	总价措施项目费	8640.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5811.03	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6187.83	
5	税金	18452.49	
6	工程造价	186202.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:二类土 2、取土运距:就地平整	m2	30.87	20.44	630.98	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:H=1.3m 3、弃土运距:自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	175.73	15.42	2709.76	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	146.37	21.94	3211.36	
		分部小计					6552.1	
		砌筑工程						
4	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	3.88	530.37	2057.84	
5	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	11.55	405.58	4684.45	
6	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：240mm 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	1.38	405.58	559.7	
7	010401004003	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：120mm 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	0.72	421.14	303.22	
		分部小计					7605.21	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼	m3	5.07	492.65	2497.74	
9	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.88	523.37	5694.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	7.53	516.54	3889.55	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长1.6m内	m3	2.05	583.93	1197.06	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	2.11	675.76	1425.85	
13	010502003001	异形柱	1、柱形状：L、T、+型柱 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C30	m3	0.9	610.35	549.32	
14	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.22	526.54	1695.46	
15	010503004001	圈梁	1、梁截面:窗台梁、腰梁 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼	m3	0.86	574.32	493.92	
16	010503004003	圈梁	1、梁截面:景墙上圈梁 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼	m3	0.74	574.32	425	
17	010505003001	平板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚度：100mm 4、部位：景墙上平板	m3	0.83	538.92	447.3	
18	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120mm	m3	5.32	527.29	2805.18	
19	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	3.06	624.16	1909.93	
20	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷B=100mm	m3	0.16	604.42	96.71	
21	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚碎石灌M2.5混合砂浆 2、面层厚度：60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3、变形缝填塞材料种类：建筑油膏嵌缝	m2	14.46	167.46	2421.47	
22	010507004001	台阶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	1.21	86.1	104.18	
23	010507007002	其他构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	1.42	579.82	823.34	
24	010510003001	过梁	1、单件体积：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.13	1098.73	142.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010515001001	现浇构件钢筋	1、种类、规格:砌墙加固筋Φ6.5	t	0.019	6987.02	132.75	
26	010515001002	现浇构件钢筋	1、种类、规格:Φ12内三级钢	t	2.018	5277.52	10650.04	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、种类、规格:Φ25内三级钢	t	1.041	4747.72	4942.38	
28	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	0.01	5317.77	53.18	
		分部小计					42397.46	
		金属结构工程						
29	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、墙体类型:内、外墙 2、清单特征:柱梁墙交接处贴钢丝网400宽	m2	43.24	18.11	783.08	
		分部小计					783.08	
		门窗工程						
30	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：模压门 2、镶嵌玻璃品种、厚度：M2：900*2100	m2	1.89	300	567	
31	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：M1：1000*2400；M3:800*2100 2、门框或扇外围尺寸：隔热断桥铝合金平开门（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	4.08	815	3325.2	
32	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：GYM1：1000*1800 2、门框或扇外围尺寸：304不锈钢门，定制	m2	1.8	450	810	
33	010805004002	电动伸缩门	1、门代号及洞口尺寸：1.1m高 2、启动装置的品种、规格：含电动装置及轨道	m	12	1100	13200	
34	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金平开窗（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	6.48	729	4723.92	
35	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金固定窗（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	6.12	660	4039.2	
		分部小计					26665.32	
		屋面及防水工程						
36	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	28.08	189.5	5321.16	
		分部小计					5321.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
37	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶），平均40厚1:3水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水层（两道），上翻250mm 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300地砖，干水泥擦缝 4、部位：地面4（卫生间）	m2	3.96	266.03	1053.48	
38	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、部位：地面3（值班室、休息室）	m2	18.9	203.84	3852.58	
39	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实，150厚碎石垫层，60厚C20混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩，1:1水泥砂浆勾缝 4、部位：室外平台	m2	1.21	193.93	234.66	
40	011102001001	石材楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：30厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚中国黑花岗岩 3、部位：景墙顶部	m2	8.28	159.42	1320	
41	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：H=100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：800*100同质地砖踢脚线	m	21.48	25.74	552.9	
42	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：刷素水泥浆一道，20厚干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩 3、部位：室外入口台阶	m2	1.21	204.73	247.72	
		分部小计					7261.34	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1（休息室、值班室内墙） 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	50.44	28.81	1453.18	
44	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：景墙内侧、卫生间内墙2.8m以上部位 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底	m2	9.77	31.51	307.85	
45	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，10厚专用粘结砂浆，40厚石墨EPS保温层（板两面刷界面剂）（燃烧性能B1） 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱玻纤网格布，底层为二层）	m2	58.26	95.89	5586.55	
46	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	11.16	38.49	429.55	
47	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：板式雨篷 2、面层厚度、砂浆配合比：上表面（15厚1:3砂浆,10厚1:2水泥砂浆），下表面（10厚1:0.3:3混合砂浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	1.62	126.6	205.09	
48	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：竖向挑板 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	82.86	82.46	6832.64	
49	011204001001	石材墙面	1、墙体类型：外墙勒脚贴面 2、底层材料品种：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、结合层：6厚1:2水泥砂浆结合层 4、面层材料品种、规格、颜色：文化石	m2	7.13	185.75	1324.4	
50	011204001002	石材墙面	1、墙体类型：景墙 2、底层材料品种：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆，6厚1:2.5水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚中国黑花岗岩	m2	31.25	198.67	6208.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙2（卫生间内墙） 2、基层材料：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 3、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实，300*450瓷砖内墙，白水泥擦缝	m2	24	164.18	3940.32	
52	011205002001	块料柱面	1、柱截面类型、尺寸：柱面 2、基层材料：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（1.8m高），4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*450墙面砖	m2	0.65	183.03	118.97	
		分部小计					26406.99	
		天棚工程						
53	011302001002	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格、：600*600铝合金方板吊顶 2、部位：顶棚4（卫生间天棚）	m2	5.58	125	697.5	
		分部小计					697.5	
		油漆、涂料、裱糊工程						
54	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙1（除卫生间外内墙）	m2	50.44	13.11	661.27	
55	011406001011	抹灰面油漆	1、基层类型：顶棚1（柱面、除卫生间外天棚） 2、油漆品种、刷漆遍数：天棚面在刮糙面上901胶白水泥腻子批两遍，刷乳胶漆三遍	m2	20.51	26.34	540.23	
56	011406001010	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙、室外天棚	m2	89.39	21.44	1916.52	
		分部小计					3118.02	
		其他装饰工程						
57	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：钢骨架，30厚黑色大理石，指甲圆磨边，石材面开洞	m2	0.66	484.97	320.08	
58	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品木隔断H=1800mm	m2	3.02	154	465.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	010507007001	其他构件	1、构件的类型:轻质陶粒混凝土填充，容重不大于6KN/m3 2、部位:大便坑轻质砼填充	m3	0.2	379.95	75.99	
60	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：零星砌体 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	0.18	637.93	114.83	
61	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平，1.5厚聚氨酯防水层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 4、嵌缝材料种类：大便蹲台	m2	1.95	166.49	324.66	
		分部小计					1300.64	
		分部分项合计					128108.82	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架　檐高在12m以内层高在3.6m内	m2	30.87	18.12	559.36	
2	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	m2	30.77	1.67	51.39	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：卷扬机施工　砖混结构 檐口高度20m以内(6层以内)	天	15	386.62	5799.3	
4	011702001003	基础	1、基础类型：独基	m2	19.15	62.95	1205.49	
5	011702001004	基础	1、基础类型：满堂基础	m2	3.92	51.64	202.43	
6	011702002001	矩形柱	1、柱尺寸：周长1.6m内	m2	27.33	64.39	1759.78	
7	011702003001	构造柱	1、柱尺寸：墙体构造柱	m2	23.42	77.61	1817.63	
8	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：基础梁	m2	32.91	47.08	1549.4	
9	011702008002	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁	m2	7.16	57.96	414.99	
10	011702008004	圈梁	1、部位：景墙上圈梁	m2	6.16	57.98	357.16	
11	011702014001	有梁板	1、板厚度：120mm	m2	42.93	58.86	2526.86	
12	011702014002	平板	1、板厚度：100mm	m2	10.01	52	520.52	
13	011702021001	栏板	1、板尺寸：竖向挑板	m2	76.5	70.18	5368.77	
14	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：板式雨篷 2、板厚度：100mm	m2	1.62	91.08	147.55	
15	011702027001	台阶	1、台阶踏步宽：台阶	m2	1.21	29.29	35.44	
16	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗框	m2	17.15	82.92	1422.08	
17	011702004001	异形柱	1、柱截面形状：L、T、+型柱	m2	10.8	99.54	1075.03	
		单价措施合计					24813.18	
合计							152922	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5811.03			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	4740.58			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	1070.45			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	76.46			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	191.15			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	38.23			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2523.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					8640.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	6187.83		6187.83
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161562.08	3.2	5169.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161562.08	0.53	856.28
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	161562.08	0.1	161.56
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	167749.91	11	18452.49
合计					24640.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：净水厂门卫工程土建(031)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	184718.61	
1.1	人工费	40932.11	
1.2	材料费	502.23	
1.3	施工机具使用费	124983.58	
1.4	企业管理费	11608.69	
1.5	利润	6692.02	
2	措施项目费	6188.08	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	6188.08	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2770.78	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3130.88	
5	税金	21344.13	
6	工程造价	215381.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：H=1.6m 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	3094.38	11.92	36885.01	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：H=1.6m 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	3468.81	12.11	42007.29	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按设计规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	5992.43	17.66	105826.31	
		分部小计					184718.61	
		分部分项合计					184718.61	
		单价措施合计						
合计							184718.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2770.78			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2770.78			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	92.36			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	230.9			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	46.18			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3047.86			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6188.08			

新吉网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	3130.88		3130.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	190906.69	1.3	2481.79
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	190906.69	0.24	458.18
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	190906.69	0.1	190.91
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	194037.57	11	21344.13
合计					24475.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：净水厂围墙大型土石方工程(032)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	950439.49	
1.1	人工费	237880.47	
1.2	材料费	605037.16	
1.3	施工机具使用费	12402.07	
1.4	企业管理费	65089.59	
1.5	利润	30030.17	
2	措施项目费	68354.65	
2.1	单价措施项目费	13871.1	
2.2	总价措施项目费	54483.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	36643.8	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39019.81	
5	税金	116359.53	
6	工程造价	1174173.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、砂浆强度等级：水泥M5.0	m3	495.86	511.88	253820.82	
2	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 2、墙体类型：围墙 3、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	280.25	546.11	153047.33	
		分部小计					406868.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
3	010501001009	垫层	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	74.9	492.65	36899.49	
4	010507007001	其他构件	1、构件的类型：压顶 2、混凝土种类：商品砼 3、混凝土强度等级：C20	m3	8.65	581.77	5032.31	
5	010515001012	现浇构件钢筋	1、种类、规格:Φ12内一、二级钢筋	t	0.302	5491.72	1658.5	
		分部小计					43590.3	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：压顶 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1：3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1：2水泥砂浆	m2	179.78	95.77	17217.53	
7	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：围墙 2、面层材料品种、规格、颜色：100*100面砖 3、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，10厚1：3水泥砂浆 4、粘结层厚度、砂浆配合比：10厚1：0.2：2混合砂浆	m2	2155.84	135.33	291749.83	
		分部小计					308967.36	
		油漆、涂料、裱糊工程						
8	011406001010	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：压顶	m2	179.78	21.44	3854.48	
		分部小计					3854.48	
		其他装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：　方管栏杆（刷防锈漆一遍、面漆两遍）、高度H=1600mm 2、固定配件种类：预埋铁件	m	779.83	240	187159.2	
		分部小计					187159.2	
		分部分项合计					950439.49	
1	011701003002	里脚手架	1、搭设方式：抹灰脚手架 高在3.60m内	m2	1344.82	1.67	2245.85	
2	011702001003	基础	1、基础类型：垫层	m2	74.9	72.51	5431	
3	011702025002	其他现浇构件	1、构件类型：压顶	m2	96.02	64.51	6194.25	
		单价措施合计					13871.1	
合计							964310.59	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			36643.8			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	29893.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	6750.17			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	482.16			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1205.39			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	241.08			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	15911.12			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					54483.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	39019.81		39019.81
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1018794.14	3.2	32601.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1018794.14	0.53	5399.61
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1018794.14	0.1	1018.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1057813.95	11	116359.53
合计					155379.34

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：净水厂围墙工程(033)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1214967.28	
1.1	人工费	250223.35	
1.2	材料费	841394.12	
1.3	施工机具使用费	20484.97	
1.4	企业管理费	70378.72	
1.5	利润	32486.18	
2	措施项目费	370378.43	
2.1	单价措施项目费	285596.58	
2.2	总价措施项目费	84781.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	57021.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	60718.74	
5	税金	181067.09	
6	工程造价	1827131.54	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别:二类土 2、取土运距:就地平整	m2	698.94	1.15	803.78	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别:二类土 2、挖土深度:H=1.3m 3、弃土运距:自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	507.6	14.29	7253.6	
3	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	383.65	21.94	8417.28	
		分部小计					16474.66	
		砌筑工程						
4	010401004001	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼多孔砖 2、墙体类型：外墙 3、墙体厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	82.35	405.58	33399.51	
5	010401004002	多孔砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：MU10砼多孔砖 2、墙体类型：内墙 3、墙体厚度：200mm 4、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆	m3	77.46	405.58	31416.23	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：150厚蒸压砂加气混凝土砌块 2、墙体类型：雨蓬2侧 3、砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	0.03	415.65	12.47	
		分部小计					64828.21	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌和料要求:泵送商品砼	m3	23.2	475.79	11038.33	
8	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	86.63	487.81	42258.98	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长1.6m内	m3	0.31	557.8	172.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长2.5m内	m3	4.36	557.8	2432.01	
11	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长1.6m内/净高5m内	m3	1.75	557.8	976.15	
12	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长2.5m内/净高5m内	m3	19.29	557.8	10759.96	
13	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长2.5m内/净高8m内	m3	7.86	557.8	4384.31	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、名称：墙体构造柱	m3	6.44	675.76	4351.89	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	32.6	499.16	16272.62	
16	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、梁截面尺寸：单梁/净高3.6m内	m3	0.45	532.04	239.42	
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、梁截面尺寸：单梁/净高5m内	m3	17.5	532.04	9310.7	
18	010503004001	圈梁	1、梁截面:窗台梁、腰梁 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼	m3	3.67	574.32	2107.75	
19	010503004002	圈梁	1、梁截面:止水坎 2、混凝土强度等级:C25 3、混凝土拌和料要求:非泵送商品砼	m3	1.26	574.32	723.64	
20	010505003001	平板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：60mm	m3	1.48	531.48	786.59	
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120mm/净高5m内	m3	23.14	522.34	12086.95	
22	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：120mm斜板/净高8m内	m3	107.42	523.99	56287.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：140mm斜板净高8m内	m3	25.14	523.99	13173.11	
24	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	10.58	624.16	6603.61	
25	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨篷B=110mm	m3	0.27	589.82	159.25	
26	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨篷B=110mm	m3	2.84	580.54	1648.73	
27	010507004001	台阶	1、混凝土种类：非泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C20	m2	20.56	86.1	1770.22	
28	010507007002	其他构件	1、构件的类型：门窗框 2、混凝土种类：非泵送商品砼 3、混凝土强度等级：C25	m3	3.17	579.82	1838.03	
29	010510003001	过梁	1、单件体积：预制过梁 2、混凝土强度等级：C25	m3	2.72	1098.73	2988.55	
30	010515001001	现浇构件钢筋	1、种类、规格:砌墙加固筋Φ6.5	t	0.419	6987.02	2927.56	
31	010515001002	现浇构件钢筋	1、种类、规格:Φ12内三级钢	t	23.297	5277.52	122950.38	
32	010515001006	现浇构件钢筋	1、种类、规格:Φ25内三级钢	t	17.408	4747.72	82648.31	
33	010515009001	支撑钢筋（铁马）	1、钢筋种类：Φ12mm以内三级钢 2、规格：马凳筋	t	0.249	5317.77	1324.12	
34	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹接头、16mm≤Φ≤Φ25mm水平钢筋	个	180	8.96	1612.8	
35	010516004002	钢筋电渣压力焊接头	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊、Φ≥16mm竖向钢筋	个	299	6.94	2075.06	
		分部小计					415908.96	
		金属结构工程						
36	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、墙体类型:内、外墙 2、清单特征:柱梁墙交接处贴钢丝网400宽	m2	492.47	18.11	8918.63	
		分部小计					8918.63	
		门窗工程						
37	010801001001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：模压门 2、镶嵌玻璃品种、厚度：M1：1000*2100	m2	23.1	300	6930	
38	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金平开门（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	7.2	815	5868	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：甲级 钢质防火门	m2	4.2	463	1944.6	
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金平开窗（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	19.8	729	14434.2	
41	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：隔热断桥铝合金固定窗（6中透光Low-E+12空气+6透明）	m2	132.3	660	87318	
42	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗（单玻，6mm）	m2	21.63	220	4758.6	
		分部小计					121253.4	
		屋面及防水工程						
43	010901001001	瓦屋面	1、清单特征：60厚XPS防火保温板，20厚1:3水泥砂浆找平层，4厚SBS改性沥青防水卷材，40厚C20细石混凝土找平层（配4@150*150钢筋网），水泥砂浆粉挂瓦条，水泥砂浆彩瓦、脊瓦	m2	740.11	201.01	148769.51	
44	010902003003	屋面刚性层	1、刚性层厚度：最薄处30厚加气砼找坡2%，50厚挤塑聚苯板（XPS，燃烧等级B2级），20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚APP高聚物改性沥青防水卷材一道（上翻300mm），基层处理剂，0.3厚塑料薄膜隔离层，40厚C20细石砼找平，内配 Φ4@150*150钢筋网片 2、部位：平屋面	m2	102.18	195.21	19946.56	
		分部小计					168716.07	
		楼地面装饰工程						
45	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶），平均40厚1:3水泥砂浆找平层，1.5厚聚氨酯防水层（两道），上翻250mm 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800地砖，干水泥擦缝 4、部位：地面4（卫生间）	m2	60.32	269.15	16235.13	

福吉网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：150厚碎石垫层，80厚C15混凝土垫层，水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖，干水泥擦缝 4、部位：地面3（餐厅、包间、杂物间、厨房、内部公共部位）	m2	600.2	203.84	122344.77	
47	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实，150厚碎石垫层，60厚C20混凝土 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆一道（内掺建筑胶），20厚干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩，1:1水泥砂浆勾缝 4、部位：室外平台	m2	47.16	192.65	9085.37	
48	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：H=100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：界面剂一道，10厚1:2水泥砂浆粘结 3、面层材料品种、规格、颜色：800*100同质地砖踢脚线	m	162.29	25.74	4177.34	
49	011107001001	石材台阶面	1、粘结材料种类：刷素水泥浆一道，20厚干硬性水泥砂浆结合层 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚五莲花花岗岩 3、部位：室外入口台阶	m2	20.56	204.39	4202.26	
		分部小计					156044.87	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
50	011201001006	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙1（餐厅、包间、杂物间、厨房、公共部位） 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	556.84	28.81	16042.56	
51	011201001007	墙面一般抹灰	1、墙体类型：吊顶以上部位 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底	m2	786.12	31.51	24770.64	
52	011201001005	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，10厚专用粘结砂浆，40厚石墨EPS保温层（板两面刷界面剂）（燃烧性能B1） 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚聚合物抗裂砂浆（压入耐碱玻纤网格布，底层为二层）	m2	665.55	95.89	63819.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，9厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆打底 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:5水泥石灰膏砂浆找平	m2	56.38	38.49	2170.07	
54	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：柱面 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，15厚1:3水泥砂浆打底	m2	26	39.23	1019.98	
55	011203001002	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：板式雨篷 2、面层厚度、砂浆配合比：上表面（15厚1:3砂浆,10厚1:2水泥砂浆），下表面（10厚1:0.3:3混合砂浆），侧面（12厚1:3水泥砂浆，8厚1:2.5水泥砂浆）	m2	26.69	126.6	3378.95	
56	011203001003	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：挑檐 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2水泥砂浆	m2	45.64	82.46	3763.47	
57	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙2（卫生间内墙） 2、基层材料：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(1.8m高) 3、面层材料品种、规格、颜色：4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实，300*600瓷砖内墙，白水泥擦缝	m2	179.54	177.89	31938.37	
58	011205002001	块料柱面	1、柱截面类型、尺寸：柱面 2、基层材料：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶），9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平，1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（1.8m高），4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实 3、面层材料品种、规格、颜色：300*600墙面砖	m2	6.4	197	1260.8	
		分部小计					148164.43	
		天棚工程						
59	011301001002	天棚抹灰	1、基层类型：天棚 2、抹灰厚度、材料种类：901胶白水泥满批腻子刮糙面 二遍	m2	67.22	13.86	931.67	
60	011302001002	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格、：600*600铝合金方板吊顶 2、部位：顶棚4（卫生间天棚）	m2	50.4	125	6300	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=3250mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢烤漆龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*14厚矿棉板 4、部位：顶棚3（餐厅、包间、公共部位）	m2	516.18	111.73	57672.79	
62	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=700mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢烤漆龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*14厚矿棉板 4、部位：顶棚3（厨房）	m2	102.18	100.98	10318.14	
63	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单式，Φ10镀锌丝杆吊筋　H=3450mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：T型轻钢烤漆龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600*14厚矿棉板 4、部位：顶棚3（杂物间）	m2	42.34	112.57	4766.21	
		分部小计					79988.81	
		油漆、涂料、裱糊工程						
64	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍 3、部位：内墙1（除卫生间外内墙）	m2	556.84	13.11	7300.17	
65	011406001011	抹灰面油漆	1、基层类型：柱面 2、油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆三遍	m2	56.38	16.55	933.09	
66	011406001010	抹灰面油漆	1、基层类型：水泥砂浆 2、腻子种类：柔性耐水腻子处理 3、油漆品种、刷漆遍数：外墙乳胶漆三遍（底部一遍，面部两遍） 4、部位：外墙、室外天棚	m2	812.16	21.72	17640.12	
		分部小计					25873.38	
		其他装饰工程						
67	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：钢骨架，30厚黑色大理石，指甲圆磨边，石材面开洞	m2	1.5	476.58	714.87	
68	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：卫生间成品木隔断H=1800mm	m2	18.83	154	2899.82	
69	010507007001	其他构件	1、构件的类型:轻质陶粒混凝土填充，容重不大于6KN/m3 2、部位:大便坑轻质砼填充	m3	8.55	379.95	3248.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：零星砌体 2、砖品种、规格、强度等级：MU10砼实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	0.2	637.93	127.59	
71	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平，1.5厚聚氨酯防水层 2、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2干硬性水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 4、嵌缝材料种类：大便蹲台	m2	11.64	155.07	1805.01	
		分部小计					8795.86	
		分部分项合计					1214967.28	
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架　檐高在12m以内层高在5m内	m2	107.66	59.92	6450.99	
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：综合脚手架　檐高在12m以内层高在8m内	m2	591.28	79.35	46918.07	
3	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 基本层 高5m以内	m2	106.82	4.94	527.69	
4	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 基本层 高8m以内	m2	577	6.14	3542.78	
5	011703001002	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2、建筑物檐口高度、层数：20米以内	工日	85	124.2	10557	
6	011702003001	构造柱	1、柱尺寸：墙体构造柱	m2	71.48	77.62	5548.28	
7	011702008002	圈梁	1、部位：窗台梁、腰梁	m2	30.57	57.94	1771.23	
8	011702008003	圈梁	1、部位：止水坎	m2	10.5	57.4	602.7	
9	011702021001	栏板	1、板尺寸：竖向挑板	m2	264.5	70.18	18562.61	
10	011702027001	台阶	1、台阶踏步宽：台阶	m2	20.56	29.29	602.2	
11	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：门窗框	m2	38.29	82.91	3174.62	
12	011702001005	基础	1、基础类型：独立基础	m2	162.86	62.95	10252.04	
13	011702002006	矩形柱	1、柱尺寸：周长1.6m内	m2	4.13	64.42	266.05	
14	011702002007	矩形柱	1、柱尺寸：周长2.5m内	m2	34.88	64.39	2245.92	
15	011702002008	矩形柱	1、柱尺寸：周长1.6m内/净高5m内	m2	23.33	77.53	1808.77	
16	011702002009	矩形柱	1、柱尺寸：周长2.5m内/净高5m内	m2	154.32	77.54	11965.97	
17	011702002010	矩形柱	1、柱尺寸：周长2.5m内/净高8m内	m2	62.88	90.71	5703.84	
18	011702005002	基础梁	1、梁截面形状：基础梁	m2	333.17	47.08	15685.64	
19	011702006003	矩形梁	1、梁截面尺寸：单梁/净高3.6m内	m2	3.91	84.62	330.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011702006004	矩形梁	1、梁截面尺寸：单梁/净高5m内	m2	151.9	84.72	12868.97	
21	011702014006	有梁板	1、板厚：120mm/净高5m内	m2	186.74	70.02	13075.53	
22	011702014007	有梁板	1、板厚：120mm斜板/净高8m内	m2	866.88	100.42	87052.09	
23	011702014008	有梁板	1、板厚：140mm斜板/净高8m内	m2	202.88	100.42	20373.21	
24	011702014009	平板	1、板厚：60mm	m2	17.85	52	928.2	
25	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板厚度：复式雨篷B=110mm	m2	24.2	118.69	2872.3	
26	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、板厚度：板式雨篷B=110mm	m2	2.49	91.08	226.79	
27	011702001006	基础	1、基础类型：垫层	m2	23.2	72.51	1682.23	
		单价措施合计					285596.58	
合计							1500563.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			57021.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	46517.48			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	10503.95			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	750.28			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1875.7			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	375.14			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24759.3			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					84781.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	60718.74		60718.74
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1585345.71	3.2	50731.06
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1585345.71	0.53	8402.33
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1585345.71	0.1	1585.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1646064.45	11	181067.09
合计					241785.83

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：员工餐厅工程土建(034)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1016873.9	
1.1	人工费	256598.66	
1.2	材料费	604478.72	
1.3	施工机具使用费	42237.62	
1.4	企业管理费	77704.7	
1.5	利润	35854.24	
2	措施项目费	73013.8	
2.1	单价措施项目费	14728.27	
2.2	总价措施项目费	58285.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	39200.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	41742.7	
5	税金	124479.34	
6	工程造价	1256109.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：二类土 2、弃土运距：机械平整	m2	578.05	1.08	624.29	
2	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：1.6m 3、弃土运距：自行考虑 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	336.13	15.42	5183.12	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：二类土 2、挖土深度：0.6m 3、弃土运距：挖土95%机械挖一次，5%人工配合，就地堆土 4、清单特征：清单工程量按计价定额计算规则计算	m3	47.74	15.13	722.31	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：现场素土 3、填方来源、运距：挖土装车运回土方，80%机械回填按机械挖一次计算，20%人工回填，夯填回填土 4、计算规则：清单工程量按计价定额工程量计算规则计算	m3	340.7	21.94	7474.96	
		分部小计					14004.68	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：泵送是商品砼 2、混凝土强度等级：C15	m3	4.9	475.78	2331.32	
6	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	15.43	487.8	7526.75	
7	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30	m3	14.48	499.15	7227.69	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长3.6m内	m3	1.66	557.8	925.95	
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级：C30 3、柱截面尺寸：周长2.5m内	m3	2.2	557.8	1227.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010507001001	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，300厚碎石，灌M2.5混合砂浆（宽出面层300），100厚C20混凝土 2、面层厚度：50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 3、部位：入口大门斜坡	m2	10.56	275.34	2907.59	
11	010507001002	散水、坡道	1、垫层材料种类、厚度：素土夯实，150厚3:7灰土垫层，60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实抹光	m2	77.7	69.18	5375.29	
12	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ12以内的三级钢	t	0.371	5277.52	1957.96	
13	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：Φ25以内的三级钢	t	2.35	4747.72	11157.14	
14	010516003001	机械连接	1、螺纹套筒种类：直螺纹接头 Φ25以内	个	40	8.96	358.4	
		分部小计					40995.25	
		砌筑工程						
15	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：240厚混凝土空心砌块 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	32.98	395.63	13047.88	
		分部小计					13047.88	
		楼地面装饰工程						
16	011101005001	钢骨料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实，300厚碎石垫层，250厚C25混凝土，内配单层双向14@200钢筋网 2、面层厚度、砂浆配合比：金刚砂耐磨地坪	m2	554.49	324.51	179937.55	
		分部小计					179937.55	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
17	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，15厚1:1:6水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：5厚1:0.5:3水泥砂浆面	m2	119.07	31.64	3767.37	
18	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙 2、底层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆	m2	120.43	37.17	4476.38	
		分部小计					8243.75	
		油漆、涂料、裱糊工程						
19	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙 2、油漆品种、刷漆遍数：　批刷901胶白水泥腻子、乳胶漆各两遍	m2	119.07	18.51	2203.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：封闭底漆进行封底，外墙真石漆喷涂两道，罩光漆一道 2、部位：外墙真石漆	m2	120.43	68	8189.24	
		分部小计					10393.23	
		门窗工程						
21	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金提拉窗 2、玻璃品种、厚度：1.2厚 单玻	m2	36	220	7920	
22	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：铝合金固定窗 2、玻璃品种、厚度：1.2厚 单玻	m2	28	186	5208	
23	010804003001	钢门	1、门代号及洞口尺寸：M1:1000*2100 2、门框、扇材质：钢门，厂家定制	m2	2.1	450	945	
24	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金卷帘门 2、启动装置品种、规格：电动	m2	10.8	262.6	2836.08	
		分部小计					16909.08	
		钢结构部分						
25	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：地脚螺栓 φ25以内	t	0.173	6430.22	1112.43	
26	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235B，XG1：φ140*5.0、XG2：φ114*5.0钢管 2、油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆两遍，防火涂料　薄型1小时 3、构件运输：1km内	t	1.842	7910.65	14571.42	
27	010606001002	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：SC φ16钢筋 2、构件运输：1km内 3、油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆两遍，防火涂料　薄型1小时	t	0.187	8679.12	1623	
28	010606001003	钢支撑、钢拉条	1、钢材品种、规格：Q235钢，等边角钢L50*5、L63*5　隅撑 2、构件运输：1km内 3、油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆两遍，防火涂料　薄型1小时	t	0.648	10034.22	6502.17	
29	010606002001	钢檩条	1、钢材品种、规格：Q345B XZ140*50*20*2.5轻钢檩条、　φ12拉条　、φ12斜拉条、套管φ40*2.0 2、构件运输：1km内 3、油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆两遍，防火涂料　薄型1小时	t	2.756	11189.09	30837.13	
30	010606005001	钢墙架	1、钢材品种、规格：Q235B 2、单榀质量：1t以内 3、构件运输：1km内 4、红丹防锈漆两遍，防火涂料 薄型1小时	t	4.119	13844.34	57024.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010603001001	实腹钢柱	1、钢材品种、规格：Q345B 2、单根柱质量：1t内 3、构件运输：1km内 4、防火要求：抛丸除锈Sa2，红丹防锈漆两遍，防火涂料　薄型2小时	t	20.473	9099.06	186285.06	
32	010604001001	钢梁	1、钢材品种、规格：Q345B 2、单根质量：1t内 3、构件运输：1km内 4、防火要求：抛丸除锈Sa2，红丹防锈漆两遍，防火涂料　薄型1.5小时	t	5.435	10443.28	56759.23	
33	010202011001	钢支撑	1、部位：柱间支撑 2、钢材品种、规格：Φ25 3、构件运输：1km内 4、红丹防锈漆两遍，防火涂料 薄型1小时	t	0.323	9167.74	2961.18	
34	040901010001	高强螺栓	1、材料规格：高强螺栓	套	616	8.08	4977.28	
35	040201022001	排水沟、截水沟	1、钢材品种、规格：2mm厚不锈钢钢板天沟 2、宽度：展开宽度1.394m	m	60.4	444.93	26873.77	
36	010605002001	钢板墙板	1、清单特征：复合板夹芯材料种类、层数、型号、规格:0.6mm压型钢板+2.0厚自粘性SBS改性沥青卷材+80mm厚岩棉夹芯板+0.17mm高密度纺粘聚乙烯膜+0.6mm压型钢板 2、泛水：0.6mm压型钢板	m2	416.3	324.96	135280.85	
37	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格、品牌、颜色:0.6mm厚下层压型钢板+80mm厚岩棉夹芯板+0.2mm厚隔热反射箔+0.49mm纺粘聚乙烯和聚丙烯膜+0.6mm上层压型钢板+压型钢板背托	m2	586.45	352.22	206559.42	
38	011506003001	玻璃雨篷	1、型材品种、规格、品牌、颜色:Q235B 2、骨架材料品种、规格:C140*50*20*2，10#槽钢，角钢50*4，上下面板为0.6mm厚压型钢板 3、油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆两遍 4、构件运输:1km内 5、泛水：0.6mm压型钢板	m2	7	282.1	1974.7	
		分部小计					733342.48	
		分部分项合计					1016873.9	
1	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：垂直方向安装脚手架	m2	624.46	2.41	1504.95	
2	011701002002	外脚手架	1、搭设高度：水平方向屋面板安装脚手架	m2	578.05	1.11	641.64	
3	011701002003	外脚手架	1、搭设高度：水平方向柱梁安装脚手架	m2	578.05	2.95	1705.25	
4	011702001001	基础	1、基础类型：垫层	m2	4.9	72.51	355.3	
5	011702001002	基础	1、基础类型：独立基础	m2	29.01	62.95	1826.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011702002001	矩形柱	1、柱尺寸：周长2.5m内	m2	17.6	64.39	1133.26	
7	011702002002	矩形柱	1、柱尺寸：周长3.6m内	m2	9.23	64.39	594.32	
8	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：基础梁	m2	147.99	47.08	6967.37	
		单价措施合计					14728.27	
合计							1031602.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			39200.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	31979.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	7221.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	515.8			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1289.5			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	257.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17021.44			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					58285.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	41742.7		41742.7
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1089887.7	3.2	34876.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1089887.7	0.53	5776.4
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1089887.7	0.1	1089.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1131630.4	11	124479.34
合计					166222.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：净水厂仓库工程(035)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2729227.4	
1.1	人工费	92766.52	
1.2	材料费	1882030.72	
1.3	施工机具使用费	708043.36	
1.4	企业管理费	34329.04	
1.5	利润	12057.76	
2	措施项目费	94431.26	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	94431.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40938.41	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	72568.03	
5	税金	318584.94	
6	工程造价	3214811.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管道						
1	040501008002	水平导向钻进	1、土壤类别：一、二类土 2、材质及规格：拖拉管PE100 dn900（SDR17） 3、管道检验及试验要求：管道压力试验 消毒冲洗	m	708	3538.04	2504932.32	
2	040501012003	顶管	1、土壤类别：一、二类土 2、管道材质及规格：顶管钢管D840*20 3、管道检验及试验要求：管道压力试验 消毒冲洗	m	92	2437.99	224295.08	
		分部小计					2729227.4	
		分部分项合计					2729227.4	
		单价措施合计						
合计							2729227.4	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			40938.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.2	32750.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	8187.68			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2729.23			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	5458.45			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	272.92			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	45032.25			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					94431.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	72568.03		72568.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2823658.66	2.1	59296.83
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2823658.66	0.37	10447.54
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2823658.66	0.1	2823.66
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2896226.69	11	318584.94
合计					391152.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：清水输水管道-司徒水厂(036)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	522200.01	
1.1	人工费	133543.09	
1.2	材料费	313022.64	
1.3	施工机具使用费	18162.48	
1.4	企业管理费	38755.19	
1.5	利润	18716.61	
2	措施项目费	14359.79	
2.1	单价措施项目费	5001.96	
2.2	总价措施项目费	9357.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5272.02	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	21194.11	
5	税金	61352.93	
6	工程造价	619106.84	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：香樟A 2、胸径或干径：Φ15-16cm 3、养护期：III级养护一年	株	49	985.22	48275.78	
2	050102001009	栽植乔木	1、种类：乐昌含笑 2、胸径或干径：Φ12-13cm 3、养护期：III级养护一年	株	12	1173.78	14085.36	
3	050102001010	栽植乔木	1、种类：黄山栾树 2、胸径或干径：Φ14-15cm 3、养护期：III级养护一年	株	21	1387.58	29139.18	
4	050102001012	栽植乔木	1、种类：合欢 2、胸径或干径：Φ15-16cm 3、养护期：III级养护一年	株	20	1646.47	32929.4	
5	050102001013	栽植乔木	1、种类：乌桕 2、胸径或干径：Φ12-13cm 3、养护期：III级养护一年	株	12	686.04	8232.48	
6	050102001015	栽植乔木	1、种类：朴树A 2、胸径或干径：Φ14-15cm 3、养护期：III级养护一年	株	25	1485.17	37129.25	
7	050102001020	栽植乔木	1、种类：白玉兰 2、胸径或干径：Φ11-12cm 3、养护期：III级养护一年	株	8	673.41	5387.28	
8	050102002013	栽植灌木	1、种类：紫玉兰 2、根盘直径：D7-8cm 3、养护期：III级养护一年	株	15	368.78	5531.7	
9	050102002014	栽植灌木	1、种类：杨梅 2、根盘直径：D25-26cm 3、养护期：III级养护一年	株	3	3996.83	11990.49	
10	050102002001	栽植灌木	1、种类：金桂A 2、冠丛高：H150-180cm 3、蓬径：P80cm 4、养护期：III级养护一年	株	18	75.81	1364.58	
11	050102002003	栽植灌木	1、种类：四季桂 2、冠丛高：H150-180cm 3、蓬径：P80cm 4、养护期：III级养护一年	株	6	75.81	454.86	
12	050102002004	栽植灌木	1、种类：石楠 2、冠丛高：H150-200cm 3、蓬径：P100-120cm 4、养护期：III级养护一年	株	5	135.69	678.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102002005	栽植灌木	1、种类：山茶A 2、冠丛高：H80-100cm 3、蓬径：P50cm 4、养护期：III级养护一年	株	12	68.83	825.96	
14	050102002015	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：D5-6cm 3、养护期：III级养护一年	株	18	178.92	3220.56	
15	050102002016	栽植灌木	1、种类：花梅 2、根盘直径：D6-7cm 3、养护期：III级养护一年	株	7	516.22	3613.54	
16	050102002002	栽植灌木	1、种类：腊梅 2、冠丛高：H200-250cm 3、蓬径：P120-150cm 3、养护期：III级养护一年	株	3	242.78	728.34	
17	050102002017	栽植灌木	1、种类：紫叶桃 2、根盘直径：D5-6cm 3、养护期：III级养护一年	株	7	82.33	576.31	
18	050102001034	栽植乔木	1、种类：红枫 2、胸径或干径：D8-9cm 3、养护期：III级养护一年	株	2	681.22	1362.44	
19	050102002007	栽植灌木	1、种类：小叶黄杨球 2、蓬径：P90-100cm 3、养护期：III级养护一年	株	12	62.14	745.68	
20	050102002008	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、蓬径：P110-120cm 3、养护期：III级养护一年	株	18	126.66	2279.88	
21	050102002010	栽植灌木	1、种类：茶梅球 2、蓬径：P80-90cm 3、养护期：III级养护一年	株	6	128.44	770.64	
22	050102002011	栽植灌木	1、种类：　龟甲冬青球A 2、蓬径：P100-110cm 3、养护期：III级养护一年	株	50	81.76	4088	
23	050102002012	栽植灌木	1、种类：　海桐球 2、蓬径：P160-170cm 3、养护期：III级养护一年	株	8	204.61	1636.88	
24	050102005001	栽植绿篱	1、种类：法青 2、篱高：H160cm 3、单位面积株数：11株/m 4、养护期：III级养护一年	m	84	97.59	8197.56	
25	050102005011	栽植绿篱	1、种类：杜鹃 2、篱高：H30-40cm 3、行数、蓬径：P21-30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	120	78.14	9376.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	050102005005	栽植绿篱	1、种类：红叶石楠 2、篱高：H40-50cm 3、行数、蓬径：P20-25cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	86	61.85	5319.1	
27	050102005004	栽植绿篱	1、种类：红花檵木 2、篱高：H31-40cm 3、行数、蓬径：P>30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	33	61.85	2041.05	
28	050102005003	栽植绿篱	1、种类：茶梅 2、篱高：H25-30cm 3、行数、蓬径：P25-30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	40	61.85	2474	
29	050102005002	栽植绿篱	1、种类：金叶女贞 2、篱高：H31-35cm 3、行数、蓬径：P20-25cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	37	45.57	1686.09	
30	050102005007	栽植绿篱	1、种类：　南天竹 2、篱高：H41-50cm，分叉>5 3、单位面积株数：16株/m2 4、养护期：III级养护一年	m2	25	80.67	2016.75	
31	050102005008	栽植绿篱	1、种类：栀子花 2、篱高：H31-40cm 3、行数、蓬径：P20-25cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	35	78.14	2734.9	
32	050102005012	栽植绿篱	1、种类：八仙花 2、篱高：H30-35cm 3、行数、蓬径：P20-25cm 4、单位面积株数：20株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	188	35.92	6752.96	
33	050102005013	栽植绿篱	1、种类：粉花绣线菊 2、篱高：H31-40cm 3、行数、蓬径：P>21cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	346	52.08	18019.68	
34	050102005010	栽植绿篱	1、种类：金丝桃 2、篱高：H>21cm 3、行数、蓬径：P21-30cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	26	52.08	1354.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	050102005006	栽植绿篱	1、种类：八角金盘 2、篱高：H31-40cm 3、行数、蓬径：P>21cm 4、单位面积株数：16株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	35	44.47	1556.45	
36	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：　百慕大草皮 2、铺种方式：满铺 3、养护期：III级养护一年	m2	10817	22.2	240137.4	
37	050101010002	整理绿化用地	1、回填土质要求：绿地平整	m2	971	5.65	5486.15	
		分部分项合计					522200.01	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍三脚桩	株	80	15.57	1245.6	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩	株	69	33.51	2312.19	
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.2m	株	2	5.88	11.76	
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.2m	株	78	7.97	621.66	
5	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.2m	株	69	11.75	810.75	
		单价措施合计					5001.96	
合计							527201.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			5272.02			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5272.02			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	263.6			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	659			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	263.6			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	2899.61			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9357.83			

新吉网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	21194.11		21194.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	536559.8	3.3	17706.47
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	536559.8	0.55	2951.08
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	536559.8	0.1	536.56
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	557753.91	11	61352.93
合计					82547.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：原水厂绿化工程(037)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	547299.64	
1.1	人工费	98487.65	
1.2	材料费	404214.98	
1.3	施工机具使用费	12129.59	
1.4	企业管理费	18686.01	
1.5	利润	13781.41	
2	措施项目费	11090.12	
2.1	单价措施项目费	1351.56	
2.2	总价措施项目费	9738.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5486.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	22056.39	
5	税金	63849.08	
6	工程造价	644295.23	

新造网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102001002	栽植乔木	1、种类：香樟B 2、胸径或干径：Φ24-25cm 3、养护期：III级养护一年	株	12	3207.57	38490.84	
2	050102001003	栽植乔木	1、种类：女贞A 2、胸径或干径：Φ24-25cm 3、养护期：III级养护一年	株	5	5442.74	27213.7	
3	050102001004	栽植乔木	1、种类：罗汉松A 2、株高、冠径：H350-400cm，P250cm 3、养护期：III级养护一年	株	5	6661.12	33305.6	
4	050102001035	栽植乔木	1、种类：乐昌含笑 2、胸径或干径：Φ12-13cm 3、养护期：III级养护一年	株	3	1164.85	3494.55	
5	050102001011	栽植乔木	1、种类：　无患子B 2、胸径或干径：Φ20-21cm 3、养护期：III级养护一年	株	3	5117.62	15352.86	
6	050102001014	栽植乔木	1、种类：红花槭 2、胸径或干径：Φ11-12cm 3、养护期：III级养护一年	株	3	1831.28	5493.84	
7	050102002013	栽植灌木	1、种类：紫玉兰 2、根盘直径：D7-8cm 3、养护期：III级养护一年	株	9	365.34	3288.06	
8	050102001022	栽植乔木	1、种类：香泡 2、胸径或干径：Φ15-16cm 3、养护期：III级养护一年	株	2	2729.57	5459.14	
9	050102001024	栽植乔木	1、种类：果石榴 2、胸径或干径：Φ12-13cm 3、养护期：III级养护一年	株	3	949.28	2847.84	
10	050102002016	栽植灌木	1、种类：金桂A 2、冠丛高：H150-180cm 3、蓬径：P80cm 4、养护期：III级养护一年	株	26	75.12	1953.12	
11	050102002017	栽植灌木	1、种类：垂丝海棠 2、根盘直径：D5-6cm 3、养护期：III级养护一年	株	23	177.99	4093.77	
12	050102002018	栽植灌木	1、种类：花梅 2、根盘直径：D6-7cm 3、养护期：III级养护一年	株	5	514.18	2570.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	050102001036	栽植乔木	1、种类：红枫 2、胸径或干径：D8-9cm 3、养护期：III级养护一年	株	5	676.71	3383.55	
14	050102001034	栽植乔木	1、种类：栾树 2、胸径或干径：Φ8cm 3、养护期：III级养护一年	株	1480	188.82	279453.6	
15	050102002019	栽植灌木	1、种类：红花继木球 2、蓬径：P110-120cm 3、养护期：III级养护一年	株	7	124.59	872.13	
16	050102002009	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球B 2、根盘直径：P170-180cm 3、养护期：III级养护一年	株	11	200.27	2202.97	
17	050102002015	栽植灌木	1、种类：红叶石楠球A 2、蓬径：P50cm 3、养护期：III级养护一年	株	3200	25.81	82592	
18	050102005012	栽植绿篱	1、种类：金叶女贞 2、篱高：H31-35cm 3、行数、蓬径：P20-25cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	37	44.79	1657.23	
19	050102005013	栽植绿篱	1、种类：　南天竹 2、篱高：H41-50cm，分叉>5 3、单位面积株数：16株/m2 4、养护期：III级养护一年	m2	45	79.7	3586.5	
20	050102005014	栽植绿篱	1、种类：栀子花 2、篱高：H31-40cm 3、行数、蓬径：P20-25cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	23	77.36	1779.28	
21	050102005015	栽植绿篱	1、种类：八角金盘 2、篱高：H31-40cm 3、行数、蓬径：P>21cm 4、单位面积株数：16株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	13	43.5	565.5	
22	050102005011	栽植绿篱	1、种类：洒金珊瑚 2、篱高：H21-30cm 3、行数、蓬径：P>21cm 4、单位面积株数：36株/m2 5、养护期：III级养护一年	m2	23	61.07	1404.61	
23	050102012002	铺种草皮	1、草皮种类：　麦冬 2、铺种方式：12芽/丛，64丛/㎡ 3、养护期：III级养护一年	m2	1058	24.1	25497.8	
24	050101010002	整理绿化用地	1、回填土质要求：绿地平整	m2	141	5.25	740.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项合计					547299.64	
1	050403001001	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍三脚桩	株	14	15.09	211.26	
2	050403001002	树木支撑架	1、支撑类型、材质：树棍四脚井字桩	株	22	32.88	723.36	
3	050403002001	草绳绕树干	1、胸径（干径）：10cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.2m	株	5	5.53	27.65	
4	050403002002	草绳绕树干	1、胸径（干径）：15cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.2m	株	9	7.49	67.41	
5	050403002003	草绳绕树干	1、胸径（干径）：20cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.2m	株	2	11.04	22.08	
6	050403002004	草绳绕树干	1、胸径（干径）：25cm以内 2、草绳所绕树干高度：1.2m	株	20	14.99	299.8	
		单价措施合计					1351.56	
合计							548651.2	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			5486.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	5486.51			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	274.33			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	685.81			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	274.33			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3017.58			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					9738.56			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	22056.39		22056.39
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	558389.76	3.3	18426.86
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	558389.76	0.55	3071.14
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	558389.76	0.1	558.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	580446.15	11	63849.08
合计					85905.47

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：司徒水厂绿化工程(038)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统